

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Paciente - Simeprevir, sofosbuvir e daclatasvir no tratamento da hepatite crônica tipo C - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
18/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Eu espero muito deste novo medicamento, visto que sou epilética, tenho porfírica cutânea tarda, e os medicamentos interferon e ribavirina eu não posso usar devido ao graves problemas de saúde que tenho, ou seja tenho 3 doenças crônicas com a hepatite C, espero a cura pelo menos da hepatite C, pois a epilepsia não tem cura, nem a porfíria,...Espero muito estes novos medicamentos...</p> <p>4ª - Sim. Porque: Os efeitos colaterais são mais toleráveis que dos antigos medicamentos anteriores (interferon/ribavirina)</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não houve, efeito positivo nenhum somente negativos...Crises e convulsões, anemia profunda, a porfíria cutânea se agravou minhas mãos e pés, ficaram em carne viva, eu piorei muito...., Negativo: A médica dermatologista e o neurologista ficaram sem ação, de desespero no estado que fiquei..muito mal , passei muito mal...</p>	
18/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A cura da hepatite C</p> <p>4ª - Sim. Porque: Já fiz tratamento com interferon e ribavirina e não tive sucesso.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Carga viral negativada no periodo de tratamento, Negativo: Carga viral positiva após terminar o tratamento</p>	
18/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero a minha cura, pois com o tratamento convencional com Peginterferon +Ribavirina meu resultado de indetectável não se sustentou. Eu e muitos brasileiros portadores de HCV aguardamos ansiosamente esta aprovação pelo SUS. Tenho certeza que o tratamento com este medicamento novo evitará de evoluirmos para um estágio avançado da doença, e portanto o SUS não teria de arcar com despesas de transplantes e medicamentos de uso contínuo. Por favor aprovem com urgência pois nossas vidas estão em suas mãos.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque eu soube que ele esta sendo usado em outros países e com resultados de até 90% de cura.Eu como portadora não sustentável, acho que é minha última esperança, pois minha doença está em evolução: F3 a caminho de uma cirrose e estou com 60 anos de idade. Portanto acho que se a ANVISA já aprovou, e indica este tratamento, por favor aprovem a compra pelo SUS e disponibilizem para todos os portadores de HCV que esperam pela CURA. Obrigada</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Eu acho que foi bom porque durante o tratamento que foi de 1 ano, meu fígado ficou sem sofrer a ação do vírus, e foi preservado um pouco mais., Negativo: Anemia, tratamento com aplicações semanais e efeitos colaterais que me deixavam prostrada por 2 dias como se fosse um resfriado muito forte, queda de cabelos.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
18/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - fiz dois tratamentos com interferon pguilado e ribaverina sem sucesso. Tenho grande esperança nesse novo tratamento com sofosbivir e daclastavir</p> <p>4ª - Sim. Porque: as pesquisas internacionais demonstram cura da hepatite c em mais de 90% dos pacientes.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: nenhum, Negativo: terríveis: depressão, insônia, dor de cabeça</p>	
18/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A cura de minha doença, Hepatite C genótipo 3a.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque fiz tratemto de 24 meses com Peg Interferon+Ribavirina e não obtive resposta sustentada após 3 meses.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: O virus ficou indectável no final dos 24 meses de tratamento, mas após 3 meses voltou, não obtendo SRV, Negativo: Interferon causou dores musculares e sintoma de gripe e a Ribavirina anemia.</p>	
18/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - QUE ELE VENHA PARA DAR MAIS UM ESTIMULO DE VIDA A TODOS OS PORTADORES DEHEPATITE C, ESSA É A ÚNICA E ÚLTIMA ESPERANÇA PARA NÓS.</p> <p>4ª - Sim. Porque: PORQUE OS PORTADORES DE HEPATITE C ESTÃO A ESPERA DA TÃO SONHADA CURA.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: COMIGO NÃO TEVE EFEITOS POSITIVOS, MESMO COM O TRATAMENTO DO INTERFERON TIVE QUE RECORRER AO TRANSPLANTE DE FÍGADO, DEPOIS DO TRANSPLANTE MAIS UMA TENTATIVA DE INTERFERON QUE FOI SÓ PARA ME DERRUBAR., Negativo: PARA MIM FOI HORRÍVEL ME DERRUBOU, PERDA DE PESO, IMUNIDADE MUITO BAIXA E TRANSFUSÃO DE SANGUE, NÃO DESEJO A NINGUÉM O QUE EU PASSEI.</p>	
18/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - ESPERO QUE ESTE NOVO MEDICAMENTO CURE MINHA MÃE E FAÇA COM QUE ELA TENHA UMA VIDA COM QUALIDADE, SEM SOFRER COM OS SINTOMAS DA DOENÇA.</p> <p>4ª - Sim. Porque: PELO FATO DE AS PESQUISAS TEREM DEMONSTRADO QUE ESTE É UM MEDICAMENTO MAIS AVANÇADO E EFICAZ PARA A CURA DESTA DOENÇA, GERANDO MENOS EFEITOS COLATERAIS AO PACIENTE E UMA SOBREVIDA DE MAIOR QUALIDADE.</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
18/05/2015	Outro	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sendo portador do HCV, embora não tenha manifestação de fibrose, espero cura rápida pela eliminação do vírus, com qualidade de vida.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque são remédios com maior percentual de cura, cura em menor tempo e menos efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Não</p>	
18/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Es'pero que seja disponibilizado para todos portadores de hepatite C. Mesmo os que tenham F1 e F2. Não é justo esperar a pessoas ter F3 para ter direito ao tratamento. As pessoas idosas deveriam ter prioridade visto que são mais frágeis e quando mais cedo tratarem a doença maiopr a possibilidade de sucesso. Além disso a Constituição Federal garante a elas o direito a saúde. Vale lembrar que a maioria das pessoas que adquiriram o virus da hepatite C foram contaminadas através de procedimentos de tratamentos de saúde, de dentários, por transfusões de sangue, por aquele instrumento parecido comum pequeno revólver utilizado para vacinar as crianças na escola antigamente. Era por atacado, uma criança atras da outra sem nenhum processo de esterilização do instrumento. Acho que todos os portadores devem ser tratados. Tem o direito. O SUS deve isto a população!</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque o resultados das pesquisas e experiências com os medicamentos foram muito positivos e atualmente é a esperança das pessoas portadoras da hepatite e de seus familiares.Meu familiar não pode ser tratado com os medicamentos antigos porque ele era F1 e progrediu para o F2. Acho injusto esperar progredir para F# para ter direito ao tratamento. Estamos esperamos a incorporação pelo SUs para solicitar novamente. Esperamos conseguir antes de progredir para F3 quando a pessoas estão mais debilitadas, principalmente no caso dele e de milhões de pessoas que tem mais de 60 anos.è muito desgastante ter entrar na justiça para conseguir um tratamento que é garantido pela constituição federal: todos tem direito a saúde e o estado tem que garantir isso.</p> <p>5ª - Não</p>	
18/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - a cura , para todos os infectados , com o minimo de efeitos colaterais .</p> <p>4ª - Sim. Porque: com base nos estudos clínicos já existentes , com o conhecimento que adquiri com muito estudo e leitura a respeito do assunto .</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
18/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Eu espero que traga a cura da hepatite C para os milhares de portadores.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por causa da eficácia, do curto período de tratamento e pela ausência de efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Para mim não houve nenhum, pois o vírus não negativou e tive diversos efeitos colaterais, Negativo: A baixa eficácia do tratamento, os efeitos colaterais e a longa duração.</p>	
18/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que a minha madrastra possa receber o tratamento sem que hajam os efeitos colaterais tão indesejáveis que afastam tantos do tratamento convencional e também espero que a cura seja alcançada logo, já que o tipo de hepatite dela é o 1.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque os efeitos colaterais são menores, o tempo de tratamento é menor e as chances de cura são maiores.</p> <p>5ª - Não</p>	
18/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A nossa esperança são esses novos medicamentos, pois minha esposa tem a hepatite c, grau 4 e não pode fazer o tratamento a base de interferon. Acompanho desde o ano passado, as notícias envolvendo esses novos medicamentos e todas elas são positivas, com chance de cura. Aguardamos com muita ansiedade a incorporação desses medicamentos pelo SUS pois salvará milhares de vidas.</p> <p>4ª - Sim. Porque: As chances de cura são maiores, os efeitos colaterais são menores, o tempo do tratamento também é menor em comparação com o que é disponibilizado pelo SUS. Acabei de terminar o meu tratamento com interferon e ainda não sei se deu resultado. mas sei que durante um ano que fiz, os efeitos colaterais são inúmeros e é por isso que muitos pacientes abandonam o tratamento, causando assim um prejuízo a si próprio e também ao SUS.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Acabei de terminar o meu tratamento com interferon, telaprevir e ribavirina e ainda não sei se estou curado. Vou fazer o último exame somente em agosto., Negativo: Além de ser um tratamento longo, (cerca de 1 Ano) os efeitos colaterais são muitos. ex diarreias, dores fortes, anemia, fadiga e muitos outros. por isso muitos pacientes desistem do tratamento, causando prejuízos, para ele próprio e também ao SUS, que liberam esses medicamentos caríssimos.</p>	
21/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - TRATAMENTO COM MAIS EFICÁCIA GENÓTIPO 1B, SOU PORTADOR ASSINTOMÁTICO AGUARDANDO LIBERAÇÃO.</p> <p>4ª - Sim. Porque: TAXA DE CURA SUPERIOR E MENOS EFEITOS COLATERAIS.</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
18/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero a cura de 98% dos casos.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por não apresentar reações, pela eficiencia.</p> <p>5ª - Não</p>	
18/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero a cura, pois tenho hepatite c cronica, meu virus genotipo 1A, tratei com interferon peguilado e ribavirina em 19/11/2010, ficou negativado até o final e quando o tratamento parou foi recidiva, depois em 24/05/2015, fiz o tratamento com interferon peguilado, ribavirina e teleprevir fiquei negativado ate o final e foi recidiva.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Quero ser curado e acredito nesses novos remedios.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: sumiço da dor nas articulações, sem diarreia e sobrevida para novos tratamentos., Negativo: dor de cabeça, dor nas articulações,tonteira, febre, queda de cabelo.</p>	
18/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A CURA EM MAIS DE 95% AO POTADORES DE HEPATITE "C", SEM TANTOS EFEITO COLATERIAS, COMO MEDICAMENTO DE USO ATUAL QUE CURA - 60 % COM EFEITOS COLATERIAIS TERRIVEL.AGUARDO COM ANSIEDADE A INCORPORAÇÃO DESTE MEDICANTOS.</p> <p>4ª - Sim. Porque: COMO OS MEDICAMENTO HOJE INDICADO CURA APROXIMADAMENTO 60% DOS PORTADORES, ESTES NOVOS CFE. ESTUDOS CURA + DE 95% DOS PORTADORES PRATICAMENTO SEM EFEITO COLATERAL E APENAS 12 SEMANDA DE TRATAMENTO.</p> <p>5ª - Não</p>	
18/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Resposta com relação a cura pois não obtive resposta com a ripavirina e interferon</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelo fato de ser menos tempo de tratamento, menos comprimidos pra tomar, e maior resposta de cura que os outros, creio que no meu caso por ser retratamento possa ter alguma resposta positiva de cura</p> <p>5ª - Sim, Positivo: não, Negativo: dores de cabeça, enjoo, perca de peso considerável, queda de cabelo considerável também, diarreias constantes, crises de panico, e febre.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
18/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Resposta com relação a cura pois não obtive resposta com a ripavirina e interferon</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelo fato de ser menos tempo de tratamento, menos comprimidos pra tomar, e maior resposta de cura que os outros, creio que no meu caso F1 por ser retratamento possa ter alguma resposta positiva de cura</p> <p>5ª - Sim, Positivo: não, Negativo: dores de cabeça, enjoo, perca de peso considerável, queda de cabelo considerável também, diarreias constantes, crises de panico, e febre.</p>	
17/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A cura dáva hepatite C, inclusive para os pacientes com grau de fibrose F1 e F2, uma vez que não é razoável esperar que o estado de saúde do paciente piore para poder receber tratamento.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque está comprovado que é o tratamento mais eficaz que existe.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não houve., Negativo: O tratamento não foi eficaz e os efeitos colaterais foram terríveis.</p>	
17/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A cura da hepatite c para meu marido,</p> <p>4ª - Sim. Porque: Para que o paciente não tenha tanto efeito colateral, não sofra tanto com o interferon.</p> <p>5ª - Não</p>	
17/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - me curar da hepatite C</p> <p>4ª - Sim. Porque: porque nao quero fazer o tratamento com interferon</p> <p>5ª - Não</p>	
17/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Uma eliminação do virus, sem a ocorrência dos efeitos negativos dos medicamentos anteriores.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pela percentual de pacientes já negativados com os novos medicamentos.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: No meu caso não houveram efeitos positivos., Negativo: Os efeitos negativos foram perda de peso, queda de número de plaquetas, cansaço extremo, queda de cabelo, redução da visão e irritabilidade.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que eu possa tomar o medicamento e curar-me da Hepatite C. Sou retransplantado do fígado e tenho 68 anos e genótipo 3 e co-infectado com o vírus B. Já fiz 2 tratamentos com interferon e não curei.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque pretendo livrar-me do virus C da hepatite, uma vez que não consegui com interferon.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não teve efeitos positivos., Negativo: Depressão, insônia, dor de cabeça, estado febril, frio, calor, .Pior coisa que já fiz na minha vida foi tomar interferon.</p>	
17/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A minha CURA pois dou genótipo 1a.,carga viram acima de 1300.000-estadiamento F02.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque quero ser curado-</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Diminuiu a evolução e estabilizou TGO e TGP...., Negativo: Interferon piquilato dá muita depressão e não negativou meu virus.,genótipo 1a.</p>	
17/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A. Cura . Espero ansiosa pois sinto que morro aos poucos. fiz o tratamento com interferon e não negatizei dai em diante só sofrimento. Não vejo a hora de tomar a Medicação faz oito anos que espero para viver novamente.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque viver como estou e desumano</p> <p>5ª - Sim, Positivo: A medicação com interferon e ribavirina e horrível quase enlouqueco tudo que se pode ter de ruim acontece o efeito e devastador acaba os nervos cabelos pele e saúde. Você não tem mais. Hoje oito anos ainda sinto na pele o cheiro da medicação e impressionante você se sente um lixo humano. O pior não negatizei., Negativo: Tudo o que disse no item 25 porque de positivo não achei nada os. efeitos são o mesmo da quimioterapia com certeza</p>	
17/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Esperamos a cura da hepatite C para meu marido e pai de 2 filhos</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pq queremos curar o Emmanuel Rebello desta hepatite C</p> <p>5ª - Não</p>	
17/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Boa tarde! A cura!</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pela cura da hepatite c</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não houve, Negativo: com efeitos colaterais diversos.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
18/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: O SOFOSBUVIR PROMETE CURA DE 90% PARA PACIENTES COM CIRROSE E GENOTIPO 3, QUE É MEU CASO., Negativo: A BUROCRACIA NA ENTREGA DO MEDICAMENTO, PRECISAMOS COM URGENCIA, POIS A TODO DIA MORRE ALGUEM COM HEPATITTE E MUITAS VEZES NEM TEM CIENCIA DA DOENÇA.TAMBEM DEVE SER ENTREGUE OS COMPRIMIDOS NA QUANTIDADE COMPLETA DO TRATAMENTO POIS NAO PODE HAVER ATRASO DURANTE E FICAR 1 DIA SEQUER SEM TOMAR.</p> <p>3ª - A CURA DEFINITIVA DO HEPATITE C</p> <p>4ª - Sim. Porque: MEU MEDICO RECOMENDOU</p> <p>5ª - Sim, Positivo: NAO HOUE, Negativo: EFETITOS COLATERAIS SEMELHANTES A QUIMIOTERAPIA E NAO NEGATIVOU O VIRUS C</p>	
19/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - JA REALIZEI O TRATAMENTO EM 2005 COM INTERFERON E RIBAVIRINA. SOU RECIDIVADA, NA ÚLTIMA BIOPSIA MAIO 2013, EVOLUI PARA F3+, TENHO CONTRA INDICAÇÃO AOS TRATAMENTOS ANTERIORES PELO QUADRO DE PSIQUIATRIA. ESTOU AGUARDANDO ESTE TRATAMENTO COM MUITA EXPECTATIVA.</p> <p>4ª - Sim. Porque: ESTOU CONTRA INDICADA PARA TODOS OS TRATAMENTOS ANTERIORES, PELO QUADRO DE PSIQUIATRIA NÃO POSSO TOMAR INTERFERON, TENHO DOIS LAUDOS DE PSIQUIATRA.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: EM 2005 TOMEI INTERFERON E RIBAVIRINA, O RESULTADO POSITIVO FOI QUE PROTEGEU MEU FÍGADO, NÃO TIVE TANTAS LESÕES HEPATICAS, Negativo: EFEITOS COLATERAIS MUITO FORTES, NESSE PERÍODO DESENVOLVI UM QUADRO PSIQUIÁTRICO, NÃO VIABILIZANDO A CONTINUIDADE DO USO DO INTERFERON COM OUTROS MEDICAMENTOS.</p>	
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - maiores chances de cura .um menor tempo de tratamento ,e menos efeitos colaterais dos medicamentos já disponiveis atualmente</p> <p>4ª - Sim. Porque: porque a hepatite c principalmente a do genótipo 1 precisa atualmente de um tratamento muito agressivo e com baixa chances de cura.</p> <p>5ª - Não</p>	
21/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - espero a cura para a cirose hepatica</p> <p>4ª - Sim. Porque: poque é o único que poderá nos fornecer a CURA,pelo menos atualmente.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: como o interferon, ribavarina e boceprevir nao deram cura nao teve nenhum efeito positivo, Negativo: nauseas,dor de cabeça, baixa de plaquetas,dor nas juntas,vomitos,etc,etc</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
21/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que meu marido , tenha direito a ser tratado . Pois ele sofre de esquizofrenia e não pode ser tratado com os atuais medicamentos , principalmente o interferon . E com os novos ele pode obter a cura.</p> <p>4ª - Sim. Porque: como disse anteriormente espero que casos como o do meu marido , que tem esquizofrenia , fação parte do protocolo , e obtenham a cura da hepatite c , e seja um problema a menos para eu que estou com 54 anos a cuidar .</p> <p>5ª - Não</p>	
21/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Fui infectado em 1986 durante cirurgia no ouvido. Aconteceu uma hemorragia e precisei fazer transfusão de sangue. Só descobri a infecção, por acaso em exame de rotina, em 2001. Na ocasião fiz tratamento com interferon e ribavirina mas não consegui a cura. Continuei fazendo acompanhamento médico. Em 2004 descobri que também estava infectado com o vírus HTLV1. Procurei neurologista e fui diagnosticado com mielopatia, doença degenerativa, progressiva, irreversível, para qual não existe cura. Ela ocasiona paraparesia dos membros inferiores, distúrbios urinários, forte constipação intestinal e dores fortíssimas em toda coluna vertebral. Em virtude da doença fui aposentado por invalidez por doença, após 29 anos de serviços prestados. Hoje só consigo andar com o apoio de 2 muletas e corro o risco de ficar em cadeira de rodas. Além dos medicamentos em razão da hepatite também tomo pesada carga de remédios para o HTLV1, que, além de dispendiosos, sobrecarregam mais o meu fígado. Tenho 60 anos e o grau de fibrose da hepatite está em F2, avançando para F3, segundo detectado em exame recente de Fibroscan. Pelo percentual de cura anunciado (90%), os novos medicamentos são a única esperança de cura desta doença. O protocolo clínico e diretrizes terapêuticas de hepatite c dá prioridade para tratamentos para os indivíduos com fibrose F3 ou F4; ou coinfeção com HIV; manifestações extrahepáticas severas; etc. Como tenho uma coinfeção com o HTLV1, também doença sexualmente transmissível, solicito orientação de como proceder para receber a medicação pelo SUS de forma prioritária. Esta orientação também servirá para outras pessoas que estiverem na mesma situação. Obrigado</p> <p>4ª - Sim. Porque: Idem ao respondido no item 21 acima.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não houve., Negativo: Efeitos colaterais terríveis. Perda de mais de 10 quilos, depressão, insônia, anemia e outros.</p>	
20/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sem duvida vai ser uma benção esse novo tratamento, estou confiante que dará certo, pois são muitas pessoas contaminadas com o vírus da hepatite c, que não conseguiram tomar a medicação antiga devido ao efeito colateral.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porquê é um tratamento com resposta mais rapida de cura, menos efeito colateral e menos medicação a ser tomada, assim não agride tanto.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Tomei 2 tratamentos: 1º tratamento interferon e ribavirina 48 semanas 2º tratamento interferon, ribavirina e telaprevir 32 semanas Fui curado com o 2º tratamento, Negativo: Tanto o 1º quanto o 2º tratamento, por diversas vezes tive vontade de desistir emagreci 11kg e depois 8kg, o efeito colateral é muito dificil, tomava 10 comprimidos e uma injeção semanal imagine meu estomago, foi muito ruim e sei de pessoas que não conseguiram terminar pois é muito remedio p ser tomado diariamente.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
20/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Cura da hepatite C para realização de transplante hepático, já em fase de avaliação. Com isso maior expectativa de vida.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Maior expectativa de vida para o paciente que já tem cirrose em grau elevado e que não obteve resultado positivo com o tratamento atualmente disponibilizado pelo SUS (Interferon + Ribavirina)</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não houve efeito positivo no uso do medicamento Interferon, Negativo: Medicamento com efeitos colaterais muito agressivos. Sua interrupção ocorreu na terceira semana de aplicação, tendo em vista às complicações hematológicas. O quadro clínico quase evoluiu para uma leucemia. Assim, diante de todo o exposto, solicito-lhes interferirem na aquisição imediata do remédio em questão, para o paciente devidamente identificado, nos termos do parecer judicial anexo, pois o estado de saúde do mesmo não está favorável à espera de decisão dessa CONITEC, conforme informado na página do site (pelo menos 20 dias para recebimento das respostas aos questionários, fora o tempo que será gasto em apuração e tratamento das informações coletadas, além do tempo que será gasto para incorporação e distribuição definitiva do medicamento pelo SUS). Reitero a intervenção desse órgão nesse caso específico. Desde já agradeço-lhes.</p>	<a href="#">Clique aqui</a>
20/05/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Melhorar a resposta ao tratamento de pacientes HCV+ e diminuir efeitos colaterais e tempo de tratamento</p> <p>4ª - Sim. Porque: estudos internacionais demonstrando segurança e eficácia terapêutica</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Resposta virológica para 40% dos pacientes coinfectados com HIV, Negativo: inúmeros efeitos colaterais e dificuldade de manter tratamento sem utilização de terapias coadjuvantes como filgratima e eritropoetina</p>	
20/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A a cura da Hepatite C.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque o índice de cura da Hepatite com esses medicamentos é muito alto, e espero me curar com essa medicação.</p> <p>5ª - Não</p>	
20/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que se revele de fato um tratamento inovador, com maior capacidade de melhorar e prolongar a vida dos portadores do vírus, (inclusive os cirróticos) se comparado ao atual. Negativar o vírus de maneira mais rápida, eficaz e menos sofrida será uma grande vitória. Com certeza nós, portadores e familiares de portadores, estamos aguardando ansiosamente a disponibilização destes medicamentos no SUS o quanto antes. A causa é urgente.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque as pesquisas e os médicos têm se mostrado bastante otimistas quanto a este novo tratamento, afirmando que é, de fato, inovador: uma esperança feliz para aqueles que tanto sofrem com essa doença.</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
20/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Quando tomei o interferon + ribavira, o meu organismo deu uma resposta muito boa , pois o meu gama xt estava muito alto e com estes medicamentos teve uma baixa muita expressiva, com isso deu uma "BARRADA` na doen;a e nao deixou ela danificar ainda mais o meu f[igado, Ou seja foi dado uma resposta positiva no tratamento, ao qual se nao fossem estes remedios eu ja[ estaria com CIRROSE...., Negativo: Gracias a DEUS, so na primeira semana que teve um efeito colateral, depois fui acompanhado pelo meu medico, e meu organismo reagiu bem no tratamento.</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Em 2000 e 2004 tomei o interferon e ribavirina e abixou muito bem o gama gt.ou seja houve uma boa resposta no tratamento, MAS NAO ZEROU a minha hepatite., Negativo: Muito pouco efeito colateral em 2000 e 2004</p> <p>3ª - Sou portador do vírus da hepatite C, ao qual descobri no ano de 2.000.Fiz tratamento em 2000 e 2004, na Unicamp em Campinas SP.Deu uma paulada no danado do vírus, MAS NAO ZEROU nos exames, ou seja estou com o meu fígado sendo corroído pelo vírus...Agora fiz um exame e estou na classe F3 com o meu fígado, e preciso entrar no tratamento URGENTE, pois a classe F4 já seria uma CIRROSE HEPATICA....ESPERO que este novo tratamento com os novos medicamentos que o SUS esta ofertando aos pacientes com hepatite, seja muito eficiente, e acabe de vez com o vírus da hepatite C</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pois como fiz um tratamento no ano d e 2000 e depois em 2004, e teve uma boa resposta no tratamento, creio que este novo medicamento deva ZERAR de vez, pois a chance de zerar hoje é de 90% a CURA....</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Quando tomei o interferon + ribavira, o meu organismo deu uma resposta muito boa , pois o meu gama xt estava muito alto e com estes medicamentos teve uma baixa muita expressiva, com isso deu uma "BARRADA` na doen;a e nao deixou ela danificar ainda mais o meu f[igado, Ou seja foi dado uma resposta positiva no tratamento, ao qual se nao fossem estes remedios eu ja[ estaria com CIRROSE...., Negativo: Gracias a DEUS, so na primeira semana que teve um efeito colateral, depois fui acompanhado pelo meu medico, e meu organismo reagiu bem no tratamento.</p>	
20/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - espero que esse tratamento seja liberado o mais rápido possível, meu marido hoje está com a biopsia do figado em A1 e F2, e nós estamos controlando para não agravar para f3, agora tratar somente que tá com f3 ou f4 é um crime pois o genótipo do meu esposo 1a estamos controlando alimentação cuidando para não agravar para ter uma cura rápida, Pois vocês ja devem saber que isto tratar somente f3 f4 ira dar um monte de ação na justiça, isso é só desgastes para o paciente, para justiça, e para o governo.espero que o tratamento seja liberado para todos</p> <p>4ª - Sim. Porque: porque o tratamento com interveron. ribavirina alem de ser muito cruel ele oferece somente 40% de change de cura para genótipo 1 , já os novos medicamentos oferecem até 90% de chance de cura</p> <p>5ª - Não</p>	
19/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - espero que ele de fim a essa minha angustia pois sou portador do virus do hcv, mais cuidando para que meu figado não chegue a f3,hoje sou f2. isso é uma vergonha mais esperar que uma pessoa piore para tratar que pais é este que vergonha. tratamento para todos</p> <p>4ª - Sim. Porque: tratar todos não só f3, f4 ,</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
18/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Cura para minha doença</p> <p>4ª - Sim. Porque: Tenho fé no novo tratamento.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Estabilizou a doença, Negativo: Muitos efeitos colaterais.</p>	
19/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - conseguir negativar o virus da hepatite c .</p> <p>4ª - Sim. Porque: As pesquisas sobre o uso desses medicamentos os apontam para a possibilidade de êxito contra o virus da hepatite c. para quem é portador da doença como eu com fibrose 3, já passou por dois tratamentos com ribavirina e interferon é uma grande esperança.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: não negatizando o virus não vejo efeitos positivos nos medicamentos que utilizei., Negativo: Interferon e ribavirina: queda de cabelo, alergia, perda de peso, depressão, problemas musculares, insônia.</p>	
18/05/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Acompanhando o tratamento prescrito pela médica, seguindo o cronograma CORRETAMENTE dos exames e assistindo os efeitos colaterais, procurando minimizar o sofrimento, angariando a adesão deles, para concluir o tratamento, assiti casos de RVS. Referindo ao tratamento anterior às novas drogas propostas!, Negativo: Diversos efeitos colaterais, angústias, desejo de abandono, perda da adesão, modificações corporais, modificações de quadro de humor, principalmente entre a décima segunda semana, período frequentemente observado com uma implosão de emoções! Alterações físicas, e mudanças do paladar, alteração do sono, vontade de se isolar, bem, diversas ocorrências negativas para o tratamento?Médicos desinteressados no longo e penoso tratamento, além do comprometimento solicitado. Me refiro ao tratamento anterior às novas drogas propostas.</p> <p>3ª - Menor sofrimento, menores efeitos colaterais e cumprimento das respostas favoráveis apresentadas no tempo informado, médicos menos temerosos para administrar as novas drogas.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Devido às informações que a única médica interessada no assunto, até o momento, tem dito!</p> <p>5ª - Não</p>	
19/05/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Não há!, Negativo: Podem evoluir com sequelas de desassistencia.</p> <p>3ª - Piora da assistência ao neonato, trazendo sequelas e prejuízos graves para o neonato.</p> <p>4ª - Não. Porque: Muito arriscado e sem garantias de resultado razoável.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Um parto bem assistido pode livrar sequelas negativas..., Negativo: Presença de sequelas em rns deassistidos</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Cura , sem efeitos colaterais</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por ter maior chance de cura, menos efeitos . Melhor qualidade de vida.</p> <p>5ª - Não</p>	
19/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que seja utilizado em todos infectados,que sofrem fisica e emocionalmente com esta doença.hepatite C.nao pode esperar piorar para tratar(F3,F4),para muitos pode ser fatal,esperar.</p> <p>4ª - Sim. Porque: pela eficacia de cura deste medicamento.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: para alguns curam.interferon,ribavirina., Negativo: efeito colateral violento.</p>	
19/05/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - sugiro uso de DAA para todas as formas de hepatite C. Uso de Interferona já teve sua contribuição para a historia da hepatite C, e hj temos medicações comprovadamente mais eficazes e com menos efeitos colaterais, tempo de posologia reduzida e melhor eficácia. não observei a inclusão do produto da abiivi, combinado, que tem eficácia de quase 100% com menor tempo de uso e reações adversa, principalmente quando se fala de genótipo 1b.</p> <p>4ª - Sim. Porque: facilidade de posologia, menor efeito colateral, eficácia clinica comprovada fora do pais, alternativa para pacientes experimentados com rvs parcial ou nula</p> <p>5ª - Sim, Positivo: rvs para 70%, Negativo: efeitos adversos severos, tempo de tratamento</p>	
19/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - O que esperar dos únicos medicamentos que podem tratar com possibilidades de cura a Hepatite C? Espero que sejam incorporados o mais rápido possível ao SUS. Espero que os responsáveis tenham o mínimo de decência e vergonha na cara para aprovar logo essas medicações e iniciar logo os tratamentos nos pacientes que necessitam.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Esta pergunta chega a ser ridícula. Por que um paciente usaria os únicos remédios existentes com chance de cura da Hepatite C? Se você estivesse com sede e a única bebida disponível fosse água mineral com gás, você beberia ou morreria de sede?</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Realizei tratamento com interferon peguilado e ribavirina. Não teve resultado contra o vírus, mas os efeitos colaterais são fantasticamente horríveis e permanentes., Negativo: Complicações psicológicas, náuseas, vômitos, diarreia, cefaleias, enxaquecas, dores articulares, manchas na pele com coceira, feridas na pele, inúmeros reumatismos.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Eu espero que possa me curar, pois fiz um tratamento de 6 meses com interferon e ribavirina, onde teve resposta em todas as cargas virais solicitadas NEGATIVADO, porém agora fazendo controle, verifico-se uma recaída, por esse motivo e devido as evidências científicas apontam que os novos medicamentos apresentam um percentual maior de cura (até 90%), tempo reduzido de tratamento (passa das 48 semanas atuais para 12 semanas de tratamento) e a vantagem do uso oral. Além disso, são medicamentos de menos efeitos colaterais. efeitos colaterais no qual sofri muito e prejudicou inclusive na minha vida familiar, pois tinha dia que meu filho, minha filha choravam junto comigo e me pedindo pra ter calma que tudo iria passar, o maior problema familiar que passei, foi quando meus filhos diziam que tinha medo de ficar comigo por causa da reação de irritabilidade e agressividade para com eles quando tomava a injeção de INTERFERON. Peço por favor por tudo que passei e todos aqueles que passam com os efeitos colaterais, busquem minimizar nossos sofrimentos e liberem essa medicação, a todos os pacientes que sofrem e buscam a cura. seja em qualquer tipagem da hepatite. No meu caso HEPATITE C, TIPO 2, onde ainda não foi liberado, gostaria de implorar a boa vontade de todos os responsáveis por esse protocolo e dizer que dependemos do compromisso e comprometimento de todos vocês para analisar e liberar tal medicamento proposto.</p> <p>4ª - Sim. Porque: As evidências científicas apontam que os novos medicamentos apresentam um percentual maior de cura (até 90%), tempo reduzido de tratamento</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não tive nenhum efeito positivo, a não ser a gratuidade da medicação. , Negativo: Foram muitos entre eles posso citar: Dor no corpo, dor de cabeça, mal estar, enjoos, irritação constante, depressão, pensamentos negativos, falta de controle ao falar com meus filhos e minha esposa, coceira na cabeça, queda de cabelo, perda de peso, cansaço, falta de apetite e o maior de todos não saber me controlar diante da minha família.</p>	
19/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Meus pais são portadores da Hepatite C e espero que esta nova medicação traga a cura tão sonhada por eles e por nós, filhos.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque os estudos apontam a eficácia da utilização dos mesmo para a obtenção da cura da Hepatite C</p> <p>5ª - Não</p>	
19/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Eu e o meu marido fomos diagnosticados com a Hepatite C a cerca de 01 ano. Vejo esta nova medicação como uma forma de obter a cura e poder ter uma vida saudável ao longo da minha vida.Tenho netos e gostaria de poder vê-los crescer, sem que a Hepatite gere danos na minha saúde e do meu marido.</p> <p>4ª - Sim. Porque: De acordo com os estudos a cerca da nova medicação, a eficácia do tratamento é maior, sem falar no tempo de duração do tratamento.</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/05/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Eficácia, resolutividade, facilidade de manuseio, minimização de efeitos colaterais, alta tolerabilidade, etc</p> <p>4ª - Sim. Porque: Sim, devido a recidiva ou resposta nula por outros tratamentos. Além das informações obtidas pelos estudos apresentados.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Respondendo o paciente a todas as instruções durante todo o período (semanas) de tratamento, houve resposta virológica sustentável. , Negativo: Diversos efeitos colaterais, baixa adesão, dificuldade de colegas médicos aderirem ao tratamento junto de cada paciente, resposta obtida somente se não houver nenhuma intercorrência por parte da disciplina do paciente / utilização da medicação.</p>	
19/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Fui diagnosticado com o vírus da Hepatite C a cerca de 01 ano e a partir deste período tenho passado por vários médicos especialistas em hepatologia e feito uma série de exames clínicos.Vejo esta nova medicação como uma chance de ser curado da Hepatite e poder ter uma vida saudável.Desde que obtive a resposta de estar com o vírus, não tenho tido noites tranquilas e uma vida social mais reservada.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Os estudos realizados com a nova medicação mostraram efeitos eficazes e positivos à cura.</p> <p>5ª - Não</p>	
19/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que eu não morra sofrendo com cirrose e esteatose e ascite que já adquiri com o avanço da doença, E que meu sofrimento acabe. Cinco anos que não tenho paz.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Acho que vou ficar curada e estou sofrendo com outras causadas devido a Hepatite C inclusive com encefalopatia.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Cura do Vírus e que minhas plaquetas aumentam para mim não pegar doenças oportunistas e outras que já adquiri como ascite...não quero ter ascite...to só no início da ascite e com a veia porta comprometida S O C O R R O - POR FAVOR,, Negativo: Acho que vai dar uma depressão e perda de apetite, Acho claro.</p>	
19/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que o VHC seja erradicado do organismo de quem o tomar, sem que o paciente sofra os severos efeitos colaterais causados pelo tratamento à base de interferon.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque, segundo os estudos, os novos medicamentos não causam graves efeitos colaterais e as chances de cura do paciente são altíssimas em relação ao tratamento à base de interferon e ribavirina.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não houve efeito positivo., Negativo: O principal: não houve cura. Demais: anemia, torpor, depressão, urticária, etc.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/05/2015	Outro	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Cura</p> <p>4ª - Sim. Porque: A cura da minha mãe</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Dor e frustração, Negativo: Muita dor física e mental</p>	
19/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: PCR indetectavel com 15 dias de tratamento com Sofosbuvir e depois e Simeprevir de três meses pos tratamento Transaminases baixaram no primeiro exame., Negativo: um pouco de cansaço nos últimos 84 dias de tratamento</p> <p>2ª - Sim, Positivo: PCR indetectavel com 15 dias de tratamento com Sofosbuvir e depois e Simeprevir de três meses pos tratamento Transaminases baixaram no primeiro exame., Negativo: um pouco de cansaço nos últimos 84 dias de tratamento</p> <p>3ª - cura para TODOS!</p> <p>4ª - Sim. Porque: Depois de três tratamentos mal sucedidos com Interferon e ribavirina. , estou CURADA! Quero para TODOS.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Fiquei indetectavel durante os tratamentos em 2000, 2003 e 2009/2010, Negativo: Anemia. Transfusões de papas de hemácias, psoríase, febres, dores no corpo , dores de cabeça , enjojo, coceira, queda de cabelos, xerostomia, olhos secos, febre, emagrecimento,</p>	
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que seja o fim de longo tempo de efeito colaterais prejudiciais como os medicamentos anteriores.</p> <p>4ª - Sim. Porque: SIM ! PELA INFORMAÇÕES MENOS TEMO DE TRATAMENTO COM POUCO EFEITOS COLATERAIS E BOM PERCENTUAL DE CURA.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: No meu caso ja tratei duas vezes, a primeira nao teve cura sustentavel, sendo assim não vejo resultado positivo., Negativo: Depressão, fraqueza muscular, o interferon produz mal estar e depressivo.</p>	
17/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A cura da hepatite C</p> <p>4ª - Sim. Porque: A minha esposa já fez os demais tratamento sem êxito (genotipo tipo 1)</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Minha esposa quase morreu., Negativo: Diversos: dor , estresses, quase fiquei sem minha esposa. Frustração</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que as evidências de alta eficácia apresentadas se confirmem na vida real, e que possam ser utilizadas estratégias que a curto prazo possam incluir todos os portadores crônicos da Hepatite C no acesso, independente da forma evolutiva que se encontra. No meu caso, como recém transplantado, embora receptor de um órgão sadio, já apresento em menos de 10 meses do transplante, uma elevadíssima carga viral, que obviamente já está elevando o grau de fibrose. É fato que o SUS é um plano de saúde pública excepcional, e que devem ser os gestores cautelosos quanto ao ímpeto de tratar todos, caso os preços sejam altos demais para a sustentabilidade da gestão pública de saúde, e tragam forte impacto que reflitam negativamente para outras patologias. No entanto, há de que esforcem-se ainda mais do que notoriamente tem sido feito com esmero pelo MS/Depto Nac DST, Aids e Hepatites, para serem traçadas e implementadas estratégias que incluam no Protocolo do SUS, todos os portadores crônicos. Obviamente que entende-se que nesse primeiro momento tem de haver prioridade para os pacientes com maiores evoluções danosas do agravo, como os que já estão apresentando grau de fibrose no fígado F-3 e F-4, porém é um consenso entre pacientes e médicos de que é um antagonismo muito acentuado "esperar piorar para tratar". Espero então que sejam quais medidas forem tomadas, e acredito muito nessa gestão atual do MS, a curto prazo possamos ter esses medicamentos com fácil acesso para todos os infectados, obviamente que simultaneamente propiciando intensamente e de forma sustentada, a oferta do teste de detecção, pois são milhares de brasileiros que ainda não sabem dessa sua condição de infectado pelo HCV.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Não fui respondedor em nenhum dos três tratamentos que fiz com os anti-virais.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Como descobri a Hepatite C em 1994, e já em 1999 apresentei F-3 na escala Metavir, com o interferon e ribavirina consegui estagnar uma evolução mais célere e sintomática, o que veio acontecer somente em 2013, culminando com o transplante em 2014, esse procedimento como único tratamento possível., Negativo: Efeitos baseados nas reações adversas mais comuns e que foram amplamente divulgadas nas publicações técnicas. Acrescento também a perda da qualidade de vida nas questões sociais e laborativas,.</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p>
15/05/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A ausência de pediatra em sala de parto para atendimento dos recém-nascidos, resultará em aumento da morbi-mortalidade destes.</p> <p>4ª - Não. Porque: A ausência de pediatra em sala de parto para atendimento dos recém-nascidos, resultará em aumento da morbi-mortalidade destes.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: A presença de pediatra em sala de parto para atendimento dos recém-nascidos, resulta em redução da morbi-mortalidade destes., Negativo: Não há efeitos negativos da presença de pediatra para o atendimento de recém-nascidos.</p>	
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - cura da Hepatite e evitar transplante de fígado, pois estou com cirrose descompensada e o SUS me enviando para a fila do Transplante.</p> <p>4ª - Não. Porque: não trato nenhum paciente, pois o paciente sou eu.</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - cura da Hepatite e evitar transplante de fígado, pois estou com cirrose descompensada e o SUS me enviando para a fila do Transplante.</p> <p>4ª - Não. Porque: não trato nenhum paciente, pois o paciente sou eu.</p> <p>5ª - Não</p>	
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - cura da Hepatite e evitar transplante de fígado, pois estou com cirrose descompensada e o SUS me enviando para a fila do Transplante.</p> <p>4ª - Não. Porque: Porque não tinha e ainda não tem no Brasil. Não posso tomar os remédios existentes por causa do INTERFERON.</p> <p>5ª - Não</p>	
15/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Tratamento mais rápido, menos evasivo e preciso. Menos efeito colateral e provável cura.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Devido aos benefícios oferecidos e agilidade no tratamento.</p> <p>5ª - Não</p>	
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que ele apresente os resultados prometidos aumentando a chance de cura sem os tantos efeitos colaterais dos tratamentos anteriores disponíveis em um prazo menor, devolvendo desta forma a vida normal para milhões de infectados com Hepatite C - grupo de qual faço parte.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque os resultados dos estudos já divulgados demonstram uma eficácia muito grande, reduzindo os efeitos colaterais e o tempo de tratamento. Desta forma, eu juntamente com milhões de outros infectados, temos uma chance de cura breve permitindo-nos voltar a vida normal junto às nossas famílias, trabalho e vida social.</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Eu , tenho certeza que ja e uma revolução para o tratamento com muita eficaz,para combater essa epidemia alastradora, e o bem do doente com menos efeitos colaterais que todos sabe que o tratamento que temos hoje com interferon os efeitos colaterais são insuportaveis , alem de não ter a felicidade que todos nos infectados busca que e a radicação de mal que esta presente em nosso organismo, Deus toque nesses gestores da organização para termos essa oportunidade de ser curados.</p> <p>4ª - Sim. Porque: com certeza uma droga que ja vem mostrando sua eficacia, isso e algo de grande chances de cura e assim o doente não sofrer e tanto quanto os outros medicamentos no qual não cura ou cura por um período e pode o virus reaparecer</p> <p>5ª - Não</p>	
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - a cura</p> <p>4ª - Sim. Porque: Para poder ser curado e poder fazer parte desta pesquisa</p> <p>5ª - Não</p>	
15/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - ESPERAMOS A CURA DEFINITIVA DA HEPATITE TIPO C</p> <p>4ª - Sim. Porque: PORQUE O MEDICO DISSE QUE E O QUE HA DE MELHOR NOS ULTIMOS TEMPOS E O TEM MAIOR CHANCE DE CURA</p> <p>5ª - Não</p>	
15/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Dar uma chance de cura a portadores de hepatite C com genótipo que não respondem a outros medicamentos.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por acredito que esse medicamento trará possibilidades de cura aos não respondedores aos pacientes que estão disponíveis.</p> <p>5ª - Não</p>	
15/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A cura de uma pessoa que estava aguardando a morte .</p> <p>4ª - Sim. Porque: Meu marido sofre de esquizofrenia e não é recomendado tomar a medicação existente , por isso aguarda o novo medicamento , produto ou procedimento para hepatite c .</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Uma nova esperança para o tratamento oral e livre de Interferon. Os estudos mostram ótimos resultados em relação a taxa de cura para todos os genótipos.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Usaria porque a chance de cura é muito melhor quando comparado ao Interferon e Ribavirina, inclusive para o genótipo 1. O uso é oral, não necessitando de injeções subcutâneas, os efeitos colaterais são mais brandos e o tempo de tratamento é menor.</p> <p>5ª - Não</p>	
15/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A cura de uma pessoa que aguardava a morte .</p> <p>4ª - Sim. Porque: Meu marido que é o paciente , sofre de esquizofrenia e não é recomendado os medicamentos que são usados . Por isso aguarda o tratamento com os novos medicamentos , produto ou procedimento proposto .</p> <p>5ª - Não</p>	
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sou portador de Hepatite C. Já fiz tratamento com Interferon, Interferon Peguilhado e Ribavirina para Hepatite C</p> <p>4ª - Sim. Porque: A minha esperança de cura está nesses novos medicamentos. Desejo, quero e preciso de ajuda para conseguir os medicamentos, posso ser voluntário nas pesquisas para tomar os medicamentos.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Já fiz 6 meses e 1 ano de tratamento com Interferon e Ribavirina-, Negativo: Não consegui negativar, sou portador de hepatite C genótipo 3</p>	
15/05/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Excelente resposta clínica e tolerancia medicamentosa, Negativo: Leve cefaleia</p> <p>2ª - Sim, Positivo: possibilidade de evitar progressão de doença, evitar transplante hepático, perda do fígado, óbito, Negativo: O SIMEPREVlr interage com o imunossupressor mais utilizado, tacrolimus, devendo ser preferível a utilização de DACLATASVIR associado a SOFOSBUVIR nesta população.</p> <p>3ª - Acho FUNDAMENTAL incluir os pacientes TRANSPLANTADOS HEPÁTICOS como grupo prioritário para uso destas medicações uma vez que a evolução da hepatite C é comprovadamente mais acelerada neste subgrupo. TODOS os pacientes transplantados deveriam ter prioridade para tratamento com os novos DAA, independente do nível de fibrose. Anteriormente os pacientes transplantados já foram esquecidos dos protocolos vigentes de tratamento de vírus C e é fundamental que não se cometa este gravíssimo erro novamente.</p> <p>4ª - Sim. Porque: POr ser uma medicação revolucionária</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Tenho usado todos os esquemas anteriormente utilizados desde 2000, Negativo: Já descritos no relatório</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Finalmente, depois de anos a fio alimentando esperanças, a cura.</p> <p>4ª - Sim. Porque: É nossa grande esperança de cura.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não houve., Negativo: Incrivelmente tive quase todas as reações adversas quando fiz o primeiro tratamento, principalmente com relação ao INTERFERON.</p>	
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero realmenta a cura tenho hiv q agora esta sob ciontrole mais a fhepatite progride mais rapidoTo muito esperancosoo e ancioso nao sei se o ospital de clinicas vai disponibiliza os mediamentos ou tenho q abrir processo na farmacia do estado sou genotipo 3da para tratar?meu cd4é muito baixo nao posso fazer uso de interferom aguardo com muita fé</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque queroo me curar e nao morrer só com o hiv da para ter uma vida normalmais tempo</p> <p>5ª - Não</p>	
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sou portador do HCV, F3, já fiz dois tratamentos sem sucesso. Espero que esses novos medicamentos possam realmente curar a Hepatite C, Eu não tenho outra saída e os efeitos dessa doença cronica já estão me impedindo de ter uma vida normal.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Acompanhando as informações sobre esses novos medicamentos tanto dos meus médicos, como das reportagens e dos resultados de estudos de Congressos Medicos Internacionais, mostram que a taxa de cura é fantástica sem os efeitos colaterais adversos dos medicamentos anteriores e com um período de tratamento bem curto. Como doente cronico vai ser a minha única solução.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Infelizmente acredito que não houve, continuo com o Hepatite C e não houve baixa do dano Hepático ( continuo F3 ), Negativo: Os tratamentos anteriores disponíveis apresentam efeitos colaterais Nefastos, extrema fraqueza, cansaço, depressão, vômitos, dores de cabeça e perda de memoria. Impossibilitando manter qualquer atividade física e laboral.</p>	
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - espero que ele seja distribuídos a todos que estão infectados pelo vírus do hcv</p> <p>4ª - Sim. Porque: por oferecer um resposta de cura de 90%</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - O aumento significativo do índice de cura da doença, com diminuição do custo para os cofres públicos, do tempo e complexidade do tratamento e dos efeitos colaterais do mesmo.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por ser não respondente à tecnologia de tratamento anterior, pelas comprovações científicas de elevados índices de cura da hepatite C e pela diminuição dos efeitos colaterais do tratamento.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Redução da carga viral, mas insuficiente a ponto de ter sido considerado não-respondente ao tratamento, ficando no aguardo de evolução da tecnologia farmacológica de combate à doença, que agora se apresenta., Negativo: Baixo índice de cura, longo tempo de tratamento, efeitos colaterais importantes como náuseas e tonturas incapacitantes, com redução da capacidade de trabalho e da qualidade de vida durante o tratamento, complexidade do tratamento, necessidade de completo e especializado acompanhamento em unidade de referência.</p>	
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que tenha bons resultado e eu possa ficar livre da doença.</p> <p>4ª - Sim. Porque: ME VER LIVRE DESTA DOENÇA TERRIVEL.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: NÃO OBTEVE EFEITOS POSITIVOS, Negativo: MUITOS EFEITOS ADVERSOS</p>	
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Possível negatificação da HCV</p> <p>4ª - Sim. Porque: Possível negatificação da HCV</p> <p>5ª - Não</p>	
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que sustente minha esperança de Cura deste problema que pode em um tempo desconhecido ceifar minha vida ou debilitar/limitar minha existência.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Esperança de Cura.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: O Efeito positivo foi que durante o tempo de tratamento minha expectativa era de efetivamente estar enfrentando um problema que foi adquirido involuntariamente e por meio desconhecido. Além do que minha médica (Dra. Rosa Maria Barbosa - Excelente profissional) ressaltar o beneficio temporario do medicamento de retardar durante o tratamento a ação do Virus., Negativo: Desconforto e falta de apoio das pessoas a minha volta</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - poucos efeitos colaterais e a cura, atendimento rapido para conseguir o medicamento nas farmacias de alta custo .</p> <p>4ª - Sim. Porque: indice de cura alto</p> <p>5ª - Sim, Positivo: usei interferon, sem pontos positivos, Negativo: emagrecimento, dor de cabeça, enjoo</p>	
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Cura em 100% e recuperação mais rápida, pois estou afastado por conta do agravo da doença, pois já cheguei no estado de cirrose.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Tenho esperança e confiança nos cientistas.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Nenhum., Negativo: Os piores possíveis, fadiga, irritabilidade, queda dos pelos e de peso.</p>	
15/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que ele venha curar meu esposo da hepatic C, num grau A3F4, já com cirrose.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque é a esperança de cura que temos, para o momento.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Nenhum, Negativo: Além de não curá-lo da enfermidade, houve muitas reações adversas.</p>	
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A cura para o vírus da hepatite c, genotipo 1A, F4 escala Metavir.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelas informações atuais é o único com 95 - 98 % de chances de cura .</p> <p>5ª - Não</p>	
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - espero eliminar o vírus, pois sou recidivante me tratei com ribavirina e interferon durante 48 semanas negativei mas voltou ; espero com essa nova medicação que eu e todos que necessitam fiquem curados em nome de jesus</p> <p>4ª - Sim. Porque: pelas altas taxas de cura nos noticiários , depoimentos de pacientes ,informações médicas ,outros países que usam a referida medicação</p> <p>5ª - Sim, Positivo: negativei com ribavirina e interferon em 3 meses tive poucas reações como dor nas articulações mas nada de insuportável, Negativo: voltou após o tratamento</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
21/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Eu espero realmente que as reações adversas sejam menores, pois o procedimento antigo se tornava muito pesado para os pacientes, em setembro minha mãe talvez irá começar o tratamento e não temos muito recursos disponíveis, então gostaríamos que fosse mais leve.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Me parece que este novo medicamento tem um percentual de cura muito bom e suas reações adversas são menores.</p> <p>5ª - Não</p>	
17/05/2015	Outro	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Cura da hepatite C genotipo tipo 1, e sem o interferon diminua os efeitos colaterais., Negativo: Demora da aprovação</p> <p>3ª - Cura da hepatite C</p> <p>4ª - Sim. Porque: É a única esperança para os infectados</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Nenhum. Só dor, sofrimento e frustração, Negativo: Vários efeitos colaterais, baixa imunidade, grande sofrimento físico e mental, pois depois de vários meses de tratamento e sofrimento físico(moribunda) o tratamento teve que ser interrompido pois o exame apresentou novamente o vírus. Muito frustrante.</p>	
17/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que possa garantir o tratamento pelo SUS, de quem está com genótipo 1, e não espere a doença evoluir. Pois segundo informações, é um tratamento mais brando e mais eficaz.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque ainda não fiz nenhum tratamento, e estou apavorada. Me parece um tratamento mais eficaz e com menos efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Não</p>	
17/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Cura</p> <p>4ª - Sim. Porque: Devido a sua grande aceitação em outros Países, e seu alto índice percentual de cura.</p> <p>5ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sou transplantado, portador do vírus C e espero com o uso de medicamento matar o vírus e ficar curado. Já fiz três tiramentos com Pegatron +ribavirina e não consegui matar o vírus.</p> <p>4ª - Sim. Porque: É uma nova esperança</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Nihil, não tive efeitos positivos., Negativo: Sofri muito com dor de cabeça terrível, ânsia de vômito e náusea.</p>	
17/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - ERRADICAÇÃO DA HEPATITE C E SEUS GENÓTIPOS E SALVAR MINHA VIDA, PODER VIVER MAIS ALGUNS ANOS COM QUALIDADE DE VIDA.</p> <p>4ª - Sim. Porque: DIANTE DAS PESQUISAS DEMONSTRADAS E CONFIRMADAS EM CONGRESSOS DE INFECTOLOGIA ACREDITO QUE TAL MEDICAMENTO É DE GRANDE VALIA AFIM DE ERRADICAR A DOENÇA HEPÁTICA EM PAUTA.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: INTERFERON PEGUILADO E RIBAVIRINA, Negativo: NÃUSEAS, ENXAQUECAS, IRRITABILIDADE, INSÔNIA, PERDA DE CABELO DENTRE OUTROS.</p>	
17/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que se alcance a cura da Hepatite C naquelas pessoas que não foram curadas através de outros tratamentos.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque, de acordo com as informações vinculadas na mídia, é alto o índice de cura com essa medicação e os efeitos colaterais são mínimos.</p> <p>5ª - Não</p>	
17/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A CURA PARA A HEPATITE-C.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Acredito nas pesquisas e preciso do tratamento para curar-me.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Esperança de cura!, Negativo: Nao alcancei a cura apos longos meses debilitada.</p>	
16/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero ser curado da hepatite c genótipo 1b</p> <p>4ª - Sim. Porque: por já ter tentado o tratamento com peginterferon e ribavirina e não conseguido negativar e pelos estudos destes novos medicamentos a taxa de cura é bastante alta e sem os efeitos colaterais do interferon.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: baixa nas taxas de ALT e AST, Negativo: depressão grave, febre alta, muita dor no corpo, cansaço, síndrome de pânico entre outros.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
16/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - fiz 2 tratamento hepatite c,cronica com cirrose. nao negativou. os novos medicamentos são uma nova tentativa de cura, antes do transplante de figado. Eu acredito nos novos medicamentos.</p> <p>4ª - Sim. Porque: porque é uma nova promessa de cura. eu acredito nas pesquisas.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: acreditei, negatvei 6 meses, após este tempo, positivei.tentei novamente, nao de certo. e o protocolo PCDT nao permite tratamento mais de 2 vezes., Negativo: efeitos negativos do interferon alfa com ribavirina=tonteiras,enjoo, desinteria,boca seca, transtorno emocional, coceira anus, dores abdominais, fraqueza muscular, insônia, falta de apetite, calafrios, febre, etc.</p>	
16/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A cura definitiva sem efeitos colaterais. Uma possibilidade de expectativa maior de vida.Vida de melhor qualidade sem a preocupação se vou piorar ou morrer a qualquer momento, se vou sofrer mais do que já sofri com a doença, tanta dor e discriminação.Preocupação que me levou a depressão.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Esta é a única possibilidade que tenho de cura no momento e quero me agarrar com unhas e dentes. Já passei por muito sofrimento e não desisti, estou esperando ansioso por estes medicamentos já faz tempo. Não quero e não posso esperar mais. Minha vida esta nas suas mãos. Depende deste medicamento a minha chance de vencer a Hepatite C e viver.A secretária de saúde deve apostar neste medicamento a possibilidade da cura de milhões de Brasileiros. A economia que vai trazer com tratamento de doenças secundárias derivada da Hepatite tanto no paciente como nos familiares que o acompanham que também adoecem. Pois ninguém aguenta conviver com o sofrimento de um familiar próximo. Fora os transplantes e internamentos pelo SUS.Todas as possibilidades devem ser tentadas em prol de uma vida.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: A cura temporária por um ano.A preservação do fígado a desaceleração da doença., Negativo: Febre 42º, dores nas juntas, dores no corpo, dor de cabeça, falta de apetite, emagrecimento 18 quilos, falta de ar, hipo-tirodismo, fraqueza,depressão, ataque de nervos, indisposição insônia, irritabilidade, coceira.Fiquei afastado do trabalho pelo INSS durante 3 anos. Fiz dois anos de tratamento e sofri por todo este período e mais um pouco.</p>	
16/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A cura definitiva sem efeitos colaterais. Uma possibilidade de expectativa maior de vida.Vida de melhor qualidade sem a preocupação que vai piorar ou morrer a qualquer momento por causa da doença. Preocupação que leva a depressão e a outros problemas no infectado e na família e amigos que sofrem juntos.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Todas as possibilidades devem ser tentadas em prol de uma vida.Como dizem mais valem ter a certeza de ter tentado tudo que podia ser feito mesmo que não funcione do que ter na consciência um fantasma dizendo que você não fez nada para ajudar e o resultado poderia ter sido diferente. A vida!!!Todos os seres devem defender e fazer tudo para preservar a vida.</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero negativar o vírus da Hepatites C e minha saúde voltar a ser normal, meu fígado se regenerar e poder levar uma vida normal e produtiva, quero trabalhar sem problemas, já que agora pelos efeitos do tratamento com Interferon e Rivabirina, não consigo mais trabalhar direito, existem efeitos colaterais que ainda estão incomodando, por meu fígado continuar inflamado com o vírus.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por ser um medicamento que tem alto índice de cura e sem efeitos colaterais graves.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: A inflamação do meu fígado não cedeu. não tive efeitos positivos., Negativo: usei Interferon e Rivabirina e foi um desastre, para minha saúde, ainda tenho efeitos colaterais.</p>	
15/05/2015	Outro	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que cure minha doença.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Faz fiz outros tratamentos com interferon e ribavirina e não surtiu efeito.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: nenhum, Negativo: Depressão, suicidio, perca de peso, perca de cabelo. Fadiga.</p>	
17/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A cura, minha unica esperança</p> <p>4ª - Sim. Porque: É a minha unica esperança, pois já fiz os outros tratamentos sem exito</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Nenhum Só muita dor e frustração, Negativo: Fiquei moribunda, quase que morri com os efeitos colaterais e a frustração de novamente o vírus aparecer depois de tanta dor. pensei em até desistir da vida</p>	
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Após 4 semanas de uso combinado do Sofosbuvir/ Simeprevir, baixa substancial nos resultados de TGP, TGO, GGT e carga viral. N. de plaquetas normais, sem anemia, albumina e creatinina normais. , Negativo: Insônia, dor de cabeça, prurido.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Negativar o vírus HCV</p> <p>4ª - Sim. Porque: Já uso e melhorei substancialmente.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não houve, Negativo: Febre alta, anemia, depressão, fadiga, prurido, constipação, rash cutâneo. náuseas, altas taxas de TGO, TGP e GGT, baixa taxa de albumina, plaquetopenia severa.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que o governo libere os medicamentos para todos os infectados, independentemente do estágio da doença. E que esses medicamentos curem 100% das pessoas tratadas.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque eu acredito que todos que tenham o conhecimento que é portador do vírus devem ser tratados imediatamente. Não é coerente esperar ficar pior para só depois ser tratado.</p> <p>5ª - Não</p>	
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - ESPERO QUE ELE VENHA REVOLUCIONAR O TRATAMENTO DESSA DOENÇA QUE TANTO NOS AFLIGE E QUE PREJUDICA TANTO NOSSA SAUDE SO QUEM E PORTADOR DESTA DOENÇA SABE O ESTRAGO QUE ELA NOS FAZ . ESPERO ANSIOSO ESSA MEDICAÇÃO PARA QUE EU E MUITO OUTROS PACIENTES QUE ESTAO EM ESTAGIO AVANÇADO F 4 PRE CIRROSE POSSAMOS TER A ALEGRIA DE NOS CURAR .CONCORDO QUE NESTE PRIMEIRO MOMENTO OS CASOS MAIS GRAVES TENHAM PRIORIDADE POIS TEMOS QUE CORRER CONTRA O TEMPO .PEÇO PRIMEIRO A DEUS E DEPOIS A VCS GOVERNANTES QUE TENHAM MISERICORDIA DE NOSSAS VIDAS E DISTRIBUAM OS MEDICAMENTOS O MAIS RAPIDO POSSIVEL ESTAMOS CONFIANTE EM VCS DESDE JA AGRADEÇO.</p> <p>4ª - Sim. Porque: PORQUE ELE TEM 99% DE CHANCE DE NOS CURAR E COM QUASE NENHUM EFEITO COLATERAL E O MEDICAMENTO DE ULTIMA GERAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA HEPATITE C . ELE TAMBEM E INDICADO PARA O MEU GENOTIPO QUE É 1a. ESPERO QUE SEJA LIBERADO O QUANTO ANTES POIS MEU CASO É MUITO GRAVE, ADQUIRI DIABETES MELLITUS POR CONTA DA DOENÇA E TAMBEM ESTOU COM AS PLAQUETAS MUITO BAIXAS POR CONTA DO VIRUS.</p> <p>5ª - Não</p>	
15/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Desejo a cura de todos. Acompanho por anos a luta de meu marido. Fere o emocional de todos nós. Que a distribuição pelo Sus seja urgente.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque os estudos já comprovaram a eficácia dos mesmos.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não há., Negativo: O interferon e ribavirina são verdadeiras bombas que deixam o paciente debilitado e com depressão profunda.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
16/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A CURA TOTAL.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque a paciente já foi tratada com outros medicamentos (interferon e ribavirina), porém, não obteve sucesso, uma vez que o vírus não foi eliminado. Assim, considerando que a percentagem de cura noticiada para os novos medicamentos é maior, SURTIU UMA NOVA ESPERANÇA.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Após o final do tratamento, apenas três meses com os exames negativos, visto que o vírus não foi eliminado., Negativo: Durante o tratamento: queda de cabelo, dores musculares, fadiga, DEPRESSÃO, alergias, falta de apetite, perda de peso, LEUCOPENIA e TROMBOCITOPENIA. Efeitos duradouros: ressecamento da pele, rinite alérgica, problemas circulatórios, enfraquecimento da visão e plaquetas ainda abaixo do normal.</p>	
16/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Eliminar o virus 1b da hepatite c pois ja tratei por 2 vezes sem sucesso</p> <p>4ª - Sim. Porque: Eliminar o virus 1b da hepatite c pois ja tratei por 2 vezes sem sucesso</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Nao obtive aspectos positivos , Negativo: Desgastante dois tratamentos e muita frustracao muito caro e com muitos efeitos colaterais. Usei interferon e ribavirina</p>	
16/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que medicamento venha proporcionar a cura de todos os pacientes, dos casos mais graves aos menos graves com a eficiência.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque é um medicamento que nos traz segurança em seu tratamento, é um medicamento sem os efeitos colaterais que os medicamentos anteriores usados no Brasil traziam. Trago a esperança que com estes medicamentos novos tenhamos mais curas de pacientes portadores da doença e que não haja mais mortes pela doença!</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Ao meu ver não houve efeitos positivos., Negativo: haviam efeitos colaterais dentre eles transtornos mentais e depressão e por este motivo o paciente foi obrigado a abandonar o tratamento.</p>	
16/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero poder atingir a cura, pois ja fiz 02 tratamentos com o interferon e nao obtive q cura. espero sinceramente que com este novo medicamento eu consiga ficar curado.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por se tratar de um novo medicamento para se alcançar a cura da hepatite.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Serviu somente para desinflamar um pouco o figado., Negativo: Muita dor de cabeça, febre, malestar, insônia, etc.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
16/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero aumentar as chances de cura para os pacientes já diagnosticados e me tratar em breve. Sou 1b e estou em F3.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pq os estudos indicam uma maior eficácia nesses novos medicamentos e menor efeito colateral. Tenho receio do efeito colateral - depressão entre outros - no tto convencional, para pacientes com restrições (anemia, bipolaridade, etc)</p> <p>5ª - Não</p>	
16/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Tenho fe em Deus e neste medicamento que vou curar desta maldita doença</p> <p>4ª - Sim. Porque: Como disse acima, curar desta maldita doença ...</p> <p>5ª - Não</p>	
16/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A cura da hepatite C em prazo curto (até 12 semanas) com poucos efeitos colaterais.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque os testes já realizados mostram que é muito alto o percentual de cura, com efeitos colaterais brandos e curta duração do tratamento.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Fui submetido a 48 semanas de tratamento com injeções semanais de interferon peguilado e quatro comprimidos diários de ribavirina, infelizmente sem que o vírus fosse eliminado do meu organismo., Negativo: Entre muitos efeitos colaterais destacam-se uma grande perda de peso, febre, dores de cabeça, anemia, depressão do sistema imune e mal-estar generalizado.</p>	
16/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sou portador de hepatite C crônica e fiz tratamento com interferon e ribavirina, não obtive a cura e espero que com esses medicamentos eu consiga ficar curado totalmente.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelo que estou verificando os medicamentos novos vão ser muito eficientes no combate a hepatite c e o tratamento além de o tempo ser menor, os efeitos colaterais também serão bem menores.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: reduziu a carga viral e estabilizou tgo e tgp., Negativo: não curou a doença e os efeitos colaterais foram grandes, muita alteração no hemograma...</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - O zeramento da carga viral e a cura da hepatite tipo C</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por esses medicamentos serem a possibilidade enorme de cura para a doença.</p> <p>5ª - Não</p>	
16/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - PELA CURA DA HEPATITE , JÁ QUE OS MEDICAMENTOS DE HOJE NÃO DÃO RESPOSTA SUSTENTÁVEL, E SEGUNDO PESQUISAS, O SOFOSBUVIR JUNTAMENTE COM O DACLATASVIR TEM INDICES DE CURA DE 99,9%.</p> <p>4ª - Sim. Porque: PORQUE SEGUNDO PESQUISAS 99,9% DE CURA, E COMO JÁ FIZ 3 TRATAMENTOS COM INTEFERON ALFA, INTERFERON PEG E RIBAVIRINA, NÃO DEU RESPOSTA SUSTENTÁVEL.HA 15 ANOS QUE ESTOU CONVIVENDO COM ESTE FANTASMA HCV, E AGORA, VEJO UMA LUZ NO FIM DO TUNEL.ESTOU COM F4. NAO POSSO MAIS ESPERAR. MINHA CURA ESTÁ PROXIMA.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: NEGATIVA O VIRUS DURANTE O TRATAMENTO., Negativo: NÃO DERAM RESPOSTA SUSTENTÁVEL APÓS O TRATAMENTO, ALEM DOS EFEITOS COLATERAIS DESAGRADÁVEIS,</p>	
31/05/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Cura acima de 90% dos paciente com Hepatite C crônica, Negativo: Liberação atualmente apenas para os com fibrose avançada, F3 ou F4; se todos os paciente F2 pudessem ser tratados, como sempre foi com medicamentos menos eficazes, em breve teríamos muitos menos pacientes avançando para a cirrose e câncer de fígado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Tratar todos os pacientes com Hepatite C com F2 de fibrose, com chance de cura acima de 90%.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque é muito mais eficaz que os tratamentos existentes até então.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Peg Iterferon associado à Ribavirina com resultado de cura em apenas 45% dos pacientes. O medicamento proposto é pelo menos o dobro mais eficaz., Negativo: Os efeitos negativos eram especialmente hematológicos, anemia, plaquetopenia, além de dor, febre e depressão.</p>	
01/06/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Como divulgado e provado, a cura da hepatite C da qual sou portador e venho lutando contra essa doença a mais de 20 anos.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque já esta confirmado cientificamente a eficiência dos remédios, sem contar os efeitos colaterais causados pelos outros tratamentos que já fiz, ao todo 4 tratamentos e todos usando interferon.Será minha paz, vou poder dormir sem pensar mais nessa doença.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Nos outros medicamentos nunca consegui resposta sustentada mas, pelo menos mantive a fibrose em F2. , Negativo: Nos outros medicamentos nunca consegui resposta sustentada, sempre no final do tratamento o vírus reaplicava e eu caia em profunda depressão pelo fracasso depois de tanta luta.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/06/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - CURA DEFINITIVA DE MINHA HEPATITE C CRONICA F3 APÓS 2 TENTATIVAS SEMESTRAIS COM INTERFERON+RIBAVIRINA, SEM RESULTADOS POSITIVOS.</p> <p>4ª - Sim. Porque: PORQUE SEGUNDO MEU MEDICO HEPATOLOGISTA É A UNICA FORMA DE EVITAR O PIOR...</p> <p>5ª - Sim, Positivo: POR DUAS VEZES ZEROU A CARGA VIRAL MAS VOLTOU APÓS 3 MESES., Negativo: POR DUAS VEZES ZEROU A CARGA VIRAL MAS VOLTOU APÓS 3 MESES.</p>	
01/06/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que aumente o percentual de chance de cura dos pacientes que negativaram em tratamento anterior mas recidivaram seis meses depois.E que cure os que ainda não se trataram.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque todos as informações de Congressos e Pesquisas e Associação de Portadores sustentam a maior probabilidade de cura e os menores efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Interferon Peguilado e Ribavirina usei, e o efeito positivo é a Esperança de Cura., Negativo: Barbaridade!! Se houver? Os pioes são a Irritabilidade e a Intolerância e o Nojo e a Ânsia.</p>	
01/06/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que a hepatite c cronica seja extinta sem o uso do interferon, pois meu organismo não suportará os efeitos do interferon, devido as plaquetas muito baixa, e minha idade também não permitirá sobrevida sem esses novos medicamentos.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque não causa efeitos colaterais, minhas plaquetas são muito baixa, e estou com muita esperança pois conheci uma pessoa que efetuou o tratamento em fase experimental, e está curado.</p> <p>5ª - Não</p>	
01/06/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Negativou, Negativo: Recidivou</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Negativou com 20 dias de uso, Negativo: Cansaço, depressão, desânimo, cognição prejudicada.</p> <p>3ª - Cura com negatificação sustentada.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Estou usando sufosbovir e ribavirina e com 20 dias negativou e o tgo/dgp voltaram ao normal, nunca tendo antes isto acontecido com os medicamentos interferom peguilado e ribavirina em 3 tratamentos anteriores.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: 16 supra, Negativo: 17 supra</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/06/2015	Paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Minha cura, com um tratamento eficaz e sem efeito colateral relevante. 4ª - Sim. Porque: Porque os relatos que conheço são de sucesso nos novos tratamentos. 5ª - Não	
01/06/2015	Grupo/associação/organização de pacientes com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Diminuir os transplantes de fígado gerando economia para o estado 4ª - Sim. Porque: Devido a eficácia comprovada do medicamento 5ª - Sim, Positivo: Economia com as ações que virão de pedidos do medicamento. , Negativo: Não vejo efeitos negativos	
01/06/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Primeiro espero que o governo libere o medicamento para que pessoas possam iniciar seu tratamento.Segundo pesquisas ,esta nova medicação tem eficacia surpreendente,e o tempo de resposta é menor,apenas 03 meses de tratamento. 4ª - Sim. Porque: De acordo com as pesquisas medicas a eficacia é muito grande e o tempo de tratamento e bem menor,fazendo com que o paciente sofra menos 5ª - Não	
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Cura dessa doenca 4ª - Sim. Porque: Sou f4 e incompatível com interferon 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
31/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - QUE POSSA TRAZER A CURA DA HEPATITE C EM MINHA IRMÃ, QUE LUTA HÁ MAIS DE 15 ANOS NA CURA, QUE SOFRE E SOFREU COM 02 TRATAMENTOS SEM NENHUMA EFICÁCIA (INTERFERON E RIBAVIRINA).MINHA FAMILIA NAO AGUENTA MAIS COM TANTO SOFRIMENTO!!!LIBERAREM JÁ OUTROS MEDICAMENTOS!!!</p> <p>4ª - Sim. Porque: NOVOS MEDICAMENTOS TRAZEM NOVAS EXPECTATIVAS DE TRATAMENTO!!TRAZ NOVAS ESPERANÇAS DE VIDA LONGA!!!</p> <p>5ª - Sim, Positivo: NENHUM EFEITO POSITIVO!!! (INTERFERON E RIBAVIRINA)NENHUMA QUALIDADE DE VIDA, ALÉM DE TRAZER SOMENTE EXPECTATIVAS DE CURA E MUITAS DECEPÇÕES E TRISTEZAS!!!!, Negativo: (INTERFERON E RIBAVIRINA)PERDA DE PESODEPRESSAOQUEDA DE CABELORESSECAMENTO DE PELEANEMIA PROFUNDANAO RESOLVEU/NAO TRATOU O VIRUS HEPATITE C</p>	
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A CURA DE MINHA DOENÇA</p> <p>4ª - Sim. Porque: É MINHA GRANDE ESPERANÇA DE CURA</p> <p>5ª - Não</p>	
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - EU PRECISO DESSE MEDICAMENTO PARA ME CURAR DESSA DOENÇA DE HEPATITE C.</p> <p>4ª - Sim. Porque: PARA ME CURAR.</p> <p>5ª - Não</p>	
21/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que esse medicamento traga a cura para a hepatite C sem colocar em risco a vida dos pacientes. Faço tratamento triplo para essa doença a 10 meses, sofrendo muito com os efeitos colaterais, espero a cura. E muito sofrido e doloroso. Estou afastada das minhas atividades laborais desde então, não pela doença e sim pelos efeitos causados pelo tratamento.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Se não ficar curada com o tratamento que utilizo.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Efeitos positivos só a cura., Negativo: Todos efeitos colaterais que sofri e estou sofrendo ainda.anemia, leucopenia, depressão, cefaléia intensa, rush cutâneo, prostração, alopecia entre outros</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
31/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que minha mãe seja curada.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque tem 90% de chance de cura.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Houve uma pequena melhora durante o tratamento., Negativo: Muitos efeitos colaterais: cansaço, insônia, depressão.</p>	
01/06/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: fiquei negativada do vírus C aPós 3 meses usando SIMEPREVIR E SOFOSBUVIR, Negativo: TIVE DORES DE CABEÇA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - CURA DO VÍRUS c COM MELHORA DA FUNÇÃO HEPÁTICA</p> <p>4ª - Sim. Porque: DEVIDO A COMPROVADA EFICÁCIA DAS NOVAS DROGAS</p> <p>5ª - Sim, Positivo: USEI COMO PACIENTE FIOQUEI CURADA DO HCV, Negativo: DORES DE CABEÇA</p>	
31/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero, que pessoa a qual tem Hepatite C (genotipo I), em minha família tenha mais chances de cura, carga viral dele subiu, novo medicamento tem tempo de tratamento menor, com reações menos agressivas para o organismo da pessoa infectada, é maior a probabilidade de cura para todos que estão infectados.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelos estudos feitos, que mostraram resultados positivos nos pacientes que fizeram o tratamento e o índice de cura mais elevado, meu familiar faria o tratamento pois é maior a probabilidade de cura.</p> <p>5ª - Não</p>	
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - a cura da doença , e que ele chega logo no Brasil</p> <p>4ª - Não. Porque: dizem que é mais eficiente, eu quero me curar</p> <p>5ª - Sim, Positivo: não houve nenhum efeito positivo., Negativo: vários, houve rejeição fiquei muito mal e o meu médico disse que tinha que parar tomei por 4 meses e só complicou minha saúde</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
31/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero e tenho certeza, por tudo que tenho lido a respeito que é a única esperança de cura para minha esposa e milhares de infectados que sonham com a possibilidade de se tratarem com essa medicação. Sonhamos noite e dia que isto se torne realidade, que fiquemos curados e possamos viver nossas vidas sem sustos e sobressaltos, de poder acordar todos os dias e dizer: "estou curado, estou vivo!"</p> <p>4ª - Sim. Porque: No meu caso específico porque minha esposa não pode mais fazer o tratamento convencional com Ribaverina e Interferon. Estes novos medicamentos são nossa única esperança de cura e vida.</p> <p>5ª - Não</p>	
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Cura do HCV através de medicamentos que minimizem os efeitos colaterais e reações adversas durante tratamento e estacionem o avanço da cirrose hepática causada pelo vírus.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Retratamento do HCV por não ter respondido ao tratamento com interferon e ter avançado pra Cirrose F4 conforme fibroscan</p> <p>5ª - Sim, Positivo: diminuição da carga viral, Negativo: Cirrose, varizes esofagianas, ascite, encefalopatia, febre, cansaço físico, anemia severa.</p>	
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero uma ótima resolução com menor custo que o interferon e menos sintomas</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque está comprovado menor custo benefício, e bem menos tempo de tratamento</p> <p>5ª - Não</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p>
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A cura da hepatite C.</p> <p>4ª - Sim. Porque: O medicamento já é utilizado nos EUA, EU e Japão, dentre outros países desenvolvidos, com índice de cura altíssimo.</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - a minha cura 4ª - Sim. Porque: pq já está comprovado que esses medicamentos curaram mais de 90% dos pacientes, por isso eu confio neles e usaria, sim 5ª - Não	
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Com ansiedade espero poder usa-lo com a maior brevidade na esperança de me curar totalmente sem precisar do transplante 4ª - Sim. Porque: Porque lendo sobre as pesquisas que saem a respeito, sabe-se que alem do uso ser durante um período relativamente pequeno o percentual de cura e o dobro do tratamento convencional Interferon mais ribaverina implicando num custo bem menor .Aproveito para explicar a pergunta 24:não posso usar outro medicamento (s) em função das plaquetas assustadoramente baixas. 5ª - Não	
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Espero que possam ser distribuídos aos pacientes encaminhados para tratamento o mais rápido possível. 4ª - Sim. Porque: É necessário iniciar o tratamento com urgência. 5ª - Não	<a href="#">Clique aqui</a>
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Que cure a hepatite c 4ª - Sim. Porque: Sou infectado com a hepatite c, genotipo 1 5ª - Sim, Positivo: Não houve, Negativo: muitos efeitos colaterais do interferon, sem benefício.	
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - tratamento mais rápido e com menos efeitos colaterais. 4ª - Sim. Porque: porque os existentes ainda que eficientes em alguns casos apresentam muitos efeitos colaterais. 5ª - Sim, Positivo: não houve evolução da doença e após algum tempo reduziu a carga viral - usei homeopáticos e fitoterápicos a base de Silybum marianum, Negativo: não observei	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que venha ter a eficácia desejada por todos nós portadores de Hepatites para todos os Genótipos incluindo o 3 principalmente os que possuem grau de fibrose elevada e que encontram-se com cirrose compensada F 3 e F 4.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Outros tratamentos realizados não alcançam a eficácia que apresentam estes novos.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Entre Set-2005 a Mar-2006, realizei tratamento durante 24 semanas com Pegui Lado + Ribavirina, sendo que 6 meses após o tratamento ainda encontrava-se indetectável, porém foi detectável 90 dias após., Negativo: Não houve sustentabilidade da indetectabilidade do vírus da Hepatite C, Genótipo 3, Grau de Fibrose 2.</p>	
31/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Tenho 2 irmãs com hepatite C genotipo 1 b uma de elas se tratou nos EEUU com Simeprevir e Sofosbuvir por 12 semanas e curou, minha outra irmã mora aqui no Brasil tem o mesmo genotipo e tem que usar Peg Interferon e Daclastavir sendo que por ser cirrótica seria muito bem tratada com outro esquema discordo desta indicação eu li na internet e na Europa e nos EEUU esta prescrição não esta sendo utilizada já que traz muitos efeitos colaterais assim como prolongamento do tratamento</p> <p>4ª - Sim. Porque: Usaria a combinação destes 2 medicamentos simeprevir e sofosbuvir pelos poucos efeitos colaterais comparados com peginterferon</p> <p>5ª - Não</p>	
02/06/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero eficácia, embora já é comprovado que o medicamento faz efeito com uma taxa de cura acima de 90%, mas para esta eficácia realmente acontecer não se pode demorar na distribuição do mesmo, pois a doença vai progredindo e acabando com o fígado e com isso só um milagre para curar o portador!</p> <p>4ª - Sim. Porque: Então vem o meu questionamento, porque não usar? Se o medicamento promete cura para uma doença tão grave então é importante sim todos os portadores e pessoas que tem contato, parentesco, amizade com estes portadores buscarem uma nova oportunidade de cura para estas pessoas! Todos apostam com muita positividade neste medicamento!</p> <p>5ª - Não</p>	
05/06/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Tenho hepatite F2 e espero ser curado totalmente</p> <p>4ª - Sim. Porque: O tratamento dura pouco e via oral</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Diminuiu bastante o virus, Negativo: Mal estar</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/06/2015	Paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Cura total e definitiva da hepatite c 4ª - Sim. Porque: Curta duração e uso oral 5ª - Sim, Positivo: Diminuiu o quantitativo do vírus, Negativo: Mal estar	
05/06/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - A CURA DEFINITIVA 4ª - Sim. Porque: é mais uma chance de cura. para esta terrível doença que mata aos poucos. 5ª - Sim, Positivo: negativou o vírus por 06 meses, Negativo: mal estar, vomito, enjoo, dores no corpo...	
05/06/2015	Grupo/associação/organização de pacientes com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Sim, Positivo: vide relatório, Negativo: vide relatório 3ª - vide relatório 4ª - Sim. Porque: vide relatório 5ª - Sim, Positivo: vide relatório, Negativo: vide relatório	<a href="#">Clique aqui</a>
04/06/2015	Paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - A cura da doença 4ª - Sim. Porque: Tratamento sem efeito colateral e com mais de 90% de cura 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
04/06/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que seja liberado para todos os pacientes portadores de hepatite C, independente do genótipo ou da fibrose F1, F2, F3 ...a liberação para todos é questão de direitos humanos e evitará processos judiciais. Com certeza quem não tiver o acesso ao medicamento por questões do protocolo que como o dos medicamentos atualmente usados só são liberados para quem tem de F3 em diante irão entrar na justiça. Tem pessoas idosas que começaram com o F1 e a doença foi evoluindo até chegar no F3 para terem o medicamento liberado. Mas as velhas são mais frágeis e conseqüentemente mais debilitadas pelos danos do fígado. Tanto pela constiuição federal quanto pelo estatuto do idoso as pessoas idosas tem direito aos medicamentos e prioridade de atendimento. Por favor, levem isto em consideração!</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque pelas pesquisas está comprovado a eficácias dos novos medicamentos e a inexistencia dos efeitos colaterais causados pelos medicamentos atualmente disponibilizados pelos SUS. Queia também deixar a sugestão; sei que os preços dos medicamentos são inacessíveis para as pessoas físicas poderem comprar, mas para o SUS os valores são menores. Pelos valores que são negociados com o SUS muitas pessoas poderiam arcar com as despesas. Por que não pode ser feito uma parceria com as empresas fabricantes para que com um laudo do SUS as pessoas que tem condições financeiras um pouco melhor possam adquirir diretamente das empresas pelo mesmo valor que elas vendem para o SUS?</p> <p>5ª - Não</p>	
04/06/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que dê muita possibilidade de cura para essa doença que pode levar a cirrose e cancer, todas doenças dolorosas e que levam a morte. A chance de me curar me motiivam a viver bem, Dar trabalho aos familiares sem qualquer oportunidade de me curar é por demais desgastante e leva a depressão. Milhares de portadores de hepatite c sofrem e querem fazer esse tratamento para terem vida "de verdade".</p> <p>4ª - Sim. Porque: A informação é de que os medicamentos(tratamento) é seguro , com grande chance de cura e poucos efeitos colaterais. Li reportagens a esse respeito e senti confiança.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não houve efeitos positivos, Negativo: Efeitos colaterais muito fortes, mau estar, irritação, dores no corpo, desânimo</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
03/06/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - ESPERO QUE ENTRE O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL NO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA PARA QUE POSSAMOS ENFIM ACABAR COM ESTE SOFRIMENTO QUE MILHARES DE INFECTADOS PASSAM SENDO MEDICADOS COM COM REMÉDIOS,QUE EM RELAÇÃO AOS ATUAIS EM PAUTA NESTA CONSULTA PÚBLICA,ALÉM DE CAUSAR EFEITOS COLATERAIS TERRÍVEIS A PROBABILIDADE DE CURA E PEQUENA EM COMPARAÇÃO COM OS ATUAIS MEDICAMENTOS PROPOSTO QUE TEM UMA CHANCE DE CURA DE MAIS DE 90% E SENDO TOTALMENTE ORAL,GERANDO MAIS UMA ECONOMIA QUE ACHO QUE NÃO FOI CONSIDERADA QUE É O CUSTO COM SERINGA DESCARTÁVEL, ALGODÃO, HORA DO PROFISSIONAL QUE FAZ A APLICAÇÃO,SALA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES,HORAS PERDIDAS PELO PACIENTE COM DESLOCAÇÃO ATÉ O LOCAL PARA RECEBER A MEDICAÇÃO.ESPERO ANSIOSAMENTE O DIA QUE ESTES MEDICAMENTOS E OS OUTROS QUE ESTÃO EM FAZES DE REGISTROS SEJAM INCORPORADOS PELO SUS PARA QUE POSSAMOS ENFIM ACABAR COM O SOFRIMENTO QUE PASSAM TANTO O PACIENTE COMO SEUS FAMILIARES .ATT. RIVALDO</p> <p>4ª - Sim. Porque: SIM,POIS CADA NOVO MEDICAMENTO PARA COMBATER ESTA TERRÍVEL DOENÇA É COMO UMA NOVA ESPERANÇA QUE RENASCE,É UMA NOVA CHANCE PARA OBTER A CURA.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: NENHUM, Negativo: EFEITOS COLATERAIS,NÃO NEGATIVOU,O VÍRUS CONTINUOU ATIVO</p>	
03/06/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que a proposta de simeprevir, sofosbuvir e daclatasvir seja uma nova esperança de um tratamento mais eficaz e com menos abando e efeitos colaterais</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque imagino que será muito mais fácil a adesão ao tratamento.</p> <p>5ª - Não</p>	
03/06/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que cure realmente a doença e não tenha efeito colateral como o interferon/pegintron</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelo que venho pesquisando é um remédio revolucionario, sem efeitos colaterais e com chance de cura de 98%.É o sonho de todo portador de hepatite c.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: nenhum....., Negativo: Apos 2 ou 3 horas febre de 39 graus, dores no corpo, mal estar, perda de appetite, perda do libido, mal humor, perda de peso, musculos flacidos.....e ainda assim com 30% de chance de cura.</p>	
03/06/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que eu seja curado da Hepatite C</p> <p>4ª - Sim. Porque: Para que eu seja curado em definitivo desta doença terrível</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Minha carga viral zerou, porém depois de algum tempo voltou, Negativo: queda de cabelo, nervosismo, irritabilidade e perda de peso.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
03/06/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A cura da patologia em meu fígado, causado pelo vírus da Hepatite C.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Fui recomendado pelo médico infectologista, Dr Fernando Lopes Gonzales, o que me trata desde que descobri a patologia.</p> <p>5ª - Não</p>	
01/06/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Desde o tratamento, pelo que se pode constatar a doença está compensada, não apresentando avanços significativos, mas não neguei o vírus., Negativo: O fato de não ter conseguido negar o vírus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que traga a cura ou seja desative o vírus.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Sempre há chance. Acho que se deve tentar tudo.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: O acima cirado, Negativo: Não negação do vírus</p>	
03/06/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Menos efeitos colaterais, maior percentual de cura e tratamento mais curto. E que todas as pessoas no Brasil que estejam contaminadas de hepatite C tenham acesso ao medicamento o mais rápido possível. Que a CONITEC aprove estes novos medicamentos o mais rápido possível para que o Brasil tenha seus cidadãos curados e exercendo sua cidadania.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque já temos referências que comprovam maior eficácia, maior rapidez na cura e menos efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Nenhum com o antigo tratamento, Negativo: Todos. Não negou, queda de cabelo, mal estar, depressão. E sem resultado depois de um ano de tratamento.</p>	
01/06/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A cura da hepatite C genótipo 1</p> <p>4ª - Sim. Porque: Já usei interferon peguado com ribavirina e não zerei . Fiz quatro meses de tratamento em 2009/2010 e usaria este novo remédio/tratamento porque me parece é muito bom e cura 95% dos infectados, e eu devo estar entre os beneficiados pois já devo estar f 2/ m3</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Positivo porque talvez tenha dado um retardamento na evolução do vírus, mas o quantitativo já aumentou os níveis novamente nos dias de hoje ., Negativo: Entrei em anemia, muitos efeitos colaterais , apreensão, sem apetite, cansaço, dores musculares e depressão.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
02/06/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Cura !Eliminação total dos virus</p> <p>4ª - Sim. Porque: Para tentar conseguir a cura, eliminação total dos virus</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Consegui aumentar a sobrevida, ajudou a chegar não ter por um tempo contagem de vírus.Mas recidivou, Negativo: Muito desgaste, anemia, fraquesa, diminuição das plaquetas, enjoo</p>	
02/06/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que zere por definitivo a contagem de vírus e eu possa ter uma vida melhor sem essa preocupação que é muito difícil.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pela orientação e perpectivas que estão apresentadas</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Tive a experiência em ter feito exames e não aparecer os vírus, mas depois retornaram. Recidivou como se diz., Negativo: Os efeitos colaterais são terríveis, fraqueza, enjoo, desanimo, é terrível !</p>	
02/06/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sou portador da Hepatite C ha 30 anos e gostaria de ser tratado com esses novos medicamentos,pois ja fiz tratamento de 1 ano e meio com os anteriores e os resultados foram satisfatorios somente durante o uso dos mesmos.Meu tipo e B1 e estou na fase F2.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Para ver se me curo definitivamente</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Nao houve efeito positivo, Negativo: Nao houve cura da minha doenca</p>	
01/06/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero menos efeitos colaterais. E a maior chance de cura.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Conforme estudos divulgados nos meios cientificos é grande a possibilidade de cura e muito menos efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: nenhum!!!!, Negativo: Principalmente surtos alucinatorios, anemia, queda de cabelo, emagrecimento, irritação, tristeza, depressão, vontade de morrer....</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/06/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Eu espero que o governo estenda o tratamento a todos os pacientes portadores de Hepatite C, independentemente do grau de fibrose, pois a doença é progressiva. Por que esperar a evolução para depois tratar? Não é justo que alguns pacientes sejam excluídos do tratamento.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque as pesquisas mostraram a eficácia do tratamento.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não foram observados., Negativo: O tratamento tradicional não foi eficaz, apesar dos terríveis efeitos colaterais.</p>	
01/06/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero muito que cure a doença.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque será a única alternativa e opção para a cura da doença.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não houve., Negativo: Houve uma redução enorme do numero de plaquetas e o organismo apresenta maior sensibilidade, a outros medicamentos. Até mesmo a pele ficou bastante ressecada após a medicação.</p>	
01/06/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Será muito positivo a aquisição destes novos medicamentos para o tto de Hepatite C., Negativo: Acredito que se não elencarmos os pacientes com metavir F00 à F02 poderemos sofrer com processos judiciais, quem sai mais prejudicado é o SUS, sendo assim terá que adquirir os medicamentos sem licitação e conseqüentemente mais onerosos.</p> <p>3ª - Espero que os pacientes tenham mais qualidade de vida durante o tratamento e cura em menor tempo.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Comparado ao tratamento anterior terá mais adesão e efetividade.</p> <p>5ª - Não</p>	
01/06/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - ESPERO A CURA DEFINITIVA COM ESTE NOVO MEDICAMENTO, POIS ESTOU ESPERANDO A 15 ANOS POR UMA CURA DEFINITIVA, OS OUTROS MEDICAMENTOS QUE TOMEI NÃO SURTIU NENHUM EFEITO DESEJADO, E O EFEITO COLATERAL E MUITO GRANDE. A EXPECTATIVA E GRANDE COM ESTE NOVO MEDICAMENTO, APENAS COMPRIMIDOS.</p> <p>4ª - Sim. Porque: POR QUE TODOS OS QUE TEM NO MERCADO NÃO OBTIVE A CURA, E ESTES MEDICAMENTO ACHO QUE TEM UMA RESPOSTA MELHOR.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: NENHUM, EFEITO POSITIVO NO MEU CASO, MAS TEM PESSOAS QUE OBTIVERAM RESPOSTAS., Negativo: EFEITOS COLATERAIS MUITO GRANDE, NO COMEÇO DIFÍCIL ACESSO. POUCA INFORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/06/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - ESPERO A CURA DEFINITIVA COM ESTE NOVO MEDICAMENTO, POIS ESTOU ESPERANDO A 15 ANOS POR UMA CURA DEFINITIVA, OS OUTROS MEDICAMENTOS QUE TOMEI NÃO SURTIU NENHUM EFEITO DESEJADO, E O EFEITO COLATERAL E MUITO GRANDE. A EXPECTATIVA E GRANDE COM ESTE NOVO MEDICAMENTO, APENAS COMPRIMIDOS.</p> <p>4ª - Sim. Porque: POR QUE TODOS OS QUE TEM NO MERCADO NÃO OBTIVE A CURA, E ESTES MEDICAMENTO ACHO QUE TEM UMA RESPOSTA MELHOR.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: NENHUM, EFEITO POSITIVO NO MEU CASO, MAS TEM PESSOAS QUE OBTIVERAM RESPOSTAS., Negativo: EFEITOS COLATERAIS MUITO GRANDE, NO COMEÇO DIFÍCIL ACESSO. POUCA INFORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.</p>	
01/06/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero ficar curado desta doença terrível, ja fiz dois tratamento com interferon normal depois peguilado e nao obtive a cura. estou muito ansioso por essa nova drgoa. fui diagnosticado com virus c 1-b</p> <p>4ª - Sim. Porque: com certeza porque, pelas pesquisa a eficacia destes medicamento sao superiores a 95% e sem os efeitos relacionados na pergunta 21.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Tentar me curar o que seria um sonho realizado.. uma perspectiva de vida longa., Negativo: Passei muito mal, tive depressao, dor no corpo, dor de cabeça, vontade nenhuma para fazer nada, afastado do emprego, imunidade baixa.</p>	
01/06/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - esepro conseguir curar a hipetite C que descobri que tinha a doenca no ano 2.000 apos 2 tratamentos nao consegui cura</p> <p>4ª - Sim. Porque: nao consegui a curar com ribavirina e interferon perguilado.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: nao consegui resultado com o interferon perguilado e a ribavina, Negativo: o tratamento longo de 12 meses, com muitos efeitos colaterais, cansaço, queda de cabelo emagrcimento, baixas plaquetas, ansia, desanimo, estado de prostaçao.</p>	
01/06/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A Cura, pois nas pesquisar em vida real a porcentagem de cura atingiu quase 100%,</p> <p>4ª - Sim. Porque: por que tem chace de quase 100% de cura, a o tempo de tratamento é de apenas 12 semanas, ao contrario do medicamento distribuido pelo SUS hoje que o tratamento é de 12 meses e a chance de cura é de apenas 40%</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero como hepatico que sou, que não seja obrigado a sofrer diariamente, em razão dos efeitos colaterais que os outros medicamentos provocam, e que a eficácia destes seja maior atingindo o objetivo proposto - a cura definitiva.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque eu sei o que eu passei usando os outros.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: NENHUM., Negativo: perda de cabelo, ressecamento da pele provocando sangramento, anemia, estado de prostração, inapetencia, dores abdominais, depressão, irritabilidade, dificuldade para dormir, panes mentais provocadas pelo boceprevir. alteração do olfato (maximização dos odores), lapsos de memória, dores nas articulações. É SUFICIENTE?</p>	
03/06/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Resposta virológica sustentada, sem evolução no grau de fibrose.Tratar paciente com Metavir F2, reduzindo a evolução para F3 ou cirrose.</p> <p>4ª - Sim. Porque: A busca pela resposta virológica sustentada, melhora a qualidade de vida dos portadores do vírus da hepatite C.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Comparando-se com os novos medicamentos, os antigos não tem efeitos positivos significativos., Negativo: Baixa taxa de resposta virológica sustentada. Muitos efeitos colaterais.</p>	
22/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Minha esposa tem hepatite c , com fibrose f4. Fez o tratamento em 2010 com ribavirina e interferon peguilado. O tratamento não deu resultado. A esperança dela agora são estes novos medicamentos que têm uma chance de cura bem maior, e sem as danosos efeitos colaterais do interferon, que já não estava suportando, ao final do tratamento.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque estão sendo amplamente divulgados os bons resultados e estamos sendo sempre informados através do grupo otimismo, já citado, e opor outras notícias na internet.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não houve., Negativo: Como já citei no ítem 21, a minha esposa não conseguiu se curar e também não suportou os efeitos colaterais do interferon.</p>	
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - acesso aos portadores de hepatite c</p> <p>4ª - Sim. Porque: acredito na eficacia do medicamento</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
26/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A Cura, pois as porcentagens de cura são muito positivas em relação ao outro tratamento feito pelo SUS, pois os efeitos colaterais desse novo tratamento são quase zero em relação ao antigo, andei pesquisando em sites americanos e são ótimos os resultados desse dois remédios, e que diminuem o tempo do tratamento.</p> <p>4ª - Sim. Porque: pois os efeitos colaterais são muito pequenos, o tempo de tratamento é baixo, e a porcentagem de cura é muito boa.</p> <p>5ª - Não</p>	
26/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A cura do vírus da Hepatite C</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque já fiz outro tratamento com outras medicações e não tive sucesso, Já tenho fibrose 4 e a maneira de ser curada da hepatite enquanto há tempo .</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não houveram efeitos positivos, Negativo: Muitos efeitos colaterais, como: dores articulares, dores de cabeça, febre, fadiga, perda de cabelo, etc.</p>	
25/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Eu espero que estes novos medicamentos possam estar disponíveis em breve para o tratamento da Hepatite C crônica. As informações sobre esses novos antivirais são muito animadoras, visto que existem muito menos efeitos colaterais em comparação com o Peginterferon e Rivabirina, sem contar a esperança que dá pela alta taxa de sucesso em pacientes como o meu pai que possui o genótipo tipo 1/1b e com cirrose. Sem contar na oportunidade de obter esse tratamento através do SUS, já que não teríamos condições de pagar por esses remédios. Espero que em breve muitas pessoas possam ser beneficiadas com essa nova alternativa.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Meu pai que é infectado com o vírus HCV genótipo 1/1b e tentou anteriormente o tratamento com Rivabirina e Interferon Peguilado, mas não respondeu ao tratamento e sem contar que sofreu muito com os efeitos colaterais do Interferon. Os resultados desses novos antivirais são muito animadores, ainda mais para pacientes como o meu pai que possui cirrose compensada. A chance de ter acesso a esses novos medicamentos através do SUS são de extrema necessidade e espero que em breve possamos iniciar o tratamento.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não houve efeitos positivos durante o tratamento com Interferon Peguilado e Rivabirina, já que meu pai é paciente não respondedor., Negativo: Os efeitos colaterais foram muito grandes e incômodos tais como febre, dores no corpo, náusea, vômitos, irritação, etc.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
25/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Cura para o HCV</p> <p>4ª - Sim. Porque: Não podemos ficar a espera das complicações pela evolução da doença.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Nenhum, Negativo: Cefaleia, vômitos dores em todo corpo, febre e irritação. Descontrole da Diabetes e da Psoríase e Encefalopatia.</p>	<a href="#">Clique aqui</a>
25/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sou portador génotipo 1a.,estadiamento metavir A2 e F2</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque já fiz todos os tratamentos com interferon e ribaverina convencionais,sem êxito., gostaria de ser voluntario para os novos farmacos.obrigado.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Melhora nas ezimas hepaticas-, Negativo: depreção e durabilidade dos tratamentos.</p>	
24/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que seja disponibilizado o mais rápido possível pelo SUS, e que venha trazer a cura mais rapidamente e o menos sofrimento aos pacientes.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por que esses novos medicamentos trouxe uma esperança maior de cura mais rápida.</p> <p>5ª - Não</p>	
24/05/2015	Outro	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Alta efetividade, baixa recidiva e custo compatível com o benefício oferecido.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque não tem em sua composição Perginterferon e com isto haver uma considerável diminuição de efeitos colaterais e abandono do tratamento antes do seu final. Associa-se a isto a alta resposta positiva ao tratamento comparado com as outras propostas.</p> <p>5ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
24/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A cura pra o vírus que a cada dia destrói meu fígado. E que ele proporcione a cura rápido , e que haja menos pessoas infectadas, já que o tratamento é mais eficaz e rápido.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque é um medicamento que já foi utilizado antes por várias pessoas, com resultados excelentes.Porcentagem de cura muito superior ao outro tratamento, seus efeitos colaterais são menores. O que facilita o tratamento e possibilita rotinas de trabalho, e da vida normal, sem precisar sofrer os terríveis efeitos que o outro gera. Não precisa de internações, menos profissionais atendendo o mesmo paciente várias vezes, a cura mais rápida e com a probabilidade total de cura fazendo com que menos pessoas possam a vir contrair o vírus ao ter contato com o doente. Não fiz ainda o tratamento, pois no momento não tenho o luxo, a possibilidade de me ausentar do trabalho, pois dependem de mim. Com essa nova medicação ainda este ano estarei curada. Com o tratamento antigo, vejo bastante sofrimento, meu e de minha família.Todos merecem o mesmo tratamento, não se pode esperar que o caso se agrave para ter direito a nova medicação. É desumano.</p> <p>5ª - Não</p>	
23/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que seja mais suportável, do que o Interferon, que fiz uso e não consegui concluir o tratamento tive que parar com quatro meses, devido os efeitos em meu sistema imunológico, anemia profunda, uma gastrite medicamentosa severa e outros sintomas físicos.</p> <p>4ª - Sim. Porque: É uma nova oportunidade de tratamento e deve ser tentada com toda certeza.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Em quatro meses o vírus desapareceu. Depois que interrompi o tratamento ele voltou., Negativo: São muitos, dores no estômago,cansaço, depressão, fadiga, queda de cabelo, amarelão na pele, alergias, ressecamento da pele, anemia severa, queda de cabelo. Para a anemia tomava injeção na barriga muito dolorida, o tratamento é extremamente doloroso.</p>	
23/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A cura da heoatite C da minha filha de que é genotipo 1. Acho necessário que todos os portadores de hepate c recebam o tratamento, e nãoa penas que já estam com complicações garves. incluir os F2 no protocolo, trar mais qualidade e aumento na expectativa de via. minha vilha de apenas 36 anos e se não trart não viverá muito, pois já apresneta complicações da doenaç.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Sim por que o gtratamento tem menso efeitos colaterais, alta taxa de cura.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não houve. a doença não foi curada, Negativo: Queda de cabelas, cansaço etremo, depressão.não curou a doença.</p>	<a href="#">Clique aqui</a>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero a cura da minha irmã que só tem 36 anos e é portadora deste virus desde a infancia.Gostaria de pedir que os portadores de fibrose F2, fossem incluídos neste protocolo. Pois apesar de ser F2 ela tem muito cansaço, dor nas pernas, que muitas vezes a impdem de trabalhar. Ela é jovem, bonita, e merece ser tratda para ter uma vida boa e justa, sem sofrer com esta doença.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Sim, por que este tratamento cura a hepatite C, n~so tem efeitos colaterais, é só comprimido, e por 3 meses!!! só existe vantagem!!!!INCLUIR OS F2 NO PORTOCOLO!! VAMOS SALVAR VIDAS!!!!</p> <p>5ª - Não</p>	<a href="#">Clique aqui</a>
26/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A cura da hepatite c e a erradicação deste doença, pois ao tratar todos os infectados poderemos chegar a erradicação. Mas para isso é necessário trarat todos e testar todos os transfundidos também</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por que este remédio cura, tem enos efeitos colaterais. è necessário trartar todos os infectados. não podem querer tratar apenas os que tem fibrose avançada. Irão esperar todos terem fibrose e suas complicações?vamos erradicar a hepatite c! tratar todos.</p> <p>5ª - Não</p>	<a href="#">Clique aqui</a>
22/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sou portadora do vírus da Hepatite C, genótipo 3 A. Contraí o vírus muito provavelmente em uma cirurgia de escoliose, que fiz quando tinha 16 anos. Hoje tenho 48 anos.Espero que estes novos medicamentos possibilitem minha cura. Tenho a carga viral bastante alta.Conheci uma pessoa que fez o tratamento com o Interferon e Ribavirina e sua cura durou apenas 1 ano, sendo que depois os vírus reapareceram e se tornaram mais resistentes, levando-a a óbito.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Li que estes medicamentos são mais eficazes e provocam menos efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Não</p>	<a href="#">Clique aqui</a>
27/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - ESPERO ME CURAR!</p> <p>4ª - Sim. Porque: PORQUE OS TRATAMENTOS ANTERIORES NÃO DERAM CERTO E EU DESEJO ARDENTEMENTE VOLTAR A TER A MINHA BOA SAÚDE DE VOLTA!!</p> <p>5ª - Sim, Positivo: DOS OUTROS TRATAMENTOS? BEM..., EFEITOS POSITIVOS, PARA MIM, FOI QUE DURANTE O TRATAMENTO O VÍRUS FICOU INIBIDO., Negativo: DEPOIS DO TRATAMENTO O VÍRUS VOLTOU A ATIVA E , FORAM MUITO RUINS OS EFEITOS COLATERAIS!</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - ESPERO QUE ESSE NOVO MEDICAMENTO SEJA EFICAZ NO TRATAMENTO DA HEPATITE C, POIS É A ESPERANÇA DE MILHARES DE PESSOAS QUE BUSCAM A CURA DESSA DOENÇA, QUE AGRIDE E MATA GRANDE QUANTIDADE DE PESSOAS EM NOSSO PAÍS.</p> <p>4ª - Sim. Porque: PORQUE SEGUNDO RELATOS DE MÉDICOS, ESPECIALISTAS NO ASSUNTO, ESSE MEDICAMENTO É PODEROSO NA CURA DA HEPATITE C E TEM EXCELENTES RESULTADOS.</p> <p>5ª - Não</p>	
22/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - O que espero:1- a cura.2- menos efeitos colaterais e menor duração do tratamento, comparando ao tratamento com interferon.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Chance de cura de 90%, tratamento com menor duração e menores efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Mantive a fibrose do fígado estável, e fiquei quase 2 anos com o vírus não detectável. , Negativo: Efeitos colaterais desastrosos, como insônia, depressão, dores no corpo, cansaço, conseguia trabalhar só meio período, diminuição das plaquetas e outros.Eu diria que é um tratamento necessário, mas chega a ser medieval.</p>	
22/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A CURA SEM OS EFEITOS COLATERAIS DEVASTADORES QUE JÁ SENTI EM TRATAMENTO ANTERIOR.</p> <p>4ª - Sim. Porque: O NOVO TRATAMENTO É A PROPOSTA MAIS PROMISSORA DE CURA PARA A HEPATITE C. SOU PORTADORA NÃO RESPONDEDORA DE TRATAMENTO COM INTERFERON E RIBAVIRINA. CONSIDERANDO QUE SOU GENOTIPO 1B E FIBROSE - F2, ALÉM DE NÃO RESPONDEDORA DE TRATAMENTO COM RIBAVIRINA E INTERFERON ESSA NOVA MEDICAÇÃO É A ESPERANÇA DE CURA PARA MIM.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: OS EFEITOS POSITIVOS DA RIBAVIRINA E DO INTERFERON FORAM A QUEDA DA CARGA VIRAL, SEM SUA TOTAL ELIMINAÇÃO., Negativo: USEI RIBAVIRINA E INTERFERON E OS EFEITOS COLATERAIS SÃO DEVASTADORES, ALÉM DE NÃO RESPONDEDORA AO TRATAMENTO</p>	
22/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - O aumento da taxa de cura da Hepatite C, da qual sou portador, e ter garantido o acesso a medicamentos de última geração no tratamento da enfermidade, afastados o longo e penoso prazo de tratamento e as reações bastante severas do tratamento convencional, à base de interferon e ribavirina. Tudo dentro de um contexto que me leve a dar o merecido crédito a todos os que clamaram e que acolheram a necessidade premente de levar a milhares de infectados um novo alento para sua definitiva recuperação.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Todas as pesquisas e estudos publicados na Internet conduzem à certeza de sua eficácia contra a doença, com taxas significativas de cura total e um tratamento curto e bem assimilado.</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
21/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que esse medicamento traga menos efeitos colaterais que em alguns pacientes são terríveis, ainda não iniciei o tratamento pois sou na categoria 1 e preferi esperar por esse novo medicamento com medo dos efeitos colaterais e, também porque o índice de cura do meu genótipo com medicamento antigo é 60% e com esse novo medicamento pode chegar até 90% segundo as pesquisas apontaram.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Usaria pois segundo as pesquisas os efeitos colaterais são menores e a chance de cura maior, o que um paciente espera de um medicamento é isso.</p> <p>5ª - Não</p>	
21/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Cura da hepatite C, sem sequelas como quando do uso do interferon/ribavirina. Poder seguir trabalhando normalmente, sem atestado para falta, sem emagrecimento excessivo e outros efeitos indesejáveis característico do tratamento atual. Para o meu caso, F3, o percentual de cura aumenta muito com o novo tratamento.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Primeiramente, porque preciso tratar logo pois sou tipo "F3", porque tem menos efeitos colaterais, e o tratamento não é injetável com o interferon, o número de comprimidos indicados foi reduzido, o tempo para a terapia diminuiu, porque posso seguir trabalhando normalmente. Provavelmente vou me curar e não vou passar por exposição a preconceitos em função dos efeitos visíveis do tratamento com interferon e ribavirina.</p> <p>5ª - Não</p>	
21/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Uma cura de 100% em menos tempo de tratamento e também sem efeito colateral</p> <p>4ª - Sim. Porque: sim</p> <p>5ª - Não</p>	
21/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - QUE ESSES MEDICAMENTOS POSSAM TRAZER A CURA DA DOENÇA.</p> <p>4ª - Sim. Porque: PORQUE SE O MEDICAMENTO VAI AJUDAR CURA ELE E VALIDO</p> <p>5ª - Sim, Positivo: AJUDOU A CONTROLAR, RETARDAR O ADIANTAMENTO DA EVOLUCAO DA DOENÇA, Negativo: SAO VARIOS, CANCER E OUTROS EFEITOS COLATERAIS, COMO TREMEDEIRAS, FRAQUEZA MUSCULAR E DESCONCENTRAÇÃO MENTAL E MOTORA.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
21/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que eles sejam liberados para todas as pessoas que sofrem desse mal, com máxima urgência e que possamos obter uma cura eficiente e rápida! Para que possa refazer minha vida, ter saúde, e sem os efeitos colaterais que senti com os medicamentos tradicionais, em dois tratamentos anteriores.</p> <p>4ª - Sim. Porque: POR OUVIR INFORMAÇÕES MUITO POSITIVAS DESSES NOVOS MEDICAMENTOS E DE SEUS RESULTADOS RÁPIDOS E SEM EFEITOS COLATERAIS!</p> <p>5ª - Sim, Positivo: POUCA BAIXA NAS PORCENTAGENS VIRAIS., Negativo: EFEITOS COLATERAIS DIVERSOS; MUITA DOR DE CABEÇA, DORES POR TODO O CORPO, INFLAMAÇÕES NAS ARTICULAÇÕES, TONTEIRAS, ENJOOS, ALGUMA COCEIRA, INCHAÇO, DISTÚRBIOS INTESTINAIS, DIAGNÓSTICO DE ARTRITE REUMATOIDE COM CONSEQUENTE DIFICULDADES MOTORAS....</p>	
21/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que esse novo tratamento traga a cura da Hepatite C e possa estar acessível a todos, diminuindo os índices de câncer hepático e cirrose, transplantes, internações devido às complicações e todo sofrimento causado pela doença. Isso tudo com um tratamento totalmente oral (o que diminui o sofrimento das injeções de interferon), com menos efeitos colaterais e menor tempo de tratamento.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque os índices de cura são altos em relação ao tratamento disponível hoje e quase sem efeitos colaterais, tudo isso já evidenciados em estudos, além de ter alguns colegas que já realizaram o tratamento com os novos medicamentos e todos obtiveram sucesso.</p> <p>5ª - Não</p>	
21/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - ESPERO QUE MEU MARIDO SEJA CURADO DEFINITIVAMENTE POIS ELE ESTA COM QUADRO MUITO AVANÇADO POR CAUSA DA DOENÇA ESTA COM DIABETES EM USO DE INSULINA 3 X AO DIA ESTA COM PLAQUETOPENIA E ESTA COM F4</p> <p>4ª - Sim. Porque: PORQUE ESTA MEDICAÇÃO TEM CURADO MUITOS PACIENTES NOS ESTADOS UNIDOS E OS MEDICOS DIZEM QUE ESTE REMEDIO TEM 99POR CENTO DE CHANCE DE CURA TOTAL .ESTAMOS CONTANDO COM ISSO PARA PODER CURAR E TRATAR ESTES CASOS MAIS GRAVES PRIMEIRO E EU ACHO JUSTO QUE SEJA ASSIM POS TEM MUITAS PESSOAS EM ESTADO GRAVE PRECISANDO DA NOVA MEDICAÇÃO.</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
21/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - ESPERO ZERAR A CARGA VIRAL DA HEPATITE C, DO MEU MARIDO.</p> <p>4ª - Sim. Porque: PORQUE MEU MARIDO JÁ FEZ 3 TRATAMENTOS E NÃO CONSEGUIU ZERAR, E ELE JÁ TEM CIRROSE. É MUITO PREOCUPANTE O ESTADO DELE.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: NO ÚLTIMO TRATAMENTO, TAMBÉM COM TELAPREVIR, ELE ATÉ ZEROU, MAS APÓS 3 MESES, O VÍRUS VOLTOU., Negativo: OS EFEITOS COLATERAIS SÃO MUITO SEVEROS, NO ÚLTIMO ELE TEVE AMEMIA PROFUNDA, COCEIRA E FERIDAS PELO CORPO.</p>	
21/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: MEU FILHO, ESTÁ "CURADO"!!! EFICAZ E EFICIENTE !!! POR 9 (NOVE) MESES, APÓS PARAR OS MEDICAMENTOS, EM SEUS EXAMES EFETUADOS, TODOS ESTAVAM COM A CARGA VIRAL "NEGATIVADA"!!!, Negativo: MEU FILHO, NÃO TEVE NENHUM EFEITO COLATERAL !!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - O DESCRITO ACIMA DIZ TUDO !!!</p> <p>4ª - Sim. Porque: PELA SUA EFICÁCIA E EFICIÊNCIA....E AINDA NÃO HAVER EFEITOS COLATERAIS CONTUNDENTES.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: INTERFERON + RIBAVIRINA, NENHUM !!!, Negativo: MUITOS EFEITOS NEGATIVOS, !!! MEU FILHO NA SEXTA DOSE DO INTERFERON, FICOU TOTALMENTE FORA DE SI....EFEITOS COLATERAIS DE ORDEM PSICÓTICOS IMENSURÁVEIS, CHEGANDO A ESQUIZOFRENIA, DA QUAL ATÉ HOJE LUTO PELA CURA !!!</p>	
23/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Segundos pesquisas relatadas, maior índice de cura em menor tempo e menos efeitos colaterais que o Interferon. O que fará mais pacientes aderirem ao tratamento. Tenho pacientes que não fazem o tratamento devido a efeitos colaterais do Interferon.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Maior índice de cura, menos efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
29/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A possibilidade de tratar a Hepatite C, sem sofrer os horríveis efeitos colaterais da ribavirina + interferon</p> <p>4ª - Sim. Porque: Possibilidade alta de cura sem os efeitos colaterais dos remédios hoje disponíveis. Se existe um medicamento melhor e sem efeitos colaterais significativos, acredito que como cidadã tenho DIREITO a ter acesso a ele. Além do mais, saber que existe um remédio melhor e não disponibilizá-lo viola princípios básicos da Constituição Federal: direito à saúde; respeito à dignidade humana. Quem fez o tratamento com interferon+ribavirina sabe do que estou falando e como se sentiu, é verdadeiramente o remédio matando o doente e não a doença!</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não consegui fazer o tratamento, tive que interrompê-lo, Negativo: Iniciei o tratamento com interferon+ribavina e após aproximadamente 15 dias do tratamento, precisei me afastar do trabalho; tive desmaios; anemia; muita canseira, a ponto de ficar acamada e levar à suspensão do tratamento. O que mais me impressionou é que eu tinha acabado de fazer quimioterapia em razão de um tumor de intestino e os efeitos colaterais dos remédios para hepatite superaram muito aqueles que tive com a químio. Vale dizer que fazendo a quimioterapia conseguia trabalhar normalmente e com o tratamento para a hepatite precisei ficar acamada e demorei mais de 20 dias para recuperar após a interrupção do tratamento.</p>	
05/06/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Menor tempo de tomada do remédio/ de tratamento, menores efeitos colaterais, e aumento grande das chances de cura comparado com os remédios existentes no Brasil até o presente momento., Negativo: não vejo efeitos negativos.</p> <p>3ª - Que o paciente que eu tenho contato ( e tantos outros) possam usar esses novos remédios e se curarem com fármacos menos agressivos e mais eficientes.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pq já li sobre eles, e apresentam menor tempo de tomada do remédio/ de tratamento, menores efeitos colaterais, e aumentadas chances de cura comparado com os remédios existentes no Brasil até o presente momento.</p> <p>5ª - Não</p>	
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Eliminação dos efeitos colaterais causados pelo tratamento que usa interferon peguillado e ribavirina</p> <p>4ª - Sim. Porque: Estou diagnosticado com genótipo 1, com F3, aguardando a medicação menos agressiva.</p> <p>5ª - Não</p>	
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que o vírus da hepatite C deixe de agir no meu organismo de forma que me possibilite realizar um segundo transplante, uma vez que o primeiro ficou comprometido com presença do vírus ativo e sem tratamento. Estou no momento com cirrose, fibrose vê todas as complicações recorrentes.</p> <p>4ª - Sim. Porque: É a única chance que tenho de um retransmite com sucesso.</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que o vírus da hepatite C deixe de agir no meu organismo de forma que me possibilite realizar um segundo transplante, uma vez que o primeiro ficou comprometido com presença do vírus ativo e sem tratamento. Estou no momento com cirrose, fibrose vê todas as complicações recorrentes.</p> <p>4ª - Sim. Porque: É a única chance que tenho de um retransmite com sucesso.</p> <p>5ª - Não</p>	
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A Cura da hepatite C, crônica-pois sou portador génotipo 1a. estadiamento METAVIR A2 e F2., sou voluntario em pesquisas.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Acho que os Laboratórios são competentes para produzir novos farmacos., livres de interferon.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Melhora das ezimas TGO e TGP e ferretina., Negativo: muito longo., com picos de depressão e fadiga.</p>	
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A minha cura e dos milhões de infectados</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por ser a única opção de cura que nós temos</p> <p>5ª - Sim, Positivo: nenhum, Negativo: dores no corpo, febre, desânimo, anorexia, vomitos, diarreia etc...</p>	
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A cura para minha doença pois sou portador de Hepatite C há 20 anos e minha saúde vem se agravando a cada dia que passa.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque é minha última esperança.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não consegui obter nenhum resultado positivo com o tratamento., Negativo: Tratei com interferon peguilado e rivabirina, Meus glóbulos brancos caíram a níveis baixíssimos, tive desidratação, depressão e outros efeitos colaterais terríveis, até que minha médica resolveu suspender o tratamento.</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
31/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero a cura para a Hepatite C pois meu marido tentou o tratamento interferon/ribavirina e não conseguiu chegar ao final</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque é a única chance de cura que ele tem. Caso não consiga se tratar com o simeprevir/sofosbuvir as consequências serão fatais...</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Infelizmente não houve melhora do quadro dele., Negativo: Ele teve uma queda absurda nos glóbulos brancos, quadro de desidratação severa, depressão e foi decidido pela suspensão do tratamento. Foi tentado inclusive o uso de um estimulador da medula para produção de glóbulos brancos para que isso se estabilizasse e não houve resultado. Agora, a única chance dele são os novos medicamentos.</p>	
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Comecei a tomá-los tem 28 dias, único efeito sentido foi uma diminuição da produção de líquido(ascite) em torno de 20%, mas ainda tenho mais cinco meses de tratamento., Negativo: Uso a combinação Sofosbuvir, Daclastavir e Ribavirina, os efeitos colaterais que estou tendo são da Ribavirina e não dos outros medicamentos. Tive problemas para adquirir a Ribavirina, pois no protocolo da mesma não consta o fornecimento da mesma em separado do Interferon, tive que comprá-la com recursos próprios.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que essa combinação zere a carga viral e como vem acontecendo em alguns relatos , estacione o avanço da cirrose.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Além de uma maior abrangência no tratamento de pessoas que não podem fazer o uso do interferon, como eu, a porcentagem de cura é muito superior e com o mínimo de efeitos colaterais</p> <p>5ª - Não</p>	
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que cure todos</p> <p>4ª - Sim. Porque: porque tem pouquíssimos efeitos colaterais, o tempo de tto é curto (3 meses) e a chance de cura é altíssima, em torno de 95%</p> <p>5ª - Não</p>	
30/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: ....., Negativo: Usei Telaprevir, Ribavirina e Interferon por uma semana e foi necessário suspender o tratamento por não suportar os efeitos colaterais.Genótipo 1F2Carga viral elevadíssima. 42.474.576 U/ml (exame realizado em 852015)</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Estou sem alternativa uma vez que não estou no grupo que preenche os requisitos para tratamento.Gastros e infectologistas dizem que preciso fazer tratamento, mas por ser F2 estou fora dos contemplados.Aceito orientação para ter direito a tratamento.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Se fosse medica sim.</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - uma melhora no tratamento</p> <p>4ª - Sim. Porque: para eliminar o virus</p> <p>5ª - Sim, Positivo: nenhum, Negativo: reacao</p>	
26/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - ESPERO A CURA DA HEPATITE C.SOU F2 E POR CONTA DOS EFEITOS COLATERAIS NÃO AGUENTEI LEVAR O TRATAMENTO COM INTERFERON ATE´O FINAL.ESTE NOVO TRATMENTO COM MENOS EFEITOS COLATERIAS, PODERÁ ME CURAR E ME AJUDAR A RECUPERAR MINHA VIDA DEVASTADA POR ESTA DOENÇA.</p> <p>4ª - Sim. Porque: POR QUE ESTE MEDICAMENTO CURA E TEM MENOS EFEITOS COLATERAIS QUE OS TRATAMENTOS CONVENCIONAIS. O TEMPO DE TRATAMENTO É MUITO MENOR TAMBÉM. SO TEM VANTAGENS!!!!TODOS OS PACIENTES DEVEM SER TARATADAS E NÃO SOMENTE AQUELES COM F3 E F4</p> <p>5ª - Sim, Positivo: NÃO TEVE. NÃO CONSEGUI TERMINRA O TRATAMENTO DEVIDO AOS EFEITOS COLATERAIS, Negativo: MUITOS EFEITOS COLATERIAS QUE ME IMPEDIRAM DE CONTINUAR O TRATAMENTO.O PIOR DELES FOI A DEPRESSÃO E O CANSAÇO, ALÉL DA QUEDA DO CABELO, CALAFRISO, DESANIMO.....</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p>
29/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Já fiz o tratamento duas vezes com interferon e apesar de todo sofrimento que isto me trouxe pelos efeitos colaterais ainda não consegui a cura do HCV e ele ainda evolui para um câncer e que acabei tendo que fazer um transplante de fígado, espero que com estes novos medicamentos as chances de cura sejam bem melhores e com muito menos efeitos colaterais.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelos estudos as chances de cura são bem maiores que o tratamento atual com interferon, e também os efeitos colaterais são bem menores, o que é importante também.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não houve positivos, muito sofrimento e nenhuma cura, Negativo: Diversos efeitos colaterais, físicos, psicológicos e sem a cura. E tratamento muito demorado também.</p>	
31/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Cura ,sobrevida.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Já fiz 4 trTamentos sem êxito.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não tive com interferon ribavirina boceprevir, Negativo: Riso de mater e morre efeitos violentos interferon ribavirina boceprevir.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
29/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Cura 100%</p> <p>4ª - Sim. Porque: Alta cura, menor tempo e poucos efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Não</p>	
29/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Como minha esposa foi diagnosticada com a doença a pouco tempo, espero que seja incorporado imediatamente o tratamento pois, pelas materias que tive acesso, percebi que o novo tratamento além de ser menos agressivo, aumenta bastante as chances da cura da hepatite C.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Como acima escrevi, o mesmo propõe um tratamento menos agressivo e aumenta as chances da cura da hepatite C.</p> <p>5ª - Não</p>	
28/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - EU JÁ FIZ O TRATAMENTO COM O BOCEPREVIR E FOI MAL SUCEDIDO, ENTÃO ESPERO QUE COM ESSE NOVO MEDICAMENTO EU TENHA SUCESSO</p> <p>4ª - Sim. Porque: PORQUE EU ESPERO QUE ME CURE DA HEPATITE C</p> <p>5ª - Sim, Positivo: BAIXOU A CONTAGEM DA CARGA VIRAL DE 7 MILHÕES PARA 300 MIL, Negativo: DEPRESSÃO, QUEDA DE CABELO, DORES NO CORPO, ENTRE OUTROS SINTOMAS</p>	
28/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Cura 100%</p> <p>4ª - Sim. Porque: Alta cura, menor tempo e poucos efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Não</p>	
28/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Cura 100%</p> <p>4ª - Sim. Porque: Alta cura, menor tempo e poucos efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/05/2015	Paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Que eu consiga me livrar da infecção causada pelo vírus da Hepatite "C" e tenha uma melhor condição de vida. Já fiz tratamento com Interferon e Ribaverina, porém não tive êxito 4ª - Sim. Porque: Chances de zerar a carga viral com menos efeitos colaterais 5ª - Sim, Positivo: Diminuição da carga viral, Negativo: Efeitos colaterais indesejados, dores no corpo, falta de apetite e perda de peso	

---

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Olá, tudo bem? Gostaria de fazer algumas sugestões para aperfeiçoar esta recomendação de tratamento. A primeira delas é para incluir na lista de beneficiados determinados grupos de pessoas que não estão contempladas. A primeira delas é de pessoas com fibrose Metavir F2, o ideal é que todas fossem incluídas, mas se isso não for possível que seja feita uma análise caso a caso e os que estão evoluindo mais rapidamente ou apresentam outras doenças que pioram o quadro clínico também sejam contempladas ,pois a evolução para uma fibrose Metavir F3 aumentará o risco de complicações como cirrose, câncer de fígado e exigirá um acompanhamento mais rigoroso com mais consultas e exames,sendo assim o custo será maior.Sugiro também a inclusão de pacientes coinfectados com o vírus da Hepatite B, pela mesma razão mencionada anteriormente e conforme recomendação do Congresso Europeu do Fígado que certamente deve ter estudos que atestam isso.Também sugiro a inclusão de pacientes coinfectados com o HIV-2, pois se eles já estiverem com o dano hepático avançado, excluí-los da recomendação de tratamento faz com que eles corram um elevado risco de vir a óbito.Também sugiro que o SUS disponibilize o tratamento Viekira Pack do laboratório Abbvie que já foi aprovado pela Anvisa.Assim teremos mais uma opção de tratamento da Hepatite C, além destes que já estão neste relatório de recomendação.Sugiro também que sejam contempladas as pessoas que já tiveram que fazer transplante hepático, para que o vírus não danifique este novo fígado e seja necessário um retransplante,conforme recomendação do Congresso Europeu do Fígado.Também sugiro a inclusão de pacientes com elevado risco de transmissão da doença, como por exemplo, as pessoas que fazem hemodiálise para evitar uma disseminação ainda maior do vírus.Por último quero sugerir que seja feita uma alteração na recomendação de tratamento dos pacientes com fibrose Metavir F3/F4 monoinfectados sem tratamento prévio portadoras do genótipo 1b para que já sejam tratadas diretamente com os novos medicamentos,pois elas precisam eliminar este vírus o quanto antes e tratá-las utilizando interferon e ribarina fará com que tenham muitos efeitos colaterais e menor possibilidade de cura tendo depois que passar por um retratamento e aumentando os riscos de complicações e custos como eu já mencionei anteriormente.Estou certo de que estas minhas sugestões serão ouvidas e o Conitec está sensível aos milhares de infectados que tanto anseiam a cura desta doença.Sendo assim quero desde já agradecer pela atenção e compreensão que me foram concedidas.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por serem antivirais de ação direta fazem com que o tempo de tratamento seja bem menor, por via oral, com uma grande possibilidade de cura e mínimos efeitos colaterais mesmo em pacientes difíceis de tratar atualmente como pessoas com cirrose e coinfectadas com o HIV.Assim diminuem o risco de complicações e o custo social com estes pacientes.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: O único efeito positivo do tratamento anterior com interferon, ribavirina e telaprevir no qual infelizmente eu fracassei foi ter tido uma diminuição da inflamação no fígado no período em que a carga viral estava quase zerada, mas como o vírus voltou a se multiplicar após o final do tratamento, a inflamação voltará a aumentar novamente. Por isso quero tanto fazer o retratamento com estes novos medicamentos o quanto antes para conseguir a cura e impedir a evolução do dano hepático., Negativo: Uma sensação de gripe permanente, cansaço extremo, calafrios, náusea, dor de cabeça, tontura, sinusite, boca e olhos ressecados.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
27/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que ele, finalmente, seja a cura para os portadores de hepatite "C", doença terrível, assintomática que vai pouco a pouco eliminando a pessoa que assiste seu fim sem poder reagir pois não há tratamento para a cura.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque a probabilidade de cura é de mais de 90%</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Negativou com 3 meses, Negativo: Reação do medicamento muito agressivo provocando febre, hipotireoidismo, queda de cabelo entre outros.</p>	
27/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A cura!</p> <p>4ª - Sim. Porque: Esse vírus destruiu nossa vida, vem com uma grande tempestade. Os tratamentos atuais acabam de devastar nossa vida, de dos familiares, com seus efeitos colaterais..Somos dois infectados, eu e minha esposa..Queremos viver!</p> <p>5ª - Não</p>	
27/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Aumento na taxa de cura, com menos efeitos colaterais.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Estudos científicos internacionais mostram aumento significativo na taxa de cura, chegando a 100%. Fato praticamente inédito na história da Medicina.</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
27/05/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: medicação com alto poder de cura do virus hepatite C , evitando assim evolução para cirrose e hepatocarcinoma, situações estas que além de acarretar prejuizo grande para SUS, pelo custo/paciente, acarreta altas taxas de morbi- mortalidade., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Espero que o Ministério da Saúde reveja sua decisão e inclua pacientes F2 no protocolo, uma vez que a taxa de cura dessas medicações IFN free giram em torno de 90%, o que desafogariam nossos ambulatórios já lotados, aumentariam a capacidade de diagnostico e tratamento, pois paciente F2 curado pode seguir acompanhando serviço básico, além de diminuir a incidencia de complicações importantes como cirrose e CHC. Acho fundamental incluir estes pacientes, é um direito deles receberem tratamento com alto poder curativo, sem efeitos adversos limitantes e com qualidade de vida ao inves do interferon que acarreta uma serie de complicações que impedem o exercicio atividade laborativa, acarretando num aumento numero de afastamento pelo INSS, provocando gasto público muito maior, sem falar na dificuldade do uso de interferon pelo paciente e na baixa taxa de resposta virológica do mesmo, além do tempo prolongado de tratamento de 48 semanas.Além disso existem em nossos serviços um numero expressivo de pacientes que usaram interferon, não responderam ao tratamento e estão a espera da progressão da doença para um estagio que aumenta e muito a chance de hepatocarcinoma.</p> <p>4ª - Sim. Porque: pelo alto poder cura , baixa taxa de efeitos adversos e complicações, maior aderencia do paciente pleo tempo reduzido tratamento (12 semanas X 48 semanas interferon).</p> <p>5ª - Sim, Positivo: nao, Negativo: tempo prolongado tratamentoeefeitos adversos graves e limitantesdificuldade aderenciabaixa taxa de resposta virológica sustentada</p>	
27/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero como portador do G3, poder usar sosfo + declastavir por 24 semanas, pois sou co-infectado e cirrótico. Se usar apenas 12 semanas, certamente em um futuro próximo, estarei na fila novamente para então receber por 24 semanas, com custo mais alto para o Estado, como sempre foram os tratamentos anteriores.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque sou cirrótico e não posso aguardar mais</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Fiquei negativado, porém apenas durante o tratamento com peg e ribavirina, Negativo: Efeitos adversos muito perigosos, plaquetonia (permanente), leucopenia, glicemia, anemia sem citar os efeitos colaterais desagradáveis.</p>	
27/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero a cura dessa doença! Espero tb poder ser tratado. Fiz a Biópsia hepática e estou no F2 da escala Metavir e não quero esperar chegar no grau F3 ou cirrose pra poder ser tratado. Caso o novo protocolo seja somente para pacientes com F3 e cirrose, como advogado irei buscar meus direitos na justiça.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Lógico que eu como paciente usaria os novos medicamentos. As chances de cura são maiores e minha qualidade de vida iria melhorar muito.</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
29/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Exterminar o vírus da hepatite C 3 - Biópsia de 07/07/2011 Cirrose hepática - Diagnóstico Metavir:A2F4</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque é mais uma esperança de ficar livre do vírus da hepatite C 3 e o vírus eliminado o meu fígado pode ter uma vida maior .</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não ser discriminado por ser portador do vírus, uma melhora do fígado e uma esperança de uma qualidade de vida melhor ,para novas expectativas de novos tratamentos ou quem sabe se Deus quiser a cura definitiva. Eu creio e espero., Negativo: Se não realizar novo tratamento com novos medicamentos não haverá esperança, apenas aguardar o que vier...</p>	

---