

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Paciente - Everolimo para imunossupressão em transplante hepático adulto - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/06/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Controle da rejeição ao enxerto hepático sem prejuízo à função renal, Negativo: Não há</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Controle da rejeição ao enxerto hepático sem prejuízo à função renal, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Contribuir para um melhor arsenal terapêutico para o doente transplantado de fígado</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por que trata-se de uma medicação que contribui para minimizar os efeitos colaterais da terapia imunossupressora do transplante hepático</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Menos nefrotoxicidade, Negativo: Não há</p>	
05/06/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Menores efeitos colaterais no tratamento de pacientes transplantados.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Para diminuir os riscos renais e diminuir os efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: ., Negativo: possibilidade de problemas renais</p>	
04/06/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Melhoria na condição de transplantado com uso crônico de tacrolimo. Espero diminuir os efeitos colaterais e preservar o máximo possível o organismo, sendo que qualquer internação ou tratamento com baixa imunidade, envolve muito risco, desgaste físico, emocional e financeiro. Por favor, ajudem-nos a levar uma sobrevida mais digna e longe dos hospitais, para retomarmos a vida produtiva e minimizar a preocupação para todas as nossas famílias. Muito obrigado.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Preservar o organismo de problemas gerados pelo uso crônico de medicamentos imunossupressores. Melhorar a qualidade de sobrevida. Viver mais e melhor!</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Manutenção dos níveis séricos do medicamento, Negativo: Aumento da glicemia, cansaço, inchaço, problemas circulatórios, de visão, equilíbrio, etc...</p>	
03/06/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: o medicamento everolimo, realiza a imunossupressão hepática sem apresentar efeitos colaterais., Negativo: Não apresentou efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Melhora do quadro clínico e recuperação pós-cirúrgica., Negativo: Não Houve, não ocorreu.</p> <p>3ª - Que ele seja liberado pelo SUS para imunossupressão de transplante hepático</p> <p>4ª - Sim. Porque: Trata-se de imunossupressor que realiza suas função principal, sem apresentar efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Só realizou a imunossupressão, mas apresentou, efeitos colaterais intoleráveis., Negativo: Já usei meprotique e tacrolimo em associação, apresentou-se um quadro de diarreia crônica e um sangramento intestinal, tive de ser internado em hospital e tomar sangue, pois fiquei anêmico.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
03/06/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Efeito antineoplásico em paciente transplantado hepático, com hepatocarcinoma por vírus B, Negativo: Não há efeitos negativos.</p> <p>3ª - Tenho esperança de maior expectativa de vida do paciente, em consequencia do uso do referido medicamento.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque tenho esperança de uma maior expectativa de vida do paciente.</p> <p>5ª - Não</p>	
01/06/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Substitui o tacrolimus devido a nefrotoxicidade , em rejeição aguda ou crônica para aumentar a imunossupressão associado ao tacrolimus , doses baixa de tacrolimus na associação para diminuir a nefrotoxicidade , Negativo: Proteinuria , dislipidemia , edema de membros inferiores , não poder fazer em pacientes com protenuria</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Já informados, Negativo: Já informados</p> <p>3ª - Já informados</p> <p>4ª - Sim. Porque: Já informados</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Já informados, Negativo: Já informados</p>	
31/05/2015	Grupo/associação/organização de pacientes com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: O uso do everolimo associado ao tacrolimo, possibilitará o uso de doses menores do tacrolimo, reduzindo seus efeitos nefrotóxicos.Além do mais, o uso do everolimo em paciente com o diagnóstico de carcinoma hepatocelular, reduzirá o índice de recidiva da doença por seu efeito anti-angiogênico., Negativo: Sem opinião.</p> <p>3ª - Diminuir os índices de doença renal, em uso concomitante com o tacrolimo.Diminuir a reincidência de carcinoma hepatocelular em transplantados de fígado.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelo seus benefícios anteriormente citados.</p> <p>5ª - Não</p>	
31/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Melhor controle das taxas, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Melhor tratamento dos transplantados</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pela boa resposta</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Bons, Negativo: Não teve</p>	
30/05/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Melhor controle das taxas, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Melhor tratamento dos transplantados</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pela boa resposta</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Bons, Negativo: Não teve</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/05/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: O medicamento é apresentado em diferentes dosagens o que contribui para dose ideal para cada paciente em particular. Não sobrecarrega o rim e tem menos efeitos adversos se usado em associação com outros imunossupressores. , Negativo: Não houve relatos</p> <p>3ª - Que cumpra os efeitos antigioigênico descritos em bula e faça a imunossupressão segura e eficaz ao transplantado de fígado.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelos estudos feitos com a droga que mostraram excelentes resultados sustentáveis, e por lidar com pacientes já em uso e vivenciar a eficácia com esse mesmo público de pacientes.</p> <p>5ª - Não</p>	
29/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não conheço, quais seus benefícios em relação ao tacrolimo?</p> <p>4ª - Não. Porque: O tacrolimo está indo bem no meu corpo, com a Graça de Deus.</p> <p>5ª - Não</p>	
29/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não conheço, quais seus benefícios em relação ao tacrolimo?</p> <p>4ª - Não. Porque: O tacrolimo está indo bem no meu corpo, com a Graça de Deus.</p> <p>5ª - Não</p>	
29/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Pelas informações que tive do médico me parece melhor que o tacrolimos que eu uso, sou transplantado de fígado pelo HCV. Até agora não senti efeitos colaterais dele e os exames de sangue estão bons., Negativo: Não.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espera que seja melhor que o tratamento padrão atual com Tacrolimos e que apresente menos efeitos colaterais.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por apresentar menos efeitos colaterais que o tratamento padrão.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: O tacrolimos funciona para a rejeição do transplante de fígado, mas apresenta efeitos colaterais terríveis., Negativo: Insuficiência dos rins, cancerígeno, diabetes...</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
29/05/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Seu uso permite reduzir a dose de tacrolimus com isso evitando insuficiência renal a longo prazo, desenvolvimento de diabetes melitus e neuropatia. Seu uso é também indicado nos transplantes por cancer pois, alem de sua atividade imunossupressora, alem tambem tem atividade antineoplásica sendo de escolha nos pós-operatório de transplante com carcinoma hepatocelular, Negativo: Eventualmente dislipidemia , proteinuria (a proteinúria deverá ser dosada antes do seu início)</p> <p>2ª - Sim, Positivo: A condução dos transplantados com tacrolimus + everolimos permite uma dose mais baixa do tacrolimus e com isso menor agressão renal, menores niveis de glicemia, melhor disposição e menos riscos de infecçãoNos pacientes com HCC (cancer de fígado) e transplantados seu uso ajuda em prevenir a recidiva, Negativo: Aumento de colesterol e triglicerídeos (deve ser associado estatinas) e aumento da proteinúria se essa existir</p> <p>3ª - Sua incorporação ao armamentário terapeutico dos pacientes transplantados de fígado</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelos motivos que já expus repetidamente</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Tacrolimos. Seu uso embora muito importante pois é o principal remédio contra a rejeição evitando assim a perda do enxerto, Negativo: Agressão renal a longo prazo com possibilidade de até transplante de rim após anos do Tx hepático. Piora da glicemia com possibilidade de desenvolvimento de diabetes melitus</p>	
28/05/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Foi o único medicamento que controlou minhas taxas, nos exames laboratoriais., Negativo: Não teve.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que controlou totalmente as minhas taxas nos exames, e que tenha a vida normal.</p> <p>4ª - Sim. Porque: por que é um medicamento que o organismo tá aceitando bem.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não houve resultados positivos com o sirolimo., Negativo: como o sirolimo minhas taxas aumentaram.</p>	