

# Contribuições da Consulta Pública - Formulário Paciente - Dolutegravir sódico para HIV - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que meu amigo tenha uma qualidade de vida superior e porque não, que se alcance a cura.</p> <p>4ª - Sim. Porque: O preconceito com novas descobertas não podem impedir que novas soluções sejam testadas em pessoas dispostas a testar. Quem decide é o paciente que busca uma qualidade de vida.</p> <p>5ª - Não</p>	
19/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: O Protocolo Clínico para tratamento da EM no SUS foi atualizado recentemente, em maio de 2015, quando o MS reafirmou a eficácia da betainterferona 1A 6.000.000 UI (30 mcg). Na ocasião, o MS: (a) incluiu-a entre as betainterferonas; (b) afirmou que “glatirâmer e betainterferonas, igualmente eficazes, são os fármacos de primeira escolha” e (c) reconheceu que “a escolha muitas vezes é definida pela via de administração, por intervalo ou por perfil de efeitos adversos”. Negativo: A existência de poucos medicamentos para o tratamento de esclerose múltipla recorrente-remitente e a exclusão de um medicamento que tem eficácia comprovada em quase 50% dos casos, é um retrocesso inaceitável e possível motivo de falha terapêutica, diminuindo cada vez mais as opções dos pacientes.</p> <p>3ª - Defendo a manutenção da betainterferona 1A 6.000.000 UI (30 mcg) como opção terapêutica eficaz para o tratamento de EM. Atualmente cerca de 3.000 pessoas no Brasil com EM fazem uso do medicamento com sucesso, graças ao SUS. O Relatório da CONITEC é omissivo com relação ao encaminhamento que seria dado a esses pacientes.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelo fato da comunidade médico-científica brasileira defender a manutenção da betainterferona 1A 6.000.000 UI (30 mcg) como opção terapêutica eficaz para o tratamento de EM, uma vez que cerca de 3.000 pessoas no Brasil com EM fazem uso do medicamento com sucesso e que não se sabe o que será deste grupo por conta da omissão de direcionamento do relatório da CONITEC.</p> <p>5ª - Não</p>	
23/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - menos efeitos colaterais, menos problemas renais, menos lipodistrofia, menos problemas no fígado</p> <p>4ª - Sim. Porque: os atuais medicamentos fornecidos pelo sus estão desatualizados. são medicamentos antigos e que possuem muitos efeitos colaterais</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/07/2015	Outro	1ª - Não 2ª - Não 3ª - melhoria na eficácia e adesão ao tratamento de HIV para os pacientes soropositivos. 4ª - Sim. Porque: Porque, a priori, trata-se de medicamento com maior tolerabilidade, eficácia e melhor administração. 5ª - Não	
23/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - qualidade de vida 4ª - Sim. Porque: acredito na eficácia 5ª - Sim, Positivo: nenhum, Negativo: nenhum	
23/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Melhoras no tratamento, com menos efeitos colaterais. 4ª - Sim. Porque: Por ser um medicamento com menores efeitos colaterais, comprimido único diário e alta eficácia para o tratamento. 5ª - Não	
23/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - maior ou igual eficácia no tratamento com menor desconforto e maior comodidade. 4ª - Sim. Porque: Mais qualidade de vida para o paciente, com possibilidade de uma cura funcional 5ª - Não	
23/07/2015	Paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - menos efeitos colaterais. 4ª - Sim. Porque: mesmo motivo acima. 5ª - Sim, Positivo: indetecção, Negativo: distúrbios no sono, irritabilidade, mal estar estomacal.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Maior praticidade</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque parece ser melhor</p> <p>5ª - Não</p>	
23/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que seja mais um medicamento para a luta conta a doença. Quanto mais possibilidades, melhor.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Sim, caso aconteça de uma mutação, outro medicamento com menor efeito colateral deverá ser proposto, e pelas pesquisas, esse novo medicamento tem se mostrado bem promissor.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Medicamento efetivo em curto prazo, Negativo: Muitos efeitos colaterais, entre tontura, sonolência, rash cutâneo nos primeiros dias, problemas a longo prazo nos rins e fígado.</p>	
23/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Menos efeitos colaterais aos que usam medicamentos do tipo</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque tem maiores chances de sucesso e menos efeitos colaterais</p> <p>5ª - Não</p>	
23/07/2015	Outro	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero uma melhora no tratamento devido ao fato de ser dose única, menor intolerância, amplo alcance contra cepas resistentes e baixa toxicidade.</p> <p>4ª - Sim. Porque: É uma alternativa melhor que o medicamento atualmente concedido.</p> <p>5ª - Não</p>	
23/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Facilidade de uso, eficácia no tratamento, menor rejeição e efeitos colaterais.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Devido aos benefícios.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Controle da carga viral, facilidade de uso, Negativo: Efeitos colaterais: tontura, queimação no estômago, dor de estômago, sonolência.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - que ele torne mais fácil o tratamento e, que tenha menos efeitos colaterais que os ,atualmente, utilizados.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Eu li que é um medicamento mais simples de se tomar e bem tolerado por quem usa .</p> <p>5ª - Sim, Positivo: baixou a carga viral e subiu os cd 4., Negativo: sentia muita tonteira e tive problemas psicológicos,principalmente com o efavirenz.Inclusive tive que mudar a medicação.</p>	
23/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que ele facilite pessoas como meu amigo a se manterem no tratamento e saudáveis, pela facilidade do comprimido único, pela pouca restrição de horário e maior eficiência no combate a virus resistentes.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelas facilidades que mencionei na pergunta 21.</p> <p>5ª - Não</p>	
23/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Melhorar na qualidade de vida de paciente</p> <p>4ª - Sim. Porque: Literatura mostra que o medicamento pode revolucionar o tratamento.</p> <p>5ª - Não</p>	
23/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Ter a opção de tratamento já recomendada como primeira linha pela NIH, HHS a partir de março deste ano. O efavirenz já foi retirado da primeira linha de tratamento e posto como alternativo.<a href="http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/AdultandAdolescentGL.pdf">http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/AdultandAdolescentGL.pdf</a></p> <p>4ª - Sim. Porque: Menos efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Não</p>	
23/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Eu não tenho acesso ao novo medicamento. Meu tratamento é com o Efavirenz que não permite que seja tomado a qualquer hora do dia. Espero um pouco mais de liberdade para poder seguir no tratamento.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Exatamente por conta da questão das reações adversas que são pouquíssimas.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Por conta do tratamento hoje sou indetectável., Negativo: O Efavirenz causa tontura e desorientação por isso a orientação é tomá-lo sempre antes de dormir.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/07/2015	Outro	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que possa melhorar a qualidade de vida dos pacientes com HIV, para continuarmos com o padrão de excelência que possuímos em estratégias de combate, prevenção e cuidado desta doença.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelo fato de que este medicamento tem se mostrado o mais versátil em se tratando de adequação à vida do indivíduo portador do vírus.</p> <p>5ª - Não</p>	
23/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - um melhor tratamento e vida com mais saúde.</p> <p>4ª - Sim. Porque: recomendação do blog sobre alta tolerância.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: aumento do cd4 e cd8 e carga viral indetectável., Negativo: tontura, pouca sonolência, fadiga.</p>	
23/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Menor toxicidade, mais eficácia</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por se tratar de um arv de última geração</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Indetectabilidade, Negativo: Danos aos rins, fígado</p>	
23/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Maior adesão ao tratamento, menos riscos de efeitos adversos a longo prazo</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelo benefício que ele traz aos portadores do HIV</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Redução da Carga Viral e aumento do CD4, qualidade na saúde e bem estar, Negativo: efeitos adversos como Lipodistrofia e disfunção renal</p>	
23/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Menos efeitos colaterais. Maior autonomia para atividades do dia-a-dia. Mais uma medicação como opção para tratamento. Outra opção de medicamento para usuários que não conseguem se adaptar aos existentes</p> <p>4ª - Sim. Porque: Sim</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Poder tomar a medicação sem as regras de horário. , Negativo: Não sei de efeitos negativos</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - maior eficacia e menor efeito colateral.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Apresenta melhor eficacia.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: baixo efeito colateral., Negativo: Tontura e dificil adaptação inicial.</p>	
22/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que sua incorporação venha favorecer um melhor tratamento aos pacientes.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Se fosse médico poderia escolher terapia ideal aos meus pacientes. Ter novos produtos é importante para o controle do HIV/AIDS</p> <p>5ª - Não</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Diminuição de efeitos colaterais.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Estudos comprovam ser hoje o melhor medicamento disponível para esse tipo de tratamento.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Pílula única, uma dose diária, traz os resultados esperados , Negativo: Insônia as vezes.</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que ele possa ser uma opção ao efavirenz, que embora seja bem tolerado, tem me causado problema com insônia e sono irregular mesmo após mais de um ano de tratamento.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Se ele for igualmente eficaz aos outros medicamentos semelhantes e causar menos efeitos colaterais, não vejo porque não usar.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Completo controle do vírus e recuperação dos níveis de CD4., Negativo: Insônia e instabilidade emocional induzida pelo Efavirenz.</p>	
23/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que tenha resultado sobre a baixa taxa de intolerância, dose única, amplo alcance contra cepas resistentes, pouca ou nenhuma interação medicamentosa e baixa toxicidade.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Sim. Pelos benefícios propostos.</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
24/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Sim, Positivo: Menos comprimidos no cocktail, melhor controle da evolução/manutenção da doença, Negativo: Nenhum 3ª - Melhorar a qualidade de vida do meu amigo. 4ª - Sim. Porque: Eficiência no tratamento da AIDS 5ª - Não	
24/07/2015	Paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Menos efeitos colaterais a longo prazo é um tratamento mais moderno. 4ª - Sim. Porque: Porque pelo relato de quem usa esse medicamento em países que já utilizam tratasse de um medicamento eficiente e seguro, além de provocar menos efeitos colaterais a longo prazo. 5ª - Sim, Positivo: Eficácia no tratamento. , Negativo: Efeitos colaterais iniciais como náusea, ectericia e danos nos rins.	
24/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Mais oportunidades de qualidade de vida 4ª - Sim. Porque: Esperança de melhoria 5ª - Não	
24/07/2015	Paciente com a doença em pauta	1ª - Sim, Positivo: Melhoras na qualidade de vida ..controle da infecção, Negativo: Sonhos noturnos intensos 2ª - Não 3ª - Diminuição na infecção. .maior intervalo entre as doses 4ª - Sim. Porque: Esperança de melhora 5ª - Não	
24/07/2015	Paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - mais facilidade e menos efeitos colatrerais 4ª - Sim. Porque: melhor tratamento 5ª - Sim, Positivo: sucesso terapeutico, Negativo: colicas e gases intestinais	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
24/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Melhor qualidade de vida</p> <p>4ª - Sim. Porque: Dolutegravir teve baixas taxas de descontinuação devido a eventos adversos (1-3%), tanto em pacientes experimentados como em pacientes virgens de tratamento, não tem restrição alimentar e pode ser tomado a qualquer hora.</p> <p>5ª - Não</p>	
24/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - SER MAIS EFICAZ E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE TODOS INFECTADOS</p> <p>4ª - Sim. Porque: UMA VEZ ENCONTRADA UMA DROGA EFICAZ PARA MANTER OS VÍRUS EM CONTENÇÃO E PRATICAMENTE INDEFECTÍVEL, A DISSEMINAÇÃO SERIA MENOR E A CHANCE DE ELIMINAR-LO DO ORGANISMO POSTERIORMENTE COM UMA NOVA DROGA SERIA MAIS FACIL, SENDO QUE Dolutegravir sódico CAUSA MENOS MUTAÇÕES NO VIRUS</p> <p>5ª - Não</p>	
24/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - maior eficácia no tratamento com menores efeitos colaterais.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por possuir menos efeitos colaterais e uma maior eficácia ao tratamento.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: menos efeitos colaterais conforme versões anteriores e menor quantidade de comprimidos, Negativo: Pesadelos noturnos, cansaço e tontura.</p>	
24/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que ele tenha os mesmos resultados da medicação já disponível, com a diminuição dos efeitos colaterais.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por causa dos benefícios apresentados em estudo, tanto quanto na redução dos efeitos colaterais, como no que tange aos resultados esperados.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: alta resposta à medicação com consequente redução de carga viral à menos de 40 cópias, como o significativo aumento dos linfócitos CD4+.Efeitos colaterais leves (tontura e náusea)., Negativo: Tontura e náusea.</p>	
24/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Menos toxidade e mais eficiência, como já foi provado em outros países que fazem uso desse remédio.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Eh provado em outros países que essa medicação eh mais eficiente e menos toxica</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Mantém a carga viral indetectável., Negativo: Muitos efeitos colaterais no início e a longo prazo.</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
24/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que seja eficaz e tenha o mínimo possível de efeitos colaterais</p> <p>4ª - Sim. Porque: Se ele tiver menos efeitos colaterais é uma ótima opção</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Muito eficazes, Negativo: Alguns efeitos colaterais no início do tratamento, como zonzura e alergia.</p>	
24/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Não uso, Negativo: Não uso</p> <p>3ª - Eficácia</p> <p>4ª - Sim. Porque: Mudanças, provavelmente</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Sem efeitos, Negativo: Sem efeitos</p>	
23/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Nenhum efeito colateral, comprimido pequeno, uma dose diária, Negativo: Estou comprando nos Estados Unidos por isso é extremamente caro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que seja logo incorporado ao sistema do SUS pois é muito melhor que todos os outros que já tomei ( AZT e Efavirenz)</p> <p>4ª - Sim. Porque: Já estou utilizando há 3 meses importando.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: nenhum, Negativo: AZT - começou a mostrar sinais de lipodistrofia no meu corpo Efavirenz- Entrei em depressão e não conseguia dormir.</p>	
24/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que traga menos efeitos colaterais e conseqüentemente mais alívio físico e psicológico aos pacientes, principalmente nos primeiros meses de uso. Com um tratamento inicial menos doloroso, a aceitação vem de forma mais rápida, e acredito que haverá mais pacientes aderindo ao tratamento sem interrupções.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pela não interação com alimentos e outras medicações. É muito gratificante acompanhar novas tecnologias ligadas a essas medicações. A pílula combinada única distribuída esse ano já proporcionou aos pacientes uma satisfação psicológica imensa. Com mais este avanço, menos efeitos colaterais vão contribuir ainda mais para tornar a vida dos pacientes mais confortável. Parabéns ao SUS. Espero que estes esforços sejam transformados em resultado rapidamente, e que continuemos sendo referência mundial no acompanhamento do HIV e tratamento da Aids.</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Considerando o percentual máximo de desistência de tratamento e a facilidade de se poder tomar a qualquer hora, espero que seja adotado.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pela facilidade em não precisar seguir a risca o horário da noite para tomar o coquetel.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Poucos efeitos colaterais a curto, médio e longo prazo, Negativo: Necessidade de horário da noite para administração</p>	
24/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - menor efeito colateral e uma definitiva exclusão do virus</p> <p>4ª - Sim. Porque: ver as novas propostas do mercado</p> <p>5ª - Sim, Positivo: baixa rapida na carga viral em muito pouco tempo zerou minha carga viral, Negativo: só insonia e diarreia</p>	
23/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero a redução ou inibição dos efeitos colaterais, muito comuns de alguns ARVS, como o Efavirenz.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por ser considerado o melhor inibidor de integrase da atualidade.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Estou utilizando o TARV 3x1 há três meses, e o lado positivo é que estou com carga viral próximo do indetetável. CV: 54., Negativo: O Efavirenz me proporciona algumas noites desagradáveis, com sonhos e pesadelos vívidos.</p>	
23/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Menos efeito colateral e independência do horário pra tomar</p> <p>4ª - Sim. Porque: Saber se</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não me deu efeito colateral, Negativo: Não senti ainda.</p>	
23/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - evitar efeitos colaterais</p> <p>4ª - Sim. Porque: experimentar, avaliar, e se é para melhorar....</p> <p>5ª - Sim, Positivo: melhora auto confiança;, Negativo: sonolência enjoou náuseas</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - redução de vezes ao dia na ingestão de medicamentos e eficiência no combate à carga viral</p> <p>4ª - Sim. Porque: maior eficiência no combate ao vírus</p> <p>5ª - Sim, Positivo: redução da carga viral a zero, Negativo: confusão mental ( efavirenz)</p>	
23/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - menos efeitos colaterais: menos sonolencia, menos lipodistrofia, menos problemas renais, menos problemas no fígado, horário mais livre para a medicação</p> <p>4ª - Sim. Porque: menos efeitos colaterais: menos sonolencia, menos lipodistrofia, menos problemas renais, menos problemas no fígado, horário mais livre para a medicação</p> <p>5ª - Não</p>	
23/07/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Mais uma opção na luta contra o vírus!</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pela eficácia comprovada</p> <p>5ª - Não</p>	
23/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Novas estratégias e combinações de antorretrovirais propiciam sempre ganho para os pacientes com HIV e AIDS.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Dolutegravir já é utilizado em outros países com ótimos resultados. A baixa tolerância e algo fantástico em vista dos efeitos colaterais dos medicamentos para o HIV, que mesmo já diminuídos com os novos medicamentos, ainda atormentam vários pacientes. Penso que dolutegravir vem para o sus e servirá de esperança para milhares de pacientes que sofrem com efeitos adversos das drogas, as quais mesmo tóxicas, são para estes a esperança de vida.</p> <p>5ª - Não</p>	
23/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Eficácia no controle da carga viral, facilidade de armazenamento e baixa incidência de efeitos colaterais a curto, médio, ou longo prazo.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Caso me fosse indicado pelo infectologista com quem faço tratamento, não exitaria, por confiar muito nele.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Controle rápido da carga viral, facilidade de armazenamento, aumento da imunidade., Negativo: Tonteira, rash cutâneo, lipodistrofia.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/07/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: redução rápida da carga viral, Negativo: -</p> <p>3ª - menores efeitos colaterais em relação aos outros ARVs disponíveis.</p> <p>4ª - Sim. Porque: sim</p> <p>5ª - Não</p>	
23/07/2015	Outro	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Minimizar os efeitos adversos ao corpo humano no tratamento do HIV.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Considero que a aprovação da Anvisa assim como as pesquisas existentes sobre o medicamento indicam as condições de uso.</p> <p>5ª - Não</p>	
23/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que ajude no tratamento de pessoas que não se adaptam aos outros medicamentos.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Caso ele venha a beneficiar o tratamento acho válido disponibilizar para todos, uma vez que o medicamento não produz os mesmos efeitos colaterais, como do 3 em 1.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: A facilidade para tomar o medicamento facilita e auxilia no tratamento e na adesão dos pacientes., Negativo: Desconheço</p>	
24/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que seja mais fácil de tomar e com menos efeitos colaterais</p> <p>4ª - Sim. Porque: O remédio parece ser um dos mais modernos e seguros para tratamento do HIV</p> <p>5ª - Sim, Positivo: a tomada em pílula única é uma grande vantagem, Negativo: no início tonturas e confusão mental</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
21/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - O dolutegravir é um dos antiretrovirais mais modernos e seguros do mundo, já em uso em países desenvolvidos da Europa e América do Norte. Conforme múltiplos estudos, possui poucos efeitos colaterais e é de fácil adesão, facilitando, assim, o tratamento do HIV. Sua incorporação é essencial para que o SUS continue avançando no combate à doença com papel de protagonismo.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por se tratar de um medicamento mais moderno e eficaz que os similares, menos tóxico e com dosagens menores.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Atualmente, utilizo o 3 em 1 (Efavirenz + Lamivudina + Tenofovir). Tenho carga viral indetectável e CD4 satisfatório., Negativo: Sofro com alguns efeitos colaterais do Efavirenz desde o início do tratamento (insônia esporádica, alterações no humor, entre outros). Este medicamento, segundo estudos, poderia ser substituído pelo dolutegravir com a mesma eficácia no tratamento, porém sem estes efeitos colaterais que prejudicam meu dia a dia.</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Fácil para aderir o tratamento</p> <p>4ª - Sim. Porque: Poder tomar a qualquer hora</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não conheço, Negativo: Não conheço</p>	
22/07/2015	Outro	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Aumento do portfólio, com a incorporação do mais novo farmaco desenvolvido pela GSK e aprovado pela FDA.</p> <p>4ª - Não. Porque: Não é minha condição</p> <p>5ª - Não</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que seja mais uma opção terapêutica ao arsenal dos ARV utilizados no Brasil. Visto que a expectativa de vida dos soropositivos está aumentando, se faz necessário que haja a inclusão de fármacos novos e mais bem tolerados à lista de medicamentos disponíveis no país.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque é um antirretroviral como qualquer outro, com a vantagem de ser mais recente e melhor tolerado.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Comodidade posológica, boa adaptação do organismo aos medicamentos., Negativo: Sem mais.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sou soropositivo e tive muitas reações adversas aos medicamentos propostos atualmente. Uma nova opção de medicação que segundo os estudos realizados possui menor incidência de reações adversas é sempre bem vindo.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Sou soropositivo e tive muitas reações adversas aos medicamentos propostos atualmente. Uma nova opção de medicação que segundo os estudos realizados possui menor incidência de reações adversas é sempre bem vindo.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Carga viral indetectavel rapidamente, aumento de cd4, não obtive reações hepáticas ou renais. , Negativo: Tontura, sonolência, depressão, tentativa de suicídio.</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Melhorar a qualidade de vida das pessoas que precisam se medicar.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelo benefício de tomar a qualquer hora, por ter menos contra-indicações e, principalmente por ter menos efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Somente 1 pílula ao dia, a noite/antes de dormir., Negativo: Sonolência forte, sudorese e efeitos colaterais a longo prazo.</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Trata-se de mais uma possibilidade de tratamento antirretroviral para os pacientes vivendo com HIV/Aids e, conforme anunciado pela imprensa especializada, com menores índices de efeitos colaterais, além de um menor rigor em sua posologia. Nesse sentido, espera-se uma maior adesão ao tratamento e, via de consequência, maior controle da epidemia no Brasil.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Trata-se de mais uma possibilidade de tratamento antirretroviral para os pacientes vivendo com HIV/Aids e, conforme anunciado pela imprensa especializada, com menores índices de efeitos colaterais, além de um menor rigor em sua posologia. Nesse sentido, espera-se uma maior adesão ao tratamento e, via de consequência, maior controle da epidemia no Brasil.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Controle da carga viral de HIV e consequente aumento da quantidade de linfócitos T - CD4 no organismo., Negativo: Os seguintes efeitos colaterais: sonolência, diminuição da capacidade de concentração, aumento do nível de gordura corporal, principalmente na região abdominal, sequeidão na boca e nos olhos.</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Acredito que facilitará os pacientes a aderirem melhor ao medicamento.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Devido ser dose única, e poder ser administrado em qualquer hora do dia.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Medicamentos eficazes., Negativo: Dificuldade de adesão aos medicamentos devido a forma como deve ser administrado.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Mais uma forma de prevenção e controle por se tratar de um medicamento com menor efeitos colaterais, auxiliando assim que todos possam ter acesso a formas de prevenção e cuidados.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por ser um comprimido uma vez ao dia, pouca interação medicamentosa, podendo ser tomado a qualquer hora,</p> <p>5ª - Sim, Positivo: lamivudina e zidovudina e, efavirenz, por sorte nunca tive nenhum efeito, porem conheço varias pessoas que tem tontura, diarreia e ânsia de vomito., Negativo: lamivudina e zidovudina e, efavirenz, por sorte nunca tive nenhum efeito, porem conheço varias pessoas que tem tontura, diarreia e ânsia de vomito.</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Menos efeitos colaterais a longo prazo.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Este medicamento possui menos efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Controle da doença, melhora da saude. , Negativo: Tonturas e sonhos vívidos.</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Toda inovação e melhora no tratamento para o HIV é sempre bem vinda. Os remédios fornecidos ainda são muito fortes e intoleráveis por muitos pacientes. Eu por exemplo já fiz duas trocas por não suportar alguns efeitos colaterais a longo prazo. Esperamos melhoras no tratamento e isso inclui menos efeitos colaterais até que chegue a cura, se ela vier.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por ele poder ser tomado a qualquer hora e propor menos efeitos colaterais e com alta eficácia.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Carga viral indetectável., Negativo: Depressão, alteração do sono e humor. Emagrecimento, mudança no rosto.</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: MAIS POTENTEABERTURA DE NOVAS PORTAS PARA COMBINAÇÕES DE UM NOVO TRATAMENTO, Negativo: ERUPÇÕES NA PELE E ALGUNS PACIENTES, DIÁRREIA</p> <p>3ª - mais eficácia no tratamento do HIV</p> <p>4ª - Sim. Porque: ACREDITO EM NOVAS POSSIBILIDADES DE MELHORA</p> <p>5ª - Sim, Positivo: MAIS POTENTEABERTURA DE NOVAS PORTAS PARA COMBINAÇÕES DE UM NOVO TRATAMENTO, Negativo: ERUPÇÕES NA PELE E ALGUNS PACIENTES, DIÁRREIA</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que ele possa ser uma opção ao efavirenz, que embora seja bem tolerado, tem me causado problema com insônia e sono irregular mesmo após mais de um ano de tratamento.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Se ele for igualmente eficaz aos outros medicamentos semelhantes e causar menos efeitos colaterais, não vejo porque não usar.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Completo controle do vírus e recuperação dos níveis de CD4., Negativo: Insônia e instabilidade emocional induzida pelo Efavirenz.</p>	
21/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Inserção de tecnologia de ponta no Brasil, ja que nos países desenvolvidos o medicamento proposto ja é utilizado como primeira linha no tratamento de quem é virgem de tarv. Sera de suma importancia mais um inibidor de integrase no protocolo clinico pra hiv.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelos motivos citados acima. Medicamento moderno, menos efeitos colaterais e grande eficácia.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Tive excelente adesão ao tratamento sem nenhum efeito adverso ate o momento., Negativo: Nao ha, por enquanto nenhum efeito colateral a ser descrito.</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Eficácia no combate ao vírus HIV e mais uma opção de tratamento para os pacientes no Brasil.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque confio nos testes já realizados.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Redução da carga viral para nível indetectável.Aumento da porcentagem de CD4., Negativo: Efeitos colaterais tais como náuseas, tontura, vertigens, etc, principalmente no início do tratamento.</p>	
21/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Baixa de carga viral, Negativo: Nenhum</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Ajuda no tratamento</p> <p>4ª - Sim. Porque: Ajudar nos estudos e avanço do tratamento.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Baixa de carga viral, Negativo: Nenhum</p>	
21/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que tenha menos efeitos colaterais...</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pq ouvir falar que ele tem poucos efeitos colaterais..</p> <p>5ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
21/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Diminuição da quantidade de medicamentos sem alterações negativas nos exames atuais, assim como ganho em potencial nos níveis atuais.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Qualquer contribuição que possa auxiliar no ganho de qualidade de vida tanto meu quanto de milhares de pessoas, sempre é positivo, ainda mais que sou portador há mais de 18 anos e passei por inúmeras combinações.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Hoje sou indetectável e CD4 em torno de 469., Negativo: Dentre várias combinações, gastrite, neuropatia periférica, cálculos renais, hepatite C, intolerância à quantidade ingerida, etc.</p>	
21/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Mais opções no tratamento para pessoas com HIV/Aids.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque é um medicamento de última geração, desenvolvido por uma empresa de renome no assunto e considerado promissor no tratamento da doença.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Controle da infecção, remissão do HIV e redução da transmissibilidade., Negativo: Efeitos colaterais diversos, conforme pode-se constatar por relatos de vários pacientes tais como tontura, alergias de pele, náusea, vômitos, diarreia, alterações das funções hepáticas, dentre outros.</p>	
21/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Mais opções no tratamento para pessoas com HIV/Aids.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque é um medicamento de última geração, desenvolvido por uma empresa de renome no assunto e considerado promissor no tratamento da doença.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Controle da infecção, remissão do HIV e redução da transmissibilidade., Negativo: Efeitos colaterais diversos, conforme pode-se constatar por relatos de vários pacientes tais como tontura, alergias de pele, náusea, vômitos, diarreia, alterações das funções hepáticas, dentre outros.</p>	
21/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Mais opções no tratamento para pessoas com HIV/Aids.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque é um medicamento de última geração, desenvolvido por uma empresa de renome no assunto e considerado promissor no tratamento da doença.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Controle da infecção, remissão do HIV e redução da transmissibilidade., Negativo: Efeitos colaterais diversos, conforme pode-se constatar por relatos de vários pacientes tais como tontura, alergias de pele, náusea, vômitos, diarreia, alterações das funções hepáticas, dentre outros.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
21/07/2015		<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Melhor adesao aos efeitos dos medicamentos</p> <p>4ª - Sim. Porque: Menos toxicidade</p> <p>5ª - Não</p>	
21/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Tentar controlar o vírus. , Negativo: Os efeitos como quentura e tonteira.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Menos efeitos colaterais.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Tentado diminuir os efeitos e não me importo em passar em alguma pesquisa.</p> <p>5ª - Não</p>	
20/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: controle P+H, Negativo: Nenhum</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - melhorias no tratamento da hiperparatireoidismo</p> <p>4ª - Sim. Porque: pela boa resposta no tratamento da doença</p> <p>5ª - Sim, Positivo: resolução da P+H e pelo controle do cálcio e fosforo, Negativo: nenhum</p>	
20/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: controle do P+H, Negativo: nenhum</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Melhorias no tratamento da hiperparatireoidismo</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pela boa resposta no tratamento da doença</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Resolução da P+H e o controle do cálcio e fosforo , Negativo: nenhum</p>	
19/07/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Ajudar a viver pacientes que no momento não tem outra droga para o tratamento do HIV, os pacientes multi experimentados com multi resistência aos ARVs disponíveis. O Dolutegravir é a esperança para compor um esquema de resgate com maior eficácia.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Vide acima. Estou aguardando ansiosa esta medicação ser incluída na grade de distribuição pelo SUS, vai beneficiar os pacientes que no momento não tem mais opções para compor o resgate terapeutico.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: A medicação anti retroviral é a única forma de controlar a infeção pelo HIV. Conforme apresentado em palestras e estudos, o Dolutegravir é uma droga segura, com melhor barreira genética que o outro inibidor de integrase, e com melhor custo para o Estado. É uma esperança para os pacientes em que no momento não dispõem de outra droga plenamente ativa na terapia antiretroviral., Negativo: Quanto mais esperarmos para introduzir um esquema potencializado contra o HIV, maior será o dano para o paciente, pois desenvolverá mais mutações de resistência.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: 1. Ausência de surtos: desde que começou a utilizar a Betainterferona 1A.6.000.000 UI 300 mcg, em 2012, não apresentou mais quadros de surtos.2. Ausência de efeitos colaterais: a minha filha, logo após aplicar a Betainterferona 1A.6.000.000 UI 300 mg, não apresenta efeitos colaterais à medicação, podendo, assim, manter a sua qualidade de vida.3. Frequência semanal de aplicação: como a Betainterferona 1A.6.000.000 UI 300 mcg é aplicada semanalmente, não prejudica a rotina e a adaptação dos pacientes. Não traz maiores problemas aos pacientes.4. Redução das lesões apresentadas nas ressonâncias: desde que começou a utilizar a Betainterferona 1A.6.000.000 UI 300 mcg, as lesões, de acordo com as ressonâncias magnéticas, apresentam-se menores do que eram antes da medicação. 5. Adaptação à Betainterferona 1A.6.000.000 UI 300 mcg: a minha filha já está bem adaptada, não apresenta efeitos colaterais e responde bem à medicação. Nada garante que ela responderá bem a outro tratamento., Negativo: Não existem efeitos negativos.</p> <p>3ª - A Betainterferona 1A.6.000.000 UI 300 mcg auxilia na redução do número de lesões apresentadas nas ressonâncias magnéticas. Além disso, ajuda aos pacientes a manterem uma qualidade de vida, uma vez que o medicamento não ocasiona muitos efeitos colaterais. Também a A Betainterferona 1A.6.000.000 UI 300 mcg é utilizada semanalmente, o que não atrapalha os afazeres diários e a rotina dos pacientes.</p> <p>4ª - Sim. Porque: A minha filha utilizada a Betainterferona 1A.6.000.000 UI 300 mcg há aproximadamente 3 anos. Desde então, as suas lesões apresentadas nas ressonâncias magnéticas diminuíram de tamanho, demonstrando o efeito da medicação ora mencionada. Outrossim, a minha filha também responde bem ao tratamento, não apresentando efeitos colaterais que a impossibilitam de viver tranquilamente a sua vida. Também o fato de a Betainterferona 1A.6.000.000 UI 300 mcg ser aplicada semanalmente ajuda na rotina da minha filha, já que esta pode desempenhar os seus afazeres diários e a rotina normalmente. Como citado anteriormente, a minha filha responde muito bem ao tratamento, portanto, não há motivos para que eu não indicasse a Betainterferona 1A.6.000.000 UI 300 mcg para outros pacientes.</p> <p>5ª - Não</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Rápida diminuição da carga viral do HIV e baixa reação adversa.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por ter efeitos desejados e por não apresentar reações adversas e efeitos colaterais impeditivos.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Nenhum efeito colateral após 3 semanas., Negativo: Enjoos leves.</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero medicamentos com menos efeitos colaterais de curto, médio e longo prazo.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Hoje uso o "3 em 1", que é um composto de medicamentos antigos que a cada dia que passa é menos usado no mundo todo, pois, há opções muito melhores.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Zerou minha carga viral., Negativo: Rash cutâneo, indisposição, variações de humor, depressão, aumento de triglicérides, falta de concentração, comprometimento de minha capacidade profissional e risco de desemprego devido a isto.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
25/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Melhoras no tratamento de pessoas que convivem com HIV.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque seria uma forma de melhorar o tratamento de HIV.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Melhoria no tratamento., Negativo: Não houve efeitos colaterais.</p>	
22/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que este medicamento possa melhorar a qualidade do tratamento, adesão ao mesmo e qualidade de vida dos meus amigos que são portadores do vírus do HIV.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelo material que tive acesso, o medicamento é de qualidade e pode ajudar na adesão do tratamento, além de flexibilizar os horários para ingestão do mesmo.</p> <p>5ª - Não</p>	
22/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Aumentar as possibilidades de tratamento.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pela eficiência, baixos níveis de rejeição pelo organismo e menores efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Retroviral, Negativo: Sonolência</p>	
22/07/2015	Outro	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Menos efeitos colaterais</p> <p>4ª - Sim. Porque: Remédios atuais possuem uma toxicidade alta</p> <p>5ª - Não</p>	
22/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que ele tenha menos efeitos a longo prazo e que possa ser de fácil adesão.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Ele é mais moderno e o mais eficaz de sua categoria, na atualidade.</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Mais opções para tratamento dos soropositivos.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Segundo as pesquisas, tem alta eficácia, fácil administração e poucos efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: ., Negativo: .</p>	
22/07/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Nova alternativa de tratamento, Negativo: não ha</p> <p>3ª - Seja uma nova alternativa mediante aos demais que apresentam tantos efeitos colaterais</p> <p>4ª - Sim. Porque: nova alternativa de tratamento</p> <p>5ª - Sim, Positivo: menor numero de reações adversas, Negativo: Não ha</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Melhores opções para pessoas que enfrentam ou irão enfrentar falhas terapêuticas, ou devido a efeitos adversos das opções de coquetel atuais. Além do mais, se trata de uma opção mais atualizada que algumas oferecidas pelo SUS. Ninguém deveria mais se utilizar de AZT (maior incidência de lipodistrofia, náusea e fraqueza) diante da evolução farmacológica no tratamento do HIV.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque se trata de uma medicação eficaz e mais segura do que algumas oferecidas pelo SUS. Caso eu desenvolva resistência ao tratamento atual, gostaria de melhores opções e menos efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Alta eficácia, praticidade e poucos efeitos adversos a curto prazo. , Negativo: O tenofovir pode causar lesões de pequena ou média escala em longo prazo de utilização e o efavirenz apresenta neurotoxicidade incômoda, que pode atrapalhar a continuidade do tratamento (tontura, depressão e até suicídio).</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Maior acesso de tratamentos para a população soropositiva brasileira, minimizando os efeitos adversos de formulações mais antigas. Contribuir para uma democratização do acesso ao coquetel, visto que com uma opção a mais, é possível ampliar o acesso aos remédios e aumentar a qualidade de vida daqueles que não se adaptam a formulações antigas ou a falhas terapêuticas. Segurança e praticidade, visto que se trata de uma dose única, uma vez ao dia, com menos efeitos adversos e menos toxicidade.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Ampliação do arsenal antiretroviral é uma ferramenta importante para a prevenção da população em geral, uma vez que quanto mais soropositivos tratados, menores serão as chances de contaminações entre casais sorodiscordantes, ou em relações casuais. Coloca o Brasil como um dos países pioneiros na prevenção e tratamento do HIV/AIDS, pois não só oferece a medicação gratuita, como também, oferecer opções menos tóxicas e mais eficazes de tratamento, aumentando assim a adesão e as incidências nos casos de AIDS e morte por complicação da imunodeficiência.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Praticidade, eficácia, dose única ao dia com um comprimido ao dia, alcançando supressão viral com menos de 4 meses de tratamento. , Negativo: Duas formulações da pílula única são problemáticas. A primeira é o tenofovir, que usado a longo prazo, pode produzir lesões de pequena ou média escala nos rins, exigindo a mudança do tratamento, mesmo se o paciente estiver com a atividade viral suprimida e o efavirenz tem um aspecto que repele o uso na população em geral, devido a sua neurotoxicidade (perda de memória, tontura, sonhos vívidos e alucinações."</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Fácil adesão, podera ser tomado a qualquer hora e sem restrição alimentar</p> <p>4ª - Sim. Porque: Medicação de alta performance com resposta rápida do organismo para melhor qualidade de vida</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Controle eficiente de replicação do vírus, deixando o organismo com carga viral indetectavel e cd4 com numero elevado, Negativo: Tomado no horario prescrito duas vezes por dias, nao podendo escapar desta regra de adesão, podendo ter riscos de falencia terapeutica</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Menor efeito colateral</p> <p>4ª - Sim. Porque: Ter uma melhor qualidade de vida</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Uma unica pilula, Negativo: Tomar sempre no mesmo horário, sonhos noturnos</p>	
22/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Redução de efeitos colaterais e mais eficiência no combate ao vírus HIV.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque há estudos que comprovam redução de efeitos colaterais, comparativamente aos antirretrovirais atualmente oferecidos pelos SUS.</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Melhorias na qualidade de vida das pessoas que vivem com hiv uma vez que traz possibilidades de flexibilização nos horários de administração do medicamento e baixo efeito colateral.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pela possibilidade de tomar o remédio em qualquer horário durante o dia o que diminuiria restrições nas minhas atividades diárias, por exemplo poder sair ou dormir na casa de alguém e não precisar levar o remédio para tomar de manhã.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Eu não tive nenhum efeito colateral até hoje., Negativo: Eu preciso tomar em horários fixos e regulares.</p>	
22/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Mais opções para o tratamento, com mais eficácia e menos efeitos colaterais.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Sim, porque de acordo com estudos ele tem mais eficácia com menos resistência que os outros, uma meia vida maior e mais flexibilidade no horário de tomar.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Carga viral zerada, CD4 &gt; 500., Negativo: Olhos amarelados, alterações no intestino.</p>	<a href="#">Clique aqui</a>
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Menor índice de efeitos colaterais</p> <p>4ª - Sim. Porque: Droga eficaz e com menores efeitos colaterais</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Controle de carga viral , Negativo: Tive exantema no início do tratamento, tenho dores musculares e eventualmente sintomas gastro-intestinais como náuse e diarreia. Perturbação do sono.</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que ele torne o tratamento contra o HIV mais fácil, sem tantos efeitos colaterais.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Para evitar os efeitos colaterais que o medicamento que eu uso atualmente causam.</p> <p>5ª - Não</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - facilidade no tratamento, ao tomar apenas 1 comprimido em qualquer hora do dia.</p> <p>4ª - Sim. Porque: parece ser mais acessível que os tratamentos convencionais.</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que tenha menos efeitos colaterais e que seja menos tóxico para organismo</p> <p>4ª - Sim. Porque: Se o infecto achasse relevante para o tratamento, usaria</p> <p>5ª - Não</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Mais eficiência contra o vírus.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelos benefícios que o mesmo traz.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Medicamento 3x1 fica mais fácil de ser administrado., Negativo: Sem efeitos negativos, não tive nenhum efeito colateral com o tratamento.</p>	
22/07/2015	Outro	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Melhoria do tratamento</p> <p>4ª - Sim. Porque: Acompanho os estudos sobre essa droga e ela se mostra ser a melhor inibidora de integrase da atualidade.</p> <p>5ª - Não</p>	
22/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Maior efeito na diminuição da carga viral, menores efeitos colaterais e melhoria da qualidade de vida.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pois pelos resultados avaliados com os pacientes em uso da medicação, observa-se melhor qualidade de vida e menores efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Não</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que seja liberado o mais rápido possível. Por que a eficiência com esse tratamento é maior. Mantendo o padrão de vida do portador mais adequada.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por que a eficiência desse tratamento é maior e além disso, é possível tomar o remédio em qualquer horário. Diferente dos procedimentos atuais que "amarram" o paciente dentro de um determinado horário. Além de diminuir consideravelmente os problemas gastrointestinais e as dores diversas no corpo e a sonolência.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Aumento do CD4, Negativo: Problemas gastrointestinais dos mais variados. Dores no corpo, sonolência.</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Mais praticidade já que pode ser tomado a qualquer hr.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Todo tipo de medicamento que cause menores efeitos colaterais é bem vindo</p> <p>5ª - Não</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que ele melhore a adesão ao tratamento da infecção pelo hiv além de ser mais uma droga para quando houver necessidade de troca de medicamentos.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque ele pode ser tomado a qualquer hora o que facilitaria a adesão e teve baixa incidência de efeitos adversos.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Responsabilidade para com o parceiro e segurança de estar com o sistema imunológico fortalecido , Negativo: Dores no corpo, ansiedade e falta de interesse para determinadas atividades do dia a dia</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que tenha menos efeitos colaterais e melhor eficácia no tratamento, pois as formulas de medicamentos existente e em uso no momento são bastante antigas e com diversos efeitos adversos sei bem como é pq convivo com esses efeitos diariamente, e vejo relatos de muitas pessoas que usam o Dolutegravir e sua tolerância é muito maior, pouquíssimas reclamações e mesmo que haja são mínimas, espero poder experimentar essa nova droga.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por ser algo bastante novo, e pelo que li sobre os estudos dos desenvolvedores do medicamento a eficácia e tolerabilidade em relação aos atuais em uso no Brasil são muito grandes, ou seja o Dolutegravir é muito superior em vários aspectos.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Queda da carga viral, e recuperação gradativa do cd4, algo que se da com a queda de vírus no sangue., Negativo: Tontura, cansaço, depressão, insônia, suor noturno, ânsia de vomito, entre outros.</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - melhor adesão e menos efeitos colaterais</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque é um medicamento mais modernos e com menos efeitos colaterais</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Controle da doença, Negativo: Efeitos colaterais, tais como depressão, gastrointestinais, sonolência e outros</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que ele seja eficiente na redução da carga viral e no aumento do nível de CD4, com o mínimo de efeitos colaterais.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque o novo medicamento representa níveis mais baixos de toxicidade e é mais eficiente no tratamento do vírus.</p> <p>5ª - Não</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Seja seguro</p> <p>4ª - Sim. Porque: Parece seguro</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Controle da doença , Negativo: Aumento do colesterol e triglicérides</p>	
03/08/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Pouca interação com outras drogas, especialmente em doentes avançados com muitas oportunistas (como no caso em que usei)Paciente com pouca tolerância /eventos adversos a primeira linha atualmente preconizadaComodidade posologica (1x ao dia) facilitando adesãoAlta barreira genética, evitando surgimento de resistência, com melhores resultados clínicos a longo prazo e economia para o sistema de saúde , Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Maior adesão dos pacientes a terapia antirretroviral por inúmeras causas: facilidade de tomar uma vez ao dia, boa tolerância ( não causa diarreia nem alergia nem alterações neuropsiquiátricas como os remédios que dispomos), boa segurança ( não causa dislipidemia, hepatite, insuficiência renal) como muitos do que dispomos.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por todas as vantagens descritas anteriormente: melhor adesão, maior eficácia, maior resistência a vírus mutantes etc</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Da mesma classe do dolutegravir temos o raltegravir, igualmente eficaz, porém 2 vezes ao dia e somente liberado - nas diretrizes atuais do programa brasileiro de Aids, para casos que já estão falidos as demais drogas de tratamento., Negativo: Para o raltegravir nenhum, exceto a posologia e restrição. Além do maior risco de resistênciaJá para as demais drogas que o dolutegravir substituiria os efeitos adversos são muuuuito maiores e mais frequente como comentei acima ( hepatite, alergia, alucinações, piora do colesterol, diarreia, icterícia etc)!</p>	
04/08/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Eficácia</p> <p>4ª - Sim. Porque: Eficácia</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Eficácia , Negativo: Não há</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
04/08/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Menos efeitos colaterais</p> <p>4ª - Sim. Porque: Claro, precisa inovar.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Nao houve, Negativo: Tontura, dor abdominal, nausea,</p>	
03/08/2015	Outro	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que seja eficiente e sem efeitos colaterais elevados</p> <p>4ª - Sim. Porque: Parece ter uma boa qualificação de resultados</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Redução de carga viral, Negativo: Mal estar</p>	
03/08/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Custo menor, redução rápida da carga viral e comodidade posológica., Negativo: não</p> <p>3ª - Resgatar pacientes que já usaram outras possibilidades, sem sucesso. Tratar pacientes com vírus altamente resistentes.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque pode salvar vidas.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: xx, Negativo: menor barreira genética</p>	
03/08/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Solicitei o medicamento para um paciente para fazer uma troca por enfuvirtida, uma vez que o paciente apresentou falha a raltegravir e a está com esquema de resgate com maraviroc, enfuvirtida e etravirina, sem condições de manter o uso da enfuvirtida por ser injetável e pelos nodulos no corpo. Espero manter a carga viral indetectável com esquema de melhor</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelo acima exposto. Se não como medicamento de primeira linha, pelo menos como resgate deve estar disponível sem necessidade de demandas judiciais.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: não tenho experiência clínica por não haver disponível para os pacientes do Hospital público, do SUS, serviço onde atendo., Negativo: Sem comentarios por falta de experiência.</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
03/08/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Controle da doença, atingindo carga viral indetectável em 6 semanas, sem experimentar nenhum efeito colateral. Utilizo nos EUA como tratamento de primeira linha e destaco que tem sido a preferência clínica aqui e na Europa, pois é o medicamento com menos efeitos colaterais disponível para quem não tem o gene que aumenta a chance de hipersensibilidade e não tem risco de doença cardíaca. Uso em apenas uma dose diária, em regime de comprimido único (Triumeq). Tenho confiança pelo baixíssimo risco de desenvolver resistência., Negativo: Não é disponibilizado gratuitamente no Brasil. Não tenho nenhum outro problema, nem sequer leves, com ele.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - [Por não haver uma política de privacidade no site da consulta pública e por eu fazer questão de me manter anônimo, em respeito à minha privacidade, não forneço meu nome e peço para não ser identificado. Caso vocês entrem em contato por email, garantindo anonimato, posso fornecer os dados requeridos.] Em janeiro desse ano eu descobri o significado de epidemia. Sou um homem gay e sempre utilizei preservativos consistentemente. Tinha orgulho de que ser gay não é sinônimo de ter HIV. Sempre mantive meus testes em dia e, para minha total surpresa, em janeiro recebi o resultado positivo. Junto com o diagnóstico, realizado nos Estados Unidos logo após a minha chegada, recebi novas informações. Apreendi o que uma epidemia significa: algo que um indivíduo não tem controle sobre. Posso reduzir meus riscos, mas não o eliminar. Soube tardiamente que nas pesquisas sobre a eficácia da camisinha "no mundo real", ela é apenas 80% eficaz. O CDC já coloca isso como dado incontestado em seu website. 80% foi pouco para mim, mas é muito melhor do que 0%, não devemos alardear que "camisinha não funciona", pois ela funciona sim - em 80% dos casos. Eu caí nesses 20%. Talvez no sexo oral, talvez no carimbo. Não me interessa mais como, mas me tornei soropositivo e mesmo que eu tenha sido vítima de um crime, sou completamente contra a forma como isso é lidado. Me penaliza duas vezes. Iniciei o tratamento o mais cedo possível, com carga viral de 1090 cópias e CD4 de 550. Comecei com o Atripla, já pensando no meu retorno ao Brasil. Foram as duas piores semanas da minha vida. Tive reações fortes ao efavirez e, mesmo não tendo nem sequer histórico de depressão, tentei suicídio. Conversando posteriormente com pessoas que usam, no Brasil, o mesmo medicamento descobri que eles têm efeitos ruins também, não tão severos, mas muito graves também. Contudo, todos falam que comparado ao medo do vírus, os efeitos que ele causa no cérebro não são nada. De imediato a médica suspendeu o tratamento e duas semanas depois passei a tomar Triumeq. Tomo há cinco meses e me tornei indetectável em menos de 6 semanas. Nunca tive nenhum efeito colateral. Minha vida que piorou significativamente com o Atripla - eu sentia que meu cérebro derreteria - voltou a ser exatamente a mesma que antes do vírus. Tenho seguro saúde 100% subvencionado pelo estado americano em que moro e os 20% de co-participação no pagamento do medicamento também são pagos pelo estado. Meu maior medo é a volta para o Brasil, onde os excelentes números na estatística do tratamento devem-se em muito a sacrifícios dos pacientes. O tratamento não deve ser de nenhuma forma sofrido. O custo-benefício de nunca mais dormir bem, de mudar a sua rotina até no trabalho e de ter restrições na sua vida pode parecer vantajoso, mas como diz q minha médica: "se sua vida piorou com o tratamento é porque esse tratamento está errado". Tratamento cedo é a melhor opção - o Brasil já reconhece isso desde 2013 -, mas para que haja adesão precoce ao tratamento é necessário que ele não tenha efeitos colaterais. O Brasil, apesar da liderança mundial no tratamento do HIV, está com índices de contaminação alarmantes. Estamos perdendo a luta contra a epidemia e eu sou vítima disso. O tratamento simples, fácil e sem efeitos colaterais é uma necessidade urgente na batalha. Todos tem medo do HIV. Esse medo não é necessário! O medo afasta do teste e a falta do teste afasta do tratamento. Com a medicação certa para cada pessoa (o efavirez pode ser a melhor opção para várias pessoas, mas já foi retirado da "primeira linha" nos EUA devido aos seus efeitos colaterais fortes), nada muda na vida do portador. É assim que deve ser e o dolutegravir é, para mim, isso: a garantia de uma vida saudável e plenamente normal. É a minha parte na luta contra a epidemia: me manter indetectável (e sem abandonar a camisinha - afinal quero a segurança o mais perto dos 100% e hepatite C existe tb!) Preciso que o governo faça a sua parte, mantendo o Brasil na liderança mundial e oferecendo tratamento de qualidade a todos. Com os mesmos mecanismos comerciais, inclusive quebra de patente, acredito que o governo tem como obter preço competitivos, como fez com o efavirez há uma década. Desta forma, peço que além de disponibilizar urgentemente o dolutegravir no SUS como opção de tratamento de primeira</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
		<p>linha, vocês analisem também a inclusão dele em regime de comprimido único - isso faz muita diferença na vida do portador, algo que reflete diretamente no controle da epidemia. Está na hora de um novo salto de qualidade no tratamento do HIV. Afinal, está comprovado, tratamento é prevenção.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque é a melhor opção disponível para o meu caso clínico, com os menores efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Utilizei Atripla (nos EUA), tem apenas a vantagem de ser dose única em um comprimido. É muito ruim., Negativo: Tive problemas psiquiátricos graves com o uso do medicamento e descobri que é algo normal com ele. Me senti "burro" e como se meu cérebro derretesse. Tentei suicídio e ao relatar isso à minha médica, trocamos para o Triumeq (nos EUA).</p>	
03/08/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Melhor qualidade de vida e maior expectativa da mesma. Menor efeitos colaterais a medio e longo prazo.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelos benefícios que o mesmo oferece.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Um comprimido por dia (3x1), Negativo: Cefaleia, náuseas e dificuldades para dormir</p>	
03/08/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Ola senhores, muito obrigado pela excelente oportunidade! Semana passada tive a confirmação da positividade do HIV, ainda não iniciei nenhum tratamento, mas já fui encaminhado para realizar no próximo mês, tão difícil notícia e aceitação da doença tenho muita esperança com estes novos medicamentos, ainda mais com este avanço na medicina e mais, podendo participar dessa etapa tão importante... Desculpe um pouco do desespero e desabafo, mas queria muito ser escolhido!</p> <p>4ª - Sim. Porque: Tratando de um novo medicamento, os avanços na medicina e no desenvolvimento dessa nova droga, acredito em uma melhor eficácia no tratamento...</p> <p>5ª - Não</p>	
03/08/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Maior eficiência no tratamento proposto, como redução de efeitos colaterais e eficacia em manter a carga viral indetectável.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque desejo resultados mais eficientes.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Comprimido em dose única diária., Negativo: Efeitos colaterais intensos no inicio do tratamento, perca do equilíbrio e depressão.</p>	
03/08/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Melhorar a qualidade de vida para quem precisar usar esta medicação</p> <p>4ª - Sim. Porque: Melhorar a qualidade de vida para quem precisar usar esta medicação</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Baixar a carga viral e aumentar o CD4, Negativo: Insônia, diarreia, mal estar, pesadelos, vômitos e aumento das transaminases, lipídeos e alteração nas doenças plurimetabólicas.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
03/08/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Maior eficácia contra o HIV</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque com o novo medicamento temos mais chances de combater mais eficazmente a doença.</p> <p>5ª - Não</p>	
02/08/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Melhor perfil metabólico que os demais medicamentos atualmente disponíveis em protocolo do SUS e com menos efeitos colaterais indesejáveis que o Efavirenz e os inibidores protease.Posologia mais simples que o raltegravir.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Melhor perfil metabólico que os demais medicamentos atualmente disponíveis em protocolo do SUS e com menos efeitos colaterais indesejáveis que o Efavirenz e os inibidores protease.Posologia mais simples que o raltegravir.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Raltegravir sem grandes efeitos colaterais comparáveis ao Efavirenz e o Kaletra., Negativo: Efavirenz com náuseas e vômitos, efeitos psicológicos como depressão, além de rash importante com muito prurido que necessitou de descontinuação da medicação.Kaletra com diarreia persistente.Raltegravir com posologia ruim de 2 vezes ao dia.</p>	
03/08/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Evolução do tratamento! Hj descobri que sou soropositivo e nunca fiz tratamento para tal</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque gostaria de contribuir com as pesquisas</p> <p>5ª - Não</p>	
04/08/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que seja uma esperança para pacientes que estão sem alternativas de tratamento.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque acredito nos estudos que li. Me parece ser um grande medicamento. E outros países (mais evoluídos) estão usando. E quando surge uma alternativa, esperança para casos que estão quase perdidos, por quê não?</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
03/08/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Combateu a carga viral, ficando indetectável. Aumento do sistema imunológico - CD4. Ganho de peso. Disposição para trabalhar e exercitar., Negativo: Nenhum efeito colateral.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que ele proporcione os mesmos benefícios que estão proporcionando.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque tem um resultado positivo reagindo sobre o vírus evitando as doenças oportunistas.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: A principio tevi uma boa aceitação, com redução da carga viral e aumento de CD4. , Negativo: Efeitos colaterais como insônia, delírios, diarreia aguda, enjoo, fadiga e indisposição. E depois de certo tempo elevação da carga viral e redução do CD4.</p>	
03/08/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Na terapia de resgate esse remédio sera o melhor para incorporação a pvha como maior adesão e com efeitos colaterais reduzidos ao comparados aos medicamentos hoje disponível pelo sus. Sem contar que esse medicamento é primeira linha de entrada para o inicio da terapia em vários países e que a OMS esta tentando incluir ele na África o país que mais sofre com a epidemia., Negativo: Nao.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que ele possa facilitar a terapia de resgate e assim ajudar pessoas que vivem a muito tempo com o virus e já não tem a possibilidade de usar os medicamentos hoje existente no Brasil.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque se o medicamento entrar na lista do SUS sei que a longo prazo poderei contar com ele assim como várias pessoas hoje precisam dele para ter uma qualidade de vida melhor.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Nao., Negativo: Tontura, náuseas</p>	
03/08/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Esquema de resgate superior ao raltegravir., Negativo: Não há</p> <p>3ª - Mais uma alternativa no tratamento</p> <p>4ª - Sim. Porque: Posologia única, poucos efeitos adversos, alta eficácia</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Sem observações , Negativo: Sem o servacoes</p>	
03/08/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Uma melhor qualidade de vida para as pessoas e um desgaste minimizado na saúde pública a longo prazo, se os medicamentos tiverem um efeito colateral menor, no futuro o governo terá menos gastos com esses pacientes! Enfim uma economia na saúde pública hoje e também no futuro, disponibilizando essas verbas para outros meios!</p> <p>4ª - Sim. Porque: Uma melhor qualidade de vida para as pessoas e um desgaste minimizado na saúde pública a longo prazo, se os medicamentos tiverem um efeito colateral menor, no futuro o governo terá menos gastos com esses pacientes! Enfim uma economia na saúde pública hoje e também no futuro, disponibilizando essas verbas para outros meios</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
02/08/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Melhorar a qualidade de vida dos usuários em razão do menor número de efeitos colaterais.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Menor número de reações adversas em relação ao atualmente fornecido pelo SUS.</p> <p>5ª - Não</p>	
02/08/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Melhora ou ate cura.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por que estou disposto a tentar tudo.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Nao tenho o descrever, Negativo: Nao tenho o que descrever</p>	
02/08/2015	Outro	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Dolotegravir deve ser incorporado pois há pacientes morrendo, no aguardo da droga.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Há pacientes morrendo no aguardo da droga.</p> <p>5ª - Não</p>	
02/08/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Menos efeito colateral e uma melhora na saúde enquanto aguardamos uma possível cura.</p> <p>4ª - Sim. Porque: O medicamento promete menos efeito colateral e menos riscos.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Me sinto bem., Negativo: Náuseas e tonturas.</p>	
02/08/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Tenho consciência da importância do novo medicamento para alguns pacientes. Podendo salvar vidas. E a vida e a saúde são nossos maiores bens</p> <p>4ª - Sim. Porque: Acredito na importância da medicação</p> <p>5ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
02/08/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A facilidade em poder ser tomado a qualquer hora do dia.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque a pessoa que conheço tem problemas gastrointestinais.</p> <p>5ª - Não</p>	
02/08/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que ele diminua o numero de vezes que eu faço uso de outros medicamentos, e que traga menos efeitos colaterais</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque eu usaria um só comprimido ao dia, e os efeitos colaterais são menores dos que eu uso hoje.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Minha carga viral ficou indetectável, Minha imunidade aumentou., Negativo: Tomar muitos comprimidos diariamente. Buscar na farmacia todo mes, qdo poderia ser de 2 ou de 3 em 3 meses.</p>	
25/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que seja mais eficiente no tratamento e menos agressivo ao corpo e a saúde. Menos tóxico e que conseqüentemente apresente menos efeitos colaterais. Além de ser uma nova arma para combater o HIV</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque é um dos melhores inibidores de integrase disponíveis atualmente, tem concentração baixa, pode ser tomado a qualquer hora, previne mutações virais constantes, não possui restrição alimentar e tem poucas interações com outros medicamentos.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Mais resistência, mais vitalidade e menos doenças oportunistas atacando o corpo com sistema imunitário parcialmente comprometido devido o vírus., Negativo: Tontura, dor de estômago, cansaço e intestino desregulado.</p>	
03/08/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Pouca interação com outras drogas, especialmente em doentes avançados com muitas oportunistas (como no caso em que usei) Paciente com pouca tolerância /eventos adversos a primeira linha atualmente preconizada Comodidade posologica (1x ao dia) facilitando adesão Alta barreira genética, evitando surgimento de resistência, com melhores resultados clínicos a longo prazo e economia para o sistema de saúde , Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Maior adesão dos pacientes a terapia antirretroviral por inúmeras causas: facilidade de tomar uma vez ao dia, boa tolerância ( não causa diarreia nem alergia nem alterações neuropsiquiátricas como os remédios que dispomos), boa segurança ( não causa dislipidemia, hepatite, insuficiência renal) como muitos do que dispomos.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por todas as vantagens descritas anteriormente: melhor adesão, maior eficácia, maior resistência a vírus mutantes etc</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Da mesma classe do dolutegravir temos o raltegravir, igualmente eficaz, porém 2 vezes ao dia e somente liberado - nas diretrizes atuais do programa brasileiro de Aids, para casos que já estão falidos as demais drogas de tratamento., Negativo: Para o raltegravir nenhum, exceto a posologia e restrição. Além do maior risco de resistência Já para as demais drogas que o dolutegravir substituiria os efeitos adversos são muuuuito maiores e mais frequente como comentei acima ( hepatite, alergia, alucinações, piora do colesterol, diarreia, icterícia etc)!</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Minha nora descobriu a doença e ja iniciou o tratamento com Avonex. Fez tão bem o medicamento que além de estabilizar a doença, até o momento ela não teve mais nenhum "surto"., Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Espero que voces se conscientizem e pensem nos doentes que fazem tratamento com essa medicação e não retirem. Pois ela até o momento trouxe muitas esperanças para nossa familia.</p> <p>4ª - Não. Porque: Quero continuar com Avonex</p> <p>5ª - Não</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero ser de grande valia quando se trata de melhorar a qualidade de vida dos pacientes soropositivos.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Para tudo temos que fazer experimentos e constatar novos upgrades para o novo medicamento. Devemos, uma vez aprovado por órgãos competentes, experimentar, analisar e melhorar ainda mais.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Melhor qualidade de vida, descreve os efeitos que tive. Tanto a nível psicológico quanto a níveis acalçados pelos exames e melhora da imunidade , Negativo: Uma certa reação inicial ao tratamento, desconforto principalmente a noite quando tomo o coquetel.</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - É um medicamento mais vantajoso para o soropositivo em questão de toxicidade e praticidade. Além de ser uma das dorgas mais modernas para o tratamento.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque seria um tratamento mais avançado e de melhor qualidade de vida para o paciente, em comparação ao atual 3x1</p> <p>5ª - Não</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que tenha um efeito colateral menos danoso e menos tóxico ao organismo.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pois a medicação que uso me deixa muito sonolento e possui alguns efeitos colaterais desagradáveis.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não causa náusea, não causa diarréia constante. , Negativo: As vezes causa diarréia e tem um efeito colateral de perda de equilíbrio.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - MENOS EFEITOS COLATERAIS E MAIOR ADESÃO AO TRATAMENTO</p> <p>4ª - Sim. Porque: MENOS EFEITOS COLATERAIS, MENOR QUANTIDADE COM A MESMA EFICÁCIA, COMPRIMIDO PEQUENO, PODE SER TOMADO A QUALQUER HORA, POUCAS INTERAÇÕES COM MEDICAMENTOS, SEM NECESSIDADE DE BOOSTER, SEM RESTRIÇÃO ALIMENTAR</p> <p>5ª - Sim, Positivo: FACILIDADE DE ADESÃO, Negativo: EFEITOS COLATERAIS INDESEJADOS</p>	
22/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - que ele melhore a qualidade de vida dos pacientes soropositivos</p> <p>4ª - Sim. Porque: porque ele melhora a qualidade de vida dos soropositivos</p> <p>5ª - Não</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que diminua os efeitos colaterais do que é oferecido na rede pública, como mudança de metabolismo.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque não custa tentar uma medicação nova que tem respaldo.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Me sinto saudável, podendo fazer todas as minhas atividades normalmente., Negativo: Sinto mudanças de metabolismo, tenho a mesma dieta há anos e engordei muito depois do uso do medicamento.</p>	
19/07/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que ele possa contribuir como droga ativa em esquema de resgate em pacientes multiexperimentados com pelo menos mais uma droga plenamente ativa.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Nos casos em que a droga seja totalmente ativa - comprovada por genotipagem em paciente em uso do raltegravir em falha virológica e com pelo menos mais uma droga plenamente ativa.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Alta barreira genética Eficácia e tolerabilidade excelentes, Negativo: Em função de sua importância no resgate de pacientes multiexperimentados não vejo nenhum ponto negativo da droga para esse grupo de pacientes.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
18/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não é um novo medicamento. Já é um medicamento com grande uso no país com eficácia e segurança já comprovada. Inclusive acho muito tendenciosa esta consulta parece feita para confundir. Minha amiga esta muito bem com esta medicação e caso deixe de ser distribuido vamos procurar os direitos na justiça</p> <p>4ª - Sim. Porque: Usaria ótima medicação</p> <p>5ª - Não</p>	
18/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que este medicamento continue sendo disponibilizado pelo SUS tenho um amigo que este em tratamento a mais de 10 anos e esta super bem</p> <p>4ª - Sim. Porque: Remédio proporciona grande eficácia no tratamento da esclerose múltipla</p> <p>5ª - Não</p>	
18/07/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Droga com barreira genética superior ao existente. Possibilidade de resgate para os que já utilizaram Raltegravir., Negativo: Nenhum relevante dentro dos atuais trabalhos e uso realizados e presenciados na prática clínica</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Facilidade de tomada, 1x ao dia. Elevada barreira genética. Possível uso com apenas mais um anti-retroviral. Maior potência que o atual inibidor da integrase já aprovado, Negativo: Nenhum conhecido e de relevância</p> <p>3ª - Que o mesmo seja incorporado mais rapidamente no arsenal terapêutico contra Hiv/aids. Possibilidade de uso como terapia inicial de tratamento e não apenas como resgate.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pela sua eficácia, potência, tolerância.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Nada a declarar, Negativo: Nenhum importante relacionados nos vários trabalhos existentes.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
18/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: A paciente que conheço se trata com o medicamento desde 2011 e desde então não sofreu mais surtos devido à Esclerose Múltipla. Além disso, suas imagens de ressonância magnética também não mostraram alteração desde que ela começou o tratamento com AVONEX. A qualidade de vida da paciente tem se mantido graças a esse medicamento. Além disso, o fato de a aplicação ser semanal permite que a paciente leve uma vida quase normal, reservando apenas um dia por semana para o tratamento, algo que não é possível em outros tratamentos. , Negativo: Não há efeitos negativos.</p> <p>3ª - Nesse caso, respondendo a este questionário, espero evitar que o medicamento AVONEX seja retirado do SUS. A esclerose múltipla pode ter um efeito devastador em seus portadores, por isso deve ser tratada como doença grave que é. Além disso, tanto as causas quando os tratamentos variam de portador para portador, já que os mecanismos pelo qual a doença age não são completamente conhecidos. Dessa forma, o SUS não deve limitar as terapêuticas disponíveis aos pacientes e sim aumentar cada vez mais a gama de alternativas, para que todo portador de esclerose múltipla possa se tratar com o medicamento mais adequado ao seu caso.</p> <p>4ª - Sim. Porque: A paciente deve continuar a tomar a medicação AVONEX devido aos bons resultados que vem obtendo com esse tratamento. No caso de doenças neurodegenerativas, que na sua maior parte são crônicas e incuráveis, é muito difícil para o paciente se adaptar a terapêuticas que serão levadas para a vida toda. Dessa forma, quando um tratamento faz o efeito desejado, deve ser mantido.</p> <p>5ª - Não</p>	
18/07/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: excelente tolerabilidade, dose única diário, Negativo: ainda não é um medicamento utilizado a longo prazo</p> <p>2ª - Sim, Positivo: excelente tolerabilidade, dose única diário, Negativo: ainda não é um medicamento utilizado a longo prazo</p> <p>3ª - longa terapia combinada.</p> <p>4ª - Sim. Porque: pelos excelentes resultados demonstrados em papers</p> <p>5ª - Sim, Positivo: há 12 anos cuido de crianças e adolescentes vivendo com HIV. Já utilizei todas as TARVC, Negativo: efeitos metabólicos, gastr intestinais e má adesão pela quantidade de medicamentos/dose</p>	
04/08/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Desconheco, Negativo: Desconheco</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Desconheco, Negativo: Desconheco</p> <p>3ª - Uma melhora eficaz nos tratamentos, que haja uma nova oportunidade para quem não adaptou-se as demais drogas.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Se constatar uma redução considerável da carga viral e benefícios semelhantes, aos demais sim cogitaria.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: As drogas em uso mantem minha carga viral ndetrctavel., Negativo: Não tem.</p>	
17/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: esse medicamento estabilizou a doença de uma nora minha., Negativo: não apresentou</p> <p>3ª - espero que voces não retirem o Avonex</p> <p>4ª - Não. Porque: Quero que continue o Avonex</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
04/08/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Incorporação para que o paciente HIV positivo tenha mais uma oportunidade de tratamento. O dolutegravir, é superior, mais eficaz, tolerado e mais barato que o outro inibidor de integrase disponível.</p> <p>4ª - Sim. Porque: É um medicamento inovador e a incorporação não afetará o budget do MS.</p> <p>5ª - Não</p>	
17/07/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espera o medicamento como proposta de resgate a pacientes com uso de inibidor de integrase.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Outra alternativa a pacientes com resistência.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Boa posologia, eficácia, potência, baixos efeitos adversos., Negativo: Baixa barreira genética</p>	
16/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Tenho amigos em situação de resgate que só sobreviveram por compartilhar dos testes compassionados do dolutegravir.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pq vi os efeitos impressionantes</p> <p>5ª - Não</p>	
16/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Um tratamento com mais qualidade de vida para o paciente</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque acredito em sua eficácia</p> <p>5ª - Não</p>	
04/08/2015	Grupo/associação/organização de pacientes com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: encontro-me com o resultado não detectado, Negativo: não houve</p> <p>2ª - Sim, Positivo: carga viral ficou indetectável, Negativo: desconheço</p> <p>3ª - que continue negatizando o vírus em efeitos colaterais</p> <p>4ª - Sim. Porque: parece ser uma ótima opção para o tratamento</p> <p>5ª - Sim, Positivo: sempre usei os retrovirais, porém agora percebo estar mais tempo indetectável, Negativo: ainda não percebi nenhum</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
04/08/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Alta potência, melhor posologia, menor custo que medicamentos da mesma classe, melhor barreira genética que outros agentes da mesma classe, Negativo: Não há</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Descrito acima, Negativo: Descrito acima</p> <p>3ª - Que ele possa ser incorporado ao SUS para estar disponível para uso sem necessidade de solicitação de ordem judicial para continuidade dos já em uso e para novos usuários</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por todas as vantagens descritas anteriormente</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não aplicável neste caso por tratarem-se de outra classe, Negativo: Idem</p>	
04/08/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Alta potência, melhor posologia, menor custo que medicamentos da mesma classe, melhor barreira genética que outros agentes da mesma classe, Negativo: Não há</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Descrito acima, Negativo: Descrito acima</p> <p>3ª - Que ele possa ser incorporado ao SUS para estar disponível para uso sem necessidade de solicitação de ordem judicial para continuidade dos já em uso e para novos usuários</p> <p>4ª - Sim. Porque: Descrito acima</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não se aplica como comparativo se de outra classe de antirretroviral, Negativo: Não se aplica</p>	
04/08/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - QUE POSSA AJUDAR OS PORTADORES DO HIV</p> <p>4ª - Sim. Porque: PORQUE AS PESQUISAS ESTÃO COMPROVANDO SUA EFICACIA</p> <p>5ª - Não</p>	
04/08/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: estava com a imunidade baixa. a partir do uso tive melhora significativa. gostaria de não ter que parar de usar. para mim é muito importante o uso deste medicamento., Negativo: não percebi efeitos negativos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - espero melhora na qualidade de vida, como já venho sentindo.</p> <p>4ª - Sim. Porque: porque sou usuário e sei de suas qualidades.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: melhora da imunidade e controle da carga viral., Negativo: algumas transformações físicas.</p>	
04/08/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - celeridade</p> <p>4ª - Sim. Porque: celeridade no tratamento</p> <p>5ª - Sim, Positivo: rapidez de ação, Negativo: efeitos colaterais</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
04/08/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que traga mais qualidade de vida as pessoas com HIV.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por confiar na opinião de amigos infectologistas e farmaceuticos que têm uma visão super positiva sobre esse medicamento</p> <p>5ª - Não</p>	
04/08/2015	Outro	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Tenho acompanhado matérias em importantes revistas onde com base em estudos mostra o beneficio e a eficacia que o medicamento traria para o paciente e o menor custo beneficio para o governo em comparação ao atual medicamento incorporado pelo sus.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque os estudos mostram que o medicamento tem grande eficacia para o paciente.</p> <p>5ª - Não</p>	
02/08/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Uma opcao para ser utilizada nos casos que ja apresentam resistencia aos antirretrovirais . Droga excelente , muito promissora.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Sim. Se comprovado resistencia e necessidade de troca do esquema terapeutico.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Resgate de pacientes resistentes., Negativo: Nao conheco efeitos negativos.</p>	
17/07/2015		<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Melhorias no tratamento</p> <p>4ª - Não. Porque: porque trocar o que ta dando certo por algo ainda não fundamentado?</p> <p>5ª - Não</p>	
27/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: qualidade de vida, Negativo: dependencia constante do medicamento</p> <p>3ª - qualidade de vida</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque os estudos apontam que o mesmo é uma evolução dos demais anteriores além de ser uma possibilidade a mais</p> <p>5ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Menos efeitos colaterais,. Melhor resposta imunológica, melhor adaptação ao remédio</p> <p>4ª - Sim. Porque: As vezes temos que se submeter a novos tarv ,para quem sabe um dia encontrarem a cura</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Apenas uma pílula por dia , Negativo: Não sinto que o combinado esta me fazendo bem</p>	
30/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Menos Efeito Colateral, Negativo: nao tem</p> <p>2ª - Sim, Positivo: menos efeito colateral, mais qualidade de vida, Negativo: naoexiste</p> <p>3ª - qualidade de vida</p> <p>4ª - Sim. Porque: porque são AVRS de primeira geração e no Brasil ainda é a terceira.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: diminui a carga viral, Negativo: problemas no figado, rim, vomito, dor de barriga, enjoo, indisposição,</p>	
29/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Mais uma opção de tratamento com menos efeitos colaterais para melhorar a vida dos pacientes soropositivos e com AIDS, pois com menos efeitos colaterais, mais gente tratará. Por estudos internacionais já se sabe que o tratamento tem a dupla função: trata o paciente, e previne futuras infecções.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por ter menos efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Redução drástica na carga viral. Aumento da imunidade natural., Negativo: Vertigens, enjões, vômito, tontura, hipertermia, diarreia, gastrite.</p>	
29/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: baixa carga viral, baixa intolerância, pouca interação medicamentosa e dose única por dia, Negativo: não foi percebido</p> <p>3ª - melhor qualidade de vida</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque além do efeitos físicos positivos, melhora a qualidade de vida cotidiana.</p> <p>5ª - Não</p>	
29/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Melhor Qualidade no tratamento, eficacia e melhor qualidade de vida</p> <p>4ª - Sim. Porque: Para melhor eficacia no tratamento da doenca</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Baixa da carga viral, Negativo: Efeitos colaterais,nuseas, diarreia, vomitos,dificuldade para dormir.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que com esse novo medicamentos possamos ficar mais positivo ao vírus, dar mais segurança</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por que e um novo medicamentos, e com ele quem sabe noaso organismo fique mais forte ao vírus</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Controle da multiplicação do vírus, Negativo: Nenhum</p>	
28/07/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Facilite a adesão do paciente ao tratamento, tenham disponível um medicamento com menor número de interações medicamentosas e obtenham eficácia no tratamento.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque tem evidência científica de eficácia e segurança, além da facilidade de 1 dose diária.</p> <p>5ª - Não</p>	
28/07/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Vários! Pouquíssimos ou nenhum efeito colateral na maioria dos pacientes, medicamento pode ser tomado a qualquer hora do dia, muito eficiente no controle da infecção., Negativo: Tão poucos Q são até desconsiderados</p> <p>3ª - Que possa ser distribuído gratuitamente para uma parcela maior da população</p> <p>4ª - Sim. Porque: Oq é sabido q o medicamento oferece menos efeitos colaterais a curto, médio e longo prazo</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Evita a progressao da doença , Negativo: Diarréias, tonteiras, dores de cabeça, manchas na pele, ictericia, enjôos, distúrbios no sono, aumento do colesterol, glicemia dentre outras taxas metabólicas. Diminuição da qualidade de vida de uma forma geral</p>	
28/07/2015	Outro	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que ele seja uma alternativa mais ou tão eficaz quanto os medicamentos que já existem, prologando a expectativa de vida dos infectados com o vírus e melhorando sua qualidade de vida.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por causa dos dados e dos promissores resultados de estudos relacionados com o medicamento, que são apresentados no folder: <a href="https://www.scribd.com/fullscreen/272302131?access_key=key-Yg8KfDTGQHjeMSDIgpzF&amp;allow_share=true&amp;escape=false&amp;view_mode=scroll">https://www.scribd.com/fullscreen/272302131?access_key=key-Yg8KfDTGQHjeMSDIgpzF&amp;allow_share=true&amp;escape=false&amp;view_mode=scroll</a></p> <p>5ª - Não</p>	
27/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Menos efeitos colaterais.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Efavirenz me dá muitas tonturas</p> <p>5ª - Sim, Positivo: 3x em 1. prático., Negativo: Tonturas, náuseas, enjoô. Limita meus afazeres do dia a dia.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
27/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Ser mais um opção de tratamento para o HIV, logo, para mim também.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Na busca de tratamento tão eficiente quanto o atual, mas sem efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Recuperação do sistema de defesa e ficar indetectável. , Negativo: Tontura, sensação de queimação na face e fadiga</p>	
02/08/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Menos efeito colateral , maior eficácia e segurança</p> <p>4ª - Sim. Porque: Menor efeito colateral e maior eficácia principalmente a resistência , logo , segurança em sua utilização</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Boa tolerância mas há de se considerar os efeitos colaterais a longo prazo , Negativo: Efeitos colaterais como lipodistrofia , distúrbio lipídico</p>	
27/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Mais saúde e qualidade de vida para soropositivos que convivem com os efeitos dos remédio anteriores, tendo em vista os resultados benéficos do dolutegravir.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelo fato dele causar menos efeitos colaterais e ser um excelente inibidor de integrase do vírus.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Diminuir a carga viral, Negativo: Enjoo</p>	
30/07/2015	Outro	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - uma nova alternativa no tratamento</p> <p>4ª - Sim. Porque: por que creio na opção sugerida</p> <p>5ª - Não</p>	
27/07/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Paciente teve uma boa resposta ao medicamento Dolutegravir., Negativo: Não houveram efeitos negativos</p> <p>3ª - A única possibilidade de tratamento, para muitos pacientes hoje, é o Dolutegravir, pois já apresentam múltiplas resistências a outros medicamentos disponíveis.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque estudos mostram excelente resposta e tolerabilidade.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Os medicamentos antirretrovirais tem efeitos positivos e negativos e em 34 anos que trabalho na área pude observar pontos positivos e negativos em todos. O Dolutegravir não anula a eficácia e importância dos demais medicamentos. É sobretudo mais uma arma disponível., Negativo: Toxicidade e tolerância.</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
27/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Até o momento, vejo que está sendo tendência mundial na adoção desse medicamento, visto ser extremamente eficaz no combate ao vírus, baixa taxa de efeitos colaterais de curto a longo prazo. É um medicamento muito promissor, e estando disponível no Brasil, poderá auxiliar muitos pacientes na qualidade de vida. Diante do número cada vez maior de soropositivos, penso ser necessário termos mais opções para evitar os efeitos colaterais de longo prazo. A incorporação é realmente de extrema importância.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Usaria para aumentar minha qualidade de vida a longo prazo. Pois o HIV é uma doença crônica, que terei que conviver durante anos da minha vida. E saber que tenho disponível um medicamento mais eficiente no combate, que traz menos efeitos colaterais, que conforme novos estudos, possivelmente poderá ser utilizado como monoterapia com intervalos de utilização maiores, com certeza trará muitos benefícios a população soropositiva. Mesmo que o medicamento seja inicialmente utilizado como terapia de resgate, ter tecnologia de ponta no país para tratar soropositivos, é de grande valia</p> <p>5ª - Não</p>	
26/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Menos efeitos colaterais a longo prazo.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelo que já li, ele tem poucos efeitos colaterais quando comparado ao 3x1 (efa, teno, lani) tanto de curto como a longo prazo. Seria uma preocupação a menos com os efeitos. Mesmo sendo um remédio que demorara para entrar como primeira linha é importante termos mais uma opção caso venhamos ter uma falha terapêutica,</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não houve. , Negativo: Tontura, calor excessivo, rash cutâneo, diarreia, aumento da glicose e colesterol, perda de memória temporária, depressão.</p>	
26/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Menos efeitos colaterais a longo prazo.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelo que já li, ele tem poucos efeitos colaterais quando comparado ao 3x1 (efa, teno, lani) tanto de curto como a longo prazo. Seria uma preocupação a menos com os efeitos. Mesmo sendo um remédio que demorara para entrar como primeira linha é importante termos mais uma opção caso venhamos ter uma falha terapêutica,</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não houve. , Negativo: Tontura, calor excessivo, rash cutâneo, diarreia, aumento da glicose e colesterol, perda de memória temporária, depressão.</p>	
26/07/2015	Outro	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Menos efeitos adversos</p> <p>4ª - Sim. Porque: Melhor medicacao</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
26/07/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Esse medicamento ja e usado em Portugal ha bom tempo e os soropositivos que fizeram uso ficaram com carga viral indetectavel com 20 dias de terapia.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Os resultados foram muito beneficos em pacientes que fazem uso do medicamento em outros Países.</p> <p>5ª - Não</p>	
26/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Redução da carga viral do HIV, aumento das células de defesa TCD4., Negativo: Apenas tontura passageira.</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Redução da carga viral do HIV, aumento das células de defesa TCD4., Negativo: Apenas tontura passageira.</p> <p>3ª - Que esse novo medicamento, o dolutegravir sódico, seja mais eficiente no tratamento contra a infecção por HIV e possibilite mais qualidade de vida aos pacientes que utilizarem esse novo ARV.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Para avaliar a maior eficiência do medicamento e menor ocorrência de efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Redução da carga viral do HIV, aumento das células de defesa TCD4., Negativo: Apenas tontura passageira.</p>	
25/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Menor taxa de resistência e melhores condições de tratamento, sem restrições alimentares.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pois segundo pesquisas o medicamento possui boa taxa de aceitação nos pacientes, menos efeitos colaterais e taxa de resistência menor.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Fortalecimento do sistema imune, carga viral indetectável em tempo razoável (cerca de 7 meses)., Negativo: Poucas alergias durante algumas das primeiras noites de uso do medicamento. Lipoatrofia leve nos pulsos e articulações dos pés.</p>	
25/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espelho que melhore a qualidade de vida de nos pacientes.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pela a incidência de efeitos colaterais</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Não o conheço, Negativo: Problemas renais, sonolência</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
25/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Mais oportunidades de tratamento para as pessoas vivendo com HIV, além de mais qualidade de vida aos portadores do vírus. É claro que estudos também são importantes, mas quanto mais possíveis medicamentos, acredito eu, mais chances teremos de ter tratamento de qualidade.</p> <p>4ª - Sim. Porque: pois em caso de falha do tratamento inicial, ou de pacientes que já experimentaram vários tratamentos, uma nova opção é sempre bem vinda. Pelas informações que li o medicamento tem boa aceitação e adesão, além de ser resistente as possíveis mutações do vírus.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Melhor qualidade de vida, baixa da carga viral, aumento das células CD4, energia, força para trabalhar, Negativo: na primeira semana tive tonturas, mas após isso, os efeitos negativos pararam.</p>	
25/07/2015	Grupo/associação/organização de pacientes com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Mais um avanço e mais uma alternativa de tratamento dos pacientes portadores do HIV.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque observa-se que o medicamento tem eficácia garantida</p> <p>5ª - Não</p>	
22/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Ter mais opções para o tratamento do HIV, que é uma doença mortal. E caso venha a precisar usa-lo, que possa ter o medicamento a disposição no SUS. Sem falar que é um medicamento moderno, com menos efeitos colaterais que os antigos, o que ajudará na nossa saúde, já prejudicada com esta doença.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque é um medicamento altamente benéfico e moderno, com várias vantagens aos medicamentos antirretrovirais antigos, como por exemplo o efavirenz, além de apresentar muito menos efeitos colaterais que o mesmo.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Os efeitos positivos que tive foi a recuperação da minha imunidade, a elevação do meu numero de CD4 e chegar a carga viral indetectavel. , Negativo: Os negativos foram os efeitos relacionados ao medicamento efavirenz, que por ser um medicamento antigo, apresenta muitos efeitos ruins, como muitos enjoos, dor de cabeça, fora que atrapalha para estudar e a concentração.</p>	<a href="#">Clique aqui</a>
27/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - mais uma opção ao tratamento.</p> <p>4ª - Sim. Porque: desde que haja vantagens para o tratamento</p> <p>5ª - Sim, Positivo: diminuição da carga viral em pouco tempo., Negativo: nao houve</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/08/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Melhorará a qualidade de vida e não há outro medicamento a ser usado 4ª - Sim. Porque: Porque apresentou ótimos resultados e é mais fácil de tomar 5ª - Não	
02/08/2015	Paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Que tenha menos efeitos colaterais. 4ª - Sim. Porque: Traz menos efeitos colaterais. 5ª - Não	
01/08/2015	Paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Que seja distribuído de forma gratuita pelo SUS. 4ª - Sim. Porque: Recomendação da minha médica. 5ª - Sim, Positivo: Ausência de efeitos colaterais., Negativo: Nenhum.	
01/08/2015	Paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Maior eficácia e menos efeitos colaterais no tratamento. 4ª - Sim. Porque: Porque é um medicamento de primeira linha. 5ª - Sim, Positivo: Boa adesão e eficácia., Negativo: Efeitos colaterais.	
01/08/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Que simplifique a vida do portador do virus HIV e, com isso, eles possam ter maior adesão ao tratamento. 4ª - Sim. Porque: Se as pesquisas e testes apontam para segurança, usaria, se fossem mais benéficas do que o medicamento atual. No entanto eu não saberia dizer se é viável trocar, no caso daqueles que já fazem uso de medicação. 5ª - Sim, Positivo: Diminuição da caga viral, Negativo: Não há.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/08/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Não possui efeitos colaterais conhecidos, Negativo: Não possui</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Ele não tem histórico de causar reações adversas</p> <p>4ª - Sim. Porque: Por que não possui efeitos colaterais conhecidos.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Baixa redução da carga viral , Negativo: Alergia</p>	
01/08/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Que melhore a qualidade de vida dos pacientes e cujo tratamento minimize a possibilidade de contágio.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pela necessidade de atender a uma condição agravada ou sem respostas ao tratamento existente.</p> <p>5ª - Não</p>	
01/08/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Menos efeitos colaterais em relação a medicação oferecida atualmente pelo Ministério da Saúde. , Negativo: Não ha</p> <p>3ª - Melhor qualidade de vida para os pacientes.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Melhor qualidade de vida aos pacientes, com menos efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Facilidade na aderência ao tratamento. , Negativo: Efeitos colaterais como aumento do colesterol, triglycerides, glicerina, enzimas hepáticas e renais, lipodistrofia.</p>	
01/08/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - A</p> <p>4ª - Sim. Porque: A</p> <p>5ª - Sim, Positivo: A, Negativo: A</p>	
01/08/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: O dolutegravir é um antiretroviral que tem fácil posologia, pouquíssimos efeitos adversos e elevada barreira genética , Negativo: Não existem a meu ver</p> <p>3ª - Que ele possa contribuir para o tratamento dos pacientes HIV positivos que no momento do resgate tem que usar uma quantidade muito grande de comprimidos e tendo mais efeitos colaterais. Com o dolutegravir, além do paciente ter mais uma excelente opção de tratamento de resgate ele trara menos efeitos colaterais e dará mais uma chance de vida ao paciente.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pelos motivos expostos acima</p> <p>5ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/08/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Melhor adesão ao tratamento, pois os efeitos colaterais são menores.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Caso eu fosse portador, usaria sim. Porque iria, com certeza, melhorar a qualidade de vida.</p> <p>5ª - Não</p>	
01/08/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Associado a outros ARV, faça resgate terapêutico do paciente e com isso suprima a carga viral do HIV , recupera o linfócitos CD4 e evitem doença aids e morte.,</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque foi demonstrado eficácia em vários estudos como SALING, VIKING, SPRING, SINGLE STUDY. Temos pacientes que necessitam nova droga ARV para compor um novo esquema terapêutico</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Recupera a imunidade, isto é aumento do cd4 após a supressão viral Permite o crescimento e desenvolvimento de crianças Evita internação Evita morte Permite a vida produtiva no trabalho, laser, família etcetera , Negativo: Uso irregular leva resistência ARV Eventos adversos, que podem ser leves e transitórios, mas também graves como anemia, insuficiência renal , cardíaca, hepática e outros</p>	
01/08/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Associado a outros ARV, faça resgate terapêutico do paciente e com isso suprima a carga viral do HIV , recupera o linfócitos CD4 e evitem doença aids e morte.,</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque foi demonstrado eficácia em vários estudos como SALING, VIKING, SPRING, SINGLE STUDY. Temos pacientes que necessitam nova droga ARV para compor um novo esquema terapêutico</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Recupera a imunidade, isto é aumento do cd4 após a supressão viral Permite o crescimento e desenvolvimento de crianças Evita internação Evita morte Permite a vida produtiva no trabalho, laser, família etcetera , Negativo: Uso irregular leva resistência ARV Eventos adversos, que podem ser leves e transitórios, mas também graves como anemia, insuficiência renal , cardíaca, hepática e outros</p>	
30/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: a entrega rápida da medicação quando o paciente descobre que é portador do vírus, Negativo: dor de cabeça, vômito, mal estar, cor amarelada, fiquei um mes com esses efeitos colaterais</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - acredito que por eu ser portadora do vírus do hiv, eu teria mais uma opção de medicamento, pois hoje tomo dois comprimidos, para mim seria uma ótima opção com esse medicamento, tomaria apenas um.</p> <p>4ª - Sim. Porque: porque eu viria como mais uma opção no meu tratamento.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: em dois meses fiz exames de sangue e a carga viral ja tinha abaixado bastante, tomo tenofovir, lamivudina e atazanavir, Negativo: os efeitos colaterais são muito fortes</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/08/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espera que seja mais uma opção para o tratamento de hiv e aids no Brasil, que seja um medicamento de melhor aceitação pelos pacientes com menos efeitos colaterais.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Acredito que por ser um médico novo/moderno os efeitos a longo prazo devem ser menos prejudiciais ao organismo do paciente.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Rápida aceitação, adaptação rápida., Negativo: Sonolência, náuseas, mudança de humor.</p>	
30/07/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Maior aderência ao tratamento. Menos efeitos colaterais.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Maior aderência ao tratamento. Menos efeitos colaterais.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Redução da carga viral. Controle da doença., Negativo: Náuseas, vômitos e diarreia.</p>	
01/08/2015	Outro	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Mais uma opção terapêutica para o controle da infecção por HIV</p> <p>4ª - Sim. Porque: Acredito que possa haver pacientes que respondam melhor ao tratamento com o medicamento em questão. Acredito também na opinião de especialistas como o Dr Ricardo Diaz.</p> <p>5ª - Não</p>	
01/08/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Qualidade de compactamento do remédio. , Negativo: Não há, a princípio, segundo as pesquisas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Queda do preconceito e maior flexibilidade dos horários de medicação, o que torna menos rígida e amedrontadora a preocupação para com os horários inflexíveis.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque permite uma maior qualidade de vida para os soropositivos.</p> <p>5ª - Não</p>	
01/08/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Mais uma possibilidade de tratamento</p> <p>4ª - Sim. Porque: Maior potência e poucos efeitos colaterais</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Carga Viral Indetectavel, Negativo: Efeitos Colaterais</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
31/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: VIDA NORMAL, NÃO DEIXA RASTRO VISTO POR OUTROS NO USUÁRIO., Negativo: GANHO DE PESO, DOR DE CABEÇA FREQUENTE.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - UMA VIDA MAIS PRÓXIMA DO NORMAL SEM MUITO EFEITO COLATERAL.</p> <p>4ª - Sim. Porque: QUALQUER BENEFICIO PROPOSTO E COMPROVADO PARA O PACIENTE EM TRATAMENTO É MOTIVO DE SE BUSCAR A MELHORIA.</p> <p>5ª - Não</p>	
31/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Qualidade de vida. Facilidade na adesão ao tratamento.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pela facilidade na administração.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Poucos efeitos colaterais, Negativo: Nauseas como efeito colateral. Urticária. Ter q tomar duas vezes ao dia as vezes em momentos de eventos sociais ou mesmo no trabalho.</p>	
31/07/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Sim, Positivo: Utilizo em no Programa de acesso expandido que estavam multiexperimentados com excelente resposta terapêutica que se traduz por indetecção da carga viral . Além disto de acordo com os estudos clínicos de registro da droga, foi evidenciada superioridade em relação ao Efavirenz e darunavir, tendo substituído o EFAVIRENZ nos Consensos Internacionais como droga de primeira linha para início de tratamento de pacientes com HIV. Ressalto a neurotoxicidade crônica do EFAVIRENZ que compromete significativamente a qualidade de vida de muitos pacientes, atualmente sem opções terapêuticas adequadas. O Dolutegravir é uma droga que, na minha experiência clínica é muito bem tolerado, isento de efeitos colaterais no Sistema nervoso central, além de não causar dislipidemia e lipodistrofia comuns ao EFAVIRENZ. Por todas estas qualidades e razões necessitamos desta droga para nossos pacientes em primeira linha de tratamento e para terapia de resgate,, Negativo: Não experimentei efeitos colaterais ou negativos</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Perfil lipidico excelente, ausencia de lipodistrofia e interações medicamentosas,alémAusencia de neurotoxicidade crônica com perda neurona . Todos estes efeitos temos observado e são descritos na literatura em pacientes em uso de EFAVIRENZ.Dose única diária se coformulado. Alta potência e barreira genética.Não temos no nosso PCDT , alternativa de primeira linha isenta de toxicidades. A melhor opção para início de tratamento. , Negativo: Não observei.</p> <p>3ª - Que seja incorporado pra primeira linha de tratamento para meus pacientes portadores de HIV para início de tratamento e para terapia de resgate</p> <p>4ª - Sim. Porque: Pela eficácia e tolerabilidade demonstrados em minha experiência clínica e de meus colegas que participam do acesso expandido e também descrito nos ensaios clínicos</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Dose única, Negativo: Sonolência, tonteiras, pesadelos, ideação suicida, dislipidemia, lipodistrofia, perda de concentração, ressaca matinal, depressão. Recentemente descritos na literatura que estes efeitos estão associados a longo prazo com neurotoxicidade crônica com perda de neurônios.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
31/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - que traga mais saúde e qualidade de vida às pessoas em tratamento de hiv/aids</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque estudos indicam que ele causa menos efeitos colaterais</p> <p>5ª - Sim, Positivo: a doença não me impede de ter vida normal, trabalhar, cuidar da família, estar viva, enfim, Negativo: LIPODISTROFIA - estou em uso de tenofovir e biovir há sete anos.</p>	
31/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Espero que possa nos ajudar ainda mais no tratamento de forma eficaz e sem muitos efeitos colaterais.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Se for pra que tenhamos mais qualidade de vida nao tenho o porque ir contra.</p> <p>5ª - Não</p>	
31/07/2015	Profissional de saúde responsável pelo paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Positivo: Medicamento robusto contra desenvolvimento de resistncia. POde ser dado uma unica vez por dia, e tambem disponivel como pilula unica (Triumeq junto com ABC/3TC). Minimos efeitos colaterais e excelent supressao viral. Atualmente um dos regimens de primeira escolha nos EUA., Negativo: em meus pacientes que usam, nao tiveram efeitos colaterias relevantes</p> <p>3ª - melhora da adesao</p> <p>4ª - Sim. Porque: beneficios acima</p> <p>5ª - Não</p>	
31/07/2015	Paciente com a doença em pauta	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Por ele ser de alta eficácia, espero que ele esteja disponível para tratamento aqui no Brasil.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Como disse anteriormente, pois este medicamento é uma grande alternativa para àqueles que não possuem mais opções para conseguir manter sua carga viral indetectável. Devido a sua posologia, e também a sua adesão é a melhor que se tem atualmente.</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Carga viral indetectável, elevação de CD4., Negativo: Insônia, ansiedade.</p>	
31/07/2015	Outro	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Mais uma forma já comprovadamente eficaz no tratamento contra o HIV.</p> <p>4ª - Sim. Porque: Porque já teve segurança e eficácia comprovadas</p> <p>5ª - Sim, Positivo: Combate o vírus, diminui chance de contaminação., Negativo: Náuseas</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
25/07/2015	Paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Ter mais uma opção no tratamento do hiv 4ª - Sim. Porque: Creio que ampliar as opções de tratamento é sempre benéfico. 5ª - Sim, Positivo: Levou a carga viral ao nível indetectável, Negativo: Elevou em mais de 100% a taxa de triglicérides	
01/08/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente com a doença em pauta	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Que ele salve vidas, pois há gente morrendo na espera, 4ª - Sim. Porque: Porque não tem mais opções de tratamento 5ª - Não	