

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Imunossupressores em transplante de pulmão - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2015	Paciente	1ª - Sim, Como direito de cidadão é dever da inclusão desses medicamentos no SUS devido ao alto custo, sua permanência de uso e necessidade. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª -
04/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Sim, Imunossupressores são indispensáveis para a sobrevivência dos pacientes transplantados. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Azatioprina, Positivo: Esta estabilizando o desenvolvimento da doença que afeta os pulmões , proporcionando uma melhor oxigenação enquanto aguardamos o transplante., Negativo: Até o momento nenhum.
04/09/2015	Profissional de saúde	1ª - Sim, Essas medicações são indispensáveis aos pacientes pos transplante pulmonar 2ª - Não 3ª - Não
04/09/2015	Interessado no tema	1ª - Sim, Sim 2ª - Não 3ª - Não
04/09/2015	Profissional de saúde	1ª - Sim, Para melhora da qualidade do tx pulmonar. 2ª - Não 3ª - Não
04/09/2015	Paciente	1ª - Sim, Os imunossupressores são indispensáveis para a sobrevivência dos transplantados.Muito importante para mim que estou aguardando para realizar transplante de pulmão. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: IMUNOSSUPRESSOR AZATIOPRINA, Positivo: Está estabilizando a fibrose pulmonar, mantendo o funcionamento dos pulmões e a saturação., Negativo: Nenhum.
04/09/2015	Paciente	1ª - Sim, sim, tudo que puder ser feito para melhorar a evolução rápida da doença, é satisfatório 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: spiriva respimatseretidedachas, Positivo: melhora acentuada da respiração, Negativo: o uso contínuo
04/09/2015	Interessado no tema	1ª - Sim, é indispensável para transplante 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, os remédios são necessários para o sucesso do transplante</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: brometo de tritropico, furoato de fluticasona, brometo de iprotropico, brometo de fenoterol, Positivo: medicamentos que me ajudam a respirar melhor para chegar até no transplante, Negativo: todos os medicamentos são compostos com corticoide</p>
04/09/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, sim muito bom</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Estes medicamentos são muito importantes para os transplantados, visto que sem eles o órgão será rejeitado causando morte. Por isso a incorporação deles ao SUS é bastante importante.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tacrolimo, Positivo: Foi de suma importância para o meu tratamento,, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de sódio, Positivo: Este medicamento é muito importante para o meu tratamento. Sem ele, meu pulmão não aguentaria esperar o transplante., Negativo:</p>
04/09/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Estou na fila para o transplante de pulmão e sei o quanto esses medicamentos são necessários para a plena recuperação e sobrevivência dos transplantados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Sou pneumologista Coordenador do Programa de Transplante Pulmonar do Hospital Israelita Albert Einstein. Atualmente os imunossupressores mais utilizados no mundo em transplante pulmonar são Tacrolimo e Micofenolato. Atualmente dispomos apenas de Ciclosporina e Azatioprina no Brasil, o que prejudica o tratamento de nossos pacientes pois existem situações em que essas não são as melhores opções.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TacrolimoEverolimoSirolimo, Positivo: Menor incidência de rejeiçãoMenor incidência de disfunção crônica do enxertoMenor toxicidade renal, Negativo: Maior incidência de diabetes (tacrolimo)Maior risco de toxicidade pulmonar (Sirolimo)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclosporina, Azatioprina, Micofenolato Mofetil, Micofenolato Sódico, Positivo: Ciclosporina e Azatioprina (menor custo)Micofenolato (maior prevenção de rejeição quando comparada à azatioprina), Negativo: Ciclosporina (maior incidência de rejeição e bronquiolite quando comparada ao tacrolimo)Azatioprina (maior incidência de leucopenia e maior incidência de rejeição quando comparada ao micofenolato, sirolimo e everolimo)</p>
04/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Ajuda FC todos unidos pela vida!!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Importante ter um apoio maior de imunossupressores. Estou na fila aguardando transplante de pulmão</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Essencial a manutenção deste medicamento aos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tacrolimo, Positivo: Pouco efeito colateral , mantém nível de imunossupressão estável já a anos . , Negativo: Nao sei relatar</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, somenet deveria incluir sorologia para anticorpos anti-HTLV-1/2</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: prevenção da transmissão vertical, Positivo: prevenção da transmissão vertical, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sorologia para HTLV, Positivo: Avaliação de novos casos, Negativo: nenhum</p>
04/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, É um medicamento fundamental para utilização em transplantados</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tacrolimo, Positivo: Combate a rejeição do enxerto, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: azatioprina, Positivo: ajuda no combate a rejeição de órgão enxertado, Negativo:</p>
04/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, eu nao sei comentar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
26/08/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, É de grande importância i avanço de pesquisas e desenvolvimento do mesmo para a Ciência e principalmente para a sociedade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/08/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Concordo com a recomendação porque profissionais da saúde podem fornecer subsídios sobre os efeitos da medicação nos pacientes, já que possuem um contato maior com os mesmos.Porém queria ressaltar a importância de incluírem o vírus HTLV, tão negligenciado pelas autoridades de saúde. Como psicóloga, comprovo em todos os atendimentos o impacto psicológico desta doença, sendo a a frequência de depressão maior do que nos pacientes com HIV e HCV, sendo um dos fatores, a falta de tratamento e negligência por parte das autoridades da saúde.Em gestantes, a dor ainda é maior, pois além de ter que lidar com o fato de uma doença pouco conhecida e com a possibilidade de transmitir para o filho. Por favor, inclua o teste sorológico durante a gestação para que a mãe possa ter tempo para lidar com o fato de não poder amamentar, já que a principal forma de transmissão é a amamentação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, sim. todas drogas com respaldo na literatura para imunossupressão pós tx pulmão</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: everolimo, sirolimo e tacrolimo, Positivo: imunossupressão adequada para pcientes transplantados de pulmao, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ciclosporina, Positivo: imunossupressão adequada e bem tolerada, Negativo: estudos com menor eficacia a longo prazo em relação ao tacrolimo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Sou transplantado de pulmão há quase 11 anos (20/10/2004) e utilizo o imunossupressor tacrolimus deste então. E este medicamento vem garantindo minha ótima qualidade de vida, e por isso é fundamental ter ele sempre no tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com tacrolimus e sirulimus., Positivo: Melhora na qualidade de vida, pulmão sempre em ordem., Negativo: Um pouco de tremedeira nas mãos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mifortic., Positivo: Imunossupressor complementar ao tratamento., Negativo: Em doses elevadas me deu diarreia.</p>
04/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Meu filho é transplantado do pulmão e utiliza o medicamento todos os dias.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tacrolimus., Positivo: Meu filho tem se sentido ótimo desde que realizou o transplante de pulmão, e faz uso da medicação todos os dias., Negativo: Ele tem um pouco de tremedeira nas mãos, que são devido ao medicamento.</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Sim pois são medicamentos essenciais para o sucesso de sobrevida dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: tacrolimus, Positivo: evitou que tivesse novas rejeições., Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: diversos como ciclosporina., Positivo: nenhum., Negativo:</p>
04/09/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, É imprescindível a medicação para manutenção de pacientes transplantados</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclosporina, azatioprina, Positivo: Imunossupressor para meu transplante de pulmão, Negativo:</p>
04/09/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Estou na fila de transplante e me falaram que esse medicamento e muito importante na recuperação pós transplante</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, ajudando amigos. Tenho enfisema pulmonar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Para que os pacientes tenham uma vida melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dornase alfa, Toby, Colonisim,, Positivo: Eles ajudam a manter o pulmão limpo., Negativo: não teve.</p>
04/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Medicamento usado pela grande maioria dos transplantados . Estou na fila aguardando Tx e tenho muitos amigos transplantados , todos usam</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Minha mãe estava na fila do transplante e acompanhamos diariamente as pessoas pre e pos transplantadas. Acho de suma importancia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Concordo plenamente, pois são medicamentos essenciais pós transplante pulmonar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2015	Paciente	<p>1ª - Não, sou mae de uma crianca com fibrose cistica e meu filho cpode chegar a fazer o transplante de pulmao acho nessecario que os medicamento seja dados os paciente que necessite</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, a pessoa precisa tomar imunossupressores,que são medicamentos usados para evitar que o organismo rejeite o órgão transplantado esses novos que estão sendo indicados para usar trazem mais beneficios que os existentes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, SOU PACIENTE DE FIBROSE CISTICA E ESTOU EM AVALIAÇÃO PARA TRANSPLANTE DE PULMÃO E SEI DA IMPORTANCIA DESTES MEDICAMENTOS SEREM APROVADOS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: SOU PACIENTE DE FIBROSE CISTICA E USO UMA GRANDE QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS PARA TRATAR DESTA DOENÇA, COMO TOBRAMICINA, AZTREONAN, PULMOZYME, AZITROMICINA, PREDMISONA. URSACOL, BACTRIN, CIPROFLUXACINO, ENZIMAS. E ESTOU EM AVALIAÇÃO PARA TRANSPLANTE DE PULMÃO E SEI DA IMPORTANCIA DESTES MEDICAMENTOS SEREM APROVADOS., Positivo: , Negativo:</p>
04/09/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Sou transplantado a 5 meses e estou ótimo. Sou uma nova pessoa. Utilizava O2 durante 24 horas/dia e hoje faço 30 minutos de esteira pós TX com 6graus de inclinação sem o uso de O2 e o mais importante, sem cansaço. Parabenizo a CONITEC e ao SUS pelo serviço prestado nesta e outras áreas de transplantes. Agradeço a equipe de transplantes do HIAE e ao SUS pela nova vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tracolimos, Azatioprina, , Positivo: Transplante de pulmão bilateral aos 67 anos de idade. Os remédios me mantêm com a imunidade sob controle., Negativo: Seria injusto de minha parte dizer que há um item sequer que me desagradasse. Fui super bem preparado pela equipe de fisioterapia da unidade Vila Mariana do HIAE no pré e agora no pós transplante. Só tenho a agradecer ao SUS e equipe medica em geral.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso de O2, Uso de Simbicort e Spiriva Respimat durante vários anos. Também seria o`timo se estes produtos fossem Fornecidos pelo SUS pois, mesmo com descontos de Laboratorios são bem caros., Positivo: O Simbicort expandia as vias respiratórias e o Spiriva Respimat desoxida as celulas pulmonares.Era de grande alivio a utilização dos mesmo., Negativo: O unico efeito negativo era o Custo dos Remedios.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, O transplante pulmonar é um dos transplante mais novos realizados no Brasil, porém já fazem mais de 10 anos que vem sendo aplicado às técnicas com grande sucesso e os pacientes necessitam do uso desses medicamentos para evitar rejeição, foram os que tiveram e alavancaram o sucesso dos transplantes de pulmão. Faço uso do tacrolimo que é de extrema importância.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sou transplantado de pulmão e faço uso do tacrolimo., Positivo: O tacrolimo é de extrema importância e o único que trás bons resultados no pós transplante., Negativo: Nenhum;</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tacrolimo., Positivo: Estou com 9 anos de transplante muito bem e desde o início usando o tacrolimo., Negativo: nenhum.</p>
07/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, A solicitação para participar desta consulta deve-se a um transplantado e de uma paciente (irmã) que aguarda sua vez na fila unica. A leitura dos relatórios da CONITEC (tecnico e de divulgação para leigos) torna clara a necessidade de incorporar as medicaões no sistema sus que beneficiara um grande numero de pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: pulmozyme, Positivo: melhora na qualidade de vida, Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, È importante para evitar rejeição de transplante de pulmão...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Os medicamentos da proposta são fundamentais e imprescindíveis para o evitar a rejeição nos pacientes transplantados de pulmão. Tem menos efeitos colaterais e maior controle dos episódios de rejeição aguda e com isso evitando a evolução da rejeição crônica e da broquiolite obliterante.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tacrolimo, Positivo: Excelente controle da rejeição aguda, Negativo: Eventualmente comprometimento da função renal nos casos de super dosagem.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ciclosporina, Positivo: Bom controle da rejeição, mas quando isso não ocorre recorremos a outro medicamento, tipo tacrolimo, Negativo: complicações como diabetes e insuficiência renal.</p>
06/09/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, sou transplantado de pulmão e necessito do uso do tacrolimo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: me mantém vivo, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
07/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, O uso destes medicamentos são vitais para os transplantados de pulmão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Acho prudente que os medicamentos analisados deverão ser utilizados apenas como “tratamento de resgate”, ou seja, somente quando houver falha no tratamento de manutenção de imunossupressão com ciclosporina</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, É imprescindível a inclusão desses medicamentos a serem disponibilizados pelo SUS, pois além do alto custo dos mesmos, existe a garantia do fornecimento ininterrupto (sic) para os pacientes que dependem dos mesmos para sobreviverem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Spiriva RespimatAlenia, Positivo: Alívio sintomático, Negativo: Nenhum</p>
07/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, A solicitação para participar desta consulta deve-se a um transplantado e de uma paciente (irmã) que aguarda sua vez na fila unica. A leitura dos relatórios da CONITEC (tecnico e de divulgação para leigos) torna clara a necessidade de incorporar as medicaões no sistema sus que beneficiara um grande numero de pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, pois é fundamental no transplante de pulmões.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: zoteon, Positivo: foi otimo pra saude de minha filha, Negativo: nao teve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
07/09/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Sou transplantado de pulmão bilateral à 9 anos, sendo sempre tratado com o tracolimo, tendo durante esse tempo uma condição favorável ao meu tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tacrolimo, Positivo: Possibilitou a mim uma excelente condição de vida, Negativo: Não houve nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tacrolino, Positivo: Muito bem absorvido pelo organismo, com excelente condição de vida, Negativo: nenhum efeito negativo encontrado</p>
07/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Sou parente de paciente na fila de transplante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Sou parente de paciente na fila de transplante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, A incorporação desses medicamentos é de extrema importância para os transplantados sobreviverem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Micofelonato de sódio , Positivo: Este remédio está sendo essencial para o controle da doença até a chegada do transplante., Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Os pacientes com FC transplantados necessitam destes medicamentos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Enzimas Pancreaticas, Positivo: Auxiliam na quebra das moléculas de proteína, Negativo: Desde que adminstradas na dose certa, não há efeitos negativos.</p>
08/09/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, FAÇO USO DE TRACOLINO A 5 ANOS SEM NENHUM EFEITO COLATERAL</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: TRACOLINO, Positivo: SOU TRANSPLANTADO DO PULMÃO ESQUERDO E FAÇO USO DE TRACOLINO A 5 ANOS SEM NENHUM EFEITO COLATERAL, Negativo: NENHUM EFEITO NEGATIVO A DESCREVER.</p> <p>3ª - Não</p>
08/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Como é uma chance de sobrevivencia, faz- se necessário o uso dele.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/09/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Recomendação favorável e adição da tecnologia deve favorecer aos transplantados de pulmão em seguimento clínico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tacrolimus e sirolimus., Positivo: Tacrolimus: melhor controle em rejeição recorrente e efetivo em manejo de rejeição crônica.Sirolimus: eficiente para manejo de rejeição crônica em um subgrupo de pacientes. Efetivo como auxiliar em terapias para preservação da função renal, quando da disfunção renal crônica após transplante pulmonar., Negativo: Mesmos riscos decorrentes do uso dos imunossupressores já padronizados.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Além dos padronizados, ciclosporina e azatioprina, são utilizados: micofenolato, timoglobulina, bortezomib e imunoglobulina humana., Positivo: Medicamentos utilizados em casos especiais, quando da necessidade de resgate de rejeição com refratariedade., Negativo: As terapias referidas tem alto custo.</p>
05/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Concordo com o conitec</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, São imunossupressores importantes e com facil controle e acompanhamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Traculimus, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, JA que sao remédios necesarios para quem tem FC devem colocar na rede publica de saude</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Os medicamentos são essenciais para aqueles que necessitam. Vai ajudar tantos os pacientes quanto aos cuidadores que querem sempre vê-los bem.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
04/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Todos os transplantados merecem ter acesso aos medicamentos sitados. Pois suas vidas dependem dos mesmos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tacrolimus, Positivo: É ótimo para evitar a rejeição do órgão transplantado, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
04/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Importante pesquisa</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Esses medicamentos são de importância vital para a pessoa transplantada.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso do tacrolimo desde quando transplantei em 2005, Positivo: Ele evita que eu tenha rejeição do órgão., Negativo: Não tenho nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso do myforti 180 mg e do myfortic 360 mg, Positivo: Eles evitam rejeição do órgão., Negativo: Não tenho nenhum efeito negativo.</p>
04/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Estou ajudando um amigo transplantado que precisa da medicacao.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Concordo com a recomendação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Sou transplantada de pulmão e uso tacrolimo.....minha sobre vida depende dele.....</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tacrolimo, Positivo: Só tenho efeitos positivos pois nunca tive rejeição e tão pouco efeitos colaterais , Negativo: Não tenho</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, esses medicamentos são importantes para toda população</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Saude deve ser prioridade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Sim. Pq eu uso tacrolimos e sou transplantada de pulmão e há uma burocracia gigante por um remédio que nos ajuda a manter o pulmão transplantado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tacrolimo, Positivo: ele faz com que eu não tenha rejeição no pulmão tranplantado, Negativo: Baixa imunidade e afeta varias coisas. Porem é o que nos faz ficar vivos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tacrolimo, Positivo: Ele faz com que não tenha rejeição no pulmão transplantado, Negativo: baixa imunidade</p>
05/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Sou familiar de uma pessoa que esta na fila do transplante</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Pacientes precisam de um tratamento adequado e eficaz para qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Concordo porque tenho uma tia na fila de transplante e ela ira necessitar do medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Estou na fila do transplante pulmonar e vejo a necessidade de outros pacientes que já passaram pelo processo de transplante e como estes medicamentos trazem uma melhora de vida significativa para os pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/09/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Os pacientes serão beneficiados.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tacrolimo e Everolimo no Transplante de Pulmão, paciente sem disfunção de enxerto., Positivo: Melhora da sobrevida, pois evita a disfunção do enxerto.Paciente com melhor desfecho no pós operatório.Melhora da função renal., Negativo: Efeitos colaterais.</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Sim,porque esse medicamento é o principal para a sobrevivencia da minha vida após o transplante bilateral de Pulmão.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tracolimus, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>