

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Técnico - Ombitasvir, veruprevir, ritonavir e dasabuvir para o tratamento da hepatite C crônica - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/09/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Boa</p> <p>7ª - Trata-se de um tratamento inovador, oral, livre de Interferon, com índice de cura altíssimo, boa adesão dos pacientes estudados e com impacto de saúde importante na população. A classe médica precisa ter opção do tratamento principalmente para os pacientes renais que não devem utilizar os tratamentos já disponibilizados</p>	
26/09/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Esse produto é o mais estudo até então. Quando comparo com os atuais medicamentos disponíveis, vejo que para GEnotipo 1 (em especial b), não existe de melhor. Se for mencionado o paciente renal então, a opção que vocês disponibilizaram até então (sofosbuvir) é contra indicado, não dando segurança aos pacientes de utilizarem. Esse produto é o de maior estudo em pacientes cirróticos (se comparo com os sofosbuvir, daclatqsvir e Simoprevir, esses não chegam a 1/3 do número de pacientes avaliados)</p> <p>2ª - Sim, Ouvi falar que é o menor preço quando comparado aos outros medicamentos e o mais impressionante, de um único fabricante não causou problemas de falta e facilitando a compra.</p> <p>3ª - Sim, Se é o de menor custo, automaticamente entendo que será uma economia maior para a saúde do ministério no tratamento do GEnotipo 1</p> <p>4ª - Sim, Não concordei com as prerrogativas de negativa...um medicamento muito estudado, que pode ser usado em paciente com insuficiência renal, etc... É a melhor coisa que temos.</p> <p>5ª - Sim, Comparem o número de pacientes desse remédio com os demais, é impressionante. Precisamos ter mais essa opção.</p> <p>6ª - Regular</p> <p>7ª - Acompanho muitos pacientes que precisam desse novo remédio, pois os outros não me dão tanta segurança.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/09/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Pela licitação realizada pelo MS, ao que consta trata-se de esquema terapêutico mais econômico do que SOF/SIM ou SOF/DCT</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, Não seria recomendável ao menos possibilitar seu uso como terapia de resgate no caso de insucesso de tratamento com Sofosbuvir e Simeprevir, especialmente por desconhecermos a real prevalência da mutação q80K em nosso meio?</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Regular</p> <p>7ª -</p>	
28/09/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito boa</p> <p>7ª -</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/09/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Evidências Clínicas: Viekira Pak é a escolha número 1 dos consensos americano (AASLD) e europeu (EASL) para o tratamento da HCV Gt1. Além disso, possui o maior programa de pesquisa clínica, com estudos robustos e excelentes taxas de RVS quando comparado aos medicamentos que serão fornecidos pelo SUS. A taxa de recidiva, para fins de comparação, em todos os estudos de Viekira Pak é de apenas 2% (2509 pacientes avaliados). Além disso, estudos importantes ainda estão em fase de conclusão/publicação (pacientes co-infectados, pacientes previamente tratados com IP's, pacientes pós-transplante e cirróticos descompensados), o que reforçarão ainda mais a excelente opção para o tratamento da HCV Gt1.</p> <p>2ª - Sim, - Avaliação Econômica: todos os medicamentos já aprovados pelo SUS puderam, após esta fase, sentar com o Ministério da Saúde e rediscutir os valores dos tratamentos. Viekira Pak não será diferente e há um esforço da AbbVie para que se reduza significativamente o valor inicial de oferta. Neste sentido, Viekira Pak voltaria a ser a opção de tratamento para a HCV Gt1 mais acessível para o SUS. Venceremos sim a barreira preço, caso este seja um entrave na incorporação de Viekira Pak</p> <p>3ª - Sim, Impacto Orçamentário: os estudos de farmacoeconomia de Viekira Pak já foram apresentados ao Ministério da Saúde e serão atualizados à nova proposta que será feita, com a redução importante da pedida inicial, proporcionando um impacto menor do que os concorrentes já proporcionam. Novamente destaco que um vez vencida a barreira preço, Viekira Pak passa a ser a melhor alternativa para o tratamento da HCV Gt1.</p> <p>4ª - Sim, Recomendação Inicial da Conitec: a recomendação inicial da Conitec foi pela NÃO incorporação, pois aborta pontos como a oneração do orçamento do Ministério (será a melhor proposta após a negociação de incorporação, abaixo da proposta dos concorrentes), a ausência de estudos Head-to-Head entre os concorrentes (vale para todos), eficácia (o protocolo contempla indicações off-label dos concorrentes que não temos como abordar), possíveis restrições da bula de Viekira Pak (tratamos estritamente das indicações em bula, respeitando a individualização do tratamento que deve permear a conduta médica), tratamento com maior número de comprimidos (a interface de Viekira Pak é altamente favorável à adesão, na medida em que o blister é auto descritivo e o tempo de tratamento é de apenas 12 semanas), uso concomitante com anticoncepcionais (qual a idade média de uma paciente cirrótica F4? Além disso, novamente o tratamento é de curta duração, apenas 12 semanas).</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito boa</p> <p>7ª -</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/09/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Apos minuciosa leitura do relatório acerca da incorporação do ombitasvir, veruprevir, ritonavir e dasabuvir (Viekira Pak), gostaria de tecer comentários para serem avaliados: Em relação a parte econômica, importante neste cenário nacional atual, vejo que os preços são semelhantes em milhares de reais, em que se pode ajustar também através da negociação comercial entre indústria farmacêutica e programa nacional de hepatites virais do Ministério da Saúde do Brasil; Analisando a pergunta feita no relatório, não vejo a plausibilidade entre comparação entre as drogas já incorporadas no PCDT atual, por não apresentar dados clínicos comparáveis para definir qual seja o melhor esquema posológico ao paciente. Sou concordante que a taxa de resposta, ou seja, eficácia clínica é semelhante entre as drogas do PCDT e o esquema em questão, de acordo para pacientes com genótipo 1. Diferenças encontradas em relação a genótipo 1 a e 1b são vistas para todos os esquemas. Se formos avaliar os estudos clínicos de Viekira Pak desenvolvidos para pacientes cirróticos, como no estudo Turquoise II e III, podemos aferir que as taxas de resposta são ao redor de quase 100% (98,5-100%). Quando pensamos em vida real, fato este diferente ao que se observa em estudos pré definidos, se nota claramente uma evidência de 98% de taxa de resposta nos pacientes cirróticos. Vale a ressalva que pacientes com genótipo 1b fazem mais hepatocarcinoma do que os outros, sendo assim mais agressivos e, com provável aumento de custos, gerando internação e medicações outras. Em recente encontro de especialistas na cidade de Barcelona, organizado pelo Prof. Arroyo, foi consenso pelos palestrantes a incorporação dos guias de tratamento europeu e americano pela incorporação do Viekira Pak. Além disto foi mostrado o plano nacional espanhol para tratamento das hepatites virais sendo que a medicação em questão também mereceu sua incorporação deixando assim que o médico assistente defina por sua experiência clínica e estudos clínicos o melhor a fazer pelo seu paciente. Avaliando cuidadosamente o estudo OPTIMIST-2 verifica-se uma taxa de resposta inferior a 85% com simeprevir + sofosbuvir em pacientes com genótipo 1a e, se formos mais além em indivíduos experimentados esta taxa cai para abaixo de 80%, configurando assim, que a medicação Viekira Pak, tem uma melhor taxa de RVS na semana 12 (91,8%) em pacientes cirróticos de maneira geral com adição de ribavirina por 12 semanas. Se formos avaliar os outros fármacos vamos encontrar também a necessidade de ribavirina e um tempo prolongado se comparado as 12 semanas que seria a melhor adesão do paciente. Deste modo, em todos os esquemas a adição de ribavirina deve ser utilizada assegurando uma resposta sustentada virológica mais efetiva e duradoura. Avaliando populações especiais, no caso de renais crônicos, se nota a não necessidade de ajuste posológica de acordo com as propriedades farmacocinéticas se comparadas as outras drogas incorporadas no PCDT, dados estes que podem ser conferidos nos diversos estudos aonde se observa redução da taxa de resposta com simeprevir + sofosbuvir. Apesar do número amostral ser pequeno no estudo Ruby I (N=20), observa-se uma taxa de 100% de RVS para Viekira Pak, tanto para a resposta da semana 4 e 12. Estudos adicionais a esta temática devem ser apresentadas em novembro durante o congresso americano de fígado, em São Francisco. Continuando a leitura do texto noto que a minha luz do conhecimento não existe nada até o momento sobre baixa barreira genética de resistência a qualquer droga envolvida no tratamento de pacientes com genótipo 1. Outro ponto mencionado sobre a quantidade de comprimidos e, assim aumentado sua complexidade, não me parece adequado porque o paciente irá receber atenção devida por um médico especialista e serviço de dispensação que poderá orientar a melhor maneira e horários de tomada da medicação. Se contarmos a</p>	<p>Clique aqui</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
		<p>introdução de ribavirina iremos aferir que pelo peso do paciente na media de 70 kg, o Viekira Pak seria em media dois comprimidos a mais. A tomada de duas vezes ao dia se faz necessária para os fármacos todos em questão devido a posologia da ribavirina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, Rever recomendação apresentada devido ao exposto no item 6.1</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Regular</p> <p>7ª - Creio que seja importante adicionar todos os esquemas possíveis para que o paciente tenha uma maior espectro de possibilidades terapêuticas e o medico assistente possa fazer uso da medicação proposta de acordo com sua maior experiência clinica</p>	
28/09/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Viekira Pak é a escolha número 1 dos consensos americano (AASLD) e europeu (EASL) para o tratamento da HCV Gt1. Além disso, possui o maior programa de pesquisa clínica, com estudos robustos e excelentes taxas de RVS quando comparado aos medicamentos que serão fornecidos pelo SUS. A taxa de recidiva, para fins de comparação, em todos os estudos de Viekira Pak é de apenas 2% (2509 pacientes avaliados).</p> <p>2ª - Sim, Todos os medicamentos já aprovados pelo SUS puderam, após esta fase, sentar com o Ministério da Saúde e rediscutir os valores dos tratamentos. Viekira Pak não será diferente e há um esforço da AbbVie para que se reduza significamente o valor inicial de oferta. Neste sentido, Viekira Pak voltaria a ser a opção de tratamento para a HCV Gt1 mais acessível para o SUS</p> <p>3ª - Sim, Os estudos de farmacoeconomia de Viekira Pak já foram apresentados ao Ministério da Saúde e serão atualizados à nova proposta que será feita, com a redução importante da pedida inicial, proporcionando um impacto menor do que os concorrentes já proporcionam. Uma vez vencida a barreira preço, Viekira Pak passa a ser a melhor alternativa para o tratamento da HCV Gt1</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Boa</p> <p>7ª -</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Regular</p> <p>7ª - Considero fundamental a incorporação do medicamento ao SUS no protocolo para tratamento de hepatite pelo virus C genotipo 1 considerando os bons resultados obtidos, segurança demonstrada, custo-benefício e prevalência desse genotipo no país.A apresentação da medicação facilita o entendimento por parte do paciente e facilita o trabalho quanto à adesão.Importante considerar como opção para co-infectados HIV/HCV.</p>	
01/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, PACIENTE RENAL CRÔNICO, GENÓTIPO 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, A NEGATIVA DO VIEKIRA OCORREU PORQUE ELA FOI COMPARADA AOS MEDICAMENTOS RECÉM APROVADOS. SE COMPARADA AO QUE TÍNHAMOS ANTES, INTERFERON PEGUILADO E RIBAVIRINA, A MEDICAÇÃO É EXTREMAMENTE SUPERIOR, AINDA MAIS SENDO A ÚNICA POSSÍVEL DE SER UTILIZADA EM RENAS CRÔNICOS.</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - ALÉM DE TUDO QUE FOI MENCIONADO ACIMA, É A ÚNICA MEDICAÇÃO QUE JÁ EXISTE DISPONÍVEL EM NOSSO PAÍS, ATÉ O MOMENTO.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, a medicacao é excelente para renal cronico, genotipo 1 independente de fibrose. o medico deve poder ter a decisao de escolha do que quer usar como tratamento do seu paciente assim como acontece na Europa e nos EUA. A negativa de entrada do Viekira baseada na comparacao com sofo e associacoes foi INJUSTA . deve ser comparada ao tto anterior com PEGINTRON E RIBAVIRINA, o que faz do VIEKIRA uma excelente medicacao .</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - o medico deve ser livre de escolha quanto ao que usar. hoje na nossa realidade o Viekira é o único que esta disponivel no brasil para compra imediata. E tudo mais exposto à cima</p>	
01/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS INTERNACIONAIS TODOS OS PRODUTOS DEVEM SER CONSIDERADOS UMA VEZ QUE O MEDICO NECESSITE TER OPÇÕES FARMACOLOGICAS IFERENTES PARA CADA PERFIL DE PACIENTE. DIANTE DESTES GUIDELINES PEÇO A INCORPORAÇÃO DE VIEKIRA pak NO PROTOCOLO ATUAL DO MINISTÉRIO DA SAUDE.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim,</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Boa</p> <p>7ª -</p>	
01/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, as evidências clínicas apontam para altas taxas de RVS (mais de 90%) com baixas taxas de recidiva ou desenvolvimento de RAV, mesmo em coinfectados (estudo Turquoise-1) ou em renais crônicos (Estudo Ruby-1). Principalmente na população de renais crônicos este medicamento pode ser interessante, pq pode ser utilizado mesmo em DCE abaixo de 30, dificuldade que existe nos tratamentos que usam Sofosbuvir. Sendo assim, é importante a incorporação no PCDT</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Regular</p> <p>7ª -</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Evidências Clínicas: Viekira Pak é a escolha número 1 dos consensos americano (AASLD) e europeu (EASL) para o tratamento da HCV Gt1. Além disso, possui o maior programa de pesquisa clínica, com estudos robustos e excelentes taxas de RVS quando comparado aos medicamentos que serão fornecidos pelo SUS. A taxa de recidiva, para fins de comparação, em todos os estudos de Viekira Pak é de apenas 2% (2509 pacientes avaliados). Além disso, estudos importantes ainda estão em fase de conclusão/publicação (pacientes co-infectados, pacientes previamente tratados com IP's, pacientes pós-transplante e cirróticos descompensados), o que reforçarão ainda mais a excelente opção para o tratamento da HCV Gt1.</p> <p>2ª - Sim, Avaliação Econômica: todos os medicamentos já aprovados pelo SUS puderam, após esta fase, sentar com o Ministério da Saúde e rediscutir os valores dos tratamentos. Viekira Pak não será diferente e há um esforço da AbbVie para que se reduza significativamente o valor inicial de oferta. Neste sentido, Viekira Pak voltaria a ser a opção de tratamento para a HCV Gt1 mais acessível para o SUS. Venceremos sim a barreira preço, caso este seja um entrave na incorporação de Viekira Pak.</p> <p>3ª - Sim, Impacto Orçamentário: os estudos de farmacoeconomia de Viekira Pak já foram apresentados ao Ministério da Saúde e serão atualizados à nova proposta que será feita, com a redução importante da pedida inicial, proporcionando um impacto menor do que os concorrentes já proporcionam. Novamente destaco que um vez vencida a barreira preço, Viekira Pak passa a ser a melhor alternativa para o tratamento da HCV Gt1.</p> <p>4ª - Sim, Recomendação Inicial da Conitec: a recomendação inicial da Conitec foi pela NÃO incorporação, pois aborta pontos como a oneração do orçamento do Ministério (será a melhor proposta após a negociação de incorporação, abaixo da proposta dos concorrentes), a ausência de estudos Head-to-Head entre os concorrentes (vale para todos), eficácia (o protocolo contempla indicações off-label dos concorrentes que não temos como abordar), possíveis restrições da bula de Viekira Pak (tratamos estritamente das indicações em bula, respeitando a individualização do tratamento que deve permear a conduta médica), tratamento com maior número de comprimidos (a interface de Viekira Pak é altamente favorável à adesão, na medida em que o blister é auto descritivo e o tempo de tratamento é de apenas 12 semanas), uso concomitante com anticoncepcionais (qual a idade média de uma paciente cirrótica F4? Além disso, novamente o tratamento é de curta duração, apenas 12 semanas).</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Regular</p> <p>7ª -</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
02/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Vencido a barreira do preço, sugerimos a indicação do Viekira Pak por ser o medicamento de Tto da HCV de maior nível de evidencia científica e clínica nos guidelines Europeu e Americano, e por não precisa fazer coformulação com medicamentos de outras empresas, sendo o Viekira um combo, o que traz segurança para o paciente quando tiver que acionar a farmacovigilância no caso de algum imprevisto.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Boa</p> <p>7ª -</p>	
02/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Incorporação de Viekira Pak devido aos estudos recentes no tratamento do Gt1.</p> <p>2ª - Sim, Relação custo benefício favorável</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito boa</p> <p>7ª -</p>	
02/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Acho importante a incorporação do Viekira visto que é mais uma opção para a terapêutica dos pacientes com Hepatite C. Essa medicação comprovou uma quase totalidade de eficácia em Pacientes com genótipo tipo 1 e cirrose</p> <p>2ª - Sim, Para a sustentabilidade do programa, é a droga no mercado com o menor custo</p> <p>3ª - Sim, Como citado no tópico anterior, a incorporação dessa droga irá reduzir os custos orçamentarios</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito boa</p> <p>7ª - Os pacientes com hepatite C, principalmente do genotipo C, irão se beneficiar de mais uma opção terapêutica</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Viekira pak foi amplamente estudado em 25 países (6 estudos clínicos)com 2300 pacientes de G1. 100% de RVS no Naive,Recidivante e Nulo de resposta , no G1b , cirrose compensada .Ref: poordad F., Hezode C, Trinh R, et al.ABT 450/r ombitasvir and desanuvir with ribavirin for hepatites C with cirrhosis N Eng J Med 2014;370(21):1973-1982</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Ruim</p> <p>7ª - Os protocolos Americano e Europeu incluem Viekira pak para G1, como uma opção de tto , proporcionando ao médico a oportunidade de escolha , individualização do tratamento com o melhor que existe para cada perfil de paciente , ou seja , a melhor chance de cura .</p>	
05/10/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Li os guidilines Europeu e Americano e está combinação é indicada como preferência. Sendo assim, se tiver custo semelhante aos demais acredito ser fundamental p os pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Regular</p> <p>7ª - Acredito que quanto maior o número de concorrentes, menor será o preço praticado, e é isto que o Brasil precisa neste momento: produtos bons com baixo custo.</p>	
05/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, TODOS OS ESTUDOS DE REGISTRO DEMONSTRARAM RVS ACIMA DE 90%, COM POUCOS EVENTOS ADVERSOS SÉRIOS CONTRIBUINDO COM A EFICÁCIA E SEGURANÇA DO PRODUTO. ALÉM DISSO, ESTAMOS COM ESTUDO CLÍNICO DESTE PRODUTO QUE COMPROVA NA PRÁTICA OS RESULTADOS DOS ESTUDOS DE REGISTRO.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito boa</p> <p>7ª -</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Viekira pack é o produto mais estudo em pacientes cirróticos, informação essa que foi extraída do estudo Tourquaise II e se levarmos em conta o Tourquaise III, trataremos 12 semanas semRBV. Acompanho muitos pacientes cirróticos e nesse momento ter uma opção mais segura, de uma única empresa e com um custo menor que as combinações disponíveis, permitirá que inclusive consiga tratar mais pacientes que os 15000 desse ano. Entendo que a análise deva ser feita exclusivamente para fenótipo 1, onde esse remédio demonstra resultados muito superiores aos demais.</p> <p>2ª - Sim, Por ser de uma única empresa, o custo desse produto é o menor quando comparado com as associações, permitindo tratarmos mais pacientes.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, Precisamos ter mais essa opção para fenótipo 1.... resultados de 100% em fenótipo 1 e com, com facilidade para ser administrado pela apresentação e custo menor.</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Ruim</p> <p>7ª - Sentem e negociem com a empresa... meus pacientes cirróticos precisam dessa opção.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Dentro do cenário atual, acompanho inúmeros pacientes com DRC, situação em que os rins possuem alto grau de disfunção. Diversos estudos apontam que a prevalência do HCV na DRC é muito mais alta que na população geral, visto que a lesão renal é também porque muitos pacientes com DRC se contaminaram anteriormente através das hemodiálises realizadas com material contaminado. O novo protocolo publicado pelo Ms para pacientes com esse perfil, se baseia na associação de Sofosbuvir como "gold stand", mas devido às altas Taxas de filtração glomerular são contraindicados, deixando parte da população sem opção de tratamento. Recentemente viekira pak foi aprovado no Brasil e alcança taxas de 95 a 100% de RVS, sendo não só recomendado para esse perfil de pacientes em todos os consensos do mundo. O produto apresenta grande diferencial científico e é um dos mais avaliados e estudados no mundo, sendo que já está aprovado no Brasil e não incorporado no nosso protocolo. Peço a vsas que avaliem minuciosamente essa excelente arma no arsenal do tratamento do vírus C. Nível de evidência 1A no consenso americano e Europeu.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, O remédio apresenta melhor custo efetividade e deve ser considerado para principalmente o renal crônico, mas é a melhor opção para fenótipo 1 por ser o mais avaliado como disse anteriormente.</p> <p>4ª - Sim, Entendo q necessidade de urgência, mas como ficamos anos sem tratamento ideal, nesse momento precisamos atender a todos os perfis de pacientes, o que não acontece. Simeprevir não é mais utilizado no mundo inteiro... temos aprovado um produto de primeira linha e vocês não podem deixar de avaliar sua entrada no protocolo rapidamente.</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Ruim</p> <p>7ª - Estive no congresso brasileiro e vi o quanto esse remédio pode gerar de economia e conseqüentemente tratar mais pacientes. Avaliem e nos deem um retorno. Obrigado.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Viekira Pak é a escolha número 1 dos consensos americano (AASLD) e europeu (EASL) para o tratamento da HCV Gt1. Além disso, possui o maior programa de pesquisa clínica, com estudos robustos e excelentes taxas de RVS quando comparado aos medicamentos que serão fornecidos pelo SUS. A taxa de recidiva, para fins de comparação, em todos os estudos de Viekira Pak é de apenas 2% (2509 pacientes avaliados). Além disso, estudos importantes ainda estão em fase de conclusão/publicação (pacientes co-infectados, pacientes previamente tratados com IP's, pacientes pós-transplante e cirróticos descompensados), o que reforçará ainda mais a excelente opção para o tratamento da HCV Gt1.</p> <p>2ª - Sim, todos os medicamentos já aprovados pelo SUS puderam, após esta fase, sentar com o Ministério da Saúde e rediscutir os valores dos tratamentos. Viekira Pak não será diferente e há um esforço da AbbVie para que se reduza significativamente o valor inicial de oferta. Neste sentido, Viekira Pak voltaria a ser a opção de tratamento para a HCV Gt1 mais acessível para o SUS.</p> <p>3ª - Sim, os estudos de farmacoeconomia de Viekira Pak já foram apresentados ao Ministério da Saúde e serão atualizados à nova proposta que será feita, com a redução importante da pedida inicial, proporcionando um impacto menor do que os concorrentes já proporcionam. Novamente destaco que um vez vencida a barreira preço, Viekira Pak passa a ser a melhor alternativa para o tratamento da HCV Gt1.</p> <p>4ª - Sim, a recomendação inicial da Conitec foi pela NÃO incorporação, pois aborta pontos como a oneração do orçamento do Ministério (será a melhor proposta após a negociação de incorporação, abaixo da proposta dos concorrentes), a ausência de estudos Head-to-Head entre os concorrentes (vale para todos), eficácia (o protocolo contempla indicações off-label dos concorrentes que não temos como abordar), possíveis restrições da bula de Viekira Pak (tratamos estritamente das indicações em bula, respeitando a individualização do tratamento que deve permear a conduta médica), tratamento com maior número de comprimidos (a interface de Viekira Pak é altamente favorável à adesão, na medida em que o blister é auto descritivo e o tempo de tratamento é de apenas 12 semanas), uso concomitante com anticoncepcionais (qual a idade média de uma paciente cirrótica F4? Além disso, novamente o tratamento é de curta duração, apenas 12 semanas). Neste momento, toda contribuição ao tratamento do vírus C genótipo 1, que não responderam ao tratamento inicial ou com poucas possibilidades de cura com outros tratamentos, podem fazer a diferença na vida dos pacientes.</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito boa</p> <p>7ª -</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Medicamento com grande número de estudos clínicos na HCV Genotipo 1. Nivel de evidência I nos EEUU e Europa.</p> <p>2ª - Sim, Situação em que o ministerio e o fabricante precisam se acertar quanto ao preço. Mas a alternativa é importante.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Boa</p> <p>7ª -</p>	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Viekira Pak promove RVS para indivíduos tratados anteriormente com PegIFN gt1b de 100% em pacientes nulos de resposta, conforme apresentado no estudo Turquose II</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Regular</p> <p>7ª -</p>	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Ruim</p> <p>7ª - Importante consta todos os tratamentos disponíveis para cura da Hepatite C, inclusive virkrapark para o tratamento de G1 com a chance de 96% de RZS</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho Familiar com Hepatite C Cronica.	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho familiar com Hepatite....	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Me interesse muito em relação a SAUDE, e sei o tanto que esse medicamento é importante para essas pessoas.	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho interesse sobre esse assunto, sei a necessidade sobre esse assunto.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª -	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Preciso da aprovação do medicamento pra curar a doença.	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho parente com doença renal crônica.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho amigo renal crônico que necessita dessa medicação	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - SOU ESTUDANTE DE MEDICINA E SEI DA IMPORTANCIA E RELEVANCIA DA APROVAÇÃO DESTA OPÇÃO PARA GENÓTIPO 1 E POPULAÇÕES ESPECIAIS.	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - sou paciente G1 e preciso dessa medicacao para curar a Hepatite C	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho parente retransplantado.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito boa 7ª -	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Minha mãe tem a necessidade do uso da medicação em virtude da cura do genótipo I.Obrigado,	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - tenho parente com doença crônico renal	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho familiar transplantado dos Rins.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - sou portador de HCV e preciso desse remedio	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho um familiar transplantado de fígado e necessita da medicação.	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - tenho hepatite c , cirrotica e preciso desse remedio	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho amigo que é doente renal crônico.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Um amigo meu precisa do medicamento para a hepatite.	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - preciso desse remedio para curar o minha doenca	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho uma tia que tem doença cronica renal.	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho conhecido com doenca cronica renal	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho familiar Renal Crônico e ele necessita de todas as opções disponíveis de tratamento para aumentar as chances de cura.	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho parente com doença crônica renal.	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu cunhado teve hepatite C e precisou de medicamentos do SUS, é muito importante a liberação destes medicamentos que ajudarão outras pessoas também.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho parente que é transplantado de fígado.	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - sou paciente, necessito desse remédio.	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu sobrinho necessita dos medicamentos para a doença.	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - necessito da droga para tratamento da hepatite c.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - a favor de mais uma opção de tratamento para tratar Hepatite C	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho familiar que é transplantado fígado.	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu amigo tem hepatite, precisa destes medicamentos, tem insuficiência renal	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - A aprovação é necessária, meu genro tem hepatite C e não curou ainda.	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - minha medica disse que tenho a indicacao de tomar esse remedio pois tenho problema renal	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho conhecido com doença cronica renal.	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho um amigo com hepatite C e problema no rim, precisa de medicamento novo.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - Meu genro tem hepatite, precisa de medicamentos para a cura.</p>	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - Meu pai tem doença crônica renal e necessita desses medicamentos.</p>	
06/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Diversos estudos já demonstraram eficácia superior desta medicação em questão para pacientes portadores HCV, com resposta de 100% - CURA - no tratamento para genótipo 1 B. Outra questão é segurança e eficácia para uso em pacientes com nefropatia, insuficiência renal crônica e transplantados renais, que sempre foi uma população sem condições de receber tratamento para o HCV.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, Sabe-se que estes novos medicamentos são comercializados e tomados pelo paciente juntos, em uma dose simples, por um período de tratamento de 12 semanas, representando economia e menor custo se comparados a outros esquemas de 24 semanas para obtenção de resposta semelhante. Com uma resposta efetiva de CURA, estes pacientes, a longo prazo, não necessitarão de tantos exames de controle, farão menos consultas, enfim, usarão menos da estrutura do SUS.</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Boa</p> <p>7ª - Deixo aqui a minha solicitação de APROVAÇÃO para estes novos medicamentos, objetivando-se oferecer tratamento aos nossos pacientes, com alta chance de cura, poucos efeitos colaterais, segurança no uso destas medicações, curto tempo de tratamento, e prevenção de doenças graves como a CIRROSE e CARCINOMA HEPATOCELULAR.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - O marido da minha prima precisa destes medicamentos, ele tem a doença.	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - esse remedio e indicado para os pacientes Renais cronicos	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - O marido da minha amiga teve hepatite e também tenho um conhecido que fez transplante de fígado e precisa dessa medicação nova.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Este medicamento irá ajudar meu amigo que tem doença renal crônica e hep C	
06/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Trabalho em um hospital público e conheço pacientes com hepatite que tem dificuldades para conseguir medicamentos.	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho amigos com doença crônica renal e transplantado.	
06/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Trabalho no ambulatório de gastro e vejo o quanto melhoraria a vida dos pacientes, principalmente os renais crônicos e os transplantados.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Possuo uma pessoa amiga que possui insuficiência renal	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho conhecido com doença crônica renal	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - medicamento necessário para pacientes renais crônicos	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu colega tem hepatite C e precisa deste medicamento, é transplantado.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho familiar com doença cronica renal	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - necessidade da droga para tratamento de hepatite c	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - remedio para renal cronico	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho parente com doença crônica renal.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Conheço uma pessoa com hepatite C que tem IRC, precisa destes remédios	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho familiar com doença crônica renal.	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu amigo tem problema no rim e hepatite, falou que precisa desses remédios mas não ta conseguindo	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Sim, esse remédio será mais barato do que os outros 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - necessário para pac renal crônico	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - medicamento necessário para pacientes com hepatite c com complicação renal.	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - droga eficaz para pacientes com Hepatite c	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho conhecido transplantado.	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - medicamento necessario para pac com problemas renais	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Droga eficaz para tratar pacientes com hepatite c e nefropatia	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho parente com doença cronica renal.	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Minha amiga tem o marido com hepatite C que precisa muito destes remédios,está passando muito mal	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Preciso deste remédio, minha amiga está com hepatite C e desesperada	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho parente transplantado de fígado.	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - a droga é eficiente	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Minha esposa tem uma amiga que está muito doente com hepatite C e precisa deste remédio	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - remedico ideal para paciente de G1 cirrotico	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho conhecidos com doença crônica renal.	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - a amiga da minha mãe precisa dos medicamentos em aprovação pra hepatite	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - A droga já foi aprovada pela ANVISA	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Gente, o marido da minha amiga precisa destes remédios, ele tem hepatite C e tá super preocupado porque também tem problemas nos rins e não pode usar os medicamentos que já existem!	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu cunhado precisa destes remédios aprovados! Urgente!!!	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho amigos com doença crônica renal.	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - A droga vai curar os pacientes com hepatite c	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - A incorporação é necessária, tenho uma conhecida que morreu esperando porque não deu certo com os outros remédios que já tem	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Grupos/associação/orga nização de pacientes	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Sim, Na condição de representante dos infectados é evidente que o ideal seria que todos os medicamentos comprovadamente eficazes façam parte do PCDT, assim, o profissional de saúde poderia indicar aquele que melhor se adapta à situação clínica do paciente, respeitando na sua plenitude o ato médico. Conforme a recomendação da CONITEC a partir das evidências que foram apresentadas mostrou-se que o medicamento Viekira Pak® está indicado para um número mais restrito de condições clínicas relacionadas à hepatite C, mas em casos específicos o Viekira Pak® atende condições não atendidas pelas combinações sofosbuvir/daclatasvir e sofosbuvir/simeprevir. Junto à proposta de incorporação o demandante elaborou um estudo de custo-efetividade como forma de analisar a incorporação do novo tratamento para hepatite C, mas devido ao fato da análise realizada pela empresa ter sido realizado antes da aprovação final do protocolo e antes das compras dos novos medicamentos, houve modificações nos preços dos tratamentos, ficando tal análise defasada no tempo, tornando o Viekira Pak® não competitivo. Sugiro que a CONITEC avalie o fato de que pela primeira vez uma doença passa a ter medicamentos comparáveis de diversos fabricantes, alguns desses medicamentos ainda dependem de dois fabricantes, mas já existem no mercado Gilead e Abbvie com medicamentos únicos e no início de 2016 o FDA estará aprovando o medicamento da MSD (MERCK). Deve se considerar também que o “pipe line” em fases avançadas de outros fabricantes incluem muitas drogas e tratamentos, assim a concorrência será deflagrada e os preços evidentemente estarão diminuindo de forma substancial. Considerando ainda a situação econômica atual do Brasil e o aumento da devaluação do Real enfrentaremos sérios problemas na aquisição de medicamentos a partir de 2016 já que o orçamento da saúde somente estará acompanhando a inflação, não o valor do dólar. Diante de tal cenário todas as forças do governo e da sociedade devem encontrar formas de ação que possam dar sustentabilidade ao sistema único de saúde, sendo o principal caminho a redução dos preços dos insumos. Por tanto a CONITEC deve procurar obter o maior custo/benefício que resulte na sustentabilidade do sistema de saúde, mostrando aos demandantes das incorporações no SUS que o preço ofertado deve ser inferior aos atuais tratamentos e que, ainda, solidariamente com a situação econômica do país devem reduzir o preço na moeda americana para compatibilizar o preço em Reais com o orçamento da saúde, aumentando e não reduzindo o número de tratamentos possíveis. Sugiro evitar a recomendação total da não incorporação, dando ao fabricante a possibilidade de oferecer um novo preço e com o mesmo realizar um novo estudo de factibilidade para a incorporação.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito boa</p> <p>7ª -</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Amiga da minha tia que tinha hepatite e insuficiencia dos rins morreu de hepatite porque não tinha remédio, um absurdo, tem que aprovar!	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Conheço uma mulher que morreu na fila do remédio novo e nunca chegou. Pra não acontecer mais, tem que ser aprovado!	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Conheço uma pessoa que fez trasnplante do fígado mas não pode curar a hepatite com esses remédios do hospital, precisa de um remédio novo que está esperando esta aprovação	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - Os medicamentos hoje não servem para todas as hepatite C, precisa desses novoc que ja sao usados em outros paises, urgente!!</p>	
06/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Esta opção terapêutica é a mais embasada pela literatura.com maior evidência de resposta para cirróticos e segurança para uso em renais crônicos e transplantados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, Esta opção terapêutica é a mais embasada pela literatura.com maior evidência de resposta para cirróticos e segurança para uso em renais crônicos e transplantados.</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Ruim</p> <p>7ª - Precisamos da aprovação URGENTE dessa medicação, principalmente para as populações especiais descritas acima.</p>	
06/10/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - A liberação deve ser autorizada! Os pacientes com insuficiencia renal e transplantados não podem usar os remedios que hoje são autorizados</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - marido da minha amiga está esperando esses medicamentos, ele tem hepatite C e não pode usar os outros remédios porque também tem problema nos rins	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - conhecido meu precisa do remédio, porque tem hepatite e problema renal, não pode usar os que já existem	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho parente com doença crônica.	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Minha amiga está muito preocupada com o marido, ele não consegue curar a hepatite porque faz dialise e não pode usar os remédios que tem hoje. Precisa aprovar esses!!	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho amigo retransplantado fígado.	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Precisa liberar pra quem é transplantado e tem insuficiência renal! URGENTE	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu tio tem doença crônica renal.	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - preciso da droga para realizar tratamento	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Um absurdo não ser liberado ainda, é preciso, para curar a hepatite de quem não pode tomar outros remédios!	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Gostaria dessa liberação pois tenho familiar transplantado de fígado.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Anvisa já aprovou a droga	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª -	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - droga já foi aprovada	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - Conheço várias pessoas que esperam novos medicamentos para hepatite C, por favor liberem esses para os casos de transplante e problemas renais!</p>	
06/10/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - Tenho parente com doença crônica renal</p>	
06/10/2015	Paciente	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - preciso da droga para hepatite c</p>	
06/10/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - meu tio faz hemodiálise e tem hepatite, está esperando esses novos medicamentos para o tratamento, ajudem por favor!</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - a droga tem eficácia comprovada	
06/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - A cura da hepatite C hoje está restrita a alguns grupos. Por exemplo, quem fez transplante de fígado tem que usar essas medicações que ainda não estão liberadas. Vamos liberar para curar mais pacientes!	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho amigo transplantado de fígado.	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Sim, esta faltando dados. pq a medicação esta é a que tem mais pacinetes no setsudos e tem um bom resultado. 6ª - Muito ruim 7ª - Precisar aprovar esta medicação e comprar junto com as outras	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - Meu tio-avô tem hepatite e insuficiencia renal cronica, está muito mal, precisa de remedios pra tratar a hepatite</p>	
06/10/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - Minha prima está esperando a cura da hepatite C, ela tem problema renal, precisa de remédio, ajudem!</p>	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - Apesar da medicação ter resultados parecidos com a das medicações já aprovados, acredito que mais uma opção tornará o mercado mais competitivo para o governo e a população sairá ganhando. se a medicação citada for mais barata, as outras tambem diminuirão o preço e o governo conseguirá adquirir mais tratamentos.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Droga necessária para paciente com hepatite c e doença renal	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Preciso da liberação, minha mãe está aguardando novos remédios, ela tem hepatite e transplante de fígado	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Precisamos já desta opção para o tratamento. quanto mais opções tivermos melhor será para o paciente.	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Dois conhecidos meu tem hepatite C e não curaram ainda, precisam da liberação de remédios novos.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - preciso da droga para tratar hepatite c	
06/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Conheço vários pacientes com hepatite C sem curar, dois deles fazem hemodiálise e estão aguardando novos medicamentos. Liberem o quanto antes!	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - a droga já foi aprovada	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Conheci uma pessoa que teve hepatite C e acabou falecendo porque não teve a cura, ela também tinha problema nos rins e precisavas destes remédios	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - preciso da droga para tratar hepatite c	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Incorporar a medicação	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - a droga já foi aprovada pela Anvisa	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Colega meu que tem hepatite precisa destas drogas porque fez trasplante do fígado tamnbém.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - a droga é eficaz para pacientes com hepatite c e hiv	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Aprove a medicação	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - a droga é eficaz para pacientes com hepatite c transplantados	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - parente da minha mãe faleceu com hepatite C, precisou destes remédios porque os outros não fizeram efeito	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - a droga é eficaz para pacientes com hepatite c e doença renal e transplantados	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Incorpore já a medicação.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - conheço uma colega de trabalho com hepatite C que precisa destes medicamentos	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu avô tem hepatite C e faz hemodiálise, precisa se curar!	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu primo tem hepatite C e fez transplante do fígado. Precisa curar a doença e o médico disse que o único remédio são esses que estão aguardando liberação! Por favor, liberem logo!!	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Minha amiga precisa dos medicamentos novos, já fez dois tratamentos de hepatiteC e não pode mais usar os remédios disponíveis no SUS hoje	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - conheço gente com essa doença que não consegue curar, precisa liberar remédios!	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Liberação já! Tenho um amigo que precisa, ele tem hepatite e fez até trasnplante já!	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho conhecidos com essa doença e precisam da cura, rápido!	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Pacientes com transplante de fígado esperando pelos novos medicamentos, gente morrendo, precisamos da cura da hepatite C, sou a favor da liberação!	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Minha tia fez transplante do figado por causa da hepatite C e precisa curar a doença urgente, senão vai morrer e precisa dos remedios	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu amigo tem hepatite C e não curou ainda, é renal crônico e não pode mais usar medicamentos que já usou, ajudem, estamos muito preocupados!	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho amiga Renal Crônico, e ela precisa do tratamento para aumentar as chances de cura.	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu colega tem hepatite C e é renal crônico, precisa curar a hepatite pois está cada vez pior	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Minha prima precisa de remédios pra hepatite C, ela tem também que fazer diálise e não consegue remédios pro tratamento	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Pelo que tenho estudado, esta medicação foi amplamente estudada, com grande número de pacientes, mais de 2000 genótipo 1, sendo considerada como uma das melhores opções terapêutica no tratamento da hepatite C. Apresenta uma taxa de RVS de 97%, independente do subgenótipo, em pacientes Naive, experimentados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Regular</p> <p>7ª -</p>	<p>Clique aqui</p>
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - Meu amigo tem hepatite C, precisa da cura</p>	
06/10/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - Precisamos desses remédios, meu tio tem hepatite C e é transplantado</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu irmão tem a doença e ja á fez transplante, precisa dos remedios	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu amigo tem hepatite, precisa desses remedios	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho uma conhecida com a hepatite C que também tem problemas nos rins e disse que o médico disse que precisa desses remédios novos	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Marido da minha amiga precisa do medicamento	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Paciente	1ª - Sim, Sou portadora do vírus da Hepatite "C" Sei que minha única chance é o novo tratamento Preciso e tenho direito a receber o mesmo pois sei que é minha única chance de cura ou melhora 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª -	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - amigo da minha filha precisa deste medicamento	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Amigo da minha filha precisa deste medicamento	
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Amigo da minha filha precisa deste remedio	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Sou portadora do vírus de Hepatite "C"Sei que esse medicamento é de alto custo e não está ao meu alcance, portanto preciso que o SUS Sistema Único de Saúde faça o papel ao qual lhe cabe</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Ruim</p> <p>7ª -</p>	
06/10/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - amigo da minha filha precisa do remédio</p>	
06/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, È A PRIMEIRA OPÇÃO NOS CONSENSOS AMERICANO E EUROPEU - LOCAIS DE MAIORES/MELHORES ESTUDOS.</p> <p>2ª - Sim, COMPARADO AOS ESQUEMAS DISPONIVEIS, APRESENTA HOJE VALOR SEMELHANTE INCLUSIVE MENOR.</p> <p>3ª - Sim, RESULTADOS POSITIVOS. MAIS RVS. MENOS NECESSIDADE DE RE-TRATAMENTO.</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim, UNICA OPÇÃO PARA PCTES RENAIIS CRONICOS.</p> <p>6ª - Boa</p> <p>7ª -</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Conheço uma pessoa com problemas renais segundo pesquisa esse medicamentos são essenciais para sua sobrevivência	
06/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - JA FIZ O TRATAMENTO DDE HEPATITE C COM INTERFEROM E RIBAVIRINA	
06/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho um amigo doente renal	
06/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Boa 7ª -	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Boa 7ª -	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho familiar com doença crônica renal	
07/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - sou paciente crônico renal	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho uma amiga com o problema.	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho filho com hepatite c ,necessito de todas as alternativas disponiveis para aumentar a chances de cura .Obrigado	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Boa 7ª -	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - tenho um amigo renal crônico	
07/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Sim, Alta RVS para genotipo 1b 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Regular 7ª -	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Forte embasamento científico para a população que será tratada, F3/F4 com estudo robusto voltado para a população de cirróticos - Estudo Tourquaise (bom anexar o Tourquaise, ou seus resultados: RVS 100% 1B e 95% 1A)Das opções disponíveis no Brasil é a única opção que não é contra-indicada para o paciente renal, com clearance de creatinina abaixo de 30. O perfil de Viekira é o mais seguro para essa população devido à baixa excreção via renal (menos de 2%) o que dispensa a necessidade de ajuste de dose.</p> <p>2ª - Sim, Ouvi dizer que é o menor custo dos novos DAAS...impossível não ser incorporado, pois conseguirei tratar mais pacientes.</p> <p>3ª - Sim, Por ter um custo mais acessível, não tenho dúvidas que trataríamos mais pacientes gt1</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Ruim</p> <p>7ª -</p>	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Boa</p> <p>7ª - Tenho familiar com Hepatite C Crônica e ele necessita de todas as opções disponíveis de tratamento para aumentar suas chances de cura.</p>	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - meu pai precisa da droga</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - a droga ja foi liberada pela anvisa	
07/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - sou paciente e preciso da droga	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - meu marido precisa da droga	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - meu pai precisa da droga	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - a droga é eficaz para pacientes com hepatite c	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - a droga é eficaz para pacientes transplantados	
07/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Sim, Repassando para conhecimento do máximo de pessoas que tenho contato. 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho hepatite C crônica e necessito de todas as opções disponíveis de tratamento para aumentar as chances de cura.	
07/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - tenho um amigo renal crônico	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, As análises clínicas demonstram sim um produto com eficácia comprovada, rivalizando os os outros já aprovados. Rejeitá-lo por exigir duas tomadas ao dia, com número de comprimidos > 1 é totalmente anti-científico, pois não há provas de menor aderência ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, A diversidade de circunstâncias que ocorrem no paciente com hepatite crônica C não foi levada em consideração nessa análise, que considero superficial.É importante termos terapias de "resgate" para nossos não respondedores, assim como considerar efeitos colaterais e contra-indicações dos medicamentos já propostos</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Ruim</p> <p>7ª - Pelo motivos já citados, chega-se a uma negativa arbitrária, fechando as portas para importante opção terapêutica. Como vem sendo evidenciado pacientes com problemas renais se beneficiariam com esse esquema específico</p>	
07/10/2015	Paciente	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - a droga é eficaz para pacientes com hiv e doença cronica</p>	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - a droga é eficaz para pacientes com hepatite c</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - a droga ja foi aprovada pela anvisa	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho um parente transplantado	
07/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - a droga é eficaz para pacientes transplantados	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho familiar transplantado dos Rins e ele necessita de todas as opções disponíveis de tratamento para aumentar as chances de cura.	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho um parente transplantado.	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho um parente renal crônico	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Os medicamentos atuais no Brasil não cobrem todos os pacientes com hepatite C, por exempli, renais crônicos e tranplantados. A liberação de novos medicamentos amplia as opções de tratamento e a porcentagem de cura dos pacientes	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Genro da minha amiga tem hepatite C, está sofrendo sem medicamentos que possam curar a doença dele	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - a droga é eficaz para pacientes com hepatite c	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Conheço dois pacientes que estão esperando esse medicamento, os dois tem problemas renais e não conseguem curar a hepatite C	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - meu pai precisa da droga	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Paciente com hepatite C é meu conhecido e não consegue tratamento para a doença.	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - meu sogro precisa da droga	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - conheço uma pessoa que fez transplante do fígado por causa da hepatite C mas não consegue curar a doença porque os remédios não funcionam com ele, precisa destes remédios novos	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - O tio da minha amiga faz hemodialise e tem hepatite C, precisa destes remédios,	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - a droga já foi aprovada	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - conheço uma mulher paciente, está lutando faz tempo pra curar a hepatite C, está desesperada porque nenhum remédio funciona.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - meu genro precisa da droga	
07/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Conheço vários pacientes com hepatite C, precisam destes medicamentos porque tem outras comorbidades que impedem o uso dos remédios que já existem	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - meu tio precisa da droga	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Minha colega de trabalho precisa muito deste medicamento pra mãe dela que tem hepatite há anos e não consegue curar	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - meu pai precisa da droga	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - No trabalho tem uma funcionária com a doença e problema renal tb, não consegue usar o medicamento	
07/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - É necessária a aprovação destes medicamentos para aumentar a chance de cura de pacientes com hepaptite C e problemas renais associados.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tem dois casos de conhecidos que morreram de hepatite C, esperando remedios novos porque os outros nao fizeram efeito. Um absurdo!!!	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - meu primo tem hepatite C e não teve resultado com o o remedio atual, está na fila para remédios novos, estamos aguardando, mas temos muita pressa!!!	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Sou a favor da liberação, por favor, tem muitos pacientes esperando pelo tratamento!!!	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - A esposa do meu sócio não consegue tratamento, o remedio nao funcionou e ela precisa de um novo	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - tenho conhecida com transplante de figado pela hepatite C e não consegue curar	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Genro da minha funcionaria com a doença, precisa de tratamento,	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu marido tem uma funcionária com problemas de hepatite e está na fila pro remédio novo.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho um amigo renal crônico.	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Minha amiga está com o genro com hepatite. Precisa da aprovação deste remédio, estão muito preocupados!	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Minha amiga precisa de ajuda, está com familiar na fila do remédio, ja fez 3 tratamentos pra hepatite e não teve sucesso	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - conheço um caso de senhora que faz hemodialise e tem hepatite C, ela ja fez um tratamento mas nao deu certo, precisa de remedios novos	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Conhecida da minha esposa tem hepatite C e não pode usar os medicamentos que tem no SUS, precisa destes remédios, mas não aprova logo e eles estão preocupados.	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito boa 7ª - O tratamento da Hepatite C deve contemplar todos os tipos de pessoas. É a liberação dessas duas drogas precisa ser feita urgentemente pelo governo.	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - O pai da minha chefe precisa deste remédio, está sofrendo muito com a cirrose pela hepatite C	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, O tratamento do VHC e sua erradicação antes do transplante renal pode evitar mortalidade relacionada ao fígado e prevenir causas específicas do vírus na disfunção do enxerto renal. Desta forma, o aumento do risco de transmissão nosocomial combinado com o impacto clínico substancial de infecção pelo VHC em pacientes em hemodiálise sugere que este grupo também deva ser priorizado para a terapia de VHC, na medida em que regimes antivirais eficazes que possam ser utilizados em insuficiência renal avançada tornam-se disponíveis . Com depuração de creatinina < 30 mL/min ou na hemodialise / diálise peritoneal, DAAs com depuração por metabolismo hepático como o simeprevir, daclatasvir ou a combinação de verunaprevir/ritonavir + ombitasvir e dasabuvir (este último já aprovado pela ANVISA em 22/04/2015) poderiam ser utilizados . O sofosbuvir não é recomendado em pacientes com depuração de creatinina < 30 mL/min. Resultados preliminares do estudo aberto RUBY-I foram apresentados no Congresso Europeu de Fígado (EASL 2015). Este estudo avaliou a combinação de veruprevir/ritonavir + ombitasvir e dasabuvir com ou sem ribavirina em pacientes com genótipo 1 e disfunção renal acentuada (depuração de creatinina < 30 mL/min ou em diálise), mostrando rápida supressão da carga viral do VHC sem falhas virológicas nestes dados iniciais . Sugerimos incluir como priorização o tratamento da hepatite C em pacientes com hepatite crônica C genótipo 1 com depuração de creatinina < 30 mL/min ou em diálise, candidatos a transplante renal, com a combinação de veruprevir/ritonavir + ombitasvir e dasabuvir (combinação de medicamentos já aprovados pela ANVISA em 22/04/2015)</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Boa</p> <p>7ª -</p>	
07/10/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - Tem caso na minha igreja, gente que precisa desses remedios, estao na fila, esperando a liberacao, ajudem, por favor, ajudem</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho Hepatite C Crônica descoberta em 2004 e necessito de todas as opções disponíveis de tratamento para aumentar as chances de cura.	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Conheço portadores de hepatite onde minha tia trabalha, eles ficam na fila porque não conseguem a cura com os remédios, precisam de outros, o governo tem que liberar todos!	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Precisamos da liberação, conheço um cliente querido que está na luta para curar a hepatite C, ele é renal crônico também e não pode usar outros remédios.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - Minha madrinha está com hepatite C e já precisou fazer um transplante, mas ela precisa curar a doença pra melhorar e estes remédios são necessários, por favor, estamos muito preocupados e com medo de ela perder o fígado novo. Aprovezem as medicações.</p>	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - a aprovação tem que ser urgente, minha madrinha precisa muito, está sofrendo com esta doença horrível!!</p>	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Ruim</p> <p>7ª - TENHO HEPATITE C CRÔNICA E NECESSITO DE TODAS AS OPÇÕES DISPONÍVEIS DE TRATAMENTO PARA AUMENTAR AS CHANCES DE CURA.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Minha irmã tem hepatite C, descobriu faz tempo, mas nunca conseguiu curar. Cada vez o fígado dela piora, precisamos dos remédios com rapidez, ela tem que se curar desse vírus.	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho um amigo renal crônico.	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho Familiar Renal Crônico.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu primo precisa desses medicamentos, a hepatite dele é muito grave!!	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - sou a favor da aprovação destes medicamentos, tenho um professor com hepatite C que ainda não conseguiu curar.	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - tenho uma conhecida com transplante de fígado e hepatite C, não consegue melhorar, liberem os remédios pro tratamento dela	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho amigo com Hepatite C Crônico.	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - tenho conhecidos com hepatite C	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Minha tia está com hepatite e como ela tem um problema no rim também, o médico falou que tem que esperar novos medicamentos. POr favor, autorizem a compra desses remédios! A vida dela depende desse tratamento	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª -	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho um conhecido que precisa destes remédios.	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho Amigo com Renal Crônico.	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho amigo Renal Crônico.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - sou portador de hcv f3	
07/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho familiar Renal Crônico, e ele necessita de todas as opções disponíveis de tratamento para aumentar as chances de cura.	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho uma colega que precisa do novo remédio do SUS para hepatite C	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu tio avô tem hepatite C e faz diálise 3 vezes por semana e não pode tratar com outros medicamentos. Ele está esperando esta aprovação para curar a hepatite.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Minha tia está se recuperando de um transplante hepático e tem hepatite C, precisa destes medicamentos para iniciar o tratamento.	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Aprovação dos remédios para mais pacientes terem a chance de cura aumentada!	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu primo se curou da hepatite C mas foi muito difícil e depois de 3 tratamentos. Ele tem um amigo que não conseguiu curar e precisa destes novos medicamentos pois tem problema renal.	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Boa 7ª -	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Um colega da faculdade está em tratamento da hepatite C, mas está grave e sem sucesso porque os remédios não estão funcionando. Como ele tem problema renal, precisa de medicamentos novos, por favor, aprovelem!	
07/10/2015	Paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - TENHO HEPATITE C CRÔNICA,TENHO FAMILIAR RENAL CRÔNICO E NECESSITO DE TODAS AS OPÇÕES DISPONÍVEIS DE TRATAMENTO PARA AUMENTAR AS CHANCES DE CURA.	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu colega de curso tem hepatite C	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho familiar com insuficiência renal crônica e HCV	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Liberem os remédios, meu amigo tem hepatite C	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - tenho duas colegas com hepatite C	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho familiar doente renal crônico e ele necessita de todas as opções disponíveis de tratamento para aumentar suas chances de cura.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - como especialista e atuante na área de tratamento das hepatites virais e após longo tempo sem variadas opções terapêuticas, além de pouco eficientes, gostaria de obter e utilizar todas as opções possíveis para o tratamento de HEPATITE C, considerando a gama de pacientes em diversas situações clínicas que hoje temos em nosso país, escolhendo de forma criteriosa a melhor opção disponível em cada situação clínica.	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - TENHO FAMILIAR COM RENAL CRONICO E TEM URGENCIA NA MEDICAÇÃO PARA CURA.	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho familiar Renal Crônico.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho familiar Renal Crônico.	
07/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Conhecendo muitos pacientes com IRC e transplantados percebo a necessidade e grande benefício desta medicação	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho familiar Renal Cronico e ela precisa desse medicamento para assim ter cura.	
07/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito boa 7ª -	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito boa 7ª -	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho um conhecido renal crônico.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Crônicos renais são o alvo do medicamento. Deveria ser repensada a avaliação em função da necessidade e eficácia destes doentes (crônicos renais).	
07/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Primeira opção de tratamento em consensos relevantes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim, Seria uma boa opção para o tratamento dos pacientes com genótipo 1, com apresentação que facilita o uso pelo paciente.</p> <p>6ª - Boa</p> <p>7ª -</p>	
07/10/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª -</p>	
07/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Tratamento prático e disponível em farmácias de todo o país. Altos índices de RVS em genótipo 1a , 1b e em cirróticos Child A e B e renais crônicos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, Medicamento com comprovação em número elevado de pacientes em ensaios clínicos internacionais bem como disponíveis no mercado nacional.</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito boa</p> <p>7ª - Como professor do Curso de Medicina da Universidade de Caxias do Sul e com vivência de anos com tratamentos pouco eficazes recomendo que seja incorporado o uso dos medicamentos ombitasvir, veruprevir, ritonavir e dasabuvir para o tratamento da hepatite C crônica no SUS</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	
07/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	
07/10/2015	Paciente	1ª - Sim, Sim, posso contribuir através de serviços voluntários para a instituição, pois sou aposentado por invalidez. 2ª - Sim, Sim, posso contribuir através de serviços voluntários para a instituição, pois sou aposentado por invalidez. 3ª - Sim, Sim, posso contribuir através de serviços voluntários para a instituição, pois sou aposentado por invalidez. 4ª - Sim, Sim, posso contribuir através de serviços voluntários para a instituição, pois sou aposentado por invalidez. 5ª - Sim, Posso contribuir com serviços voluntários para a instituição. 6ª - Ruim 7ª - Tenho Hepatite C, fiz 58 sessões semanais de medicamento, mas infelizmente minha carga viral não foi zerada e o estágio da minha doença já é muito avançada. Preciso de todos os tratamentos disponíveis para poder aumentar as minhas chances de cura. Obrigado!!Conto a ajuda	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Regular 7ª - Como professora do Curso de Medicina da Universidade de Caxias do Sul e com vivência de anos com tratamentos pouco eficazes recomendo que seja incorporado o uso dos medicamentos ombitasvir, veruprevir, ritonavir e dasabuvir para o tratamento da hepatite C crônica no SUS	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Eu tenho um vizinho renal crônico.	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Conheço paciente com hepatite e renal crônico, precisa de tratamento.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu companheiro tem um colega de curso com hepatite C e até fez transplante do fígado, precisa dos remédios, está muito doente	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Uma amiga de infância precisa do tratamento, está fazendo hemodialise e tem hepatite, pediu nossa ajuda.	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Uma filha do meu marido pediu nossa ajuda, está desesperada pois os remédios atuais não fizeram efeito pra ela.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - a mãe de um colega do escritorio precisa muito do remedio, esta no terceiro tratamento de hepatite e na fila do transplante.	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Minha funcionária está com um caso de hepatite na familia e precisa de ajuda com a liberação dos novos medicamentos	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Uma colega do serviço tem um caso de hepatite na familia e precisa de ajuda, o genro dela não consegue curar e tem problema renal tambem.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Minha mãe é idosa, hipertensa e tem problema nos rins. O médico dela disse que essa dogra (3D) é a melhor para ela e não chegará nesse momento. Assim como ela são muitas pessoas sofrendo e necessitando desse remédio. Peço a compreensão de vocês e o entendimento, pois sem esse remédio perderei a pessoa mais importante da minha vida. E se fosse um de vocês?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, Minha mãe é idosa, hipertensa e tem problema nos rins. O médico dela disse que essa dogra (3D) é a melhor para ela e não chegará nesse momento. Assim como ela são muitas pessoas sofrendo e necessitando desse remédio. Peço a compreensão de vocês e o entendimento, pois sem esse remédio perderei a pessoa mais importante da minha vida. E se fosse um de vocês?</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - Como disse acima,esse 3D é o ideal para minha mãe e muitas outras pessoas. Avaliem, negociem e deixem ele com acesso para algumas pessoas.</p>	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Minha mãe é idosa, hipertensa e tem problema nos rins. O médico dela disse que essa dogra (3D) é a melhor para ela e não chegará nesse momento. Assim como ela são muitas pessoas sofrendo e necessitando desse remédio. Peço a compreensão de vocês e o entendimento, pois sem esse remédio perderei a pessoa mais importante da minha vida. E se fosse um de vocês?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, Minha mãe é idosa, hipertensa e tem problema nos rins. O médico dela disse que essa dogra (3D) é a melhor para ela e não chegará nesse momento. Assim como ela são muitas pessoas sofrendo e necessitando desse remédio. Peço a compreensão de vocês e o entendimento, pois sem esse remédio perderei a pessoa mais importante da minha vida. E se fosse um de vocês?</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - Como disse acima,esse 3D é o ideal para minha mãe e muitas outras pessoas. Avaliem, negociem e deixem ele com acesso para algumas pessoas.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - O primo do meu pai está com hepatite C e faz diálise, precisa deste remédio pro tratamento que não está funcionando</p>	
08/10/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - A chefe do meu irmão tem a doença e precisa da liberação destas drogas pro tratamento.</p>	
08/10/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - Meu primo pediu ajuda, a chefe dele precisa dos remédios!</p>	
08/10/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - Uma cliente querida está com problemas na família de hepatite C e insuficiência renal, pediu ajuda e força pra tentar a liberação destes medicamentos, que podem ser a única chance do familiar dela melhorar.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Colega com hepatite C	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - O sobrinho da minha colega está com hepatite e já fez transplante. Precisa destes remédios porque já fez 1 tratamento e não funcionou.	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - a amiga da minha irmã precisa destas drogas pra se curar da hepatite C	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Precisamos dos remédios novos pra aumentar a chance de cura	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Nosso colega de curso precisa de ajuda para o tratamento do pai, que tem hepatite C e não consegue curar a doença, tem problema renal tambem	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - O pai do meu amigo está com hepatite C e precisa dos remédios em aprovação.	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Apoio a causa, conheço uma pessoa que teve cirrose por hepatite C e morreu, não funcionou o tratamento com os remédios que existem hoje.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu sobrinho teve hepatite e por isso conhece muitas pessoas que tem também e não tiveram a mesma sorte que ele, de curar, pois fizeram o mesmo tratamento mas as drogas não fizeram efeito. eles precisam de novas drogas, que tem que ser aprovadas pelo governo urgente!	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - O marido da minha prima precisa deste remédios, aumentar a chance de cura daqueles que já usaram outros medicamentos e não deu certo.	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - O marido da minha afilhada pediu ajuda para liberação destes medicamentos, que podem curar ainda mais gente.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Sou a favor da liberação, chances de cura para portadores de hepatite C junto com transplante hepático e renais crônicos.	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Conhecido meu precisa desses remédios pro tratamento da hepatite	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho duas colegas que tem a doença, uma conseguiu curar e a outra não deu certo, ela tem insuficiência renal e precisa dos medicamentos novos, os atuais não fizeram efeito.	
08/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Boa 7ª -	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Não há estudos head-to-head que comparem diretamente a eficácia dos novos medicamentos para hepatite C. Entretanto, a própria CONITEC afirmou que não há diferenças de eficácia entre os medicamentos. Programação Clínica Viekira Pak (97 % de RVS Global) estudou mais 2.400 pacientes. Perfis de segurança e interações medicamentosas bem estabelecidos; Uma opção de tratamento no atual PCDT; 91,8% de RVS em pacientes HCV Genótipo 1, cirróticos com ribavirina em 12 semanas de tratamento (Estudo Turquoise II); Baixas taxas de recidiva nos estudos clínicos (apenas 2%); 98% de RVS em pacientes HCV Genótipo 1 no estudo de vida real AMBER. A associação entre ombitasvir, veruprevir, ritonavir e dasabuvir é mais eficaz e segura que as associações entre os antivirais de ação direta sofosbuvir e daclatasvir e sofosbuvir e simeprevir no tratamento de pacientes infectados pelo genótipo 1b do vírus da hepatite C? As atuais evidências (estudos clínicos e de vida real) demonstram a superioridade de Viekira Pak nos pacientes portadores do genótipo 1b quando comparado aos DAAs padronizados pelo Ministério da Saúde. Pacientes portadores do GT1b possuem maior risco cumulativo de desenvolver carcinoma hepatocelular quando comparado aos pacientes GT1a (aumento de 10,5%); Viekira Pak apresentou 98,5% de RVS em pacientes HCV Genótipo 1, cirróticos com ribavirina em 12 semanas de tratamento (Estudo Turquoise II); Viekira Pak apresentou 98% de RVS em pacientes HCV Genótipo 1 (85% de pacientes GT1b), no estudo de vida real AMBER; O teste HCV PCR adquirido pelo Ministério da Saúde já fornece a subgenotipagem (Teste Abbott); Nos Guidelines EASL e AASLD Viekira Pak recebeu o mais alto grau de recomendação para tratamento de pacientes cirróticos e não cirróticos, quando comparado às demais terapias (SOF+SIM / SOF+DAC): A associação entre ombitasvir, veruprevir, ritonavir e dasabuvir é mais segura que as associações entre os antivirais de ação direta sofosbuvir e daclatasvir e sofosbuvir e simeprevir no tratamento de pacientes renais crônicos infectados pelo genótipo 1 do vírus da hepatite C? As atuais evidências de farmacocinética de Viekira Pak em pacientes com doença renal crônica e portadores do genótipo 1 do HCV, quando comparado aos DAAs padronizados pelo Ministério da Saúde, demonstram uma maior segurança, uma vez que nenhum ajuste de dose de Viekira Pak é necessário em pacientes com insuficiência renal leve, moderada ou severa. Os dados abaixo corroboram a importância e argumentação de segurança de Viekira Pak; Segundo o próprio relatório da CONITEC “A experiência com o uso de sofosbuvir em associação com simeprevir ou outros antivirais de ação direta em pacientes com doença renal crônica em estágios mais avançados (TFG < 30 mL/min) é muito limitada e off label”; Em decorrência da excreção renal, a prática clínica com o medicamento sofosbuvir tem sido de espaçar a dose ou redução da dosagem, o que pode impactar em mais eventos adversos em decorrência da meia-vida dos medicamentos. O estudo da CONITEC igualmente reconhece o impacto na eficácia de medicamento (87% de RVS para a associação SOF+SIM); Do ponto de vista farmacocinético, Viekira Pak é a droga mais segura devido à baixíssima excreção pela via renal (< 2%), o que dispensa a necessidade de ajuste de dose. Dentre as atuais terapias para hepatite c, quais necessitam da adição de ribavirina em seus esquemas? No paciente cirrótico, grupo contemplado no atual PCDT, podemos afirmar que para SOF + DAC a adição de RBV faz diferença, pois encurta o tratamento de 24 semanas para 12 semanas. Já para SOF e SIM o estudo COSMOS com 19 pacientes no braço de cirróticos não mostrou diferença do uso. Isto também não foi observado claramente</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
		<p>nos resultados de vida real (estudo TARGET) porém o Guideline americano (AASLD) recomenda SOF + SIM para GT1a ou 1b 24 semanas com/sem RBV (Nível A1) e SOF + DAC 24 semanas para GT1a ou GT1b com/sem RBV (nível B1a). Já o guideline europeu (EASL) recomenda para o paciente cirrótico GT1a ou GT1b SOF + SIM ou SOF + DAC por 12 semanas com RBV ou 24 semanas sem RBV. Desta forma podemos dizer sim, que a RBV tem um papel importante para os pacientes GT1 cirróticos, ou para garantir a RVS em 12 semanas ou para aumentar o tempo para 24 semanas se não for utilizada a RBV. Reforçamos que no PCDT a adição de RBV fica facultativa para os pacientes cirróticos, nulos de resposta a terapia previa e pacientes portadores de coinfeção HIV/HCV.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Ruim</p> <p>7ª - Trabalho em um ambulatório de tratamento de hepatites virais desde 2004 , onde atendemos todos os níveis de complexidade e por esta experiência adquirida acredito que a inclusão desta medicação nos nossos protocolos contemplará uma população especial de pacientes.</p>	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Ruim</p> <p>7ª - Tenho familiar Renal Crônico, e tem extrema urgência nesse assunto.</p>	
08/10/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - Minha tia está com hepatite e é renal crônica, precisa urgente deste tratamento!!</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Eu tenho um família Renal Crônico e sei o quanto é importante essa chegada de medicamento para ela.	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho familiar Renal crônico.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Secretaria Municipal de Saúde	<p>1ª - Sim, Consensos Europeu (EASLD) e Americano (AASLD) recomendam com o mais alto grau de nível de evidência a utilização destas medicações no tratamento da Hepatite C Crônica Genótipo 1. A argumentação de não haver estudos pareados com as drogas Daclatasvir, Simeprevir e Sofosbuvir seria melhor utilizado, se o chamado Viekira Pak fosse comparado com a terapia trilpa, uma vez que somente por uma questão de tempo de submissão do Viekira PAC. esta afirmação pode ser considerada apropriada. De qualquer forma no relatório de recomendação existe afirmação de que não existe diferença na eficácia Ainda para pacientes não cirróticos com insuficiência Renal esta se mostrou uma alternativa extremamente segura com resultados de RVS muito semelhantes aos pacientes sem insuficiência renal. (Estudo Ruby 1)</p> <p>2ª - Sim, Consideramos apropriada a incorporação, desde que a indústria que produz estas drogas o façam com uma redução o ou equiparação do preço, e que o MS, como fez com a incorporação das anteriores faça uma solicitação para que o custo seja reconsiderado.</p> <p>3ª - Sim, A incorporação de mais uma possibilidade terapêutica, em um cenário econômico de crise financeira nacional, deverá obrigar aos que fabricam tais medicações a redução do seu custo e como consequência diminuir o impacto orçamentário ou permitir que mais pacientes possam ser contemplados como o mesmo valor reservado para tal agravo.</p> <p>4ª - Sim, Novamente salientamos que a incorporação do Viekira Pak seja realizada no sentido de ampliar as possibilidades de tratamento com consequente redução do custo.</p> <p>5ª - Sim, O SAE Hepatites Virais da prefeitura Municipal de Porto Alegre, atende cerca de 250 novos casos de Hepatite C Crônica por mês, sendo formado por uma equipe multidisciplinar composta por 7 gastroenterologistas sendo destes, 4 hepatologistas, uma gastropediatra, um infectologista, psicóloga, farmacêutico, enfermeiras com ênfase na atenção integral o que garante uma boa adesão dos pacientes. Consideramos que a incorporação do "3D" aumenta a liberdade da equipe de prescrever a medicação que considerar mais adequada para os nossos pacientes, evidentemente que devidamente embasada em estudos científicos mais atuais, salientando-se o fato de que tal associação já encontra-se registrada pela ANVISA</p> <p>6ª - Boa</p> <p>7ª - Solicitamos a incorporação do Viekira Pak ao PCDT do SUS para pacientes com Hepatite C Crônica Genótipo 1.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Minha tia é portadora do vírus da hepatite e na ultima consulta que tive com ela e meu primo, o médico disse que a droga ideal para ela não está disponível pelo governo. Fico muito triste que não atendam todos os pacientes, mas ao mesmo tempo tenho esperança de que vejam esse relato e analisem essa questão. Essa droga é o 3D, pois por ser idosa e ter problemas nos rins, ela só pode usar esse remédio que meu médico disse estar nessa consulta. Por favor, analisem e vejam como podemos fazer. Tentei comprar, mas não consegui pelo valor e acredito que esse ilustre novo ministro negocie e dê esse tratamento para minha tia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, meu médico disse que o preço é o menor de todos.</p> <p>4ª - Sim, MINHA TIA PRECISA DO 3D, POIS É O UNICO REMÉDIO QUE ELE PODE USAR COM SEGURANÇA</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - Obrigado e aguardo retorno de vocês.</p>	
08/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Há tempo acompanho pacientes com hepatites virais e venho dentro da ética e conhecimento oferecer os melhores e mais eficazes tratamentos a meus pacientes. A expectativa pelos novos medicamentos é ansiosamente aguardada por nós (médicos) e pacientes que viveram períodos sombrios com INF e PEG. Tecnicamente não justifica deixar um medicamento como o VIEKIRA fora de um protocolo de tratamento do genotipo 1. Se levarmos em conta os principais guias internacionais, ele é mencionado como primeira linha, diferente das que temos hoje disponível...é o medicamento mais estudado, mais avaliado, com maiores evidências e segundo fabricante com menor preço. meus pacientes genotipos 1b especificamente aguardam e precisam desse tratamento que oferece 100% de RVS, diferente das outras que oferecem 95% ...se levarmos em conta esse racional, a cada 100 pacientes, 05 não negativaram e a expectativa de cura se esvaira. Considerem o estudo TOURQUOISE com quase 300 pacientes cirróticos, vejam a segurança e confiabilidade que tenho ao prescrevê-lo.</p> <p>2ª - Sim, negociando com uma única empresa, vocês tem o poder de conseguir um melhor preço...diferente de quando negociam com outras duas. É dito que o tratamento ofertado com VIEKIRA é economicamente menor que os demais.</p> <p>3ª - Sim, segundo informações farmacoeconomicas, com VIEKIRA o tratamento do vírus C poderá ser expandido a mais doentes que aguardam a anos.</p> <p>4ª - Sim, Sim, a descrita acima. ENTRADA DE Viekira para genotipo 1b</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Ruim</p> <p>7ª -</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Desde inicio de 2014 que vinhamos aguardando pela chegada das novas drogas que iriam mudar a história de hepatite c no país. Através de um processo totalmente legitimo foram incorporadas drogas importantes para uma grande gama de pacientes. Porém ao meu ver a não incorporação de Viekira é um erro enorme, para todas as classes: a classe médica perde por não ter mais uma opção como forma de individualizar o tratamento e buscar a cura paciente a paciente(Viekira no genótipo 1B é a única opção que realmente cura, com RVS de 100 % tanto para pacientes cirróticos como não cirróticos (estudos Pear II, Pearl III e Tourquaise III) e no cenário atual onde a maioria dos pacientes cirróticos usará ou Ribavirina ou dobrará o tempo de tratamento, ter uma opção como Viekira que traz a RVS de 100% para cirróticos 1B que representa em torno de 30 % da população que trataremos atualmente, no mínimo seria uma opção mais inteligente para os próprios gestores da saúde, que não se preocupariam com retratamentos num cenário desconhecido, como também em termos de farmacoconomia.Os pacientes são os que mais se beneficiam principalmente aqueles inelegíveis aos tratamento com sofosbuvir, como os cardiopatas portadores de arritmias, os pacientes em uso de metformina, pacientes com IR crônica e todos os demais que poderia ficar curados com a melhor opção para eles e que ficam limitados as drogas atuais do PCDT.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, No que se refere ao uso da Ribavirina para pacientes cirróticos: Segundo os consensos EASL e ASLD todos os pacientes cirróticos de todos os esquemas interferon free terão que usar a Ribavirina como um acelerador de tempo ou dobrar o tempo de tratamento utilizando esses esquemas por 24 semanas. E isto não é uma característica exclusiva de Viekira, pelo contrário Viekira somente dobrará o tempo de uso, extendendo por 24 semanas os pacientes GT1 A nulos de resposta e usar Ribavirina apenas no GT 1A. GT 1 B não será necessário, nem Ribavirina e nem extensão do tempo de tratamento, segundo estudo Tourquaise 3.</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - Ao meu ver Viekira tem que ser uma das opções disponíveis para pacientes portadores do Vírus C GT 1 em igualdade com Daclatasvir e Simeprevir.</p>	
08/10/2015	Secretaria Estadual de Saúde	<p>1ª - Sim, Descritas no ofício em anexo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, descritas no mesmo ofício do item 6</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Boa</p> <p>7ª -</p>	<p>Clique aqui</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Boa</p> <p>7ª - Tenho um amigo renal crônico.</p>	
08/10/2015	Secretaria Estadual de Saúde	<p>1ª - Sim, Descritas no ofício em anexo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Boa</p> <p>7ª -</p>	Clique aqui
08/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Sou residente de medicina e surpreendentemente ao ler o protocolo, senti falta de um medicamento que poderá e deverá beneficiar muitos portadores de HCV no Brasil. Viekira é um medicamento que já está disponível e que possui dados científicos surpreendentes e inigualáveis em genotipo 1 e renais. Pelas informações que li e recebi, é o antiviral mais estudado, avaliado e seguro para inúmeros perfis de pacientes. Confidencio que minha tia teve HCV recentemente e foi tratar com essa droga nos USA e negativou na segunda semana, sendo ela gt1a e cirrótica. Inevitável não ter mais essa droga no arsenal terapêutico, a qual poderá e beneficiará inúmeros pacientes que sofrem e não tem condições de comprar como minha familiar.</p> <p>2ª - Sim, Ouvi durante o congresso Brasileiro de Hepatologia que esse medicamento, além dos estudos tidos como "pedras preciosas", com quase 4000 pacientes avaliados, foi ofertado a vocês com um preço muito melhor que os outros. Por que então não incluí-lo?</p> <p>3ª - Sim, Citei acima que ouvi que o preço a ser oferecido pela fabricante é um dos melhores do mundo e menor que sofosbovir +daclatasvir+simiprevir, portanto porque não incorporá-la?</p> <p>4ª - Sim, Recomendações mencionadas acima.</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Ruim</p> <p>7ª -</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu neto precisa deste tratamento para se curar, por favor liberem e ajudem!!	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - O amigo do meu filho precisa deste remédio pro tratamento dele que não deu certo, porque ele já é transplantado.	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu amigo de infância está com hepatite C, descobriu por acaso mas ele é renal crônico e não pode usar os remédios disponíveis no SUS, por favor, a vida dele depende desta aprovação!	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu amigo PRECISA URGENTE desses remédios, precisa curar a hepattite logo e não consegue porque tem problemas nos rins!!!	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Estou pedindo pelo amigo do meu filho, que tem hepatite e não pode usar o tratamento que existe porque tem problemas renais também, ajudem ,ele está muito mal, sofrendo por isso!	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Amigo do meu primo está muito mal precisando de tratamento!	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Colega nosso precisa muito da aprovação deste medicamento! Ele tem hepatite e está mal pra caramba!	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - colego nosso precisa destes medicamentos liberados, está doente!	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - O pai do meu cliente é transplantado do fígado e corre o risco de ter cirrose se não curar a hepatite, é muito importante que estes remédios sejam liberados!	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Minha vizinha precisa de ajuda com o marido que sofre de hepatite, sem tratamento.	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu amigo precisa deste tratamento	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Um grande amigo meu está com a mãe doente, ela tem hepatite e insuficiência renal, precisa muito deste tratamento, ela está morrendo!	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu tio está com hepatite e é renal crônico, precisa deste tratamento urgente!!!	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Minha amiga está com o pai doente, com hepatite e ele tem transplante, não consegue mais fazer o tratamento e está adoecendo cada vez mais!	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu amigo precisa muito curar a hepatite, liberem os remedios	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - O primo do meu pai é renal crônico e está na fila pros remedios da hepatite, liberem por favor	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Minha amiga é renal crônica e tem hepatite, está mal sem tratamento	
08/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Muitos pacientes com hepatite e sem tratamento, o governo deve liberar o mais rápido possível!	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Minha esposa trabalha com muitos pacientes que precisam destes remédios, o mais urgente possível!	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu vizinho é renal crônico e portador do vírus da hepatite, está dependendo da liberação destes remédios pra se curar, está muito mal, urgente!!!	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu pai precisa dos remédios, ele é portador do vírus HCV e transplantado, é urgente, está há tempos esperando e cada vez pior!	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu primo pediu ajuda, está com hepatite, liberem os medicamento logo!	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu primo está com hepatite e precisa do tratamento!	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Ajudem meu primo!!! Ele precisa do tratamento, tem problema no rim também!! Nenhum tratamento fez efeito ate hoje!	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu colega de trabalho é renal crônico e precisa de tratamento pra hepatite, o mais rápido possível! está muito doente	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - tenho um primo renal crônico e portador de hepatite, esta esperando a aprovação de novos medicamentos, precisa muito	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu amigo de infancia precisa muito deste tratamento, ele tem doença nos rins e hepatite, é jovem e precisa muito mesmo, ajudem!	
08/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Além do meu amigo precisar, muitos pacientes estão esperando tratamento e morrem de complicações da hepatite. Liberem estas medicações pra aumentar a chance de cura de todos eles.	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Minha amiga compartilhou, ela precisa de ajuda pra avó dela, que tem IRC e HCV, está muito mal, precisa de tratamento	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu avô tem hepatite e faz hemodialise, precisa de tratamento urgente, está so aguardando a liberacao destes remedios	
08/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Sim, casos clinicos 2ª - Sim, 3ª - Sim, 4ª - Sim, 5ª - Não 6ª - Boa 7ª -	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Os estudos de ensaios clínicos Fase III para avaliar a eficácia e segurança destas drogas foram os melhores desenhos 1- utilizaram sempre comparação com tratamento padrão 2- Foram os estudos com um número maior de pacientes com fibrose F4 (avançada) este tipo de desenho é o melhor para verificar a superioridade de drogas versus os tratamentos padrão não precisando utilizar coortes ou estudos de vida real com foi utilizado com outras drogas 3- Até momento são as únicas drogas que podem ser utilizadas em pacientes com insuficiência renal 4- Os estudos apresentados ultimamente referente a aparição de resistência viral demonstram uma baixa taxa da mesma</p> <p>2ª - Sim, Os dados econômicos demonstram igual resposta terapêutica a um preço mais baixo</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Regular</p> <p>7ª -</p>	
08/10/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Ruim</p> <p>7ª - tenho amigos transplantados.</p>	
08/10/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Ruim</p> <p>7ª - Tenho familiar com doença crônica</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho amigos com doença crônica renal	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª -	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho parente transplantado de fígado	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho parente com doença crônica renal	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho conhecido com doença cronica renal	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho amigos com doença cronica renal	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho parente transplantado	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - tenho parentes com doença cronica renal	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho um primo e uma amiga com Hepatite C	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho amigo com doença crônica renal.	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho conhecido transplantado	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho amigo com doença crônica renal e necessita dessa medicação	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho conhecidos com doença crônica renal.	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho parente transplantado de fígado	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho parente com doença crônica renal	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho conhecido transplantado	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho amigos com doença crônica renal	
08/10/2015	Empresa	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho parentes com doença crônica renal	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho parente transplantado e necessita dessa medicação.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho parente com doença crônica renal.	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho parente com doença crônica renal	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho amigos transplantado de fígado.	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho um amigo que tem Hepatite C	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho amigos com doença crônica renal e necessitam desse medicamento.	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Meu primo é portador de hepatite C.	
08/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito boa 7ª - Viekira é uma combinação de drogas com boa margem de segurança embora os estudos com paciente portadores de HCV, GT 1 sejam poucos , é uma boa opção para pctes com insuficiência renal .	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho familiar com doença cronica renal	
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho parente com doença cronica renal	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho parente transplantado.	
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - tenho conhecido com doença crônica renal e necessita desses remédios	
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho conhecido com doença crônica renal.	
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho parente na família transplantado.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho conhecido com doença crônica renal e necessita dessa medicação	
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho familiar transplantado de fígado.	
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho conhecido com doença crônica renal.	
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho parente transplantado de fígado.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho conhecido com doença crônica renal.	
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho familiar com doença crônica e necessita dessa medicação para sobreviver.	
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho amigos transplantados	
09/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho familiar com doença crônica renal	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - tenho parente transplantado figado.	
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho conhecido com doença cronica renal	
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho amigo transplantado de figado.	
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho familiar com doença cronica renal e necessita dessa medicação.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Como Psicóloga de pacientes HCV, considero o Viekira Pak uma alternativa necessária no conjunto de novas drogas disponíveis. Pacientes de genótipo 1B, a maioria que atendo, seriam beneficiados por uma terapia que se mostrou a mais eficaz nesta população. Na leitura que fiz do turquiose 3B todos os pacientes cirróticos foram curados sem ribavirina, resultados superiores às outras combinações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, Pensando no programa de acesso universal, sugiro a incorporação desta droga desde que haja preço compatível com as demais combinações.</p> <p>4ª - Sim, A julgar a fundamentação para incorporação da outras drogas, concluo que a negativa do Viekira Pak baseou-se em argumentação superficial e frágil, já que ele possui os dados científicos mais sólidos entre os compostos e seus estudos respondem mais perguntas que os demais, ou seja, o uso do Viekira é mais previsível.</p> <p>5ª - Sim, Atendo um paciente com DRC cujo médico descartou o uso das drogas incorporadas por achar que o ajuste de dose necessário não tem como ser feito sem comprometimento farmacológico e, segundo ele, apenas Viekira atenderia esta necessidade.</p> <p>6ª - Ruim</p> <p>7ª - Fizem análises entre estudos de forma irresponsável cientificamente.</p>	
09/10/2015	Paciente	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Ruim</p> <p>7ª - Tenho Hepatite C Crônica</p>	
09/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim,</p> <p>2ª - Sim,</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim,</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Regular</p> <p>7ª - acho de extrema importância a incorporação do viekira pak, cujos resultados em trabalhos mostra altos índices de cura para pacientes com hepatite crônica c genótipo 1b.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Sou parente de paciente transplantado	
09/10/2015	Empresa fabricante da tecnologia avaliada	1ª - Sim, sim, conforme documento em anexo. 2ª - Sim, sim, conforme documento em anexo. 3ª - Sim, Sim, conforme documento em anexo. 4ª - Sim, Sim, conforme documento em anexo. 5ª - Sim, Sim, conforme documento em anexo. 6ª - Boa 7ª - Relatório de Recomendação foi bem elaborado do ponto de vista científico, porém não considerou estudos de vida real recentemente publicados, os quais foram incluídos em nossa resposta. Com relação aos dados econômicos, atendendo ao interesse público e em decorrência da variação cambial, a CONITEC poderia ter levado em conta os custos reais de aquisição dos medicamentos (sofosbuvir, simeprevir e daclatasvir). Além disso, a análise de custo-minimização, bem como, de custo-efetividade foram prejudicadas, uma vez que as análises compararam a oferta inicial para incorporação de VIEKIRA PAK com o preço de contrato das demais terapias.	<p style="text-align: right;">Clique aqui</p>
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Olá, tenho familiar Renal Crônico.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho família transplantado dos Rins.	
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho um familiar que precisa muito desse medicamento pois é Renal Cronic.	
09/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho um amigo renal crônico	
09/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho amigo renal crônico	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho familiar Renal Crônico.	
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - POSSUO AMIGO TRANSPLANTADO	
09/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Possui amigo transplantado.	
09/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho amigo transplantado	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Conheço um amigo que é paciente renal crônico	
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Conheço uma pessoa que é transplantada	
09/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Conheço uma pessoa que paciente transplantado	
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho Familiar Transplantado do Fígado e sei a necessidade desse medicamento na vida dele e de muitas outras pessoas.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho familiar transplantado do Fígado e tem necessidade urgência nesse medicamento e entre outras muitas pessoas.	
09/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho um amigo que é transplantado	
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Conheço alguém que é paciente renal crônico	
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho um conhecido que é paciente renal crônico	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Tenho um conhecido que é transplantado	
09/10/2015	Interessado no tema	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª - Possuo colega que é transplantado	
09/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Sim, Estudos mostram eficácia, segurança e menor interação medicametosa. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Sim, Os estudos mostram que pacientes com HCV crônica seja METAVIR F3 ou F4 outros pacientes com F2 também se beneficiariam uma vez que é melhor tratar antes do paciente ter cirrose, câncer que gera muitos mais gastos não apenas em relação a internação mas sociais também 5ª - Não 6ª - Regular 7ª - Creio ser medicamento com boa resposta clínica já liberado e em uso em diversos países que beneficiaria nossos pacientes.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, O Viekira Pak, 3D, representa uma alternativa de alta relevância para o tratamento da Hepatite C. O estudo em anexo demonstra que esta é, sem dúvidas científicas, a melhor alternativa para o tratamento do genótipo 1 da Hepatite C. As frágeis evidências consideradas para incorporação do Sofosbuvir, Daclatasvir e Simeprevir, baseadas predominantemente, em estudos de fase 2, não são comparáveis aos estudos de fase 3 apresentados por Viekira Pak. Sugiro de forma confiante a incorporação desta medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, De acordo com informação colhida com os colegas da Sociedade de Infectologia, o último preço ofertado pela AbbVie é competitivo com as outras drogas já incorporadas, o que afasta uma negativa do ponto de vista orçamentário.</p> <p>4ª - Sim, A contribuição inicial fere conceitos importantes do que chamamos de ciência. Um programa de avaliação de droga como o de Viekira Pak não pode ser meta analisado como foi, gerando respostas que só desenhos de avaliação entre drogas poderia responder.</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Regular</p> <p>7ª -</p>	
09/10/2015	Empresa	<p>1ª - Sim, Esta combinação de medicações se faz muito útil e necessária principalmente para populações específicas de portadores de Genotipo 1.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, não conseguimos entender razão para não incorporação de medicações que tem estudos clínicos tão bem realizados e com um número tão consistente de pacientes. Além de ter estudos que incluem pacientes cirróticos.</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Ruim</p> <p>7ª - Entendo ser necessária a incorporação destas medicações.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/10/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, O COMBO DE MEDICAÇÕES DISCUTIDAS AQUI É DE EXCELENTE QUALIDADE, COM ÍNDICES DE RESPOSTA VIROLÓGICA SUSTENTADA SUPERIOR A 90 % EM TODOS OS GRUPOS ESTUDADOS E NOS ESTUDOS DE REGISTRO.TEM COMO DIFERENCIAL TER SIDO TESTADA E USADA COM SEGURANÇA EM POPULAÇÕES DE MAIOR DIFICULDADE COMO OS RENAIIS CRÔNICOS E TRANSPLANTADOS.eSPERO DE FATO QUE DESTA VEZ SEJA MELHOR AVALIADA A POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO.veja VANTAGENS E SEGURANÇA GARANTIDA PARA O USO DAS MESMAS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, Pedir a reavaliação adequada e a incorporação já que não existem outras publicações ou drogas de ação direta testadas em número de pacientes adequados, principalmente em relação aos renais crônicos</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Ruim</p> <p>7ª - Peço pela incorporação imediata destas medicações.</p>	
09/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª -</p>	
09/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª -</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito ruim 7ª -	
09/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª - Tenho familiar com Hepatite C Crônica e necessito de todas as opções disponíveis de tratamento para aumentar as chances de cura.	
09/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Ruim 7ª -	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
10/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, trata-se de uma droga com associações causando grande impacto no tratamento da hepatite C genótipo 1a e nos cirróticos e falidos com outros esquemas inclusive os nulos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, Deveria ser reavaliada pela potencia e efetividade do esquema e evidências científicas.</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Ruim</p> <p>7ª - Tenho paciente com hepatite c crônica , com transplante de fígado e rins, tenho familiar com hepatite c crônica, transplantado de fígado, e transplantado de rins, e outro renal crônico ,e necessito de todas as opções disponíveis de tratamento para aumentar as chances de cura.</p>	
10/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Ruim</p> <p>7ª - Tenho familiar com Hepatite C Crônica e ele necessita de todas as opções disponíveis de tratamento para aumentar as chances de cura.</p>	
10/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito boa</p> <p>7ª - Reforçar a indicação em pacientes com disfunção renal, os quais pelos esquemas aprovados atualmente não apresentam estudos de segurança. O mesmo não acontece com ViekiraPak, o qual se mostrou seguro nesta situação. Vale lembrar, que grande parte dos pacientes transplantados de fígado apresentam algum tipo de disfunção renal, que na maioria das vezes, se relacionam ao uso dos imunossupressores, além de outras comorbidades que contribuem para esta disfunção. Sendo assim, teremos uma terapia segura para grande parte dos pacientes transplantados com alterações renais.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Não 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito boa 7ª -	
11/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Sim, O Viekira Pac possui robustos estudos clínicos, com ótimas taxas de RVS, sendo a primeira escolha no AASLD e EASL. 2ª - Sim, Deve-se primeiramente, realizar a discussão com a AbbVie, para discutir-se o valor do medicamento para compra para tto pelo SUS. 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Regular 7ª -	
11/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Sim, os 04 artigos anexados mostram a importância dessa tecnologia 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Regular 7ª -	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Observações importantes para aprovação do Verupravar, Ritonavir, Ombitasvir e Dasabuvir no tratamento da hepatite c crônica pelo genótipo 1 / Setor de Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital Federal dos Servidores do Estado – Ministério da Saúde – Rio de Janeiro – RJ</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, Observações importantes para aprovação do Verupravar, Ritonavir, Ombitasvir e Dasabuvir no tratamento da hepatite c crônica pelo genótipo 1 / Setor de Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital Federal dos Servidores do Estado – Ministério da Saúde – Rio de Janeiro – RJ</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Regular</p> <p>7ª - A recomendação feita pela CONITEC, de não-aprovação do Verupravar, Ritonavir, Ombitasvir e Dasabuvir no tratamento da hepatite c crônica pelo genótipo 1, através de seu relatório de setembro de 2015, está totalmente defasada em relação aos últimos estudos de tratamento da hepatite C com os novos DAAs.</p>	<p>Clique aqui</p>
12/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, As minhas ponderações estão no documento anexado</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Ruim</p> <p>7ª -</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Deixei a contribuição científica na forma de anexo, para colocar as referências bibliográficas necessárias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, A hepatite C no Brasil ainda precisa de muito estudo de nossa parte para que os tratamentos sejam realizados da melhor forma possível, porém isso envolve o conhecimento das limitações e benefícios oferecidos por todas as medicações disponíveis. O protocolo brasileiro não deve ser o primeiro a limitar o arsenal terapêutico a regimes baseados em uma única medicação, pois isso pode ter consequências graves no futuro, visto que ainda existem dúvidas quanto ao perfil de eficácia e segurança dessa medicação em situações específicas. Além disso, não se sabe ainda como fazer o resgate dos casos que falharem ao uso desses novos regimes terapêuticos, que foram pouco utilizados em outros países e muito menos utilizados no Brasil. Se novos estudos mostrarem que o resgate dos casos de insucesso deveria ser feito com determinado regime terapêutico seria lamentável ver que nosso país foi o único a coibir o uso do tratamento necessário. Neste momento é preciso incluir as medicações disponíveis e que já mostraram perfil satisfatório de eficácia e segurança, como a combinação de ombitasvir/ritonavir/veruprevir e dasabuvir, que foi incluída como opção nos consensos europeu e norteamericano. Posteriormente, assim que possível, devemos avaliar separadamente a necessidade de cada regime terapêutico, afinal o perfil de sucesso na cura da doença e os custos envolvidos no tratamento podem mudar com o passar do tempo.</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Regular</p> <p>7ª - O relatório foi muito bem escrito, porém no momento em que foi elaborado não havia tanto material científico disponível como agora. Com o passar do tempo o relatório tornou-se desatualizado, principalmente pelo fato de deixar certas populações sem chance de acesso ao melhor tratamento que poderiam receber (e que por vezes seria o de menor custo). Deixei os detalhes sobre o assunto explicados na seção sobre contribuição científica e na contribuição relacionada à recomendação inicial da Conitec.</p>	<p>Clique aqui</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/10/2015	Sociedade médica	<p>1ª - Sim, Contribuição da SIERJ para a Proposta de incorporação do ombitasvir, veruprevir, ritonavir e dasabuvir (Viekira Pak) para o tratamento da hepatite C crônica- Consulta Pública 26/2015 Pergunta: “A terapia tripla com veruprevir , ombitasvir e dasabuvir é mais eficaz para aumentar as taxas de resposta virológica sustentada em pacientes com hepatite C (Genótipo 1) em comparação com a associação de medicamentos proposta pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (simeprevir + sofosbuvir e daclatasvir + sofosbuvir).RESPOSTA SIERJ: Não há estudos head-to-head que comparem diretamente a eficácia dos novos medicamentos para hepatite C. O Viekira Pak estudou mais de 2400 pacientes (87% de RVS global). O estudo Turquoise II mostrou 91,8% de RVS em cirróticos genótipo 1 quando associado à ribavirina, por 12 semanas. As taxas de recidiva nos estudos clínicos são muito baixas, em torno de 2%. O estudo AMBER, que é um estudo de vida real em pacientes genótipo 1, mostrou uma RVS de 98%.As evidências atuais demonstram superioridade de Viekira Pak em portadores de genótipo 1b, quando comparados aos DAA já padronizados pelo MS, possibilitando uma RVS de 99%, tendo seus resultados refletidos em estudos como o AMBER, evitando o retratamento e ônus (Estudos Pearl II, Pearl III). Não se pode esquecer que portadores de genótipo 1b tem um risco cumulativo de 10,5% maior de desenvolver carcinoma hepatocelular quando comparado ao genótipo 1a.Nos Guidelines da EASL e AASLD, o Viekira Pak recebeu grau de recomendação 1A, assim como pela ANVISA, para tratamento de pacientes cirróticos e não cirróticos.O perfil farmacocinético do Viekira Pak demonstrou maior segurança em pacientes portadores de insuficiência renal crônica e portadores de genótipo 1 do HCV, já que nenhum ajuste de dose é necessário, mesmo em casos de doença renal grave.Das opções disponíveis no Brasil é a única opção que não é contraindicada para o paciente renal, com clearance de creatinina abaixo de 30. O perfil de Viekira Pak é o mais seguro para essa população devido à baixa excreção via renal (menos de 2%), o que dispensa a necessidade de ajuste da dose. Conforme destacado no relatório da CONITEC, “A experiência com o uso de sofosbuvir em associação com simeprevir ou outros antivirais de ação direta, em pacientes com doença renal crônica em estágios mais avançados (TFG < 30 mL/min) é muito limitada e off label”. Na prática clínica, o sofosbuvir tem tido suas doses espaçadas ou reduzidas o que pode promover impacto não só em relação a efeitos adversos, mas também na eficácia. O próprio estudo da CONITEC reconhece o impacto na eficácia do medicamento (87% de RVS para a associação SOF+SIM).A baixa excreção renal do Viekira Pak (<2%) torna a droga mais segura do ponto de vista da farmacocinética renal.Outro tópico abordado para a não incorporação do Viekira Pak foi o fato de não ser uma associação de medicamentos com ação pangênótipica e que oneraria ainda mais os cofres públicos devido à necessidade de aquisição dos testes de genotipagem. Porém, os testes adquiridos atualmente (Abbott) já fornecem essa informação.Convém ressaltar, que o Viekira Pak seria mais uma opção com altas taxas de RVS para o tratamento do genótipo 1 e que o mesmo já se encontra aprovado pela ANVISA, com nível de evidência científica máxima - 1A e endossado pelos principais guidelines das sociedades de doenças do fígado (europeu e americano). Há, portanto, um forte embasamento científico para a população em evidência (F3/F4) que será tratada, com um estudo robusto voltado para a população de cirróticos - Estudo Tourquoise, que apresenta RVS 100% para o genótipo 1b e 95% para o genótipo 1a).O Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, sempre primou pelo oferecimento dos melhores tratamentos à população brasileira. Ter mais uma opção para o</p>	<p>Clique aqui</p>

tratamento da hepatite crônica C, permitirá ao médico a possibilidade de individualização da terapia, buscando a melhor opção, inclusive com melhores condições para manejar as interações medicamentosas, observando a necessidade de futuros resgates terapêuticos, além de um olhar criterioso para as populações especiais (renais, cardiopatas, diabéticos) sendo o Viekira Pak uma opção de tratamento alternativo ao sofosbuvir. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:1-Boordad F, Hezode C, Trinh R, et al. ABT-450/r-ombitasvir and dasabuvir with ribavirin for hepatitis C with cirrhosis. N Engl J Med. 2014; 370: 1973-82.2-Andreone P, Colombo MG, Enejosa JV, et al. ABT-450, ritonavir, ombitasvir, and dasabuvir achieves 97% and 100% sustained virologic response with or without ribavirin in treatment-experienced patients with HCV genotype 1b infection.Gastroenterology. 2014; 147: 359-365.3-Perenci P, Bernstein D, Lalezari J, et al. ABT-450/r-ombitasvir and dasabuvir with or without ribavirin for HCV.N Engl J Med. 2014; 370:1983-924-Stockros PJ, Reddy KR, Mantry PS, et al. Safety of Ombitasvir/ Paritaprevir/Ritonavir plus Dasabuvir for treating HCV GT1 infection in patients with severe renal impairment or end-stage renal disease. J Hepatol 2015, 62: S2575- European Association for the Study of the Liver. EASL. Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2015. J Hepatol. 2015 Apr 21

Participaram da Redação Final do Documento os seguintes infectologistas:Alberto Chebabo - Presidente da SIERJ Médico Infectologista do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – UFRJ Infectologista do Laboratório Diagnósticos da América – DASATânia R.C.Vergara- Vice Presidente da SIERJ Mestre em Doenças Infecciosas e Parasitárias - UFRJ Doutoranda em Medicina - UNIFESP Pesquisadora Associada do Laboratório de Retrovirologia da UNIFESP Karla R. O. de M. Ronchini – Secretária Geral da SIERJ Professora Dra. de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense Lia Adler Cherman – Primeira Secretária SIERJ Médica Infectologista Coordenadora da Clínica de AIDS – PAM 13 de Maio Médica Referência em Genotipagem – RENAGENO – Ministério da Saúde Mauro Sergio Treitsman – Tesoureiro SIERJ Médico Infectologista de Serviço de Infectologia de Rede Hospitalar Privada Membro da Câmara Técnica de Doenças Infecciosas do CREMERJ Valéria R. Gomes – Segunda Tesoureira SIERJ Professora de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Ciências Médicas / HUPE- UERJ Médica Infectologista do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/UFRJ Alberto Lemos – Coordenador de Informática Médica SIERJ Coordenador da Residência Médica do Instituto Nacional de Infectologia da FIOCRUZ. Consultor de infecção em transplantes Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/UFRJ Mestre em doenças infecciosas UFRJ Luiz Fernando Passoni Chefe do Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) Diretor do Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião (IEISS) Colaboradores: Hélio Arthur Bacha infectologista coordenador Departamento Infectologia Associação Paulista de Medicina. Cirley Maria de Oliveira Lobato Médica infectologista do Serviço de Assistência Especializada de Rio Branco Acre José David Urbaz Brito. Médico Infectologista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Mestre em Doenças Infecciosas pela UnB. Membro do Programa de Hepatites Virais do Distrito Federal. Eliana Lima Bicudo dos Santos . Médica Infectologista da Secretaria de Saude do DF. Doutora em Infectologia. Membro da Câmara Técnica em HIV/DST do DF . Coordenadora das CCIH Hospital Santa Luzia e Hospital Ortopedico - HOME. Diretora Científica SBI -DF. Dr Ricardo Leite Hayden Prof Assistente de MI da UNIMES UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTO SUPERVISOR E MÉDICO DA CADA DA HEPATITE DE SANTOS RESPONSÁVEL PELO AMBULATÓRIO DE

INFECTOLOGIA E HEPATITES VIRAIS DO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO DA SES SÃO PAULO EM SANTOSMEMBRO DO COMITÊ ASSESSOR DE HIV/AIDS DO M da SAÚDE BRASILSérgio CIMERMANMedico Infectologista do Instituto de Infectologia Emilio Ribas; Prof. De Infectologia da Fac. Med. Da Universidade de Mogi das CruzesMaria do Perpétuo Socorro Costa Corrêa, médica i fectologista da Secretária Municipal de Belém/PA ,SAE em DST AIDS e Hepatites ViraisRaquel Silveira Belo StucchiInfectologistaCoordenadora do Grupo de Hepatites Virais/ Disciplina de Infectologia / FCM / Universidade Estadual de CampinasAlexandre Vargas Schwarzbald - Médico Infectologista do Hospital Universitário de Santai Maria- UFSM. Professor adjunto de Medicina da UFSM. Secretario geral da SBI/RS. coordenador do CAMMI/RS-Pólo Centro- Centro de Hepatites.Márcio de Figueiredo Fernandes - Médico Infectologista do Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis (HESFA-UFRJ), do Instituto Estadual de Infectologista São Sebastião (IEISS-SESDEC/RJ) e da ONCOHIV - Serviços Médicos Especializados. Médico de Referência em Genotipagem - RENAGENO/Ministério da Saúde.Christiane Reis Kobal. Médica Infectologista-Coordenadora do Ambulatório de Hepatites Virais-Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia.Jadir Rodrigues Fagundes NetoInfectologista. Coordenador do Serviço de Infectologia do Hospital São Francisco de Assis/RJ. Mestre em Medicina FCM/UERJ. Médico Referência em Genotipagem RENAGENO/Ministério da Saúde . Membro da Câmara Técnica DST/AIDS do CREMERJ.Anna Ricordi BazinProf. Adjunta III da Disciplina de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Universidade Federal FluminenseHelena Brígido. Docente de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Universidade Federal do Pará. Mestre em Medicina Tropical. Médica do Ambulatório de aids da Prefeitura Municipal de Belém.Roseane Pôrto Medeiros- Médica Infectologista do Programa Estadual de Hepatites Virais B e C da Secretaria de Saúde do estado de São Paulo; Médica Infectologista e Coordenadora do Ambulatório de Hepatites Virais do Conjunto Hospitalar do Mandaqui (CHM) - SP ; Médica Infectologista do CRT-DST/AIDS do estado de São PauloEdson Abdala - Professor Doutor do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São PauloCamila RodriguesMédica MRGMédica de Referência de Tuberculose Multidroga ResistenteMédica Referência para Micobacteria Não TuberculosaMédica do Seap / HC/USpMédica do Centro Hospitalar PenitenciárioMédica do CRT Santa Cruz - São PauloRoberta SCHIAVON NogueiraMédica MRGCoordenadora do Ambulatório multidisciplinar de atendimento ao idoso portador hiv/ aids do do CRT Santa Cruz - São Paulo.Coordenadora clinica da unidade de pesquisa do Crt/DST/ aidsMedica Infectologista do Instituto Emilio RibasCydia Alves Pereira de SouzaAmbulatório de Aids e Hepatites Virais CMS JOÃO BARROS BARRETO Prefeitura do Rio de JaneiroJosé Valdez Ramalho Madruga,Mestre em Infectologia pela UNIFESP, Diretor da Unidade de Pesquisa do CRT-DST/AIDS São Paulo, Investigador Principal de estudos clínicos no CRT e membro da Câmara Técnica do Programa Estadual de DST/AIDS São PauloRodrigo Schrage LinsInfectologista no Hospital Estadual Albert SchweitzerMestre em pesquisa clínica em doenças infecciosas - INIErika Ferraz de GouveaMestre em Clínica Médica - área de concentração InfectologiaProfessora Infectologia - UERJMédica Infectologista HUCFF-UFRJDimas Carnaúba JuniorInfectologistaAmbulatório de Hepatites Virais doCentro de Referência e Treinamento em DST/Aids do Estado de São PauloMartha Romeiro FonsecaMédica infectologistaCoordenadora SAE HospitalOctavio de Freitas.Secretaria de Saúde de PernambucoEduardo SprinzMédico InfectologistaProfessor adjunto de Medicina Interna - UFRGSCoordenador do ambulatório de

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
		<p>hiv/aids do HCPACarla Sakuma de OliveiraMedica InfectologistaProfessora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná . Coordenadora do ambulatório de Infectologia do Hospital Universitário do Oeste do Paraná.Délia Celser EngellInfectologista.Coordenadora da SIERJ da Região SerranaMédica do Hospital Clementino Fraga Filho da UFRJ.Médica do programa de HIV/AIDS do município de Cachoeiras de Macacu.Infectologista do Centro de Nefrologia do município de Nova Friburgo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Regular</p> <p>7ª -</p>	
12/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Contribuição do Serviço de Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital Federal de Bonsucesso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim, Contribuição do Serviço de Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital Federal de Bonsucesso</p> <p>6ª - Muito boa</p> <p>7ª -</p>	
13/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Dentre os novos agentes contra o vírus da hepatite C disponíveis no Brasil, o esquema terapêutico mais seguro para uso em pacientes genótipo 1 com função renal terminal é o combo ombitasvir + veruprevir/ritonavir + dasabuvir, de uso oral, por 12 semanas, com taxa de resposta virológica sustentada de 95 a 100% e sem necessidade de ajuste posológico (Estudo Ruby 1. Pockros, EASL, 2015, L01). O sofobuvir, indicado para uso no genótipo 1, em associação ao daclatasvir ou simeprevir, não está recomendado para pacientes com clearance de creatina < 30 ml/min. Portanto, acredito que o Viekira Pak é o melhor esquema para renais crônicos terminais e deve ser incorporado no PCDT.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Boa</p> <p>7ª -</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Segue em anexo o parecer do Núcleo de Hepatites Virais do Instituto de Infectologia Emílio Ribas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, Os comentários visam justificar minha posição favorável à incorporação do Viekira Pak. Seguindo a ordem em que são citados no relatório:- O comentário sobre baixa barreira genética não encontra fundamentação na literatura médica.- O relatório não considera em sua análise os estudos de vida real, cujo `n` de participantes é superior aos estudos pivotais de aprovação dos atuais DAAs. Aqueles estudos apontam respostas terapêuticas sustentadas, após 12 semanas, semelhantes ou superiores (se genótipo 1b), em pacientes virgens de tratamento, com genótipo 1, independente do subtipo. - Sobre posologia e duração do tratamento: o atual PCDT considera tratar pacientes com alto grau de fibrose hepática (Metavir F3 e F4) o que significa tratar por 24 semanas ou a inclusão de ribavirina em duas doses diárias,- Para pacientes com insuficiência renal o relatório acerta ao comentar que o uso dos atuais DAAs aprovados é limitado. Para estes casos os guias internacionais indicam o Viekira Pak como alternativa terapêutica. Vale ressaltar que os guias Europeu e Americano recomendam o Viekira Pak com nível de evidência científica A1, ao contrário dos atuais DAAs que apresentam nível B1 naqueles guidelines. A falta de dados robustos sobre o uso de simeprevir+sofosbuvir para genótipos 1 e 4, com ou sem ribavirina, fez com que o Instituto Nacional Britânico de Saúde e Cuidados de Excelência (National Institute for Health and Care Excellence (NICE) retirasse de sua recomendação essa associação até que novas evidências fossem publicadas.</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Regular</p> <p>7ª -</p>	<p>Clique aqui</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Esse medicamento teve ótimos resultados em vários estudos que levaram à sua aprovação para uso em genótipos 1 e 4 tanto pelo consenso dos Estados Unidos da América quanto pelo Europeu, apesar do fabricante recomendar sua utilização apenas no genótipo1. Por exemplo:estudo Sapphire 1 , com 96% de resposta virológica sustentada (RVS) em média - 95% para genótipo 1a e 98% para genótipo 1b;estudo Turquoise II - em pacientes com cirrose e associado à Ribavirina obteve 94% de RVS em genótipo 1a e 100% em 1b;estudo Pearl III - 99% de RVS em pacientes sem cirrose.Está indicado como terapia de resgate para o paciente que falhou ao tratamento com Interferon peguilado e Ribavirina, apresentando 96% de RVS (Zeuzem 2014).E principalmente tem sua grande indicação nos pacientes com insuficiência renal, já que não é necessário nenhum ajuste de dose.Pelo exposto, sua incorporação serão de extrema importância para os portadores de Hepatite C.</p> <p>2ª - Sim, Para otimizar custos, num primeiro momento sua liberação poderia ficar condicionada a critérios específicos, especialmente no portador de insuficiência renal.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Regular</p> <p>7ª -</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/10/2015	Sociedade médica	<p>1ª - Sim, Em primeiro lugar, queremos ressaltar que as Sociedades Médicas signatárias deste documento, desde a primeira consulta pública acerca dos novos tratamentos para a hepatite C, têm solicitado a incorporação do Viekira Pak® e esta resposta à atual consulta pública da Conitec está alinhada e coerente com as petições anteriores. O primeiro grande argumento a favor da incorporação do esquema com ombitasvir, veruprevir, ritonavir e dasabuvir deriva do simples fato de que ele representa a única alternativa que teremos aos esquemas terapêuticos recentemente aprovados. Embora tenham sido aprovados três diferentes medicamentos, sabemos que todo tratamento com eles estruturado depende exclusivamente da presença de sofosbuvir no esquema. Ter mais uma opção terapêutica possibilita ao médico a escolha do melhor tratamento de acordo com o perfil de cada paciente, objetivando uma maior chance de cura e por outro lado sabemos da importância comercial de não termos exclusividades nessa área. Por outro lado, não estamos falando da incorporação de medicamentos quaisquer. É preciso levar em conta aquele que foi o mais extensivo estudo de fase III dos medicamentos interferon free, com as maiores casuísticas e com maior abrangência de situações clínicas, composto por 8 estudos, sendo 7 de fase III, apresentados no New England Journal of Medicine, com valores médios globais de resposta virológica sustentada (RVS) de 97% (n = 1.052/1.083). Com relação ao tratamento de pacientes portadores do Genótipo 1, em geral, as taxas de RVS variam de 94,2% a 100% por 12 semanas de tratamento, incluindo dados de estudo de Vida Real (AMBER Study). Esse trabalho ganhou o reconhecimento de todas principais associações médicas mundiais, como a American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) e European Association for the Study of the Liver (EASL), que através de seus guidelines recentemente revisados (em janeiro e abril de 2015, respectivamente), classificaram o Viekira Pak® com nível de evidência A e Classe I de recomendação no tratamento da fibrose avançada (F3/F4). Ademais, ombitasvir, veruprevir, ritonavir e dasabuvir reproduziram os dados de fase III em estudo de vida real (AMBER Study) e é o único tratamento com estudo clínico (fase IIIb) atualmente no Brasil, avaliando a efetividade e segurança desta combinação em 220 pacientes F3/F4, que são a população foco de tratamento no atual PCDT. Em relação aos pacientes renais crônicos, a combinação 3D demonstra eficácia e segurança, sendo a única recomendada nos guidelines internacionais para esta população de pacientes. No momento, a população brasileira de pacientes com insuficiência renal crônica e disfunção acentuada (RFG < 30ml/min) ou em hemodiálise, não dispõe de opções seguras para o tratamento da hepatite C, uma vez que o sofosbuvir não pode ser indicado com segurança nessas situações. Além disso, no estudo Ruby I (N=20), observa-se uma taxa de 100% de RVS para Viekira Pak®, tanto para a resposta da semana 4 quanto 12, embora se reconheça que o número de pacientes avaliados ainda é pequeno. Entretanto, vale destacar que sua utilização nesses pacientes também se baseia nas características farmacocinéticas das moléculas que constituem o 3D, que foram avaliadas e aprovadas nos estudos de fase I e II. Referentes ao tempo de tratamento, número de tomadas de medicamentos e uso de ribavirina, fica claro, à medida que estudos progridem, que alguns pacientes irão necessitar de ribavirina e/ou ter de estender seu tratamento além das 12 semanas, e nesse perfil estão sendo incluídos os pacientes cirróticos tanto dos genótipos 1 quanto os do genótipo 3. Nesse sentido o guideline europeu já havia se adiantado sugerindo que esses pacientes sempre tivessem a alternativa de receber ribavirina em seu tratamento. Assim, vale ressaltar que em todas as associações livres de interferon, uma parte dos pacientes poderá ter de utilizar duas</p>	<p>Clique aqui</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
		<p>tomadas diárias e com maior número de medicamentos.Finalmente gostaríamos de ressaltar que, a despeito de toda vantagem que acreditamos que poderemos ter com a incorporação desse medicamento, resta saber a exequibilidade da proposta orçamentária a ser apresentada, em momento de grande dificuldade econômica do país. Esperamos que a Abbvie venha a público demonstrar seu real interesse em colaborar com o programa nacional de combate à hepatite C e possa concretizar uma proposta viável para incorporação e que represente novo avanço na estruturação da estratégia de tratamento da hepatite C no Brasil.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Boa</p> <p>7ª -</p>	
13/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Pacientes com Genótipo 1b cirróticos com quase 100% uniformemente, de acordo com estudo turquesa 2.Alem disso o estudo Ruby 1 mostra segurança e eficácia em renais crônicos , grande lacuna a ser preenchida (https://depts.washington.edu/hepstudy/presentations/uploads/147/ruby1.pdf)</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, Pacientes com Genótipo 1b cirróticos com quase 100% uniformemente, de acordo com estudo turquesa 2.Alem disso o estudo Ruby 1 mostra segurança e eficácia em renais crônicos , grande lacuna a ser preenchida (https://depts.washington.edu/hepstudy/presentations/uploads/147/ruby1.pdf)</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Regular</p> <p>7ª - Entendo como necessidade a incorporação desta combinação de drogas. Os renais crônicos e os de geno 1b serão os mais beneficiados, mesmo os cirróticos, e sem necessidade de adição da ribavirina com excelentes taxas de cura. Favor considerar !</p>	
13/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito boa</p> <p>7ª -</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/10/2015	Sociedade médica	1ª - Sim, Documento anexado, que é o mesmo encaminhado pela Sociedade Brasileira de Hepatologia, por tratar-se de sugestões conjuntas. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Boa 7ª -	
13/10/2015	Instituição de ensino	1ª - Sim, Arquivo em anexo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Regular 7ª -	Clique aqui
13/10/2015	Profissional de saúde	1ª - Sim, resposta ao tratamento 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não 6ª - Muito boa 7ª -	Clique aqui

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Considerações a favor da incorporação do esquema ombitasvir, veruprevir, ritonavir e dasabuvir: O esquema ombitasvir, veruprevir, ritonavir e dasabuvir (3D) foi avaliado em diversos estudos, com casuística significativas, em pacientes com e sem cirrose mostrando alta eficácia e excelente perfil de segurança. Merecem destaque os excelentes resultados apresentados pela combinação ombitasvir, veruprevir, ritonavir e dasabuvir em pacientes cirróticos com genótipo 1b, que apresentaram RVS12 de 99% com 12 semanas de tratamento no estudo Turquoise II (Poordad- N Engl J Med 2014; 370: 1973-1982) e RVS de 100% no estudo Turquoise III (Hepatology 2015, 62, suppl 1: 724A e http://www.natap.org/2015/HCV/062615_03.htm). Vale ressaltar que este último estudo avaliou exclusivamente pacientes cirróticos tratados por 12 semanas com esquema 3D sem ribavirina. O PCDT recomenda tratamento por 12 semanas para todos os pacientes monoinfectados cirróticos Child A. Entretanto, sabe-se que, neste grupo, pacientes com evidência de doença mais avançada, tais como presença de varizes de esôfago ou plaquetas abaixo de 90.000, apresentam taxas de RVS mais baixas. Para este grupo de pacientes, o uso do 3D pode trazer benefício, sobretudo nos pacientes com infecção pelo genótipo 1b, nos quais o tratamento com 3D mostrou taxas de RVS de 100%, com 12 semanas de tratamento, mesmo sem uso de ribavirina (Turquoise III). Considerando que existe atualmente um expressivo contingente de pacientes cirróticos genótipo 1b com estas características, a incorporação do 3D pode contribuir para aumentar as taxas de RVS em cirróticos Child A com evidência de doença mais grave, para os quais o tratamento por 24 semanas não está disponível no PCDT. Isto evitaria casos de resistência e os custos de novos tratamentos. Merece especial destaque a importância desta incorporação para o tratamento de pacientes com hepatite C e doença renal crônica (DRC) estágios 4 e 5, conforme exposto abaixo. Tratamento de pacientes com doença renal crônica estágios 4 e 5 (clearance de creatinina inferior a 30 mL/min) Segundo o censo de 2013 da Sociedade Brasileiro de Nefrologia, existem atualmente cerca de 50 mil pacientes em diálise, com um prevalência de hepatite C de 4,2% (http://www.sbn.org.br/pdf/censo_2013-14-05.pdf). Além de ser importante por sua prevalência e potencial morbi-mortalidade, a persistência da hepatite C nestes pacientes contribui para perpetuar a transmissão ambiental nos centros de diálise. Estes dados reforçam a importância do tratamento nesta população. O tratamento de todos os pacientes em diálise com infecção pelo HCV é um objetivo que deve ser perseguido, pois pode eliminar a disseminação desta infecção na diálise e ocorrência de novos casos. Entre os novos tratamentos para hepatite C atualmente aprovados pela ANVISA, o único esquema que pode ser utilizado em pacientes com doença renal crônica (DRC) estágios 4 e 5 é o 3D. Embora o simeprevir e o daclatasvir possam ser utilizados em pacientes com disfunção renal grave, a segurança do sofosbuvir em pacientes com clearance de creatinina inferior a 30 mL/min ainda não está estabelecida. Além disso, ainda existem dúvidas sobre a necessidade do ajuste de dose e sobre a forma deste ajuste, caso se confirme necessário (200mg/dia vs. 400 mg em dias alternados). É possível que novas evidências comprovem futuramente a segurança do sofosbuvir em pacientes com DRC estágios 4 e 5, mas, no momento, o seu uso em pacientes com clearance de creatinina inferior a 30 mL/min não encontra respaldo na bula do produto, que informa que a segurança e a eficácia do sofosbuvir não foram estabelecidas para pacientes com insuficiência renal grave ou estágio final de doença renal (hemodiálise) e que não é possível fornecer nenhuma recomendação de dose para estes pacientes. As informações sobre o tratamento dos renais crônicos ainda são muito limitadas e os dados disponíveis para todos os novos DAAs</p>	

são baseados em pequenas séries de casos. A atualização de resultados do estudo RUBY-1 a ser apresentada no congresso da AASLD-2015 mantém os achados de RVS em todos os pacientes que atingiram as semanas 4 e 12 pós-tratamento (Pockros AASLD, 2015 - Hepatology 2015, 62, suppl 1: 716-717A), demonstrando a alta eficácia do 3D em pacientes com DRC estágios 4 e 5 com bom perfil de segurança. Apesar dos dados ainda serem escassos, o esquema 3D é o tratamento recomendado para renais crônicos pelos principais guidelines internacionais: guideline da AASLD (HCV Guidance: Recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C - <http://www.hcvguidelines.org/>) e da EASL (EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2015 - <http://www.easl.eu/medias/cpg/HEPC-2015/Full-report.pdf>) Assim, pelos motivos expostos acima, considero que a incorporação do 3D é de extrema importância e agrega benefício aos esquemas atualmente propostos pelo PCDT, por sua alta taxa de RVS em cirróticos genótipo 1b e por viabilizar o tratamento de pacientes com clearance de creatinina inferior a 30 mL/min.

2ª - Não

3ª - Não

4ª - Não

5ª - Não

6ª - Muito boa

7ª -

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/10/2015	Sociedade médica	<p>1ª - Sim, Contribuição à Consulta Pública CONITEC/SCTIE Nº 26/2015 sobre a incorporação do esquema 3D (Viekira Pak®) para o tratamento de hepatite C crônica causada pelo genótipo 1 no PCDT para Hepatite C e coinfeções: Ponderações a favor da incorporação do esquema 3D (ombitasvir / veruprevir / ritonavir / dasabuvir) comercializado no Brasil como Viekira Pak® da Abbvie Farmacêutica Ltda. Seguem abaixo as ponderações do Grupo de Fígado do Rio de Janeiro (gfigadorj@bol.com.br), sociedade científica para o estudo e divulgação da Hepatologia no Estado do Rio de Janeiro, fundada há 25 anos e que congrega a maioria dos hepatologistas do Estado.</p> <p>1) Eficácia: os 2 esquemas já incorporados no PCDT da hepatite C apresentam excelentes resultados (RVS) nos estudos de registro e nos estudos de vida real, no entanto o esquema 3D apresenta peculiaridades que o tornam a melhor escolha terapêutica em algumas situações (genótipo 1B, cirróticos compensados, renais crônicos) favorecendo a cura de um número significativo de pacientes. Nos pacientes com hepatite C pelo genótipo 1B, sem cirrose, tratados por 12 semanas com o esquema 3D sem ribavirina mostrou impressionantes taxas de RVS de 100% (estudos PEARL II e III). O estudo TURQUOISE III (http://www.natap.org/2015/HCV/062615_03.htm), encerrado em setembro de 2015, avaliando cirróticos Child A, genótipo 1B mostrou taxa de cura de 100% com tratamento de 12 semanas com o esquema 3D sem ribavirina. A prevalência do genótipo 1B no Brasil varia entre 30% e 40% (exceto nos estados do sul, em especial o RGS). É a melhor opção em termos de RVS para o genótipo 1B. Nos pacientes com genótipo 1A sem cirrose (estudos SAPPHERE I e II e PEARL IV) o tratamento com o esquema 3D com ribavirina por 12 semanas apresenta resultados semelhantes aos demais esquemas. Do exposto acima, no genótipo 1B (sem cirrose ou com cirrose Child A) o esquema 3D apresentou RVS de 100% nos estudos sendo uma excelente opção terapêutica.</p> <p>2) Populações especiais (renais crônicos): No Brasil existem aproximadamente 40.000 pacientes em hemodiálise e aproximadamente 4,6% destes são anti HCV positivos (censo de 2012 da SBN). Devido à grande demanda de atendimento super especializado, a maioria dos centros de referência para tratamento da hepatite C nas grandes capitais possuem ambulatórios especializados para tratamento da hepatite C em renais crônicos, com um volume considerável de pacientes que vêm aguardando a introdução dos DAAs nos últimos 2 anos. Os esquemas hoje incorporados no PCDT não podem ser empregados por conter sofosbuvir, que é contra indicado nos pacientes com clearance de creatinina < 30ml/min ou em HD. Devemos evitar partir os comprimidos de sofosbuvir para administração diária nestes pacientes como tem sido descrito em estudos de vida real. O protocolo da sociedade americana de Hepatologia (AASLD) na sua recomendação 33 indica o esquema 3D para os pacientes do genótipo 1 com correção de dose para ribavirina. A farmacocinética do esquema 3D em renais crônicos é comparável com as dos pacientes com função renal normal. O estudo Ruby 1 (POCKROS et AL 2015), em andamento, utilizando o esquema 3D em renais crônicos em tratamento conservador ou em HD, vem mostrando segurança e excelentes respostas nos pacientes que já chegaram na quarta semana pós tratamento. A incorporação do esquema 3D permitirá o tratamento de renais crônicos com segurança e resultado de SVR acima de 90%.</p> <p>3) Aderência ao tratamento: Apesar do número maior de comprimidos por dia (3+1) ser maior do que os dos esquemas já incorporados (2 comp/dia) e no genótipo 1A da necessidade de ribavirina a aderência ao tratamento tanto nos estudos de registro, como nos estudos de vida real e na prática a aderência clínica tem sido excelente. Na vida real a aderência tem sido excelente provavelmente secundária à apresentação</p>	

individualizada em caixas de doses diárias que evitam a confusão e esquecimento de quais e quantos comprimidos foram ingeridos cada dia. A aderência não é um problema neste caso. Em qualquer dos três esquemas as instruções sobre a aderência ao tratamento são de fundamental importância para o sucesso⁴) Segurança: conforme relatado no relatório de recomendação da CONITEC de setembro de 2015, a segurança do esquema 3D é excelente e comparável à dos demais esquemas.⁵) Preço: de acordo com o relatório de recomendação da CONITE (setembro de 2015) na sua página 14, o preço proposto para incorporação foi de US \$3.166,67 pela caixa para 4 semanas de tratamento ou de US\$9.500,00 para o tratamento de 12 semanas. Este preço é inferior aos demais esquemas. O tratamento de 24 semanas fica reservado apenas para os pacientes genótipo 1A, com cirrose e nulos à tratamento prévio com PEG + Ribavirina. O estudo TURQUOISE III (http://www.natap.org/2015/HCV/062615_03.htm) mostrou que nos pacientes com genótipo 1B e cirrose Child A podem ser tratados com 12 semanas, sem ribavirina, o que é a recomendação da bula do Viekira Pak. O preço não é impeditivo de sua incorporação.⁶) Em resumo: O Grupo de Fígado do Rio de Janeiro é a favor da incorporação do esquema 3D, Viekira Pak® (ombitasvir / veruprevir / ritonavir / dasabuvir) no PCDT para hepatite C e coinfeções. As razões são as acima expostas e irão beneficiar milhares de pacientes, em especial os do genótipo 1B e os renais crônicos. Não vemos impeditivo desta incorporação em relação à eficácia, segurança, preço, aderência. É uma opção terapêutica importante para o tratamento dos nossos pacientes, em especial os do genótipo 1B ou renais crônicos e acrescenta em relação aos dois esquemas já existentes. Não estamos sós neste pleito, pois a SBH, diversos centros de Hepatologia do país e dezenas de médicos estão empenhados em aperfeiçoar o PCDT em prol dos nossos pacientes.

2ª - Não

3ª - Não

4ª - Não

5ª - Não

6ª - Muito boa

7ª - As nossas recomendações para incorporar o esquema 3D visam aperfeiçoar e ampliar as opções terapêuticas já aprovadas no PCDT. O esquema 3D é o que apresenta melhor resposta no genótipo 1B, inclusive nos cirróticos e apresenta estudos robustos. Em relação aos renais crônicos, os protocolos das sociedades de Hepatologia Americana e Européia não indicam o uso do sofosbuvir e recomendam o uso do esquema 3D.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/10/2015	Instituição de saúde	<p>1ª - Sim, INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBASRESPOSTA À CONSULTA PÚBLICA DA CONITEC SOBRE TRATAMENTO DA HEPATITE C CRÔNICA COM ESQUEMA 3D DA ABBVIE (VIEKIRA-PAK - VERUPRE VIR/RITONAVIR + OMBITASVIR + DASABUVIR ± RIBAVIRINA)Elaborado pelo Núcleo de Hepatites Virais: Ana Luiza de Castro Conde Toscano; André Cosme de Oliveira; Décio Diament; Edgar de Bortholi Santos; Eloisa Helena Dias Quintela; Fabiana Siroma; Fernando Vieira de Souza; Kleber Dias do Prado; Leonardo Weissmann; Luciana Azevedo Callefi; Margareth da Eira; Mário Peribanez Gonzalez; Umbeliana Barbosa de Oliveira.Sob os auspícios da Diretoria do Instituto de Infectologia Emílio Ribas: Ana Carla Carvalho de Mello Silva; Francisco Ivanildo Oliveira; Guilherme Assis dos Anjos; Luiz Carlos Pereira Junior; Tâmara Newman Lobato Souza.Em relação à pergunta: “A terapia tripla com veruprevir/ritonavir, ombitasvir e dasabuvir é mais eficaz para aumentar as taxas de resposta virológica sustentada em pacientes com hepatite C (genótipo 1) em comparação com a associação de medicamentos proposta pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (simeprevir + sofosbuvir e daclatasvir + sofosbuvir)?”Não há estudos de comparação direta entre os esquemas terapêuticos propostos no PCDT e o esquema 3D da Abbvie. Entretanto, as taxas de resposta virológica sustentada (RVS) observadas nos diversos estudos de registro do esquema 3D publicados até o momento, assim como em estudo de vida real, mostram-se comparáveis às taxas de RVS obtidas com os medicamentos propostos no PCDT. Dessa forma, para pacientes com genótipo 1, a utilização do esquema 3D pode ser uma alternativa de tratamento com eficácia e segurança semelhantes aos esquemas do PCDT.Considerando que o sofosbuvir, medicamento base dos dois esquemas do PCDT, tem utilização restrita em pacientes com insuficiência renal grave (clearance de creatinina menor que 30ml/min) devido a excreção renal de seus metabólitos e a falta de estudos clínicos nessa população;Considerando a baixa eficácia e o alto índice de efeitos adversos da associação de interferon peguilado e ribavirina em pacientes com insuficiência renal crônica;Considerando os resultados preliminares de segurança e eficácia do estudo RUBY-I, apresentados no 50.º Encontro Anual da Associação Europeia para o Estudo do Fígado (European Association for the Study of the Liver - EASL), que se realizou em abril/2015 na cidade de Viena, Áustria, avaliando pacientes infectados pelo genótipo 1 do vírus da hepatite C, sem exposição anterior ao tratamento, não-cirróticos, com insuficiência renal grave, incluindo aqueles que se encontrem em hemodiálise, mostrou naqueles que atingiram o pós-tratamento de quatro semanas até o momento (n=10 de 20 envolvidos) taxas de RVS de 100%;Considerando que em pacientes cirróticos compensados virgens de tratamento, o tratamento com 3D associado à RBV mostrou 100% de resposta para pacientes com genótipo 1b, tanto para 12 como para 24 semanas. Entretanto, para o genótipo 1a a taxa de resposta foi um menor, sendo 92% para 12 semanas e 93% para 24 semanas [TURQUOISE-II];Considerando que em pacientes cirróticos compensados experimentados de PEG-INF + RBV as taxas de resposta variaram conforme o padrão prévio de resposta, sendo menor para pacientes respondedores parciais e nulos que receberam 12 semanas de tratamento. Todavia, alguns subgrupos do estudo tinham poucos pacientes, o que prejudica a análise [TURQUOISE-II];Considerando que em pacientes cirróticos compensados experimentados de PEG-INF + RBV do genótipo 1b, o uso do esquema 3D sem RBV por 12 semanas mostrou 100% de resposta em um número significativo de pacientes (60), com baixíssimo índice de efeitos adversos e de abandono da terapia [TURQUOISE-III];Considerando que apesar do esquema 3D requerer a ingestão de um maior número</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
		<p>de pílulas, as taxas de abandono por falta de adesão verificadas nos estudos de registro foram muito baixas; Sugerimos incluir veruprevir/ritonavir + ombitasvir + dasabuvir, com ou sem ribavirina, avaliando-se o nível de hemoglobina basal, como tratamento da hepatite C em pacientes com genótipo 1 com clearance de creatinina abaixo de 30mL/min e como alternativa de tratamento em pacientes com cirrose compensada, devido à alta eficácia e excelente perfil de segurança nessas populações, verificados em estudos clínicos bem conduzidos que produziram nível de evidência 1A. Além disso, o esquema 3D é recomendado nas diretrizes terapêuticas das principais sociedades médicas da Europa (EASL) e Estados Unidos (AASLD), baseadas em amplas evidências publicadas na literatura internacional. Por fim, mas não menos importante, há que se considerar que o custo do esquema 3D é mais baixo e sua incorporação pode gerar competição de preços e eventual barateamento de custo de tratamento. Referências: AASLD-IDS Recommendations for testing, managing and treating adults infected with hepatitis C virus. <i>Hepatology</i>, 2015; 62(3): 932-939. Bunchorntavakul C, et al. Management of patients with hepatitis C infection and renal disease. <i>World J Hepatol</i>, 2015; 27(2): 213-225. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2015. <i>J Hepatol</i>, 2015; 63: 199-236. Feld JJ, et al. Turquoise-III: safety and efficacy of 12-week ribavirin-free treatment for patients with HCV genotype 1b and cirrhosis. 15th Annual International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases. Berlin, June 26-28, 2015. Abstract P226. Pockros PJ, et al. Ombitasvir-Paritaprevir-Ritonavir and Dasabuvir in GT-1 and Renal Disease (RUBY-I). 50th EASL. 2015; abstract L01. Poordad F, et al. ABT-450/r-Ombitasvir and Dasabuvir with Ribavirin for Hepatitis C with Cirrhosis. <i>N Engl J Med</i>, 2014, 370(21): 1973-82; DOI: 10.1056/NEJMoa1402869.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Boa</p> <p>7ª -</p>	
13/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Regular</p> <p>7ª -</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Nível de evidência clínico e científico 1A, apresentado nos guidelines Americano e Europeu. possui o Estudo turquesa II, fase III, com 380 pac que é o único estudo com end point voltado para população de pacientes cirróticos F3 e F4 com RVS 98,5% em 12 semanas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, Incorporação da medicação, a principio, ao menos, para pacientes renais crônicos.</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Regular</p> <p>7ª - Creio que deveria ampliar as opções de acesso aos DAA aos pacientes portadores Hepatite C Crônica, ao incorporar opções aprovadas pela ANVISA.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Infelizmente não existe atualmente estudos (head-to-head) que comparem diretamente a eficácia dos novos medicamentos para hepatite C. O Viekira Pak estudou mais de 2400 pacientes (87% de RVS global). O estudo Tourquoise II mostrou 91,8% de RVS em cirróticos genótipo 1 quando associado à ribavirina, por 12 semanas. As taxas de recidiva nos estudos clínicos são muito baixas, em torno de 2%. O estudo AMBER, que é um estudo de vida real em pacientes genótipo 1, mostrou uma RVS de 98%.As evidências atuais demonstram superioridade de Viekira Pak em portadores de genótipo 1b, quando comparados aos DAA já padronizados pelo MS, possibilitando uma RVS de 99%, tendo seus resultados refletidos em estudos como o AMBER, evitando o retratamento e ônus (Estudos Pearl II, Pearl III). Não se pode esquecer que portadores de genótipo 1b tem um risco cumulativo de 10,5% maior de desenvolver carcinoma hepatocelular quando comparado ao genótipo 1a.Nos Guidelines da EASL e AASLD, o Viekira Pak recebeu grau de recomendação 1A, assim como pela ANVISA, para tratamento de pacientes cirróticos e não cirróticos.O perfil farmacocinético do Viekira Pak demonstrou maior segurança em pacientes portadores de insuficiência renal crônica e portadores de genótipo 1 do HCV, já que nenhum ajuste de dose é necessário, mesmo em casos de doença renal grave.Das opções disponíveis no Brasil é a única opção que não é contraindicada para o paciente renal, com clearance de creatinina abaixo de 30. O perfil de Viekira Pak é o mais seguro para essa população devido à baixa excreção via renal (menos de 2%), o que dispensa a necessidade de ajuste da dose. Conforme destacado no relatório da CONITEC, “A experiência com o uso de sofosbuvir em associação com simeprevir ou outros antivirais de ação direta, em pacientes com doença renal crônica em estágios mais avançados (TFG < 30 mL/min) é muito limitada e off label”. Na prática clínica, o sofosbuvir tem tido suas doses espaçadas ou reduzidas o que pode promover impacto não só em relação a efeitos adversos, mas também na eficácia. O próprio estudo da CONITEC reconhece o impacto na eficácia do medicamento (87% de RVS para a associação SOF+SIM).A baixa excreção renal do Viekira Pak (<2%) torna a droga mais segura do ponto de vista da farmacocinética renal.Outro tópico abordado para a não incorporação do Viekira Pak foi o fato de não ser uma associação de medicamentos com ação pangênótipica e que oneraria ainda mais os cofres públicos devido à necessidade de aquisição dos testes de genotipagem. Porém, os testes adquiridos atualmente (Abbott) já fornecem essa informação.Convém ressaltar, que o Viekira Pak seria mais uma opção com altas taxas de RVS para o tratamento do genótipo 1 e que o mesmo já se encontra aprovado pela ANVISA, com nível de evidência científica máxima - 1A e endossado pelos principais guidelines das sociedades de doenças do fígado (europeu e americano).Há, portanto, um forte embasamento científico para a população em evidência (F3/F4) que será tratada, com um estudo robusto voltado para a população de cirróticos - Estudo Tourquoise, que apresenta RVS 100% para o genótipo 1b e 95% para o genótipo 1a).O Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, sempre primou pelo oferecimento dos melhores tratamentos à população brasileira. Ter mais uma opção para o tratamento da hepatite crônica C, permitirá ao médico a possibilidade de individualização da terapia, buscando a melhor opção, inclusive com melhores condições para manejar as interações medicamentosas, observando a necessidade de futuros resgates terapêuticos, além de um olhar criterioso para as populações especiais (renais, cardiopatas, diabéticos) sendo o Viekira Pak uma opção de tratamento alternativo ao sofosbuvir.</p> <p>2ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
--------------	-----------------	---------------------------	------------

3ª - Não

4ª - Sim, No tópico abordado para a não incorporação do Viekira Pak foi o fato de não ser uma associação de medicamentos com ação pangênômica e que oneraria ainda mais os cofres públicos devido à necessidade de aquisição dos testes de genotipagem. Porém, os testes adquiridos atualmente (Abbott) já fornecem essa informação.

5ª - Sim, Solicito a incorporação do Viekira para ter mais uma opção para o tratamento da hepatite crônica C, permitirá ao médico a possibilidade de individualização da terapia, buscando a melhor opção, inclusive com melhores condições para manejar as interações medicamentosas, observando a necessidade de futuros resgates terapêuticos, além de um olhar criterioso para as populações especiais (renais, cardiopatas, diabéticos) sendo o Viekira Pak uma opção de tratamento alternativo ao sofosbuvir.

6ª - Boa

7ª - Deve ser pensado muito na população ainda que teremos que não responderão as terapias propostas hoje pelo último PCDT, entre 5-10% não responderão. O que será com esses pacientes se não tivermos outras opções terapêuticas???

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Evidência a favor da incorporação de Ombitasvir, Ritonavir, Veruprevir e Dasabuvir ao PCDT: Mesmo após o PCDT para incorporação de novas terapias com DAAs no SUS para pacientes com hepatite crônica C, a população de pacientes renais crônicos com taxa de filtração glomerular inferior a 30 ml/ min não foi contemplada com uma opção segura de tratamento. O uso de sofosbuvir deve ser adotado com cautela, segundo a bula, deixando dúvida sobre qual a melhor opção de posologia e eficácia para essa população. A maior limitação para a população de pacientes renais crônicos é a escassez de estudos publicados. No entanto, o esquema 3D, composto por ombitasvir, ritonavir, veruprevir e dasabuvir é, até o momento, entre as combinações de drogas aprovadas no Brasil, aquele que apresenta maior evidência de segurança e eficácia, mesmo que baseado em resumo apresentado no congresso europeu em abril de 2015. O estudo RUBY (Pockros et al 2015) , com 20 pacientes incluídos, ainda com poucos resultados de RVS12 aponta uma RVS4 de 100% em 10 pacientes e RVS12 de 100% em 2 pacientes. Os resultados atualizados do estudo RUBY serao apresentados no congresso da AASLD em novembro de 2015 e os resultados dos 13 pacientes com dados de RVS4 e 6 pacientes com RVS12 alcançaram RVS. Mesmo tratando-se de resultados preliminares, os mesmos são promissores e desta forma justificam a incorporação do esquema 3D ao PCDT na população de pacientes renais crônicos genótipo 1. Ressalto ainda a robustez do estudo TURQUOISE II (Poordard et al, 2014) em pacientes cirróticos tratados com o esquema 3D, justificando também a sua incorporação ao PCDT principalmente para pacientes cirróticos genótipo 1B independentemente de sua função renal. É o estudo com maior casuística em pacientes com hepatite C crônica portadores de cirrose hepática e não se justifica que este tratamento seja excluído das opções de tratamento, uma vez que o estudo contempla todos os critérios de evidência científica nos quais se baseia o nosso PCDT. 1 Pockros P, et al. Safety Of Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir Plus Dasabuvir For Treating HCV GT1 Infection In Patients With Severe Renal Impairment Or End-stage Renal Disease: The RUBY-I Study. Presented at the 50th International Liver Congress (ILC); April 22-26; Vienna, Austria . 2 Poordard F et al. ABT-450/r-ombitasvir and dasabuvir with ribavirin for hepatitis C with cirrhosis. N Engl J Med. 2014 May 22;370(21):1973-82.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito boa</p> <p>7ª -</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Muito ruim</p> <p>7ª - Sou esposa de um paciente que curou a hepatite, e conheço vários que não conseguem curar e precisam de outros medicamentos que ainda não são liberados.</p>	
13/10/2015	Secretaria Estadual de Saúde	<p>1ª - Sim, Documento elaborado pelo Programa Estadual de Hepatites Virais (PEHV) do Centro de Vigilância Epidemiológica “Professor Alexandre Vranjac” da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, após parecer do Comitê Técnico Assessor: Ana de Lourdes Candolo Martinelli, Edgar De Bortholi Santos, Fernando Lopes Gonçales Junior, João Renato Rebello Pinho, Maria Cassia Jacintho Mendes Corrêa, Maria Lucia Gomes Ferraz, Roberto Focaccia, Suzane Kioko Ono e Venancio Avancini Ferreira Alves e dos médicos especialistas convidados: Giovanni Faria Silva, Mariliza Henrique Silva, Mário Guimarães Pessoa, Simone de Barros Tenore, Paulo Roberto Abrão Ferreira e Roseane Pôrto Medeiros.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p> <p>6ª - Boa</p> <p>7ª -</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, A observação feita pela Conitec sobre o número de comprimidos tomados por dia chega a ser absurda. Fosse assim, nenhum brasileiro deveria receber tratamento contra o H. pylori ou AIDS! Tal argumento é pífio diante do grande valor terapêutico que a medicação apresenta, com altas taxas de cura, possibilidade de ser administrada a pacientes com cirrose e renais crônicos. O argumento de que poucos cirróticos foram estudados também não procede. A maioria dos estudos de registro das novas drogas contra a hepatite C incluíram poucos cirróticos e 3 delas já foram aprovadas. A maior casuística estudada foi justamente a do ombitasvir, veruprevir, ritonavir e dasabuvir, com o total de 380 pacientes. A medicação é altamente eficaz e segura contra o genótipo 1 que afeta grande parte da população brasileira.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, A possibilidade de tratar pacientes renais crônicos diminuirá o impacto que a infecção provoca na necessidade de transplante duplo - fígado e rim-, com conseqüente economia a médio e longo prazo. Os renais crônicos transplantados ainda infectados pelo HCV sofrem impacto na sobrevivência devido à presença da hepatopatia que poderá ser curada com o uso da medicação, algo que não é possível com os medicamentos já aprovados pelo governo brasileiro para tratamento da hepatite C. Na atualidade o único medicamento passível de ser utilizado em renais crônicos dialisados é a associação ombitasvir, veruprevir, ritonavir e dasabuvir. Certamente o número de casos que necessitarão do transplante hepático será diminuído com a utilização da medicação nesta população específica de pacientes o que reduzirá custos futuros à Nação. Por ano, é estimado que aproximadamente 32 mil novos casos de insuficiência renal com necessidade de diálise ocorrem no Brasil, número expressivo e que certamente tem impacto na nossa economia.</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim, A Conitec está desconsiderando a liberdade do médico para escolher a medicação a ser administrada ao paciente. A limitação às 3 drogas básicas (sofosbuvir, simeprevir e daclatasvir), tira do arsenal terapêutico esta medicação com alta qualidade e excelente resposta terapêutica, inclusive a possibilidade de curar população especial como a dos renais crônicos que até o momento não dispunha de tratamento efetivo.</p> <p>6ª - Regular</p> <p>7ª - A quantidade de cirróticos que temos para tratar na atualidade é gigantesca. Há necessidade premente de ampliar o arsenal terapêutico para possibilitar aumento da taxa de cura dos pacientes. É melhor investir no tratamento com medicação de alta qualidade e curar o paciente do que permanecer com o cirrótico infectado que evoluirá para hipertensão porta e complicações como sangramentos, ascite, peritonite bacteriana espontânea, hepatocarcinoma, necessidade de transplante hepático. As conseqüências devastadoras ao paciente como indivíduo que sofre, e o ônus financeiro para a sociedade com a enorme conta a pagar de incontáveis internações, seja em UTIs ou enfermarias, podem ser evitadas com a cura do paciente.</p>	