

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Rivastigmina adesivo transdérmico para o tratamento de demência para doença de Alzheimer - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, acredito que o medicamento na forma de adesivo precise estar no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: muito eficiente, ótima adesão, bem aceito pelos cuidadores, baixos efeitos colaterais, Negativo: custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Galantamina, donepezila, Positivo: custo, Negativo: muitos efeitos colaterais, abandono do uso</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Medicamento de extrema relevância na prática clínica nos cuidadores de demência assim como na questão do familiar e cuidador. Auxilia no tratamento de forma global minorando agravos e no controle de sintomas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch doses de 5 / 10 / 15 , Positivo: Controle dos sintomas comportamentais Diminuir progressão da doença Via alternativa minorando efeitos gastrointestinais e adesão ao tratamento, Negativo: Efeitos colaterais são baixos em relação aos benefícios</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Memantina e donepezila , Positivo: Abaixo dos propostos pelo exelon , Negativo: Adesão terapêutica difícil</p>
05/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Não quero comentar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Formulação de liberação transdérmica que mantém constante o nível plasmático do fármaco. Diminui a ingestão de comprimidos pelo paciente já polimerizado e facilita o controle do uso do medicamento. Tem melhor efeito que a ingestão oral.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os inibidores da acetil-colinesterase., Positivo: Estabilização na progressão da demência e frequentemente melhora clínica e eletroencefalográfica do paciente., Negativo: Alergia no local da aplicação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila galantamina e memantina, Positivo: Os dois primeiros são indicados para o Alzheimer leve a moderado e o último para Alzheimer moderado a grave, Negativo: Náuseas vômitos e diarreia.</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, A rivastigmina transdérmica é mais bem tolerada, permitindo atingir doses terapêuticas maiores com melhores resultados</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina oral, donepezila e galantamina. Todos de uso oral com menor tolerabilidade, Positivo: Eficácia comparável quando bem tolerada. , Negativo: Menor tolerabilidade</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch, Positivo: Melhor tolerabilidade e adesão. Maior conforto para o cuidador., Negativo: Custo e inexistência na secretaria de saúde.</p>
05/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Por não estar disponível na rede pública.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon PATCH., Positivo: Praticidade posológica , Negativo: Não estar disponível na rede pública.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila , Positivo: Semelhante aos da Exelon Patch, Negativo: Náusea e vômito.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Porque o Exelon Patch é uma excelente droga</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Muito facil de aplicar o Exelon Patch, minha mãe nao teve efeito colateral, Negativo: O unico problema que é muito caro</p> <p>3ª - Não</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Para as pessoas terem uma melhora mais rapida e duradoura na demencia e menos efeito colateral.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: o Retardamento da progressao, Negativo: as vezes vejo cedacao em alguns pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivastigmina oral, Positivo: melhora no retardamento da demencia , Negativo: Mais efeitos colaterais</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, diificuldade de deglutição o adesivo facilita a administração</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: exelon patch, Positivo: aderencia ao tratamento e menos efeitos colaterais, Negativo: preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: donepezila e galantamina, Positivo: opção de tratamento sem custo, Negativo: mais efeitos colaterais e baixa adesao ao tratamento</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Na minha experiência profissional os resultados com a Rivastigmina adesivo são muito superiores aos da Rivastigmina oral e aos da donepezila.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon PATCH, Positivo: Melhor tolerabilidade e melhor resposta clínica do que os anticolinesterasicos orais. , Negativo: Episódios raros de alergia de pele.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila. , Positivo: Baixo custo e disponibilidade pelo SUS, Negativo: Pior tolerabilidade e pior resposta clínica.</p>
05/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Porque o tratamento disponiel na rede publica é ruim</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Menos nauseas e vomitos em relação aos outros medicamentos., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donepezil, Positivo: muitas nauseas e vomitos, Negativo: muitas nauseas e vomitos</p>
05/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Porque é um excelente medicamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon patch, Positivo: Facil de usar e minha mae nao teve nenhum efeito colateral, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, A rivastigmina transedermica é melhor tolerada e se torna essencial para pacientes que não toleram as versoes em capsulas doa inibidores de colinesterase.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Melhor tolerabilidade em doses terapeuticas. Eficacia de tratamento esta diretamente ligada a adesao ao tratamento na dose correta., Negativo: Intolerancia gastrica. Contudo com muito menor incidencia que as opcoes orais.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, É importante para o paciente ter uma alternativa de qualidade, no sistema publico 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch, Positivo: melhora na cognicao, facilidade de adesao ao tratamento, Negativo: nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila , Positivo: melhora na cognição, Negativo: muitos efeitos colaterais e piora no quadrop de alucinações
05/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Sim, Acho útil a informação 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon pacht, Positivo: Reações meu pai não teve Excelente medicamento mas com alto custo, Negativo: Alto custo 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ebix, Positivo: Efeito lento mas positivo, Negativo: Sonolência
05/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Sim, Por ser adesivo, fica mais fácil administrar no paciente. 2ª - Não 3ª - Não
04/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, GOSTARIA QUE O PRODUTO ESTIVESSE NA REDE PUBLICA 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivastigmina, Positivo: eficaCIA, SEGURANÇA, Negativo: NENHUM 3ª - Não
05/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, Experiência positiva com o produto 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento Doença de Alzheimer, Positivo: Tolerabilidade, Negativo: Não observado 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, Positivo: Os descritos em bula, Negativo: Os descritos em bula
05/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, Pois não foi incluído o EXELON PATCH , sendo está a melhor opção no tratamento, com menos efeitos colaterais 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SenesZider, Positivo: Melhora insatisfatória de resultados, Negativo: Melhora insatisfatória 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ZiderSenes, Positivo: Insatisfação com resultados , Negativo: Alteração do sono vigília
05/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, Não disponível Rivastigmina adesivo na rede pública 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch, Positivo: Prático , Negativo: Não está na rede pública 3ª - Não
05/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, MEDICAMENTO NECESSARIO 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EXELON PATCH, Positivo: MUITO EFICAZ E BEM TOLERADO, Negativo: CUSTO 3ª - Não
05/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, E necessário para os pacientes vias de administração mais eficazes e seguras. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina comprimidos, Positivo: Custo, eficacia., Negativo: Via de administração e tolerabilidade. 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Minha tia foi paciente de Alzheimer e sofreu muito com a doença pois não tolerava todas as terapias orais, apresentou grande melhora quando passou a utilizar o medicamento por adesivo transdérmico. Mas o custo dessa medicação mais as despesas com cuidador tornavam o tratamento extremamente caro para a família.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina cápsulas e transdérmico, Positivo: Na apresentação transdérmica minha tia tolerava muito melhor a medicação, era mais fácil de aplicar e eu tinha certeza que estava medicada, pois não vomitava como acontecia com a apresentação por via oral., Negativo: Não conseguia tomar a medicação, pois provocava vômitos frequentes</p> <p>3ª - Não</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Acho importante a incorporação de Exelon Patch na Conitec.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Comodidade posológica, menos efeitos colaterais, uso de altas doses, melhores respostas., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezil e Galantamina., Positivo: Somente Preço., Negativo: Perda de peso, náuseas, vômitos, diarreias, tonturas, subdose, subtratados.</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, gostaria de ver incluído o Exelon Patch nas Redes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o Exelon Patch tenho muita experiência, Positivo: Mais eficaz que os Orais Mais seguro que os Orais Mais prático, Negativo: Não está disponível na Rede Pública de Saúde</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, Positivo: Eficaz, Negativo: Efeitos colaterais Gástricos</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, este é um produto importante e deve estar disponível</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EXELON PATCH, Positivo: MUITO BEM TOLERADO E COM MUITA EFICÁCIA, ÓTIMA ADESÃO POR PARTE DE PACIENTES E CUIDADORES, Negativo: CUSTO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DONEPEZILA, MEMANTINA, Positivo: CUSTO, Negativo: MUITOS EFEITOS ADVERSOS</p>
05/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Já tive parentes próximos e pais de amigos que conviveram com a doença e não toleravam as apresentações por via oral, mas não conseguiam ter acesso ao adesivo devido ao custo da medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, medicamento necessário e indispensável</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: muito eficaz, qualidade de vida, adesão, bem tolerado, Negativo: preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: donepezila, Positivo: custo, Negativo: muitos EVENTOS ADVERSOS</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, não concordo que um medicamento como este não seja disponibilizado a pessoas de baixo poder aquisitivo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: primeira escolha no tratamento da demência devido eficácia, poucos eventos adversos, adesão do paciente, Negativo: custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivastigmina comprimidos, Positivo: eficácia, Negativo: baixa tolerabilidade</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, As cápsulas de Rivastigmina disponíveis apresentam muito efeito adverso gastrointestinais e o paciente não consegue atingir a dose ideal de ação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EXELON Patch, Positivo: Com a apresentação de Rivastigmina em adesivo temos segurança que o paciente está medicado pq atinge a dose ideal sem evento adverso., Negativo: As cápsulas de Rivastigmina disponíveis apresentam muito efeito adverso gastrointestinais e o paciente não consegue atingir a dose ideal de ação.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Domepezila, Positivo: Nenhum, Negativo: Efeitos adversos gastrointestinais</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A Rivastigmina transdérmica tem mais benefícios comparados ao cápsulas, esses pacientes geralmente tomam vários medicamentos o que dificulta bastante a adesão ao tratamento, na formulação transdérmica não existe nenhum tipo de interação medicamentosa, além de ser 1x ao dia e possuir índices de efeitos colaterais menores que o cápsulas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Cápsulas.Exelon Patch , Positivo: Exelon cápsulas comparado a outros Inibidores da classe traz maior eficácia, podendo atingir doses maiores necessárias para a manutenção do tratamentoExelon Patch administrado 1x ao dia, possui liberação lenta, reduzindo efeitos colaterais, não interage com outros medicamento via transdérmica , consegue atingir doses maiores o que faz com que o paciente fique mais independente e preserva melhor as atividades cognitivas e funcionais., Negativo: Exelon Cápsulas muito difícil atingir doses maiores por conta dos efeitos colaterais que são muito freqüente (náusea/ Vômitos) impedindo o avanço no tratamento e reduzindo a adesão. Interage diretamente com outros medicamentos, pacientes com dificuldade de deglutição não conseguem obter o acesso ao medicamento e nem a qualquer outro via oral.Exelon Patch a maior dificuldade e o custo, nem todos tem acesso a esse produto.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Epez e Remynil, Positivo: Ambos reduziram os números de tomadas do paciente, apenas 1x ao dia., Negativo: Não consegue atingir doses mais elevadas, devido a forma de metabolização, logo os efeitos colaterais impediram a evolução do tratamento e a diminuição da adesão.Pacientes com dificuldades de deglutir não puderam se tratar com ambas as medicações ou substâncias.</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Não concorda</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Galantamina rivaatigmina e donepezila, Positivo: ..., Negativo: Efeitos gastro intestinais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Idem, Positivo: Melhora da funcionalidade do pcte, Negativo: Náuseas vômitos</p>
28/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Concordo com a inclusão da rivastigmina transférmica na Conitec.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Melhor muito a comodidade posologica e os efeitos colaterais., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donepezila, Positivo: O paciente não tolerou e precisou trocar., Negativo: O paciente não tolerou e precisou trocar.</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Se pelas leis do SUS está que o paciente tem direito a todos os tipos de tratamentos disponíveis e/ou necessários, deve-se ter todas as apresentações de medicamentos disponíveis.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos os inibidores da colinesterase., Positivo: Melhora do declínio cognitivo., Negativo: Efeitos colaterais com medicamentos de aresentação oral.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Memantina, Positivo: idem, Negativo: idem</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Para melhorar a qualidade de vida do paciente com demencia</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Trandermico, facil adesao ao tratamento, menos efeitos colaterias, Negativo: alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: donepezila, memantina, Positivo: melhoras no sintomas positivos e negativos, Negativo: efeitos colaterais gastrintestinais e preço</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Exelon Patch melhorara na qualidade de vida dos pacientes e cuidadores com a demencia</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Facil administracao, adesivo trandermico, menos efeitos colaterais, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, Positivo: preço, Negativo: Efeitos gastrintestinais</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Melhor tolerância.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina adesivo., Positivo: Facilidade posologica e boa tolerância., Negativo: Reação gastrointestinal inerente à classe.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila e Galantamina., Positivo: Melhor para os pacientes com alergia cutânea , Negativo: Mais efeitos gastrintestinais do que a Rivastigmina adesivo.</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, gostariado produto nas redes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, ver o patch na rede do sus</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, gostaria de ter o EP no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Considero que a experiencia com o dispositivo patch seja importante para incrementar a adesão ao tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina Patch., Positivo: Melhora da adesão., Negativo: Sem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezil, Positivo: Efeitos terapeuticos, boa tolerabilidade, Negativo: Dificuldades de manejo e adesão ao tratamento.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Não concordo pois rivastigmina transdermica tem um perfil favorável para quem não tolera administração via oral</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Maior tolerabilidade gastrointestinal, mais fácil de administrar, facilita pra quem não consegue deglutir em uma fase mais avançada da doença, permitir alcançar altas doses, facilidade para cuidador, maior eficácia e efetividade, menos internações., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina Oral, Donepezila e Galantamina, Positivo: Efeitos paliativos na cognição, comportamento e estado funcional, Negativo: Com o avanço da doença e a necessidade do aumento de dose, provoca se muito efeito colateral gastrointestinal, paciente tem vomito, náusea, diarreia e perda de peso.</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, melhor tolerado e mais facil para o cuidador administrar</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: excelon patch, Positivo: estabilidade e evolução mais lenta da doença, Negativo: produto bem tolerdo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: excelon patch, Positivo: retardo na evolução da doença e boa tolerancia pelo pact., Negativo: bem tolerado e facil controle</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Por que todo paciente tem direito a medicação que o medico prescreve.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Estabiliza quadros graves de demencia., Negativo: Efeitos moderados quando oral.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, Positivo: Preco mais acessivel., Negativo: eventos gastrointestinais.</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Melhor aderência terapêutica em maior conforto posológico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina adesivo, Positivo: Facilidade de uso., Negativo: Reação cutanea em alguns pacientes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila e Galantamina e Rivastigmina cápsulas, Positivo: Efeitos semelhantes na eficacia terapêutica, Negativo: Maior intolerância gástrica.</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Sou farmacêutica e conheço muitos cuidadores de pessoas que possuem a DA, a maioria relata a dificuldade dos portadores da doença em aderir ao tratamento devido, primeiramente, aos efeitos colaterais e conseqüentemente cria-se uma resistência à adesão do tratamento. A forma farmacêutica patch facilita muito para que o medicamento seja administrado corretamente, mas nem todos tem acesso financeiramente para isso.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina e Donepezila, Positivo: Melhora significativa no humor do dia a dia do paciente. Além de retardar a doença. , Negativo: Muitas náuseas e resistência ao tomar o medicamento</p> <p>3ª - Não</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Acho desnecessário uma vez que é um medicamento de valor elevado além de não haver muita prescrição. Sou farmacêutica e trabalho no setor de mandados de segurança e dentre as centenas de mandados há somente um paciente solicitando este medicamento em adesivo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina adesivo transdêrmico, Positivo: Facilidade na utilização, Negativo: Medicamento caro e com pouquíssima demanda.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, Positivo: Medicamento que já é fornecido pelo componente especializado e tem custo menos elevado do que o medicamento da consulta pública, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Somente o adesivo transdérmico é bem tolerado por um percentual significativo de pacientes, devido aos efeitos colaterais do comprimido oral.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina patch todas as dosagens., Positivo: Ótima tolerância dos pacientes, mínimos efeitos colaterais é igual eficácia., Negativo: Rara hiperemia no local de aplicação do adesivo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezil e galantamina., Positivo: Ambos eficazes., Negativo: Náuseas, vômitos, prostração e tonturas.</p>
04/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Pois irá ajudar e muito as famílias e pacientes que necessitam deste medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivasrigimina adesivo , Positivo: Retardamento do avanço da doença de Alzheimer na minha madrinha e melhora do humor , Negativo: Infelizmente ele não impede o avanço da doença</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Memantina , Positivo: Ajuda a retardar o avanço da doença. , Negativo: Infelizmente também não impede o avanço da doença</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Não concordo com a recomendação e avaliação inicial negativa da CONITEC ref à Rivastigmina Patch.Este medicamento para muitos pacientes, é a única alternativa de tratamento para a sd demencial inicial, devido os ef colaterais intoleráveis aos anticolinesterásicos orais.Qto à questão financeira, ou opção preferencial ao adesivo, o que poderiam existir são algumas regras para a prescrição do patch, como por exemplo, o paciente já ter utilizado previamente o medicamento via oral e ter apresentado ef. colateral considerável.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tive experiência com todos os anticolinesterásicos - donepezil, rivastigmina e galantamina., Positivo: Todos os anticolinesterásicos são úteis para estabilizar a progressão dos processos demenciais.Além da atuação na estabilização da doença, há benefícios em sintomas comportamentais (como melhora da agressividade e agitação), e melhora na realização de algumas atividades de vida diária., Negativo: Todos os anticolinesterásicos de via oral podem dar efeitos colaterais gástricos - como náuseas, vômitos e diarreia. Aliás, estes efeitos são os mais comuns de ocorrerem.Muitos pacientes ficam impossibilitados de utilizarem estes medicamentos, devido este efeito colateral grave.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Memantina - em casos de demência moderada a grave, ou sd demencial em processo de piora já em tratamento com algum anticolinesterásicoTerapia ocupacional com estimulação cognitiva, Positivo: memantina - ajuda a estabilizar a evolução da doençaTerapia ocupacional - ajuda de desenvolver habilidades cognitivas no dia-a-dia, através de treino , Negativo: Não observei efeitos colaterais com o uso de memantina.</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Tenho muitos pacientes com Alzheimer... A rivastigmina VO não funciona, tem que ser a transdérmica... (Exelon Patch). Melhora qualidade de vida e diminuir o avanço da doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch 5, 10 e 15., Positivo: Exelon Patch - Melhora da qualidade de vida, diminuição da evolução da doença, cognição melhorada, sem efeitos colaterais., Negativo: O Preço pra pacientes de classe menos favorecida.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Memantina, Positivo: Iguais., Negativo: Sem efeito, mas funciona quadros mais grave e avançados.</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, é fundamental que tenhamos um produto como este na rede publica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: exelon patch, Positivo: maior adesão do qq outro opção de tratamento, facilidade de titular a dose do paciente, poucos efeito colaterais, gde eficacia, Negativo: não percebi</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: donepezila, rivastigmina cpr, Positivo: custo, Negativo: efeitos colaterais, baixa adesão, dificuldades em chegar na dose ideal</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Rivastigmina ótimos resultado nos pacientes que não aderem a medicação via oral apenas adesivo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, A tecnologia transdérmica favorece adesão e consequente resposta ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, A rivastigmina transdermica e mais bem tolerada, permitindo atingir Doses terapêuticas maiores com melhores resultados</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina oral, donepezila e galantaria. Todos de uso oral com menor tolerabilidade, Positivo: Eficácia comparável quando bem tolerado. , Negativo: Menor tolerabilidade</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch, Positivo: Melhor tolerabilidade e adesão. Maior conforto para o cuidador., Negativo: Custo e inexistência na secretaria de saúde.</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Pela experiencia profissional que tenho com o Exelon Patch e os otimos resultados que tenho obtidos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: melhora no contato interpessoal, melhora do sono, controle bom do quadro demencial e cooperação nas suas atividades de vida diaria alem da tranquilização da familia., Negativo: Preço elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivastigmina oral e donepezila, Positivo: melhora parcial do controle do quadro demencial, Negativo: demora para fazer efeito, rejeição do paciente tomar comprimido. O paciente não se estabiliza como deveria.</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O adesivo tem boa aceitação dos meus pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, galantamina e memantina., Positivo: Não observado., Negativo: Memantina para fase inicial há pouca evidência científica, alguns pacientes podem ter agitação. Donepezila pode causar diarreia, vomito assim como a rivastigmina oral. Absorção inserta. Idem para a galantamina mais os altos custos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, galantamina e memantina., Positivo: Não observado., Negativo: Memantina para fase inicial há pouca evidência científica, alguns pacientes podem ter agitação. Donepezila pode causar diarreia, vomito assim como a rivastigmina oral. Absorção inserta. Idem para a galantamina mais os altos custos.</p>
04/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Pois o tratamento com rivastigmina transdermica facilitara o dia a dia do paciente e do cuidador.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Facil administração e nao houve efeito colateral, Negativo: Muito caro</p> <p>3ª - Não</p>
04/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Porque o Exelon Patch é a unica terapia transderrmica, que pensou nos pacientes com problema de deglutição.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Facil de aplicar, nao teve efeitos colaterais., Negativo: é muito caro</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, esse medicamento precisa entrar no SUS 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Comida, adesão, poucos efeitos colaterais, ganho em qualidade de vida, melhora clínica maior que os demais, Negativo: efeitos gastricos baixo 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: memantina, donepezila, Positivo: melhora clínica, Negativo: graves efeitos gastricos, baixa adesão
05/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, Gostaria de ver o Exelon Patch na Rede do SUS 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: EficaciaSegurancaPraticidade, Negativo: Nao Estar disponivel na rede publica 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, Positivo: Estar na Rede do SUS, Negativo: Muitos efeitos colaterais gastrintestinais
04/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, Medicamento necessário para a rede, sem similares 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: verifiquei beneficios como maior adesão, menos efeitos colaterais, maior tolerabilidade, gde eficacia, Positivo: adesão, eficacia, Negativo: não percebi efeitos negativos 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, Positivo: custo, Negativo: baixa adesão
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Sim, MENOS GASTOS PARA NOSSOS BOLSOS 2ª - Não 3ª - Não
05/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, Gostaria de Ver o Exelon Patch nas Farmacias do SUS 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: SegurançaPraticidadeTolerabilidade, Negativo: NAO estar disponivel na Rede do SUS 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, Positivo: Eficacia, Negativo: Muitos Efeitos Colaterais GastricoNao tem doses maiores
06/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, Gostaria de ter o exelon padronizado no SUS 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon PTCH, Positivo: Eficacia, Segurança, Praticidade e menos efeitos colaterais, Negativo: Não ter na Rede do SUS 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: galantamina, Positivo: Eficacia, Negativo: Gastrintestinais
06/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não, A rivastigmina transdermica vai beneficiar um sem número de pacientes com o mal de Alzheimer 2ª - Não 3ª - Não
06/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, Acredito que Exelon Patch seja a melhor opção para o tratamento 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Preferência dos cuidadores , Negativo: Preço 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Preferência cuidadores, Negativo: Preço

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A facilidade de aceitação e adaptação ao adesivo permite a aderência do paciente ao tratamento pela ausência de efeitos colaterais .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch., Positivo: A facilidade de aceitação e adaptação ao adesivo permite a aderência do paciente ao tratamento pela ausência de efeitos colaterais ., Negativo: O custo do medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch. / Donepezila / memantina, Positivo: Exelon Patch: A facilidade de aceitação e adaptação ao adesivo permite a aderência do paciente ao tratamento pela ausência de efeitos colaterais .Donepezila e memantina: poucos efeitos positivos., Negativo: Exelon Patch: nenhum.Donepezila / memantina: náuseas, vômitos, constipação e dificuldade de adesão ao tratamento.</p>
06/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, O custo do tratamento é muito elevado, e o benefício em relação à redução de potenciais efeitos colaterais não justifica esse custo. Além do mais, trata-se de um medicamento que não muda o curso natural da doença. Observo também que, na experiência que tive por anos como médico autorizador desse tipo de medicamento e como médico de serviço de referência em demência, que grande parte dos pacientes que recebem prescrição de anticolinesterásicos não preenche critérios para a doença de Alzheimer, gerando uma falsa sensação de segurança com o tratamento, muitas vezes, em detrimento a uma investigação e abordagens adequadas para as reais causas dos quadros demenciais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Coordeno um Centro de Referência em Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, atendendo basicamente pacientes idosos com demência. Portanto, prescrevo e oriento prescrição para pacientes com demência, praticamente todos os dias: anticolinesterásicos, oral ou transdérmico, e vários outros medicamentos para controle comportamental na demência, como antidepressivos e antipsicóticos. Além de trabalhar com uma equipe interdisciplinar para a abordagem da família e do paciente com demência. Tenho uma experiência de mais de 10 anos nesse tipo de prática, e vejo claramente que as medidas não farmacológicas e outros medicamentos, como os antidepressivos, são mais impactantes no controle adequado do comportamento e até mesmo na diminuição da evolução dos sintomas da demência, que os próprios anticolinesterásicos., Positivo: Anticolinesterásicos: auxiliam no controle do comportamento e, às vezes, apresentam uma discreta melhora no cognitivo., Negativo: Anticolinesterásicos: Funcionam nas fases leve a moderada da demência por doença de Alzheimer, quando bem diagnosticada, porém, aproximadamente metade dos pacientes não respondem ao tratamento, e daqueles que respondem, cerca da metade não toleram o tratamento, e essa resposta com o uso do anticolinesterásico transdérmico, em relação a tolerabilidade, é discretamente melhor, não justificando o custo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Antidepressivos, antipsicóticos e medidas comportamentais orientadas por equipe interdisciplinar., Positivo: Quando bem indicadas, respondem adequadamente em todas as fases das demências, se aplicam para todos os tipos de demência/pacientes, trazem mais envolvimento, participação e satisfação por parte do paciente, da família, dos cuidadores e da equipe de saúde., Negativo: Depende da capacitação e do envolvimento da equipe de saúde e do envolvimento dos familiares/cuidadores.</p>
06/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A rivastigmina patch possui menos efeitos colaterais e é mais fácil de ser utilizada pelo paciente e família. Além disso, sua posologia de 15 é mais eficaz que a maior dose dos medicamentos equivalentes orais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina patch 5, 10 e 15, Positivo: Melhor posologia, maior aderência pelo paciente e menos efeitos colaterais no Controle dos sintomas da doença de Alzheimer., Negativo: Reações alérgicas semelhantes aos medicamentos orais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Galantamina, donepezila e rivastigmina oral, Positivo: Controle dos sintomas da doença de Alzheimer, Negativo: Cólica, diarreia e vômitos</p>
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, É de conhecimento, ou ao menos dever ser, as dificuldades que a doença causa ao longo de sua evolução. A capacidade de deglutição do paciente pode ser muito diminuída e o uso de medicamento oral seria inviável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Galantamina, Cloridrato de bupropiona, Positivo: Galantamina - controle da evolução da doençaCloridrato de bupropiona - ajuda no controle da depressão e ansiedade do paciente., Negativo: Problemas estomacais no paciente.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Essa formulação eh muito mais fácil de usar e de controle dos efeitos colaterais fazendo com que haja maior adesão do paciente ao tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina adesivo transdermico. , Positivo: Facilidade posologiaMenos efeitos colateraisMaior adesão ao tratamento fazendo com que os pacientes consigam usar por mais tempo. , Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina oral, donepezila e galantamina, Positivo: Redução da evolução do quadro de declínio cognitivo. , Negativo: Náuseas, vômitos, diarreia.</p>
07/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Tive bons resultados com o produto</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina transdermica , Positivo: Desaceleração da evolução , Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Embora não conheça a ação do medicamento, conheço o que a doença causa. Qualquer tentativa de melhorar a vida do paciente é válida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cloridrato de donepezila, Positivo: Está bem, principalmente por ser a fase inicial da doença, Negativo: Nrnhum observado.</p>
07/11/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Toda experiência para tornar a vida do paciente mais fácil é válida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Minha mãe usa esta medicação, que é muito importante para o tratamento da Doença de Alzheimer, porém é caríssima, o que pode comprometer a adesão ao tratamento, já que o adocimento impacta de maneira importante nos custos familiares. A dispensação dela pelo SUS é fundamental para que os pacientes acometidos por esta doença tenham um tratamento adequado.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon patch - 5, 10 e atualmente 15. , Positivo: Melhora dos sintomas cognitivos e comportamentais relacionados à Doença de Alzheimer., Negativo: Alterações do trato gastrointestinal, porém com melhora após introdução de medicação para este fim.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Reminyl, Eranz., Positivo: Pouca melhor dos sintomas da DA., Negativo: Não houve melhora significativa dos sintomas, além disso, efeitos colaterais como gastrite.</p>
06/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Percebo que o medicamento transdermico pode favorecer muito ao tratamento do Alzheimer reduzindo custos quando a alguns processos existentes para aquisição da medicação. Pensando em Farmacoeconomia o paciente bem tratado gera muito menos custos ao estado do que o paciente mal controlado.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon oral e Exelon Patch, Positivo: A medicação oral não conseguiu chegar na dose que o paciente precisava, enquanto a medicação transdermica controlou o paciente chegando na dose ideal sem os efeitos colaterais que a medicação oral gerava., Negativo: Quanto a medicação oral houve muita náuseas e vômitos em determinados momentos.Não houve ponto negativo com a apresentação transdermica.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Rivastigmina adesivo transdérmico para o tratamento de demência para doença de Alzheimer.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, rivastigmina, galantamina, memantina., Positivo: O adesivo transdérmico possui menos efeitos colaterais., Negativo: Disfagia, náusea, vômito, diarreia.</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Concordo que deveria ter esse medicamento no SUS, para o doente ter uma vida mais tranquila</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Sendo um medicamento de alto custo, mas que cause menos efeitos colaterais acredito que deva ser distribuído gratuitamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Todas as alternativas de tratamento que minimizem os efeitos colaterais são imprescindíveis aos pacientes que já sofrem com todas as intercorrências da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donepezila, Positivo: Melhora geral na memória , Negativo: insônia, pesadelos</p>
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, ha casos em que a medicaçao em adesivos se torna muito mais facil de ser ministrada. minha mae é muito resistente aos comprimidos...fica irritada em tomar medicaçao... com os adesivos tudo é mais tranquilo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RIVASTIGMINA - ADESIVO TRANSDÉRMICO, Positivo: fácil colocação, muito mais tranquilo, pois minha mae é um pouco resistente a ingestao de comprimidos, Negativo: nao tenho nenhum ponto negativo</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Sou cuidadora da minha tia a 10 anos, ela faz uso do medicamento a 10 anos, mas os efeitos colaterais são altos perda do apetite muito grande, mas a medicação é excelente, segura muito a doença, recebi a doação do exelon pach, por 4 meses foi muito bom melhora muito o apetite do doente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: exelon comprimido e o pathc, Positivo: Aumenta o apetite, pois para quem cuida é muito triste, cuidar de uma pessoa que não come Mass, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon comprimido e patch, Positivo: Comprimido ótimo para a memória e patch ajuda muito no apetite e ótimo para a memória, Negativo: Exelon comprimido, tira o apetite Pact nenhum</p>
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Com certeeza o medicamento é valioso para quem tem a doença mas é muito caro.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina&#8236;, Positivo: A Doença está sem progressão., Negativo: nenhum a até o momento...</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Pacientes que tem dificuldades de deglutição tem necessidade da medicação por adesivo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon patch 10 cm², Positivo: Facilidade de aplicação e controle sem efeitos colaterais., Negativo: Não verifiquei nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual:</p> <p>DONEPEZILA</p> <p>, Positivo: Não houve pois os efeitos colaterais provocaram interrupção no uso., Negativo: Forte tontura e náuseas.</p>
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, sim!Concordo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, É uma forma mais fácil de tratar o paciente com dificuldade de engolir (disfagia).</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Acredito ser um bom medicamento para os usuarios</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Quem precisa pagar uma cuidadora para auxiliar com cuidados ao paciente ...pagar \$412.00 deste medicamento é muito difícilminha mãe só se adaptou a ele...é um descaso o Sus não liberar...</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Excelon 10 patch 9.5, Positivo: Ela não tem náuseas..nem problemas estomacais é pratico para administrar sem sofrimentos., Negativo: Comprimido..não engolia...apresentava quadro de enjoo e vômito</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Se temos uma forma mais fácil do paciente usar medicamentos, por que não usar?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donezepila, Positivo: Não vi nenhuma melhoria em relação à memória., Negativo: Agressividade.</p>
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Meu pai usa o adesivo pois não se habituou a usar a cápsula. Os efeitos colaterais judiam muito. Infelizmente tenho que pagar do bolso. O desconto diminuiu e está ficando difícil.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina adesivo transdermico , Positivo: Retardo na evolução da doença; fácil aplicação e sem efeitos colaterais , Negativo: Preço realmente muito elevado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina cápsula , Positivo: Não houve efeitos positivos. , Negativo: No uso da cápsula dor de estômago, muito enjôo, dores de cabeça</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A rivastigmina adesivo transdérmico é uma excelente opção terapêutica na doença de Alzheimer`Praticamente não gera perturbações gastrointestinais observados em outros medicamentos anticolinesterásicos via oral</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch 5,10 e 15 mg, Positivo: Boa tolerância dos pacientes dos doença de Alzheimer em todas as fasesEstabilização dos sintomas por longos períodosBoa adesão terapêutica, Negativo: Praticamente nulos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donpezila e Galantamina, Positivo: Ambos são bons medicamentos e servem como opções de tratamento dependendo da tolerância dos pacientes, Negativo: Alguns pacientes não toleram pelos paraefeitos gastrointestinais</p>
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, É extremamente importante a adoção pelo SUS do fornecimento deste medicamento para pacientes com Alzheimer.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Epez, Reminyl e Alois, Positivo: Retardam muito pouco a doença, Negativo: Retardam muito pouco a doença</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Pois não inclui o exelon patch no sus</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch, Positivo: Melhora cognitivaRegulação do sonoMenos agitação , Negativo: Não obtive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ZiderHeimerSenesEpez, Positivo: Pequena melhora na cognição Melhora na memória , Negativo: Sedação, intolerância a medicação, insônia, agitação</p>
05/11/2015	Paciente	<p>1ª - Não, Acho interessante a medicação estar em rede para distribuição pelo SUS</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon capsulas, Positivo: Boa resposta em diferentes estágios da doença, Negativo: Nauseas e vomitos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina caps e patch, galantamina e donezepila e memantina, Positivo: Exelon patch rapidez de ação sem efeitos colaterais. Donepezila e Galantamina com efeitos colaterais gastro intestinais., Negativo: Todos os inibidores por via oral tem muitos efeitos colaterais, a Rivastigmina patch não apresenta nenhum.</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Gostaria de ter o Exelon Patch na Rede do SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: EficaciaTolerabilidade, Negativo: Nao estar disponivel na Rede do SUS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Galantamina, Positivo: Eficacia, Negativo: Efeitos colaterais</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Acho interessante a medicação estar em rede para distribuição pelo SUS</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina Cápsulas Donepezila Memantina, Positivo: Bons resultados nos diferentes estágios da doença, Negativo: Náuseas e vomito</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch , Positivo: Tolerabilidade e melhor resposta , Negativo: Náuseas e vômitos</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Exelon Patch é uma excelente droga</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch, Positivo: melhora nas atividades diaria, baixo evento adverso, baixo risco de interação medicamentosa., Negativo: alguns pacientes apresentam interação cutanea</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: donepezila, Positivo: melhora no retardamento da doença, Negativo: Muitos efeitos colaterais, nao tem opção de adesivo transdermico</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, A apresentação transdermica faz-se necessário para pacientes que precisam desta apresentacao</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, vejo diariamnte no consultorio a dificuldade de acesso ao medicamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: na forma de adesivo, o medicamento tem menos efeitos adversos, muito boa eficacia e adesão, Negativo: custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: donepezila, Positivo: custo, Negativo: efeitos colaterais</p>
05/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, um produto deste padrão e que facilita a vida de pacientes e cuidadores precisa ter seu acesso facilitado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Não concordo, pois o Exelon Patch é uma droga excelente para os pacientes com Alzheimer.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Facilidade de administração, ainda mais por ser um paciente idoso e que necessita de cuidados. Baixo efeito colaterais comparado com outros medicamentos., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, Positivo: Bem tolerado, Negativo: maior risco de interação medicamentosa e não tem em apresentação transdermica.</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Melhor praticidade e tolerância gástrica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch, Positivo: Melhor praticidade , Negativo: Não está na rede pública</p> <p>3ª - Não</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Gostaria da entrada do Exelon Patch na rede publica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: EficaciaSegurancaPraticidade, Negativo: Nao estar disponivel na rede publiva</p> <p>3ª - Não</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Nao concordo, pois o exelon patch é uma excelente droga para meus pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Melhora no sintomas cognitivos e atividades de vida diaria, baixo eventos colaterais., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, Positivo: Melhora nos sintomas comportamentais, Negativo: Eventos adversos muito presente</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Nao concordo pois o Exelon Patch é uma droga excelente para os meus pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Baixa interação medicamentosa, facilidade na adesão ao tratamento pelo fato de ser um adesivo transdermico., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Galantamina, Positivo: Melhora nos sintomas comportamentais da doenca de alzheimer, Negativo: Muitos efeitos colaterias</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Gostaria do Exelon Patch no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: EficaciaSegurancaConforto, Negativo: Não estar no canal Público</p> <p>3ª - Não</p>
06/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Exelon patch apresenta baixo efeitos colaterias</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Galantaria, e exelon, Positivo: Baixo custo, Negativo: Muito efeito colateral como náuseas e vômitos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EXELON patch, Positivo: Praticidade, baixo efeitos colaterais., Negativo: Alto custo</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Adesão ao tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivastigmina transdermica, Positivo: menos paraefeito gastrointestinais e melhor adesão, Negativo: reação local</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: alois, Positivo: mesmos, Negativo: nauseas</p>
06/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Medicamento bastante útil e com eficácia comprovada, sendo melhor tolerado que os outros anticolinesterásicos, utilizados por via oral</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina transdémico, Positivo: Melhor tolerabilidade , Negativo: Eczema de contato</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila , Positivo: Melhor efeito na doença avançada , Negativo: Náusea, vômitos, diminuição do apetite</p>
05/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, CONCORDO</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, É de extrema validade a incorporação desse medicamento para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e inibir a evolução da doença, já que pelo alto custo poucas pessoas podem ter acesso ao mesmo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EXELON PATCH 5 E POSTERIORMENTE O PACTH 10, Positivo: A ADMINISTRAÇÃO DO EXELON PATCH TEM CONTROLADO OS SINTOMAS, MESMO NÃO ESTACIONANDO A DOENÇA. JÁ TENTAMOS A RIVASTGMINA EM COMPRIMIDO PORÉM OS FORTES EFEITOS COLATERAIS VIA ORAL IMPEDEM O USO DO MESMO. COMO A DOENÇA É DEVASTADORA SOMOS OBRIGADAS A NOS RENDER AO ALTO CUSTO DO ADESIVO, INFELIZMENTE., Negativo: CUSTO ALTÍSSIMO</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alois 10 mg, Positivo: Ele tem uma ação sobre os neurônios, porém deve ser administrado conjuntamente ao adesivo, o que encarece mais ainda o tratamento e na maioria dos casos inviabiliza o acesso devido ao custo., Negativo: Custo alto</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A rivastigmina através de adesivo transdémico é melhor tolerada do que quando utilizada através de comprimidos. Muitas vezes não é possível alcançar a dose terapêutica através da forma via oral, pela elevada ocorrência de efeitos colaterais e pela desvantagem da posologia recomendada ser 12/12horas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch, Positivo: Boa tolerabilidade, aplicação única diária, eficácia., Negativo: Raros casos de dermatite de contato. Custo elevado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, rivastigmina oral, galantamina., Positivo: Semelhantes na eficácia e tolerabilidade., Negativo: Efeitos colaterais gástricos, custo elevado, poligarmácia oral.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Vai ser muito bom se conseguirmos ter o direito de toda família, no momento de grande sofrimento para todos ,conseguir essa medicação gratuitamente. Pois o custo fica muito alto.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina adesivo transdermico, Positivo: Bom resultado ao paciente, não tem como substituir por outra medicação, Negativo: Rivastigmina comprimido,não tem como o paciente engolir, por seu estado debilitado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina comprimido, o paciente não conseguia engolir, Positivo: Rivastigmina adesivo transdermico, melhor aceitação do paciente, Negativo: O paciente não conseguia engolir</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Melhor tolerância gástrica é melhor acesso.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch, Positivo: Melhor uso prático, e melhor tolerado , Negativo: Não está disponível na rede pública.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila e Memantina , Positivo: Melhora clínica parcial como os fármacos da classe., Negativo: Donepezila efeito em idoso bradicardia e hipotensão postural. Memantina somente em grau moderado ou avançado</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, A praticidade associada a eficácia falam tudo..</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina adesiva, Positivo: Usado 1vez por dia. Sem ingesta, em pacientes que já usam muitos medicamentos. Eficiência., Negativo: -</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina oral. Memantina. Donepezila., Positivo: Todos são eficazes, Negativo: O fato de serem pra uso via oral e, a maioria usadoduas vezes por dia</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A necessidade e a variedade de reações adversas, fortalecem o uso de outras forma de administração .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alzheimer e Exelon Patch , Positivo: Melhora cognitiva e facilidade de administração , Negativo: Alergia rara.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon e Donepezila , Positivo: Melhora cognitiva, Negativo: Reações adversas</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Melhora a adesão ao tratamento e diminui os efeitos colaterais</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch, Positivo: Melhor adesãoMenos efeitos colaterais, Negativo: Não obtive até o momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DonepezilaRivastigmina CpGalantamina, Positivo: Todos são semelhantes para postergar a evolução da DA, Negativo: Efeitos no trato gastro intestinal, todos eles</p>
05/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, para evitar que os pacientes tomem muitos medicamentos via oral</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: menos efeitos colaterais, facil adesao ao paciente e facilidade para o cuidador, Negativo: efeitos gastrointestinais.</p> <p>3ª - Não</p>
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, tenho muitos pacientes beneficiados por essa apresentação de medicação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: aderência ao tratamento, menor taxa de efeitos colaterais, eficácia clinica comprovada, Negativo: menor possibilidade de acesso ao publico em, geral devido custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, Positivo: aceso, preço mais baixo, Negativo: dificuldade de utilizar doses altas devido a efeitos colaterais</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Por ser mais uma opção de terapia para os pacientes que não toleram o fármaco oral.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Melhora na cognição e memória , Negativo: Raramente irritação cutanea</p> <p>3ª - Não</p>
05/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Devido não haver disponibilidade na rede pública</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Maior praticidade e tolerabilidade gástrica., Negativo: Não estar na rede pública facilitando o acesso ao medicamento.</p> <p>3ª - Não</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A terapia transdérmica é mais eficiente, melhor tolerada e com maior adesão.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina, Positivo: Melhora cognitiva, comportamental e atividades da vida diária., Negativo: Náuseas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: donepezila, memantina, Positivo: Discreta melhora de funções cognitivas., Negativo: Náuseas, diarreia, vômitos.</p>
05/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Confio na abraz</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não sei, Positivo: Não sei, Negativo: Não sei</p>
31/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, É um medicamento bastante eficaz com melhora significativa nos estágios iniciais da doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastgmina, Positivo: Melhora cognitiva e retarda a evolução da doença. poucos efeitos colaterais., Negativo: Mínimos efeitos colaterais na forma de adesivo</p> <p>3ª - Não</p>
02/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Trabalho na prefeitura, sou Fisioterapeuta e presto serviço a pacientes acamados do SUS, percebo o quanto as famílias sofrem com os cuidados a serem prestados para pacientes com Alzheimer e o quanto essa medicação que é mais atual e com uma forma de aplicação mais confortável poderia agregar na vida de todos os envolvidos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Melhor tolerabilidade comparado com os de administração oral, facilidade de aplicação para pacientes que tem dificuldade de deglutição, o que é muito comum nessa doença, facilidade pra familiar lidar com o medicamento, facilidade em aumentar a dose, possibilidade de levar um pouco mais de dignidade pra quem sofre com a doença., Negativo: apenas o custo para algumas famílias</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, Galantamina e Memantina, Positivo: Efeitos sintomáticos e paliativos no inicio da doença com controle dos sintomas envolvidos na doença, Negativo: Na grande maioria efeitos colaterais gastro intestinais o que impossibilita aumento de dose, gera perda de peso por conta de náuseas, vômitos e diarreia que são muito frequentes na classe desses medicamentos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Inúmeros pacientes com prescrição via oral de rivastigmina desenvolvem intolerância mesmo em baixas doses, principalmente em relação aos efeitos gastrointestinais (vômitos e diarreia) . O uso da mesma transdémica possibilita ajuste de doses mais eficientes sem efeitos adversos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch 5, 10 e 15, Positivo: Excelente tolerância, raramente efeitos colaterais gastrointestinais, facilidade de uso com alta aderência ao tratamento, propiciando melhora clínica , Negativo: Raramente prurido local, ou eritema, muitas dessas vezes estes fatores têm relação ao uso incorreto, melhorando com nova orientação de colocação do patch</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezil, rivastigmina, galantamina e memantina, todos uso via oral, Positivo: Donepezil- boa tolerância , mas usado preferencialmente em estágios iniciais da doençaGalantamina- boa eficácia , muito semelhante a rivastigminaMemantina- usado em estágios mais avançados, boa tolerância, Negativo: Donepezil- comum ocorrência de pesadelosGalantamina e rivastigmina- intolerância gastrointestinal(vômitos e diarreia)Memantina- não disponível em farmácia de alto custo</p>
30/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A rivastigmina transdermica é a única alternativa comprovadamente eficaz no tratamento da doença de Alzheimer em pacientes que tiveram intolerância aos medicamentos específicos pro tratamento da doença que têm apresentação por via oral</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina adesivo transdermico e via oral também , Positivo: Ambas são eficazes.A rivastigmina transdermica é a única alternativa comprovadamente eficaz no tratamento da doença de Alzheimer em pacientes que tiveram intolerância aos medicamentos específicos pro tratamento da doença que têm apresentação por via oral., Negativo: Rivastigmina via oral frequentemente causa sintomas como náuseas, diarreia, vômitos , diarreia, entre outros.Rivastigmina adesivo transdermico pode causar alergia na pele em pacientes susceptíveis.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, galantamina e memantina , Positivo: As três são eficazes, Negativo: Todos podem causar intolerância digestiva com sintomas como náuseas , diarreia, vômitos, e a memantina pode descompensar DPOC (Doença pulmonar obstrutiva crônica)</p>
30/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Concordo com tudo, com exceção do fato que cita que sendo a mesma medicação não teria a necessidade de mudança, uma vez que o transdémico não se adequa como dose.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch 5, 10 e 15 mg, Positivo: Foi mais fácil para o cuidador fazer o uso, a tolerância foi melhor, mais fácil para aumentar a dose da medicação, sem os efeitos gastrintestinais observados com o uso via oral, além de diminuir a tomada de comprimidos via oral, que um idoso já faz uso em grande quantidade., Negativo: Com o Exelon patch não notei os efeitos negativos gastrintestinais observados com o via oral</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina via oral, Galantamina e Donepezila, Positivo: Melhora da capacidade para realização das atividades de vida diária, da memória, Negativo: Náuseas e vômitos</p>
30/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, pois o produto tem um beneficio adicional principalmente para aqueles que não toleram via oral</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch e , Positivo: Maior tolerabilidade gastrointestinal...vantagem de usar em altas doses...facilidade para o cuidador, Negativo: preço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Maior tolerabilidade gastrointestinal...vantagem de usar em altas doses...facilidade para o cuidador, Negativo: preço</p>
30/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Creio que a rivastigmina deve ser incluído no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Melhor perfil de segurança que os Oraís</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, TRATA-SE DE UMA APRESENTAÇÃO DA RIVASTIGMINA (PATCH) QUE APRESENTA EFICÁCIA E SEGURANÇA, ALÉM DE MELHOR TOLERABILIDADE, O QUE CONTRIBUI NA ADESÃO AO TRATAMENTO, BEM COMO CONFERE MELHOR QUALIDADE DE VIDA AO PACIENTE E SEUS FAMILIARES/CUIDADORES, UMA VEZ QUE SERÁ ADMINISTRADO SOMENTE UMA VEZ AO DIA, GARANTINDO O USO CORRETO DO MEDICAMENTO.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RIVASTIGMINA CAPSULA E PATCH, Positivo: ESTABILIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS COGNITIVOS E MELHORA DAS ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS RELACIONADAS À DOENÇA DE ALZHEIMER, Negativo: COMPARADO AOS INIBIDORES ORAIS, O PATCH NÃO APRESENTA PONTOS NEGATIVOS, MAS SIM POSITIVOS, VISTO QUE POSSUI UM MELHOR PERFIL DE EFEITOS ADVERSOS, BEM COMO GERA TRANQUILIDADE AO CUIDADOR, POR SER APLICADO SOMENTE UMA VEZ AO DIA, CONFERINDO ADESÃO AO TRATAMENTO E USO CORRETO DA DOSE TERAPÊUTICA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RIVASTIGMINA COMPRIMIDO, DONEPEZILA COMPRIMIDO, GALANTAMINA COMPRIMIDO, Positivo: CONFEREM EFEITO TERAPEUTICO NA AREA COGNITIVA E COMPORTAMENTAL, Negativo: OS EFEITOS COLATERAIS DIFICULTAM ATINGIR DOSES TERAPÊUTICAS MAIORES E GERALMENTE ESTÃO RELACIONADAS A ABANDONO DE TRATAMENTO OU USO INADEQUADO, ALÉM DE NECESSIDADE DE MAIS MEDICAMENTOS PARA COMBATER TAIS EFEITOS ADVERSOS, GERANDO MAIOR RISCO DE INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA. O FRACIONAMENTO DA DOSE EM VÁRIAS TOMADAS AO DIA DIFICULTA A ADESÃO, UMA VEZ QUE MUITOS PACIENTES NECESSITAM QUE A ADMINISTRAÇÃO SEJA FEITA POR UM CUIDADOR</p>
30/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, pacientes idosos e polimedicados dificilmente toleram a via oral da rivastigmina em dose maxima, e por isso nao se beneficiam plenamente da medicacao.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivastigmina, Positivo: melhora da função cognitiva e mais fácil convívio social, Negativo: dispepsia e gastrite severa</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: donepezila e memantina, Positivo: donepezila: mais estabilidade de humor emenos agressividadememantina: preserva as funcionalidades do paciente, Negativo: gastrite e sonolencia</p>
30/10/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Tenho uma tia que usa Exelon Patch e melhorou muito o aspecto de segurança</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Trara beneficios pela praticidade e segurança</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, POIS FACILITA O ACESSO DA MAIOR PARTE DOS IDOSOS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: excelon pacht, Positivo: MENOS EFEITOS ADVESROS MELHOR ADESÃO, Negativo: CUSTO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EXCELON, Positivo: ADESÃO MELHOR MENOR EFEITOS ADVERSOS, Negativo: CUSTOS</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, O adesivo de rivastigmina apresenta melhor tolerabilidade devido a menor índice de efeitos gastro intestinais. O alto custo limita seu uso para uma grande parte de pacientes que fica sem tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Menor índice de efeitos gastro intestinais, resposta mais rápida ao tratamento. , Negativo: Alto custo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, Rivastigmina e Galantamina comprimidos., Positivo: Controle da doença de Alzheimir, diminuição da velocidade de progressão da doença. , Negativo: Alto índice de efeitos colaterais, especialmente gastro intestinais.</p>
30/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Na apresentação adesivo transdermico se observa um efeito terapêutico mais adequado, com muito menos efeitos colaterais, podendo inclusive se dar uma dose maior do que normalmente é tolerado por via oral.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivastigmina, donepezila e galantamina por via oral e rivastigmina transdermico, Positivo: Observo melhores resultados com a rivastigmina, principalmente com o uso de adesivo transdermico, Negativo: Das formulações orais, os efeitos negativos na minha opinião são somente quanto à tolerabilidade</p> <p>3ª - Não</p>
31/10/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, sendo um medicamento que vem dando bons resultados deve ser mantido</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A Rivastigmina Patch tem demonstrado efeitos excelentes com poucos efeitos adversos no tratamento desses pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina Patch, Positivo: Melhora na cognição e no comportamento do paciente, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
01/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, E preciso um tratamento para paciente que não tolera a forma oral</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina, donepezila, galantamina, Positivo: Os paciente com demência melhoram de forma leve a cognição, mas de forma importante o comportamento e o estresse do cuidador, Negativo: Pode causar emagrecimento por intolerância. Tipo náuseas e ou vômitos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina, donepezila, galantamina, Positivo: Os paciente com demência melhoram de forma leve a cognição, mas de forma importante o comportamento e o estresse do cuidador, Negativo: Pode causar emagrecimento por intolerância. Tipo náuseas e ou vômitos</p>
01/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, O uso por via transdérmica permite maior comodidade de administração e maior estabilidade de dose durante o dia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina transdérmica, Positivo: Maior comodidade, isento de efeitos colaterais gástricos, comuns a esta droga., Negativo: Não observei efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Galantamina e Donepezila., Positivo: Todos demonstram efeito benéfico sobre a doença., Negativo: Nenhum dos outros é apresentado sob a forma de patch cutâneo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, tanho muito bom resultado com a forma patch da risvastigmina</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivastigmina patch galantamina e donepezila, Positivo: boa tolerancia, facil manuseiopouca interação com os de uso oral tao comum entre os idosos demenciados, Negativo: preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: galantamina e donepezila, Positivo: gratuidade, Negativo: efeitos colaterais principalmente tubo digestivo levando a inapetencia e desnutrição tendo que interrromper seu uso.</p>
31/10/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Sim</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Excelente medicação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina, Positivo: Melhora importante dos isntomas, Negativo: Nada digno de nota</p> <p>3ª - Não</p>
31/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, A via de administração transdérmica facilita o uso deste medicamento e reduz a incidência de efeitos indesejáveis</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina adesivo trandérmico, Positivo: Efeitos terapêuticos adequados da rivastigmina em adesivo transdérmico com menor ocorrência de efeitos indesejáveis como dispepsia, náuseas, vômitos, diarréia, quando comparada à rivastigmina oral ou a outros inibidores da acetilcolinesterase em apresentação oral., Negativo: Raramente pode ocorrer hipersensibilidade ao adesivo na apresentação transdérmica.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila oralGalantamina oralMemantina oral, Positivo: Donepezila e Galantamina orais com eficácia semelhante.Memantina como terapia adicional (via glutamatérgica) ao anticolinesterásico em pacientes com as formas moderadas e graves da DA., Negativo: Mais frequentes: náuseas, vômitos, hiporexia, diarréia, cefaléia, agitação.</p>
31/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Entendo que a medicação é mais cara e não deve ser liberado para todos, mas há muitos casos de intolerância aos anticolinesterasicos. A rivastigmina patch deveria ser pelo menos restrita a esse paciente. Com ela conseguimos chegar a doses mais altas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina patch, Positivo: menor efeitos colaterais e conseguir chegar a doses mais altas, Negativo: náuseas, vômitos, sensação inespecífica de tontura, eritema local</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina, donepezila, galantamina e memantina., Positivo: Os 4 remédios: tentar retardar o avanço das demências, principalmente a de Alzheimer.Melhora também os sintomas comportamentais das demencias, Negativo: os 4 remédios: náuseas, vômitos, adinamia, " coisa ruim na cabeça", confusão mental</p>
31/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, TIVE UMA TIA COM ALZHEIMER QUE TRATOU COM ESSE ADESIVO. ERA VISIVEL A FACILIDADE EM CONSEGUIR FAZER O TRATAMENTO E NAO CONSEGUAMOS COM A SOLUÇÃO</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EXELON PATCH, Positivo: REALMENTE É POSSIVEL DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO, COISA QUE COM A SOLUÇÃO ERA IMPOSSIVEL, Negativo: O VALOR!</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RIVASTIGMINA SOLUÇÃO, Positivo: O EFEITO DO REMEDIO SE ADMINISTRADO É BOM, Negativo: A PACIENTE SE RECUSAVA TOMAR - CUSPIA... O ADESIVO RESOLVEU ISSO</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, é importante disponibilizar aos pacientes métodos e medicamentos os quais os beneficiam assim melhorando sua qualidade de vida e refreando a progressão da doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Sim, pois é uma forma de observar a veracidade do produto.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamento para rinite alérgica, Positivo: Foi ótimo, me fez muito bem e a partir destes testes o medicamento começo a ser usado mais amplamente., Negativo: Não teve nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
31/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O medicamento tem que ser disponibilizado aos pacientes do SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, De acordo com a incorporação no SUS de rivastigmina transdérmico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Lisura da consulta.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Melhor perfil de Tolerabilidade, praticidade para o cuidador e melhor perfil de segurança, Negativo: Não disponível na Rede Pública</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Melhor perfil de segurança do Exelon Patch, melhor tolerabilidade e praticidade para os cuidadores, Negativo: Exelon Patch não está disponível na Rede Pública</p>
31/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Apesar dos custos elevados e da questão da adequação de doses para cada tipo de situação, como filho de alguém que vive a doença, entendo a importância do acesso ao tratamento. Felizmente, no caso da minha família, a doença foi detectada no início o que permitiu o tratamento é a "paralisação" da progressão da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A rivastigmina transdermica é melhor tolerada que a formulação oral e algumas vezes é a única opção terapêutica tolerada pelo paciente. A ausencia desta no sistema publico impossibilita o tratamento de parte da população que nao tem condições financeiras para pagar e nao toleraram as drogas orais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina adesivo., Positivo: Tolerancia do paciente a droga com menores efeitos colaterais. Boa resposta clínica inicial ou quando em substituição a donepezila apos redução da resposta a mesma. Comodidade posologica. Aderencia ao tratamento. , Negativo: Alergias cutaneas ocasionais.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DonepezilaRivastigmina oralGalantamina, Positivo: Donepezila - melhor tolerado que a rivastigmina oral, com posologia unica ao dia.Rivastigmina oral- menor interação medicamentosa.Galantamina - semelhante a donepezila. Quando tolerados a resposta terapeutica é semelhante., Negativo: Rivastigmina oral - baixa tolerancia (nausea. Vomito. Diarreia.). Perda de peso, cefaleia.Donepezila-interacao medicamentosa, reducao da frequencia cardiaca, sincope e convulsao.Galantamina- semelhante a donepezila.</p>
29/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Minha avó possui doença de alzheimer e devido ao custo de tratamento e qualidade dos tratamentos disponiveis hoje no SUS ela não pode fazer uso, não tolerou devido a qualidade, inclusive reforçada pelo médico dela. A doença progrediu rapidamente devido a falta de uma medicação eficaz e principalmente segura e com boa tolerabilidade como é o caso do Exelon Patch. Hoje encontra-se num estagio bem avançado, passou por algumas internações pela SUS e atualmente encontra-se numa clinica na qual a familia se mobilizou para ajuda-la. Muito triste esta doença, afeta muito o familiar ver alguém da familia com DA e numa progressão rápida como a dela devido a falta de uma medicação e opção de tratamento melhor!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, minha avó conseguiu usar a medicação alguns meses com amostra grátis e foi o melhor medicamento que ela usou para tratamento da doença de alzheimer, apresentou melhoras visiveis no dia a dia...mas devdio ao custo e falta desta medicação no SUS ela foi obrigada trocar de medicamento e parar o tratamento devido aos efeitos colaterais dos disponiveis hoje no SUS, Positivo: Ela apresentou melhora nas atividades do dia dia e na memória, também notamos melhora durante o periodo de tempo usando o medicamento, retardo na progressão da doença. Outra fato claramente observado foi no comportamento, ela ficou claramente mais calma e parou de ter alucinações..., Negativo: Nenhum, ou melhor o preço...pois não estava disponivel no SUS</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina e donepezil e memantina, em capsulas, Positivo: nenhum, Negativo: Ela usou donepezil e rivastigmina na apresentação capsulas e apresentou muitos efeitos colaterais como diarreia e vomito, tratamento com baixa tolerabilidade e obrigando ela parar...</p>
29/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Meu Avo twve Alzheimer, uma doença devastadora. Só pudemos trazer conforto e dignidade após o uso de Exelon Patch...Ele tolerava mais, não tinha efeito colateral, medicamento moderno pra uma doença tão triate e devastadora. Acho que todo paciente rem direito a ter acesso a uma medicação de qualidade...contamos com isso.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: inumeros...menos efeitos colaterais gastrointestinais...mwons diarreia..excelente pra paciente com.dificuldade de engolir...e maravilhoso para o cuidador, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: inumeros...menos efeitos colaterais gastrointestinais...mwons diarreia..excelente pra paciente com.dificuldade de engolir...e maravilhoso para o cuidador, Negativo: nenhum</p>
29/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Excelente produto, baixa interação medicamentosa, uso tópico</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Baixa interação medicamentosa, uso tópico , Negativo: Preço alto</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donepezila, Positivo: Preço baixo, Negativo: Interação medicamentosa , náusea, vomito, dor no estômago.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Qualidade de vida para o paciente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch - adesivo, Positivo: Prático, não precisa engolir, da pra ver minha vó utilizando , Negativo: Não percebi</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon comprimidos, Eranz, Positivo: No começo foi bom, depois com doses maiores , ocorreu efeitos colaterais, Negativo: Falta de apetite, náuseas</p>
29/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Tenho uma tia com Doença de Alzheimer e ela começou a utilizar o Exelon Patch. A resposta foi maravilhosa e ela ficou muito bem com o produto. Entretanto, por questões financeiras, ela precisou trocar para o Donepezil genérico. Depois que ela mudou, vi que ela piorou e não conseguiu mais usar a medicação direito. toda hora vomitava e se sentia mal. Gostaria muito de poder utilizar novamente o Exelon Patch</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch Donepezil Genérico, Positivo: Exelon Patch: A minha tia tolerou muito bem. respondeu muito bem a medicação., Negativo: O produto era muito caro</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donepezil, Positivo: Produto muito mais barato., Negativo: Quando ela mudou para o Donepezil, caiu o rendimento e começou a vomitar muito</p>
29/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, a rivastigmina Patch é muito importante nos pacientes com doença de Alzheimer que não toleram a medicação via oral ou que se recusam a ingerir medicamentos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: galantamina, rivastigmina e donepezila via oral para tratar doença de Alzheimer, Positivo: melhora do comportamento, atividades básicas de vida diária e estabiliza a doença por um período., Negativo: efeitos colaterais, especialmente em relação ao trato gastrointestinal que dificultam sua administração via oral.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivastigmina , galantamina e donepezila , todas via oral., Positivo: melhora o comportamento, estabiliza o quadro clínico de pacientes com doença de Alzheimer., Negativo: os efeitos colaterais , especialmente para o trato gastrointestinal que muitas vezes impossibilita a utilização desses medicamentos por via oral, por isso a rivastigmina patch é uma ótima opção para esses pacientes</p>
29/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, custo alto, prejudicando a estrutura familiar em proporcionar uma qualidade de tratamento e vida .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: rivastgmina adesiva transternico, Positivo: mantém o paciente com sua vida social diária, conseguindo interagir com seus familiares, sociedade.demonstra menos ansiedade mais pacioso com o tempo., Negativo: o custo</p> <p>3ª - Não</p>
29/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Minha mãe faz uso do medicamento e o resultado está sendo bastante satisfatório</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exalon Patch 15, Positivo: Retarda os sintomas da doença, Negativo: Provoca vermelhidão</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: não me recordo, Positivo: não produziu efeitos satisfatórios, Negativo: nada a declarar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Uma vez que o tratamento da demência no mal de Alzheimer retarda a necessidade de cuidados de terceiros pelo doente, o impacto na organização familiar e, conseqüentemente, sua capacidade de trabalho, é grande. A necessidade de um dos familiares abandonar o trabalho, para proceder o cuidado do doente, o adoecimento da família pelo stress da doença do paciente e a conseqüente abstenção ao trabalho por parte destes, justifica um investimento no tratamento desta patologia. A rivastigmina tem uma eficácia comprovada e a apresentação transdérmica nitidamente reduz os paraefeitos gastrointestinais, especialmente a náusea e vômitos, que limita o uso da medicação oral nas doses eficazes e, certamente permite que se chegue a doses mais elevadas e, conseqüentemnte, mais eficazes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina Transdérmica, Positivo: melhor tolerância gastrointestinal e cardiovascular, boa eficácia, especialmente por ser possível atingir doses mais altas., Negativo: alergia cutânea</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina via oral, Donepezila, Galantamina e memantina, Positivo: Rivastigmina via oral, Donepezila e Galantamina: muito eficazes Memantina: eficaz na fase moderada e grave, bom controle de sintomas comportamentais, Negativo: Rivastigmina via oral, Donepezila e Galantamina: muito paraefeito gastrointestinal e cardiovascular com os incrementos de dose Memantina: sonolência e tonturas.</p>
29/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, o uso de adesivo transdermico e mais confortavel, sem prob em paciente com dist de deglutição e simples de usar</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivastigmina transdermica, Positivo: facilidade de uso mais eficiencia, Negativo: eventuas reações topicas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: somazina, rivastigmina vo, donepezila, memantina, galantamina...antigamnete tacrina etc, Positivo: tentar reduzir a velocidade de evolução do quadro, Negativo: efeitos pp das medicações</p>
29/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Exelon Patch traz benefícios adicionais por conta da sua formulação</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Meu avô tolerou muito mais do que o de administração oral. Perdeu menos peso, não teve diarreia, não teve náuseas e nem vômitos. Minha avó que era cuidadora consegui administrar de uma forma mais simples, pois na fase mais avançada meu avô já não conseguiu engolir as medicações., Negativo: O único ponto negativo era o preço muito elevado.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch , Positivo: Meu avô tolerou muito mais do que o de administração oral. Perdeu menos peso, não teve diarreia, não teve náuseas e nem vômitos. Minha avó que era cuidadora consegui administrar de uma forma mais simples, pois na fase mais avançada meu avô já não conseguiu engolir as medicações., Negativo: Somente o preço elevado.</p>
29/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Atualmente utilizo muito essa medicação mas apenas no consultorio, para os pacientes de maior renda. Vejo, como neurologista, os benefícios da medicação e como cidadã e profissional acho justo que ampliemos a possibilidade terapêutica para todos, de modo universal.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina patch em todas as apresentações, Positivo: O adesivo de rivastigmina é a melhor opção terapêutica atualmente para Alzheimer, pelos poucos efeitos colaterais, pela sua eficácia e pela baixa interação medicamentosa, Negativo: O principla é o preço. Alguns paceutes tem reação alérgica local</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina VO, Donepezila VO, Galantamina VO, Memantina VO, Positivo: Melhora do comportamento e diminuição da velocidade de piora da doença., Negativo: Interações medicamentosas e efeitos gastro-intestinais</p>
29/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Alguns pacientes com Doença de Alzheimer não toleram as medicações orais, portanto esta opção de de patch ajudaria muito.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Excelon patch , Positivo: Boa tolerância em pacientes que não conseguem usar os orais, Negativo: Medicamentos orais podem ser problema em casos de emagrecimento e arritmia cardíaca.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, galantamina, Positivo: Donepezila e galantamina melhora de comportamento e de algumas funções , Negativo: Já descrito</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, A introdução desse medicamento no SUS é fundamental para proporcionar melhor qualidade de vida para os pacientes com demência provocada pela Doença de Alzheimer. Todos os outros medicamentos promovem uma série de efeitos colaterais, gerando grande desconforto para o paciente e, em alguns casos, até mesmo não aderência ao tratamento. Mesmo que não exista nenhuma droga no mercado capaz de reverter os efeitos da doença, esta droga tem condições de retardar o processo de uma maneira menos invasiva para o paciente, na medida em que os efeitos de seu uso são mais suaves e menos perceptíveis pelo paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cloridrato de Donepezila., Positivo: Desconheço, ainda, qualquer efeito positivo. Não notei nenhuma melhora ou retardo nos efeitos da doença, apenas os efeitos colaterais., Negativo: Como dito acima, houve diversos efeitos colaterais que quase impediram a aderência da minha mãe (paciente) ao tratamento. Ela sofreu com muita náusea, vômito, dor de estômago, moleza, falta de apetite severa, emagrecimento, redução do paladar. Todos esses efeitos colaterais foram muito fortes e ela chegou a dizer que não iria mais tomar o medicamento. O poder de convencimento do familiar, quando o remédio faz tanto mal assim, fica bastante reduzido e é muito fácil de um paciente idoso, que geralmente fica mais insurgente contra orientações ou determinações, simplesmente desistir do tratamento e abandonar o medicamento. Felizmente, no meu caso, consegui manter minha mãe no tratamento e ela continuou a tomar o remédio. Mesmo que os efeitos colaterais tenham reduzido significativamente, o apetite ainda permanece reduzido, notando emagrecimento e perda de massa muscular, além da manutenção de todos os demais sintomas da doença da mesma maneira (ou até piores) que antes (esquecimento, confusão de tempo e espaço, dificuldade para se localizar no tempo e executar tarefas mais complexas do dia a dia sozinha, etc.).</p>
29/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O relatório não considerou a imensa disponibilidade de evidências que apontam que a forma de apresentação transdérmica da rivastigmina é melhor tolerada, de mais fácil ajuste até a doses máxima e a forma preferida por pacientes e cuidadores. Muitos que usam a forma em capsula acabam por receber doses sub-terapêuticas, pois não toleram doses adequadas. O princípio da INTEGRALIDADE do SUS deve garantir a ricos e pobres acesso as melhores tecnologias médicas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os anticolinesterásicos , Positivo: Efeitos sob a cognição, menor sobrecarga sobre cuidadores, evidente diminuição da taxa de progressão de doença. Efeitos sintomáticos de sintomas como alterações de comportamento, agitação, apatia. , Negativo: Efeitos adversos na introdução. A forma transdérmica é sem duvida melhor tolerada</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os anticolinesterásicos , Positivo: Efeitos sob a cognição, menor sobrecarga sobre cuidadores, evidente diminuição da taxa de progressão de doença. Efeitos sintomáticos de sintomas como alterações de comportamento, agitação, apatia. , Negativo: Efeitos adversos na introdução. A forma transdérmica é sem duvida melhor tolerada- o efeito mais comum é náusea e vômito</p>
30/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Hoje os medicamentos disponíveis pelo SUS nao sao bem tolerados pelo paciente, devido ao grande numero efeitos colaterais e baixa adesao, característica medicamentos orais e conseqüente piora do quadro. Este medicamento em adesivo a minha avó teve ótimos resultados porem nao pode seguir tratamento pelo custo...</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, adesivo, Positivo: O Exelon em adesivo melhorou muito as atividades da minha vó em relação a pequenos detalhes no dia a dia relacionados a memória, atividades em casa e principalmente o comportamento, pois ela ficou mais calma e não teve mais delírios a noite..., dormia melhor também. O mais importante que ela tolerou muito bem e conseguiu dar continuidade ao tratamento., Negativo: Nenhum, apenas o preço alto que a fez abandonar o tratamento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha avó já tomou Rivastigmina, donepezil e memantina em capsulas , Positivo: Nenhum, pois nao conseguiu tomar, seguir com o tratamento mais de 5 dias devido aos efeitos colaterais. Apenas memantina foi melhor tolerado., Negativo: Todos medicamentos existentes em apresentação capsulas minha avó teve muitos efeitos colaterias como diarreia e vômito, principalmente rivastigmina e donepezil e teve que abandonar o tratamento e acelerou muito progressão da doença...</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Rivastigmina adesivo foi o único produto que meu conhecido com Alzheimer conseguiu utilizar, todos os outros causavam reações adversas, vomitava e não comia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch e eranz, Positivo: Positivo foi com Exelon adesivo a facilidade de uso!, Negativo: Eranz o paciente não tolerou, além de não engolir o comprimido as vezes</p> <p>3ª - Não</p>
30/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Muitos pacientes precisar ter acesso a opção por adesivo, minha foi uma destas, não tolerou em hipótese alguma a medicação oral.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eranz , Exelon Oral e Exelon Patch, Positivo: Minha mãe teve muitas diarreias, vômitos e náuseas com Eranz e Exelon, seu médico indicou a Rivastigmina Adesivo, e não consigo pegá-la na Rede Pública. Em dois meses que se cotizando entre à família conseguimos com sacrifício comprar os resultados foram outros e bem melhores, Negativo: Foi minha mãe quem usou e teve vômitos e náuseas com Eranz e muita Diarréia com Exelon Comprimidos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch , Em dois meses que se cotizando entre à família conseguimos com sacrifício comprar os resultados foram outros e bem melhores, Positivo: Fácil de colocar, e controlar no revezamento que faço com meu irmão se nossa mãe está usando adequadamente, Negativo: O fato de não está disponibilizado na Rede Pública e termos sidos obrigados a comprar.</p>
30/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Atendo mtos pcte sem condições de compra do adesivo e com mtos efeitos colaterias com a medicação oral. sera uma importante</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivastigmina, , Positivo: melhora cognitiva da doença, Negativo: nauseas, vomitos, vertigens, inapetencia, emagrecimento. dificuldade de posologia, pois é dado 2x ao dia.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: donepezila, galantamina, Positivo: melhora cognitiva, Negativo: os mesmos anteriores,alem de sangramentos</p>
30/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Não, a maior parte dos pacientes usa Rivastigmina oral na dose de 12 mg ao dia o que é equivalente ao custo do patch de 10. A Rivastigmina patch tem melhor tolerabilidade e tem menor risco de esquecimento de esquecimento das tomadas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os medicamentos utilizados para tratar o Alzheimer., Positivo: Todos melhoram os sintomas desde que utilizados em doses adequadas. O patch tem a vantagem de ser melhor tolerado., Negativo: Podem haver efeitos adversos para o aparelho digestório e piora do quadro comportamental.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com memantina., Positivo: Pode melhorar o quadro comportamental se combinado aos anticolinesterásicos, Negativo: Piora de agitação psicomotora</p>
29/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Pacientes com comorbidades e idade avançada fazem uso diario de mais de 08 cp, o prognostico da doença degenerativo, funções cognitivas são afetadas e simples tarefas como alimentar, caminhar torna-se difícil, o adesivo possibilita o tto. O prejuizo é reduzido e dá uma qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivistigmina oral, Positivo: Melhora no controle da agitação, Negativo: Demora na resposta ao tto.Duvidas sobre o uso .</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Esta apresentação apresenta eficácia e segurança no tratamento da doença e facilita muito o dia a dia do cuidador na administração do mesmo!!!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Preferencia dos cuidadores pela facilidade e comodidade do produtoBaixa incidência de efeitos colateraisPossibilita o atingimento de doses maioresComodidade posologia apenas uma vez ao dia, Negativo: Tem um custo elevado e dificulta o acesso ao um perfil de paciente mais carente</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Preferencia dos cuidadores pela facilidade e comodidade do produtoBaixa incidência de efeitos colateraisPossibilita o atingimento de doses maioresComodidade posologia apenas uma vez ao dia, Negativo: Preço</p>
29/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A apresentação da rivastigmina transdérmica é muito melhor tolerada e as publicações científicas endossam esta opinião. A adesão ao tratamento é melhor e facilita para o cuidador</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch 5 e 10, Positivo: Melhora da cognição e agitação, além de diminuir a velocidade de progressão da doença., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina VO, Donepezila VO e Galantamina VO, Positivo: Todos melhoram a cognição e agitação., Negativo: Todos podem apresentar efeitos colaterais gastro intestinais que inviabiliza a continuidade do tratameneto</p>
29/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, TRABALHEI VOLUNTARIAMENTE COM PACIENTES DE ALZHEIMER E PUDE VER PESSOALMENTE O QUANTO MANTER O TRATAMENTO COM O ADESIVO MELHORAVA A CONDIÇÃO DE SAÚDE DELAS. MUITAS QUE NÃO FAZIAM CONTROLE CERTINHO DA MEDICAÇÃO ORAL POR NÃO QUERER TOMAR, JOGAVAM FORA.. TINHAM MUITO MAIS DANOS DO QUE AQUELAS QUE USAVAM O ADESIVO - MUITO TRISTE UM PAÍS COMO O BRASIL NÃO PODER OFERECER ESSE AVANÇO PARA O PACIENTE EM UMA ÉPOCA TÃO SENSÍVEL DE SUA VIDA. AMANHÃ PODE ACONTECER COM QUALQUER UM DE NÓS. POR FAVOR, LIBEREM O ADESIVO PARA OS PACIENTES DE ALZHEIMER</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EXELON PATCH, Positivo: OS PACIENTES TINHAM SINTOMAS CONTROLADOS, POIS REALMENTE FAZIAM USO CERTINHO DO TRATAMENTO. SEM TRAUMAS POR NAO QUERER TOMAR A MEDICAÇÃO., Negativo: INFELIZMENTE MUITOS PACIENTES (CUIDADORES) NÃO CONSEGUIAM COMPRAR O PRODUTO PELO CUSTO E TINHAM QUE PASSAR PELO STRESS DA BRIGA NA ADMINISTRAÇÃO DO ORAL QUE VÁRIAS VEZES O PACIENTE NEM TOMA.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: MEDICAÇÃO EM FORMA ORAL, Positivo: TRATA A DOENÇA SE O PACIENTE REALMENTE USAR, Negativo: PÉSSIMO PARA DAR PARA O PACIENTE QUE MUITAS VEZES SE RECUSA A TOMAR E FICA SEM TRATAMENTO. OUTRO PONTO É O STRESS PARA DAR O REMÉDIO. O PACIENTE NESSA FASE DA VIDA NAO PRECISA PASSAR POR ISSO. ELE PODE TER UM POUCO MAIS DE QUALIDADE DE VIDA JÁ QUE CUSTA O MESMO VALOR. GOVERNO, AJUDE OS PACIENTES VELHINHOS QUE SOFREM DESSA DOENÇA TÃO TRISTE. ELES JÁ SE SENTEM SOZINHOS POR NÃO LEMBRAR DE SUA VIDA, PARA QUE PIORAR SE PODEMOS AJUDAR?</p>
29/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, A via de administração transdérmica facilita o uso deste medicamento e reduz a incidência de efeitos indesejáveis</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina adesivo trandérmico, Positivo: Efeitos terapêuticos adequados da rivastigmina em adesivo transdérmico com menor ocorrência de efeitos indesejáveis como dispepsia, náuseas, vômitos, diarreia, quando comparada à rivastigmina oral ou a outros inibidores da acetilcolinesterase em apresentação oral., Negativo: Raramente pode ocorrer hipersensibilidade ao adesivo na apresentação transdérmica.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila oralGalantamina oralMemantina oral, Positivo: Donepezila e Galantamina orais com eficácia semelhante.Memantina como terapia adicional (via glutamatérgica) ao anticolinesterásico em pacientes com as formas moderadas e graves da DA., Negativo: Mais frequentes: náuseas, vômitos, hiporexia, diarreia, cefaléia, agitação.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Esse medicamento e de extrema importancia para o tratamento da doença de alzheimer pela sua praticidade e principalmente baixo indices de efeitos colaterais aos pacientes, dos remedio de alzheimer e o mais eficaz de todos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: so com o exelon patch, Positivo: doses altas sem efeitos colaterais, praticidade e por ser transdermico temos a certeza que o paciente esta medicado, Negativo: preço, tem que ser de graça para a população</p> <p>3ª - Não</p>
29/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, A medicação na forma de patch apresenta menos efeitos colaterais gastrointestinais, é mais segura sob o ponto de vista cardiológico (liberação gradual e continua o que evita pico da medicação sendo mais segura nos pacientes com cardiopatia associada). Além de ser mais cômoda para os cuidadores.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch, Positivo: Farmacocinetica mais estável o que reduz efeitos colaterais. Administração mais cômoda ao cuidador. Redução da progressao da doença com maior segurança e tolerabilidade., Negativo: Reações alergicas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina via oral, galantamina, dinepezila e memantina, Positivo: Redução da progresso da doença., Negativo: Gastrointestinais, arritmia cardíaca, sonolência.</p>
29/10/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Trata-se de uma medicação eficaz para tratamento da demência da Doença de Alzheimer e esta via de administração transdermica assegura ao paciente tratamento muito prático e mais seguro com significativa redução de efeitos adversos comuns com terapias orais.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EXELON PATCH (meu pai usou por muito tempo), Positivo: . Praticidade: a)após aplicação de apenas um adesivo o paciente está medicado por 24 horas.B) facilita o trabalho do cuidador e da família que já administra várias outras medicações orais durante as 24 horas e permite o controle visual da medicação diária.. Segurança: o uso transdérmico diminui significativamente os efeitos colaterais comuns das medicações orais.. Eficácia: é nítida a melhora dos sintomas e da qualidade de vida do paciente., Negativo: O acesso a medicação e o custo elevado que inviabiliza o uso por pacientes que precisam desta solução como a melhor ou única alternativa de tratamento da demência do Alzheimer.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donepezila, Positivo: Disponível no SUS, Negativo: . Uso oral juntamente com mais outras 5 até 7 medicações orais.. Efeitos colaterais (náuseas, tonturas, outros) com ou sem aumento de doses</p>
02/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Só quem tem a experiência com a DEMENCIA consegue perceber os benefícios de um adesivo transdérmico.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Galantamina e donepezila , Positivo: EXELON Patch benefícios fácil controle, não deu efeito colateral de náuseas e vômitos. , Negativo: custo alto</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Galantamina e donepezila , Positivo: Disponível pelo sus, Negativo: Não foi tolerado.</p>
30/10/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, pacientes idosos sao habitualmente polimedicados e o uso do trasdermico alem de otimo reusltado, evita efeitos colaterais do tubo intestinal frenta a droga.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: donepezila oral, galantamina oral e rivastigmina oral e patch, Positivo: não tive nenhum efeito positivo com drogas de uso oral, Negativo: donepezila e galantamina o paciente desenvolve os sintomas da doença mais precocemente que com uso de rivastigmina principalmente pacht por menos efeitos colaterais e consequente abandono do tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: anteriormente ao surgimento do patch usei donepezila porem com pouca resposta mediante ao tempo de evolução da doença, Positivo: menor custo com donepezila e galantamina, Negativo: inapetencia nauseas e vomitos com uso oral , o contrario com uso de patch</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Medicacoes disponiveis na Rede publica sao insuficientes ao tratamento adequado</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Caps e liquido, Eranz e remenyl, Positivo: Sao produtos mais indicados na DA, Negativo: Provocam muito efeitos colaterais gastricos,muitas vezes paciente nao consegue iniciar o tratamento,impossibilidade de aumento de doses</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Ja inicia com dose terapeutica, a tolerabilidade gastrica e perfeita, e os cuidadores preferem muito mais, pois veem o uso da medicacao., Negativo: Preco muito carao, vejo o sacrificio que muitos fazem para comprarem o medicamento.</p>
02/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Acho que o adesivo pode sim ser uma opção terapêutica nos casos em que há efeitos colaterais com a medicação via oral, e temos disponibilizados já no sus três drogas boas para tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Menos efeito gastrointestinal, Negativo: Dermatite contato e custo financeiro</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina cápsula, galantamina, donepezila, Positivo: Melhora do déficit cognitivo nas três drogas, Negativo: Efeitos gastrointestinais nas três drogas, mas consigo melhorar esses efeitos negativos mudando droga, readequando dose</p>
03/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Não concordo com o Conitec, pois se trata de uma via de administração favorável sem os efeitos colaterais dos orais, com a mesma eficácia e segurança.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina, donepezil e galantamina., Positivo: Com a rivastigmina houve uma grande melhora, mas não conseguimos subir a dose do meu tio pelos grandes efeitos colaterais, principalmente náusea e vômitos, tentamos donepezil e galantamina, também sem sucesso..., Negativo: O paciente não suportava mais medicamentos orais pelos vários efeitos colaterais citados acima.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o Exelon Patch., Positivo: Fácil administração, sem os efeitos colaterais dos orais, com isso o meu tio conseguiu manter o tratamento. Espero que outras pessoas possam se beneficiar disso também., Negativo: O único problema é não ter esse Exelon Patch no SUS.</p>
04/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O produto é o que há de melhor no tratamento da DA</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina cápsulas , Positivo: Bons resultados , Negativo: Náuseas e vômitos</p> <p>3ª - Não</p>
04/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O Exelon pacch nao parece que é um medicamemto. Pode ser colocado nas costas onde nao possa tira-lo. A medicação VO o paciente gospe fora.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon comprimido, Positivo: O quadro de demencia está estavel. Nao houve piora em 1 ano., Negativo: nao observei.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: nao tive experiencia., Positivo: -----, Negativo: -----</p>
04/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Todo cidadão deve ter direito à saúde de qualidade.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Domina, Reminyl, Positivo: Precisou interromper a medicação., Negativo: Minha avó teve vômitos e diarréia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Depois que ela começou a usar Exelon Patch ela já demonstrou melhoras no tratamento sem efeitos colaterais., Positivo: fácil de colocar, certeza de que está sendo medicada, sem efeitos colaterais., Negativo: Muito caro, não está disponibilizado na Rede Pública.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, NAO CONCORDO 2ª - Não 3ª - Não
04/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, FACILIDADE DE USO , MENOS EFEITOS COLATERAIS 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EXELON PATCH, Positivo: MENOS EFEITOS COLATERAIS, MELHOR TOLERANCIA, Negativo: NDN 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DONEPEZIL, RIVASTIGMINA COMPRIMIDOS E GALANTAMINA, Positivo: MELHORA COGNITIVA POREM BAIXA TOLERANCIA, Negativo: BAIXA TOLERANCIA
04/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, Eu concordo que o excelon patch seja disponibilizado na rede pública (SUS) 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: excelon comprimidosmemantina comprimidos, Positivo: Refreia a progressão dos quadros demenciais, Negativo: tontura,pirose e náuseas no início do tratamento
04/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Sim, disponibiizal uma medicação prática e recomendada aos pacientes. 2ª - Não 3ª - Não
04/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, Porque eu recomendo e uso o Exelon Patch pela sua facilidade de ser um adesivo transdermico 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Facil administração, preferido pela maioria dos cuidadores, boa absorção, menos efeitos colaterais, baixo risco de interação medicamentosa., Negativo: O medico tem um custo elevado. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Memantina, donepezila e galantamina, Positivo: custo mais acessível, bem tolerado, , Negativo: efeito gastrointestinal, administração progressiva, tem que explicar muito para o paciente.
04/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, nao concordo por acreditar que este produto seja disponibilizado no sistem unico 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: eficacia, comodidade, , Negativo: só positivos 3ª - Não
04/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, Porque a medicamento diminui a carga dos cuidadores pela facil administração 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Facil administração, boa tolerabilidade, menos risco de interação medicamentosa, Negativo: alto custo 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: donepezila, rivastigmina, Positivo: preço, Negativo: nao tolerabilidade
04/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, não conheço este comiteo produto deve estar na rede pública 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: aloissdonepezilselegilina(niar*), Positivo: melhora da memória, Negativo: dessconheço 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: os aacima citados, Positivo: melhora do humor e memória-deseempenho psiquicco, Negativo: alguns sedação

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Acho importante que o paciente tenha o melhor tratamento independente de sua classe social e condições financeiras.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Menos efeitos colaterais, maior facilidade de uso., Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donepezila, Positivo: Não houve, Negativo: Perfeitos colaterais.</p>
04/11/2015	Paciente	<p>1ª - Não, Sou cuidador de Paciente e me ajudaria muito esse produto no SUS</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Acredito que melhor significavelmente a qualidade de vida da pessoa portadora de Alzheimer., Negativo: Nao vejo efeitos Negativos</p> <p>3ª - Não</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Eficacia inquestionavel, melhor resposta em relação aos demais anticolinesterasicos, aumento da revalencia de demencias.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: exelon patch, Positivo: melhor toelrância e segurança, comodidade posologica, efeitos terapeuticos precoces., Negativo: alguns caSOS DE dermatite</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivastigmina, donepezila, galantamina, Positivo: todos possuem certa eficacia terapeutica, Negativo: baixa comodidade posologica, demora de latencia terapeutica</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Porque é uma via de absorção segura e com menos efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina oral, donepezila e galantamina, Positivo: donepezila dose unica diaria, galantamina na rede publica., Negativo: galantamina alguns pacientes tem muitos efeitos gastrointestinais.</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Creio ser necessario inclusao do exelon patch</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch, Positivo: Melhor tolerancia gastroca e maior dose terapeutica disponivel, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros anticolinesterasicos, Positivo: Acessibilidade, Negativo: Intolerancia gastrica, emagrecimento, dificuldade para deglutição</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, É uma opção a mais para o paciente com facil acesso.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Paciente com disfagia, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, Positivo: Menor efeito gastrico, Negativo: Mais efeito colateral em relação a apresentação transdermica</p>
04/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, eu acredito que a rivastigmina transdermica seja o melhor tratamento para a doenca de alzheimer.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: donepezil, reminyl e rivastigmina, Positivo: com a rivastigmina em capsulas houve uma significativa melhora, mas não conseguimos subir a dose pelo aumento de neuseas e a paciente mal conseguia deglutir., Negativo: os comprimidos davam muitas nauseas e vomitos, a paciente se recusava a tomar o medicamento ou as vezes fingia que tomava.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: exelon patch adesivo 10 e 15 cm, Positivo: a melhora foi muito boa, a paciente estabilizou e consegui fazer coisas que antes nao, sem tantos efeitos colaterais e sem problemas para colar o adesvo, Negativo: os outros com muito efeito colateral e sem conseguir aumentar a dose, no caso da rivastigmina transdermica foi tudo tranquilo e sem efeitos, por isso todos deveriam ter acesso.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Pela eficacia do produto e pela carência financeira dos nossos clientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch 5, 10 e 15, Positivo: Melhora da cognição, do comportamento, do humor e marcha nos pacientes que usam Exelon Patch, sem haver efeitos colaterais relativos com o aparelho digestivo (nauseas, vomitos e diarreia), Negativo: Irritabilidade na pele se houver a aplicação diaria no mesmo local.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Galantamina e Donepezila, Positivo: Melhora na memoria, humor, comportamento e marcha., Negativo: Percentual de melhora é inferior ao uso do Exelon Patch</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, precisamos ter na rede publica ao menos uma opção de medicação para demencia que não seja VO</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EXELON PATCH, Positivo: excelente tolerancia gastrica, Negativo: custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: donezepila, rivastigmina VO, Positivo: otimo efeito quando tolerados, Negativo: efeitos colaterais gastricos</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, As apresentacoes disponiveis na Rede Publica, nao satisfazem o tratamento ideal</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila,Galantamina,Rivastigmina Caps e Sol. oral, Positivo: Sao os tratamentos mais indicados para tratar a patologia, sao de referencia Mundial, Negativo: Esses tratamentos por serem orais, provocam muitos efeitos colaterais de ordem gastrica , impossibilitando o paciente de realizar o tratamento corretamente, muitas vezes sendo tratado com sub doses, sem beneficio algum e gerando custo ao Orgao Publico.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina Patch, Positivo: A tolerancia e muito melhor gastrica, alem de ser pratico e visivel a adiministracao da medicacao, alem disso dispoe de varais dosagens, que permite ir aumentando a dose na necessidade, Negativo: O custo e elevado, o que gera muitas vezes grande sacrificio das familias envolvidas.</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A apresentação patch facilita a aderência do paciente ao tratamento, com melhor tolerabilidade pela frequência menor de efeitos colaterais gastrointestinais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Exelon Patch - aderência ao tratamento, menos efeitos colaterais gastrointestinais, Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Não</p>
04/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, sem comentários</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Importante para o tratamento dos pacientes com Alzheimer e pouca adesão, podendo implicar e modificação na evolução do tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Melhor adesão ao tratamento, Negativo: --</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon, Donepezila, Memantina, Positivo: --, Negativo: --</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, acredita que seja importante que esse produto esteja disponível na rede publica, pois demencia ja é um problema de saude publica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: apenas na literatura, Positivo: comodidade posologica, facilidade de aplicação e de adesão, menos efeitos colaterais, Negativo: preco</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: donepeliza, Positivo: melhora clinica e qualidade de vida, Negativo: medicacao oral em paciente polimedocado, efeitos colaterais e intolerancia gastrica</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, E necessario ter a apresentacao adesivo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eranz,remenyl e exelon, Positivo: Os lches sao o tratamento ouro na DA, Negativo: As apresentacoes orais, limitam o trtamento, pois muitos nao toleram efeitos colaterais, sao idosos e polimedicados, ha interacao e intolerancia gastrica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Bem tolerado, nao provoca interacoes com outras medicacoes., Negativo: Preço alto</p>
03/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Única alternativa para pacientes com eventos adversos graves com a medicação oral</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EXELON PATCH, Positivo: Diminui quase a zero risco de náusea e vomito , Negativo: Não vi</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RIVASTIGMINA oral, Positivo: Ajudou a estabilizar a progressão da doença, Negativo: Náuseas e vômitos insustentáveis</p>
04/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, A rivastigmina transdermica e mais bem tolerada, permitindo atingirDoses terapêuticas maiores com melhores resultados</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina oral, donepezila e galantaria. Todos de uso oral com menor tolerabilidade, Positivo: Eficácia comparável quando bem tolerado. , Negativo: Menor tolerabilidade</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch, Positivo: Melhor tolerabilidade e adesão. Maior conforto para o cuidador., Negativo: Custo e inexistência na secretaria de saúde.</p>
03/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Produto de facil aplicação e sem efeitos colaterais importantes. Também facilita porque o paciente não precisa engolir mais uma medicação</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon cápsulas, Positivo: melhora geral do paciente, Negativo: Muita náusea e vomito, teve que tomar outra medicação para cortar estes efeitos colaterais</p> <p>3ª - Não</p>
02/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, a rivastigmina transdermica tem um perfil de eficacia e seguranca MUITO maior do que a oral, ja disponivel no programa de alto custo. Ela tem muito mais eficacia e chance de promover o efeito desejado, principalmente porque sua TOLERABILIDADE é muitissimo maior. A forma oral deveria ser abandonada poirque é raro os pacientes, sem efeitos colaterais significativos, tolerarem a dose-alvo; algo que funciona miuto bem na forma transdermica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: exelon patch de 5, 10 e 15. Prescrevo com muita frequencia porue sou especialista em doença de Alzheimer., Positivo: melhor tolerabilidade. Diminuicao marcante na ocorrencia de sintomas gastrointestinais - o que é proibitivo para quase 40% dos pacients que usam a forma oral (se considerarmos a necessidade de que a dose dispensada, para ser terapeutica seja, no minimo, de 6mg/dia). É o unido inibidor de duplo efeito do mercado e tem clara acao posisitva em pacientes com demencia de Alzheimer (e outras tambem), Negativo: custo mais elevado em relacao ao medicamento oral, em que pese que a forma oral simplesmente nao é efetiva pelo que ja descrevi). A irritacao cutanea que é vista em alguns casos, um efeito colateral relativamente comum, é bastante contornavel com aplicacoes espiradidas de creme de corticoide topico. Alem disso, o custo-efetividade deste medicamento é realmente marcante - por isso a forma oral devendo ser preferida.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos os outros disponiveis no mercado brasileiro: rivastigmina na forma oral (solucao e capsulas); galantamina; donepezil, memantina, Positivo: Os que sao descritos em literatura cientifica: melhora de cognicao, comportamento e funcionalidade, Negativo: Custo; efeitos gastrointestinais para todos os inibidores de acetilcolinesterase. Entretanto merece destaque que na forma transdermica tais efeitos sao muito menores.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Minha mãe usa esse adesivo e apresentou uma melhora cognitiva significativa. O preço desse medicamento é alto para ela por ser uma pensionista do INSS e por usar outros medicamentos o que onera muito sua pensão.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch 15 - Adesivo, Positivo: Melhora das funções cognitivas como memória, raciocínio., Negativo: Não existe efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
02/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Considero que o medicamento rivastigmina no formato adesivo será melhor por possivelmente ter menos efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Não concordo. Minha avó só conseguia fazer uso de exelon Patch, pois não conseguia tomar nenhum comprimido</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon patch, Positivo: Por ser adesivo , Negativo: Custo alto, tínhamos que dividir o custo por toda família, muitas vezes faltava dinheiro.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donepezila , Positivo: disponicel pelo sus, Negativo: Minha avó não conseguia ingerir.</p>
02/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A formulação em "patch" tem maior aceitação por familiares e cuidadores por sua facilidade de uso e diminuição da carga de trabalho com medicação. Tem menos efeitos adversos digestivos. Facil titulação por serem 2 formulações. Os efeitos a longo prazo são mais fáceis de serem observados pois é mais fácil o controle da aderência ao tratamento, especialmente em pacientes com distúrbios psicológicos e do comportamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os anticolinesterásicos (Donepezila, Galantamina e Rivastigmina) e com a Memantina, Positivo: Donepezila: poucos efeitos adversos; titulação simples; Galantamina: indicação nas demências mistasRivastigmina cápsulas:titulação variada e evidência de efeito terapêuticoMemantina: Indicação para os estágios mais avançados, Negativo: Donepezila: pouca flexibilidade terapêutica; irregularidade no fornecimento em farmácias do Rio de JaneiroGalantamina: efeitos adversos impedem titulação adequada; custo elevadoRivastigmina cápsulkas: efeitos adversos frequentes se não titulada adequadamente; cuidadores têm maior dificuldade com utilização dse 12/12hsMemantina:dificuldade na apreciação de seus efeitos terapêuticos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exercícios físicos regularesComunidades terapêuticas, Positivo: Exercícios: melhora na aderência terapêutica e maior disposição físicaComunidade terapêutica: orientação a familiares e cuidadores, participação ativa dos pacientes, Negativo: Exercícios: dificuldade na regularização da atividade; profissionais capacitados para lidar com os pacientesComunidades: dificuldade na manutenção de procedimentos com agravamento da doença</p>
02/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, A apresentação transdermica garante mais adesão do paciente ao tratamento com múltiplas medicações diárias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Conheço paciente que já fez uso da medicação. O tratamento com adesivo é mais eficaz que a forma oral e de tolerabilidade geral superior, além do tratamento ser mais simples para pacientes que tomam múltiplas medicações diariamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O medicamento por via transdérmica além de melhorar a eficácia facilita o tratamento para pacientes, familiares e cuidadores de portadores da doença (Alzheimer).</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Diferente do medicamento oral este tipo de tratamento transdérmico parece ser mais eficaz e melhor tolerado para quase todos os pacientes com demência que usam varias outras medicações orais durante o dia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Porque já vi pacientes que fazem uso desta medicação na forma de adesivo apresentarem melhor controle da doença, mais conforto e facilidade de uso para pacientes e familiares</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Considero a recomendação da rivastigmina patch importante para os pacientes. O benefício com altas doses da medicação é comprovada cientificamente, e o mesmo só é possível de atingir por via dérmica, pois a oral apresenta grande intolerância gastrointestinal.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: exelon patch, donepezila e rivastigmina, Positivo: eficácia semelhante em doses intermediárias., Negativo: principalmente gastrointestinais quando em doses efetivas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: exelon patch, Positivo: eficácia potencializada em doses elevadas, Negativo: efeitos gastrointestinais</p>
02/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Rivastigmina via transdérmica ("Exelon Patch") é uma medicação aprovada pela US Food and Drug Administration (FDA), que ajuda a diminuir as desordens neurocognitivas observadas em pacientes com a doença de Alzheimer e com a doença de Parkinson."Exelon Patch" está especificamente indicado no tratamento de todos os estágios de demência da Doença de Alzheimer (leve, moderado e severo) e que a aprovação para os casos de demência severa está baseada no estudo ACTION (ACTivities of Daily Living and CognitIOn in Patients with Severe Dementia of the Alzheimer`s Type), um estudo com teste aleatório, duplo-cego, que comparou a dose transdérmica de 13.3 mg/24h, com a menor, de 4.6 mg/24h.Adicionalmente, "Exelon Patch" está indicado no tratamento dos estágios de demência leve e moderada da Doença de Parkinson.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina via oralRivastigmina via transdérmica, Positivo: Ajuda a diminuir as desordens neurocognitivas observadas em pacientes com a doença de Alzheimer., Negativo: Na apresentação via oral: Transtornos gastrointestinais como náuseas, vômitos e diarreia.Na apresentação transdérmica: Vermelhidão e raramente reação dérmica, que ultrapassa os limites do local onde o adesivo foi retirado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DonepezilaGalantaminaRivastigminaTodos via oral., Positivo: Ajudam a diminuir as desordens neurocognitivas observadas em pacientes com a doença de Alzheimer., Negativo: Transtornos gastrointestinais como náuseas, vômitos e diarreia.</p>
03/11/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Estou com Alzheimer diagnosticado e gostaria de uma consulta.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Queropax, Positivo: Deixa mais tranquilo , menos agressivo.n, Negativo: Sim durmo bem.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/11/2015	Interessado no tema	1ª - Não, Sou favor de rivastig patch na rede publica 2ª - Não 3ª - Não
03/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não, Necessidade da medicação transdermica 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Segurança, fácil administração, Negativo: Custo 3ª - Não
03/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Sim, Medicação indispensável para o tratamento do Paciente com Alzheimer. A rivastigmina oral além de ser difícil a titulação para atingir doses terapêuticas produz muitos efeitos adversos na esfera GI. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina Patch, Positivo: Excelente eficácia. Menor incidência de efeitos colaterais quando comparado a apresentação oral. Não depende da vontade do paciente para ser administrado., Negativo: Agitação, confusão mental, inquietação, inapetência, náuseas, vômitos e diarreia são comuns a todas as medicações do grupo dos anticolinesterásicos. Sendo mais prevalentes com a Rivastigmina oral. Daí a grande importância da Rivastigmina Patch. Raramente atopia cutânea, facilmente contornada com corticoterapia tópica. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos. Galantamina, Donepezila, e Memantina., Positivo: Todos com boa eficácia. Mas diferentes pacientes respondem de modo diferente a cada fármaco. Indispensável ter um maior leque de opções terapêuticas., Negativo: Agitação, confusão mental, inquietação, inapetência, náuseas, vômitos e diarreia são comuns a todas as medicações do grupo dos anticolinesterásicos. Sendo mais prevalentes com a Rivastigmina oral. Daí a grande importância da Rivastigmina Patch.
03/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, Melhor tolerância. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina Patch., Positivo: Melhora cognitiva., Negativo: Nausea. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila e Galantamina, Positivo: Similares aos de Exelon Patch., Negativo: Maior intolerância gastrica.
03/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, A apresentação transdermica é em média mais bem tolerada e de posologia mais simplificada que a medicação oral. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon PATCH., Positivo: Maior tolerância, posologia mais fácil., Negativo: Reação cutânea local do adesivo em poucos casos. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila e galantamina , Positivo: Os efeitos positivos são semelhantes ao do Exelon PATCH transdermico., Negativo: Intolerância gastrointestinal com a droga oral.
03/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não, medicamento somente oral com muito efeito colateral 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: todos, Positivo: opção de tratamento unica, Negativo: via oral muito efeito colateral 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: rivastigmina transdermica exelon patch, Positivo: subida de dose sem efeito colateral, Negativo: nenhum
03/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não, Pois é um medicamento eficaz, porém nem todos tem condições de comprar. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Pacht adesivo, Positivo: Melhora no quadro clínico , Negativo: Não estar ainda disponíveis para a rede pública 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Todo cidadão deve ter direito a saúde de qualidade. Minha avó não tolerou o medicamento oral.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donila, Reminyl., Positivo: Minha avó teve muita diarreia. O médico comentou sobre o Exelon PATCH, minha família vem fazendo um esforço em conjunto para mantermos o tratamento com esse medicamento uma vez que não conseguimos na rede pública., Negativo: Com os comprimidos ela teve muita diarreia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon PATCH, minha família vem fazendo um esforço em conjunto para mantermos o tratamento com esse medicamento., Positivo: Muito prático, facilita a minha lembrança de dar o remédio e ela não teve mais diarreia., Negativo: Temos que fazer um esforço para comprar uma vez que não conseguimos na rede pública.</p>
03/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Mais uma opção para o tratamento da doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Epez , Donila, Exelon Parch, Positivo: Além de reduzir a quantidade de comprimidos para o paciente ingerir, possui menor efeito colateral no estômago., Negativo: Nao está disponível na rede pública.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com EXELON PATCH NOS ÚLTIMOS 06 meses, Positivo: Prático e menos um comprimido no dia a dia do paciente., Negativo: Não está disponível na rede pública.</p>
03/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Entendo que a Rivastigmina em adesivo transdermico é um tratamento tão seguro e eficaz quanto a apresentação em cápsulas, ainda contribuindo para a adesão ao tratamento podendo promover melhores resultados terapêuticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Importância de ter apresentação transdermica para pacientes que não toleram a apresentação oral e demais benefícios</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch , Positivo: Tolerabilidade, posologia, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores orais, Positivo: Preço, Negativo: Posologia, eventos adversos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A análise deve considerar, além de aspectos técnicos de eficácia medicamentosa, as questões envolvidas na redução da necessidade de atenção, por parte dos cuidadores, por ser a apresentação Patch de administração única, diária. Mais além, por ser basicamente independente da cooperação do paciente, afasta problemas como relutância ou não aceitação de medicação oral, por parte daquele, bem como neutraliza dificuldades de deglutição, que podem estar presentes, com qualquer fármaco oral, seja este em cápsulas, comprimidos, ou mesmo solução. O argumento fármaco-econômico, de aumento de gastos com migração de pacientes usando os orais (galantamina, donepezila, e mesmo a própria rivastigmina) é frágil, de vez que os gastos com os orais anteriores cessarão, e até haverá economia, como com a migração de galantamina para o Patch. Tal economia não se daria, com a saída de donepezila, esta de custo surpreendentemente (!?!?) baixo. Terão os genéricos (donepezila, no caso) verdadeira fármaco-equivalência com o medicamento de referência? O cômputo geral deverá, ou poderá ser favorável, contudo. Questões de facilidade de administração dos estoques em uso são de mérito, pois haveria necessidade de gerenciamento de apenas 2 apresentações de rivastigmina: 5 cm2 e 10 cm2. A tendência seria eventual, e gradual, de redução de quantitativo de compra de rivastigmina oral – e outros inibidores de colinesterases. Interesses dos pacientes em primeiro lugar, sempre – isto é premissa básica e mandatária. Possivelmente, ou mesmo provavelmente, dar-se-á eventual evasão de alguns pacientes, do quantitativo de pacientes recebendo Patch, pela dispensação governamental, em face de possível migração, em escalonamento terapêutico, para a apresentação do Patch 15 cm2, de dispensação não contemplada (infelizmente) pela CONITEC. As questões de maior tolerabilidade são muito eloquentes, também, desviando-se da administração oral, e via gástrica, permitindo maior e melhor aderência ao tratamento. As vantagens, enfim, são muito marcantes, indo de encontro ao pretendido pelo governo federal, que é a melhor assistência à população, numa condição que se reveste de aspectos “epidêmicos”, com eventual economia, de fato, para a sociedade: aderência a tratamento, eficácia terapêutica crescente, redução de desgaste de cuidador, tranquilidade maior para os familiares e redução de não comparecimento a trabalho, destes, por circunstâncias ligadas a familiar com D.A.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina Patch 5 cm2 Rivastigmina Patch 10 cm2, Positivo: - Administração única diária- Possibilidade de aumento sucessivo de dose: 5 cm2 ---->10 cm2 (----> 15 cm2)- Menor incidência de efeitos colaterais, particularmente os gástricos- Redução de carga para cuidador- Independe de aceitação pelo paciente- Independe de capacidade de deglutir, Negativo: - Não reverte o quadro clínico (característica comum a todos medicamentos para doença de Alzheimer)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: 1. Rivastigmina oral (cápsulas 1,5/3,0/4,5/6,0 mg e solução 2mg/ml)2. Galantamina oral (8/16/24 mg)3. Donepezila oral (5/10 mg)4. Memantina oral (10 mg - 2 vezes/dia /// 20 mg - 1 vez/dia), Positivo: 1. Estabilização (freio na progressão) da D.A.; titulação medicamentosa; ocasional administração via gastrostomia (solução oral)2. Estabilização (freio na progressão) da D.A.; titulação medicamentosa3. Estabilização (freio na progressão) da D.A.; titulação medicamentosa4. Estabilização (freio na progressão) da D.A.; titulação medicamentosa; associação a 1, 2, e 3, com efeito medicamentoso sinérgico, Negativo: 1. Eficácia apenas relativa; efeitos colaterais gástricos (e outros) ocasionais2. Eficácia apenas relativa; efeitos colaterais gástricos (e outros) ocasionais3. Eficácia apenas relativa; efeitos colaterais gástricos (e outros) ocasionais4. Eficácia apenas relativa</p>
03/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, os medicamento que estao disponiveis hoje são capsulas que causaram muita náuse e vomitos na minha vó</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: donepezil, reminyl e rivastigmina, Positivo: com a rivastigmina houve melhora mas não deu para subir a dose por causa da náusea, Negativo: os comprimidos davam muita náusea e causavam vomitos. a vó não queria mais tomar remédio por achar que eles estavam deixamdo doente.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: exelon patch, adesivo de 10 e 15cm, Positivo: a melhora foi muito boa, inclusive no comportamento. a vó não recusava colar o adesivo ficou mais fácil e também não tinha mais enjoos e vomitos., Negativo: só coisa boa por isto acho fundamental que todos tenham acesso ao medicamento de adesivo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/11/2015	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Não, Li o relatório e não posso concordar com o argumento do impacto orçamentário. Onde fica o direito do cidadão idoso que desenvolve uma demência cujo tratamento é caro, pois não envolve só medicamento e que, geralmente, já possui outras doenças próprias do envelhecimento? O adesivo traz menos problemas colaterais que geralmente levam o paciente a uma internação, trazendo mais despesas para o Estado e para a família. O que devemos levar em conta para dar dignidade ao cidadão? a qualidade de vida, a saúde da família ou simplesmente uma possibilidade de impacto maior no orçamento? Queremos um tratamento humanizado ou uma estatística fria, calculista que tenta convencer a sociedade que a Saúde é prioridade? Quem tem ou já teve um idoso com demência certamente não vai querer saber se a dignidade do seu familiar se enquadra nessa justificativa.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina em cápsulas, Positivo: Como Presidente da APAZ, acompanho os familiares que usam os vários fármacos disponíveis e os que usam o adesivo relatam os benefícios que se refletem na qualidade de vida e do tratamento do processo de demência e a maior facilidade de administrar a medicação. Além do mais, o adesivo permite que a família tenha certeza de que o idoso está corretamente medicado., Negativo: O alto preço do adesivo é um obstáculo ao seu uso para a maioria da população.</p> <p>3ª - Não</p>
03/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Medicação moderna e fácil de ser aplicada, sem efeitos colaterais</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, O medicamento é muito bom, mas o custo é alto, dificultando manter a qualidade de vida e do tratamento do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon patch, Positivo: O resultado foi mais imediato e duradouro durante o dia, a memória é mais persistente., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: A versão em comprimido., Positivo: Nenhum, Negativo: O efeito ia perdendo a eficácia durante o dia.</p>
03/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Vantagem evidente do uso do adesivo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Epez, Donila, Ebix, Positivo: Todos agem de forma favorável na evolução da doença mas a rivastigmina se mostra mais eficaz, Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donila, Epez, Ebix, Positivo: Todos agem na evolução da doença mas a rivastigmina se mostra mais eficaz, Negativo: Nada a declarar</p>
13/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Na forma de adesivo esse medicamento é prático, com menor efeito colateral, principalmente os pacientes resistentes ao uso da medicação oral, com disfagia, efeitos colaterais adversos e outras vantagens.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, A dificuldade em engolir remédios é grande, o uso do adesivo é a melhor opção.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Fácil aplicação, Negativo: Muito caro</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, E muito importante para os pacientes continuarem a receberem pelo SUS o Exelon adesivo, pois tem importante resultado no tratamento do Alzheimer</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon adesivo, Positivo: melhoria significativa no estado do usuário, Negativo: não identifiquei</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Concordo plenamente, pois nos ajudará e muito na questão financeira, pois meu pai que tem a doença, ganha apenas 1 salário por mês e o remédio custa muito caro, apesar do desconto do laboratório, meio salário vai só neste medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina, Positivo: Utilizo em meu pai o adesivo por não causar nenhum desconforto estomacal, pois ele tem gastrite e o comprimido causa dores oméricas, Negativo: Efeito negativo somente o financeiro mesmo</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Os pacientes com Alzheimer sofrem demais e realmente não conseguem engolir a medicação. Super importante que a rede pública disponibilize os adesivos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adesivos, Positivo: Facilidade na aplicação e estabilidade do quadro, Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Diversos outros, adesivos ou não. Os não adesivos são complexos de serem administrados porque o paciente não engole, as vezes mastiga e as vezes cospe um pedaço, Positivo: Adesivos tem efeitos melhores, Negativo: Comprimidos são mais complicados</p>
13/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Minha mãe tem DA e utiliza a rivastigmina adesivo há dois anos. Nesse período não apresentou nenhum dos efeitos colaterais gastrintestinais mencionados e o medicamento promoveu uma estabilização da evolução da doença e ela não tem apresentado piora da cognição ou do comportamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina Patch 10 mg, Positivo: Evitou a progressão da doença de Alzheimer, evitou a piora da perda da memória e da cognição., Negativo: Não evidenciei qualquer efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ebix, Seroquel, Positivo: Ajudaram no tratamento, Negativo: Sem efeito negativo</p>
13/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, A opção é fantástica! Vai facilitar muito o tratamento, uma vez que as pessoas vão perdendo o controle dos movimentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Medicamento indicado para pacientes com problemas gástricos e para diminuição de efeitos colaterais gástricos inerentes ao uso do medicamento na forma de comprimido. Além de facilitar a adesão do paciente ao tratamento, visto que alguns possuem dificuldade de deglutição como avanço da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, o doente de alzheimer com o tempo vai tendo uma dificuldade para engolir qualquer tipo de alimento e medicação e o adesivo de rivastigmina seria impensável para que ela tivesse ao menos um pouco mais de qualidade de vida, se é que podemos chamar assim, como o medicamento será vendido pelo mesmo valor da rivastigmina comprimido seria de suma importância para todos o doentes de alzheimer que este também estivesse disponível pelo sus.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: rivastigmina comprimido, Positivo: Minha mãe toma o rivastigmina há dez anos e o medicamento tem sido muito útil no não avanço da doença, ela ainda consegue fazer as tarefas básicas de casa, fazer caminhada, sendo que sem a medicação talvez não tivesse essa mesma qualidade de vida, Negativo: náusea, perda de apetite, dor de cabeça</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Não li.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha mãe faz uso do adesivo há uns dois anos., Positivo: Minha mãe tem usado por recomendação da neurologista. Acho muito bom, já que ela consegue saber se trocou ou não. Já os comprimidos, pode esquecer, trocar., Negativo: Minha mãe não tem Nenhum detectado.</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Minha mãe faleceu de Mal de Alzheimer em 1989 e não tínhamos opções de medicamentos. Portanto, acredito que tudo que venha somar será bem vindo!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Fiquei sabendo através do programa de rádio, e considero que somente há vantagens para os pacientes, que possuem dificuldade em engolir o comprimido equivalente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Convivo com pessoas acometidas pela doença e acredito ser necessário um meio mais eficiente de tratamento, especialmente pelo fato de os pacientes também poderem ser acometidos pelo mal de Parkinson ou demência, o que dificulta ainda mais a manutenção do tratamento e a melhoria da qualidade de vida do enfermo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Minha tia teve Alzheimer e tinha enorme dificuldade em engolir algo (se alimentava com sonda, inclusive). Tal medicamento adesivo seria de enorme ajuda aos pacientes com tal doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Acho que o medicamento intradérmico facilita a vida e promove a saúde dos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Tenho um parente próximo que tem Alzheimer e ainda come tem as funções básicas mas está cada dia mais dependente e imagino a dificuldade de medica-lo se chegar ao ponto de não engolir mais...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Vários pacientes, inclusive minha mãe, tem sérias dificuldades de engolir, ou simplesmente se recusam a isso em um estágio avançado do Alzheimer.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eranz, Ebix, Seroquel., Positivo: Os medicamentos retardam o avanço da doença. Quando adesivo o paciente reage melhor pois sofre alterações repentinas de humor que comprometem o tratamento., Negativo: Não vejo efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eranz, Positivo: Retardo no avanço da doença., Negativo: Não há.</p>
14/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Utilizo o adesivo em minha mãe há 3 anos, e sua implantação foi muito boa, sem reações fortes. Diferentemente do remédio líquido anteriormente utilizado, que provocava muito vômito, ansia, diarreia, etc. Este medicamento vem mantendo a doença moderada até hoje, sem agravar seu estado geral.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: rivastigmina adesivo (Excelon) , Positivo: O adesivo libera aos poucos o medicamento, evitando reações fortes, que outros medicamento orais podem causar -- vômito, diária, etc. Fácil de usar, não provoca grandes alergias. O paciente se mantém estável, sem ansiedade, sem agressividade nem avanço da doença. , Negativo: O medicamento oral (líquido) provoca muita ansia de vômito, diarreias, etc.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: medicamento líquido (oral) para alzheimer, Positivo: nenhum, Negativo: vômitos, diarreias, etc.</p>
14/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Pacientes em estagio avançado de Alzheimer costumam estar fragilizados fisicamente ao ponto de terem dificuldades em se alimentar e tomar medicamentos por via oral. O uso de medicamento por meio adesivo colaborará para manter o mínimo de conforto nesse estagio de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Acredito que a formulação transdérmica ser importante.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Eficácia terapêuticaMelhor aderência ao tratamentoFacilidade de uso em idosos dmeenciados resistentes à tomada via oral, Negativo: -</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros anticolinesterásicos e a memantina., Positivo: De acordo com cada classe., Negativo: Maior ocorrência de efeitos gástricos</p>
14/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Apresentação essencial de uma substância reconhecidamente eficaz e de excelente tolerabilidade que na prática clínica tem sido de boa adesão e ótima resposta terapêutica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina transdermica, Positivo: Boa adesão clínica.Fácil manejo com o paciente.Boa resposta terapêutica., Negativo: Nada a declarar.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina via oral., Positivo: Boa adesão clínica.Boa resposta terapêutica., Negativo: Difícil aceitação do paciente.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, minimizar os efeitos colaterais desse tipo de medicamento deve ser considerado primordial.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: inicialmente Epex(cloridrato de donepezila) e atualmente Eranz de 10 mg, Positivo: estabilizou a doença., Negativo: efeitos negativos gastrointestinais, dificuldades para engolir, com engasgos frequentes.</p>
14/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Eu perdi meu pai recentemente para o mal de alzheimer.Chegamos a cogitar o uso do Exelon Patch, mas o médico preferiu indicar o uso do ERANZ (Cloridrato de Donepezila) em comprimidos. Apesar dele ainda conseguir ingerir os remédios, algumas vezes era necessário moer o remédio e jogar na comida ou em algum copo de suco. Ele estava em uma clinica particular, com vários idosos em estágios diversos de demencia. E notei que vários apresentavam MUITA dificuldade em aceitar o uso do remedio por via oral, criando diversos contratempos.Penso que se fosse disponibilizado pelo SUS em forma de adesivo, a aplicação da medicação seria mais bem tolerada. Por favor,pensem melhor nas famílias dos doentes, só quem passa por isso sabe o desespero que é. Quanto mais puderem facilitar o uso dos tratamentos disponíveis, melhor ! O sofrimento do meu pai finalmente terminou, mas parece que o numero de idosos atingidos por essa maldita doença parece aumentar a cada ano !</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ERANZ (Cloridrato de Donepezila) , Positivo: O meu pai usou o Eranz por tres anos até falecer, vítima de um AVC. Ao que parece o remédio atenuou um pouco a perda das funções cognitvas. Reparei que outros idosos na mesma clínica onde ele estava, chegaram "melhores" e se deterioraram mais rapidamente que ele. Infelizmente nao sei os medicamentos que utilizavam., Negativo: O efeito mais notável era a agitação que o remédio provocava em determinados dias e horários.</p>
13/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, pela dificuldade do paciente para engolir o comprimido,é desesperador tentar fazer com que o paciente engula sem sofrimento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Sim concordo e peço que esse medicamento seja distribuidos pelo sus pois e um medicamentos muito caro e precisamos muitos dele para o portadores DA pois só quem tem na familia sabe da nossa DOR obrigada</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon comprimido e o Eranz, Positivo: O E xelon comprimido foi bom mas o medico falou que o Eraz era melhor ai trocou E o Eraz e bom tb mas agora a medica trocou pois faz muito tempo de uso, Negativo: Exelon comprimido muito mal estar e o Eraz está fazendo pouco efeito</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Valor muito alto, deve ser repassado pelo SUS pelas respostas dos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Apresentação que permite o uso de doses mais altas como meso custo financeiro</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina PatchRivastigmina oral, Positivo: Rivastigmina Patch - permite usar doses mais altas, atingindo melhor fases ais avançadas, Negativo: Rivastigmina oral doses altas - dificuldade de tolerancia -vômitosRivastigmina Patch - eventuais reaço es cutaneas alérgicas locais bem controladas com corticóide topico</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: GalantaminaMemantina, Positivo: Ambos reduzem a progressão da doença, Negativo: Galantamina - dificuldade de tolerancia -vômitosMemantina- efeito apenas nas fases mais adiantadas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Não concordo, pois as pessoas que possuem Alzheimer precisam ter a maior quantidade possível de medicamentos ao dispor pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, o uso desse medicamento em pacientes na forma de adesivo, diminui os efeitos da droga ingerida e auxilia os que tem dificuldade de ingerir ao uso medicamentoso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Os doentes de Alzheimer chegam a um estágio avançado da doença que tem dificuldade em engolir medicamentos. A possibilidade de utilizar um remédio “adesivo” aliviaria muito o sofrimento desses doentes e dos responsáveis, família e cuidadores</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O relatório considera que o adesivo possui efeito reduzido e provoca os mesmos desconfortos da rivastigmina usada por via oral. No entanto, minha avó vem utilizando a rivastigmina sob a forma de adesivo transdérmico há mais de um ano e apresentou bem menos efeitos colaterais que quando utilizava a forma oral. Quanto ao efeito da medicação transdérmica, considero, na prática enquanto cuidador, que os resultados são satisfatórios e preservam uma boa qualidade de vida para ela.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Minha avó apresenta peso baixo, o que favoreceria (se fosse medicação oral), uma maior exposição à substância, o que poderia provocar mais efeitos colaterais. Com o adesivo, que apresenta absorção mais lenta, ela apresenta menos efeitos colaterais., Negativo: um pouco de agitação e muitos gases.</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Devemos tentar de tudo para amenizar os efeitos dessa doença tão cruel com os nossos amados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EranzExelonMemantinaReminyl, Positivo: Mantém o paciente mais atento às atividades, Negativo: Efeitos colaterais muito fortes.</p>
11/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, o adesivo facilitaria e muito a diversos paciente que tem problemas para engolir</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donepezila e memantina, Positivo: A paciente ficou mais calma, e teve uma leve melhora no conhecimento dos familiares, Negativo: o engolir</p>
11/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Na forma de adesivo esse medicamento é prático, com menor efeito colateral</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: exalon, memantina, Positivo: melhora no humor e temperamento do paciente, Negativo: não relatou</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Acho que temos o direito de usar este medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Memantina e galantamina , Positivo: Retardamento da doença , Negativo: Fico preocupada com os rins</p>
11/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Medicamento caro e precisa ser implantado no sistema único de saúde</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha mãe tem Alzheimer e esse medicamento ajuda no tratamento da doença, Positivo: O Exelon transdermico diminuiu os efeitos colaterais na minha mae e tem ajudado para evitar a evolução rapida da doença... melhorando o cognitivo , a memória , Negativo: Não notamos nenhum efeito negativo e somente que ele tem um custo elevado pra família bancar todo mês junto com outros medicamentos complementares</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O medicamento deve ser disponibilizado para toda a população gratuitamente. É um caso de saúde pública e respeito aos inúmeros idosos de nosso País.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Heimer , Positivo: No prazo de aproximadamente 03 meses a doença dá uma estabilizada., Negativo: Não é muito eficaz para a doença. Após o uso de aproximadamente 03 meses os sintomas da doença começam a acelerar.</p>
12/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, ,O Patch, facilita a vida do paciente, com dificuldades de engolir, e menos complicações.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Excel-4,5mg, Positivo: achei o Patch, melhor para o paciente, além de menos efeitos colaterais, há menos problemas com a glutição. Eles chegam a um ponto que não conseguem engolir., Negativo: são uma série de remédios, é muito complicado observar qual o efeito negativo de cada remédio.</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, PUDE VERIFICAR QUE MINHA MÃE COM O USO DO ADESIVO CONSEGUE INTERAGIR MELHOR COM OUTRAS PESSOAS, CONSEGUE TERMINAR UM RACIOCÍNIO E MANTER UMA CONVERSA ATÉ O FINAL, APESAR DA DOENÇA, COISA QUE NÃO CONSEGUIA ANTES DO USO DO ADESIVO.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EXELON PATCH 5 E 10, Positivo: MELHOROU A FORMA DE MINHA MÃE INTERAGIR. ELA CONSEGUE CONVERSAR SEM SE PERDER NO MEIO DO ASSUNTO. , Negativo: NÃO OBSERVEI NENHUM</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O medicamento deve sim ser fornecido pelo SUS, pois a redução dos efeitos colaterais já seria um grande ganho para o paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: não sei dizer no momento, Positivo: teve reação nos primeiro 3 meses , Negativo: desorientação o paciente não sabia descrever</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: não sei dizer no momento, Positivo: não sei, Negativo: desorientação o paciente não sabia descrever</p>
12/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Possibilitar redução de efeitos colaterais</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Em muitos pacientes portadores de doença de Alzheimer o Exelon Patch foi a única medicação tolerada, sem os indesejáveis efeitos colaterais como perde de apetite, náuseas e emagrecimento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: na fase inicial e moderada pode melhorar ou estabilizar por um tempo o declínio cognitivo, com pouco efeito colateral quando comparado aos outros medicamentos, Negativo: único ponto negativo do Exelon Patch é seu Alto Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina VO , Donepezila e Galantamina, Positivo: Podem na fase inicial e moderada melhorar ou estabilizar o declínio cognitivo, Negativo: Todos podem provocar náuseas, perda de apetite e emagrecimento</p>
12/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, ajudaria muito pacientes com DA sem condições de compra -lo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, pois todo ser humano tem direito de receber cuidados</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: remedil, Positivo: nenhum, Negativo: alterações de humor ansiedade depressão</p>
12/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, SOU TOTALMENTE A FAVOR DA INCORPORAÇÃO DESTE MEDICAMENTO NA LISTA DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS POR TRATAR-SE DE UM MEDICAMENTO EFICAZ, SEM EFEITOS PARA O PACIENTE E PRINCIPALMENTE POR SER UM MEDICAMENTO DE ALTÍSSIMO VALOR QUE FOGE A REALIDADE DA MAIORIA DOS DOENTES APOSENTADO DESTE PAIS E AGRAVA MUITO NA DESPESAS JUNTAMENTE COM TANTOS OUTROS MEDICAMENTOS NECESSÁRIO AO IDOSO.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EELONPATCH5, Positivo: NAO HOUVE EFEITO COLATERAL SENDO BEM ACEITO PELO PACIENTE., Negativo: QUANTO AO MEDICAMENTO CITADO NAO HOUVE EFEITO NEGATIVO</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: HAIMER, Positivo: NAO HOUVE NOTORIAMENTE NENHUM SINAL DE POSITIVIDADE, NAO DEMONSTROU NENHUMA MELHORIA PELO PERIODO LONGO EM QUE FOI MINISTRADO ESTE MEDICAMENTO, Negativo: ALUCINACAO, CONFUSAO MENTAL E DESCONFORTO ESTOMACAL</p>
13/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Os pacientes tem dificuldade para engolir, costuma sentir náuseas e muita dor no estômago, Nossa seria maravilhoso este adesivo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Muitos efeitos colaterais</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Epéz, Positivo: ainda não visto, Negativo: muitos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Epéz, Positivo: Ainda não estão visíveis, Negativo: No início foi muito difícil. Mal estar constante. Depois,houve uma melhora,porem, tristeza pontual.</p>
13/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, esse adesivo favorece, facilita a forma de aplicar o medicamento já que as pessoas que tem a doença tem enorme dificuldade de tomar o medicamento via oral</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, por que é uma medicação que pode ajudar muito os pacientes, que muitas vezes se negam a tomar remédios</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: não posso responder pois não compro os remédios, Positivo: não posso responder, só posso afirmar que o adesivo é uma das melhores alternativas para os pacientes, Negativo: prejudicado</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Os pacientes de Alzheimer possuem grande dificuldade de deglutição e por isso a ingestão de comprimidos é sempre muito difícil. A distribuição do medicamento em adesivo melhorará em muito não só a qualidade de vida desses pacientes, como também atuará como facilitador do tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: rivastigmina, donepezil, Positivo: são razoavelmente eficientes no tratamento, Negativo: o principal ponto negativo é a dificuldade na administração. Os pacientes em determinado estágio da doença têm muita dificuldade na deglutição, o que dificulta a administração do medicamento sob a forma de comprimidos.</p>
13/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O medicamento adesivo é imprescindível para o tratamento do mal de Alzheimer uma vez que o portador da doença possui dificuldades para engolir o medicamento. Minha avó é portadora de Alzheimer e eu ajudo a cuidar dela, ela usa o medicamento em adesivo e custa, com desconto de laboratório R\$ 381,00 a caixa, ela ganha salário mínimo e sobrevive com ajuda de familiares pois o salário não dá nem para comprar todos os medicamentos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: rivastigmina adesivo transdérmico, Positivo: Um dos efeitos mais comuns de medicamentos de Alzheimer que não observei em rivastigmina adesivo transdérmico é a sonolência e a falta de disposição para se locomover. Após o médico da minha avó receitar o medicamento em questão ela não apresenta mais esses efeitos colaterais ficando mais disposta em relação a antes. O medicamento retarda bem os efeitos degenerativos do Alzheimer., Negativo: Conforme relatado acima, um dos efeitos mais comuns de medicamentos de Alzheimer que não observei em rivastigmina adesivo transdérmico é a sonolência e a falta de disposição para se locomover.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Galantamina, Positivo: O medicamento retarda bem os sintomas do Alzheimer., Negativo: Provoca sonolência e indisposição.</p>
13/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Os pacientes que sofrem do mal de Alzheimer possuem muita dificuldade em engolir os comprimidos. A utilização de um adesivo facilitaria o tratamento e evitaria um sofrimento a mais para o paciente e seus familiares.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, A RECOMENDAÇÃO É PRÁTICA PARA PORTADORES DA DOENÇA QUE TEM DIFICULDADES PARA INGERIR O MEDICAMENTO.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon, Positivo: Retardo da evolução da doença principalmente, Negativo: Não encontrei.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon, Positivo: Retardo na evolução da doença, Negativo: Alto custo.</p>
13/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, A intenção de participar desta consulta pública é externar a necessidade de fornecimento deste medicamento eis que permite a continuidade do tratamento diante da evolução da doença que impede, com o tempo, que o paciente tome via oral o medicamento tradicional. Assim, permite maior sobrevida ao doente na esperança de encontrar a cura para a doença. Agradeço esta oportunidade. Que DEUS ilumine a todos para a tomada da decisão mais adequada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O tratamento por via oral na maioria dos casos traz problemas estomacais, causando vômitos e indisposições ao paciente, já tão debilitado com a doença</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EXELON em comprimidos, Positivo: O EXELON PATH não apresentou nenhuma reação alérgica e está conseguindo estabilizar o processo de avanço da doença., Negativo: Ao contrário a administração em comprimidos apresentou várias reações colaterais como vômitos, tontura</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Temos ministrado no paciente CLORIDRATO DE MEMANTINA, CLORIDRATO DE SERTRALINA e FUMARATO DE QUITIAPINA, além da RIVASTIGMINA ADESIVO TRANSDÉRMICO., Positivo: O conjunto de remédios tem apresentado bons resultados sem nenhum efeito colateral significativo., Negativo: O ponto negativo foi quando iniciamos o tratamento com a RIVASTIGMINA via oral. O paciente (no caso minha mãe de 87 anos) apresentou muitos problemas de rejeição com vômitos, tontura, perda de apetite, etc. Tivemos que voltar para o adesivo que é extremamente oneroso e pesa significativamente no tratamento, além dos custos de cuidadoras etc.</p>
13/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, concordei porque é uma medicação muito cara, para comprar sendo que muitas pessoas não têm dinheiro para comprar ontem fui obrigado a comprar este medicamento paguei por ele 381 reais mesmo sabendo que vai ficar fora do meu orçamento mensal como despesa da casa e outros remédios</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: donepezila que é o eranz excelon, de comprimido hoje estou experimentando excelon adesivo, Positivo: excelon comprimido não vi muita melhora o eranz comprimido vi uma boa melhora em minha mãe em termo de raciocínio excelon adesivo ainda não sei explicar porque hoje faz dois dias que estou testando, Negativo: na minha mãe provoca muita sonolência só quer dormir</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: excelon eranz excelon adesivo, Positivo: eranz ativou mais minha mãe excelon comprimido não vi resultado excelon adesivo ainda não sei, Negativo: eranz para ingerir quando o paciente não quer engolir fica muito complicado vc tem que dar na banana na comida ou dissolver na água</p>
12/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, SOU TOTALMENTE A FAVOR DA INCORPORAÇÃO DESTE MEDICAMENTO NA LISTA DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS POR TRATAR-SE DE UM MEDICAMENTO EFICAZ, SEM EFEITOS PARA O PACIENTE E PRINCIPALMENTE POR SER UM MEDICAMENTO DE ALTÍSSIMO VALOR QUE FOGE A REALIDADE DA MAIORIA DOS DOENTES APOSENTADO DESTE PAIS E AGRAVA MUITO NA DESPESAS JUNTAMENTE COM TANTOS OUTROS MEDICAMENTOS NECESSÁRIO AO IDOSO.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RIVASTIGMINA ADESIVO TRANSDÉRMICO, Positivo: Ajudou a diminuir a demência de meu pai, Negativo: não observei nenhum ainda</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Minha mãe usou bastante tempo e se deu muito bem com esta medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Excelon patch, Positivo: Retarda a evolução da doença e não ataca o estômago., Negativo: Não sei dizer.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha mãe tomou muitos remédios. Mas ela faleceu há mais de um ano e não lembro do nome de todos., Positivo: Minha mãe melhorou com o excelon patch. Os remédios anteriores não foram bons para ela., Negativo: Um dos remédios que minha mãe tomou fazia com que ela mexesse as pernas o tempo todo. Quando foi suspenso, ela não teve mais isso. Não me lembro mais o nome do remédio. Depois que minha mãe faleceu, joguei as receitas fora.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Minha mãe só pode fazer uso do adesivo já que toma 18 comprimidos por dia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: A doença se estabilizou. Quando esqueço de trocar ou mesmo colocar o adesivo ela tem confusão mental. Assim que coloco o adesivo volta ao normal. , Negativo: A única coisa negativa é o valor da medicação, mesmo com desconto do laboratório o custo é muito alto</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Paciente tomava rivastigmina começou com 6 mgrs depois passou para 9 ,mgrs e teve uma melhora significativa</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: rivastigmina 9 mgrs, Positivo: Paciente não esqueceu dos familiares , Negativo: Paciente ficava muito agitado,dificuldade para dormir</p> <p>3ª - Não</p>
15/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Precisamos desse medicamento Exelon para nossos familiares com Alzheimer, muito caro e o SUS precisa ajudar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Pach, Positivo: Ajuda na não evolução da doença / Mal de Alzheimer com a melhora do cognitivo do paciente , com a memória atual... , Negativo: Não tenho nada para dizer de negativo só positivo. Unica coisa que é um custo muito elavado pra familia por ser o principal medicamento no mercado para Alzheimer</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Muito importante a i clusai de medicamentos e tecnologias no Sus, principalmente para que as pessoas tenham acesso ao tratamento digno de doenças graves como Alzheimer. Doença degenerativa e triste!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, O medicamento é importante para ajudar pacientes com alzeimer.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Prezados, A incorporação da forma transdérmica da rivastigmina pode representar um avanço para os portadores do Mal de Alzheimer, sobretudo para aqueles que apresentam hiporexia, perda de peso ou risco nutricional com o uso das outras apresentações da rivastigmina ou com o uso de outros anti-colinesterásicos. A eficácia dos produtos é a mesma, mas estes efeitos colaterais costumam ser menores com o adesivo transdérmico em relação as formas de administração oral. O argumento expresso nas recomendações da Conitec de que haveria com a nova apresentação "dificuldades na adaptação posológica" me parece equivocado, e pelo contrário, o fato de existirem 4 dosagens diferentes de cápsulas de rivastigmina causa com relativa frequência confusão entre os médicos não especialistas, resultando em manutenção por longo tempo de sub-doses da rivastigmina, sem alcançar o máximo do potencial benéfico da droga. Quanto ao impacto financeiro, o custo do adesivo não parece tão superior ao dos outros medicamentos anti-colinesterásicos. Uma forma de reduzir os custos da incorporação dos adesivos de rivastigmina, sem impedir o acesso aos pacientes que realmente precisaram, seria talvez limitar seu emprego aqueles que já teriam tido intolerância a pelo menos uma das medicações atualmente disponíveis (em doses terapêuticas) ou seja, o emprego do adesivo transdérmico ficaria como "segunda opção", com necessidade de relatório médico justificando o motivo da troca. Assim, a repercussão em termos orçamentais seria provavelmente menor, sem negar o acesso aos pacientes menos favorecidos e usuários do SUS um produto que já é muito empregado no setor privado, mais que beneficia hoje apenas os que tem melhores condições financeiras, longe dos ideais igualitários da nossa constituição. Dr. Sabri Lakhdari - CRM-DF 9550 Especialista em Geriatria - Mestre em Gerontologia Médico Geriatra do Ambulatório de Geriatria e Gerontologia do Hospital Regional da Asa Norte - SES-DF Coordenador do Polo de Referência de Demências do Distrito Federal</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho bastante experiência com todos os anti-colinesterásicos disponíveis no mercado, inclusive o adesivo transdérmico de rivastigmina, em avaliação. , Positivo: O adesivo representa uma opção interessante para os pacientes com intolerância digestiva e risco de perda ponderal e risco de fragilidade, pois tem menos efeitos colaterais digestivos., Negativo: Podem surgir placas eritematosas, de natureza alérgica, nos locais de aplicação dos adesivos; no entanto, é pouco frequente.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, Galantamina, Rivastigmina VO, Positivo: Todos os anticolinesterásicos ajudam a retardar a evolução dos sintomas de demência e no controle dos distúrbios de comportamento., Negativo: Entre os efeitos iatrogênicos comuns à todos os anticolinesterásicos, existe a redução do apetite e conseqüente perda de peso, fator de fragilização do idoso com doença de Alzheimer. Entre os medicamentos existentes no mercado, a forma transdérmica da rivastigmina costuma ser a que menos causa este efeito.</p>
16/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Prescrevo a rivastigmina há muitos anos para pacientes com provável doença de Alzheimer, onde após introdução da forma Patch no mercado, houve um incremento significativo nas respostas favoráveis com esta forma de apresentação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch de todas as miligramagens existentes no comércio, Positivo: Redução significativa da evolução da doença, com melhora cognitiva e também do comportamento, aliviando também a rotina de vida do cuidador., Negativo: O único efeito adverso observado nestes anos de uso, foi um número pequeno de pacientes que apresentaram alergia no local, onde após ser devidamente orientado quanto a higiene local houve melhora dos sintomas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, galantamina, memantina, porém todas essas medicações só existem na forma via oral, não na forma transdérmica, como acontece com a rivastigmina, salvo esta última., Positivo: Todas as medicações acima tem uma boa resposta para doença de Alzheimer, porém existe uma grande parcela destes pacientes que não respondem a estas drogas, estabilizando o quadro com a rivastigmina transdérmica., Negativo: Não resposta positiva a estas drogas, onde não se observa melhora dos sintomas, como desaceleração da perda cognitiva, bem como melhora dos sintomas comportamentais. Sendo necessário a troca das medicações.</p>
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Devido alguns pacientes terem dificuldade de ingerir o medicamento na forma de comprimido, a apresentação de adesivo transdérmico seria alternativa para esses casos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Facilidade em fixar o adesivo no corpo do paciente; Apenas um adesivo por dia; O paciente não percebe que o adesivo está em seu corpo evitando rejeição de tomada., Negativo: Não observei questões negativas.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Deve ser diretamente prescrito pelo médico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: DONEPEZILA, Positivo: ATENUAÇÃO DOS SINTOMAS, Negativo: COM O PASSAR DO TEMPO NÃO É MAIS TÃO EFICAZ</p>
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Pela eficácia e tolerância desse Produto, muito mais qualidade de vida e segurança para os pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Excelon Path, Positivo: Melhor tolerância e eficácia, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Excelon Capsulas, Positivo: Eficácia, Negativo: Grande intolerância Gastrointestinal</p>
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Não concordo com a recomendação preliminar da Comitê. Precisamos do medicamento disponibilizado na rede SIS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adesivo exelon 15, Positivo: Estaciona o eswuecimento, Negativo: Não existe</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Queguapina, Positivo: Efeito de calnante, Negativo: Nso tem</p>
16/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, O medicamento transdermico tras diversos benefícios para o paciente e para o cuidador</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Minha vó usou este produto durante muitos anos antes do falecimento e ajudou muito o processo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Alem de diminuir os efeitos colaterais da droga apresenta vantagens para aqueles pacientes que se negam a tomar os medicamentos VO, facilitando a vida do cuidador</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivastigmina capsulas/rivastigmina patch, Positivo: facilidade de utilização , menor efeitos colaterias, Negativo: custo para o paciente</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: donepezil, galantamina, Positivo: donepezil dose unica, Negativo: efeitos colaterais VO, como nauseas, vomitos e diarreia</p>
16/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Concordo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Menos efeitos adversos que o oral Ótima opção para pacientes com disfagia</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as formas e tipos de anticolinesterasicos e memantina, Positivo: Vide acima, Negativo: Preço elevado da forma patch</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vide acima, Positivo: Depende de cada paciente, comorbidades, Negativo: Vide acima</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Não sei descrever</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina transdermica , Positivo: Facilidade para aplicação em Pacientes demenciados devido à dificuldade de influir, além de facilitar a tomada já que a maior parte desses pacientes utilizam várias medicações. , Negativo: Não sei descrever</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina, galantaria e donepezila orais , Positivo: Melhora parcial dos sintomas., Negativo: Não sei descrever</p>
16/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Concordo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, A Rivastigmina na forma patch apresenta menos efeitos colaterais sem alterar a eficácia da droga.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apenas a rivastigmina, Positivo: Redução da progressão da doença., Negativo: irritação cutânea</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: apenas rivastigmina, Positivo: redução declínio cognitivo, Negativo: irritação cutânea, bradicardia.</p>
16/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, OFERECENDO UM TRATAMENTO MODERNO E EFICAZ MESMO PARA AS PESSOAS QUE NÃO TÊM UM PODER AQUISITIVO COMPATIVEL PARA RECEBER O TRATAMENTO.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RIVASTIGMINA, Positivo: RETARDA A PROGRESSAO DA DOENÇA E MANTEM POR ANOS A INDEPENDENCIA NAS AVDs., Negativo: SÃO ATENUADOS COM O TEMPO OS MAIS COMUNES SÃO GASTROINTESTINAIS.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: GALANTAMINA DONEPEZILA MEMANTINA, Positivo: RETARDA A EVOLUÇÃO DA DOENÇA E MANTEM A INDEPENDENCIA NAS AVDs., Negativo: SÃO ATENUADOS COM ATITULÇÃO MAIS LENTA.</p>
16/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Os resultados com rivastigmina transdérmica são muito bons.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch, Positivo: Baixa de efeitos colaterais, Negativo: Custo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon via oral, Positivo: Bom resultado, Negativo: Baixa tolerabilidade em doses elevadas</p>
16/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Não concordo. Acredito que não disponibilizar a formulação transdérmica de Rivastigmina, disponível no mercado privado há mais de 05 (cinco) anos é um retrocesso, principalmente se levando em conta os benefícios em relação à formulação oral e que o uso de adesivo transdérmico já se tornou standard na prática clínica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon (Rivastigmina) patch transdérmico. , Positivo: Grande eficácia terapêutica no tratamento do déficit de memória em pacientes com Doença de Alzheimer em fase inicial ou moderada, com excelente tolerabilidade e ausência de efeitos colaterais comumente observados com a formulação oral. Também é de fácil utilização pelos pacientes e seus cuidadores/familiares, inclusive com uma posologia fácil, pelo uso transdérmico com aplicação única diária. , Negativo: Sem efeitos colaterais. Raramente se observa irritação cutânea no local de aplicação do adesivo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Galantamina, Donepezila e Memantina, Positivo: Galantamina sem efeitos positivos, fora de uso. Donepezila, posologia de uma única tomada diária. Memantina pode ser usada em qualquer fase da Doença de Alzheimer, inclusive na fase mais avançada, porém nesta fase é pouco efetiva. , Negativo: Galantamina é ineficaz, Donepezila tem grande intolerância e pouca variabilidade de dose efetiva. Memantina tem dose efetiva física, frequentemente desencadeia efeitos colaterais relacionados ao sono.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A medicação é muito útil no tratamento do mal de Alzheimer, deve estar em nosso arsenal terapêutico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina transdermica, Positivo: Fácil utilização e boa aderência ao tratamento , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os outros da classe, porém devemos ter todas as opções para oferecer ao paciente , Positivo: Ok, Negativo: Ok</p>
16/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A formulação oral é muito mal tolerada (náuseas), enquanto que a rivastigmina em apresentação patch não tem esse problema.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina (Exelon) patch 5, 10 e 15, Positivo: Melhora cognitiva e comportamental., Negativo: Raríssimos casos de náusea ou reação dermatológica local.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila e galantamina., Positivo: Os mesmos., Negativo: Menos bem tolerados.</p>
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, MEU PAI APRESENTOU RESULTADOS POSITIVOS COM O USO DO MEDICAMENTO, O QUE INDICA A EFICACIA DO TRATAMENTO, ASSIM O AUXILIO DO GOVERNO SERA DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA A CONTINUIDADE DA SAUDE DELE E DA FAMILIA.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EXELON 10, Positivo: AUXILIO E ATIVACAO DA MEMORIA , Negativo: NENHUM APARENTE E RELACIONAVEL AO MEDICAMENTO</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, sim, meu marido esta usando e nos ajudaria muito caso o SUS fornecesse</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: exelon patch, Positivo: a memoria melhorou, Negativo: nao tivemos pontos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, o exelon tem ajudado meu filho, mas e muito caro</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: exelon, Positivo: melhora aq memoria, Negativo: nao conheco nenhum ponto negativo</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, eu uso o exelon e gostaria que fosse disponibilizado pelo SUS</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: EXELON PATCH 10, Positivo: MINHAQ MEMORIA MELHOROU, Negativo: NAO TIVE E3FEITOS NEGATIVOS</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Meu sogro utiliza continuamente este medicamento mas ele é muito caro.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: exelon patch 5 e 10, Positivo: ameniza os efeitos da demencia, facil utilização pois os pacientes não precisam lembrar de tomar o medicamento nos horarios determinados., Negativo: irritação na pele</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Meu pai utiliza este medicamento e sua forma patch apresenta vantagens em relação a forma de comprimidos, causando menos danos ao sistema digestivo. Seu custo porém é muito alto, por isso é muito importante que o SUS disponibilize este tipo de medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: exelon patch 5 e exelon patch 10, Positivo: Meu pai utiliza este medicamento e sua forma patch apresenta vantagens em relação a forma de comprimidos, causando menos danos ao sistema digestivo., Negativo: Pode causar irritação cutanea</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/11/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Medicação muito importante para o tratamento do Alzheimer, e esta forma de aplicação é a melhor possível para estes pacientes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Excelon , Positivo: conseguiu fazer com que a doença não progredisse tão rapidamente, Negativo: somente o preço, mas vale a pena mesmo assim.</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, A administração da medicação ficará muito mais simples e a absorção mais eficaz. Com a evolução do quadro a deglutição fica comprometida e fica inviável a administração por via oral.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a Rivastigmina, Positivo: A medicação deixava o paciente mais ligado com o meio, mais ativo e colaborativo., Negativo: Cefaleia. Boca seca. Insônia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidona, Positivo: Não houve, Negativo: Agitação</p>
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Menos efeitos colaterais</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2015	Secretaria Estadual de Saúde	<p>1ª - Não, Pacientes que só podem usar rivastigmina transdérmica, por terem intolerado as formas orais dessa e de outras substâncias, não podem ser excluídos do benefício, respeitando o princípio da equidade do sistema SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina transdermica 5 ,10, Positivo: Controle de sintomas, incluindo os comportamentaisEstabilização de evolução da doençaFacilita a intervenção do cuidadorfacilidade de utilização e adesão ao tratamentoAtendimento à necessidade de pacientes que intoleram as formas orais, Negativo: Efeitos colaterais comuns: perda ponderal e reação de pele</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina oralGalantaminaDonepezilaMemantina, Positivo: Controle de sintomas, incluindo os comportamentaisEstabilização de evolução da doença, Negativo: Efeitos colaterais: náuseas, vômitos, diarreia, perda ponderal, sonolência, hipoatividade, irritabilidade, inquietude,hipertensão arterial</p>
16/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, é preciso oferecer aos cidadãos os melhores tratamentos e disponibilizar medicamentos gratuitamente para quem não tem condições de arcar com o custo elevado da saúde no Brasil</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Acredito que o formato adesivo e mais pratico para uso em pacientes, muitas vezes debilitados e com ingesta excessiva de medicamento via oral. Também é mais pratico e permite um controle melhor do uso do medicamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EXELON PATCH (Rivastigmina), Positivo: E um produto que tem uma resposta que nem sempre e aquela expectada e muitas vezes surpreendentes. E muito variável o resultado. Temos pacientes com pouco resultado e outros com resposta espetacular. Todos eles com diagnostico comprovado de "DA"., Negativo: Com relação ao Patch, o único fator negativo, é a alergia apresentada por alguns pacientes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alem da medicação a minha insistência com a família do paciente, é a integração do paciente ao cotidiano da casa. Colocando o paciente em contato com todas atividades e discussões da casa, e insistindo na atividade física e literária de qualquer formato, Positivo: Os efeitos positivos consiste na possibilidade de conseguir um retardo no avanço da doença., Negativo: Acredito que alem da alergia e o preço do medicamento que nem todos conseguem compra-lo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O paciente com alzheimer apresenta piora na evolução do quadro, dificultando a ingestão de alimentos: sólidos, pastosos e líquidos. A administração via oral de medicação é muito complicada e difícil para o paciente e para o cuidador. A administração transdérmica facilita essa administração, trazendo os benefícios da medicação e contribui para a satisfação do cuidador estar fazendo tudo que está ao seu alcance para manter o paciente o mais estável possível. Sem a culpa de não conseguir fazê-lo tomar o medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha mãe faleceu há 4 anos, e fazia uso de diversos medicamentos via oral, e chegamos a uma fase que isto ficou praticamente inviável, era muito sacrificante administrar os medicamentos: maleato de enalapril, fluoxetina, omeprazol., Positivo: Os medicamentos eram para mantê-la estável. infelizmente, não tive acesso a esta medicação na ocasião., Negativo: Durante a administração via oral, ela engasgava, por vezes vomitava e ficava muito irritada.</p>
15/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Medicação de reconhecida eficácia e melhor tolerabilidade que o mesmo de uso via oral.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch (rivastigmina adesivos trans-dérmicos), Positivo: Dependendo do estágio da doença o medicamento produz melhora dos sintomas, ou ao menos atrasa a progressão da doença. , Negativo: Principalmente náuseas, mas em menor intensidade se comparado à rivastigmina via oral.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Demais inibidores da colinesterase e me mantida. , Positivo: Melhora dos sintomas ou da progressão da doença. , Negativo: Náuseas e vômitos principalmente.</p>
15/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, A opção do uso do patch ainda que limite dosagem é de grande valia para esse tipo de paciente, que tem dificuldades em memorizar se já tomou o medicamento, quando em estágio precoce e onde é possível que o tome sozinho, e também no estágio mais avançado quando há mais resistência do paciente em tomar o medicamento ou mesmo dificuldade em deglutir.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alois, Positivo: Evolução mais lenta da doença em comparação a outros idosos que não tomavam medicamento com mesma regularidade devido a resistência na administração via oral ou ausência de pessoa capacitada para fazer administração adequada., Negativo: Sem efeitos negativos</p>
15/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Minha mãe é usuária desse medicamento há 5 anos. Ela se adaptou super bem, sem nenhum efeito colateral. Sem contar a praticidade do medicamento que por ser um adesivo, facilitou em sua administração já que minha mãe tem dificuldade para ingerir comprimidos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Fácil aplicação, sem efeito colateral., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alois, Clomenac, Vicog, Positivo: Clomenac e Vicog minha mãe se adaptou super bem., Negativo: O Alois minha mãe não se adaptou bem... sendo suspenso poucos meses após o seu uso. Ela ficou muito apática, lerda, fazendo um quadro ao contrário do que se esperava com a medicação.</p>
15/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Acho importante dar este adesivo a quem precisa</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O adesivo, além de se mostrar tão efetivo quanto as cápsulas, é muito melhor tolerado, apresentando menos efeitos adversos. O aumento orçamentário é plenamente justificado pela melhor qualidade de vida dos pacientes. Como contribuinte, quero ver meu dinheiro investido na melhoria da qualidade de vida da população, especialmente a mais idosa.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos utilizados para o tratamento da Doença de Alzheimer., Positivo: Sobre o adesivo, muito bem tolerado, de fácil aplicação pelo cuidador, fácil titulação de dose., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Galantamina, rivastigmina cápsulas, donepezila, memantina., Positivo: Melhor controle comportamental, melhor convivência com a família e cuidadores., Negativo: Dificuldade para se chegar na dose alvo devido efeitos adversos, em especial da rivastigmina cápsulas (náuseas, vômitos).</p>
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, ACHO QUE O GOVERNO TEM QUE ARCAR COM TODO REMEDIO POIS PAGAMOS ALTOS IMPOSTOS</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EXELON, Positivo: ELE NÃO AGRIDE O ESTOMAGO DO IDOSO, MINHA MAE ADOROU A IDEIA., Negativo: ELE AGRIDE O ESTOMAGO, ALÉM DESSE REMEDIO O IDOSO TEM QUE TOMAR TODO DIA MEDIA 6 A 8 REMEDIOS.</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O adesivo é eficaz e melhor tolerado que as cápsulas, permite um escalonamento de doses terapêuticas mais adequadas. Tem preferência entre cuidadores e familiares por facilitar a aderência terapêutica, controle da dose diária e menor carga sobre o cuidador. Essas afirmações encontram base em ensaios realizados</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina oral e a transdémica, Positivo: Relatados nos comentários, Negativo: eventual alergia cutânea</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila e Galantamina, Positivo: Efeito terapêutico semelhante à longo prazo., Negativo: Titulação restritaEfeitos adversos e custo do galantamina</p>
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Entendo que não consideraram no estudo que para o paciente e familiares/cuidador é muito mais pratico e seguro (no sentido de garantir a administração do medicamento) o uso em forma de etiqueta</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Excelon patch, Positivo: Percebi melhora significativa na memória de curto e médio prazo, em especial a memória de sensação é emoção. , Negativo: Marcas na pele por reação alérgica mas que foram resolvidas com creme hidratante e sabonetes para peles sensíveis.</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Tentei dar o medicamento em comprimido e ela se sentiu muito mal. O uso de rivastigmina adesivo, não causa efeitos colaterais e tem ajudado no controle da doença</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Também ela faz uso da memantina (Alois ou Ebix), que também ajuda no controle da doença. , Positivo: Os medicamentos retardam a evolução da doença, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Como médico neurologista e experiência no uso do medicamento, os paciente em uso de rivastigmina transdémica apresentam excelente aderência e tolerabilidade ao tratamento, além de melhora clínica sintomática.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivastigmina transdémica, Positivo: Excelente tolerabilidade e adesão; eficácia semelhante aos outros inibidores da acetilcoliniesterase., Negativo: Custo elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos, Positivo: os anticolinesterásicos trazem melhora clínica sintomática, embora os efeitos variem caso a caso., Negativo: os anticolinesterásicos orais apresentam limitações na tolerabilidade gastrointestinal</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Na realidade, do ponto de vista médico, de quem lida direta e diariamente com pacientes e cuidadores, a melhora que se observa com o adesivo é muito significativa, tanto em termos de tolerabilidade quanto de eficácia (justamente em função de uma muito maior aderência ao tratamento). Para tal, basta analisar os resultados de um dos trabalhos analisados poli CONITEC, que mostra que apenas por volta de 60% dos pacientes usando a preparação VO completaram o estudo, versus quase 85% daqueles com o adesivo. Isto impacta claramente na capacidade destes pacientes em manter, por um período bem mais longo, um significativo grau de independência nas atividades da vida diária, em especial quanto a comer, vestir-se ou fazer sua higiene. Isto reduz a carga dos cuidadores, o momento em que cuidadores passam a ser necessários e a número de cuidadores em momentos específicos ao longo da evolução do doença de Alzheimer. Em resumo, a recomendação da CONITEC não leva em conta os custos adicionais gerados pela perda mais precoce da independência dos pacientes, o que ocorre mais precocemente com a menor aderência às preparações orais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina transdérmica, Positivo: A Rivastigmina transdérmica é utilizada por um tempo muito mais longo, sem interrupções devidas aos efeitos colaterais característicos dos anticolinesterásicos. Isto gera a um prolongamento da independência funcional dos pacientes quanto às atividades da vida diária (vestir-se, comer, fazer sua higiene). Este impacto não é facilmente percebido no seguimento dos pacientes com testes de avaliação cognitiva, mas é crucial para todos envolvidos - pacientes, familiares, cuidadores., Negativo: Na prática, a Rivastigmina transdérmica tem muito menos para-efetos digestivos do que as outras apresentações de anticolinesterásicos. O principal efeito negativo é uma possível reação local, de fácil manejo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Galantamina, Donepezila, Rivastigmina VO, Positivo: Estes medicamentos, como um grupo, retardam a evolução da doença de Alzheimer, permitindo o prolongamento de períodos de independência funcional dos pacientes quanto às atividades da vida diária (vestir-se, comer, fazer sua higiene). Entretanto, as preparações por via oral muitas vezes associam-se a resultados mais tímidos justamente em função dos efeitos colaterais digestivos, que reduzem a aderência ao tratamento (ver abaixo)., Negativo: Este grupo de medicamentos apresenta comumente para-efeitos digestivos, além de episódios de hipotensão arterial, fraqueza e perda do apetite. Na minha experiência, os para-efeitos digestivos (náuseas, vômitos, dor abdominal) ocorrem com mais frequência e levam mais frequentemente à suspensão do tratamento com o uso da Galantamina, Donepezila e Rivastigmina VO.</p>
16/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Rivastigmina adesivo transdérmico muitas vezes é a unica opção que temos para alguns pacientes mais sensíveis</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou Geriatra, tenho 15 anos de formada e tenho experiencia com todos os inibidores da acetilcolinesterase e sem duvida alguma o uso dessa medicação por via transdermica é muitas vezes a unica opção viavel para alguns pacientes, Positivo: melhor adesao menos efeitos gastrointestinais possibilidade de aumentar a dose sem reação adversa, Negativo: principalmente nauseas e vomitos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: donepezila , galantamina e rivastigmina, Positivo: -, Negativo: aumento de efeitos adversos a medida que aumenatmos a concentraçao</p>
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Por se tratar de uma doença muito impactante na vida do paiente e cuidador essa apresentação é fundamental para uma melhor adsão ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Não concordo com o parecer contrario da CONITEC, pois minha avó tem dificuldade de engolir os medicamentos orais o que causou diversos engasgos, idas ao hospital e internações.O Medicamento transdermico em questão trouxe facilidade no tratamento e nao houveram mais engasgos e não ha mais risco de sufocamento com as pilulas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: exelon patch, Positivo: nao houveram mais engasgos com medicamentos oraishouve redução do risco de sufocamentohouve maior qualidade de vidadiminuição na progressão da doença, Negativo: não houveram</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: rivastigmina oral genérica, Positivo: diminuição na progressão da doença, Negativo: engasgos frequentes com o medicamentorisco de sufocamentoidas ao pronto socorroproblemas estomacais</p>
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Praticamente não há variação de custo perto do tanto que se gasta com coisas sem fundamento, a tolerância por parte de pacientes com a apresentação Patch é ótimo, acredito ser um dever o Estado oferecer este tratamento a nossos idosos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina Patch , Positivo: Maior aderência ao tratamento, não teve efeitos colaterais., Negativo: Só efeito positivo.</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Acredito que a terapia transudermica é uma ótima opção para aqueles pacientes que precisam chegar em dosagens maiores de Rivastigmina , onde não conseguem com a terapia oral. Outra situação que é de extrema importância é para os pacientes que tem dificuldade de deglutição e/ou disfagia , onde a terapia transdermica consegue trazer benefícios aos pacientes com essa limitação .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch 5 cm , 10cm e 15 cm, Positivo: Os benefícios , são inúmeros , podendo ter a real dimensão as pessoas que vivem o problema , seja como paciente ou como cuidador ou familiar . Adesao ao tratamento , facilidade de aplicação , diminuição da agitação , diminuição das alucinações , efeitos que impactam positivamente na terapia do paciente ., Negativo: Não tive experiencia negativa com Exelon Patch</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Todos os medicamentos da classe dos inibidores da colinesterase, terapias orais., Positivo: Atuam melhorando a parte cognitiva e reduzindo as alterações de comportamento dos pacientes com Doença de Alzheimer., Negativo: Em vários casos , apesar de atuarem controlando e melhorando as alterações cognitivas e comportamentais , os pacientes não toleram os efeitos colinergicos, como náuseas e vômitos e diarreia .</p>
16/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, é um medicamento com comprovada eficácia e de boa adesão pelo paciente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivastigmina transdérmica, Positivo: estabilização do quadro demencial, Negativo: alergia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivastigmina oraldonepezilamemantina, Positivo: estabilização quadro demmencial, Negativo: intolerancia gástrica</p>
16/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Benefício clínico evidente é melhor comodidade posológica, aumentando aderência ao tratamento e qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina transdérmica, Positivo: Melhora das funções cognitivas, diminuindo nível de dependência. , Negativo: Efeitos colaterais típicos de anticolinergicos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: donepezila comprimidos , Positivo: Melhora do déficit cognitivo com melhora da qualidade de vida e diminuição do nível de dependência. , Negativo: Efeitos colaterais típicos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/11/2015	Empresa	<p>1ª - Não, Consideramos ser uma importante opção de tratamento, especialmente para pacientes que intoleram as formas orais, tem deficit de deglutição, ainda mantem o auto-cuidado e pode ser usado sem a concordância do paciente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivastigmina patch 5, 10, Positivo: facilidade de utilização adesão ao tratamentomelhora de sintomas comportamentais estabiliza evolução da doença menor quantidade de efeitos colaterais, Negativo: Perda ponderal reação cutanea</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: galantaminadonepezila erivastigmina oral memantina, Positivo: melhora de sintomas comportamentais estabiliza evolução da doença, Negativo: Efeitos colaterais: nauseas, vômitos, perda ponderal, hipertensão arterial, hipoatividade, sonolência, diarréia</p>
16/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, O medicamento em questão é uma opção valiosa para os pacientes que têm intolerância gástrica ao anticolinesterásico administrado por via oral.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina transdérmico, Positivo: Boa tolerância ao produto, sem efeitos colaterais além de melhora da função cognitiva. , Negativo: Não houve. Apenas custo elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina apresentacao de cápsula bem como demais anticolinesterásicos , Positivo: Melhora das funções cognitivas, Negativo: Náuseas, vômitos, tontura e agitação paicomotora em alguns pacientes.</p>
16/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Falta o patch para uso - alta dose transdérmica associada com melhores resultados</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, Memantina, Rivastigmina oral e patch, Positivo: Tolerancia e efeito melhores com a rivastigmina patch, Negativo: reações cutâneas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tolerancia e efeito melhores com a rivastigmina patch, Positivo: Melhora clinca, Negativo: Pouca tolerabilidade em altas doses</p>
16/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Rivastigmina sob a forma de adesivo e a única opção para pacientes que não toleram a forma ora. Muitas vezes e o melhor medicamento para controlar distúrbios de comportamento como agitação e outros. Por experiência der ficar como Geriatria de vários pacientes com Alzheimer trata se de um medicamento com superior efeito aos orais. Muitos pacientes não fazem ingestão oral ou ate recusam</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho experiencia com todos os anticolinesterasicos disponíveis., Positivo: minas experiencia maior e com a Donepezila e a Rivastigmina oral e adesivo. Com a Galantamina não tive boas experiências pela maior possibilidade de arritmia cardíaca. Sem duvida o Exelom patch tem ação superior, menor possibilidade de efeitos colaterais, maior tolerabilidade, e adesao., Negativo: Galantina alem de intolerancia gastrica, arritmias cardiacas. donepezila e Rivastigmina oral maior possibilidade e náuseas, hiporexia, emagrecimento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Galantamina Donepezila Rivastigmina oral Rivastigmina patch, Positivo: Galzantamina sem efeitos positivos Donepezila quando tolerada bom efeito Rivastigmina oral , quando tolerada bom efeito Rivastigmina Patch bom efeito com tolerabilidade superior e conforto para administração para pacientes e familiares, Negativo: Galantamina intolerancia e arritmia cardiaca Donepezila intolerancia nauseas, hiporexia menor adesao Rivastigminza orzal , nauseas, hiporexia , emagrecimento, menor adesao Rivastigmina Patch ocasionalmente rash cutaneo</p>
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Eu acho que o produto deve ser incorporado pois vai facilitar e melhorar a vida de muitos pacientes e cuidadores</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Minha mãe tem DA. Começou usando esse medicamento via oral e ela passava muito mal do estômago. Agora, com o adesivo, tudo ficou melhor. A aderência ao tratamento é de 100%. Muito diferente quando o uso era oral. Infelizmente o DA não tem uma droga que trate a doença, mas ajuda a retardar. Pelo menos isso tem acontecido com a minha mãe. E eu agradeço ao uso do adesivo e de remédios complementares, como o memantina, que ajuda na absorção da riva.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: rivastigmina oral e adesivo transdérmico, Positivo: adesivo: aderencia ao tratamento, boa aceitação., Negativo: oral: vômito, pressão muito baixa, do de estômagobaixa aderência ao tratamentoadesivo: um pouco de taquicardia.</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Esta forma de disponibilização da droga melhorou a adesividade ao tratamento, diminuiu os efeitos colaterais e tornou-se mais cômodo ao cuidador. A liberação contínua do patch promove a disponibilidade contínua da droga com diminuição da curva pico vale e comisso diminuindo em muito principalmente a nausea em meus pacientes. Será ótimo ter esta formulação à disposição dos pacientes do SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch 5,10 e 15, , Positivo: Melhora a memória recente, melhora a atividade devida diária, melhora o comportamento e diminui a velocidade do declinio cognitivo nos quadros demenciais, Negativo: Os anticolinesterásicos vieram somar e muito no arsenal terapêutico das demências. O grande problema destes medicamentos nos meus pacientes era a nausea. A formulação parch dininuiu muito este efeito colateral aumentando a adesão ao tratamento. A comodidade posológica também permitiu a maior adesividade a longo prazo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon comprimidos, patch ,Erantz comp. , Positivo: Já especifiquei acima, Negativo: Já especifiquei acima</p>
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O MEDICAMENTO TEM DEMONSTRANDO EFICIENCIA POREM O CUSTO É ALTÍSSIMO TORNANDO-SE INVIÁVEL A PERMANENCIA DO TRATAMENTO</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EXCELON PATCH 5, Positivo: VI QUE COM O USO DO MEDICAMENTO O PACIENTE DEMONSTROU CONGELAMENTO NA EVOLUCAO DA DOENÇA, NAO HAVENDO AGRAVAMENTO NEM EVOLUCAO NO QUADRO, Negativo: O PREÇO DO MEDICAMENTO QUE É CREDITADO NO CARTAO DO PACIENTE QUE AINDA ENCONTRA-SE CONSCIENTE DE VALORES, DEIXANDO PREOCUPADISSIMO O FATO DE NAOPODER PERMANECER COMPRANDO, JA QUE SO CONSEGUIU RECEBER UMA VEZ DO GOVERNO</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: HIMER, Positivo: NAO CONSEGUIR PERCEBER, Negativo: NAO HOUE, PELO MENOS AOS NOSSOS OLHOS NAO PERCEBEMOS. CLINICAMENTE NAO SABERIA DIZER</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A CONITEC não recomendou a aprovação da rivastigmina transdérmica, alegando um incremento nos custos devido aos seguintes fatos: 1) Migração de pacientes utilizando a rivastigmina por via oral para o adesivo transdérmico; 2) Migração de pacientes utilizando outros medicamentos para a rivastigmina transdérmica; 3) Pacientes que já fazem uso da rivastigmina transdérmica adquirida por conta própria. Quanto à migração do tratamento, o SUS poderá adequar as compras conforme a demanda e, se a migração do uso ocorrer, a migração da aquisição ou realocação dos recursos será algo esperado. O próprio reconhecimento pela CONITEC da possibilidade de migração para esse medicamento demonstra, de maneira implícita, a superioridade desse medicamento em relação aos demais. Atualmente, considera-se o NNT - number need to treat (que se refere à eficácia do medicamento) e o NNH - number need to Harm (que se refere aos efeitos colaterais do medicamento) ao definir a prioridade de uso de um medicamento. Em seu resumo executivo, a CONITEC foca na eficácia semelhante entre as formulações orais e transdérmicas, mas deixa de mencionar a superioridade na adesão e menos efeitos colaterais que conferem a superioridade da medicação transdérmica em relação à medicação oral. A própria maneira com que essa consulta popular está sendo realizada pode levantar questionamentos. Como na pergunta 6 não fica clara a posição da CONITEC, alguém desatento (mas favorável à medicação transdérmica) pode assinalar "sim" na questão 6, acreditando que estaria "votando" a favor da liberação da medicação. Portanto, sugiro maior transparência das questões para essa consulta pública.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina - adesivo transdérmico, Positivo: Maior comodidade de uso e ausência de efeitos colaterais gastrícos. Maior adesão, considerando o paciente que podia optar por custear o tratamento. Melhora cognitiva (relatada por paciente ou cuidador, mas nem sempre evidenciada por testes de rastreio cognitivo), melhora funcional descrita por paciente/ cuidador; melhora de sintomas neuropsiquiátricos associados à demência., Negativo: Irritação. Interrupção, em alguns casos, por dificuldade em custear o tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina oral; galantamina; donepezila, Positivo: A donepezila costuma ser a medicação oral melhor tolerada, pela comodidade de uso (dose única) e poucos eventos adversos. Melhora cognitiva (relatada por paciente ou cuidador, mas nem sempre evidenciada por testes de rastreio cognitivo), melhora funcional descrita por paciente/ cuidador; melhora de sintomas neuropsiquiátricos associados à demência., Negativo: Dentre as drogas orais, tenho observado maior dificuldade de adesão à rivastigmina e à galantamina, devido à posologia (>1x ao dia), além de efeitos colaterais gastrointestinais (náusea, por exemplo) e tontura.</p>
11/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Ter RIVASTIGMINA VIA TRANSDÉRMICA é mais uma opção para uso. Muitas vezes é necessário quando o paciente não pode engolir.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RIVASTIGMINA VIA ORAL, Positivo: Minha mãe não enjoa mais, Negativo: não houve</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, SOU FAVORAVEL A INCORPORACAO DO MEDICAMENTO, POIS TIVE FAMILIAR COM ALZHEIMER E ELA MELHOROU MUITO O QUADRO QUANDO COMECOU A UTILIZAR DO MEDICAMENTO</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RIVASTIGMINA TRANSDERMICA, Positivo: MELHOROU O COMPORTAMENTO DA PACIENTE, BEM COMO A FACILIDADE DA APRESENTACAO, POIS A PACIENTE ERA POLIMEDICADA E A RIVASTIGMINA EM CAPSULAS PROVOCAVA NAUSEA E VOMITOS, ATRAPALHANDO O TRATAMENTO COM OS OUTROS MEDICAMENTO. AO MUDAR PARA A TRANSDERMICA ACABOU A NAUSEA E O VOMITO, E TINHAMOS CERTEZA QUE A PACIENTE ESTAVA FAZENDO USO DO MEDICAMENTO (ADESIVO É VISUAL), Negativo: NENHUM QUE INTERROMPESE O TRATAMENTO COM RIVASTIGMINA TRANSDERMICA</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RIVASTIGMINA CAPSULA, Positivo: NENHUM, POIS QUANDO AUMENTAVAMOS A DOSE A PACIENTE TINHA NAUSEA E VOMITO, Negativo: NAUSEA E VOMITO CONSTANTE. PACIENTE POLIMEDICADA VOMITAVA TODOS OS MEDICAMENTO QUE TOMAVA EM FUNCAO DA RIVASTIGMINA CAPSULA</p>
09/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Em geral, há uma indicação de um benefício do tratamento com patches de rivastigmina (10 cm²) na área da cognição . Esta indicação aplica-se a pacientes <75 anos .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Precisamos de medicações mais potentes e que não tenha efeitos colaterais tão agressivos aos pacientes e ao cotidiano dos cuidadores.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alois, Eranz, Reminyl, Positivo: Aliados a Terapia Ocupacional, fisioterapia motora e fonoterapia a evolução da doença está estagnada, graças à Deus., Negativo: Apenas o Reminyl que meu marido parou de usar porque estava tendo falhas na distribuição, faltava muito o medicamento na farmácia. O médico mudou para o Eranz.Efeitos colaterais em todas as medicações como tonturas, náuseas, diarreia por vários meses, até acostumar a medicação.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Desde o diagnóstico meu marido toma duas cápsulas de óleo de Coco e Ômega 3 diariamente, aliados ao suco de uma maçã com pitadas de canela em pó e no final come uma castanha do Pará., Positivo: Quase três anos diagnosticado e sem evolução da doença., Negativo: Nenhum efeito negativo.</p>
08/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, A minha mãe faz uso do adesivo por ter problemas com comprimidos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Todos remédios p/ Alzheimer tem os efeitos colaterais muito fortes...tornando a vida dos pacientes e cuidadores mais difíceis... Exceto o Rivastigmina Adesivo transdérmico q como todos sabemos, vai direto p/ corrente sanguínea ã causando tantos efeitos colaterais. Foi o único q realmente parecia q ia funcionar em minha mae.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Epez / Exelon Patch (Paramos pelo custo muito alto) / Donila / Hemitartarato de Rivastigmina., Positivo: Positivo mesmo só o Exelon Patch, ma infelizmente tivemos q parar devido ao preço muito alto., Negativo: Epez (efeitos lentos) Donila (dor de cabeça, insônia, tontura) Hemitartarato de Rivastigmina comprimido. (Frequentes dores de cabeça, Insônia, extremamente Agressiva, boca seca, confusão mental piorou muito)</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Como participante da Equipe da Associação Brasileira de Alzheimer, Regional de Pernambuco, constato, por ocasião das reuniões de Grupo de Apoio, depoimentos de familiares sobre as reações negativas: diarreia, vômito, mal estar, dores abdominais e outras reações irreversíveis com o uso da versão comprimido. Quando ao uso da versão adesivo os depoimentos informam sem reações adversas.Por este motivo, luto para que o adesivo de Rivastigmina seja dispensado na rede do SUS por ser um tratamento mais eficaz e não tem efeitos colaterais como acontece com o comprimido. A maioria das pessoas com DA são carentes, moram sozinhos ou passam a maior parte do tempo sozinhos. Além do mais, o adesivo oportuniza tratamento seguro, melhor qualidade de vida às pessoas com a doença de Alzheimer e tranquiliza o cuidador e familiares.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Os resultados apresentados pelo medicamento, face à gravidade dos sintomas dos pacientes com Alzheimer, são indiscutíveis. Facilitam enormemente a aplicação. E se trata de um medicamento de alto custo perante pacientes que demandam muitos outros custos que deve ser custeado pelo Sus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Epez , Positivo: Diminuiu o curso da doença e seus sintomas , Negativo: Só tem efeito durante dois anos. Depois a doença avança rapidamente</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, medicamento caro demais, precisamos entrar com advogado que também fica caro</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Por ser um meio de tratar o paciente com doença de Alzheimer de forma que ele não sinta os efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neuleptil gotas, Rivastigmina capsula, Quetiapina, Positivo: Neuleptil- sono tranquilo. Rivastigmina capsula- estabilidade da doença. Quetiapina-não provocava náuseas, Negativo: Neuleptil- tremores mãos e pernas, Rivastigmina capsula- náuseas e vomito, Quetiapina- não fazia o efeito esperado, paciente não dormia só ficava sonolento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sertralina, Heimer(cloridrato de memantina), Positivo: Sertralina não provoca nenhum efeito colateral. Heimer sem efeito colateral, Negativo: Sertralina- paciente um pouco agitado. Heimer menor estabilidade da doença</p>
08/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Paciente deve ter a opção do uso de transdérmico através de medicação fornecida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Diminuição de efeitos colaterais, Negativo: Poucos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: donepezila, Positivo: dose unica, Negativo: muito efeitos colaterail</p>
08/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Não, eu não concordo com a recomendação da CONITEC sobre disponibilizar a versão transdérmica da RIVASTIGMINA na rede pública. Explico. Minha mãe teve o diagnóstico da doença de Alzheimer, há mais de DEZ anos. Desde então, ela está sendo tratada com RIVASTIGMINA VIA ORAL. FELIZMENTE, desde o início, não ocorreram reações adversas na administração do medicamento por essa via. Porém... é inegável a importância da administração do medicamento no controle da doença. E... portanto... (vide abaixo)</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RIVASTIGMINA VIA ORAL, Positivo: Conforme citado acima, minha mãe foi diagnosticada com a doença de Alzheimer, há mais de DEZ anos. E, mesmo após todo esse tempo, ela AINDA se encontra no estágio moderado (!!!), o que comprova a eficácia da RIVASTIGMINA no controle da evolução da doença. Portanto: considero totalmente injusto PRIVAR aqueles doentes (que não se adequaram à administração via oral) da alternativa transdérmica - atualmente disponível - de um medicamento que tem se mostrado eficaz no tratamento da doença de Alzheimer. INJUSTO também decidir QUAL cidadão merece ou não ter garantido seu DIREITO constitucional de acesso à saúde - baseando-se em "estimativas arbitrárias" (conforme mencionado repetidamente no Relatório (OFICIAL) de Recomendação da CONITEC)., Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Não sou da área de saúde. Sou da área de exatas. Só posso avaliar as recomendações da médica e avaliar o efeito sobre a minha Mãe que tem Alzheimer. A doença se alastra muito lenta nela, sobre a minha avaliação. Então todos os medicamentos que a geriatra recomenda, vamos testando. É um sacrifício muito grande comprar todos eles. Agora os poucos que tem descontos do governo, vão cortar. Bota abersudo nisso.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Patch Exelon 5 e 10, 9,5 mg / 24 h., Positivo: Retardamento das consequências do Alzheimer., Negativo: O preço, muito alto. Muito sacrifício para quem pode comprar e impossível para quem não pode.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cloridrato de Memantina e Prolopa., Positivo: Retardamento das consequências do Alzheimer., Negativo: O preço, muito alto. Muito sacrifício para quem pode comprar e impossível para quem não pode.</p>
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Os efeitos colaterais do adesivo são menores.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donepezila, Positivo: Retardou o avanço da doença, Negativo: Enjoo e dor no estômago</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Devemos buscar sempre o melhor para os nossos portadores de Alzheimer. Trazendo conforto para eles e para seus familiares tbm.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastignina, olanzapina e outros, Positivo: Sem comentários , Negativo: Sem comentários</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sem comentários , Positivo: Sem comentários , Negativo: Sem comentários</p>
09/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Necessidade de acesso a outras tecnologias para o tratamento de demência</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina oral, Positivo: Eficacia, Negativo: Tolerabilidade</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, XXXXXXXXXX</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, É necessário ter uma via de administração transdérmica para pacientes resistentes a medicação via oral. Existe também a questão da disfagia, muito comum em pacientes com Alzheimer.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina, Positivo: Havia uma grande resistência em tomar o medicamento via oral e não consegui administrá-lo diariamente. Com a via transdérmica os benefícios foram logo notados., Negativo: O preço e a necessidade do Estado olhar para os idosos com demência.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donepezila 10 mg, Positivo: A estabilização do declínio neurocognitivo., Negativo: A dificuldade de administração diária</p>
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O medicamento é essencial para o tratamento adequado dos pacientes, especialmente daqueles que não toleram os efeitos da formulação oral ou possuem quadro de disfagia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch 5 e Exelon Patch 10 (rivastigmina adesivo transdérmico)., Positivo: Preservação da capacidade de compreensão, fala, marcha e memória do paciente., Negativo: Não houve efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Palavras cruzadas, Positivo: Exercício de memorização., Negativo: Não houve efeitos negativos.</p>
09/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Vejo como vantagem para adesão ao tratamento de alguns pacientes o uso do adesivo, em virtude de grande parte dos pacientes que necessitam deste tipo de tratamento serem polimedicados.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros inibidores de acetilcolinesterase , Positivo: Boas respostas em ambos os casos , Negativo: Abandono de tratamento por não conseguir uso via oral</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Memantina, Positivo: Boa resposta ao tratamento, Negativo: Alguns pacientes não responderam positivamente ao tratamento</p>
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Após conversar com vários médicos firmei meu posicionamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Trata-se da NÃO distribuição gratuita de um medicamento transdérmico (adesivo).Sou filha e cuidadora de paciente com Doença de Alzheimer, que está utilizando o Exelon Patch (Novartis) desde o início do tratamento, há 5 anos. Está muito difícil continuar comprando este medicamento e minha mãe não se adaptou aos comprimidos, porque tem refluxo e gastrite. É muito importante aprovar a distribuição desta forma de medicamento tendo em vista os excelentes benefícios que ele traz.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, 5, 10 e 15., Positivo: A utilização deste medicamento tem sido fundamental, pois observamos que tem retardado a evolução da doença. Além disso tem preservado o estomago., Negativo: Não observamos aspectos negativos com relação ao tratamento. O único aspecto negativo é a alto custo deste medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cloridrato de Memantina (Alois e Ebix)., Positivo: Este medicamento atua mais intensamente com os aspectos do comportamento da doença de Alzheimer e é utilizado em associação com o Exelon Patch 15., Negativo: Não observamos aspectos negativos.</p>
09/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Ter o Exelon Patch na Rede do SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Eficacia, Segurança, praticidade, Negativo: Não ter nna Rede do SUS</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, --</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: --, Positivo: --, Negativo: --</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: EBIX -- LEXAPRO--ERANZ, Positivo: MENOS AGITAÇÃO, Negativo: DESORIENTAÇÃO</p>
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Não concordo, pois como familiar sei que e altamente necessário este medicamento em adesico, pois o efeito é 100% de injeção da medicação, conseguindo assim pelo menos um pouco mais de dignidade para quem tem esta terrível doença.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: rivastigmina adesivo transdérmico , Positivo: Como efeitos positivo, além dos efeitos colaterais esta na certeza do medicamento estar sendo realmente positivo, pois o paciente não deixa de receber na sua integridade., Negativo: Como efeito negativo temos que como qualquer medicamento ingerido ele não é 100% eficaz quanto o cutaneo, sublingual e injetavel.</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Melhor tolerabilidade e melhor efeito.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon pAtch., Positivo: Melhor tolerabilidade e melhor efetividade., Negativo: Náusea e diarreia em doses elevadas.</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Para maior efetividade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O uso deste medicamento é muito importante para o tratamento de pessoas com Doença de Alzheimer. Seu valor no mercado impossibilita que muitos pacientes tenham acesso a ele.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon patch - 5, 10 e atualmente 15., Positivo: Retarda o avanço dos sintomas relacionados à DA., Negativo: Não observo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Reminyl, Eranz., Positivo: Pouca melhora, com ambos., Negativo: Alterações no tratp gastrointestinal.</p>
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Por ser um medicamento extremamente necessário para o tratamento do portador de Alzheimer e por ter um custo extremamente alto, concordo com a recomendação da CONITEC.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina adesivo transdérmico, Positivo: De acordo com a médica que acompanha meu pai, este medicamento associado com os demais ajuda tanto no comportamento como retardar os efeitos da perda de memória. E realmente isto tudo foi observado com o uso desde medicamento, logo ele é um medicamento extremamente necessário porém de muito alto custo. , Negativo: Não há o que declarar.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alois, Ebix, Quetros, Positivo: Alois e Ebix estão ajudando no retardamento da perda de memória, a qual foi visível um retardamento, exceto na perda da memória recente.Quetros ajudou bastante na agressividade., Negativo: Apenas no Quetros que no início do tratamento teve um absorção lenta pelo organismo e no início os efeitos colaterais eram inversos aos desejados.</p>
09/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Gostaria do exelon Patch na Rede do SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: SegurançaPraticidade, Negativo: Não estar na red</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, O medicamento, além oferecer mais mais qualidade de vida ao paciente que sofre de DA, oferece praticidade aos que cuidam de quem tem a doença. Sem falar que reduz os efeitos gastrointestinais, segundo estudo realizado com mais de 1000 voluntários registrado em documento da própria CONITEC. Além disso, o mesmo documento afirma que o valor ofertado pela empresa foi o mesmo do medicamento oral.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Se há possibilidade do efeitos colaterais serem minimizados para os pacientes, acredito que os adesivos devem ser prescritos pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cloridrato de Memantina eCloridrato de Donepezila, Positivo: A memantina ajudou a diminuir a progressão da doença na minha mãe.A donepezila ela começou a tomar recente por conta da confusão mental que começou a apresentar, percebemos uma melhora., Negativo: Sinceramente ainda não percebemos nenhuma reação negativa.</p>
09/11/2015	Paciente	<p>1ª - Não, O medicamento rivastigmina adesivo é muito bom, posso dizer porque já experimentei, a gente não se sente mal e ele dá mais vigor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eranz (donepezila), Positivo: Não observei melhoras significativas utilizando o donepezil se comparado a rivastigmina adesivo que utilizei durante 6 meses mas não pude continuar o tratamento com ele por conta do alto custo e voltei ao donepezil., Negativo: Donepezila - Aumento da falta de ar e cansaço, diarreia, dor de cabeça, pesadelos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Deveria ser distribuído pelo sus para que todos os necessitados usufruissem</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Excelente patch, Positivo: Melhora nos sintomas, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Sou a favor de dar acesso à medicamentos de ponta para os pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Minha mãe teve essa doença,gostaria que as pessoas que precisem do medicamento consigam gratuitamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, SimNao ter que fazer engolir um comprimido e muito bom para nós cuidadoresAs vezes eles n tomam os comprimidos por imaginarem que queremos o mal e assim ficam com doses erradas do medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eranz, Positivo: Mantém a doença estavel, Negativo: Dificil fazer engolir</p>
07/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Produto é muito mais fácil de usar, por ser transdérmico o paciente não cospe a medicação e tem menos efeitos colaral.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Sou a favor pois a medicação e de alto custo e de uso contínuo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exalon Patch adesivo, Positivo: O adesivo possui zero de efeitos colaterais, Negativo: O comprimido minha mãe passava muito mal, e o organismo não aceito de forma alguma.</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, É de suma importância para o cuidado à esses pacientes .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, medicação cara, não temos salário para comprar e, é de uso continuo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: rivastigmina, Positivo: minha mãe tem 6 anos com o alzheimer e, reconhece as filhas, netos, netas, Negativo: efeitos colaterais que prejudica minha mãe que tem anemia cronica, enfraquece muito, já que estraga o estomago, consequentemente não se alimenta</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2015	Interessado no tema	1ª - Não, É um medicamento importante, ajudará muito na vida de pessoas acometidas pela enfermidade. O SUS precisa aderir e ajudar essas pessoas. 2ª - Não 3ª - Não
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Sim, O patch tem menos efeitos colaterais 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exlon, Positivo: Menos efeitos colaterais , Negativo: Preço 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Comprimido, Positivo: Acesso via sus, Negativo: Efeitos colaterais como diarreia e queda de cabelo
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Sim, Sem comentários 2ª - Não 3ª - Não
07/11/2015	Paciente	1ª - Sim, Pelo que sei é de grande valia para o paciente, precisamos desse medicamento 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Memantina. E epe, Positivo: Prolonga o esquecimento, Negativo: Não cura
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Sim, Sim facilita muito a vida do paciente 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon 10, Positivo: Praticidade do patch, Negativo: Nenhum 3ª - Não
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Sim, Meu pai faz uso de adesivos para o tratamento de alzheimer e o custo é bem caro. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Patch 5 e 10, Positivo: Meu pai a princípio começou utilizando comprimido no tratamento da doença, mas os efeitos colaterais são enormes e ele teve que suspender o tratamento. Posteriormente iniciou o uso de adesivos e graças a Deus os efeitos colaterais são praticamente nulos., Negativo: No início ele se queixava de enjôo mas não durou mais de um mês. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Uso de comprimidos , Positivo: Nenhum, Negativo: Efeitos colaterais fortíssimos.
08/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Sim, A rigastigmiona em Pacht te uma melhor tolerância possibilitando doses maiores e mais efetivas 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EXELON PATCH , Positivo: reações alérgicas locais, Negativo: reages alérgicas locais 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina oral, Donepezila e Galantamina, Positivo: Redução da velocidade de evolução da doença, Negativo: intolerância gastrica
08/11/2015	Profissional de saúde	1ª - Sim, Os medicamentos são importantes para saúde e qualidade de vida dos pacientes e tem um custo muito alto para a população 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina , Positivo: Melhorou estado de animo, atenção e memória., Negativo: Alergia na pele após um tempo de uso 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Razapina, Ebix, veleja , Positivo: Razapina e veleja tiveram efeitos bons apatia e memória , Negativo: Ebix provocou muita falta de apetite

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, DISCORDO POIS PENSO QUE SE JÁ EXISTE UM MEDICAMENTO COM MAIOR EFICÁCIA E TOLERABILIDADE, ESSE DEVE SER PROGRAMADO PARA SER OFERTADO A NOSSA POPULAÇÃO, EM DETRIMENTO A MERA JUSTIFICATIVA DE AUMENTO DE CUSTOS. ESSA É A MISSÃO DA NOSSA SAÚDE PÚBLICA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RIVASTIGMINA ORAL E PATCH, DONEPEZILA, GALANTAMINA E MEMANTINA, Positivo: REDUÇÃO DO DECLÍNIO COGNITIVO PROGRESSIVO, PORÉM O USO DE PATCH FACILITA A ADESÃO AO TRATAMENTO E REDUZ EFEITOS COLATERAIS, Negativo: OS MEDICAMENTOS ORAIS ESTÃO ASSOCIADOS A MAIOR INCIDENCIA DE EFEITOS COLATERAIS, PRINCIPALMENTE GASTRINTESTINAIS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RIVASTIGMINA ORAL E PATCH, DONEPEZILA, GALANTAMINA E MEMANTINA, Positivo: REDUÇÃO DO DECLÍNIO COGNITIVO PROGRESSIVO, PORÉM O USO DE PATCH FACILITA A ADESÃO AO TRATAMENTO E REDUZ EFEITOS COLATERAIS, Negativo: OS MEDICAMENTOS ORAIS ESTÃO ASSOCIADOS A MAIOR INCIDENCIA DE EFEITOS COLATERAIS, PRINCIPALMENTE GASTRINTESTINAIS</p>
08/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Apoio a distribuição da rivastigmina transdermico pelo sus</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina uso transdermico, Positivo: Baixo efeitos colaterais , Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, O valor do medicamento é alto a muitas famílias não conseguem arcar com os custos. Essa forma de apresentação pode beneficiar pacientes que apresentam dificuldades de ingestão do medicamento na forma oral.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apenas com avaliações cognitivas, funcionais e de estresse e sobrecarga dos cuidadores familiares, Positivo: Não sou medica, Negativo: Não sou medica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com avaliações gerais, Positivo: Não sou medica, Negativo: Não sou medica</p>
08/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Concordo. Medicamentos, com menos efeitos colaterais, é o ideal para quem já tem a saúde fragilizada.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina (remédio de manipulação), por muito pouco tempo. Trocamos de médico, pois era particular., Positivo: Como minha mãe está na fase inicial da doença não verifiquei grandes alterações das condições dela. , Negativo: Não vi, dentro do quadro da minha mãe, que está na fase inicial da DA, alterações significativas do quadro. Uma queixa muito constante é que a cabeça dói.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Memantina e Donila. , Positivo: O comportamento de minha mãe muda todos os dias. Dias de serenidade, dias de agressividade, dias de tristeza/choro. Não sei em que parte os remédios atuam., Negativo: A reclamação de sempre é que a cabeça dói.</p>
08/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Deveria ser liberado a todos que necessitam.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina adesivo e cápsula, Positivo: O adesivo é mto melhor, Negativo: Cápsula tem mais efeito colateral</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Concordo plenamente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon, Positivo: Estabilizou perda de memória e alterações comportamentais, Negativo: Na forma oral provoca distúrbios gastrointestinais</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, todos devem ter direito</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Sem duvida alguma essa medicação patch ajuda demais o doente de Alzheimer. Minha mãe começou a usar porem tivemos que parar pois o preço é muito alto. Assim vemos a importância e a necessidade de liberação do medicamento para ajudar no tratamento facilitando assim a vida do doente como a de seus familiares.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon patch5Rivastigmina capsula, Positivo: Exelon patch foi possível mesmo com pouco tempo de uso(devido o preço) que minha mãe teve uma melhora perceptível, sentimos muito não ter sido possível continuar.Rivastigmina não conseguimos continuar por muito tempo pois não vimos muito efeito com as capsulas ao contrário., Negativo: *Patch logo no inicio do uso teve uma reação mas logo passou; já a *`Rivastigmina capsula` foi visto o efeito colateral; agressividade, dores de cabeça, sede, teve uma piora sem duvida.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EpezDonila, Positivo: Epez no inicio fez algum efeito mas não por muito tempo; ja o Donila não muito ., Negativo: Com algum tempo o esquecimento...</p>
08/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O medicamento transdérmico (Rivastigmina) permite atingir doses terapêuticas recomendadas mais rápido, sem o inconveniente da via oral que traz efeitos colaterais gastrointestinais severos na grande maioria dos pacientes, e também pelo fato de reduzir as demandas judiciais dos pacientes para obter a medicação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina via oral e transdérmica, Positivo: Melhora comportamental, estabilização do declínio cognitivo, e portanto melhora na qualidade de vida dos pacientes e cuidadores., Negativo: Em alguns casos falta de resposta e por via oral efeitos colaterais gastrointestinais que limitam o uso do medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donezepila, Memantina, Positivo: Nas suas respectivas fases de indicação melhora do declínio cognitivo, porém com menor eficácia que a rivastigmina, Negativo: Sem resposta terapêutica</p>
08/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, É DIREITO DO IDOSO COM DOENÇA DE ALZHEIMER TER ACESSO A MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS, POIS NEM TODOS OS IDOSOS OU FAMILIARES EM CONDIÇÕES DE COMPRAR MEDICAMENTOS COM ALTOS CUSTOS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina Patch, Positivo: efeitos colaterais leves, fácil aplicação., Negativo: valores altos. Sem condição de comprar.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EBIX 20 mg, Positivo: efeitos colaterais leves., Negativo: valores altos.</p>
08/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Será ótimo se a rivastigmina transferido for liberado pelo SUS, por conta do de via oral muitos pacientes tem efeitos colaterais</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina patch, Positivo: Menos efeitos colaterais, Negativo: Em alguns casos alergia na pele</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina oral, quetiapina, Positivo: Retarda a passagem de fase da doença, Negativo: Em alguns casos ao ajustar dose no início pode causar náusea</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, A Rivastigmina transdérmica é uma excelente opção para o tratamento da Doença de Alzheimer pela sua conhecida eficácia e comodidade posológica. .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a Rivastigmina (Exelon) 5, 10 e 15cm2, Positivo: Todas as apresentações, usadas normalmente em aumento progressivo de dose, tem considerável eficácia na melhora cognitiva e mnemônia da maioria dos enfermos com doença de Alzheimer. , Negativo: O efeito colateral mais observado da Rivastigmina é a irritabilidade em alguns enfermos, particularmente no início do tratamento, mas que costuma se atenuar com o perpasso das semanas de utilização.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Memantina, Donepezila e Galantamina., Positivo: Todos apresentam bons efeitos na doença de Alzheimer, não obstante nenhum deles, no meu conceito, se mostrou tão eficiente quanto a Rivastigmina., Negativo: Todas as medicações para a doença de Alzheimer que eu tive a oportunidade de utilizar em meus pacientes tem efeitos colaterais semelhantes, principalmente no que tange ao aumento da ansiedade, compulsividade, insônia e orexia.</p>
08/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Concordo plenamente pois é muito difícil para poder dar o medicamento em comprimido, via oral pois tem uma hora q o paciente nao aceita mais. Tenho muito problema com os efeitos colaterais em meu pai.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastignima oral., Positivo: Melhorou bastante com as crise q meu pai tinha., Negativo: Vomito.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Galantamina e rivastignima caps e oral., Positivo: Melhorou , Negativo: Nao conseguia engolir e tbm tinha muito vomito apos o uso do medicamento nao consegui chegar na dosagem q deveria.</p>
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Vamos descomplicar por favor</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon, Positivo: Melhora a função cognitiva e retarda a evolução da doença, Negativo: Não oercebi</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon, Positivo: Melhora muito a cognição e estabiliza a doença, Negativo: Não observei</p>
08/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Necessário para melhorar qualidade de vida dos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Gostaria de ter o Exelon Patch na Rede do SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Eficacia, segurança, proticidade e conforto para os cuidadores, Negativo: Não estar disponível na Rede do SUS</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O adesivo apresenta poucos efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, o uso do adesivo facilita o tratametno pois o paciente não tem tantos efeitos colaterais e aceita com mais facilidade a medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Galantamina e Donepezila, Positivo: medicações que favoreceram os aspectos comportamentais do paciente, Negativo: Dificuldade em aceitar e engolir a medicação, e por muitas vezes trazendo a perda do medicamento</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Esse medicamento é eficiente porém muito caro, então precisamos que ele seja destruido pelo SUS</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alois, exelon patch , Pradax, bissulfato de clopidogrel., Positivo: Claramente retardam a doença, Negativo: Efeitos colatetais leves como diarreia e vômito e dor de cabeça, exeto quando em adesivo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alois, exelon patch , pradax e bissulfato de clopidogrel, Positivo: Todos foram positivos para o tratamento, mas o exelon sem dúvidas é o mais eficiente, a doença está estacionada há um bom tempo., Negativo: Nenhum efeito comprovado</p>
10/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, ...</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ..., Positivo: ..., Negativo: ...</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ..., Positivo: ..., Negativo: ...</p>
10/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Na forma de adesivo o medicamento é mais moderno e efetivo para o doente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Prático e com pouco efeito colateral, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eranz, Positivo: Funcionou apenas no início da doença, Negativo: Pouca efetividade após o avanço das fases da doença.</p>
10/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Medicamentos devem ser gratuitos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Medicamentos de alto custo devem ser disponibilizados à população para seu uso.É de fácil manuseio, independe do paciente aceitar ou não é os efeitos colaterais são menores.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Sei de pessoas que usam e o efeito é muito melhor que as cápsulas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Xxxxx</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, A medicação em adesivo não traz efeitos colaterais significativos, além de ser melhor administrado por pacientes resistentes à medicação oral.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Excelon , Positivo: Retardamento da perda de memória, orientação, atenção e linguagem. Retardamento da progressão da doença com um todo., Negativo: Não foram observados efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pristik 50 mg Menelat 30mgAlois 10mg Pinazan 25mg ou 100mg, Positivo: Estabilidade do quadro de Alzheimer, Negativo: Aumento taxa de glicose... Não sei se foi decorrente da medicação</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, PRECISO DE MAIS DETALHES</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: DONEPEZIL, Positivo: DIMINUIU A DEPRESSÃO , Negativo: CAUSOU INSONIA, FALTA DE APETITE EXTREMA, CHEGANDO O PACIENTE A EMAGRECER MUITO EM POUCO TEMPO</p>
10/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, O medicamento traz qualidade de vida ao paciente, por ter menos efeitos adversos, e a forma adesivada é prática ao ser aplicada, ajudando aqueles que não têm a doença, mas que cuidam de quem tem. A praticidade também é um diferencial do medicamento transdérmico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O medicamento é muito importante pois como no caso de minha mãe tem problemas gastricos e o controle da medicação para quem cuida facilita o controle</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Excellon Patch, Positivo: Qualidade de vida, sem efeitos colaterais e melhora expressiva no comportamento., Negativo: O medicamento de uso oral causou forte gastrite e nauseas, nesse momento optamos por comprar o adesivo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: cloridato de memantina 10mg, hemifumarato de quetiapina 25mg, Olanzapina, Respiridona, Positivo: todos melhoram o comportamento e a qualidade de vida., Negativo: Respiridona usado para alucinações causou muito enrijecimento da musculatura</p>
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Todo cidadão deve ter direito ao uso de medicamentos. ... mesmo o medicamento sendo de alto custo o governo deve subsidiar o custo. Afinal é direito de todos à saúde pública e de qualidade.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O remynil e o adesivo, Positivo: Minha mãe utilizou por 5 anos. Porém com o avanço da demencia teve que trocar pelo adesivo., Negativo: Não obteve pelo sus</p> <p>3ª - Não</p>
11/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, todas as medicações para o tratamento de alzheimer devem ser distribuídas pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, A forma adesivo é essencial para pacientes com disfagia, resistentes ao tratamento por alterações comportamentais próprias da doença além de disponibilizar dosagem maior que a via oral já comprovadamente eficaz</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch 12mg, Positivo: Melhora parcial temporária dos sintomas agressivos, estacionamento dos sintomas, menos efeitos colaterais gastrintestinais., Negativo: irritação no local de aplicação do adesivo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezil, memantina, rivastigmina via oral, Positivo: todos eles apresentam efeitos benéficos em cada fase da doença se bem indicados. , Negativo: Agitação psicomotora</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Tanto meu pai e minha mãe utilizaram a rivastigmina adesivo transdérmico e não apresentaram nenhum efeito colateral como náuseas, vômitos ou diarreia. O único incomodo no tratamento com os adesivos é custo alto da medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon, Positivo: Bloqueou a aceleração da doença de alzheimer., Negativo: Não foi notado nenhum efeito negativo, a não ser o preço do medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: donepezila e memantina, Positivo: Também barram a evolução do alzheimer. Melhora a compreensão., Negativo: Diarreia, câimbra e dor de cabeça</p>
11/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, X</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: X, Positivo: X, Negativo: X</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: X, Positivo: X, Negativo: X</p>
11/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O adesivo é a solução pra muitos pacientes com demência</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Revastigimina tanto cápsulas ou líquido e com adesivo, Positivo: P paciente quando está em crise eles não aceita nada principalmente medicação se elw nao tomar os medicamentos diários vão piorando e com o adesivo é muito noa foi uma maravilha hoje minha mãe já se alimentar, andA, conversar e outras coisas. Depois que ela pasou a usa o revastigmina em adesivo. , Negativo: Cápsulas ou líquido pra paciente com demência não dar certo, pois vai chegar um dia que o pacienye não aceita a medicação não abre a boca e com tudo isso fica s romar a medicação e piora.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com vários, Positivo: O adesivo é que ajuda tanto o paciente xomo a família, Negativo: Pq é muito caro</p>
11/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, É um remédio bom para a doença de Alzheimer.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eranz, Rivastgnina adesivo, Memantina. , Positivo: Eranz na fase inicial da doença, ajudou que a doença não progredisse tão rápido. Rivastgnina adesivo, menos efeito colateral.Memantina na fase avançada da doença, ajudou que a doença não progredisse tão rápido. , Negativo: Eranz efeito colateral, como vômitos e diarreia.Não observei efeitos negativos nos outros medicamentos</p>
10/11/2015	Grupos/associação/organi zação de pacientes	<p>1ª - Não, Recomendamos a Rivastigmina adesivo transdérmico para o tratamento de demência para Doença de Alzheimer. Desse modo votamos pela incorporação no Sistema Único de Saúde.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina cápsula, oral e adesivo transdérmica., Positivo: melhor adaptação administrativa medicamentosa., Negativo: pacientes com dificuldades de deglutição.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: cloridrato de donepezila, Positivo: xxx, Negativo: xxx</p>
11/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, DEVE SER DISPONIBILIZADO PELO SUS!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A Rivastigmina Transdérmica é mais uma medicação eficaz para a diminuição da velocidade de progressão da Doença de Alzheimer, sendo indicada principalmente para pacientes com intolerância à administração Via Oral da Rivastigmina e para pacientes que apresentam dificuldade de ingestão ou não aceitação de medicamentos Via Oral. Todos os trabalhos científicos confiáveis demonstram a sua efetividade e indicação. Portanto, a mesma deveria ser mais uma opção para o tratamento desses pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: A Rivastigmina Transdérmica é utilizada rotineiramente em meus pacientes com o perfil acima citado, com resultados satisfatórios., Positivo: Melhora da sociabilidade, apetite e diminuição da velocidade de progressão da doença, Negativo: O único efeito colateral que poucos pacientes apresentam é uma discreta irritação de pele no local da colocação do adesivo. Porém minimizado com a mudança diária do local da colocação do mesmo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, Galantamina e Rivastigmina via oral., Positivo: Todos com a mesma resposta positiva da Rivastigmina Transdérmica. Daí a seleção dos pacientes que precisam da utilização da administração transdérmica: pacientes intolerantes ao uso dos anticolinesterásicos via oral ou com dificuldade de ingestão ou não aceitação de medicamentos via oral., Negativo: Os anticolinesterásicos via oral podem levar principalmente à diminuição do apetite e conseqüentemente à diminuição do peso do paciente piorando o estado geral e o prognóstico dos mesmos.</p>
11/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, A medicação na forma transdermica é muito mais aceita pelo paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon transdermico, Positivo: Maior aceitação e diminuição dos efeitos colaterais, Negativo: Na forma oral o paciente rejeita com mais facilidade.</p> <p>3ª - Não</p>
11/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Sou profissional da saúde e sou cuidadora de idosos. Minha paciente faz uso da medicação e é beneficiada pelo seu efeito, mas tem um alto custo no orçamento familiar. Precisamos da disponibilização do medicamento na rede pública de saúde para efetivação dos cuidados.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Minha paciente faz uso da rivastigmina patch, zider,quetiapina, lotar e donaren., Positivo: Rivastigmina patch; seus efeitos positivos foram: menos efeitos colaterais, facilidade em aplicar e aceitação da paciente e controle do desenvolvimento do Alzheimer., Negativo: Os efeito negativo foi durante o processo inicial, pois a paciente precisou de adaptação e regulação do uso da medicação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Minha paciente faz uso da rivastigmina patch, zider,quetiapina, lotar e donaren., Positivo: Rivastigmina patch; seus efeitos positivos foram: menos efeitos colaterais, facilidade em aplicar e aceitação da paciente e controle do desenvolvimento do Alzheimer, Negativo: Os efeito negativo foi durante o processo inicial, pois a paciente precisou de adaptação e regulação do uso da medicação.</p>
11/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, CONCORDO</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, As alterações comportamentais na Doença de Alzheimer faz com que muitas vezes administração da medicação seja um desafio para família, pois torna-se um fator estressor no cuidado. Além disso, O custo da rivastigmina patch é equivalente da administração via oral. Apresenta menor reações adversas como vômito, fazendo com que muitas vezes a dose administrada via oral seja perdida ou reduzida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Revastigmina administração oral (exelon) Exelon Patch, Positivo: Controle dos sintomas na fase inicial da doença, principalmente o quadro de confusão e alterações comportamentais Patch - maior segurança da dose administrada, Negativo: Exelon oral - reações adversas como vômito e desconforto gástrico, além da dificuldade de deglutição e aceitação por parte do idoso demenciado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Memantina e donepezila, Positivo: minimização dos sinais e sintomas da doença de alzheimer, Negativo: reações adversas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Gostaria de ter o Exelon Patch na Rede do SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Eficácia, segurança e praticidade, Negativo: Não estar disponível na Rede Pública</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, a tecnologia de adesivo transdérmica acarreta numa maior adesão dos pacientes ao tratamento, assim como oferece maior qualidade de vida para o paciente e cuidador. Lamentável que não seja incorporado ao sistema público, mesmo com o preço semelhante ao das cápsulas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ricastigmina adesivo transdérmico, Positivo: como se tratam de pacientes polimedicados, o uso de uma das medicações em adesivo facilita a adesão e diminui eventos adversos., Negativo: pode haver reação cutânea</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos os inibidores da acetilcolinesterase, Positivo: em termos de eficácia, todos os medicamentos tem efeitos muito próximos. em relação a eventos adversos, o adesivo tem um grande impacto na minimização destes efeitos., Negativo: eventos adversos, e associação com outras medicaç/oes</p>
11/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Em primeiro lugar, a pergunta está tendenciosa. Com certeza irá confundir as pessoas. Em segundo lugar, além de profissional de saúde que atua na área, sou familiar cuidadora e o patch é a única alternativa que minha mãe tolera, sem ter reações que prejudiquem ainda mais seu estado nutricional</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Excellon patch, Positivo: Retarda os efeitos deletérios da doença de alzheimer, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, PRECISAMOS TER ACESSO AO MEDICAMENTO DE FORMA MENOS ONEROSA AO PACIENTE, QUE MUITAS VEZES NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR O TRATAMENTO. O ESTADO DE ALAGOAS NÃO ESTÁ DISPONIBILIZANDO A MEDICAÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RIVASTIGMINA (EXCELON PACT) EM FORMA DE ADESIVO, Positivo: A MEDICAÇÃO AJUDOU A DAR UMA MAIOR QUALIDADE DE VIDA AO PACIENTE, POIS, COM O USO DO MESMO HOUVE UMA DESACELERAÇÃO NO AVANÇO DOS SINTOMAS MAIS AGUDOS., Negativo: O PACIENTE TEVE IRRITAÇÃO DERMATOLÓGICA, MAS, FOI CONTORNADA COM A UTILIZAÇÃO DE ANTIALÉRGICOS.</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Todo o medicamento que possa melhorar a qualidade de vida do paciente com Alzheimer deve ser ofertado pelo SUS, pois gera custos altíssimos para as famílias, e a maioria delas não pode pagar por isso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Essas ações só ajudam.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Epez 5mg, Positivo: Auxilia na pouca preservação da memória , Negativo: Reduz um pouco o apetite.</p>
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Tenho informacoes atraves de reunioes de familiares e cuidadores da Abraz sobre resultado eficaz desse medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, necessidade urgente do medicamento em adesivo. Minha mae nao pode tomar a cápsula</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: excellon patch, Positivo: adaptação imediata do adesivo no 5 e 10 ml dentro do esperado, o remédio apresenta os efeitos esperados, Negativo: a nao adaptação do adesivo no 15ml. minha mae teve os mesmos sintomas da capsula: vômito. escuro, mal estar, moleza, indisposição que perdurava todo o dia.os efeitos começavam trinta minutos apos a adesão</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: excellon patchaloisquetipim, Positivo: atenção, dentro do esperado, menos irritabilidade , Negativo: nenhum</p>
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O uso do adesivo é mais produtivo, pela facilidade de aceitação do paciente com Alzheimer. Garante a aplicação plena da medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon, Positivo: Retarda o agravamento das perturbações que afetam os pacientes com a doença de Alzheimer ., Negativo: O adesivo pode provocar uma certa alergia cutânea.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Memantina, Positivo: Deixou o paciente mais atento ao seu entorno melhorando seu relacionamento com as pessoas., Negativo: Nenhum</p>
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Minha mãe tem 90 anos e tem Alzheimer, eu que no momento cuido dela. Gostaria de saber mais sobre esse adesivo, seus efeitos colaterais. Pois ela tem outras doenças como diabetes, pressão alta e um problema sério de coluna. No momento ela vem tomando, donilla e rivotil em gotas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, MEU FAMILIAR SE BENEFICIOU COM O MEDICAMENTO E CONHEÇO OUTROS PACIENTES QUE TIVERAM MELHORAS NA QUALIDADE DE VIDA.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EXCELOM PATCH(TRANSDÉMICO), Positivo: MELHORA NO COMPORTAMENTO E EVOLUÇÃO A DOENÇAMENOR EFEITO COLATERAL, Negativo: DE INICIO TEVE ALERGIA,PRINCIPALMENTE QUANDO USADO NA MESMA OU PROXIMO A ÁREA</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O relatório considera que o adesivo possui efeito reduzido e provoca os mesmos desconfortos da rivastigmina usada por via oral. No entanto, minha mãe vem utilizando a rivastigmina sob a forma de adesivo transdérmico há 4 meses e não apresentou nenhum dos efeitos colaterais possíveis. Quanto ao efeito da medicação transdérmica, considero, na prática enquanto cuidadora, que os resultados são satisfatórios e preservam uma boa qualidade de vida para ela.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Minha mãe apresenta peso baixo, o que favoreceria (se fosse medicação oral), uma maior exposição à substância, o que poderia provocar mais efeitos colaterais. Com o adesivo, que apresenta absorção mais lenta, ela não apresenta efeito colateral nenhum., Negativo: Até agora, nenhum foi observado.</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Concordo com qualquer alternativa que faça com que os pacientes de Alzheimer sofram menos e que possibilite aos cuidadores menos sofrimento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Remynil e Fumarato de Quetiapina, Positivo: Remynil retardou um pouco mais o processo do esquecimento.Quetiapina no início da doença meu pai ficou mais calmo com esta droga, Negativo: Remynil parece não fazer mais efeito satisfatório, pois o processo de esquecimento aumenta a cada dia e com muita rapidez.Quetiapina parece não fazer mais efeito, pois as alucinações e delírios estão sendo cada vez mais frequentes.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Sim, tudo que possa melhorar ou atenuar a vida de um portador de DA serei um ativista 2ª - Não 3ª - Não
09/11/2015	Interessado no tema	1ª - Não, nao concordo 2ª - Não 3ª - Não
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não, nao concordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: adesivo da Rivastigmina, Positivo: progressão lenta da doença , Negativo: nenhum 3ª - Não
09/11/2015	Paciente	1ª - Não, Eles não estão pensando em pessoas com pouca idade como eu, que antes do adesivo tinha que ficar dentro de casa passando mal sem ser pelo Alzheimer podendo agir normalmente ou quase como agora 2ª - Sim, como paciente, Qual: Exelom patch 5 e 10, Positivo: Sem efeitos colaterais severos, facilidade de uso e minha vida útil melhorou, Negativo: Em comprimidos muitos editores colaterais, sempre me sentindo mal vida útil diminuída 3ª - Sim, como paciente, Qual: Eranz, Positivo: Só que consegue-se de graça quase sempre o EranzO Exelon patch não causa enjoos diarréias tinturas, Negativo: Muitos efeitos colaterais negativos
11/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não, È FREQUENTE O USO DE SONDA EM PACIENTES COM aLZHEIMER, O QUE IMPEDE A DEGLUTIÇÃO. aSSIM, O ADESIVO É MUITO IMPOSTANTE E MUITO CARO. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Excelon Patche Reminyl, Positivo: Retardamento da doença ., Negativo: Não tive nenhum efeito negtivo 3ª - Não
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não, a medicação via oral provoca muitos e fortes efeitos colaterais 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina e Zider, Positivo: Deixa o paciente por mais tempo com um grau de autonomia melhor, Negativo: Apatia, náuseas, vômitos, diarreia, perda de apetite, secreção de lágrimas e de saliva.
10/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não, Todo cidadão tem direito a uma vida digna. O uso desse medicamento traz um benefício muito importante para o paciente. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Galantamina, Positivo: Em processo inicial., Negativo: Em processo inicial.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Esta medicação se mostra fundamental no tratamento da demência em suas fases iniciais e moderadas. Meu pai foi diagnosticado com o problema há 5 anos e ficou sem o adesivo por um mês, período em que a família não conseguiu comprar o medicamento. Neste período, a perda cognitiva e a confusão foram acentuadas demais, fazendo que com a família fizesse todos os sacrifícios pra não mais deixar de adquirir a medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch 10 e 15, Positivo: Melhora da concentração. Seu uso contínuo retarda os problemas de compreensão, aumentando a qualidade de vida do paciente e do cuidador. Sem o medicamento, os sintomas de confusão e alterações de emoções são muito acentuados., Negativo: Seu altíssimo custo para compra.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ebix, Positivo: Melhora dos níveis de memória (dentro do possível), Negativo: No início do tratamento, uma leva apatia, que não foi mais percebida com o uso contínuo.</p>
10/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Sou a favor de toda e qualquer ação que melhore o modo de vida do paciente e dos familiares. Só quem passa pela experiência do Alzheimer sabe o quanto é importante ter um tratamento adequado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Excelon, Positivo: Fácil aplicação e poucos efeitos colaterais, no caso do meu pai, mas sabemos que cada caso é um caso e que cada paciente pode reagir de formas diferentes ao medicamento., Negativo: Ainda não foi verificado efeitos negativos.</p>
10/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, A incorporação do medicamento no SUS irá beneficiar muitos idosos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina adesivo transdermico, Positivo: Fácil aplicação, baixo efeito colateral para o idoso, única aplicação durante o dia, muito bom para os pacientes que não aceitam tomar a medicação., Negativo: Alguns idosos podem apresentar alergia ao adesivo.</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, O relatório considera que o adesivo possui efeito reduzido e provoca os mesmos desconfortos da rivastigmina usada por via oral. No entanto, a mãe de uma amiga esta utilizando a rivastigmina sob a forma de adesivo transdérmico há 4 meses e não apresentou nenhum dos efeitos colaterais possíveis. Quanto ao efeito da medicação transdérmica, considero, que os resultados são satisfatórios e preservam uma boa qualidade de vida para esta senhora</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Gostaria de ter o Exelon Patch na Rede Pública</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch, Positivo: Segurança, praticidade, doses altas, conforto, Negativo: Não estar disponível no sus</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, não concordo pois o medicamento em forma de adesivo transdérmico além de ser mais prático, causa muito menos efeitos colaterais</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Excelon patch, Positivo: com excelon patch , a administração (aplicação do adesivo) é feita uma única vez ao dia, o que facilita o tratamento do paciente, Negativo: o medicamento em forma de capsulas, é um transtorno para o paciente/cuidador pois além de provocar vários efeitos colaterais (no caso de minha mãe: enjôo, tonturas, diarreia) sujeita a paciente a não querer mais fazer uso, pois só se lembra que ele provoca mal estar//na forma de adesivo não há efeito negativo além do preço exorbitante (apesar do desconto do programa de descontos do laboratório)</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ebix de 10mg, Positivo: maior disposição para atividades e melhor atenção de detalhes básicos, Negativo: no caso do Ebix nenhum</p>
10/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O uso da rivastigmina na apresentação transdermicaé extremamente util no manejo dós pacientes com Doença de Alzheimer, pois é muito evidente na pratica clinica a superioridade dessa apresentação em 2 aspectos fundamentais a esse tratamento:- menor perfil de efeitos colaterais - maior aderência a posologia por parte do paciente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina transdermica, Positivo: - melhor aderencia ao tratamento - por ser um adesivo, o cuidador faz a troca, mesmo que nao precise da total colaboração dos paciente, além de evitar riscos de aspiração relacionados a ingesta da medicacao.- menor quantidade de efeitos colaterais - como a absorção é transdermica, a reducao dos efeitos de 1a passagem é gritante. Os pacientes apresentam incidencia muito menor de nauseas e vomitos. - melhora dos sintomas da D Alzheimer, com recapitacao para execucao de atividades da vida diaria e melhora de quadros comportamentais , Negativo: Podem ocorrer algumas reações dermatologicqs relacionadas ao local da aplicação. Geralmente quando ocorrem, o rodizio de locais costuma resolver bem esse problema, sendo rara a necessidade de suspensão por conta desse efeito colateral.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: - rivastigmina oral- donepezila oral- galantamina oral- memantina oral, Positivo: - rivastigmina oral - melhora dos sintomas da D Alzheimer, com recapitacao para execucao de atividades da vida diaria e melhora de quadros comportamentais - donepezila oral - melhora dos sintomas da D Alzheimer, com recapitacao para execucao de atividades da vida diaria e melhora de quadros comportamentais - galantamina oral - melhora dos sintomas da D Alzheimer, com recapitacao para execucao de atividades da vida diaria e melhora de quadros comportamentais - memantina oral, Negativo: - rivastigmina oral - muitos efeitos colaterais gastrointestinais - nauseas, vomitos, astenia, perda de peso- donepezila oral - muita sonolencia- rivastigmina oral - efeitos gastrointestinais - memantina - sonolencia</p>
10/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Muitos pacientes são beneficiados pela diminuição dos efeitos colaterais</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch , Positivo: Melhora cognitiva global, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Estando nos estágios iniciais do Mal de Alzheimer, procurei, e procuro, todas as informações concernentes com amigos, clínicos, com conhecimento, e outras fontes possíveis.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Precisamos com urgência dessa medicação para melhora de nossos idosos, por favor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donila ,ahdol , memantina , Positivo: Essa doença piora muito rápido parece que os medicamentos não adiantam muito, Negativo: Ahdol e memantina deixou meu pai ainda mais agitado , inquieto</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Toda tentativa para controle ou cura do Alzheimer é válida, sou Cuidadora de portador de DA e é imensamente doloroso ver a demência no dia a dia de quem está ali e ausente ao mesmo tempo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Acho que todos os meios pra tornar a qualidade de vida do doente de alzheimer melhor é válido e digno.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O adesivo transdermico comprovadamente mantém a absorção continua da medicação por 24 horas. Não causa efeitos colaterais do aparelho digestivo. Infelizmente hoje só pode ser adquirido em farmácia, como produto de marca, com custo muitíssimo alto, o que inviabiliza o uso para grande parte da população.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina (Exelon patch 10 e 15mg), Positivo: Usuária apresentou maior estabilidade na organização mental e diminuição no ritmo da evolução da demência., Negativo: Não observei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidona, Quetiapina, Positivo: Em uso combinado, diminuição das alterações de humor, melhora na qualidade e horas de sono, diminuição das alucinações noturnas, Negativo: No inicio do uso da risperidona houve discreto inchaço da face que diminuiu até normalizar em cerca de dois meses. Os gestos também ficaram discretamente mais lentos.</p>
09/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A Rivastigmina adesivo transdermico é uma excelente opção para os pacientes com diagnóstico de Alzheimer ou demência vascular, mas que não toleram os demais inibidores via oral devido intolerância gastrointestinal. Ja prescrevi para vários pacientes e tive uma boa resposta.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon Patch 4,5 mg24 h e 9/23 h, Positivo: Melhora do comportamento e da cognição associado a ausência de efeitos gastrintestinais apresentados por medicação via oral., Negativo: Nao observei.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch, Positivo: Melhora dos efeitos gastrintestinais quando comparado com a medicação via oral., Negativo: Nao observei</p>
10/11/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, rivastigmina adesivo é uma ótima opção para pacientes com intolerância gástrica aos via orais</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivastigmina adesivo transdermico, Positivo: rivastigmina adesivo é uma ótima opção para pacientes com intolerância gástrica aos via orais, já na dose inicial de 5cm² apresenta ação no paciente em comportamento e rendimento do minimental, Negativo: entendimento dos cuidadores de como utilizar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila 5 e 10 mg VO. Rivastigmina 3,0 - 4,5 e 6,0 mg VO Galantamina ER 8, 16 e 24 mg VO, Positivo: Donepezila 5 e 10 mg VO. início de ação com dose inicial de 5 mg Rivastigmina 1,5 - 3,0 - 4,5 e 6,0 mg VO - ótima ação Galantamina ER 8, 16 e 24 mg VO - ótima ação com boa tolerância gástrica relativamente, Negativo: Donepezila 5 e 10 mg VO. intolerância gástrica e efeitos colinérgicos Rivastigmina 3,0 - 4,5 e 6,0 mg VO- intolerância gástrica e efeitos colinérgicos e necessidade de ajuste de dose para obter efeitos Galantamina ER 8, 16 e 24 mg VO-intolerância gástrica e efeitos colinérgicos e necessidade de ajuste de dose para obter efeitos</p>