

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Sistema levonorgestrel anticoncepção - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Sim faz dois anos que estou com o DIU de cobre, e só tenho a agradecer o sus por ter colocado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Concordo, pois faço uso do mesmo e é muito seguro!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Contraceptivo intrauterino Mirena, Positivo: Os efeitos positivos são: Não engravidar, Diminuição cólica menstrual, Diminuição da menstruação; , Negativo: Percebi em mim perda de peso!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anticoncepcionais convencionais de uso oral Diane e injetável perlutan, Positivo: Nenhum, Negativo: Mal estar e engravidei tomando o perlutan injetável!</p>
04/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Acho que deveria ser pra toda faixa etária , pois quero muito colocar mas dependo do sus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Método seguro e eficaz.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, O Diu com hormônios é extremamente necessário na distribuição publica, pois o mesmo vale por 5 anos ou mais para cada pessoa que utiliza o dispositivo, contribuindo para um planejamento familiar mais eficiente, e na diminuição de gastos do governo com alguns métodos menos eficientes e com as gestantes resultantes de falhas no planejamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Diu com hormônio., Positivo: Eficácia do método por mais de 5 anos, melhora na qualidade de vida por não precisar utilizar anticoncepcionais, melhor planejamento familiar., Negativo: Não possui.</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, A liberação do DIU na rede publica facilitará a mulheres que não tem pretensão definitiva ou temporariamente de ter filhos, e que não tiveram a oportunidade de realizar a ligadura de evitarem novas gestações não planejadas. Já que é um método seguro com qualquer anticoncepcional e também ira gerar de certa forma até economia para o governo , já que aderindo ao uso do mesmo, muitas mulheres não irão fazer uso do anticoncepcional comprimido fornecido pelos postos de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Acredito que seja muito importante disponibilizar métodos anticoncepcionais seguros, modernos e que dêem autonomia à mulher. O DIU na rede particular é caro, não é todo médico que recomenda, sendo disponibilizado no SUS mais mulheres vão poder se prevenir de forma eficaz, sem esquecimentos de pílulas ou do uso do preservativo por exemplo, é sem os muitos efeitos colaterais dos anticoncepcionais orais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Elani 28, Positivo: Prevenia a gravidez, não ocasionava cólicas nem alterações no peso ou humor, Negativo: É passível de esquecimento na ingestão, o que gera falha da proteção, causou atrofia hormonal, inflamações no útero, queda de cabelo, problemas circulatórios</p>
05/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Tenho muito interesse em colocar Diu de hormônios</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, A gravidez precoce atinge em, sua maioria, meninas pobres, que não tem condições de continuar os estudos depois do nascimento da criança, na maioria dos casos também, o pai da criança nao se torna presente, e a família não tem muitos meios de ajudar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: levonorgetrel uso oral, Positivo: Esse medicamento me foi fornecido pelo SUS, creio que ele tenha evitado alguma gravidez precoce., Negativo: nenhum</p>
05/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Tendo em vista a quantidade de gestações indesejadas nesta faixa etária, que muitas vezes tem como consequência abortos e abandono de incapaz, vejo como um método de grande eficácia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Uma opcao mais segura e menos prejudicial para mulher</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Anticoncepcional injetavel e comprimidos , Positivo: Nenhum, Negativo: Inchaços aumento de peso... tpm e outros</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Microvilar, Positivo: Ruim.. engordei , Negativo: Engordei</p>
05/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Sim, concordo. Porem ele deveria ser pra todas as idades. E não só para quem tem de 15 a 19 anos. No meu caso por exemplo, estou tomando anticoncepcionais de posto médico que me causam varios efeitos colaterais. Pq estou desempregada e não tenho condições de comprar o remedio ideal pra mim. Aí ou tomamos remedios vagabundos de 3 reais fornecidos pelo SUS ou engravida. Vocês vão ter que rever isso dai. E liberar pra todas mulheres que tiverem interesse.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Acredito que contribui com a diminuição de gravidez indesejada e evita riscos de saude caudados por anticoncepcionais de pílula.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Eu acredito que o método de anticoncepção em questão deve sim ser incorporado ao Sistema Único de Saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diu de Cobre e Pílulas Anticoncepcionais., Positivo: A pílula é um método seguro se tomada corretamente, algumas delas ajudam em aspectos hormonais e diminuem a acne por exemplo. O Diu de cobre é considerado um método eficaz, não há preocupação na maneira de usar uma vez que o médico o inseriu., Negativo: A pílula pode ser facilmente esquecida algum dia, nos, geralmente, 21 dias de sua cartela, fazendo com que toda a eficácia do medicamento seja comprometida. O Diu de cobre é questionável por faltar informações por parte dos médicos a respeito da posição do mesmo no útero; no meu caso, uma ultrassonografia dizia que o meu Diu estava fora do lugar, mas minha médica disse que não estava e não fez mais nada, fiquei muito preocupada.</p>
05/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Uso e nunca tive problema.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mirena, Positivo: Não engravidei, não tenho cólicas, não engordei e não menstruo., Negativo: Espinhas</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, É imprescindível que as mulheres possam ter acesso ao DIU de mirena pelo setor público.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Diu d cobre e DIU d mirena., Positivo: Quando utilizava Diu d cobre tinha sangramentos extremos e desenvolvi endometriose. Hoje utilizo mirena, tenho qualidade d vida., Negativo: Cobre - sangramentos extremos</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Sim</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Acho muito interessante a inclusão de mais meios de anticoncepção pelo SUS, falo isso pela baixa adesão das meninas principalmente da faixa etária acima citada, deve-se existir um controle maior de natalidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou usuária do DIU de cobre e acho muito eficaz., Positivo: Diminui a retenção de líquidos, não existe a possibilidade de esquecimento da pílula., Negativo: Aumento de cólicas menstruais e fluxo.</p>
05/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, O Mirena é muito bom, além da contracepção ele é muito indicado em casos de endometriose, pós cirurgia bariátrica para evitar anemia. Conheço muitos relatos de pacientes que se livraram da TPM, do fluxo excessivo e só engravidam quando querem. Uma pena este benefício ser fornecido a apenas as pessoas que tem condições de pagar seja pelo plano de saúde ou pelo particular. Seria muito bom que o Governo se mostrasse preocupado com a escolha das mulheres e com sua qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: O Mirena é muito bom, além da contracepção ele é muito indicado em casos de endometriose, pós cirurgia bariátrica para evitar anemia. Conheço muitos relatos de pacientes que se livraram da TPM, do fluxo excessivo e só engravidam quando querem., Negativo: São muito raros os relatos de pessoas que não toleraram bem o Mirena, exceto os casos em que há intolerância a qualquer dosagem hormonal.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diu cobre , Positivo: Contracepção, Negativo: Aumento de fluxo, colicas e TPM.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Sim concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2016	Paciente	<p>1ª - Não, Desde que seja feito em conformidade , não vejo motivos relevantes para que o método não seja incorporado ao SUS. muitas mulheres no mundo todo se beneficiam deste método e tem muito sucesso. Se a marca indicada for de confiança não vejo motivos para barrar a inclusão. Como as coisas no Brasil, principalmente envolvendo o governo , não são 100% confiáveis , da até receio. Mas como disse, se a marca fizer tudo certo , então sou a favor da inclusão .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: DIU mirena, Positivo: Uso há 1 ano e tenho ótima experiência com Mirena , Negativo: O procedimento foi dolorido mas deu tudo certo. Outro ponto negativo é ter que fazer US transvaginal a cada 6 meses, se o SUS disponibilizar o exame a paciente e o médico irão acompanhar melhor se está tudo certo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pílulas anticoncepcionais, adesivos, contraceptivos injetáveis mensal e trimestral , Positivo: Não gostei de nenhum método , Negativo: Dores de cabeça , TPM, inchaço / ganho de peso.</p>
04/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, E um excelente método</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso o Diu com cobre a 9 anos e além de ser muito prático e altamente eficaz, Positivo: Praticidade, Negativo: Não tem</p>
04/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Concordo pois para quem usa o sus e necessário. Lembrando que o diu tem que ser avaliado a cada 6 meses</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso o mirena e acho perfeito pois tenho varizes pélvicas, muita cólica e meu fluxo e quase uma hemorragia, o diu de cobre não era indicado pra mim, por aumentar o fluxo menstrual e cólicas. Acho necessário ter disponível no sus pois tem muitas mulheres que tem esses problemas e não tem condições de colocar particular., Positivo: Diminuiu cólicas, fluxos muito fortes de menstruação, além de evitar a gravidez indesejada. , Negativo: Engorda</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, graças ao meu plano de saúde conseguir por o diu de hormônio a 8 meses. e minha vida melhorou 100%. meu fluxo, cólicas e tpm desapareceram.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: diu de mirena, Positivo: além do fluxo ter reduzido. os sintomas menstruais desapareceram, Negativo: por enquanto nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Concordo!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, traria mais qualidade de vida para mulheres, o diu de cobre causa muitas cólicas e o fluxo aumenta muito e isso atrapalha o nosso dia a dia.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: diu de cobre, Positivo: como não posso tomar anticoncepcional convencional o diu foi a melhor opção pra evitar a gravidez, Negativo: fluxo aumentado e cólicas</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Um novo sistema de prevenção sempre é bom né!Eu com toda a certeza usaria sem problema nenhum</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Sim acho justo todo metado contraceptivos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: DIU, Positivo: Eu uso DIU a dez anos e o único incômodo q tive foi aumento do fluxo e uma secreção (corrimento) , mais nada q possa atrapalhar. Inclusive quero colocar outro pois já estar na hora de trocar a os médicos do meu plano só faz mediante ao pagamento pois eles não aderiram ao plano cobrir tudo. Acho q todas as mulheres q não pretendem ter filhos ou não tem condições financeiras possam ter acesso a esse contraceptivo. , Negativo: Único efeito negativo é o aumento do fluxo menstrual e da secreção (corrimento) , mais nada q atrapalha.</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Eu coloquei esse DIU pelo meu plano de saúde, e foi ótimo. não tive nenhuma reação contraria, nenhuma dor, nem colicas, até a menstruação diminuiu e muito</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: com o DIU Mirena, Positivo: não tive dor, não tenho mais colicas, a menstruação diminuiu muito, e não tomo mais a pilula, Negativo: não tive</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Sim</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com os dois tipos de DIUO de cobre e o de silicone, Positivo: O de silicone vc não menstrua maiso outro não vi beneficio , Negativo: O de cobre da muita cólica. Infecção no colo do úteroE o de silicone não sinto nada</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, É preciso inovar e acompanhar aquilo que é mais indicado à saúde. Proporcionando aos pacientes do Sistema Único de Saúde maiores garantias.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Apenas com anticoncepcional. , Positivo: Receitado por um médico do SUS, utilizo o anticoncepcional já 4 anos. Sempre tendo bastante cuidado e disponibilidade para tirar dúvidas e surtindo o efeito desejado, de acordo com o que buscava. , Negativo: Não houveram.</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, É o melhor método contraceptivo que existe e isso irá contribuir para um bom planejamento familiar, sem falar na economia que irá gerar para o governo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Siu Mirena, Positivo: Uso a 3 anos e os benefícios vão além da contracepção. No meu caso, sofria com os efeitos da TPM e menstruação, q vinha acompanhada de dores e aumento de fluxo de sangue, depois do uso do Mirena, simplesmente desapareceram as desagradáveis dores, inchaço e o q mais me incomodava, o fluxo de sangue. Sem falar que é o método contraceptivo mais seguro que existe., Negativo: No meu caso, simplesmente não tem.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pilulas anticoncepcionais e preservativos (camisinha), Positivo: A pílula é eficaz e a camisinha previne doenças sexualmente transmissíveis, Negativo: Efeitos colaterais como; dor de cabeça, retenção de líquidos, aparecimento de vasos e varizes nas pernas... A camisinha não acho confiável como único método contraceptivo a longo prazo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, qt mais metodos contraceptivos para essa idade melhor, tendo em vista que a falta de cuidados e responsabilidade fazem que cada vez mais meninas se tornem mão.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Diu intrauterino de cobre, Positivo: Não tive efeitos colaterais que sejam significativos, diferentes do metodo hormonal, Negativo: nenhum,</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pilula anticoncepcional, , Positivo: nenhum, Negativo: espinhas, irritação, inchaço, mudança de humor</p>
04/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Coloquei o diu na rede particular. A melhor opcao, Positivo: Cortou a menstruação. Não corre risco d esquecer o remédio. Não possui os efeitos colaterais de um aticoncepcional , Negativo: Cólica intensa no primeiro mês</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anticoncepcional via oral, Positivo: Nada de positivo, Negativo: Irritação, cefaléia, aumento de peso</p>
04/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Acredito que é um produto ma o s moderno e pode melhorar a qualidade de vida de seu usuário.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso o Diu de cobre a 4 anos, Positivo: Não preciso me preocupar com horários e se tomei o contraceptivo., Negativo: Apesar de algumas pessoas relatarem aumento to do fluxo menstrual,eu tive isso apenas nos primeiros meses e algumas cólicas mas eu sempre tive cólicas.</p>
04/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, muito boa a iniciativa, pois varias adolescentes não tem condições de se prevenir, mesmo tendo disponível nos postos de saúde. assim como a vacina do HPV,poderia ser a implantação consciente do DIU</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: DIU DE COBRE, Positivo: não tive mais preocupação em esquecer de tomar o medicamento , Negativo: ele me causava fortes dores (cólicas) e o aumento do fluxo menstrual</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2016	Paciente	<p>1ª - Não, Não observo que mulheres acima dos 19 anos ainda que já mães tem gravidez não planejadas com bastante frequência o que diminuem a qualidade de vida dessa mulher e seus filhos aumentando a violência, pois em uma população onde não há planejamento o governo tem dificuldades de prover atendimento básico.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: DIU de cobre, Positivo: Consegui emagrecer bastante no período de ausência do anticoncepcional ., Negativo: Tive grandes hemorragias até a expulsão do DIU pelo útero.</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Já utilizei DIU Mirena e DIU de cobre.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Diu cobre DIU MIRENA , Positivo: DIU Cobre - prevenção à gravidez.DIU Mirena - diminuição de menstruação, tranquilidade, segurança, prevenção à gravidez, sem tem e sem cólicas , Negativo: DIU cobre - cólicas, incômodos no ato sexual, aumento do fluxo sanguíneo, dores de cabeça, dor no corpo, mal estar. DIU morena - nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Concordo pois é um metodo altamente eficaz e de longo prazo que é menos invasivo do que a pílula, visto que a dosagem hormonal do DIU Mirena é baixa e nao circula por todo o corpo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pílula Anticoncepcional (Mercilon, Tantin, Yaz, Diane 35)., Positivo: contracepção e contrlole de acne, Negativo: Dores nas pernas, enjoos, dores de cabeça e interferência de hormonios visto que estou no grupo de risco para usuários de pilulas anticoncepcionais.</p>
05/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Eu uso o Diu de cobre e meu fluxo é muito maior do que era antes e sinto cólicas terríveis durante a menstruação o que dificulta a adaptação e me faz todos os meses pensar em tirar, fora que pra amenizar as dores preciso tomar todos os meses um antinflamatório, o que me faz pensar se estou prejudicando meu corpo a longo prazo. Mesmo eu não estando dentro da faixa etária em que o medicamento beneficiaria, acredito que se mulheres já usarem esse metodo mais moderno, a taxa de adaptação será maior e a gravidez não planejada acontecerá menos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já utilizei as pílulas anticoncepcionais e uso atualmente o diu de cobre., Positivo: O anticoncepcional é otimo porque o fluxo é pouco, e eu quase não sentia cólicas, além de a tpm minimizar, a pele ficar melhor.Com o diu, me sinto mais segura por conta da taxa de falha e não preciso ficar me preocupando com ele todos os dias, apenas 2 vezes por ano. , Negativo: Comecei a ter vasinhas nas pernad e dores, minha ginecologista associou ao uso de anticoncepcional, um ponto negativo dele também, é que é muito difícil tomar todos os dias no mesmo horário ou não esquecer.</p>
04/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: DIU Mirena, Positivo: Diminuição de cólica, ausência de menstruação e eficácia no método contraceptivo., Negativo: Não encontrei.</p> <p>3ª - Não</p>
12/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, São métodos sabidamente eficientes e que causam menos danos a mulher. Mas muito caros para a maioria. Tenho filhas que necessitam destes métodos e não fazem uso pelo custo. Assim como eu que tive 3 filhos entre 17 a 21 anos. consegui desligar as trompas. mas até hoje sinto a repercursão por gravidezes em idade tão precoce. Não quero o mesmo para minhas filhas nem para outras jovens ou mulheres.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anticoncepcionais orais e laqueadura, Positivo: A laqueadura o positivo é estar segura contra gravidezO contraceptivo oral nenhum ponto positivo, Negativo: A laqueadura ponto negativo é não poder reverterO contraceptivo oral ponto negativo, circulação sanguínea prejudicada. oscilação emocional, mal estares, entre outros</p>
05/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Se o DIU Mirena se mostrou mais eficaz que o DIU convencional, deve-se acatar a proposta para melhoria da saúde nos aspectos econômicos e sociais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Ao todo, 23 mulheres que faziam o uso constante dos contraceptivos foram a óbito devido complicações venosas, sendo que uma das vítimas foi uma garota de apenas 14 anos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/01/2016	Paciente	<p>1ª - Não, este tipo de contraceptivo vai ajudar a amenizar gravidez indesejada na adolescência.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: progsterona injetavel, Positivo: não menstrua, sem efeitos colaterais para mim, Negativo: nada a opor</p> <p>3ª - Não</p>
11/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Pela eficácia em outros países.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, sem comentários</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, O preço não pode ser a razão principal para a não utilização do medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Acredito que o Mirena, por ser indicado para mulheres que querem uma contracepção tranquila, segura, altamente eficaz e com mínimos efeitos colaterais deva ser incorporado ao sus uma vez que as mulheres devem escolher qual metodo utilizar. Se houve recomendação do médico pela utilização desse DIU ao invés do de cobre, o de Mirena deve ser disponibilizado pelo governo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, As pessoas que não tem condições de pagar um médico particular precisam ter essa opção de escolha como método contraceptivo. Os métodos que são de uso constante muitas vezes não são disponibilizados nas redes públicas com tanta facilidade, oque leva ao jovem não retornar ao SUS para uma nova solicitação do método contraceptivo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: injeções e métodos contraceptivos usuais, Positivo: proteção, , Negativo: dificuldade de assiduidade, custo, método escolhido com base na minha condição financeira e não vontade</p>
11/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Acho que deveria ser adotado em todas as faixas etárias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, A gravidez na adolescência destrói a vida da adolescente e representa um grande prejuízo para a sociedade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diu, Positivo: Anticoncepção adequada com poucas complicações., Negativo: Risco benefício muito adequado.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, A utilização de contraceptivos de longa duração é melhor para as adolescentes uma vez que reduz o risco de má utilização, ou falta de utilização de medicamentos como pilulas diárias ou injeções.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel 52 mg, Positivo: Tenho usado o DIU a mais de 1 ano e tem sido muito bom pra mim. É tranquilizante não ter que lembrar de remédios todo dia ou de ter que usar camisinha, uma vez que tenho um parceiro fixo., Negativo: Nenhuma que eu me recorde.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pilula anticoncepcional e injeção, Positivo: Redução da cólica menstrual, Negativo: Alterações súbitas de humor, dores nas regiões de aplicação da injeção.</p>
12/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, É preciso ter meios de prevenção mais seguros.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, A determinado prazo é uma garantia da diminuição da natalidade não planejada, o que influi diretamente em diversos setores.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anticoncepcional de via oral diária. , Positivo: Liberdade e melhor condição de planejamento familiar., Negativo: Hormônios sintéticos causam muitas alterações fisiológicas e químicas no corpo, o que nem sempre é bom.</p>
12/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Necessário para diminuir número de gravidezes indesejadas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Segurança contraceptiva Amenorréia Longa duração não depende da paciente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SIU, Positivo: Amenorreia Longa duração, Negativo: Edema inicial Escapes</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Creio que a maternidade precoce é um fator de subdesenvolvimento e ruptura das possibilidades e expectativas de vida das jovens de 15 a 19 anos. Sou totalmente a favor de incluir métodos anticoncepcionais à jovens de 14 (quatorze) a 19 anos para dar tempo as mesmas de atingir a maturidade e proporcionar segurança a decisão dessas jovens quanto ao momento a engravidar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não me lembro o nome, pois já se passaram alguns anos., Positivo: A jovem não engravidou embora fosse impossível contar com o seu discernimento quanto à responsabilidade em engravidar., Negativo: Nenhum. Menos um menor abandonado ou negligenciado pela mãe e jogado para que os avós ou a sociedade tenham que assumir essa responsabilidade.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pilulas anticoncepcionais orais., Positivo: Evita a gravidez se tomado diariamente., Negativo: Nenhum se devidamente acompanhado, mas para isto é necessário se ter responsabilidade.</p>
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Se existe essa possibilidade de prevenir a irresponsabilidade de gerar uma vida de qualquer forma, e prevenir que crianças sejam lançadas em uma sociedade sem qualquer perspectiva de crescimento profissional e social é extremamente válido. Mas é importante dizer que a forma ideal seria a educação e conscientização destas garotas (público alvo).</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Não é oferecendo métodos contraceptivos de longa duração que o problema da gravidez na adolescência será resolvido. Políticas públicas, explicações, retardamento do início da vida sexual ativa, assistências às famílias que sofrem todo e qualquer tipo de carência (afetiva, social, financeira) são meios eficazes para solucionar o problema.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: DIU, pilúlas anticoncepcionais, Positivo: Não há qualquer efeito positivo. A rejeição aos medicamentos fizeram com que eu sofresse intervenções cirúrgicas, Negativo: Idem item 8.2</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, É um excelente método contraceptivo para adolescentes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU MIRENA, Positivo: Tratamento de TPM Tratamento de endometriose Tratamento de miomaContracepção , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Zoladex, Positivo: Tratamento para mioma e endometriose , Negativo: Sintomas de Climatério</p>
11/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Excelente proposta</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O Conitec foi muito simplista no seu relatório e pelo relatório pode se concluir que o SIU LNG e o DIU de cobre s&#257;o similares, com resultados e reações que se equivalem. Todos que trabalhamos com planejamento reprodutivo sabemos que muitas pacientes n&#257;o aceitam e eventualmente não se adaptam ao DIU de cobre, especialmente as que tem algum tipo de alteração menstrual como fluxo abundante ou cólicas e o SIU LNG passa a ser uma excelente alternativa para elas por induzir a amenorréia e/ ou oligomenorréia e também pir melhorar muito a dismenorréis. N&#257;o entendo que deva ser a primeira opção a ser oferecida, mas acredito que é fundamental que ele esteja disponível como alternativa para situações de não adaptação ao DIU de cobre, rejeição ao DIU de cobre, antecedentes de menorragias e dismenorréia. A outra opção de anticoncepção prolongada oferecida que é o AMP-150 causa muito mais efeitos indesejáveis e o retorno a fertilidade muito mais longo. Em relação a custos, também discordo do relator pois ele realmente tem um custo bem superior ao DIU de cobre e ao AMP-150, mas ele seria utilizado naquela paciente que não quer ou não pode usar DIU de cobre ou AMP-150 e todos nós sabemos que uma gravidez não planejada e desejada na adolescencia vai ter um custo economico e social bem mais elevado para a Sociedade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diu de Cobre (T-200, T-380, Multiliad, etc)AMP-150Anticoncepcionais oraisInjetaveis mensaisSIU LNGImplante subdermico de etonogestrel e levonogestrel, Positivo: DIU de cobre- baixo custo; insercao simplesAMP-150- baixo custo; fácil aplicabilidadeAnticoncepcional oral e injetável : baixo custo e boa aceitabilidadeSIU LNG- eficacia, boa tolerabilidade, amenorréia/ oligomenorréia, indice de continuidade elevadoImplante subdérnico- eficácia, boa aceitação, indice de continuidade elevado, Negativo: Dlau de cobre- fluxo menstrual aumentado; dismenorréisAMP-150- ganho de peso, alopecia, redução na libido, retorno demorado a fertilidadeAnticoncepcionais orais e injetaveis mensais- indices de descontinuidade elevadoSIULNG- custo elevado, retenção hidrica, reação acneiforme, ganho de pesoImplante subdermico- custo elevado, irregularidade menstrual, retencao hidrica, ganho de peso, acne</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Descrito no íten 8.1, Positivo: Descrito no íten 8.2, Negativo: Descrito no íten 8.3</p>
03/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Esse método mais moderno seria uma ótima alternativa para mulheres que desejam parar o uso do anticoncepcional.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, seria interessante e um meio de evitar sofrimento das usuarias</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: diu cobre, Positivo: prevenção de gravidez, Negativo: aumento do fluxo, dor na perna e costas</p>
05/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Além de ser uma alternativa mais moderna, o novo DIU é mais eficiente. "Além da redução da mortalidade materna e infantil e diminuição das taxas de gestações não planejadas, principalmente entre mulheres em situação de vulnerabilidade social, o planejamento reprodutivo voluntário é um dos investimentos financeiros mais custo-efetivos que um país pode fazer em seu futuro", explica o ginecologista Etelvino Trindade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anticoncepcional, Positivo: Desaparecimento de espinhas e outros problemas estéticos, Negativo: Risco de trombose, alta taxa de hormônios e sensação de inchaço</p>
05/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, é uma boa opção</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Diu Mirena, Positivo: Redução do fluxo menstrual, 100% de eficácia contra gravidez, sem efeitos colaterais., Negativo: cólicas em determinados períodos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Depo Provera 150 e Tamisa 30, Positivo: evitar a gravidez, Negativo: inchaço, dor de cabeça, retenção de líquidos.</p>
05/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, concordo plenamente e acho vital lamentar só o limite de idade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: mirena, Positivo: alta eficácia independente das questões emocionais e intelectuais da usuária, Negativo: pouca divulgação e preconceito sobre o método</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2016	Paciente	<p>1ª - Não, O DIU de hormônio é mais seguro e efetivo que o atual fornecido pelo SUS, sou a favor da substituição</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Será um avanço a possibilidade de ampliar alternativas de contracepção, especialmente de contraceptivos de eficácia comprovada e benefícios extra-contraceptivos relevantes com o SIU com levonorgestrel.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tanto o Mirena quanto com o Implanon., Positivo: Anticoncepção altamente efetiva, reversível e com poucos efeitos colaterais. Ademais há melhoria nas condições hematométricas por causa da oligo/amenorreia induzida pelo SIU/ Implante, Negativo: eventualmente um pouco de acne, alguns casos de mastalgia e retenção de líquidos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos os demais métodos hormonais ou não hormonais., Positivo: a contracepção, com benefícios adicionais na dependência do tipo., Negativo: Eficácia não tão alta quanto com o SIU/ Implante de levonorgestrel e efeitos sistêmicos do uso de esteróides em diferentes doses.</p>
06/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, importante iniciativa, possibilitando maior controle de gravidez inesperada e na maioria dos casos, indesejadas entre os jovens.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Acredito que muitas doenças ou mortes de adolescentes em abortos mal dirigidos (provocados), seriam minimizados se a gravidez fosse antes evitada, este metodo seria bem mais eficiente do que o atual oferecido.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: minha esposa utilizou durante alguns anos o DIU e assim conseguimos obter tempo necessário para pensarmos se realmente queríamos mais filhos ou não, quando houve a decisão fiz vazectomia antes que ela retirasse o DUI., Positivo: não havia a preocupação ou o descuido em tomar as pilulas no dia a dia, proporcionando segurança e eficácia do método., Negativo: não encontramos pontos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: já utilizamos as camisinhas e também as pílulas (a segunda teve alguns contra-tempos), Positivo: a camisinha tem como ponto positivo a aficiencia quando realmente a utilizamos, já a pilula não foi muito aceita pelo organismo de muinha esposa, Negativo: a camisinha tira um pouco o prazer proporcionado pelo sexo, já a pilula provocou enjoos e nem sempre era lembrado seu uso.</p>
06/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O SIU-LNG apresenta menores taxas de gestação não desejada e mais aceitação pelas pacientes, já que diminui consideravelmente a taxa de dismenorreia quando comparado com o DiU de cobre.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: Fácil inserção, alta taxa de satisfação, reversibilidade., Negativo: Irregularidade menstrual, método mais invasivo, chance de perfuração uterina.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DiU cobre, dispositivo subdérmico de protestageno, ACHO, anel vaginal, métodos de barreira. E , Positivo:, Negativo:</p>
05/01/2016	Paciente	<p>1ª - Não, Mulheres que, assim como eu, possuem Síndrome do Ovários Policísticos não podem fazer uso do DIU de cobre. Assim, o DIU hormonal apresenta maior abrangência e conforto de todas nós pois este, diferentemente do DIU de cobre não aumenta o fluxo menstrual, dores e cólicas e possui maior eficácia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Precisamos deste tipo de anticoncepção de longa duração, principalmente para reduzir a reincidência de gravidez em adolescentes e também nas usuárias de drogas ilícitas que em nosso município são responsáveis por quase 50% dos casos de sífilis congênitas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DIU de progesterona, Positivo: alta eficacia de anticoncepção que independe da usuária., Negativo: alguns escapes menstruais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: diu de cobre, Positivo: baixo custo, Negativo: Aumento de dismenorreia e sangramento</p>
07/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Com certeza recomendo.Hoje grande parte da população tem baixíssima renda, nossa educação básica é muito fraca e faltam programas de conscientização no país. A quantidade de gravidez entre adolescentes é muito alta.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Entendo que uma recomendação desfavorável pela inclusão seja muito danosa para o futuro do nosso país. Um país que se preze dá as mulheres e às famílias o direito de optar pelo melhor momento para engravidar.Gravidez indesejada cria problemas sociais MUITO MAIS CAROS para o país do que a inclusão de métodos indicados pela OMS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Método confiável e confortável à paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: diu Mirena, Positivo: controle de dismenorreia e fluxo menstrual, Negativo: não vejo nenhum ponto negativo de importância relevante.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: contraceptivos orais e métodos de barreira, Positivo: proteção a DST no caso dos métodos de barreira, Negativo: dificuldade de adesão por parte de algumas pacientes.</p>
08/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Talvez esse seja o paleativo contraceptivo mais eficaz entre todos os existentes, principalmente junto às adolescentes de famílias de baixa renda. Por isso assinei a petição. Mas acredito que a questão seja mais de justiça social do que de saúde. A solução real me parece que passa pela educação, assistência social e melhora das condições de vida da população que vive à margem da sociedade. Para crianças de 10 anos, ou 15 que seja, o governo não deveria dar anticoncepcionais, não acham? Deveria proporcionar a suas famílias outro tipo de suporte, começando por educação de qualidade e condições dignas de vida e trabalho. Sem esquecer de, numa boa parte dos casos, dar fim à impunidade de quem explora ou violenta essas meninas. Que a garantia de que as adolescentes não engravidem, uma vez "vacinadas", não venha estimular nelas e nos seus algozes e exploradores (muitas vezes os próprios parentes ou padrastos) uma atividade sexual precoce ou ainda mais irresponsável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O relatório da CONITEC traz alguns pontos importantes a serem considerados quanto aos benefícios da medicação em avaliação, e o custo-efetividade avalia apenas os efeitos imediatos da prevenção da gestação como parto natural e cesareana. Avalio que os custos a longo prazo e os custos sociais da gravidez na adolescência precisam ser considerados como a evasão escolar, a sobrecarga social pela não inserção no mercado de trabalho, a reincidência de gestação não planejada, o impacto na saúde física e mental da adolescente com necessidade de cuidados não inseridos na análise de custo. Não podemos esquecer o custo para assistência à saúde da criança proveniente de gestação não planejada, muitas vezes nascido prematuramente com várias necessidades e complicações de saúde na infância. Os abortamentos também não são avaliados no relatório, principalmente os clandestinos, não notificados e muitas vezes não atendidos em unidades de saúde. As complicações como aborto infectado, hemorragia pós aborto, sepse, histerectomia pós perfuração uterina tem um alto custo econômico para a saúde além de grande repercussão na vida futura da adolescente. Considero os métodos contraceptivos reversíveis de longa duração uma necessidade premente para as adolescentes do nosso país. Enquanto profissional de saúde acredito que os benefícios trazidos pela adesão e manutenção do método, poucos efeitos colaterais, facilidade de inserção, redução de gestação não planejada e de complicações destas gestações já descritos na literatura são suficientes para incorporação do método ao SUS diante do estudo de impacto econômico apresentado no relatório</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sistema intrauterino liberador de levonogestrel, Positivo: Adesão ao método, poucos efeitos colaterais, excelente efetividade para gestação não planejada, fácil inserção, duração do método de 5 anos, redução acentuada de sangramento menstrual e sintomas associados como cólicas e irritabilidade., Negativo: sangramento genital eventual, acne esporadicamente</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pílula combinada, minipílula, injetável mensal, injetável trimestral, DIU de cobre, Positivo: Pílula combinada- bom controle do ciclo, fácil acesso, custo baixo Minipílula- fácil acesso, uso na lactação, poucos efeitos colaterais Injetável mensal - bom controle do ciclo, disponibilidade em posto de saúde e farmácia popular Injetável trimestral- disponibilidade em posto de saúde e farmácia popular, não precisa tomada diária, diminuição do sangramento menstrual DIU de Cobre- ser um contraceptivo de longa duração reversível, fácil inserção, Negativo: Pílula combinada- esquecimento, náuseas e vômitos, interações medicamentosas, contra indicações ao uso do estrogênio Minipílula- sangramento intermitente, esquecimento, tomada diária, interrupção do uso Injetável mensal- ser injetável e precisar de serviço ou profissional de saúde para o uso, tomada mensal, irregularidade menstrual Injetável trimestral- ser injetável e precisar de serviço ou profissional de saúde para o uso, sangramento intermitente, interrupção de uso frequente, aumento de peso, diminuição da libido DIU de Cobre- aumento de sangramento menstrual e cólicas, expulsão de DIU do útero, aumento de infecção cervical e doença inflamatória pélvica</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/01/2016	Paciente	1ª - Não, Fundamental prevenir gravidez de adolescentes 2ª - Sim, como paciente, Qual: Mirena, Positivo: Prevenção sem trabalho, Negativo: Um pouco de sangramento 3ª - Não
09/01/2016	Paciente	1ª - Não, Entendo que, apesar ter custo um pouco maior que os outros métodos disponíveis, a longo prazo representa uma grande economia financeira e social, por ter adesão e eficácia muito superior. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Dispositivo intra-uterino de progestagênio, Positivo: Parada dos desconfortos menstruais e pouca necessidade de monitorização , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Injetável trimestral e pílula combinada, Positivo: Melhora desconforto menstrual, Negativo: Monitorização muito frequente, esquecimento, gastralgia
06/01/2016	Interessado no tema	1ª - Sim, Importante iniciativa, possibilitando maior controle de gravidez inesperada e na maioria dos casos, indesejadas entre os jovens. 2ª - Não 3ª - Não
28/12/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, Dispositivo intrauterino de liberação de levonorgestrel é de extrema importância para auxílio do planejamento familiar, devendo ser oferecido e divulgado/estimulado seu uso na rede pública. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel , Positivo: Eficácia, período de contracepção , Negativo: Aumento do risco de doença inflamatória pélvica 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anticoncepcionais oral, injetável e transdérmico., Positivo: Oral e transdérmico: facilidade de administração, suspensão de uso, troca de medicação semelhante. Injetável: praticidade , Negativo: Dependem da correta e rigorosa aderência da paciente ao tratamento (uso correto, conforme indicação).
23/12/2015	Profissional de saúde	1ª - Sim, Evitará gestações indesejadas 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena , Positivo: Alta satisfação das pacientes. Alta eficácia. Poucos efeitos colaterais. , Negativo: Custo 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anticoncepcional oral ou injetável, Positivo: Evitar gestação, controle dos ciclos menstruais , Negativo: Cefaléia, mal estar, esquecimento e uso incorreto do método levando à gestação indesejada.
21/12/2015	Interessado no tema	1ª - Não, a mera alegação de que o estudo não foi feito com base na realidade brasileira não me parece se sustentar. Ignora o fato da acentuada quantidade de concepções não desejadas na maior parte de nossas jovens 2ª - Não 3ª - Não
21/12/2015	Profissional de saúde	1ª - Não, A taxa de natalidade entre jovens de 10 a 15 anos é absurda no nosso país. Devemos oferecer a oportunidade da contracepção gratuita e orientada. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/12/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, acho o medicamento importante na prevenção da gravidez de adolescentes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Método de fácil manejo , eficácia boa, e manterá a adolescente pelo menos 4 anos sem engravidar.Nesse período fará com que ela perceba os benefícios do seu uso.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anticoncepcional oral e injetável tem o esquecimento como maior fator de falha., Positivo: Diu uma vez colocado , tem o objetivo satisfeito , por período prolongado, independente da ação da paciente., Negativo: Paciente esquece de tomar o remédio.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AO oralAo injetávelNuvaring, Positivo: Ao oral baixo preçoAo injetável prático , porém a paciente nem sempre tem o dinheiro para comprar , quando precisa.Nuvaring caro e a brasileira não costuma se tocar, Negativo: Falha por esquecimento e falta de dinheiro para comprar no momento certo.</p>
28/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Sou médica do HCRP e atendo adolescentes infectadas pelo vírus HIV para as quais não é possível utilizar todas as opções disponíveis atualmente na rede. Atendo também adolescentes vítimas de violência sexual ou em situação de risco para exposição sexual precoce, não infectadas pelo vírus HIV. Na minha experiência clínica é nítida a dificuldade de adesão adequada aos métodos disponíveis no SUS atualmente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anticoncepcional oral; DIU, Acetil medroxiprogesterona, condom, Positivo: São disponíveis no SUS, Negativo: Baixa adesão</p>
28/12/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Extremamente benéfico para o controle de natalidade e todas as questões sócio-econômicas desencadeadas por um descuido. Um filho requer preparo e estabilidade emocional, psicológica e financeira dos pais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diane 35, DeproProvera, Positivo: Menstruação regular, controle de fluxo e TPM , Negativo: Aumento de peso.</p>
28/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Comparado com o Diu de cobre, o Siu de levonorgestrel possui inúmeras vantagens. Não temos muitas opções no sus para as pacientes com contra-indicação ao uso do estrógeno. O Siu de levonorgestrel é extremamente benéfico em pacientes com endometriose, sangramento uterino disfuncional e aquelas com idade superior a 35 anos. Essas pacientes sobrecarregam os pronto-socorros à procura de ajuda devido à dor pélvica ou sangramento excessivo. Logicamente, todo método deve ter as suas indicações precisas. É necessário criar diretrizes para sua utilização racional.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: Fácil inserção Excelente adesão, aceitação e acompanhamento., Negativo: Irregularidade menstrual nos primeiros meses da inserção</p> <p>3ª - Não</p>
21/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Eu acredito que o DIU com levonorgestrel seria muito útil para a prevenção de gravidez indesejada entre as adolescentes.O que acontece na realidade é que as adolescentes acabam engravidando de forma não planejada e muitas vezes até indesejada, apesar de conhecerem os métodos contraceptivos disponíveis no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o Mirena, Positivo: A tranquilidade de um método bastante seguro e com duração prolongada sem os riscos de facilitar a disseminação de uma DST como pode ocorrer no DIU de cobre. , Negativo: Até agora não observei efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O SIU-LNG tem como principais vantagens o fato de ser método de longa duração, com pouquíssimos efeitos colaterais e A POSSIBILIDADE DE SER UTILIZADO NA ASSOCIAÇÃO A MAIORIA DAS PATOLOGIAS CLÍNICAS. Vantagens adicionais são: -a eficácia elevada- a NECESSIDADE de uso em pacientes com patologias associadas que contra indiquem o uso de métodos a base de estrogênio- a eficácia MUITO SUPERIOR quando comparado aos anticoncepcionais combinados mesmo associados ao uso de preservativos- a inconstância da motivação das adolescentes em relação ao uso de métodos anticoncepcionais</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU -LNG, Positivo: CONTRACEÇÃO DE ALTA EFICÁCIA DURAÇÃO PROLONGADA POSSIBILIDADE DE USO NA VIGÊNCIA DE PATOLOGIAS CLÍNICAS AONDE O ESTROGÊNIO É CONTRA-INDICADO, Negativo: ACNE SANGRAMENTO UTERINO PROLONGADO EM PEQUENA QUANTIDADE OS EFEITOS ACIMA CESSAM EM GERAL APOS, NO MÁXIMO, UM ANO DE USO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU -LNG, Positivo: CONTRACEÇÃO DE ALTA EFICÁCIA E LONGA DURAÇÃO USO EM CASOS ONDE OUTROS MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS SÃO CONTRA INDICADOS, Negativo: ACNE SANGRAMENTO UTERINO PROLONGADO SEM CICLICIDADE EM GERAL CESSAM AO FINAL DO 1º ANO DE USO</p>
21/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Eu acredito que o DIU com levonorgestrel seria muito útil para a prevenção de gravidez indesejada entre as adolescentes. O que acontece na realidade é que as adolescentes acabam engravidando de forma não planejada e muitas vezes até indesejada, apesar de conhecerem os métodos contraceptivos disponíveis no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o Mirena, Positivo: A tranquilidade de um método bastante seguro e com duração prolongada sem os riscos de facilitar a disseminação de uma DST como pode ocorrer no DIU de cobre. , Negativo: Até agora não observei efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
22/12/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Vinte e seis mil bebês de todos os que nasceram no Brasil neste ano são de mães cujas idades variam entre dez e quatorze anos. Tamanho ABSURDO vergonhoso e covarde contra estas crianças (crianças bebês e crianças mães) justifica qualquer esforço para oferecimento pelo SUS do método anticonceptivo de longo prazo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Todas as mulheres devem ter direito, independente da idade. É muito importante para reduzir a gravidez na adolescência.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Acho que o produto precisa ser liberado por se tratar de método liberado pela OMS para várias situações clínicas em que outros não poderia ser usados, pela alta eficácia, pela grande aceitação entre adolescentes, por comprovadamente pelos resultados de vários estudos poder ter um impacto importante no problema da gestação na adolescência.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU liberador de levonorgestrel, Positivo: redução do sangramento menstrual, redução dos sintomas dolorosos da menstruação, aceitação das usuárias, longa duração, baixa incidência de efeitos colaterais, Negativo: aumento da oleosidade da pele esporadicamente</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DIU de cobre Pílulas, Positivo: Diu de cobre- longa duração pílulas combinadas- melhora da pele, Negativo: Diu- aumento da cólica menstrual e do fluxo pílulas- esquecimento com consequente falha do método</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Método importante como planejamento familiar de longa duração</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: Longa duração, boa aceitação, baixa taxa de falha, evitando a gravidez indesejável catastrófica, Negativo: Nao</p> <p>3ª - Não</p>
22/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Boa adesão e eficácia</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena e implanon, Positivo: Contracepção prolongada, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Contraceptivos orais, Positivo: Contracepção , Negativo: Baixa adesão e gravidez indesejada</p>
22/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Desde um ponto de vista de uma estudante de medicina e também de uma mulher, sei o quanto o tema anticoncepção é crucial e, infelizmente, falho no nosso meio. Todos sabemos que a taxa de eficácia relatado nas bulas de pilulas combinadas e minipilulas é teórico, pois é muito difícil aplicar o uso perfeito desse tipo de anticoncepcional na vida real. Além disso, acho que se fosse feito um cálculo dos gastos que as gestações não planejadas e não desejadas apresentam no nosso país (o que não foi feito neste caso, nem foi sequer mencionado no relatório), o gasto monetário que a implantação deste tipo de anticoncepcional muito provavelmente seria inferior ao gasto que o SUS tem com gestações não planejadas (sem mencionar a dimensão fora do nível de saude que isso também supõe).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: Maior adesão, maior eficácia, menor taxa de gestações não planejadas, maior satisfação por parte da paciente, Negativo: Desconhecimento sobre o método, receio quanto à forma de implante</p> <p>3ª - Não</p>
22/12/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Acredito que medicação em questão deve ser disponibilizada pelo SUS, uma vez que o percentual de gestações não planejadas encontra-se acima de 50%, refletindo elevação dessa taxa. Quando gestações indesejadas levam a problemas como alto índice de abortos clandestinos que o país apresenta e também ao enorme número de abandono de menores, é inegável que se trata de um problema de saúde pública e o SUS deve se adaptar de maneira a saná-lo. Essa medicação é extremamente recomendada pelos profissionais da ginecologia e obstetrícia por sua eficácia, de modo que sua presença entre as s remédios fornecidos pelo sistema único que de saúde se faz essencial.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Estou muito contente em saber dessa proposta. Sou usuária do Diu Mirena a 7 anos e acho o método muito eficaz, além de melhorar muito os sintomas da menstruação como cólicas, inchaço, dores nos seios. Outra grande vantagem no meu ponto de vista é a diminuição/ausência da menstruação propriamente dita.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: DIU Mirena (Hormonal), Positivo: - ausência de sangramento;- excelente contraceptivo;- diminuição de cólicas;- diminuição de inchaço;- diminuição das dores nos seios, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
28/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, método eficaz e seguro para efeito contraceptivo e manutenção em amenorréia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: mirena., Positivo: efeito contraceptivo e manutenção em amenorréia; importante como tratamento clínico de irregularidade menstrual e diminuição do número de cirurgias ginecológicas de causa uterina., Negativo: paciente pode demorar até 2 anos para entrar em amnorreía.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: contraceptivos hormonais orais e injetáveis., Positivo: contraceptivo de uso contínuo., Negativo: risco de diminuir eficácia sem o uso adequado do método e maior tempo de controle da irregularidade menstrual.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/12/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: DIU, Positivo: Planejamento familiar, Negativo: Aumento do fluxo menstrual</p> <p>3ª - Não</p>
19/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O SIU liberador de levonorgestrel trata-se de método de excelência tanto do ponto de vista da eficácia, como eficiência, indicado como um típico LARC, indicado pela OMS - ONU para contracepção entre adolescentes na faixa etária proposta por essa consulta. Grande vantagem sobre outros métodos dos LARCs devido sua alta taxa de segurança, Baixo risco de falha (comparável aos métodos cirúrgicos) e custo (considerando as bases da farmacoeconomia) , com alta reversibilidade, baixas taxas de efeitos colaterais e complicações, menor taxa de DIPA e efeitos benéficos não contraceptivos à destacar a oligomenorréia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU liberador de levonogestrel para uso por 5 anosAcetato de medroxi progesterona de depósito 150 mg trimestralImplante subdérmico de etonogestrel para uso por 3 anos, Positivo: Todos apresentam excelente benefício quanto a proteção eficaz contra a gravidez nessa fase da vida., Negativo: AMP amenorréia prolongada e baixa reversibilidade, até 2 anos após a interrupção, além de ganho de peso e depressão. Desconforto na aplicação trimestralImplante: sangramento de escape muito frequente levando alta taxa de descontinuidade do método. Inserção e retirada necessita anestesia local no braço.</p> <p>3ª - Não</p>
19/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O sistema intrauterino liberador de levonorgestrel ,nos dias atuais é uma excelente opção para contracepção e benefícios secundários como dismenorreia em adolescentes, pois é seguro ,têm duração prolongada(5 anos),reduz riscos de gravidez indesejada por uso nem sempre adequado de métodos contraceptivos diários ou periódicos ,ao contrário deste método</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: no caso questionado é o dispositivo intra-uterino medicado com levonorgesterl, Positivo: contracepção segura, falha até o momento em nossa experiência de zeromelhora de dismenorreia e sangramento menstrualboa aceitação e continuidade, Negativo: dificuldade moderada em algumas inserções</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: contraceptivos orais ,vaginais e injetáveis, Positivo: são efetivos e em geral bem tolerados, Negativo: falha na contracepção por uso inadequado, principalmente por esquecimento</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
20/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Eu acredito pela minha experiência pessoal na maior eficiência do SIU quando bem indicado porquê ele apresenta uma maior efetividade devido ao menor índice de falhas do uso, além de estimular a adolescente e jovem a procurar os profissionais de saúde para controle do mesmo o que facilitaria o repasse de informações as mesmas com a possibilidade de ações de prevenção mais frequentes, Também importante a disponibilidade do mesmo para pacientes com quadro de tensão pré menstrual severa, dismenorréia importante e ciclos hipermenorrágicos. Disponibilizar este método no serviço público seria uma confirmação do SUS como um serviço de saúde que possibilita igualdade para todos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU, adesivo, anel, DIU, injetável, COC, implantes, diafragma, Positivo: Cada método tem efeitos positivos e negativos múltiplos. O importante é avaliar a paciente como um todo e ofertar para a mesma todos os métodos disponíveis que lhe ofereçam o máximo de vantagens com o mínimo de efeitos negativos possíveis. A prescrição de um método contraceptivo deve ser diferenciado para cada paciente que seja atendida avaliando todo o seu perfil (condições sociais, psicológicas, de saúde e financeiras., Negativo: Cada método tem efeitos positivos e negativos múltiplos. O importante é avaliar a paciente como um todo e ofertar para a mesma todos os métodos disponíveis que lhe ofereçam o máximo de vantagens com o mínimo de efeitos negativos possíveis.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os métodos contraceptivos disponíveis., Positivo: Cada método tem efeitos positivos e negativos múltiplos. O importante é avaliar a paciente como um todo e ofertar para a mesma todos os métodos disponíveis que lhe ofereçam o máximo de vantagens com o mínimo de efeitos negativos possíveis. A prescrição de um método contraceptivo deve ser diferenciado para cada paciente que seja atendida avaliando todo o seu perfil (condições sociais, psicológicas, de saúde e financeiras.</p>
20/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, A CONTRACEPÇÃO DE LONGA DURAÇÃO É BARATA, NÃO CORRE RISCO DE FALHA POR DESCONTINUIDADE NO PERÍODO DE 5 ANOS E É FACIL DE SER COLOCADA, RETIRADA E ACOMPANHADA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TANTO O IMPLANON, QUANTO O MIRENA, Positivo: BAIXO CUSTO APESAR DO INVESTIMENTO IMEDIATO AÇÃO LOCAL EFETOS COLATERAIS MINIMOS FACIL COLOCAÇÃO FACIL RETIRADA VACIL ACOMPANHAMENTO, Negativo: O MIRENA TEM O INCONVENIENTE DE SEQUELAS EM CASOS DE DOENÇA INFLAMATÓRIO PELVICA.</p> <p>3ª - Não</p>
23/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Medicamento contraceptivo listado pela OMS como necessário e básico na lista de fornecimento para população de um país, além da gestão inteligente que deve enxergar a longo prazo a redução de custos e a melhoria da saúde da mulher.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU-LNG (Mirena), Positivo: Anticoncepção de longa duração, com ótima adesão, garantindo anticoncepção para pacientes de risco. Um passo importantíssimo para evitar gravidez indesejada, perpetuação de ciclos de pobreza, exclusão social e abortos clandestinos., Negativo: O custo inicial somente. A longo prazo, o custo é eficaz.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anticoncepcionais orais e injetáveis., Positivo: Preço., Negativo: Maiores taxas de baixa adesão e gravidez indesejada, além de maiores taxas de efeitos colaterais.</p>
23/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O alto custo de uma gravidez não planejada para o SUS e as repercussões desta numa garota adolescente e à sociedade suplantam o custo do DIU MIRENA para o SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mirena, Positivo: Não houve falha do método, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anticoncepcional oral, Positivo: Menor custo, Negativo: Esquecimento de pílula, aumento de varizes nas pernas, inchaço, aumento do risco de trombose</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/12/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, sou favorável à incorporação do método no SUS</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: anticoncepcional oral, DIU cobre, preservativo, Positivo: anticoncepcional oral: regularizacao e previsibilidade do ciclo, tratamento de ovario micropolicistico;DIU cobre: liberdade por nao ter horarios de tomar pilulas, sem efeito adverso de inchaço ou mal estar, confianca no método e não gravidez, baixissima probabilidade de falhas;preservativo: prevençao de doenças sexualmente transmissíveis, Negativo: anticoncepcional oral: disciplina para tomar todos os dias, inchaço no corpo por conta da carga de hormonios, falta de confianca e media probabilidade de falha, possibilidade de esquecimento de um dia;DIU cobre: ciclo passivel de atrasos, maior fluxo de menstruacao;preservativo: falta de confiabilidade, alta probabilidade de imprevistos (mau uso, falhas)</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: anticoncepcional oral, DIU cobre, preservativo, Positivo: anticoncepcional oral: regularizacao e previsibilidade do ciclo, tratamento de ovario micropolicistico;DIU cobre: liberdade por nao ter horarios de tomar pilulas, sem efeito adverso de inchaço ou mal estar, confianca no método e não gravidez, baixissima probabilidade de falhas;preservativo: prevençao de doenças sexualmente transmissíveis, Negativo: anticoncepcional oral: disciplina para tomar todos os dias, inchaço no corpo por conta da carga de hormonios, falta de confianca e media probabilidade de falha, possibilidade de esquecimento de um dia;DIU cobre: ciclo passivel de atrasos, maior fluxo de menstruacao;preservativo: falta de confiabilidade, alta probabilidade de imprevistos (mau uso, falhas)</p>
23/12/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, As gestações não planejadas são muito frequentes em nosso país, o que culmina em um aumento dos abortos, que por sua vez pode levar à morte dessas adolescentes, que se vêem sem alternativa, tornando-as muitas vezes vítimas/dependentes de seus companheiros, quando esses querem ajudar, impedindo a continuidade de estudos e crescimento cultural desta menina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anel nuvaring, Positivo: Tranquilidade de uso e confiança em sua ação, Negativo: Responsabilidade em lembrar a data de uso</p>
21/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Eu acredito que o DIU com levonorgestrel seria muito útil para a prevenção de gravidez indesejada entre as adolescentes.O que acontece na realidade é que as adolescentes acabam engravidando de forma não planejada e muitas vezes até indesejada, apesar de conhecerem os métodos contraceptivos disponíveis no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o Mirena, Positivo: A tranquilidade de um método bastante seguro e com duração prolongada sem os riscos de facilitar a disseminação de uma DST como pode ocorrer no DIU de cobre. , Negativo: Até agora não observei efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
23/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O DIU de hormonio é de um metodo de longa duração , com excelente adaptação por parte das pacientes , Seria um excelente metodo como alternativa ao DIU de Cu</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DIU hormonal de levonorgestrel , Positivo: Intervalo entre as gravidezes , amenorreia, não precisa ser lembrado diariamente ,segurança , Negativo: colicas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DIU T de Cu, Positivo: tempo entre as gravidezes, Negativo: risco de deslocamento , sangramento abundante , colicas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O uso do medicamento DIU com hormônio é excelente para essa idade e vai tirar as mais de 600 mil crianças nascidas de mais com a idade de 15 e 19 anos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: Mirena:Excelente produto.Prós Fácil manejo, fácil aplicação, curva de aprendizado curto e rápido para aplicação e barato quando se se observa que terá 5 anos de anticoncepcional. Poucas desvantagens:Acompanhamento semestral c papanicolaou., Negativo: Em pouquíssimos casos pode causar cefaléia, náusea e que desaparece em 3 meses normalmente.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diu de cobre., Positivo: Bom. Mas não tem todos os benefícios que o mirena, Negativo: Muita cólica menstrual, hipermenorragia.</p>
23/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, É um método eficaz e de longo prazo para evitar gestações indesejadas, principalmente em adolescentes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: Uso por longo prazo e baixo risco de efeitos colaterais como TVP, Negativo: Metrorragia no início do uso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DIU de cobre, Positivo: Contracepção, Negativo: Hemorragia, dismenorreia e alto índice de abandono do método, além de risco de DIP</p>
23/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Minha opinião é a de que os medicamentos devam ser liberados pelo sus para redução de gestação indesejada.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Implante e Diu, Positivo: ContracepçãoAmenorreiaRedução de dor, Negativo: Acne</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Contraceptivo oral e injetavrl, Positivo: Contracepção Redução cólicas , Negativo: Falha do método contraceptivo por esquecimento</p>
24/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Não concordo porque o produto é seguro e seu uso é importante nessa faixa etária porque sua eficácia é muitas vezes maior quando comparada a outros métodos contraceptivos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/12/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Tenho epilepsia e faço uso de um medicamento que interage com anticoncepcionais orais. O meu medo de engravidar era diário! Não se pode viver e se relacionar com qualidade com medo de uma gravidez indesejada. Procurei por duas vezes médico do posto de saúde da minha cidade e nenhum quis me colocar o diu mirena (mesmo comigo comprando-o e com a orientação da minha neurologista). Só consegui colocar o diu pagando fora do sus. Não tinha dinheiro pra isso. Tive que pedir ajuda. Porém a minha vida mudou completamente há 8 meses. Sinto-me segura e não sinto os efeitos adversos que a interação das medicações me causava, que eram muitas. Acho um avanço grande essa recomendação da conitec na qualidade de vida das mulheres brasileiras.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Estou usando o diu mirena há oito meses. Minha vida mudou! , Positivo: Não vivo mais preocupada com o fato de poder engravidar a qualquer momento. Sinto- me infinitamente mais segura. Minha lubrificação não é afetada como era com o uso de anticoncepcionais orais. Nem a minha libido. Logo, a saúde do meu relacionamento melhorou. Minhas cólicas diminuíram enormemente!!, Negativo: O anticoncepcional oral diminuía a minha libido, minha lubrificação e não me deixava segura com relação a contracepção.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/12/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Concordo com a implantação de método anticoncepcional mais duradouro e mais eficaz através da rede pública, mas não só para adolescentes e sim para acesso a toda a população brasileira! Moro perto de uma praça e vejo diversas mulheres jovens, viciadas em crack, todas grávidas! Tenho pena de como essas crianças virão ao mundo! Não posso nem me referir a um lar desestruturado, pois nem lar essas crianças terão! Pré-natal? Claro que não! Qual a extensão dos danos a essas crianças geradas em uma gravidez com uso de drogas? Fora isso, escutei uma vez uma conversa entre um grupo de trabalhadoras responsáveis pela limpeza do prédio em que morava, na faixa dos seus 20 e poucos anos, "fulana engravidou mesmo usando pílula! Ela tomou direitinho antes de fazer"! Deu pena, pois sequer sabem como tomar corretamente a pílula! Sem contar que mesmo quem sabe como tomar, corre o risco de esquecer um dia! Sou totalmente favorável à implantar esse método eficaz na saúde pública urgentemente! Nem deveria haver consulta pública para uma questão tão importante! Ter disponível não significa obrigar ninguém a fazer! Ter disponível à população é obrigação do Estado!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pílula , Positivo: Nenhum efeito! Mas acho péssimo ser um método que tem que tomar todos os dias, na mesma hora, sem poder esquecer um único dia! Pretendo colocar DIU urgente , Negativo: acho péssimo ser um método que tem que tomar todos os dias, na mesma hora, sem poder esquecer um único dia! Pretendo colocar DIU urgente</p>
24/12/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Nada é mais caro para todos os envolvidos que uma vida indesejável. O karma de quem com poder para impedir que isso aconteça, não o faz ,,é renascer nessas condições para entender o lado de quem sofre essa injustiça.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/12/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Não é possível que num país com a quantidade de gravidezes indesejadas apresentadas pelo nosso, o sistema único de saúde obste um método eficiente como esse para evitá-las. O fato é que essas gravidezes que não forem agora evitadas, serão mais tarde oneradoras do sistema, vez que as mulheres que não conseguem acesso ao controle de natalidade pago, não o fazem justamente por insuficiência monetária, e um filho em nada ajudará para que saia dessa situação financeira. Pelo contrário, a gravidez somente aprofunda a situação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/12/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, É importantíssimo que mulheres tenham todas as informações e acesso a qualquer método anticoncepcional para que com isso, possam definir e escolher suas vidas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Contracepção eficiente, direito fundamental das mulheres e preservação dos cofres públicos se comparado à atual política de saúde no que tange à questão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Proposta de incorporação do Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel 52 mg para anticoncepção em mulheres de 15 a 19 anos de idade está embasada em referências bibliográficas suficientes.Minha contribuição como médico GO e participante de Comitês de Mortalidade Materna no município e estado: REDUZIREMOS MUITOS ÓBITOS MATERNOS E NEONATAIS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MIRENA, Positivo: EFICÁCIA CONTRACEPTIVA, REDUÇÃO E AUSÊNCIA CICLO MENSTRUAL, MELHORAS PSICOLÓGICAS QUANTO AO RECEIO DE GRAVIDEZ INDESEJADA QUANDO NÃO PODEM SER UTILIZADAS QQ OUTROS MÉTODOS DISPONIBILIZADOS PELA REDE., Negativo: SPOTTING</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS NÃO HORMONAIIS DIVERSOS (TCu, ...), Positivo: CONTRACEPÇÃO, PORÉM SEM CONTROLE ADEQUADO DO CICLO, Negativo: AUMENTO COLICAS E SANGRAMENTO</p>
22/12/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Adolescentes grávidas é um problema de saúde pública!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, muito efetivo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: mirena, Positivo: contracepção e planejamento familiar, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
29/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O dispositivo intrauterino em avaliação é uma opção dentre as poucas formas de anticoncepção pdisponíveis para pacientes com epilepsia, AVC em jovem, enxaqueca com aura, trombofilias e outros casos de contra-indicação do uso de pílulas anticoncepcionais combinadas. Já tive muitas pacientes jovens que engravidaram de modo não planejado em situações de risco, como epilepsia descompensada, pela interação dos medicamentos que usam com o anticoncepcional oral.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena (Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel) , Positivo: Anticoncepcao por tempo maior (até 5 anos), com menos efeitos colaterais à paciente, sem interações medicamentosas em pacientes que necessitam se uso contínuo de medicamentos, redução do sangramento menstrual com melhora de quadros de anemia e deficiência de ferro, Negativo: Os efeitos negativos foram raros, poucos casos associados à inserção ou deslocamento do dispositivo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anticoncepcional oral, DIU de cobre, Positivo: Anticoncepcao , Negativo: Falha do tratamento por interações medicamentosas, hipermenorreia</p>
29/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O SIU é um excelente método anticoncepcional, seguro, reversível e seria mais adaptável que os anticoncepcionais orais e injetáveis que não são tão eficazes na rede pública devido alta taxa de esquecimento das usuárias</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU, DIU de cobre, ACH orais e injetáveis , Positivo: SIU reversível, fácil adaptação DIU de cobre reversível, longa duração ACH orais e injetáveis reversível, fácil uso, Negativo: SIU escape DIU de cobre menorragia, dismenorreiaACH orais e injetáveis altas taxas de esquecimento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Acima descritos , Positivo: Acima descritos, Negativo: Acima descritos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Um dos grandes desafios em contracepção em adolescentes e mulheres jovens é a adesão ao método . Os LARC vêm como proposta para atender a este desafio . O DIU Mirena tem a vantagem de ter eficácia superior ao DIU de cobre , com menor índice de expulsão e menor risco de doença inflamatória pélvica . Outra vantagem é corrigir os casos de sangramento excessivo , que podem ocorrer com o DIU de cobre . O custo social e pessoal da gravidez na adolescência é muito alto , além do grande número de meninas que recorrem a aborto clandestino com todas as complicações potenciais que podem ocorrer . Apesar de saber a diferença de custo entre o DIU de cobre e o Mirena , acredito que traria grande benefício a nossa população .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sistema intrauterino liberador de levonorgestrel , Positivo: Mirena :Alta eficácia Baixo índice de expulsão Baixo risco de doença inflamatória pélvica Boa adesão ao método , Negativo: alguns casos de acne e de cólicas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: - Diu de cobre - Implante subcutâneo de etonorgestrel - Anticoncepcionais hormonais - injetável , oral , transdérmico e anel vaginal , Positivo: DIU de cobre :Alta eficácia Boa adesão ao método Implante subcutâneo : Alta eficácia Anticoncepcionais hormonais :alta eficácia controle de ciclo e de volume de sangramento melhora da acne , Negativo: Diu de cobre : sangramento e cólicas excessivasmaior risco de doença inflamatória pélvica Anticoncepcionais hormonais :são trombogênicos eficácia real menor que eficácia ideal baixa adesão - esquecimento frequente da tomada das pílulas com os injetáveis , piora da pele</p>
29/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Mulheres de 15-19 anos usam pilula de forma irregular, não aceitam injetáveis, usam preservativo de forma irregular. Resultado: gravidez indesejada na adolescência, abortos clandestinos, abandono de estudo e trabalho. Isso deve ser quantificado no custo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: Diminuição de fluxo menstrual, dismenorréia. Fácil aplicação, boa tolerabilidade. Satisfação da paciente e contracepção efetiva, Negativo: Sangramento de escape, cólicas</p> <p>3ª - Não</p>
29/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Tenho várias pacientes adolescente na faixa de 11 a 19 anos, com mais de uma gravidez nesta faixa etária, sem estrutura familiar adequada, que interromperam os estudos e vivem somente com auxílio dos pais e bolsa família.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Implanom e DIU Mirena., Positivo: Postergar a gravidez para contribuir com o término dos estudos e inserção no mercado de trabalho, maior consciência dos problemas sociais advindos da maior instrução e amadurecimento para assim planejar uma gestação. Implanom e Mirena: evita-se o esquecimento, fácil colocação, durabilidade. , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diu T cu 380Diu Safe Cu 300Contraceptivos orais e injetáveis.Adesivo transdérmicoNuvaring, Positivo: Quando bem usados são eficazes, Negativo: Contraceptivos orais e injetáveis, Adesivo transdérmico e Nuvaring- a eficácia depende muito da lembrança por parte da adolescente, o que nem sempre acontece.Diu T cu 380 e Diu Safe Cu 300 - metrorragia, dismenorréia, expulsão, doença inflamatória pélvica.</p>
29/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Método seguro e de longo prazo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: Longo prazoIndependente da lembrança diária por parte da usuária, Negativo: Retenção hídrica</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O sistema intra uterino liberador de levonorgestrel é mais eficaz na contracepção que o diu de cobre, e isso diminuiria os custos da saúde secundários a gestações indesejadas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sistema intra uterino liberador de levonorgestrel, Positivo: Boa adaptação, baixa taxa de desistência, baixa taxa de gestações, poucos efeitos colaterais, Negativo: necessidade de ultrassonografia para monitoramento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: anticoncepcional oral combinado, Positivo: Sem necessidade de ultrassonografia para monitoramento como o sistema intra uterino ou diu, Negativo: Interação com outros medicamentos, baixa eficácia, aumento de triglicédeos, contra indicado em casos de trombose ou outras doenças venosas, contra indicados em tabagistas</p>
30/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Siu -Lng não só apresenta maior adesão pelos pacientes como além da contracepção terá outros benefícios através da ação em outras patologias ginecológicas: ENDOMETRIOSE, MIOMATISE, Pólipos Endometriais, Anemia, Bariátricas, algumas trombofilias, etc. Lembrando que o maior número de cirurgias no SUS são relacionados ao útero.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU-LNG, Positivo: Prevenção da endometriose, Amenorréia, analgesia na endometriose, correção de discrasias sanguíneas, tratamento de SUA, controle Endometriose, alívio da dor, contracepção no aleitamento , contracepção em Bariátricas, contracepção em casos especiais e etc. Além da praticidade posologia. , Negativo: Sangramento uterino anormal no 1º ano, custo por não estar disponível no SUS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ACHO, ACHI, DIU cobre, Contracepção Definitiva, Positivo: ACHO: fácil acesso; custo baixoACHI: fácil acesso; custo baixo; prático DIU: custo baixo; Cirurgia: pratico (definitivo), Negativo: ACHO: efeitos colaterais, esquecimentoACHI: efeitos colaterais ; depende de serviço saúde mensalmente para aplicação DIU cobre: burocrático; pouca aceitação pública; Cirurgia: burocrático; difícil acesso a serviço que realize; definitivo</p>
28/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Em pleno século XXI ainda há milhares de meninas que engravidam sem desejarem. Muitas porque esquecem de tomar a pílula, outras porque tomam a contracepção de emergência rotineiramente, e, a maioria delas, não acha que pode acontecer com elas mesmas a gravidez indesejada. Após engravidarem, surgem outros problemas, muitas vezes se tornam gestantes de risco com patologias gravíssimas associadas e após terem o bebê, muitas "largam para as mães e avós cuidarem". O gasto com pré-natal , internações e manutenção de programas sociais para crianças abandonadas é infinitamente superior ao gasto com contraceptivo de longa duração. Em especial o DIU de levonorgestrel é útil até para evitar infecções como DIP, proporcionando a amenorréia, também favorece a higiene local e o bem estar das meninas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU de levonorgestrel, Positivo: Amenorréia, diminuição de risco de infecção genital, prevenção da gravidez, diminuição dos efeitos colaterais inerentes aos ACO, Negativo: A inserção é dolorosa.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ACO, injetáveis, adesivo, anel vaginal, Positivo: Hoje em dia as mulheres querem mais liberdade e poder se abster de menstruações é benéfico assim como previne a maior parte dos canceres de ovário, Negativo: cefaléia, aumento de peso, náuseas, spotting</p>
30/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Acho que o sistema intrauterino de levonorgestrel é um excelente método contraceptivo de longa duração, muito seguro e eficaz.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sistema intrauterino de levonorgestrel, Positivo: segurança na prevenção de gravidezlonga duração, Negativo: restrição em pacientes com doenças do colo do útero, ou infecções genitais ativas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: implante de etonogestrel, Positivo: segurança na prevenção de gravidez, longa duração, Negativo: sangramento uterino anormal</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Acho que o sistema intrauterino de levonorgestrel é um excelente método contraceptivo de longa duração, muito seguro e eficaz.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sistema intrauterino de levonorgestrel, Positivo: segurança na prevenção de gravidez longa duração, Negativo: restrição em pacientes com doenças do colo do útero, ou infecções genitais ativas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: implante de etonogestrel, Positivo: segurança na prevenção de gravidez, longa duração, Negativo: sangramento uterino anormal</p>
30/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, O sistema intra uterino de Levonorgestrel(SIU) vem se mostrando cada vez mais interessante para utilização, mas não somente como anticoncepção nessa faixa etária, mas também em todas as outras como opção de escolha da própria usuária. Acredito que pelas aplicações do SIU deveria haver alteração nome, pois o alcance é cada vez mais promissor como tratamento de muitas desordens funcionais das mulheres em geral, não somente como anticoncepcional. O método atualmente agrega muitas outras aplicações de uso com muita eficiência como por exemplo TPM, menorragias, dismenorréias, endometriose, miomatose entre outras. Seria um avanço significativo na atenção à saúde da mulher.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O SIU MIRENA, Positivo: Poderia dizer muitos mas o melhor é o nível de satisfação das usuárias que acredito por experiência de mais de 10 anos são a imensa maioria. Houve duas pacientes que optou pela retirada por não se adaptarem., Negativo: Sangramentos irregulares, porém de pequena intensidade, principalmente dentro dos primeiros meses de uso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anticoncepcionais orais, injetáveis DIU de cobre., Positivo: satisfação dla usuária e altíssima eficiência. Não há possibilidade de uso inadequado por parte da paciente., Negativo: Metrorragia nos primeiros meses de uso.</p>
30/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Concordo pois é um metodo de alta eficácia e de longo prazo, muito importante para controle de concepção, principalmente em adolescentes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Siu MirenaSiu de cobreImplanon, Positivo: Método de facil inserção Índice de pearl elevadoUso praticamente ideal pela usuariaBaixos efeitos colaterais, Negativo: Custo muito elevado do metodoNão disponível no susBaixo conhecimento da população no método Necessidade de exame ginecológico adequado pré inserção pra evitar ascendência de dsts</p> <p>3ª - Não</p>
31/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Considerando o grande número de gestações não planejadas, especialmente entre adolescentes, e a má adesão e acessibilidade deficiente desta população aos métodos contraceptivos de curta duração, métodos de longa duração como o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (Mirena) são de extrema valia para a estratégia de planejamento familiar. O Mirena traz a visível vantagem de ser um método de longa duração, necessitando de procedimento pouco invasivo e extremamente efetivo , uma vez que sua eficácia não está sujeita à peculiaridades do uso típico a que são submetidos os métodos de curta duração.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (Mirena), Positivo: Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (Mirena): Contracepção de longa duração, necessitando de procedimento pouco invasivo, reversível e extremamente eficaz., Negativo: Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (Mirena): Necessita de procedimento pouco invasivo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pílulas combinadas, mini-pílulas, injetáveis mensal e trimestral, Positivo: Pílulas combinadas, mini-pílulas, injetáveis mensal e trimestral: contracepção segura, entretanto necessita de uso rigorosamente correto para sua eficácia, portanto a população adolescente, já conhecida por sua má adesão aos serviços de saúde e tratamentos, não é uma população alvo adequada, Negativo: Pílulas combinadas, mini-pílulas, injetáveis mensal e trimestral: sujeitos às peculiaridades do uso típico (esquecimento, má adesão)</p>
02/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Sim. Por que tem pessoas que não tem condições de pagar tratamento assim</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, O DIU-LNG por ser um LARC tem vantagens quanto a praticidade do uso, tempo prolongado de duração, bom controle do sangramento menstrual, com amenorréia em alguns casos. Sendo um método indicado para pacientes que tem alguma contra indicação para o uso de estrogênio e que não podem ter sangramentos abundantes e não se adaptam a medicação via oral, entre outros.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DIU - LNG, Positivo: Amenorréia ou redução do sangramento Absorção local majoritariamente Tempo prolongado de ação Livre do componente estrogênico Livre da metabolização hepática, Negativo: Impossibilidade de uso em pacientes com alterações anatômicas uterinas Expulsão do SIU Cólicas</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Importante o sus oferecer metodos mais eficientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pilula, Positivo: Bom método , Negativo: Esquecer de tomar.</p>
29/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, O Mirena é um método prático, seguro e eficiente para prevenir uma gestação indesejada.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mirena, Positivo: Mirena-contracepção segura, com mínimos efeitos colaterais., Negativo: Mirena-acne/queda de cabelo</p> <p>3ª - Não</p>
26/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Os metodos de longa duração são instrumento de controle seguro da natalidade e consequentemente de melhoria social, portanto merecedores de lugar no sus.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: Seguranca, eficacia, longa duração, Negativo: Spotting, desconforto na colocação, custo</p> <p>3ª - Não</p>
23/12/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Toda mulher tem o direito de escolher o melhor planejamento familiar paraSi, o Diu de levonorgestrel é um dos melhores métodos contraceptivos reversível do mundo e uma gravidez não planejada, principalmente na adolescência é um desastresocial e um risco grave para a saúde desta adolescente. Além disso a adesão e a aceitação deste DIU é muito maior que a de cobre que já tem na rede pública mas elas não Querem porque provoca muito sangramento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Diu com levonorgestrel , Positivo: Facil colocação e retirada, retorno rápido a fertilidade, sem sintomas colaterais, reduziu muito o sangramento, reduziu TPM., Negativo: Pouco de escape no começo.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/12/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Enquanto estudante de medicina, participei de estágios na área de ginecologia e obstetrícia, cujo serviço envolve o atendimento em maternidades. A maioria das pacientes que foram atendidas nos períodos em que estive presente eram adolescentes, muitas na faixa dos 13, 14 anos. A área em que esta maternidade está localizada é um bairro pobre, cujo acesso a educação e saúde de qualidade são limitados. É claro que há uma relação muito evidente entre este acesso limitado e a alta taxa de gravidez não planejada na adolescência. Muitas pacientes nem sabem da existência de métodos contraceptivos de longa duração, e muitas vezes isso decorre da não disponibilidade destes métodos no serviço público de saúde, de modo que esta informação não é nem passada à paciente, uma vez que ela não comprará o medicamento por conta própria, devido a razões econômicas. Deixar de incorporar métodos contraceptivos de longa duração no SUS, tanto o implante quanto o DIU com levonorgestrel, é um descaso quanto à saúde destas pacientes, visto que as consequências para as adolescentes que tem uma gravidez indesejada são grandes, limita ainda mais o acesso à educação, além dos maiores gastos com saúde pública. É, de certa forma, limitar a paciente quanto a própria segurança de sua sexualidade - se a paciente se adapta aos métodos fornecidos, ela está amparada pelo SUS, agora caso ela não se adapte (por esquecer de tomar o medicamento, por exemplo, o que é comum entre adolescentes), ela é forçada a se adequar aos métodos fornecidos, ou até acaba não usando nenhum, sendo que existem alternativas eficazes e que deveriam estar entre as opções fornecidas pelo SUS. Como o implante e o DIU com levonorgestrel são seguros para serem utilizados na faixa etária em questão, não vejo o porque de não serem opções de anticoncepção para adolescentes, devendo sim ser incorporados ao SUS - esses métodos aliam tanto a longa duração quanto os efeitos do hormônio, podendo melhorar também muitos sintomas do ciclo menstrual da paciente, além do efeito mais conhecido de prevenção à gravidez.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/12/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Após início só uso do Mirena com 21 anos após Um gravidez indesejada por mau uso do anticoncepcional tive uma melhora geral na ausência de cólicas, aminorreia, segurança ao praticar sexo com camisinha sem preocupação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Estou no segundo uso do Mirena , Positivo: Descritos acima: não tenho cólicas, Tensão pré menstrual são mais brandas, diminuição do sangramento e o principal segurança em não ter gravidez indesejada., Negativo: Uma leve cólica após a colocação do Mirena porém e uma dor tranquila e quase inexistente</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários anticoncepcionais comprimidos em comprimidos e injetáveis , Positivo: No período que usava não tenho nenhuma observação , Negativo: Desconforto, enjôo, acne, esquecimento.</p>
24/12/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Sim</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mirena, Positivo: Mirena, melhora da qualidade de vida visto a amenorreia e redução dos efeitos da TPM, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
25/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, as adolescentes se beneficiariam muito mais com métodos de longa duração</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: Alta eficácia Longa duração Praticidade, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ACODIU de cobre, Positivo: Baixo custo, Negativo: Esquecimento com ACO Aumento do fluxo com DIU de cobre</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Acredito que a informação é acessibilidade ao SIU levará a segurança é melhor saúde das pacientes principalmente adolescentes .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirela e Implanon , Positivo: Segurança e eficácia que independem do uso individual de cada paciente., Negativo: Necessita sempre de um profissional médico para colocação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Morena e Implanon, Positivo: Segurança psicológica e física. Métodos seguros , eficazes que independem da atitude individual de cada mulher. Mesmo que a paciente seja influenciada e desestimulada ao uso , ela deverá procurar um Américo para retirá-lo. Assim o profissional terá uma grande chance de dissuadi-lá da retirada . A interrupção do uso da pílula, preservativo, injetável,..... acontece com frequência por má informação e Opcao da mesma., Negativo: Necessita de certa burocracia e agendamento para ser colocado.</p>
26/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Como endocrinologista e conhecedor dos males da gravidez na adolescência sou totalmente a favor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Como endocrinologista e conhecedor dos males da gravidez na adolescência sou totalmente a favor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O Governo Federal deve disponibilizar para a população, sempre, o que melhor há de evidência, colocando em primeiro lugar a saude do povo, ou neste caso , evitando futuro indesejado para a sociedade. Deve ser garantido a saude gratuita à população, confirmando a Constituição Federal.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: Conforto, procedimento simples, eficaz, de longa duração, apesar de temporario., Negativo: Irregularidade mesntrual, o que não sobrepuja os efeitos positivos.</p> <p>3ª - Não</p>
26/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Métodos contraceptivos de longa duração são essenciais para a boa qualidade na atenção à saúde da mulher adolescente uma vez que a taxa de falha de outros métodos é altissima nessa população, com altas taxas de gestação não planejada no país, com todas as suas más consequências sociais, para a saúde da mulher e criança, além de aumentar o gasto público a longo prazo e não ferir os direitos reprodutivos da mulher e o direito a um futuro promissor. Os métodos contraceptivos de longa duração como implanon e o Mirena são os mais indicados para essa faixa etária e são prioridade de saúde liberados publicamente em países como EUA e Reino Unido</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, implanon, Positivo: Longa duração menor taxa de falha planejamento reprodutivo menores gastos a longo prazo Poucas contra-indicações, Negativo: Implanon - sangramento irregular Mirena - sangramento irregular, tpminvestimento inicial mais elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Preservativo maculino Pilula combinada Pilula de progestageno isolado, Positivo: Pilula combinada: facil adaptacao, padrao de sangramento previsivel Pilula de progestageno isolado: uso em quem tem contra-indicação a estrogênio Preservativo: protege contra dst, Negativo: Pilula combinada: muitas contra-indicações, efeitos colaterais do estrogênio Pilula progestageno isolado: sangramento irregular Preservativo: taxa de falha elevada Todos: dependem da recordação do paciente portanto alta taxa de falha em adolescentes</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Essa realidade já existe em países desenvolvidos e comprovou economia relacionada às complicações de uma gestação não programada. Na adolescência há benefícios claros relacionados à prescrição desses método, garantindo melhor eficácia e continuidade. Nós como profissionais de saúde ficamos limitados devido às condições economicas da população.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DIU hormonal, Positivo: Boa eficácia para prevenção de gestaçãoRedução do volume de sangramento, boa tolerabilidade, Negativo: Piora da acne em pequena parcela dos usuários</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anticoncepcional oral combinadoInjetável, Positivo: melhora cólicas menstruais, diminuição sangramento, Negativo: EsquecimentosDescontinuidade do método</p>
26/12/2015	Paciente	<p>1ª - Não, O SIU é um facilitador para a mulher, porque não há necessidade de lembrar o contraceptivo oral todos os dias. A mulher pode escolher a época de engravidar, podendo fazer planejamento familiar, evitando abortos e gravidezes indesejadas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Qlaira, Diane, Gracial, injeção anticoncepcional, Positivo: Qlaira - regula ciclo menstrual, diminui fluxo menstrualDiane - regula ciclo menstrualGracial - regula ciclo menstrualInjeção anticoncepcional - a cada 3 meses, Negativo: Qlaira e Gracial - tomar todos os diasDiane - tomar todos os dias, diminuição de libidoInjeção - muita dor, irregularidade no fluxo menstrual</p>
26/12/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, O Mirena é um método anticoncepcional de longa duração que trará grande impacto na saúde pública.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mirena, Positivo: Método de uso prolongado em que o uso típico e uso perfeito possuem os mesmos resultados quando avaliada a chance de gravidez. Outros efeitos positivos: amenorreia em grande parte das mulheres, diminuição do sintomas de tpm., Negativo: Aumento da oleosidade da pele e acne em algumas mulheres.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anticoncepcional oral , Positivo: Diminuição do sintoma de dismenorreia., Negativo: Esquecer o uso do medicamento no horário adequado e diariamente.</p>
27/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, A gravidez planejada e desejada aumenta as chances de que a criança cresça em um ambiente saudável e continente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: Método eficaz, Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ACHO, Positivo: Contraceptivo eficaz, Negativo: Necessidade de uso diárioRisco vascular</p>
27/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Durante toda a minha graduação tive bastante interesse na área social, principalmente na população que está em vulnerabilidade social. E observando que famílias que estão na linha da pobreza possuem mais filhos, em um dos artigos que li de minha professora, e posteriormente ela nos relatou, havia uma jovem de Belo Horizonte em torno de 20 anos e já possuía 5 filhos, quando minha professora perguntou à ela se fazia uso de algum procedimento anticoncepcional e ela relatou que o marido tomava pílula anticoncepcional, então com essa fala me marca muito, pois essa jovem não fazia uso correto por falta de saber como usar, não foi ensinado isso à ela, não sabia ser, do modo que não teve uma pessoa para ir ensina-la. Acho que vai até além disso dizer o que está sendo feito com a pessoa...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Injetável, pílula anticoncepcional,preservativo., Positivo: Sentir seguraConfortoMelhora de pel, Negativo: Do injetável, a dor e ter que ser associado a outro medicamento para melhorar a minha pele.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Métodos contraceptivos de longa duração são mais eficazes quando avaliamos o "uso típico" (podemos ver facilmente nas tabelas comparativas). Além do direito da mulher em decidir sobre engravidar ou não, a gravidez não desejada gera impactos econômicos e sociais absurdos. Uma adolescente engravidar antes da hora impede que as mais pobres rompam o ciclo de pobreza, estudem (muitas deixam de estudar) e facilita manter relação de dependência com parceiros violentos. Pensando em dinheiro: uma gravidez não desejada reduz a produtividade de quem trabalha e os anos de estudos de quem estuda; gera gastos com pré natal (muitos de alto risco), com parto (muitos de alto risco) e com a vida de mais uma criança que esta por nascer (lembrem-se que, se a gestação foi de alto risco, o pós-natal também será); gastos e problemas sociais com tratamento/óbitos de mulheres que tentam abortos ilegais; etc. É nitida as vantagens da anticoncepção de longa duração. Basta ter protocolos para a utilização dos métodos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DIU-LNG, Positivo: anticoncepçãobenefícios não contraceptivos: reduz cancer colon, mama e ovario, dores menstruais, acne, hirsutismo, fluxo menstrual, anemia, dor da endometriose.reduz mortalidade, Negativo: ndn</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anticoncepcionais orais combinados e isolados, AMP, injetavel mensal, DIU (cobre e levonogestrel), Positivo: beneficios semelhantes, Negativo: métodos com estrogênio tem várias contra-indicaçõesmétodos de curta duração (todos menos DIU e implanon): gravidez não desejada</p>
28/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, A gravidez na adolescência representa limitação das perspectivas individuais e importante problema de saúde pública</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Implante de levonogestrelSistema liberador intrauterino de levonogestrel, Positivo: Boa aderência ao tratamentoBoa eficácia contraceptiva, Negativo: Spotting</p> <p>3ª - Não</p>
28/12/2015	Paciente	<p>1ª - Não, Sou a favor de métodos mais eficazes p reduzir gestacao na adolescência</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Yaz., Positivo: Facilidade de administração , Negativo: Falha se esquecer de tomar a medicação</p>
28/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Basta 1 dia em uma maternidade do Sus para não ter dúvidas da necessidade de ação dos órgãos públicos na questão da gravidez na adolescência. A introdução de novas tecnologias não só da o direito à melhor saúde disponível como trará impacto importante na diminuição de morbi-mortalidades relacionadas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: Contracepção sem necessidade de cirurgia ou tomada diária de medicamentos , Negativo: Pacientes precisam de orientação pois pode haver sangramento uterino anormal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anel vaginal, Diu, acos, Positivo: Cada um tem seu efeito positivo se utilizado como preconizado , Negativo: falhas na contracepção são geralmente fruto da utilização fora do recomendado</p>
26/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, A taxa de gravidez na adolescência não diminui há mais de 10 anos no Brasil e a maioria dessas gestações não são planejadas levando a aumento de risco para mulher e para o recém-nascido. O implante e os DIUs são métodos reversíveis e os mais eficazes, podendo melhorar esse cenário. Esses métodos são bem aceitos pelas adolescentes, são recomendados pela Organização Mundial de Saúde, porém não são disponibilizados gratuitos pelo SUS.O Ideal é que todas as mulheres pudessem ter acesso a todos os métodos contraceptivos existentes, incluindo os implantes e os DIUs, no entanto nesse momento a proposta é para a população adolescente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DIU e implante, Positivo: Melhor adesão, redução de gravidez indesejada, Negativo: não há</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Método eficaz e seguro para controle de natalidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: EficazRelativa facilidade de implantaçãoEvita esquecimento na tomada de medicações, Negativo: CólicaEstrusão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vários, Positivo: Preço mais em conta, a princípio, Negativo: Esquecimento</p>
25/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Nada a declarar</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anticoncepcional oral, intrauterino , Positivo: O intrauterino é ideal, pois o abandono do uso é mínimo Sendo assim tem melhor adesão , Negativo: Falta em serviço público</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena , Positivo: Excelente adesão , Negativo: Valor para população em geral</p>
25/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O SIU já é utilizado em hospitais escolas como: Hc, Hu, CRSM com bom aproveitamento como ANticoncepcional e terapêutica em paciente com contra indicação a estrogênio terapêutica como Lupicas,Artrite reumatoide, miomatose uterina, endometriose, coagulopatas e sequeladas pôs AVC.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Excelente em coagulopatas, portadoras de miomas, endometriose, Lupicas., Positivo: Controle adequado de INR, controle de dor em endometrioticas, controle de sangramento em portadoras de miomas., Negativo: Raros casos de expulsão .</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Desogestrel, implanon , Positivo: Controle de dor, sangramento e ação anticonceptiva, Negativo: Sangramento por escape.</p>
25/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, O uso do dispositivo é fundamental para as mulheres criteriosamente selecionadas.O resultado é eficaz e tras inúmeros benefícios as usuárias.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Myrena., Positivo: A maioria das usuárias entram em amenorreia e sentem se satisfeitas com o produto., Negativo: Uma minoria apresentar sangramentos irregulares.Muitas vezes metrorragia.E apesar desses sintomas muitas vezes serão cessados,algumas pacientes desistem do uso do produtos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: Amenorréia,contracepção e eficácia., Negativo: Sangramentos irregulares..</p>
25/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O SIU já é utilizado em hospitais escolas como: Hc, Hu, CRSM com bom aproveitamento como ANticoncepcional e terapêutica em paciente com contra indicação a estrogênio terapêutica como Lupicas,Artrite reumatoide, miomatose uterina, endometriose, coagulopatas e sequeladas pôs AVC.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Excelente em coagulopatas, portadoras de miomas, endometriose, Lupicas., Positivo: Controle adequado de INR, controle de dor em endometrioticas, controle de sangramento em portadoras de miomas., Negativo: Raros casos de expulsão .</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Desogestrel, implanon , Positivo: Controle de dor, sangramento e ação anticonceptiva, Negativo: Sangramento por escape.</p>
26/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Medicamento perfeito para anticoncepção prolongada associado a melhora de menstruação irregular ou indesejada</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: Alto índice de anticoncepção e de satisfação , Negativo: Discreto incomodo na implantação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os outros tipos de anticoncepcionais, Positivo: Pouca adesão de pacientes com pílulas ou adesivos ou injeções ou anéis vaginais, Negativo: Pouca adesão à longo prazo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Minha esposa usa esse produto, esta super satisfeita, e pela alta segurança desse produto, acho muito interessante Adolescentes usarem, devido o alto índice de gestação não desejada nessas jovens, acho que deve-se ao fato de que elas esquecem ou tomam errado a pilula.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sistema Intrauterino Liberador de Levonorgestrel, Positivo: Comodo para quem usa, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
26/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, As adolescentes precisam de métodos contraceptivos seguros, que não precisam de uso diário, onde o esquecimento favorece as falhas dos métodos. Esse sistema além de ser seguro, é de longo prazo, não depende de lembrança para seu uso, contem hormônio liberado diretamente no útero, o que favorece a diminuição de sangramento, cólicas menstruais e principalmente, vai diminuir consideravelmente o número de gestações não planejadas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mirena, Positivo: Diminuição do fluxo menstrual, redução de cólicas menstruais, segurança contraceptiva por cinco anos, reversível., Negativo: Dor durante a inserção e custo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pílulas contraceptivas, Positivo: Preço e fácil acesso., Negativo: Intolerância gástrica e principalmente, esquecimento.</p>
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, É absurdo o número de jovens que engravidam. Neste país tão necessitado de um controle de natalidade EFICAZ e EFETIVO, essa recomendação é um grande passo para este fim.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diversas marcas de anticoncepcional oral., Positivo: Das pessoas da minha geração com as quais convivo sou das poucas que nunca engravidou., Negativo: Não constatei qualquer efeito negativo.</p>
26/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Acredito que a liberação desses novos metodos contraceptivos vai diminuir um grave problema social que é o fato de adolescentes totalmente despreparadas para cuidar e educar uma criança engravidar sem planejamento necessário.evitando assim varios outros problemas sociais decorrentes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sim, uso um contraceptivo na forma de anel vaginal, de marca Nuvaring, Positivo: Controle do ciclo menstrualControle hormonalEvita o risco de uma gravidez nao planejada Nao tem o risco de esquecer as tomadas diarias visto que o mesmo é mensal, Negativo: Nao observei efeitos negativos</p>
24/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O uso do dispositivo diminui a tx de gravidez indesejada.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sistema intrauterino Levonorgestrel , Positivo: Eficácia, diminuição do padrão de sangramento, Negativo: Sem relato</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Implante de etonogestrel , Positivo: Eficácia , Negativo: Sangramento discreto irregular</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, de acordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Implante do DIU Mirena a mais ou menos 15 anos, Positivo: Tranquilidade para paciente, controle de fluxo menstrual , casos de parada da menstruação que é o desejado por muitas paciente , volta a tentativa de gravidez com maior facilidade , pode ser usado como tratamento ginecológico evitando cirurgia desnecessária., Negativo: Em 15 anos tive dois casos que a paciente teve de tirar o DIU Mirena , uma caso ela disse que o DIU estava incomodando e outra devido a sangramento contínuo sem ser hemorragia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ACO , Injetável e Implante subdérmico, Positivo: Paciente que se adaptam tendo controle do ciclo normal sem alteração do fluxo em períodos definidos, Negativo: Aumento de peso , retenção de liquido , alterações de coagulação e desejo de ciclo mais controlado.</p>
27/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Método seguro, prático e bem aceito. Vai ajudar muito a diminuir o índice de gravidez na adolescência, além de melhorar sintomas típicos do período menstrua (cólicas, fluxo menstrual aumentado) que afastam as adolescentes da escola, apresentando faltas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena., Positivo: Diminuição importante do fluxo menstrual desde o início, para posterior amenorréia. Anticoncepção segura., Negativo: Algumas pacientes não toleram a dor de cólica durante o procedimento de colocação do Mirena.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros métodos anticoncepcionais., Positivo: Não se aplica., Negativo: Não se aplica.</p>
27/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, acho conveniente oferecer o melhor método para a paciente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: mirena, Positivo: amenorreia e diminuição de dor pelvica, Negativo: nulos quando bem orientada a paciente</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: anticoncepcional continuo, Positivo: nenhum, Negativo: esquecimento e pouca aderência</p>
27/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Acredito que o método contraceptivo em avaliação é importante para um planejamento familiar eficiente, uma vez que permitiria as adolescentes maior segurança na contracepção sem a ocorrência de gravidezes indesejadas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso de pílulas anticoncepcionais. , Positivo: Previne gravidez indesejada., Negativo: O método exige ingestão diária das pílulas em horário específico para ser eficaz, caso contrário a eficácia fica comprometida.</p>
27/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, a adolescência é uma fase de grande vulnerabilidade da mulher, de forma que muitos fatores socioeconômicos atuam nessa faixa etária, entre eles destacam-se baixa escolaridade, inexperiência e uma fase de descobertas sexuais, até mesmo promiscuidade, com grande risco de gravidez indesejada, por isso, a liberação de dispositivos intra-uterinos com sistema de levonogestrel para essas jovens são importantes meios de contracepção.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: diu de levonogestrel, Positivo: garantia da anticoncepção em pacientes jovens, longa duração, alta eficácia, sem interferência no desempenho sexual, reversibilidade imediata, ausência de interação medicamentosa, Negativo: perfuração uterina na inserção, o que é raro; DIPA e expulsão inadvertida</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DIU de cobre, anticoncepcionais orais e injetáveis e preservativo, Positivo: DIU de cobre: idem DIU de levonogestrelpreservativo: proteção contra DSTs, sem efeitos sistêmicos, uso ocasional, mínima restrição ao uso.ACHO: alta eficácia se uso correto., Negativo: DIU de cobre: perfuração uterina à inserção, DIPA, expulsão inadvertidapreservativo: índice de fala alto, risco de rotura e deslocamento, alergias, muitas vezes os jovens não usam por descuido</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, 1. Apesar das taxas de fertilidade de muitos países, inclusive o Brasil, estarem em decréscimo, as taxas de gestações não-planejadas têm se mantido altas em nosso país e no mundo. Estima-se que 41% das gestações mundiais não são planejadas (SINGH S, SEDGH G, HUSSAIN R. Unintended pregnancy: worldwide levels, trends, and outcomes. Stud Fam Plann 2010;41(4):241-50). A taxa de gestação em adolescentes no Brasil é de cerca de 19,2%, a mesma de 10 anos atrás (Viellas EF, Domingues RM, Dias MA, Gama SG, et al. Cad Saude Publica. 2014).2. Em grupos vulneráveis, como adolescentes e a camada mais pobre da população, esta taxa é ainda maior, chegando a mais de 90% das gestações não-planejadas (Guttmacher Institute. Facts on the sexual and reproductive health of adolescent women in the developing world. Disponível em http://www.guttmacher.org/pubs/FB-Adolescents-SRH.pdf).3. Outro grupo ainda mais vulnerável é o das adolescentes usuárias de drogas. Em usuárias de opióides, cerca de 86% das gestações são não-planejadas. Segundo dados da Pesquisa Nacional sobre o Uso do Crack, realizado, em 2014, pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT), da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ-MS), cerca de um terço das mulheres usuárias de crack tem entre 18 e 24 anos. Não dispomos das taxas de gestações não-planejadas em usuárias de crack em nosso país, mas estima-se ser superior a 95% (http://www.brasil.gov.br/crack/possivelvencer/home/pesquisa-revela-perfil-dos-usuarios-de-crack-no-brasil 2014).4. Sabe-se que as gestações não planejadas estão associadas a vários prejuízos para a saúde materna, neonatal e infantil. Observa-se uma diminuição da adesão ao pré-natal, aumento do risco de complicações na gravidez (prematuidade), baixo peso ao nascer, aumento do risco de mortalidade infantil e da mortalidade materna. De 30.000 crianças em abrigos nos últimos 2 anos, 80% são filhas de usuárias de crack, e 15% dos RN de mães viciadas em crack morrem em decorrência de problemas respiratórios versus 0,9% da média nacional. (SINGH S, SEDGH G, HUSSAIN R. Unintended pregnancy: worldwide levels, trends, and outcomes. Stud Fam Plann 2010;41(4):241-50). 5. Cerca de 46,6% das mulheres que tiveram uma gestação não planejada, declararam estar em uso de métodos anticoncepcionais (25% pílula, 26% preservativos e 14% injetáveis), mostrando a grande influência do uso inadequado dos métodos contraceptivos nas taxas de gestações não-planejadas. Isto se deve ao fato de que há uma discrepância entre as taxas de falha do uso perfeito do método contraceptivo e aquelas observadas com o uso típico do método, ou seja, na vida real, quando ocorrem esquecimento e uso incorreto. Esta discrepância na efetividade dos métodos contraceptivos, de acordo com a maneira de usar pode ser analisado detalhadamente na tabela. (Viellas EF, Domingues RM, Dias MA, Gama SG, et al. Cad Saude Publica. 2014).• Método Risco de gestação em 100 Risco de gestação em 100 mulheres/ano (uso perfeito) mulheres/ano (uso típico) • Nada • 85 • 85 • Preservativo • 18-21 • 2-5 • Pílula/ Anel / Adesivo • 9 • 0,3 (3 em 1.000) • Injetáveis • 6 • 0,2 (2 em 1.000) • DIU de cobre • 0,8 (8 em 1.000) • 0,6 (6 em 1.000) • Laqueadura • 0,5 (5 em 1.000) • 0,5 (5 em 1.000) • Vasectomia • 0,15 (1,5 em 1.000) • 0,1 (1 em 1.000) • SIU-LNG • 0,2 (2 em 1.000) • 0,2 (2 em 1.000) • Implante liberador etonogestrel • 0,05 (5 em 10.000) • 0,05 (5 em 10.000) 6. Vale ressaltar que os ÚNICOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS REVERSÍVEIS cuja eficácia independe da lembrança sistemática e da adesão da usuária são o Sistema intrauterino com levonorgestrel (SIU-LNG) e o Implante subcutâneo liberador de etonogestrel (IS-ENG), como pode ser visto na tabela (Trussell J. Contraception. 2011;83:397-404). Portanto, a disponibilidade de métodos contraceptivos que não dependa da lembrança dessas mulheres poderia contribuir para melhorar a saúde reprodutiva das mesmas. 7. A oferta de métodos anticoncepcionais eficazes a todas as mulheres que desejam e de cuidados durante a gestação tem o poder de:- Reduzir as mortes maternas em 65% (de 9300 para 3300 mortes maternas/ ano). - Reduzir as mortes neonatais em 70% (de 107.000 para 32.000 mortes neonatais/ ano).- Reduzir a taxa de gestação não planejada em 65% (de 10 milhões para 3,5 milhões de gestações não planejadas) (http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/383%20AIU3%20Regional%20LA%26C_ENG%20FINAL%2011.19.14_1.pdf).8. Além dos custos sociais e de saúde associados a uma gestação não-planejada, há ainda os custos para o governo. Considerando que 49% das gestações americanas não são planejadas, estima-se que o custo médico direto com estas gestações gira em torno de 5 bilhões de dólares ao ano. No Brasil, o governo gasta mais de R\$4,1 bilhões de reais ao ano com as gestações não planejadas (Le HH, Connolly MP, Bahamondes L, Cecatti JG, Yu J, Hu HX. The burden of unintended pregnancies in Brazil: a social and public health system cost analysis. Int J Womens Health. 2014 ; 6:663-70)9. O uso de métodos contraceptivos adequados ao perfil das usuárias poderia reverter este panorama.10. O Estudo CHOISE mostrou que, se todos os métodos forem oferecidos, 70% das adolescentes entre 14 e 17 anos TERIAM PREFERÊNCIA pelos métodos contraceptivos reversíveis de longa duração (LARCS) (Contraception 2011, 84: 493-498).11. As Taxas de continuidade e satisfação (82,6 e 66,9%, respectivamente) após 12 meses de uso de métodos contraceptivos de longa duração (DIU-cobre, SIU-LNG e implante liberador de etonogestrel) foram significativamente maiores quando comparadas as taxas dos métodos de curta duração (pílulas, anel vaginal, injetáveis) (52,7 e 42,7%, respectivamente) (Obstet Gynecol 2011;117(5):1105-13).12. Foi observada UMA REDUÇÃO de 68% das taxas de GESTAÇÃO NÃO DESEJADA em ADOLESCENTES que usaram os LARCS (N</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
		<p>Engl J Med. 2012;366(21):1998-2007)13. A Academia Americana de Pediatria, em publicação no jornal oficial da Academia, RECOMENDA o uso de contraceptivos reversíveis de longa duração (implantes e DIUs) como primeira opção para reduzir a taxa de gestações não-planejadas em adolescentes. (Pediatrics 2014, 134: e1244; originally published online september 29, 2014; DOI: 10.1542/peds.2014-2299).14. A OMS, em abril de 2015, publicou a 19ª. LISTA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS, na qual elenca as “necessidades mínimas de medicamentos para um sistema de saúde básico, listando os mais eficazes, seguros e custo-efetivos para problemas de saúde prioritários. Esses problemas prioritários são selecionados com base na relevância em saúde pública atual e estimada para o futuro, além de considerar o potencial para um tratamento seguro e custo-efetivo.” Nessa lista ESTÃO INCLUÍDOS O SISTEMA INTRA UTERINO COM LEVONORGESTREL-SIU-LNG E IMPLANTE LIBERADOR DE ETONOGESTREL, como mostra a figura. (http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/EML2015_8-May-15.pdf?ua--1)</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena e Implanon, Positivo: Eficácia e comodidade, Negativo: pequena irregularidade menstrual</p> <p>3ª - Não</p>
27/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, acredito ser extremamente benéfico o uso de ACO intradérmico de longo prazo em adolescentes, pois trata-se de uma fase muito difícil e delicada para essas meninas que na maioria das vezes não estão preparadas para cuidar de uma criança...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/01/2016	Paciente	<p>1ª - Não, O dispositivo intrauterino em questão é uma maneira eficaz de evitar a gestação não desejada nas jovens do país. Por não demandar ação da paciente diariamente (como ao tomar pílula) tal método tem maior chance de sucesso. O Brasil precisa de ações mais eficazes na prevenção da gestação não desejada e em adolescentes!!!! O número ainda é absurdamente alto</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, Positivo: Fácil colocação, dura muito tempo, independente de lembrar de tomar., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pílula anticoncepcional combinada, Positivo: Anticoncepcional, Negativo: É muito fácil não tomar corretamente pois todo mundo esquece alguém dia de tomar o comprimido</p>
26/01/2016	Paciente	<p>1ª - Não, Em relação ao produto (Mirena), sou usuária a 12 anos e foi ele quem me propiciou uma significativa melhora de vida, pois devido às fortes cólicas ficava impossibilitada de realizar minhas funções e também o sangramento excessivo causava fraquezas e tonturas além do desconforto causado pelo sangramento abundante. Nenhum medicamento ou pílula é capaz de proporcionar tantos benefícios de uma só vez. Apenas quem convive diariamente com esse sofrimento sabe como é não sofrer mais. Qualidade de vida não tem preço e todas as mulheres têm direito de viver melhor</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: DIU Mirena, Positivo: Reduziu em aproximadamente 98% do sangramento e as cólicas abdominais e também a tensão mamária no período menstrual. Totalmente satisfeita e feliz, Negativo: Não há efeito negativo quanto ao Mirena</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: anticoncepcionais e medicamentos para dor, Positivo: anticoncepcionais apenas me permitiam saber o dia da menstruação para me prevenir com absorventes maiores Medicamentos para dor aliviavam um pouco por algum tempo, Negativo: anticoncepcionais geravam uma aflição quanto ao medo do esquecimento do uso e não diminuía o sangramento e nem aliviavam as dores. Os medicamentos para dor não eram, no meu caso, muito eficientes. Apenas aliviavam um pouco as dores, mas logo passava o efeito.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/01/2016	Paciente	<p>1ª - Não, Sou usuária de método contraceptivo de longa duração (SIU) desde os 21 anos e desde então esta foi minha melhor e mais segura opção de contracepção. Sabemos que a maioria das adolescentes não têm responsabilidade para usar a pílula diariamente, o que resulta em gravidez não planejada. Jovens de baixa renda e pouca instrução são as mais assoladas por um problema que acima de tudo é social. O siu mirena seria a melhor opção, pois sabemos o risco de trombofilia que os anticoncepcionais orais oferecem a qualquer mulher, concomitantemente sugiro que intensifiquem as campanhas para uso do preservativo a fim de prevenir dst's pois sabemos que o siu não protege. Também é de conhecimento de todos, que mesmo com o uso da pílula as jovens não costumam usar preservativo, pois se sentem protegidas pela pílula(que por sinal tem uma taxa de falha de 9%), não podemos punir as jovens com uma gravidez porque ela não quis usar preservativo, isso só acarreta em mais problemas sociais e mais gastos para o SUS. Intensificar as campanhas para o uso do preservativo é dever do Estado e sinto que estr esteja falhando na sua função.Sou muito interessada no assunto e criei um grupo virtual onde reuni cerca de 2 mil usuárias e interessadas em usar o siu mirena, a cada dia que passa mais mulheres entram no grupo a fim de conhecer o método e se livrar dos hormônios da pílula, muitas sofrem com endometriose e trombofilia, sendo o siu o único método capaz de suprir a necessidade dessas mulheres. Percebo também o elevado número de jovens entre 16-23 anos interessadas em usar o mirena. Eu convivo diariamente com essas mulheres e sei o quão satisfeitas elas estão.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Siu mirena, Positivo: Ausência de menstruação Aumento de lubrificação vaginalAumento da libidoSegurança na contracepção Melhora na qualidade de vida por ausência de cólicas e efeitos colaterais dos anticoncepcionais , Negativo: Aumento a oleosidade da pele, além do período de 6 meses de adaptação que o útero precisa para descamar o endométrio e se acostumar com o SIU. Neste período sofremos com a abstinência do hormônio da pílula mas depois que passa, não há motivos para reclamação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anticoncepcional injetável depo-provera 150, Positivo: Ausência de menstruação , Negativo: Queda da libidoAusência de lubrificação EnxaquecaEnjoosRisco de trombofilia Queda de cabeloCólicas Inchaço</p>
19/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, O Diu de cobre é mais barato que o Mirena e não libera nenhum tipo de hormonio no corpo das adolescentes/jovens.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tomei pílula anticoncepcional mas tive diversas alterações como aumento dos seios e retenção de liquido. Não recomendo pra ninguem., Positivo: Anticonceptivo., Negativo: Aumento dos seios, retenção de liquido e redução da libido.</p>
19/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A incorporação do método seria totalmente benéfica tanto as pacientes que estão iniciando a vida sexual mais cedo porém sem capacidade de aderir aos métodos disponíveis. Além da economia pelo controle da natalidade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU Mirena , Positivo: Efeitos positivos:(Mirena)Baixo grau de falha contraceptiva do métodoPoucos efeitos colaterais Maior número de pacientes sem restrições ao seu usoEconomia em relação a outros métodos e claro se houverem menor número de gestações indesejadas, Negativo: SIU Mirena . efeitos negativos: Necessidade de profissional habilitado a realizar sua inserção</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: . pílula anticoncepcional hormonal.anticoncepcional hormonal injetável.CONDOM masculino .DIU Cobre , Positivo: Não necessitam de nenhum "procedimento" medico , Negativo: Todos os métodos acima apresentam maior número de falha , dificuldade de aderir, maiores efeitos colaterais , resultando em maior número gestações indesejadas.</p>
19/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Acho muito importante essa prevenção. Tenho 19 anos e tenho uma filha de 1. É uma pena que seja para até 19 anos, senão eu com certeza colocaria esse Diu, que é mais eficiente q o Diu de cobre que é fornecido pelo SUS. Até aprovarem algo aqui no Brasil eu já vou ter mais de 19 e infelizmente não poderei ter esse direito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso anticoncepcional, Positivo: É mais uma forma de prevenir a gravidez na adolescência, Negativo: Não vejo efeitos negativos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
20/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O uso do Dispositivo intrauterino de levonorgestrel pode ajudar sim na prevenção da gravidez precoce, muito utilizado na rede privada, sendo obrigado a liberação pelos planos de saúde de acordo com a ANS, acho que tb o SUS deveria sim liberar o DIU medicamentoso na rede pública nesta situação. Seria de ampla aceitação pelas adolescentes, primeiro por ser ótimo método contraceptivo e segundo por proporcionar amenorria na maioria das usuárias deste método. Eu sou médica, com 40 anos, utilizo o método como contracepção após 2 gravidez e recomendo a toda paciente que pergunta sobre o método, maioria usuária de saúde suplementar que tem o procedimento invariavelmente autorizado pelos convênios.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DIU de levonorgestrel, Positivo: Contracepção de 5 anos e amenorria na maioria das usuarias, Negativo: O único aspecto negativo pra mim é o custo da medicação que fica diluído no ótimo resultado é tempo de uso</p> <p>3ª - Não</p>
20/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Maior segurança para as jovens se prevenirem contra gravidez indesejada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pílulas anticoncepcionais., Positivo: Contracepção., Negativo: Problemas vasculares.</p>
21/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, é fundamental a incorporação desta nova tecnologia para com meio ACC, visto que é evidente que os meios atuais são insuficientes e ineficientes. a realidade é vista por nós profissionais de saúde que atendemos inúmeras novas adolescentes grávidas, anualmente . sou, como todos dos colegas de saúde, favorável à implementação desta nova opção. em cinco anos a economia para o sus será de 75.000.000,00 . sem contar a economia social</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel 52 mg , Positivo: alta eficiência como método contraceptivo, aceitável socialmente e pelas diversas religiões por ser praticamente impossível a ocorrência de gestação e abortamento. facilidade de uso e retornos de longo prazo, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tenho experiência com todos os métodos disponíveis no sus (preservativos - baixíssima adesão ; diu de cobre sem hormônio - idem - acc orais com muitos efeitos colaterais - acc injetáveis - processo de uso é complicado e difícil e doloroso, Positivo: idem acima, Negativo: efeitos colaterais</p>
21/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, DIU mirena possui índice de falhas muito baixos, e a presença de hormônios garante, além de proteção extra, correto funcionamento do sistema hormonal feminino</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Atualmente sou o coordenador do Programa Mãe Curitibana, e os números de gestação de adolescentes são alarmantes comparados as não usuárias do SUS, 20% destas e apenas 3,2% daquelas, a ampliação dos anticoncepcionais de longa duração terá um impacto importantíssimo nestas estatísticas, contribuindo diretamente na diminuição da mortalidade neonatal e gestações indesejadas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso o MIRENA em consultório há mais de 15 anos, com taxa de descontinuidade do método no primeiro ano de uso menor que 5%, com efeitos colaterais praticamente nulos., Positivo: Taxa de amenorréia próximo de 80%, taxa de satisfação próximo a 95%, não tive em mais de 2000 mil inserções , falha do método., Negativo: Pequenos sangramentos tipo borra de café por mais de 07 dias em torno de 15% das pacientes no primeiro ano de uso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Implanon implante sub-dérmico., Positivo: Alta taxa de efetividade, taxa de descontinuidade baixa, controle do ciclo menstrual adequado, pode ser usado em adolescentes sem atividade sexual., Negativo: Pequenos sangramentos menstruais irregulares .</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Em clínicas particulares, o Mirena já é inserido rotineiramente em meninas adolescentes com vida sexual ativa há muito tempo, com ótimos resultados... Até em pacientes em fase próxima à menopausa...</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena (Sistema de liberação de levonorgestrel intra-uterino), Positivo: Ótima segurança contraceptiva Não exige motivação / lembrança de uso após a inserção Alta eficácia contraceptiva por 5 anos Melhora de outras patologias (endometriose, miomas, adenomiose, dismenorréia, sangramento uterino irregular ou abundante, etc...), Negativo: dor no momento da inserção aumento da possibilidade de cistos hemorrágicos ovarianos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: implante subdérmico, Positivo: alta eficácia contraceptiva por 3 anos, Negativo: alta incidência de "escapes" menstruais ganho de peso</p>
21/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Deve ser incorporado, como mais uma opção disponível à paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diane 35, Positivo: Serve como método contraceptivo e também ajuda em hormônios andrógenos., Negativo: Dor de cabeça.</p>
25/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Concordo!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: Boa eficácia contraceptiva, baixo índice de efeitos colaterais, método de fácil aplicação !, Negativo: Não ocorreu em meu consultório experiências negativas, com o produto!</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: Boa eficácia contraceptiva, baixo índice de efeitos colaterais, método de fácil aplicação ! Mirena, Negativo: Não ocorreu em meu consultório experiências negativas, com o produto!</p>
22/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Não concordo, pois o SIU custa em média 700 reais, enquanto uma gestação em adolescentes tem um impacto muito maior na sociedade.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SIU Mirena , Positivo: Além da contracepção, tem a suspensão da menstruação, melhora sintomas da TPM. Diminui o risco cardiovascular comum ao uso de ACO, Negativo: O procedimento é um pouco dolorido, porém nada que não possa aguentar.</p> <p>3ª - Não</p>
22/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Mirena evitaria muito as gravidezes indesejadas de jovens carentes que esquecem da pílula e tem quatro, cinco filhos como temos vistos na população brasileiro, isso traria economia ao governo d bolsa família, gastos com saúde desta população.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mirena endoceptivo , Positivo: Eficácia por cinco anos protegendo a gestação indesejada. Ótimo controle de ciclo., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
22/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Métodos de longa duração são ótimos para pessoas jovens .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Diu mirena., Positivo: Redução do fluxo menstrual, auxílio no controle da minha doença (síndrome de ovários policísticos), não ter que me lembrar de tomar pilulas todo dia , Negativo: Cólicas na implantação do método e em alguns dias subsequentes.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anticoncepcional oral., Positivo: Melhora na acne, oleosidade da pele e cabelos., Negativo: Dores de cabeça, perda temporária de visão, dores nas pernas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Gestação na adolescência está cada vez maior e a população cada vez mais sem instrução e sem capacidade financeira pra criar tantos filhos . Aqui na minha região , meninas de 13-14 anos , engravidam , param de estudar e geram um filho atrás do outro . É um problema de saúde pública , que com o Diu ajudará a melhorar. Um Diu hormonal que diminui o fluxo menstrual e a cólica , trataria boa parte dos problemas das adolescentes e diminuiria a tão temida gestação na adolescência .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com vários , por exemplo : Mirena , Implanon , etc, Positivo: Mirena - contracepção eficaz e duradoura , diminuição do fluxo menstrual e melhora da dismenorreia . Implanon - mesmas características acima , com acúmulo de melhorar a Tpm , Negativo: Mirena e implanon - spotting, que se bem explicado paras as pacientes , é bem tolerado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diu de cobre , anticoncepcionais orais e injetável , condom, Positivo: São ótimos métodos contraceptivos , porém necessita do uso correto (diário , mensal , etc) o que complica quando se trata de adolescentes , Negativo: Difícil fazer adolescente tomar o comprimido todos os dias no mesmo horário , ou usar uma injeção mensal . Difícil colocar na rotina de adolescentes o uso do condom</p>
23/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, O Mirena tem muito valor na anticoncepção de pacientes jovens</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: satisfação da paciente, Negativo: Dismenorreia</p> <p>3ª - Não</p>
24/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Para maior aproximação do paciente aos programas de prevenção DST</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Prevencao de gravidez indesejada e diminuição de abortos clandestinos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, INICIALMENTE CONCORDO COM A DRA ALBERTINA DUARTE TAKIUTI, ONDE INICIALMENTE SERIA OFERECIDO A COLOCAÇÃO DO Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel 52 mg , SOMENTE PARA AS ADOLESCENTES QUE JA TIVERAM A PRIMEIRA GESTAÇÃO (ABORTO, PREMATUROS OU GESTAÇÃO CONCLUÍDA COM O TERMO, VIVOS OU NAO).E SABIDO QUE ESTE GRUPO E O DE MAIOR RISCO PARA UMA NOVA GESTAÇÃO.POSTERIORMENTE, APOS UMA AVALIAÇÃO DO EXITO OU NAO DESTA MEDIDA, O PROGRAMA PODERIA SER ESTENDIDO A TODAS ADOLESCENTES.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel 52 mg , Positivo: SEGURANÇA, DIMINUIÇÃO DO FLUXO MENSTRUAL E DA TPMDURAÇÃO DE 5 ANOS, Negativo: PARA SER RETIRADO DEPENDE DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO/A.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ANTICONCEPCIONAL INJETAVEL ANTICONCEPCIONAL EM COMPRIMIDOSPRESERVATIVO, Positivo: ANTICONCEPCIONAL INJETAVEL - E MENOS DIFICIL ESQUECERANTICONCEPCIONAL EM COMPRIMIDOS - MELHORA O CICLO MENSTRUAL E TPM, ALEM DE DIMINUIR O FLUXO MENSTRUAL. PRESERVATIVO - DIMINUI RISCO DE DST, Negativo: ANTICONCEPCIONAL INJETAVEL - E COMUM APRESENTAR IRREGULARIDADE MENSTRUAL, DEPENDENCIA DE RECEITA MEDICA PERIODICAMENTEANTICONCEPCIONAL EM COMPRIMIDOS - ESQUECIMENTO DAS TOMADAS DIARIAS, DEPENDENCIA DE RECEITA MEDICA PERIODICAMENTE.PRESERVATIVO - MENOS SEGURO QUE OS METODOS ANTERIORES PARA EVITAR GRAVIDEZ, RISCO DE ROMPER DURANTE A RELAÇÃO SEXUAL E DEPENDER DA BOA VONTADE DO PARCEIRO DE UTILIZAR O METODO</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Penso que o uso do sistema uterino liberador levonorgestrel é um método cujo o uso consistente é melhor, principalmente em adolescentes que usam contraceptivos irregularmente. sabemos que a taxa de descontinuação do SIU levonorgestrel é baixa, e os efeitos colaterais menores em relação outros contraceptivos. A pergunta é: a população que tem plano de saúde, o plano é obrigado a dar. então porque a paciente ligada ao SUS, não tem direito?</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU liberador levonorgestrel., Positivo: Diminuição sangramento, diminuição cólicas menstruais. Boa opção em paciente com endometriose do septo reto vaginal. Até o momento não há relatos importantes de diminuição de massa óssea., Negativo: Preço.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AMP 150, Positivo: ausência sangramento, Negativo: Alteração tolerância glicose Diminuição masa óssea. Sangramentos irregulares Aumento de peso</p>
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Na minha prática, a aceitação do SIU- Levonorgestrel é superior ao DIU de cobre. A hemorragia uterina é maior com o DIU de cobre e este não protege de gravidez extra-uterina (ectópica)</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ambos - DIU de cobre e DIU - Mirena, Positivo: DIU de cobre- ausência de efeito sobre o peso corporal e retenção de líquido; não interfere na libido DIU (Mirena) - proteção contra gravidez ectópica, melhora dos sintomas de TPM e diminuição do fluxo menstrual, Negativo: DIU de cobre: aumento do fluxo menstrual e cólicas; não protege contra gravidez ectópica DIU MIRENA - pode haver ganho de peso e aparecimento de acne e alteração da libido; sangramento irregular</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos os outros contraceptivos hormonais: oral, adesivo, injetável, implante e vaginal e não hormonais: condom, tabela, Positivo: Maior segurança na contracepção com os métodos hormonais Métodos naturais e condom não interfere com o metabolismo, Negativo: Os métodos hormonais podem gerar efeitos colaterais, pois interferem com o metabolismo OS métodos não hormonais são menos seguros</p>
27/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Deve-se incluir métodos contraceptivos reversíveis de longa duração no SUS, pois é importante na prevenção de indesejadas gravidez bem como ao bem estar das mulheres do Brasil que desfrutam deste benefício.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O método poderia ser entendido a pacientes de outra faixa etária, com indicação médica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Morena. Experiência como médica e como paciente., Positivo: Segurança, adesão., Negativo: Escapes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: Segurança, adesão., Negativo: Escapes.</p>
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O paciente do sus deve ter outras opções de métodos contraceptivos disponíveis.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: Diminuição da falha do método por esquecimento, diminuição dos efeitos colaterais, , Negativo: Mirena - dor a colocação sem analgesia, algumas mulheres apresentam irregularidade de sangramento vaginal.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Mulheres jovens, adolescentes, têm o direito de usar SIU-LNG, em especial as que já tiveram filhos, pois são sérias candidatas a ter novos filhos brevemente. A OMS considera que os benefícios superam os riscos, que são mínimos. O risco sério é gestação na adolescência. Métodos não LARC têm menor eficácia que os LARC e menores taxas de continuidade, o que compromete a eficácia dos produtos. No Protocolo de Atendimento em Reprodução Humana do Departamento de Tocoginecologia da UFPR (ISBN 978-85-68566-00-8) enfatizamos isso em Recomendações Práticas Seleccionadas para uso de Contraceptivo, com base na OMS e no CDC).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU-LNG e Implantes anticoncepcionais., Positivo: Alta eficácia, muita satisfação da clientela, alta taxa de continuidade, ciclos menstruais escassos., Negativo: Cólicas abdominais podem ocorrer, sangramentos irregulares, eventualmente cistos ovarianos simples.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os anticoncepcionais disponíveis no Brasil. Sou Professor Titular de Reprodução Humana da UFPR e minha área de atuação é em Anticoncepção e Violência Sexual., Positivo: São muitos, mas a diferença básica entre LARC e os não LARC, isto é, contraceptivos reversíveis de longa duração versus os outros pode ser resumida em: alta eficácia e alta taxa de continuidade de uso dos LARC., Negativo: Uso inadequado, esquecimento de uso, necessidade de lembrança frequente, menor eficácia.</p>
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, os benefícios desse dispositivo são bem maiores que os riscos mesmo nessa faixa etária</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: diu de levonorgestrel, Positivo: controle do sangramento, contracepção efetiva, melhora da dismenorreia, Negativo: dor na inserção</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: progesterona oral, Positivo: controle moderado do sangramento, Negativo: baixa adesãoefeitos colaterais</p>
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, a disponibilidade do sistema intrauterino liberador de Levonorgestrel pelo SUS será de grande valia como método contraceptivo para pacientes jovens, uma vez que é método eficaz e não requer lembrança diária da paciente. O nosso país precisa diminuir o número de gestações não planejadas. Como ginecologista tenho boa experiência com o método e vejo que as pacientes são muito satisfeitas também. O fator idade não é limitante ao uso do SIU-LNG, inclusive existe até recomendação da Sociedade americana de pediatria para o seu uso em pacientes jovens.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU-LNG/Mirena., Positivo: tempo de duração (5 anos)Não requer lembrança diária da paciente.pode ser usado por muitas pacientes com contra-indicação aos métodos hormonais contendo estrogênio. amenorreia em 30-40% das pacientes, Negativo: sangramento uterino anormalnão melhora acne nem TPM nem hirsutismo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: pilula combinada. injetável mensal. anel vaginal. adesivo. Implante (implanon). injetável trimestral. pilula só de progesterona. , Positivo: pilula combinada, anel, adesivo, injetável mensal: melhora acne e TPM, controla bem sangramentoimplanon: amenorreia em 30-40% dos casos, não requer adesão diária da paciente. tempo de uso de 3 anos. método mais eficaz dentre todos os contraceptivos. injetável trimestral: amenorreia em 80% dos casos. , Negativo: pilula combinada, anel, adesivo, injetável mensal: tem multiplas contra-indicações. aumenta risco de tromboseimplanon: sangramento uterino anormal.injetável trimestral: ganho de peso em 15% das pacientes</p>
02/02/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Pela segurança que o produto tem na sua utilização, sem comprometer a qualidade de vida da paciente. O impacto social de gestação na adolescência é imensurável, com um controle eficaz e com qualidade de vida para a usuária como é o de Mirena, toda a sociedade terá benefício.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mirena, DIU de cobre, anel vaginal e pílulas contraceptivas de varias combinações., Positivo: Mirena é o mais comodo, por não ser necessário tomada diária ou trocas semanais ou mensais. É ainda melhor que o DIU de cobre que causa muito sangramento., Negativo: DIU de cobre- sangramento e dor.Pilulas: tomada diárias e risco tromboembolitico.Anel vaginal: troca com manipulação vaginal</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Sou ginecologista e aprovo este método para adolescentes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: Melhora do fluxo menstrual e eficácia contraceptiva elevada, Negativo: Algumas pacientes com sangramento irregular, mas em pequena quantidade</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros contraceptivos, Positivo: Controle do ciclo, Negativo: Pior eficácia contraceptiva</p>
01/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, aceitação é questionavel para a faixa etaria proposta no relatorio.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU Mirena, Positivo: amenorreiaexcelente melhora da dismenorreiaexcelente melhora das hipermenorreia , Negativo: alguns casos de escapes menstruaisnecessita de profissional habilitado e com estrutura ambulatorial de procedimentos ginecologicos.</p> <p>3ª - Não</p>
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Excelente LARCs</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ImplanonMirena, Positivo: Anti-concepção altamente eficaz e poucos efeitos adversosBaixo risco de complicações , Negativo: Aumento da acnelrregularidade menstrual</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Implanon Mirena, Positivo: Sem necessidade de revisão , Negativo: Acne</p>
01/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Importante operetta para mais usuarios</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Acredito ser muito importante ter outras opções de métodos contraceptivos oferecidos pelo sus, aumentando o número de opções frente a algumas situações especiais de saúde</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diu de levonorgestrel, Positivo: Eficácia independente da paciente, diferente dos anticoncepcionais orais por exemplo que necessitam de um uso adequado para terem efeito contraceptivoÓtima opção para pessoas que têm dificuldade na ingestão de medicamentos por via oral, ou que tenham contraindicação ao uso do estrogênio presente nas pílulas combinadasÉ um método de longa duração, podem facilmente reversível, tendo seu efeito interrompido quando retiradoA longo prazo, gera uma grande economia para o sistema de saúde, Negativo: Riscos em decorrência da aplicação do dispositivoPode gerar sangramentos de escape e algumas mulher a podem não se adaptar ao método... Mas esse risco não é exclusivo, mas sim compartilhado entre todos os contraceptivos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Métodos contraceptivos orais e injetáveis , Positivo: Método contraceptivo oral tem benefícios além da contracepção dependendo da classe de hormônio utilizado... Métodos injetáveis também , Negativo: Dependem do uso correto e não esquecimento da paciente. Trazem efeitos colaterais dependendo da classe do hormônio utilizado</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/02/2016	Empresa	<p>1ª - Sim, Em nome da Empresa INJEFLEX Indústria e Comércio Ltda, informamos que somos totalmente a favor da recomendação da CONITEC sobre a não incorporação do Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel 52 mg no Sistema Único de Saúde (SUS), para anticoncepção em mulheres de 15 a 19 anos de idade. Salientamos que a INJEFLEX é uma empresa de tecnologia avançada brasileira que fabrica Dispositivos Intra-Uterinos (DIU) T de Cobre para os mercados brasileiro e mundial, fornecendo, inclusive, para Fundo de População da ONU (UNFPA) e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) para grandes campanhas de planejamento familiar. Ressaltamos também que nenhuma destas organizações utiliza o DIU com hormônio, principalmente pelo fato da garantida eficácia do produto sem hormônio, bem como o melhor custo /benefício do DIU com Cobre dentre os contraceptivos disponíveis, devidamente respaldado pelo brilhante relatório elaborado pela CONITEC. Vale ainda enfatizar que pelo fato do DIU com Cobre não apresentar qualquer hormônio em sua composição, quando comparado aos contraceptivos hormonais, sejam eles por via oral, injetável, transcutânea, subcutânea ou por aplicação vaginal, tende a apresentar menor frequência de efeitos colaterais e/ou advertências em determinadas condições clínicas. Por tais razões, visando a saúde da população e a economicidade nas aquisições públicas, somos contra à incorporação no SUS do produtos DIU com hormônio.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dispositivos Intra-Uterinos (DIU) TCU de Cobre , Positivo: Método seguro para as mulheres com diabetes Pode ser inserido em qualquer momento durante o ciclo menstrual da mulher Pode ser inserido após um aborto espontâneo ou induzido, a menos que a mulher tenha infecção pélvica. Pode ser inserido após um parto normal ou cesariana e não interfere na lactação. De acordo com a US Food and Drug Administration (FDA), os modelos mais recentes de DIU com cobre são eficazes por muitos anos. Não há idade mínima ou máxima, desde que a mulher tenha recebido aconselhamento adequado sobre o uso do DIU O efeito contraceptivo do DIU é prontamente reversível Método, seguramente, com melhor custo-efetividade comparada ao SIU , Negativo: O DIU não protege contra as doenças sexualmente Transmissíveis (DSTs).</p>
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Sou a favor de possibilitarmos o uso de metodos de contraceptivos de longa duração em adolescentes. Trabalho com reprodução humana há mais de 10 anos, população de rede assistencial publica e privada e tenho convicção da lata taxa de falhas dos métodos disponibilizados hoje e das dificuldades de acesso aos métodos, em especial na rede publica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tanto Implanon quanto SIU e todos os demais me`todos contraceptivos da rede. , Positivo: vou comentar sobre as vantagens dpos LARCS (metodos contraceptivos de longa duracao): - menor interacao medicamentosa com varios produtos utilizados em comorbidades cronicas prevalentes e sua potencial interferencia com a coagulacao como diabetes, hipertensao, tireoidopatias, colagenoses e dcas autoimunes, hemopatias, paologias renais, hepatopatias entre outras. - possibilidades de ciclos menstruais reduzidos tanto em fluxo quanto em frequencia, podendo colaborar com controle de patologias como anemias, endometriose, miomas uterinos, adenomioses, entre outras patologias relacionadas ao ciclo menstrual;- maior intervalo interpartal, assegurado pelo menor indice de falhas e maior taxa de continuidade de uso destes metodos, maior comodidade posologica e duracao;- facil insercao após treinamento e capacitacao de profissionais. , Negativo: Custo. Basicamente é o único empecilho que vejo, vez que efietos indesejados sao facilmente contornados.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: pilulas, injetaveis mensais, injetaveis trimestrais, anel vaginal e adesivo semanal. , Positivo: Todos tem boas propostas contraceptivas., Negativo: Muito dependentes do uso correto da usuária, impactando em sua taxa de falhas por erros na sua utilizacao.</p>
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Acho um grande avanço, por poder diminuir com a gravidez não planejada em adolescente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU - mirena, Positivo: não menstruar com isso diminuir as colicas, TPMs e poder fazer um planejamento familiar mais eficaz e seguro, sem esquecimento consequentemente com maior risco de sangramento irregular e gravidez, Negativo: dificuldade para inserir, fica mais confortavel colocar com um botão anestésico no colo e em local com infraestrutura para prevenir as intercorrências</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU mirena, Positivo: controle do ciclo, Negativo: dor ao colocar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Trabalho na Prefeitura de São Paulo como ginecologista, inclusive no ambulatório de DST/AID de Sto Amaro por 5 anos. Na Casado Adolescente M`Boi Mirim por 1 ano. sei que estas recomendações são muito importantes evitando de um modo eficaz a gestação indesejada nestes e em outros grupos também.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DIU com levonorgestrel, Positivo: como contraceptivo e na diminuição do sangramento uterino em miomas, Negativo: dificuldade com o custo, e expulsão em 1 caso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MIRENA, Positivo: contracepção eficaz e diminuição do sangramento e posterior amenorréia, Negativo: embora houvesse indicação, o custo do DIU com levonorgestrel pode ser muito caro para a maioria das pacientes do SUS.</p>
02/02/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Infelizmente não concordo com a recomendação preliminar da CONITEC. Como usuária, sei os reais benefícios dos métodos de longo prazo (Mirena) e o seu potencial benefício para a população carente, pois uma gravidez não planejada, na adolescência, realmente aumenta o nível de pobreza da população (abandono dos estudos, dependência ainda maior dos pais e do estado). Vale destacar que consegui meu Mirena pelo plano de saúde (quem tem plano de saúde consegue este remédio de graça, quem usa o serviço público, não tem). Não sou entendida no assunto, mas me parece que os benefícios da adoção deste método trará realmente redução de gastos ao governo - como partos, internações das mães, do bebê, além de evitar inúmeros abortos, que acredito trazerem um grande ônus financeiro e social para a sociedade. Qual é o futuro de uma mãe que teve filho aos 16 / 17 anos? A maioria deve abandonar os estudos e perpetuar na informalidade ou na dependência de um projeto social, com o bolsa família. Outro ponto que agora esta em pauta na mídia (local onde vi maiores informações da consulta pública) é o zika vírus e a recomendação para não gravidez no momento. Vocês acham que uma mãe que teve uma gravidez acidentalmente ira se preocupar a passar repelente, a não beber, fumar, etc para ter um pre natal decente e um bebe saudável? Mudando de assunto, percebi que a comparação foi entre Mirena e o DIU de cobre. Vocês acham que atualmente as adolescentes estão usando DIU de cobre?! Queria eu que meu médico na adolescência tivesse me prescrito DIU de cobre ou Mirena, mas isso não era a pratica atual - acho que ainda não é. Uma das oportunidades com esta adoção dos métodos de longo prazo e do suporte da sociedade médica é a ampliação do conhecimento destes métodos entre as pessoas e a comunidade médica, o que consequentemente ampliará a adoção das novas terapias em jovens e ampliação o uso do DIU de cobre também nas demais camadas da população (através do boca a boca e da maior divulgação tanto pelo ministério como pela sociedade médica e dos laboratórios), pois só terão este método de longo prazo disponível. Também acompanho o noticiário e sei o quão restritivo esta o orçamento governamental, mas volto a reiterar que a ideia deste projeto realmente me brilhou os olhos. 1) sera que não da para negociar com os laboratórios um contrato de longo prazo, com uma proposta competitiva? Me parece que em 5 anos a avaliação é positiva e não preciso nem falar da força que o governo deve ter como comprador. 2) os remédios pagam imposto também - que sempre escutei que eram alto. Se tirarmos isso da conta, pois vai voltar para o governo, como fica a analise? 3) não matem este projeto de forma simples e direta. Se o problema for dinheiro, sugiro a escolha de um, dois ou três centros (que realmente tenham indicadores ruins - em uma matéria vi que no Maranhão era quase metade das mães nesta faixa etaria) e façam um projeto piloto, como é feito na iniciativa privada, compartilhando os riscos com os laboratórios, se possível.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: mirena, Positivo: Mirena - não precisa lembrar de tomar a pílula todos os dias. ele tem um beneficio enorme para mulheres que tem um sangramento maior, como é meu caso. Reduziu drasticamente apos 3 meses e a partir dos 9 meses, parei de menstruar completamente. , Negativo: Mirena - o procedimento de inserção é um pouco dolorido e nos primeiros meses tem um sangramento irregular.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: pílula (yaz, yasmin, diane, mercilon), Positivo: Pilula - são os métodos mais conhecidos e que me dava bem, apesar de esquecer algumas pílulas e ter abandonado algumas vezes, sem falar com o médico., Negativo: Pilula - realmente é difícil lembrar de tomar todos os dias no mesmo horário, etc. Já fiquei preocupada diversas vezes por ter esquecido, onde recorri a pílula de emergência.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O GOVERNO GASTA MUITO MAIS PARA RESOLVER OS PROBLEMAS DECORRENTES DO ABORTO CLANDESTINO.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TODOS, Positivo: COMPRIMIDO ANTICONCEPCIONAL1) Melhora dos incômodos pré-menstruais2) Regularização do ciclo menstrual3) Efeitos positivos sobre a pele e cabelo4) Perda de peso5) Estimula a memória6) Contra doenças do coração7) Proteção contra a endometrioseMIRENA é utilizado na contracepção (prevenção da gravidez) e na menorrágia idiopática (hemorragia menstrual excessiva), Negativo: MIRENA® pode causar efeitos colaterais?MIRENA® contém o hormônio levonorgestrel que é liberado dentro do útero em baixas doses. Os efeitos colaterais são mínimos na maioria das mulheres. Pode existir um período chamado de adaptação, que na maioria das vezes dura de 3 a 4 meses, podendo chegar ao período de 6 a 8 meses. Neste período podem ocorrer distúrbios menstruais, dores de cabeça, problemas de pele, dor nas mamas, alteração da secreção vaginal, alterações de humor, alteração do desejo sexual e náuseas. Na maioria dos casos, os sintomas de adaptação são leves e de pequena duração. Em caso de sintomas intensos ou persiste</p> <p>3ª - Não</p>
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Boa eficácia, boa aderência, melhora índices sócio econômicos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dispositivo medicado, Positivo: Amenorreia, diminui faltas ao trabalho, melhora do rendimento nas atividades, Negativo: Acesso, caro</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dienesgeste , Positivo: Diminuição de dor, Negativo: Preço</p>
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, método eficaz,seguro,sem risco de esquecimento com consequentegravidez precoce,diminuição importante do fluxo menstrual,melhorando colicas e qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU de levonorgestrel, Positivo: Otima eficacia contraceptiva,melhora de colicas e TPm,fluxo minimo de menstruaçao,satisfação grande das usuarias com método, Negativo: Minha experiencia e so positiva,nao tive que retirar nenhum ate hoje por efeitos indesejaveis</p> <p>3ª - Não</p>
28/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, O Diu medicado possui ação prolongada e não depende de lembrar de tomar, coisa que na paciente adolescente é de difícil adesão</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: Amenorréia, alta taxa de eficácia contraceptiva, melhora da dos sintomas da TPM, Negativo: Inserção mais dolorosas em nulíparas, escape, expulsão do Diu, aumento de pelos e acne</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ACOH, preservativo, espermicida, diafragma, anticoncepcional injetável, Positivo: Não necessita do médico para uso, menos invasivos, mais fácil retorno à fertilidade quando a paciente quiser, Negativo: Maior taxa de esquecimento, influencia de fatores externos como vômitos e diarreia, não uso habitual, dificuldade na manipulação genital</p>
19/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, ACHO IMPORTANTE POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA REDUZIR O NÚMERO DE GESTAÇÕES INDESEJADAS, ESPECIALMENTE EM ADOLESCENTES. PARA ISSO, O USO DE ANTICONCEPCIONAIS DE LONGA DURAÇÃO DEVE SER OFERECIDO E ENCORAJADO PELO SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU LEVONOGESTREL, Positivo: EXCELENTE EFICACIA, BOA TOLERABILIDADE, ALTA SATISFAÇÃO DAS USUÁRIAS, Negativo: EXPULSAO DO DIU (RARA) E SANGRAMENTO IRREGULAR (ESCAPES) EM POUCAS PACIENTES</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU LEVONOGESTREL, Positivo: EXCELENTE EFICACIA, BOA TOLERABILIDADE, ALTA SATISFAÇÃO DAS USUÁRIAS, Negativo: EXPULSAO DO DIU (RARA) E SANGRAMENTO IRREGULAR (ESCAPES) EM POUCAS PACIENTES</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, No meu modo de entender é a medicação mais necessária dentro da saúde da mulher. A gravidez na adolescência é causa de morbimortalidade materna e perinatal e reduz os horizontes de crescimento educacional, social e econômico da adolescente. Como ginecologista lido todos os dias com essa realidade. Os métodos de longa duração como o SIU - Levonorgestrel é a maneira mais eficaz de reduzir essa tragédia social e médica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU de Levonorgestrel, Positivo: Permite anticoncepção segura, duradoura, independente da lembrança ou disponibilidade no momento do ato sexual, reduz o fluxo menstrual, elimina as cólicas menstruais e reduz os sintomas da tensão pré-menstrual, Negativo: Aparecimento de cistos funcionais de ovário, que, no entanto têm resolução espontânea e na maioria das vezes assintomática. Enfim, uma ocorrência sem importância clínica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anticoncepcional oral, preservativos, Positivo: Reduz a gestação indesejada, porém com uma eficácia incomparavelmente inferior à do SIU - Levonogestrel, Negativo: Risco de trombose, cefaléia, aumento de peso, dor mamária, abandono do uso, gravidez indesejada.</p>
28/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Controle de natalidade é uma medida urgente a ser tomada no Brasil. Com os métodos contraceptivos mais acessíveis às pacientes, haverá menos gestações indesejadas e, desse modo, redução da superlotação das maternidades. Além disso, essas meninas, em vez de se tornarem mães na adolescência, poderão se dedicar mais a sua formação acadêmica e profissional, o que fica mais difícil e lento quando se tem filho pequeno.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DIU, ACO , Positivo: Contracepção!, Negativo: DIU: cólicasACO: ter que lembrar de tomar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: -, Positivo: -, Negativo: --</p>
28/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Trabalho com gestação de alto risco é muito existe de complicação na gravidez na adolescência e na verdade elas não usam ACO corretamente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena e Implanon, Positivo: Praticidade menor fluxo Controle para não engravidar, Negativo: Às vezes sangramento escape</p> <p>3ª - Não</p>
28/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Como médico ginecologista, indico e realizo inserção de diu hormonal em pacientes entre 15 e 19 anos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: diu hormonal Mirena , Positivo: amenorreia, diminuição da dismenorreia, auxilio no tratamento da endometriose, contracepção segura na adolescência , Negativo: expulsão, deslocamento do diu</p> <p>3ª - Não</p>
28/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Metodo excelente para anticoncepcao na adolescencia Economia de cirurgias (miomas - endometriose)</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: Mirena: suspensao da menstruacao , tratamento da endometriose , prevencao de gravidez , Negativo: Mirena : alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Zoladex / Neodecptyl / Allurene para endometriose , Positivo: Zoladex: solucao do problema - Allurene: maior aderencia pela via de administracao Neo decapeptyl : melhor custo , Negativo: Zoladex : alto custo - via de administracao Allurene: alto custoNeo decpeptyl custl - via de administracao</p>
28/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, importante para anticoncepção</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: anticoncepcionais orais e injetaveis, DIU e siu, Positivo: anticoncepção, Negativo: dificuldade em adesão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: implante intradermico, Positivo: adesão do paciente e amenorreia, Negativo: algumas pacientes apresentam hipermenorragia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, No Brasil, cerca de 55% das gravidezes não foram planejadas (dados de 2014). A gestação não planejada pode trazer inúmeros prejuízos para a paciente (param de estudar e/ou trabalhar, casamento não desejado, violência doméstica etc), para o recém nascido (falta de pré natal, nascimento prematuro, negligência ou abandono, entre outros) e sociedade (gastos com UTI neonatal, pré natal de alto risco por doenças prévias não controladas, internações etc).A contracepção dá a mulher a possibilidade de escolher quando e quantos filhos vai ter, permitindo que ela escolha o melhor momento (financeiro, de condições de saúde, de trabalho, do relacionamento ou simplesmente de sua vontade) para tê-los. Mais opções de contraceptivos aumentam a possibilidade de satisfação da mulher, podendo escolher seu método anticoncepcional também pelos seus benefícios não contraceptivos. Métodos de longa duração tem uma adesão maior e tem eficácia melhor (as pacientes, sobretudo adolescentes, esquecem de tomar os comprimidos ou injeções). A taxa de recorrência de gestação em 1 ano em adolescentes é alta, tornando os métodos de longa duração mais eficientes nesta população.De modo global, o investimento em métodos contraceptivos de longa duração trará benefícios a médio e longo prazo, respectivamente com redução de gastos de pré natal, parto e puerpério e diminuição do ciclo da pobreza, ao permitir que as adolescentes estudem, possibilitando melhora das condições de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso de sistema intrauterino liberador de levonorgestrel para anticoncepção , Positivo: Satisfação de pacientes, devido segurança do método e efeitos não contraceptivos, como diminuição de fluxo menstrual, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Contraceptivos orais combinados, contraceptivo oral de protestagenio, injetáveis combinados e apenas de protestagênio, DIU de cobre e implante, Positivo: Combinados: possibilidade de controle de ciclo menstrualProgestagenios isolados (semelhante ao SIU-levonorgestrel): possibilidade de amenorreiaDIU de cobre: duração do método, Negativo: Combinados: contraindicados em diversas situações clínicas (hipertensão, trombose prévia, entre outros)Progestagenios : escapes menstruaisDIU de cobre: aumento de fluxo menstrual, cólicas.</p>
01/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Bom metodo anticoncepcional, validado em estudos epidemiologicos internacionais, com boa taxa de continuidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diu de levonorgestrel, Positivo: Bom controle anticoncepcional, boa aceitabilidade e continuidade, Negativo: Amenorreia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diu de cobre, anticoncepcional oral, anticoncepcional injetavel, Positivo: Anticoncepcao e tratamento de sangramento uterino anormal, Negativo: Baixa taxa de continuidade, efeitos sistemicos, trombogenese</p>
28/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Prevenção da gravidez em jovens meninas é benéfico para a saúde e futuro profissional delas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Diu, Positivo: Prevenção à gravidez precoce , Negativo: Rejeição</p>
27/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Penso que as mulheres devem ter acesso a todos os meios de anticoncepção existentes. Eu moro na periferia, e por aqui conheço várias meninas que engravidaram na adolescência. Acho que, quanto maior a diversidade de métodos anticoncepcionais a que essas mulheres pobres tiverem acesso, melhor! Aliás, tenho uma amiga que usa SIU e adora! Sou a favor da disponibilização do SIU pelo SUS, pois sou a favor de que a mulheres tenham poder de escolha.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Os métodos contraceptivos disponíveis na rede pública são de curta duração e há muito não atualizados. Haja vista a expressividade de gestações não planejadas nas estatísticas nacionais, é imperativo oferecer alternativas mais eficazes e de longa duração para planejamento familiar.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU-LNG (Mirena), Positivo: Eficácia contraceptiva, poucos efeitos colaterais, pacientes satisfeitas e seguras, reversibilidade, Negativo: Piora da acne</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Implanonpílulas combinadasSiu de cobre, Positivo: Implanon: longa duração, seguro, reversível, pouco efeito colateralpílulas combinadas: reversível, cômodosiu de cobre: longa duração, seguro, reversível, Negativo: Implanon: caro, poucos profissionais na rede sabem colocarpílulas: alta taxa de falha, efeitos colateraisiu de cobre: efeits colaterais</p>
29/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Sugundo nossa experiencia clinica existe indicacao clinica e uma contribuicao importante desse produto no campo de contracepção segura para as pacientes desta faixa etária</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU com Levornogestrel, Positivo: SegurançaPraticidadeConfortoEficácia, Negativo: Custo elevadoAndrogenicidade</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIU Levornogestrel, Positivo: Segurança EficaciaControle de endometriose levePraticidadeConforto, Negativo: Custo elevadoEfeitis androgenicos</p>
29/01/2016	Empresa	<p>1ª - Sim, Em nome da Fundação para o Remédio Popular – FURP, maior laboratório público de medicamentos da América Latina, vinculado ao Governo de São Paulo e Secretaria Estadual de Saúde, na condição atual, de fornecedora do método contraceptivo DIU (Dispositivo Intrauterino), fruto da primeira Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP) de um Produto para a Saúde realizada no País, venho declarar que concordo veementemente com a recomendação inicial da Conitec sobre a não incorporação do Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel 52 mg para anticoncepção em mulheres de 15 a 19 anos de idade, pelos mesmos motivos explicitados no Relatório de Consulta Pública e ainda reforçamos que que não há elementos médicos capazes de corroborar sobre o porquê da definição dessa idade especificamente. Ademais, entendemos que o DIU com cobre é comprovadamente, com base na mais abalizada literatura médica, um método altamente eficaz, que não apresenta os efeitos colaterais do uso de hormônios e pode ser utilizado para prevenir a gravidez por um período de até 10 anos e ainda, seguramente, apresenta uma enorme vantagem em relação ao custo-efetividade no contexto do SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Existe a necessidade de disponibilizar todos os meios de longa duração às adolescentes, especialmente às pobres q são as mais prejudicadas e o de existe maior prevalência. Adolescentes são mais susceptíveis à menorrhagias e não terão adesão ou indicação para DIU de cobre.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DIU de cobre e SIU liberador de levonorgestrel (MIRENA), Positivo: Alternativa ao DIU cobre que se associa a dismenorrea e menorrhagia, Negativo: DIU de cobre - menorrhagias e dor pélvicaMIRENA - amenorrea, o que é uma vantagem, às vezes sangramento irregular, porém de pequena intensidade</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os métodos contraceptivos, Positivo: Contraceptivos hormonais orais (autonomia e possibilidade de manejo de dose) Injetável, adesivo e anel vaginal (comodidade), DIU (longa duração e sem ação hormonal), SIU-L (longa duração e menor ou nenhuma perda sanguínea mensal, baixa dose hormonal, só progestagênio)., Negativo: Contraceptivos hormonais orais (uso inconsistente, náuseas, cefaléia, retenção hídrica, melasma) Injetável, adesivo e anel vaginal ((uso inconsistente, náuseas, cefaléia, retenção hídrica, melasma)), DIU (Menorrhagias e dor pélvica), SIU-L (amenorrea, hipomenorrea, sangramento de escape, pode haver retenção hídrica).</p>
31/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, O planejamento familiar através de implantes como estes eventos ser tratado com a importância devida e como prioridade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Na prática diária vivenciamos a triste realidade que mostra os altos índices de meninas adolescentes grávidas, corroborando com diversos transtornos na vida das mesmas, abandono de estudo, desemprego, problemas familiares e problemas futuros reprodutivos. A Falta de orientação, descuido e esquecimento quanto às medidas de contracepção são as principais causas e isso se dá pela imaturidade própria da adolescência. Portanto, a disponibilização de métodos contraceptivos de longa duração e que não dependem ativamente da paciente para sua ação e efetividade seria uma estratégia muito inteligente e eficaz para reverter esse quadro alarmante no país.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: DIU MIRENA, Positivo: Facilidade, efetividade, conforto, amenorreia, diminuição de efeitos colaterais de métodos contraceptivos hormonais. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pílula oral, Positivo: Nenhum, Negativo: Muitos efeitos colaterais. Depende do paciente lembrar todos os dias de tomar. Qualquer esquecimento diminui a taxa de eficácia.</p>
01/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Acredito que não deveria ser liberado para todos, apenas para quem tem indicacao ou contra indicacao a outros métodos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: Prático para colocar, Negativo: Só quem tem treinamento pode colocar. Valor elevado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ltb. Acho. AC injetavel, Positivo: Cada um tem sua indicação. , Negativo: Cada um tem sua indicação.</p>
01/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, É necessária a implementação de um método contraceptivo de longa duração naa adolescentes que o desejarem.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diu de levonorgestrel, Positivo: Contracepção reversível e de longa duração para as adolescentes que se consider inaptas ao uso de anticoncepcionais oraia., Negativo: Dificuldade de implantação.</p> <p>3ª - Não</p>
28/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Importante como metodo contraceptivo, ajudando a evitar gestações indesejadas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MIRENA, Positivo: DIMINUIÇÃO DO SANGRAMENTO GENITALCONTRACEPÇÃO EFICAZSEGURANCA, Negativo: NADA A REGISTRAR</p>
14/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, aumento do numero de gestações na feixa etaria mencionada é um problema social de saúde publica e economico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: diu de cobre, Positivo: eficacia contracepção sem necessidade de hormonios sinteticos, Negativo: aumento de colicas e escapes</p>
15/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Isso não faz bem para o paciente, medida fomenta o sexo desordenado e desprotegido por jovens que ainda não respondem por elas mesmas. Não possuem maioridade para decidirem sobre o que é danoso a sua saúde</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, A OMS listou estes métodos (implante e mirena) como medicações essenciais para qualquer país (link: http://www.who.int/.../expert/20/EML_2015_FINAL_amended_AUG20..., página 34). Além disto, em 2014, a Sociedade Americana de Pediatria listou estes métodos de longa duração como os mais recomendados para as adolescentes, pois são mais eficazes e são reversíveis</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: anel e anticoncepcional oral, Positivo: possibildiade de controle da gestação., Negativo: necessidade de lembrar de tomar os comprimidos diariamente, e subsituir o anel mensalmente</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, É importante sim tentar disponibilizar mais esse meio de controle de natalidade, tendo em vista que a gravidez na adolescência e início da vida adulta atrapalha e muito a vida dos jovens que precisam concluir os estudos ou se inserir no mercado de trabalho. Até porque o Estado não tem como assumir o custo de mais um cidadão brasileiro que na maioria das situações terá poucas oportunidades de ser elevado a condições sociais melhores de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, De acordo com alguns apontamentos da presidente da Fesbrasgo, sou totalmente contrário a explicação da perpetuação da pobreza no Brasil por conta da gravidez na adolescência. A desigualdade social no Brasil é um tema complexo, com vários determinantes sócio-político-econômicos e deve ser estudado de tal modo, e não buscar influenciar a opinião pública com base em informações fragmentadas e tendenciosas. Além disso, a lesões no útero da mulheres que causam sangramento podem por em risco a fertilidade destas mulheres. Quais estudos longitudinais podem garantir a segurança deste método? como podemos confiar que não será um mecanismo de esterilizar as adolescentes que futuramente pretendem ser mães. Além do que a gravidez é estupidamente descrita enquanto doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Não concordo em colocar estes contraceptivos em adolescentes. A abstinência deve ser o primeiro método qd não se deseja engravidar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Acho que o medicamento deveria ser incorporado ao sistema SUS de saúde, evitando-se gravidez indesejadas</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Método contraceptivo Dil., Positivo: Prevenção contra gravidez., Negativo: Preço.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anticoncepcional do tipo pílula., Positivo: Prevenção contra gravidez indesejada., Negativo: Alteração da pressão arterial.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Tanto a proposta de incorporação do implante subdérmico liberador de etonogestrel 68 mg quanto a proposta de incorporação do sistema intrauterino liberador levonorgestrel 52 mg podem ser eficazes na inibição da gravidez em idade prematura - faixa entre 15 e 19 anos. Contudo, preocupa-me o fato da sexualidade da mulher ser alvo de discussões tão polêmicas e arbitrárias. A campanha e a necessidade de criar medicamentos e campanhas anticoncepcionais é totalmente voltada para o público feminino, como se a gravidez acontecesse somente por causa da mulher. Não se fala em campanhas de conscientização para o público masculino, ou até mesmo em medicamentos para estes. Assim, cada vez mais nós mulheres somos bombardeadas com uma quantidade gigantesca de hormônios - não cabe aqui discutir efeitos de curto e longo prazo - que de certa forma mudam a maneira como nosso corpo conversa. A ocorrência da gravidez no período da adolescência é, sem dúvida, inoportuno - para dizer o mínimo -, contudo, é através de procedimentos hormonais a melhor saída para evitarmos a situação enquanto sociedade? Não seria através da educação sexual orientada a melhor saída? Se, enquanto sociedade, víssemos os índices de gravidez na adolescência como fator de saúde pública não seria a melhor maneira educarmos nossos jovens - homens e mulheres - a conhecerem seus corpos e entenderem o impacto desse fato na vida adulta e, também, na sociedade como um todo? Acredito que todos estes são questionamentos muito pertinentes a este espaço de discussão e avaliação e servem para que pensemos mais nas nossas meninas, não como únicas causadoras desses casos prematuros, mas sim como jovens inexperientes que, muitas vezes, não tem acesso à educação sexual e são facilmente manipuladas nessa derradeira idade em que todos nós já nos sentimos deslocadas e perdidas em algum aspecto. Preocupa-me também que assim que implantadas essas propostas, pais obriguem as filhas a fazerem uso de tais métodos - visto que nessa faixa etária, normalmente, as meninas não tomam suas próprias decisões. Ou mais, que os pais as proibam de usar esses métodos caso as meninas queiram usá-los. O ponto aqui é que o público alvo dessa campanha - de 15 a 19 - são meninas em idade em que não podem tomar suas próprias decisões legalmente. Como, portanto, vão escolher usar ou não esses métodos contraceptivos? Há, na proposta, esta preocupação com a vontade ou não da paciente? Mesmo a menina sendo menor legalmente, ela poderá escolher os métodos sem supervisão dos responsáveis legais? Ou então, somente com a autorização dos responsáveis legais esse "vontade" será respeitada? Intrigam-me por completo essas duas propostas e deixo aqui minha avaliação opinativa de que esses podem ser métodos prejudiciais ao empoderamento feminino numa época em que tanto se fala em força e empoderamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pílulas anticoncepcionais, como: Femina; Level., Positivo: Uso com indicação médica para patologia de ovários policísticos., Negativo: Tontura e irritabilidade.</p>
14/01/2016	Paciente	<p>1ª - Não, Não sei se existe alguma consequência orgânica, física para o uso Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel 52 mg em adolescentes, mas como usuária ha quase 5 anos do DIU com hormônio, tenho que comentar que foi o melhor método pra mim até agora. Não tenho mais os sintomas que me prostravam e não me deixavam exercer minhas atividades diárias e com proteção quase total à gravidez. Acredito que poderia melhorar a vida de muitas mulheres. Lembrando que gravidez na adolescência é de risco e desestrutura os indivíduos e famílias que passam por isso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mirena, Positivo: Todos! Não menstruo, acabando com todos os sintomas que me incapacitavam e ainda tem a contracepção extremamente eficaz. tenho vida sexual ativa e não tive nenhum "susto"., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anticoncepcional via oral., Positivo: Apenas a anticoncepção, pois não esquecia ou trocava o medicamento., Negativo: Não melhorava os sintomas menstruais, além de enxaqueca aguda. Ainda tem o fator de não poder esquecer de fazer o uso da medicação.</p>
14/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Caso os efeitos colaterais forem menos graves que a gravidez de uma criança ou adolescente, que na sua maioria sofreu de abuso e falta de educação, sou a favor desse método e divulgação de informações nas escolas das DSTs e dos prejuízos da gravidez na infância e adolescência em comunidades carentes ou não. Se esse método for eficiente e os prejuízos à saúde estiverem em níveis toleráveis será benéfico nesse momento de pouca ou nenhuma informação de nossos jovens com relação ao DSTs e os grandes prejuízos de uma gravidez precoce.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Não concordo pois existem varios beneficios com uso do Mirena além de que existem algumas pacientes que tem contraindicações para uso de pilula e que tem fluxo menstrual abundante, estas não se adaptam ao DIU de cobre.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Positivo: altamente eficaz, com menos de 1% de falha, satisfação de um numero muito grande das usuarias, diminuição ou total parada do fluxo menstrual, diminuição de colicas menstruais, controle de endometriose, facilidade para reposição de estrogénios em paciente menopausadas alem de outros efeitos positivos, Negativo: as vezes ha necessidade de sedação para inserção do DIU Mirena assim como de Cobre, nao controle de hemorragia em paciente selecionada para tal controle</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Paciente	<p>1ª - Não, Não, pois estimula a promiscuidade e causa milhares de efeitos colaterais cientificamente comprovados!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alguns, Positivo: Nenhum, Negativo: Dores de cabeça, trombose, enjoo, dentre vários</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Varios, Positivo: Nenhum, Negativo: Já escrevi</p>
14/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Baixa experiência do produto nesta faixa etária, incapacidade pela idade para consentimento informado adequado, hemorragias graves, microabortamentos, riscos de contrair DSTs</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DIU, Positivo: Nenhum quando se compara a outras alternativas, Negativo: Hemorragias graves</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Sim, concordo, desde que gratuito, implantado com confidencialidade e que não seja obrigatória a sua adesão. gostaria também que fossem reforçadas as aulas, palestras e eventos de prevenção de gravidez indesejada para jovens, especialmente em regiões menos assistidas e para jovens que acredito, são desassistidas socialmente e economicamente como deveriam. Mas não quero que seja obrigatorio e quero que as meninas tenham direito e devam comparecer para exames de monitoramento há cada 6 meses e neste, que sejam medidos os niveis hormonais e indicadores de saude feminina. Que sejam informadas dos efeitos e que a cada evolução científica, sejam trocados os medicamentos por outros mais modernos, eficazes e com menos efeitos colaterais, mesmo que em vigencia do uso do produto atualmente aceito. Ninguem deve ser submetido a uma carga de medicamento que pode estar em excesso se a pesquisa já mostrou outro melhor no mercado. Eu pago impostos para isso e desejo que realmente seja feito o melhor por elas, todas as meninas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Poe recomendação do MEC, as escolas estão ensinando as crianças fazerem sexo. O SUS fornece o anticoncepcional, e o mais importante fica de lado. O não é só a gravidez: e as DSTS? As nossas crianças e jovens precisam aprender valores, morais, éticos e religiosos, não incentivo a iniciação sexual precoce.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, O uso do referido medicamento, assim como outros que também contribuem para o controle populacional, causa diversos malefícios a saúde das jovens, não consistindo, portanto, num meio eficaz para evitar a gravidez indesejada. O meio mais indicado para garantir o bem estar de mulheres entre 15 a 19 anos seria a instituição de políticas públicas que orientassem o comportamento no sentido de a vida sexual das adolescentes iniciar-se, em idade adulta, após a celebração de seu matrimônio. Essa medida evitaria a contração de doenças sexualmente transmissíveis e, ao mesmo tempo, evitaria a gravidez precoce.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Estudos relacionam o uso de hormônios sintéticos ao aparecimento de câncer e outras doenças. A educação sexual para a contracepção é mais eficiente a longo prazo e promove a saúde, já que medicamentos anticoncepcionais não evitam DSTs.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Implante subcutâneo , Positivo: Nenhum além do referido na indicação., Negativo: Irregularidades menstruais, fiquei 45dias menstruando.</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Concordo por ser um método mais eficaz</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Importante o incentivo e uso da camisinha conforme mencionado no relatório, mas as gravidez sem planejamento e em famílias sem estruturas é devastante.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já utilizei comprimidos de anticoncepcionais via oral, Injeções e atualmente uso DIU COBRE., Positivo: DIU DE COBRE - PerfeitoINJEÇÃO - PerfeitoANTICONCEPCIONAL ORAL - Nunca tive problemas , Negativo: DIU COBRE - FLUXO INTENSO, MAS PREFIRO ASSIMINJEÇÃO - RETENÇÃO DE LÍQUIDOSANTICONCEPCIONAL ORAL - RISCO DE ESQUECER DE TOMAR A PÍLULA...</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já utilizei comprimidos de anticoncepcionais via oral, Injeções e atualmente uso DIU COBRE., Positivo: DIU DE COBRE - PerfeitoINJEÇÃO - PerfeitoANTICONCEPCIONAL ORAL - Nun, Negativo: DIU COBRE - FLUXO INTENSO, MAS PREFIRO ASSIMINJEÇÃO - RETENÇÃO DE LÍQUIDOSANTICONCEPCIONAL ORAL - RISCO DE ESQUECER DE TOMAR A PÍLULA...</p>
19/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, A gravidez na adolescência prejudica muito a jovem principalmente, visto que em muitas vezes ela precisa se afastar das atividades escolares, também é uma idade onde a mulher não está preparada para gestação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Absurdo, desumano, entendo que na atualidade em que vivemos vai aumentar muito a prostituição dos jovens, estupros, DST, AIDS, isso sem contar que os jovens tem acesso total as informações sabendo como se prevenir. O ideal ainda é o berço da EDUCAÇÃO familiar, não necessitando assim de tamanha agressão sem sabermos os efeitos colaterais que esse medicamento possa causar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, de extrema importância para evitar a gravidez indesejada e os riscos decorrentes dela. os adolescentes são um tanto irresponsáveis e acho muito válido tentar ajudar no que for possível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: yaz, minian, Positivo: alívio da cólica menstrual, ajuda na oleosidade da pele (pra quem tem pele muito oleosa como eu) e principalmente evitar a gestação., Negativo: nenhum</p>
13/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, A gravidez precoce atinge em, sua maioria, meninas pobres, que não tem condições de continuar os estudos depois do nascimento da criança, na maioria dos casos também, o pai da criança não se torna presente, e a família não tem muitos meios de ajudar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: levonorgestrel uso oral, Positivo: Esse medicamento me foi fornecido pelo SUS, creio que ele tenha evitado alguma gravidez precoce., Negativo: nenhum</p>
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Muitas jovem gravidas sem nenhum planejamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Acho que todas as mulheres tenham acesso a um método anticoncepcional de longa duração e com alta eficácia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pílula Diclin, Positivo: Faço uso deste medicamento por 10 anos com eficácia de 100%, Negativo: Aumento de varizes</p>
13/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Sou responsável por um serviço de Planejamento Familiar onde utilizamos há anos métodos contraceptivos de longa duração, porque são sabidamente mais efetivos. Muitas de nossas pacientes nos procuram por não terem acesso a esses métodos na rede básica de saúde. São provenientes do mesmo município ou, às vezes, de outros estados do país.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos, Positivo: alta eficácia]boa tolerabilidadeboa aceitabilidadelongo tempo de duração, Negativo: não estar disponível na rede pública</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dispositivos intrauterinos não hormonaisAnticoncepcionais injetáveis mensais e trimestraisMétodos definitivosMétodos de barreira, Positivo: Acessíveis em rede pública (sem constância, entretanto), Negativo: Má utilização pois dependem demais da lembrança das pacientes</p>
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Acho que todas as mulheres tenham acesso a um método anticoncepcional de longa duração e com alta eficácia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pílula Diclin, Positivo: Faço uso deste medicamento por 10 anos com eficácia de 100%, Negativo: Aumento de varizes</p>
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, segundo pesquisas, 21% dos partos realizados no Brasil são feitos em meninas menores de 20 anos e segundo outras pesquisas, as pilulas tem até 9% de chances de falhar, esse novo metodo tem só 0,6 de dar errado. A conitec diz que serão gastos 42 milhões, fato. Mas quanto se é gasto com gravidez indesejada? Acompanhamento? Doenças futuras? Sem contar a desigualdade e problemas conjunturais que a natalidade desordenada e desamparada pode causar, e no caso do Brasil, causa.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Diversos, oncológicos e para Esclerose Múltipla, Positivo: A liberação é positiva. a restrição negativa e elitista, Negativo: A demora em serem incorporados e as dificuldades na distribuição em farmácias populares são os principais efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Nada poderia ser mais inteligente e economicamente recomendável q8ue o Estado fornecesse métodos anti concepçionais às meninas de baixa renda e classes sociais menos favorecidas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Ao longo dos anos nós vemos um número cada vez maior de meninas que engravidam cada vez mais cedo e perdendo as perspectivas na construção de uma vida de melhor qualidade, tanto para elas quanto para seus filhos,gerando mais brasileiros em situação vulnerável. Mais informação e condições de acesso a meios contraceptivos mais eficientes com certeza vão trazer benefícios a saúde dessa população específica a médio e longo prazo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com as pílulas anticoncepcionais,DIU,preservativos., Positivo: Com as pílulas anticoncepcionais, a margem de eficácia alcança um bom número de eficiência se usada em condições favoráveis, o DIU em si tem uma eficácia maior no q diz respeito a contracepção e o preservativo tem sua eficiência comprovada e de grande valia,não só pela prevenção da gravidez precoce como o contato com as DSTs., Negativo: A maior barreira no uso da pílula é a regularidade no uso desse método, q deve ser diário. O uso do DIU ainda é pouco divulgado na minha opinião, as pessoas conhecem pouco sobre seus benefícios e seus possíveis efeitos q são perfeitamente ajustáveis do ponto de vista clínico. O preservativo ainda encara uma resistência no seu uso,principalmente pela população jovem que vê o seu uso ainda com um "incômodo" na relação, isso segundo relatos de usuários.</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Concientizar é melhor do que dar uma salvaguarda para as jovens que sem maturidade suficiente correrão riscos maiores com DST`S.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Importante</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Diu, Positivo: Nem parece que existe... só quando me lembro..., Negativo: Zero</p> <p>3ª - Não</p>
16/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, é a unica forma de evitar gravidez em jovens e adolescentes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: mirena, Positivo: raros efeitos colaterais. praticidade de uso, Negativo: preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ACO oral, Positivo: anticoncepção, Negativo: alguns efeitos indesejadosuso diario</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Acredito que já existem métodos contraceptivos suficientes para sanar esse problemas, adolescentes entre 15 e 19 anos já não são mais crianças e tem consciência dos seus atos, a questão da gravidez na adolescência é muito mais cultural do que social, partindo do ponto em que a educação é mãe e ensina o certo e o errado. Existe hoje no Brasil muito mais problemas relacionados a saúde pública e bem estar comum do que uma gravidez, como por exemplo a estrutura péssima da maioria dos hospitais da rede pública, a falta de rigos na fiscalização de plantões médicos, a falta de medicamentos básicos, e se falta o básico que tem um baixo custo, imagina o específico. A gravidez na adolescência é sim um problema que deve ser sanado, mas não com o uso de medicações e sim de argumentos, demonstrações palpáveis, cultura, tem muita informação eficaz nesse combate que não chega as cidades periféricas, aos bairros pobres, os jovens precisam de atenção, dedicação, educação, oportunidade e não medicação para prevenir uma gravidez, e a educação que cito não é somente a escolar, que diga-se de passagem , também deixa a desejar, mas a educação que vem de casa, dos pais, que muitas vezes estão ocupados no trabalho pra não deixar faltar comida, ou presos no transito das cidades mal planejadas... por isso insisto, gravidez na adolescência é antes de tudo uma questão cultural.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Mas acho que o range de idade deveria ser aumentado para um patamar de melhor autossuficiência financeira. Creio que em um momento decisivo na vida de um ser humano, se tiver um filho (após os 19 anos), ela continuará sem trabalhar e o governo terá mais custo com a criança e saúde da mãe do que continuar mantendo o anticoncepcional para as mulheres até 30 anos. Creio que tmbém poderia ser sugerido a aplicação opcional do contraceptivo, assim que uma jovem mãe tiver seu filho, caso seja constatado que o controle público não detectou essa mãe em uma campanha anterior.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, A disponibilização de medicamentos que impeçam a gravidez precoce é necessária para evitarmos a gravidez indesejada, que acarreta em abandono escolar e abortos clandestinos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pílula anticoncepcional e implante subcutâneo, Positivo: O efeito positivo é evitar a gravidez indesejada e realização de abortos clandestinos., Negativo: O único efeito negativo é quanto a pílula, pois podem ocorrer esquecimentos para ingerir o medicamento, havendo a possibilidade de gravidez.</p>
13/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Considero esse método anticoncepcional muito eficaz, principalmente na idade em que é proposto, entre 15 e 19 anos. A longo prazo os benefícios obtidos compensam o investimento econômico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Yasmin, Positivo: Pilula anticoncepcional, método eficiente se houver regularidade., Negativo: Se esquecer de tomar as pílulas a chance de gravidez não-desejada é grande.</p>
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Acredito que a adoção dessa tecnologia na rede do SUS pode ajudar não só o público alvo como todo o país, com diversas consequências benéficas social, educacional e economicamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Acredito que a adoção dessa tecnologia na rede do SUS pode ajudar não só o público alvo como todo o país, com diversas consequências benéficas social, educacional e economicamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Li todo relatório e não vi nada consistente que pudesse mostrar o gasto que teríamos com doenças sexualmente transmissíveis, tendo em vista que esses jovens, já predispostos a se relacionar sexualmente tão cedo e sem nenhum cuidado para evitar uma gravidez, não estariam também preocupados em evitar as doenças. Sendo assim, acredito que em pouco tempo teríamos muito mais jovens causando gastos para cuidar destas doenças, porque a liberdade de não engravidar tiraria deles o cuidado de pensar sobre estarem muito mais expostos a uma doença sexualmente transmissível. Obs.: Quanto a última questão, minha resposta será não, porque não considero gravidez indesejada uma doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Os custos não justificam a implantacao do novo sistema no SUS. Os estudos realizados não são suficientes para determinar a implantacao no SUS. NÃO ENTENDI O TEMA "DOENÇA" no relatório, gravidez nunca foi doença, e NUNCA SERÁ!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Ao longo dos anos nós vemos um número cada vez maior de meninas que engravidam cada vez mais cedo e perdendo as perspectivas na construção de uma vida de melhor qualidade, tanto para elas quanto para seus filhos, gerando mais brasileiros em situação vulnerável. Mais informação e condições de acesso a meios contraceptivos mais eficientes com certeza vão trazer benefícios a saúde dessa população específica a médio e longo prazo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com as pílulas anticoncepcionais, DIU, preservativos., Positivo: Com as pílulas anticoncepcionais, a margem de eficácia alcança um bom número de eficiência se usada em condições favoráveis, o DIU em si tem uma eficácia maior no q diz respeito a contracepção e o preservativo tem sua eficiência comprovada e de grande valia, não só pela prevenção da gravidez precoce como o contato com as DSTs., Negativo: A maior barreira no uso da pílula é a regularidade no uso desse método, q deve ser diário. O uso do DIU ainda é pouco divulgado na minha opinião, as pessoas conhecem pouco sobre seus benefícios e seus possíveis efeitos q são perfeitamente ajustáveis do ponto de vista clínico. O preservativo ainda encara uma resistência no seu uso, principalmente pela população jovem que vê o seu uso ainda com um "incômodo" na relação, isso segundo relatos de usuários.</p> <p>3ª - Não</p>
19/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Acho válido a liberação do medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, É muito importante a implementação deste procedimento no SUS; Para que nossas adolescentes possam ter acesso contraceptivos mais eficientes e assim evitar a gravidez indesejada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, “A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia – FEBRASGO solicitou à CONITEC a inclusão no SUS do DIU Mirena®. (SIU-LNG) para anticoncepção em mulheres de 15 a 19 anos de idade.” Não consta justificativa clara sobre o porquê de terem definido essa idade especificamente, de qualquer forma será um avanço muito grande para todos nós. “O Ministério da Saúde analisou os custos para inclusão do DIU Mirena® no SUS e concluiu que ele geraria maior custo para o sistema de saúde, sem apresentar vantagens em relação ao DIU com cobre.” O DIU Mirena é subcutâneo e libera a substância inibidora da passagem do esperma. Sua formulação permite que seja reversível. O fato de não necessitar de ingestão diária ou colocação vaginal, de cara já combate o esquecimento desse procedimento muito comum quando somos jovens. Entretanto, “os membros da CONITEC consideraram que os estudos científicos analisados não comprovaram superioridade do DIU Mirena® (SIU-LNG) em relação ao DIU com cobre, já disponibilizado no SUS. E mais, que “a incorporação do SIU-LNG geraria um impacto orçamentário de aproximadamente R\$ 42 milhões em cinco anos sem que algum benefício clínico tenha sido demonstrado. Por esse motivo, recomendaram inicialmente a não inclusão no SUS do DIU Mirena® para contracepção em mulheres de 15 a 19 anos de idade.” Por isso o assunto foi para Consulta Pública. Uma brevíssima análise de quem não é especialista: A recomendação desfavorável da CONITEC me parece uma avaliação linear que não considera que esse tipo de anticonceptivo não precisa de disciplina diária para o uso; que o impacto social e financeiro da gravidez indesejada só poderá ser mensurável em anos, embora se possa fazer uma “conta” simples: adolescentes grávidas abandonam a escola; crianças em casa mobilizam todos os parentes próximos alterando o orçamento familiar para sempre. Por isso é grande a possibilidade da perpetuação de um ciclo de pobreza que o país precisa se livrar. Além de, vale destacar, mais uma vez ainda a sociedade paga o preço, tanto do ponto de vista demográfico quanto do ponto de vista do SUS. São cerca de 90 dias de proteção e com acompanhamento por vez! Sou muito a favor!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anticoncepcionais Evanor e Diane, Positivo: Efeitos positivos regulação do sangramento mensal; melhoria na aparência da pele e, principalmente, a contracepção em si., Negativo: Nenhum, embora tenha utilizado durante mais de 40 anos.</p>
18/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, esse procedimento vai evitar gravidez indesejada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Acredito que os métodos anticoncepcionais atuais sejam falhos e este novo método pode ser mais eficaz</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Acho que apesar dos custos elevados do procedimento, mais um meio seguro e eficaz de contracepção será oferecido, evitando-se assim as gestações indesejáveis por jovens mulheres e minimizando os riscos associados a epidemia de zica e suas complicações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Como aluno do último ano de Medicina da FMRP-USP, tive oportunidade de presenciar de perto e repetidas vezes o drama da gravidez na adolescência, durante os atendimentos supervisionados que realizei dentro dos estágios de Ginecologia e Obstetrícia e de Atenção Básica. Os impactos físicos, psicoemocionais e até mesmo socioeconômicos acarretados pela gestação não planejada num período em que a mulher se encontra em plena formação enquanto pessoa, nos seus mais diversos aspectos, transcendem a esfera da assistência médica e configuram um desafio basilar para a construção de uma sociedade justa e equânime. O direito à contracepção segura e eficaz, para a qual métodos como o SIU-LNG, objeto da presente consulta, são ferramentas essenciais, é prerrogativa inegociável para o empoderamento das mulheres - em especial, as adolescentes, pela maior vulnerabilidade a que estão expostas - e a superação das injustiças de gênero, devendo ser garantido, de forma pública e gratuita, como política de Estado permanente e acima de quaisquer circunstâncias conjunturais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tive experiência com o SIU-LNG como aluno do último ano de Medicina da FMRP-USP, durante atendimentos supervisionados realizados nos estágios de Ginecologia e Obstetrícia e de Atenção Básica., Positivo: A durabilidade do efeito contraceptivo proporcionado pelo SIU-LNG (5 anos) representa um ganho significativo em termos de eficácia em comparação com os anticoncepcionais orais - cuja necessidade de uso diário representa um obstáculo à adesão e, portanto, um risco à gravidez não planejada, em particular na população adolescente, em geral menos disciplinada e mais propensa a falhas no autocuidado. Além disso, observa-se, na prática clínica, melhor perfil de efeitos adversos do SIU-LNG em comparação com o DIU de cobre (único contraceptivo de longa duração disponível na rede pública atualmente), o que é corroborado pelos estudos científicos disponíveis., Negativo: Em uma porcentagem reduzida de mulheres, o SIU-LNG ocasiona sangramento uterino aumentado, o que acarreta sua descontinuação - efeito também verificado com o uso do DIU de cobre.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anticoncepcionais orais, injetáveis e DIU de cobre. , Positivo: A vantagem clínica dos anticoncepcionais orais e injetáveis em relação ao SIU-LNG são os efeitos sistêmicos que proporcionam, notadamente redução dos sintomas de tensão pré-menstrual. Do ponto de vista econômico, esse métodos são mais baratos que o SIU-LNG. , Negativo: Os anticoncepcionais orais e injetáveis apresentam maior taxa de falha que o SIU-LNG, uma vez que demandam o uso periódico (diário, mensal ou trimestral) para garantirem seu efeito. O DIU de cobre apresenta um risco significativo de sangramento uterino aumentado e dismenorreia, além de funcionar apenas se corretamente posicionado.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Como aluno do último ano de Medicina da FMRP-USP, tive oportunidade de presenciar de perto e repetidas vezes o drama da gravidez na adolescência, durante os atendimentos supervisionados que realizei dentro dos estágios de Ginecologia e Obstetrícia e de Atenção Básica. Os impactos físicos, psicoemocionais e até mesmo socioeconômicos acarretados pela gestação não planejada num período em que a mulher se encontra em plena formação enquanto pessoa, nos seus mais diversos aspectos, transcendem a esfera da assistência médica e configuram um desafio basilar para a construção de uma sociedade justa e equânime. O direito à contracepção segura e eficaz, para a qual métodos como o SIU-LNG, objeto da presente consulta, são ferramentas essenciais, é prerrogativa inegociável para o empoderamento das mulheres - em especial, as adolescentes, pela maior vulnerabilidade a que estão expostas - e a superação das injustiças de gênero, devendo ser garantido, de forma pública e gratuita, como política de Estado permanente e acima de quaisquer circunstâncias conjunturais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tive experiência com o SIU-LNG como aluno do último ano de Medicina da FMRP-USP, durante atendimentos supervisionados realizados nos estágios de Ginecologia e Obstetrícia e de Atenção Básica., Positivo: A durabilidade do efeito contraceptivo proporcionado pelo SIU-LNG (5 anos) representa um ganho significativo em termos de eficácia em comparação com os anticoncepcionais orais - cuja necessidade de uso diário representa um obstáculo à adesão e, portanto, um risco à gravidez não planejada, em particular na população adolescente, em geral menos disciplinada e mais propensa a falhas no autocuidado. Além disso, observa-se, na prática clínica, melhor perfil de efeitos adversos do SIU-LNG em comparação com o DIU de cobre (único contraceptivo de longa duração disponível na rede pública atualmente), o que é corroborado pelos estudos científicos disponíveis., Negativo: Sangramento uterino aumentado em uma porcentagem reduzida de mulheres.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anticoncepcionais orais, injetáveis e DIU de cobre. , Positivo: A vantagem clínica dos anticoncepcionais orais e injetáveis em relação ao SIU-LNG são os efeitos sistêmicos que proporcionam, notadamente redução dos sintomas de tensão pré-menstrual. Do ponto de vista econômico, esse métodos são mais baratos que o SIU-LNG. , Negativo: Os anticoncepcionais orais e injetáveis apresentam maior taxa de falha que o SIU-LNG, uma vez que demandam o uso periódico (diário, mensal ou trimestral) para garantirem seu efeito. O DIU de cobre apresenta um risco significativo de sangramento uterino aumentado e dismenorrea, além de funcionar apenas se corretamente posicionado.</p>
18/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Eu acredito que a adoção desta medida irá influenciar o jovem a iniciar cada vez mais cedo a atividade sexual e fora de um relação de compromisso serio, podendo até aumentar o contágio de DSTs pela falta do uso de preservativos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Acho importante para a contribuição do planejamento familiar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Porque é menos invasivo para a paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Acho muito válido evitarmos gravidez nesta faixa etária, já que no final é criança cuidando de criança.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Esse método é mais eficaz na prevenção de uma gravidez e mais difícil de ser esquecido do que a pílula tradicional. Também causa menos risco de trombose devido ao uso prolongado já que as meninas vão tomar durante muito anos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Este medicamento (DIU de cobre) está disponível em toda a rede de atendimento do SUS gratuitamente e sem fila de espera? Se estiver, não vejo porque ter outro tipo de DIU, de acordo com as pesquisas realizadas em relação ao efeito e danos colaterais. O importante é ter o DIU, seja de cobre ou hormônio disponível gratuitamente a população, sem fila de espera!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: DIU de cobre e DIU de hormônio., Positivo: Ambos cumpriram as especificações, ou seja, não houve gravidez., Negativo: Não aconteceu nada de anormal com ambos os DIUs.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pílula anticoncepcional., Positivo: Cumpriu as especificações, pois tomava os comprimidos de acordo com a bula., Negativo: Não houve.</p>
19/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, A utilização desses dois métodos são muito mais efetivos, pois as adolescentes podem esquecer de tomar a pílula. Mas ainda acho que deviam também oferecer o DIU de cobre, não hormonal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ElaniElani 28, Positivo: Tomar a pílula é efetivo à prevenção da gravidez, Negativo: O medicamento pode provocar doenças. As alternativas do governo são muito melhores</p>
19/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Os métodos apresentados na proposta apresenta menor risco à saúde das pacientes, portanto eu acho que deveriam ser adotados como opção à pílula.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, É necessária a disponibilidade no SUS de métodos de longa duração contraceptiva entre adolescentes. Acho fundamental a iniciativa de poder dar mais segurança às nossas adolescentes, evitar gravidezes indesejadas. A população pobre também merece dignidade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DIU liberador de levonogestrel, Positivo: DIU liberador de levonogestrel:- Amenorreia- Diminuição de cólicas menstruais- Alto efeito contraceptivo- Diminuição de TPM- Menor incidência de Clamídia, alta entre adolescentes, Negativo: ---</p> <p>3ª - Não</p>
19/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, É muito eficaz</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena , Positivo: Eficaz em prevenir gravidez, ação hormonal local, dura 5 anos, Negativo: Não protege contra doenças sexualmente transmissíveis</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Preservativo, anticoncepcional oral, injetável, anel vaginal, Positivo: Preservativos protegem contra doenças sexualmente transmissíveis além da gestação Os demais tem impacto no sangramento menstrual e TPM, Negativo: Preservativos tem risco de furar, tem q lembrar de estar com ele no momento de usar. Anticoncepcionais orais tem risco de esquecer de tomar e diminuir eficácia. Anel Tb tem q trocar com frequência</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, É importante para proteger as adolescentes e contribuir para melhor integrá-las à sociedade, sem traumas de uma gravidez indesejada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Sou Presidente da Comissão Nacional Especializada em Anticoncepção da FEBRASGO e participei da consulta pública Nº 36, preenchendo o formulário de contribuição técnico científica sendo gerado o seguinte protocolo: 23937.19pirHwF6orrA Entretanto ocorreu um erro e o meu nome, não apareceu corretamente na impressão do documento final, constando apenas a primeira letra. Como não encontrei maneira de corrigir, quero registrar o fato e solicito que seja corrigido para; MARTA CURADO CARVALHO FRANCO FINOTTI a fim de que a minha participação e contribuições sejam computadas corretamente.Sou favorável a inclusão do DIU medicado liberador de levonorgestrel no SUS para que as adolescentes tenham acesso a serviços de planejamento reprodutivo com métodos eficazes ,modernos , seguros, reversíveis em condições de equidade. Este é o dever do estado e um direito da população.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SISTEMA INTRAUTERINO LIBERADOR DE LEVONORGESTREL, Positivo: Contracepção eficaz, segura com duração de 5 anos reversível e que independe da disciplina da usuária. Apresenta vários efeitos benéficos não contraceptivos com redução das cólicas menstruais e do fluxo menstrual, tratamento da endometriose, dentre outros benefícios. , Negativo: As contraindicações são raras e os efeitos colaterais escassos e reversíveis com o tempo de uso.</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Com a aplicação da vacina HPV houve aumento da gravidez entre menores, há informação de todos os lados mas eles não fazem uso de preservativos que estão disponíveis em todos os postos de saúde, porém não fazem uso.Sou a favor pois estaremos ajudando a manter alunos em salas de aulas, diminuir o desajuste social.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, A lista de métodos contraceptivos disponibilizada pelo SUS já é bem abrangente.O que se vê na verdade, é que tenta-se introjetar na mentalidade das pessoas um ideal contraceptivo a qualquer custo.Devia ser investido mais em conscientização de um uso mais adequado da sexualidade, ou melhor, da vivencia mais correta da sexualidade que abrange autodomínio e menos libertinagem.Alem do mais, os efeitos colaterais desses medicamentos são diversos, o que raramente é explicado e informado para as pacientes, principalmente adolescentes que na mão dos médicos e profissionais de saúde se submetem aos mais diversos métodos muitas vezes nocivos a saude.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Incoerente dizer que adolescentes que não possuem a disciplina necessária para utilizar os contraceptivos já oferecidos vão possuir o discernimento para continuar usando a camisinha, agora sabendo que não poderão engravidar. Esse procedimento irá aumentar consideravelmente os casos de DST entre esses jovens, além de incentivar o início da vida sexual precoce.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pílula anticoncepcional diária , Positivo: Evita gravidez , Negativo: Falsa sensação de proteção, o que leva a pensar que o uso da camisinha é desnecessário</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, APESAR DO CUSTO INICIAL MAIS ELEVADO. O MÉTODO EVITARÁ DE MODO MAIS EFETIVO A POSSIBILIDADE DE GRAVIDEZ INDESEJADA, TRAZENDO BENEFÍCIOS A LONGO PRAZO DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO E SOCIAL</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Os métodos disponibilizados pelo SUS tem demonstrado baixa eficiência porque o comportamento das jovens não tem sido colaborativo basta ver o abandono escolar por gravidez extemporânea</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Evitar gravidez indesejada</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Em função do custo financeiro e do custo social de uma gravidez não planejada e, principalmente, na adolescência.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Prestação de serviço necessaria a sociedade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A eficácia do método é boa, embora o custo seja mais elevado, se comparado a outros métodos. Mas o impacto social é inegável e por isso sou favorável á implantação do método no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Talvez seja um dos processos que venha minimizar o elevado número de gravidez na adolescência o que de certa forma causa grande transtornos em vários níveis.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Concordo, porém acho que o método intrauterino pode parecer invasivo para muitas pacientes.Desde que o procedimento possa ser interrompido antes dos 5 anos de validade, concordo com o uso desse método. A ideia é boa, e pode se tornar pouco atrativa se tiver algum custo. Considerando que as famílias mais pobres tendem a gerar filhos com mais frequência e mais prematuramente, este método eficaz e descomplicado deve ser gratuito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, A lista de métodos contraceptivos disponibilizada pelo SUS já é bem abrangente.O que se vê na verdade, é que tenta-se introjetar na mentalidade das pessoas um ideal contraceptivo a qualquer custo.Devia ser investido mais em conscientização de um uso mais adequado da sexualidade, ou melhor, da vivencia mais correta da sexualidade que abrange autodomínio e menos libertinagem.Alem do mais, os efeitos colaterais desses medicamentos são diversos, o que raramente é explicado e informado para as pacientes, principalmente adolescentes que na mão dos médicos e profissionais de saúde se submetem aos mais diversos métodos muitas vezes nocivos a saude.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, É um método contraceptivo que deve ser incorporado sim ao SUS, pois existem pacientes que não podem fazer uso de metodo oral e se beneficiaram muito com este. Contribuindo assim para o controle da natalidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena e implanon, Positivo: Metodo contrceptivo de longa duração com amenorréia da paciente sem efeito sistêmico. , Negativo: Algumas pacientes podem expelir o Diu</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diu mirena, Positivo: Ja respondido, Negativo: Ja rwspondido</p>
16/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Moro num bairro onde a incidência de garotas de famílias mais carentes têm filhos entre 14 a 17 anos. Muitas dessas meninas possuem pouca orientação e estrutura familiar. Acredito que utilizando essa nova política contraceptiva pode mudar o destino dessas jovens, que deixam de ir a escola, que são humilhadas pelo companheiro, este que as vezes não é o pai mas sustenta a criança. Considero que essa nova prática seja um investimento principalmente para o futuro dessa pessoas mais carentes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Trabalhei 1 ano numa maternidade pública de Recife e mais da metade das usuárias eram adolescentes que esbarravam na falta de atendimento do planejamento familiar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Diu - Mirena, Positivo: Não precisa se preocupar com doses diárias de contraceptivo , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pílula anticoncepcional , Positivo: Evita gravidez, Negativo: Enjôos</p>
17/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Acredito que este medicamentos poderá contribuir para evitar que adolescentes entrem em situação complicadas prejudicando seu desenvolvimento.. Também porque tenho 2 filhas .e pensando na qualidade de vida delas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O produto em questão permite a contracepção de forma reversível, barata (em comparação ao uso de outros contraceptivos) se calculados pelo tempo de ação do produto e a necessidade da compra mensal de contraceptivo oral ou injetável mensal . Sem contar o impacto negativo da chegada de uma gestação indesejada.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DISPOSITIVO INTRA UTERINO DE LEVONORGESTREL, Positivo: Amenorréia, período de contracepção planejada de até 5 anos ou menos (que é o período de duração do produto), não preocupação com necessidade da tomada ou aplicação do contraceptivo como nos contraceptivos orais e injetáveis, baixo custo se comparado com o preço de uma cartela de contraceptivo oral ou injetável (comprado a cada mês)., Negativo: Possibilidade de expulsão do produto pelo organismo por algumas pacientes, sangramento de spot.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: contraceptivos orais, injetáveis, adesivos transdérmicos, anel vaginal, dispositivos não hormonais, Positivo: Planejamento do período de contracepção, amenorreia, baixo custo se comparados com os contraceptivos orais e injetáveis (que tem que ser comprados todos os meses), não preocupação com a necessidade de aplicação ou tomada diária e regular., Negativo: sangramento de spót (escape de sangramento não desejado) e possibilidade de expulsão do produto por algumas pacientes.</p>
18/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, concordo pois terão acesso a estes medicamentos as camadas mais pobres da população, visto o alto custo desses produtos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mirena, Implanon, Positivo: oligo e amenorreia, a não necessidade de uso diário o que as adolescentes sempre esquecem e também a dismenorreia, Negativo: preço elevado o que restringe o uso para as camadas mais pobres</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AO em geral, DIU de cobre , Positivo: anticoncepção, Negativo: intolerancia digestiva, esquecimento de tomar a pílula, cólicas menstruais</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Realmente haverá um incremento na educação das jovens com ausência da gravidez nesta idade fomentando a economia do país.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O método acima citado tem maior aceitação entre as mulheres e isto é fundamental para envolver a população adolescente no controle da natalidade. Nada é mais caro para este país do que o nascimento de crianças indesejadas numa família sem estrutura para acolhe-la. Os adolescentes precisam de métodos que não exijam lembrança diária para usar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: DIU de cobre e o DIU com liberação hormonal., Positivo: Eficaz na contracepção, poucos efeitos colaterais e ausência da menstruação., Negativo: Leve retenção de líquidos nos dois primeiros meses de uso, normalizando a seguir.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pílula anticoncepcional e outros tipos de DIU, Positivo: Foram eficazes na contracepção., Negativo: Efeitos colaterais da pílula não foram tolerados por mim, e no caso dos outros dispositivos, eles provocavam aumento do fluxo menstrual.</p>
18/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A avaliação de impactos financeiros foi avaliada de maneira incorreta, devendo ser feito um comparativo do custo do medicamento com o impacto na redução de gravidez não planejada em adolescente e o custo dos procedimentos abortivos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Atuei na gestão da Saúde do Adolescente no município de Manaus., Positivo: Nos serviços de saúde em Manaus tem sido utilizado o DIU no caso de adolescente que tenham passado por um processo de aborto. Esse anticoncepcional tem sido eficaz, visto a diminuição de novos casos de aborto e outras possíveis gravidezes nessas adolescentes. Além disso, tem sido um método bem aceito pelas adolescentes. , Negativo: Atualmente, os anticoncepcionais oferecidos, no casos das pílulas tem sido observada uma descontinuidade do método ao longo de seu uso. No caso, do anticoncepcional injetável, que tem sido o mais solicitado no município, tem-se a dificuldade de obrigar a adolescente retornar ao serviço mensal ou trimestralmente, sendo este fator uma barreira para seu uso.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/01/2016	Paciente	1ª - Sim, Acho interessante 2ª - Não 3ª - Não
