

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Omalizumabe para asma alérgica grave - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Acho que todos merecem o melhor tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Se é para o tratamento desta doença grave tem que ser liberado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, A Asma de alta complexidade é uma doença grave que faz seus pacientes sofrerem muito com a falta de controle da doença. A medicação é cara e, desta forma, apenas pessoas com alto poder aquisitivo têm acesso ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, PERCEBO QUE PACIENTES EM USO DE OMALIZUMABE (ADICIONADO À TERAPIA PADRÃO) TEM REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DE SINTOMAS E MELHORA EXPRESSIVA DA QUALIDADE DE VIDA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE - EXPERIÊNCIA COMO ENFERMEIRO NA APLICAÇÃO DO PRODUTO., Positivo: MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA E REMISSÃO DOS SINTOMAS., Negativo: NÃO PERCEBI EFEITOS NEGATIVOS. MEDICAMENTO SEGURO E EFICAZ.</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Tenho dois familiares e uma amiga em uso, estas pessoas já passaram por pronto socorro e internação várias vezes, com risco de morte. Após utilizarem o produto, nunca mais passaram por esta situação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair para asma grave , Positivo: As pessoas com quem me relaciono nunca mais precisaram ser hospitalizadas com urgência, correndo risco de morte. Além disso conseguem fazer as atividades do dia a dia com boa respiração, sem cansar muito. , Negativo: Não vi nenhum efeito colateral da medicação</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vários produtos de inalar , Positivo: Reação de alívio na hora do uso , Negativo: O alívio não durava muito e as pessoas eram hospitalizadas sempre</p>
14/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, A CONITEC recusou a incorporação de Xolair no protocolo do SUS. Este é um medicamento extremamente importante para os portadores de asma grave, que salva vidas e por isso seria fundamental que o SUS incorporasse o medicamento no seu protocolo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A medicação pode acrescentar ganho no controle das exacerbações e diminuição das hospitalizações</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CI+LABA+ CO+Omalizumab, Positivo: Melhora controle clinicp da asma e diminui internações, Negativo: Coritcioide edema ganho ponderal, sintomas gastrointestinais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumab em asma moderada grave boa resposta em diminuir exacerbações e hospitalizações , Positivo: omalizumab: diminuir dose de corticoides inalatorios e orais, maior controle das exacerbações e diminuir hospitalizações, Negativo: Omalizukmab não obsrver efeitos adversos importantes.</p>
14/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Conheci duas pessoas que tiveram a rotina mudada por conta do tratamento para asma grave. O medicamento é um divisor de águas para os pacientes que sofrem com a asma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O SUS não possui hoje nenhum terapia igual ou similar ao omalizumabe devido a segurança, tolerabilidade, facilidade uso e eficácia do produto, beneficio para paciente que precisa, pois trata-se de uma doença que prejudica muito a vida e a qualidade de vida do paciente, pessoalmente e profissionalmente. Causando muitas vezes um custo alto em emergências, SUS, devido as crises...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Acho que este medicamento promove uma mudança realmente positiva na qualidade de vida e no prognóstico da doença</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora dos sintomas da asma, diminuição de crises, exacerbações e internações hospitalares, melhora consistente da qualidade de vida, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Xolair deveria fazer parte do roll de medicamentos disponíveis no SUS. é um produto que salva vidas e a população precisa ter acesso ao mesmo. Custa caro, dificilmente teremos condições de continuar o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: ALivia a respiração, e o paciente fica em condições de realizar suas atividades do dia a dia. Sem ele, o paciente morre., Negativo: O único efeito negativo é o alto custo do produto.</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Tenho um familiar que utiliza Xolair e desde então ela parou de ser internada mensalmente devido as crises de asma. Isso reduziu muito os custos de deslocamento, taxi, onibus,...sem contar o custo do SUS com ela pois cada internação era de 1 ou 2 dias no minimo. Logo, a esperança de que o remedio entrasse na lista do sus era grande. Esta informação de que não entrou, decepciona a todos nós mas principalmente os varios pacientes que ainda nao conseguiram ter acesso a xolair.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, como familiar de usuário., Positivo: Após o início da utilização do medicamento, minha tia deixou de fazer internações mensais na emergencia dos hospitais, melhorando muito sua qualidade de vida e reduzindo seus custos de deslocamento, onibus, Taxi,...sem contar os custos que o SUS tinha com ela nas internações., Negativo: Foi muito dificil e burocrático ela conseguir o acesso a Xolair. Por isso existia a esperança de que o produto entraria na lista de remédios do Sus</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Simbicort, Berotec, Positivo: Eram bons mas não resolviam o problema totalmente e por isso minha tia reinternava, Negativo: Falta de eficacia plena</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Sou favorável pela incorporação porque a substância Omalizumabe é a única opção de tratamento para pacientes com Asma de Difícil Controle, disponível no mercado, e proporciona eficácia no controle da Asma de Difícil Controle com segurança e qualidade de vida para os pacientes, Asmáticos tanto adultos como para crianças acima de 6 anos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Budesonida, formaterol, sereride, fluticasona beclometasona, mometasona, Positivo: Controle das crises da asma leve e moderada, Negativo: Aumento de peso, aumento da pressão arterial, diabetes, Glauca, osteoporose</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Como tenho uma pessoa na família que sofre com Asma, sou da opinião que os pacientes devem ter a sua disposição todos os medicamentos para tratamento da doença pois está na Constituição brasileira que todo cidadão tem direito ao tratamento médico além do fato de pagarmos altíssimos impostos para essa finalidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Um medicamento moderno, com segurança e eficácia que trarão maior qualidade de vida para os pacientes com asma alérgica grave.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Não, pois acredito que seja muito importante o SUS atender toda população asmática, principalmente os mais graves</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: com B2 de longa, B2 de curta, Corticoides oral e inalados, adrenalina, omalizumabe, etc, Positivo: Omalizumabe melhorou muito a vida do paciente em uso, inclusive nunca mais internou após iniciar o uso. B2 alivia mais não resolve, Negativo: os Corticoides deixaram o paciente muito inchado e o B2 dava taquicardia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: com B2 de longa, B2 de curta, Corticoides oral e inalados, adrenalina, omalizumabe, etc, Positivo: Omalizumabe melhorou muito a vida do paciente em uso, inclusive nunca mais internou após iniciar o uso, Negativo: os Corticoides deixaram o paciente muito inchado e o B2 dava taquicardia</p>
14/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Trata-se de um medicamento inovador, eficaz e seguro que mudou a vida de muitos pacientes que sofrem de asma grave</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Hoje ainda existe muito paciente asmático mal controlado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, ESTUDOS APONTAM, ASSIM COMO A EXPERIÊNCIA DE OUTROS COLEGAS MÉDICOS, QUE OMALIZUMABE É UMA POSSIBILIDADE A MAIS DE TRATAMENTO PARA O PACIENTE COM ASMA ALÉRGICA GRAVE POR MINIMIZAR SINTOMAS, INTERNAÇÕES E HOSPITALIZAÇÕES, BEM COMO MELHORA SIGNITICAMENTE A QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LABAS, ANTI-LEUCOTRIENOS, CORTICOIDES INALATÓRIOS E CORTICOIDES ORAIS., Positivo: LABAS - BROCODILATAÇÃOCORTICOIDE INALATÓRIO - REDUZ INFLAMAÇÃO BRÔNQUICAANTI-LEUCOTRIENO - É UM MEDICAMENTO A MAIS NO TRATAMENTO (COADJUVANTE)CORTICOIDE ORAL - REDUZ INFLAMAÇÃO BRÔNQUICA, Negativo: LABAS - ARRITMIAS, CANDIDÍASE ORAL.CORTICOIDE INALATÓRIO - CANDIDÍASE ORAL, HIPERTENSÃO OCULAR.CORTICOIDE ORAL - DIABETES, HIPERTENSÃO, OSTEOPOROSE, DOENÇAS CARDIOVASCULARES, OBESIDADE, REFLUXO GASTROESOFÁGICO.</p>
14/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Experiência no uso da medicação, com muito benefício a pacientes com asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair - Omalizumabe em asma alérgica grave, Positivo: Pacientes que não apresentavam estabilidade clínica em quadros de asma alérgica grave, com má qualidade dde vida, e interferencia nas atividades diárias, que ao iniciar o Omalizumabe apresentam melhora expressiva no controle da doença e melhoria da qualidade de vida, Negativo: Não observei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora expressiva no quadro clinico do paciente, Negativo: Nao observei</p>
14/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Acredito que o SUS deveria incorporar a enzima Omalizumabe para o tratamento da asma alérgica grave.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Por que o SUS deve incorporar o Omalizumabe para o tratamento da asma alérgica grave.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, PACIENTE COM ASMA GRAVE DE DIFICIL CONTROLE OBTEM IMENSO BENEFICIO COM O USO DE OMALIZUMABE</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TENHO 3 PACIENTES QUE OBTIVERAM GRANDE MELHORA COM O CONTROLE DA ASMA , Positivo: MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA , , Negativo: NAO OBSERVEI EFEITOS NEGATIVOS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BUDESONIDA + FORMOTEROL , FLUTICASONA + SALMETEROL , TIOTROPIO , Positivo: A IMENSA MAIORIA DOS PACIENTES RESPONDE BEM A ESTAS ASSOCIAÇÕES , UMA MINORIA QUE NAO RESPONDE SE BENEFICIA MUITO COM OMALIZUMABE , Negativo: OS EFEITOS NEGATIVOS DE PEQUENA MONTA SAO PALPITAÇÃO , MONILIASSE ORAL , FACILMENTE CONTORNAVEIS</p>
14/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Como enfermeira de um grande centro de saúde, com minha prática clínica, percebi melhora importante dos pacientes com Asma Grave usando Xolair</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Melhora da qualidade de vida, Negativo: Nenhum observado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Melhora qualidade de vida, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Omalizumabe é a unica opção para pacientes com asma grave não controlada com CI/LABA que precisam de terapia adicional com nivel de evidencia A. Além disso, com relação a pediatria, essa é a unica opção recomendada pelos GUIDELINES com bom nivel d eficacia e segurança. Todos os pacientes em territorio nacional tem direito à saúde pelo SUS, o que embasa a necessidade da incorporação da medicação, principalmente para as crianças com asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: uso de omalizumabe em pediatria, Positivo: paciente reduziu internações, exacerbações, sintomas de asma e melhorou a pratica de esportes. Alem disso, os eventos adversos secundarios ao uso frequente de corticoide oral desapareceram., Negativo: não houveram</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticoide oral, Positivo: não houve. ele tem apenas efeito positivo na crise da asma, mas não para seu tratamento a longo prazo., Negativo: além do paciente não ter controle da asma, ele evoluiu com eventos advversos a medicação como sd cushingoide, molusco contagioso e obesidade.</p>
28/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Omalizumab é uma Medicação Respalhada cientificamente dentro da indicação da Asma Alergica Grave</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: B2, corticoide inalatorios e orais , ANTILEUCOTRIENOS e teofilinas, Positivo: controle dos sintomas da asma leve a moderada, Negativo: taquicardia</p>
13/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Minha filha usa Xolair a mais de 2 anos e melhorou muito com o uso do medicamento, inclusive com a redução de uso de vários outros produtos que ela era medicada e já não surgia mais efeito. Para se ter uma idéia, nem andar ela estava aguentando, hoje faz natação e corrida. Tenho certeza que se for corretamente indicado a aprovação deste produto vai ajudar muitas mães deste pais, pois vocês não considerando o aspecto de vida real que era o tempo que ela e eu perdiamos com idas ao medico, hospitais, enfim na qualidade de vida nossa e no custo que isto traz para as famílias.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair., Positivo: Melhora da capacidade respiratorio de forma importante e redução de uso de outras medicações que ela tomava., Negativo: Ainda não observei nenhum, a não ser o fato de ter que tomar uma aplicação parenteral todo mes.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Antes minha filha tomava Beta agonista de longa e curta duração, Corticoide inalada e até oral, aminofilina e talofilina, antibioticos, entre outros., Positivo: No começo a asma controlava com os betas associados aos corticoides, mas com o tempo foi piorando e a capacidade pulmonar diminuindo. Quando introduziram a aminofilina ela teve uma discreta melhora, mas a taquicardia incomodou e mudaram para Talofilina, Pouco mudou , Negativo: O uso concomitante de todos estes produtos além de perder muito tempo e limitar a qualidade de vida, causou taquicardia e algumas doenças oportunista com o uso prolongado do corticóide.</p>
13/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, O produto omalizumabe irá contribuir muito para os pacientes com asma grave ajudando a salvar vidas de paciente com doenças crônicas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Tenho um Tio que usa e nao consegue comprar</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Forasec, Positivo: Custo favoravel, Negativo: Nao adianta para asma grave</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O OMALIZUMABE é um medicamento que propoe melhora na qualiade de vida da asma de dificil controle e redução da corticodependencia</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABEAssociado a terapia intercritico com CI + LABA e MONTELUCASTE de acordo c as recomendações da literatura mundial, Positivo: MELHORA DA QUALIDADE DE VIDAREDUÇÃO DE IDAS A EMERGENCIA E INTERNACOESREDUÇÃO DA NECESSIDADE DE CSISTEMICO E CINALATORIO, Negativo: NENHUM ATE O MOMENTO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoides inalatorios e associações, Positivo: Corticoides inalatorios isolados ou combinados são a proposta inicial para controle de qualquer asmatico descontrolado., Negativo: Efeitos colaterais relacionados a corticoterapia a longo prazo.</p>
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, É uma medicação que irá beneficiar muitos paciente melhorando sua qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia, Positivo: Poucos, Negativo: Posologia incomoda</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia, Positivo: Poucos, Negativo: Posologia incomoda</p>
13/01/2016	Paciente	<p>1ª - Não, Entnedo que um medicamento tão eficiente e eficaz quanto o Xolair deveria ser incluído na lista de medicamentos do SUS</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: O medicamento é extremamente eficaz, Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Eu acredito que o medicamento deve ser incorporado por ser uma boa opção para o paciente de asma grave</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O medicamento é eficaz para a recomendação aprovada na ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, , Positivo: Todos os medicamentos descritos visam o controle da asma e o omalizumabe está indicado quando o uso de cortic;oides inalados em altas doses associados a broncodilatadores beta-2 agonistas de longa ação falham em alcançar o controle dos sintomas., Negativo: Omalizumabe: dor no local da injeção</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: budesonida, beclometasona, ciclesonida, fluticasona, salmeterol, formoterol, Salbutamol, Fenoterol, lpratrópio e combinações, prednisona, prednislonona, betametasona., Positivo: Todos os medicamentos descritos visam o controle da asma e o omalizumabe está indicado quando o uso de cortic;oides inalados em altas doses associados a broncodilatadores beta-2 agonistas de longa ação falham em alcançar o controle dos sintomas. O uso do Omalizumabe permite alcançar o controle ou minimizar as exacerbações em um número significativo de pacientes, Negativo: Os corticóifdes inalados- candidíase e disfoniaOs beta-2 agonistas : tremores e irritabilidadeOs corticóides sistêmicos: obesidade, diabetes, hipertensão, glaucoma, catarata, entre outros.</p>
14/01/2016	Paciente	<p>1ª - Não, ASMA é coisa seria e tira a vida das pessoas, é preciso ter tratamento de ponta e não ficar só utilizando corticoide pro resto da vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide, Positivo: Melhora paliativa dos sintomas, Negativo: Inchaço, dor de cabeça</p>
13/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Os pacientes possuem muita dificuldade em conseguir a medicação. Normalmente estão graves e em crise o que pode levá-lo a óbito.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: A melhora do paciente e gritante por vezes não interna mais e nem tem crise. Há melhora na qualidade de vida do paciente e familiares., Negativo: Não consigo ver nada de negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora da doença e da qualidade de vida dos pacientes e familiares., Negativo: Não consigo ver efeitos negativos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Sou coordenador do ambulatório de asma de difícil controle da Santa casa de São Paulo. Temos um banco de aproximadamente 800 pacientes , com 23 recebendo Omalizumabe, via protocolo específico estabelecido com a Secretaria de Saúde. O paciente mais antigo está recebendo há 8 anos. O medicamento está recomendado por todas as diretrizes internacionais e nacionais , para paciente específicos. Nossa experiência é excelente, com 85 % dos paciente apresentando melhora espetacular de sua doença, com redução drástica das hospitalizações , usi de corticoie oral, comorbidades sistêmicas e ganho pronunciado da qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução das hospitalizações , corticoides orais, comorbidades sistêmicas como mobesidade, hipertensão artirial , diabetes e osteoporose, melhora da qualidade de vida , incremento do controle da asma, Negativo: Reações alérgicas em 1 paciente dos 23 que receberam o medicamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Broncodilatadores, Corticoides inalatórios e orais, antileucotrienos, teofilina macrolídeos, Positivo: Nos casos de pacientes com asma alérgica grave de difícil controle, os medicamentos listados acima não tiveram efeitos positivos adequados , motivo pelo qual prescrevemos o omalizumab, Negativo: Ausencia de eficácia</p>
13/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, esse produto até já foi recomendado pelo meu médico, mas o custo não me permite usá-lo. faço uso diário de formoterol + budesonida 12/400, 2 vezes ao dia, deflazacorte de 6mg diariamente para a asma, e também budesonida nasal 50mg, 2vezes de manha e duas vezes a noite para a rinite alérgica. Vale comentar que segundo o médico, otratamento com o omailumabe tratia benefícios tanto para minha asma como para arinite alérgica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Pacientes com asma severa grave são hospitalizados constantemente, portanto, geram um custo alto para o sistema de saúde. Com um produto onde o nível de internação diminui ou até é aliminado e tratamento da doença ajuda o paciente a ter uma melhor qualidade de vida, o Governo deveria suprir o medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, DISCORDO, POIS O MEDICAMENTO É O MAIS EFICAZ NO TRATAMENTO DE TIPOS GRAVES DE ASMA, AJUDANDO IMENSAMENTE NA MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DESSES PACIENTES E EVITANDO INTERNAÇÕES E REDUZINDO DRASTICAMENTE O RISCO DE ÓBITO.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: XOLAIR, Positivo: REDUÇÃO ENORME NAS EXACERBAÇÕES E REDUÇÃO DAS IDAS AO HOSPITAL., Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: AEROLIN, Positivo: LEVE REDUÇÃO DA EXACERBAÇÃO, Negativo: AUMENTO DA PRESSAO ARTERIAL E TAQUICARDIA</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/01/2016	Paciente	<p>1ª - Não, Pelo que entendi a CONITEC não incorporou a medicação que utilizo....Xolair. E gostaria de deixar bem claro, que o cidadão tem direito à vida e a saúde, e somente depois que utilizei a medicação descobri que eu não vivia, simplesmente sobrevivia.As pessoas tem que ter o direito de viver bem, com qualidade de vida. Passei 33 anos frequentando pronto socorros, deixando de fazer as coisas que pessoas sem Asma Grave fazem, hoje respiro, vivo, faço o que todo mundo faz.Só sabe o que é sofrer de Asma Grave, quem tem a doença, o familiar que acompanha, os amigos, colegas de trabalho. Todo mundo acaba se limitando e se restringindo em virtude de um único doente. É difícil ver a morte de perto, saber que existe solução, mas que está não é acessível à todos. Gostaria que o poder público pudesse rever esta questão, pois saúde neste país deveria ser prioridade.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Melhora da respiração, redução de crises, depois que comecei utilizar a medicação não procurei mais o serviço de emergência, redução do uso de medicações diárias, reduzi o uso do corticóide, consegui reduzir meu peso por conta disso. Eu estava dormindo sentada há 5 meses, após utilização de Xolair não acordei mais com falta de ar. Deixei de fazer uso da bombinha de curta ação. Reduzi a medicação de controle de 4 vezes ao dia para 2 vezes ao dia. Consigo finalmente encher bixiga, fazer bolinha de sabão e brincar com meu filho no parquinho. Até minha vida sexual melhorou, hoje tenho fôlego, disposição. Parei de faltar ao trabalho, voltei à estudar. Posso tomar sorvete., Negativo: Não tive efeitos colaterais com a medicação, a única coisa que acho que poderia ser liberado é a aplicação em casa.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Foraseq, Seretide, Clenil, Alenia, Spiriva, Predsin, Merticorten, Bamifix, Teofilina, Aminofilina, Symbcort, Duovent, Serevent, Aminofilina, Bricanyl., Positivo: As medicações para controlar minha crise tem que ser usadas em associação, porém não seguram da crise. Fazem efeito mais não pelo dia todo, me ajudaram a respirar por muitos anos, mas não impediram as inúmeras internações e hospitalizações, Negativo: Excesso de apetite, aceleração do coração, perda de sono, continuava com chiado e falta de ar. Várias hospitalizações e internações, faltava no trabalho, não tinha disposição. Devido ao uso de corticoide em excesso aos 21 anos eu já tinha perdido 2 dentes e engordei em cerca de 6 meses mais de 23 kgs.</p>
13/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Acredito que pacientes possa se beneficiar com xolair principalmente crianças e tendo como poupador de corticóide....</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Remissão dos sintomas e melhora na qualidade de vida., Negativo: Nenhum...</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Remissão dos sintomas e melhor qualidade de vida, Negativo: Nenhum</p>
13/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Acho importante</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xoler, Positivo: Melhora significativa do paciente, Negativo: Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xoler, Positivo: Melhora significativa, Negativo: Não tem</p>
13/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Medicamento fornece excelentes resultados e qualidade de vida para o paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Acho fundamental o SUS ter um tratamento para asma grave porque essa doença acomete muitas pessoas e as deixa com uma baixa qualidade de vida. Toda a população merece ter direito a medicamentos de qualidade e acesso à saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Medicamento de grande importante na asma grave de difícil controle apesar da terapêutica medicamentosa máxima já ter sido prescrita. Tenho visto pacientes com importante melhora clínica apenas após uso do omalizumabe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução da dispnéia, melhora clínica importante, diminuição no número e Na frequência das exacerbações., Negativo: Não conheço até o momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol, salmeterol, fluticasona, budesonida, Positivo: Redução da dispnéia e das exacerbações, porém Não são suficientes, na maioria dos casos, em pacientes Com asma grave de difícil controle., Negativo: Não são suficientes, na maioria dos casos, em pacientes Com asma grave de difícil controle.</p>
13/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Produto que vai proporcionar qualidade de vida aos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: melhora da qualidade de vida, Negativo: preço</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Muitos pacientes necessitam deste medicamento pois é o único imunobiológico indicado para tratamento da Asma Grave de difícil controle, que consegue assim ter uma vida normal sem necessitar de tantas internações hospitalares ao decorrer do ano. O Omalizumabe também diminui a quantidade necessária de Corticóides usada pelo paciente, sabendo que os corticóides utilizados por longos períodos oferecem risco ao paciente, como osteoporose, pneumônias entre outros. sendo assim minimiza os riscos para o paciente que já sofre de Asma grave de desenvolver outras doenças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Não Concordo, pois apesar de ainda não terem sido publicados estudos de evidência A sobre a eficácia do medicamento, conforme colocado pela avaliação da CONITEC, tenho a experiência com XOLAIR tanto em pacientes de ambulatório de Universidade Pública como de clínica privada, e constatei pessoalmente, que quando a medicação é corretamente indicada em pacientes asmáticos atópicos graves de difícil controle, houve melhora importante do controle da doença, assim como diminuição do número de exacerbações e consequentemente de hospitalizações, assim como diminuição ou suspensão da dose diária de corticoide oral e consequentemente dos efeitos colaterais do uso crônico do corticoide oral, e o que considero mais importante, sobre a melhora da qualidade de vida desses pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE (XOLAIR), Positivo: OMALIZUMABE: melhora do controle da Asma atópica grave, antes considerada de difícil controle, diminuição importante do número de exacerbações, diminuição da dose ou suspensão por completo do uso de corticoide oral e consequentemente interrupção de seus efeitos colaterais como HAS, Diabetes Mellitus secundário, osteoporose, glaucoma, aumento de peso, além da melhora importante da qualidade de vida dos pacientes num contexto global. Observei em alguns casos, até melhora espirométrica., Negativo: até o momento nenhum que me obrigasse a suspender o medicamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: altas doses de corticoide inalatório e corticoide oral contínuo em muitos casos, Positivo: melhora do controle da doença, mas sem conseguir atingir controle total, diminuição das exacerbações, mas persistência dos sintomas, naqueles mais graves, piorando muito a qualidade de vida, Negativo: corticoide oral: efeitos colaterais como HAS, Diabetes Mellitus secundário, osteoporose, glaucoma, aumento de peso, imunossupressão</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, ESSE TRATAMENTO É DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA PACIENTES ASMÁTICOS ALÉRGICOS GRAVES QUE NÃO TÊM REMISSÃO DOS SINTOMAS COM A TERAPIA PADRÃO, MESMO EM ALTAS DOSES.AS ALTAS DOSES DE CORTICOIDE TEM MUITOS EFEITOS COLATERAIS FUTUROS COMO: GLAUCOMA, HIPERTENSÃO ARTERIAL, DIABETES, OSTEOPOROSE, OBESIDADE, REFLUXO GASTROESOFÁGICO, ENTRE OUTROS.OMALIZUMABE REDUZ SIGNIFICATIVAMENTE OS SINTOMAS DA ASMA E MELHORA A QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE E DA FAMÍLIA, QUE É DIRETAMENTE IMPACTADA PELA DOENÇA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, PACIENTES ASMÁTICOS ALÉRGICOS GRAVES SÃO PERCENTUAL (2,5 a 5%) PEQUENO DOS CASOS DE ASMA GRAVE, O QUE REPRESENTA POUCO IMPACTO FINANCEIRO PARA O GOVERNO.TODAVIA, PARA O PACIENTE REPRESENTA UMA GRANDE CONQUISTA E UM AVANÇO NO TRATAMENTO DESSA PATOLOGIA.PACIENTES ASMÁTICOS GRAVES TÊM QUALIDADE DE VIDA COMPROMETIDA, ASSIM COMO SUA FAMÍLIA QUE ACOMPANHA O PACIENTE EM INTERNAÇÕES, HOSPITALIZAÇÕES, GERANDO ABSENTEÍSMO ESCOLAR, NO TRABALHO, O QUE GERA GRANDE TRANSTORNO.COM O ADVENTO DO OMALIZUMABE ADICIONADO AO TRATAMENTO CONVENCIONAL, ESSE PACIENTE TEM GRANDE MELHORA DOS SINTOMAS, DA QUALIDADE DE VIDA, EXACERBA MENOS (EM TORNO DE 60% A MENOS) E, CONSEQUENTEMENTE, TEM MENOS VISITAS A EMERGÊNCIAS E HOSPITALIZAÇÕES.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Segundo pesquisei, Omalizumabe constitui uma etapa importante no tratamento de pacientes asmáticos alérgicos graves, não controlados com a terapia padrão (LABA e CI e/ou CO).O tratamento deve contemplar controle de sintomas e risco futuro, o que limita a utilização de corticóide oral por seus efeitos colaterais de médio e longo prazo (obesidade, diabetes, hipertensão arterial, osteoporose). Corticóides inalatórios em doses altas por longo período levam a catarata e glaucoma.Enfim, Omalizumabe minimiza sintomas, visitas a emergências e hospitalizações por asma alérgica grave, melhorando qualidade de vida do paciente e da família.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, A incorporação, ainda que não tenha comparação com outras drogas atualmente usadas para o tratamento da Asma, vai favorecer grupos específicos de pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ForaseqForadilAerolin, Positivo: Cada um deles foi efetivo no controle dos sintomas por algum tempo, atualmente uso Foraseq, Negativo: Nunca senti efeitos negativos</p>
17/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Ok</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalzumabe, Positivo: Tive ótimos resultados comm esse medicamento , Negativo: Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Embora tenha conhecimento do alto custo do medicamento creio que a não inclusão do mesmo no Rol de procedimentos da ANS e no próprio SUS vem impedindo que pacientes extremamente graves (são muito poucos e a seleção deve ser limitada mesmo impedindo o uso abusivo de prescrições desnecessárias e da falta de seleção criteriosa dos pacientes) de terem acesso a este medicamento que pode ser decisivo entre a vida e a morte dos mesmos (já tive paciente asmático que morreram em virtude da gravidade da doença, paciente jovem)</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Eu como Pneumologista atendo cerca de 300 pacientes ao mês há mais de 10 anos. Tenho no máximo 5 pacientes que poderiam se enquadrar no diagnóstico de Asma Grave e 4 pacientes que fizeram ou fazem uso do medicamento em questão o Omalizumabe. Desses pacientes um foi descontinuado por falta de resposta após o 4º mês (portador de SAF). Os outros 3 tiveram excelente resposta ao medicamento, com redução importante das crises, redução do uso de corticoide oral. Uma se encontra internada no momento (segunda internação em menos de 30 dias) apesar do uso de corticoide oral em altas doses (30 mg ao dia), corticoide inalado em altas doses também além do uso de Brometo de Tiotrópio e broncodilatadores de curta e longa ação. Esta paciente está sem usar o Omalizumabe há varios meses em razão da falta do produto na rede pública de saúde no DF. Fez uso do Omalizumabe por 3 anos com bom controle de seu quadro clinico., Negativo: Não me foram relatados efeitos adversos ao uso do medicamento, exceto pelo desconforto na aplicação das doses.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Brometo de Tiotropio e os medicamentos conhecidos como LABAs, Positivo: O Brometo de Tiotrópio teve seu uso recentemente autorizado para uso na Asma Grave e só usei na paciente referida acima sem uma comprovação positiva de seu uso até o presente momento, provavelmente em razão da extrema gravidade da paciente. Os LABAs já são de conhecimento científico comprovado ., Negativo: Sem grandes reações aos medicamentos, exceto pelos já conhecidos e registrados inclusive na bula dos medicamentos.</p>
17/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, É uma opção terapêutica que quando bem indicada traz bons resultados e melhorava qualidade de vida dos pacientes asmáticos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Menor necessidade de uso de corticoide oral, melhor controle do seu diabetes mellitus emendou taxa de internações hospitalares, Negativo: Sem efeito negativo, só o desconforto da aplicação mensal em ambiente hospitalar.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoidesnem geral, Positivo: Melhor controle da asma bronquica , Negativo: Diabetes mellitus, oftalmopatias,osteoporose,miopatia, hipertensão arterial sistêmica, obesidade.</p>
17/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, usamos em 24 pacientes do sus, no Hbdf cok melhora consider`avel da qualidade de vida em 80% destes pacientes que entram no protocolo de asma grave do GINA 2015 e em paciente do consultório há dez anos com excelente resposta e mudanca na qualidade de vida e retirada do uso de corticoster`oide oral</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: diminuição de exacerbação, redução do uso de medicação de aliviorredução e retirada do uso cronico de corticosteróide oral melhora da qualidade de vida do paciente asmático, Negativo: não tenho como relatatar efeitos negativos em cerca de 25 pacientes observados com asma grave</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticoide oral em altas doses para o paciente asmático grave , Positivo: --, Negativo: hiperglicemia , ganho de peso, hipertensão , síndrome de cushing</p>
17/01/2016	Paciente	<p>1ª - Não, depois que fiz uso da medicação minha qualidade de vida mudou para melhorate com perda de peso, porque vivia no hospital na emergência ,com internação na uti e</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Tem familiares com utilização do omalizumabe com excelente resposta terapêutica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Sou paciente de Asma moderada a grave e ter um medicamento como esse a disposição para quando não é possível controlar com corticoides e broncodilatadores é muito importante, pode ser a diferença entre vida e morte.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Foraseq, Alenia, Positivo: São bons a curto prazo, se esquecer uma dose já tenho crise de asma que é muito ruim., Negativo: O uso é contínuo e diário 2x na maior dose e mesmo assim ainda tenho crises noturnas, se esquecer de usar daí a crise vem mais forte.</p>
16/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, porque maioria dos pacientes com asma grave e pacientes do SUS e sem condições para conseguir omalizumabe</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: omalizumabe, Positivo: a paciente teve melhora notável, desde começou de tratamento (já são dois anos) sem nenhuma internação hospitalar. antes era média de 05 ou até mais internações, e em crise continua, deixava efeitos negativos na vida dela. no trabalho e vida social até correia risco de morte sempre., Negativo: dificuldade de acesso ao omalizumabe</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com todo arsenal disponível no mercado para asma grave, Positivo: todo que foi utilizado para asma grave difícil controle de medicamentos disponíveis, não adiantava nada sem melhora de estado de asma., Negativo: apesar de e custo alto de tratamento com outros medicamentos e a paciente não melhorava</p>
18/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Pois acredito que existam muitas pessoas com asma grave não controlada e que poderiam se beneficiar do Omalizumabe.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, medicação extremamente importante como terapia aos pacientes com asma</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: rápida resposta, poucos efeitos colaterais, Negativo: alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LABA/CI, LABA, CI, montelucaste, corticoide oral, Positivo: boa adesão, bons resultados, Negativo: efeitos adversos, alto custo</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O medicamento tem sido usado no tratamento de asma alérgica grave de uma amiga e o medicamento tem salvado a vida dela, agora que foi suspenso seu fornecimento ela tem sofrido graves crises ficando internada!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Se comprovadamente controla ou extingue a crise, se não provoca efeitos colaterais graves e se interrompe e reduz gastos a internação,</p> <p>acredito que será de extrema importância ao paciente e ao Estado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Imprescindível para o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Pois dele depende a vida de uma amiga, e depois que começou a fazer usa desta medicação houve uma melhora significativa para sua saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Muitos pacientes estão bem com o uso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, embora o custo seja alto mas o benefício deve ser levado em conta. não só por que trata pacientes portadores de câncer de pulmão mas pelo benefício no tratamento da asma de difícil controle.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe em aplicação mensal em paciente com asma de difícil controle, Positivo: há neste composto um princípio que melhora o quadro da asma, embora seja uma medicação voltada para câncer de pulmão., Negativo: não vi nenhum ainda</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: eu vi o uso de corticoides, bombinhas por uso prolongado não surtir efeito imediato ao ponto de internar o paciente para fazer uso dos mesmos corticoides via intravenoso por longo tempo de internação aliado ao uso de oxigênio alternado com nebulizações, Positivo: raros, uma vez que o quadro agrava e se faz necessários internação do paciente, Negativo: longos períodos de internação</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Para o controle da asma em paciente com problemas crônico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Prezado Sr Trabalho na Santa Casa de Porto Alegre, diretamente com pacientes portadores de asma severa. Esta é uma população carente de alternativas terapêuticas para casos onde o tratamento tradicional não é suficiente para controlar a asma. Muitos acabam tendo de fazer uso de corticoide oral, com graves efeitos adversos. Para essa população, o omalizumabe é uma alternativa eficaz na redução de exacerbações e hospitalizações, que causam risco de vida para esta população. Diversas evidencias comprovam esta eficácia e seu uso esta publicado em diversas diretrizes internacionais e nacionais. Considero muito importante que este medicamento de alto custo esteja disponibilidade para nossa população, em especial pacientes de baixa renda. Em nosso hospital, mais de 30 pacientes já fizeram ou estão em uso desta medicação, muitos com excelentes resultados.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução em exacerbações e internações hospitalaresMelhora na qualidade de vida , Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Termoplastia Brônquica, Positivo: Redução de exacerbações , Negativo: Alto custo e risco do procedimento</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O medicamento é extremamente útil para pacientes com asma alérgica grave que fazem uso frequente ou contínuo de corticosteróide oral apesar de utilizarem a medicação otimizada para o grau de gravidade da asma, que procuraram as emergências com frequência ou que são internados devido a descompensação da asma, e pacientes que apresentam comorbidades relacionadas à asma como infecções pulmonares, polipose nasal etc.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: Pacientes obtêm o controle da doença conseguindo reduzir a dose do corticosteróide oral, em alguns casos até a suspensão do mesmo, reduzem os episódios de descompensação da asma e consequentemente reduzem as idas às emergências e internações, também redução nos episódios de infecções pulmonares. O medicamento também apresenta segurança para o pacientes com poucos efeitos colaterais, Negativo: Não observei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os broncodilatadores, corticosteróides inalatórios e sistêmicos, anticolinérgicos, xantinas e antileucotrienos, Positivo: Ainda que todos esses medicamentos sejam úteis no tratamento da asma há a necessidade do uso de omalizumabe para pacientes alérgicos graves que não controlam a doença, Negativo: Uso de corticosteróides sistêmicos em altas doses ou continuamente leva a inúmeros efeitos colaterais</p>
15/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, É fundamental que o medicamento em questão seja disponibilizado e faça parte da lista de medicamentos da Rename</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Os pacientes de asma de difícil controle precisam de alternativas terapêuticas conforme consenso para melhor controle dos sintomas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: Melhora dos sintomas da asma grave e melhora da qualidade, Negativo: Não referenciados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ANTILEUCOTRIENOS, corticoides e BRONCODILATADORES de curta e longa duração, Positivo: Melhora dos sintomas dos sintomas da qualidade de vida e da função pulmonar na asma leve a moderada, Negativo: Taquicardia, monilíase oral, retardo no crescimento</p>
14/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O referido medicamento tem efeitos extremamente positivo aos pacientes, uma vez que pacientes em tratamento deixam de apresentar crises asmáticas. Doença que pode causar grandes problemas aos pacientes como internação, podem ser evitados quando se usa o Omalizumabe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tive experiência com Omalizumabe, meus pacientes de ação judicial, tiveram uma melhora significativa e uma qualidade de vida muito melhor, depois do início do tratamento com o medicamento avaliado., Positivo: Este medicamento tem efeito positivo no tratamento de asma e urticária grave., Negativo: A negativa do medicamento é o não enquadramento no protocolo, o que gera inúmeras ações judiciais contra o estado e consequentemente um gasto maior do que se o medicamento fosse enquadrado no protocolo.</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Esse medicamento pode ajudar a muitos pacientes que sofrem com essa doença horrível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Conheci alguns pacientes que começaram a fazer uso desta medicação e antes da realização do uso, os mesmos viviam em hospitais devido a fortes crises.E após a realização das aplicações esses mesmos pacientes não tiveram mais nenhuma internação, melhorando muito a vida desses pacientes, podendo assim voltar a viver normalmente sem ter medo das crises frequentes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora da qualidade de vida do paciente e diminuição dos efeitos sintomáticos referentes a asma., Negativo: Dificuldade para conseguir a medicação, mais de 120 dias para poder conseguir a medicação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Foraseq, miflonid, singulair, berotec, atrovent e predsin 40, Positivo: Berotec e atrovent traziam um alívio por pouco tempo, só passavam os efeitos com uso de predsin, Negativo: Berotec e atrovent muita palpitação no peito e formigamento nas mãos Predsin inchaço e ganho de pesoOs demais sem efeitos adversos.</p>
14/01/2016	Paciente	<p>1ª - Não, esta medicação tem sido usada na minha cidade mas somente para quem tem plano de saúde</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: seretide, Positivo: melhora a falta de ar, Negativo: não ha</p>
14/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Apesar do alto custo dessa medicação, os benefícios ao paciente são evidentes. Asmáticos crônicos com a doença não controlada diminuem sua produtividade, aumentam as idas às emergências e a taxa de internação. Muitas das vezes o custo final para as famílias, a sociedade e o governo superam o ônus das secretarias de saúde.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aproximadamente 35 pacientes, entre tratados e em tratamento, com asma grave foram por mim avaliados com o uso de Xolair (omalizumabe)., Positivo: Os efeitos positivos mais evidentes são a melhora na qualidade de vida, o menor uso de medicações para asma, menos crises e diminuição nas idas ao pronto socorro e internações., Negativo: Até o momento não foram evidenciados efeitos colaterais relacionados a esse medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alguns pacientes com asma moderada a grave não respondem satisfatoriamente com corticoides inalatórios associados a broncodilatadores de ação prolongada, necessitando o emprego de corticosteroides orais. Estes usados de forma prolongada e contínua efeitos colaterais danosos como: obesidade, aumento da pressão arterial, catarata, glaucoma, osteoporose e diabetes., Positivo: Corticosteroides inalatórios são a droga de escolha da maioria dos pacientes asmáticos. Entretanto, 5% deles não respondem a essa terapia., Negativo: Os efeitos colaterais dos corticoides orais são descritos acima.</p>
15/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Omalizumabe não tem similar no mercado farmacológico.É excelente medicamento para o tratamento da asma brônquica de difícil controle.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controla a asma brônquica,diminuindo a quantidade de exacerbações e melhora a qualidade de vida do paciente., Negativo: Não observei efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol,Budesonida,Indacaterol,Glicopirrônio, Positivo: Redução das exacerbações da DPOC e asma brônquica,com melhora na qualidade de vida dos pacientes., Negativo: Não observei efeitos negativos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Apesar das evidências científicas não demonstrarem benefícios do uso de omalizumab nos pacientes com asma grave com uso ou não de corticosteróides a eficácia deste medicamento na redução de exacerbações e hospitalizações nos pacientes com asma moderada a grave não controlada com o uso de CI + LABA justifica sua inclusão, no meu ponto de vista, na lista de opções de tratamento pelo SUS. Ao contrário do que afirma o texto, no estágio 5, sobram poucas alternativas de tratamento para o paciente e os resultados são inferiores e menos estudados ainda (tiotrópio e antileucotrieno) ou geram muitos efeitos colaterais (corticóide oral). Por tanto, considerando o nível terciário de atendimento que será o maior prescritor desse medicamento, os fenótipos diferentes de asma e a seleção criteriosa de pacientes, ter como opção na linha de tratamento o omalizumabe, reduz a possibilidade de cometermos uma injustiça com aqueles pacientes que respondem a esse terapia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: Pude acompanhar ambulatorialmete alguns pacientes tratados com omalizumab e oq se percebe é uma redução das exacerbações de asma, diminuição do uso de cortiíoide oral , diminuição de idas ao pronto socorro com uso de corticoide ev, redução de dose de corticóide inalatório em media de 25%-50%, Negativo: Não foi relatado pelos pacientes que acompanhei nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budesonida, beclometasona, Fluticasona, ciclesonidaFormoterol, Salmeterol, Vilanterolmontelucastesalbutamol, Positivo: budesonida, beclometasona, formoterol , salbutamol têm a vantagem de serem disponíveis na farmácia de alto custo e são terapias consagradas.ciclesonida e vilanterol tem facilidade de posologia e pode-se obter melhor resposta em determinados pacientes; , Negativo: Para todos os medicamentos citados podem haver efeitos colateraisciclesonida, fluticasona, vilanterol e salmeterol têm custo elevado</p>
15/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Impacto na qualidade de vida de quem sofre com a doença diariamente sera inigualavel.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Anti histaminicos corticoides, Positivo: Resgate de curta duracao, Negativo: O familiar ficava "bem" as vezes por horas, as vezes por dias, mas, nunca livre dos sintomas efetivamente.</p>
15/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, O Omalizumab é um medicamento imprescindível para o tratamento de pacientes com Asma Brônquica Grave, diminuindo a morbimortalidade e proporcionando qualidade de vida aos pacientes e diminuição das internações hospitalares.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMAB, Positivo: MELHORA DO CONTROLE DA ASMA, DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE E DIMINUIÇÃO DA TAXA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, Negativo: ALERGIA AO PRODUTO , COMO QUALQUER MEDICAMENTO.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BETA AGONISTAS DE AÇÃO PROLONGADA E CURTA, CORTICOSTERÓIDES, TIOTRÓPIO., Positivo: MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA, CONTROLE DA DOENÇA, DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE E DAS TAXAS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR., Negativo: IGUAIS AS QUALQUER MEDICAMENTOS DA CLASSE.</p>
16/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Porque este medicamento é imprescindívelPara estes pacientes com Asma grave, não existe outro Tratamento tão eficaz</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Spiriva, Positivo: Não me lembro, Negativo: Não melbro</p> <p>3ª - Não</p>
15/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Assegurar o acesso universal a ações e serviços de saúde integrais e de qualidade é dever do Estado e direito do cidadão , está na Constituição. Uma pessoa que não possui recursos para comprar o medicamento pode morrer por causa desta doença .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide, Positivo: Melhora na respiração e quadro geral do paciente , Negativo: Necessidade de uso constante</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O omalizumabe é um medicamento indicado para asma grave não responsiva a corticosteroides w beta agonista de longa duração.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Melhora dos sintomas da asma, diminuição das internações, diuicao do uso de corticoide oral e redução da dose do corticoide inala tório. O omalizumabe deve ser oferecido pelo SUS em centros de tratamento da asma grave, capacitados para avaliar a indicação do medicamento. , Negativo: Queixa de cefaléia 2 dias após o uso. Aplicação hospitalar. Alto custo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide oral, inala tório, beta agonista de curta e longa duração. , Positivo: São medicamentos excelentes que tratam a maioria dos pacientes. , Negativo: Alguns pacientes graves não respondem ao tratamento acabei e precisam de tratamento diferenciado como o omalizumabe.</p>
15/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, OMALIZUMABE REPRESENTA UM AVANÇO NO TRATAMENTO DE PACIENTES ASMÁTICOS ALÉRGICOS GRAVES NÃO CONTROLADOS COM A TERAPIA PADRÃO.NÃO É DESTINADO PARA QUALQUER PACIENTE, MAS PARA AQUELES QUE NÃO TEM MAIS PARA ONDE SEGUIR QUANDO OS SINTOMAS NÃO SÃO CONTROLADOS COM LABA + CI E, AINDA, FAZEM USO DE CO MAIS QUE TRÊS VEZES AO ANO, O QUE CONSTITUI RISCO FUTURO PARA O PACIENTE.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, PELO QUE ACOMPANHO, O TRATAMENTO DA ASMA DEVE CONTEMPLAR CONTROLE DE SINTOMAS E RISCO FUTURO. PACIENTES NO STEP 4 DE TRATAMENTO, POR VEZES, ESTÃO UTILIZANDO ALTAS DOSES DE CORTICOIDE INALATÓRIO E LABA E, POR VEZES, CORTICOIDE ORAL, QUE É O QUE OFERECE MAIS RISCOS FUTUROS AO PACIENTE.ALTAS DOSES DE CI E CO ESTÃO ASSOCIADOS A CATARATA, GLAUCOMA, OBESIDADE, DIABETES, HIPERTENSÃO ARTERIAL, OSTEOPOROSE, ENTRE OUTROS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, EM DETERMINADA FASE DO TRATAMENTO DA ASMA ALÉRGICA GRAVE, O PACIENTE NÃO TEM OUTRA OPÇÃO SENÃO CONTAR COM OS BENEFÍCIOS DO OMALIZUMABE, QUE SOMENTE DEVERÁ SE UTILIZADO NA FALHA DA TERAPIA PADRÃO LABA + CI.PARA CONTROLAR CRISES DE EXACERBAÇÕES, O PACIENTE LANÇA MÃO DE CORTICOIDES ORAIS DE FORMA INDICRIMINADA, POR TER RÁPIDO RESULTADO E SER BARATO. PORÉM, ESSE TRATAMENTO REPRESENTA RISCO FUTURO POR ESTAR LIGADO A CASOS DE OBESIDADE, DIABETES, HIPERTENSÃO ARTERIAL E DOENÇAS CARDIOVASCULARES, OSTEOPOROSE E OUTROS. ASSIM COMO ALTAS DOSES DE CI ESTÃO RELACIONADAS A CATARATA E GLAUCOMA A MÉDIO/LONGO PRAZO.OMALIZUMABE REPRESENTA REDUÇÃO DE SINTOMAS E MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE, QUE EXACERBANDO INTERROMPE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS E TEM INÚMEROS TRANSTORNOS NO TRABALHO, ESCOLA, FAMÍLIA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Acredito que o Omalizumabe é uma substância que traz um grande diferencial positivo no tratamento da asma grave onde outras terapias falharam.Além disso, não possui similares no mercado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, É muito importante manter o Omalizumabe com opção terapêutica nas doenças indicadas, principalmente na Asma grave, pois contribui em muito para melhora clínica dos pacientes com redução dos corticosteróides reduzindo os efeitos colaterais e diminuindo em muito os riscos de mortalidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: XOLAIR, Positivo: Uma paciente com asma grave corticóide dependente, melhorou muito deixando de usar corticóides e melhorando a qualidade de vida. Outra com asma grave que teve 3 paradas, estabilizou o quadro e ficou bem. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos disponíveis para tratamento de asma. , Positivo: Variável de paciente para paciente porém sem resultados para a Asma Grave, Negativo: Alguns efeitos descritos em bula.</p>
15/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Porque uso o medicamento a mais de 3 anos. Usei o coticoed por cerca de 17 anos e não obtive resultados, somente adquirir uma diabetes, etc ... Após o uso do medicamento (Omalizumabe) não precisei mais usar o coticoed, e nem obtive mais as crises.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: O único medicamento que obtive resultado foi OMOLIZOMABE., Positivo: Não tive mais as crises que era constantes. , Negativo: A corticoed foi o vilão de todas as coisas negativas durante 17 anos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizei inúmeros remédios mais o corticoed foi que mais utilizei. SEM SUCESSO. , Positivo: O positivo que ele melhorava as minhas crises. , Negativo: Em contrapartida ele ocasionava o diabetes.</p>
15/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Chance do paciente com Asma grave de difícil controle obter o controle de sua Asma.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Omalizumabe- controle da Asma Grave, Negativo: Custo da medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol/Budesonida, Salmeterol/Fluticasona, Positivo: Alívio dos sintomas na Asma Grave, Negativo: Asma parcialmente controlada</p>
16/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Products para Ajudar a sociedade.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Products uma vez ai dia, melhor a muito a patologia., Negativo: Não se aplica</p> <p>3ª - Não</p>
16/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Melhor opção para o tratamento da Asma Crônica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Onbrize, Foraseq..., Positivo: Tratamento da Asma, Bronquite e DPOC., Negativo: Não se aplica.</p>
14/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Pois os pacientes com asma grave necessitam de um tratamento mais adequado, além de oportunizar paciente ter uma melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Berotec, Alenia, Foraseq, entre outros, Positivo: Ambos amenizam as crises de asma, mas muitas vezes o paciente não melhora, tendo que ser internado no hospital para melhorar., Negativo: Berotec- tremor, taquicardia e muitas vezes não foi efetivo para asma grave, tendo que hospitalizar Alenia- muitas vezes não foi efetivo para asma grave, tendo que hospitalizar Foraseq- muitas vezes não foi efetivo para asma grave, tendo que hospitalizar</p>
15/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Pois os pacientes graves hoje não tem controle da doença com as terapias disponíveis e sofrem muito.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumab Formoterol Berotec Corticóides Antialérgicos , Positivo: Omalizumabe controlou total. Os outros só melhoraram momentaneamente, Negativo: Condições. Edema, engordou, Antialérgicos, sono entoxicacao</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Tratamento importante na Asma Grave , diminuindo as internações e risco de morte dos pacientes deste perfil</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: controle adequado da doença, Negativo: Alto custo do tratamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti leucotrienos , LABA , LAMA , corticoides inalatórios e orais, Positivo: Na Asma grave , muitas vezes esses tratamentos não respondem satisfatoriamente, Negativo: Taquicardia , taquiarritmia, hipertensão arterial e oftalmológica , Cushing</p>
08/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Concordo sim com a recomendação da CONITEC quanto ao uso do medicamento em questão.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução das crises asmáticas e internações hospitalares. , Negativo: Não tive nenhuma reação negativa</p> <p>3ª - Não</p>
09/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Precisamos ter uma medicação para a asma grave e de difícil controle. Deve ser utilizada quando a situação do paciente requer de acordo com o protocolo para a asma grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tiotropio (Spiriva Respimat 2,5mcg), Positivo: Melhora da sua função pulmonar e da sua qualidade de vida, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budesonida, Fluticasona, Prednisona, Formoterol, Salmeterol, Salbutamol..., Positivo: Muito bons quando utilizados e bem acompanhados. Contudo, alguns pacientes, mesmo usando essas medicações desenvolvem asma grave, Negativo: os efeitos adversos comuns a esses produtos</p>
09/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Acredito que os verdadeiros asmáticos graves - que estejam com a medicação em uso correto tanto quanto em doses otimizada quanto uso correto dos dispositivos inalatório - têm no uso do omalizumabe uma nova chance de melhora clínica - redução de exacerbações e maior controle dos sintomas - logo, acredito na inclusão do uso do medicamento desde que esteja bem indicada e em acompanhamento em centros específicos de acompanhamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora clínica por redução das exacerbações e aumento do número de dias livres de sintomas., Negativo: A medicação deve estar bem indicada - com protocolo seguido corretamente e o paciente deve ser acompanhado e seguido em centros especializados - que inclusive devem rever a sua indicação e o uso de todos os outros medicamentos para a asma</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou medica pneumologista e acompanho pacientes com asma inclusive asma grave regularmente., Positivo: Controle da asma., Negativo: Corticoide inalatório e LABA apresentam alguns efeitos colaterais quando em doses mais altas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A avaliação do CONITEC não está aprovando o uso do medicamento, que acho de extrema necessidade para os asmáticos persistentes moderados e graves que não respondem à terapêutica habitual recomendada em todos os consensos de asma.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair (Omalizumabe), Positivo: Noa pacientes com indicação de seu uso, ele se constituiu no único medicamento capaz de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, reduzindo a frequência e intensidade das crises e afastando-os das diversas idas ao pronto-socorro e das internações também frequentes., Negativo: Só vi efeitos de irritação no local da aplicação. Não observei nenhum efeito sistêmico importante.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os medicamentos inalatórios utilizados no tratamento da asma brônquica, como os corticoides inalatórios, os beta2-agonistas de curta e longa duração, com as associações de CI + LABA, com Tiotrópio em associação aos outros medicamentos e aos corticoides orais., Positivo: Os efeitos positivos ocorrem nos pacientes que respondem à terapêutica habitual recomendada pelos diversos consensos de manejo da asma alérgica. Porém, cerca de 5% dos pacientes com asma persistente moderada e grave não obtém controle com esses medicamentos e necessitam de avançar no tratamento com Anti-IgE, Negativo: Os principais efeitos negativos estão relacionados às arritmias provocadas pelo uso de doses elevadas de LABA, ou pelo uso abusivo por parte do paciente destes broncodilatadores e aos efeitos colaterais dos corticóides inalatórios e, principalmente, dos corticóides orais, como hipertensão arterial, diabetes, obesidade, estrias, giba, hipopotassemia, osteoporose, favorecimento de infecções (virais, bacterianas e fúngicas), etc.</p>
10/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Minha experiência tem evidenciado melhora expressiva em pacientes tratados com Xolair, e recaídas quando o mesmo é suspenso (por motivos alheios à nossa vontade). Há notável redução de exacerbações e melhora na qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe (Xolair), Positivo: Redução expressiva de exacerbações, hospitalizações e uso de corticosteroide oral., Negativo: Ainda não tive experiência negativa.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Broncodilatadores, corticosteroides e antileucotrienos, Positivo: Controle da asma, Negativo: quando em doses altas (necessárias em casos de asma moderada a grave) surgimento de efeitos colaterais severos, especialmente com corticosteroides (inclusive por via inalatória)</p>
10/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, À luz dos trabalhos científicos de longa evolução a droga realmente mostrou-se eficaz com indicação bem definida na prática clínica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budesonida, fluticasona, mometasona, Positivo: Os três são potentes anti-inflamatórios tópicos das vias respiratórias., Negativo: Muito raramente disфонia.</p>
10/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, O paciente com asma alérgica moderada grave tem um benefício enorme com a utilização do omalizumabe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair (omalizumabe), Positivo: A melhora da qualidade de vida do paciente, a diminuição de outros medicamentos como corticosteroides orais, a melhora significativa da função pulmonar., Negativo: Não houve nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
10/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, As pesquisas realizadas e a prática médica, no que diz respeito à resposta dos pacientes que utilizam a medicação em questão, demonstram as vantagens no seu uso.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora dos sintomas de Asma Persistente Grave permitindo a suspensão do corticóide oral. Ausência de eventos adversos., Negativo: Não observei efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticóide inalatório. broncodilatadores de longa ação, antileucotrienos, anticolinérgicos., Positivo: Os medicamentos utilizados podem promover controle e reduzir as exacerbações da Asma persistente de média intensidade., Negativo: Os medicamentos utilizados podem não ser capazes de promover controle e evitar exacerbações da Asma Persistente Grave</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, medicamento importante no tratamento de Asma de difícil controle</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: melhora clínica, da qualidade de vida, diminuição de número de internação, diminuição do período afastado do trabalho, Negativo: não observei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LABA, LAMA, Positivo: Medicamentos bem tolerados, Negativo: monilíase oral</p>
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Este medicamento é de suma importância para qualidade de vida do paciente asmático não controlado. O único indicado com segurança para crianças a partir de 6 anos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Foraseq, Positivo: Alívio das crises respiratórias., Negativo: Não teve.</p>
11/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, foi levada em conta apenas o lado econômico porém a melhora da qualidade de vida do paciente não foi considerada adequadamente. Em meu hospital fazemos a aplicação do omalizumab e informalmente observo os resultados animadores na qualidade de vida do paciente. PRINCIPALMENTE NOS MAIS GRAVES, onde todo o arsenal terapêutico já foi utilizado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: formoterol, budesonida, salmeterol, fluticasona, prednisona, ipatropio, Positivo: broncodilatação prolongada e melhora dos sintomas, Negativo: alguns pacientes não respondem totalmente a esses medicamentos. taquicardiatremor</p>
08/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, a comprovada ação do medicamento em pacientes selecionados reduz as exacerbações, o uso de outras medicações e melhora a qualidade de vida, além de reduzir visitas em emergência e internações, no grupo específico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumab, Positivo: redução acentuada de sintomas e exacerbações, Negativo: frequência de aplicações e desconforto na injeção</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: associação corticoide inalatório e b2 de longa duração, corticoide inalatório, montelucaste, Positivo: melhora de sintomas, redução de exacerbações, Negativo: taquicardia e tremores, cãibras</p>
11/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, MINHA OBSERVAÇÃO CLÍNICA EM OITO PACIENTES, SOB USO DE OMALIZUMABE, ME FAZ CRER QUE HÁ UMA GRANDE MELHORA NO PADRÃO CLÍNICO DESSES PACIENTES; COM REDUÇÃO DE GRAVIDADE DE SINTOMAS. NUNCA MAIS VI MEUS PACIENTES SEREM INTERNADOS EM CTI POR QUADRO DE ASMA PÓS-USO DE OMALIZUMABE.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TENHO EXPERIÊNCIA COM CORTICÓIDES INALATÓRIOS, ORAIS E BRONCODILATADORES NO TRATAMENTO DA ASMA. BEM COMO COM OMALIZUMABE, PELO QUAL OBSERVEI EXCELENTE RESULTADO EM MELHORA DE SINTOMAS E REDUÇÃO DE INTERNAÇÕES E, CONSEQUENTEMENTE, MELHORA SIGNIFICATIVA NA QUALIDADE DE VIDA DE MEUS PACIENTES., Positivo: BRONCODILATADORES - REDUÇÃO DE QUADRO DE DISPNEIA E TOSSE. CORTICÓIDES INALÁVEIS - MAIOR CONTROLE DE CRISES COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DO USO DE BRONCODILATADORES. CORTICOIDE ORAL - EM QUADROS AGUDOS E DE MODERADOS A GRAVES, USANDO O MÍNIMO DE TEMPO POSSÍVEL, DEVIDO À MAIOR INCIDÊNCIA OBSERVADA DE INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS PÓS-USO DO MESMO. OMALIZUMABE - MELHORA DO QUADRO CLÍNICO COM REDUÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CRISES, PRINCIPALMENTE NOS PACIENTES SOB ALTAS DOSES DE CORTICOIDE INALADO, E REDUÇÃO NA FREQUÊNCIA DE INTERNAÇÕES, COM MELHORA DE QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE. IMPORTANTE DESTACAR QUE NA MINHA EXPERIÊNCIA PUDE OBSERVAR QUE NÃO HOUVE MAIS NENHUM CASO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE MEUS PACIENTES EM USO DE OMALIZUMABE., Negativo: BRONCODILATADORES - ARRITMIA CARDÍACA. CORTICOIDE INALADO - INFECÇÕES OPORTUNISTAS. CORTICOIDE ORAL - OBESIDADE, DIABETES, DOENÇAS CARDIOVASCULARES, HIPERTENSÃO ARTERIAL, OSTEOPOROSE, QUADROS NEURO-PSIQUIÁTRICOS.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Acredito que uma parcela específica de asmáticos graves, que necessitam usar CE oral continuamente ou frequentemente, assim como os que internam mais, apesar do uso regular de CI+LABA em altas doses, se beneficiam do omalizumabe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução de frequência de sintomas, redução de exacerbações, redução da dose de medicação de controle e melhora na auto-estima e QV do paciente., Negativo: Apenas reação local transitória.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide oral, corticoide inalatório, SABA, LABA, anti-leucotrieno (que não resolve na asma grave), ipratrópio, aminofilina, bamafilina, teofilina. Até halotano em CTI., Positivo: Corticoides sistêmicos - alta eficácia anti-inflamatória, controla crises agudamente e a doença em longo prazo. Corticoides inalatórios - alta eficácia anti-inflamatória, controlando a doença em longo prazo. SABA - reverte ou melhora o broncoespasmo. Util em crises. LABA - aumenta a efetividade do CE inalatório no controle de longo prazo da doença. Anti-leucotrienos - só úteis em asma leve ou em casos específicos de asma por analgésicos/anti-inflamatórios. ipratropio - potencializa o efeito do SABA e ajuda a melhorar o broncoespasmo e a tosse nas crises., Negativo: Corticoides sistêmicos - obesidade, osteoporose, glaucoma, catarata precoce, hipertensão, diabetes. Corticoides inalatórios - candidíase oral, tosse erouquidão. SABA e LABA - taquicardia, tremores.</p>
11/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Para pacientes com Asma grave e também asma de difícil controle com boa adesão e técnica dos outros tratamentos tenho visto benefício</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Redução das exacerbações e melhor qualidade de vida, Negativo: Não observei no xolair</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticóides inalados, orais, teofilina e anti leucotrieno, Positivo: Todos tem sua indicação inicial antes do xolair, Negativo: Todos os efeitos deletérios do corticóide que já estão bem estabelecidos</p>
12/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Medicamento essencial para dependentes extremos no tratamento da asma. Devido a seu preço elevadíssimo e de sua necessidade de utilização constante, tem que ser mantido no programa de fornecimento de medicamentos de alto custo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/01/2016	Paciente	<p>1ª - Não, Omalizumabe é o único medicamento para tratar crianças com asma grave. Não podemos fechar os olhos para esse problema. As crianças precisam ser tratadas. Sou paciente tomei Corticoide minha infância inteira e hoje tenho os dentes todos ok. Minha vida mudou dois de Xolair, hoje consigo brincar de bolinha de sabão com meus sobrinhos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides todos e Xolair, que transformou minha vida. , Positivo: Não tenho pontos positivos dos corticoides. Depois que passei a usar Xolair minha vida mudou, tenho qualidade de vida, não sou mais internada, aplicação fácil e uma vez por mês e não tenho nenhum efeito colateral , Negativo: Corticoides - efeitos colaterais terríveis; Xolair acesso ao medicamento</p> <p>3ª - Não</p>
12/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O Omalizumabe é uma medicação que apresenta efeito considerável para pacientes com Asma de Difícil controle, de acordo com minha experiência.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle mais efetivo dos quadros asmáticos, com redução das reagudizações das crises dispnéicas, Negativo: Nos casos por mim avaliados (3 pacientes) não observei quaisquer efeitos adversos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol; Budesonida; Salmeterol; Fluticasona; Salbutamol; Fenoterol; Prednisona; Prednisolona; Dexametasona; Mometasona; Ciclesonida; Terbutalina; Teofilina; , Positivo: Todos os medicamentos acima descritos apresentam efeito satisfatório para controle da maioria dos quadros de Asma, tendo eventuais falhas terapêuticas, naqueles casos mais graves (justamente os que têm indicação para utilização do Omalizumabe)., Negativo: Taquicardia; Tremores; Cefaléia; Gosto ruim na boca; Candidíase oral</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Há um grande número de pacientes com o diagnóstico de Asma, e que não respondem eficazmente as medicações prescritas, e persistem apresentando diversos episódios de exacerbação. Cada episódio desses leva a demanda de uma internação e conseqüente aumento de gastos aos cofres públicos, e piora do quadro do paciente. Os pacientes que fazem uso de Omalizumabe (xolair), apresentam um excelente controle do quadro, e diminuem significativamente o índice de complicações!!!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe(xolair), Positivo: Pacientes apresentando um excelente ganho de quAlidade de vida, e com diminuição significativa de internações e exacerbações, Negativo: A dificuldade de conseguir a medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoides inalatórios e beta2 agonistas de longa duração, anti leucotrienos, beta2 agonistas de curta duração, corticoides de via oral ou endovenosa, Positivo: Apresentam melhora do quadro em alguns pacientes, Negativo: Uso diário, incomodo, e efeitos adversos de cada medicação</p>
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, A CONITEC não recomenda o uso de Omalizumabe na Asma Grave e em contato com diversos médicos que trataram pacientes com Asma Grave, tive relato de todos eles o quanto os pacientes se beneficiam do medicamento, não só na melhora da qualidade de vida, mas também na redução do risco de morte. Além disso, os mesmos afirmam que se houvesse a incorporação da medicação, haveria uma economia drástica para os cofres do governo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Tenho amigo e conhecidos que se beneficiam com esse medicamento, aliás proporcionaram à eles qualidade de vida e esperança de um futuro melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O uso do OMALIZUMABE em pacientes asmáticos graves contribui de forma satisfatória para melhora clinica dos sintomas, redução dos riscos de crises, e melhora da qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE , Positivo: Melhora significativa dos sintomas, redução das crises, poupador de uso de CORTICOIDE sistêmico, melhora qualidade de vida., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Associacoes de CORTICOIDE inalado e broncodilator de longa duraçãoAntileucotrienos, Positivo: Melhora clinica, redução dos sintomas com efeitos bem evidenciados em quadros leves e moderados, Negativo: Sintomas orais - rouquidão, boca seca; taquicardia</p>
11/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Não concordo totalmente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Tive uma total estabilidade nas crises de asma. paciente asmática deis dos 2 anos de idade com dependência de corticoide oral e inalatório.com dose altas e idas ao pronto socorro 2 a 3 vezes por mês. A um ano em uso de Omalizumabe sem necessidade de ir ao Pronto Socorro sem uso de corticoide oral.Estabilidade e qualidade de vida depois das aplicações da medicação.Sem a medicação os sintomas da asma volta e tenho que tomar a corticoide via oral novamente com dosagem entre 40 a 60 mg por dia sem conseguir ficar sem , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Outro ant-IgE, Positivo: Sem grandes efeito positivos como tive com Omalizumabe, Negativo: Reação alérgica na pele</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Omalizumabe é a única terapia existente para os pacientes com asma alérgica grave, os quais permanecem em grande maioria sem o controle adequado da doença. O medicamento é seguro e eficaz, devido a isto foi aprovado pela ANVISA no Brasil. Para saber da importância na vida dos pacientes e a melhora na qualidade de vida basta perguntar aos próprios pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Tenho asma grave, desde infância, minha vida toda era quase semanal em hospitais. Estive em coma quase fatal em 2008, várias vezes em UTI's intubado. Em Brasília sou um dos pioneiros a tomar o Omalizumabe e com ele obtive uma qualidade de vida melhor. Mas o Governo do DF parou com a compra do medicamento, e agora eu e outros pacientes estamos em sérios problemas, pois estamos tendo recaídas e idas aos pronto socorros quase semanais, sem esta medicação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Toda a medicação antes de aparecer o OMALIZUMABE, eu já tomei., Positivo: O OMALIZUMABE, me trouxe mais qualidade de vida, minhas idas aos pronto socorros caíram radicalmente., Negativo: As outras medicações sempre me deixaram sem forças, muitas náuseas, tonturas etc. Sem falar nas várias internações que duraram mais de meses para minha recuperação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Toda a medicação antes de aparecer o OMALIZUMABE, eu já tomei., Positivo: Sem o Omalizumabe as outras medicação é só paliativo., Negativo: As outras medicação como disse antes não são eficazes como o OMALIZUMABE</p>
18/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Sou professor na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP) e coordeno o Serviço de Alergia e Imunologia Pediátrica desta instituição. Por ser um Serviço de referência nacional de atenção terciária, recebemos grande número de pacientes com asma grave e de difícil controle. A experiência do Serviço com omalizumabe tem sido bastante favorável, especialmente para aqueles com quadros graves e em uso de altas doses de corticosteróides inalados, associados ou não aos broncodilatadores de ação prolongada, refletindo em importante redução de hospitalizações.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe., Positivo: Redução do número de exacerbações, da gravidade das mesmas, do número de hospitalizações, da necessidade do uso de medicação de resgate, melhora da qualidade do sono e da qualidade de vida, redução do absenteísmo escolar devido às exacerbações., Negativo: Discreto desconforto no local da aplicação da medicação, cefaléia em poucos casos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticosteróides inalados, associação de corticosteróides com broncodilatadores de ação prolongada, inibidores de leucotrienos., Positivo: Melhor controle da doença., Negativo: Redução da velocidade de crescimento em criança com corticosteróides inalados em altas doses.</p>
18/12/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, MINHA ESPOSA FAZ USO DESTES MEDICAMENTOS POR QUASE CINCO ANOS, E SEMPRE QUE EXISTE ALGUMA INTERCORRÊNCIA NO FORNECIMENTO DESTES, MINHA ESPOSA VOLTA A PASSAR MUITO MAL DA ASMA GRAVE QUE A AFLIGE. PORÉM, TODA VEZ QUE FAZ USO ININTERRUPTO, MINHA ESPOSA VOLTA A MELHORAR E POR SUA VEZ TEM SUA VIDA RESGATADA DE TANTO SOFRIMENTO E DEBILIDADES ADVINDAS DESTA PATOLOGIA. PENSO QUE MUITAS PESSOAS SERÃO BENEFICIADAS COM ESTES MEDICAMENTOS, POIS A MELHORA QUE ELE PROPORCIONA É FENOMENAL. CONTO COM O CRIVO JULGADOR DESTA COMISSÃO QUE ANALISARÁ COM BREVIDADE ESTE PLEITO.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: MINHA ESPOSA FAZ USO DO Omalizumabe para o tratamento da asma alérgica grave. E COM MUITO SUCESSO POR SINAL., Positivo: O AUMENTO DA DISPOSIÇÃO É NOTÁVEL, POIS AS CRISES DIMINUEM CONSIDERAVELMENTE, SENDO QUE MINHA ESPOSA FICA MAIS RESISTENTE À FUMAÇAS E OUTROS FATORES ALERGÊNICOS QUE POSSAM VIR A AGRAVAR COM SEU QUADRO ALÉRGICO., Negativo: NO DIA EM QUE MINHA ESPOSA FAZ O USO DO MEDICAMENTO, ELA FICA UM POUCO INDISPONÍVEL NOS PRIMEIROS 30 MINUTOS, MAS ESTA INDISPONIBILIDADE / MAU ESTAR OCORRE APENAS NOS DOIS PRIMEIROS MESES DECORRIDOS DE QUALQUER PERÍODO DE ABSTINÊNCIA DO MEDICAMENTO, APÓS ESTE PRAZO, NÃO EXISTE MAIS INDISPONIBILIDADE.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: MINHA ESPOSA FAZ USO DE SALBUTANOL, VONAIR, MONTELUCASTE, DENTRE OUTROS, PORÉM NENHUM DESTES CHEGA PERTO DOS BENEFÍCIOS ADVINDOS DO OMALIZUMABE., Positivo: ALÍVIO MOMENTÂNEO (às VEZES)., Negativo: ALGUNS PROVOCAM TAQUICARDIA, GASTRITES, E NÃO TEM UMA DURAÇÃO EM SEUS EFEITOS.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/12/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, faço o uso do medicamento a quase 5 anos e todas as vezes que fiquei sem tomar a medicação meu quadro clínico de asma grave de difícil controle piorou muito necessitando de internação todas as vezes que faltou o medicamento.com o uso regular reduz muito o uso do corticoide e raramente sinto falta de ar...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: com o omalizumab, Positivo: a espirometria que tem obstrução grave sem resposta ao uso de broncodilatador com o uso do medicamento omalizumab passo a ter uma obstrução leve com resposta ao uso de broncodilatador... quando fico sem a medicação a espirometria volta a piorar , Negativo: não tive problema com o medicamento somente tenho uma leve queda de pressão e fico meio sonolenta, mas no dia seguinte fica tudo normal novamente</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: spiriva, alenia, singulair, aerolin, predisim, vanair, , Positivo: o alívio da falta de ar no momento do uso do medicamento, Negativo: controla as crises momentaneamente logo os sintomas voltam e persistem sem estabilizar, necessitando de internações recorrentes.</p>
20/12/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, A ESPOSA DE UM AMIGO MEU FAZ USO DESTA MEDICAMENTO POR QUASE CINCO ANOS, E SEMPRE QUE EXISTE ALGUMA INTERCORRÊNCIA NO FORNECIMENTO DESTA, ELA VOLTA A PASSAR MUITO MAL DA ASMA GRAVE QUE A AFLIGE. PORÉM, TODA VEZ QUE FAZ USO ININTERRUPTO, ELA VOLTA A MELHORAR E POR SUA VEZ TEM SUA VIDA RESGATADA DE TANTO SOFRIMENTO E DEBILIDADES ADVINDAS DESTA PATOLOGIA. Na falta do remédio, a paciente/amiga tem muitas internações médicas para controle da doença...PENSO QUE MUITAS PESSOAS SERÃO BENEFICIADAS COM ESTE MEDICAMENTO, POIS A MELHORA QUE ELE PROPORCIONA É FENOMENAL. CONTO COM O CRIVO JULGADOR DESTA COMISSÃO QUE ANALISARÁ COM BREVIDADE ESTE PLEITO.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Sou gestor público, trabalho no Hospital Otávio de Freitas como gerente do serviço de Pneumologia. Temos um ambulatório de pacientes com asma grave não controlada, asma de difícil controle, dos nossos 340 pacientes deste ambulatório temos selecionados 5 pacientes que utilizam o Omalizumabe</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Dos paciente selecionados no nosso ambulatório de asma de difícil controle, em 340 pacientes adultos o número de casos com indicação foi de 5 pacientes, estes casos apresentaram uma redução de internamentos, ida as emergências e redução do corticoide oral. O número de casos quando selecionados utilizando um protocolo de tratamento correto, ou seja, asma de difícil controle que receba a medicação inalatório corretamente e tratada os fatores desencadeantes mostra um número bem menor de indicação.Utilizar em serviços especializados com protocolo rígido de liberação da medicação, trouxe benefício na vida real dos nossos pacientes, Negativo: houve reação local de aplicação, que não se manteve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Utilizamos a associação de formoterol/budesonida na dose máxima de até 1200 Mg dia nos nossos pacientes adultos, e uso de corticoide oral na dose de até 40 mg/dia. Tratamos os casos de rinosinusite associadas com uso de corticoide inalatório nasal, geralmente a busonida.Alguns casos utilizamos o tiotropio n dose de 5 µg dia, geralmente nos pacientes com obstrução fixa de vias aéreas avaliados por oscilometria de impulso., Positivo: O controle com fornecimento regular da medicação em pacientes com asma de difícil controle, permitiu o controle em mais de 99% dos caos (apenas 5 casos de 340 pacientes do Hospital Otávio de Freitas em Recife do ambulatório de asma de difícil controle). Formoterol/Budesonida e Prednisolona. Nos pacientes com sinais de bronquiolite avaliados pela tomografia e oscilometria de impulso o uso de tiotropio em alguns casos (três pacientes0, Negativo: Corticoide oral todos efeitos já sabidos. Corticoides inalatórios - efeitos tópicos já sabidosOmalizumabe sem efeitos negativos nos pacientes BEM SELECIONADOS Tiotropio sem efeitos negativos nos pacientes SELECIONADOS</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
20/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Considero Omalizumab um novo medicamento para Asma moderada de difícil controle, somando ao arsenal terapêutico da Asma melhorando seu perfil imunológico e clínico. Reduz o número de internações e intervenções em emergências.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: Melhora significativa do quadro clínico, reduzindo as internações e melhora expressiva da qualidade de vida destes pacientes., Negativo: Não encontrei efeitos significativos, sendo dor local em alguns pacientes, dor no braço.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticosteroide oral e inalatório, betaadrenérgico de curta e longa ação, anticolinérgicos de curta e longa ação. antileucotrienos., Positivo: O corticosteroide é ótimo antiinflamatório mas tem seus efeitos colaterais importantes, principalmente oral. Efeitos endócrinos, distúrbio de crescimento, ganho de peso e outros. O broncodilatador é muito eficaz e leva a broncodilatação dos brônquios sendo essencial. o anticolinérgico soma os efeitos broncodilatadores e antileucotrieno é antiinflamatório específico., Negativo: Podemos observar taquicardia, ansiedade, e tem indicações limitadas com a idade e na gestante.</p>
21/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Trata-se de medicação eficaz para casos de asma grave verdadeiramente alérgica, que permite aos pacientes reduzir suas exacerbações e hospitalizações pela doença, melhorando a qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Permitiu aos meus pacientes mais graves reduzir suas exacerbações e hospitalizações pela doença, melhorando a qualidade de vida., Negativo: Só tem benefício para pacientes realmente alérgicos e cujas outras causas de descontrole da asma foram ajustadas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoides sistêmicos e inalados Broncodilatadores Modificadores de leucotrienos, Positivo: Antiinflamatórios Alívio dos sintomas, Negativo: Efeitos cardiovasculares a longo prazo</p>
22/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, A INCLUSÃO IRÁ FAVORECER MUITOS PACIENTES COM ASMA GRAVE</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE, Positivo: MELHORA DOS SINTOMAS, DA QUALIDADE DE VIDA E REDUÇÃO DE CRISES., Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Não</p>
28/12/2015	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Deixar pacientes sofrendo com superdoses de corticoide afinge sobretudo os menos afortunados, já que sabemos que muitos com mais recursos obtêm esta medicação por liminar judicial.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento de asma em ambulatório pneumo UFU, Positivo: Melhora substancial com diminuição da corticoterapia oral, Negativo: Dificuldade na obtenção</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoterapia, Positivo: Melhora, Negativo: As crianças são as mais afetadas negativamente principalmente com intolerância à glicose e deficiência do crescimento</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O Omalizumab nos guidelines está indicado para pacientes com asma grave com necessidade de utilizar altas doses de corticóide inalatório (CI). Esses pacientes em correm maior risco de desenvolver outras doenças relacionadas ao uso prolongado de altas doses de CI, como osteoporose, hipertensão, etc. o objetivo do tratamento com Omalizumab vai além do controle dos sintomas, pois visa minimizar os efeitos colaterais de outros tratamentos disponíveis.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab , Positivo: Melhor controle das crises e, conseqüentemente, da qualidade de vida., Negativo: Não vi nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticóides sistêmicos, tópicos e inalatórios, antileucotrienos, LABA, LAMA, controle do ambiente, imunoterapia, outros , Positivo: Corticóides: Positivo: controle da doença e das exacerbações, melhora da qualidade de vida. Negativo: osteoporose, gastrite, glaucoma, catarataAntileucotrienos: habitualmente não é usado em monoterapia nos adultos Positivo: controle da doença e das exacerbações, melhora da qualidade de vida. Negativo: nenhum (quando contribuiu para o tratamento)LABAPositivo: controle das crises e das exacerbações, melhora da qualidade de vida. Negativo: arritmias, hipocalemia, tremores, cefaleia, câimbrasLAMAPositivo: controle das crises e das acerbações, melhora da qualidade de vida. Negativo: Retenção urinária, glaucoma ou turvação visual resolvida pela suspensão do medicamento , Negativo: Corticóides: Positivo: controle da doença e das exacerbações, melhora da qualidade de vida. Negativo: osteoporose, gastrite, glaucoma, catarataAntileucotrienos: habitualmente não é usado em monoterapia nos adultos Positivo: controle da doença e das exacerbações, melhora da qualidade de vida. Negativo: nenhum (quando contribuiu para o tratamento)LABA e LAMA também descritos no item anterior</p>
29/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, PARCIALMENTENão existe no momento substituto para Omalizumabe. Ele tem indicação na Asma Grave refratária, em pacientes específicos e bem selecionados, com resultados satisfatórios</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe - Xolair, Positivo: Reduz significativamente a frequência das crises e necessidade de internação , bem como a dose de corticóide, Negativo: isento de efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teofilina tem muitos efeitos colaterias e baixa potencia LABA e CI tem exlenete ação na grande maiortia dos casos Tiotróprio está indicadao em asmaticos com pouca resposta ao LABA/CI, Positivo: Teofilina tem muitos efeitos colaterias e baixa potencia LABA e CI tem exlenete ação na grande maiortia dos casos Tiotróprio está indicadao em asmaticos com pouca resposta ao LABA/CI, Negativo: Efiets colaiterias - tremor e arritmias com LABA</p>
08/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Já acompanhei pacientes que apresentaram melhora significativa do quadro de asma grave, com redução do uso de corticoide, com redução da necessidade de atendimento em unidades de emergência e com redução do número de internações.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Não observei a ocorrência de efeitos colaterais que inviabilizasse o uso do medicamento, os paciente tiveram melhora na qualidade de vida e nas suas atividades diárias, menor número de ausência ao trabalho, posologia cômoda. , Negativo: O preço, a dificuldade em aceitação do uso do medicamento por diversos planos de saúde, a dificuldade de convencer os planos de saúde para ao beneficio da medicação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Associação salmeterol + fluticasona, associação formoterol + budesonida, uso isolado de budesonida, associação fluticasona + vilanterol. , Positivo: Melhora da obstrução ventilatória e conseqüente melhora clinica. , Negativo: Uso inadequado por não compreenderem o manobra adequada para utilização dos mesmo, incoordenação motora, preço para manutenção por período prolongado.</p>
30/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, O Omalizumabe pode ser a única solução em caso de asma grave refratária a outras medicações e medidas, sendo necessária para diminuir a ainda alta mortalidade e morbidade causada por essa doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A asma, na maioria das vezes, tem um bom controle. Porém, há pacientes graves que não respondem adequadamente com todas as medicações ao alcance. O omalizumabe dá ao paciente sem controle, a possibilidade de ter uma vida melhor e com mais dignidade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: Nenhum efeito colateral. Menos exacerbações. Possibilidade de voltar a fazer atividades que não mais conseguia. Parar de usar corticoide e assim, desinchar, reduzir pressão, diabetes... parar de usar oxigênio., Negativo: não tive experiência negativa (nenhum paciente meu apresentou efeito adverso).</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim, mas de classes diferentes. Todos os disponíveis: broncodilatadores, corticoides inalatorios e orais, anti leucotrienos, tiotropio, etc, Positivo: Todos tem suas qualidades, porém o omalizumabe entra na última etapa, quando todos esses não fizeram o efeito esperado., Negativo: taquicardia, tremores, monilíase, edema, descontrole diabetes e hipertensão.</p>
05/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, em partes, um paciente em tratamento precisa de qualquer tratamento sem nenhuma burocracia, acesso rápido aos medicamentos testados. O Brasil deveria adotar procedimentos menos burocráticos e investir mais em pesquisas, como é nos EUA e países da Europa. O acesso imediato ao medicamento é uma questão de saúde pública e humana.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Um medicamento entregue pelo SUS que minha avó utiliza e consegue manter a saúde mais estável, mas ainda está longe do ideal, Positivo: Menos dor, menos cansaço, mais disposição e sem risco de morrer sem ar, com parada respiratória. Antes do tratamento houve riscos iminentes de óbito., Negativo: não conheço.</p>
06/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, É importante conhecer a opinião da população a fim de aprimorar os regulamentos de fármacos disponoveis no SUS e na Anvisa, bem como outros órgãos responsáveis.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inalação de vapor de água, rapé (medicina indigena, consiste em tabaco mais casca de imburana, ambos em pó) e busonid inalação oral., Positivo: Rapé- alívio imediato do desconforto respiratório, sensação de ampliação dos brônquios. Inalação de vapor de agua - alívio do desconforto respiratório, expectorante, limpeza das vias nasais e alívio da ansiedade. Busonid inalação oral - alívio do deconforto respiratório em mais tempo, alívio da ansiedade e da sensação de falta de ar., Negativo: Rapé- espirros, ardência nas vias aereas inferiores e olhos lacrimejando. Inalação de vapor de água - efeito positivo demora para ser atingido. Busonid inalação oral - irritação da mucosa, principalmente da garganta.</p>
06/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Todo cidadão tem direito à saúde e condições de ter o tratamento da doença que o acomete. É dever do Estado disponibilizar o tratamento e permitir ao cidadão acesso à saúde. É muito mais eficaz e viável (economicamente falando) prevenir as crises e tratar a doença, pois com isso há uma diminuição nas hospitalizações dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O medicamento Omalizumabe (para tratamento da asma alérgica) é utilizado por um parente meu., Positivo: Os efeitos positivos foram percebidos desde o início do tratamento, pois o paciente adquire resistência e diminuição nas crises de asma alérgica. Com isso percebe-se uma melhor qualidade de vida., Negativo: Os efeitos negativos verificados foram com relação ao não uso do medicamento, pois sem a medicação o paciente fica mais propício a crises de asma, com isso qualquer gripe já o acomete a uma grave reação alérgica. Sem o medicamento o paciente apresenta uma grave alergia pelo corpo e problemas no aparelho respiratório (tendo acontecido parada respiratória, pneumonia, e graves crises de asma).</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Foram utilizados nebulizações com Berotec, Aerolin; Bombinhas para asma; Corticoides..., Positivo: Os efeitos positivos eram mínimos, pois apenas diminuíam o tempo entre as crises, porém essas crises apareciam constantemente., Negativo: Os medicamentos não eram eficazes apenas abrandavam os sintomas; O paciente ao usar corticoides apresentava inchaço pelo corpo, apatia, fraqueza, crises de asma alérgica constantes.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, É importante conhecer a opinião da população a fim de aprimorar os regulamentos de fármacos disponíveis no SUS e na Anvisa, bem como outros órgãos responsáveis.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inalação de vapor de água, rapé (medicina indígena, consiste em tabaco mais casca de imburana, ambos em pó) e busonid inalação oral., Positivo: Rapé- alívio imediato do desconforto respiratório, sensação de ampliação dos brônquios. Inalação de vapor de água - alívio do desconforto respiratório, expectorante, limpeza das vias nasais e alívio da ansiedade. Busonid inalação oral - alívio do desconforto respiratório em mais tempo, alívio da ansiedade e da sensação de falta de ar., Negativo: Rapé- espirros, ardência nas vias aéreas inferiores e olhos lacrimejando. Inalação de vapor de água - efeito positivo demora para ser atingido. Busonid inalação oral - irritação da mucosa, principalmente da garganta.</p>
06/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A medicação é altamente eficaz e capaz de melhorar o controle da asma, com redução do número de internações e melhora na qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora na qualidade de vida Redução no risco de internação Redução de exacerbações, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
06/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, TENHO EXCELENTES RESULTADOS COM USO DE OMALIZUMABE EM ASMA ALÉRGICA GRAVE REFRACTÁRIA A ALTAS DOSES DE CORTICÓIDE. COMO O PRODUTO É DE ALTO CUSTO SERIA DE GRANDE VALIA PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE, Positivo: CONTROLE DAS CRISES DE ASMA, Negativo: NÃO OBSERVEI EFEITOS COLATERAIS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: FORMOTEROL + BUDESONIDA EM CÁPSULAS PARA INALAÇÃO, SALMETEROL + FLUTICASONA EM PÓ SECO PARA INALAÇÃO, VILANTEROL + FLUTICASONA EM PÓ SECO PARA INALAÇÃO, Positivo: CONTROLE DAS CRISES DE ASMA., Negativo: TREMOR, TAQUICARDIA, AFTA, ROUQUIDÃO, TONTURA</p>
08/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Omalizabe é tratamento de primeira linha em pacientes com asma de difícil controle</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhor controle dos sintomas, redução de internações hospitalares, redução da morbimortalidade e melhora da qualidade de vida, Negativo: Alto custo; injetável</p> <p>3ª - Não</p>
13/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Esse medicamento é o único que realmente tem uma melhora significativa para o paciente com Asma Grave. Acho de extrema importância esse medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Descrito abaixo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Após a introdução do medicamento, houve melhora gradual da paciente. Consegui reduzir a corticoterapia inalatória e a frequência das medicações de resgate. Este ano, não houve necessidade de internação hospitalar para controle dos sintomas e as visitas a pronto-socorro diminuíram drasticamente., Negativo: Dificuldade para retirar a medicação junto a secretaria municipal de saúde e dor no local da aplicação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fluticasona, Salmeterol, Budesonida, Formoterol e Montelukaste, Positivo: Controle da asma. Pontualmente, em pacientes mais graves, são insuficientes e existe a necessidade de complementar o tratamento com o Omalizumabe., Negativo: Os eventos adversos foram poucos e manejados sem maiores transtornos. Em relação a fluticasona e a budesonida, monilíase oral e ganho ponderal. Não observei evento adverso com o salmeterol e o formoterol. O montelukaste piorou a qualidade do sono de alguns pacientes.</p>
26/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, facilidade para o acesso da medicação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: controle da asma persistente grave, Negativo: não tive nenhum relato</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticóide inalatórios, beta 2 agonistas inalatórios, e corticóide sistêmico, Positivo: controle dos sintomas de asma persistente grave, Negativo: efeitos colaterais com corticóide inalatório e sistêmico</p>
08/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Não concordo. o tratamento com este medicamento trará um diferencial na qualidade de vida desses pacientes com asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Melhora no quadro clínico, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Não</p>
23/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Medicamento de suma importância para o tratamento da asma, os pacientes devem ter direito a ele.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Porque é importante para os pacientes com asma para que a doença seja controlada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Uma chance para as pessoas que tem o problema terem uma melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Tenho parentes , amigos e colegas de trabalho que tem asma e necessitam desse medicamento para terem melhor qualidade de vida .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, SOU FAVORÁVEL A INCLUSÃO DESSE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DA ASMA POIS JÁ PRESENCIEI O SOFRIMENTO DE MUITAS FAMÍLIAS E DOR DAQUELES QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE CUSTEAREM A MEDICAÇÃO .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Os argumentos propostos para a não adoção do novo medicamento não são suficientes para deixarmos de dar mais qualidade de vida e possivelmente aumentar o tempo de vida dos pacientes com asma grave. Acredito que ao termos uma opção como este medicamento é não utilizarmos é um ato de descaso com muitas famílias que hoje sofrem com uma doença tão terrível quanto a asma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Concordo e acho muito útil</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, ruim para população em geral, população perde, governo perde, aumenta a mortalidade, aumentos os custos para o governo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: xolair , Positivo: melhora dos sintomas, Negativo: nenhum até hoje</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fostair DPI, Positivo: melhora dos sintomas, Negativo: raramente palpitação</p>
13/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Discordo com a recomendação da CONITEC, tenho observado que meu parente que faz uso de Omalizumab reduziu consideravelmente sua ida ao Hospital e também o número de internações, isso sem falar na melhora na qualidade de vida pessoal evitando até mesmo a falta no trabalho. Somando esses fatores deve ser levado em consideração a redução de custos de internação para o governo assim como melhora da qualidade de vida do paciente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, formoterol, budesonida, salbutamol, Aclasta, metcorten, , Positivo: Metcorten paciente teve inchaço melhorou durante o tratamento mas logo piorou, OMalizumab paciente teve uma melhora considerável não internou mais reduziu a falta de ar está até fazendo caminhadas longas. Usou menos medicações de resgate., Negativo: Metcorten, inchaço e náusea. omalizumab nenhuma</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Foraseq, budesonida, metcorten, Spiriva e Omalizumab, Positivo: Uma melhora com uso associado desses medicamento , mas quando utilizou Omalizumabe reduziu internação, e melhora qualidade de vida, Negativo: Metcorten inchaço e náusea, o restante nenhum efeito colateral</p>
26/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, xolair comprovadamente apresenta resultados satisfatórios em pacientes com asma alérgica grave não controlada por LABA + CI. resultados clínicos favoráveis.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: xolair como terapia adicional aos LABAS + CI, Positivo: melhora da qualidade de vida, menos internações e idas ao pronto socorro, Negativo: 30% dos pacientes podem não ser respondedores.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LABA + CI, Antileucotrienos, LAMAS, Positivo: eficazes no tratamento da asma de leve a moderada e em terapia principal da asma grave, Negativo: não são suficientes em pacientes com asma alérgica grave.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Omalizumabe é um medicamento muito importante para o controle de asma grave alérgica, ótimos resultados</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle das crises graves de asma, diminuição de internações, melhora da qualidade de vida das crianças, Negativo: Injetável</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatório, Montelukaste, Positivo: Controle das crises, Negativo: Altas doses e efeitos colaterais em crianças, efeitos no crescimento,</p>
26/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Todos os meus pacientes com asma grave, com uso de corticoide em altas doses, internações, com o uso de omalizumab ou se estabilizaram e deixaram de ser internados ou melhoraram excepcionalmente, reduzindo necessidade de corticoide. Assim, todos os 10 pacientes que acompanho reduziram os gastos em internações e faltas ao trabalho, melhorando qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: prescrição de Omalizumab em portadores de asma grave com IgE elevado, Positivo: redução de internação, idas ao Pronto socorro, redução no uso de corticoide sistêmico, Negativo: alto custo do medicamento e necessidade de aplicação em day hospital</p> <p>3ª - Não</p>
26/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, tenho 4 pacientes em tratamento com omalizumab, sem que o convênio pague pelo medicamento e a inclusão foi feita inicialmente administrativa, muito lenta e depois via judicial, quando foi interrompido o fornecimento. acho que se incluído no SUS, o processo será mais rápido</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: broncodilatadores, corticoterapia tópica omalizumabe recentemente, Positivo: melhora clínica. Houve redução da dosagem dos medicamentos usados, bem como da necessidade de ir para atendimento de emergência com uso do omalizumabe, Negativo: pouca dor local, no dia da aplicação do omalizumabe</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: broncodilatadores e corticoides tópicos, Positivo: alívio dos sintomas e diminuição da inflamação, Negativo: taquicardia, tremor, candidíase oral principalmente</p>
26/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Omalizumabe é uma medicação importante para o tratamento da asma grave de difícil controle</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora dos sintomas Menos idas às emergências Menos internações Menos uso de corticoide oral, Negativo: Não identifiquei eventos adversos</p> <p>3ª - Não</p>
26/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, A Minha Filha Teve / Tem Asma, Alergias e fica muito grave tendo que tomar Drogas e ficar internada por no mínimo 5 dias para voltar ao normal pois incha a região dos olhos e ataca a Asma ficando com muita falta de ar e a garganta fecha se não correr pro médico. Hoje devido a medicação a base de corticoide que ela tomou a vida inteira é uma pessoa obesa. Ela gostaria muito de poder tomar este Medicamento novo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Sugiro que a conclusão apresentada neste laudo da CONITEC de que o Omalizumabe não reduz exacerbações em asma grave seja considerada sem relevância clínica. E que seja feito novo levantamento da eficácia do Omalizumabe na redução de exacerbações graves, com inclusão de pacientes dentro da definição atual de asma grave e desfechos clinicamente significativos (ATS/ERS). Isto já foi inicialmente mostrado nos estudos citados (INNOVATE e Rodrigo). Dados em estudos pragmáticos também tem direcionado para um desfecho favorável ao Omalizumabe na redução das exacerbações.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou médico de um ambulatório do SUS de asma grave, onde utilizamos Omalizumabe em um número restrito de pacientes, seguindo protocolo internacional (atualmente o guideline da ATS/ERS), após tentar todas as outras medicações por um período mínimo de 6 meses. A constatação de que o Omalizumabe não é diferente do placebo em reduzir as exacerbações em asma grave, conforme este relatório da CONITEC, não condiz com a resposta dos pacientes por nós tratados. , Positivo: A nossa experiência é similar aos estudos pragmáticos e alguns estudos clínicos, com resposta ao Omalizumabe em torno de 70%, com melhora importante na qualidade de vida, redução de exacerbações e internações hospitalares e uso de corticóide oral e diminuição dos eventos adversos destes. Em resumo, é uma droga que melhora significativamente a vida de um pequeno grupo de pacientes, desesperançados com a doença, diminui as crises de asma com risco de morte e a utilização freqüente de serviços de saúde (emergências, internações em enfermarias e UTIs) . , Negativo: De acordo com estudos e experiência clínica aproximadamente 30% dos pacientes com asma alérgica grave não respondem ao tratamento adicional com Omalizumabe, nos quais podem ser elegíveis a tratamentos futuros e/ou por apresentam outro fenótipo associado a doença.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticóide inalatório (CI), beta agonistas de ação longa (LABA), beta agonistas de ação curta (SABA), antileucotrienos, teofilina, tiotrópio, corticóides sistêmicos e Omalizumabe., Positivo: O tratamento padrão ouro da Asma é corticóide inalatório o que corresponde a 60% da população asmática tratada e controlada com as medicações disponíveis no SUS. Contudo, uma pequena parcela desta população tem asma grave que mesmo com dose alta de corticóide inalatório associado a LABA não controlam da doença. Ficando claro que, para a definição de asma grave não é necessário o uso contínuo de corticóide oral. Acrescento ainda que segundo as diretrizes internacionais o Omalizumabe apresenta nível de Evidência A, sendo a primeira opção adicional de escolha da etapa5 de tratamento versus Corticóide sistêmico que apresenta Evidência D., Negativo: O Corticóide sistêmico é uma medicação com grande pré-disposição de risco futuro ao paciente devido seus efeitos adversos de uso a longo prazo.</p>
26/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, É IMPORTANTE O SUS INCORPORAR NOVAS TECNOLOGIAS PARA O TRATAMENTO DAS PESSOAS QUE SOFREM TANTO COM A ASMA, POIS É UMA DOENÇA QUE CAUSA GRANDE PREJUÍZO À VIDA DAS PESSOAS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SABUTAMOL, AEROLIN, ATROVENT, BECLOMETASONA., Positivo: NÃO TEM EFEITO POSITIVO NENHUM, POIS O BEBE TEM CRISES FREQUENTES., Negativo: OS MEDICAMENTOS SÓ FAZEM O ORGANISMO DELE FICAR MAIS DEBILITADO.</p>
26/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Não concordo!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Não concordo!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Medicacao necessária para o controle da asma grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora substancial dos sintomas da asma grave, Negativo: Nao observado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: B2 , Corticoide Inalatorios, corticoides orais, teofilinas e ANTILEUCOTRIENOS , Positivo: Melhora dos sintomas da asma leve a moderada, Negativo: Taquicardi, tremores. Efeitos sistêmicos do corticoides</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, embora a relação associada ao custo seja relevante deve-se ter em conta que serão vidas salvas com uso desta medicação</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe - minha tia fazias uso mensal deste remedio, Positivo: melhora no quadro asmatico, Negativo: a falta do uso piorou seu estado de saúde</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: minha tia faz uso de bombinhas e corticoides constantes aliados ao uso do cpap para dormir, Positivo: melhora aparente do quadro em virtude das altas doses diárias deste remedios, Negativo: internações para controlar o quadro quando tudo que usa não ajuda sem o uso do Omalizumabe associado mensalmente a estes remédios</p>
26/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, o omalizumabe pode auxiliar no tratamento de pacientes com asma grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: melhora dos sintomas como dispneia e sibilos, melhora qualidade de vida do paciente, Negativo: não apresentou até o momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: quando se trata de asma grave, existem etapas de tratamento clínico com uso de medicações inalatórias objetivando o controle. Assim sendo, inicialmente os pacientes são tratados com corticóide inalatório, broncodilatadores beta 2 agonistas de longa duração, antileucotrienos e teofilinas. Pore em alguns casos não é possível controle dos sintromas, Positivo: melhoram sintomas respiratórios e qualidade de vida, Negativo: não houve até o momento</p>
05/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, A recomendação para o uso dessa medicação deve ser feita em pacientes selecionados minuciosamente em centros de referência por profissionais voltados para essa entidade patológica, sendo possível quantificar a gravidade do estado clinico do paciente através de acompanhamento por um período de 6 meses afim de avaliar o resultado de altas doses de fármacos, porque poderá tratar-se de asma mal controlada e não de asma de difícil controle sendo essa terminologia igualmente utilizada como sinônimo de asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Há 10 anos acompanho pacientes de asma grave em uso de omalizumabe, cerca de 60 pacientes ate o momento. Nesse período 3 pacientes faleceram por comorbidades geradas pelo uso intenso de corticoide(Embolia pulmonar, cardiopatia hipertensiva). Mais de 80% dos pacientes obtiveram excelente resposta clinica retornando inclusive as atividades laborativas, Positivo: Uso de omalizumabe: redução acentuada das exacerbações, não mais ida a serviços de emergência, ausência de despertar noturno, ausência de falta à escola e trabalho, redução das internações hospitalares e redução das infecções . Redução dos processos de sinusites em pacientes com polipose nasal. , Negativo: Uso de corticoide em dose altas:gerou osteoporose, HAS, Doença coronariana, Obesidade, diabetes, risco de emolia pulmonar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os medicamentos atuis para uso em asma grave são aqueles preconizados pelas diretrizes nacionais e internacionais: broncodilatadores(formoterol, salmeterol ou seja LABA), corticoide tanto via inalatória quanto via oral. Há ainda os inibidores de leucotrienos. Estando o paciente na etapa 5 de tratamento recebe a indicação ao uso também de omalizumabe, Positivo: Com uso de broncodilatadores e corticoide consegue-se o controle dos sintomas pela redução do processo inflamatório. Porém na asma grave , esse controle não é atingido , como citei acima, após um minucioso acompanhamento de 6 meses para avaliar o resultado, Negativo: uso de corticoide gera riscos futuros como : obesidade, embolia pulmonar, doença coronariana, diabetes, HAS e em nosso pais devido a alta incidência de Tuberculose , deve-se ter mente que esses pacientes são "candidatos " a contrair TB.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/01/2016	Interessado no tema	1ª - Não, O medicamento deve ser incorporado visto ser a única terapia disponível para a asma alérgica grave 2ª - Não 3ª - Não
13/01/2016	Profissional de saúde	1ª - Não, Por discordada, devendo ser mais uma alternativa no tratamento 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE, Positivo: Melhora das crises com suspensão de medicações de resgate e retorno as atividades laborativa com melhores condições de vida., Negativo: Não apresentou no paciente em uso 3ª - Sim, como paciente, Qual: LABA, LAMA; CSI, Positivo: Melhora das crises com suspensão de medicações de resgate e retorno as atividades laborativa com melhores condições de vida., Negativo: Não houve em pacientes meus
13/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não, É uma medicação muito boa e mudou a vida da minha esposa. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: Voltou a ter qualidade de vida, voltou a trabalhar, deixou corticoide oral e emagreceu e voltou a sorrir. , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Broncodilatador e Corticoide Inalatorio, Positivo: Não melhorou muito, Negativo: Tosse
13/01/2016	Interessado no tema	1ª - Não, Acredito que o Omalizumabe deveria ser incorporado pois ele é o único medicamento aprovado atualmente que pode tratar os pacientes com asma alérgica grave de maneira adequada, visto que para diversos desses pacientes as outras terapias como o corticóide oral ou inalatório não são suficientes para o controle adequado desses pacientes, os levando eventualmente a internação e por fim a morte. 2ª - Não 3ª - Não
13/01/2016	Paciente	1ª - Não, Ótima medicação 2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle total da asma. , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóide teofilina corticóide oral e broncodilatador., Positivo: Nenhum, Negativo: Engordei muito e tive problema de depressão osteoporose tratamento de canais que devo fazer vários.
13/01/2016	Interessado no tema	1ª - Não, Medicamento importantíssimo para resolver problemas de asma grave, inclusive crianças a partir de 6 anos, além do produto ser de evidência A e único indicado para o step 5, conforme orientação do Gina. 2ª - Não 3ª - Não
13/01/2016	Profissional de saúde	1ª - Não, A MEDICAÇÃO APRESENTA QUANDO BEM INDICADA EXCELENTE ATUAÇÃO NO SENTIDO DE ATENUAR OU IMPEDIR EXACERBAÇÕES COM CONSEQUENTES INTERNAÇÕES 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE, Positivo: DIMINUIÇÃO DO TRATAMENTO CONTROLADODIMINUIÇÃO DO TRATAMENTO DE RESGATEDIMINUIÇÃO DO USO DE CORTICOIDES ORAISDIMINUIÇÃO DAS INTERNAÇÕES, Negativo: EM RAROS CASOS, DOR NO LOCAL DA APLCAÇÃO 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BRONCODILATADPRES DE CURTA, LONGA E ULTRA LONGA AÇÃOCORTICOIDES INALATÓRIOS, Positivo: NOS CASOS RESPONSIVOS , CONTROLE DO QUADRO, Negativo: NÃO SÃO TODOS OS PACIENTES QUE CONSEGUEM SE CONTROLAR, SEM EXACERBAR COM ESTAS MEDICAÇÕES

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Discordo pela eficácia e segurança do produto</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol, salmeterol, fluticasona, Positivo: A qualidade de vida do paciente com o tratamento à base de omalizumabe, Negativo: Não tenho</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Salmeterol, formoterol, fluticasona , Positivo: Eficácia e segurança do tratamento, Negativo: Não tenho</p>
03/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, No Serviço de Pneumologia do Hospital Universitário João de Barros Barreto da Universidade Federal do Pará, seguindo orientações do Ministério da Saúde, foi implantado o Atendimento aos pacientes com Asma Grave atualmente com não menos que 1.000 pacientes cadastrados.Faço parte dos profissionais que acompanham pacientes com Asma Grave. Até o momento indiquei apenas 10 pacientes para uso do Omalizumabe, conforme critérios pré-estabelecidos. Tenho feito as aplicações e acompanhado a evolução destes pacientes. Destes, 1 foi a óbito após exacerbação da Asma – coincidente com período em que ficou sem a aplicação do Omalizumabe pela Secretaria Estadual de Saúde; 2 abandonaram (1 destes morava no interior do Estado e não conseguia comparecer a cada 15 dias, como prescrito, vindo a cada 30 dias e com dificuldade pois não conseguiu auxílio para o deslocamento na Prefeitura de seu Município; de comum acordo decidimos que não estava sendo proveitoso o tratamento com Omalizumabe. A outra paciente fazia parte do grupo de aplicações comigo mas recebia pelo seu Plano de Saúde; a partir do momento que passou a ter dificuldade em receber pelo seu Plano de Saúde não quis mais continuar o Omalizumabe por sentir-se bem; após 1 ano sem usar Omalizumabe, passou a considerar seu uso e está em novo trâmite para receber a droga). Em relação aos demais pacientes (sete), clara foi a melhora após a introdução de Omalizumabe:- Redução dos sintomas no dia a dia.- Redução da dose ou retirada do corticoide oral, com impacto nos que já se apresentavam com Síndrome de Cushing.- Redução da dose do corticoide inalado.- Redução de exacerbações.- Maior independência para as atividades da vida diária (paciente que no início só vinham a consulta acompanhadas e com evidente desconforto respiratório, passaram a vir sozinhas e com redução importante de sintomas e sinais, por exemplo).- Redução da necessidade em procurar o Pronto Atendimento: de idas semanais a eventuais ou nenhuma.- Percepção clara, a partir da avaliação pessoal de cada paciente, de melhoria de qualidade de vida e redução de sintomas após a introdução do Omalizumabe se comparado ao período em que não estavam usando esta medicação.Estando na linha de frente no acompanhamento desses pacientes, só tenho a lamentar se precisar interromper seu tratamento – o que certamente não será automático, pois continuarei tentando o melhor que me for possível para cada um. Dentro de um universo, podem parecer baixa representatividade; mas, pensar que todos comparecem para receber suas aplicações, alguns vindo de tão longe, não por mim mas pela resposta positiva que cada um sente a partir da administração da droga – Isto não é pouco.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: - Redução dos sintomas no dia a dia.- Redução da dose ou retirada do corticoide oral, com impacto nos que já se apresentavam com Síndrome de Cushing.- Redução da dose do corticoide inalado.- Redução de exacerbações.- Maior independência para as atividades da vida diária (paciente que no início só vinham a consulta acompanhadas e com evidente desconforto respiratório, passaram a vir sozinhas e com redução importante de sintomas e sinais, por exemplo).- Redução da necessidade em procurar o Pronto Atendimento: de idas semanais a eventuais ou nenhuma.- Percepção clara, a partir da avaliação pessoal de cada paciente, de melhoria de qualidade de vida e redução de sintomas após a introdução do Omalizumabe se comparado ao período em que não estavam usando esta medicação., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol, Salmeterol, Salbutamol, Fenoterol, Budesonida, Dipropionato de Beclometasona, Fluticasona, Ciclesonida, Mometasona, Prednisona, Prednisolona, Dexametasona, Metrotexate, Hidrocortisona, Metilprednisolona., Positivo: Usados isoladamente ou em associação, conforme cada situação: consegue-se controlar a Asma na maioria dos pacientes., Negativo: Em um pequeno grupo, o controle não é conseguido e se o é, apenas com o uso de altas doses de corticoide (inalado e oral) com as GRAVES CONSEQUÊNCIAS desta abordagem.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, é a única alternativa para redução de IGE , EM PACIENTES COM ASMA GRAVE</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE, Positivo: MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA , REDUÇÃO DE INTERNAÇÕES , RETIRADA DO CORTICOIDE ORAL COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DOS SINTOMAS DE CO- MORBIDADE DO EXCESSO DE CORTICOIDE SISTÊMICO , AUMENTO DA SOBREVIVÊNCIA, Negativo: CUSTO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE, Positivo: MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA , REDUÇÃO DE NÚMERO DE INTERNAÇÕES, REDUÇÃO DO USO DO CORTICOIDE SISTÊMICO COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DOS EFEITOS MORBIDOS DA EXCESSO DE CORTICOIDE(CATARATA, OSTEOPOROSE , DIABETES , OBESIDADE , IMUNO- SUPRESSÃO ,ETC), Negativo: CUSTO</p>
08/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, É importante ouvir a comunidade democraticamente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Diminuição dos sintomas, Negativo: custo elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LAMA ,LABA,Xantinas,Corticosteroides , Anti leucotrieno e imunoterapia especifica, Positivo: Ação limitada na asma grave de difícil controle, Negativo: Limitação de efeitos no controle da asma grave</p>
04/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, A eficácia é comprovada apesar do custo RELATIVAMENTE alto.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticóide oral e inalado, Positivo: Corticóide oral - rápido controleInalado - poucos efeitos adversos, Negativo: Corticóide oral - vários efeitos adversosInalado - eficácia variável</p>
08/01/2016	Paciente	<p>1ª - Não, NÃO CONCORDO, POIS EXISTE UM BOM NUMERO DE PACIENTES, ASSIM COMO EU, QUE NÃO CONSEGUEM UM BOM CONTROLE DE SUA ASMA COM OS TRATAMENTOS CONVENCIONAIS E SOFREM COM O O EFEITO QUE ALGUNS MEDICAMENTOS USADOS (CORTICOIDES).NESTE SCASOS O OMALIZUMABE TEM SE APRESENTADO COMO UMA ALTERNATIVA QUE APRESENTA BONS RESULTADOS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: OMALIZUMABE, Positivo: DESDE 2012 USANDO TRATAMENTO CONVENCIONAL PARA ASMA DE DIFICIL CONTROLE COM BETAS DE CURTA E DE LONGA COM USO CONTINUADO DE CORTICOIDE ORAL, POREM SEM RESULTADOS SATISFATORIOS. CONSTANTES EXACERBAÇÕES QUE ME DEBILITAVAM E PROVOCAVAM INCAPACIDADE PARA TRABALHO (AFASTAMENTOS MEDICOS SUCESSIVOS) E AFETAVAM QUALIDADE DE VIDA (CHIADOS, FALTA DE AR.DIFICULDADES PARA DORMIR E LOCOMOÇÃO E ETC)EM 2013 TIVE TAQUICARDIA VENTRICULAR SISTENTAVEL COM IMPLANTE DE CDI (ANTERIORMENTE NÃO HAVIA HISTORICO DE PROBLEMA CARDIACO).APÓS INICIO DE USO DE OMALIZUMABE EM JAN 2015 AS EXACERBAÇÕES ESTÃO CONTROLADAS NÃO HAVENDO CASOS DE AFASTAMENTO E NEM INTERNAÇÕES. USO DE CORTICOIDE ORAL FOI ELIMINADO (CORTICOIDE DEPENDENCIA) E CORTICOIDE INALATORIO EM DIMINUIÇÃO.TENHO VIVIDO DE MANEIRA SATISFATORIA E COM BOA QUALIDADE DE VIDA ., Negativo: ATE O MOMENTO NÃO TENHO A RELATAR NENHUM EFEITO NEGATIVO RELACIONADO AO USO DO OMALIZUMABE</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ALENIA, FORASEQ, SPIRIVA, PREDNISONA, CLENIL, TIOTROPIO/BEROTEC, Positivo: ALIVIO MOMENTANEO E PARCIAL DAS EXACERBAÇÕES., Negativo: NÃO HAVIA UM CONTROLE SATISFATORIO DA ASMA, USO CONTINUADO DE CORTICOIDE ORAL EM DOSES CRESCENTES COM SEUS EFEITOS COLATERAIS .</p>
05/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O Omalizumabe é uma substância que faz a diferença positiva na vida do paciente asmatico grave.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Broncodilatadores e corticóides, Positivo: Apenas controle de curto prazo., Negativo: Corticóides em altas doses por longo período causam efeitos adversos nos pacientes asmáticos.Não promovem controle efetivo em pacientes com asma grave de difícil controle, proporcionando internações.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, A liberação do medicamento é fundamental para garantir qualidade de vida principalmente aos idosos. Só quem tem alergias sabe o sofrimento que é.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Conheço pacientes que tiveram melhora importante com o uso da medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O medicamento é importante para pacientes em tratamento de asma. Solícito a incorporação no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, É um medicamento que atende de maneira eficaz a necessidade do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhoras rápidas. Pouco efeito colaterais., Negativo: Sem queixas.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sulfato de sabutamol, Positivo: Alívio., Negativo: Aceleração cardíaca.</p>
06/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Voto pela aprovacao do medicamento. Comparativamente sendo eficiente nos casos onde os corticoides não surtem efeitos além disso minimiza o impacto das internações no Sus. Prevenção é saúde. Além disso é apontado como eficaz e seguro usado inclusive em outros países. O custo idolafo não é alto se levantarmos o total gastos com internações e uso da rede Sus para esses pacientes. Considera-se ainda que para muitos não há unidade hospital próxima de emergência ter esse mecanismo de controle em casa é uma contribuição efetiva para quem mora longe das emergências.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Na prática clínica diária, os pacientes que utilizam Omalizumame mostraram maior controle da doença e redução considerável da dose de corticite.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Menos exacerbações, maior controle dos sintomas e diminuição da dose de corticóide., Negativo: O custo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta2 agonistas, antileucotrienos, xantinas, corticóide inalatório, corticóide sistêmico, antimuscarínicos., Positivo: Facilidade de uso, baixo custo, controle efetivo dos sintomas em grande parte dos pacientes, Negativo: Alguns pacientes com asma grave não atingem o controle com os medicamentos acima descritos.</p>
07/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, concordo. medicamentos desta natureza melhoram muito a vida das pessoas alergicas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: BerotecForaseq, Positivo: berotec: melhora rapidoforaseq: estabilização da bronquite asmatica alergica, Negativo: berotec: taquicardia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Sugiro a recomendação do Omalizumabe para pacientes com Asma Grave por se tratar de um medicamento eficaz e seguro</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Melhora clínica de sintomas e das agudizacoes da AsmaRedução no uso de corticoide oralRedução de internações Possibilidade de prática de atividades físicas, Negativo: Dor local devido a aplicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoides inalatorios Broncodilatadores , Positivo: Melhora clínica , Negativo: Não são capazes de controlar todos os pacientes, os dito com Asma Grave</p>
28/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Omalizumabe tem comprovação científica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: melhoRando qualidade de vida, Negativo: nao observado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: B2, corticoide inalatorios e corticoides orais, teofilinas e ANTILEUCOTRIENOS , Positivo: melhorando sintomas da asma leve a moderada, Negativo: taquicardia, candidíase oral, osteoporose e retardo no crescimento</p>
04/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O omalizumabe é uma droga importante no tratamento da asma grave, com ótimo perfil de segurança quando comparado ao corticóide oral por exemplo e que tem vários estudos com comprovação de eficacia.Deve ser usado em casos selecionados, mas é um retrocesso à luz de todas as evidências científicas não disponibiliza-lo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Maior controle nos pacientes com asma grave, reduzindo internações, afastamentos de trabalho e mortalidade, Negativo: Não observei efeitos negativos, geralmente a droga é bem tolerada</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticoide inalatorio, LABA, montelucaste, corticoide oral, Positivo: controle da asma, mas em alguns casos esse controle é insuficiente, dai a necessidade do omalizumabe, Negativo: sd de cushing, hipertensao, diabetes</p>
27/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Tive indicação médica desta medicação para o meu tratamento porém, não tive acesso ao tratamento porque o SUS não oferece. Seria muito bom que todas as pessoas que tivessem a indicação dessa medicação pudessem ter acesso a ela sempre que precisar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tive a oportunidade de participar de uma pesquisa do Reslizumabe, a qual me proporcionou uma grande melhora no meu dia-a- dia, enquanto em tratamento., Positivo: Melhora na qualidade de vida diária., Negativo: Sonolência, apenas no dia do uso.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide 50/500, Singuler, Budesonida 200mg, Positivo: Melhora na qualidade de vida., Negativo: não consta.</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Minha amiga Bárbara Miranda precisa desse tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/12/2015	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Tenho um familiar que necessita desse medicamento para tratamento no hospital de base, mas diversas vezes o tratamento já foi interrompido por falta da medicação, dificultando a eficácia dos procedimentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Observamos grande melhora dos pacientes portadores de asma grave após uso de omalizumabe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe para tratamento de asma, Positivo: controle de sintomas e redução de demais medicações, Negativo: Preço para compra</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicações beta agonistas de longa duração e corticoides de alta potencia, Positivo: Controle parcial dos sintomas nos pacientes graves, Negativo: preço e sintomas adversos do uso de altas doses de corticóide</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Eu concordo em gênero, numero e grau</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide, salbutamol, prednisolona,aerogol, , Positivo: Quase todas as vezes ela sente alivio após o uso. , Negativo: coração acelerado, tontura, sono</p> <p>3ª - Não</p>
27/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O produto precisa aer disponibilizado para melhorar a vida dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Melhora na qualidade de vida do paciente., Negativo: Sem relato.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Foraseq, Positivo: Melhora da qualidade de vida e sintomas., Negativo: Sem relato.</p>
27/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, OS GUIDELINES INTERNACIONAIS INDICAM A MEDICAÇÃO PARA ASMA GRAVE (NO GINA ESTA INDICADO NO NIVEL 5). ASSIM ACHO QUE DEVEMOS OPORTUNIZAR AO PACIENTE ESTE TRATAMENTO SEGUINDO CRITERIOS ESTABELECIDOS. O GRUPO PARA O QUAL A MEDICAÇÃO É DIRECIONADA REPRESENTA CERCA DE 5% DOS CASOS DE ASMA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE PARA ASMA GRAVE, Positivo: MELHORA DAS CRISES, REDUÇÃO DO USO DE CORTICOIDE ORAL, MELHORA DAS ATIVIDADES DIÁRIAS E DA VIDA PRODUTIVA, REDUÇÃO DAS CISES, REDUÇÃO DAS HOSPITALIZAÇÕES E ATENDIMENTOS EM MERGÊNCIAS. TAMBÉM MELHORA DA FUNÇÃO PULMONAR COMPROVADA POR ESPIROMETRIA., Negativo: NÃO HÁ ATÉ O MOMENTO. APENAS É UMA MEDICAÇÃO INJETAVEL DE USO SC.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AS MEDICAÇÕES PARA TRATAMENTO DA ASMA UTILIZADAS EM TODOS OS PACIENTES CRÔNICOS: CORTICOIDE INALADO, B2 DE LONGA E CURTA DURAÇÃO, CORTICOIDE ORAL, ANTILEUCOTRIENOS., Positivo: MELHORA DOS SINTOMAS E DAS CRISES, MAS HÁ UM PEQUENO GRUPO QUE NÃO MELHORA SÓ COM ESTAS MEDICAÇÕES E PRECISAMOS AUMENTAR MUITO A DOSE DO CORTICÓIDE PARA TENTAR O CONTROLE., Negativo: É SABIDO DE CORTICOIDE EM EXCESSO OCASIONA OBESIDADE, AUMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL, DIABETE MÉLITO, OSTEOPOROSE, ALTERAÇÕES CUTÂNEAS, DÉFICIT DE CRESCIMENTO, MONILIASE ORAL E OUTROS MAIS.</p>
27/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, medicamento seguro e eficaz</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: cortcoide orale inalatorio,beta2 de curta e longa ação, Positivo: melhora dos sintomas as vezes controle da doença, Negativo: ganho de peso ,cushing, hipertensão arterial</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Como profissional de saúde tive (e tenho) contato com formas pouco frequentes mas ao mesmo tempo excepcionalmente muito graves de Asma alérgica . Em respeito e em defesa desses pacientes vem minha participação . Reconheço que estamos ainda longe de uma melhor opção de tratamento para esses pacientes . Droga injetável e contínua, cara , potencial de efeitos adversos etc. Pior é ter menos uma medicação que vem minorando o sofrimento desses indivíduos . Sim , destina-se a pacientes que em nossa realidade não obtiveram resposta satisfatória e/ou com graves parafeitos da corticoterapia sistêmica .Devido aos efeitos adversos , custo e excepcionalidade da indicação recomendo um controle de sua prescrição . O poder público poderia criar uma junta com seus representantes e das associações médicas especializadas no julgamento das indicações .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora efetiva da qualidade de vida dos paciente . , Negativo: Dificuldade na obtenção do medicamento . A logística de transporte que exige cadeia fria e de sua aplicação . Pessoalmente não observei nenhuma reação adversa no período em que coordenei a aplicação em dois pacientes . Uma paciente em tratamento em outro hospital relatou período mais suscetível a infecções respiratórias</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Praticamente com todos medicamentos preconizados p/ GINA , Positivo: Os efeitos já descritos na literatura ., Negativo: Da mesma forma os efeitos adversos também já descritos , pouco frequentes ,muito excepcionalmente com necessidade de atendimento de emergência .Creio que os mais frequentes como candidíase oral/esofageana decorreram de suscetibilidade e/ou uso inadequado de corticoides inalados .</p>
27/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Experiência profissional com número razoável de pacientes graves, com melhora importante de qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: Redução significativa das exacerbações de asma grave, praticamente sem internações, repercussão positiva evidente na qualidade de vida, redução ou eliminação de corticosteróides sistemicos, Negativo: dificuldade de acesso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: resalto que a experiência é com produtos de natureza e mecanismo de ação diversos do omalizumabe, droga única de efeito anti IgE. Como profissional, experiência com broncodilatadores de curta e longa ação, anticolinérgicos, corticosteróides, antileucotrienos, Positivo: todos os medicamentos, nas sua indicação correta tem seu efeito positivo, Negativo: Dificuldade de acesso antes da incorporação aos programas de alto custo; efeitos colaterais inerentes a cada tipo de farmaco</p>
25/12/2015	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Em pacientes selecionados com indicação precisa a medicação garante grande melhora clínica e de qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe para asma grave com pouca resposta à terapia convencional , corticoide inalado, Laba e saba, Positivo: A introdução do anti Ige foi responsável pelo melhor controle clínico da asma grave, evoluindo para asma de expressão clínica leve., Negativo: A dificuldade se dá apenas pela necessidade de treinamento de pessoal para administrar a medicação, avaliar a resposta após a administração e liberação do paciente após uso de cada dose.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com os pacientes em terapia habitual, CI, Laba e saba., Positivo: Há controle da doença em pacientes acompanhados adequadamente com o esquema padrão recomendado pelo GINA., Negativo: Não há efeitos negativos para o uso padrão do tratamento da asma recomendado pelo Gina. Ainda há dificuldades para garantir o tratamento padrão para um maior número de pacientes tendo em vista ainda o alto índice de pacientes não controlados que necessitam atendimento de emergência.</p>
27/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora da asma de difícil controle, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoides orais e inalatorios , brincodilatadores, Positivo: Controle da asma, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/12/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Concordo, pois quem fizer uso do medicamento estara ciente dos resultados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vacinas, corticoides, todos os tipos de bombinhas e injecoes., Positivo: Todos os medicamentos so trazem melhorar no momento, depois volta todo denovo, eles nao estao fazendo mais efeito., Negativo: Sonolência, tontura, fraqueza muscular e aumemto da glicose no sangue.</p>
27/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Deve ser utilizado na etapa 5 do tratamento da asma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + budesonida. Beclometasona spray ., Positivo: Controle da asma , Negativo: Nenhum</p>
27/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Medicamento importante para controle da asma grave não controlada , possibilitando uma alternativa na melhora do prognóstico da doença, visando bem estar e qualidade de vida para os pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora importante nos casos de asma grave não controlada., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
27/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Sou pneumologista e trabalho em ambulatório específico de asma no Hospital São Paulo (hospital universitário ligado a Universidade Federal de São Paulo). Assistimos a mais de 600 doentes e quase 90% deles estão na etapa 3, 4 e 5 de tratamento. Destes, 35% não tem o controle da doença apesar do uso correto e regular de doses altas de budesonida e formoterol dispensadas pelo alto custo. Além disso, apresentam 2 ou mais exacerbações a cada 6 meses, o que leva a idas ao PS, internações e má qualidade de vida. Omalizumabe será de grande ajuda para esses doentes, reduzindo a dose de corticóide sistêmico e riscos futuros ligados ao descontrole da doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhor controle da doença, redução das exacerbações, redução das idas ao PS e internações, melhora da qualidade de vida, Negativo: Alergia ao omalizumabe</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Brometo de Tiotrópio (Spiriva), Positivo: Melhora da qualidade de vida, redução das exacerbações, Negativo: retenção urinária</p>
27/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Beneficio dos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos , Positivo: Melhora dos sintomas da asma leve a moderada, Negativo: Efeitos colaterais comuns aos b2 e corticoides.</p>
27/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Comprovação científica na melhora dos sintomas da asma alérgica grave</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: B2 e Corticoides, Positivo: melhora dos sintomas na asma leve, Negativo: taquicardia e osteoporose</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, esse medicamento é importante para tratamento de Asma Grave e deve ser disponibilizado pelo sus</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: melhora clínica, diminuição do número de internações do paciente, Negativo: alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: broncodilatador de longa duração, corticoide oral e inalatorio, Positivo: o omalizumabe vem com objetivo de otimizar o tratamento da asma aos pacientes com indicação da medicação, Negativo: nos casos de asma grave persistente as medicações habituais não sao suficientes, sendo indicado acrescentar o omalizumabe</p>
28/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, É primordial para melhorar a qualidade de vida dos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Onbrize, Positivo: Melhorou muito a capacidade pulmonar, Negativo: Não há.</p>
29/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Hoje, o Omalizumabe é a única opção para o tratamento da asma grave em crianças e tenho um parente que precisa muito deste medicamento. Além disso, tenho um amigo já adulto que poderia ser muito mais economicamente ativo, bem como, poderia ter uma qualidade de vida muito melhor se ele tivesse a facilidade de conseguir este medicamento via SUS. Se este medicamento estiver no SUS, com certeza iria ajudar muita gente, pois a asma é uma doença muito comum e totalmente negligenciada. A Asma grave é mais negligenciada ainda e acaba influenciando para o desenvolvimento de maiores agravantes na saúde desses pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Quando meu parente faz o tratamento com a injeção, ele se sente bem melhor por mais tempo e consigo perceber a maior disposição dele no dia a dia. Além disso, ele fica bem menos tempo internado., Negativo: nenhum que me recorde.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Foraseq e Seretide, Positivo: ajuda um pouco na melhora da asma., Negativo: Não é tão eficaz para o grau da asma dele. O efeito passa muito rápido.</p>
29/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Concordo, pois a medida que meu filho faz uso dos medicamentos eles vão perdendo o efeito e é necessário ter acesso a uma medicação em último caso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: aerolim, clenil , sabultamol, brycanil, seretide , budesonida, busonid,symbicort,, Positivo: As bombas com jato seco , fazem efeito mais rapido , , Negativo: a longo prazo todos param de fazer efeito significativo</p>
29/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Omalizumabe é o único tratamento aprovado atualmente para asma alérgica grave...e o único que está aprovado para cuidar de crianças</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Devido os protocolos médicos indicando essa medicação nos casos de asma grave, é importante contarmos com o OMALIZUMAB na pratica do SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BRONCODILATADORES, corticoide inalatorios, corticoide oral, antileucotrieno, Positivo: controle dos casos leve e moderado , Negativo: palpitação, piora do controle de glicemia e pressão arterial, osteoporose, glaucoma, catarata, pancreatite</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/01/2016	Profissional de saúde	1ª - Não, A medicação é muito importante no tratamento da Asma Alérgica Grave 2ª - Não 3ª - Não
25/01/2016	Profissional de saúde	1ª - Não, Ter disponibilidade de recurso terapêutico para de Grave. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: controle da doença grave, Negativo: nao observados, apenas custo 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BRONCODILATADORES corticoides inalados teofilinas , Positivo: controle de doença , Negativo: na Asma Grave podem não funcionarem na totalidade de pacientes , efeitos adversos da corticoterapia em dose prolongada ou alta, arritmia com Teofilinas
25/01/2016	Interessado no tema	1ª - Não, Comentários positivos sobre o resultado da medicação. 2ª - Não 3ª - Não
25/01/2016	Interessado no tema	1ª - Não, Os comentários de melhora dos pacientes são fantásticos 2ª - Não 3ª - Não
25/01/2016	Profissional de saúde	1ª - Não, O relatório da CONITEC está muito bem feito, com extensa e criteriosa revisão bibliográfica; pareceu-me entretanto que a recomendação pela não aprovação foi fundamentada principalmente pelo custo que representaria pra o Sistema Único de Saúde.Como especialista em pneumologia sou favorável a aprovação do referido medicamento pois sei dos benefícios que alguns pacientes teriam, porem poder-se-ia restringir em muito os critérios de sua indicação. Talvez a liberação para pacientes com asma grave que preenchessem todos os critérios indicados mas restringindo àqueles que tivessem internações prévias por asma em Unidades de Tratamento Intensivo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução do número de internações, Negativo: nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adição de corticóide oral contínuo, Positivo: Redução das exacerbações , Negativo: Os efeitos adversos da corticoterapia sistêmica a longo prazo são por demais conhecidas
25/01/2016	Profissional de saúde	1ª - Sim, Concordo com a liberação do uso de omalizumabe em asmáticos graves. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução do número de idas à emergência e internações. Aumento do número de dias livres de sintomas., Negativo: Nenhum encontrado 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução de internações e idas à emergência., Negativo: Nenhum encontrado
25/01/2016	Interessado no tema	1ª - Não, Bons comentários sobre resultados positivos na vida dos pacientes 2ª - Não 3ª - Não
25/01/2016	Interessado no tema	1ª - Não, ja ouvi falar muito bem dos resultados desse remédio 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, os medicamentos disponíveis não são suficientes para controle numa asma mais grave</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumab, Positivo: pacientes mais graves tiveram melhoras consistentes, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Brocodilatador E CI, Positivo: controle dos sintomas na asma leve, Negativo: roquidão e candidíase</p>
25/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Omalizumab - iOuvi falar que a medicação é muito boa</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/12/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Eu, Jair, concordo com a Conitec com seu objetivo relacionado ao tratamento da Asma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfato de Salbutamol (Aerolin Spray) Fumarato de formoterol di-hidrato/ budesonida (Symbicort)., Positivo: Sulfato de salbutamol, alívio rápido das crises; Formoterol e Budesonia, menos exacerbação., Negativo: Sulfato de salbutamol, leve tremores, isso dificulta um pouco movimento principalmente das mãos; Formoterol / Budesonida, pouco aperto no peito.</p>
25/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Omalizumabe</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Excelente pois tira o paciente da crise de Asma, Positivo: melhora da qualidade de vida, Negativo: nao tem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorios, betaadrenérgicos, teofilinas, Positivo: boa tolerabilidade, Negativo: taquicardia, osteoporose</p>
29/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Medicacao que tem a contribuir com a qualidade de vida dos pacientes com asma Alergica grave</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta 2 de curta e longa duração, corticoide inalatorios e orais, Positivo: melhora dos sintomas da asma leve a moderada, evitou piora do quadro clínico , Negativo: efeitos renais com acúmulo de líquidos</p>
25/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Pude observar melhora importante em alguns pacientes graves .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe ., Positivo: Melhora clínica importante nos pacientes asmáticos grave , com diminuição das crises , diminuição de medicamentos de resgate ., Negativo: Alto custo . Necessidade de ambiente especial para aplicação do medicamento .</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe . Formoterol . Salbutamol .Brometo de tiotroprio. Budesonida . Fluticasona . Vilanterol. Indacaterol, Positivo: Omalizumabe ,melhora clínica importante . Formoterol , broncodilatador de efeito rápido e duradouro . Salbutamol , efeito imediato e por curto período de tempo . Tiotroprio , efeito broncodilatador duradouro , não causa taquicardia . Budesonida , anti-inflamatório potente sem efeitos colaterais dos corticoides . Futicasona , excelente ação anti inflamatória sem efeitos colaterais dos corticoide sistêmicos .Vilanterol , broncodilatador de ação por 24 horas . Indacaterol , efeito broncodilatador por 24 horas ., Negativo: Omalizumabe , alto custo e local especial para aplicação da droga .Formoterol , taquicardia . Salbutamol , taquicardia e hipertensão . Brometo de tiotroprio , contra indicado p hiperplasia de próstata . Budesonida Causa rouquidão . Fluticasona , aumenta a probabilidade de pneumonia . Vilanterol , nem sempre tem efeito prolongado desejado . Indacaterol , provoca tosse .</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Eu tenho asma á 21 anos,eu tenho problemas com a saúde pública em questão de tratamento contra asma,gostaria de mais eficacia,e acredito que o uso desde medicamento vai me proporcionar uma qualidade de vida melhor,pois sofro com a doença desde o primeiro ano de idade.Me informei sobre o medicamento omalizumabe,acredito que este medicamento vai trazer bons resultado para aquelas pessoas assim como eu que sofre com a asma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: aerolin, Positivo: este medicamento tem um eficaciaimediate, Negativo: não é um medicamento que proporciona melhora da asma no cotidiano,seu uso por longos prazo pode trazer risco,uma vez que usa a pessoa se torna independente do medicamento sem que ela traga beneficio para toda vida</p>
25/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Sou favorável pois a resposta clinica para os pacientes que fazem uso é muito Boa</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Foraseq e Seretid , Positivo: Melhora dos sintomas, mas pouco tempo de duração , Negativo: Altas doses e pouco controle dos sintomas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Foraseq e Seretid , Positivo: Melhora dos sintomas mas pouco tempo de duração , Negativo: Altas doses e pouco controle dos sintomas</p>
25/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A Asma moderada e grave é uma patologia de difícil controle , que faz com que os pacientes percam sua capacidade de trabalho e integração com a sociedade , limitando gravemente sua vida diária.Por isso , acredito que disponibilizar medicamentos como esse , contribui para melhorar a qualidade e eficácia do tratamento .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: xolair, Positivo: estabilização de crises até então frequentes , mesmo com uso dos tratamentos disponíveis, Negativo: custo e burocracia para adquirir medicamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: seretide , alenia , foraseq , spiriva , clenil , aerolin , busonid , fluir , bamifix , prelone , Positivo: Controle de asma leve , moderada , boa parte de casos graves, Negativo: Boa porcentagem de casos graves sem controle efetivo</p>
25/01/2016	Paciente	<p>1ª - Não, Gostaria de saber porque a conitec e contra este medicamento no SUS com tantas pessoas que sofre deste mal e se vc tem uma crise e toma remedio para asma ou alergias eles tem tontos efeito colateral se ja existe um que e melhor porque não usa-lo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: corticorten,prednisona, aerofrin, clenil hfa 250mcg inalacão e outros medicamentos injetavel, Positivo: corticorten e prednisona quando tomo consigo dormir e levantar sem falta de ar . aerofrin carrego comigo pois tenho falta de ar quando tem muito cheiro tais como perfume forte, descarga de carro gasolina e muitos outros cheiros. clenil uso muito pouco ele tambem me da condição de respirar melhor,, Negativo: corticorten e prednisona retém muito liquido no corpo por isso as vezes fico um pouco enxada aerofrin e o cleniltem efeito muito curto eu não sei se o liquido que fica retido no meu corpo e dos corticoides ou da inalaçãoos corticoides retém muito liquido no corpo e fico constantemente enxada o salbutamol tem pouca duração e acredito que ele tambem ajuda a reter liquido o clenil acelera o coração por isso q eu não gosto de usa-lo, os medicamentos injetaveis vc so pode usar se internar mas não sei os efeitos negativos deles pois nunca fico sabendo o que me aplicaram .</p>
26/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Esta medicação em questão poderia ser de grande importancia para paciente com, Asma grave em termos de qualidade de vida e controle da doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe-Xolair, Positivo: O paciente não mais apresentou crises graves de asma após inicio da medicação , Negativo: Não tenho relato de efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Acredito na eficácia do tratamento com este medicamento , mudando a qualidade de vida e até a cura através do uso do mesmo!! Tenho uma filha com 10 anos , que foi diagnosticada com asma a tres anos e meio, e vejo que as bombinhas são paliativos, não caminham para a cura!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, flixotide, Positivo: Não posso negar a melhora momentaneamente , mais tem que fazer um uso contínuo , Negativo: Compromete o crescimento da criança e tb pode abaixar a imunidade, percebi um inchaço , como se tivesse engordado , depois volta à normalidade, outra coisa que reparei é que, depois do uso das bombinhas ocorre sangramento nasal.</p>
26/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Acredito que o medicamento possa melhorar a qualidade de vida dos pacientes que nao estao melhorando com a terapias habituais</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Comprovacao científica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab acompanhando resultado de pacientes avaliados por outros profissionais , Positivo: Melhora da Qualidade de vida, Negativo: Nao apresentados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: B2, Corticoides Inalatorios, Teofilinas, ANTILEUCOTRIENOS , Positivo: Controle dos sintomas nos casos de asma leve a moderado , Negativo: Taquicardia</p>
22/12/2015	Paciente	<p>1ª - Sim, Concordo, pois quem fizer uso do medicamento estara ciente dos resultados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vacinas, corticoides, todos os tipos de bombinhas e injecoes., Positivo: Todos os medicamentos so trazem melhorar no momento, depois volta todo denovo, eles nao estao fazendo mais efeito., Negativo: Sonolência, tontura, fraqueza muscular e aumemto da glicose no sangue.</p>
25/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Medicação com comprovação científica na asma grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: resposta a asma grave com IGE ELEVADO, Negativo: x</p> <p>3ª - Não</p>
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Não porque vi melhoras no paciente que faz uso da medicacao</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhoras nas EXACERBACOES, Negativo: Valor do produto para ser comprado pelo paciente</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide,Spiriva,Seebri,alenta,symbicort, Positivo: Melhora em pacientes asmáticos leve/moderada, Negativo: Não são tão eficientes em asma grave</p>
01/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, para pacientes que não respondem bem a terapia convencional, o omalizumabe é uma ótima opção</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Paciente não foi mais internado após o início do tratamento , Negativo: Aplicação em hospital/clínica, injeções doloridas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LABA/CI, Positivo: Fácil de usar, efetivo na maioria dos casos, Negativo: Não efetivo em casos mais graves</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/02/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Meu sobrinho melhorou muito com este remédio</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/02/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, meu sobrinho está bem melhor com este remédio</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/02/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Conheço pacientes que se beneficiaram com o uso deste medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, É um medicamento muito efetivo em pacientes graves</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe , Positivo: Desde que começou o tratamento o paciente não internou nem foi ao PS, Negativo: aplicação sub cutânea, necessidade de ir a clínica/hospital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LABA/CI, Positivo: Fácil de usar, efetivo na maioria dos casos, Negativo: não é efetivo em pacientes graves</p>
01/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Pneumologista e trabalho no Hospital de Messejana(Hospital Coração e Pulmão), público.rede terciária.Faço ambulatório especializado de asma moderada,grave.São em torno de 2500 pacientes cadastrados,em tratamento regular com LABA,CI e/ou antileucotrieno,CO.Porém,9 pacientes acompanhados criteriosamente,apresentavam asma de difícil controle,apesar de todo arsenal de medicações prescritas em altas doses.Assim,em 2011 iniciamos o uso de omalizumabe(recursos do hospital-muitas dificuldades).Os pacientes apresentam controle parcial,menos exacerbações/internações, redução das doses de medicação e melhora da qualidade de vida.Portanto,é válido liberar o uso de omalizumabe pelo SUS para casos específicos,graves ,de difícil controle que se encontram no limite da vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: maior controle da asma,menos exacerbações/internações, redução de doses de medicações., Negativo: reação local da aplicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LABA,CI,CO, Positivo: melhor controle da asma-prático, Negativo: efeitos colaterais do CI,CO.(diabetes,hipertensão,fácies cushingóide,obesidade,etc</p>
02/02/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, O produto pode favorecer pacientes específicos com Asma Alérgica Grave</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumab, Positivo: Melhora expressiva na qualidade de vida com diminuição de uso de outras drogas para o tratamento da doença, quando do uso de Omalizumab, Negativo: A dificuldade em conseguir o Omalizumab</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A Global Initiative for Asthma (GINA) recomenda que a asma seja classificada conforme o tratamento necessário para o controle dos sintomas da doença e para minimizar seus riscos futuros. A diretriz internacional da GINA realizada por médicos experts mundiais recomenda o omalizumabe para pacientes com asma alérgica moderada ou grave que não se mantêm controlados apesar do tratamento otimizado no nível 4.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticóide inalatório, Broncodilatador de longa duração, Broncodilatador de longa duração, Tiotrópio, corticóide oral e Omalizumabe., Positivo: O omalizumabe é um anticorpo monoclonal humanizado contra IgE que impede a ligação das moléculas de IgE aos seus receptores de alta afinidade nos mastócitos e basófilos. Dessa maneira, interrompe a cascata alérgica por impedir a ligação dos alérgenos a essas moléculas de IgE e, portanto, não desencadeia a desgranulação das células levando à redução de mediadores liberados e à redução do influxo de células inflamatórias, como eosinófilos e linfócitos. Consequentemente, diminui inflamação, melhora os sintomas levando a melhor qualidade dos pacientes., Negativo: Cruz et al avaliaram o risco de parasitoses (helmintos intestinais) nos pacientes em uso de omalizumabe por 52 semanas e observaram que a terapia com omalizumabe foi bem tolerada e não esteve associada a um aumento da morbidade atribuída a infecções por helmintos. Long et al avaliaram a incidência de câncer em pacientes em uso de omalizumabe para asma moderada a grave, por um período de cinco anos, e não observaram que o uso desse medicamento não estava associado a um risco aumentado de câncer quando comparado a um grupo controle. A incidência de anafilaxia atribuída ao uso de omalizumabe em estudos controlados foi de 0,14% versus 0,07% do placebo, entretanto essa taxa é semelhante à incidência de anafilaxia para outros medicamentos, como penicilina oral e anti-inflamatórios não esteroidais. A anafilaxia pode ocorrer não somente durante as primeiras aplicações, mas também durante as aplicações subsequentes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticóide inalatório, Broncodilatador de longa duração, Broncodilatador de longa duração, Tiotrópio, corticóide oral e Omalizumabe., Positivo: O CI é o tratamento de escolha para asma, embora, naqueles casos de asma alérgica grave não controlada com tratamento padrão ouro, o omalizumabe é a opção terapêutica preferencial na etapa 5 do GINA (evidência A) devido a sua boa eficácia, boa tolerabilidade e bom perfil de segurança. O Tiotrópio é um anti-colinérgico sendo um tratamento opcional como segunda escolha de controle dirigido para um fénótipo específico: pacientes com asma grave associada a obstrução fixa de VAs, Ex-tabagista e obesidade) com Evidência B. O Corticóide oral é indicação na exacerbações e deve ser indicado por curto período de tempo, durante intercrise, após exacerbações. Esta medicação tem Evidência D no tratamento da asma., Negativo: O Corticóide oral é terapia opcional para os pacientes que necessitam de tratamento do step 5 para controle da asma; Recomendado apenas para adultos e deve-se ficar atentos a risco futuros (gastos futuros com evento adverso). Risco frequente de eventos adversos (Glaucoma, Catarata, HAS, Doença cardíaca, Diabetes mellitus, Obesidade, Doença do refluxo gastro-esofágico, Osteoporose, Miopatia, Piora de algumas infecções (ex: fúngica), Síndrome Cushingóide secundária, etc. Pacientes em uso de corticóide oral devam ser monitorados quanto ao risco de osteoporose secundária à corticoterapia, e àqueles tratados por períodos maiores que 3 meses devam receber aconselhamento de estilo de vida e prescrição de terapia preventiva.</p>
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Acredito que tal medicamento pode ser útil para tratamento de pacientes com asma não controlada ou parcialmente controlada já em uso de altas doses de corticoesteróides inalados e LABAS. Reduzindo a necessidade de uso de corticoterapia via oral e as exacerbações agudas da doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora na qualidade de vida dos pacientes (redução de exacerbações e internações dos pacientes e uso de corticoterapia via oral ou inalada quando em altas doses), Negativo: Apesar do uso apenas em pacientes selecionados (asma de difícil controle com níveis de IGE específicos) existe uma parcela que não apresenta resposta satisfatória sendo o tratamento interrompido por falta de resposta.</p> <p>3ª - Não</p>
29/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, omalizumab é eficaz no controle de Asma grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumab, Positivo: controle da doença, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: cort inalat, LABA, Positivo: controle da doença, Negativo: rouquidão</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Já descrito</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já descrito, Positivo: Já descrito, Negativo: Já descrito</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já descrito, Positivo: Já descrito, Negativo: Já descrito</p>
01/02/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O medicamento é importante para os pacientes asmáticos crônicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, SIM, POIS OS PACIENTES EM USO DA MEDICAÇÃO APRESENTARAM UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, PÓS ADMINISTRAÇÃO.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE, Positivo: QUALIDADE DE VIDA,BEM ESTAR DO PACIENTE,MELHORA DO QUADRO DO USUÁRIOESTABILIDADE DA DOENÇA,ACOMPANHAMENTO DA NOVARTIS COM O PROGRAMA BEM ESTAR, Negativo: NÃO OCORREU NENHUM EVENTO ADVERSO ATÉ O MOMENTO.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LABA, CORTICÓIDE INALATÓRIO, - ORAL, Positivo: PACIENTE APRESENTOU ESTABILIDADE DA DOENÇA, Negativo: NÃO SE APLICA</p>
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, É uma medicação nova e com resultados promissores. A troca de informação é importante</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vários. 1- B2 de longa,2- corticoide inalado em altas doses,3- anticolinérgicos de longa., Positivo: B2 de longa: ação prolongada, melhora do broncoespasmo parcialmenteCorticóide inalado em altas doses: redução do n de crisesAnticolinérgico: potencializa broncodilatação, Negativo: 1- taquicardia, tremor2- disfonia, moniliase oral3- secura na boca</p>
02/02/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Sofri muito com o quadro de asma em minha vida e aos 13 anos o quadro se agravou e deixei de ter asma moderada e passei ao estágio grave. Graças a Deus e as condições financeiras da minha família fui medicada com o omalizumabe e fiz o tratamento por muitos anos com um coquetel fotíssimo de medicamentos. Talvez se não tivesse feito o uso desses medicamentos super fortes hoje eu não estaria aqui para contar um pouco da minha história. A asma é uma doença muito comum e muito grave e digo com toda certeza do mundo que não há nada mais desesperador neste mundo do que ter crises e não conseguir respirar e até desmaiar por isso. Sou a favor do medicamento na rede pública (SUS) o quanto antes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Miflasona, aerolin, berotec, atrovent, corticóides, etc., Positivo: Graças a estes remédios eu consegui respirar e dormir., Negativo: Ttaquicardia e ganho de peso devido aos corticóides.</p> <p>3ª - Não</p>
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Por experiência do uso de omalizumabe em pacientes com asma de difícil controle e que tiveram melhora na qualidade de vida. Por isso sou a favor da medicação no tratamento da asma.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução de sintomas de dispneia, sibilância, cansaço e tosse, com melhora na qualidade de vida dos pacientes e menor número de hospitalizações., Negativo: Reações adversas relacionados com local de aplicação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticosteroide inalatorio , Positivo: Redução de crises de broncoespasmo, Negativo: Nenhum observado ate o momento</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, INÚMEROS OS PACIENTES PORTADORES DE ASMA GRAVE QUE DEPENDEM DA MEDICAÇÃO</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE, Positivo: OS PACIENTES ALCANÇAM MELHORA E ALÍVIO DA DOENÇA, Negativo: ATÉ HOJE NÃO OUVI RELATOS NEGATIVOS</p> <p>3ª - Não</p>
02/02/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Minha mãe fez uso da medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/02/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, A qualidade de vida dos pacientes pode ser maior, segundo as informações que obtive, se puderem ter acesso ao medicamento em questão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Omalizumabe é um recurso muitas vezes unico q promove mudança no quadro cliinico do paciente, diminuindo as crises graves e uso de corticoide oral</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle dos sintomas da asmaDiminuicao de idas ao ps com crises gravesDiminuição uso de vorticoide oral, Negativo: Sem efeitos negativos consideraveis</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A asma grave, tanto na criança como no adulto, é aquela porção de pacientes com maior comprometimento da qualidade de vida, com elevados custos diretos e indiretos para a sociedade. Anualmente, ocorrem em média 350.000 hospitalizações por asma no Brasil, com aproximadamente 7 óbitos por dia (estes predominando em adultos). Na criança, área em que atuo, a asma apresenta elevada prevalência, com repercussão importante no desempenho escolar, lazer e aspectos emocionais. No Brasil, um dos países com maior prevalência de asma grave do mundo, estima-se que aproximadamente 10% das crianças com asma em idade escolar apresentem um quadro grave da doença. Deste grupo, somente um percentual pequeno se beneficiaria do omalizumabe de forma substancial. Este é um tratamento bastante específico para um grupo muito seletivo de pacientes. Como uma das terapias mais estudadas em asma grave através de ensaios clínicos de alta qualidade, o omalizumabe é indicado já como primeira escolha na última etapa de tratamento, em diretrizes de asma internacional (GINA) e brasileira, mostrando melhorar o controle da doença, reduzindo as doses de corticoide utilizadas, o risco de exacerbações e de hospitalizações. Em crianças, algumas particularidades merecem ser detalhadas. Um estudo com crianças americanas de nível sócio-econômico mais baixo mostrou uma robusta redução de exacerbação em estações de elevada prevalência de vírus respiratórios. Mais importante ainda, recente estudo de “vida real” multicêntrico francês, que incluiu 101 crianças com asma grave resistente a corticoterapia, demonstrou que o omalizumabe reduz de forma muito significativa exacerbações e hospitalizações por asma no primeiro ano de tratamento (72% e 83%, respectivamente). Além disso, no segundo ano de seguimento desses pacientes, a redução de exacerbação foi de 88,5%, e nenhum paciente do estudo foi hospitalizado. Estes resultados mostram um impacto substancial na vida do paciente e nos custos para o poder público. Na experiência e opinião do autor, o omalizumabe apresenta uma rápida resposta clínica (4-6 semanas do início do tratamento) na maioria das crianças, com importante impacto nas exacerbações e hospitalizações. No centro de referência do autor, a maioria das crianças em uso de omalizumabe reduziram de forma importante a quantidade e intensidade das exacerbações e sintomas, algumas ficando totalmente assintomáticas. Apesar de ser uma medicação de alto custo, seu benefício clínico para crianças com severas limitações da qualidade de vida não tem mais sido questionado por respeitadas diretrizes e especialistas que atendem esse grupo de pacientes. Se especialistas fizerem um cálculo de real custo-benefício deste tratamento, tenho forte impressão de que é muito mais caro para o poder público arcar com as consultas e hospitalizações deste seletivo grupo de pacientes. Tenho pacientes, que antes do omalizumabe, hospitalizavam a mais de 10 vezes por ano. Atualmente, de um ambulatório de aproximadamente 300 asmáticos, sendo o centro aplicador de referência na minha cidade, temos somente 12 crianças em uso do omalizumabe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução importante das exacerbações e hospitalizações por asma após início do tratamento com omalizumabe. Lembro que esses pacientes não respondem a nenhum outro tratamento disponível no mercado farmacêutico, sendo clinicamente não responsivos a corticoide., Negativo: Único fato a ser comentado é que o omalizumabe necessita de um centro de referência para sua avaliação, aplicação e acompanhamento do paciente em relação a resposta clínica. É necessária aplicação em um centro de referência. O risco descrito de evento adverso relevante (reação anafilática) é muito baixo (0,1%), e praticamente não visto por centros de referências no Brasil.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatório e beta-2 agonista de longa ação (LABA)., Positivo: Excelente terapia para a maioria dos asmáticos, há décadas já utilizada., Negativo: Os corticoides inalatórios oferecem em doses mais altas eventos adversos prejudiciais à saúde, principalmente em crianças (afetando crescimento e metabolismo ósseo). Para esse grupo seletivo de pacientes, a única alternativa é o omalizumabe. O uso de LABA isolado aumenta o risco de mortalidade por asma e asma aguda grave.</p>
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Acredito que existe muitos pacientes que se beneficiarão com este tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Minha experiência e com a combinação do corticoide inalado mais beta2 de longa duração, Positivo: Geralmente os pacientes são controlados as vezes associado montelucaste e raramente em crises aguda beta 2 decerta ou corticoides orais, Negativo: Nunca tive pacientes com efeitos colaterais exceto tremor de extremidades e palpitações com os beta 2 de curta duração</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Não, Positivo: Ter crises controladas, Negativo: Tremor de extremidades e palpitação</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Tenho pacientes em uso da medicacao que só com esta apresentaram controle da asma.Apesar de controle ambiental e uso adequado das medicacoes ja disponiveis de componente especializado no tratamento da asma.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: Melhora clinica com diminuicao das exacerbações e melhora na qualidade de vida, Negativo: Em raros casos, choque anafilatico.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: Diminuicao de numero de internacoes e exacerbações, Negativo: Choque anafilatico em raros casos</p>
30/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, A droga deve ser estendida para pacientes que apresentam efeitos adversos ao tratamento habitualmente preconizado , como por exemplo osteoporose. Muitas vezes o paciente não consegue controle efetivo da doença e se beneficia muito com a introdução desta substância tão efetiva.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle efetivo da asma de crianças portadoras de asma de dificil controle., Negativo: Não observei efeitos adversos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticóides inalatórios, corticóides orais, broncodilatadores de ação rápida e de ação prolongada, antileucotrienos, xantinas., Positivo: Ccontrole da inflamação na asma, resgate de broncoespasmos, manutenção do tonus bronquico , melhora do processo alérgico na asma e rinite., Negativo: Síndrome cushingóide com corticóide oral em altas doses .</p>
25/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Comentarios e observação clínica de colegas de trabalho sobre a melhora da qualidade de vida dos pacientes em uso do Omalizumab</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: Espacamento das crises de asma nesse pacientes , Negativo: Tecnica de preparação da dose (diluição) pela demora</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoides inalatorios e orais, beta 2 de curta e longa duração , Positivo: Controle dos sintomas na asma leve a moderada, Negativo: Apresentacao dos dispositivos dificulta entendimento para uso dos pacientes jovens e idosos, bem como Pacientes com limitação do fluxo aéreo</p>
29/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Medicamento que fortalecer etapa de tratamento na asma Alergica grave que não responderam a outras terapias</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta 2 de curta e longa duração e corticoides , Positivo: Melhora dos quadro clínico clínico dos pacientes asmáticos leve a moderada , Negativo: Contra indicação em pacientes cardíacos e dificuldade de uso dos dispositivos comprometendo a terapia</p>
29/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Melhor terapêutica medicamentosa na qualidade de vida dos pacientes asmáticos graves</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: Controle da doença e retorno ao convívio familiar e social , Negativo: Método de diluição e preparação da dose</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Brodilataores e corticoides inalatorios e orais, Positivo: controle parcial na asma leve a moderada, Negativo: uso continuo várias vezes ao dia e efeitos a longo (diabetes, hipertensão, obesidade o catarata)</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Acho que o Omalizumabe deve ser incluído como medicação para a asma grave pelo menos em grandes centros até mesmo para poder avaliá-lo melhor já que é uma medicação muito cara.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Conseguimos retirar corticoide oral de uso contínuo do paciente . , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatório, broncodilatador de longa duração, anti-leucotrienos e tiotrópio, corticóide oral, Positivo: São medicações ótimas para a asma mas quando se trata de asma de difícil controle muitas vezes é necessário outras medicações que não são disponíveis no sistema de saúde como o Omalizumabe., Negativo: A maioria das medicações disponíveis trazem poucos efeitos colaterais a não ser os corticoides orais trazem muito prejuízo a saúde quando para uso contínuo e por isso precisamos de novas medicações que nos deem a possibilidade de retirá-los</p>
29/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Não é recomendado no meu caso mas, muitos asmáticos tem se beneficiado deste medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide- uso continuo a mais de 10 anos.. Budesonida nasal, uso nos meses mais frios. Predinasona, em crises agudas. Aerolin, em casos de falta de ar , Positivo: Seretide: impede as crises e auxilia na falta de ar moderada. Budesonida nasal: impede a rinite que precede as crises. Predinasona, :único medicamento que interrompe as crises persistentes ou o estado de mal asmático Aerolin : isso antes de exercícios físicos para prevenir a crise. , Negativo: Seretide: alto custo. Budesonida nasal : alto custo e ressecamento das mucosas nasais. Predinasona: agitação mental, Insônia, fome compulsiva. Aerolin: alto custo. Dificuldade para obter a receita médica para a farmácia popular.</p>
29/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O Omalizumabe deve ser incorporado pois traz benefícios excepcionais para os pacientes, mudando a realidade do tratamento e melhorando muito a qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Minha filha tem Asma / Alergia desde 4 anos de idade e já usou muitos outros remédios e ficou muito obesa, e temos muita esperança que ela possa usar este novo medicamento Omalizumabe, para que possa ter uma qualidade de vida melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentos a base de Corticoide, Positivo: Efeitos momentâneos é que ela sai da crise, hoje ela vive com a (Bombinha na bolsa), Negativo: Após ser medicada, com medicamentos a base de Corticoide ela ficava muito agitada e com taque cardíaco, precisava ficar internada de 5 a 8 dias, isto era constante e que no decorrer dos anos usando estas drogas hoje esta pesando 100Kilos</p>
29/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Minha filha tem Asma / Alergia desde 4 anos de idade e já usou muitos outros remédios e ficou muito obesa, e temos muita esperança que ela possa usar este novo medicamento Omalizumabe, para que possa ter uma qualidade de vida melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medicamentos a base de Corticoide, Positivo: Medicamentos a base de Corticoide, efeitos momentâneos é que ela sai da crise, hoje ela vive com a (Bombinha na bolsa), Negativo: Após ser medicada, com medicamentos a base de Corticoide ela ficava muito agitada e com taque cardíaco, precisava ficar internada de 5 a 8 dias, isto era constante e que no decorrer dos anos usando estas drogas hoje esta pesando 100Kilos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Medicamento efetivo em quadros asmáticos de difícil controle</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Paciente asmático sem controle satisfatório com bEta 2 de longa duração com corticoide em altas doses ., Positivo: Controle das exacerbações asmáticas , Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da asma, Negativo: Nenhum</p>
01/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Resultados excelentes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Melhora do quadro, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Não</p>
30/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Acredito que este é um tratamento de exceção mas quando bem sucedido proporciona grande economia para o próprio estado pois nos doentes mais graves o número de internações hospitalares e o uso de oxigênio em visitas constantes aos serviços de pronto atendimento torna o custo com estes pacientes muito elevado, concordo que o uso abusivo poderia representar um custo desnecessário e a indicação deveria ser sempre confirmada por especialistas em pneumologia talvez restrito a hospitais escolas onde a indicação seria mais bem estabelecida. Tenho quatro pacientes usando em ambiente de hospital universitário da UFPB com resultados excelentes tipo redução de 9 internações ano para nenhuma nos últimos 3 anos com a medicação .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe veja comentário no item 7, Positivo: veja comentário no item 7, Negativo: Em um paciente não obtive resposta adequada e o medicamento foi suspenso neste caso houve um erro de indicação pois o paciente tinha doença autoimune associada e realmente não poderia ficar sem o corticoide via oral</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide oral corticoide inalatório broncodilatador tipo beta 2 agonista broncodilatador parasimpaticolítico anti leucotrienos xantinas, Positivo: corticoide inalatório e broncodilatadores são os melhores para o controle da asma nos casos que necessitou de corticoide oral os efeitos colaterais destes em pacientes jovens sempre torna o tratamento muito complicado xantinas e anti leucotrienos não uso de rotina, Negativo: no caso de corticoide oral todos tipo aumento de peso alteração de glicemia osteoporose catarata precoce aumento da pressão arterial gastrite entre tantos outros</p>
01/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Só quem luta diariamente com asmáticos graves sente a importância da liberação dessa medicação. A qualidade de vida dos pacientes melhora extremamente. Vale a pena dar uma chance a essa população na qual já foi tentado quase tudo, menos o anti-IgE (Omalizumabe)</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Melhora na qualidade de vida dos pacientes, Negativo: Não vivenciei os efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos (corticoides inalatórios), inclusive o imunobiológico, Omalizumabe, Positivo: A melhora do paciente depende da gravidade da sua asma. Alguns irão melhorar com doses baixas de CI e outros não; alguns precisam até de corticoide oral. Cada medicamento cumpre o seu propósito. Há alguns casos que só melhoraram com o Omalizumabe, Negativo: Corticoides em altíssimas doses: osteopenia/osteoporose, Sd de Cushing, monilíase oral...</p>
31/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Porque é um medicamento que muitos países já usam com grande sucesso nesses pacientes com asma de difícil controle e graves.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da asma (sintomas dispnéicos) Diminuição do uso do broncodilatador Zero de efeito colateral, Negativo: Injetável</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, POIS NA EFICÁCIA CLÍNICA EM ALGUNS CASOS ONDE MOSTROU BENEFÍCIOS,POIS ESTES PACIENTES NÃO TIVERAM EXACERBAÇÃO E NÃO FORAM MAIS PARA EMERGÊNCIAS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ESTOU UTILIZANDO EM UMA PACIENTE O OMALIZUMABE., Positivo: PELA MELHORA CLÍNICA E TAMBÉM DA QUALIDADE DE VIDA., Negativo: ATÉ O MOMENTO NÃO VI.</p> <p>3ª - Não</p>
01/02/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Omalizumabe é um produto eficaz comprovado por vários estudos e também por muitos pacientes que fazem uso do produto, mudança a realidade da vida de pacientes com asma grave, que antes de Omalizumabe eram completamente limitados e que com o uso da medicação retomaram sua vida e conseguem hoje realizar atividades que até então eram limitadas pela doença. Portanto, omlizumabe é muito eficaz, seguro, e muda a qualidade de vida dos pacientes com asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora de função pulmonar, melhora na qualidade de vida, retorno as atividades diárias, redução nas exacerbações, redução nas hospitalizações, redução de medicação de resgate, redução de corticóide, ou seja, melhora na qualidade de vida., Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inalatorios, Positivo: Controle da doença em estágios menos avançados, ou seja, asma leve e moderada, Negativo: Os medicamentos Inalatorios deixam de ser tão eficazes quando a asma se torna muito grave, de difícil controle, e o aumento de dose não garante uma melhora dos sintomas e os efeitos adversos são aumentados.</p>
01/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Se esta medicação entrar em vigor muitos pacientes poderão se beneficiar e muito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretid, symbicort , Positivo: Melhora dos sintomas imediatos, Negativo: Possuem baixo controle dos sintomas, pois pacientes ainda precisam ficar utilizando medicação de resgate.</p>
01/02/2016	Paciente	<p>1ª - Não, SOU ASMÁTICA EM TRATAMENTO HÁ 20 ANOS E TENHO SINTOMAS EVIDENTES,O QUE ME GERA UM ENORME TRANSTORNO, INCLUSIVE COM EPISÓDIOS DE INTERNAÇÃO.DEPOSITO TODAS AS MINHAS EXPECTATIVAS NO OMALIZUMABE, POIS PERCEBO MELHORA DE SINTOMAS E QUALIDADE DE VIDA AOS PACIENTES ASMÁTICOS ALÉRGICOS GRAVES, QUE ASSIM COMO EU PRECISAM LEVAR UM VIDA NORMAL, COM A DOENÇA CONTROLADA.FACILITARIA MUITO A ROTINA DE QUEM DEPENDE DA MEDICAÇÃO SE O GOVERNO FEDERAL INCORPORASSE O OMALIZUMABE AO PROTOCOLO FEDERAL.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: FORASEQ, ALENIA, BUDESONIDA, CORICOIDES ORAIS, ENTRE OUTROS., Positivo: LEVE A MODERADA MELHORA DOS SINTOMAS., Negativo: TAQUICARDIA, OBESIDADE, HIPERTENSÃO.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/02/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O medicamento em questão é uma importante opção no tratamento da Asma grave ou refratária, estando presente sua indicação, em todos os principais Consensos relativos ao tratamento desta doença em todo o mundo, tendo um impacto comprovado na diminuição da morbimortalidade da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho grande experiência, com ótimos resultados, no tratamento das formas leves e moderadas, com o uso de corticóide inalatório e beta 2 agonista de longa duração, também inalatório no tratamento de manutenção, uso de beta 2 agonista de curta duração no tratamento de resgate e finalmente uso de corticóide oral nas exacerbações., Positivo: Os medicamentos descritos anteriormente têm um excelente impacto nas formas leves e moderadas de Asma, o que já não acontece com as formas graves e refratárias da doença. Embora felizmente, as formas leve e moderadas correspondam a grande maioria dos casos, a ocorrência de formas graves ou refratárias é fato e seu número é significativo, predominando nas classes menos favorecidas. . , Negativo: O mais importante seria com relação ao uso prolongado de corticóide oral nas formas graves/refratárias que pode determinar alteração da imunidade, prejuízo com relação a massa óssea, predispondo a osteoporose, ganho de peso, predisposição para hipertensão arterial e Diabetes Mellitus.</p>
01/02/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, O OMALIZUMABE CONSTITUI UM AVANÇO NO TRATAMENTO DA ASMA ALÉRGICA GRAVE PARA OS PACIENTES QUE, MESMO COM A TERAPIA PADRÃO OTIMIZADA, CONTINUAM SINTOMÁTICOS, FAZENDO USO DE LABA + CI E SAMA COMO RESGATE E CORTICOIDES ORAIS NAS EXACERBAÇÕES.SEGUNDO A GINA, O USO PROLONGADO CORTICOIDE ORAL PROMOVE RISCOS FUTUROS AO PACIENTE (OBESIDADE, HIPERTENSÃO, DIABETES, OSTEOPOROSE, CUSHING, CATARATA, GLAUCOMA, ENTRE OUTROS).OS RESULTADOS DE MELHORA DE SINTOMAS E QUALIDADE DE VIDA NO PACIENTE ASMÁTICO ALÉRGICO MODERADO A GRAVE SÃO CONSISTENTES E EVIDENTES.PORTANTO, A INCORPORAÇÃO DO OMALIZUMABE AO PROTOCOLO FEDERAL É IMPRESCINDÍVEL A QUEM DEPENDE DESSA MEDICAÇÃO.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/02/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, SOU ASMÁTICO E MEU FILHO É ASMÁTICO. É COMUM OS TRANSTORNOS CAUSADOS PELA DOENÇA, QUE COMPROMETE TODA A FAMÍLIA.MEU FILHO TEM CONSTANTES EXACERBAÇÕES, MESMO UTILIZANDO A TERAPIA PADRÃO E MANTENDO ADESAO AO TRATAMENTO.O OMALIZUMABE SE BEM PRESCRITO, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADEQUADOS, REPRESENTA QUALIDADE DE VIDA AOS PACIENTES PELA REDUÇÃO DOS SINTOMAS E, PRINCIPALMENTE, POR EVITAR RISCOS FUTUROS COMO CONSEQUÊNCIA DE UMA TERAPIA BASEADA EM CORTICOIDES ORAIS DE LONGO PRAZO, ONDE SÃO OBSERVADOS COMO EVENTOS ADVERSOS MAIS COMUNS OBESIDADE, OSTEOPOROSE, DIABETES, HIPERTENSÃO, DISTÚRBO GASTROESOFÁGICO E AFINS.PENSANDO NA EFICÁCIA E NA SEGURANÇA DO TRATAMENTO DO PACIENTE ASMÁTICO ALÉRGICO MODERADO A GRAVE, NÃO CONTROLADO COM CORTICOIDES INALATÓRIOS E SORTIDOIDES SISTÊMICOS, O OMALIZUMABE REPRESENTA EVOLUÇÃO NO TRATAMENTO E QUALIDADE DE VIDA AO PACIENTE.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: LABAs, SAMAs, CORTICOIDES INALADOS E ORAIS., Positivo: A TENDÊNCIA É DE MELHORA DOS SINTOMAS, MAS HÁ CASOS DE ASMA QUE A TERAPIA PADRÃO NÃO CONTROLA E O PACIENTE EXACERBA, VISITA EMERGÊNCIAS E/OU HOSPITALIZA., Negativo: EFEITOS NO MÉDIO/LONGO PRAZO, COMO OBESIDADE, HIPETENSÃO, OSTEOPOROSE, DIABETES, CUSSHING, REFLUXO GASTROESOFÁGICO E AFINS.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/02/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, PACIENTES QUE SE BENEFICIAM DE OMALIZUMABE CONSITUEM UM PERCENTUAL PEQUENO DOS CASOS DE ASMA GRAVE ATÓPICA.SÃO CLAROS OS BENEFÍCIOS DE OMALIZUMABE EM COMPLEMENTO À TERAPIA PADRÃO, COMO REDUÇÃO DE EXACERBAÇÕES E HOSPITALIZAÇÕES, QUE ONERAM O SUS, BEM COMO O SETOR PRIVADO, E A REDUÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TERAPIA PADRÃO, PODENDO ATÉ SER SUSPENSA SE MANTIDO O OMALIZUMABE.PENSANDO EM QUALIDADE DE VIDA, HÁ MELHORA SIGNIFICATIVA, O QUE REESTABELECE AS ATIVIDADES NORMAIS DO PACIENTE ASMÁTICO GRAVE.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Estudos respaldam a utilização do Omalizumab na asma Alergica grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: Reducao das ida à emergências, melhora na qualidade de vida dos pacientes E nas suas atividades diárias , Negativo: Forma de administração injetável</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BRONCODILATADORES de curta e longa, corticoides inalatorios e orais, teofilinas, , Positivo: São medicamentos consolidados no mercado na indicação da asma leve a moderada., Negativo: Redacoes adversas</p>
30/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Usar omalizumabe em asma grave não controlado com as medicações disponiveis</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BroncodilatadorCorticoide inalatorio, Positivo: Melhora dos sintomas, Negativo: Candidíase oral</p>
19/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Acredito que a incorporação do Omalizumabe ao Sus, trará beneficios muito grandes aos pacientes de asma grave de difícil controle que hj só possuem miflasona e salbutamosl como medicamentos para o tratamento da asma, dispensado pelo Sus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Tratamento da asma grave de difícil controle. A asma é uma doença inflamatória crônica heterogênea e muito prevalente. Embora a maioria dos pacientes (cerca de 85%) possam alcançar o controle da asma com o uso da associação de corticóides inalatórios e broncodilatadores de longa duração, uma pequena parcela de pacientes, apesar de adequadamente tratados, continuam a apresentar sintomas caracterizados por instabilidade, exacerbações e perda acelerada de função pulmonar. Hoje sabemos, que apesar dos pacientes apresentarem quadro clínico e funcional bastante semelhantes, a inflamação que propicia o aparecimento da doença tem vias fisiopatológicas diferentes determinadas pelo patrimônio genético e a interação com o ambiente, seja ela exposição, infecção ou outro fator agressor. Na rotina, o manejo do paciente asmático é complexo e muito importante seguir as principais orientações educacionais em etapas progressivas de terapêutica. Quando um paciente é adequadamente tratado e não apresenta controle da doença, deve ter sua medicação ajustada até a etapa 5 do tratamento que inclui uso máximo da medicação de manutenção e se persistir sintomático é diagnosticado como asma grave de difícil controle. Nesse caso, sabemos que o processo inflamatório é persistente, e a melhor opção é tentarmos identificar a via inflamatória ativada e utilizar uma terapêutica alvo específica. No caso de pacientes atópicos, portadores de sensibilidade por aeroalérgeno confirmada pela presença de dosagem positiva de IgE no sangue, existe a indicação do uso de um anticorpo humanizado específico o Omalizumab. Esse é o único medicamento específico anti molécula alvo disponível para uso na prática clínica. Nos casos corretamente indicados ele proporciona redução dos sintomas, menor número de exacerbações e internações e significativa melhora da qualidade de vida dos pacientes. É um medicamento seguro, com poucos efeitos adversos observados. Sua efetividade em casos de asma alérgica de difícil controle já está comprovada através de estudos clínicos e também na utilização em pacientes de vida real, uma vez que já está liberado para comercialização há 10 anos. Sou Professora de Pneumologia e minha linha de pesquisa é em investigação de controle e qualidade de vida em asma e tive oportunidade de acompanhar pacientes em tratamento com Omalizumab, tanto em protocolos de pesquisa, como em tratamento ambulatorial usual. Ao redor de 60 a 75 % dos pacientes tratados apresentam melhora com o uso associado da medicação específica, sendo necessário um período de 12 semanas de tratamento para observarmos a resposta. Atualmente, acompanhamos cerca de 300 pacientes/mês em ambulatório de referência da Universidade atendendo pacientes do SUS temos ao redor de 20 pacientes com indicação do uso de Omalizumab e sem acesso ao tratamento. Mesmo em pacientes portadores de comorbidade, tais como rinite, refluxo gastroesofágico, tabagismo houve melhora significativa do controle da asma e da qualidade de vida com o uso do Omalizumab. Considero que esse medicamento deva ser liberado para uso em saúde pública uma vez que traz benefícios aos pacientes de asma alérgica de difícil controle. Como trata-se de uma população especial, cujo tratamento demanda cuidados especiais é recomendável que seja indicado baseado num cronograma estruturado e acompanhado por especialista na área de referência em Centros de referência para que todo o benefício possa ser alcançado.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento da asma grave de difícil controle com Omalizumab, Positivo: tratamento da asma grave de difícil controle. A asma é uma doença inflamatória crônica heterogênea e muito prevalente. Embora a maioria dos pacientes (cerca de 85%) possam alcançar o controle da asma com o uso da associação de corticóides inalatórios e broncodilatadores de longa duração, uma pequena parcela de pacientes, apesar de adequadamente tratados, continuam a apresentar sintomas caracterizados por instabilidade, exacerbações e perda acelerada de função pulmonar. Hoje sabemos, que apesar dos pacientes apresentarem quadro clínico e funcional bastante semelhantes, a inflamação que propicia o aparecimento da doença tem vias fisiopatológicas diferentes determinadas pelo patrimônio genético e a interação com o ambiente, seja ela exposição, infecção ou outro fator agressor. Na rotina, o manejo do paciente asmático é complexo e muito importante seguir as principais orientações educacionais em etapas progressivas de terapêutica. Quando um paciente é adequadamente tratado e não apresenta controle da doença, deve ter sua medicação ajustada até a etapa 5 do tratamento que inclui uso máximo da medicação de manutenção e se persistir sintomático é diagnosticado como asma grave de difícil controle. Nesse caso, sabemos que o processo inflamatório é persistente, e a melhor opção é tentarmos identificar a via inflamatória ativada e utilizar uma terapêutica alvo específica. No caso de pacientes atópicos, portadores de sensibilidade por aeroalérgeno confirmada pela presença de dosagem positiva de IgE no sangue, existe a indicação do uso de um anticorpo humanizado específico o Omalizumab. Esse é o único medicamento específico anti molécula alvo disponível para uso na prática clínica. Nos casos corretamente indicados ele proporciona redução dos sintomas, menor número de exacerbações e internações e significativa melhora da qualidade de vida dos pacientes. É um medicamento seguro, com poucos efeitos adversos observados. Sua efetividade em casos de asma alérgica de difícil controle já está comprovada através de estudos clínicos e também na utilização em pacientes de vida real, uma vez que já está liberado para comercialização há 10 anos. Sou Professora de Pneumologia e minha linha de pesquisa é em investigação de controle e qualidade de vida em asma e tive oportunidade de</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
		<p>acompanhar pacientes em tratamento com Omalizumabe, tanto em protocolos de pesquisa, como em tratamento ambulatorial usual. Ao redor de 60 a 75 % dos pacientes tratados apresentam melhora com o uso associado da medicação específica, sendo necessário um período de 12 semanas de tratamento para observarmos a resposta. Atualmente, acompanhamos cerca de 300 pacientes/mês em ambulatório de referência da Universidade atendendo pacientes do SUS temos ao redor de 20 pacientes com indicação do uso de Omalizumab e sem acesso ao tratamento. Mesmo em pacientes portadores de comorbidade, tais como rinite, refluxo gastroesofágico, tabagismo houve melhora significativa do controle da asma e da qualidade de vida com o uso do Omalizumab. Considero que esse medicamento deva ser liberado para uso em saúde pública uma vez que traz benefícios aos pacientes de asma alérgica de difícil controle. Como trata-se de uma população especial, cujo tratamento demanda cuidados especiais é recomendável que seja indicado baseado num cronograma estruturado e acompanhado por especialista na área de preferência em Centros de referência para que todo o benefício possa ser alcançado. , Negativo: Alguns pacientes após 12 semanas não apresentam melhora, são portanto não respondedores e a medicação deve ser desuspensa</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou Professora da Unifesp/Escola Paulista de Medicina e atuo como investigadora principal testando medicamentos para asma. Validei desde o corticoide inalatório quando introduzido no Brasil nos anos 90, até os mais novos medicamentos anticorpo monoclonais anti mediadores específicos, Positivo: Os medicamentos específicos devem ser testados e as pesquisas tentam identificar biomarcadores sugestivos de boa resposta. No caso do Omalizumab a dosagem, Negativo: Todos os medicamentos podem ter eventos adversos. Em relação ao Omalizumab não observei nenhum evento adverso sério</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Ok</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Conheço uma paciente que tem melhora visível quando faz uso do medicamento, hoje por falta dele está internada passando muito sofrimento e falta de ar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, De alguma forma a dignidade da pessoa humana deve ser atendida, seja pelo governo ou pelo plano de saúde. Em um país que se paga duas ou três vezes pela saúde, através de impostos ou a empresas de plano de saúde, uma pessoa não pode ficar a míngua, esperando que algum agente, seja público ou privado. Sua vida não pode ficar em uma situação dessa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, O medicamento faz bem para o tratamento desta enfermidade e que traz uma vida melhor!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Portadora de doença com indicação do remédio afirma que o mesmo é eficaz para o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Apesar dos altos custos, creio que esse medicamento é necessário. Uma vez que a doença compromete a qualidade de vida de um cidadão; e o mesmo paga os altos impostos deste país; quanto a constituição, está em plena concordância com as normas e diretrizes da mesma. Seria viável o desprendimento do Governo Federal quanto a recusa do uso responsável do Omalizumabe por pacientes em estado moderado e grave de asma. Minha opinião.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Muitas pessoas estão nesta situação e a rede privada não disponibiliza o medicamento no rol que abrange os planos de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Uma amiga faz tratamento e o medicamento pode melhorar a situação de sua asma alérgica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Medicamento para pacientes que não respondem ao tratamento com associações .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora clínica ,melhora da função pulmonar., Negativo: Pode causar alergia .</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol associado com budesonida , montelukast salmeterol associado com. Fluticasona , fluticasona ass. Com trifenato de vilanterol.corticoide oral., Positivo: Melhora clínica e melhora na função pulmonar, Negativo: Uso de corticoide oral com frequência pode ocorrer osteoporose , em crianças diminuicao no crescimento</p>
19/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Sim</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora da sintomatologia e redução da dose de corticosteroide oral. Redução de exacerbações e internações , Negativo: Ndn</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta2longa duração e corticosteroides, Positivo: Melhora da sintomatologia, função pulmonar, redução de exacerbações e internações , Negativo: Ndn</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Temos que pensar nas pessoas que necessitam deste medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Conheço uma paciente que tem melhora visível quando faz uso do medicamento, hoje por falta dele está internada passando muito sofrimento e falta de ar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A medicação é extremamente benéfica ao paciente quando bem indicada</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: uso de omalizumabe em paciente pediátrico com asma grave, Positivo: paciente manteve controle dos sintomas e pode diminuir doses de medicações para o controle do quadro, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticóides inalatórios, imunoterapia, antileucotrienos, Positivo: efeitos de controle do quadro, porém não em quadros graves, Negativo: aumento dos efeitos adversos dose dependentes em quadros graves</p>
19/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Precisa de uma instituição de renome para acompanhamento das aprovações</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Com certeza, creio que sem dúvida irá contribuir para um tratamento significativo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Conheço uma paciente que tem melhora visível quando faz uso do medicamento, hoje por falta dele está internada passando muito sofrimento e falta de ar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Faço ambulatorio de asma e asma de difícil controle. O medicamento em questão melhora qualidade de vida, visto que reduz número de crises, número de internações e permite a redução da dose das demais medicações em muitos pacientes. A incidência de não resposta, desde que triados adequadamente para o uso, é pequena. Achoque deveria ser incluído no arsenal de medicamentos tanto no SUS quanto por planos de saúde.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com o omalizumabe, e com os demais medicamentos citados na resolução. E ainda com o metotrexate que também tem indicação para asma grave, porém com resultados frustrantes além de aumentar a chance de infecção por imunossupressão. Os resultados que obtive na prática com o omalizumabe foram bem positivos. , Positivo: Omalizumabe: redução e até mesmo suspensão do corticoide sistêmico. Redução da dosagem de CI e BD e longa ação. Redução significativa das internações e idas ao serviço de emergência. Melhora em alguns casos da função pulmonar. Impacto positivo nas atividades de vida diária e conseqüentemente melhora na qualidade de vida. Os demais medicamentos citados e não: BD de longa, CI, BD de curta ação, tiotropio - são ótimos medicamentos e controlam a asma da maioria dos pacientes, porém cerca de 5% permaneceram sintomáticos ou em sofrimento com efeitos adversos significativos a despeito do uso em doses elevadas dessas medicações. Nesses casos o uso do omalizumabe pode permitir a redução da dosagem para níveis mais seguros. Metotrexate: usei poucas vezes porém sem resultado positivo. , Negativo: Omalizumabe: até o momento, observamos certa frequência de dorimento por vezes com hiperemia no local aplicado, broncoespasmo tardio após a primeira dose (uma vez), dormência em MMII (uma vez), sensação de gripe (não incomum), lesões urticariformes não pruriginosas de pele (um paciente). não tendo até o momento reações alérgicas ou anafiláticas. Os demais medicamentos citados e não: BD de longa, CI, BD de curta ação, tiotropio: quanto maior a dose, maior o risco- os broncodilatadores de longa duração elevam o risco de arritmias cardíacas e alteram o ECG precoce. CI : catarata precoce, fragilidade cutânea, aumento da pressão intraocular. CO: insuficiência adrenal, DM, HAS, cushing, etc. Metotrexate: infecções por imunodepressão. Metotrexate: usei poucas vezes porém sem resultado positivo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: imunossupressor: metotrexate CI: beclometasona, fluticasona, mometasona, budesonida, ciclesonida BD de longa: formoterol, salmeterol, tiotropio CS: prednisona, prednisolona, hidrocortisona, metilprednisolona, Positivo: BD de longa, CI, BD de curta ação, tiotropio - são ótimos medicamentos e controlam a asma da maioria dos pacientes, porém cerca de 5% permaneceram sintomáticos ou em sofrimento com efeitos adversos significativos a despeito do uso em doses elevadas dessas medicações. Nesses casos o uso do omalizumabe pode permitir a redução da dosagem para níveis mais seguros. Metotrexate: usei poucas vezes porém sem resultado positivo. , Negativo: BD de longa, CI, BD de curta ação, tiotropio: quanto maior a dose, maior o risco- os broncodilatadores de longa duração elevam o risco de arritmias cardíacas e alteram o ECG precoce. CI : catarata precoce, fragilidade cutânea, aumento da pressão intraocular. CO: insuficiência adrenal, DM, HAS, cushing, etc. Metotrexate: infecções por imunodepressão. Metotrexate: usei poucas vezes porém sem resultado positivo.</p>
20/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Não, há comprovadamente alguns bons trabalhos, comprovou-se eficácia, custobenefício para o governo e para o paciente. Reduz faltas ao trabalho, exacerbações e reduz mortes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Reduz uso de corticoide, uso de beta dois agonista de curta ação. Diminui internações em UTI. Diminui óbitos, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalado e sistêmico Beta 2 agonista de longa ação Anticolinérgicos de longa ação. Antileucotrienos, Positivo: Situações bem definidas, Negativo: Atuações bem definidas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
20/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Eu, Claudia França C Valente , sou alergista e imunologista pediátrica no Hospital da Criança de Brasília . O nosso serviço é referência de especialidades pediátricas no DF . Para as crianças com diagnóstico de asma grave , e que não conseguem controle de sua doença com corticoide inalatório em altas doses e broncodilatador de longa ação , não temos mais opção terapêutica que não o uso de corticoide oral com todos os seus malefícios. Fora o imenso impacto em qualidade de vida , absenteísmo escolar e internações a que estas crianças são submetidas .O anticorpo monoclonal Omalizumabe já é consenso como a primeira escolha orientada pela GINA (Iniciativa global para asma) na asma grave . Aguardamos a disponibilidade do tratamento para as crianças atendidas pelo SUS .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Menor número de internações do paciente , Negativo: Necessidade de observação , pela possibilidade de anafilaxia .</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticóide inalatório, broncodilatador de longa duração , montelucaste., Positivo: controle da asma leve a moderada, Negativo: Possibilidade de perda de 1 a 2 cm de altura final nas crianças Monilíase oralAlteração de ritmo cardíaco com uso de broncodilatador de longa ação</p>
20/01/2016	Sociedade médica	<p>1ª - Sim, Sem dúvida é um órgão que gera mais a credibilidade para o produto em questão solicitado para o uso na indicação precisa do mesmo em patologias médicas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab , Positivo: Usado para Asma de difícil controle , Negativo: Fator negativo, seria a necessidade do uso crônico.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Urticária Cronica espontânea , Positivo: Controle do quadro clínico de urticária cronica , Negativo: O seu uso crônico</p>
25/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Paciente melhorou muito com este medicamento, esta andando, coisa que não fazia sem o medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Este remedi deve ser inserido nos remédios pagos pelo governo e direito do povo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Será muito importante para manter a saúde dos pacientes que dependem do medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Este remédio é eficaz para o tratamento, ocasionando melhora no quadro clínico e cessando com internações médicas para tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Sim. Uma grande amiga, mãe de família e esposa, passa grande parte do seu tempo internada, para fazer uso desse medicamento, que é a única maneira de estabilizar o problema e voltar a ter uma melhor qualidade de vida. Ele sofre com séria falta de ar, correndo risco iminente de morte e só alivia com o uso desse medicamento. A cobertura do plano de saúde fará com que o tratamento não seja mais interrompido, como acontece na rede pública e a paciente deixará de ficar internada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Apoio a liberação para melhorar a vida de pacientes que dependem desse medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Esse medicamento é muito importante para a paciente ter uma qualidade de vida maior, existem muitas pessoas precisando desse tratamento e não podem pagar por ele.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Este medicamento é de notável eficácia no tratamento de alergias respiratórias, em especial no caso da minha amiga, asma de difícil controle. Há muitas pessoas acometidas por essas alergias e várias vezes ao ano, inclusive essa minha amiga está pela segunda vez esse ano no hospital. Já que temos um medicamento eficaz, deve-se incluí-lo no hall de medicamentos do SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Uma amiga tem asma alérgica crônica, não controlada por medicamentos comuns e sofre com graves crises respiratórias, ficando internada constantemente para uso deste medicamento, único capaz de aliviar seu sofrimento. Espero que esta audiência pública seja positiva para que este medicamento seja mais acessível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, O medicamento é de extrema importância para que o doente tenha qualidade de vida já que mostra eficácia contra a doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Possuo amigos que dependem deste remédio específico para tratamento médico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Vamos diminuir o sofrimento de muitas pessoas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Paciente necessita com urgencia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Sim</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Paciente	<p>1ª - Não, Sou portadora de Asma Grave não controlada, faço uso da medicação há quase um ano e já vi grande progresso em minha melhora.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Tenho asma grave a cerca de 10 anos e nunca havia conseguido controla-lá. Passei por diversos pneumologistas, fiz uso de muitos medicamentos e doses altíssimas de corticoide oral por muitos anos (cheguei a usar 180mg por dia de prednisona), fora os inalatórios. Minhas internações eram contantes e sem o menor exagero, ia para o pronto atendimento no mínimo 3 vezes na semana com crises graves, isso por anos seguidos. Sem a menor qualidade de vida. Iniciei o tratamento com o Omalizumabe em marco de 2015 e desde então tive mais crises graves, não precisei mais ir ao PS e sem nenhuma internação. Temos conseguido mante-la um tanto controlada., Negativo: Ainda não identifiquei nenhum ponto negativo no uso do Omalizumabe! Em minha experiencia pessoal, tenho só pontos favoráveis!</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Recomendo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Muitas precisam dessa medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Muito relevante para tratamento de Asma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Muitos paciente vem sofrendo e outros morrendo por causa da falta do medicamento, a inclusão podera causar um alivio alem de salvar vidas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Ha medicamentos vitais para uma qualidade de vida, aos cidadãos. Pessoas que necessitam utilizar para que não haja sequelas e posterior internação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Portadora de doença com indicação do remédio afirma que o mesmo é eficaz para o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Paciente	<p>1ª - Não, 7 - Sou portadora de Asma Grave não controlada e com o uso do Omalizumabe tenho tido progressos em minha melhora.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Tenho asma grave não controlada a cerca de 10 anos. Passei por diversos pneumologistas e fiz uso de diversos medicamentos, inclusive doses altíssimas de corticoide oral (cheguei a usar 180mg de prednisona por dia), fora os inalatórios. Desenvolvi uma intolerância a corticoides e efeitos colaterais pelo uso doses altas. Tive constantes e inúmeras internações e idas ao PS com crises graves no mínimo 3 vezes por semana por anos seguidos. Sem nenhuma qualidade de vida! iniciei o tratamento com o uso do Omalizumabe em março de 2015 e desde então, não tive mais crises graves, nenhuma internação e nenhuma ida ao PS., Negativo: Não identifiquei nenhum ponto negativo em minha experiencia pessoal com o Omalizumabe. Temos conseguido com seu uso, manter a asma um tanto quanto controlada.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: PrednisonaTriancinolonaMontelucasteSpirivaClenilAleniaSeretideSulfato de Salbutamol, Positivo: Posso avaliar os efeitos positivos de todos em conjunto, no uso continuo de todos os medicamentos juntos.Todos esses medicamentos (com exceção do Alenia e Prednisona) faco uso ate hoje e fazem parte do meu tratamento efetivo a asma., Negativo: Em destaque a Prednisona. Como mencionei a cima, fiz uso durante anos de doses muito altas e tive diversos efeitos colaterais: nos músculos, ossos, dentre outros.</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, E um direito de todos, saúde, educação isso é o mínimo!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Conheço uma paciente que tem melhora visível quando faz uso do medicamento, hoje por falta dele está internada passando muito sofrimento e falta de ar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Conheço uma paciente que tem melhora visível quando faz uso do medicamento hoje com a falta dele está internada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, tenho uma amiga necessitando urgente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Apesar de não conhecer a fundo as contra indicações e etc. Vejo um quadro de significativa melhora, em amiga que ja fez o uso dessa medicação em momentos de crise.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, Qualidade de vida para todas as pessoas com doenças asmáticas crônica.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Busonida 200MG, Positivo: Nehum, Negativo: Minhas Asma está contínua não resolvendo o problema com esse tratamento.</p> <p>3ª - Não</p>
23/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Tudo que for para salvar as vidas sempre vale a pena</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, A</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O medicamento é muito útil no tratamento da asma cronica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: AAS, PONDERA, PANTOPRAZOL, GINKO BILOBA, PARACETAMOL, ETC., Positivo: TODOS SÃO EFICAZES NO FIM QUE SE PROPÕE, UTILIZANDO-SE AS DOSES RECOMENDADAS., Negativo: OS EFEITOS NEGATIVOS ESTÃO NA UTILIZAÇÃO ERRADA.</p>
24/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, O medicamento é importante é eficiente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Medicamento essencial para a saúde da paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Alto custo/ uso continuo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumade, Positivo: Sintomatologia, Negativo: Não observados</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Minha filha possui asma, e caso necessite trata se de um excelente tratamento para melhorar sua qualidade de vida, basta ver a prática médica em outros países do mundo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, clenil, flixotide, Positivo: Como são bombinhas, o efeito é rápido., Negativo: Como são bombinhas, geram aftas.</p>
25/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Vi no jornal que muitos precisam e usam.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, Sou reporter de televisao no ES. Soube da consulta publica por meio de uma entrevista sobre o assunto e durante a producao da mesma percebemos o quanto esse medicamento e importante para as tantas pessoas que sofrem com asma grave no pais. O ES fornece hoje o medicamento, mas nao ha uma garantia de permanencia e acredito que devemos nos preocupar nao somente com o nosso estado, mas com todos os que necessitam, levando em consideracao o custo do tratamento. Tambem acredito que nao e preciso ter passado pela experiencia de uma crise de asma para a entender a importancia do medicamento para o pais. Por isso me solidarizo e espero ver um resultado positivo em breve.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, medicamento que muda a gravidade e qualidade de vida dos pacientes com asma grave. Todos os pacientes nesta situação e que tem indicação para o uso do medicamento não podem ser privados deste beneficio. Apesar de ser um medicamento de alto custo quando diminuimos a gravidade da doença há uma grande economia para todo o sistema de saude com diminuição das internações, das idas ao PS e todo o gasto com inúmeros medicamentos para tentar controlar este paciente. Diminui a necessidade de uso de corticoides por via oral.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: dimuni a gravidade da doença e o processo inflamatório alérgico, Negativo: raros efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticoide via oral, Positivo: tira o paciente da crise diminuindo o processo inflamatório da asma bem como a reação alérgica, Negativo: se usado constantemente tem vários efeitos colaterais como desencadear DM, HAS, osteoporose, obesidade, etc.</p>
25/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Já deveria estar liberado para todas as pessoas que precisam desse medicamento.E uma política pública de ampliação, liberação e acesso as pessoas a este tipo de tratamento que se mostra muito eficaz, porém muito caro e restrito a maioria da população. E diminuição do custo do medicamento e até possível venda dele em farmácia, com um valor bem menor, ou até distribuição em farmácias populares a população mais carente e pobre.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: EU tenho rinite alérgica, sinusite e asma, minha mãe tem também e minha filha também. A gente utiliza vários medicamentos, como cetirizinha, busonid aerossol. loratadina, histamin, allegra d, prednisolona ou o predsim, zyxem entre outros.No qual e uso direto desses remédios, no qual gastamos valores altos com tratamentos, fora os antibióticos que temos que tomar e comprar quando dá crises mais serias e graves., Positivo: São medicamentos de usos prolongados 1 a 2 semanas, as vezes 1 a 2 meses, com pequenos intervalos de melhora. ou seja quase usamos direto estes remédios, ontem mesmo comprei mais deles e todo mês tenho gasto com antialérgicos e corticoides aqui em casa, seja pra mim, minha filha ou minha mãe., Negativo: As vezes demora a dar efeitos e ter resultados, quando não funcionam temos que ir no hospital, tomar antibióticos e antialérgico na veia e fazer inalações mais fortes no hospital.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Sou a favor deste medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Necessário mais explicações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/01/2016	Paciente	<p>1ª - Sim, É importante enquanto cidadãos ficarmos ciente dos medicamentos a que temos direito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerodine sprayCorticorten comprimidosAerofrin spray, Positivo: Todos são para aliviar a falta de ar que a asma ocasiona, Negativo: Todos só alibiam por alguns instantes, logo a seguir volto a sentir falta de ar.Esses medicamentos causam taquicardia, além de aumentar meu peso .</p>
25/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Este medicamento é utilizado nos países da Europa e América do Norte sem nenhuma restrição.Gostaria que os membros da Conitec revesse as suas posições para melhoria dos inúmeros asmáticos do nosso país.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Broncodilatadores. Corticoides. Anti-ártericos etc., Positivo: Melhora temporária da crise., Negativo: batimentos cardíacos acelerados; efeitos a médio e longo prazo dos corticoides; sonolência desânimo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Todos os produtos existentes no mercado., Positivo: Melhora parcial das crises., Negativo: Os já acima citados.</p>
25/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Acredito na eficácia do tratamento com este medicamento , mudando a qualidade de vida e até a cura através do uso do mesmo!! Tenho uma filha com 10 anos , que foi diagnosticada com asma a três anos e meio, e vejo que as bombinhas são paliativas, não caminham para a cura!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, flixotide, Positivo: Não posso negar a melhora momentaneamente , mais tem que fazer um uso contínuo , Negativo: Compromete o crescimento da criança e tb pode abaixar a imunidade, percebi um inchaço , como se tivesse engordado , depois volta à normalidade, outra coisa que reparei é que, depois do uso das bombinhas ocorre sangramento nasal.</p>
25/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, eu concordo com o tratamento Omalizumabe para o tratamento da asma alérgica grave, tenho uma criança na família que tem asma e sei como é difícil esse tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/01/2016	Paciente	<p>1ª - Não, Como paciente asmática, e diversos familiares acometidos pela doença, sabemos da importância do medicamento para aliviar o sofrimento. além do custo para o SUS, pois a asma superlota os hospitais.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhum., Positivo: Nenhum efeito positivo pois não testei o medicamento., Negativo: Nenhum efeito pois não testei o medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Dexametasona, acebrofilina, salbutamol. , Positivo: Tratam a crise, porém logo voltamos ao estado inicial., Negativo: Tratamentos paliativos com diversos efeitos colaterais, principalmente em crianças e diabéticos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/01/2016	Interessado no tema	1ª - Sim, A Conitec 2ª - Não 3ª - Não
25/01/2016	Interessado no tema	1ª - Sim, A Conitec tem como recomendar a medicação e outros procedimentos que melhor satisfaça o tratamento, pois faz parte da competência dela e deve ser analisado e se possível adotado essa recomendação! A Conitec tem credibilidade nas indicações dos medicamentos, uma vez que sistematizam e pesquisam sobre ele! 2ª - Não 3ª - Não
25/01/2016	Paciente	1ª - Sim, TENHO ASMA, E SEI O QUANTO É IMPORTANTE PARA O PACIENTE MEDICAMENTOS ADEQUADOS. 2ª - Sim, como paciente, Qual: CORTICOIDES INALATÓRIOS, Positivo: SAI DA CRISE IMEDIATAMENTE APÓS O USO., Negativo: TAQUICARDIA, TREMORES. 3ª - Sim, como paciente, Qual: VACINAS, Positivo: NÃO TIVE NENHUM EFEITO COLATERAL., Negativo: É UM TRATAMENTO DEMORADO.
02/02/2016	Profissional de saúde	1ª - Não, Acho pertinente que uma pequena parcela da população asmática, asma não controlada com medicação habitual, seja contemplada com a possibilidade desta alternativa terapêutica. São todo ano alguns milhares de pessoas que morrem de uma doença cujas crises podem ser preveníveis Minha sugestão é a criação de um protocolo em parceria com a própria conitec para evitar abusos mas permitir benefícios a quem de direito: os pacientes com asma descontrolada com a terapêutica habitual 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora do controle da asma, mas especialmente diminuição dos eventos adversos relacionados a corticoterapia, Negativo: Dificuldade de acesso 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticosteróides e broncodilatadores de longa duração e corticosteróides por via oral, inibidores de elucotrienos, Positivo: melhora da asma, do seu controle em especial em pacientes com asma leve ou moderada, Negativo: Um pequeno percentual não responde a este tratamento e nos casos mais graves a necessidade da corticoterapia por via oral acarreta danos por vezes irreversíveis
25/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Sim, Sou asiática leve. Mas conheço asiáticos graves com ida ao pronto socorro toda semana. Vejo pacientes onde faço tratamento que precisam de andar com a bala de oxigênio portátil. Faço tratamento no SUS em Vitória (DPOC). 2ª - Não 3ª - Não
21/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Sim, A medicação em questão traz resultados excelentes no tratamento da asma alérgica grave para uma grande amiga, que por sinal está internada precisando do remédio. 2ª - Não 3ª - Não
21/01/2016	Interessado no tema	1ª - Sim, Esse medicamento é de vital importância para a sobrevivência do portador de asma grave, demonstrando que a prestação de alguns serviços e bens são essenciais ao tratamento dessas pessoas. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, É de extrema relevância que a população tenha o conhecimento do que vem a ser este medicamento, pois seu efeito esperado pode salvar vidas, sendo assim, ele precisa ser incluído na distribuição do SUS e por parte dos planos de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, é de extrema importancia tal recomendação, pois a população precisa saber sobre esse medicamento e sua eficácia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, É muito importante para pessoas que estão precisando desde já.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, É muito importante para pessoas que estão precisando desde já.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Melhoria na condição de vida dos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, A medicação promove uma melhoria de saúde que dispensa procedimentos mais caros feitos em internação. Além de moral, é economicamente mais interessante que a prestadora de saúde atue preventivamente, promovendo saúde e não mera recuperação de estados crônicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Paciente necessita muito da medicação, correndo risco de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Sei que a falta desta medicação implicará na interrupção do tratamento de diversos pacientes podendo levá-los a períodos prolongados e repetitivos de internação, se não até mesmo, à morte.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora no padrão respiratório e conforto do paciente. , Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O omalizumabe é um medicamento com indicação na asma grave não controlada com as medidas medicamentosas disponíveis. Nestes casos é a melhor opção no controle da doença e diminuição da morbiletalidade. Todo paciente com asma grave não controlada no qual as possibilidades terapeuticas disponiveis já foram tentadas e que se enquadram no protocolo de tratamento com omalizumabe devem ter o direito de obter o tratamento pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da asma, melhora da qualidade de vida . Diminuição do numero de internações. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BeclometasonaSalbutamolFenoterol Fluticasona /SalmeterolFormoterol / budesonida CiclesonidaVilanterol Formoterol / beclometasona , Positivo: Controle dos quadros responsivos a medicação , Negativo: Dificuldade de acesso devido ao elevado custoDificuldade de manipulação do dispositivoNão controle em casos graves Efeitos colaterais como glaucoma, hipertensao arterial, moniliase</p>
22/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Sou a favor desse medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, É muito importante para pessoas que estão precisando desde já.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Sou a favor deste medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Um remédio que poderá ajudar e salvar muitas vidas, que sofrem com problemas respiratórios e principalmente com a asma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Pessoas estão apresentando melhora no quadro clínico. Portanto, merece uma atenção especial e a urgência da regulamentação desta medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Nao.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Melhora considerável dos sintomas do paciente., Negativo: Período pós aplicação</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Os pacientes portadores de Asma Alérgica de Difícil Controle se apresentam como grupo específico e restrito de pacientes portadores da Asma Alérgica. Nesse pequeno grupo o nível de sofrimento causado pela doença se mostra altíssimo mesmo com o uso de doses máximas dos medicamentos convencionais. Por outro lado é sabido que a alternativa nesses casos, que é o uso de corticóide sistêmico se associa a melhora do quadro mas também a uma gigantesca lista de efeitos colaterais importantíssimos e frequentes como diabetes mellitus, hipertensão, osteoporose, glaucoma, catarata entre inúmeros outros. Assim sendo, o prejuízo à saúde, a perda de qualidade de vida e os riscos de morte aumentam muito nesse perfil selecionado de pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, com excelente resposta e pacientes pontuais depois de uma rigorosa seleção em termos de diagnóstico, doenças associadas, terapias convencionais otimizadas e acompanhamento a longo prazo, que evidenciaram a indicação do medicamento a esses poucos pacientes que se enquadraram nessa necessidade., Positivo: Nos pacientes selecionados, a introdução de omalizumabe levou a clara melhora clínica, redução ou eliminação de idas a emergência e internações hospitalares, ausência de necessidade do uso de corticoides orais com redução dos efeitos indesejáveis associados ao mesmo., Negativo: Não observamos nenhum efeito indesejável, só uma lamentável piora clínica quando da ausência do uso do mesmo por problemas com a dispensação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticosteroide sistêmico. , Positivo: É eficaz na melhora dos sintomas e redução das crises e da gravidade das mesmas nos pacientes., Negativo: Droga que apresenta inúmeros efeitos colaterais com o uso a longo prazo que se associam a redução de qualidade de vida, aumento de morbi-mortalidade, necessidade de tratamentos adicionais voltados aos seus efeitos indesejáveis e risco de morte por esses efeitos indesejáveis.</p>
22/01/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, esta medicação melhora sim a qualidade de vida de 2/3 dos asmáticos graves expostos a ela, reduz ou elimina o uso do corticoide oral, reduz internações hospitalares e idas a pronto-socorros. O relatório da CONITEC há anos vem negando o acesso a essa medicação por razões ideológicas e financeiras. Para tanto manipula as publicações tentando justificar sua decisão. Se assim não fosse, os guidelines internacionais como GINA, ATS, ERS, SBPT, ALAT, etc não indicariam como tratamento primário para pacientes na etapa 5 de tratamento da asma. Por que só aqui no Brasil o Ministério da Saúde insiste em não disponibilizar a anti-IgE? O mundo todo está equivocado ou os técnicos brasileiros estão defendendo uma ideologia duvidosa?</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe. , Positivo: Trabalho com esta droga desde 2001, inicialmente como pesquisadora clínica e posteriormente como prescritora. De acordo com trabalho meu de vida real em asmáticos brasileiros, em fase de publicação, praticamente 80% dos pacientes aumentaram a qualidade de vida medida pelo AQLQ (>0.5). Um terço aumentou o AQLQ acima de 1.5. Houve melhora ainda dos sintomas noturnos e diurnos, uso de medicação de resgate, idas a PS, hospitalizações. Oncologistas conseguem a aprovação na CONITEC de medicações muito mais caras, com muito menos impacto tanto em qualidade de vida quanto em sobrevida. Por que a CONITEC se recusa a aceitar o omalizumabe? ASmáticos têm menos valor do que pacientes oncológicos? O sofrimento é menor? , Negativo: Para 1/3 dos asmáticos graves que tiveram a indicação precisa, esta medicação não alterou nenhum dos desfechos medidos (qualidade de vida, sintomas diários, sintomas noturnos, idas a emergências, redução de corticoides sistêmicos, hospitalizações). Portanto, após 16 semanas de uso, para este grupo, deve ser descontinuada.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: mepolizumabe, reslizumabe, termoplastia brônquica, todos em pesquisa clínica., Positivo: Os 3 melhoraram qualidade de vida e desfechos variados., Negativo: Cada um deve ser indicado para grupos específicos de pacientes dentro do conceito de medicina personalizada.</p>
22/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, sou favorável à utilização do medicamento em tese para o tratamento de asma grave.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, sou favorável à utilização do medicamento em tese para o tratamento de asma grave.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, sou favorável à inclusão do referido medicamento para o tratamento de asma grave.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, sou favorável a este medicamento no uso do tratamento de asma grave.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/01/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Sim, É muito importante que os pacientes continuem recebendo o medicamento para combate e prevenção da doença.É muito mais fácil e com menor custos fornecer o medicamento do que atender diariamente pacientes com crises que podem ser evitadas com o uso do medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/01/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, A pacientes que depende desse produto e é um absurdo, a quantidade de imposto que pagamos é negar esse esse recurso para precisa. Vamos enxugar nossos gastos concordo, mais a saúde é prioridade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>