

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Dexrazoxano para prevenção de cardiomiopatias - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/03/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O dexrazoxano é a unica alternativa para prevenir cardiomiopatia nas crianças.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dexrazoxano , Positivo: Prevenção de cardiomiopatia em crianças., Negativo: Não ha</p> <p>3ª - Não</p>
30/03/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Experiência clínica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dexrazoxano, Positivo: Redução das alterações cardíacas, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Não</p>
20/03/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta é uma medicação essencial para o cuidado de nossas crianças, uma vez que a tendência é ter a cura da doença de base (o câncer) que fez ser necessário o uso de antraciclínico e por conseqüente a toxicidade miocárdica. Em curando o câncer, o paciente poderá sofrer a longo prazo com uma insuficiência cardíaca, trazendo um novo custo a longo prazo. Além disso, gerencialmente falando, o número de crianças que necessitam o uso da medicação é pequeno, visto a incidência do câncer infantil, o que não gera um custo tão alto à gestão pública.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dexrazoxano, Positivo: Proteção miocárdica, Negativo: maior custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O não uso de Dexrazoxano associado a antraciclínico, Positivo: menor custo, Negativo: maior risco de cardiotoxicidade</p>
19/03/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicacao cientificamente comprovada qt a eficacia na prevencao de cardiomiopatias induzidas por drogas cardiotoxicas .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dexrazone, Positivo: Cardioprotecao, Negativo: Desconheco</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É fundamental para proteger a função cardíaca de pacientes oncológicos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dexrazoxano, Positivo: Proteger o coração da toxicidade de antraciclinas, Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dexrazoxano, Positivo: Proteger o coração da toxicidade de antraciclinas, Negativo: Desconheço</p>
17/03/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/04/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apesar de não haver ainda comprovação em 100 % dos casos, há indícios clínicos da eficácia do Dexrazoxano na prevenção da cardiomiopatias. Qualquer intervenção no sentido de minimizar tal sequela deve ser valorizada.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Antraciclinas com Dexrazoxano, Positivo: Todos os pacientes que utilizaram essa associação não apresentaram nenhum efeito colateral adicional e , até o momento, nenhum sinal de toxicidade cardíaca, Negativo: o custo do medicamento é elevado</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, dexrazoxano , pelos artigos/estudos é a unica proteção cardiacoquanto se usa antraciclicos , independente da dose acumulada.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: uso de antraciclico com dexrazoxane, Positivo: cardioproteção, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com uso de caverdilol/ IECA, Positivo: nenhum., Negativo: efeitos adversos da droga e uso empirico da medicação</p>
17/03/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Inúmeras evidências (literatura internacional) mostrando eficácia da medicação em relação a cardioproteção, sem prejuízo da eficácia terapêutica ou riscos posteriores. Além disso, o risco de cardiomiopatia nos pacientes é elevado com o uso de antraciclicos. Estes pacientes passarão a depender cronicamente do suporte de saúde pública. A incorporação poderá, ainda, permitir análises mais adequadas (cooperativamente) da eficácia da medicação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Antraciclicos e dexrazoxane, Positivo: Dexrazoxane: análise empírica - menor efeito cardiotoxíco. Menor taxa de descompensação cardíaca em eventuais processos infecciosos nos pacientes que fizeram uso da medicação., Negativo: Nenhum (dexrazoxane)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: De modo geral costuma-se utilizar carvedilol como uma opção para proteção. Mas esta conduta não é cardioprotetora (não protege a miocárdio da ação do antraciclicos). apenas diminui a pré carga cardíaca. A lesão da fibra muscular permanece, Positivo: Não existe droga alternativa para evitar a cardiopatia por antraciclicos, Negativo: Não existe droga alternativa para evitar a cardiopatia por antraciclicos</p>
16/03/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Doxorubicina no protocolo de tratamento do osteossarcoma, Positivo: Nenhum caso de cardiotoxicidade agudaCardiotoxicidade crônica em acompanhamentoPossibilidade de uso de altas doses de antraciclina (em torno de 450mg/m2), Negativo: Não identificamos</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sabe-Se que as antraciclinas têm como efeito colateral a lesão cardíaca. Visto que a perspectiva de vida da criança é imprescindível o uso desse protetor cardíaco</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Doxorubicina e daunorrubicina , Positivo: São ótimos quimioterapicos, Negativo: Insuficiência cardíaca e hipertensao</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cardioxane associado a Doxorubicina e daunorrubicina, Positivo: Associado com essas medicações não percebemos alterações carsiacas, Negativo: Sem o cardioxane já tive pcts que evoluíram para insuficiência cardíaca</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sabe-Se que as antraciclina têm como efeito colateral a lesão cardíaca. Visto que a perspectiva de vida da criança é imprescindível o uso desse protetor cardíaco</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Doxorubicina e daunorubicina , Positivo: São ótimos quimioterápicos, Negativo: Insuficiência cardíaca e hipertensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cardioxane associado a Doxorubicina e daunorubicina, Positivo: Associado com essas medicações não percebemos alterações cardíacas, Negativo: Sem o cardioxane já tive pcts que evoluíram para insuficiência cardíaca</p>
16/03/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O dano cardíaco causado pelas antraciclina é de notório conhecimento há vários anos. O medicamento em questão, dexrazoxano, tem efeito protetor comprovado por vários estudos clínicos. A criança com câncer tem uma vida toda pela frente. Merece viver sua vida com plenitude, sem cardiopatias decorrentes do tratamento oncológico.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adriblastina, ciclofosfamida, trióxido de arsênico, idarubicina., Positivo: A leucemia foi curada. O paciente, no entanto, desenvolveu ICC em decorrência do quimioterápico., Negativo: O descrito acima.</p> <p>3ª - Não</p>