

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Rivastigmina adesivo transdérmico para o tratamento de demência para Doença de Alzheimer - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento essencial para o tratamento e muito caro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Os idosos co doença de Alzheimer já são bastante frágeis para ingerir medicamentos que apresentam tantos efeitos colaterais. A rivastigmina adesivo transdérmico evita esses efeitos colaterais e permite ao idoso uma qualidade de vida melhor. Como os efeitos colaterais do medicamento, eles emagrecem muito, perdem a vontade de comer e adoecem mais.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: A rivastigmina adesivo transdérmico , Positivo: O mais importante e que não apresentou nenhum efeito colateral e o eficácia é a mesma., Negativo: O maior efeito negativo é o preço absurdamente alto. Fazemos um sacrifício enorme para manter esse medicamento e tenho certeza que milhares de pessoa não podem comprá-lo. Do ponto de vista da saúde não vejo efeitosnegativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ~Cloridrato de memantina, Positivo: Esse medicamento aliado a rivastigmina ajudou a segurar o avanço da doença., Negativo: Não observei efeitos negativos</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Apesar do argumento da CONITEC, penso que as pessoas não podem ficar passando mal com a ingestão do comprimido. Será que não podem parar de fabricar o comprimido e ficar só no adesivo.A minha mãe precisou de mudar do comprimido para o adesivo, pois ela passava muito mal. Vomitava muito. Até que trocamos. Nunca mais ela se sentiu mal nesse sentido.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha mãe passava muito mal com o exelon comprimido. , Positivo: Já faz três anos. O exelon adesivo parecia retardar a doença. Embora depois ela tenha começado a tomar Alois também.Ensure (vitamina) era bom e ela gostava.óleo de girassol para a pele ressecada ou machucado.Bepantol também.Ingeria cálcio em pó. óleo de coco. Muita medicação, vou lembrando aos poucos., Negativo: Remédio para dormir não ajudava muito, pois ou ela dormia o dia inteiro não conseguia nem comer ou não dormia nada.Daflon era ruim para engolir.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alois comprimido - é pequeno e não passava mal, Positivo: Como já tomava o exelon, não vi melhora. Ficou igual., Negativo: Como já tomava o exelon, não vi melhora. Ficou igual.</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um remédio caro e de uso contínuo, essencial para a sobrevida dos pacientes que necessitam. A população está envelhecendo e o governo deve se preparar para essa situação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon patch , Positivo: Os pacientes idosos tomam muitos medicamentos de uso oral.muitas vezes acontecem desses pacientes negarem tomá-los e também um paciente com demência tem dificuldade em deglutir. Esse adesivo é essencial e por colocar na pele livre desses inconvenientes, tendo uma melhor efetividade e aceitação nesses pacientes . Faz 3 anos que minha mãe usa exelon patch e depois que iniciou ela melhorou bastante os efeitos da demência,, Negativo: Até agora só vejo vantagens no uso do adesivo nos 3 anos que minha mãe usa o exelon patch</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon comprimido , Positivo: Não observei, Negativo: Minha mãe teve reação gástrica e desmaios durante o uso do comprimido, além de alguns dias ela não tomar porque não consegue deglutir por causa do avanço da demência</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Como é uma doença sem cura. Temos o direito de proporcionar qualidade de vida para os doentes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donepezila - minha mãe utiliza por 2 anos e está ajudando ela permanecer no mesmo estágio da doença que já foi diagnosticada a 6 anos., Positivo: ESTAGNACAO do estagio de demencia, Negativo: Não tem</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento custa 420,00 . Como uma pessoa que ganha um salário mínimo paga um medicamento desse? O governo deve liberar sim ou pelo menos custear uma parte, pois quem tem familiar que sofre de demência sabe que esse medicamento é essencial e sabe dos efeitos colaterais dos comprimidos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon patch , Positivo: Não causar problemas gástricos, aceitação do paciente e menos efeitos colaterais em relação aos comprimidos , Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Nada acrescentar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donepezila, Positivo: Retardar avanço da doença. , Negativo: Efeitos colaterais e comprovação científica.</p>
24/07/2016	Paciente	<p>1ª - Não, O adesivo é mais eficiente ao tratamento segundo o médico. ..muito caro para uso contínuo e a paciente tem problemas estomacais. ..</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Importante recurso terapêutico à uma população que envelhece</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Terapia cognitiva e vasodilatadores, Positivo: Discretos e pouco eficazes, Negativo: O insucesso</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O SUS deve garantir o tratamento à população</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Heimer, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não temos condições de comprar, minha mãe é aposentada e eu desempregada. O medicamento via oral causou muitos danos para ela.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Como familiar (filha e principal cuidadora) percebo que o uso do Exelon Patch reduziu significativamente os efeitos colaterais causados pelas medicações via oral, porém o alto custo dificulta o acesso a este tipo de tratamento, o que pode acelerar drasticamente o progresso da doença. É terrível assistir ao declínio da minha mãe, diagnosticada há quase dois anos. Espero que o CONITEC reveja esta posição, que pode favorecer a qualidade de vida dos pacientes e seus cuidadores.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Diminuição dos efeitos colaterais e maior controle dos sintomas associados à DA, Negativo: Não houve, ficamos felizes com este medicamento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina via oral, Positivo: Poucos, os efeitos colaterais aumentaram com o aumento da dosagem, Negativo: Não houve controle dos sintomas e muitos efeitos colaterais gastrointestinais</p>
24/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A minha mãe faz uso deste medicamento, após o uso de inúmeros outros; é o único que estabilizou o estado geral dela e a perda de memória, além da situação espacial.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina Adesivo, Positivo: Mantém a orientação espacial e estabiliza os lapsos de Meira, além de praticamente desaparecerem os tremores. Resuz a agressividade., Negativo: apenas mais sede.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Prolopa, Positivo: Minimiza os tremores, Negativo: Prolopa - Aumenta a desorientação e provoca sonolência extrema</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Remédio muito eficaz porem de custo muito elevado</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon e Alois 10, Positivo: O Exelon seguiu a evolução da doença, Negativo: custo muito alto</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: comprimidos com efeitos colaterais ruins, Positivo: barato, Negativo: na dosagem necessária para minha mãe precisava de 6 comprimidos por dia, ai o estomago ficou mal</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O exelon patch é tratamento de ponta; sendo de fácil utilização por familiares e cuidadores, já que, não necessita ser deglutido pelo paciente e por que os pacientes carentes não podem ter acesso a este tipo de tratamento?</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Fácil administração, menos efeitos gástricos, Negativo: Problemas gástricos leves</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Durante toda a nossa vida trabalhamos e contribuimos com os nossos impostos esperando que no momento em precisarmos o governo venha nos dar auxílio, pagamos o INSS regularmente, e quando chega a hora da necessidade, eles vem com essa conversa de gastos excessivos. Gasto excessivo é ter que viver com um salário baixo e ainda arcar com alimento e medicação entre outras necessidades do paciente com DA.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina., Positivo: Controle da doença , Negativo: Enjoo, vomito, mal estar, diarréia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: cloridrato de memantina, Positivo: controle da doença, Negativo: dor de cabeça, prisão de ventre, sonolência, tontura levando a quedas.</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu marido necessita mensalmente mas o valor é muito alto para comprarmos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina, Positivo: Houve muita melhora no estado geral fisico, mental, melhorou muito qualidade de vida, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2016	Paciente	1ª - Não, Eu quero a incorporação 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Excelon, Positivo: Minha avó voltou a ter uma vida social , Negativo: Alto custo do medicamento. Quando minha avó deixa de tomar o medicamento ela regride uns 10 anos. 3ª - Não
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho familiar que necessita da medicacao todos meses 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessidade mensal e o valor é muito alto para comprar todo mes 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina, Positivo: Ficouais ativo, Negativo: Nenhum 3ª - Não
26/07/2016	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os pacientes com alzimer tem direito, ja que a saude publica nega o basico 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessidade mensal e valor muito alto para aquisicao 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não, Eu não concordo, pois qdo minha falecida mãezinha fez uso do medicamento, ela teve uma melhora estupenda. E acho que muitos pacientes poderiam ser beneficiados, mas pelo alto custo não tem essa opção 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exolon, Positivo: Mamãe teve uma grande melhora na memória, retomou a participação nas conversas familiares, voltou a ter interesse em leituras, Negativo: Não teve nenhum efeito negativo 3ª - Não
26/07/2016	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessito do uso do medicamento mensalmente mas ele é muito caro 2ª - Sim, como paciente, Qual: Exelon Rivastigmina, Positivo: Melhorou muito qualidade de vida fisica e mental, Negativo: Nenhum 3ª - Não
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não, Infelizmente, o remédio é caro e precisa ser disponibilizado para todos. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu avô necessita da medicação mensal mas não possui financeiramente condições de comprar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os adesivos são a forma mais indicada e recomendada deste medicamento pelos médicos, é de fácil aplicação, sobretudo considerando quadros demenciais mais avançados, em que o paciente não consegue ou não aceita tomar medicamentos via oral. Seu custo é extremamente alto, o que inviabiliza a compra com recursos próprios da grande maioria dos pacientes e suas famílias, que já necessitam arcar com o custo dos outros medicamentos e cuidados paliativos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina adesivo - Exelon Patch, Positivo: Não causou efeitos colaterais, fácil aplicação (não estressa o paciente demenciado no momento da aplicação), melhora cognitiva. , Negativo: Custo excessivamente alto</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Memantina, Positivo: Melhora cognitiva, Negativo: Por ser disponibilizado via oral, muitas vezes o paciente não consegue engolir ou recusa-se a fazê-lo.</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Não concordo pois sendo responsável por uma pessoa que tem Alzheimer tenho noção que no momento é o único medicamento que realmente faz diferença ao paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch 5mg , 10mg e 15mg, Positivo: o efeito positivo do Exelon que realmente faz diferença no dia a dia do paciente com demência e é de fácil aplicação sendo adesivo é muito mais fácil a administração pois nem sempre o paciente aceita tomar sua medicação , Negativo: Não houve efeito negativo o único ponto ruim é o preço.</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Discordo porque, apesar do custo ser maior, se a adesão à medicação ocorrer, o paciente terá sua autonomia por mais tempo e sua morbidade terá um período menor de dependência funcional, o que diminuirá ao final do tratamento a fase avançada da demência aonde o custo social das reinternações pelas complicações do maior período de dependência aparecem. Na realidade o custo será menor para o sistema de saúde e para a família porque a preservação do paciente por mais tempo independente exigirá mais tardiamente e por tempo menor que a família mobilize um cuidador por mais anos, assim como, os gastos com as complicações clínicas como desnutrição, infecções, quedas, incontinência ocorrerão num período total de tempo menor. Portanto, além da facilidade da adesão pela via transdérmica, teremos ao final uma diminuição dos custos totais para o sistema público de saúde.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já faço uso da risvastigmina em todas as suas apresentações desde o seu lançamento no Brasil. , Positivo: A via transdérmica utilizo no consultório particular e em alguns pacientes do sistema público que podem pagar com maior adaptação e menores efeitos colaterais e alcance de dose terapêutica mais rápido., Negativo: Poucos pacientes tem intolerância cutânea à droga transdérmica e alguns tem intolerância nutricional com perda ponderal.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Faço uso de todos os anticolinesterásicos e também da memantina para os pacientes com este diagnóstico., Positivo: Todos tem as mesmas possibilidades de parafarmacos. Não há uma regra para a adaptação, pois, ela é individual para cada paciente., Negativo: Em geral os mais frequentes são náuseas e vômitos e perda ponderal.</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Minha mãe se tratou com o adesivo e os resultados foram bastante significativos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon, Positivo: Retardo do avanço da doença., Negativo: Não observei nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Todo cidadão tem o direito de ter medicamento gratuito</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Papch, Positivo: Retarda o crescimento da doença e não é tão agressivo quanto o oral, Negativo: Não tenho essa experiência</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eranz , Positivo: Não tivemos resultados positivos, Negativo: Avançou muito a doença nesse período Q usou esse medicamento</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Somente quem cuida todo dia sabe a dificuldade que tem para dar o medicamento via oral, facilitaria e muito esse adesivo no lugar das cápsulas. Minha mãe tem dificuldade para ingerir os medicamentos e não é por problema de deglutição e sim pela própria doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Hoje o tratamento do medicamento é aplicado ao meu pai via oral, minha dificuldade é quando ele não quer tomar e a inclusão conjunta com outros medicamentos, onde inclui o omeprazol para aliviar os sintomas gástricos. Aliviaria bastante atenção que já vive os familiares na dificuldade de administração do medicamento, que nem sempre é bem recebida pelo paciente devido a doença.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina apenas via oral., Positivo: Eficiência na resposta ao tratamento e longevidade., Negativo: Dores estomacais, prisão de ventre, negativas do paciente em tomar medicamentos.</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, os remédios que temos disponíveis na rede pública, ataca o estômago com a frequência do uso.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: exelon patch., Positivo: o uso deles contínuo, não atacam o estômago, faz retardar o evolução da doença., Negativo: ainda não achei.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ebix e neotiapim, Positivo: retardam a doença e não afetam outros órgãos , pelo uso contínuo, Negativo: Até agora não</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seria importante para o paciente com a doença de Alzheimer ter acesso a esse medicamento inclusive para diminuir os efeitos colaterais causados pelos medicamentos de via oral</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu pai faz uso do rivastigmina via oral, Positivo: Melhor aceitação é menos efeitos colaterais , Negativo: Efeitos colaterais</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Gostaria de mais esclarecimentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Galantamina., Positivo: Percebi que a paciente respondeu bem ao medicamento, preservando gradativamente a memória., Negativo: A paciente não pode ficar sem a medicação, por exemplo, se estiver tomando a dosagem 24mg (máxima) e faltar a medicação, é necessário recomeçar com a dosagem mínima (8mg), pois se retomar a dosagem máxima, há reações como mal estar, falta de apetite e diarreia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Sou a favor de um tratamento adequado e gratuito para todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, porque não ser favorável a um medicamento que só minimiza o sofrimento dos pacientes de alzheimer?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: galantamina, Positivo: possui efeito de retardar o avanço da doença, acalma o paciente, Negativo: às vezes ela sente enjoos</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já é sabido a eficiência das medicações através de adesivo, a pessoa com essa doença já ingere muita medicação que prejudica o estomago, então só ia ajudar aos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon heimer e o donila, Positivo: ambos usados em pessoas diferentes para diminuir o avanço da doença, ou retardar , Negativo: não saberia dizer o q teve de negativo</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MINHA MÃE FAZ USO DO MEDICAMENTO E PRECISAMOS COMPRAR MENSALMENTE. O VALOR DO EXELON É MUITO ALTO E MESMO COM O DESCONTO DO LABORATÓRIO, O PREÇO TORNA-SE ABUSIVO. EM ALGUNS MESES, TEMOS QUE PARCELAR O MEDICAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE FAZ A DESPESA VIRAR UMA BOLA DE NEVE. FICO IMAGINANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA QUE NÃO PODEM FAZER USO DO MEDICAMENTO E QUE ACABAM PERDENDO A QUALIDADE DE VIDA OU MORRENDO MAIS CEDO, POR NÃO PODER ADQUIRIR O REMÉDIO. É MAIS DO QUE JUSTO TER ESTA E OUTRAS MEDICAÇÕES LIBERADAS PARA ACESSO DE TODOS, AFINAL SAÚDE É UM DIREITO DE TODOS, E NOSSO GOVERNO, SEJA ELE ESTADUAL, MUNICIPAL OU FEDERAL, TEM A OBRIGAÇÃO DE NOS CONCEDER!!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EXELON PATCH , Positivo: MINHA MÃE ESTÁ TENDO UMA MELHORA SIGNIFICATIVA NA MEMÓRIA DELA E NA QUALIDADE DE VIDA, MAS ME PREOCUPO POIS NÃO SEI QUANTO TEMPO MAIS PODEREI PAGAR...., Negativo: O VALOR É MUITO ALTO, CERCA DE 420,00 JÁ COM O DESCONTO DO LABORATÓRIO, QUE DEPENDE DA FARMÁCIA QUE FAZEMOS A AQUISIÇÃO.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EPEZ E EBIX., Positivo: O PREÇO É MAIS ACESSÍVEL, Negativo: NÃO SURTIU O EFEITO DESEJADO</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, o uso em adesivo é muito mais prático, principalmente qdo tratamos de pacientes em fase rebelde ao uso de qquer medicação. Digo isso por experiência própria, meu pai é portador da doença e possui fases que fica mais rebekde e já o pegamos querendo se "livrar" dos medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: a própria rivastignina em cápsulas, Positivo: percebo uma estagnação na doença, Negativo: por ser em cápsulas, muitas vezes ele tenta burlar nossa segurança, não tomando a medicação. Temos que ficar do lado e esperar ele realmente engulir o medicamento.</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Se os custos serão reduzidos acho que deveria ter investimento sim visto que muitos pacientes já fazem a injetarão de muitos medicamento para o tratamento dessa doença via oral</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: zíder, Queropax , Positivo: Melhora nas alucinações, Negativo: O Queropax deixa o paciente muito sonolento</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como profissional da rede básica vemos os casos de demências aumentar consideravelmente ente as pessoas mais humildes e com menor escolaridade e condições financeiras. estas pessoas geralmente são encaminhadas a consultas especializada com neurologistas mas não tem condições financeiras de arcar com o tratamento prescrito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon, Positivo: frear o agramento da confusão mental, Negativo: A melhora foi moderada.</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Minha mãe tomava Donepezila para tratar Alzheimer desde janeiro de 2014 e em março deste ano, com o avanço da doença, o neurologista propôs mudarmos para Rivastigmina, mas um só comprimido causou efeitos colaterais tão fortes (vômitos e tonturas), que ela teve que passar uma tarde no hospital sendo medicada com soro e "Vonal" para conter os efeitos. O neuro comentou que provavelmente a versão em adesivo transdérmico não teria provocado essas reações, mas infelizmente, como não há essa versão pelo sistema de "alto custo", retomamos o tratamento com Donepezila. Em vista disso, minha opinião é que seja incluído o adesivo na relação de medicamentos do SUS, para distribuição gratuita à população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donepezila 5mg., Positivo: Aparentemente a Donepezila retarda o avanço da doença de Alzheimer, além de não provocar reações colaterais perceptíveis em minha mãe, que se trata desde janeiro de 2014 com esse medicamento., Negativo: Aparentemente não há.</p>
25/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Ele é o que menos apresenta efeito colateral no mercado, tem que ser incorporado ao SUS pelo alto custo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: De todos no mercado testado por minha avó só a risvastigmina nao apresentou efeito colateral., Positivo: Os efeitos colaterais sempre sobressaiam., Negativo: Muita náusea e vômitos.</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Porque o tratamento e caro e essa doenca esta atingindo um numero cada vez maiir de pessoas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donepezila, Positivo: Retardo no agravamento de sintomas, Negativo: Irritabilidade</p>
08/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, NA PRÁTICA OBSERVAMOS A REAL NECESSIDADE DO USO DO ADESIVO TRANSDÉRMICO, INDICADO PARA OS PACIENTE QUE APRESENTAM INTOLERÂNCIA ORAL AO MEDICAMENTO E/OU DIFICULDADE DE DEGLUTIR, NAS FASES MODERADA E AVANÇADA DA DOENÇA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RIVASTIGMINA, Positivo: A RIVASTIGMINA PATCH TRAZ ALÍVIO PARA OS PACIENTES QUE APRESENTAM INTOLERÂNCIA A APRESENTAÇÃO ORAL E NA FASE AVANÇADA DA DOENÇA QUANDO ESSES TEM DIFICULDADE DE DEGLUTIR, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RIVASTIGMINAGALANTAMINADONEPEZILA, Positivo: A resposta esperada com o uso dessas medicações é uma melhora inicial dos sintomas, que será perdida com a progressão da doença, mas há evidências de que essas drogas podem estabilizar parcialmente essa progressão, de modo que a evolução torne-se mais lenta. Os efeitos positivos, que visam à melhora ou à estabilização, foram demonstrados para a cognição, o comportamento e a funcionalidade. A resposta ao tratamento é individual e muito variada., Negativo: ALGUNS PACIENTES PODEM APRESENTAR INTOLERANCIA</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Existe uma dificuldade na administração oral dos medicamentos em alguns pacientes. Desta forma não haveria essa necessidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Há pacientes que não tem condições financeiras para arcar com os custos do remédio.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Conheço pessoas que se utilizam do medicamento e estão muito bem de saúde, Estou aguardando a distribuição gratuita do medicamento para minha mãe com urgência ,pois o custo é alto e não podemos manter. A doença tem evolução rápida e as dosagens por via oral já não são mais efetivas</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: não me lembro o nome ,mas é o medicamento comumente distribuído pela rede publica, Positivo: Não faz mais efeito,mesmo com 2 comprimidos ao dia, Negativo: Não faz mais efeito e a evolução da doença é muito rápida</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: não me lembro o nome, Positivo: não faz mais efeito nem tomando 2 comprimidos ao dia, Negativo: não faz mais efeito</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Necessidade familiar. Minha mãe necessita desse medicamento que de alto custo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon, Positivo: Melhoras consideráveis, Negativo: Todo medicamento tem suas contra indicações, mas, os efeitos são maiores que os mesmos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha mãe toma vários medicamentos como: lipoproteína, atorvastantina, lorax, somalgim entre outros, Positivo: Efeitos positivos, Negativo: Ela se deu com esses medicamentos, fica um pouco sonolenta.</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Deveria ser ampliado o seu acesso por pessoas necessitadas deste medicamento e que não tem condições de compra lo devido ao seu elevado custo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: `Exelon` patch 9mg, Positivo: Melhora no quadro clínico, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Medicamento deveria ser acessível gratuitamente às pessoas devido a sua grande importância para o tratamento de Alzheimer porém de custo elevado</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: `Exelon` patch 9mg, Positivo: Melhora dos sintomas, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamentos importante para o tratamento e custo elevado</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon patch, Positivo: Melhor aceitação do paciente ao medicamento, , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Reminyl er, Positivo: Poucos efeitos colaterais , Negativo: Paciente com dificuldades para engolir o comprimido, dificuldade de encontrar o medicamento</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Quanto mais rápido se começa o tratamento, a doença se desenvolve mais lentamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon e Rheminil, Positivo: A doença se desenvolve mais lentamente., Negativo: O Exelon, conforme aumentou a dosagem, causou um desatranjo intestinal em minha mãe, por isso o médico trocou para o Rheminil.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A incorporação do medicamento rivastigmina transdérmica seria de grande ajuda para os pacientes do sistema único de saúde diagnosticados com demência e que nunca poderiam arcar com o custo de um tratamento específico, sem efeitos colaterais ocasionados pela medicação oral.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch 5, Exelon patch 10 e Exelon patch 15, Positivo: Melhora da cognição no paciente com diagnóstico de demência; aderência ao tratamento uma vez que a medicação é administrada somente 1x ao dia, pouquíssimas reações adversas quando comparado à rivastigmina oral., Negativo: Em pouquíssimos pacientes há reação dermatológica - irritabilidade no local da aplicação do adesivo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Memantina, donepezila, galantamina., Positivo: Memantina é indicada para fases moderadas a avançadas em associação com outra droga, de preferência. Memantina, donepezila e galantamina apresentam efeito benéfico na cognição, no distúrbio do sono associado muitas vezes à demência, auxílio na redução da agitação psicomotora etc., Negativo: Alguns pacientes em uso de donepezila e galantamina podem apresentar mal estar geral, sonolência excessiva.</p>
26/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se a utilização do método facilita a vida dos usuários e ainda permite que mais pessoas venham a se beneficiar, por que não?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe tem 87 anos e a 10 anos usa o EXELON PATCH porquê não se adaptou com os comprimidos que causavam vômitos. O resultado do tratamento é excelente e a doença não progrediu.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EXELON PATCH 15, Positivo: aplico o adesivo na minha mãe diariamente e a doença está sob controle, Negativo: Único efeito negativo é o alto custo e não ser distribuído gratuitamente</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EXELON comprimidos... Minha mãe começou a passar mau e vomitava o dia todo conforme a dose era ajustada, Positivo: Não percebi porquê causou mau estar (vômitos) e a opção que a médica definiu foi utilizar o patch, Negativo: Mau estar - Vômitos</p>
24/07/2016	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu tenho 87 anos e uso esse medicamento faz 10 anos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Exelon Patch de 10 e 15, Positivo: Não causa mal-estar e a doença não está progredindo, Negativo: Só o preço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alois - memantina, Positivo: A minha doença está sob controle e eu sou uma pessoa lúcida que esquece algumas coisas como qualquer ser humano mesmo os jovens..., Negativo: Só o alto custo</p>
24/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os pacientes com Alzheimer tem direito, já que a saúde pública nega o básico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, esse adesivo foi receitado para minha mãe, mas o alto custo e já os gastos com outras medicação, foi impossível comprarmos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donepezila, Positivo: Tirou a agressividade, Negativo: mesmo com a medicação o avanço da doença foi muito rápido</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a via de administração transdérmica oferece uma alternativa importante na adesão farmacológica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: donepezil, Positivo: efeitos positivos relacionados a inibição da acetilcolinesterase como o retardo no desenvolvimento da doença, Negativo: não parece eficaz em alguns casos onde o envolvimento de butirilcolinesterase pode ser mais predominante</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, é muito importante com a avanço da doença, a pessoa tem problema para engoli comprimidos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EXELON , Positivo: o exelon é ótimo;, Negativo: nenhum;</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: minha mãe usa exelon; , Positivo: prático e evita problemas estomacais; e as pessoas vão tendo problema de deglutição com o passar dos anos, fica muito complicado engolir até mesmo comprimidos., Negativo: comprimidos muito complicado para amassar misturar em líquidos e tentar fazer o paciente engolir; eles gospem fora, tu já não sabe se engoliram um caos.</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O familiar alem do medicamento também faz uso de vários outros medicamentos e com o adesivo facilita sua posologia que faz desconfortos na ingestão de tantos medicamentos seja facilitada.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: donepezila, Positivo: retardar os efeitos da demencia., Negativo: até o momento os efeitos são de dificuldades da ingestão.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glifage, diamicon, sisvastatina, hidroclorotiazida, levoid., Positivo: controlam as doenças estabelecidas., Negativo: Até o momento não tenho pontos negativos.</p>
21/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Muitos são os pacientes com demência que têm dificuldade à deglutição, ou alterações de comportamento e se recusam a tomar medicação, ou problemas clínicos que potencializam os efeitos gastrointestinais do medicamento se ingerido por via oral, situações estas que inviabilizam o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os anticolinesterásicos disponíveis no mercado., Positivo: Os efeitos terapêuticos dos anticolinesterásicos são principalmente o de retardar o avanço da doença, e cada paciente pode se beneficiar com um em específico. Porém o benefício nas situações acima citadas, somente um anticolinesterásico adesivo pode trazer., Negativo: Todos os anticolinesterásicos podem provocar náuseas, vômitos, diarreia, dores de estômago. Mas são individuais para cada paciente.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, Rivastigmina, Galantamina, Memantina., Positivo: Todos eles retardam o prejuízo cognitivo, e melhoram as alterações de comportamento dos pacientes., Negativo: Todos os anticolinesterásicos podem provocar náuseas, vômitos, diarreia, dores de estômago. Mas são individuais para cada paciente.</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, ACHO O ADESIVO ESSENCIAL PARA O TRATAMENTO EFETIVO DO PACIENTE</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EXELON PATCH, Positivo: FACILIDADE DE TRATAR O PACIENTE. , Negativo: Não relatei</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: rivastigmina oral, Positivo: trata o paciente, Negativo: péssimo de dar. paciente nem sempre usa corretamente</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, O uso da fórmula patch vem proporcionar ao paciente menor efeito colateral, uso de monodose e melhor forma de administração.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina transdérmica, Donepezila, Galantamina e Memantina., Positivo: Menor efeito colateral, melhor maneira de administração e ser monodose com isso menor estresse para o paciente e cuidador., Negativo: Administração oral, efeitos colaterais importantes (vômitos), dificuldade para deglutição.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina, donepezila, galantamina e memantina., Positivo: Melhorar os sintomas (curso evolutivo) da doença., Negativo: Mesmo do item 8.3</p>
21/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Creio que a mesma deva ser liberada para casos nos quais há intolerância gastrointestinal aos medicamentos via oral</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Menor incidência de efeitos gastrointestinais, Negativo: Custo muito caro, pouco acessível</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: rivastigmina, galantamina, memantina, donepezila, Positivo: Cada um tem indicação precisa., Negativo: Memantina não está disponível no alto custo</p>
21/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A rivastigmina oral pode provocar sintomas gástricos indesejáveis, que pode prejudicar a adesão do paciente ao tratamento, principalmente se pensarmos que o público alvo é constituído por pessoas idosas que possuem um organismo já debilitado.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Indivíduos portadores de Alzheimer usando a via oral e a intra dérmica, além de outros como galantamina e memantina, Positivo: Provocam uma melhora nas funções cognitivas do paciente, Negativo: Distúrbios gástricos principalmente</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Galantamina e memantina, Positivo: Os mesmos da rivastigmina, Negativo: Idem</p>
21/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Como é Uma Medicação nova, Percebe-se que Estão no processo Inicial ... Em Análise, Estudos do mesmo para Firmar-se com Experiência com Passar do tempo, a dá-se a longo prazo [...]</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A rivastigmina transdérmica apresenta ótima eficácia para o tratamento dos sintomas cognitivos, comportamentais e funcionais da Doença de Alzheimer, com menos efeitos colaterais, em comparação com os demais anticolinesterásicos. Os pacientes usuários do SUS e seus familiares/ cuidadores se beneficiariam muito do uso. Uma melhor capacidade funcional reduz risco de eventos adversos e hospitalizações, o que se reflete diretamente nos custos diretos e indiretos com o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina transdérmica., Positivo: Melhora cognitiva, comportamental e funcional, com menor prevalência de efeitos colaterais das medicações orais, principalmente hiporexia, náuseas, vômitos e perda de peso., Negativo: Alergia cutânea.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezil, Galantamina e Rivastigmina na apresentação oral (comprimido e líquido)., Positivo: Tratamento sintomático da doença de Alzheimer., Negativo: Efeitos colaterais gastrointestinais, cefaléia, tonteira e alteração do comportamento e padrão sono-vigília.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A rivastigmina transdermica favorece muito a adesão ao tratamento, além de diminuir consideravelmente os efeitos colaterais , sem falar no que facilita a vida do cuidador</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch, Positivo: Melhora adesãoDiminui efeitos colaterais Facilita a vida do cuidador, Negativo: Alergia cutânea esporádica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina via oralDonepezila, Positivo: Rivastigmina via oral e donepezila melhoram o estado de apatia do portador de demência além de diminuir as alterações de comportamento , Negativo: Rivastigmina oral- dificuldade de utilizar por ser 2 x diaDonepezila - intolerância gastrica</p>
21/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Sou favorável à incorporação do Exelon Patch ao SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon adesivo transdermico , Positivo: Aumenta a adesão ao tratamento e reduz os efeitos colaterais gastrointestinais indesejáveis, comuns de ocorrer na população idosa, Negativo: Pode irritar a pele, gerando desconforto, pode perturbar o sono durante a noite, causando insônia e agitação, assim como os comprimidos</p> <p>3ª - Não</p>
21/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Minha experiência mostra que é muito importante disponibilizar esse tipo de administração para casos em que a administração oral fica prejudicada porque o paciente não consegue engolir a medicação ou tenha problemas digestivos. Outro fator importante é a dificuldade de familiares contarem com cuidadores que pudessem nos intervalos de tempo indicados estarem disponíveis para ministrarem a medicação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Exelon patch, Positivo: Já comentei acima no item 7, Negativo: alguns pacientes apresentaram dermatite de contacto(reação alérgica), e na maioria das vezes elas sumiram com redução das doses</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila e Galantamina, Positivo: Bons resultados com todos, Negativo: Efeitos negativos já expostos no item 7.</p>
21/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Como é Uma Medicação nova, Percebe-se que Estão no processo Inicial ... Em Análise, Estudos do mesmo para Firmar-se com Experiência com Passar do tempo, a dá-se a longo prazo [...]</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe vem usando a rivastigmina na forma de adesivo transdérnico há cerca de um ano com resultados bastante significativos. Se o custo do adesivo é o mesmo da forma oral, não vejo como isso poderia acarretar custos adicionais ao SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Melhora nas funções cognitivas e disposição de forma geral., Negativo: Não percebi efeitos negativos, exceto uma possível irritação cutânea, que no caso de minha mãe não ocorreu.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alois, Positivo: Similares ao descrito acima., Negativo: Não percebi.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Pela eficácia e perfil de segurança considero a rivastigmina em adesivo transdérmico superior aos anticolinesterásicos orais. Com o adesivo transdérmico é possível dar uma dose maior da droga.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: exelon patch (rivastigmina em adesivo transdérmico), Positivo: melhor tolerabilidade (para alguns pacientes é o único anticolinesterásico tolerado), não costuma acarretar perda de peso, Negativo: alto custo, alguns pacientes não respondem, bradicardia (características da classe dos anticolinesterásicos)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivastigmina oral, donepezila, galantamina (anticolinesterásicos) e memantina, Positivo: melhora nos sintomas comportamentais, Negativo: perda de peso, inapetência, náuseas, diarreia, bradicardia (anticolinesterásicos em geral), sonhos vívidos/pesadelos (donepezila, em particular), sonolência (memantina).</p>
22/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A PRÁTICA DIÁRIA NOS CONSULTÓRIOS JÁ MOSTROU HÁ MUITOS ANOS A EFICÁCIA DA MEDICAÇÃO NA SUA FORMA TRANSDÉRMICA COM MAIOR ADESÃO E TOLERÂNCIA, E CONSEQUENTEMENTE, EFICÁCIA PELO PACIENTE.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RIVASTIGMINA TRANSDÉRMICA E ORAL, Positivo: NA SUA FORMA TRANSDÉRMICA DEMONSTRA MENOS EFEITOS COLATERAIS E MAIOR ADESÃO POR PARTE DO PACIENTE., Negativo: NA SUA FORMA ORAL PODE APRESENTAR EFEITOS GÁSTRICOS E MAIOR CHANCE DE USO IRREGULAR.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DONEPEZILA - MEMANTINA - GALANTAMINA, Positivo: EFEITOS VARIÁVEIS POIS SÃO INDICADOS PARA FASES DIFERENTES , Negativo: EFEITOS VARIÁVEIS POIS SÃO INDICADOS PARA FASES DIFERENTES</p>
22/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, facilitaria muito o tratamento dos pacientes com alzheimer, principalmentbe em fase inicial, gerando menores gastos no futuro desse paciente e melhor adaptação a droga</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivastigmina, donepezila, memantina e galantamina, Positivo: A rivastigimina VO tem baixa tolerancia por parte dos pacientes, a transdermica evita esse tipo de efeito colateral; donepezila tem exito, mas tem que ser no minimo 2 x dia, galantamina é muito cara e memantina é coadjuvante no tratamento, todos retardam a doença de alzheimer., Negativo: intolerancia por VO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com antidepressivos, anti psicoticos, Positivo: os medeicamentos para tratamento de alzheimer são muito restritos e depende da adaptação de cada paciente, Negativo: os medicamentos Vo causam muitos efeitos gastrointestinais</p>
21/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, A medicação apesar de tão eficaz quanto a via oral , é muito mais confortável para o paciente e familiares. Com muito menos efeito colateral</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os anticolinesterasicos. Rivastigmina patch e via oral , galantamina e donepezila, Positivo: Ponto positivo de rivastigmina sc (patch) menos efeito colateral gástrico. Facilidade de administração.Galantamina via oral : dose únicaDonepezila via oral : efeito terapêutico com dose inicial e dose única , Negativo: Rivastigmina patch - custo Rivastigmina vo : dose 2 vezes ao dia . E alto índice de efeito colateral (gástrico) Galantamina : efeitos gastro intestinais Donepezila : efeitos gastro intestinais e ultimamente em faltá na rede pública</p> <p>3ª - Não</p>
20/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O adesivo é de extrema importância nos casos de má aderência e intolerância.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina, Positivo: Melhora comportamento, Negativo: Intolerância gástrica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivastifgmina, Positivo: comportamento, Negativo: intolerância gástrica</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, já que existe uma equivalência em relação à eficácia entre a apresentação oral e a transdérmica da Rivastigmina, já que existe a proposta da redução do preço da apresentação transdérmica e esta última apresentação oferece maior comodidade na administração e acompanhamento do tratamento ao paciente e cuidador, já que há redução da ocorrência de efeitos colaterais no aparelho gastrodigestivo que já é muito maltratado por conta da polifarmácia, já que esta apresentação entra como opção para pacientes que já apresentam dificuldades de deglutição, não vejo porque não incorporar esta apresentação ao elenco do SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina 1,5mg, 2,0 mg, 3,0 mg, 4,5mg, 6,0mg, Rivastigmina patch 9 mg, 18mg e 27 mg, Positivo: As apresentações orais da rivastigmina se mostram efetivas, com custo menor, práticas para administração; As rivastigmina de uso transdérmico apresentam efetividade semelhante, facilitam adesão ao tratamento, reduz a incidência de efeitos adversos no trato digestivo, facilitam a vida do cuidador que só precisa aplicar o adesivo uma vez ao dia e não terá que enfrentar a resistência de alguns pacientes em tomar o medicamento, permite que pacientes em estágios mais avançados quando apresentam dificuldades na deglutição possam continuar fazendo uso do medicamento sem problemas maiores. A grande maioria dos pacientes que com Alzheimer necessitam tomar diversos medicamentos, a utilização da apresentação transdérmica, diminui a administração oral de mais um medicamento e isso é muito positivo para o paciente., Negativo: A rivastigmina oral apresenta maior incidência de efeitos gastrointestinais, requer uso duas vezes ao dia; suas embalagens são todas iguais, exceto no registro da dosagem, que inclusive, é um espaço muito pequeno o que dificulta a visualização, sobretudo para pessoas idosas ou com redução da acuidade visual e que pode causar sérios transtornos para saúde, pelo risco da administração errada por troca da dosagem. Tal fato se agrava, pois com o advento do medicamento genérico, muitos produtos diferentes apresentam a mesma apresentação da embalagem o que se constitui em potencial risco para o paciente. A rivastigmina transdérmica pode causar reações tóxicas em alguns pacientes, sobretudo naqueles que apresentam uma predisposição para o evento; é um produto mais caro que as de uso oral; requer disciplina e atenção maior quanto às áreas onde serão aplicadas e o acompanhamento contínuo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, Galantamina, Memantina, Positivo: São muito semelhantes as Rivastigminas e permitem a substituição quando ocorre intolerância., Negativo: Destaco os efeitos gastrointestinais, levando-se em conta que a maioria dos pacientes em uso destes itens faz polifarmácia, o que potencializa a ocorrência de tais efeitos</p>
08/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Como afirmado em nota técnica, a existência de equivalência entre a apresentação oral e a transdérmica da Rivastigmina, e esta última apresenta maior comodidade na administração pelo cuidador como também na adesão ao tratamento com redução dos efeitos colaterais no aparelho gastrodigestivo que é acometido por efeitos indesejáveis de outros medicamentos. Como esta apresentação é opção para pacientes que já apresentam comprometimento com deglutição, seria uma ótima alternativa para os mesmos tendo em vista que há existência de proposta na redução de custo para esta apresentação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as apresentações de RIVASTIGMINA (1,5mg;2,0mg/ml ;3,0mg;4,5mg;6,0mg, Rivastigmina patch), Positivo: A GRANDE A MAIORIA DOS PACIENTES DE ALZHEIMER NECESSITAM USAR DIVERSOS MEDICAMENTOS, APRESENTAÇÃO TRANSDÉRMICA, EVITA A INCIDÊNCIA DE EFEITOS ADVERSOS NO TRATO DIGESTIVO ASPECTO BASTANTE POSITIVO PARA UTILIZAÇÃO DESTA APRESENTAÇÃO., Negativo: A RIVASTIGMINA TRANSDÉRMICA PODE CAUSAR REAÇÕES TÓPICAS AO PACIENTE, SOBRETUDO NAQUELES QUE APRESENTAM PREDISPOSIÇÃO AO EVENTO. A RIVASTIGMINA ORAL APRESENTA MAIOR INCIDÊNCIA DE EFEITOS GASTROINTESTINAIS, REQUER USO A CADA 12 HORAS ;AS EMBALAGENS ATUAIS SÃO IGUAIS DIFERENCIANDO APENAS O REGISTRO DA DOSAGEM QUE INCLUSIVE É MUITO PEQUENO DIFICULTANDO A VISUALIZAÇÃO.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: GALANTAMINA DONEPEZILAMENMANTINA, Positivo: SEMELHANTES AS RIVASTIGMINAS E PERMITEM A SUBSTITUIÇÃO EM CASO DE INTOLERÂNCIA., Negativo: EFEITO NEGATIVO DE MAIOR INCIDÊNCIA SÃO OS GASTROINTESTINAIS.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Como existe a equivalência entre a apresentação oral e a transdérmica da Rivastigmina, seria um ganho enorme para pacientes com intolerância e problemas de deglutição da apresentação oral e consequentemente aumentaria a adesão ao tratamento. Com isso evitaria-se perdas do medicamento, diminuiria a ida dos pacientes às unidades de saúde para resolução de alguma efeito indesejado. O que se deve levar bastante em conta é o bem estar do paciente no que se refere à comodidade de administração dessa apresentação pleiteada. Enfim, seria um ganho enorme para os usuários do medicamento, para seus familiares e cuidadores a incorporação desta apresentação transdérmica da Rivastigmina no elenco do SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todas as apresentações da Rivastigmina (1,5mg;3mg;4mg,5mg,6mg,solução oral e Patch), Positivo: As apresentações orais são comprovadamente efetivas e com custo menor. Porém há de se pensar nos pacientes que apresentam dificuldade de deglutição, intolerância aos orais, efeitos adversos no trato digestório. Precisa-se levar em conta que os pacientes de Alzheimer não usam somente medicamento para testa doença mas também são polimedicados por conta de outras enfermidades inerentes ao envelhecimento., Negativo: As apresentações orais podem aumentar efeitos gastrointestinais, requer uso duas vezes ao dia. Pacientes com problema de deglutição têm dificuldade na administração dos mesmos. A apresentação transdérmica pode causar reações tóxicas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Galantamina, Donepezila e Memantina, Positivo: Retardam a demência e aumentam a cognição., Negativo: Os mesmos efeitos negativos apresentados por todos os medicamentos orais para Alzheimer citados anteriormente para a Rivastigmina</p>
08/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo totalmente com a recomendação preliminar da CONITEC, por ser uma uma instituição renomada em termos de análise mais profunda sobre esses e outros assuntos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O MEDICAMENTO FOI POSITIVO PARA MINHA MÃE.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina, Positivo: MELHORA NA COMUNICAÇÃO, NA ATENÇÃO E NA RELAÇÃO COM OS FAMILIARES. , Negativo: NÃO HOUE.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O MEDICO RECEITOU UM MEDICAMENTO ANTES DA RIVASTIGMINA MAS O RESULTADO FOI PRATICAMENTE NULO, INFELIZMENTE NÃO ME LEMBRO O NOME., Positivo: NENHUM, Negativo: NÃO HOUE NENHUMA MELHORA.</p>
21/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seguro eficaz menos efeitos colaterais maior comodidade para cuidadores</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exelon patch, Positivo: Exelon patch. Eficaz seguro pratico, Negativo: Exelon patch. Eventual vermelhidão na pele</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila. Galantamina, Positivo: Eficazes. , Negativo: Desconforto gástrico. Sonhos vividos</p>
20/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Tenho acompanhado resultados excelentes com a rivastigmina.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon, Ebic e Alois., Positivo: Foram eficazes , Negativo: Em alguns casos diarreia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ebic + Erans juntos, Positivo: Desacelerar a doença, principalmente a perda da memória., Negativo: Os preços.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes poderiam se beneficiar da inclusão deste importante medicamento na rede pública, não vendo eu argumentos convincentes para o contrário.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Estimulação psicomotora., Positivo: Prolongamento de estado neurológico sadio por mais tempo, preservação de memórias, bem estar., Negativo: Não identificados.</p>
20/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O adesivo é super importante para pacientes com má aderência.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina, galantamina, donepezila., Positivo: Melhora da funcionalidade e comportamento, Negativo: Importante intolerância gástrica.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina, donepezila e galantamina, Positivo: Melhora da funcionalidade e comportamento, Negativo: Importante intolerância gástrica</p>
20/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Medicamento necessário para pessoas com doença de Alzheimer</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon líquido, Positivo: Exelon líquido - dificuldade deglutição. Exelon Patch - melhora da qualidade de vida, Negativo: Exelon líquido - dificuldade deglutição e perda da dose . Exelon Patch -nao houve reação</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Memantina, Positivo: Hj somente Exelon Patch, Negativo: Memantina - dificuldade deglutição</p>
20/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Muitos pacientes necessitam e nao tem condicoes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon patch , Positivo: Melhora a parte cognitiva. , Negativo: Nao teve.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alois, Positivo: Acho que ajuda a retardar os sintomas., Negativo: Nao teve</p>
21/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meus pacientes com demência mostram melhor aproveitamento da reabilitação cognitiva ao tomarem a medicação. Alguns têm problemas gástricos com o uso oral, necessitando o trasdermico. Fui testemunha de pacientes piorando por não poder continuar a medicação. É urgente a disponibilização do exelon trasdermico no SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou terapeuta ocupacional e apenas observo quem toma e quem não toma. Percebo a diferença em vários casos., Positivo: Mais participação social. Maior independência nas AVDs. Mais atenção e consequentemente mais condições de treinamento de estratégias de memorização., Negativo: A pela avermelhada e prurido em alguns.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alois, Positivo: Como normalmente vem associado ao exelon, não consigo perceber os efeitos., Negativo: Não percebi.</p>
21/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, acho necessária e importante a inclusão</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivastigmina patch, Positivo: boa aderência facilidade de aplicação do adesivo 1x dia , Negativo: não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos os anticolinesterásicos, Positivo: manutenção do quadro cognitivo, Negativo: efeitos gastrintestinais</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Tem muitos pacientes que necessitam e não possuem condições financeiras de comprar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon pach 15, Positivo: Minha mãe melhora sensivelmente quando usa., Negativo: Não percebo efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não lembro o nome agora., Positivo: Quando minha mãe usou não notei benefícios., Negativo: Também não notei.</p>
19/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, PACIENTES COM MAL DE ALZHEIMER TEM QUE TOMAR VÁRIOS MEDICAMENTOS E O ADESIVO, POR TER EFEITO DE 24 HORAS, MELHORA BASTANTE A QUALIDADE DE VIDA DOS PORTADORES DA DOENÇA, ALÉM DO RESULTADO SER BASTANTE POSITIVO.MEU PAI TEM 85 ANOS E PORTADOR DE ALZHEIMER A 5 ANOS, TENDO ANTERIORMENTE TOMADO O REMÉDIO EM COMPRIMIDO, E, COM A JUNÇÃO COM OUTROS MEDICAMENTOS O LEVOU A UMA HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA. APÓS O USO DO ADESIVO NAO TEVE NENHUMA COMPLICAÇÃO.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EXCELON PATH , Positivo: POR SER UM MEDICAMENTO ADESIVO DE EFEITO DE 24 HORAS,E MELHOR PARA O PACIENTE QUE FAZ USO DE VARIOS MEDICAMENTOS, Negativo: NAO DESTACO NENHUM EFEITO NEGATIVO, SOMENTE POSITIVOS</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ALOIS, LEXAPRO, Positivo: LEXAPRO - MUITO EFICAZ UMA VEZ QUE DEIXA O PACIENTE TRANQUILO, Negativo: ALOIS - APESAR DE SER ADMINISTRADO AOS POUCOS, COMEÇANDO COM PEQUENAS DOSE, NO CASO DO MEU PAI, ELE FICOU NERVOSO, COM O SONO INTRANQUILO E TEVE BASTANTE ALUCINACOES.</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O adesivo diminui muito os efeitos gastro-intestinais fazendo com que minha mãe adaptar-se unicamente com este produto. Pelo alto custo do produto, a compra fica quase impossível devido ao seu salário de aposentada dela</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Exelon Patch - minha mãe agora consegue participar de conversas e gerenciar muito melhor a casa. Não sente enjoos nem vomita. Recuperou até sua depressão por poder interagir melhor com as pessoas , Negativo: Exelon Patch - Preço alto</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donepezil, Positivo: Donepezil - Preço acessível, Negativo: Donepezil - muito enjoo e alguns dias até vomitos. Muito difícil manter a adesão no tratamento por conta destes efeitos.</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Pois o neurologista de meu pai e tia indicaram o mesmo e nem mesmo a medicação via oral consegui via governo pois quando fui cadastrar no Glicério disseram que não tinham mais vaga.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon QUETIAPINA Cetralina e Alois, Positivo: Quetiapina e a Cetralina são calmantesAlois é para retardar Exelon tb, Negativo: Em casa não houve efeitos negativos por enquanto..</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, discordo de negar algo que pode ser benéfico ao paciente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: excelon patch e donepez, Positivo: estabilização do quadro de demência, Negativo: não houve reação negativa</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: donepezila, Positivo: estabilização do quadro demencial, Negativo: sobrecarrega o estomago</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Viver com um familiar que não lembra de tomar medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medicamento oral. Minha mãe faleceu em 2013. Já não lembro o nome., Positivo: Medicamento oral muito difícil controlar., Negativo: Falhas na continuidade.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não lembro., Positivo: No começo tivemos sensação de melhora., Negativo: Evolução rápida.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os pacientes com Alzheimer tem direito, já que a saúde pública nega o básico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, É um tratamento tão seguro e eficaz quanto sua apresentação em cápsulas e que, adicionalmente, favorece a adesão ao tratamento podendo promover melhores resultados terapêuticos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A rivastigmina transdérmica é muito útil em alguns casos do tratamento de Alzheimer, quando o paciente não adere ao tratamento por intolerância gástrica ou pelo próprio quadro da doença, por negativa ou impossibilidade de engolir.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a Rivastigmina transdérmica., Positivo: Melhora parcial da capacidade cognitiva e diminuição na progressão da doença., Negativo: A medicação é muito cara o que impede de ser prescrita a pacientes de baixa renda.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezil, rivastigmina oral, Memantina, Galantamina, Positivo: Todos são medicações no tratamento de Alzheimer e tem o propósito de diminuir a progressão da doença e melhorar qualidade de vida., Negativo: Donepezil: pode não ser tolerada na dose ideal e efeitos gástricos. Rivastigmina : efeitos gástricos. Memantina: Sonolência</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Apesar da apresentação oral estar disponível, os pacientes possuem desvantagens as diferenças. Menu patch é usuário do medicamento há alguns anos e a resposta com ele é infinitamente superior no caso dele do que com apresentação oral. Eu Reno comparei o medicamento e o custo é muito alto.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com oral e adesivo, Positivo: Adesivo - melhora a memória. Melhora o bem-estar de uma forma geral porque o paciente passa a ter uma vida social mais próxima da normalidade. Menor auto-estima. Melhora o clima da família. Is efeito colaterais são menores. Menu patch é polimedicação, por isso uma apresentação adesiva melhora a adesão. Etc..., Negativo: Do adesivo não há efeitos negativos, mas oral dá efeitos gástricos, dor de cabeça, tontura, mal-estar....</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os pacientes com Alzheimer tem direito, já que a saúde pública nega o básico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Um produto super importante que reduz a compra de outros medicamentos. Como meu avô, no começo fazia uso de medicamento oral, vomitava todos os outros medicamentos para diabetes, pressão alta, colesterol etc... com o patch isso não ocorre mais, além da melhora visível do meu ente querido.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch de 10, Positivo: Como meu avô, no começo fazia uso de medicamento oral, vomitava todos os outros medicamentos para diabetes, pressão alta, colesterol etc... com o patch isso não ocorre mais, além da melhora visível do meu ente querido. , Negativo: Não tivemos efeitos negativos, apenas o preço elevado.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon cápsula, Positivo: Melhora na recuperação da memória, Negativo: Muitos vômitos com esse produto</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, A rede pública deve oferecer medicamentos que tratam o paciente que deles necessitam, de forma a garantir um tratamento com dignidade. A Rivastigmina adesivo transdérmico causa menos efeitos colaterais ao paciente, portanto, mais viável a sua administração.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o medicamento é extremamente importante para o tratamento de casos moderados e graves de alzheimer, como o da minha avó, que sofre de debilidades extremas e dificuldade de deglutição, com isso, o medicamento transdérmico é a ÚNICA opção de tratamento para a doença já que com medicamentos orais ocorrem engasgos frequentes que resultaram em idas frequentes ao pronto socorro e diversas internações.o benefício do medicamento TRANSDÉRMICO compensa muito o gasto com outros medicamentos por conta dos engasgos e problemas estomacais resultantes de tratamentos orais e garante uma maior qualidade de vida para minha avó.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EXELON PATCH, Positivo: melhora na lucidez, redução na progressão da doença, redução de problemas estomacais por conta do medicamento oral., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: rivastigmina oral genérica, Positivo: redução da progressão da doença, Negativo: engasgos e sufocamentos, problemas estomacais e diarreia, idas frequentes ao pronto socorro por conta de ambos.</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, deve ser favoravel</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O medicamento para a doença tem que ser liberado pois muitos não tem recursos para comprar remédio para Alzheimer, pois são caros.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon, Positivo: Prático , Negativo: Não surtiu efeito desejado.</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Acho que deveria incorporar esse medicamento ao sistema de saúde sim, pois não é barato, além das consultas que precisa pagar todos os meses.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adesivo, Positivo: teve melhora significativa no comportamento, as lembranças do dia a dia melhoraram., Negativo: Não vi efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu avô utilizou exelon patch no final da sua via pois não era mais possível ingerir as cápsulas. e por causa do seu uso foi possível prolongar mais seus dias conosco. se é de conhecimento que o paciente é idoso e que vai perdendo a capacidade de fazer as coisas, em um momento ele não é mais capaz de ingerir o produto. a única coisa que fez ele voltar e ficar melhor por mais um pouco com a minha família foi o adesivo. acho que o governo deve fornecer o produto para uma população que for pelo menos comprovada como sendo incapaz de ingerir ou que tenha idade mais avançada. acho injusto não incorporar privando os pacientes que mais precisam do tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: já escrevi no item 7: Meu avô utilizou exelon patch no final da sua via pois não era mais possível ingerir as cápsulas. e por causa do seu uso foi possível prolongar mais seus dias conosco. se é de conhecimento que o paciente é idoso e que vai perdendo a capacidade de fazer as coisas, em um momento ele não é mais capaz de ingerir o produto. a única coisa que fez ele voltar e ficar melhor por mais um pouco com a minha família foi o adesivo. acho que o governo deve fornecer o produto para uma população que for pelo menos comprovada como sendo incapaz de ingerir ou que tenha idade mais avançada. acho injusto não incorporar privando os pacientes que mais precisam do tratamento., Positivo: Meu avô faleceu devido ao Alzheimer, mas enquanto foi possível ingerir a capsula ele teve um bom controle da evolução da doenças. quando ele ficou muito debilitado a ponto de não conseguir ingerir a cuidadora e minhas tias tinham que abrir a capsula o que não sei se garantia efeito. Nós notamos que não estava indo bem e o medico mudou para o adesivo, mas demorou para fazer. Apesar de uma melhora e ele não voltou a ser o que era antes de parar a capsula. com o adesivo ele ficou bem mas a doença avançou e ele faleceu em poucos meses. , Negativo: não consigo avaliar o que era do medicamento ou não. um paciente com alzheimer é muito debilitado e pode ficar muito limitado pela doença ou até outras medicações.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: o proprio produto em capsula, e memantina, Positivo: conforme comentei os produtos foram bons para meu avô , Negativo: não consigo avaliar</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Minha mãe tem Alzheimer já em fase avançada. Esta é uma doença que adoece, alem do paciente, todos os familiares a volta do mesmo. É muito importante que medicamentos com tecnologias avançadas estejam à disposição da população e não só para aqueles que têm condição financeira para arcar com os mesmos. O que pode parecer caro, muitas vezes não é - quantas pessoas não adoecem cuidando de seus entes queridos com esta doença o que acaba gerando mais custo para o sistema de saúde. Só quem tem um familiar com esta doença entende verdadeiramente a dor e as dificuldades da mesma conforme sua evolução. Assim, todas as tecnologias de mmedicamentos deveriam estar à disposição da população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Epez e Heimer, Positivo: É difícil dizer se houve um efeito positivo, pois a doença vem avançando com o passar do tempo. Será que se não tivesse tomado esses medicamentos, teria avançado mais depressa? Ou será que tivesse tido a oportunidade de usar esse medicamento transdermico não estaria tão avançada? , Negativo: Idem à resposta anterior.</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, na verdade não tenho opinião, pq não conheço esse medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Duolina duo, Duolina, Galantamina. , Positivo: Galantamina - muito estável no humor e na redução da progressividade; Duolina Duo - nada positivo, além de ser mais barato que galantamina Duolina - deixa estável mas a doença progride mais rápido;; Negativo: Galantamina - caro Duolina Duo - deixou completamente confusa e apática; Duolina - a doença progride;</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Minha avó usou o adesivo e a melhora dos efeitos colaterais como vômitos e emagrecimento foi muito grande.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: MUITO menos efeitos colaterais, melhora significativa na cognição., Negativo: desconheço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donepezila, Positivo: melhora na cognição, Negativo: MUITOS efeitos colaterais, especialmente gastro-intestinais</p>
13/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Caros, os pacientes de Alzheimer negam tomada de medicação por acharem que estão sendo enganados ou que alguém esta tentando matá-los. fazem escandalos, quebram as coisas e choram muito. Eles sentem uma "perseguição" por não estarem conscientes de si mesmo. É muito difícil medicá-los pois cospem a medicação e assim perdemos 2 vezes, o dinheiro do governo e o tratamento oral. Por favor tenham mais sensibilidade com esse publico que se torna criança novamente. O adesivo tem ajudado muito, pois é colocado após o banho e não percebem a presença dele.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: rivastigmina oral e adesivo, Positivo: Com o adesivo percebemos claramente uma estagnação da doença, o paciente fica menos nervoso e mais independente, porque compreende suas limitações,, Negativo: Com o oral ela cospia sempre a medicação porque achava que estavam enganando ela e que era veneno, precisamos mostrar a receita médica todas as vezes e mesmo assim ela dizia que não era verdadeira...e copia ou vomitava.</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O adesivo transdermico tem eficácia comprovada e é um alternativa excelente para pacientes que não toleram a medicação rivastigmina oral.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina oral, galantamina e donepezila, Positivo: Controle Demencia , Negativo: Exelon patch pode desencadear lesões alérgicas na pele</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Galantamin , rivastigmina oral e donepezila, Positivo: Controle da Demencia , Negativo: Nausead</p>
13/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Tive experiência com a rivastigmina adesivo transdérmico com minha mãe (Exelon Patch). Enquanto com a medicação via oral ela passava mal, com vomito e diarreia, e sem melhoras aparentes nos sintomas do Alzheimer, com o transdermico não houve reação negativa do organismo mas sim uma melhora expressiva dos sintomas do Alzheimer. Testes médicos realizados após 02 meses do início de uso do adesivo revelaram melhora visível da coordenação motora e da memória recente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch e Exelon comprimidos., Positivo: Exelon Patch: Melhora expressiva na coordenação motora e memória recente,, Negativo: Exelon comprimidos: Provocou vomito e diarreia. Não houve verificação de melhora dos sintomas da doença de Alzheimer.Exelon Patch: Não verificamos efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
23/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sim , para dar credibilidade às informações</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina transdermica, Positivo: Excelente adesão terapêutica, conseguindo efetividade terapêutica, sem efeitos colaterais . Opção para casos avançados da doença e para intolerância aos medicamentos via oral , Negativo: O custo elevado que discrimina o acesso ao tratamento deixando-o somente para quem possui nível socio-econômico elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina V. O, Galantamina e Donepezila, Positivo: Todos são efetivos , porém a dificuldade em atingir adesão e efetividade terapêutica com as doses mais altas impede uma melhor eficácia , Negativo: Rivastigmina VO : intolerância gástrica, alterações cardiovascularesGalantamina : intolerância gástricaDonepezila: intolerância gástrica</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Precisamos deste medicamento URGENTE para o fornecimento via governo. Meu sogro está sofrendo muito sem este adesivo e não está respondendo a nenhuma outra terapia oral, nem mesmo a terapia oral da rivastigmida. Deve ser urgente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmida EXELON patch , Positivo: O meu sogro respondeu muito bem e estacionou a doença enquanto tomava. , Negativo: Depois que parou a terapia transdermica usou outras drogas orais inclusive a rivastigmida e não funcionou. Ocasiona inclusive alucinação.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não lembro, Positivo: Nenhum, Negativo: Alucinação, vomito, intensidade da demência e ausheimer</p>
24/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio tem custo muito alto e ao menos para os que não podem comprar seria bom ter acesso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, O tratamento para qualquer tipo de enfermidade, seja ela ou não, sem cura, pode e deve ser feito pelo Estado. O SUS tem a obrigação de prover todo tipo de auxílio aos contribuintes do Estado para qualquer tipo de problema de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2016	Paciente	<p>1ª - Não, Muitos pacientes necessitam deste adesivo visto que eu mesmo nao me adaptei ao medicamento via oral tendo varios efeitos colarerais.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Exeln patch 5 e 10, Positivo: Nao tive efeitos colaterais enquanto com outros tive, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Epaz, Positivo: Nenhum, Negativo: Enjoo, vomito, tontura</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A população que tem a doença depende totalmente dessa medicação, e sendo incorporado a população gratuitamente, irá atingir mais pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Sim, Acompanho o pai de uma amiga que faz uso desse tipo de adesivo e tem se mostrado muito eficaz no controle da doenca</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, A forma da rivastigmina em Patch traz muitos benefícios aos pacientes e cuidadores. Ele facilita a adesão, necessitando apenas um adesivo ao dia, facilita a aplicação pelo cuidador ou próprio paciente, melhora a hora da tomada da medicação pelos pacientes (1 comprimido a menos). e mais importante, por ser via transdérmico, reduz os efeitos gastrointestinais que as medicações orais proporcionam.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existe um estágio da doença em que o paciente perde a capacidade de deglutir e a medicação via transdermica passa a ser a opção mais segura, evitando assim as complicações da evolução da doença tais como o desenvolvimento de pneumonia ou a propria evolução da doença por falta de medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: A eficacia do medicamento para conter a evolução da doença de meu Avô e a segurança que tínhamos na administração que bastava colar o adesivo de acordo com a bula. , Negativo: O preço do medicamento nas drogarias.</p> <p>3ª - Não</p>
22/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Unica forma de tratar pacientes com intolerancia gastrica aos inbidores de acetilcolineterase</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos, Positivo: excelente tolerabilidade e facil adesao do cuidador e paciente , Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos, Positivo: o mesmo, Negativo: efeitos colaterais gastrointestinais</p>
23/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Pacientes com Doença de Alzheimer podem chegar num estágio da doença em que tem muita dificuldade ou não conseguem deglutir alimentos sólidos e inclusive líquidos . Dessa forma , o medicamento em adesivo é fundamental para esses casos . Também em estágios iniciais da doença há o próprio comprometimento da memória , e novamente , sendo uma medicação adesiva , não há o risco do paciente esquecer de tomar o remédio .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivastigmina transdérmica, Positivo: certeza que o paciente está usando a medicação , Negativo: enjoô , nausea</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: donepezila e memantina, Positivo: diminuição da progressão da doença de Alzheimer , Negativo: queixas gastrointestinais</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, A minha mãe tem Parkinson com demência de corpos de Levy, este medicamento veio nos dar uma maior estabilidade emocional, deixando minha mãe mais estável quando as variações de humor, estamos a meses tentando conseguir este medicamento via defensoria Pública, e nada pois quando passa pela avaliação dos promotores públicos eles indeferem o pedido, pedindo para que o médico mude este medicamento para um que exista na rede do SUS... O que não existe, isso é um ABSURDO... embora o laboratório de desconto ainda é muito caro, e necessitamos desse medicamentos por favor lutem para liberarem este medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o EXELON 3 e 6 mg, Positivo: Estabilizou o humor da minha mãe, deixando ela mais lúcida e disposta. , Negativo: Vômito e náuseas na primeira semana de tratamento...</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Prolopa, quetiapina, quert xr, tegretol... , Positivo: Todos fazem parte do tratamento da minha mãe, exceto o tegretol. , Negativo: Tegretol teve um efeito colateral muito forte, deixando minha mãe totalmente desorientada durante dias, após a sua retirada minha mãe retomou sua consciência.</p>
26/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Considerando-se que a principal questão pára a NÃO recomendação preliminar foi o custo, caberia uma definição hierárquica entre os medicamentos, reservando a apresentação em adesivo para os intolerantes ou disfágicos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina em todas as apresentações disponíveis, Positivo: Quando positiva, consegue-se que a fase inicial da doença seja prolongada e a dependência, consequentemente, retardada.Eventualmente colabora com o controle de sintomas comportamentais, Negativo: InapetênciaPrurido e eritema no local de aplicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DonepezilaRivastigminaGalantaminaMemantina, Positivo: Os mesmos descritos acima para a Rivastigmina, Negativo: IntolerânciaEnjôo + vômitosPerda ponderal</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Os efeitos colaterais do adesivo transdermico é muito menor que a cápsula. Sei que tratar os efeitos colaterais é possível, mas o paciente perde muito peso com os vômitos e diarreia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch - Rivastigmina patch 5 e 10., Positivo: Diminiu a diarreia, vômito, perda de peso, além da praticidade no uso, pois o paciente com essa doença se esquece de engolir; melhora bem a parte cognitiva, Negativo: Preço é o principal efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Memantina, Positivo: Diminuiu a diarreia, Negativo: Não mudou em nada a parte cognitiva</p>
26/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O adesivo transdérmico é mais bem tolerado pelo paciente uma vez que apresenta menos efeitos colaterais, principalmente o enjôo, que faz com que muitos pacientes interrompam a medicação. Facilidade no uso</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: donepezilarivastigminamemantina, Positivo: donepezila: custorivastigmina:memantina, Negativo: donepezila: nausea, dores no corpo acentuada, insônia, cefaléiarivastigmina oral; nausea acentuada, vômitos, diarreia, tremormemantina: confusão mental, agitação, ansiedade, insônia, vomitos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: donepezilarivastigminamemantina, Positivo: donepezila: custorivastigmina:memantina, Negativo: donepezila: nausea, dores no corpo acentuada, insônia, cefaléiarivastigmina oral; nausea acentuada, vômitos, diarreia, tremormemantina: confusão mental, agitação, ansiedade, insônia, vomitos</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho parentes próximos que só melhoraram e suportaram o uso da rivastigmina adesivo.São pessoas sem condições financeiras para adquirir o produto.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O idoso precisa dessa oferta de administração dessa medicação pelas inúmeras vantagens que pode oferecer ao tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com as medicações distribuídas pelo SUS., Positivo: Melhor desempenho nas atividades da vida diária., Negativo: Eu como psicóloga nunca indiquei medicação aos idosos. Como coordenava um grupo de 80 idosos e alguns faziam uso dessas medicações tomei conhecimento por acompanha-los semanalmente. As queixas que eles apresentavam eram: náuseas, vômitos e diarréia.</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O adesivo eh muito eficaz e nao tem efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon pach, Positivo: Estabilidade nas funcoes cognitivas que estavam decaindo. Paciente antes estava com dificuldade de andar. Apos uso do adesivo, voltou a andar melhor. A perda da memoria recente nao esta significativa como antes. Houve uma estabilidade gritante de como estava antes e apos o uso., Negativo: Somente o preco alto. Para o paciente nao houve nenhum efeito colateral.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina oral, Positivo: Nao houve, Negativo: Vomitos. Falta de apetite. Nao ajudou. So fez usar outras medicacoes.</p>
26/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Ok</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina, Positivo: Melhor tolerabilidade, Negativo: Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Donepezila, galantamina ,memantina e Rivastigmina , Positivo: Rivastigmina path melhor tolerabilidade, Negativo: Nao</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Deveria liberar no sus</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, se é um item a mais pra melhorar a qualidade de vida da pessoa não ha poque nao recomendar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: donepezila , Positivo: melhorou a qualidade de vida do familiar, Negativo: nao tem</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, nada</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: aminiplina, Positivo: calmante, Negativo: nenhum</p>
26/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, O usuário tem que acesso ao medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Esse é um dos melhores medicamentos para tratamento da doença e não é justo com quem enfrenta problemas colaterais não ter acesso a uma alternativa. A doença já é muito complicada, por si só, para se enfrentar ainda os problemas de efeitos colaterais. Toda e qualquer ajuda medicamentosa é válida. E a justificativa do preço é absurda, considerando a quantidade de imposto que pagamos no Brasil. O governo que comece a gastar direito o que arracada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donepezila. Risperidona. Quetiapina., Positivo: Atrasa o desenvolvimento da doença. Precisou fazer "casamento" de remédios para poder controlar crises de paranoia, agressividade, insônia. , Negativo: Não sei informar o que cada um causou como efeito negativo. O paciente em questão teve problema de apetite, intestino preso, desidratação, depressão, insônia. A combinação dos remédios, mais dieta, foram amenizando os problemas. O adesivo em questão foi mencionado como alternativa, mas em razão do custo, o médico não o receitou.</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, A versão adesivo transdérmico não apresenta alguns efeitos colaterais apresentados na versão em cápsula.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina adesivo transdérmico (indicado à paciente) e Rivastigmina comprimido (contraindicado à paciente), Positivo: Tratamento sem efeitos colaterais (adesivo transdérmico). Tratamento com diversos efeitos colaterais (observados somente na versão comprimido), Negativo: Severas indisposições gastrointestinais como vômito, diarreia e enjoo - o que, em pacientes com idade elevada e resistência em ingestão de água, agrava e compromete a qualidade de vida e do tratamento da DA.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Excelon comprimidos - severos efeios colaterais Excelon Adesivo transdérmicos - efeitos colaterais leves, Positivo: Indisposições gastrointestinais como vômito, diarreia e enjoo - o que, em pacientes com idade elevada e resistência à ingestão de água, agravou e comprometeu a qualidade de vida da paciente e o tratamento da DA - fatos NÃO observados na versão ADESIVA do medicamento., Negativo: Indisposições gastrointestinais como vômito, diarreia e enjoo, apenas com os comprimidos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Auto custo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Excelon Patch, Positivo: Prolongar o tempo de evolução da doença., Negativo: Nenhum Efeito Negativo</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Dentre todos os pontos positivos levantados, não acho que o argumento desfavorável seja suficiente para a não implementação do adesivo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai tem se dado muito bem com o adesivo, a doença praticamente estabilizou, mas seu alto custo tem nos feito pensar seriamente em trocar por via oral. Estamos tirando outros tratamentos terapêuticos para conseguir pagar pelo adesivo,.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon patch, Positivo: A doença praticamente estabilizou. NAO evoluiu. O que pra nós está sendo maravilhoso., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ebix, Positivo: Nenhum, Negativo: Com ebix a doença evoluía nitidamente. Não teve estabilização.</p>
25/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Todos os brasileiros independente da situação financeira têm o direito de acesso à medicação afinal todos pagam impostos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Norbantina, Positivo: Meu quadro ficou melhor e me sinto bem só que o adesivo é muito caro e não sei se poderei continuar com o tratamento. , Negativo: Não senti efeito negativo</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como amiga de paciente Tenho percebido diminuição dos efeitos colaterais das demais drogas pelo uso do adesivo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A opção do adesivo favorece a adesão ao tratamento; é mais fácil de administrar; apresenta menor risco de interação medicamentosa; com mais praticidade, não causa irritação no estômago nem outros sintomas gastrintestinais, além de não comprometer o convívio com outras pessoas e evitar a segregação do paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Anticolinesterasicos, Positivo: Redução do ritmo de perda cognitiva, Negativo: Irritabilidade, náuseas, vômitos, pois o medicamento causou problemas de estômago, fazendo o paciente interromper a medicação para evitar os efeitos colarerais.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O medicamento traz benefícios em muitos casos melhorando a qualidade de vida do doente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Revastigmina transdermico., Positivo: A revastigmina trandermica foi útil pois o doente não conseguia tomar o medicamento por via oral não tendo nenhuma reação. , Negativo: A revastigmina transdermico não apresentou resultado negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Revastigmina em líquido em cápsulas. , Positivo: A revastigmina tanto líquida como em cápsulas controlou os efeitos da doença. , Negativo: Teve anciã de vômito,diarreias e desequilíbrio</p>
25/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Trata-se de um perfil de paciente onde a aceitação de medicações por via oral sempre é negativa sua aceitação, o que fica comprometido o tratamento. Portanto justifico aí ser favorável à inclusão dessa medicação a incorporação de medicamentos pertencente à lista do SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon , após ter iniciado o tratamento em torno de n06 a 08 semanas notei que minha tia,voltou a tranquilidade, antes de iniciar o tratamento era muito agressiva., Positivo: Melhora do relacionamento, melhora do humor e voltando a se comunicar, a doença parece estacionar., Negativo: Custo do produto elevado que dificulta sua aquisição por parte do pacientes .</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação muito importante no tratamento e de custo muito elevado para a família.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Controle da doença , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina cápsulas , Positivo: Controle da doença , Negativo: Aumento nas taxas de hepatograma</p>
25/07/2016	Paciente	<p>1ª - Não, Como eu estou por fora sibre o assunto. Não sei bemo que comentar. O que eu gostaria mesmo é ajudar a minha mãeestacionar essa maldita doença. Que esta levando pra longe de mima mulher guerreira que ela é.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donila. (Cloridrato de donepezila. 10mg, Positivo: Eu vejo um pouco de memoria ativa nela, em minha mãe Célia. , Negativo: O único problema é que ela troca o dia pela noite. Ela só dorme quandoo dia amanhece. .</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Minha mãe usa e a tolerabilidade é muito boa e os benefícios ótimos, ela melhorou muito. Acredito que os pacientes ganhariam muita qualidade de vida se tivessem acesso.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmi a comprimidos e Rivastigmina patch, Positivo: O tratamento com Rivastigmina Patch o paciente adere melhor ao tratamento pois os eventos adversos qquando ocorrem são mínimos é melhor tolerado não comprometendo o tratamento, Negativo: O tratamento com Rivastigmina comprimidos gera uma série de eventos adversos o que prejudica a aderência ao tratamento e consequentemente a eficácia do mesmo</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, O medicamento é excelente e já demonstrou que além de eficaz tem baixo índices de efeitos colaterais. Alias muito raro ter efeitos indesejáveis. Fácil de colocar e utiliza uma vez ao dia posologia comoda.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina adesivo 5 , 10 e 15, Positivo: A Rivastigmina adesivo tem ação benéfica a doença de Alzheimer melhorando a cognição, sem efeitos colaterais indesejáveis, de boa adesão do paciente por usar uma vez ao dia. Não acarreta doenças gástricas como os demais, mesmo os de uso oral que além de usar duas vezes ao dia tras efeitos adversos para o estomago e o intestino. Os demais anticolinesterasicos tem muito mais efeitos colaterais., Negativo: A Rivastigmina adesivo não me demonstrou efeitos negativos mas se faz necessário um cuidador para aplica lo mas os demais de via oral tambem se faz necessario. Os de uso oral devem ser adequada as doses muito lentamente devido aos efeitos colaterais ja com o adesivo em 3 a 4 meses já pode se aumentar a dose sem intercorrencias clínicas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com o Rivastigmina via oral , o Donepezila, e a Galantamina. Medicamentos esses que causam efeitos colaterais muito ruins pro estomago e intestino. Além da posologia ser de difícil adesão., Positivo: Os efeitos positivos foram apenas relacionados a melhora cognitiva dos pacientes destes medicamentos apenas., Negativo: Os efeitos negativos dos medicamentos via oral são os efeitos colaterais gástricos e intestinais. O aumento de dose deve ser feito lentamente devido a esse fator. A adesão ao medicamento é menor e comparativamente ao adesivo não vejo vantagens algumas.</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esse é o melhor tratamento disponível atualmente, menos agressivo com menos eventos adversos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Menos efeitos colaterais do que as drogas convencionais, adesivos transdermicos posologia simples., Negativo: Preço do produto alto.</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, O aumento do custo, conforme relatado pelo CONITEC, pode ser equacionado por meio de normatização.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Penso que há uma incongruência nesta decisão, uma vez que o próprio laboratório recomenda a incorporação deste medicamento pelo SUS. Como este medicamento tem um custo muito alto, muitas pessoas não tem acesso. Eu mesmo tenho tido dificuldades em pagar todos os remédios e terapias recomendadas pelos médicos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Exelon patch, Positivo: Facilidade na administração, uma vez que o adesivo diminui a possibilidade de esquecimento de tomar o remédio, menos efeitos colaterais., Negativo: Leve coceira e vermelhidão no local de aplicação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Reminyl e Eranz, Positivo: Pouca melhora em relação à memória, Negativo: Sintomas gastrointestinais intensos, náusea, diarreia.</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Não justifica a mesma substância ter preços diferentes. Importante salientar que, pacientes C Alzheimer tende a não conseguir deglutir ,e o uso do adesivo facilita P Q possa fazer uso do medicamento e tenha uma melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O exelon, Positivo: Considero o exelon um forte aliado no retardo da evolução do Alzheimer., Negativo: O preço é absurdo, sem justificativa.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O que for para o bem do paciente, deveria ser obrigação do governo em fornecer.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ebix - 10 mg(cloridrato de memantina)EPÉZ - 5 mg(Cloridrato de Donepezila), Positivo: Ambos diminuem os efeitos da DAz, Negativo: Em um primeiro momento, minha mãe não reagiu bem, tendo uma piora acentuada na memória recente.</p>
25/07/2016	Paciente	<p>1ª - Não, Como eu estou por fora sobre o assunto. Não sei bem o que comentar. O que eu gostaria mesmo é ajudar a minha mãe a estacionar essa maldita doença. Que esta levando pra longe de mim mulher guerreira que ela é.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donila. (Cloridrato de donepezila. 10mg, Positivo: Eu vejo um pouco de memória ativa nela, em minha mãe Célia. , Negativo: O único problema é que ela troca o dia pela noite. Ela só dorme quando o dia amanhece. .</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, devemos ter pelo SUS esse medicamento pois custa muito caro e nem todos podemos comprar</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: exelom patch 9, Positivo: minha mãe ficava mais calma e controlada e por ser adesivo não tinha problemas para a hora de medicar, Negativo: dependendo do local minha mãe retirava o adesivo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Memantina e quetiapina, Positivo: ajuda demais no controle de minha mãe..após começar a tomar esses dois medicamentos ficou uma pessoa muito mais tranquila, Negativo: não teve até agora efeito negativo</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Não concordo porque esse medicamento é uma das opções de tratamento e portanto deve estar disponível</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Paciente obteve melhoras.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Paciente	<p>1ª - Não, NO CASO DA MINHA MÃE ELA NÃO CONSEGUE INGERIR A MEDICAÇÃO.POR ISSO SOU A FAVOR DO ADESIVO COMO MELHOR ALTERNATIVA PARA O TRATAMENTO.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: COM O USO ORAL, Positivo: ---, Negativo: DORES NO ESTÔMAGO E A DIFICULDADE EM INGERIR A ALIMENTAÇÃO É REALIZADA ATRAVÉS DA Sonda ASSIM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES DO USO ORAL.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EXELON R PATCH 15 (ADESIVO)QUETIPINA 25 MG, Positivo: É O REMÉDIO QUE ESTÁ FAZENDO BEM PARA A MESMA., Negativo: EXELON R PATCH 15 VIA ORAL POR ELA NÃO CONSEGUIR ENGERIR É INVIÁVEL A MEDICAÇÃO SENDO MELHOR O ADESIVO.</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O medicamento é extremamente caro, o que restringe o acesso de pessoas mais pobres. Na minha cidade custa em média R\$ 500,00, sendo praticamente impossível que alguém que receba um salário mínimo mensal possa fazer o tratamento. Meu vó utiliza há algum tempo e foi o único medicamento ao qual se adaptou e teve melhoras significativas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Um excelente medicamento, facilidade Dr tomar 1 vez ao dia, menos efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo por ter um avô utiliza este medicamento e este é um gasto alto, já que utiliza mais de 1 unidade por dia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o adesivo., Positivo: Bom funcionamento da memória e melhora no humor por estar e saber das atividades em dia., Negativo: O fato de não ser gratuito.</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O tratamento deve estar acessível a todos que necessitarem</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Cuido de meu avô, e a diferença de quando utiliza o medicamento para quando não utiliza, é gigantesca. Ele apresenta uma grande melhora na lucidez durante o uso do mesmo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Somente o adesivo., Positivo: Com a utilização do adesivo, a memória, a capacidade de se comunicar e a lucidez se tornam muito boas. o oposto de quando não utiliza o medicamento., Negativo: Não há qualquer efeito ruim para relatar sobre o uso do medicamento.</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, TENHO FAMILIAR COM A DOENÇA E O USO DO ADESIVO FACILITOU, OU MELHOR, TORNOU POSSIVEL O TRATAMENTO DELA. ANTES, ELA NÃO CONSEGUIA SE TRATAR DIREITO POIS DEVOLVIA O MEDICAMENTO ORAL. ELA NAO CONSEGUE RETIRAR O ADESIVO, NEM PERCEBE QUE ESTÁ USANDO E ASSIM CONSEGUE ESTAR TRATADA. MAS ELE É CARO</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RIVASTIGMINA ADESIVO - EXELON, Positivo: CONSEGUE FAZER O TRATAMENTO COM O ADESIVO, Negativo: NÃO HÁ</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RIVASTIGMINA ORAL, Positivo: SE CONSEGUISSSE TOMAR, ESTARIA TRATADA, MAS NÃO CONSEGUE, Negativo: ELA NÃO CONSEGUE TOLERAR MEDICAÇÃO ORAL. PÕES PRA FORA, QUANDO NÃO SE RECUSA A TOMAR</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por ser um medicamento importante e muitissimo caro, deveria sim, ser incorporado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alois, Positivo: Só conheço esse medicamento, então para mim, o efeito é normal, nem tão favorável, nem desfavorável. A doença é progressiva, e varia a cada paciente., Negativo: Só conheço esse medicamento, então para mim, o efeito é normal, nem tão favorável, nem desfavorável. A doença é progressiva, e varia a cada paciente.</p>
26/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Toda população tem direito a toda medicação que gere melhoria em sua qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Sim, Eles devem saber o</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, EXELON PATCH adesivo traz efeitos muito positivos principalmente para os pacientes que não se adaptaram a outros medicamentos. Muitas famílias não tem condições financeiras de arcar com mais essa despesa além de muitas outras necessárias aos pacientes portadores do Alzheimer. É indispensável a inclusão desse medicamento pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EXELON PATCH adesivo , Positivo: Retardamento no avanço da doença, paciente com menos alucinações, melhoria da deglutição, melhoria da agitação e agressividade do paciente, preservação digestiva do paciente que já toma comprimidos em excesso , Negativo: Não notei nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Zider , Positivo: Não pude perceber. , Negativo: Paciente passou a ter dor de cabeça ininterrupta e muita falta de ar sendo necessário atendimento de emergência.</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Facilidade em usar adesivo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, PRECISAMOS MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE NOSSOS PACIENTES COM ALZHAIMER E TAMBÉM DE QUEM CUIDA DOS MESMOS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o medicamento é muito eficiente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu presenciei pessoalmente o papel transformador do Patch no tratamento da minha avó com o tratamento, a diminuição dos efeitos colaterais excessivos que vinha acontecendo com a donepezila fornecida pelo governo que debilitaram muito minha avó e fizeram com que nossa família tivesse que se revezar para cuidar dela, inclusive forçando meu pai a se aposentar para cuidar de sua mãe. Após o início do tratamento com PATCH, minha avó ficou estável por quase 3 anos com sua perda cognitiva além da evolução das comorbidades da evolução da doença. Porém, quando nossa família não conseguiu mais arcar com o medicamento e ela teve de ir para a galatamina a perda cognitiva e o aumento de sintomas, tanto eventos colaterais quanto evolução da doença, foram tão acentuados que em menos de 1 ano ela veio a óbito, uma piora muito marcada pela troca da medicação. É muito ruim saber que uma pessoa que contribuiu a vida toda para o país, pagando impostos e previdência, tenha sido privada do seu direito à saúde assegurado pela constituição, uma vez que não podia mais arcar com o tratamento para a sua doença. Um país que exige de uma ex-trabalhadora rural e costureira, o pagamento de impostos e contribuições trabalhistas (impostos e folha) não foi capaz de retribuir a ela tudo o que ela contribuiu para o país na única patologia que ela teve. Fica claro que o governo não legisla, regula ou atua sob a luz da isonomia de todos os brasileiros, pessoas com dinheiro tem os melhores tratamentos, a massa que patrocina o governo, morre na fila esperando.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina Patch 5, 10 e 15, Positivo: Estabilização do estado cognitivo do paciente, diminuição expressiva dos efeitos colaterais que a paciente vinha apresentando em uso das drogas oferecidas pelo governo, melhora da memória da paciente enquanto o uso dos patches, mas o médico disse que ainda não era "significativo" embora para a família era muito expressiva a melhora., Negativo: algumas vezes no local de aplicação apareciam manchas vermelhas no local onde o patch ficava colado, mas principalmente em dias de calor, no inverno isso sumia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donepezila e galantamina, Positivo: nada, Negativo: Durante o uso de donepezila, minha vó descascou como uma cobra em troca de pele, tinha vômitos e diarreia frequente</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A opção do adesivo favorece a adesão ao tratamento; é mais fácil de administrar; apresenta menor risco de interação medicamentosa; com mais praticidade, não causa irritação no estômago nem outros sintomas gastrintestinais, além de não comprometer o convívio com outras pessoas e evitar a segregação do paciente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Outros anticolinesterasicos,, Positivo: Diminuição do ritmo de perda cognitiva e motora, Negativo: Não tenho como avaliar</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse produto é ótimo. Ajuda os cuidadores a cuidar dos pacientes. Além disso, os pacientes que usam a Rivastigmina Transdérmica tem menos enjoo e é mais fácil de ser manejada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Este paciente sofre demais com as limitações do Alzheimer e o adesivo ajuda demais o cuidador e paciente a administrarem a medicação sem prejuízo ao paciente. A rivastigmina se mostra muito favorável em retardar os danos do Alzheimer</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch - rivastigmina em adesivo , Positivo: Facilidade de administração, retardo dos efeitos do alzheimer, comodidade para o paciente e cuidador , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque o medicamento disponibilizado pelo SUS atualmente traz vários efeitos colaterais debilitando mais ainda a saúde física do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EXELON PATCH 5 e 10 cm., Positivo: Não há efeito colateral. Fácil uso para pacientes mais debilitados., Negativo: Não apresentou.</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Os custos do tratamento para a família são altos. O avanço da doença implica em perdas econômicas muito maiores para as famílias e idosos, e em consequência para o próprio estado através de políticas de saúde. Assim, considero que deva existir outras alternativas, inclusive de menor efeito colateral para os pacientes e custo equivalente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Acredito que seria muito ruim para as pessoas que precisam deste tipo de medicamento ou os que já fazem uso deste tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O ADESIVO É UM GRANDE BENEFÍCIO PARA O PACIENTE QUE TEM DIFICULDADE DE DEGLUTIÇÃO E PARA O CUIDADOR E MUITO MAIS PRÁTICO DE SER ADMINISTRADO JÁ QUE GRANDE PARTE DOS PACIENTES TÊM DISTÚRBIOS COMPORTAMENTAIS QUE DIFICULTAM O MANEJO MEDICAMENTOSO.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon patch 5, exilou patch 10 é excelente patch 15., Positivo: MELHORA COMPORTAMENTAL, MELHOR COGNIÇÃO!, Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donila , Positivo: Discreta melhora cognitiva., Negativo: Efeitos gástricos e confusão mental.</p>
26/07/2016	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há 25 anos cuidando das famílias de portadores de demências, sabemos a dificuldade e os efeitos colaterais do medicamento via oral. Temos relatos de inúmeras famílias que se desesperam a cada momento de tentar fazer com que o paciente entenda que o medicamento é importante; ele já não tem essa percepção, não consegue, muitas vezes deglutir ou, simplesmente, se recusa a abrir a boca, tudo isso independe da vontade dele, mas esse momento se torna uma batalha travada entre o cuidador e o paciente. Ao final, são 2 pessoas estressadas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha mãe teve Alzheimer por 15 anos; não existia à época a substância Rivastigmina em forma de adesivo e ela teve vários problemas gástricos em função do medicamento via oral. Hoje, com o adesivo, temos relatos de vários associados que não enfrentam nenhum problema de resistência ao tratamento, mas é uma minoria que pode se dar ao luxo de usar o adesivo devido ao alto custo. Será que a população de todos os níveis sociais não merece a mesma oportunidade de ter um tratamento digno, eficiente, eficaz que traga menos sofrimento? A cidadania plena deve ser para todos!, Positivo: Realmente, as substâncias lentificam a progressão da demência, o que representa um bem-estar maior para o paciente e para a família., Negativo: Os efeitos colaterais são muito fortes: perda de apetite, perda de peso, irritabilidade, internações o que agravam a quadro do paciente e levam as famílias ao desespero e a despesas maiores com outros tratamentos para a área digestiva.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Galantamina, Memantina, Positivo: Em alguns períodos em que se conseguiu administrar a substância, mesmo sendo uma luta diária, penso que o benefício foi alcançado, mas a duras penas, Negativo: Os mesmos da 1ª substância</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação de alto custo, mas que traz ótimos resultados, sobretudo na melhoria da qualidade de vida do paciente e na autonomia para as atividades da vida diária.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon patch e Exelon comprimido. O comprimido foi péssimo! Os efeitos colaterais, sobretudo os gastrintestinais, foram intensos. Impossível continuar com a medicação., Positivo: Com o Exelon Patc pude observar melhora considerável da memória e maior independência para auto-cuidados, diminuindo assim a necessidade de assistência familiar em tempo integral. Boa tolerância gástrica., Negativo: O Exelon Patch não mostrou nenhum efeito negativo. O Exelon comprimido foi péssimo! Os efeitos colaterais, sobretudo os gastrintestinais, foram intensos. Impossível continuar com a medicação.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alois 10. , Positivo: Também houve melhora da memória, mas não foi tão importante., Negativo: Apenas o Exelon comprimido foi ruim.</p>
26/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o adesivo favorece a adesão ao tratamento, pois é mais fácil administrar, apresenta menor risco de interação medicamentosa, é mais prático, não causa irritação no estômago e não compromete o convívio com outras pessoas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Deve ser incorporado ao SUS, auxiliando o tratamento de milhares de pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O adesivo deve ser fornecido para os pacientes diagnosticados com Alzheimer... já é tão difícil cuidar de uma pessoa com essa doença, o que puder fazer para melhorar a vida dessas pessoas deve ser feito. Muitos passam mal tomando o remédio e o adesivo é muito caro para a família comprar. Todos pagamos impostos para termos direito à saúde ou pelo menos um tratamento mais adequado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Minha experiência familiar.A Rivastigmina foi a medicação que meu avô mais se adaptou. Por ser um remédio caro, muitas vezes ele não tem condições de comprar e fica sem medicação.Assim como ele, acredito que tenham outras histórias como esta, pessoas dependentes desta medicação, mas sem condições de comprá-la.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, A Rivastigmina adesivo transdermico é um excelente medicamento e deveria ser incorporado junto com CONITEC, pois traz benefícios adicionais aos pacientes na comparação com a terapia oral.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina oral e adesivo transdermico., Positivo: O adesivo transdermico proporciona uma comodidade muito grande tanto para o cuidador quanto para o paciente. Além disso, os efeitos colaterais da medicação são menos perceptíveis na utilização do adesivo comparado com a medicação oral., Negativo: O tratamento de demência para Doença de Alzheimer é muito difícil e exige bastante do cuidador e familiares. A opção oral é mais difícil de ser lembrada e traz mais efeitos colaterais.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Medicamento oferece resultados significativos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Acho importante todas as pessoas terem acesso a medicamentos de ponta</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Pensando na experiência da doença, tais efeitos podem parecer de simples tratamento, porém quando se trata de paciente em estado de demência com a memória afeta, esses efeitos podem causar grandes desconfortos e serem de difícil gestão, uma vez que, em alguns casos, o paciente não consegue cuidar de si próprio.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Baixos efeitos colaterais, aumento da adesão ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho parente que faz tratamento com a rivastigmina adesivo transdérmico para o tratamento de demência para Doença de Alzheimer e os resultados são muito animadores. Entendo que a CONITEC deva rever sua decisão e se posicionar favoravelmente à incorporação de rivastigmina adesivo transdérmico para o tratamento de demência para Doença de Alzheimer.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: não houve prejuízo no sono do paciente e o paciente também não apresentou enjoos. , Negativo: Não identificados.</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O adesivo é muito mais prático no uso, comodidade posológica e menos efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EXELON PATCH, Positivo: MELHOR COMODIDADE DE USO PELO PACIENTE, RESULTADOS CLÍNICOS MAIS SATISFATORIOS DEVIDO AO NÃO ESQUECIMENTO DO USO., Negativo: PREÇO MUITO ALTO PARA ADQUIRIR NA FARMÁCIA.</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, A saúde mental é essencial à vida das pessoas que já contribuíram durante toda uma vida com a sua força e experiência de trabalho.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Comprovado e testado cientificamente a melhora considerável e confiabilidade do medicamento. Isso precisa ser incorporado. É de suma importância para famílias que convivem com essa doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Há muitas contribuições de estudiosos para incluir o medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, produto com facilidade de uso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: exelon comprimidos, Positivo: facilidade no uso (adesivo), Negativo: esquecimento</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu avô usa Rivastigmina transdérmica porque não consegue tolerar nenhum dos demais medicamentos que são via oral. A liberação do produto pelo menos para os pacientes que não conseguem atingir uma dose de tratamento efetiva por causa da intolerância deveriam ser considerados, pois é um descaso deixar o paciente sem tratamento por conta disso.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina transdérmica, Positivo: O paciente conseguiu tolerar o medicamento, conseguindo atingir a maior dose da mesma, havendo uma diminuição do avanço da doença bastante visível., Negativo: não houveram efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eranz, reminyl, exelon cápsulas, Positivo: não houve efeito positivo uma vez que não houve tolerância aos medicamento e houve muito vômito e diarreia., Negativo: náusea, vômito, diarreia. O paciente não conseguiu seguir com o tratamento.</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, a rivastigmina é o único inibidor que retarda o declínio cognitivo e apresenta baixo risco de interação medicamentosa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que seja direito de todos os cidadãos ter todas as opções existentes no mercado para realizarem seu tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Como profissional de saúde desenvolvendo trabalho voluntário na ABRAz - Associação Brasileira de Alzheimer, Regional de Pernambuco, desde 2002, foi evidenciado melhor tolerância ao medicamento no formato de adesivo. As pessoas com a doença de Alzheimer e/ou seus familiares relatam intolerância significava às outras fórmulas, principalmente vômitos e dores abdominais, obrigando a suspender o medicamento e agravando o estado de saúde do paciente. É necessário oferecer um medicamento com tolerância e eficácia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os medicamentos são oferecidos dependendo do estágio da doença pelo médico assistente do paciente. , Positivo: Tolerância e eficácia sem desperdícios de recursos financeiros. , Negativo: Intolerância as outras formulas: vômitos, dores abdominais, edispendícios de recursos financeiros e retardo no tratamento da doença.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, minha mãe usa o medicamento Excelon Path. tem feito muito bem para ela, sentimos que o avanço da doença diminuiu e não trouxe nenhum efeito ou incomodo. seria otimo se o SUS pudesse fornecer o medicamento para todos os que precisam, não é um remedio barato mas sua eficacia é ótima, facil de usar e auxilia muito para quem esta cuidando.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Excelon Patch, Positivo: retardamento do avanço da doença, nosso sentimento é que os esquecimentos dendem a estacionar., Negativo: não vemos nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O medicamento traz benefícios para o paciente e familiares</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, O tratamento por Exelon Patch é tão eficaz quanto os comprimidos do mesmo medicamento e pode aumentar a aderência de pacientes e, assim, melhorar a qualidade de vida de muitos que sofrem da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A recomendação é não favorável à incorporação da rivastigmina pelo SUS por questões financeiras. Porém, o Ministério da Saúde e suas Secretarias devem realizar a compra do medicamento de maneira proporcional à demanda, cabendo exclusivamente aos médicos determinarem quando um paciente deva usá-lo, visando sua saúde e não questões financeiras.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Auto custo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Excelon Patch, Positivo: Prorrogar a evolução da doença. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, não vejo motivos para não ser favorável</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: adesivo, Positivo: minha mãe melhorou e a doença está tardando para evoluir, Negativo: não notei</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Há melhora da memória e atividades cognitivas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Cuidei de meu pai que era portador de Alzheimer. Ele usou Exelon durante anos e o remédio ajudou a controlar a evolução dos efeitos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Seria muito mais fácil medicar o paciente. Muitas vezes o paciente fica teimoso e não quer tomar a medicação por via oral. Minha bisavó teve todo o quadro da doença. Na época, nem sabíamos que sequer essa doença existia. Se um idoso tivesse esses sintomas era tido como caduco, esclerosado, etc. Adoraria ter podido ajudar minha bisavó. E acredito que esse tipo de medicação seria o ideal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Não concordo pois o alto custo desse medicamento impossibilita a melhora de muitas pessoas que estão em tratamento da doença de Alzheimer. Se mais pessoas pudessem ter o acesso, a doença seria muito menos dolorosa para as pessoas que infelizmente passam por essa doença.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch diminui bastante os sintomas e efeitos colaterais dos medicamentos de via oral em uma pessoa muito próxima a mim. Tive a oportunidade de acompanhar isso bem de perto., Positivo: diminui os efeitos colaterais dos medicamentos de via oral usados para o tratamento da doença., Negativo: não conheço nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Paciente	<p>1ª - Não, Este medicamento é uma oportunidade de tratamento, uma das poucas, porém o preço é muito caro e sem esta incorporação, este medicamento continuará restrito a uma faixa muito pequena da população. Este medicamento precisa ser incluído para permitir uma maior parte da população se beneficiar dele.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Exelon, Positivo: Não houve um progresso dos sintomas do Alzheimer e continuo com minhas atividades. Acredito que sem ele, meu quadro teria evoluído mais rapidamente., Negativo: Não senti efeitos negativos referentes ao uso deste medicamento.</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O remédio melhorou o estado da mãe décima amiga significativamente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O SUS precisa fornecer este medicamento pois milhares de idosos sofrem deste mal e não têm nenhum tratamento, apenas esperam a morte pela doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Porque é de difícil acesso e de eficácia comprovada, quando compatível e prescrito para tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adesivo, Positivo: Estabilizou notadamente a doença. , Negativo: Não vi, enquanto tratamento. Mas o negativo é apenas o PREÇO.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Remedi, Positivo: Remédios e adesivo, Negativo: No adesivo, nenhum.</p>
25/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo pois a vida é o bem mais valioso e jamais pode ser preterido por questões outras, principalmente, quando a empresa se compromete a ofertar o mesmo valor do produto via oral e em forma de adesivo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Não, Acredito que sendo favorável poderá facilitar a vida do paciente assim como de seus cuidadores</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Medicação tem auxiliado muitos pacientes na redução dos efeitos colaterais de alguns medicamentos que tratam a doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Sou contra</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Aumenta adesão ao tratamento,; é mais fácil de administrar; menor risco interação medicamentosa; praticidade, não causa irritação no estômago a comprometer o convívio com outras pessoas, a evitar a segregação do paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não lembro o nome, meu pai já faleceu a três anos, Positivo: Redução do ritmo da perda cognitiva, Negativo: Irritação pois o medicamento problemas de estômago, fazendo o paciente querer parar para evitar os efeitos colaterais</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Medicação eficiente no tratamento da doença porém com alto custo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon patch, Positivo: Paciente com melhoras significativas nas funções cognitivas , Negativo: Medicamento caro</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque acho que o medicamento tem se mostrado muito eficaz no tratamento da demência de alzheimer de minha mãe e de outros conhecidos, e porque ele tem um preço muito alto, o que inviabiliza a continuidade do tratamento para a maioria dos pacientes que poderiam se beneficiar dele.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Melhora das funções cognitivas e evolução mais lenta da doença, Negativo: Não constatei efeitos negativos. O único fator desfavorável é o alto custo do medicamento.</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como cuidadora tive experiência de já ter passado pela experiência de rivastigmina adesivo transdermico e acredito que a incorporação é de ajuda essencial aos pacientes e principalmente muda a vida dos cuidadores</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivastigmina adesivo transdermico, Positivo: Efeitos positivos: o paciente recuperou aut estima de ter melhora significativa nos sintomas,a facilidade de aplicação é bastante grande, desta forma, facilita a vida pis o paciente que utiliza esta medicação normalmente é mais rebelde para tomar medicamentos, Negativo: Ja vi pessoas que utilizam medicamento sorais, porém, os efeitos colaterais são muito ruins, a administração do medicamenot também é ruim.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe usa este adesivo a cerca de 1 ano, receitado por 2 médicos Neurologista e Geriatra. Foi indicado porque os anteriores (vários), apresentaram muitos efeitos colaterais porém é muito caro mesmo com o desconto oferecido pelo laboratório. Já procuramos a farmácia de alto custo mas lá só encontramos a opção em comprimido (que também tem muitos efeitos colaterais). Eu, como familiar e cuidadora aprovo o adesivo transdérmico para o tratamento de Alzeheimer e que seja extensivo a todos os pacientes que sofrem deste terrível mal. Tudo o que for preciso para amenizar os sintomas é válido e de direito.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch 5, Exelon Patch 10, Positivo: melhora do estado emocional, menos agressividade, mais disposição física , Negativo: não observei</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: cloridrato de donepezila, cloridrato de sertralina, cloridrato de memantina, cloridrato de gelantamina, citalopram, Positivo: não há, Negativo: tontura, mal estar, taquicardia</p>
25/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meus pacientes com diagnóstico de Alzheimer que fazem uso da rivastigmina adesivo tem um bom resultado na perda da cognição</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivastigmina adesiva , memantina , Positivo: Melhora da cognição com a rivastigmina adesivo, Negativo: Náuseas , dor epigastrica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Memantina e donepezila, Positivo: Retardo na perda da cognição , Negativo: Com o tempo perda da cognição, agitação e agressividade</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu avô foi diagnosticado com Alzheimer e foi tratado com Rivastigmina em cápsulas. No início a doença progrediu um pouco mais lentamente, porém com pouco efeito. Algum tempo depois por orientação de um médico iniciou o tratamento com o adesivo transdérmico e a demência estabilizou completamente progredindo pouco tempo depois com muito menos intensidade. Hoje meu avô ainda está vivo e a consciência que ele mantém ainda se deve ao início com o tratamento transdérmico.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch, Positivo: Diminuição na progressão da doença.Melhora na comunicação do paciente.Melhor no controle da ansiedade e agressividade do paciente., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Porque é uma medicação que não tem efeitos colaterais para o paciente como enjoos e vomitos e também dá uma boa segurada no avanço da doença</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch e Alois, Positivo: Exelon não provoca efeitos colaterais como enjoo e vomitos e mantem o paciente alerta e atenta, parte cognitiva fica controlada.Alois um medicamento que não provoca efeitos colaterais indesejaveis ao paciente, Negativo: Nestes acima não tem nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não lembro o nome mas sei que tinha muitos efeitos colaterais, Positivo: não tem, Negativo: Efeitos colaterais</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Não concordo porque o medicamento tem se mostrado eficiente no tratamento da doença e precisa ser disponibilizado pelo sus por ter um alto custo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon patch, Positivo: Paciente mais ativa, mais lúcida. Melhor desempenho das funções cognitivas. , Negativo: Custo alto do medicamento.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento parece melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes com Alzheimer</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O Rivastigmina , Positivo: Uma vizinha usa e é visível a melhora no seu desempenho, consegue andar, conversar. Tem uma vida social razoavelmente Boa, Ñ tem crises. , Negativo: Ñ soube ainda nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donepezila, Positivo: Ñ houve nada positivo , Negativo: O medicamento ñ atenuou em nada os efeitos sa doença no meu marido, que tem só 67 anos e foi diagnosticado com Alzheimer, há um ano e desde então a doença só tem evoluído, e a Rivastigmina parece retardar os efeitos sa doença, porém, Como o custo é alto ñ temos condições de comprar.</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, sou a favor da incorporação da rivastigmina adesivo transdermico para tratamento de demência para doença de alzheimer</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: excelon adesivo , Positivo: beneficios nos deficits cognitivos como memória, atenção, aprendizado, Negativo: nao identifiquei</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Paciente obteve melhoras.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, O adesivo não tem efeito colateral e conserva a conectividade do Paciente por mais tempo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EXELON PATCH 15 rivastigmina 13,3 mg/24h -transdérmico , Positivo: Cognitividade preservada por mais tempo, sem efeitos colaterais, como vômito, tontura , Negativo: Minha mãe usou o mesmo medicamento oral ,passou muito mal com muito vômito, não conseguia de alimentar.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alois e Reconter, Positivo: Minha mãe ta bem preservada, interage bem, se comunica normal, , Negativo: Sem efeitos negativos!</p>
25/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A opção do adesivo favorece a adesão ao tratamento; é mais fácil de administrar; apresenta menor risco de interação medicamentosa; com mais praticidade, não causa irritação no estômago nem outros sintomas gastrintestinais, além de não comprometer o convívio com outras pessoas e evitar a segregação do paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, é um medicamento para o tratamento que funciona, deve ser incorporado no tratamento de alzheimer, sim.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Atendimento profissional de terapia ocupacional , Positivo: Estímulo terapêutico de treinamento, estímulo cognitivo para melhora da independência e autonomia no dia-a-dia de idosos., Negativo: Não há efeito negativo, a não ser se realizado por profissional mal capacitado.</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Qualquer ajuda para aliviar os sintomas são importantes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Epes e alois, Positivo: Ajuda a dormir, Negativo: Alucinações</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, nao concordo pois eh um tratamento muito importante para os portadores de alzheimer.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: donepezila, Positivo: na, Negativo: na</p>
25/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Ainda não tenho nada a comentar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Este remédio foi o único que a Neuro indicou para o tratamento da minha Mãe, diagnosticada com Alzheimer e ele é caríssimo. Mesmo com desconto do laboratório. Includo no SUS, permitiria a uma quantidade maior de pessoas utilizá-lo e o Alzheimer é uma doença difícil, cruel. Qualquer ajuda do governo seria muito importante para a população.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha Mãe utiliza o Exelon Patch diariamente. No começo ela sempre esquecia de colocar o adesivo, mas agora ela sempre lembra sozinha. Isso, para mim, parece um avanço., Positivo: Exelon patch. O quadro da minha Mãe estacionou e ela tem mais disposição e continua mantendo suas atividades. O que perdeu, parece que não tem retorno, mas pelo menos a doença não tem evoluído. , Negativo: Não identificamos nenhum efeito negativo no uso deste medicamento.</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O adesivo é uma forma prática de garantir a adesão ao tratamento e sua continuidade, sendo a forma mais eficaz de tratar os pacientes idosos com Alzheimer.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Trata-se de tratamento que melhorou muito o quadro de minha mãe, que reduziu efeitos colaterais dos comprimidos que ela usava antes. alguns amigos dela que também usam a medicação oral e tem efeitos colaterais, gostariam de usar o produto mas não têm condição financeira para tal.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: rivastigmina adesivo, Positivo: ao deixar a rivastigmina oral oral e passar para o adesivo da rivastigmina, os efeitos colaterais foram embora., Negativo: interação medicamentosa</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Muitos não tem condições de adquirir o adesivo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente, pois devemos ter novas opções para o tratamento de pacientes com Alzheimer, principalmente uma terapia inovadora como a transdérmica, que traz diversos benefícios para pacientes que tem problemas para tomar comprimidos (já que são idosos), aumento da adesão ao tratamento, menor interação medicamentosa e fácil aplicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch , Positivo: Aumento da adesão ao tratamento, menor interação medicamentosa e fácil aplicação, além dos benefícios clínicos do medicamento: rápida resposta do tratamento pelo usuário, melhora nas funções cognitivas, melhora dos sintomas da doença., Negativo: Não tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Donepezila e Galantamina., Positivo: Não tive bons resultados., Negativo: Problemas gastrointestinais, que não permitiam que o paciente tomasse os medicamentos, enjoos muito frequentes, confusão do paciente, complicações para engolir, má aderência, doses muito difíceis.</p>
25/07/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Não, Vários médicos que conheço elogiam esta opção e a vejo como um benefício para os pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Não concordo, principalmente pela justificativa de aumento dos gastos públicos. É obrigação do Estado atender minimamente à Saúde da população necessitada. A Rivastigmina é uma das substâncias que colaboram na manutenção de certa normalidade do paciente, retardando o agravamento do Alzheimer. A representação transdérmica é essencial para aqueles com problemas de deglutição ou rejeição a tomar medicação via oral, muito comum nesses pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon oral e Transdérmico, Positivo: Exelon transdérmico facilita a aplicação da rivastigmina, sem nenhuma perda, já que vem na medida ideal para o paciente, e tem seu efeito gradualizado durante as 24 horas., Negativo: Exelon oral, devido à recusa de tomá-lo, há a possibilidade de desperdício. Quando misturado a algum líquido ou alimento sólido, pode perder sua eficácia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: QuetiapinaHalopirinolMemantinaRazapina, Positivo: Quetiapina e Halopirinol são anti-psicóticos, trouxeram, cada um a seu tempo, equilíbrio no comportamento do paciente com Alzheimer.Memantina, está elevando a qualidade de atenção, observação e memória do paciente, principalmente em relação ao que o rodeia, e seu dia a dia.Razapina melhora a ansiedade do paciente e seu apetite como efeito colateral., Negativo: O halopirinol, depois de uns anos de uso estava produzindo tremores no braço e mão direitos do paciente. Foi suspenso, os tremores pararam e passou a tomar quetiapina, ainda em observação quanto à dosagem ideal</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Não concordo. Deve ser liberado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Minha vó utiliza e foi essencial no controle dos sintomas. Melhorando a qualidade de vida do paciente quanto da família.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pach do exalon, Positivo: Melhora na qualidade de vida, controle dos sintomas e controle da agressividade , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não recordo , Positivo: Na, Negativo: Causava tontura, náuseas, ânsia de vomito</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, Eu acho primordial que esse medicamento seja oferecido pelo sus já que pagamos impostos demais</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Nem todo paciente tem resultados favoráveis, no caso de minha mãe foi bem sucedida</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exelon Patch 15, Positivo: Melhorou o humor, progresso mais lento da doença , Negativo: Não teve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mirtazapina 15 mg, calmante, cymbi depressão, Positivo: Mirtazapina melhorou o comportamento ficou mais calma, Cymbi bem estar , Negativo: Todo ante depressivo pode levar a dependência</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, minha mãe usa e esta se sentido bem</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por ser atualmente o melhor medicamento, porém é muito caro.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivagmina, Positivo: Mamãe fica calma, , Negativo: Não tem.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metigmina, Positivo: Calma, ativa, feliz..., Negativo: Não tem.</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Rivastigmina Transdermica é melhor tolerada e fácil de ser aplicada e observada . Para o paciente e para o cuidador , reduz erros com tomadas e esquecimentos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Evelin patch 10 , Positivo: Melhor tolerado , menos náuseas e vômitos e praticidade , Negativo: Sem para o momento</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não, A forma farmacêutica adesivo transdérmico representa um avanço no tratamento do Alzheimer, porque não depende de que o paciente se lembre de tomar a medicação. O esquecimento é comum dada a condição que a doença provoca, e com o adesivo a chance de melhor adesão ao tratamento é muito maior, melhorando os resultados do tratamento para o paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Apenas Exelon., Positivo: Retardamento nos sintomas gerais da doença (esquecimento, desorientação geográfica), Negativo: Exelon não provocou efeitos colaterais na paciente.</p> <p>3ª - Não</p>