

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Veruprevir, ritonavir, ombitasvir e dasavubir para o tratamento de hepatite C - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Quanto maiores as possibilidades de tratamento, mais condições de cura. Se os medicamentos citados já possuem estudos conclusivos e com benefícios à saúde e também referente aos custos, deve ser autorizado o mais rapidamente possível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: sofosbuvir e o daclatasvir, Positivo: são de fácil utilização (uma vez ao dia) e não apresentaram efeitos colaterais significativos., Negativo: A dúvida do tempo (em semanas) que os protocolos sugerem. Alguns protocolos falam em 12 semanas, outros em 24 semanas, gerando dúvidas. Além disso, o fato de tomar durante muito tempo, pode-se esquecer se naquele dia já se tomou ou não. Questões biológicas, o único fator, que não sei se está relacionado aos medicamentos, foram aumento dos triglicérides e colesterol, e pressão alta,</p>
15/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Qualquer arma aliada neste combate é bem vinda, ainda mais com resultados experientais promissores!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: interferon, ribavirina, sofosbuvir, daclastavir, Positivo: Interferon+Ribavirina- eliminou, reativou. Incontáveis efeitos colaterais. Sofosbuvir+ Daclastavir - efeito colateral: dores no corpo e desânimo/depressão. Negativo - aguardando confirmação em 3 meses, Negativo: Interferon+Ribavirina - inenarrável. Sofosbuvir+Daclastavir - perfeitamente suportável apesar das dores e desânimo</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu me tratei com Sofosbuvir, ribavirina e interferon pegilado acabei faz 21 dias</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu me tratei com Sofosbuvir, ribavirina e interferon pegilado acabei faz 21 dias, Positivo: Eficácia, 95 % de cura e poucos efeitos colaterais, Negativo: Muita erupção cutânea, falta de apetite e variação de humor</p>
15/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Alternativa para pacientes que não conseguiu a cura com os outros existentes .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon e ribavirina, Positivo: Nenhum , Negativo: Febre , perda de peso ,diarreia, dor de cabeça,cansaço,fadiga ,etc...</p>
15/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Já fiz o tratamento com o Viekira-Pck. Precisei entrar com ação judicial contra o plano de saúde para obter o medicamento. Terminei o tratamento há um mês, mas desde o primeiro mês de tratamento já tinha resultado "indetectável".</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Viekira-Pack, Positivo: desde o primeiro mês, meu exame quantitativo deu indetectável, Negativo: Eu tive muita coceira no corpo. Esse foi o único efeito colateral que tive</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou favoravel porque o medicamenrto promete melhor tratamento para quem tem problemas renais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir, daclatasvir e ribavirina, Positivo: Sofosbuvir e daclatasvir são bons e não causaram nenhum efeito colateral., Negativo: Ribavirina causou anemia.Acho negativo o preço dos medicamentos.</p>
16/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Se o tratamento for melhor e os custos tbem eu concordo. Esta é uma doença muito grave.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon peguilafo, ribavirina, Positivo: No meu caso o virus foi negativado na 3a semana e assim permanece depois de 10 anos, Negativo: As reações foram bastante severas. O objetivo foi atingido mas tive diversos problemas durante o tratamento</p>
16/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Como paciente com HCV/HIV e doença renal crônica aguardo a muito pela medicação.Aprovo como também aguardo disponibiização na rede SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Em decorrência de voce saber ter uma doença e não poder ter acesso ao medicamento pelo fato dele ter um custo alto e obviamente o paciente ficar esperando a doença evoluir para ter direito ao medicamento, no mínimo é desumano e inconstitucional.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon e ribaverina, Positivo: somente baixou a carga viral., Negativo: Perdi os cabelos e os dentes.</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, SOU A FAVOR POR TRATAR DE UM REMEDIO 305 MAIS BARATO.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tenho hepatite C e acho importante ter mais opções para o tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Nós seres humanos,deveremos estar sempre atualizados,dispostos à procurar soluções e inovações a medicina como para toda nossa vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir e Daclastavir., Positivo: Fui curado., Negativo: Nenhum.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Mais uma ótima opção de tratamento aos pacientes infectados que como eu aguardam tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon associado a ribavirina, Positivo: diminui a carga viral inicialmente mas depois voltou a subir, Negativo: emagrecimento, falta de apetite, coceiras, tremedeira, fadiga, queda de cabelos, crescimento anormal de pelos</p>
16/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Baixar o custo também traga a liberação do tratamento antes de 3 anos do diagnóstico para o Tipo 2 que é o meu caso. Eu ainda não posso fazer o tratamento pois não completei o período exigido.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Não adianta, pois podem fazer o remédio que quiserem, pois não adianta devido não ser distribuído para os paciente conforme os outros medicamento, devido a lei criado por políticos de não dar o medicamento enquanto um paciente não obter fibrosa ou cirrose...é injusto, pois quando mais cedo se descobre uma doença e se tem o medicamento, mas rápido é a cura.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Diante dos resultados positivos para os pacientes que já utilizaram dos medicamentos e do alto custo destes por via particular, a incorporação ao SUS é medida que favorece e viabiliza a utilização dos medicamentos pelas pessoas que deles necessitam e sofrem com a doença. Ademais, cumpre o Estado com direitos e garantias fundamentais aos cidadãos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou portador do genótipo 1(está em cirrotização) e não tenho condições de arcar com os custos desse medicamento. Gostaria muito de poder ter acesso a este medicamento e realizar o tratamento tão esperado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon peguilado + Ribavirina., Positivo: infelizmente não tenho boas recordações desse medicamento., Negativo: Perda de cabelo, febre, dor de cabeça, feridas na boca, perda de peso, insônia, queda brusca da imunidade.</p>
16/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Porque são tão poucas as chances de ter acesso a um medicamento que é preciso ter mais e mais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon e ribavirina, Positivo: Não obtive êxito no tratamento, Negativo: O tratamento me causou muito cansaço físico, fraqueza.</p>
13/09/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Deve-se oferecer as melhores opções de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tracolimus, Positivo: Poucos, Negativo: lento</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Manifesto minha concordância e espero que URGENTEMENTE o medicamentos esteja disponível para todos que dele necessitam, inclusive EU. AGRADEÇO A OPORTUNIDADE DE EXPRESSAR MEU DESEJO.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, ESTOU ATUALMENTE NA METADE DO TRATAMENTO COM O VIEIRA PACK MAIS RIBAVIRINA, POREM TIVE DE RECORRER A JUSTICA PARA CONSEGUIR O TRATAMENTO....JÁ FIZ DOIS ANTERIORMENTE CO INTERFERON E RIBAVIRINA, SEM SUCESSO...ESPERO COM O VIEIRA PACK OBTER A CURA....</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: VIEIRA PACK, Positivo: COMO FIZ TRATAMENTOS ANTERIORES SEM OBTER A CURA, ESPERO QUE COM ESSA MEDICAÇÃO QUE É ESPECIFICA PARA O GENÓTIPO B1 , CONSIGA A CURA, Negativo: POUCOS E TOLERAVEIS, PEQUENA DIARREIA E CANSACO</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: INTERFERON E RIBAVIRINA, Positivo: NENHUM, Negativo: VARIOS SINTOMAS E EFEITOS COLATERAIS...MUITO RUIM....DEPRESSAO E INDISPOZICAO MÁXIMA DURANTE O TRATAMENTO</p>
14/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os quatro medicamentos vão aumentar o rol de opções terapêuticas para o tratamento da Hepatite C, principalmente teremos alternativas aos pacientes com genótipo I, que são a grande maioria dos pacientes no Brasil e para os pacientes com uma fibrose hepática e cirrose compensada com F3 e F4.Nossa maior desafio é a redução de custo na aquisição dos medicamentos, para que milhares de pessoas possam ser tratadas e que possamos avançar em garantir o diagnóstico do 85% das pessoas com HCV e que não sabem ou desconhecem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ribavirina e Interferon Peguilado, me curei e estou indetectável há 10 anos, apesar da minha cirrose compensada e com fibrose F4 há 10 anos., Positivo: A combinação da ribavirina e do interferon peguilado só teve um efeito positivo mas o único que todo paciente espera a cura., Negativo: Nossa, foram terríveis: pele seca muito seca mesmo, emagrecimento, queda de cabelo, dor no corpo vermelhidão até hoje fico facilmente todo vermelho no rosto.</p>
14/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Quantas mais opções, válidas, de tratamento, melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbusvir, Daclatasvir e Ribavirina. 12 semanas. RVS., Positivo: Cura. RVS, após 12, 24 e 36 semanas. Sem efeitos colaterais., Negativo: Em princípio, nenhum.</p>
14/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É um medicamento que já tem eficácia comprovada e será mais uma alternativa no tratamento da Hepatite C.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir + Daclatasvir , Positivo: Poucos efeitos colaterais , Negativo: Tive resistência com recidiva do vírus C</p>
14/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É mais uma opção de tratamento, dentre os poucos disponíveis.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon convencional, interferon peguilado e ribavirina., Positivo: Ajudaram na condição do fígado., Negativo: Anemia, fraqueza, dores de cabeça e mal estar.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Pelo fato de já haver confirmação de taxa de sucesso com o tratamento citado, creio que a incorporação dos mesmos irá trazer chance maior de tratamento e cura a todos os portadores da doença. Uma vez que havendo poucas opções de tratamento, torna o acesso mais burocrático e dificultoso, fazendo com que muitos pacientes morram enquanto ainda esperam para receber o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: 1. Interferon+Ribavirina2. Interferon+Ribavirina+Telaprevir3. Sofosbuvir+Daclastavir+Ribavirina, Positivo: Com o tratamento número 3 eu consegui um PCR indetectável já com 30 dias de tratamento, sem fortes efeitos colaterais; sem alterações no hemograma e com melhora efetiva nos resultados de análise das funções hepáticas; mais disposição e diminuição de muitos sintomas causados pelo grau F4 da Hepatite C, confirmado cerca de 1 mês antes do início do tratamento., Negativo: Os primeiros tratamentos (com interferon) trouxeram fortes efeitos colaterais, bem como anemia, baixa imunidade, fortes enjoos, perda de peso...e não cumpriram a função de diminuir a carga viral.</p>
14/09/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acredito ser opção para os casos em que o tratamento com Sofosbuvir + Daclastavir não surtiu efeito de cura.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SOFOSBUVIR 400mg + DACLASTAVIR 60mg, Positivo: Sem efeitos colaterais. Durante o tratamento houve forte diminuição da quantidade de vírus., Negativo: Não eliminou o vírus.</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, necessidade de outros medicamento com preços mais acessíveis e efeitos com tempo menor de tratameno</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ribavirina, interferon: pegintron; pegsys.sofosbovir, daclastavir, Positivo: ultimo tratamento (4ª) - negativado, Negativo: interferon: cansaço, dores, irritação</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, quanto mais eficaz for o medicamento melhor para saúde do paciente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: interferon + ribarvirina, Positivo: não tenho esta avaliação, Negativo: nervosismo, perda de peso, etc e não resolveu o problema</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: sofosbuvir e simeprevir, Positivo: pouco efeito colateral. Estou na 11ª semana de tratamento, Negativo: não tenho esta avaliação</p>
15/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Se é um remédio eficaz e sem efeitos colaterais, concordo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz três tratamentos para hepatite C vírus 1b. Só no tratamento triplo, com Ribavirina, Interferon e Boceprevir deu resultado. Negativou o vírus em 30 dias. Nos tratamentos anteriores o vírus negativava mas voltava., Positivo: Com Boceprevir a negatificação do vírus ocorreu em 30 dias. A associação dos medicamentos me deixava enjoado com alimentação, com fadiga e meio irritado. Encerrado o tratamento a três (03) anos não notei nenhum, efeito colateral resultante do tratamento, inclusive estou fazendo acompanhamento a 03 anos pelo Hospital Emilio Ribas que não constatou nenhum problema., Negativo: Não da para analisar individualmente os medicamentos, pois eram tomados conjuntamente.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/09/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Graças aos medicamentos atualmente fornecidos pelo Governo, curei minha hepatite C, depois de 24 anos de luta e decepções.Toda nova medicação que possa aumentar as chances de cura, é bem vinda.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ribavirina, Interferom de varias gerações, Boceprevir e Sofosbuvir combinado com declatavir, Positivo: Com exceção do Sofasbuvir e Declatavir, os outros não mantiveram resposta sustentável , Negativo: Com exceção do Sofasbuvir e Declatavir, os outros tratamentos foram terríveis, com muitas reações</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: já comentado, Positivo: já comentado, Negativo: já comentado</p>
15/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Gostaria de fazer o tratamento, ja fiz duas veses, zerou mais depois de seis meses voltou.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: interferon a 2b 80 aplicar 0,75 1 vez por semana.RIBAVERINA 250MG, DURANTE 6 MESESTOMAR 2 COMP. DE 12 EM 12 HORAS. ANO 2.006 EM 2.006 RECOMECEI COM INTERFERON A 2 A 3 MILHOER 3 VESES POR SEMANA , RIBAVERINA 250 DE 12 EM 12H. TRATAMENTO DURANTE 1 ANO. ZEROU MAIS EM 6 MESES VOLTOU., Positivo: NAÕ NOTEI NADA POSITIVO., Negativo: ME SENTI MUITO MAL NA PRIMEIRA SEMANA, DEPOIS NORMAL.ESTOU SEM TYRATAMENTO A 10 ANOS, MAIS FAÇO EXAMES REGULARMENTE PARA CONTROLE.</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, é urgente proporcionar ao maior número de contaminados os tratamentos para hepatite</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: interferon convencional e ribavirina, Positivo: foram poucos os efeitos colaterais, Negativo: não negativei...</p>
15/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Não sou médico, portanto, acredito no órgão constituído para analisar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir, Simeprevir e Ribavirina., Positivo: Negativação do vírus, faltam ainda 20 dias para fazer o exame para confirmar a resposta sustentada., Negativo: Coceira e Ansiedade.</p>
15/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Padecendo com hepatite C.,génotipo 1a.,concordo plenamente com à incorporação de novos farmacos para tratamento de hepatite C.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ribaverina e interferon convencional por um ano.,sem resultado.,2.tratamento com ribaverina e interferon piglilato por dois anos., sem resultado e atualmente negativado com sufosbovir 400mg e daclastavir 60mg., Positivo: os tratamentos inciciais oriveis e muito demorados o ultimo de 12 semanas tranquilo e sem efeitos colaterais-otimo nota 1.000, Negativo: Os dois primeiros efeitos oriveis o ultimo de 12 semanas tranquilo e com resultados satisfatorios.</p>
15/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Fui portador do virus da hepatite c durante 24 anos. Transplantado em 2011,usei com sucesso absoluto este medicamento por 12 semanas este ano.Neste momento me considero livre do virus.Este medicamento foi indicado pelo meu medico como o mais seguro para mim devido meus problemas renais, decorrentes do transplante</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: viekira pack, Positivo: comentados no item 7, Negativo: sem sintomas adversos de qq especie</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ao longo dos 24 anos como portador do virus c usei em varias ocasiões;Roferoninterferomribavirinainterferon peguilado, Positivo: em raras oportuidades a quantidade de virus c diminuía sem nuca zerar., Negativo: anemia ,prurido mal estar, dores , irritação, depressão e outros</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/09/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Todos tem direito a saúde e o governo tem a obrigação de incluir no SUS esta medicação para cuidar do povo brasileiro e erradicar em doença que acomete nosso povo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Há muitos anos esperamos medicamentos mais eficazes para o tratamento do HCV</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Todo e qualquer novo medicamento contra o vírus causador da hepatite C crônica deve ser sempre bem-vindo, e as recomendações preliminares da CONITEC me parecem muito adequadas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon, Ribavirina, Peg-interferon, Sofosbuvir e Daclatasvir, Positivo: Interferon, Ribavirina e Peg-interferon não geraram efeitos positivos. Sofosbuvir e Daclatasvir melhoraram TGO, TGP, GGT, FA e BT+F, sem contudo gerar uma RVS, e não houve efeitos colaterais adversos, apenas uma pequena queda nos leucócitos, nos eritrócitos e na hemoglobina., Negativo: Nenhum desses medicamentos foram capazes de gerar uma resposta virológica sustentada. Interferon, Ribavirina e Peg-interferon produziram efeitos colaterais adversos bastante sérios, como cefaléia, inapetência, fraqueza, prurido etc.</p>
15/09/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Vai contribuir para a cura de infectados com o vírus</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon e Ribavirina., Positivo: Curam, mas não em todos os casos, Negativo: Efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon e Ribavirina, Positivo: Curam, mas não em todos os casos, Negativo: Efeitos colaterais</p>
03/10/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É preciso que todos tenham acesso ao tratamento, para que se consiga a erradicação da doença. Com a incorporação de novos medicamentos que já se mostraram eficazes e de menor custo, é possível tratar maior número de doentes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Acho que deveria abranger todos os paciente com genótipo 1a, com fibrose METAVIR f1, f2, f3 e f4, sem distinção, será muito mais barato num futuro próximo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/09/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Muito boa alternativa para o tratamento do vírus da hepatite C. Essa afirmação é fundamentada nos trabalhos de fase 3 safira I e II além do turquesa II e pelota II e III e IV</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Viekira paK, Positivo: Altas taxas de RVS, poucos para efeitos, ótima tolerância , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir daclatasvir e simeprevir, Positivo: Altas taxas de RVSPoucos para efeitos , Negativo: Não tive</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É mais uma opção de tratamento para os pacientes e com custo menor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir (Sovaldi®) , Daclatasvir (Daklinza®), , Positivo: Me sinto muito melhor e acredito que estou curado. Vou fazer o exame, após tres meses do tratamento, na semana que vem. (06/10/2016), Negativo: O custo do medicamento fornecido pelo SUS e alguns poucos efeitos colaterais.</p>
29/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meu médico informou que Viekira está aberto para que fizesse minha abordagem, pois estou aguardando meu remédio pelo sus há 8 meses e não consigo me curar. A possibilidade desse remédioQue é mais barato e tem indicação para meu tipo de hepatite pode ser a salvação. Soube que a eficácia dele é melhor que o que ele havia me receitado, além de ser mais barato para o Brasil.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhum, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferona , Positivo: Tratamento com muitos problemas , Negativo: Vomito e depressao</p>
29/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meu médico informou que Viekira está aberto para que fizesse minha abordagem, pois estou aguardando meu remédio pelo sus há 8 meses e não consigo me curar. A possibilidade desse remédioQue é mais barato e tem indicação para meu tipo de hepatite pode ser a salvação. Soube que a eficácia dele é melhor que o que ele havia me receitado, além de ser mais barato para o Brasil.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhum, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferona , Positivo: Tratamento com muitos problemas , Negativo: Vomito e depressao</p>
29/09/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meu marido está ansioso aguardando o tratamento pelo sus, o que não acontece há muitos meses, portanto quero pedir que esse remédio seja inclusivo pois além de ter uma eficácia melhor de todas as outras para o tipo de hepatite dele, é muito mais econômica para o paísConto com a cura dele e de milhares de pessoas com esse remédio de alta eficácia e mais barato que todos os outros que existem no Brasil. Esse é o caminhantes acesso.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Não , Positivo: Nao, Negativo: Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferona , Positivo: Muito ruim, Negativo: Aplicação e efeitos pôs tratamento.</p>
29/09/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Uma droga que tem resultados extraordinários para o fenótipo 1, em especial para o genotipo 1b e com um tratamento extremamente econômico para o MS deveria ter sido incorporado há tempos.97% de eficácia global emEnsaio clínicos, os quais foram respaldados por inúmeros estudos de vida real na Alemanha, Espanha, Israel e Itália respalda a importância e segurança da melhor opção para o ttamentk do genotipo 1.Aguardo ansiosamente por ele para beneficiar não apenas os pacientes renais, mas aqueles que aguardam há tempos na fila de espera um remédio efetivo e mais acessível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as drogas atuais disponibilizadas., Positivo: São muito boas, mas os pacientes confundem a tomada com rbv e tomam eventualmente a dose errada. Com a droga sugerida, isso se torna mais fácil em função da embalagem., Negativo: Não tive algumas respostas satisfatórias com algumas das deixas disponibilizadas para pacientes F3eF4.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Olá Fui portador do vírus da Hepatite C por 25 anos e tinha tentado um tratamento anterior com interferon, ribavirina e telaprevir que infelizmente não deu certo, mas graças aos novos medicamentos que foram incorporados ao SUS no ano passado, fiz o retratamento com sofosbuvir e daclatasvir por 24 semanas e finalmente consegui a cura. Por isso, agora sugiro que o Viekira PaK seja estendido a todos os pacientes com fibrose F2 pela escala Metavir independentemente do tempo, pois aguardar que o paciente chegue a uma fibrose F3 como foi o meu caso, por exemplo, aumenta o risco do desenvolvimento de complicações da doença, como cirrose e câncer, exige um acompanhamento mais rigoroso e a realização de mais exames, exigindo um maior gasto de recursos que poderia ser evitado se o paciente tivesse se tratado e curado com a fibrose F2. Portanto, se este tratamento custará mais barato que o atualmente disponível, acredito que a relação custo benefício será favorável. Quero desde já agradecer pela atenção e espero que a minha sugestão seja avaliada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir e Daclatasvir, Positivo: O maior de todos foi, sem dúvida, a cura da Hepatite C. Além disso, o tempo de tratamento reduzido, ser por via oral, apenas dois comprimidos por dia e com efeitos colaterais mínimos, situação bem melhor do que o tratamento anteriormente utilizado com interferon, ribavirina e telaprevir., Negativo: Tive poucos efeitos colaterais em nível leve que foram náusea</p>
30/09/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Como médica e hepatologista tenho acompanhado os estudos de vida real que comprovam a eficácia desta combinação de medicamentos para portadores de hepatite crônica C gen 1 mesmo com graus mais avançados de doença hepática, e principalmente pelo seu uso seguro em portadores de insuficiência renal crônica que ainda é uma população difícil de tratar com os medicamentos disponíveis. Como coordenadora do programa estadual de hepatites virais apoio totalmente a chegada de novas drogas para o tratamento de portadores de hepatite crônica C com preço mais acessível. A ampliação do acesso ao tratamento de um número cada vez maior de portadores é a meta de qualquer gestor ou profissional de saúde que se dedica a causa da cura da hepatite crônica C no Brasil.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir, daclatasvir e simeprevir com o sem ribavirina., Positivo: Tratamento com um combinação de 2 ou 3 dessas drogas é de fácil adesão por parte do paciente, pela quase ausência de efeitos colaterais. de poder ser indicada em pacientes portadores de doença hepática avançada e principalmente pelo alta taxa de RVS alcançada o que deixa médicos e pacientes muito felizes com estes resultados alvissareiros e que podem diminuir drasticamente morbimortalidade da hepatite crônica C e suas complicações. Ressalvados os já conhecidos efeitos adversos da ribavirina e suas contraindicações, mas que para o médico experiente neste tratamento não causa maiores dificuldades; , Negativo: Não tenho efeitos negativos a relatar sobre estas drogas partindo do pressuposto de indicar sempre o melhor esquema para cada paciente. O efeito mais negativo que vejo é não poder tratar um número maior de portadores de hepatite crônica C devido ao alto custo dos medicamentos e da espera longa pelo tratamento dos pacientes já contemplados pelo PCDT com doença mais avançada em função do quantitativo insuficiente de medicamentos disponível no SUS no momento. Por isso a incorporação de novas drogas eficazes e com menor preço reduzirá esta desproporção</p>
25/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Os novos medicamento deveriam ser opção para todos os pacientes, independentemente de qual grau de fibrose tenham. Uma vez que o tratamento e ou acompanhamento para qualquer tipo de consequencia que a hepatite traz ao organismo do paciente, pode gerar um custo muito alto em dinheiro ao governo e fisico e psicologico para o paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A combinação de medicamentos avaliados deve ser incorporada porque:1) apresenta um robusto conjunto de estudos fase 3 que embasam sua efetividade e segurança2) entre os esquemas disponíveis no Brasil é o único testado adequadamente em pacientes com insuficiência renal crônica3) é o único esquema que dispensa Ribavirina em pacientes com cirrose, desde que portadores do genótipo 1B4) apresenta menor custo e eficácia/segurança aparentemente equivalente aos demais esquemas disponíveis.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o esquema em avaliação., Positivo: Eficácia e segurança., Negativo: Número de comprimidos diários (2X/dia)Potenciais interações medicamentosas podem dificultar o uso em pacientes com comorbidades e em uso de múltiplas medicações</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir, Simeprevir, Daclatasvir , Positivo: Eficácia e segurança , Negativo: Custo</p>
03/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A aquisição de um novo medicamento contra a hepatite C ao protocolo do SUS é de extrema importância.O aumento das opções terapêuticas,além de estimular a concorrência e a redução do preço dos medicamentos,como visto neste relatório da CONITEC,oferece mais uma opção para pacientes com genótipo 1,em especial os do genótipo 1b,que parece ser o mais comum no Brasil.Além disso o medicamento tem se mostrado seguro nos pacientes com cirrose hepática compensada e com doença renal avançada.Os ensaios clínicos e de vida real são robustos e com excelente resposta terapêutica(Turquoise 2 e 3,Coorte Espanhola,Israelense,Americana).O medicamento consta em inúmeros guidelines nacionais e internacionais.Vai possibilitar tratar mais pacientes por um custo menor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho ampla experiência no tratamento da hepatite C crônica.Já usei interferon convencional,Interferon Peguilado alfa 2a,Interferon Peguilado alfa 2b,Ribavirina,Telaprevir,Boceprevir,Simeprevir,Sofosbuvir e Daclatasvir., Positivo: Com as novas drogas(Simeprevir,Sofosbuvir e Daclatasvir)o tratamento ficou muito mais fácil,com um tempo muito menor e com alta eficácia.Poucos efeitos adversos,sendo na maioria das vezes atribuídos a Ribavirina,que nem sempre é usada.A aquisição de mais um arsenal terapêutico para tratamento da hepatite C no Brasil pelo SUS é mais um avanço e se aproxima das diretrizes das sociedades científicas nacionais e internacionais,permitindo tratar mais pacientes com segurança.A posologia das novas drogas é extremamente cômoda., Negativo: A era do Interferon foi muito difícil,com inúmeros efeitos colaterais,alguns potencialmente graves.Além de ser um medicamento injetável e que necessitava de refrigeração, o tratamento era longo e com muitas avaliações clínicas e de eficácia.A Ribavirina por longos períodos muitas vezes levava a hemotransfusões.Usávamos vários coadjuvantes da terapia com Interferon e Ribavirina como Filgastrim e Eritropoietina.Os primeiros inibidores da protease,Telaprevir e Boceprevir tinham muita interação com alimentos,além de tóxicos e com posologia ruim.Com as novas drogas tudo ficou mais fácil,ficando a Ribavirina como a droga usada no momento que causa mais efeitos adversos.A aquisição de mais um medicamento vem alinhar as diretrizes brasileiras com os protocolos científicos nacionais e internacionais,levando em conta os medicamentos com registro na Anvisa,além de estimular a concorrência e reduzir os custos,permitindo o tratamento de um grupo maior de pessoas.</p>
03/10/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os avanços no combate a hepatite devem ser incorporados, pois contribuem para o bem estar de parte da população, e a curto prazo se reveste inclusive de economia no setor saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/10/2016	Empresa	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A medicação ou melhor combinação teve excelentes resultados nos estudos de registros e também na minha prática clínica. A carga viral zerou rapidamente e os pacientes não apresentaram nenhum evento adverso.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Viekira Pak ou seja associação do Veruprevir, ritonavir, ombitasvire dasabuvir com e sem adição de ribavirina, Positivo: O perfil de segurança do Viekira Pak é bem favorável e muito bem tolerado pelos pacientes infectados com o HCV GT1, mesmo os com cirrose. Nos estudos Turquoise foram observadas altas taxas de resposta e adesão mesmo nos pacientes cirróticos compensados tratados com Viekira Pak por 12,ou 24 semanas., Negativo: Não observei nada de negativo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir Daclatasvir Simeprevir, Positivo: Semelhantes, porém estudos de registros menos robustos, Negativo: Não observai</p>
03/10/2016	Empresa	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Este tratamento tem excelente eficácia e deve ser disponibilizado na rede pública</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Veruprevir, Ritonavir, Ombitasvir e Dasabuvir. Excelentes resultados nos pacientes que prescrevi com Resposta Viroológica ou CURA da Hepatite C em todos os pacientes que usaram e mesmo nos pacientes cirróticos com genotipo 1, Positivo: Medicamentos muito bem toleradas com excelente perfil de segurança. Nos estudos TURQUOISE os resultados foram de altas taxas de CURA e adesão mesmo para os pacientes com cirrose hepática secundária à Hepatite C com o uso do Viekira Pak., Negativo: Não observei nada de negativo. Nenhum evento adverso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir, Daclatasvir, Simeprevir , Positivo: Boa aderencia e resultados, Negativo: Não observei</p>
03/10/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tenho um parente que se curou com o Viekira Pak</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Viekira Pak ou Ombitarvir, Veruprevir , Ritonavir e Dasabuvir, Positivo: Curou o meu familiar sem sofrimentos, Negativo: Nada</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Viekira Pak, Positivo: Curou o meu familiar, Negativo: Nenhum efeito negativo</p>
03/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Excelentes resultados com estas medicações.Em estudos clínicos e na vida real.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Veruprevir, Ombitasvir, Ritonavir, Dasabuvir com e sem Ribavirina, Positivo: Aderencia muito boa. Todos os pacientes que terminaram o tratamento estão CURADOS da Hepatite C.Mesmos os que já eram cirróticos.Nenhum evento adverso observado., Negativo: Nada observado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir, Daclatasvir, Simeprevir, Peg InF, INF convencional e Ribavirina, Positivo: Os novos ou seja: Sofosbuvir, Daclatasvire Simeprevir muito bons., Negativo: Não observei nada de negativo</p>
03/10/2016	Instituição de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Pacientes desta Instituição portadores de HCV GT1 podem se beneficiar desse tratamento. Perfil de segurança excelente e resultados maravilhosos nos estudos TURQUOISE até nos pacientes cirróticos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim fora do ambiente do IAMSPE com excelentes resultados com Veruprevir, Ritonavir, Ombitasvir, Dasabuvir., Positivo: Sem eventos adversos e com excelente aderencia e resulta com cura dos pacientes., Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir Daclatasvir Simeprevir, Positivo: Muito bons, Negativo: Não observei</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/09/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, HCV genótipos 1a & 1b têm no medicamento 3D indicação paritárias com outras nos guias EASL (2016, recentíssimo) e AASLD/IDAS 2016 (acessado por agora). Adicionalmente, constitui opção quase exclusiva para pacientes renais crônicos com cl.creatinina <30.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir/daclatasvir, sofosbuvir/ledipasvir e na era IFN com simeprevir & boceprevir; e muita experiência anterior com pegIF (ou IFN)/ribavirina, Positivo: Equivalência de resultados em avaliações de vida real já disponíveis, com outras alternativas disponíveis. Opção restrita (quase) para renais crônicos <30 de cl.creatinina e mesmo em diálise., Negativo: Presença de certas "drug-drug interactions", seja pelo ritonavir, como por um dos componentes do 3D.</p>
19/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Além de economia para o Sistema SUS, é mais uma opção para quem quer tratar a HCV</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir e Daclatasvir, Positivo: Negativação HCV, Negativo: Não vejo efeito negativo</p>
17/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Todo tratamento alternativo é válido para o paciente portador de hepatite C</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sofosbuvir e Simeprevir, Positivo: Sem efeitos colaterais, pouco tempo de duração de tratamento e rápida diminuição da carga viral, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon e ribavirina, Positivo: Sem efeitos positivos, Negativo: Muito efeito colateral e pouco resultado final</p>
17/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, MUITOS SÃO OS INFECTADOS, ALGUNS RESPONDEM NEGATIVANDO COM AS DROGAS ATUAIS OUTROS NÃO, PRECISAMOS TRATAR A TODOS E ELIMINAR ESSA DOENÇA SILENCIOSA E CRUEL QUE FINDA COM A MORTE DO PACIENTE.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: FIZ TRATAMENTO COM INTERFERON CONVENCIONAL+ RIBAVIRINA E NÃO NEGATIVEI..... 2º TRAT FOI COM INTERFERON PEGUILADO + RIBAVIRINA, RESULTADO NEGATIVEI DURANTE O TRATAMENTO, MAS APÓS TERMINO RESCINDIU O VIRUS... 3º TRT. COM INTERFERON PEGUILADO+ RIBAVIRINA+ BOCEPREVIR, NEGATIVEI ,MAS AO TERMINO RESCINDIU NOVAMENTE O VIRUS,,, AGORA ESTOU TENTANDO E ACREDITANDO PELA QUARTA VEZ COM SOFOSBUVIR + DACLASTAVIR + RIBAVIRINA... JÁ ESTOU NEGATIVADO, MAS AGUARDO O TERMINO E A CONFIRMAÇÃO.... , Positivo: NEGATIVAÇÃO E CONTENÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DOENÇA..., Negativo: OS TRATAMENTOS COM INTERFERON TEM EFEITOS COLATERAIS TERRIVEIS....</p>
17/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, quanto mais remédio melhor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Para que os custos do tratamento seja mais acessível para que todos os pacientes que sejam detectados com hepatite c sejam tratados imediatamente independente da fase da doença que estejam para evitar mais gastos para o governo e danos ao paciente no futuro</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Participei como paciente dos testes feitos pelo CRT-Vila Mariana, com estes medicamentos e obtive a cura da hepatite C em 12 semanas de tratamento, sem efeitos colaterais, apos haver fracassado em dois tratamentos com Interferon+Ribavirina,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ombitasvir, ritonavir, dasabuvir, Positivo: Não é possível individualizar os efeitos porque os medicamentos foram fornecidos em comprimidos preparados pelo laboratório ABBVIE e fornecidos durante o tratamento., Negativo: Não detectei nenhum efeito negativo durante o tratamento de 12 semanas. Um leve prurido no braço esquerdo foi a unica ocorrencia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon e Ribavirina, Positivo: Os efeitos destes medicamentos foram extremamente negativos e não conseguiram eliminar a enfermidade., Negativo: Varios foram os efeitos adversos, entre os quais podemos citar indisposição geral por tres dias, falta de apetite, impotência sexual, depressão, fadiga, descoordenação mental, desânimo, confusão mental, tendencias suicidas, indisposição estomacal, etc.O Grupo Otimismo editou um livro com os efeitos deste tratamento, e fui o autor do primeiro capitulo onde descrevo todo o tratamento. Está disponivel no site hepato.com que presta relevantes serviços na divulgação das ações de combate e apoio aos portadores da hepatite C</p>
17/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Sou paciente em tratamento hepatite C genótipo 1 F3, , por ter feito o tratamento com interferon peguilado e boceprevir sem sucesso, e passei os piores dias de minha vida com efeitos colaterais durante 48 semanas quase desisti de viver de tanto sofrimento com efeitos dos medicamentos que ainda hoje sinto sequelas, depois desse sofrimento todo sem resultado hoje graças a Deus e a muitas pessoas que me auxiliaram como Dr. Hamilton Antonio Bonilha De Moraes Infectologia - CRM 51466 que me atendeu muito bem em meu 1 tratamento e agora junto com a Dra. Laura Andrade Lagoa NobregaInfectologia - CRM 113457 ambos profissionais muito competentes e também do médico infectologista Marcelo Contardo Moscoso Naveira que esta na Coordenação de Hepatites Virais do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde a quem agradeço muito pela atenção dada a meus email enviados ao Ministério da Saúde consegui os medicamentos e estou no quarto mes de tratamento com daclatasvir, sofosbuvir e ribavirina por 24 semanas, e estou me sentindo bem melhor quanto aos efeitos colaterais e acho que ninguém deveria usar mais os tratamentos anteriores pois alem de pouco resultado positivo é uma tortura para quem fás uso, sou favorável a qualquer medicamentos novos desde que comprovado sua eficacia, e que permita uma qualidade melhor ao paciente durante o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Primeiro tratamento 48 semanas interferon peguilado/ Boceprevir/ ribavirina, sem sussesso clatasvir/ sofosbuvir/ ribavirina, 24 semanas em tratamento, aguardando resultados, Positivo: no primeiro tratamento com interferon peguilado/ Boceprevir 48 semanas, nenhum efeito positivo só negativo efeitos colaterais terríveis que mudaram minha vida para pior quanto ao que esta em andamento clatasvir/ sofosbuvir/ ribavirina, 24 semanas em tratamento, aguardando resultados, mas até o momento bem mais suportável que o primeiro, sinto muita tontura, fadiga e confusão devido também a outros medicamentos controlados que associados ao tratamento para ajudar com irritabilidade e insônia, ainda assim bem melhor , Negativo: BOCEPREVIR: provoca anemia e disgeusia (é a alteração ou distorção do sentido do paladar -Interferon: Alguns sintomas ou consequências no tratamento da hepatite C com interferon pode provocar irritabilidade e descontrole emocional. A irritabilidade acontece quando não sabemos lidar frustrações, perdas, dor, ameaças, com o acúmulo do estresse, pensamentos distorcidos, etc. Problemas psiquiátricos tais como depressão, ansiedade, agressividade, irritabilidade precisam de tratamento psiquiátrico -- Ribavirina:A fadiga durante o tratamento é causada pela ribavirina. A ribavirina baixa os níveis de hemoglobina provocando anemia. Essa anemia é totalmente diferente a anemia comum e não adianta tomar suplementos de ferro, pois não será dessa forma que se aumentar a hemoglobina.</p>
18/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, e extrema importância um medicamento que combata especificamente o genótipo 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: sofosbuvir e simeprevir, Positivo: não tive nenhum efeito colateral, Negativo: não alcancei a cura</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/09/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Precisamos destes medicamentos para termos mais opções de tratamento para estes pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho experiência com Interferon e Transplante, Positivo: Boa resposta, Negativo: Muitos efeitos colaterais</p>
18/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Possibilita que naqueles casos de falha do tratamento já disponível, seja possível tentar outra combinação de medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com o interferon peguilado e ribavirina., Positivo: Não houve. Foi necessário interromper o tratamento devido a neutropenia grave., Negativo: Além da neutropenia tive forte febre que persistia por dois a três dias após a administração do medicamento. Também irritabilidade e depressão.</p>
03/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Trata-se de combo de medicamentos com elevada eficácia e bom perfil de segurança para portadores de Hepatite C pelo genótipo 1, não cirróticos, inclusive naqueles com insuficiência renal crônica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SofosbuvirDaclatasvirSimeprevir, Positivo: Medicamentos que proporcionam elevadas taxas de RVS com ótimo perfil de segurança., Negativo: Simeprevir não é pangênótico e não pode ser usado na cirrose descompensada.Sofosbuvir deve ser usado com cautela em portadores de insuficiência renal crônica.</p>
19/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, os novos medicamentos são mais eficazes, os medicamentos anteriores não resolveram o mau caso</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ribavirina e interferon no primeiro tratamento em 2002 e ribavirina e interferon peguilado no segundo tratamento em 2008, Positivo: nenhum dos dois resolveu meu caso, , Negativo: efeitos colaterais fortes, nos dois tratamentos de 12 meses cada um</p> <p>3ª - Não</p>
19/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, com a implementação desses novos medicamentos deve baratear os custos do tratamento para dar possibilidade que todos que forem diagnosticados com hepatite c possam ser tratados independente da fase que a doença estiver</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo pela conclusão de eficácia no tratamento, segurança do seu uso e redução dos custos em relação ao sofosbuvir e daclatasvir.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon peguilado, sofosbuvir, daclatasvir e ribavirina - dois tratamentos., Positivo: sofosbuvir e daclatasvir é sensacional a ausência de efeitos colaterais., Negativo: Interferon é pra matar o paciente e não o vírus; ribavirina pra dar anemia e baixar as plaquetas, mas necessária.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
20/09/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sim claro, devemos incorpora essa outra novas geração de medicamentos que vai ajuda todos infectados das hepatite c gentipio 01, também este custo fe medicamenta vai muita ajuda sua sustabilidade na economia deixara de compra ouros medicamento mas caros no genotipo 01.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/09/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, A inclusão no SUS alem de ser farmaco economica para p sistema, também, respeitará o Ato Médico, dando mais uma opção de tratamento, mas devido a interações medicamentosas e a poucos estudos em co-infectados HIV / HCV, assim com em pacientes com cirrose descompensada o logico é que a indicação de tratamento no PCDT seja a mesma das indicações existentes para o Simeprevir</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon recombinante e ribavirina, tratamento realizado em 1995 com duração de 21 meses. Na época não existitia ainda teste para genotipagem.Na época sem protocolo nem tratamento no SUS. Resultei curado., Positivo: Na época não existiam opções de tratamento. A possibilidade de cura com interferon era de 7%. Mas era o que existia e pelo menos isso era positivo., Negativo: Infinitos efeitos colaterais e adversos.</p>
21/09/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Já existem novos medicamentos submetidos para aprovação na ANVISA, com melhores taxas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/09/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O novo combo é eficaz, com altas de RVS, tanto quanto os demais já em uso. Terá benefício especial em renais crônicos, onde não há limitação para uso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbuvir, Daclatasvir, Simeprevir, interferon, ribavirina, Positivo: grande melhora nas taxas de RVS com os novos DAA, Negativo: limitação do uso do sofosbuvir em renais crônicos com TFG abaixo de 30o tempo limitado de tratamento no genótipo 3 cirrótico estabelecido pelo PCDT</p>
23/09/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sim , uma vez que os medicamentos atualmente disponíveis não estão gerando os resultados desejados e as pesquisas realizadas com estes medicamentos novos estão apresentando resultados melhores.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A utilização dos remedios em conjunto ira aumentar a qualidade de vida dos pacientes e diminuir o tempo de chegada da cura da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Interferon, Positivo: Paralisação no avanço da doença, Negativo: Efeitos colaterais muito forte como cansaço, enjoo, nauseas, depressão e a não cura da doença.</p>