

## Contribuições da Consulta Pública - PCDT - Diretriz para o tratamento do Aneurisma de Aorta Abdominal - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
21/09/2016	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Gostaria de parabenizar.	
21/09/2016	Profissional de saúde	Regular	Sim, Os aneurismas saculares devem ser operados sim pois apresentam maior chance de rotura que os aneurismas fusiformes. Deve ser uma orientação taxativa	A utilização da técnica aberta ou endovascular para aneurismas rotos deve ser completada com as características clínicas do doente para decidir qual a melhor, endo ou aberta	
26/09/2016	Profissional de saúde	Boa	Sim, Gostaria de comentar sobre a necessidade de acompanhamento frequente dos pacientes pós-tratamento cirúrgico. As técnicas de imagem atualmente disponíveis para acompanhamento são a ultrassonografia pelo modo doppler (menor acuidade) e a tomografia computadorizada contrastada. Adicionalmente, uma alternativa que se equipara à tomografia computadorizada é a ultrassonografia contrastada, com a vantagem de não utilizar radiação ionizante e nem acarretar possíveis danos renais aos pacientes. Esta modalidade deve ser avaliada também por se tratar de uma opção menos custosa e de maior benefício para o paciente	não	<a href="#">Clique aqui</a>