

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Certolizumabe pegol para o tratamento de Doença de Crohn moderada a grave - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, ótimo anti -tnf</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bom resultado cicatrização de mucosa melhora clínica, Positivo: Uso sub cutâneo boa resposta cicatrização da mucosa não ultrapassa barreira placentária, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: boa, Positivo: boa, Negativo: não</p>
17/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A necessidade de alternativas para o tratamento da Doença de Crohn é gritante. Os estudos apontam o sucesso do referido medicamento, aliado também à experiência em outros países.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz uso, como paciente, de TODOS os medicamentos do rol distribuído pela SES. Atualmente estou em uso de azatioprina e Adalimumabe., Positivo: Em todos obtive melhora. Com o tempo, a resposta vai caindo e é necessário a mudança no tratamento. , Negativo: Com o tempo, resposta diminui.</p>
17/10/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/10/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Gostaria de ter um novo medicamento disponível e que seja adequado a minha doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe Adalimumabe, Positivo: Infliximabe: fiquei em remissão da doença por quase 4 anos. Adalimumabe: percebi melhora nos primeiros 2 meses de uso mas a resposta não se manteve., Negativo: Infliximabe: lesões de pele apareceram no decorrer do uso. Adalimumabe: não deu o resultado esperado.</p>
17/10/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina, Azatioprina e Remicabe, Positivo: Mesalazina _ melhora na inflamação Azatioprina _ controle no sistema imunológico Remicabe _ Em uso para secamento da fístula, Negativo: Mesalazina _ Com o tempo fez inchar o fígado. Azatioprina _ nem um efeito negativo Remicabe _ nem um efeito negativo</p>
17/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
17/10/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina, Positivo: estabilização da inflamação, Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/10/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximab e Azatioprina, Positivo: A Azatioprina melhorou muito os sintomas em mim da Doença de Crohn. O Infliximabe associado a Azatioprina cicatrizou mais rápido minha cirurgia e as outras Fistulas anais que eu tinha., Negativo: o Infliximabe ressecou muito a minha pele., o meu couro cabeludo e com isso o meus cabelos começaram a cair muito, sensibilidade ao sol, tive também ja duas vezes edemas na garanta apos as infusões e ha quase 4 anos que faço o uso do Infliximabe...A Azatioprina me fez vomitar muito, também ressecou minha pele...</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Usei também para Doença de Crohn sulfassalazina,, Positivo: a Sulfassalazina fez efeito por um tempo mas depois eu passei a ser resistente a ela, Negativo: Eu só fiquei usando a Sulfassalazina por 4 meses, ate minha primeira internação.Fui resistente a ela e a fistula+abscesso que eu tinha na região anal voltou, então tive que ser submetida a um procedimento cirurgico</p>
26/10/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O SUS só trabalha com dois biológicos para Doença de Crohn: Infliximabe e Adalimumabe. Sabe-se que a dificuldade de acesso à estes remédios é imensa, por eles serem de alto custo. O Certolizumabe é mais uma opção de tratamento para uma doença onerosa do ponto de vista de tratamento, manutenção de qualidade de vida (alimentos, exercícios etc), médicos, psicólogo (porque a doença tem fundo emocional), exames... Muitos portadores não tem condições financeiras de arcar com metade delas.Pensando também na resposta do paciente com doença moderada ou grave, estes podem perder a resta aos medicamentos com uma certa frequência (comigo vem sendo a cada 4 ou 5 anos) e tendo mais opções de tratamento disponível, melhor!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina, Azatioprina, Sulfassalazina, Metotrexato, Infliximabe, Adalimumabe e Certolizumabe , Positivo: Adalimumabe: exepcional. Vivi muito bem nos anos que funcionou. Infliximabe: melhorou sintomas mas não fechou fístula totalmente. , Negativo: Certolizumabe: por conta de não ter no SUS, tive que entrar com processo na justiça para o plano de saúde fornecer. O plano chegou a liberar a indução mas se negou a manter a manutenção. Meu tratamento foi todo errado e eu acabei perdendo a resposta.Adalimumabe: perdi resposta após 4 anos de uso.Infliximabe: perdi resposta após 3 anos de uso.Azatioprina: não faz efeito sozinhaMetotrexato: alterações de enzimas hepáticas Mesalazina: comprimido saía inteiro nas fezesSulfassalazina: aparecimento de fístula</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Colectomia com ileostomia, Positivo: Após a cirurgia melhorei 90%, Negativo: Psicológico: dúvida na aceitação do procedimento pelo parceiro.</p>
26/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: EntocortAzatioprina, Positivo: Entocort não resolveuAzatioprina tô em tratamento, Negativo: Azatioprina imunossupressor pode alterar o fígado</p>
26/10/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A incorporação de mais uma opção de tratamento possível para a doença de Crohn é de extrema importância, visto que há poucas opções para a terapia biológica, e que essas causam tolerância do organismo, tornando-se pouco eficazes com o tempo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/10/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Ainda não precisei fazer uso do medicamento em questão, mas gostaria muito que houvesse opção aos pacientes que necessitarem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mezalazina, siilif., Positivo: diminuir a inflamação, Negativo: não percebi</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/10/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
03/11/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina e Azatioprina , Positivo: , Negativo: Azatioprina causa mal estar físico, náuseas e provocou queda de cabelo.</p>
26/10/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Quanto mais opções tivermos de tratamento, melhores são as chances de remissão da doença. A retocolite ulcerativa é uma doença inflamatória intestinal, assim como a doença de Crohn, e anda bastante esquecida por vocês; no seu PCDT não tem ainda opção de medicamento biológico para o tratamento dos pacientes, um PCDT de 2002!!!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumab, infliximab, certolizumab, adalimumab e os biossimilares., Positivo: Todos já passaram por testes farmacológicos/farmacotécnicos, na Europa e EUA, vedolizumab, inclusive, aprovado desde o início para ambas as doenças inflamatórias - doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Muitos pacientes em remissão, com a doença controlada, cicatrização de fístulas e fissuras., Negativo: Não encontrei efeitos negativos significativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Remicade, Positivo: Estou em remissão desde 2013, com excelente qualidade de vida graças a essa medicação., Negativo: Ainda não encontrei nada significativo.</p>
17/10/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azatioprina e Humira , Positivo: Controle da doença , Negativo: Efeitos colaterais</p>
17/10/2016	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Atualmente temos apenas dois biológicos para tratamento dos portadores da Doença de Crohn. Alguns não respondem nem mesmo a eles. Então, é razoável que exista não apenas uma terceira, mas uma infinidade de outras opções.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/10/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais têm um número muito limitado de medicamentos disponíveis para tratamento. Veja comparação com os portadores de artrite reumatoide que contam com 11 biológicos! É interessante ter mais uma opção de medicamento para Crohn.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfassalazina e mesalazina, Positivo: Sou portadora de Retocolite Ulcerativa moderada e esses medicamentos, em alguns momentos, conseguiram me manter em remissão, sem agudização da doença. , Negativo: Enquanto estava em crise, esses medicamentos, sozinhos, não foram o suficiente para me tirar dela.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/10/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É de grande importância aumentar o número de alternativas para o tratamento da Doença de Crohn.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina, Azatioprina e Infliximabe., Positivo: Mesalazina: controlou o processo inflamatório;Azatioprina: regularizou o meu sistema imunológico;Infliximabe: estabilizou os sintomas da Doença de Crohn., Negativo: Azatioprina e Infliximabe: abaixou a minha imunidade.</p>
18/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumab; infliximab, Positivo: , Negativo:</p>
20/10/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Se for para trazer benefício ao portador da doença, sou a favor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: MesalazinaAzometrometicina, Positivo: Tive melhoras significativas nos sintomas da doença, diminuíram bastante e minha qualidade de vida melhorou bastante., Negativo: Não tive experiências negativas.</p>
20/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo pois há excelente melhora nas condições de saúde e qualidade de vida dos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
24/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Boa droga e segura no manejo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos biológicos, Positivo: Boa resposta no IHCicatrização da mucosaMelhora clinicaLiberado na gravidezuso SC, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
25/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: infliximabe, adalimumabe, Positivo: remissão endoscópica da doença, Negativo: reação alérgica e imunodepressão</p>
25/10/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo, pois é mais uma maneira de tornar a vida dos portadores o mais normal possível .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/10/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/11/2016	Grupos/associação/organização de pacientes	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O Certolizumabe é mais uma alternativa medicamentosa para o paciente de Chron 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: com complementos alimentares, Positivo: Esse medicamento é prescrito para artrite reumatóide - abrindo o leque para tratamento de Crhon, Negativo: É não ter alternativa de tratamento. 3ª - Não