

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Bevacizumabe para câncer de colo de útero - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/11/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, acho que se amedicação tem efetividade comprovada para utilização em pacientes com plano de saúde privada, porque os usuários do sus não o tem!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: cisplatina, Positivo: melhora no estado do paciente, Negativo: muitas náuseas e vômitos e a melhora foi por pouco tempo</p>
26/10/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O BEVACIZUMABE é um medicamento que trouxe o benefício de sobrevida global e sobrevida livre de progressão sem redução da qualidade de vida das pacientes com câncer de colo de útero metastático. Segundo o estudo GOG - 0240, houve diminuição de 26% no risco de morte e aumento de 30% na sobrevida global das pacientes tratadas com a combinação bevacizumabe mais quimioterapia (16,8 meses) versus as que receberam apenas quimioterapia (12,9 meses).</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: BEVACIZUMABE, Positivo: Poucos efeitos colaterais Redução de enjôo Não alteração de apetite Sobrevida considerável Qualidade de vida enquanto o paciente utilizava o medicamento, Negativo: Escurecimento das zonas periféricas do corpo (dedos, mãos, pés) Rinite alérgica Hipersensibilidade ao frio.</p> <p>3ª - Não</p>
01/11/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, concordo que o preço da medicação é elevado, mas, o benefício para a paciente é evidente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bevacizumabe, Positivo: melhora acentuada no estado da paciente, Negativo: não os percebi</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: cisplatina, Positivo: melhora no estado geral da paciente, mas, não tanto quanto com o bevacizumabe, Negativo: desconforto gastro</p>
01/11/2016	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, concordamos que o custo da medicação é elevado, mas, acreditamos que trará um benefício elevado para a paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: cisplatina, Positivo: melhora parcial do estado da paciente, Negativo: desconforto acentuado do trato gastro</p>
01/11/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Doença com altíssimas taxas de mortalidade e complicações, quaisquer medicamentos que venham colaborar de alguma forma, acredito ser dever do governo dar acesso a estas pacientes, mesmo que o ganho não seja o esperado por vocês da Conitec. Pelo relatório apresenta-se ganhos significativos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/11/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Colegas já passaram por esta triste realidade da doença de câncer de colo de útero. Pelo que vivíamos, os médicos não possuem muitas esperanças nos tratamentos atuais, porém alegam obter melhores desempenhos no serviço privado, onde é dever do estado fornecer o tratamento ideal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cisplatina, cirurgias e radioterapia., Positivo: , Negativo: Poucos ganhos de vida para a pacientes, médicos alegavam não ter opções.</p>
01/11/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atuo na área da saúde e vejo com bons olhos medicamentos para o câncer que possuem sobrevida global. Assim há esperança para a paciente que neste estágio da doença não possui muitas esperanças, onde cada dia ganho para si e sua família será de extrema importância. Onde o estado / ministério possui o dever por lei de fornecer tratamentos igualitários, financiamento da droga, pode e deve se ser negociado e achar a melhor forma entre fornecedor e pagador.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/10/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As mulheres brasileiras do sistema público de saúde não possuem um bom medicamento para cancer de colo do útero. Não tem nenhum biológico disponível, somente a quimio básica que é ultrapassada. As mulheres merecem mais do que isso. Merecem mais meses de vida. Merecem um melhor tratamento para uma das doenças femininas mais devastadoras. São mais de 15 anos sem boas opções no Sus para essas pacientes. O que estamos pedindo é o mais tempo de vida. Considerem a incorporação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/11/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudo publicado no New England Journal ( NEJM ) of medicine em Fevereiro de 2014 com 452 pacientes com câncer de colo uterino recorrente , persistente ou metastático , mostrou 17 meses de sobrevida global nas mulheres que utilizaram o bevacizumabe associado a quimioterapia , comparado com 13.3 meses naquelas que utilizaram apenas quimioterapia sem bevacizumabe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bevacizumabe , Positivo: Pacientes com câncer avançado de colo uterino tratados em meu serviço privado com a droga bevacizumabe + quimioterapia ,tiveram controle total de fortes dores pélvicas e melhora significativa na qualidade de vida., Negativo: Os principais efeitos adversos descritos na bula do medicamento são : Hipertensão grau 2 ou maior ( cerca de 25% dos casos ) ; eventos tromboembólicos grau 3 ou maior ( 8% dos casos ) e fístulas gastropintestinais grau 3 ou maior ( 3% dos casos )na minha experiência com o medicamento tive 1 caso de hipertensão manejável.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cisplatina , paclitaxel , carboplatina , metotrexato , bleomicina , doxorubicina., Positivo: Melhora da dor e da qualidade de vida., Negativo: Cisplatina : náuseas , vômitos , problemas renaisBleomicina : pneumonite quimiodoxorubicina : náusea , vômitos , alopecia , problemas cardíacospaclitaxel : neuropatia periférica , alopecia , dores articulares , reações imediatas à infusão.carboplatina : leucopenia , tromovitopenia , problemas renaismetotrexato : reações cutâneas , mucosite</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A VIDA é BEM Supremo e Sublime. Assim sendo, todos os recursos, instrumentos e possibilidades DEVEM ser utilizados para promover sua preservação, conservação e manutenção. Essa garantia, qua seja, manutenção, conservação e preservação da VIDA deve ser chancelada a todo e qualquer ser humano, independente de origem ou casta. Ou seja, DEVE prevalecer a responsabilidade do ESTADO em favor do SER HUMANO e do cidadão, exatamente, em razão das gigantescas imposições fiscais e econômicas que a todos é imposta compulsoriamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/11/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acesso a tratamento é direito de todos , assim diz a constituição brasileira, não somente os que podem pagar um plano de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: cisplatina, Positivo: por algum tempo, melhoria no estado da paciente., Negativo: vários desconfortos, e depois agravamento do caso</p>
03/11/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/11/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Avastin, Positivo: Aumento da sobrevida global e sobrevida livre de progressao, além de resposta rápida , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia, Positivo: , Negativo:</p>
03/11/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/11/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/11/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acredito que a inclusão dessa medicação seja uma valiosa oportunidade de realização de mais pesquisas nos nossos Hospitais de Referência no tratamento de câncer no nosso país .Uma referência bibliografica é muito pouco para descartar uma medicação totalmente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/11/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Em casos específicos, é o único medicamento que aumentou o tempo livre de progressão de doença</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia em doença avançada com taxano, cisplatino e bevacizumab, Positivo: Rápida melhora com parafiteitos manejáveis, Negativo: Crise hipertensiva e sangramento nasal discreto</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou oncologista clínico. Tenho experiência com quase todas as drogas disponíveis no Brasil, Positivo: Impossível descrever tudo, Negativo: Idem</p>
01/11/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os estudos mostram um claro benefício de ganho de sobrevida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/10/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Visto que o bevacizumabe é a única opção que o paciente metastático teria para poder melhorar o tratamento e aumentar sua sobrevida em 3 meses. Para uma pessoa doente, 3 meses é bastante tempo para um indivíduo sã é nada. A atenção primária com papanicolau e vacinas deveria ser priorizada mas, e aqueles que já estão com o câncer? Até que não se atinja a meta de zerar este tipo de Câ o Sus poderia oferecer.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bevacizumabe., Positivo: Maior sobrevida., Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Paclitaxel, Carboplatina, Cisplatina, Gencitabina, topotecano, Positivo: , Negativo: Doença resistente a maioria das drogas utilizadas</p>
26/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho experiência no uso do bevacizumabe em primeira linha para pacientes com tumor de colo uterino metastático ou recidivado e as respostas são excelentes quando corretamente indicado. É um tratamento que consegue aumentar sobrevida de uma paciente que não tem outra linha de tratamento pra receber e nem mesmo segunda linha eficaz existe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bevacizumabe, Positivo: Taxa de resposta, aumento de sobrevida e melhora na qualidade de vida, Negativo: Risco de fístula retovaginal e trombose</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia isolada, Positivo: Em algumas pacientes traz o controle de resposta fugaz, Negativo: Não é um bom tratamento</p>
26/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, experiência altamente favorável com pacientes que não responderam aos DMARCs tradicionais e a Anti-TNF sem efeitos colaterais</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, Positivo: experiência altamente favorável com pacientes que não responderam aos DMARCs tradicionais e a Anti-TNF sem efeitos colaterais. resposta clínica excelente, boa tolerabilidade, facilidade de uso., Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso habitual de Metotrexate, Hidroxicloroquina, Anti-TNFs, Positivo: Hidroxicloroquina com poucos efeitos colaterais e boa resposta em casos leve/moderados. Metotrexate atualmente considerado terapêutica essencial no casos de Artrite Reumatoide Anti-TNFs extremamente úteis e eficazes, Negativo: Hidroxicloroquina: a longo prazo risco de depósito em retina Metotrexate - intolerância gástrica Anti-TNFs - dificuldades em relação a Tuberculose, muitas vezes com necessidade de tratamento quimioprolático, perda de eficiência com o tempo, rejeição de pacientes a tratamento a longo prazo com medicação injetável</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não há terapias eficazes disponíveis nesse cenário</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apenas com quimioterapia citotóxica com resultados ruins , Positivo: Taxa de resposta, toxicidade aceitável e ganho de sobrevida , Negativo: Toxicidade renal e hematológica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: cisplatinaCarboplatinaPaclitaxelTopotecanos docetaxel, Positivo: Nao hiurras disponíveis para tratamento da doença persistente ou metastatica , Negativo: Toxicidade renal, hematológica e alopecia</p>
26/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/10/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A droga é aprovada pela Anvisa e traz benefícios muito superiores ao regime de quimioterapia usado no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/11/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, concordo que o preço da medicação é elevado, mas, acho que o benefício para a paciente, compensa</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bevacizumabe, Positivo: melhora acentuada no estado da paciente, Negativo: não os percebi</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: cisplatina, Positivo: melhora, mas, não tao evidente quanto o bevacizumabe, Negativo: desconforto gastro</p>
27/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois os estudos anexados a solicitação mostram aumento/ganho de sobrevida global nas pacientes que fizeram o uso da medicação, desfecho importantíssimo quando avaliamos o benefício dos tratamentos.Além das pacientes viverem mais com esta medicação, o que vemos na pratica clinica é que esse ganho de sobrevida também está associado com aumento e ganho na qualidade de vida e sem mencionar que a analise de custo efetividade foi positiva. Acredito que a associação de ganho de sobrevida + melhora da sobrevida seja o que mais importa no tratamento destas pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bevacizumabe em todas as suas indicações, não só na indicação do tratamento do colo uterino , Positivo: Além do ganho de sobrevida, vi melhora na qualidade de vida das pacientes.Além disso os efeitos adversos associados com a medicação bevacizumabe são mínimos e totalmente manejáveis e os eventos adversos graves como a perfuração e embolia, que são eventos muito temidos na pratica clinica, ocorrem em um minima parcela das pacientes. , Negativo: Na opinião acredito que o único ponto negativo é o valor da medicação. Acredito que o eventos adversos mais graves são raros na pratica diária e que são quase nulos quando usamos em pacientes corretamente selecionadas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
05/11/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Aaaass</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/10/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratamento que oferece maior sobrevida e melhor qualidade de vida para as pacientes com câncer de colo uterino metastático.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bevacizumabe + Paclitaxel + Cisplatina, Positivo: Paciente apresentou desaparecimento de todas as lesões metastaticas com melhora da sua qualidade de vida., Negativo: Custo do tratamento.</p> <p>3ª - Não</p>
28/10/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que as mulheres com Câncer de Colo de Útero tem o direito de serem tratadas com tratamentos que ampliem a sobrevida das</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: quimioterapia e conheço caso de uma paciente que teve um resultado muito positivo no tratamento., Positivo: Paciente teve um grande aumento na sua qualidade de vida e teve oportunidade de continuar viva e continuar cuidando de seus filhos, principalmente porque a paciente foi abandonada pelo marido e ela é responsável por cuidar deles., Negativo: não sei informar</p> <p>3ª - Não</p>
28/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O BENEFÍCIO DE SE PODER VIVER MAIS E COM QUALIDADE DEVE TER UM PESO MAIOR NA HORA DE SE AVALIAR O CUSTO X BENEFÍCIO. COMO A SAUDE É UM DIREITO DE TODOS E UM DEVER DO ESTADO, IMAGINO QUE O ATO DE SE PRESERVAR A SAUDE DEVE SER PONDERADO DE FORMA MAIS AGRESSIVA E SEM´RE DEVEMOS OPTAR PELO BEM ESTAR DA PESSOA QUE ESTA DOENTE</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CARBOPLATINA E PACLITAXEL, GEMCITABINA, Positivo: COMO UM TODO, TENTAR PROLONGAR E MELHORAR A VIDA DAS PACIENTES COM ESSA DOENÇA DEVASTADORA, Negativo: O BENEFÍCIO É DIFICIL DE SE ENXERGAR E POUCAS PACIENTES SÃO BENEFICIADAS</p>
28/10/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Hoje no Brasil falta medicamento inovadores para tratar essa doença que atinge milhões de mulheres nos Brasil</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/10/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acredito que devam ser feitos mais estudos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/10/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo devido o medicamento possuir evidências de ganhos de sobrevida global. Pacientes hoje em dia não possuem nenhuma evolução de tratamento há décadas, tratando se de uma doença negligenciada e prevenível. Acredito que esta população que não foi vaciada, que irá ter altas chances de obter a doença mereçam uma chance a mais. Custo acredito não ser o problema, e sim a maneira de acesso a droga que em minha opinião faz se altamente necessária. Pacientes bem segmentadas com certeza terão o benefício maior é com grandes possibilidades de sobrevida e qualidade de vida maiores. Assim podendo ganhar meses, anos de vida com suas famílias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, As evidencias iniciais sugerem beneficio.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bevacizumabe, Positivo: Tolerancia;, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CISPLATINACARBOPLATINA NAVELBINA E ETC, Positivo: , Negativo:</p>
09/11/2016	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fiz uso e tive ótimo resultado</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: avastin, Positivo: Tive redução total da doença , Negativo: Somente efeitos colaterais da quimioterapia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Taxol cisplatina e avastin, Positivo: Tive remissão total da doença , Negativo: Efeitos colaterais da quimioterapia</p>
11/11/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ganho de sobrevida 30%</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bevacizumabe, Positivo: Resposta positiva do tratamento com uso do medicamento , Negativo: efeitos colaterais provindos do tatamento com o medicamento, porém o perfil de estado de saúde do paciente pode influir na resposta positiva ou negativa em relação a estes efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, doxorubicina. carboplatina , cisplatina entre outros, que seguem protocolos da doença, Positivo: Efeitos positivos em relação a resposta terapeutica do tratamento., Negativo: Aumento dos efeitos colaterais, devido a terapias com diversos medicamentos cocncomitantes</p>
11/11/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Deve se fazer mais estudos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Em todos os dos protocolos para câncer de colo de utero., Positivo: A melhora dos pacientes foram relatados através da enfermagem., Negativo: Os efeitos negativos é referente aos efeitos colaterais descrito na bula.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: idem ao 8.1, Positivo: iddem 8.2, Negativo: idem 8.3</p>
11/11/2016	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avastin, Positivo: As indicações sugerem que o remédio aumenta a sobrevivência do paciente!, Negativo: Cansaço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Taxol/Avastin/Carboplatina, Positivo: Exames confirmam o desaparecimento da doença, Negativo: Fadiga/Enjoo/Sangramento nasal</p>
11/11/2016	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/11/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Pacientes com carcinoma de colo avançado representam mais da metade das pacientes com a doença e a incorporação do bevacizumabe traz benefícios para estas pacientes. Concordo que a prioridade no uso dos recursos públicos deve ser nas ações de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento das lesões iniciais. Porém não se pode ignorar a realidade das pacientes com carcinoma avançado, para as quais recursos terapêuticos com comprovada eficácia, não devem ser negados.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bevacizumabe, Positivo: ganho de sobrevida, Negativo: custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: cirurgia e radioterapia, Positivo: controle de aproximadamente 50% dos casos da doença, Negativo: Falha em cerca de 50%</p>
14/11/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo medicamento que se demonstre efetivo perante pesquisa, deve ser incorporado ao SUS, como forma de garantir qualidade de vida e opções de tratamento ao paciente oncológico. Negar o direito ao tratamento específico para qualquer doença vai contra a proposta de "Saúde para todos" que é a proposta do SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/11/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, os pacientes que pude tratar com bevacizumabe neste cenário, responderam a terapia, com desaparecimento total da neoplasia e são sobreviventes com ótima qualidade de vida e sem doença em atividade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: vários esquemas de quimioterapia, dependendo da patologia de base, Positivo: desaparecimento da neoplasia, Negativo: não tive experiência negativa</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: câncer colo retalcâncer de mama câncer de ovário câncer de SNC , Positivo: resposta terapêutica eficaz e prolongada, Negativo: hipertensão arterial- ---1 caso de paciente</p>
14/11/2016	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É comprovado em estudos que o medicamento é eficaz no tratamento de câncer de colo de útero metastático. Estudo GOG-0240, de fase III, que demonstrou que a manutenção de (bevacizumabe) associado à quimioterapia, oferece benefícios de aumento de sobrevida para pacientes com câncer de colo do útero metastático, persistente ou recorrente. Houve redução de 26% no risco de morte e aumento de 30% na sobrevida global das pacientes tratadas com a combinação bevacizumabe mais quimioterapia (16,8 meses) versus as que receberam apenas quimioterapia (12,9 meses).</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O BEVACIZUMABE, EM ASSOCIAÇÃO, Á QUIMIOTERAPIA CITOTÓXICA, CONFERE ENORME BENEFICIO CLINICO Á PACIENTE COM DOENÇA AVANÇADA . CONFERINDO MAIOR TAXA DE RESPOSTA, GANHO EM SOBREVIDA LIVRE DE DOENÇA E DE SOBREVIDA GLOBAL.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TAXAOL + PLATINA + BEVACIZUMABE, Positivo: REDUÇÃO DO VOLUME TUMORAL , CONTROLE DE DOR E DA ASCITE, Negativo: NEUROPATIA PERIFERICA G1 , NAUSEAS G1 E HIPERTENSÃO G1</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2016	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O paciente já sofre muito com o tratamento. Um medicamento novo injetável que não vai curar e sim apenas adiar por pouquíssimo tempo o seu tempo de vida, não vejo a necessidade de mais um medicamento uma vez que já tomamos vários e temos várias reações adversas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metadona, gabapetina, tramal, Quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, Positivo: Metadona ajuda na dor., Negativo: Gabapetina tem mtos efeitos colaterais Ruin, deixa atordado, esquecimento, tontura, enjôo, A radioterapia é inevitável, porém se sente um desconto após a sessão, como tbm a quimioterapia. São vários os efeitos colaterais, fora a depressão e angústia.</p>
09/11/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É obrigação do governo e direito fundamental do cidadão a garantia da preservação da vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Conitec não é favorável a incorporação do medicamento e se baseia na eficácia do mesmo, mas a Anvisa e outros órgão de regulamentação já aprovarão o registro e utilização do medicamento baseados exatamente na sua eficácia. Não compreendo esse parecer desfavorável.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bevacizumabe, Positivo: Minha prima utilizou e conseguiu ficar entre nos por mais 8 meses após a recaída., Negativo: Teve efeitos colaterais q não sei descrever de qual medicamento vieram.</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, ESTUDOS ENDOSSAM A INDICAÇÃO</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TAXANOS, DERIVADOS DE PLATINA E BEVACIZUMABE, Positivo: CONTROLE DA DOENÇA, Negativo: PODE DIFICULTAR CONTROLE PRESSORICO E DIFICULTA CICATRIZAÇÕES RECENTES</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
27/10/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma doença órfã de tratamento, por quê não disponibilizar Bevacizumabe?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/11/2016	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se a medicação traz algum resultado DVD sim ser incorporado ao SUS para q quem precise utilize-a</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que qdo estamos doente qualquer alternativa de cura é válida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/10/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bevacizumabe, Positivo: Melhora de sobrevida global e aumento de taxa de resposta. Boa tolerabilidade. Boa resposta tumoral- redução importante do tamanho tumoral., Negativo: Aumento da incidência de fístula</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CarboplatinaPaclitaxelGencitabinaPemetrexed, Positivo: , Negativo: Resposta tumoral menos robustas</p>
05/11/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O cancer de colo uterino acomete pessoas jovens e aumento a sobrevida global, com mediana de 4 meses , mas com algumas pacientes com benefícios prolongados. Essa doença e órfão devido ocorrer em pctes de baixa renda e esse medicamento e um primeiro avanço em muitos anos. O acréscimo de tempo de vida de uma mulher em idade fértil, com filhos pequenos, não tem preço, o pouco tempo de vida a mais dessa mulher em uma família pode significar uma diferença enorme para o futuro de seus filhos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Avastin , Positivo: Aumento do tempo de vida com qualidade de vida , Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia isolada , Positivo: Aumento do tempo de vida , Negativo: Toxicidade</p>
08/11/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É inadmissível que o comitê deixe de recomendar a incorporação de medicamentos modernos para pacientes de uma doença tão grave, enquanto os pacientes com plano de saúde tem acesso ao melhor tipo de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
08/11/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se já foi testado em outros países c resultados favoráveis não tem por que não ser aceito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
08/11/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Os trabalhos mostram ganho na resposta com adição de Bevacizumabe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bevacizumabe, Positivo: Paciente com metástases pulmonares com resposta completa ao tratamento, Negativo: Hipertensão arterial</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Paclitaxel, cisplatina, carboplatina, Positivo: Melhora sintomática, Negativo: Náuseas, vômitos, neutropenia e queda estado geral</p>
11/11/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento em questão mostra em estudo científico ganho de vida global.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cisplatina e carboplatina., Positivo: funciona, mas tem muitos efeitos adversos e pouco tempo de vida., Negativo: Tecnologia antiga e pouca sobrevivência.</p>
08/11/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Bevacizumabe é a última esperança de tratamento para pacientes com câncer de colo de útero metastático.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2016	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Aumenta a sobrevida da paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, CONITEC TEM UM PARECER PRELIMINAR NÃO FAVORÁVEL a incorporação do medicamento baseado na eficácia do mesmo, mas a ANVISA e outros órgãos de regulamentação mundiais, já aprovarão o registro e utilização do medicamento baseados exatamente na sua eficácia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2016	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Trato cancer de mama no inca acho valido qualquer medicamento que possa ajudar nos tratamentos e aliviar as dores para o paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, CANCER DE COLO DE UTERO - DEVE TER ASSISTENCIA DIGNA NA SUA FASE TERMINAL, COM AUMENTO DE SOBREVIDA E MELHOR QUALIDADE DE VIDA</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: AVASTIN, Positivo: AUMENTO DE SOBREVIDA E MAIOR QUALIDADE DE VIDA E MORTE MAIS DIGNA SEM DOR OU DISPNEIA, Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2016	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois as pacientes que utilizam esse medicamento podem até não adicionar muitos meses à sobrevida, mas, mantém uma qualidade de vida, com dores minimizadas e têm uma morte digna.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/11/2016	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo com a CONITEC porque todos os pacientes deverão ter o mesmo direito, não importa se é metastico, recorrente ou persistente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2016	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Em casos metastáticos, devemos sim tentar está alternativa, haja vista que ela já é usada em outros países</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>