

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Trastuzumabe para câncer de mama HER2 - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterápico , Positivo: Sobrevida global , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterápico , Positivo: Sobrevida global , Negativo: Não tem</p>
14/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Zoladex é tamoxifeno, além de 4 químicos vermelhas e 12 brancas., Positivo: Promessa de cura, Negativo: Efeitos colaterais como descalcificação óssea.</p>
14/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É de vital importância que as pessoas com câncer tenham acesso ao medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Aumento de sobrevida è essencial.Devem utilizar td o q se mostrar eficaz</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pertuzumabe associado ao trastuzumabe e docetaxel, Positivo: Melhora do quadro geral da paciente e resposta progressiva e rápida do combate ao cancer., Negativo: Nao temos dados comprovados de efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe, Positivo: Aumento da sobrevida, Negativo: Redução da fração de ejeção cardíaca</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A medicação melhora a vida do paciente e combate com rapidez o cancer.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pertuzumabe associado ao trastuzumabe e docetaxel., Positivo: Houve redução significativa do cancer com 2 meses de tratamento., Negativo: Nao se conhece ate entao.</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Se existe chance de prolongar a vida deve ser utilizado por qualquer paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pertuzumabe associado ao trastuzumabe e docetaxel., Positivo: Diminuição progressiva da doença e visível melhora na qualidade de vida da paciente., Negativo: Desconhecidos até o momento</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Todos os pacientes em vida tem que ter acesso ao que prolongue ainda mais a sua vida e não ser tratado como paciente em estado terminal só por que não tem um plano de saúde e para isso que pagamos impostos por ter direito a saúde, educação etc.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Benefício em sobrevivência global para pacientes;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Todo ser humano que é acometida por essa ou qualquer outro tipo de doença tão severa como essa devem ter direito ao tratamento adequado, completamente pago por nosso governo pois esse é o nosso direito, e obrigação dos poderes públicos para com todos nós brasileiros, afinal de contas passamos a nossa vida trabalhando e contribuindo, pagando os nossos impostos. Então temos direitos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Minha mãe tratada, pelo SUS, de um câncer Her2 e, por ter me informado bastante, sei de todos os benefícios de seu uso no sentido do aumento bastante significativo da sobrevivência de mulheres Her2 + metastático. Creio ser dever do SUS proporcionar isso aos pacientes e familiares</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ciclofosfamida, metotrexato, fluoracil, zometa, Positivo: Controle da doença e alívio de sintomas, Negativo: Enjôos e acometimentos cutâneos, de fácil controle, graças a Deus</p>
14/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É imprescindível a incorporação da medição completa Trastuzumabe e Pertuzumabe para pacientes diagnosticadas com HER 2+. Obtive resposta patológica completa de um câncer de mama de 12 com metástase axilar utilizando esse protocolo. Todas as mulheres deverão ter acesso a esse tratamento, pois é capaz de salvar vidas. Hoje estou em remissão total da doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: PertuzumabeTrastuzumabeDocetaxel, Positivo: Em utilização do Pertuzumabe e Trastuzumabe obtive resposta patológica completa de um câncer de mama HER 2 positivo estágio III., Negativo: Não houve nenhum efeito colateral.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/04/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe e docetaxel, Positivo: Elevada taxa de resposta, ganho em sobrevida livre de progressão e sobrevida global., Negativo: Elevado custo 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia citotóxica e hormonioterapia, Positivo: Controle de doença metastático, Negativo: Magnitude de ganho menor comparado com a associação de trastuzumabe ao tratamento
15/04/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Tamoxifeno , Positivo: Bloqueio de receptores hormonais, proteção da mama contralateral, Negativo: Efeitos colaterais inerentes a todos os medicamentos
15/04/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/04/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É um tratamento mais eficiente que deve ser aplicado pelo SUS 2ª - Não 3ª - Não
16/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tudo que venha pra amenizar o sofrimento e trazer esperança de vida para às pessoas que sofrem com câncer poderia ser visto pelas autoridades como obrigação, sem necessidade de fazer consulta. 2ª - Não 3ª - Não
16/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/04/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A incorporação do Trastuzumabe conforme especificada, ampliará o leque de tratamento para as/os pacientes em tratamento. 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Há eficácia comprovada. É absurdo que o SUS não disponibilize esse tratamento. 2ª - Não 3ª - Não
13/04/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe associado a paclitaxel, Positivo: Melhor taxa de resposta e maior sobrevida livre de progressao, Negativo: naoSe aplica 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe , Positivo: Maior taxa de sobrevida livre de progressao e maior controle de doença devido alta taxa de resposta com baixa toxicidade, Negativo: Nada com gravidade que se sobreponha ao benefício
13/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/04/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O protocolo tem se mostrado altamente eficaz em tratamentos feitos pelos planos de saúde e é preciso estender ao sus. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Quimioterapia - doxorubicina, ciclofosfamida, paclitaxel, carboplatina, Positivo: Redução do tumor. , Negativo: Efeitos colaterais: fraqueza, enjoo, queda de cabelo
13/04/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Essa medicação traz aumento de sobrevida das pacientes HER2 POSITIVO 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicamentos- tamoxifenoProcedimento - Linfonodo sentinela, Positivo: Melhora dá sobrevida e tempo livre de doença e diminuição de morbidades, Negativo: Tamoxifeno - trombose e carcinoma de endométrio

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Estou fazendo uso desse protocolo e os resultados têm sido significativos., Positivo: Redução das taxas ruins referente aos órgãos que sofreram metástases. , Negativo: Não encontro efeitos negativos a ponderar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sim. Carbocisplatina, Positivo: Foi usada em emergência devido o agravante do quadro., Negativo: Fortíssimos efeitos colaterais que os anticorpos não apresentaram.</p>
13/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Precisamos aumentar a possibilidade de vida dessas pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Trastuzumabe e pertuzumabe, Positivo: Caso com minha irmã, teve melhora significativa , Negativo: Não identificado</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sim o Trastuzumabi, Positivo: Ainda não sei pois não terminei o tratamento, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
13/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Maximizará a sobrevida de mulheres de baixa renda dandi acesso ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou paciente de CA de mama e felizmente descobri a doença no início, mas tive muito medo pois não tenho plano de Saúde e dependo do SUS. Já pensou se no meu caso fosse estágio avançado e o tumor fosse Her2+? Acho que não estaria mais aqui pra Contar a história. Tenho amigas que não tiveram a mesma sorte que eu e algumas até já faleceram. As autoridades têm que olhar o câncer de mama metastático com olhos de amor, pois amanhã poderá ser um ente querido! Conheço várias mulheres portadoras de CA de mama metastático Her2+ e que fazem o tratamento pelo SUS, elas tiveram a sorte de participar de pesquisas clínicas com o herceptim e vivem muito bem e há muitos anos. Enquanto que o médico teria dado apenas 6 meses de sobrevida caso não tivessem fazendo uso do medicamento. Portanto devemos ser a favor da incorporação de novos medicamentos no SUS, porque queremos viver mais e com melhor qualidade de vida!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/04/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os pacientes do SUS precisam ter acesso a este tratamento. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Trastuzumabe, Positivo: Melhora no corpo e disposição, voltou a andar., Negativo: Sono e queda de cabelo.</p> <p>3ª - Não</p>
16/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumab, pertuzumab e docetaxel, Positivo: Aumento na sobrevida global, na qualidade de vida, na sobrevida livre de doença com pouca toxicidade, Negativo: Alopecia, possível cardiotoxicidade, náuseas e vômitos (pelo docetaxel)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outras quimioterapias e anticorpos monoclonaisXelodaGemzarTdm1, Positivo: Melhora no controle de doença, melhora na sobrevida global, Negativo: Toxicidade</p>
28/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Este tratamento não mais o melhor para este tipo de doença, a melhor opção é incorporar Petuzumabe, como acontece hoje com as pacientes com convênio. Por que deveria ser diferente o SUS do Convênio? Todas as pacientes devem ter o mesmo direito de ter a melhor opção de tratamento!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, POR QUE CONHEÇO MULHERES QUE TIVERAM ACESSO A ESSE MEDICAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE E COM ISSO MELHORARAM A SUA QUALIDADE DE VIDA, DIMINUÍRAM O NÚMERO DE INTERNAÇÕES DECORRENTES DA DOENÇA E CONSEGUIRAM RETORNAR PARA SUAS ATIVIDADES SOCAIS E LABORAIS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizei o Tamoxifeno por 5 anos., Positivo: CONTROLE DA DOENÇA QUE NÃO AVANÇOU MAIS E HOJE TENHO DIAGNÓSTICO DE CURA., Negativo: SENTIA TONTURA.</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Estudos mostram ganho significativo de sobrevida global, ou seja, as pacientes vivem mais quando tratadas com essa medicação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: trastuzumabe, Positivo: ganho de sobrevida, Negativo: nada digno de nota</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: pertuzumabe, Positivo: ganho de sobrevida, Negativo: nada digno de nota</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não tive experiência direta com o medicamento, mas tive experiência como cuidadora de uma paciente que utilizou o Trastuzumabe para o tratamento., Positivo: Proporcionou uma regressão significativa do quadro sintomático vivido pela minha irmã que, atualmente, é paciente diagnosticada com câncer de mama metastático do tipo HER2+, com metástase nos pulmões, fígados e ossos. As tosse constantes cessaram, as dores abdominais diminuíram bastante e as dores na coluna que a impediam de andar também atenuaram, de forma que hoje ela já pode andar sozinha também., Negativo: Surgimento de pústulas na pele.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Carbocisplatina, taquiplaxel, docetaxel, pertuzumabe e trastuzumabe., Positivo: Contenção no avanço da doença e regressão dos tumores e consequentemente, atenuação dos sintomas., Negativo: Náuseas, fadiga, alteração do paladar, queda de cabelo, ressecamento da pele.</p>
02/05/2017	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Desde 1998 o tratamento Trastuzumab para o câncer de mama HER2 + na fase metastática é aprovado pelo FDA, nos EUA. No Brasil, o mesmo tratamento está disponível para as pacientes do sistema privado em qualquer fase da doença desde 1999. No entanto as pacientes usuárias do SUS somente têm acesso à terapia nas fases iniciais (estágio I e II) ou e localmente avançado (estágio III), sendo as pacientes na fase IV duplamente discriminadas: primeiro por não terem tido acesso ao diagnóstico precoce e segundo, por terem chegado tarde, recebem tratamentos ultrapassados que lhe quitam qualidade e tempo de vida. A Organização Mundial da Saúde, pelo menos desde 2015, tem o Trastuzumab na sua lista de medicamentos essenciais para todas as suas indicações recomendando que todos os países ofereçam o tratamento às pacientes com câncer de mama HER2+ em todas as fases da doença. Evidências clínicas Considerando os aspectos do relatório de recomendação indicados a seguir (evidência clínica, avaliação econômica, impacto orçamentário e recomendação inicial da Conitec), especifique sua contribuição.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: a associação Docetaxel + Trastuzumabe + Pertuzumabe para tratamento do câncer de mama HER2- positivo metastático., Positivo: x, Negativo: x</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: A Rede Feminina acompanha o posicionamento da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio a Saúde da Mama – FEMAMA – sobre a associação Docetaxel + Trastuzumabe + Pertuzumabe para tratamento do câncer de mama HER2- positivo metastático., Positivo: x, Negativo: x</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Minha irmã fez uso do trastuzumab no primeiro tratamento contra câncer de mama localizado, tendo ficado em remissão por 5 anos. Após, com o diagnóstico da metástase, em janeiro de 2016, usou a medicação combinada com docetaxel e pertuzumab, estando em remissão há 8 meses, retomado as atividades normais, sem queixas. As medicações combinadas são indispensáveis na manutenção da vida da minha irmã.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Trastuzumab, Positivo: Combinado com o docetaxel e o pertuzumab a resposta foi indiscutível, de modo que a minha irmã retomou a vida completamente., Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Docetaxel e pertuzumab, Positivo: A combinação das três drogas indubitavelmente mudou a vida da minha irmã, devolvendo-lhe a possibilidade de trabalhar, praticar exercício físico, viver sem dor, com qualidade de vida, Negativo: Sem efeitos negativos</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Quimioterapia Tamoxifeno Zometa , Positivo: Quimioterapia; diminuição do nódulo Tamoxifeno :sem efeito positivo Zometa :fortalecimento dos ossos , Negativo: Quimioterapia :enjôo, desânimo, fraqueza Tamoxifeno :enjôo, desânimo, Zometa :doresnos osso nos primeiros dez dias apos a aplicação</p>
27/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Trastuzumabe, Positivo: Melhora na condição física e disposição, volta a atividade de andar., Negativo: Queda de cabelo e sono.</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O paciente com câncer tem direito à vida e esse direito se expressa na possibilidade de uso de novas drogas que trazem avanços no combate ao câncer.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Trastuzumabe, Positivo: Melhora no corpo e disposição , voltou a andar, Negativo: Sono e queda de cabelo</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Todo paciente tem o direito de tentar todas as opções.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Transtuzumame, Positivo: Reações adversas comuns aos medicamentos oncológicos , Negativo: Não observado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tamoxifeno, Positivo: Tolerável relação ao benefício , Negativo: Dores articulares e musculares intensas</p>
23/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Minha esposa vem se tratando com o medicamento é obtendo resultados positivos. A equipe médica que acompanha o tratamento no hospital Pérola Byington recomendam o uso do medicamento mesmo em caso de metástase, como é o caso de minha esposa, e acompanham outros casos de confirmam a eficácia do medicamento nestas condições.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Herceptin, Positivo: O medicamento vem sendo usado juntamente com a quimioterapia e o zometa, por este motivo não conseguimos distinguir os efeitos individuais. Mas, em relação ao tratamento como um todo, posso afirmar que os resultados vem sendo revolucionários. A paciente estava acamada há meses com severas restrições de locomoção, dores insuportáveis e dependência de terceiros. Hoje, sequer utiliza medicamento pra dor e se locomove com ajuda de andador. , Negativo: Não constatado.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: QuimioterapiaZometa, Positivo: Vide 8.2, Negativo: Não constatado.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Herceptin, Positivo: A metástase desapareceu em questão de dias., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Outras quimioterapias no começo do tratamento (antes do Herceptin)., Positivo: Resposta positiva à regressão tumoral, após administração conjunta com o Herceptin., Negativo: Outras quimioterapias provocam enjoos, queda de cabelo, diminuição do apetite, etc.Quando o tratamento ficou só no Herceptin (trastuzumabe), todos os efeitos negativos passaram, inclusive o cabelo voltou a crescer.</p>
21/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Conheço quem está fazendo uso e tido bons resultados e se sente bem</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo com a incorporação do trastuzumabe no SUS, pois de acordo com pesquisas realizadas ficou comprovado que o mesmo tem o potencial de promover até 56,6 meses a mais de vida as pacientes, além de proporcionar um melhor qualidade de vida. defendo que as pacientes que tratam pelo SUS tem direito a um acesso igualitário ao tratamento e merecem a chance de viver tanto quanto as que tem acesso aos planos de saúde. Um outro ponto que considero importante é que as mulheres que tem acesso a esse medicamento tem uma melhoria do seu quadro clínico o que diminui o número de internações decorrentes do agravo do quadro clínico o que contribui para diminuição de gastos com a saúde.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o trastuzumabe, a instituição que trabalho participou do Cleopata onde foi avaliada a eficácia do medicamento. , Positivo: Aumento da sobrevida das pacientesMelhoria no quadro clínico com diminuição das doresAs pacientes referem uma maior disposição para para as atividades da vida diária e para o retorno ao trabalho, Negativo: Até o momento não me deparei com nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
17/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Precisamos urgente para salvar nossas vidas</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Transtuzumab Docetaxel, Positivo: O Transtuzumabe usei a 8 anos atrás pelo plano de saúde, e hoje com o retorno de metástase e sem plano de saúde preciso utilizar ele pelo SUS para dar controle dá metástase; pois sei q ele me de curou mm esses 8 anos, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
17/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, BENEFICIO EM SOBREVIDA DE PACIENTES COM CA DE MAMA HER2 POSITIVO</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TRAZTUZUMAB, Positivo: MELHORA DE SOBREVIDA, Negativo: NAO HOUVE</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PERTUZUMAB NA NEOADJUVANCIA EM TUMORES OPERÁVEIS, Positivo: RESPOSTA PATOLOGICA COMPLETA, Negativo: NAO HOUVE</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Minha prima é paciente, tem câncer de mama metastático e fez uso das duas medicações que estão sendo avaliadas pela rede particular. Ela apresentou significativa melhora e reduziu em mais de 80% os focos da doença. Ela tem qualidade de vida e luta para que todas as mulheres, não apenas as que podem pagar um plano de saúde, tenham acesso a essas drogas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Docetaxel, trastuzumab e pertuzumab, Positivo: Minha prima, paciente de câncer metastático teve uma significativa melhora em sua qualidade de vida, inclusive voltando a praticar atividades físicas e ao mercado de trabalho. A combinação do docetaxel, trastuzumab e pertuzumab foi indispensável para a melhora da paciente., Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
21/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Uma pessoa muito próxima eliminou 9 (nove) focos de metástase através do uso desse medicamento, retomando as atividades físicas e vida profissional. A qualidade de vida melhorou de modo considerável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Segundo a FEMAMA, trata-se de uma tecnologia mais avançada disponível, capaz de ampliar os efeitos positivos sobre as pacientes e evitar o problema do acesso desigual aos tratamentos e da judicialização da saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Este medicamento é de extrema importância para o tratamento do câncer de mama metastático.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tive contato com o Herceptin. Para tratamento de câncer de mama metastático., Positivo: Apresentou diminuição das lesões encontradas no PET., Negativo: Os efeitos colaterais já esperados neste tipo de tratamento.</p> <p>3ª - Não</p>
21/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicação possui poucos efeitos colaterais , dando qualidade de vida ao paciente e principalmente aumentando a sobrevida e controle da doença</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Herceptin Lapatinibe , Positivo: Herceptin poucos efeitos colaterais , bem tolerado pelos pacientes e com bons resultados em controlar a doença metastática Lapatinibe suspenso mediação no terceiro mês por diarreia grave osmotica e intermitente , Negativo: Herceptin poucos efeitos colaterais , sobressaindo as dermatites e parestesia Lapatinibe diarreia grave</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha mãe foi politratada , fez uso de diversas quimioterapias Sou médica e ela tem câncer há 6 anos de mama metastático her2 positivo e somente em uso do herceptin obteve controle da doença Minha mãe é paciente do SUS e a medicação foi obtida por mandato judicial , e enquanto o processo corria e a medicação não tinha sido liberada , a doença avançou e após o início , a doença estabilizou novamente , Positivo: Controle da doença , aumento de sobrevida com qualidade de vida , Negativo: Poucos efeitos colaterais</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Ao tomar conhecimento desta consulta, li mais sobre o tema. Teste tratamento, embora seja muito bom, hoje não é o melhor. Desde 2013 quando o PERTUZUMABE chegou ao Brasil, a melhor opção de tratamento para as pacientes viverem é a combinação de PERTUZUMABE+TRASTUZUMABE+DOCETAXEL. Como cidadão, ficaria chateado em saber que as pacientes do SUS têm menos chances de vida que as pacientes do privado. Quando vejo em sites e no youtube sobre o tema, qualquer oncologista recomenda para esta fase da doença a combinação das três drogas. Todas as pacientes devem ter o mesmo direito de viver mais e com mais qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz 16 sessões de quimioterapia, cirurgia, radioterapia e faço atualmente hormonoterapia, o tumor que tive era receptor hormonal, Positivo: A cura graças a Deus e aos procedimentos, Negativo: efeitos colaterais da medicação como cair o cabelo, enjoos, tontura, muita fraqueza</p>
16/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu discordo totalmente porque atualmente já tem o Pertuzumabe + Trastuzumabe + Docetaxel para o tratamento do câncer de mama HER2 - positivo metastático disponível no convênio que é melhor que o trastuzumabe + docetaxel.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Vejo o medicamento como uma chance de maiores e melhores expectativas de vida a pacientes com câncer de mama</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço uma pessoa q eliminou 9 focos metastáticos e voltou à vida normal e ao trabalho também, com o uso deste medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tenho uma sobrinha que está exatamente nesta situação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O trastuzumabe já é o tratamento padrão há muitos anos para primeira linha de cancer de mama her2 positivo com suas toxicidades já muito conhecidas e manejáveis e seu benefício indiscutível</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe e Pertuzumabe, Positivo: Ótima tolerância e segurança com benefício de aumento de sobrevida global, aumento de sobrevida livre de progressão, assim mudando completamente o prognóstico e a história natural desta doença , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapias e lapatinibe, Positivo: Devem ser usados no caso de não haver outra opção , Negativo: Não são eficazes, são muito tóxicos e não podem ser comparados ao benefício do duplo bloqueio com anticorpos</p>
22/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acompanhamento de perto paciente que faz uso do trastuzumab há mais de um ano, tendo indiscutível melhora em seu quadro de saúde</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumab combinado com docetaxel e pertuzumab, Positivo: Melhora indiscutível na qualidade de vida da paciente, que retomou sua vida profissional, sem dores, sem queixas, Negativo: Sem efeitos negativos, não tendo apresentado qualquer problema cardiológico ou de qualquer natureza</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumab, Docetaxel, Zometa e Xgeva (denosumab), Positivo: Eliminação de diversos focos de metástase, inclusive óssea, apresentando melhora inquestionável, Negativo: Sem efeitos negativos</p>
27/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Trastuzumabe e pertuzumabe, Positivo: eliminou 9 focos de metástase através do uso desses medicamentos, retornando a paciente as atividades físicas e vida profissional; a qualidade de vida melhorou consideravelmente, pois segue sem dor e sem qualquer efeito colateral!, Negativo: Inexistente.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Quimioterapia, Positivo: Consegue conter o avanço dá doença, Negativo: Debilita muito o organismo da pessoa.</p>
17/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Li que este remédio, de forma combinada,pode ajudar a salvar vidas de pacientes com metástase. Minha mãe sobreviveu ao câncer de mama,mas uma tia minha e a mãe duma amiga tiveram metástase e não tiveram a mesma sorte.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tive câncer de mama em 2013 e juntamente com cirurgi, quimioterapia fiz o uso do trantuzumabe! Hoje estou curada! Gostaria que todas as pacientes tivessem o acessos esse medicamento também!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Além da quimioterapia fiz uso de herceptim!, Positivo: Para mim todos foram beneficos., Negativo: Quimioterapia! Efeitos colaterais!</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia herceptim tamoxifeno e mastectomizadas a bilateral, Positivo: Estou curada!, Negativo: Do herceptim nenhum efeito negativo!</p>
14/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tive câncer de mama em 2013 e juntamente com cirurgi, quimioterapia fiz o uso do trantuzumabe! Hoje estou curada! Gostaria que todas as pacientes tivessem o acessos esse medicamento também!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Além da quimioterapia fiz uso de herceptim!, Positivo: Para mim todos foram beneficos., Negativo: Quimioterapia! Efeitos colaterais!</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia herceptim tamoxifeno e mastectomizadas a bilateral, Positivo: Estou curada!, Negativo: Do herceptim nenhum efeito negativo!</p>
14/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tive câncer de mama em 2013 e juntamente com cirurgi, quimioterapia fiz o uso do trantuzumabe! Hoje estou curada! Gostaria que todas as pacientes tivessem o acessos esse medicamento também!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Além da quimioterapia fiz uso de herceptim!, Positivo: Para mim todos foram beneficos., Negativo: Quimioterapia! Efeitos colaterais!</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia herceptim tamoxifeno e mastectomizadas a bilateral, Positivo: Estou curada!, Negativo: Do herceptim nenhum efeito negativo!</p>
14/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Lutei com uma paciente com câncer de mama metástico que necessita fazer uso desse medicamento (Trastuzumabe) e até hoje não conseguimos ter acesso ao medicamento. Acho um absurdo o SUS não fornecer esse medicamento. Já nem sei mais o que fazer! Muito triste!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lutei com uma paciente com câncer de mama metástico que necessita fazer uso desse medicamento (Trastuzumabe) e até hoje não conseguimos ter acesso ao medicamento., Positivo: A paciente ainda não conseguiu utilizar, mas precisa para aumentar a sobrevida, melhorar sua qualidade de vida., Negativo: Desconheço!</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O crescimento do medicamento Trastuzumab para as pacientes HER2 positivas já demonstrou ganho de sobrevida global e controle da doença. Inclusive melhorando a qualidade de vida das pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumab, Positivo: Reducao do volume tumoral, controle da doença por tempo prolongado, aumento da sobrevida e melhora da qualidade de vida, Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Herceptin, Positivo: ajudou no tratamento de cancer de mama her-2 positivo, Negativo: não teve nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: tamoxifeno, Positivo: ajuda o organismo parar de produzir hórmonios, Negativo: causa calor repentino</p>
14/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou paciente de câncer metastático Her 2, e também sou paciente de SUS. E tenho conhecimento de que infelizmente não tenho acesso a esses medicamentos por o SUS jugar que meu caso não tem solução. Mas acredito de esses medicamentos me daria qualidade de vida e tempo de sobrevida. E eu e muitas outras só queremos viver.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Quimioterapia com Doxycitel e pamidronato., Positivo: Estabilização do câncer e alívio das dores., Negativo: Apenas os efeitos colaterais, como muita náuseas e dores nos ossos.</p>
14/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Docetaxel, pertuzumab e trastuzumab, Positivo: Redução significativa no tamanho do tumor de mama no tratamento neoadjuvante., Negativo: Durante o esquema quimioterapico (esquema: herceptin, perjeta, docetaxel e carboplatina) senti dores articulares e musculares intensas, náuseas, diarréia, baixa de imunidade.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fauldcarbo, Positivo: Redução significativa do tumor no esquema neoadjuvante, Negativo: Durante o esquema quimioterapico (esquema: herceptin, perjeta, docetaxel e carboplatina) senti dores articulares e musculares intensas, náuseas, diarréia, baixa de imunidade.</p>
14/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Todos tem o mesmo direito de viver</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Trastuzumabe , Positivo: Já foi comprovado que o Trastuzumabe modifica sobrevida das pacientes HER2 positivas Sem efeitos colaterais importantes! A cardiotoxicidade é reversível , Negativo: NdN</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carboplatina Docitaxel, Positivo: Ndn, Negativo: Carboplatina: obstipação/diarréia/náusea/ alteração do paladar / imunossupressão Docitaxel: Neuropatia periférica MUITA! Mialgia e astenia</p>
17/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe, Positivo: Controle sistêmico da doença , Negativo: -</p> <p>3ª - Não</p>
17/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acho q toda a maneira de combater ou tentar ter uma esperança pra quem tem esta doença é possível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Em 2014 tive um tumor no meu rim esquerdo e precisei remove-lo. Não precisei tomar medicamentos pois foi retirado totalmente., Positivo: Fiquei bem, Negativo: Se tivesse em outros órgãos precisaria tomar medicamentos</p>
17/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A vida é direito de todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Quimioterapia , Positivo: Melhoras, Negativo: Enjoos vomitos</p>
17/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Estou fazendo tratamento com os referidos medicamentos e obtendo excelentes resultados, Positivo: Fui diagnosticada com HER 2 metastático infiltrando e estou fazendo o tratamento com a medicação questionada. Em três meses tive redução de 80% no tamanho dos tumores das duas mamas., Negativo: Efeitos normais de quimioterapia: fadiga e um pouco de enjojo</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Diagnóstico 2014: Cancer de Mama avançado localmente – estadiamento clínico IIIAHER2+ (tratada com Trastuzumabe durante a quimioterapia neoadjuvante e pós)T3,N1,M0</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Trastuzumabe - aplicação combinada com quimioterápico (Taxol). Protocolo de 01 ano (1 aplicação a cada 21 dias)., Positivo: Redução do tumor, inclusive negativando linfonodos (retirados 12 linfonodos) em conjunto com o quimioterápico (Taxol)., Negativo: Não observei nenhum efeito negativo no uso do Trastuzumabe, mesmo quando aplicado isoladamente (quando não estava mais associado ao quimioterápico)</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Quimioterápicos: Doxorrubicina e Taxol (aplicação neoadjuvante);Mastectomia Direita - Setorctomia Esquerda (benigno), com retirada de 12 linfonodos;Radioterapia (28 aplicações)Homonioterapia - Letrozol, Positivo: Redução drástica do Tumor. No diagnóstico o tumor tinha 7,5cm. Na cirurgia de mastectomia (biópsia) foi detectado 1,5cm. , Negativo: Quimioterápicos: enjoos, alopecia total, cardiopatia moderada, neuropatia periférica, síndrome mãos/pés, fraqueza muscular, baixa imunidade, comprometimento cognitivo (memória e baixa concentração), fraqueza. perda de peso.Mactectomia: perda da mama e dos linfonodos - retração e fibrose (muscular) e edemaRadioterapia - queimaduras locais, retração muscular, fibroseHomonioterapia: sem efeitos observados (só fogacios em razão da menopausa).</p>
13/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Paciente com CA de mama metastático fez tratamento com trastuzumabe por estudo clínico e esta com resposta completa</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia para paciente com CA de mama metastática , Positivo: Resposta completa da doença em paciente com CA de mama Em estudo clínico , Negativo: Paciente com toxicidade laboratorial</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carboplatina, docetaxel, paclitaxel, adriamicina, capecitabina, pertuzumabe, Positivo: Poucos efeitos colaterais , Negativo: Toxicidade laboratorial</p>
14/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: trastuzumab, Positivo: boa tolerabilidade, resposta positiva no controle da doença , aumento da sobrevida, Negativo: insuficiência cardíaca</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Existem comprovacoes da eficácia desse protocolo. Mas mulheres com casos que necessitam são consideradas terminais e o SUS não quer fazer esse "investimento". ABSURDOmulheres com o mesmo caso que o meu são consideradas terminais e o SUS não quer fazer esse "investimento". ABSURDO</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Taxol docetaxel cisplatina tamoxifeno , Positivo: Melhor qualidade de vida de um ca de mama metastático pulmonar pericardio ossos e figado, Negativo: Dores no corpo enjoos tonturas queda de cabelo feridas na boca baixa imunidade</p>
13/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acho crucial que se existe um tratamento eficaz que possa proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas portadoras do câncer ou qualquer outra enfermidade, o governo tem o dever de disponibilizar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É justo que todas as pessoas, com ou sem planos de saúde recebam, ou tenham acesso ao maior número de medicamentos, tratamentos na luta por mais tempo de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Trastuzumabe, Positivo: Meu câncer é o Her2+, porém não metastático...e recebi 18 aplicações de trastuzumabe o que me beneficiou muito mesmo sendo atendida pelo sus., Negativo: Não tive nenhum efeito colateral</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Não se pode desperdiçar nenhuma possibilidade quando se trata de vida, ainda que seja aumento de sobrevida com maior qualidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Quimioterapia, Positivo: Ajudou na cura, Negativo: Muito invasivo</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tive câncer de mama em 2013 e juntamente com cirurgi, quimioterapia fiz o uso do trantuzumabe! Hoje estou curada! Gostaria que todas as pacientes tivessem o acessos esse medicamento também!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Além da quimioterapia fiz uso de herceptim!, Positivo: Para mim todos foram beneficos., Negativo: Quimioterapia! Efeitos colaterais!</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia herceptim tamoxifeno e mastectomizadas a bilateral, Positivo: Estou curada!, Negativo: Do herceptim nenhum efeito negativo!</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Existem comprovacoes da eficácia desse protocolo. Mas mulheres com casos que necessitam são consideradas terminais e o SUS não quer fazer esse "investimento". ABSURDOmulheres com o mesmo caso que o meu são consideradas terminais e o SUS não quer fazer esse "investimento". ABSURDO 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A sobrevida do paciente è essencial 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pertuzumabe associado ao trastuzumabe e docetaxel, Positivo: Melhora do quadro geral da paciente e reduçao progressiva do cancer.Em dois meses houve melhora significativa que surpreendeu positivamente a equipe medica q acompanha caso dela, Negativo: Nao temos comprovado efeitos negativos 3ª - Não
14/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Herceptin, Positivo: aumento de sobrevida e qualidade de vida das pacientes, Negativo: nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: pertuzumabe, TDM1, lapatinibe, Positivo: aumento de sobrevida, Negativo: nenhum

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Há aumento na sobrevida das pacientes com câncer de mama metastático, HER2-positivo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Doxurromicina, Paclitaxel, Tamoxifeno, e atualmente Anastrozol, Positivo: Doxu reduziu bastante o tumor antes da cirurgia da mama, Paclitaxel reduziu minimamente a metastase ossea, Anastrozol mantem as metastases controladas por enquanto!, Negativo: tenho sequelas até hoje, muita dor nas articulações, queda de cabelo, fadiga enfim inumeros efeitos colaterais</p>
14/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tive câncer de mama em 2013 e juntamente com cirurgi, quimioterapia fiz o uso do trastuzumabe! Hoje estou curada! Gostaria que todas as pacientes tivessem o acessos esse medicamento também!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Além da quimioterapia fiz uso de herceptim!, Positivo: Para mim todos foram beneficos., Negativo: Quimioterapia! Efeitos colaterais!</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia herceptim tamoxifeno e mastectomizadas a bilateral, Positivo: Estou curada!, Negativo: Do herceptim nenhum efeito negativo!</p>
14/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esta terapia já é realizada, com sucesso, na saúde suplementar. Saúde um dever do Estado, um Direito do Cidadão.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: QTx anterior tradicional par neo mama, Positivo: Controle da doença, Negativo: Mal estar, emagrecimento, queda de cabelo, depressã, lesão mucosas, nefrotoxicidade, hepatotoxicidade, cardiotoxicidade. Recidivas ou progressão da doença com necessidade de associação drogas Quimioterápicas mais potentes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: antraciclinas, Positivo: controle da doença, Negativo: queda de cabelo, aftas (mucosite), vômitos, diarreia, anemia, baixa da imunidade (baixa dos glóbulos brancos), risco de sangramento (baixa de plaquetas) entre outros, hepatotoxicidade, cardiotoxicidade, nefrotoxicidade.</p>
14/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É preciso lutar com toda nossa força, tentar tudo pela vida. Afinal o câncer é uma peste que está cada dia vencendo mais é mais</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Fiz uso do trastuzumab no meu primeiro tratamento contra o caâncer de mama, quando ainda era localizado, e fiquei 5 anos sem doença. Em janeiro de 2016 apareceram 9 focos de metástase, retomei o tratamento com a droga, combinada com docetaxel e pertuzumab e hoje tenho uma única lesão estável, que não limita minha vida em nada. Estou no controle da doença há 8 meses, utilizando somente o pertuzumab e o trastuzumab.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: DOCETAXEL e PERTUZUMAB., Positivo: Reduzi 9 focos de metástase para uma única lesão, estabilizada, retomando as atividades físicas e minha vida profissional sem qualquer queixa ou dor. , Negativo: Não senti qualquer efeito colateral negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ZOMETA (ácido zoledrônico monoidratado), XGEVA (denosumab)., Positivo: As lesões ósseas sumiram completamente. Primeiro usei o Zometa e, depois, com a aprovação do XGeva pela ANS, houve a substituição, por causa do modo de aplicação subcutâneo. Excelentes medicamentos, não sinto dor ou qualquer desconforto., Negativo: Não houve qualquer efeito negativo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Todos os pacientes oncológicos ou em tratamento por qualquer outra doença, deveriam ter o direito de se tratarem com os medicamentos mais modernos e que tem um resultado positivo seja pra cura ou aumento de sobrevida, pois qualquer pessoa que estivesse no lugar desses pacientes gostariam de ter o melhor tratamebto disponivel no mercado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Trastuzumab - Descobri aos 39 anos um CA de mama em estágio avançado e metastático, o qual fui submetida ao Trastuzumab+Pertuzumab + quimioterapia, ouvi muito que teria apenas controle da doença, e após 10 meses de tratamento entrei em remissão completa, acredito que seja uma combinação importante para o tratamento dos pacientes., Positivo: Meu câncer foi diagnosticado em fase avançada, e metastático, e com o uso do Tarstuzumab + pertuzumab e Quimioterapia estou em remissão completa desde fevereiro de 2017., Negativo: Não tenho nem os efeitos adversos descritos em bula, estou a há 2 meses somente com Trastuzumab + pertuzumab e tenho uma vida normal é o mais importante com qualidade de vida.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já falei anteriormente pertuzumab e quimioterapia, Positivo: Remissão completa da doença após 10 meses de tratamento, Negativo: Náusea , diarreia , alopecia, ganho de peso, mas com a combinação dos 3 medicamentos inclusive quimioterapia.</p>
20/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumbab , Positivo: Aumento de sobrevida livre de progressao de doença , Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterápico, Pertuzumbab, Hormonioterapia, Inibidores CDK4, Positivo: Aumento SLP, Negativo: Toxicidade hematológicas, dermatológicas entre outras</p>
20/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou paciente de mama metastático e apesar de não receber indicação para usar tal medicação (sou her negativo), presenciei de perto muitas mulheres q fizeram uso e tiveram ótimas respostas, que todos tenham acesso à esse medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou her negativo e minha experiência foi ver melhora em muitas pacientes próximas que tem câncer de mama metastastico com her positivo e obtiveram ótimas respostas., Positivo: Vejo muitas mulheres com qualidade de vida utilizando esse medicamento que controle a doença e tem baixa toxidade., Negativo: Aspectos negativos é ver que muitas mulheres não têm acesso à esse medicamento.</p>
20/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Herceptin, Positivo: Melhora sobrevida, resposta, controle de doença, sobrevida livre de progressão , Negativo: Perda reversível da fração de ejacao</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia convencional, Positivo: Aumento de sobrevida menor do que quando associado ao herceptin, Negativo: Menor efeito que quando associado ao herceptin</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
20/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O Trastuzumabe pode contribuir no tratameto de mulheres com metastáses originadas do câncer de mama HER2</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz cirurgia para retirada do câncer. Estarei iniciando na próxima semana tratamento quimioterápico., Positivo: A cirurgia retirou totalmente o tumor.Fui informada pelo oncologista que com a quimioterapia minhas chances de cura são altas, pois deve impedir que as células neoplásicas que "saíram" do tumor, via corrente sanguínea se multipliquem em outros órgãos. Meu carcinoma tem invasão vascular e KI67 de 60%. Espero que os efeitos positivos dos medicamentos quimioterápicos possam salvar minha vida., Negativo: Sei que existem efeitos negativos nos tratamentos quimioterápicos, mas anda não posso opinar tendo em vista que irei iniciar o tratamento dentro de alguns dias.</p>
21/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Minha orientadora de estágio usou a referida substância e obteve melhoras sihnicativas e importantes no o tratamento de cancêr metastasico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O trastuzumabe é um medicamento importante para as pacientes portadoras do seu alvo molecular, pode garantir uma melhor qualidade no tratamento e até mesmo diminuir as intercorrências e gastos com internações devido aos efeitos colaterais mais graves, em alguns casos, com a quimioterapia convencional.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Quimioterapia convencional, cirurgias, radioterapia., Positivo: Remoção do tumor, diminuição da área em que está o tumor., Negativo: Queda da imunidade, falta de qualidade de vida, alimentação insuficiente.</p>
21/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Transplante de medula ossea, Positivo: Ficou curada, Negativo: Todos esperados no procedimento como mucosite e etc...</p>
19/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe para CA de mama em pacientes metastáticas, Positivo: Bom controle de doença e excelente tolerância , Negativo: Poucas pacientes com queda na FE</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapias citotóxicas em doença metastática , Positivo: Uma parcela das pacientes mantém a doença estável por certo período , Negativo: Sem o bloqueio do HER2 nas pcts com HER2 superexpresso a doença progride rapidamente</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A amiga que tem câncer de mama metastático, com o uso do Trastuzumabe, passou a viver melhor, o medicamento ajuda muito.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Trastuzumabe e Pertuzumabe, Positivo: Melhora de vida em todos os aspectos. , Negativo: Não há efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
21/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Minha esposa faz uso da medicação e vem tendo resultados excelentes, retomando a vida profissional, atividades físicas e apresentando ótima qualidade de vida com uma redução considerável de focos de doença ativa.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: DOCETAXEL, TRASTUZUMAB E PERTUZUMAB, Positivo: O uso combinado das medicações acima transcritas (primeira linha de tratamento para câncer de mama metastático HER 2 positivo(Protocolo Cleopátra) proporcionou a redução dos focos da doença, eliminação da dor e retomada da vida normal com qualidade., Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Zometa e Xgeva, Positivo: Foram eliminados os focos de metástase óssea, Negativo: A paciente não apresentou efeitos negativos</p>
21/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A vida de minha amiga melhorou muito com o uso do trastuzumab, indiscutivelmente, a medicação é essencial para mantê-la bem, com qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Docetaxel e pertuzumab, Positivo: A combinação das três drogas (docetaxel, trastuzumab e pertuzumab) foi essencial para a melhora de seu quadro, de modo que ela voltou a praticar exercício físico e a trabalhar, sem dor e qualquer desconforto., Negativo: Sem qualquer efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Zometa e Xgeva, Positivo: As lesões ósseas sumiram completamente, Negativo: Sem efeitos negativos</p>
21/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Trastuzumabe, Positivo: Diminuição do nódulo significante , Negativo: Nenhum atw agora</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tamoxifeno, Positivo: Ajuda no controle da doença , Negativo: Calores noturnos, mudança de humor</p>
21/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com Câmara Hiperbárica é importantíssimo na cicatrização de pé diabético. Além da cicatrização pode evitar amputação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, medicamento efetivo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: na lida diária com pacientes portadores de câncer de mama, Positivo: melhora da sobrevida e da qualidade de vida., Negativo: alterações cardiológicas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: quimioterápicos e medicamentos monoclonais como terapia alvo., Positivo: melhora em sobrevida e principalmente qualidade de vida, Negativo: efeitos colaterais que às vezes impedem a continuação da terapia.</p>
23/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Mostrou ganho de sobrevida global nos pscientes her 2.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Transtuzumab, Positivo: Aumento da sobrevida global., melhora dos sintomas, reducao das lesoes, baixa toxicidade, Negativo: Nenhuma</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia, hormonioterapia, Positivo: Paciente apresentou melhora dos sintomas, Negativo: Toxicidade, baixa tolerancia, menor sobrevida global se comparado qndo da incorporacao do transtuzumab nos pacientes her 2.</p>
21/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu fiz tratamento cobtra o cancêr. de mama HER2. positivo mas graças a DEUS nao fou metastático.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz 8 ciclos de quimioterapia sendo 4 da vermelha cuja medicação nai sei ao certo e 4 com placlitaxel rendo sido submetida apos o termino dos ciclos a mastectomia radical e 8 medes depois fui submetida a 25 sessões de radioterapia., Positivo: Os positivos são que graças a DEUS estou viva e em uso de anastrozol., Negativo: Dormência nos pé e mãos.</p>
17/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os tratamentos precoces podem evitar das doenças e suas complicações como amputação de membros.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o tratamento de feridas é importante e a oxigenoterapia hiperbárica é comprovado que ajuda no tratamento de feridas de pé diabético</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o tratamento de feridas é importante e a oxigenoterapia hiperbárica é comprovado que ajuda no tratamento de feridas de pé diabético</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com camara hiperbarica foi essencial ao tartamento de minha vizinha.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com camara hiperbarica é excelente para cicatrização, eu como paciente tenho esta confirmação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Camara Hiperbarica, Positivo: No meu caso, síndrome de fournier foi excelente a cada dia melhora mais., Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>
12/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com camara hiperbarica foi essencial na melhora da minha amiga</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Tratamento para pé diabético com câmara hiperbárica é excelente para aceleração da cicatrização podendo evitar amputação de membros</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com Câmara Hiperbárica é importantíssimo na cicatrização de pé diabético. Além da cicatrização pode evitar amputação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TRASTUZUMABEPERTUZUMABEDOCETAXEL, Positivo: O TRASTUZUMABE REDUZ RISCO DE PROGRESS"AO LIVRE DE DOENÇA DE FORMA SIGNIFICATIVA., Negativo: CUSTO É O UNICO PONTO NEGATIVO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PERTUZUMAB, Positivo: REDUZ RISCO DE MORTE POR CÂNCER DE MAMA, Negativo: CUSTO</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Que procure até conseguir a cura pra todos os tipos de câncer</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A inserção destes medicamentos em primeira linha para o tratamento metastático é fundamental para garantir melhor qualidade de vida e sobrevida global as pacientes. Câncer de mama her 2+ são neoplasias extremamente agressivas, com alta taxa de proliferação celular e tanto trastuzumabe como pertuzumabe são medicações alvo essenciais e para diminuir a replicação celular, diminuindo a progressão da doença. Pacientes que recebem essas linhas de tratamento apresentam uma sobrevida bem maior do que as pacientes tratadas com quimioterapia convencional, além de oferecer menores efeitos colaterais e maior qualidade de vida. Sem dúvida alguma, a incorporação destes medicamentos para pacientes metastáticas será um avanço no Brasil no acesso igualitário e universal aos tratamentos já existentes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe e trastuzumabe., Positivo: Tanto trastuzumabe quanto pertuzumabe, embora ainda não estejam disponíveis no SUS para o tratamento de câncer de mama metastático, ambas as medicações como já informado anteriormente associam aumento da sobrevida global, diminui a progressão da doença, melhora a qualidade de vida com efeitos colaterais mínimos. É significativamente notória a diferença entre pacientes que recebem tratamentos convencionais, atualmente os que estão disponíveis no SUS, com as pacientes que são tratadas com essas duas linhas. A quimioterapia convencional seguidamente deve ser alterada pois as pacientes apresentam progressões sucessivas, chegando a momentos em que o médico não possui mais opções terapêuticas disponíveis no SUS. Além disso, abala as pacientes pois são medicações que causam muitos efeitos colaterais, Negativo: Preço elevado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Gencitabina, irinotecano, paclitaxel, capecitabina, vinorelbina., Positivo: no meu ponto de vista e baseada nas minhas experiências como farmacêutica, não tem efeitos positivos no uso das mesmas, pois o tratamento ideal é adequado a estas pacientes e pertuzumabe e trastuzumabe, os quais não são ofertados no SUS para pacientes metastáticas., Negativo: Não são eficazes no controle da doença. Seguidamente ocorrem progressões, levando o oncologista a trocar o protocolo. Muitos efeitos colaterais. Pacientes muito debilitadas. Morte precoce.</p>
17/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Herceptin, pertuzumabe, tdm1, tykerb, Positivo: Lesões desapareceram, Negativo: Cansaço, dor muscular, síndrome mão pé</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Herceptin, pertuzumabe, tdm1, tykerb, Positivo: Diminuíram as lesões, Negativo: Cansaço</p>
17/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Trastuzumabe e pertuzumab, Positivo: Quase sem efeito colateral e resultado muito bom no meu tratamento , Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tive o uso de carboplatina e taxol e agora com transtuzumab e pertuzumab, Positivo: Tive um resultado muito bom no meu tratamento , Negativo: Carboplatina e taxol queda de cabelo, gosto ruim na boca, estômago ruim, sensibilidade mãos e pés muita coceira e muita dor no corpo. Trastuzumab e pertuzumab diarreia.</p>
18/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os pacientes necessitam de ajuda urgentes nestes casos e se o parecer já é favorável, creio que deva ser efetivado o mais rápido possível, por favor!!! Que DEUS os abençoe.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumab e Pertuzumab, Positivo: Mudou a sobrevida das pacientes com tumores de mama HER2 positivo. , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: pertuzumab associando ao trastuzumab , Positivo: Melhora sobrevida global, Negativo: Não há</p>
19/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esta medicação vem sendo utilizada no mundo todo e no Brasil (para as pacientes da saúde suplementar) há mais de 10 anos, com ganho de tempo de vida e perfil de segurança estabelecido. A inclusão deste medicamento poderá beneficiar muitas mulheres. Com a compra unificada pelo MS, a negociação com o fabricante pode baixar muito o custo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: trastuzumabe, Positivo: controle da doença, Negativo: custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: pertuzumabe, lapatinbe, trastuzumabe-emtansina, Positivo: controle de doença, aumento de sobrevida, Negativo: custo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/04/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com Câmara Hiperbárica é importantíssimo na cicatrização de pé diabético. Além da cicatrização pode evitar amputação. 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Uma amiga de uma amiga toma esse medicamento. Para ela está funcionando. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: metotrexate e outros para câncer de mama dependente de estrógeno e progesterona., Positivo: até agora, passados 7 anos, estou bem de saúde., Negativo: Aparentemente nenhum.
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Da oportunidade aos portadores a voltar ao mercado de trabalho 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fui cuidadora e sei q o medicamento é um dos métodos melhores 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tive ca de mama no ano 2012 2ª - Sim, como paciente, Qual: Novadex , Positivo: Me sinto bem tomando ele, Negativo: Se eu não tomar minha perspectiva de vida é menor 3ª - Não
01/05/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Descobri meu câncer em maio 2016 2ª - Sim, como paciente, Qual: Tamoxifeno , Positivo: Sinto q irei ficar boalrei voltar ao mercado de trabalho, Negativo: Sinto reações Mais logo melhora 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Descobri meu câncer em 2009 lindona no sistema linfatico 2ª - Sim, como paciente, Qual: 8 sessões de quimioterapia, Positivo: Consegui superar Me acho curada, Negativo: Pelo fato de algumas reações q senti mais sei que tem seus efeitos 3ª - Não
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho convivência com paciente de portador de câncer Acho importante a necessidade do medicamentos pra esses pacientes 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Descobri meu câncer frontal há mais de 8 anos 2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz 3 meses de radioterapia Nunca tomei medicamento , Positivo: Cura do meu tratamento eu estava disposta a qualquer coisa , Negativo: Só as reações q eu sentia após a aplicação da radioterapia 3ª - Não
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É muito importante a incorporação do Trastuzumabe para ser mais eficaz esse tratamento para as mulheres que dependem do SUS. 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor expectativa de vida pra mulheres 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumab, Positivo: Aumento na sobrevida global e sobrevida livre de foenca para paciente com cancer de mama her 2+, Negativo: Possibilidade de cardiotoxicidade reversivel em pacientes previamnete tratadas com antraciclicis 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapicos , Positivo: controle da doenca metastatica, Negativo: Mielotoxicidade e prejuizo a qualidade de vida

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Apesar de fundamental, o trastuzumabe não representa sozinho a alternativa de tratamento ideal. Para garantir melhores condições de controle da doença e mais tempo de vida para essas mulheres é necessário que o Pertuzumabe também seja ofertado na rede pública de saúde para essas pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Apoio a disponibilização pelo SUS de tratamento adequado às mulheres com câncer de mama metastático, dando-lhes chance de maior tempo de sobrevida livre de doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Trastuzumabe, Positivo: Os efeitos colaterais foram menores e a recuperação foi notória., Negativo: Os efeitos negativos foram alguns desconforto gástrico, mas muito inferior a outras drogas.</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Trastuzumabe e pertuzumabe., Positivo: A associação do tratuzumabe e pertuzumabe juntamente com a quimioterapia, demonstrou ser favorável ao controle do her2+ e aumentou a expectativa de vida., Negativo: Não notei.</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Já tive um câncer de mama e a necessidade de novas esperanças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tamoxifeno, femara, Positivo: Me mantiveram viva, Negativo: Não sei dizer especificamente o que seria</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esta recomendação foi inicialmente definida como cientificamente correta e adequada para pacientes HER2 positivas em 2001 (Slamon D et al. NEJM). Estimo que entre 4000 a 5000 mulheres morreram prematuramente no Brasil por falta de acesso a este medicamento. Esta situação é critica porque durante este período de tempo a estrutura do Ministério da saúde tem repetido inúmeras vezes que a evidencia científica disponível não é suficiente. Enquanto isto, a maior parte dos países semelhantes ao Brasil na AL e a OMS definiram este medicamento como parte essencial para o tratamento destas pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos anti-HER2, Positivo: Os efeitos positivos incluem maior taxa de resposta, melhor controle da doença, aumento da sobrevida. , Negativo: toxicidades incluem cardiopatia, diarreia, reações inficionais, neutropenia. A maior parte deste efeitos são de grau 1-2 e acometem menos de 10% das pacientes. O balaço do risco / benefício é amplamente favorável ao uso destes medicamentos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos anti-HER2., Positivo: Os efeitos positivos incluem maior taxa de resposta, melhor controle da doença, aumento da sobrevida. , Negativo: oxidades incluem cardiopatia, diarreia, reações inficionais, neutropenia. A maior parte deste efeitos são de grau 1-2 e acometem menos de 10% das pacientes. O balaço do risco / benefício é amplamente favorável ao uso destes medicamentos.</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Como participante de organização não governamental que trabalha com pacientes com câncer defendemos o uso desse medicamento para todas as mulheres brasileiras e não somente quem temPlano de saúde pini que tenha condições financeiras para pagar o medicamento !</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: trastuzumabe, Positivo: aumento de sobrevida global, ótima tolerabilidade, Negativo: nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: quimioterapicos, Positivo: eficacia, Negativo: eficacia inferior em comparação ao tratamento com trastuzumabe

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Mais eficaz, universalizar o tratamento, evitando a procura da justiça e consequentemente barateando</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: os tres acima em questão, Positivo: melhora da qualidade de vidamenos efeitos colaterais sobrevida, Negativo: so vi beneficios</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: quimioterapia radioterapia, Positivo: poucos pois resultados finais foram ruins, Negativo: queda cabelos, problemas no sangue, aftas, diarreia, vomitos, fadiga</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou cuidadora de uma Irma q tem câncer de mamaVejo a necessidade da medicação por ser um dos melhores métodos menos invasivo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, A inclusão do Trastuzumab é o mínimo aceitável para o tratamento de pacientes com câncer de mama metastático no SUS. Além deste é imprescindível também a inclusão do Pertuzumab para aumento da sobrevida</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: trastuzumab, Positivo: aumento da sobrevida e controle da doença, Negativo: efeitos colaterais esperados</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: pertuzumab associado à trastuzumab e quimioterapia, Positivo: aumento da sobrevida global em 16 meses , se comparado apenas ao uso da trastuzumab. Aumento da sobrevida global em 36 meses, se comparado apenas ao uso da quimioterapia, Negativo: efeitos colaterais esperados</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Trastuzumab é fundamental e necessário e deve ser incluso, mas o pertuzumab também é necessário, porque aumenta a sobrevida das pacientes, o uso dos dois aumenta significativamente a sobrevida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Químio e rádio., Positivo: Controle da doença e aumento da sobrevida., Negativo: Neuropatia, queda de cabelo, estômago, intestino.Efeitos colaterais esperados.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: pertuzumab associado à trastuzumab e quimioterapia., Positivo: Aumento da sobrevida global em 16 meses, se comparado ao uso de trasztumab.Aumento da sobrevida global em 36 meses, se comparado apenas ao uso da quimioterapia., Negativo: Efeitos colaterais esperados.</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, O medicamento TRASTUZUMAB certamente é necessário e Fundamental porém,a incorporação do PERTUZUMAB já demonstrada a eficácia, deve ocorrer também.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Trastuzumab e Pertuzumab, Positivo: Melhora da qualidade de vida e sobretudo da sobrevida, diminuição dos tumores., Negativo: Os efeitos colaterais esperados mas tolerados.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Quimioterapia, Positivo: Pacientes não lograram bons resultados, indo a óbito., Negativo: Transtornos do TGI, DISTURBIOS HEMATOLÓGICOS.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Trastuzumab é fundamental e necessário e deve ser incluso, mas o pertuzumab também é necessário, porque aumenta a sobrevida das pacientes, o uso dos dois aumenta significativamente a sobrevida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Químico e rádio., Positivo: Controle da doença e aumento da sobrevida., Negativo: Neuropatia, queda de cabelo, estômago, intestino.Efeitos colaterais esperados.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: pertuzumab associado à trastuzumab e quimioterapia., Positivo: Aumento da sobrevida global em 16 meses, se comparado ao uso de trasztumab.Aumento da sobrevida global em 36 meses, se comparado apenas ao uso da quimioterapia., Negativo: Efeitos colaterais esperados.</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Percebi que tem pesquisa que constataram maior sobrevida com este tratamentocombinsda com outros medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz quimioterapia e radioterapia. Primeiro cirurgia., Positivo: Controle da doença, Negativo: Neropatia periferica.</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Existem outros medicamentos que combibados ao trastuzumabe são mais eficazes.Este é o mínimo aceitavel para todas a população.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pertuzumabe e trastuzumabe, Positivo: Aumento da sobrevida dos pacientes. , Negativo: Efeitos colaterais esperados.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pertuzumabe, Positivo: Combinado ao pertuzumabe aumentam a vida da paciente. , Negativo: Efeitos colaterais esperados.</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Transtuzumabe, Positivo: Pouca toxicidade e aumento de sobrevida., Negativo: Cardiotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, O Trastuzumab é fundamental sim mas precisa ser complementado com pertuzumab para uma sobrevida maior das pacientes metastáticas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Trastuzumab, Pertuzumab e quimioterapia, Positivo: Boa auto estima, ativa, participativa, redução dos tumores, Negativo: Lesões na boca e náuseas</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Trastuzumab, Pertuzumab e Quimioterapia, Positivo: Boa auto estima, ativa, redução dos tumores, participativa.l, Negativo: Lesões na boca, náuseas</p>
02/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Trata-se de um importante agente para primeira linha de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, O Trastuzumabe é necessário para este tratamento porém segundo estudos ja comprovados , a utilização Trastuzumabi+ Pertuzumabi mostrou-se muito mais eficaz na qualidade e sobrevida dos pacientes. Portanto queremos Transtuzumabi+Pertuzumabi.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Quando se provou a indicação do Trastuzumabi no meu tipo de cancer , Her2 positiv, passei a utilizar o mesmo durante o periodo de 1 ano., Positivo: Controle da doença, sobrevida. Visto que ja fazem 11 anos do tratamento com Trastuzumabi. Tenho vida super normal. , Negativo: No caso do Trastuzumabi senti efeitos na primeira aplicação, depois sendo normal. Efeitos normais ja esperados.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Zoladex. Cirurgia.Radioterapia., Positivo: Zoladex auxiliou no inicio o controle no corte da produção hormonal. , Negativo: Iniciou a menopausa precoce. Aumento de peso.</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Atualmente (em 2017), tratamos com trastuzumab, paclitaxel e zometa., Positivo: Completamente sem dores ósseas,antes utilizamos morfina e outras drogas para alívio de dores., Negativo: Inchaço, ganho de peso, constipação, gases e anemia.</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, A FDA (Food and Drug Administration) norte americana é a favor do uso dos medicamentos Pertuzumabe e Trastuzumabe juntos!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Cada vez mais casos de portadores de câncer, qto mais tratamentos, com certeza ira amenizar o sofrimento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Apesar de concordar com a incorporação, entendo que é apenas o mínimo necessário. Há anos se faz necessário a combinação herceptin + perjeta. Queremos sempre o melhor para as pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, A inclusão do trastuzumabe no SUS é necessária para pacientes com câncer de mama metastático. O tratamento realmente produz grande impacto no prognóstico das pacientes e é recomendado como medicamento essencial pela OMS para enfrentamento do câncer globalmente. A falta de acesso a tratamentos essenciais na rede pública gera acesso desigual à saúde, o que é contra os princípios do SUS e ao direito universal à saúde garantido em Constituição. No entanto, é preciso que as pacientes tenham acesso ao tratamento mais adequado, usufruindo dos benefícios que a pesquisa e a medicina já podem proporcionar. Por isso, concordo parcialmente com o relatório. É necessário incluir o trastuzumabe, mas também é necessário incluir o pertuzumabe para essas pacientes. Só assim elas terão condições de enfrentar o câncer com as melhores armas, vivendo por mais tempo. Só o trastuzumabe não é suficiente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Trastuzumabe, Positivo: vejo pacientes próximas a mim tendo melhores perspectivas ao utilizar o medicamento. Conheço pacientes ativas e se sentindo bem utilizando trastuzumabe e também trastuzumabe e pertuzumabe., Negativo: mal estar após aplicação do medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: pertuzumabe, Positivo: vejo pacientes próximas a mim tendo melhores perspectivas ao utilizar o medicamento. Conheço pacientes ativas e se sentindo bem utilizando trastuzumabe e também trastuzumabe e pertuzumabe. Elas vivem por bastante tempo e comprovam em exames a redução de tumores., Negativo: efeitos esperados da medicação.</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, A FEMA defende a inclusão do medicamento Trastuzumabe na rede pública para câncer de mama metastático HER2+, mas essa inclusão apenas não é suficiente. Apesar de fundamental, o trastuzumabe não representa sozinho a alternativa de tratamento ideal. Para garantir melhores condições de controle da doença e mais tempo de vida para essas mulheres é necessário que o Pertuzumabe também seja ofertado na rede pública de saúde para essas pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Perjeta e Herceptin, Positivo: Por enquanto após 1 ano usando esta medicação minha doença está estável... com controle de possíveis metástases. Meu câncer era de mama Her2+. Com pequena infiltração ossea na coluna vertebral...que foi tratada com quimioterapia + combinação dos dois anticorpos monoclonais (perjeta+herceptin), Negativo: Apenas coceira, prurido...que se resolveu com antialérgico antes da aplicação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Procedimento cirurgico ( mastectomia esquerda radical)Quimioterapia neoadjuvante, Positivo: Até agora houve redução da doença e não apresento sinais de doença em atividade pelo resto do corpo, órgãos, etc, Negativo: Não tenho</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, A Femama defende a inclusão do medicamento Trastuzumabe na rede publica,para o câncer de mama metastático HER2+, mas essa inclusão apenas não é suficiente,apesar de ser fundamental mas ele sozinho não representa alternativa de tratamento ideal. Para garantir melhores condições de controle da doença e mais tempo de vida para essas mulheres é necessário que o Trastuzumabe também seja ofertado na Rede Publica de Saúde para essas pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa é a tecnologia mais eficaz para o tratamento de câncer de mama metastático, foram realizados muitos estudos de comprovação científica que esse tipo de medicamento melhora a sobrevida dessas pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nao, Positivo: Pacientes após receberem a medicação estão voltaram a suas atividades sociais, melhora da qualidade de vida, redução de efeitos colaterais. , Negativo: cansaço, fadiga, náuseas, vômitos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tamoxifeno, anastrozol., Positivo: Melhora da qualidade de vida e menores efeitos colaterais., Negativo: Depende da reação de cada paciente, mas a maioria sentem fome emExcesso.</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, além do Trastuzumabe é importante ser inserido no tratamento desde o início o Pertuzumab, estes em conjunto atuam de forma decisiva para a cura do câncer, melhora da qualidade de vida e aumento significativo da sobrevida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Trastuzumabe, Positivo: diminuição e cura do câncer., Negativo: náuseas e fadiga</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: quimioterapias, radioterapias e Anastrozol., Positivo: diminuição e cura do câncer, qualidade de vida e aumento da sobrevida, Negativo: náuseas e fadiga</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Necessita associação com pertuzumabe a fim que os efeitos sejam realmente alcançadas no que tange qualidade de vida da paciente e sobrevida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tamoxifeno Mastectomia , Positivo: Tamoxifeno me confere proteção de recidivaMastectomia foi a remoção total do tumor , Negativo: Não houveram</p>
01/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Essa dorga fez a diferença na cura do meu parente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pertuzumabe, trastuzumabe e docetaxel, Positivo: Cura do meu parente., Negativo: Alguns efeitos como enjojo, mal estar, porem nada grande perante a possibilidade da cura.</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A FDA norte americana já se pronunciou a favor desta indispensável droga.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Estamos falando de vidas! Minha irmã foi diagnosticada com câncer de mama em julho de 2015. Fez tratamento com quimioterapia vermelha e branca, em maio de 2016 fez a mastectomia total na mama direita, em setembro de 2016 o médico disse que ela estava curada do câncer. Em dezembro de 2016 o câncer voltou na mama direita de novo, dessa vez na pele, infeccionou e tomou conta do lado direito dela, começou a tomar morfina para dor, em abril de 2017 o câncer foi para o pulmão, dificuldade de respirar e a infecção do lado direito exposta cheira ruim e sente muita dor, a dose de morfina aumentou. O tratamento da minha irmã esta sendo feito pelo SUS, e a liberação de exames, medicação e as quimioterapias são lentas...e isso faz com que a doença evolua rapidamente. Minha irmã é mãe de duas crianças e tem 43 anos e ver ela e outros pacientes sofrendo e morrendo por causa de falta de medicação é torturante, não é humano!!!!!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, O trastuzumabe é necessário, mas entendo que, quando associado ao pertuzumab aumenta a sobrevivência das pacientes mostrada pela pesquisa em 2016.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Houve uma considerada mudança na qualidade de vida da paciente quando associou ao medicamento trastuzumabe o medicamento pertuzumab. , Positivo: Participa de atividades, autoestima elevada, mudança na qualidade de vida e esperança. , Negativo: Lesões na boca, náusea e moleza no corpo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia, trastuzumabe e pertuzumab. , Positivo: Melhora na autoestima, pessoa com mais esperança de ficar mais tempo com a família, e os filhos crescerem e poder curtir os netos., Negativo: Lesões na boca e náuseas.</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A utilização do trastuzumabe pode fazer a diferença entre a vida e a morte de uma paciente com câncer Her2+. O acesso a este medicamento deve ser um direito e não um "empecilho" para a paciente que é diagnosticada com este tipo de câncer, pois cada dia faz diferença na cura.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz uso do trastuzumabe durante 01 ano como imunoterapia, Positivo: Com uso desse medicamento reduz-se o risco de reincidência do câncer Her2+, Negativo: Somente efeitos colaterais, porém bem mais amenos que os efeitos de uma quimioterapia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Quimioterapia e radioterapia, Positivo: Acredito que contribuíram para a cura do câncer, Negativo: Anemia Calvície (queda de cabelo)Neuropatia Periférica (formigar e dormência nas mãos e nos pés)Náusea e vômitoDiarreiaMúsculo e dor articularRetenção da Água e ganho de pesoPele SecaFadigaQueimadura (durante o tratamento da radioterapia)</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O grande ganho em sobrevida global evidenciado pelos estudos já realizados torna indispensável o uso desta medicação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe , Positivo: Ganho de sobrevida global Controle da doença , Negativo: Poucos e praticamente todos reversíveis</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia, Positivo: Ganho de sobrevida e controle de doença , Negativo: Mais efeitos colaterais</p>
02/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe, Positivo: Melhora na sobrevida, Negativo: Cardiotoxicidade</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PertuzumabeAntraciclinaTaxanos, Positivo: Melhora de sobrevida, Negativo: Mucosite Neuropatia periférica Neutropenia</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Aumentar a expectativa e qualidade de vida de pacientes, mesmo que não seja a cura, já é um passo importante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Concordo com a inclusão do medicamento trastuzumabe na rede pública de saúde para câncer de mama metastático como medida mínima e fundamental, de grande impacto para as pacientes. Além disso, deve haver a inclusão da associação trastuzumabe e pertuzumabe, visto que essa é a tecnologia mais avançada disponível, capaz de ampliar os efeitos positivos sobre as pacientes e evitar o problema do acesso desigual aos tratamentos e da judicialização da saúde. Há mais de uma década nenhuma terapia é incorporada ao sistema público de saúde para atender às suas necessidades, apesar das importantes descobertas feitas pela medicina. Sem acesso à alternativa terapêutica mais moderna e eficaz via Sistema Único de Saúde essas pacientes são expostas a barreiras burocráticas e judiciais para obter o tratamento, aumentando a judicialização da saúde, desequilibrando os gastos públicos, e provocando intenso desgaste emocional de pacientes que já encontram-se em uma condição fragilizada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Queremos este medicamento mas é necessário o trastuzumabe</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe, Positivo: Melhorou qualidade de vida, Negativo: Não houve queixas negativas</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Aceitamos o trastuzumabe como o mínimo aceitável, uma vez que já existem outras tecnologias que combinadas a ele aumentam a sobrevida das pacientes (ex. Pertuzumabe).</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Trastuzumabe, Positivo: Aumento da sobrevida das pacientes e efeitos colaterais reduzidos. , Negativo: Efeitos colaterais esperados</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pertuzumabe, Positivo: Aumento da sobrevida das pacientes e efeitos colaterais reduzidos. , Negativo: Efeitos colaterais esperados</p>
02/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, O trastuzumab é fundamental é necessário, mas o medicamento pertuzumab associado com certeza é mais eficaz. Aumenta a sobrevida e com muita qualidade de vida. Todas as mulheres têm direito iguais pela constituição, então as mulheres do SUS, devem ter acesso a esses medicamentos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Trastuzumabe, pertuzumab e quimioterapia, Positivo: Ativa, boa aparência, feliz, positiva, alto estimada , qualidade de vida com participação em tudo que fazia antes. Nós últimos exames com diminuição dos tumores., Negativo: Náusea, ferimentos na boca.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pertuzumab, Positivo: Os mesmos descritos acima, Negativo: Os mesmos descritos acima.</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Sim, precisamos desse tratamento mas queremos mais pois só ele não é suficiente, queremos também o pertuzumab que junto tráz mais benefícios, uma sobrevida maior.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Quimioterapia e Letrozol, Positivo: Consegui controlar o CA por 5 anos, Negativo: Várias sequelas sendo a mais séria uma parestesia(neuropatia) nosdois membros inferiores e agora, após 5 anos, surgimento de metástases no cérebro e talvez no pulmão, ainda em exames e internada.</p>
02/05/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Trastuzumab é fundamental, e pertuzumab aumenta e qualificação a expectativa de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Trastuzumab e pertuzumab, Positivo: Expectativa de aumento de sobrevida, Negativo: Náuseas,</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Quimioterapia, radioterapia, tratamento hormonal, Positivo: Expectativa de vida, Negativo: Náuseas, auto está baixa.</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, é de fundamental importância que esse remédio seja disponibilizado na rede pública para pacientes que lutam contra o câncer, porque tratamos de vidas pessoas que necessitam desses medicamentos para sobreviver que tenham seu direito a vida garantido conforme dita a constituição federal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não lembro do nome do medicamento pois há anos minha mãe faleceu., Positivo: Manteve ela em vida por mais tempo., Negativo: É importante ressaltar que esse medicamentos são agressivos, e acabam debilitando cada vez mais o paciente e por diversas vezes atingem outros órgãos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/04/2017	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, considero de vital importância termos a referida medicação pois é de suma importância termos medicação de primeira linha para tratarmos câncer de mama 2ª - Não 3ª - Não
26/04/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/04/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Como enfermeira oncológica tenho experiência com o Trastuzumabe em pacientes como cancer de mama, tanto no tratamento neoadjuvante, adjuvante e paliativo na saúde suplementar., Positivo: Efeitos positivos, nos casos de doença metastática o uso do Trastuzumabe fornece uma sobrevida livre de progressão doença., Negativo: Alguns casos de cardiotoxicidade 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Protocolo TC(paclitaxel com carboplatina), Bavacizumabe associada ao taxano, Positivo: Controle de progressão de doença, Negativo: Altas toxicidades, progressão de doença
26/04/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, evidências sólidas na literatura médica científica para uso do trastuzumab 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: trastuzumabpertuzumab, Positivo: aumento da sobrevida global e livre de progressão, Negativo: sem particularidades 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: lapatinib, Positivo: resposta em metastases cerebrais, Negativo: sem particularidades
26/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
27/04/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Precisamos aumentar a sobre vida de toda mulher com câncer de mama HER-2 positivo 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
27/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Melhorar a qualidade de vida dos pacientes com metástases. 2ª - Não 3ª - Não
26/04/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Excelente medicação com resultados muito favoráveis ao paciente. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Docetaxel e pertuzumabe, Positivo: Redução a zero do tumor e sem sinais de matástases, Negativo: Não observei sinais negativos a não ser os usuais como queda de cabelo, associado ao docetaxel. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Pertuzumabe com docetaxel e trastuzumabe, Positivo: Redução do tumor a zeron, Negativo: Bem menos que outras medicações que causam mais náuseas e redução da imunidade.
27/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os pacientes precisam que esse medicamento seja disponibilizado. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não lembro mas fui cuidadora da minha irmã, Positivo: Retardou a morte da minha irmã porém não, Negativo: Não chega a curar e a pessoa fica muito debilitada 3ª - Não
27/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
27/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Existem várias pessoas que dependem deste medicamento para sobreviver. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não lembro o nome do medicamento, Positivo: Melhora considerável relacionada a devastação da doença, e manteve a minha mão viva por mais tempo., Negativo: A debilitava bastante deixava minha mãe muito sonolenta 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
27/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
27/04/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
27/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Por que da uma auto-estima no paciente com câncerr, para que ele tenha uma boa recuperação e uma vida com qualidade. 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
27/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Trastuzumabe (Herceptin), Positivo: Ele foi efetivo no tratamento com câncer de mama triplo positivo, com resposta completa. Não tinha efeitos colaterais e de aplicação relativamente rápida (+- 60 minutos)., Negativo: Tive que ter acompanhamento cardíaco frequente pela possível cardiotoxicidade.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz protocolos:2010- adriamicina/ ciclofosfamida / taxol / herceptin - dose dense2010- tamoxifeno2010- mastectomia radical2011- reconstrução mamária2012- metástases hepáticas mutantes somente triplo negativas - taxotere / Avastin2013- hepatectomia parcial2013- Cisplatina / gemzar / Avastin, Positivo: Cada um teve seu papel para contribuir para a remissão do câncer em que me encontro hoje., Negativo: Adriamicina/ciclofosfamida - alopecia, náusea e fadigaTaxol - alopecia, dores no corpo, neuropatia periférica e fadigaTamoxifeno- dores no corpo, fogachos e menopausa.Taxotere - alopecia, náuseas, dores no corpo, neuropatia periférica e fadigaCisplatina- náusea, perda paladar, fadiga é neuropatia periférica.Gemzar- estado febrilAvastin- perigo de hemorragias e fadiga</p>
02/05/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Seguindo o posicionamento da FEMAMA defendo a inclusão do medicamento Trastuzumabe na rede pública para câncer de mama metastático HER2+, mas sabe-se que essa inclusão apenas não é suficiente. Apesar de fundamental, o trastuzumabe não representa sozinho a alternativa de tratamento ideal. Para garantir melhores condições de controle da doença e mais tempo de vida para essas mulheres é necessário que o Pertuzumabe também seja ofertado na rede pública de saúde para essas pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo porque houve de fato uma melhora em diversos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Muitas pessoas precisam desta medicação e nao tem condições de arcar com os custos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Trastuzumabe 440mg / Ampola, Positivo: tomo o Trastuzumabe a 3 anos e meio e minha rotina diaria e muito boa., Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: docetaxel, Positivo: tirou minhas dores, Negativo: Enjoo, tontura, fraqueza, diarreia, queda de cabelo.</p>
25/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É de conhecimento de todos a importancia do uso do trastuzumabe nas pacientes com cancer de mama metastático, utilizada no resto do mundo a mais de 10 anos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: trastuzumabe, Positivo: sobrevida de mais de 2 anos, Negativo: não os percebi</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/04/2017	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, já era passado de tempo essa incorporação, utilizada a muitos anos em outros países com comprovada eficácia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: trastuzumabe, Positivo: aumento da sobrevida com qualidade, Negativo: insignificantes</p> <p>3ª - Não</p>
25/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Uma vez que o tratamento com Trastuzumabe aumenta o tempo livre até a progressão de doença e a sobrevida global do paciente que superexpressa o receptor HER2+.A associação de Trastuzumabe com Pertuzumabe favorece ainda mais o tratamento das pacientes metastáticas, que têm uma maior sobrevida livre de progressão de doença e maior sobrevida global em comparação com as que são tratadas apenas com Trastuzumabe. Um estudo recente de 2016, mostra que a sobrevida em 2 anos é o dobro para pacientes metastáticas tratadas com Trastuzumabe mais quimioterapia em comparação aquelas tratadas apenas com quimioterapia. O acréscimo de Pertuzumabe aumenta ainda mais o número de mulheres que sobrevivem mais durante estes 2 anos (Debiase et al., 2016).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Acréscimo de Trastuzumabe mais quimioterapia (versus apenas quimioterapia) , Positivo: Pacientes que fizeram uso de trastuzumabe tiveram maior tempo livre até progressão de doença., Negativo: Uma porcentagem muito pequena de pacientes apresentou cardiotoxicidade, entretanto este evento pode ser evitado realizando-se ecocardiograma trimestralmente.</p> <p>3ª - Não</p>
25/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo plenamente. Esse medicamento significa esperança de sobrevida!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Trastuzumabe - estou em tratamento, na dose 7/17. Inclusive o SUS liberou 9 doses apenas. Estou requerendo junto ao Min. Público as 8 doses restantes. Quero viver mais!, Positivo: A sobrevida é o principal. Grande chance de reduzir recidivas e/ou Metástases., Negativo: Desconheço efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Quadrantectomia, esvaziamento axilar, quimioterapia e radioterapia para câncer de mama localmente avançado (Her 2+), Positivo: Através das cirurgias, os tumores foram retirados e os medicamentos e radioterapia evitam a recidiva, o reaparecimento do tumor no mesmo local ou metástases. Até agora, através de exames pode-se ver que tais medicamentos e procedimentos estão cumprindo o "prometido"., Negativo: Como se trata da minha saúde; da minha vida e sobrevida posso dizer que os efeitos negativos (enjoo, queda de pelos, dores musculares) são totalmente toleráveis quando o que se tem é a possibilidade de viver mais e com qualidade, sem câncer! Sem o pavor de uma doença extremamente agressiva!</p>
27/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Avanço no tratamento para o câncer de mama metastático HER2 positivo, com ganho de sobrevida comprovada por estudos clínicos e metanálise com alto nível de evidência científica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe, Positivo: Resposta tumoral e ganho de sobrevida, Negativo: Deve-se acompanhar com exames pela possibilidade de cardiotoxicidade.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lapatinibe, Pertuzumabe, Positivo: Lapatinibe: resposta clínica / melhora clínica com resposta tumoral Pertuzumabe em associação com trastuzumabe e quimioterapia, Negativo: Lapatinibe: diarreia de difícil manejo</p>
25/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Essa ação irá aumentar a sobrevida de muitas pacientes com câncer de mama metastático, pois esse fato já está comprovado cientificamente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Trastuzumabe, Positivo: Trastuzumabe é um medicamento que apresenta efeitos adversos bem mais toleráveis que o tratamento primário quimioterapia. É possível levar uma rotina normal com a utilização desse medicamento., Negativo: Possível alergia do calor vinculada ao uso do medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cirurgia, quimioterapia e hormonioterapia, Positivo: Cirurgia - retirada do tumor com margens livresQuimioterapia - preventiva para evitar recidiva do câncerHormonioterapia com Zoladex - preventiva para diminuir chances recidiva do câncer ao longo dos anos, Negativo: Cirurgia - recuperação exige bastante cuidado e adaptação a mudança da aparência estéticaQuimioterapia - efeitos adversos, baixa da imunidade e perda do cabeloHormonioterapia com zoladex - dores articulares leves</p>
25/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tive a experiência com este medicamento em 2008-2009</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Trastuzumabe , Positivo: Não recidiva, Negativo: Nauseas, vômitos, dores musculares , fraqueza nas pernas, emagrecimento...</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Trastuzumabe e Docetaxel, Ciclofosfamida, Positivo: Não resurgimento da doença, Negativo: Nausea, Vômito, Dores musculares, Emagrecimento</p>
26/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo, porque nos tratamos pelo SUS temos o direito a mais tempo de vida, não importa quanto, e com certeza cada dia do lado de meu filho pequeno, vendo crescer vale muito!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Doxurromicina, Paclitaxel, Anastrozol, Tamoxifeno etc., Positivo: Vivo a alguns anos com a doença, mais sem o tratamento adequado não sei até quando!!, Negativo: Queda de cabelo, inchaços, dores nas articulações, etc..</p>
26/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Pertuzumabe, trastuzumabe e doxetacel, Positivo: Eu voltei a andar e não tenho enjôo. Hoje tenho qualidade de vida, Negativo: Não tenho efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Existe ganho de sobrevida com o uso do Herceptin, deveria ser permitido o uso também em linhas posteriores. Existem evidências científicas de melhora em linhas posteriores.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Herceptin, Positivo: Boa taxa de resposta em associação. Aumento da sobrevida global, Negativo: Baixo índice de cardiotoxicidade</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Herceptin, Positivo: Boa taxa de resposta é sobrevida global em associação. As pacientes morrem mais quando deixam de usar/morrem mais rápido., Negativo: Baixo índice de efeitos adversos, baixíssimo risco de cardiotoxicidade</p>
25/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, "É muito importante que os pacientes em tratamento e paliativos tenham medicamento atuais, modernos com poucos efeitos colaterais para terem uma qualidade de vida. Saúde e educação deveriam ser prioridade no nosso país.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: trastuzumabe, Positivo: sou paciente metastática, e com essa medicação fiquei muito bem.. nenhum efeito colateral. , Negativo: nada a declarar... só me manter sem câncer... só agradecer</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: várias quimioterapias que me fizeram muito mal, Positivo: ter um médico que tinha outras opções para o tratamento, Negativo: todas as quimioterapias tiveram efeitos colaterais, alergia, problema respiratório, queimadura... e etc</p>
27/04/2017	Empresa	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Trastuzumabe, Positivo: Impediu a progressão da doença, Negativo: Deveria ser unido ao Pertuzumabe</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Docetaxel, Positivo: Poucos efeitos colaterais, Negativo: Não conteve a progressão da doença</p>
29/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Trastuzumabe. Em 2014 iniciei quimioterapia, fui diagnosticada com câncer de mama metastático. Sou her2 positivo. Tenho metástase óssea na coluna. , Positivo: Estou viva, não senti nada de efeitos colaterais. Meu organismo reagiu muito bem a medicação., Negativo: Não senti nada de negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Taxol, Zometa, Herceptin e Perjeta., Positivo: Estar viva e ótima é o melhor efeito positivo. A medicação faz efeito sim, sou a prova disso. E muitas outras pessoas deveriam ter acesso a essa medicação pois aumentaria seu tempo de vida. Já fiz 51 ciclos de uso da medicação. Meu tratamento é o sempre. A cada 21 dias estou na Clínica p tratamento., Negativo: Não tive.</p>
29/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha esposa foi diagnosticada com cancer de mama em 2014, e após cirurgia o médico indicou quimioterapia associada à trastuzumab por 1 ano. para prevenir um novo tumor. Segundo o oncologista, o trastuzumab é um diferencial para pacientes Her2+ e aumenta muito o sucesso do tratamento, além de evitar recidiva e aumentar a sobrevida de pacientes com metástase. O tratamento foi feito na rede particular, e acho que todas as mulheres deveriam ter acesso aos mesmos medicamentos e protocolos, independente de se tratarem na rede particular ou pública.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Trastuzumabe, Positivo: O oncologista recomendou o tratamento associado à quimioterapia convencional, já que dados científicos mostram claramente que o trastuzumab é um diferencial no tratamento de tumores Her2+, seja na erradicação, prevenção de recidiva ou pacientes metastáticos com esse tipo de tumor. , Negativo: Minha esposa monitorava a função cardíaca, pois é sabido que um dos possíveis efeitos tóxicos do trastuzumab afeta o coração. Não houve efeito colateral. O risco/benefício desse tipo de tratamento é inquestionável. Além disso a quimioterapia convencional também apresenta uma série de efeitos colaterias, e isso não justifica a sua não utilização.</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fui diagnosticada com cancer de mama em 2014, e após cirurgia o médico indicou quimioterapia associada à trastuzumab por 1 ano. para prevenir um novo tumor. Segundo o oncologista, o trastuzumab é um diferencial para pacientes Her2+ e aumenta muito o sucesso do tratamento, além de evitar recidiva e aumentar a sobrevida de pacientes com metástase. Além de ser paciente, trabalho na área de saúde e leio muito a respeito do assunto, e artigos científicos já evidenciaram essas diferenças. Fiz meu tratamento e faço o acompanhamento na rede particular, e acho que todas as mulheres deveriam ter acesso aos mesmos medicamentos e protocolos, independente de se tratarem na rede particular ou pública.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Trastuzumabe, Positivo: O oncologista recomendou o tratamento associado à quimioterapia convencional, já que dados científicos mostram claramente que o trastuzumab é um diferencial no tratamento de tumores Her2+, seja na erradicação, prevenção de recidiva ou pacientes metastáticos com esse tipo de tumor. , Negativo: Eu não tive efeitos colaterais. Apenas fazia monitoramento cardíaco, pois é sabido que um dos possíveis efeitos tóxicos do trastuzumab afeta o coração. Porém o risco/benefício desse tipo de tratamento é inquestionável. Além disso a quimioterapia convencional também apresenta uma série de efeitos colaterias, e isso não justifica a sua não utilização.</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este tratamento já está ultrapassado. Honerar o orçamento com algo ultrapassado não faz sentido.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/04/2017	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não deve comprometer o orçamento com medicamentos ultrapassados. O melhor tratamento é com pertuzumabe e vejo nas ações que realizo no hospital do câncer de Barretos que as pacientes vivem muito mais e melhor com o peetuzumabe. 2ª - Não 3ª - Não
30/04/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Há benefícios comprovados pela literatura. 2ª - Não 3ª - Não
30/04/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicamento essencial para o tratamento 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe, usado em clínicas privadas e em diversos países no tratamento de câncer de mama metastático ou não., Positivo: Resposta clínica muito superior ao tratamento com quimioterápico isolado sem trastuzumabe, Negativo: Cardiotoxicidade, que evitada e monitorada com ecocardiograma antes e durante o tratamento 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pertuzumabe associado, com duplo bloqueio em câncer de mama her2 positivo associado ao trastuzumabe , Positivo: ., Negativo: .
30/04/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/04/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/04/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Quimioterapia, tamoxifeno, anastrozol, Positivo: Tive câncer de mama há 5 anos. Estou curada., Negativo: Quimioterapia: náuseas, insônia, falta de sensibilidade, menopausa precoce, câimbras, sangramento nas gengivas, queda total dos cabelosAnastrozol: dores nas articulaçõesTamoxefeno: calor intenso
30/04/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Ganho importante de sobrevivência global em relação à doença, assim como excelente resposta ao tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe , pertuzumabe , entre outros, Positivo: Redução do volume da doença, bom controle local e a distância , Negativo: Algumas pacientes com alteração de função cardíaca</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Taxotere, adamicina, Positivo: Boa resposta, Negativo: Neutropenia febril</p>
30/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Atualmente, segundo as pesquisas e protocolos das sociedades internacionais (NCCN, ASCO) a recomendação é a associação de trastuzumabe + pertuzumabe. A utilização isolada de trastuzumabe já está bem estabelecida na prática clínica, tendo um aumento significativo da sobrevida com a associação dos dois medicamentos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumabe 440 mg., Positivo: Aumento da sobrevida de pacientes de câncer de mama em tratamento paliativo isolado ou em combinação com protocolos de quimioterapia, Negativo: O principal ponto negativo foi o preço do medicamento, que tende a ser reduzido com a aproximação do fim da proteção de patente. A compra centralizada pelo MS pode contribuir ainda mais para a aquisição</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diferentes protocolos para o tratamento do câncer de mama: AC, FAC, CMF, CT, TCH, docetaxel, paclitaxel, vinorelbina e capecitabina. Trastuzumabe 150 mg, para finalidade neoadjuvante e adjuvante., Positivo: Redução de progressão de doença; resposta total ou parcial ao tratamento quimioterápico, Negativo: Toxicidades diversas, Cada medicamento com seu perfil de toxicidade associado.</p>
27/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Associações internacionais recomendam a associação de PERTUZUMAB ao trastuzumab para tratamento metastático, assim a utilização de trastuzumab isolado, apesar de ser efetiva, já está ultrapassada.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Acompanho paciente em uso de trastuzumab isolado e associado a QT, para pacientes paliativo., Positivo: Aumento da sobrevida em ambos os grupos citados, com qualidade de vida., Negativo: Preço. Contudo destaco, que a aproximação do fim da patente e a compra centralizada podem implicar em redução de custo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diferentes protocolos para tratamento do ca de mama., Positivo: Controle da doença e redução de tempo para progressão., Negativo: Toxicidades diversas aos agentes antineoplásicos.</p>
27/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, de acordo se for para melhorar a vida das pessoas que convivem com esta doença e dar outra perspectiva de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, aumento da sobrevida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trastuzumab mais quimioterapia, Positivo: maior tempo livre de progressão da doença, Negativo: cardiotoxicidade pequena ocorrência</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Transtuzumab, pertuzumab , Positivo: Ganho tempo sobrevida e tempo livre de progressao., Negativo: Até o momento, sem toxicidades graves.</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Será muito importante para a saúde dá população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
28/04/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Salva a vida das mulheres 2ª - Não 3ª - Não
28/04/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Herceptin, Positivo: aumentou a sobrevida das pacientes, Negativo: custo 3ª - Não