

# Contribuições da Consulta Pública - Formulário Técnico - Levetiracetam para Epilepsia Mioclônica juvenil - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
26/04/2017	Sociedade médica	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Mulheres em idade gestacional com epilepsia generalizada em especial a mioclônica juvenil têm como única opção o levetiracetam. Valproato é o medicamento mais teratogênico, Lamotrigina e topiramato além de eficácia mais baixa em crises tônico-clônica generalizada são pouco eficazes em crises de ausência</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
26/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Medicamento fundamental e acessível</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
27/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Sim, Tenho experiência peesa com o uso do levetiracetan em pacientes com epilepsia mioclonica juvenil e seguramente os pacientes se beneficiam bastante. Principalmente quando estamos falando de mulheres em idade fértil pois com o seu uso o risco de complicações na criança é reduzido.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
28/04/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. ACREDITO QUE O LEVETIRACETAM DEVA SER INCLUÍDO NO SUS, PARA TODOS OS CASOS DE EPILEPSIAS REFRACTÁRIAS ÀS OUTRAS MEDICAÇÕES JÁ PADRONIZADAS PELO PCDT- EPILEPISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/04/2017	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
29/04/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Este medicamento há muito tempo é utilizado nos EUA e Europa sendo considerada segura e eficaz nas epilepsia mioclonica juvenil 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
03/05/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
03/05/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Vai ser um ganho muito grande para o tratamento da Epilepsia mioclonica juvenil 2ª - Sim, Tenho feito uso do Levitiracetem para tratamento como medicação coadjuvante do tratamento da Epilepsia mioclonica juvenil com muito sucesso 3ª - Sim, A avaliação econômica deve ser levabdobem conta a eficácia do tratamento em questão. O ganho para os pacientes-alvo será muito grande, podendo também reduzir gastos com mais internações 4ª - Sim, O impacto orçamentário deve ser visto também na economia que se pode crer com melhor controle de crises e consequente redução de internamentos 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
04/05/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Vantagens no controle de crises mioclônicas infantis 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
04/05/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
05/05/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Redução de custos para quem faz uso destes medicamentos não fornecidos pelo SUS 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Epilepsia mioclônica juvenil representa uma proporção significativa dos pacientes com epilepsia e como neurologista especialista em epilepsia posso afirmar que é um desafio o tratamento medicamentoso de proporção significativa desses pacientes. O ácido valproico apesar de ser opção padrão, tem efeitos adversos que limitam uso em proporção significativa dos casos - ganho de peso, ovários policísticos, alteração hepática, etc, o que somado ao efeito teratogênico em mulheres em idade fértil (fase em que esse tipo de epilepsia ocorre) torna valproato uma opção complicada. A lamotrigina, segunda opção disponível apresenta também limitações como baixo efeito nas crises mioclônicas, dificuldade de introdução no contexto de pacientes que estão apresentando crises tônico-clônicas generalizadas - deve ser lenta, mas como esperar nesse contexto com paciente apresentando quedas, traumas, risco de morte súbita relacionada a epilepsia. Nesse contexto o levetiracetam é uma opção muito interessante como droga adjuvante no tratamento desses pacientes, permitindo iniciar droga eficaz nesse contexto, com melhor perfil de tolerância que valproato, introdução mais rápida que a lamotrigina, com baixo risco de teratogenicidade. Soma-se o fato de ser usada há mais de 15 anos em vários países do mundo, com ampla experiência nesse contexto. Não se trata de uma opção o uso do levetiracetam nesse contexto, mas de uma necessidade, portanto concordo com incorporação do mesmo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, Apesar de nova droga, o preço de venda não foi elevado mesmo no lançamento, e com uso em maior escala e capacidade de negociação do governo nesse contexto, o custo certamente seria justificado pelos benefícios para essa população.</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
09/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. o levetiracetam tem demonstrado excelentes resultados nas crises parciais e nas crises primariamente generalizadas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Trata-se de um fármaco seguro e eficaz, de amplo espectro, com poucas interações medicamentosas e reações adversas discretas. Além de todas estas vantagens não interfere com uso de fármacos anticoncepcionais e não há relato de teratogenicidade, até o momento.</p> <p>2ª - Sim,</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p>
11/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
14/05/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
15/05/2017	Empresa fabricante da tecnologia avaliada	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Sim, Encaminhamos anexo documento com dados adicionais a fim de contribuir e enriquecer a avaliação do documento.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p>