

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Secuquinumabe para espondilite anquilosante - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/08/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sempre é uma esperança medicamentos novos 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Infiximabe e Adalinumabe, Positivo: Voltei a vida, sem dores e sai da cadeira de rodas Graças ao Humira, Negativo: Não tive efeitos negativos ao ponto de ser prejudicial
18/08/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/08/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfasalazina e Remicade, agora tratamento com Enbrel, Positivo: Iniciei o tratamento com Enbrel há poucos dias. As dores já diminuíram. Ainda não percebi efeitos colaterais., Negativo: A sulfasalazina me causou reação alérgica, tive Síndrome de FresaO Remicade me causou hepatite autoimune.
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Só quem tem EA ou é família de um portador de EA , sabe o quanto é importante uma medicação que seja realmente eficaz no combate às dores que são terríveis. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Azulfin , ácido fólico, Positivo: Até agora nenhum. Não está fazendo o efeito desejado., Negativo: Não tem feito o efeito desejado. Meu pai ainda está sentindo muitas dores, impossibilitado de se locomover sozinho.
18/08/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Os efeitos colaterais são de alto risco. O uso do medicamento atual causou uma internação hospitalar de 03 meses para minha mãe, que foi a usuária., Positivo: Os sintomas da doença autoimune foram minimizados, e a paciente começou a recuperar a qualidade de vida e a saúde., Negativo: Houve infecções paralelas, como tuberculose miliar.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/08/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A solicitação de incorporação de secuquinumabe para espondilite anquilosante (EA) é uma decisão em prol da sociedade, que reforça a preocupação do Governo brasileiro em oferecer aos pacientes uma terapia com segurança e eficácia comprovadas em diversos estudos clínicos. Esse medicamento precisa chegar o mais berve na mão dos pacientes. É um grande avanço para qualidade de vida dessas pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É importante que todos os medicamentos com custos impossíveis para os pacientes sejam disponibilizados para tratamento gratuito pelo sus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Para quem já tentou outras opções de tratamento sem sucesso, como é o meu caso, esta é uma esperança para ao menos amenizar as dores e nos ajudar a levar uma vida mais normal. Trabalhar e cuidar da família são essenciais para qualquer ser humano.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Certolizumabe, Adalimumabe, Etanercepte, Positivo: Diminuição da inflamação e conseqüentemente da dor ao mesmo tempo que bloqueava a progressão da doença., Negativo: No meu caso desenvolvi alergia a todos estes medicamentos e desde então fiquei sem opção para prosseguir o tratamento. Minha inflamação está progredindo e causando sequelas.</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Meloxicam, Paco, Tramadol, Hidrocloroquina, celebra, humira, embrel, Positivo: No início eles tiravam a dor e o travamento, mas com o passar dos meses, os efeitos das medicações iam diminuindo e as dores foram voltando, bem como os travamentos da coluna , Negativo: Meloxicam - sem efeitos colaterias, mas fez efeito por pouco tempoPaco - causava tonturas e não fez efeitoTramal retard - alivia a dor, porém não tratava o problema e causava tonturas e enjootramadol - alivia a dor mas não trata o problemaHidrocloroquina - não fez efeitoCelebra - fez efeito durante o tratamento, mas não pode ser usado constantementeHumira - deu reação alérgica no corpo (coceira), local da aplicação ficou vermelho, coçando, criou heritema, deu enjoo, dor de cabeça,Embrel - ainda em uso, diminuiu as dores por um tempo, porém no ultimo mês as dores no quadril voltaram e os travamentos na coluna também</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: EmbrelRemicade, Positivo: Embrel: fácil e prático de aplicar, total apoio farmacológico, nunca fiquei doente com ele.Remicade: maior espaço de tempo de aplicação, Negativo: Embrel: pouco tempo de melhoraRemicade: ficava sempre resfriada, não me sentia bem no dia da infusão</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e Remicade, Positivo: Comigo não tive efeitos positivos desenvolvi alergia a ambos, Negativo: Para mim desenvolvi alergia a ambos os medicamentos .</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acredito que os biológicos foram o que melhoraram a condição de vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adalimumabe é o atual ,mas já tiveram outros tantos ,prednisona metrotaxo etc..., Positivo: Diminuição das dores ,inchaço e sono, Negativo: Vários problemas de pele ,inchaço ,estrias , perde sono ,etc...irritabilidade ,</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Prednisona ,metrotaxo e vários que nem lembro mais o nome ,tantos e tantos...., Positivo: Diminuição das dores ,diminuiu o inchaço etc..., Negativo: Inchaço problemas na pela , estrias</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acho importante pois se tratar de um melhor medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe , Positivo: Diminui dor e inflamação , Negativo: Nao tira totalmente as dores e crises</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercept, metrotexato, sulfasalazina, naproxeno, prednisolona e prebictal., Positivo: Todos me fizeram combater as inflamações, e, aos poucos pude ir tirando alguns. Fiquei só com o prebictal, o metrotexato e o Embrel., Negativo: A prednisolona fez eu inchar. Mas, depois que parei, cessou o efeito. O Prebictal, no começo dava moleza e sono. Os outros, somente incômodo no estômago.</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atualmente faço uso de Adalimumabe, aplicação da injeção 1x a cada 15 dias, Positivo: Tem ajudado a reduzir a dor, inflamação e rigidez causados pela doença., Negativo: Baixa da imunidade.</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Alternativas são importantes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte, metotrexato, Positivo: Menos dor, menos rigidez, mais disposição, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato. Enbrel, Positivo: Controle significativo da EA. Mais qualidade de vida com menos dores, Negativo: Enjôo. Dor no estômago fraqueza</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Claro que concordo.. Vai ajudar muitas pessoas como minha amiga, que precisa muito.. Todos agradece!!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: PredsimMetrotexato Ains, Positivo: Contolou os sintomas Diminuição da inflamação Controle da dor, Negativo: Enjoo, queda de cabelo, aumento de peso</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tenho uma grande amiga, minha irmã de coração que precisa fazer tratamento para essa patologia e os demais medicamentos não surtem efeito ou tem efeito colateral grave. Importante que todos os tratamentos fiquem à disposição, cada indivíduo reage diferente às substâncias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercept 9Enbrel 50 mg), Positivo: A doença não obteve avanço significativo, Negativo: quando da aplicação, certo desconforto, do tipo moleza no corpo e febre baixa</p>
18/08/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Também tenho dor crônica e vejo nessa recomendação um alento para os pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ja fiz uso do Enbrel e agora do cosentyx , Positivo: Melhora importante das dores em região coxofemoral e sacral, Negativo: A dose de 150 mg não foi suficiente. Foram necessario aumento da dose para 300 mg para um efeito melhor e mais duradouro</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enbrel, Positivo: Disponível no sus, eu mesma fazia a autoaplicacao , Negativo: Com o uso (5 anos) parou de fazer seu efeito.Houve progressão da doença apos 4 anos de uso</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Remicade, Positivo: Diminuição dos sintomas , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Remicade, Positivo: Melhoras, Negativo: Nenhum</p>
18/08/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfasalazina e anti-inflamatórios, Positivo: Aliviam as dores (em partes) e estabiliza a doença., Negativo: Retenção de líquidos, úlcera estomacal e pressão alta.</p>
18/08/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/08/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O uso do secuquinumabe já mostra-se efetivo para o tratamento da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já usei metotrexato, hidrocloriquina, prednisona, prednisolona, betametasona, leflunomida e atualmente uso adalimumabe., Positivo: Como são muitos medicamentos e grande parte deles usados simultaneamente, não sei precisar qual especificamente garantiu qual resultado.Os efeitos positivos são: conseguir vencer crise de artrite em mãos, joelhos, dedos do pés, tornozelo e quadril.Também consegui vencer cinco uveites (alternando olho direito e esquerdo) num prazo de 20 vezes sem perder acuidade visual., Negativo: Como citado acima, tenho dificuldades para precisar qual medicamento trouxe qual efeito negativo visto que muitos foram usados simultaneamente e por muitos anos seguidos.No geral, tive os seguintes efeitos adversos: insônia, ganho de peso (14 quilos), irritabilidade, gastrite e dermatite atópica.</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Me deu qualidade de vida, antes tinha muita dores, depois que comecei a tomar vivo uma vida normal., Negativo: Alguns efeitos colaterais, mas nem de perto ficar sem tomar.</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, sim,pois essa é a minha proxima opçao de tratamento pois outros me despertaram reações.q pelo estudo esse medicamento não tras.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: usei tds os medicamentos convencionais como antiinflamatorios e outros mais.ai tinha começado com o biologico humira, Positivo: o humira tinha melhorado muito meu quadro,fiquei sem dores, Negativo: o problema mais grave foi q o humira desencadeou uma tuberculose ganglionar em mim,baixou muito minha imunidade.</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vimovo, naproxeno, Positivo: Diminuição da dor, Negativo: Azia, queimação no estômago</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, é uma necessidade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Arava, MTX, reuquinol, Positivo: todos foram importantes, contrbuiram para diminuição da atividade da doença, Negativo: Enojoos</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infleximabe, sulfalassasina, Positivo: Melhoras considerável das dores que são intensas e constante., Negativo: Ate o presente momento sem efeito colateral</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Qualidade de vida, Negativo: Psoríase</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acho que toda chance de melhorar nossa qualidade de vida deve ser utilizada, desde que seja de maneira segura e responsável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: humira e adalimumabe, Positivo: Uma melhora na dor e moilidade, Negativo: Escamação da pele do rosto, às vezes muito cansaço excessivo</p>
18/08/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Este medicamento será nossa esperança , depois de muito sofrimento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: já fiz o uso de Ramicade, Enbrel , Humira , Metrotrexato e outros., Positivo: Todos biológicos citados a vantagem que não agridem muito o organismo., Negativo: Não tive melhoras , com os biológicos citados., estou tomando corticóide , que está me matando aos poucos.</p>
18/08/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É um nome mecanismos de ação que pode beneficiar muitos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfassalazina, naproxeno, Positivo: Os efeitos da espondilite anquilosante era menos ., Negativo: As dores não melhoraram.</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Apenas com medicação antiinflamatória e analgésica, Positivo: Benefício apenas em redução das dores, Negativo: Nenhum</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Pouquíssimas pessoas que sofrem com o mal podem de fato arcar com os custos absurdos dos remédios.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira , Positivo: Diminuição da dor e inflamação, Negativo: Pneumonia Infecção urinária de repetição Herpes</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Será um passo muito importante, para nós pacientes que tanto sofremos com essa doença. Viver livre de dor pode-se tornar algo real e não só em nossos sonhos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anti-inflamatório, NAPROXENO de 500 mg, Positivo: O anti-inflamatório, Naproxeno, traz um alívio momentâneo para as dores constantes., Negativo: Em consequência, tem-se que viver em função de tomar anti-inflamatório todos os dias para tentar amenizar, mas não significa que irá melhorar a doença, só um alívio por algumas horas.</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adaminulabe, Positivo: Suspensão total dos sintomas de dor, Negativo: Fadiga, ganho de peso, baixa auto-estima</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, &#278; necessário haver a inclusao de diversos medicamentos para tratamento, uma vez que o uso &#279; cont&#299;nuo, pois quando deixa de ter eficácia com um há a dubstituição.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Ele me tirou a dor, o cansaço, a rigidez matinal, o desænimo. No entanto não imoediu o avanço da doença., Negativo: N&#257;o tive reaç&#337;es a ele. No entanto n&#257;o conteve o avanço.</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, etanercepte, Positivo: Remissão da doença, Negativo: alergia,</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira pregabalina, metrotexato emorfina entre outros muitos, cloridrato de duloxetina, etc....., Positivo: Não sei n o que dizer estou muito mal, Negativo: Metrotexato enjoos terríveis por vários dias.Cortisona e corticoides espinhas horríveis pelo corpo todo</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enbrel, Humira, Positivo: Atraso no avanço da Espondilite Anquilosante, Negativo: Deixaram de fazer efeito após um período</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sim</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humira , Positivo: Melhora total, remissao até o presente momento , Negativo: Dor na aplicação</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Pelo que indicam é um avanço para o nosso tratamento e sendo assim precisa se logo ser implementado para salvar vidas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe, Positivo: Assim que passei a tomar ele, minha Vieira foi controlada após 5 anos direto tendo a mesma junto com outros sintomas, Negativo: Para o tratamento específico não tive nenhum efeito negativo. Só abre no uso de corticóides</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tenho espondilite Anquilosante e acho que esse remedio seria bom</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e Enbrel, Positivo: Com o humira após a primeira dose já larguei a bengala. Fui ficando cada vez melhor. Com o Enbrel também estou me sentindo bem, cada vez menos dores, muito mais disposição e menos cansaço , Negativo: Humira: depois de alguns meses tive alergia forte no local da aplicação, com vermelhidão, inchaço e coceira. Passei pro Enbrel e também tenho alergia, mas num grau bem menor. Atualmente tenho apenas um leve inchaço e pouco de dor no local da aplicação</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe,adalimumabe,, golimumabe etarnecept, Positivo: Melhoras significativas nas dores., Negativo: Tive herpes de repetição.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: GOLIMUMABE. O problema é que o SUS não está cumprindo até hoje a PORTARIA Nº 21, DE 24 DE MAIO DE 2016 que tornou pública a decisão de incorporar o Golimumabe para o tratamento da espondilite anquilosante, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. O SECRETÁRIO SUBSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23 do Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve: Art. 1º Fica incorporado o golimumabe para o tratamento da espondilite anquilosante, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Art. 2º O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PEDRO REGINALDO DOS SANTOS PRATA DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 1 - 90 ISSN 1677-7042 Nº 100, sexta-feira, 27 de maio de 2016., Positivo: Melhora significativa da postura da coluna servical, Negativo: Não tive.</p>
18/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Boa resposta clinica ao tratamento segundo trabalhos mais recentes, em comparação as demais medicações</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: anti-inflamatórios e imunossuppressoresImunobiologico, Positivo: Resposta satisfatória em alguns casos, Negativo: toxicidade hepática, difícil aderência ao tratamento devido posologia.</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Mais opções de tratamento, a medicina avança e os pacientes agradecem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Indometacina e começarei agora com o Humira., Positivo: Melhora significativa dos sintomas., Negativo: Não posso opinar</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel, Humira, Positivo: Embrel houve um pouco de melhora nos sintomas, mas a doença não "estacionou"Humira ainda em teste, recebendo do laboratório , por enquanto! Encaminhando os papéis, Negativo: No meu caso, some te a imunossupressão, já que trabalho na área da saúde, com atendimento direto ao paciente.</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É mais um tratamento para EA, pois muitos pacientes passam por vários biológicos, até conseguir melhora nos sintomas e até mesmo a remissão. Essa perigunacao por medicamentos muitas vezes levam o paciente ao stress por não encontrar um tratamento adequado ao seu problema. A integração de novas medicações, restauram as chances de uma vida sem dor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enbrel, humira, Positivo: Enbrel - tive melhora temporária, capaz de me habilitar aos exercícios físicos, mas durou 3 meses., ainda estou em adaptação.Humira - - senti melhora nas primeiras aplicações, Negativo: Enbrel - apresentei aumento de glicose, e as forem retornaram em 3 mesesHumira - senti melhora nos primeiros aplicações, mas quando chega próximo da aplicação, as dores voltam , aumenta o cansaço e ansiedade. Em toda aplicação, tenho dor no estômago, náuseas, para diminuir esse sintoma, antes da aplicação uso bromoprida, que diminuiu esse sintoma.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Incorporação mais do que necessária ao tratamento da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É uma alternativa para quem continua com a doença ativa e não teve resposta com os anti-Tnf alfa. Mais qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enbrel e humira , Positivo: Sem eficácia. , Negativo: Nenhuma eficácia.</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Vou entrar com a medicação biológica agora e tenho muitos efeitos colaterais a tudo que já usei de medicamento e gostaria de ter opções para usar o que menos me der efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides , sulfasalasina e methotrexate , Positivo: Me tiraram das crises da doença , Negativo: Corticoide- inchaço, redução apenas parcial da dor e ganho de peso.Sulfasalazina - reação alérgica Methotrexate - queda de imunidade, redução parcial da dor e muita queda de cabelo.</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vitamina D em altas doses, Positivo: Diminuiu consideravelmente vários sintomas., Negativo: A dieta rigorosa com pouco cálcio.</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Remicade, sulfasalazina, metotrexato, Positivo: A regressão da doença , Negativo: Efeitos colaterais comuns como fadiga, cansaço etc</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: nenhum, Negativo: Náuseas e cefaleia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/08/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acho que a classe médica necessidade de novas técnologias e outros medicamentos com mecanismo de ação diferente para o controle da espondilite Anquilosante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfassalazina, Indocid, Positivo: Diminuição da dor por determinado período, Negativo: Queda de cabelo, falta de apetite, nauseas..</p>
17/08/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-tnf, Positivo: Melhora clínica rápida e significativa , Negativo: Evolução não sustentada em alguns casos.</p>
18/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Temos q ter acesso a várias opiniões d emesicamentao aos pacte q não tem resposta adequada aos q já existem</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secoquinumabe , Positivo: Reemissão de lesões d expelem e artrite d apsoriase, Negativo: Dificuldade de pegar a medição no serviconpublic</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Itnf alfa, i interleucinas dmardas, Positivo: Os pacte aq respondem tem remissao completa do quadro d edit e aryrite, Negativo: Infecciosa, não resposta , alergias</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É muito importante ter uma opção diferente dos anti-TNF, única opção de tratamento imunobiológico atualmente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe, eternecept e adalimumab , Positivo: Infliximabe remissão por um anoEternecept remissão por um ano Adalimumab remissão há 4 anos , Negativo: Falha do infliximabe é do eternecept</p>
18/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secukinumabe, Positivo: Melhora dos sintomas dolorosos em um mes, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AdalimumabeInfliximabe, Positivo: Melhora da dor, Negativo: Nenhum</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Himura, embrel, Positivo: Melhoras nas dores, Negativo: Sentia me mais doente do que saudável</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu uso O Enbrel, Positivo: Melhorou minha qualidade de vida., Negativo: Quase não Percebo.</p>
18/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato. Azulfin e devo iniciar o enbrel., Positivo: Até o momento não tive resposta satisfatória com a medicação. Aguardando início do enbrel. , Negativo: Custo bastante elevado das medicações. Desconforto gástrico...casaco e fadiga. Aparente piora nas dores, infelizmente.</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É uma medicação que vai nos ajudar e muito a controlar essa terrível doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso do Biológico Humira Adalimumabe 40mgazulfín sulfasalassina, Positivo: Estou conseguindo controlar o avanço da doença com esta medicação juntamente com mudança de hábitos de vida, estava ficando cega devido a inflamação ocular e dores terríveis, com o tratamento minimizou e muito., Negativo: fiquei com a imunidade baixa por isso fico resfriada mais seguidamente.</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Nem todos os portadores de doenças reumáticas que fazem uso dos Biológicos tem sucesso no tratamento , e continuam sofrendo muito com dores e com efeitos colaterais dos medicamentos , sendo obrigados conviver com dores as vezes insuportáveis e sofrendo mais ainda com descaso e desacreditação da doença pelos médicos , familiares e sociedade .Tendo mais um medicamento a qual recorrer pode ser a salvação de muitos portadores dessas doenças e esperança à uma melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Usei diversos medicamentos , exemplo Croloquina e hidroxicroloquina para combater as inflamações causadas por essa doença e não tive êxito. , Positivo: ADALIMUMABE E METOTREXATO , DIMINUÍRAM 80% (OITENTA POR CENTO) das minhas dores e diminuíram a rigidez matinal!, Negativo: METOTREXATO me causa náuseas, dores de cabeça intensa e prolongada, fraqueza nas pernas , enjôo e dores de estômago com estufamento seguidos de falta de ar Hidroxicroloquina me causavam dores no estômago, fraqueza intensa, taquicardia, vista turva e tonturas!</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, enbrel, Positivo: adalimumabe: diminuição da dor., Negativo: enbrel: dor e vermelhidão no local da aplicação, pouco efeito sobre a dor.</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Tenho artrite psoriática e estou tomando Humira a 4 meses, Negativo: Tenho dores de cabeça enjoo e fraqueza</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Uso ja esse medicamento . super importante na rede sus</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx, Positivo: Melhira na qualidade de vida, Negativo: Naontem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, remicade e simponi, Positivo: Melhora por um periodo, Negativo: Pararam de fazer efeito</p>
19/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Trata-se de uma medicação com resultados importantes . temos muitos pacientes que se beneficiariam com isso . as espondiloartropatias soro negativa sao mal diagnosticadas os medicos (meus colegas) não investigam , faltam reumatologistas pelo SUS . Ao menos a medicação liberada (com controle) seria um avanço</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: corticoides , ainh , metotraxato , Positivo: melhoram em fase inicial , porém estabilizam com efeitos adversos , Negativo: ganho de peso , nauseas , enjoo ,</p> <p>3ª - Não</p>
19/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, x</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: embrel, Positivo: qualidade de vida, Negativo: doença degenerativa</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/08/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
19/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
19/08/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
19/08/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
19/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sem comentários 2ª - Não 3ª - Não
19/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Consentix, Positivo: Segurou avanço da doença, Negativo: Doenças.oportunistas 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humira, Positivo: Segurou avanço da doença apenas nas 3 primeiras doses, Negativo: Câncer de pele
19/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
19/08/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
19/08/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Uso etanercept 2ª - Sim, como paciente, Qual: MetrotexatoReuquinolEmbrel, Positivo: Alivio dor, Negativo: Cofeira baixa imunidade 3ª - Sim, como paciente, Qual: MetroxatoReuquinolEthanercrpt, Positivo: Alivio dor, Negativo: CoceiraMaida imunidade

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Varias pessoas se deram bem com ela, mais uma alternativa para minimizar nossa doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, azulfín, corticoides, diclofenacos, anti-inflamatórios, relaxante muscular, antidepressivos, Positivo: Alívio das dores de um certo modo., Negativo: Visão turva, enxaqueca, ânsia de vômito, fraqueza muscular, depressão, fadiga.</p>
19/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Nós portadores da espondilite anquilosante, necessitamos urgente desta alternativa de medicação, para conseguirmos ter uma qualidade de vida. Será uma nova oportunidade, mais uma possibilidade de tentativa de tratamento com sucesso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhum, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já utilizei sulfassalazina, Metotrexato, Certolizumabe e Leflunomida., Positivo: Com a Leflunomida tive uma melhora muito pequena em relação as dores. As demais medicações que utilizei não obtive nenhum efeito positivo., Negativo: Leflunomida - queda de cabelo Sulfassalazina - reação alérgica importante Metotrexato - muito mal estar, enjôo Certolizumabe - nenhum</p>
18/08/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Uma amiga faz tratamento, o remédio já não está fazendo tanto efeito, seria bom uma outra alternativa gratuita...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É extremamente importante que os doentes tenham mais essa opção de medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cortisona, cloroquiba e metrotrexatp, Positivo: Por algum tempo minhas dores aliviaram, Negativo: Ganho de peso, queda de cabelo e nao houve parada da evolucao da doença</p>
18/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Celecoxibe, Positivo: Celecoxibe, Melhora média nos sintomas inflamatórios, Negativo: Nenhum</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou portador de EA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe., Positivo: Melhora., Negativo: Fadiga.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Melhora., Negativo: Fadiga.</p>
18/08/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou paciente espondilolítico e convivo com a dor, algo insuportável, concordo plenamente com a recomendação preliminar, pois se é para a facilitar a acessibilidade de milhares de pacientes com esta doença, assim, como eu, meu voto é favorável, para que possamos sonhar com uma vida normal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, o medicamento é de alto custo, então uma pessoa que não seja de classe alta ou plano de saúde terá dificuldades para compra e é dever do estado garantir a essas pessoas que não possuem tais condições o acesso ao medicamento que necessitam, esse fornecimento está intrinsecamente ligado à qualidade de vida, que é imprescindível à dignidade humana, que é garantia constitucional.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ADALIMUMABE HUMIRA, Positivo: ALIVIO NA DOR, PROPORCIONANDO BEM ESTAR, Negativo: TIRANDO O EFEITO DE BAIXAR A IMUNIDADE, NAO RECONHEÇO EFEITOS NEGATIVOS</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adalimumabe, Positivo: Foi bom enquanto fazia efeito , Negativo: O efeito acaba</p>
19/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Injeção , Positivo: Otimos, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É urgente a incorporação e disponibilização do medicamento pelo SUS, pois beneficiará muitos pacientes com Espondilite Anquilosante, que não obtiveram resposta aos Anti-TNF e demais medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O Secuquinumabe se constitui numa terapêutica alternativa, com boa resposta clínica, principalmente naqueles pacientes que falharam no controle da doença, com as drogas imunobiológicas tradicionais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Principalmente com os imunobiológicos tradicionais (Anti TNF): Etanercepte, Infliximabe e Adalimumabe., Positivo: Importantes no controle da atividade inflamatória da doença, prevenindo atrofia muscular e bloqueios articulares., Negativo: Principalmente aumento da suscetibilidade a infecções e tuberculose.</p>
25/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acesso a saúde é direito do cidadão e dever do estado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É urgente a incorporação e disponibilização do medicamento pelo SUS, pois beneficiará muitos pacientes com Espondilite Anquilosante, que não obtiveram resposta aos Anti-TNF e demais medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, OS PACIENTES NECESSITAM DA AJUDA DO GOVERNO</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É urgente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O tratamento é muito restrito é importante ter mais opções</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotrexate, Positivo: Nenhum, Negativo: Muitos efeitos colaterais perda da qualidade de vida</p>
25/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Bom controle da atividade de doença na falha de 2 anti-tnf, Negativo: Acesso muito difícil</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: InfliximabeAdalimumabeEtanercept, Positivo: São eficazes porém existe um grupo de pacientes com EA não respondi-vos a este mecanismo de cai (anri-tnf), Negativo: Risco de tb e uso com restricoes em pneumopatas</p>
25/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É urgente a incorporação e disponibilização do medicamento pelo SUS, pois beneficiará muitos pacientes com Espondilite Anquilosante, que não obtiveram resposta aos Anti-TNF e demais medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É urgente a incorporação e disponibilização do medicamento pelo SUS, pois beneficiará muitos pacientes com Espondilite Anquilosante, que não obtiveram resposta aos Anti-TNF e demais medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, a resposta é excelente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secukinumabe, Positivo: Excelente resposta em casos virgens de Otto (primeira linha) e na falha de TNFi, Negativo: os pacientes melhoram tanto que acham que ficaram curados.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: adalimumabe, etanercepte, infliximabe, Positivo: ótima resposta, mas com inibição de IL-17 é ainda maior., Negativo: custo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ramicade , Humira, Enbrel , azulfin , metotretrexato e reuquinol, Positivo: facilidade de aplicação ., Negativo: Não tive melhoras usando estes medicamentos a doença continua progredindo , estou aguardando liberação do secuquinumabe.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Autohemoterapia., Positivo: Por se tratar do próprio sangue sem riscos de contaminação., Negativo: não tive melhoras.</p>
25/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Disponibilizar essa medicação para população com espondiloartrite representa mais uma oportunidade de tratamento eficaz principalmente para pacientes refratários às opções atualmente disponíveis.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-TNFs e secuquinumabe, Positivo: Anti-TNFs por terem maior tempo e uso na prática clínica já se observaram efeitos como alergia, infecções, etc, Negativo: Não observei efeitos negativos no paciente em uso de secuquinumabe até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-TNFs e paciente em uso de secuquinumabe., Positivo: Bom controle da doença em paciente refratário a múltiplos Anti-TNFs., Negativo: Não foi observado efeito negativo em paciente em uso do secuquinumabe.</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou paciente portador de Espondilite Anquilosante, e tive efeitos colaterais graves com a Sulfassalazina e o Metotrexato.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfassalazina e Metotrexato, Positivo: Sem efeitos positivos., Negativo: Sulfassalazina causou mal estar, náuseas e por último manchas com feridas na pele. Metotrexato, mal estar e feridas na genitália.</p>
24/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É urgente a incorporação e disponibilização do medicamento pelo SUS, pois beneficiará muitos pacientes com Espondilite anquilosante, que não obtiveram resposta aos Anti-TNF e demais medicamentos, que é exatamente o meu caso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enbrel (etanercept), Humira (adalimumab) e Remicade (infiximab)., Positivo: Não obtive efeitos positivos., Negativo: Não obtive resposta ao medicamento.</p>
24/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É urgente a incorporação e disponibilização do medicamento pelo SUS, pois beneficiará muitos pacientes com Espondilite Anquilosante, que não obtiveram resposta aos Anti-TNF e demais medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É urgente a incorporação e disponibilização do medicamento pelo SUS, pois beneficiará muitos pacientes com Espondilite Anquilosante, que não obtiveram resposta aos Anti-TNF e demais medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/08/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: ANTINFLAMATÓRIOS, Positivo: ALIVIO DE DOR TEMPORARIAMENTE, Negativo: AO PASSAR DO TEMPO NÃO FAZ MAIS EFEITO, ESTEATOSE HEPATICA
24/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Importante atender 2ª - Não 3ª - Não
25/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É urgente a incorporação e disponibilização do medicamento pelo SUS, pois beneficiará muitos pacientes com Espondilite Anquilosante, que não obtiveram resposta aos Anti-TNF e demais medicamentos. 2ª - Não 3ª - Não
24/08/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medição com forte corpo de evidencias de eficáciaMecanismo de ação com alvo fisiopatologico importante nas espondiloartritesPossivel efeito modificador de evolução de osteoproliferação radiológica 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx, Positivo: Redução de sintomas, redução de provas inflamatórias e melhora de função em Espondilite Anquilosante ativaEfeito rápido em melhora de psoríase cutânea, Negativo: Ainda nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infiximabe, Adalimumabe, Etanercepte, Golimumabe e Certolizumabe pegol, Positivo: Boa eficáciaPorém, necessárias alternativas para pacientes pouco responsivos ou com perda de resposta ao bloqueio do TNF -alfa, Negativo: Aumento de infecções
26/08/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, tecnomet, Positivo: Ainda não tive melhora, Negativo: Leve cansaço e sono com humira.Enjoo, queda de cabelo com o tecnomet
24/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Necessário 2ª - Não 3ª - Não
24/08/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Etanercept, adalimumabe, certolizumabe, infliximabe, Positivo: Boa especificidade para a doença em questao, Negativo: Risco aumentando de infeccao e/ou tuberculose

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Maior possibilidade de remissão da doença. Melhora da dor e melhor qualidade de vida. , Negativo: Dificuldade de adquirir o remédio.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira adalimumabe , Positivo: Doença não entrou em remissão. , Negativo: Efeitos colaterais e dor constante sem uma melhora</p>
25/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou portadora de EA e sei bem como sofro com os sintomas da doença. E sei que essa medicação pode ajudar não só a mim, mas milhares de pessoas que assim como eu sofrem dia a dia.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com os vários anti-inflamatórios, anti-depressivos e analgésicos tais como: torsi-lax, miorelax, miosan, morfina, tramal, toragesic, artrópode, pregabalina, naproxeno, Vileja, predinisona, entre outros. E também o Enbrel / etanercepte 50mg, uma vez por semana. Positivo: Melhora no quadro da dor, sono, qualidade de vida, tarefas mais simples do dia a dia, como por uma roupa sozinha e calçar um sapato. Negativo: Problemas no estômago, fígado, rins, pois a maioria dos medicamentos que citei bem como outros com a mesma função, acabam ocasionando sérios problemas nos órgãos do nosso corpo, e muitas vezes deixam sequelas pra toda a vida.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz alguns bloqueios, quatro cirurgias de coluna, e infiltração e mesmo assim não tive melhora no quadro geral dos sintomas da doença. Positivo: Melhora da dor e diminuição do sofrimento. Negativo: São todos os tratamentos paliativos melhoram a dor (ou não) por um curto período de tempo e no geral causam mais efeitos colaterais ruins do que benefícios.</p>
25/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Importante o auxílio do governo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Precisamos de auxílio</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Vamos à luta</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O medicamento Secuquinumabe deve ser incorporado para o tratamento de espondilite anquilosante ativa, pois é o único biológico com um mecanismo diferente de ação que mostrou eficácia e segurança no tratamento desses pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tive experiência com o Cosentyx no tratamento de pacientes com espondilite anquilosante e artrite psoriásica com resultados muito bons!, Positivo: O Cosentyx apresentou eficácia na remissão clínica com melhora significativa da dor e funcional dos pacientes. , Negativo: Ainda não experimentei efeitos negativos com Cosentyx.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tive experiência com todos os medicamentos anti-TNF (Adalimumabe, Etanercepte, Infliximabe, Golimumabe, Certolizumabe), Positivo: Eficácia clínica e segurança., Negativo: Infecções perda de eficácia (falência medicamentosa primária ou secundária).</p>
25/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É urgente a incorporação e disponibilização do medicamento pelo SUS, pois beneficiará muitos pacientes com Espondilite Anquilosante, que não obtiveram resposta aos Anti-TNF e demais medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, abra a possibilidade de uma nova opção de mecanismo de ação diferente dos anti TNFem especial aqueles pacientes que não responderam aos anti TNFestudos clinicos demonstram a não progressão radiológica de coluna melhor QUALY para os pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe , Positivo: estudos clínicos demonstram a não progressão radiológica de coluna , Negativo: novas , diferentes eventos adversos em relação ao anti TNF</p> <p>3ª - Não</p>
31/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicamento de suma importância no controle da doença em pacientes com falha a tratamentos anteriores ou virgens de tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Melhora da dorMelhora da rigidez matinalMelhora dos exames de imagem e laboratoriais , Negativo: Até o momento nenhum efeito</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AINESAnti-TNFs, Positivo: Tmb eficazes na maioria dos casos de EA, Negativo: Alguns casos de tuberculose pulmonar durante o tratamento</p>
01/09/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Estou aguardando essa medicação a tempos,estou aplicando TNF e tenho muita reações adivesas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enbrel e Humorada., Positivo: Não precisa ficar tomando vários comprimidos, Negativo: Reações alérgicas,sangramento boca e nariz,queda de cabelo,aftas enormes feridas na pele etc..</p>
01/09/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sem comentários.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte 50mgAdalimumabe 40mg, Positivo: Etanercepte 50mg - melhora no quadro clínico, porém inflamação da sacro ilíaca não cedeu.Adalimumabe 40mg - mesmo sintomas quando usava Etanercepte 50mg, atualmente mesmo com o uso do Adalimumabe 40mg houve fusão das vertebra vetrebais., Negativo: Não tive nenhuma experiência negativa.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/09/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Simponi, Positivo: Sumiram as dores, Negativo: Até agora nenhum</p>
03/09/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É URGENTE A INCORPORAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO PELO SUS POIS. BENEFICIARÁ MUITOS PACIENTES COM ESPONDILITE ANQUILOZANTE QUE NÃO OBTIVERAM RESPOSTAS AOS ANTI TNF E DEMAIS MEDICAMENTOS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe em Espondilite anquilosante, Positivo: Boa eficácia e segurança na falha de anti-TNF., Negativo: Não houve até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os anti-TNF e DMARDs disponíveis já., Positivo: Boa eficácia e segurança, mas alguns pacientes falham a todos ou possuem contra-indicação à classe., Negativo: Falhas terapêuticas e contra-indicações.</p>
30/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os medicamentos biológicos são fundamentais para o tratamento dos espondilíticos, conforme minha experiência própria.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Melhora considerável, com diminuição das dores e da rigidez das articulações. Diminuição das inflamações., Negativo: Não senti nenhum efeito negativo.</p>
04/09/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É muito necessário essas pessoas sofrerem clamam por socorro, e não tem a quem recorrer.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infelicitáveis, etarnecept, adalimumabe, golimumabe e certolizumabe pegol, Positivo: São ótimos para a artrite e razoáveis para a entesite, Negativo: Risco de infecção</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu tenho paciente q utilizou medicamento apresentando bom resultado e já havia utilizado 2anti TnFs</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora da lombalgia e cervicalgia melhora da astenia física ,melhora da rigidez matinal e dos exames laboaratoriais VHS Pcr , Negativo: Até o momento não observei efeitos adversos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Etanercepte, infliximabe ,adalimumabe, Positivo: Todos são anti TnFs foram ótimos em vários paciente com melhora da lombalgia cervicalgia e rigidez matinal e também melhora dos parâmetros inflamatórios VHS e PCR , Negativo: Alguns pacientes podem evoluir com lesão psoriática e nem todos os pacientes respondem aos anti TNFs</p>
05/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, De acordo com resultados em artrite psoriasica e estudos em espondilite anquilosante, acreditamos que será uma ótima opção para tratamento desta doença tanto na falha de anti-TNF, como em primeira indicação de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe 150 ou 300mg SC para tratamento de Artrite Psoriasica / Psoríase em placas.Resposta excelente, em casos que já fizeram uso de outros bilologicos anti -TNF., Positivo: Controle do processo inflamatório e do quadro cutâneo da psoríase., Negativo: Nos casos utilizados, não houve efeitos colaterais.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Etanercepte, Adalimumabe., Positivo: Em muitos casos houve controle da doença, porém com o tratamento prolongado houve necessidade de troca do medicamento., Negativo: Efeitos colaterais dos anti-TNFs, como infecções.</p>
05/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Atualmente temos poucas opções para tratamento das espondiloartrites e todas agem de um mesmo mecanismo de ação que é pelo bloqueio de TNF. Ao bloquearmos o TNF podemos estar ativando pacientes com tuberculose latente. Pela incidência alta de tuberculose em nosso país é um risco a mais para o paciente apesar de todo cuidado com screening e tratamento precoce de casos suspeitos antes do início do tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx, Positivo: Boa tolerabilidade e boa resposta clínica no tratamento da espondilite anquilosante e da artrite psoriásica com rapidez de ação, Negativo: Até agora nenhum efeito negativo foi observado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, adalimumabe, etanercepte, abatacepte além dos DMARDs sintéticos como o metotrexate e sulfasalazina desde que o paciente já tenha experimentado até 3 antiinflamatórios não hormonais sem resposta. , Positivo: Todos com boa tolerabilidade e eficácia. Infliximabe e adalimumabe mais eficazes nos quadros de uveíte. , Negativo: Perda de eficácia ao longo do tempo pela produção de anticorpos. Risco de desenvolver tuberculose devido ao bloqueio de TNF e infecções em geral. Reações adversas paradoxais como lesões psoriasiformes com todos os anti-TNF e uveíte mais frequente com etanercepte.</p>
05/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Trabalhos na literatura mostram seu efeito benéfico na espondilite anquilosante e artrite psoriatica e o papel da interleucina 17 na fisiopatologia da espondilite anquilosante, que é uma doença extremamente incapacitante que atinge principalmente o homem na sua fase mais produtiva, com um grande ônus social e econômico para a sociedade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-TNF, Positivo: Esses medicamentos imunobiológicos mudaram a história natural dessas doenças reumatológicas, Negativo: Como todo medicamento que interfere no mecanismo da resposta imune predispõe o mesmo a infecções e neoplasias, porém são eventos raros</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AINH, corticoesteróide metotrexate, leflunomida, Positivo: São medicamentos sintomáticos que não permitem um controle da doença, Negativo: São medicamentos que usados a longo prazo interferem com o aparelho digestivo, cardiorespiratório e renal</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, primeira opção não anti-tnf para tratamento das espondiloartrites... muitos pacientes nao responsivos aos anti-tnfs irão se beneficiar desta medicação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe. Excelente resposta nas espondiloartrites, inclusive nas falhas de anti-tnfs. bom perfil de segurança, Positivo: nova classe.boa eficacia e segurança.menor custo que os principais anti tnfs, Negativo: -</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: infliximabe, adalimumabe, golimumabe, etanercepte, certolizumabe, Positivo: tambem boas opções, porem com menor chance de resposta do que quando mudamos de classe terapeutica. , Negativo: -</p>
04/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Biológicos anti tnf , Positivo: Melhora qualidade vida e inflamação pct, Negativo: Alguns pcts não respondem e necessitam de uma segunda classe de droga, como o secuquinumabe para tratamento</p>
28/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os resultados clinicos tem demonstrado boa resposta com a medicação, e uma melhora acentuada na qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx, Positivo: Um excelente resposta no tratamento de artrite psoriasica., Negativo: Ate o momento nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EnbrelHumira, Positivo: Melhora clinica com retorno as atividades profissionais com ambos os produtos citados acima., Negativo: A posologia de ambos citados.</p>
26/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É urgente a incorporação e disponibilização do medicamento pelo SUS, pois beneficiará muitos pacientes com Espondilite Anquilosante, que não obtiveram resposta aos Anti-TNF e demais medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É urgente a incorporação e disponibilização do medicamento pelo SUS, pois beneficiará muitos pacientes com Espondilite Anquilosante, que não obtiveram resposta aos Anti-TNF e demais medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É urgente a incorporação e disponibilização do medicamento pelo SUS, pois beneficiará muitos pacientes com Espondilite Anquilosante, que não obtiveram resposta aos Anti-TNF e demais medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É urgente a incorporação e disponibilização do medicamento pelo SUS, pois beneficiará muitos pacientes com Espondilite Anquilosante, que não obtiveram resposta aos Anti-TNF e demais medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É urgente a incorporação e disponibilização do medicamento pelo SUS, pois beneficiará muitos pacientes com Espondilite Anquilosante, que não obtiveram resposta aos Anti-TNF e demais medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É urgente a incorporação e disponibilização do medicamento pelo SUS, pois beneficiará muitos pacientes com Espondilite Anquilosante, que não obtiveram resposta aos Anti-TNF e demais medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Há necessidades não atendidas dos pacientes com espondilite anquilosante e artrite psoriásica, principalmente em relação à terapia imunobiológica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe - 1 paciente, Positivo: Controle dos sinais e sintomas da doença, Negativo: Até o momento nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Agentes anti-TNF- muitos pacientes , Positivo: Controle dos sinais e sintomas da doença, Negativo: Alguns pacientes não responde ao anti-TNF ou perdem a resposta após algum tempo, necessitando de alternativa de terapia imunobiológica.Efeitos adversos já vivenciados pelos meus pacientes: infecções comuns e oportunista (incluindo tuberculose), indução de autoimunidade, hepatite, aplasia medular óssea, neuropatia periférica.</p>
28/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SECUQUINUMABE, Positivo: MENOR ANTIGENICIDADEMAIOR EFICÁCIA TERAPÊUTICA EM CASOS QUE NÃO RESPONDERAM OU DEIXARAM DE RESPONDER AOS ANTI TNFPODE SER UTILIZADO EM PACIENTES COM TUBERCULOSE, Negativo: NÃO TIVE EXPERIENCIA COM EVENTOS ADVERSOS COM ESSA SUBSTÂNCIA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: INFLIXIMABADALIMUMABETANECEPTGOLIMUMAB, Positivo: INÍCIO RÁPIDO DE AÇÃOBOA EFETIVIDADE EM MAIORIA DOS CASOS; REAÇÕES ADVERSAS NÃO GRAVES , Negativo: TODOS TÊM O MESMO DESEMPENHO OR TEREM O MESMO ALVO TERAPÊUTICO (TNF). PORÉM TÊM APRESENTADO PERDA DE EFICÁCIA, POR ANTIGENICIDADE, POR VOLTA DOS 2 ANOS DE USO</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/08/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sim, seria altamente benéfico para se ter acesso a um medicamento com eficiência comprovada, porém de alto custo. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: Baixo Custo, Negativo: Efeitos colaterais, podem prejudicar a função epatica e pulmonar.
29/08/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ADALIMUMABEETANERCEPTE, Positivo: MELHORA DOS SINAIS E SINTOMAS DA DOENÇA., Negativo: PERDA DA EFICÁCIA CLÍNICA COM USO PROLONGADO.
29/08/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Mais uma opção com uma anticitocina diferente das classes já existentes no mercado 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx, Positivo: Excelente resultado em paciente com Espondilite Anquilosante, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumab, Certolizumab, Infliximab, Secuquinumab, Golimumab e outros, Positivo: Acentuada estabilização do quadro clinico, com consequente melhora da qualidade de vida, Negativo: Cuidados com infecção
29/08/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, sou portado de espondilite 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: humira , Positivo: ainda e cedo apenas tomei uma ampola , Negativo: não tem negatividade
30/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É urgente a incorporação e disponibilização do medicamento pelo SUS, pois beneficiará muitos pacientes com Espondilite Anquilosante, que não obtiveram resposta aos Anti-TNF e demais medicamentos. 2ª - Não 3ª - Não
26/08/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicamento com eficácia comprovada 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Etanercepte, Golimumabe, Positivo: Resultado clínico e laboratorial , Negativo: Infecções
20/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Remicade e Humira, Positivo: Com Remicade as dores se tornaram menos intensas, mais suportáveis e não tive mais crises intensas de dores., Negativo: Com Humira não obtive nenhuma melhora</p>
19/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infleximabe AdalimumabeEtanercepte , Positivo: Todos melhoram os sintomas e a progressao da doença , Negativo: Infecção</p>
19/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: Melhora da dor e da rigidez., Negativo: Ainda sinto muita fadiga.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Mtx, Anti-inflamatório, corticoide., Positivo: Sem melhoras, às vezes apenas amenizava as dores, rigidez e fadiga., Negativo: Diarreia, vomito, fadiga, dor, edema generalizado.</p>
19/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humiira , Positivo: Não adiantou muito, Negativo: Não tive melhoras</p>
19/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com humor, internações e infleximabr, Positivo: No começo me senti um pouco melhor,, Negativo: Mas, não faziam efeito depois de um tempo de uso</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infleximabe, Positivo: A doença entrou em remissão , Negativo: Mas como tinha muitas partes degenerados as dores continuam</p>
19/08/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
20/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Melhoras das doresMelhoras da uveite, Negativo: Nenhum.</p>
19/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Secuquinumabe já foi comprovado ser de eficácia no tratamento da Espondilite Anquilosante.Não podemos abrir mão desse recurso</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, Adalimumabe, Etanercepte, Positivo: Cada um desses 3 fármacos propicia resultados favoráveis em cerca de dois terços dos pacientes.O restante deverá migrar para outros fármacos, Negativo: Sao os mesmos de todos os biológicos: redução da imunidade, favorecendo surgimento de infecções.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Infliximabe, Adalimumabe, Etanercepte, Positivo: Melhora dos sintomas, como dor, rigidez mobilidade. Em mulitos casos, a meohora propicia o desaparecimento dos sintomas. Melhora a qualidade de vida e a capacidade de trabalho, evitando absenteísmo e aposentadoria por invalidez., Negativo: Maior chence de surgirem infecções, impondo medidas preventivas nesse sentido e acompanhamento médico mais oróximo.,</p>
20/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: InfliximabeEtanerceptAzulfinaOutro comprimido que não lembro o nome pq me trato há uns 10 anosCortizonaAINEs, Positivo: Com todos o objetivo sempre foi diminuir as dores, restricao de movimentos e inflamacoes na coluna e quase todas as articulacoes, Negativo: AINE, Infliximabe, alnalgesicos derivados da morfina e cortizona não posso usar mais pq fiquei com ulceras de estomago e intestino e /ou tive fortes reações alergicas como choque anafilatico.</p>
19/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Melhorar as opções terapêuticas e proporcionar tratamento digno atodos pacirbtes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É um medicamento caro e que possui pouco acesso da população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Celebra, para dor, Positivo: Apenas alivia a dor, momentaneamente., Negativo: Não trata a doença e o prognóstico é piorar.</p>
19/08/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: adalimumabe, Positivo: melhorou bastante minhas dores da EA, Negativo: hematomas no corpo sem motivo</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Necessidade de mais uma estratégia de tratamento com alvo diferente na tentativa de controle da atividade da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metotrexate, Sulfassalazina e biológicos anti-TNF. , Positivo: Existem pacientes que respondem ao tratamento com essas drogas, porém temos vistos flahas terapêuticas. E pacientes que persistem com a doença ativa , evoluem e apresentarão sequelas irreversíveis e limitantes. , Negativo: São drogas imunossupressoras, dessa forma existem riscos de infecção mais comumente.</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: AdalimumabeInfliximabeEtanercepteCertolizumabe., Positivo: Adalimumabe melhorou o curso da doença por um período curto (usei por 7 meses). Depois parou de fazer efeito.Infliximabe muito bom, usei por seis anos, sem efeitos colaterais. Depois parou de fazer efeito.Etanercept não foi possível dar continuidade, tomei somente 5 doses, efeitos colaterais como: astenia intensa, mal estar e prostração.Hoje em dia uso Certolizumabe, estou me sentindo bem, sem efeitos colaterais e melhora do curso da doença. , Negativo: Adalimumabe pouco tempo de ação Influximabe nenhum efeito negativoEtanercept pelos efeitos colateraisCertolizumabe até o momento sem queixas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CorticóidesSulfassalazinaAntinflamatorio não esteroideMetotrexato.Hidroterapia, acupuntura, RPG, fisioterapia, pilates e hidroginástica., Positivo: Corticóides melhorou os efeitos da doença e das dores por um tempo.Sulfassalazina ajudou por um tempoAjuda melhorar as doresAjuda melhorar as doresMetotrexato ajuda????Os procedimentos alternativos ajuda a melhorar as dores, mobilidade do corpo, postura e previne deformações. , Negativo: Medicamentos são caros , ajudam pouco e tem muitos efeitos colaterais.Hidroterapia é muito caro e nenhum convênio cobre.Acupuntura sem efeitos negativos.RPG também é caro e nem todos convênios cobrem.Fisioterapia os convênios pagam muito pouco e o atendimento não é completo.Pilates mesmo problema da hidroterapia e RPG.Hidroginástica idem.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira (Adalimumabe), Positivo: Não consigo informar pois tive que suspender o tratamento por reação alérgica., Negativo: Alergia no local da aplicação e dor de cabeça.</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acredito que, por ser uma doença tão grave e sofrida para o paciente, toda forma de aliviar as sequelas, ou ainda, melhorar a qualidade de vida são válidas. Nossos impostos mais do que nunca devem servir para o bem estar da população, por essa razão sou favorável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acho importante para auxiliar pacientes que não tem condições de bancar o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: Possibilidade de tratamento, Negativo: Não aliviou os sintomas</p>
19/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel , Positivo: Melhoraria nas dores, Negativo: Nenhum</p>
19/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, infliximabe, cinzia, Positivo: Me tira a dor, Negativo: Sempre com um tempo tenho q trocar pois não faz mais efeito.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, infliximabe, cinzia, Positivo: Me tira a dor, Negativo: Dura pouco tempo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
19/08/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Nos portadores da doença temos que ter mais opcoes de medicamentos, pq nem todo mundo consegue adaptar-se aos que estao disponiveis. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, infliximabe, Positivo: Melhoras nas inflamacoes e dores, Negativo: Baixa imunidade; intokerancia a lactose
19/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
19/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
19/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
19/08/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Antiinflamatórios, imunossuppressores, Positivo: Redução das dores, Negativo: Muitas dores estomacais
19/08/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: Alívio da dor. Diminuição na sensação da dor., Negativo: Dor de cabeça, náuseas e mau estar.
19/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sem comentários 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Todo medicamento para EpA deve ser disponibilizado pela rede pública, já que são caros e de difícil acesso para pessoas de baixa renda.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe, Golimumabe, Positivo: Ambos melhoraram as dores e diminuíram a inflamação, Negativo: Não apresentei efeitos colaterais.</p>
19/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso do imunológico SIMPONI, Positivo: Melhorou o quadro da doença em 80%, Negativo: Traz efeitos secundários como infecção! Por vezes preciso tomar antibióticos!</p>
21/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sim. Infelizmente essa doença é muito triste. Causa dores no enfermo e o atrapalha no dia a dia. É interessante o governo dar espaço e ajudar no tratamento da espondilite anquilosante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Antiinflamatórios, Positivo: Ameniza as dores e dá opção ao doente., Negativo: Dependência e aumento da dosagem</p>
21/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É uma nova opção para o tratamento dos nossos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: segurança e efetividade, Negativo: probabilidade de candidíase de repetição</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti TNF, Positivo: Efetividade, Negativo: Alto risco de infecção por tuberculose.</p>
22/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os estudos clínicos mostram boa resposta</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora dos sintomas clínicos de dor vertebral e da psoríase, Negativo: Até o momento não observei efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, etanercepte, infliximabe, Positivo: Melhora dos sintomas clínicos, Negativo: Perda de eficácia após longo período</p>
22/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: secuquinumabe, Positivo: impressionante melhora do quadro de artrite e lesões de pele, Negativo: dor no local da injeção</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: etanercept, certolizumabe, infliximabe, adalimumabe, golimumabe, Positivo: melhora clínica da artrite, dor axial inflamatória e lesões cutâneas no caso da psoríase, Negativo: imunossupressão</p>
22/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AINEs e Velija., Positivo: Reduziu a dor, Negativo: Crises de pressão alta e taquicardia, dores de estomago e enjoo, dores de cabeça.</p>
21/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Disponibilizar um novo alvo terapêutico (anti-IL17) para os pacientes que não responderam aos anti-TNF é uma necessidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infiximabe; adalimumabe, etanercepte, belimumabe, Positivo: Todos são bloqueadores do TNF alfa portanto inibem a atividade inflamatória e portanto os sintomas decorrentes disto. A inibição da progressão radiológica não foi completamente demonstrada com estes imunobiológicos, Negativo: todos requerem o uso concomitante de metotrexato sódico em baixa dose; aumentam o risco de infecções; infliximabe pode causar alteração da função hepática e também efeito paradoxal como 'soríase cutânea.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe, Positivo: melhora ou remite os sinais inflamatórios por meio da inibição da IL17; não requer uso concomitante de imunossupressores, estudos mostram que inibe a progressão radiológica apesar da minha experiência não émitir esta observação (tempo muito curto), Negativo: risco de infecção</p>
22/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tenho um amigo portador e seu como é difícil seu dia a dia. O que for PA tradução a melhorar eu apoio</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Melhora dos índices de atividade de doença , Negativo: 1 caso com esofagite leve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-tnf , Positivo: Melhora dos índices de atividade de doença , Negativo: Infecção por tuberculose</p>
23/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe; Etanercepte., Positivo: Adalimumabe; diminuiu as dores consideravelmente (+); Etanercepte: diminui as dores porém com menor eficácia comparado ao Adalimumabe., Negativo: Adalimumabe: baixou a imunidade e contrair tuberculose (-).Etanercepte (Enbrel): o efeito é mais demorado.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou paciente com espondilite anquilosante e compreendo a situação dos que precisam desta nova medicação. Então sou favorável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe 40mg (humira), Positivo: Redução nos níveis de PCR, alívio considerável das dores., Negativo: Até o momento baixa na imunidade o que me permite pegar infecções com maior facilidade.</p>
23/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou portador da doença e apoio qualquer atitude para inibir a mesma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azulfín, Positivo: Não consegui identificar., Negativo: Crise hepática</p>
23/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Melhora significativa dos sintomas da espondilite anquilosante., Negativo: Insônia, constipação, alteração de humor.</p>
24/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Como portadora de espondilite anquilosante e por estar em uso do terceiro medicamento biológico, penso ser importante a inclusão de novo medicamento, tendo em vista a possibilidade terapêutica ser ampliada. Além disso, para quem está em atividade no mercado do trabalho se faz importante medicamentos que sejam aplicados mensalmente, reduzindo as saídas do ambiente de trabalho.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AdalimumabeInfliximab Etanercept em uso atualmente., Positivo: Adalimumab - efeitos positivos redução da dor incapacitante, manteve fadiga e a aplicação era quinzenal.Infliximab - Melhora da qualidade de vida, redução das dores incapacitantes, manteve fadiga.Etanercept - Melhora da qualidade de vida, redução das dores incapacitantes, contribuiu na redução da fadiga., Negativo: Adalimumab - Alergia, cansaço e dores.Infliximab - Usei por mais de um ano e depois comecei a ter alergias.Etanercept - Alergia e coceira no local da aplicação, uveíte.As inflamações sempre estiveram presentes mesmo em uso de todas essas medicações.</p>
22/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicamento com eficácia comprovada</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Etanercepte, Golimumabe, Positivo: Resultado clínico e laboratorial , Negativo: Infecções</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CorticóidesAntiinflamatóriosMetotrexatoSulfassalazinaDuoloxetinaCiclobenzaprinaAdalimumabe (Humira)Eternecept (Enbrel), Positivo: Corticóides melhora nas dores e inflamações em fases agudasAntiinflamatórios controle das inflamações em fase agudaMetotrexato melhora significativa das inflamações periféricasSulfassalazina não houve resultados positivosDuoloxetina melhora da rigidez e fadigaCiclobenzaprina melhora no relaxamento muscular e sonoAdalimumabe (Humira) melhora progressiva da dor nas grandes articulaçõesEternecept (Enbrel) melhora significativa da dor nas grandes articulações e da rigidez, Negativo: Corticóides inchaço e hipertensão arterialAntiinflamatórios alergiasMetotrexato náuseas e vômitosSulfassalazina dores de cabeça e diarreiaDuoloxetina boca seca, tontura e embaçamento dos olhosCiclobenzaprina boca seca e sensação de pesoAdalimumabe (Humira) dores de cabeça e falha após seis meses (retorno as dores e inflamações)Eternecept (Enbrel) não houve</p>
24/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou paciente com espondilite anquilosante e estou fazendo uso do Cosentyx e percebo melhora significativa da dor</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe, Adalimumabe e agora o Secuquinumabe, Positivo: Infliximabe: Usei por 1 ano e três meses, não apresentei melhoraAdalimumabe: Fiz 6 doses, tive de parar devido a reação alérgica local. Rapidez do tempo de aplicaçãoSecuquinumabe: Estou na quarta dose e já percebo melhora no quadro das dores. Não é uma aplicação dolorida. Rapidez no tempo de aplicação, Negativo: Infliximabe: cansaço, fraqueza, candidiase, rubor no rosto e pescoço por dois dias após a aplicação, coceira no couro cabelo e corpo, tempo de infusão (2 horas) e tinha de tomar antialérgico quatro horas antes, depois tomava no hospital um outro em comprimidos e ainda meia hora antes da aplicação fazia uso de antialérgico intavenosoAdalimumabe: cansaço, alergia no local da aplicação, injeção muito doloridoSecuquinumabe: resfriado, rinite, nariz entupido, dor na garganta</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Os citados no campo 8.2, Positivo: os citados no campo 8.2, Negativo: os citados no campo 8.3</p>
24/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, TUDO QUE FOR POSSÍVEL PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE UM PACIENTE DEVE SER DISPONIBILIZADO.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ANTI-INFLAMATORIOS, Positivo: ALIVIO TEMPORÁRIO DA DOR., Negativo: FALSA MELHORA (TEMPORARIAMENTE) PREJUDICA OUTROS ORGÃOS</p>
20/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O secuquinumabe promete ser uma droga mais eficaz para o tratamento difícil da EA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: RemicadeVários antiinflamatórios, tipo nimesulida, arcoxia, indometacina, etc, Positivo: O Remicade me proporciona uma melhoria na qualidade de vida. Sem ele, eu estaria com muito mais remédios, com muitos efeitos colaterais, e uma péssima condição de sobrevivência. A vida com o imunossupressor não é fácil. Sem ele, não é vida., Negativo: Cada antiinflamatório causa um efeito diferente. Arritmia, gastrite, sonolência, etc.O Remicade dá uma sensação de cansaço na primeira semana, que diminui com o passar dos dias.</p>
20/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Novos medicamentos devem ser incorporados para que haja vários medicamentos, visto que o tratamento é contínuo e alguns utilizados deixam de ter eficácia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: A utilização, quando em uso apenas me retirou a dor, a fadiga e a rigidez matinal, Negativo: Não conteve o avanço da doença</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
20/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Preciso saber se há efeitos colaterais no tecido alveolar dentário, o meu endodontista suspendeu o simponi porque o meus dentes começaram a cair, ele disse que era devido à retração do tecido alveolar dentário, aliás, eu já usei enbrel, humira, remicade e simponi. Agora só uso sulfam+mtx+indomet+codein ou dimorf+lyrica, além de atensina+hidralazina+concord+procoralan; alenia+bamifilina e insulinaNPH+insulinaR+nesina+pio.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ENBREL, HUMIRA, REMICADE E SIMPONI, os dois primeiros usei por menos de 06 (seis) meses já que NÃO eram efetivos, o REMICADE usei por mais de 12 (doze) meses, mas depois NÃO tinha efeito, e o SIMPONI usei até NOV/2016 porque o endodontista suspendeu alegando que causou RETRAÇÃO DO TECIDO ALVEOLAR DENTÁRIO, eu perdi mais de 06 (seis) dentes, além dos outros que desmineralizaram., Positivo: O REMICADE melhorou a dor e a diarreia, mas depois de 01 (um) ano a dor voltou mais forte, e tive um episódio de hemorragia intestinal., Negativo: PERDA DE ELEMENTOS DENTÁRIOS e falta de efetividade. Aliás, a minha reumatologista, DR. REGINA LÚCIA A. DO NASCIMENTO se aposentou no fim de 2013 e o DR. JOSÉ HENRIQUE também se aposentou em 2015, enfim, venho tratando outras comorbidades com endocrinologista, pneumologista e cardiologista, caso contrário estaria vegetando na cama! A propósito, onde há REUMATOLOGISTA disponível na rede do SUS (SISREG) no RJ? Na consulta agendada no HUCFF NÃO houve atendimento!</p>
21/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Redução da dor, Negativo: Reações adversas, que reduziram com o passar do tempo, pois no início o corpo estava se habituando ao medicamento.</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Indometacina, Sulfassalazina, Fisioterapia, Prednisona, Metotrexato, Adalimumabe, Vimovo,, Positivo: Indometacina: melhorava um pouco as doresSulfassalazina: nenhumMetotrexato: nenhumPrednisona: cortava as crises e passava quase completamente as doresFisioterapia: Diminuí consideravelmente as dores pós criseAdalimumabe: no começo cortou completamente as dores, hoje abrandas as crisesVimovo: diminui consideravelmente as dores de uma crise fraca-média, Negativo: Indometacina: confusão mentalSulfassalazina: muito enjojoMetotrexato: enjojo extremoPrednisona: aumento da pressão, ganho de peso, inchaço, muita fomeFisioterapia: NenhumAdalimumabe: nenhumVimovo: sensação de ferroadas pelo corpo</p>
20/08/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
20/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Remicade e Humira, Positivo: O remicade não fez o efeito desejado. Continuo com uso do Humira . Até o momento está dando certo. , Negativo: Remicade causou uma série de desconforto e não funcionou no meu caso. O humira, apesar dos efeitos colaterais como dor de cabeça, desconforto gástrico , cansaço é o que está me ajudando no tratamento</p>
20/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe AdalimumabeEtanercepte , Positivo: Todos melhoram os sintomas e a progressao da doença , Negativo: Infecção</p>
21/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O secuquinumabe foi o único medicamento eficaz no controle total dos sintomas provocados pela espondilite anquilosante. Praticamente toda a dor foi aliviada e a doença está inativa. Antes de iniciar o tratamento com Cosentyx, utilizei o golimumabe (Simponi) e certulizumabe pegol (Cimzia); porém, não obtive melhora plena dos sintomas com o primeiro e o segundo provocou uma forte reação alérgica, precisando ser suspenso. Cosentyx foi e continua sendo o único imunossupressor que alivia quase totalmente as dores.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx., Positivo: Alívio de praticamente todas as dores e interrupção completa da progressão da doença (espondilite anquilosante). , Negativo: Não houve efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Golimumabe (Simponi) e certulizumabe pegol (Cimzia)., Positivo: Golimumabe: alívio parcial das dores.. Certulizumabe pegol: alívio total das dores., Negativo: Golimumabe: alívio somente parcial das dores, com perda progressiva do efeito do medicamento após as 5 primeiras aplicações. Certulizumabe pegol: forte reação alérgica, que incluiu edema de glote.</p>
21/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe e Infliximabe, Positivo: Melhora da dor e da capacidade funcional com ambos., Negativo: Não tive.</p>
21/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e embrel , Positivo: Melhora das dores e mais bem disposta., Negativo: Ainda não tive nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e embrel, Positivo: Diminui as dores, Negativo: Perdem o efeito rapido</p>
20/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A doença espondilite anquilosante que me atormenta merece toda a atenção e todo empenho para que possamos viver plenamente e com lucratividade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Diminui bem o endurecimento das articulações, Negativo: Baixa imunidade e dor</p>