

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Certolizumabe pegol para espondiloartrite axial - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: etanercepte, Positivo: Melhorou muito minhas dores, Negativo: Nao percebi efeitos negativos
21/08/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: MetotrexatoSulfasalazina, Positivo: Melhorou das dores, Negativo: Dores abdominaisVômitos Náuseas
21/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
21/08/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Se é um medicamento para melhorar para nós portadores de E.A tenho que ser favorável. Porque só quem tem pode dizer o quanto é difícil viver com a doença. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: Melhorou um pouco da dor, Negativo: Náusea, dor abdominal etc.
21/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
21/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
21/08/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
21/08/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: sulfasalazina, naproxeno, Positivo: sulfasalazina: Tive uma melhora naproxeno: tirava a dor, Negativo: sulfasalazina: dor de cabeça, o medicamento não tirou totalmente a dor naproxeno: não tive nada negativo

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vários anti tnf , Positivo: Melhoras importantes, Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vários imunobiológicos , Positivo: Melhoras considerável , Negativo: Desconheço</p>
21/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CERTOLIZUMABE PEGOL, Positivo: RESPOSTA RÁPIDASEGURANÇAPREÇO, Negativo: AUMENTO DO RISCO DE INFECÇÕES COMO TODOS OS OUTROS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ADALIMUMABEETANERCEPTE, Positivo: INDICAÇÃO PARA ACOMETIMENTOS EXTRA-ARTICULARESEFICÁCIA SUSTENTADA, Negativo: AUMENTO DO RISCO DE INFECÇÕES COMO TODOS OS OUTROS</p>
21/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Deoga eficaz de menor custo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cimzia, Positivo: Redução de atividade inflamatória com melhora de qualidade de vida., Negativo: Falha de ação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Remicade, Humira, Enbrel, Simponi, Positivo: Redução de atividade inflamatória com melhora de qualidade de vida., Negativo: Falha, infecção, alergia.</p>
20/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo pois minha filha é portadora da doença e a 3 anos vem se usando medicamentos a base de corticóides já engordou muito, trabalha como enfermeira e quando esta com muitas dores não consegue nem atestado com os médicos pois a doença não tem reconhecimento pelo SUS. Peço que aprovem pois l e salário que minha filha ganha não é suficiente para pagar o tratamento e manter sua familia.Obrigado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: certolizumabe pegol, secuquinumabe, abatacept, adalimumabe, etanercept, infliximabe, rituximabe, tocilizumabe, Positivo: no caso do certolizumabe pegol, melhora clínica rápida e importante da lombalgia inflamatória e qualidade de vida, Negativo: imunossupressão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: certolizumabe pegol, secuquinumabe, abatacept, adalimumabe, etanercept, infliximabe, rituximabe, tocilizumabe, Positivo: Melhora da dor lombar inflamatória, artrite periférica, lesões cutâneas (no caso da psoríase), Negativo: imunossupressão</p>
22/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tem que ser liberada a medicação para que os pacientes possam ter uma melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
22/08/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Todo medicamento para EpA deve ser disponibilizado pela rede pública, já que são caros e de difícil acesso para pessoas de baixa renda. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Infleximabe, Golimumabe, Positivo: Ambos melhoraram as dores e diminuíram a inflamação., Negativo: Não tive efeitos colaterais.
23/08/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Diminuí significativamente a dor., Negativo: Propensão para outras doenças.
23/08/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfassalazina, Positivo: Redução da inflamação e rigidez matinal, Negativo: Desconforto intestinal
23/08/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicamento de eficácia comprovada 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Etanercepte, Golimumabe, Positivo: Melhora clínica e laboratorial, Negativo: Imunossupressão.
24/08/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Há necessidade de incorporação de alternativas terapêuticas em relação a imunobiológicos para a espondilite anquilosante e artrite psoriásica. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe - um paciente, Positivo: Controle dos sintomas e sinais da doença., Negativo: Até o momento nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: medicamentos anti -TNF - muitos pacientes, Positivo: Controle dos sinais de sintomas da doença, porém há uma parcela de pacientes que não respondem ou que perdem a resposta favorável depois de algum tempo de uso., Negativo: Infecções comuns e oportunistas, desenvolvimento de lupus, neuropatia periférica, aplasia de medula óssea, hepatite.
24/08/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Como médica reumatologista conheço a eficácia do produto no tratamento da patologia em questão. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Certolizumabe Pegol em Espondiloartrite Axial, Positivo: Melhora do quadro clínico, Negativo: cuidados referentes a possíveis quadros infecciosos 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outras medicações anti tnf, Positivo: Melhora da atividade da doença, Negativo: Cuidados relativos a possíveis quadros infecciosos

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esta incorporação trará novas oportunidades de controle da patologia com um medicamento efetivo e seguro para os pacientes, além de trazer uma economia de recursos consideráveis para o sistema de saúde do Brasil. As experiências com este medicamento no mercado privado tem de,observado está informação sobre o custo-benefício deste medicamento para tratar as espondilites</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Certolizumabe Pegol, Positivo: Rapidez de ação efeitos são percebidos nas primeiras semanas de tratamentoSegurança dentro do que se espera para a classe dos ant-tnfs Custo para o sistema único de saúde muito interessante para o Brasil, Negativo: Não estar liberado para crianças ainda</p> <p>3ª - Não</p>
21/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Importante para o tratamento dos pacientes com falhas em outras terapias</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Todo e qualquer tratamento que venha somar para a qualidade de vida do paciente com ÉS é bem vindo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infiximabe, aines entre outros auxiliares , Positivo: Diminui as crises e dor, Negativo: Retenção hídrica, diarreia, problemas cutâneos</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexate, sulfassalazina, infliximabe, Positivo: Infliximabe ajudou muito na melhora das dores e qualidade de vida., Negativo: Metotrexate e Silva não surtiram efeito e ainda provocaram efeitos colaterais como enjojo, vômito, alergia cutânea, perda de cabelo.</p>
18/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira , secuquinumabe , Positivo: Único problema foram as reações alérgicas , Negativo: Sem</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Remicade, Positivo: Remissão da doença de dores., Negativo: Sem efeitos negativos</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Resolução do quadro de dor e rigidez em 80%, Negativo: Infecção de via aérea grave com sepse</p>
18/08/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A incorporação de mais um medicamento biológico é sempre bem vinda, pois há casos em que os pacientes passaram por vários outros e que podem, com o decorrer do tratamento, tendo poucas opções de escolha, seja por reação alérgica, seja porque o medicamento não faz mais efeito no organismo.Com poucas opções, aumentam as chances de sequelas decorrentes da espondiloartrite axial.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe (Humira), Positivo: Estabilização da proteína C Reativa, desinflamação das articulações e regressão do quadro inflamatório da sacroileíte, Negativo: Além da esperada baixa da imunidade, o medicamento pode acarretar inchaço no local da aplicação e mal estar.</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Segunda dose estou 50 por cento melhor, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, secukinumabe,..., Positivo: Algumas melhoras, Negativo: Infecções,choque anafilático, pressão arterial descontrolada,coceira,dor de cabeça</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Servirá para o tratamento desta doença q tem causado dor aVários amigos meus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/08/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Cimzia : após 6 meses tive refratariedade Humi2: tomo atualmente , Positivo: Melhoraram 80% da evolução da doença , Negativo: Ocorre refratariedade.
20/08/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Remicade e humira, Positivo: Estabilizou a doença- humiraNão funcionou -remicade , Negativo: Remicade- muitos efeitos colaterais é sem sucesso Humira. -muitos efeitos colaterais é o que está me ajudando no tratamento da espondilite anquilosante.
19/08/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
19/08/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Todos têm que ter acesso ao melhor tratamento 2ª - Não 3ª - Não
19/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
19/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
19/08/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: HUMIRA, Positivo: MELHORA NA MOBILIDADE, DIMINUIÇÃO DAS DORES E INCHAÇO., Negativo: NENHUM.
19/08/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabi, Positivo: Melhora em 90% dos efeitos da doença, Negativo: Feridas no rosto
19/08/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
20/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, x</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: imflaximabe, humira e golimumabe, Positivo: todos melhoram a rigidez e dor aguda., Negativo: nada foi percebido até o momento.</p>
20/08/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Deve existir vários medicamentos a disposição dos pacientes para tratamento que é contínuo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Mais um anti Tnf com vantagem em relação a custo e uso em grávidas e lactantes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diversos, Positivo: Custo e uso em gravidas, Negativo: Infecção</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os noologicos, Positivo: Já conhecidos, Negativo: Idem</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: Melhora significativa da dor, Negativo: Não houve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: No meu caso me deu alergia por esse motivo tive que parar de usar, Negativo: Alergia</p>
18/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secukinumabe, Positivo: Melhora dos sintomas dolorosos e alterações cutaneas, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SecukinumabeAadalimumabeGolimumabe, Positivo: Melhora da dor, Negativo: Nenhum</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infiximabe, eternecept e adalimumab , Positivo: Todos fizeram a espondilite anquilosante entrar em remissão , Negativo: O infliximab e o eternecept falharam após um ano de tratamento</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Indocid, sulfasalazina, Positivo: Diminuição da dor por determinados períodos, Negativo: Queda de cabelo, falta de apetite, nauseas</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: corticóides, sulfasalazina e Humira, atualmente estou tratando com infliximabe, Positivo: Corticoides para tratar e controlar uma uveíte causada pela espondilite, o quadro de uveíte foi revertido e controlado.Sulfa para o quadro inflamatório da espondilite, por algum tempo obtive resultados depois não mais, ai passei a usar a HUMIRA de 14 em 14 dias, controlou o quadro inflamatório por algum tempo, depois voltei a ter inflamações sacro ilíacas novamente o que foi preciso trocar de medicação a qual faço uso hoje já á 1 ano que é a infliximabe (remicade)., Negativo: Sulfa parou de responder e controlar o quadro da doençaHumira - com o tempo deixou de controlar a doença e voltei a ter inflamações sacroiliacasInfliximabe (remicade) - já em uso a 1 ano, até o momento esto tendo uma boa adaptação e resposta.</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfasalazina, corticoides, humira, infliximabe, Positivo: ouve uma boa melhora e resposta do organismo por um período, depois houve a necessidade de trocar a medicação por não controlar mais a doença. , Negativo: sulfasalazina e corticoides, inchaço, estiramento abdominal, e mal estar,Humira, pele seca, queda de cabelo, deixou de controlar o processo inflamatório, voltando a ter dores e inflamações sacro ilíacasInfliximabe - faço uso por 1 ano e até o momento está sobe controle.</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Quanto mais remédio melhor, pois muitos pacientes não se dão bem com alguns deles</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e Enbrel, Positivo: Humira: larguei a bengala logo depois da primeira aplicação, mais disposição, menos cansaço e menos dor. Enbrel: menos dor menos cansaço e mais disposição , Negativo: Humira: reação alérgica no local da aplicação. Enbrel: reação alérgica no local da aplicação</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe,, Etanecepte,,Sulfasalazina, Positivo: Bom, Negativo: Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Boa indicacao para a patologia em questao</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Certolizumabe pegol., Positivo: Controle clinico da doença., Negativo: sem alteracoes. até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Etanercept, adalimumabe, infliximabe, Positivo: bom controle da patologia, Negativo: sem alteracoes até o momento</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Importante disponibilizar opções de tratamento para essa doença tão agressiva.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tive experiência deste medicamento em pacientes com artrite reumatoide e o resultado foi muito positivo mas não a utilizei para espondilite ainda não tive a oportunidade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os outros anti TNFs infliximabe,adalimumabe etanercepte e também com secupinumabe, Positivo: Melhora da lombalgia cervicalgia rigidez matinal e dos parâmetros inflamatórios como VHS e PCR, Negativo: Alguns pacientes em uso de anti TNFs apresentaram lesão cutânea psoriática embora rara</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Só quem tem a doença sabe o quanto é difícil o tratamento, tanto financeiro quanto dolorido.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira., Positivo: Alívio nas dores e um padrão de vida um pouco melhor., Negativo: Sem até o momento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, , Positivo: Alívio nas dores e um padrão de vida um pouco melhor., Negativo: Sem até o momento.</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e enbrel , Positivo: Humira sem responder para o tratamento. , Negativo: Sem resposta positiva ao tratamento</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou portadora de espondilite anquilosante, no momento realizando tratamento com outra medicação, infliximabe, mas é importante ter mais de uma opção, caso a atual não funcione.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe , Positivo: Diminuição efetiva das dores, processos inflamatórios (tendinites e bursites) e derrames osteoarticulares após a 3ª dose. , Negativo: Queda da imunidade. Já cheguei a ir pra UTI por uma pielonefrite que agravou rapidamente.</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acredito que todos os medicamentos que tem a possibilidade de fazer um paciente melhorar e até ter uma vida sem dor, sem limitações, é imprescindível que o governo libere para nós, nos portadores de EA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, simponi, Positivo: sempre eixam o paciente com uma melhora que os outros medicamentos não possuem., Negativo: não tive nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: humira, Positivo: tirou um pouco a minha dor, mas não melhorou, tive que trocar para o simponi, Negativo: não tive nenhum efeito negativo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercept, Positivo: Melhora no quadro de inflamação, Negativo: Dor de cabeça, dor no local de aplicação</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ainda estou no início do tratamento. Então Foxis e Azulfin. Pra iniciar biológico no próximo mês., Positivo: Melhora da dor e da mobilidade., Negativo: No momento somente os custos, são os pontos negativos.</p>
18/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humira , Positivo: Até o presente momento remissão, Negativo: Dor na aplicação</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e Remicade, Positivo: Não tive desenvolvi alergia aos medicamentos., Negativo: Desenvolvi alergia aos medicamentos</p>
29/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, uso regularmente a mais de 12 meses e tem sido muito bom.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cinzia, Positivo: Após a aplicação quinzenal, sinto uma melhora significativa nas dores da coluna, Negativo: ainda não tenho isenção de 100% das dores, mas reduziu em 90%</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A MEDICAÇÃO CERTOLIZUMABE É UM ANTICORPO PEGUILADO ANTI TNF ALFA ALTAMENTE EFICIENTE E INDICADO ATRAVÉS DE STUDOS CIENTÍFICOS PARA O CONTROLE DE ESPONDILOARTITES SOROSENAGATIVAS E PRINCIPALMENTE DA ESPONDILITE ANQUILOSANTE COM O PODER DE IMPEDIR E RETARDAR O PROGRESSO DA DOENÇA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CERTOLIZUMABE, ADALIMUMABE, ETARNECEPTE, INFLIXIMABE, GOLIMUMABE, RITUXIMABE, ABATARCEPTE, DENOSUMABE, TOCILIZUMZBE., Positivo: As medicações foram eficazes no controle das doenças inflamatórias reumatológicas diminuindo a agressividade fisiopatológica e até induzindo à remissão das mesmas., Negativo: Apresentam pouco efeitos colaterais e necessitam de monitoramento constante dos profissionais de saúde para impedir e controlar os efeitos colaterais.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: certolizumabe, infliximabe, etarnecepte, adalimumabe, golimumabe, rituximabe, abatarcepte, denosumabe, tocilizumabe. , Positivo: Eficazes no controle do processo fisiopatológico das doenças e induzindo até a remissão das doenças., Negativo: Pouco efeitos colaterais e necessitando de controle e atenção consante dos agentes de saúde para a obtenção dos efeitos desejados.</p>
26/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metotrexato, Positivo: alívio das dores, controle do avanço da doença , Negativo: impossibilidade de engravidar durante o tratamento queda na imunidade</p>
27/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A droga se mostra eficaz nos estudos clínicos no tratamento desta condição</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tive experiência com o certolizumabe pegol no tratamento das espondiloartrites axiais, Positivo: Resposta no BASDAI, refletindo na melhora da dor e na qualidade de vida dos pacientes., Negativo: Os efeitos negativos são os inerentes à classe do medicamento, ou seja, aos produtos biológicos; podendo ocorrer um maior número de infecções e por isso, a triagem para infecção precisa ser rigorosa.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos as drogas biológicas (anti-TNFs) aprovadas para o tratamento das espondiloartrites axiais, incluindo o certolizumabe pegol., Positivo: Resposta clínica. Boa eficácia e segurança., Negativo: Os inerentes à esta classe de medicamentos.</p>
27/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, como médica reumatologista tenho larga experiência no uso deste fármaco e conforme estudos realizados acho muito conveniente a incorporação deste farmco no nosso rol de prescrição.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos os Anti TNFs e com os inibidores de IL17, Positivo: boa resposta rápida sem eventos adversos e melhora clinica, laboratorial dos sinais e sintomas da doença., Negativo: afastar TBC.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: golimumabe, etanercepte, infliximabe, adalimumabe , secuquinumabe. , Positivo: todos são usados para estas doenças após um período de uso de DMARDs convencionais., Negativo: uso em pacientes com muitas comorbidades.</p>
28/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tenho amigos que estão sofrendo com a doença, e aguardam ansiosamente por um tratamento acessível e eficaz que proporcione uma melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Não tive nenhuma experiencia pessoal. Somente como Fisioterapeuta., Positivo: Positivo, seria uma melhor qualidade de vida., Negativo: Melhora no momento do tratamento, mas posteriormente os sintomas retornam.</p>
28/08/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Por ser um anti TNF e ser importante pelo seu mecanismo de ação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Certolizumabe ,adalimumababe ,etanercepte,Golimumabe,infliximabe , Positivo: Todos os anti TNF são positivos na remissao de doença , Negativo: Geralmente parada por perda da resposta inicial e troca por outro anti TnF</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PM todos os disponíveis no Sus e nos planos de saúde , Positivo: Excelente resposta no Basdai, Negativo: Sem efeitos negativos</p>
28/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: sulfasalazina, Positivo: dor diminuiu, Negativo: dor de cabeça</p>
28/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfazalazina, humira, etanercepte , Positivo: Melhora do quadro de rigidez matinal e devolveu mais habilidade com articulações , Negativo: Sulfazalazina: não tive efeito de melhoraHumira: reação alérgica na peleEtanercepte:nada de sintomas colaterais por enquanto</p>
28/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Certlizumabe pegol, Positivo: Alivio do processo inflamatorio, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Alivio da inflamação, Negativo: Imunodepressao</p>
05/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Atualmente temos poucas opções para o tratamento das espondiloartrites e o certolizumabe tem um custo menor em relação às outras opções</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cimzia, Positivo: Rapidez de ação e tolerabilidade. Teoricamente promete menor produção de anticorpos por não possuir a fração Fc em sua molécula que é antigênica. Pode ser usado na gravidez e amamentação. Custo. , Negativo: 2 aplicações por dose de uso subcutâneo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, adalimumabe, etanercepte e os DMARDs sintéticos sulfasalazina e ciclosporina desde que o paciente já tenha experimentado até 3 antiinflamatórios não hormonais sem resposta., Positivo: Todos os imunobiológicos apresentam boa tolerabilidade e eficácia. Infliximabe e adalimumabe mais eficazes nos quadros de uveíte. Sulfasalazina pouco eficaz e muita intolerância. Ciclosporina evolui frequentemente com hipertensão arterial e insuficiência renal tendo que ser rapidamente suspensos. , Negativo: Perda de eficácia ao longo do tempo pela produção de anticorpos. Risco de desenvolver tuberculose devido ao bloqueio de TNF e infecções em geral. Reações adversas paradoxais como lesões psoriasiformes com todos os anti-TNF e uveíte mais frequente com etanercepte. Esgotamento de acesso venoso ao longo do tempo pois o paciente pode ficar em uso desses medicamentos por mais de 5 anos e na minha experiência clínica por mais de 10 anos.</p>
29/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe e etanercepte, Positivo: Melhora clínica da doença., Negativo: Perda da eficácia clínica com o uso prolongado.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Temos varios pacientes que falharam aos outros anti-tnfs dispniovieis e poderiam se beneficiar da troca para certolizumabe. Lembrando ainda o menor custo da droga e que os biologicos não são associaveis entre si, logo, não há aumento de custo global.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: certolizumabe nas espondiloartrite e com boa resposta, Positivo: o certolizumabe é uma opção para pacientes que não responderam a outros anti tnfs., Negativo: -</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: infliximabe, adalimumabe, etanercepte, ustequinumabe, golimumabe, Positivo: todos tem boa eficacia e segurança e podem ser opção de tratamento a pacientes refratarios a outras drogas biologicas. , Negativo: -</p>
30/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os medicamentos biológicos são fundamentais para o tratamento dos espondilíticos, conforme minha experiência própria.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Melhora considerável, com diminuição das dores e da rigidez das articulações., Negativo: Não senti nenhum efeito negativo.</p>
31/08/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Toda pesquisa mostra que o remédio se mostrou eficiente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metrotaxo ,prednisona ,humira, Positivo: Menos do rHumira, Negativo: Erupções na pele</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Prednisona ,metrotaxo, Positivo: Menos dor, Negativo: Erupções na pele</p>
31/08/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, resultados do estudo clínico (Rapid axSPa) e experiencia pessoal</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: certolizumabe pegol, Positivo: certolizumabe pegol: rápido inicio de ação/ eficacia comprovada nos indices combinados de atividade de doença (ASDAS/ BASDAI)/ perfil de segurança/ facil utilização pelo paciente/ posologia mensal. Controle de manifestações associadas as EPa axiais (uveite/ psorriase/ doença de Crhon), Negativo: maior risco de infecção como todo os anti TNFa</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: adalimumabe/ etanercepte/ infliximabe/ golimumabe, Positivo: perfil de segurança e eficacia semelhantes entre eles. Todos apresentam respostas parecidas no controle da doença, porém etanercepte não está indicado no tratamento da uveite associada a EPa axial bem como na doença de Crhon. Golimumabe sem aprovação para doença de Crhon., Negativo: maior risco de infecção como todo os anti TNFa</p>
02/09/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: HUMIRA® (adalimumabe), Positivo: Diminuição do sintomas da doença, incluindo faltar de ar, cansaço e dificuldade de locomoção., Negativo: dor de estomago e enfeito paulatino</p>
04/09/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Deve ajudar muito os pacientes com EA (Espondilite Anquilosante) minimizando os sintomas e aumento na qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Antiinflamatórios (Celebra, Nimesulida, Voltaren, Cataflan), Positivo: Minimiza a dor e o desconforto., Negativo: São prejudiciais à saúde, pois agridem o organismo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O certolizumab pegol mostrou-se eficaz e seguro nos estudos clínicos. É uma opção naqueles pacientes refratários aos anti-inflamatórios ou outros agentes anti-TNF.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cimzia, Positivo: Melhora sintomática da dor, quadro cutâneo (psoríase), uveíte e doença inflamatória intestinal., Negativo: Não tive efeito negativo do Cimzia.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Agentes anti-TNF: Adalimumabe, Etanercepte, Golimumabe, Infliximabe., Positivo: Melhora da dor, função e qualidade de vida., Negativo: Infecções, toxicidade e falência medicamentosa.</p>
05/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Infiximab, golimumabe, certolizumabe pegol e Etarnecept, Positivo: Todos são ótimos para a artrite e razoáveis para a entesite, Negativo: Risco de infecções nos primeiros meses.</p>
05/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Infiximab, golimumabe, certolizumabe pegol e Etarnecept, Positivo: Todos são ótimos para a artrite e razoáveis para a entesite, Negativo: Risco de infecções nos primeiros meses.</p>
05/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tive experiência deste medicamento em pacientes com artrite reumatoide e o resultado foi muito positivo mas não a utilizei para espondilite ainda não tive a oportunidade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os outros anti TNFs infliximabe,adalimumabe etanercepte e também com secupinumabe, Positivo: Melhora da lombalgia cervicalgia rigidez matinal e dos parâmetros inflamatórios como VHS e PCR, Negativo: Alguns pacientes em uso de anti TNFs apresentaram lesão cutânea psoriática embora rara</p>
18/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Alternativas de tratamento são sempre bem vindas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte, metotrexato, Positivo: Menos dor, menos rigidez, maior disposição., Negativo: Nenhum.</p>
28/08/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É necessário incluir mais opções de tratamento para os portadores da patologia, garantindo maior potencial de estabilização e qualidade de vida, e por conseguinte a continuidade da produtividade dos mesmos para a vida e mercado de trabalho.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximab e etanercept. , Positivo: Diminuição das dores e rigidez, melhora da locomoção, melhora da capacidade produtiva no dia a dia. Em ambos, no infliximab em maior grau., Negativo: Aumento das infecções, diminuição da memória.</p>