

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Micofenolato de mofetila para lúpus eritematoso sistêmico - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato mofetil e belimumabe, Positivo: Tratamento de lúpus eritematoso sistêmico em atividade , com nefrite lupica ou até com manifestações mucocutaneas ou atividade sistêmica . Em nefrite lupica e medicamento de primeira linha para as classes 3 e 4 , Negativo: Eventos adversos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Coclofosfamida , rituximabe , Belimumabe , metotrexate , corticoide , imunoglobulina , hidroxiclороquкna , Positivo: Tratamento do lúpus em atividade , Negativo: Eventos adversos e refratariefade</p>
28/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicamento essencial para tratar esta doença segundo protocolos internacionais</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato mofetil , Positivo: Remissao da nefrite lúdica comUso do medicamento , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida Azatioprina, Positivo: Melhora dos sintomas , Negativo: Hepatotoxicidade</p>
30/09/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona, prednisolona, hidroxiclороquкna., Positivo: Hidroxiclороquкna: baixo efeitos colateraisPrednisona: dose baixa com ação antiinflamatórioPrednisolona: dose baixa com ação antiinflamatório, Negativo: Hidroxiclороquкna: sem efeitos perceptíveisPrednisona: retenção de líquidos, inchaço, dor no estômagoPrednisolona: retenção de líquidos, inchaço, dor no estômago, prisão de ventre</p>
30/09/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço parte de um grupo de zap pra pessoas com lúpus e vejo diariamente o sofrimento desses pacientes com o lúpus. Muitos não são compreendidos quando estão em crise da doença, pois ela provoca dores pelo corpo todo. E tendo dificuldades por conta das dores,alguns não conseguem trabalhar.e com isso surge a dificuldade de comprar as dezenas de remédios que necessitam Tomar para se manter ativos. Remédios caros como o micofenolato. Atendam eles</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/09/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu tenho LES, nefrite lupica, a ciclofosfamida e imunossuppressores, não me fizeram bem, ajustou a doença apenas o micofenolato, mas foi necessário eu entrar com uma ação judicial pra receber do Estafo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Único que fez o efeito esperado no tratamento , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetil, Positivo: O micofenolato conseguiu estabilizar a doença , Negativo: Não há</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/09/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo porque sou portadora do Lúpus a 8 anos, e a 5 uso o micofenolato de mofetila, porque ele é menos agressivo aos ovários, e para mim que ainda não tenho família ele é o mais adequado!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o Micofenolato de Mofetila., Positivo: Mantém meus rins funcionando normalmente, fazendo meu corpo entender que os rins pertencem a mim e assim ele (o corpo) não tenta rejeitar o que já é dele!, Negativo: Logo no início, quando comecei usando, mais para ser exata, nos primeiros dias, eu tive enjões e diarreia..</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com o Azatioprina, Positivo: Tem praticamente a mesma função que o Micofenolato de Mofetila.. , Negativo: Porém ele é mais forte, e prejudica muito os ovários, daí se a mulher quiser ter filhos se torna muito mais difícil conseguir, principalmente se fizer uso do mesmo por muito tempo.</p>
29/09/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O micofenolato é de suma importância para os pacientes lúpicos que tiverem algum tipo de comprometimento renal, pois não afeta aos rins.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizo o micofenolato há 2 anos sem interrupção. , Positivo: O micofenolato controlou muito bem o lúpus. Por um ano e meio utilizei a sua quantidade máxima de 6 comprimidos de 500mg diários. Desde fevereiro utilizo 4 comprimidos por dia e ele segue com uma eficácia sem igual. , Negativo: O único efeito negativo foi uma leve diarreia na primeira semana de utilização.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: 1) Clorociclofosfamida 2) Hidroxicloroquina , Positivo: 1) Foram feitas 6 sessões de pulsoterapia com a aplicação da clorociclofosfamida. Já na segunda aplicação o quadro lúpico apresentou melhora. 2) Controla bem as dores decorrentes do lúpus. Utilizo há 2 anos e meio. , Negativo: 1) Com a clorociclofosfamida sentia ardência no nariz no momento da aplicação. Até 24h depois da aplicação sentia enjoo e dores de cabeça. 2) Não houve efeitos negativos do uso da hidroxicloroquina.</p>
29/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Todo cidadão tem direito à saúde pública, sem custos, como previsto na constituição.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É a melhor opção para tratamento oral da nefrite lúpica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato de mofetila , Positivo: Redução da proteinúria , Negativo: Controle rigoroso com exames</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, Positivo: Micofenolato de mofetila tem melhor resultado com forma de uso mais confortável Ciclofosfamida tem bom resultado , Negativo: Micofenolato de mofetila pode ser hepatotóxico Ciclofosfamida pode ser hepatotóxico, risco de mielosupressão, forma de aplicação invasiva, risco de sangramento vesical.</p>
29/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pacientes, que participaram da pesquisa e hoje tem maior qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/09/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso do medicamento para o Lupus e tem tido resultado satisfatório.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cell cept, Positivo: Melhorou muito o comprometimento renal, Negativo: Queda de cabelos, desconforto intestinal, dores abdominais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cloroquina, Positivo: Nenhum, Negativo: Durante o uso Houve comprometimento visual, cardíaco, pulmonar e renal.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/09/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço tratamento com Micofenolato de Mofetila desde que descobri que sou portadora de LES, em Setembro de 2016. Obtive excelente resposta clínica com as taxas de complementos normalizando já no primeiro mês. Atualmente, permanecendo com o tratamento, já com proteinúria sob controle, e sem perda de função renal.Tive Nefrite Lúpica considerada grave.O Micofenolato de Mofetila foi o medicamento responsável pela minha melhora e permanência em remissão</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de Mofetila, Positivo: Controle do acometimento renal (Nefrite Lúpica Classe III) sem perda de função renal, com retorno das taxas de complemento ao normal, e taxa de anti-dna negatizada.Conforme exame de Ecografia, continuo produzindo folículos antrais, o que indica que o remédio não afetou minha fertilidade, em princípio., Negativo: Inicialmente com poucos efeitos colaterais, como diarreia, que também poderia estar associada ao corticoide utilizado, tendo em vista que após a redução da dose deste e manutenção da dose do Micofenolato, também houve redução da diarreia e normalização do funcionamento do intestino.</p> <p>3ª - Não</p>
30/09/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esse medicamento pode melhorar a vida de mts lupicos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de Mofetila, Azatioprina, Ciclofosfamida., Positivo: Me ajudaram a segurar meus rins por 21 anos., Negativo: Com o passar do tempo tive que parar com esses medicamentos devido a efeitos colaterais como diarreia e menopausa precoce.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tacrolimo e Everolimo, Positivo: Me ajudam contra a rejeição do rim que recebi através do transplante., Negativo: Dificuldade de acesso a esses medicamentos.</p>
29/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O micofenolato de mofetila é indicado para terapia de indução e de manutenção da nefrite lúpica, como droga de primeira escolha ou como segunda linha nos pacientes que não responderam a ciclofosfamida. Pacientes que não recebem tratamento adequado podem evoluir com insuficiência renal crônica, com necessidade de hemodiálise e eventualmente transplante renal, que gera custos elevados ao serviço de saúde. Incluído neste custo está o fornecimento da mesma droga (micofenolato de mofetila) para evitar rejeição ao transplante. Devemos concordar que, se a medicação passar a ser fornecida em momento oportuno, além de trazermos qualidade de vida ao paciente, reduziríamos aos custos ao sistema.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou médica residente de reumatologia e lido diariamente com pacientes com nefrite lúpica, muitos deles receberam tratamento com micofenolato de mofetila e minha avaliação geral é de uma resposta favorável a tal medicação., Positivo: Indução de remissão e manutenção de remissão da nefrite lúpica (redução ou normalização da proteinúria, melhora dos controles pressóricos, melhora da função renal etc). Tem também a vantagem de não causar infertilidade, como a ciclofosfamida, que também é usada no tratamento da nefrite lúpica. Como grande parte dos pacientes são mulheres em idade fértil, isso é bastante relevante., Negativo: É um medicamento teratogênico e portanto deve ser evitado em mulheres que desejem engravidar.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida endovenosa (usada na terapia de indução de remissão da nefrite lúpica) e azatioprina (usada na terapia de manutenção de remissão da nefrite lúpica)., Positivo: Tais medicamentos frequentemente são eficazes, tanto é que são considerados tratamento de primeira linha, assim como o micofenolato de mofetila., Negativo: Em alguns casos, pode haver falha terapêutica ou intolerância por efeitos adversos e, nessas situações, a droga de escolha é o micofenolato de mofetila.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, As formas graves de glomeronefrite que não respondem à ciclofosfamida, respondem ao micofenolato, que sabidamente funciona melhor na população mestiça como a brasileira. Os estudos mostram menor prevalência de efeitos colaterais como infecções graves, falência medular e neoplasias secundárias, com mesma eficácia</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com o micofenolato na abordagem da nefrite lúpica no ambulatório onde trabalho, onde são atendidos cerca de 300 pacientes com LES e GN, num hospital universitário, Positivo: acima descritos, Negativo: diarreia é o sintoma mais comum, contornado com a troca para micofenolato sódico ou redução da dosagem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ciclofosfamida, azatioprina, hidroxiclороquina, corticosteroides, IgIV, rituximabe e belimumabe, Positivo: eficácia no tratamento mas com efeitos colaterais que variam de dosagem, de um paciente para outro e da manifestação clínica para qual foram indicados, Negativo: infecções</p>
28/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azatioprina, Prednisona e hidroxiclороquina, Positivo: Tratamento de nefrite Lúpica com remissão após o uso por 5 anos de tratamento, melhora da função renal e proteinúria, com micofenolato. Prednisona melhora do quadro articular. Azatioprina resposta em quadro renal., Negativo: Toxicidade medular com azatioprina. DM, HAS, catarata com prednisona. Lesão macular com hidroxiclороquina.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rituximabe!, Positivo: Melhora com nefrite classe V, Negativo: Não observada!</p>
28/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, PACIENTES COM LUPUS COM COPROMETIMENTO RENAL SE BENEFICIAM EM MUITO COM TRATAMENTO COM MICOFENOLATO, NÃO EVOLUINDO PARA DIALISE</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MICOFENOLATO DE MOFETIL 500MG, Positivo: MELHORA A EVOLUÇÃO DA DOENÇA, NORMALIZA FUNÇÃO RENAL E EVITA PROCEDIMENTO DE DIALISE, Negativo: EFEITO COLATERAL MANEJAVEL E DOSE DEPENDENTE: DIARREIA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CICLOFOSFAMIDA, CICLOSPORINA, AZATIOPRINA, Positivo: DEPENDENDO DO PACIENTE MELHORA CLÍNICA DA DOENÇA ATIVA, Negativo: CICLOFOSFAMIDA: NECESSIDADE DE HOSPITAL-DIA, BAIXA RESERVA OVARIANA, MULTIPLAS INFECÇÕES, CICLOSPORINA: BAIXA ADESÃO (GOSTO RUIM), RUIM PARA AVALIAR FUNÇÃO RENAL (HIPERTENSÃO) AZATIOPRINA: INEFICÁCIA DA MEDICAÇÃO, INFECÇÃO POR HERPES</p>
28/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Micofenolato é importantíssimo no tratamento da nefrite. Estudos demonstram eficácia semelhante à ciclofosfamida na indução de remissão em caucasianos e asiáticos e eficácia superior em negros e latinos. Para a manutenção do tratamento é superior a azatioprina em toda a população. Apresenta bom perfil de segurança.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Excelente resposta no tratamento da indução e manutenção da nefrite lúpica, Negativo: Bom perfil de segurança</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ciclofosfamida, azatioprina, Positivo: Ciclofosfamida: boa resposta na indução da nefrite lúpica. Azatioprina: resposta mediana na manutenção da nefrite lúpica, Negativo: Ciclofosfamida: perfil de segurança ruim, muitos para efeitos. Azatioprina: muitas recaídas da doença, toxicidade medular e hepática</p>
28/09/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tenho lúpus Eritematoso Sistêmico com essa doença desenvolvi nefrite lúpica que é o comprometimento dos rins por isso preciso muito do medicamento Micofenolato de Mofetila se não tomo tenho que fazer diálise ou transplante de rins. por isso peça por favor para incorporar este medicamento é caso de vida ou morte. Muitas já morreram sem esse remédio. Não quero ser a próxima.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Micofenolato de Mofetila pois tenho Lúpus e me provocou uma Nefrite lúpica que melhora as vezes com este medicamento, Negativo: Enjoo, dor estomacal e etc</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidroxiclороquina, Positivo: Para controlar o Lúpus Eritematoso Sistêmico, Negativo: enjojo, dor estomacal e etc</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/09/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, certamente concordo com a proposta acima ainda mais porque faço uso deste medicamento a um longo tempo, e ele é muito caro, então quem não tem condições financeiras e tem que recorrer a farmácia popular fica muitas vezes na necessidade do remédio porque eles só oferecem para transplantados, ou seja, ficam a mercê do estado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: micofelanato de mofetila, Positivo: sem rejeição, estabilidade no tratamento, Negativo: sem efeitos negativos exceto o preço alto</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: azatioprina, prednisona, netrofer, Positivo: sem rejeição e estabilidade no tratamento, Negativo: se efeitos negativos</p>
28/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato de mofetil 500mg, Positivo: Excelente tolerância, perfil de segurança muito melhor que o disponível pelo SUS (ciclofosfamida), facilidade de administração via oral, controle rápido e persistente de diversos perfis de atividade de doença lúpica (nefrite, citopenia, pneumonite, sistema nervoso central e periférico, miosite), Negativo: Intolerância gastrointestinal de duração breve e reversível com a evolução. Incomumente, citopenia.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, Positivo: Resposta rápida e duradoura sobre a atividade de doença principalmente renal e de sistema nervoso central., Negativo: Risco muito alto de citopenia e infecções graves. Risco de neoplasia hematológica e de bexiga. Infertilidade com doses cumulativas do fármaco.</p>
28/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato de mofetil, Positivo: Controle de atividade inflamatória sistêmica, principalmente no contexto de nefrite grave refratária, Negativo: 1 caso de paciente que apresentou pancreatite 1 caso de paciente com infecção SNC</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoterapia Antimaláricos Metotrexato Azatioprina Ciclosporina Rituximabe, Positivo: Controle de atividade inflamatória sistêmica, Negativo: Corticoterapia: DM e osteoporose cortico-induzidas Antimaláricos: maculopatia e hiperpigmentação cutânea Metotrexato e azatioprina: mielossupressão Ciclosporina: HAS e disfunção renal Rituximabe: hipogamoglobulinemia Todos são imunossupressores</p>
26/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azatioprina, prednisona, metotrexato, hidroxiclороquina, Positivo: Auxílio no controle da doença, Negativo: Diarreia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Hidroxiclороquina metotrexato azatioprina, Positivo: Auxiliam no controle da doença de maneira importante, Negativo: Por vezes são inefetivos ou os pacientes apresentam intolerância ao seu uso, necessitando alternativas</p>
29/09/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Possuo Nefrite Lúpica classe 4 e precisei fazer uso do MMF e tive que recorrer à justiça para conseguir o remédio.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de Mofetila MMF, Positivo: Conseguimos controlar a atividade do Lúpus nos rins., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide dosagens altas, Pulso de Ciclofosfamida, Azatioprina, Positivo: controle da atividade do Lúpus. Mas a azatioprina não foi suficiente e tive outra crise em 2014 em que tivemos que trocar pelo MMF., Negativo: insônia, enjoos e surto psicótico com dosagens altas de corticoide.</p>
03/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Excelente remédio</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato mofetila, Positivo: Melhora da função renal, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rituximabe, Positivo: Também melhora da função renal, Negativo: Não teve</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/10/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato para nefrite lupica , Positivo: Controle de atividade da doença , Negativo: Intolerância gastrointestinal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida , Positivo: Controle da doença , Negativo: Pancitopenia</p>
06/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Como paciente lúpica esta medicação auxiliou positivamente no meu tratamento em especial na insuficiência renal.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetilaCorticoide, Positivo: Micofenolato de Mofetila - Melhorou significativamente os sintomas decorrentes da atividade da doença.Corticoide - Alívio das inflamações decorrentes do Lúpus, Negativo: Micofenolato de Mofetila - Desconforto hepáticoCorticoide - Catarata e insuficiência cardíaca</p> <p>3ª - Não</p>
06/10/2017	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O GARCE como associação de pacientes que representa os pacientes com Lúpus no estado do Ceará somos totalmente favorável a incorporação do Micofenolato de Mofetila para Lúpus. Muitos pacientes que usam esta medicação tem respondido ao tratamento de forma satisfatória. mostrando que tanto o micofenolato de mofetila quanto o micofenolato de sódio foram eficazes e seguros (baixa ocorrência de efeitos indesejáveis) na redução do risco de evolução para doença renal grave em pacientes com LES.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Respondeu positivamente na melhora dos sintomas decorrentes do Lúpus e na redução do risco para doença renal grave., Negativo: Os pacientes que utilizam o micofenolato de mofetila em sua grande maioria respondem bem ao tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azatioprina, Corticoide, Positivo: Azatioprina - Alguns pacientes respondem muito bem com azatioprinaCorticoide - Auxilia da redução da atividade da doença apesar os efeitos colaterais, Negativo: Azatioprina - Desconforto estomacalCorticoide - Catarata, Insuficiência coronariana, pressão alta</p>
06/10/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com uso de Micofenolato de Mofetila em pacientes com nefrite lúpica, Positivo: redução da proteinúria e indução de remissão da doença com o uso da medicação., Negativo: o efeito colateral mais frequente foi a diarreia, principalmente no início do uso da medicação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: azatioprina, ciclofosfamida, prednisona, Positivo: controle da atividade da doença em alguns casos., Negativo: não encontrei resposta tão positiva para indução de remissão da nefrite lúpica como com o uso do micofenolato</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/10/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, De fato, nos últimos anos, surgiram novas evidências favoráveis à utilização do micofenolato de mofetila no tratamento do lúpus eritematoso sistêmico, particularmente em relação às manifestações renais da doença. O uso do micofenolato de mofetil tanto na fase de indução como de manutenção do tratamento de pacientes com nefrite lúpica é atualmente uma opção efetiva desta condição e pode evitar ou no mínimo retardar a evolução para a insuficiência renal crônica e a necessidade de diálise. Neste sentido pode evitar os custos decorrentes deste procedimento e transplante renal - onde também existe a necessidade de uso de imunossuppressores, inclusive o próprio micofenolato. Neste sentido, o racional seria usar a medicação para evitar a evolução para o desfecho renal terminal.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho conseguido utilizar o micofenolato de mofetil tanto na fase de indução como de manutenção do tratamento em pacientes com nefrite lúpica com resultados altamente satisfatórios nestes casos e com certeza é atualmente uma opção efetiva desta condição. , Positivo: Reversão dos quadros renais da doença, evitando a evolução para a insuficiência renal crônica e diálise, Negativo: Habitualmente existe boa tolerância do medicamento. Dor abdominal e aumento do ritmo intestinal pode ocorrer mas podem ser contornados.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida EV e via oral. O uso de micofenolato de mofetil pode evitar o uso desta medicação, sendo importante no sentido de preservar a fertilidade das pacientes que querem engravidar num futuro., Positivo: Ciclofosfamida EV - existe a efetividade da droga no tratamento. Mas na falha a única possibilidade de equivalência é o micofenolato. O uso de ciclofosfamida pode antecipar a infertilidade das pacientes, impossibilitando uma gestação futura., Negativo: O uso de ciclofosfamida pode antecipar a infertilidade das pacientes, impossibilitando uma gestação futura.</p>
05/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso do medicamento, e tive uma ótima resposta. Fiquei sem recebê-la por 6 meses, e tive voltar a quimioterapia. Voltei a receber o Micofenolato, e estou estável novamente, levo uma vida normal, sem abusos. Tomo 6 comprimidos por dia. Obrigada.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de Mofetil 500 grs, Positivo: Estabilizou a perda de proteinúria pela urina, acabou com os inchaços e as dores nas articulações., Negativo: Dor de barriga na primeira semana de uso.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclofosfamida Azatioprina, Positivo: Reduziu o inchaço, Negativo: Enjoo Perda de cabelo Emagrecimento</p>
05/10/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato, Positivo: Paciente com nefrite lúpica , Negativo: Controle de atividade de doença</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Hidroxicloriquina, Metotrexato, Corticosteroide, Positivo: Controle de atividade de doença , Negativo: Casos que não respondem clinicamente. Necessidade de introduzir medicações injetáveis, com maior ação na atividade da doença.</p>
05/10/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A eficácia e segurança da droga já foi demonstrada em estudos randomizados e controlados com grande número de pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento da nefrite lúpica com micofenolato de mofetil, Positivo: Excelente resposta para indução de remissão de nefrite lúpica e também para a manutenção da remissão após a indução. , Negativo: Intolerância gastrointestinal e dificuldade de aderência.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, ciclosporina, rituximabe, tacrolimus, Positivo: A ciclofosfamida tem eficácia similar porém com mais efeitos colaterais. A ciclosporina também apresenta mais efeitos colaterais. O rituximabe não tem sua eficácia comprovada para indução de remissão de nefrite. E para o tacrolimus os estudos são restritos a orientais. Em termos de custo a ciclofosfamida e o micofenolato são os mais baratos. , Negativo: A ciclofosfamida tem eficácia similar porém com mais efeitos colaterais. A ciclosporina também apresenta mais efeitos colaterais. O rituximabe não tem sua eficácia comprovada para indução de remissão de nefrite. E para o tacrolimus os estudos são restritos a orientais. Em termos de custo a ciclofosfamida e o micofenolato são os mais baratos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/10/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato mofetil, Positivo: Melhora de proteinuria, hematuria, normalização complemento, redução ou suspensão do corticoide sistêmico , Negativo: Dor abdominal, diarreia, leucopenia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: HidroxicloroquinaAzatioprinaMetotrexato, Positivo: Melhora pele, artrite, prevenção flareMelhora cutânea e hematologicaMelhora pele e artrite, Negativo: Muito raramente retinopatia e neuropatia periférica Dor abdominal, náuseas, leucopenia Náuseas, vômitos, citopenias, hematuria</p>
30/09/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/10/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Micofenolato é melhor que azatioprina para tratamento de manutenção de nefrite lúpica .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato, Positivo: Bom controle de atividade de doença com bom perfil de segurança ., Negativo: Aumento de infecções.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azatioprina, Positivo: Controle de atividade de doença ., Negativo: Falha em alguns pacientes em manutenção. Efeitos adversos como leucopenia e hepatotoxicidade.</p>
03/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de Mofetila 500 mg, Positivo: Meus rins recuperaram a função. , Negativo: Não tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclofosfamida, Positivo: Fiquei bem por um tempo. , Negativo: Não fazia mais efeito pois minha nefrite estava agravada. E como utilizei por um determinado tempo precisava de um novo medicamento.</p>
02/10/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicação necessária no tratamento da nefrite lúpica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato Mofetila, Positivo: Efeitos positivos no tratamento da nefrite lúpica como indução da remissão e manutenção., Negativo: Sem efeitos negativos em minha experiência</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Hidroxicloroquina; Ciclofosfamida; Azatioprina; Prednisona, Positivo: Efeitos benéficos no controle clínico da doença., Negativo: Risco de citopenias com uso de Ciclofosfamida, bem como risco de infecções graves, cistite hemorrágica, infertilidade.</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/10/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, JÁ É UMA MEDICAÇÃO QUE FAZ PARTE DO NOSSO ARSENAL TERAPEUTICO DE FORMA OFF LABEL COM BONS RESULTADOS PRÁTICOS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MICROFENOLATO DE MOFETILA EM PACIENTES PORTADORES DE NEFRITE LÚPICA REFRÁTARIOS AO TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO COM AZATIOPRINA OU QUE OPTARAM POR ESSA MEDICAÇÃO PARA INDUÇÃO PELO RISCO DE INFERTILIDADE COM A DROGA DE 1A ESCOLHA QUE SERIA A CICLOFOFAMIDA. , Positivo: TRATA-SE DE UM MEDICAMENTO que além de apresente MAIOR COMODIDADE POSOLÓGICA tem MENOR RISCOS DE EVENTOS ADVERSOS GRAVES (cono infecções ) e eventos não graves como náuseas ou queda de cabelo observados com a ciclofosamida. , Negativo: trata-se de um medicamento de alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: hidroxiclороquina, prednisona, azatioprina, ciclofosfamida, Positivo: hidroxiclороquina - barato - eficaz para manifestações cutâneo articularesprednisona - barato - eficaz para manifestações cutâneo articulares e nefriteciclofosfamida - eficaz em casos mais graves de nefrite ou manifestação de sistema nervoso, Negativo: hidroxiclороquina - risco de lesão ocularprednisona - risco de doença ocular, osteoporose, diabetes, dislipidemia, ganho de peso, infartoazatioprina - risco de hepatotoxicidade, aplasia de medula, refratariedadeciclofosfamida - risco de infertilidade , risco de infecções graves</p>
02/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo sim, pra que seja incluída na lista de medicação. Pra lúpus</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o micofenolato, Positivo: comecei. A me sentir bem, tive um grande avanço com esse medicamento., Negativo: Não tive nenhuma reação. Negativa</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CiclofosemidaAzatioprina, Positivo: A ciclofosemida, no começo me senti bemA azatioprina, me ajudou bastante, Negativo: a ciclofosemida, depois começou não me obter mais resposta, começou a cair meu cabeloA azatioprina ,comecei a me sentir mal, depois de 8 meses usando ela.</p>
02/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tenho lúpus há 20 anos, e depois de muitas tentativas com medicamentos, o Cellcept foi o único medicamento com resultado favorável, sem efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Apenas Cellcept, Positivo: Tenho 35 anos, diagnosticada com Lúpus há pelo menos 20 anos. Mais ou menos 10 anos faço uso do Cellcept, desde o início do uso do medicamento contínuo, meu organismo reagiu bem, de medo que aos poucos minha reumatologista foi reduzindo o uso do medicamento. Nunca sofri com os efeitos colaterais, diferente de quando fiz uso de corticóides. , Negativo: Não houve!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: corticóides, Positivo: O medicamento é eficiente a curto prazo!, Negativo: Em função do uso do corticoide, tive problemas cardíacos, uma necrose na cabeça do fêmur e inchaço pelo corpo.</p>
02/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Muitos pacientes precisam desta medicação pra continuar seus tratamentos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona e outros mais , Positivo: Faz com que eu ainda esteja viva e andando , Negativo: Efeito negativo muito inchaço visão comprometida e ossos.</p>
02/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo plenamente com a Conitec , porque conheço pacientes que , conseguiram sair de uma grande crise do lúpus com este medicamento que hoje tem outra qualidade de vida , parabéns a Conitec por ter apoiado estes medicamentos, vai evitar muitas internações dos pacientes .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/10/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: micofenolato de mofetila, Positivo: indução e manutenção nefrite lupica, Negativo: -</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos do pcdt, Positivo: -, Negativo: -</p>
01/10/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É medicamento importante no tratamento da nefrite lupica e neurolupus</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato mofetila e rituximabe, Positivo: Controle clínico., Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rituxiabe, Positivo: Controle de crises convulsivas no les associado a saf, Negativo: Não houve.</p>
30/09/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O medicamento micofenolato de mofetila responde muito bem ao tratamento do Lúpus, essa proposta de incorporação vai favorecer uma grande parte dos pacientes lúpicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azatioprina 50 mg, Hidroxicloroquina 400 mg, Prednisona 20 mg, Sinvastatina 20 mg, Losartana 50 mg, Carbonato de Cálcio 600+400 VD, Fluoxetina 20mg, Positivo: A combinação de todos esses medicamentos mantem a doença sobre controle., Negativo: Prednisona: Retenção de líquidos, ganho de peso. Azatioprina: Azia,</p>
04/10/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Droga muito util no tratamento de doenca lupica com acometimento renal, snc e manutencao de outars condicoes refratarias a azatioprina ou memso pacientes intolerantes a azatioprina</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: micofenolato mofetil , Positivo: controle de doenca , Negativo: efeitos colaterais ja descritos , idiossincrasicos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: azatioprina, rituximab , ciclofosfamida, Positivo: conyrole de doenca, Negativo: paraefeitos conhecidos</p>
27/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato mofetil, Positivo: Controle da síndrome nefrotica em paciente com Nefrite Lupica, Negativo: Nao tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, Positivo: Controle da nefrite lupica, Negativo: Leucopenia imunossupressao</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Droga excelente, com poucos efeitos colaterais em relação aos demais imunossuppressores usados no tratamento da nefrite lúpica, pode ser usada em mulheres em idade fértil sem riscos de infertilidade. É um medicamento versátil podendo ser usado na manutenção e em muitos casos na indução de remissão de doença. Também pode ser usada junto com outros acometimentos como a pneumopatia intersticial</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato sódico ou de mofetila para tratamento da nefrite lúpica, pneumopatia intersticial das doenças autoimunes sistêmicas, Positivo: Micofenolato: poucos efeitos colaterais em relação aos demais imunossuppressores usados no tratamento da nefrite lúpica e das pneumopatia intersticial das doenças autoimunes sistêmicas, pode ser usada em mulheres em idade fértil sem riscos de infertilidade. É um medicamento versátil podendo ser usado na manutenção e em muitos casos na indução de remissão de doença. , Negativo: Micofenolato: diarreia, não controla adequadamente outras manifestações (ex: articulares), algumas hematopenias (principalmente linfopenia)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azatioprina, ciclosporina, ciclofosfamida, rituximabe e micofenolato sódico ou de mofetila para tratamento da nefrite lúpica, Positivo: Azatioprina pode ser usada na gestação. Droga barata, utilizada na manutenção pós indução da remissão com outros imunossuppressoresCiclosporina apresenta boa resposta na nefrite lúpica com proteinúria importanteCiclofosfamida usada na indução da remissão (droga de escolha), Negativo: Azatioprina:não pode ser usada na indução, droga relativamente fraca, não garantido a manutenção da inatividade de doença em boa percentagem de pacientes, principalmente nos mais graves; efeitos deletérios hematológicos em muitos casosCiclosporina: muita intolerância individual, hirsutismo, desencadeamento de hipertensão arterial graveCiclofosfamida: provoca infertilidade, pode induzir a cistite hemorrágica, alto risco de neoplasia se usada prologadamente ou em vários ciclos de repetição, má resposta ou resposta parcial no uso para nefrite lúpica em afrodescendentes e asiáticos</p>
27/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O micofenolato de mofetila é uma droga fundamental no manejo da nefrite lúpica (indução e manutenção de remissão), principalmente para tratamento da classe V e para o tratamento da nefrite em negros com lúpus, estando presente nas diretrizes internacionais e na brasileira. Sendo uma droga de custo elevado, para adesão correta ao tratamento é indispensável o fornecimento pelo Estado.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: No tratamento de indução e manutenção de remissão da nefrite lúpica, com boa taxa de resposta. O medicamento é eficaz e fundamental no manejo da doença. , Negativo: Como todos os imunossuppressores, aumenta o risco de infecção, porém o efeito benéfico é maior que os efeitos colaterais.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida venosa, azatioprina, corticoide, Positivo: São medicamentos também com indicação para o tratamento da nefrite lúpica, porém possuem particularidades diferentes do micofenolato., Negativo: Ciclofosfamida tem que ser feita venosa, tem mais efeitos colaterais, causa insuficiência gonadal e infertilidade em mulheres jovens (população que mais comumente tem lúpus), é utilizada na indução, porem não serve para manutenção de remissão. Azatioprina não pode ser utilizada nas classes mais graves de nefrite.</p>
27/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Excelente opção de tratamento para Lupus Sistêmico grave, com boa resposta em pele, articulação, hematológico e renal, além de acometimento pulmonar.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato de Mofetila, Positivo: Melhora nos parâmetros clínicos, laboratoriais no Lupus., Negativo: Diarreia, náuseas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metotrexato, Azatioprina, Talidomida, Belimumabe, Rituximabe., Positivo: Melhora dos índices de doença., Negativo: Hepatotoxicidade, náuseas, vômitos, queda de cabelo.</p>
27/09/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Teve muitos casos de sucesso com pacientes de lupus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/09/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Teve muitos casos de sucesso</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Topiramato, Positivo: Melhoras com a epilepsias e dores de cabeças intensas., Negativo: Sem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
26/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicação muito importante para o tratamento do LES com envolvimento visceral</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: micofenolato de mofetiila, Positivo: no tratamento da nefrite lúpica classe III,IV e V, na indução e na manutenção, como primeira opção ou na falha de outro imunossupressor, Negativo: risco de infecção por imunossupressão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ciclofosfamida, azatioprina , Positivo: controle do LES, Negativo: Imunossupressão e casos que não responderam a estes imunossupressores</p>
26/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O Micofenolato de mofetila é uma importante droga no tratamento de indução e de manutenção da nefrite lúpica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato de mofetila, Belimumabe, Rituximabe, Positivo: O Micofenolato de mofetila é muito eficaz no tratamento da nefrite lúpica e acometimento pulmonar. O Belimumabe é um agente biológico específico para o lúpus eritematoso sistêmico, capaz de diminuir a atividade da doença em vários órgãos e diminuir o uso de corticosteróides. O Rituximabe é eficaz em vários acometimentos do lúpus, como na nefrite lúpica, hematológica, cerebral e pulmonar., Negativo: Intolerância gástrica com o micofenolato de mofetila. Aumento discreto da imunossupressão com o belimumabe e rituximabe.</p> <p>3ª - Não</p>
26/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, para alguns pacientes com lúpus é a medicação que funciona e os deixa estáveis na sua doença</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PREDNISONA, HIDROXICLOROQUINA, METOTREXATE, LEFLUNOMIDA, AZATIOPRINA, CICLOFOSFAMIDA, MICOFENOLATO MOFETIL, BELIMUMABE, RITUXIMABE, Positivo: O ESSENCIAL É MANTER O PACIENTE COM SUA DOENÇA CONTROLADA, Negativo: TODOS ESTES MEDICAMENTOS EVENTUALMENTE TEM EFEITOS COLATERAIS, O QUE É INDIVIDUAL PARA CADA PACIENTE. MUITAS VEZES OBRIGANDO A SUA SUSPENSÃO.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TODOS JA CITADOS, Positivo: O MESMO QUE ACIMA, Negativo: O MESMO QUE ACIMA</p>
27/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, esta medicação é salvadora de vidas!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato mofetil, Positivo: remissão da atividade renal, Negativo: hipertensão arterial</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticoide, ciclofosfamida, Positivo: corticoide rápida ação ciclofosfamida ação rápida, Negativo: leucopenia e imunossupressão</p>
27/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É uma importante estratégia para o tratamento do lúpus, principalmente no caso de nefrite lúpica, além de não possuir o risco de esterilidade que a ciclofosfamida possui.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: micofenolato de mofetil, Positivo: Controle da atividade de doença, com melhora da nefrite lúpica. É uma opção para nefrite lúpica refratária a ciclofosfamida. , Negativo: Leucopenia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, Positivo: Controle da nefrite lúpica, Negativo: Esterilidade. Náuseas, vômitos, leucopenia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/09/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila , Positivo: Não sinto dores, a minha nefrite lupica está estavel, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azatioprina, reuquinol, Positivo: Por um tempo eles foram eficazes , Negativo: Depois de um certo tempo pararam de funcionar</p>
27/09/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tenho Les;posso precisar desse medicamento e além de contribuição para outros pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato mofetila, Positivo: Alguns pacientes não respondem a terapia de manutencao com azatioprina, e alem disso é possivel fazer a terapia de inducao de nefrite lupica com micofenolato, Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azatioprina, Positivo: Boa droga para manutencao de terapia de nefrite, Negativo: Nao e possive realizar terapia de inducao</p>
27/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azatioprina, ciclosporina, ciclofosfamida , Positivo: Ciclofosfamida: boa droga para indução de remissão da nefrite lúpica; Azatioprina e ciclosporina: boas droas para manutenção da nefrite lúpica. , Negativo: Ciclofosfamida: infertilidadeAzatioprina: não ser utilizada em indução da nefrite; Ciclosporina: piora da função renal.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Belimumave , Positivo: Boa droga para pele, articular e manifestações hematológicas Rituximabe: para les refratário, Negativo: São drogas que podem levar a infecções</p>
27/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É extremamente importante para o paciente lúpico com atividade de doença refratárias a outros imunossupressores e atividade renal em jovens mulheres com risco de falência ovariana pela ciclofosfamida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Menos efeitos colaterais útil para atividade renal e hematologicaAtividade cutanea refrataria, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: micofenolato de mofetila azatioprina ciclofosfamida, Positivo: azatioprina: excelente resposta p atividade renal leve a moderada e hematologicociclofosfamida: atividade renal e neurologica grave, Negativo: azatioprina: pancreatiteciclofosfamida: falencia ovariana</p>
27/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato para tratamento de paciente com lupus que era refratária ou intolerante a outras medicações , Positivo: Controle da atividade da doença, redução da proteinuria, não progressao de disfunção renal, ausência de alterações hepaticas, Negativo: Custo elevado, a grande maioria dos pacientes não consegue aquisição</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, prednisona, metilprednisolona, ciclosporina, azatioprina, , Positivo: Ciclofosfamida: melhora de nefrite, outras medicações, redução da atividade da doença, controle da doença , Negativo: Infertilidade, cistite hemorrágica, obesidade, dislipidemia e hiperglicemia, osteoporose, osteonecrose</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicamento indispensável para os pacientes portadores de Lúpus Eritematoso Sistêmico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato Mofetila, Positivo: Controle da nefrite lúpica e de outras manifestações graves da doença, Negativo: intolerância gastrointestinal, leucopenia, infecções</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ciclofosfamida, azatioprina, ciclosporina, Positivo: Ciclofosfamida: controle da nefrite // infertilidade, infecções gravesAzatioprina: controle da nefrite // linfopenia, pancitopenia, infecçõesciclosporina: controle da nefrite, Negativo: Ciclofosfamida: infertilidade, infecções gravesAzatioprina: linfopenia, pancitopenia, infecçõesciclosporina: hipertensão , disfunção renal</p>
27/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Extremamente útil no tratamento do Lúpus especialmente na nefriteUtilizado no mundo todo, com essa finalidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato de mofetilaMicoferrolato de sódio, Positivo: ótima medicação no tratamento da nefrite lúpica fazendo parte das recomendações da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Negativo: Ambos com boa ação terapêutica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CiclofosfamidaAzatioprinaRituximabe, Positivo: Ciclofosfamida: Boa ação terapêuticaAzatioprina: Média ação terapêuticaRituximabe: boa ação terapêutica, Negativo: Ciclofosfamida: infecções, alopecia, infertilidadeAzatioprina: infecções, hipoplasia medularRituximabe: infecções, reações alérgicas, reações infusionais</p>
27/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicamento importante para tratamento da nefrite pipoca, comprovada em vários estudos. Será um avanço significativo no tratamento dessa manifestação grave do LES.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato, Positivo: As droga acima pode produzir controle do LES em uma parcela significativa dos pacientesdos pacientes, Negativo: Toxicidade hepática, risco na gravidez e toxicidAde hematológica.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azatioprina, ciclofosfamida e ciclosporina, Positivo: Controle da doença em um grupo razoável dos pacientes, Negativo: ToxicidAde hepática, renal, hematológica, cutânea e risco na gravidez.</p>
27/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicamento essencial para tratamento da nefrite do Lupus eritematoso sistêmico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato , Positivo: O micofenolato é importante medicamento para indução da remissao da nefrite e também para manter essa remissao. Util para varias outras manifestações graves da doença , Negativo: O micofenolato é bem tolerado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, azatioprina, ciclosporina, Positivo: Sao medicamentos também usados no tratamento desa doença, mas nem todos os pacientes respondem a esses remédios , Negativo: Sao bem tolerados. Ciclofosfamida é relacionada com infecção e infertilidade,mas é otimo medicamento</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/09/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu como paciente não usei o (Micofenolato de Mofetila) , mas ao longo do meu tratamento conheci muitas pessoas que utilizaram desse medicamento onde houve uma melhora em relação a atividade da Nefrite Lúpica .No meu caso usei o Micofenolato de sódio onde obtive sucesso no meu tratamento da Nefrite .Gostaria que também fosse incorporado o (Micofenolato de Mofetila e o Micofenolato de sódio) para o tratamento da Nefrite Lúpica como primeira opção no tratamento da nefrite e que fosse incorporado com o Cid M32 ,acredito que com esses procedimento na primeira opção de tratamento iria diminuir muito os agravos da saúde dos pacientes e os gastos públicos .O uso excessivo de Corticoides podem agravar outros problemas como as osteonecroses , osteoporose, etc...assim deixando muitos pacientes deficientes físicos assim como no meu caso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclofosfamida , Solumedrol , Azatioprina, Leflunomide , Metotrexato , (Micofenolato Sódio),Residronato, Alendronato , Corticoides, Cloroquina ,Hidroxicloroquina., Positivo: Metotrexato , diarreia no começo do tratamento estabilizando ao longo do tratamento, melhora das dores articulares (Artrite)Residronato e Alendronato , melhora no quadro de osteopenia.Micofenolato de sódio, associado com o MTX no começo tive diarreias , usei por 3 anos e controlou a minha Nefrite Lúpica , Remissão da atividade do Lúpus.&amp;#128588;&amp;#128521;, Negativo: Pulsos com Ciclofosfamida e Solumedrol e uso de Corticoides , passava muito mal , inchaço , queda de cabelo, vômitos , vermelhidão na fase , infecções de repetição, osteopenia , osteonecroses , diarreias, dores dentro dos ossos ao respirar profundo , ardência no coro cabeludo. Pequenos pontos de alopecia.Azatioprina , tive toxidade no fígado.Leflunomide associado com outros imunossupressores tive infecções, leucopenia.Metotrexato , diarreia no começo do tratamento estabilizando ao longo do tratamento, melhora das dores articulares (Artrite)Residronato e Alendronato , melhora no quadro de osteopenia.Micofenolato de sódio, associado com o MTX no começo tive diarreias , usei por 3 anos e controlou a minha Nefrite Lúpica , Remissão da atividade do Lúpus.</p>
26/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É fundamental para tratamento da nefrites lupica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato mofetil, Positivo: Remissao da doenca, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, corticosteroide, azatioprina, Positivo: Existem pacientes que respondem a algumas destas drogas e outros que não respondem, Negativo: Alguns não respondem</p>
27/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Já está comprovada a segurança e eficácia do uso na nefrite lupica. Sabendo que essa doença tem maior incidência em mulheres em idade fértil, o micofenolato tem menor risco de causar infertilidade do que a ciclofosfamida, droga disponível até então</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato de mofetil, Positivo: Houve remissao da doença, melhora da função renal, menor necessidade do uso de corticoide, Negativo: Burocracia para conseguir via judicial</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azatioprina, ciclofosfamida, Positivo: Pode ser alcançado controle da doença com a ciclofosfamida , Negativo: A ciclofosfamida pode causar hemorragia vesical, infertilidadeA azatioprina é ineficaz para indução do tratamento</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo, pois faço uso do medicamento para tratar a nefrite lupica e com ele obtive melhora sem efeito colateral</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Com o micofenolato minha proteinuria começou a diminuir , Negativo: Não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclosporina, Positivo: Não tive efeitos positivos , Negativo: Não controlou a proteinuria e causou diarreia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Relquinol, Positivo: Merorou a qualidade de vida, Negativo: Muito caro</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/10/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato , Positivo: O nível de proteinuria se estabilizou após a utilização continua do medicamento. , Negativo: Dores no estômago, porém sem frequência 3ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato, Positivo: Estabilidade da nefrite lupica, Negativo: Dores no estômago
27/09/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ambos, Positivo: remissao de nefrite lupica refratRia aos tratamentos tradicionais, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, Positivo: Melhora parcial, Negativo: Infecoes frequentes, esterelidade
07/10/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, EfeitosMuito positivos 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Micofenolato, Positivo: Diminuição dos efeitos , Negativo: Não há 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Reuquinol, Positivo: Não tivemos , Negativo: Não tivemos
07/10/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esta medicação é essencial no tratamento da nefrite lúpica,podendo salvar muitas vidas!O que 2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Com o uso o lúpus entrou em remissão, Negativo: A função da mofetila é baixar a imunidade,portanto pode ocorrer infecções oportunistas 3ª - Sim, como paciente, Qual: Azatioprina , Positivo: Não obtive resultado positivo, Negativo: Efeitos colaterais ,minha medula ficou prejudicada
07/10/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Devido ser um medicamento de custo elevado e por ser esse medicamento de alta eficácia para o tratamento da doença lúpus 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: micofenolato de mofetila, Positivo: Excelente resultado no tratamento do lúpus, Negativo: Reações em alguns casos 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Micofenolato dê mofetila, Positivo: Excelente resultado, Negativo: Reações em alguns casos
07/10/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
27/09/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nefrite lupica, Positivo: Remissao clinica e melhora da proteinuria, Negativo: Nega 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclosfosfamida, azatioprina, riruximabe, Positivo: Remissao clinica e de proteinuria, Negativo: Infecção oportunista
27/09/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Bons resultados na minha pratica clinica 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato de Mofetil, Positivo: Remissao do Lupus, controle de glomerulonefrites e poupador de corticoide, Negativo: Preço 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imunoglobulina, Rituximabe, Solumedrol, Azatioprina, Metotrexate , Positivo: Remissao parcial de doença , Negativo: Inacessibilidade, falha primária de mecanismo de ação, síndrome de cushing, aplasia de medula óssea

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato de mofetil, Positivo: Controle da nefrite, Negativo: Diarreia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inúmeros (CCF, AZA, belimumabe, Positivo: Controle da nefrite lupica, Negativo: Intolerância Gastro intestinal</p>
27/09/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Belimumab, Positivo: Tirou a astenia, Negativo: Diarréia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Belimumab, Positivo: Acabou com a astenia, Negativo: Infecção urinária de repetição</p>
27/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato mofetil, Positivo: Controle da atividade da doença, redução da dose cumulativa de corticoide, redução do dano acumulado da doença, menor letalidade., Negativo: Náuseas e diarreia.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, rituximabe, azatioprina, hidroxicloroquina, ciclosporina, metotrexato, Positivo: Controle da atividade da doença, redução da dose cumulativa de corticoide, redução do dano acumulado da doença, menor letalidade. No entanto, não são excludentes e a resposta é variável entre os pacientes., Negativo: Eventos adversos de cada uma das drogas.</p>
27/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Desde a residência médica tenho larga experiência no uso do fármaco para tratamento de nefrite lupica, principalmente nos casos de pacientes que falharam ao uso de azatioprina. A medicação livrou muitas meninas de ficarem estéreis e com insuficiência renal</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato, Positivo: Controlou a doença e foi bastante eficaz na falha de azatioprina com bem menos efeitos colaterais , Negativo: O único efeito negativo foi a náusea, mas foi bem controlada com antiemético</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rituximabe, ciclosporina e azatioprina, Positivo: Utilizei como 2 linha, mas com pouca eficácia , Negativo: Hipertensão e leucopenia</p>
27/09/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato, Positivo: Controle da nefrite lupica , Negativo: Principal efeito colateral: diarreia</p> <p>3ª - Não</p>
27/09/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidroxicloquina e azatioprina., Positivo: Controle do lúpus., Negativo: Hidroxicloquina problemas de visão, azatioprina baixa de leucócitos.</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/10/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metotexato, Positivo: Rebateu um pouco a doença , Negativo: Úlceras orais
07/10/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tem mostrado eficácia no tratamento dos pacientes com nefrite lúpica. O Estado deve custear esse tratamento. 2ª - Não 3ª - Não
08/10/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/10/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/10/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/10/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/10/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/10/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/10/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Fui diagnosticada em outubro de 2014 com lúpus iniciei o tratamento no mesmo mês, sempre fui alertada que ele poderia afetar os rins. No começo de 2016 descobri que meus rins tinham sido afetados e minha medica reumatologista começou o tratamento com o micofenolato de mofetila mas como eu tive alguns efeitos colaterais ela substitui pelo micofenolato de sódio, minha situação se agravou e minha médica me encaminhou para fazer o tratamento com a ciclofosfamida no hospital, fiquei internada fiz o tratamento tive alta e continuo com a prescrição do micofenolato de sódio e desde que sai do hospital no final de 2016 até hoje não consegui o medicamento pelo SUS . Fiz o pedido do micofenolato na farmacia de medicamentos especiais do estado mas depois de quatro meses o pedido foi negado. A falta do medicamento tem comprometido muito o meu tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu faço uso do micofenolato de sódio, Positivo: Micofenolato de sódio controlou a nefrite lúpica e não permitiu o seu avanço., Negativo: Micofenolato de sódio causou no inicio do tratamento enjôos e falta de apetite.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclofosfamida, Positivo: A ciclofosfamida controlou a doença e desativou o lúpus., Negativo: Queda de cabelo, anemia, enjôos , imunidade baixa, falta de apetite.</p>
08/10/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, s</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofelonato de mofetila, Positivo: Controle da nefrite lupica , Negativo: Nada</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidroxicloroquina, Positivo: Melhora, Negativo: Mudança da cor de pele</p>
08/10/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/10/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Este medicamento é importantissimo para o controle da doença , lupus, e ja deveria estar dispovivel ha muito tempo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou reumatologista e utilizo os medicamentos na pratica diária. Glicocorticoides, metotrexate, hidroxicloroquina, azatioprona, micofenolato mofetila, Rituximabe, etc, Positivo: Todos estes medicamentos são importantes no controle da doença lúpus e podem salvar a vida do paciente. No caso do lúpus é extremamente necessária a liberação pelo governo dos medicamentos : micofenolato de mofetila, Rituximabe, belimumabe., Negativo: Como todo imunossupressor ou medicamento biológico utilizados no tratamento, necessita maior vigilância quanto ao aparecimento de infecções para que sejam prontamente tratadas. Mas o benefício da utilização dos medicamentos supera os riscos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já foram citados acima., Positivo: Estes medicamentos podem , cada um, com sua indicação, a depender do comprometimento clínico, literalmente salvar a vida do paciente lupico. Podem controlar nefrite lupica, controlar manifestações hematologicas, articulares, cutâneas, enfim , a doença como um todo., Negativo: Ficar sempre atento quanto ao aparecimento de infecções pra tratar rapidamente. Mas se o lúpus estiver recompensado e sem tratamento o risco de infecções também é muito alto. O controle da doença salva a vida do paciente.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/10/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Micofelanato, o lupus está em remissão, Positivo: Ele teve efeito rapido, Negativo: Até o momento nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Micofelanato, Positivo: O lupus está em remissão, Negativo: Até o momento nenhum
07/10/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Todo paciente deve ter o direito ao tratamento e ajuda pelo governo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol 400 MGPrednisona 0,5 mg, Positivo: Melhorei das dores, manchas na pele, Negativo: Inchaço
07/10/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenato mofetil, Positivo: Controles atividade de doença nas colagenoses, principalmente nefrite lupica, Negativo: Susceptibilidade a infecções 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Hidroxicloroquina, azatioprina, metotrexate, ciclofosfamida , Positivo: Controle de atividade de doença no Lupus , Negativo: Azatioprina: menor grau de evidência no tratamento da nefrite lupicaCiclofosfamida: maior risco de infecções que o micofenolatoDemais: sem evidência científica para nefrite lupica
07/10/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de Mofetila, Positivo: Foi muito eficiente no meu tratamento, no mes de outubro tive alta médica, pois fiquei curada da Nefrite lupica fazendo uso do Micofenolato de Mofetila. , Negativo: Não foi observado nenhum efeito colateral 3ª - Não
07/10/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É uma medicacal muito boa e necessaria para oa portadores de lupus 2ª - Não 3ª - Não
07/10/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, trará beneficios à qualidade de vida dos portadores de lupus 2ª - Não 3ª - Não
07/10/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Sou portadora de granulomatose de Wegener e faço uso comSucesso de Micofenolato de Mofertil, Positivo: Micofenolato de mofertila levou minha doenca a fucar sob controle, Negativo: Nao tive 3ª - Sim, como paciente, Qual: Azatiprina e ciclofosfamida , Positivo: Ciclofosfamida foi excelente, Negativo: Azatioprina nao fez efeito
07/10/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Nós pacientes portadores de lúpus precisamos sim que o micofenolato seja incorporado na lista de medicamentos distribuídos pelo SUS 2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Me deixou bem melhor, Negativo: O custo muito alto 3ª - Sim, como paciente, Qual: Azatioprina e Reuquinol, Positivo: Me deixou bem melhor, Negativo: O custo também é muito alto

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/10/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/10/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: micofenolato, Positivo: remissao da nefrite lupica, Negativo: nao houve 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AzatioprinaPrednisonaCiclofosfamida, Positivo: s, Negativo: s
10/10/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Remissão clínica e laboratorial da nefrite lúpica. , Negativo: Infecções 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ciclofosfamida, Positivo: induz remissão da nefrite , Negativo: infertilidade à longo prazo
16/10/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou paciente lúpica.Tive sérias complicações renais por conta da nefrite .. consegui recuperar com a ciclofostamida mas agora preciso dessa medicação para finalizar o tratamento e manter o controle da doença .. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclofostamida , Positivo: Recuperei 100% minha função renal .. reduzi a proteinura significativamente , Negativo: Queda de cabelo.
13/10/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Minha filha tem LES com comprometimento renal, recebia o micofenolato através de ação judicial até o Estado do RJ não fornecer mais para lúpicos. A medicação é essencial para ter uma vida normal. É caro.para comprarmos visto que é um tratamento longo. 2ª - Não 3ª - Não
13/10/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Te ho lupus há 30 anos e nefrite lúpica ha uns 15 anos , há uns 10 uso micofenolato para a doença não voltar atacar meus rins. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofelonato de mofetila , Positivo: O medicamento tem controlado a nefrite lúpica evitando que o lupus eritematoso sistêmico continue atacando meus rins., Negativo: Não tive efeito colateral 3ª - Sim, como paciente, Qual: Azatioprina, Positivo: A azitioprina a principio controlou a proteinúria, mas depois de ficar 1 mes sem o medicamento por uma greve da Anvisa, precisei fazer pulsoterapia e mudar para o micofenolato q vem ma ntendo a doenca controlada, Negativo: Nao tive efeito colateral , só a falta do medicamento me faz mal, tenho recaída da nefrite lúpica.
12/10/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Mesmo após já estar tomando medicação contra o lupus, a doença se agravou, houve troca da medicação, porém sem resultados positivos e a doença passou a afetar meus rins. Ao iniciar o tratamento com micofenolato de sodio, consegui uma estabilidade. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de sódio, Positivo: Diminuição dos efeitos colaterais causadas pelas medicações anteriores que tomava. Estabilidade do lupus., Negativo: Não identificado 3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol, azatioprina, prednisona, Positivo: Não consegui controlar a doença... Efeitos positivos?, Negativo: Dores de cabeça, irritabilidade, queda de cabelo

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Uso o medicamento há 10 anos e, desde então, minha saúde se mantinha estável. Foi o único medicamento, neste tempo, que mais contribuiu durante o tratamento para a amenização dos efeitos da doença, que quase entrou em remissão.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona, Fluoxetina, Enalapril, Cloroquina, Citalopram., Positivo: Prednisona combate as inflamações que porventura me acometem e os outros ajudam no equilíbrio do organismo ou no emocional., Negativo: Não há o que relatar.</p> <p>3ª - Não</p>
11/10/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Lúpus é uma doença rara e os pacientes devem receber atenção especializada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/10/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, As evidências científicas são bem sólidas para incorporação do micofenolato. Esse é um medicamento importantíssimo no tratamento do paciente com lúpus eritematoso sistêmico, doença potencialmente grave e fatal, com poucas opções terapêuticas disponíveis.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato mofetil e micofenolato sódico., Positivo: Tratamento de nefrite lupica, manifestação grave do lúpus eritematoso sistêmico, com menos efeitos colaterais que a ciclofosfamida., Negativo: Os efeitos benéficos superam os negativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida Azatioprina Hidroxicloroquina Rituximabe, Positivo: Tratamento das diferentes manifestações do lúpus eritematoso sistêmico , Negativo: Imunossupressão severa, infecções , hepatotoxicidade, ineficácia</p>
11/10/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Exelente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os outros disponiveis, Positivo: Controle da doença, Negativo: Efeitos possíveis adversos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azatioprina hidróxicloroquina prednisona ciclofosfamida, Positivo: Controle da doença , Negativo: Falha terapêutica em alguns casos</p>
11/10/2017	Grupos/associação/organi zação de pacientes	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Parabenizamos a CONITEC pela sensatez desse parecer, pois trata-se de uma medicação hoje barata, eficaz e com poucos efeitos colaterais aos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/10/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Finalmente um belo parecer de análise pela CONITEC, uma medicação já utilizada por muito anos no mercado para tratamento de nefrites lúpicas por todo o país e ajudou a evitar muitos transplantes e até hemodiálises.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uma pena apenas que tive que recorrer a processos para ter uso dessa medicação que controlou e manter controlada a nefrite que possuo e ainda ajudou no controle das manifestações à outros órgãos., Positivo: Controle da nefrite lúpica, Negativo: Não tenho</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pela demora de conseguir ter acesso a medicação utilizei corticoide que teve efeitos devastadores no meu corpo. Uso ainda antimaláricos, modeladores de dor e outros, Positivo: O controle da doença, Negativo: As sequelas irreversíveis das altas doses de corticoide que tive que tomar por falta na época do acesso ao micofelonato mofetil.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjoo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxicloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
10/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Porque muita gente precisando do medicamentos e não tem condições pra comprar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona e azatioprina, Positivo: Melhorou bastante a coceira as dores a febre o cansaço, Negativo: Inchaço e muito apetite</p>
09/10/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/10/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou reumatologista, docente há 30 anos na FCM/UNICAMP e tive a oportunidade de avaliar muitos pacientes com LES com nefrite, usando as diferentes opções terapêuticas disponíveis e de fato o micofenolato de mofetila se mostra tão eficaz quanto a ciclofosfamida na indução de remissão da nefrite, com menos efeitos colaterais do que a ciclo e de fato e superior na manutenção da remissão do que a aza</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CiclofosfamidaAzatioprina eMicofenolato de mofetila, Positivo: Tão eficaz quanto à ciclo na indução de remissão com mens efeitos colateraisMais eficaz na manutenção do que a aztioprina, Negativo: Ciclofosfamida: já tivemos quadros de cistite hemorrágica, reativação de infecções latentes, surgimento de infecções graves, como escabiose norueguesa, entre muitas outras. Surgimento de neoplasias em pacientes com doses cumulativas altasAzatioprina: necessidade de manutenção com doses altas do fármaco, hepatoátias, maior suscetibilidade à infecções graves e até mesmo pancreatite grave</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: HidroxicloroquinaPrednisona Metilprednisolona em pulsos intravenososCiclosporinaAlém obviamente da ciclofosfamida, azatioprina e o próprio micofenolato de mofetilaTemos também pacientes que foram submetidas a transplante renal, Positivo: Hidroxicloroquina: excelente imunomodulador e permite poupar corticosteroidesPulsos de prednisolona auxiliam nas fases mais agudas da enfermidade, particularmente quando outras manifestações cursam com a nefritePrednisona, excelente porém pacientes com quadros mais graves não entram em remissãoCiclosporina, usado em poucos pacientes mais danoso ao rim em doses superiores a 3mg/Kg, o que limita muito seu uso Ciclofosfamida excelente indutor de remissão, mas não adequado doses cumulativas altas. Muitos efitos colateraisAzatioprina é uma boa opção, porém há pacientes que não se mantém em remissão em doses baixas, sendo necessárias doses mais altas de manutenção com aumento dos efeitos indesejáveis.Micofenolato de mofetila apresenta menos efeitos colaterais e maior eficácia nas odses de manutenção de remissão indicadas, Negativo: Prednisona e Metilprednisolona: Sr. de Cushing, HAS, Diabetes mellitus induzido, aumento de infecções oportunistas como herpes zoster entre muitas outras.Ciclofosfamida, aumento de infecções, cistite hemorrágica (quadros graves geralmente) aumento de incidência de neoplasias entre outrosAzatioprina, infecções oportunistas, reativação em doses mais baixas, necessidade de mais tempo de tratamento para redução de dose.Micofenolato de Mofetila, apresenta também esses efeitoas, menos pronunciados e mais eficaz na manutenção da remissão</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, EU FIZ USO DO MMF durante 01 ano, a dose era muito alta (1000mg/dia), baixava muito a imunidade e eu me sentia muito fraca, sempre com alguma intercorrência, além de apresentar quadro de diarreia leve. Apesar disso obtive uma boa resposta ao tratamento com o MMF.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: com o própria MMF, Positivo: O MMF estabilizou o meu quadro geral., Negativo: Eu sempre me sentia fraca e estava sempre com alguma doença oportunistas, além de apresentar quadro de diarreia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AZATIOPRINA 100mg, Positivo: me sentia com uma vida normal, sem intercorrência., Negativo: não observei efeitos negativos</p>
09/10/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/10/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo, pois minha sobrinha passa pela pulsoterapia com ciclofosfamida e sofre bastante, tratamentos menos agressivos e com melhor resposta serão bem vindos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Azatioprina, ciclofosfamida, prednisona, hídrico cloroquina etc..., Positivo: Sim, no inicio ela respondeu bem aos corticoides. Mas apos um ano e meio do diagnóstico teve uma piora e comprometimento renal., Negativo: Os corticoide fazem o comprometimento de outros órgãos, e ela não tem respondido a pulsoterapia</p>
09/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Estava em crise por muito tempo e quando iniciei o tratamento com o microfinolato de mofetila associado a ciclosporina, dei início a minha reemissão com a graça de Deus!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Microfinolato de mofetila e ciclosporina, Positivo: Desde o início, só senti um leve enjoo mas nada que me afetasse muito. Com o uso ,só melhorei dia após dia eliminando o uso de vários outros medicamentos e retomando gradativamente a minha vida quase que de maneira normal., Negativo: Microfinolato me causou um pouco de enjoo e a ciclosporina fazia com que eu tivesse a sensação de q o sangue do meu corpo esquentasse.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso de corticóides, remédios para hipertensão, reuquinol, sinvastatina, ..., Positivo: Era um verdadeiro coquetel que usava para tentar conter o avanço da doença., Negativo: Inchaço por todo o corpo, fadiga, dores articulares, dores de cabeça, depressão, insônia</p>
09/10/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/10/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/10/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, há pacientes com nefrite lúpica ou lupus com acometimento pulmonar ou de sistema nervoso central , que não respondem a outras medicações disponíveis pelo SUS, e apresentam excelente resposta ao MMF</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sim , micofenolato mofetila , Positivo: controle da atividade inflamatória/autoimune provocada pela doença em órgãos (rins, pulmões, snc) , Negativo: ndn</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metotrexato, azatioprina, hidroxicloroquina, ciclofosfamida, ciclosporina, prednisona , Positivo: controle parcial ou total da doença , Negativo: falha primária, falha secundária, efeitos colaterais</p>
11/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É uma medicação que muito embora eu não tenha utilizado nos meus tratamentos, pude ver a eficácia dela nos meus amigos com Lúpus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides e antimalárico, Positivo: O corticoide ajudou a manter o Lúpus em remissão, Negativo: O corticoide prejudicou algumas das minhas articulações</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Precisamos urgente deste medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Axatioprina micofenolato de mofetila, Positivo: Azatioprima funcionou por certo tempo micofenolato de mofetila funciona evita que eu tenha novas crises, Negativo: Azatioprina não funciona mais micofenolato não tenho nem um efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pulsoterapia azatioprina , Positivo: Pulso terapia tratamento radical azatioprina foi bom mas não funciona mais, Negativo: Pulsoterapia deixa muito ruim muito enjoo perda de cabelo cara ao mto acelerado</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjoo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjoo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato mofetil, Positivo: Melhora significativa no prognóstico pacientes com lupus, Negativo: Toxicidade hepática (rara)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos usados no tratamento da doença , Positivo: Melhora da morbimortalidade de forma significativa , Negativo: Efeitos colaterais previsíveis</p>
07/10/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Precisamos desse medicamento, pagamos muito alto em impostos para termos vida saudável.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Micofelanato, Positivo: Melhora o tratamento com o lupus, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Micofelanato de mofetila , Positivo: Melhora no tratamento, Negativo: Nenhum efeito negativo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tenho nefrite lúpica, e uso o micofenolato desde o início do tratamento, e tive um excelente resultado. Onde no início, apresentava 5g de proteína na urina, e hj, após 2 anos atingi um nível normal , evitando uma possível hemodiálise.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, e micofenolato sódico. Ambos com excelente eficácia., Positivo: Por se tratar de imunossuppressores, o micofenolato de mofetila e o micofenolato sódico, evita o avanço da doença, e tb o avanço terminal., Negativo: No início, tive apenas uma crise de herpes zoster, pq a medicação baixa a imunidade, mas pode outro paciente não ter essa reação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predinisona, hidroxiclороquina. , Positivo: Alivia muito as dores articulares, Negativo: O corticoíde me causa insônia, retenção líquida, irritabilidade, a hidroxiclороquina pode afetar a visão, mas é essencial para o tratamento. Não estou tomando pq não posso comprar. Sou da área da saúde e não consigo mais emprego.</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato, Positivo: Melhoras de 80%, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azatioprina, Positivo: Nenhum, Negativo: Piorei muito</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo sim, pois o medicamento nem todos podem comprar e precisamos dele para nosso bem estar e para nossa saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/10/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/10/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, é uma medicação extremamente necessária, porém precisa-se entrar na justiça pra brigar com ela. Enquanto isso a doença só evolui.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Inúmeros são os casos de pacientes que obtém resultado positivo no tratamento do lupus com o uso do micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila , Positivo: Controle da nefrite lupus e do lupus, Negativo: Nausea, vômito, fraqueza</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Imunoglobulina humana endovenosa, Positivo: Retirada do corticóide e remissão do lupus, Negativo: Apenas sintomas leves durante a primeira infusão do medicamento</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo, pois cada novo medicamento é uma esperança para nós que vivemos com este lobo chamado Lúpus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona 20mg, vitamina D, hidróxido de cloroquina 400, Positivo: Prednisona: Ao começar o uso deste medicamento, consegui fazer minhas atividades normais, pois eu já estava atrofiada devido a demora no diagnóstico. Vitamina D: Melhorou 100% as minhas dores nos ossos. Hidróxido de cloroquina: clareou mais as manchas que eu tinha na pele, inclusive a asa de borboleta., Negativo: Prednisona: Muita retenção de líquidos cheguei a engordar 45 kg. Vitamina D: Não tive nenhum efeito negativo. Hidróxido de cloroquina: visão turva e sensibilidade nas vistas.</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxicloroquina e Rituximabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de sódio, Positivo: Tenho lúpus desde meus 11 anos e no início do tratamento, precisei fazer 1 ano de meio de pulsoterapia com ciclofosfamida. Fiquei cerca de 12 anos em remissão e quando o lúpus voltou em atividade, o médico entrou com o micofenolato de sódio. O mesmo me trouxe uma melhora significativa nos primeiros meses de tratamento, mas ainda preciso continuar com o uso dele. Porém, fazia o acompanhamento na Unicamp e pegava o medicamento lá. Em Bauru a rede pública não o fornece., Negativo: Apenas um pouco de queda de cabelo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona, Reuquinol, Positivo: Melhora da doença., Negativo: Ganho de peso e mal estar (dor de cabeça, moleza)</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Importante para qualidade de vida de todos os pacientes que fazem uso dos medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso de prednisona e reuquinol., Positivo: Os efeitos positivos é que amenizam os sintomas de desconforto causados pela doença melhorando nossa qualidade de vida., Negativo: Graças a Deus não tive efeitos negativos meu organismo aceitou bem os medicamentos.</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona. azatioprina. hidroxico cloroquina, Positivo: Funcionou por certo tempo, Negativo: Não funcionam mais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pulsoterapia azatioprina hidroxico cloroquina, Positivo: Pulsoterapia ajuda na exatidão azatioprina controlava para não dar as crises, Negativo: Pulsoterapia deixa muito ruim com o coração acelerado muito cansado azatioprina não funcionou mais</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de sódio, Positivo: Foi o único q controlou a doença , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol .... azatioprina ... pulsos de ciclofosfamida, Positivo: Não deram efeito colateral, Negativo: Para mim .. não fizeram efeito</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/10/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esse medicamento é indispensável ao tratamento para pacientes com lupus. No caso da minha mãe é a última opção!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esse medicamento tem um efeito colateral menos agressivo deixando a nossa vida um pouco menos descomplicada e tenho notado uma grande melhora no quadro da doença, é um medicamento caro e de difícil acessibilidade, sendo um medicamento com o melhor resultado para os pacientes lupicos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ReuquinolMicofenolato de mefetila, Positivo: Reuquinol não notei efeitos positivoMicofenolato de mofetila - não tive manchas e melhores resultados laboratoriais estabilizado o quadro da doença e as manifestações foram menos agressivas., Negativo: Reuquinol- muitas manchas e acnes e não houve nenhuma melhora no quadro.Micofenolato de mofetila - nenhuma</p> <p>3ª - Não</p>
07/10/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Pacientes apresenta boa resposta ao tratamento com micofenolato</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato , Positivo: Manutenção de função renal, Negativo: Intolerância gástrica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: azatioprina , Positivo: Menor intolerância gástrica , Negativo: Mais recidiva de nefrite</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Estou em uso desse medicamento e tenho Lúpus</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclosporina. Azatioprina, Positivo: Esse medicamento tem pouquíssimos efeitos. Colaterais. E teve ação imediata no organismo , Negativo: .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azatioprina, Positivo: Fácil acesso as farmacias populares, Negativo: Reação fortíssimas. Sem condicoes de uso</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/10/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Micofenolato de mofetil, Positivo: Uso oral e domiciliar. É a medicação utilizada em protocolos internacionais. Não exige as restrições ao uso como a ciclofosfamida que requer manipulação é centros de oncologia. , Negativo: -</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, Positivo: Funciona bem, Negativo: Manipulação difícil. Poucos hospitais aplicam o medicamento. Risco de infertilidade</p>
07/10/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esse medicamento é muito importante para o tratamento da nefrite lúpica. Em alguns casos somente ele consegue "frear" a doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila e micofenolato de sódio., Positivo: Em determinado momento da minha vida utilizei micofenolato de mofetila, mas tive MTS efeitos colaterais indesejáveis, aí passei a usar micofenolato de sódio e melhorei positivamente. Com essa medicação meu lupus tão agressivo entrou em remissão e isso é ótimo. Sei que não é a cura, mas é o tão esperado controle da doença. Eu esperei por esse momento da remissão durante 20 anos., Negativo: No micofenolato de mofetila tive diarreia extrema e fiquei desidratada. No micofenolato de sódio ainda não tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Deflazacort, ciclofosfamida, hidroxcloroquina, metilprednisolona., Positivo: Esses remédios me ajudam a controlar um pouco a doença, mas não totalmente., Negativo: Existe MTS efeitos colaterais como febre, náuseas, vômitos, infecções, prostração, dor extrema.</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>
07/10/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxcloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/10/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Possuo familiar com a doença 2ª - Não 3ª - Não
07/10/2017	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de micofenolato de mofetila. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Micofenolato de mofetila, Positivo: Ajuda a controlar a doença, Negativo: Dá enjojo 3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Hidroxicloroquina e Rituxmabe, Positivo: Todos controlaram o Lúpus, Negativo: Inchaço, sensibilidade ao Sol