

# Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Fórmula hidrolisada para alergia ao leite - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O fornecimento das fórmulas especiais pela rede pública é de suma importância no tratamento das crianças com alergia à proteína do leite de vaca. Como Gastropediatra, responsável pelo Ambulatório de Alergia Alimentar do município, enfrento diariamente dificuldades neste sentido, como escassez e falta das fórmulas prescritas aos pacientes da rede pública.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Hidrolisado protéico com e sem lactose, fórmula de aminoácidos e fórmula à base de soja., Positivo: As fórmulas especiais são de suma importância para remissão e aquisição de tolerância à proteína do leite de vaca, na fase de lactente, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A quantidade é insuficiente para o tratamento dos bebês, tomando como exemplo minha filha que tem aplv e reage com sangue nas fezes, na idade atual dela, considerando que o projeto já estivesse incorporado, a quantidade de latas no mês não atenderia as necessidades dela.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Leite com proteína extensamente hidrolisada e leite a base de aminoácidos, Positivo: Com 15 dias de uso contínuo do leite de aminoácidos livres, cessou o sangramento nas fezes da minha filha, Negativo: o leite a base da proteína extensamente hidrolisada não foi bem digerido por minha filha que continuou apresentando sangue nas fezes</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pregomim, Aptamil pepti, Nan sou, Alfare, Positivo: Melhora sintomática dos pacientes acometidos pela enfermidade, Negativo: Difícil aceitação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fórmulas de soja e extensamente hidrolisadas., Positivo: Melhora dos sintomas em pacientes graves., Negativo: Falta de melhora dos sintomas.</p>
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NEOCATE, Positivo: O sangue nas fezes parou, os olhos pararam de inchar e as fissuras na bumbum do bebê desapareceram, Negativo: Prende o intestino</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meu filho eh APLV e não tenho condições financeiras de sustentar a alimentação dele. Já que a fórmula eh o principal alimento até os 2 anos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fórmula nutricional à base de aminoácidos livres - Neocate LCP, Positivo: Somente com essa fórmula meu filho consegue viver sem cólicas, sem diarreia, sem muco nas fezes, sem assaduras, sem dor..., Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: PREGOMIM, Positivo: Melhorou pra sintomas da alergia, Negativo: Por conter proteínas, mesmo extensamente hidrolisada, houve reação.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com fórmula de hidrolisado proteico e extensamente hidrolisada, Positivo: Melhora dos sintomas da APLV, Negativo: O único ponto negativo seria o valor desse suplemento quando não se consegue via processo estadual.</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A formula adequada à criança na fase de lactância é de extrema importância ao adequado crescimento e desenvolvimento das crianças. As crianças alérgicas e / ou intolerantes apresentam mais chance de problemas oriundos da desnutrição pelo uso de fórmulas inadequadas e que podem inclusive agravar seu quadro clinico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todas as fórmulas para pacientes alérgicos e intolerantes., Positivo: A formula adequada ao paciente com patologia alérgica alimentar ao leite ou para aquele intolerante permite resolução dos sintomas, retomada do crescimento da criança, melhora das comorbidades muitas vezes relacionadas a alergia alimentar e melhora do peso, prevenção de agravos., Negativo: O efeito negativo é a prescrição errada e/ ou indiscriminada deste tipo de formula por profissional não capacitado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: outros tipos de bebidas sem a proteína do leite, porém sem as adequadas quantidades de cálcio, vitaminas, ferro, calorias, etc que o paciente até os 2 anos necessita., Positivo: Sem efeito positivo com bebidas de soja, arroz, etc..., Negativo: Bebida de soja, de arroz, de frango, de amêndoa.. não são adequados a nenhuma idade na infância</p>
13/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fórmula extensamente hidrolisada, fórmula de aminoácidos e fórmula de soja, Positivo: Suporte nutricional adequado para os pacientes com alergia a proteína do leite de vaca e resolução completa de sintomas de colite, doença do refluxo, diarreia e desnutrição secundárias a alergia a proteína do leite de vaca. , Negativo: Não encontrei efeitos negativos quando a indicação da fórmula foi adequada ao quadro clinico apresentado.</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo com a decisao pois muitas familias nao tem condições de argar com as despesas de tais fórmulas</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fórmula extensamente hidrolisada sem lactose, Positivo: Após o uso da fórmula meu filho apresentou grande melhora e uma qualidade de vida muito melhor, Negativo: Nao houve efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Dependendo do quadro clínico do paciente, mesmo após os 6 meses de idade, é necessário iniciar com hidrolisado proteico antes de tentar a proteína hidrolisada de soja</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Normalmente as crianças respondem ao hidrolisado proteico, raramente preciso evoluir para a fórmula de aminoácidos, e o desmame pode ser feito para a proteína de soja antes de tentar a proteína do leite de vaca. Mas se houvesse a proteína de soja na farmácia cidadã poderia tentar a soja antes do hidrolisado proteico., Negativo: --</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tive experiência com o hidrolisado de arroz, que também é uma fórmula segura e pode substituir a fórmula de aminoácidos que é a mais onerosa., Positivo: ausência de lactose e de proteína do leite de vaca, é segura, aprovada pelo codex., Negativo: pouco divulgada e difícil de encontrar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Penso que deve ser enfatizado sobre a necessidade de teste de provocação oral para a CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA pois como existe uma grande pressão comercial há um excesso de pseudo-diagnóstico " prejudicando os pacientes, ao retirar um alimento de alto valor nutritivo e onerando o Estado sem necessidade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos. Sou alergista , professor de Medicina, sou ainda presidente do Departamento de Alergia da Sociedade Brasileira de Pediatria e Segundo Vice Presidente da Associação Brasileira de Alergia - ASBAI , Positivo: A formula de soja em maiores de seis meses encontra-se plenamente justificada, de menor custo e melhor aceitação pelos pacientes com alergia IgE mediada. , Negativo: Algumas controvérsias sobre a segurança do produto que em maiores de seis meses parece ser por interesses comerciais e necessitam de comprovação científica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Muito comum na minha prática diária , Positivo: Promover a equidade em especial ênfase aos mais desfavorecidos cumprindo a missão fundamental do SUS, Negativo: Excesso de prescrição de fórmulas especiais por presunção sem diagnóstico confirmado colocando os pacientes em risco nutricional e onerando o serviço público</p>
13/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A dispensação das fórmulas especializadas não podem ser baseadas apenas numa receita médica mas avaliadas por um órgão especializado confiável.Deve ser obrigatório o teste de intolerância (reavaliação) após um tempo razoável de uso com verificação da melhora, basicamente seis semanas.Todos esses resultados devem ser explicitamente declarados.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Leite de soja fórmulas extensamente hidrolisadasfórmulas de aminoácidos, Positivo: Melhora do clínico quando bem indicado., Negativo: Recusa ou intolerância em alguns casos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticóide e anti-histaminico., Positivo: Melhora sintomática., Negativo: Falha na recuperação do estado nutricional.</p>
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A redução da quantidade de latas pode causar serios danos a saúde das crianças menores de 2 anos. Como mae de um bebe de 2 meses posso afirmar seguramente que a quantidade sugerida nao seria suficiente e que dificilmente os pais terao condições de comprar latas complementares pois tiro base pela minha situação e dos colegas que enfrentam o mesmo problema com oa filhos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Formula de aminoacidos livres - neocate, Positivo: Meu filho de 2 meses nao ganhava peso e passou a ganhar peso somente após o uso da formula. Ficou internado 11 dias e apresentou sange nas fezes com apenas 25 dias de vida., Negativo: Nao apresentou nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pregomin - formula de proteina extremamente hidrolisada, Positivo: Sabor mais agradável que a fórmula de aminoácidos livre, o que proporciona melhor aceitação das crianças., Negativo: Por conter uma pequena quantidade de proteina do leite nao serve para todos casos de aplv.</p>
13/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todas as formulas citadas, visto eu ser gastroenterologista pediatrica e atender muitos pacientes com APLV., Positivo: Cada produto tera sua indicacao de acordo com idade, sintomatologia e gravidade do caso, quando bem indicado, é fundamental ao bom e adequado desenvolvimento do paciente., Negativo: Quando bem indicados, conforme criterios acima citados (idade, sintomas, gravidade) nao ha negatividade.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com hidrolisado de arroz., Positivo: Quando bem indicados, propiciam o adequado desenvolvimento da criança., Negativo: Sem efeitos negativos quando bem indicados.</p>
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A quantidade de formulas oferecidas as vezes já não é suficiente para as famílias, sem contar o fato de ser já fornecida só até os dois anos, sendo que tem crianças que utilizam por muito mais tempo, outra questão que precisa ser revista.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Formula à base de proteína extensamente hidrolisada., Positivo: Reações alérgicas nunca mais houveram, aumento de peso e tamanho., Negativo: Valor muito alto.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: dieta alimentícia sem a proteína do leite, Positivo: Criança sem reações alérgicas, aumento de peso e tamanho., Negativo: Exclusão de alguns meios por não poder ter contato com a proteína do leite.</p>
15/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fórmulas a base de soja, à base de proteínas extensamente hidrolisadas com e sem lactose e fórmula de aminoácidos, Positivo: São fundamentais para uso em paciente especialmente diagnosticados e orientados por profissional de saúde com competência, Negativo: Muitos pacientes não conseguem livrar-se do uso das fórmulas por má condução clínica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de Provocação Oral com Leite de vaca Dessensibilização, Positivo: Fazer um diagnóstico correto do quadro alérgico e tratar os pacientes de risco, Negativo: Procedimento altamente especializado e com necessidade de recursos especiais</p>
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha possui APLV, com quase dois e anos e ainda não está curada. Utilizamos de 10 a 12 latas ao mes, pois sua dieta é bem pobre de opções. Acredito q com dois anos não estará curada, com essa Alergia muito forte o leite Neo Advance é a unica opção dela. Precisaremos dele por mais tempo até que cure. Seria injusto eu ter que comprar sendo que não posso trabalhar, tenho que cuidar dela, pois as creches não cuidam devido a APLV.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fórmula 100% aminoácidos Neo Advance., Positivo: Totalmente livre dos alérgenos. Minha filha curou outras alergias como, sojo, ovo, milho, curou refluxo oculto, devido ter ficado meses em uso exclusivo da fórmula., Negativo: .</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pregomin pepti, Positivo: ., Negativo: Não pode tomar devido a conter proteína do leite de vaca.</p>
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho meu filho APLV e sei o quanto sofre uma criança com restrições alimentares, no qual todos os produtos que consome tem valor mais elevado e as fórmulas no caso dele foram a única coisa que amenizaram os sintomas graves de APLV, é quem com certeza sabe a quantidade necessária de fórmula pra ele é o medico que o acompanha, e não um técnico que não tem convivência alguma.... apenas laudos tecnicos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: FAA, Positivo: Meu filho era alimentado apenas por leite materno, e os sintomas gastrointestinais não desapareceram mesmo com dieta de restrição durante 2 meses, desenvolvendo assim até uma anemia, em 3 dias que começou a tomar FAA não tivemos mais sintomas graves, Negativo: Não tenho efeitos negativos para relatar, pois graças a fórmula hoje meu filho está se desenvolvendo da melhor forma possível</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um filho com dois anos e 3 meses que toma o leite neocate advance ele toma leite de 3 a 4 vezes por dia a hora que ele me pedir leite vou dar o que pra ele tomar vocês acham que crianças maiores de dois anos não tomam leite essas crianças já são restritas a tantos alimentos ainda querem tirar umas das únicas coisas que eles podem e é essencial pra eles</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alfamino neocate lcp neocate advance, Positivo: Ajuda na alimentação do meu filho e usado na receita de alimentos que são feitos em casa para ele comer, Negativo: A única coisa de negativo é o gosto mas não chega a ser uma coisa negativa</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois vivencio a alergia à proteína do leite (APLV) todos os dias, e sei que essa alergia não tem um prazo para acabar então é errado estipular um prazo de 24 meses e acabar com o fornecimento do alimento da criança, temos crianças com alergias múltiplas, o que dificulta muito a introdução alimentar. Tbm acredito que não tem como um governo que não vivência está alergia diariamente diminuir ou estipular uma quantidade máxima de leite para crianças sendo i correto seguir a orientação médica para cada criança.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha já teve contato com a fórmula @à base de proteína extensamente hidrolisada o qual não ouve melhoras, continuando a ter sangue nas fezes e dermatites atípica.Após está fazendo uso da fórmula de aminoácidos livres, o qual vem apresentando grande melhoras., Positivo: Minha filha já teve contato com a fórmula @à base de proteína extensamente hidrolisada o qual não ouve melhoras, continuando a ter sangue nas fezes e dermatites atípica.Após está fazendo uso da fórmula de aminoácidos livres, o qual vem apresentando grande melhoras., Negativo: Muita demora para conseguir o leite pelo estado, em toda utilização do pregomim tive que comprar e tirar o alimento da minha casa para sustentar o alimento da minha bebê.Após quando tive a liberação do leite neocate este mês, após 4 meses de espera ainda tive com redução de latas sendo descrito pelo médico nescessário 14 latas mês e foi liberado 12 latas. Terei que comprar 2 latas mês para completar sendo direito da minha filha receber.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Por essa doença minha filha faz uso de Probiatop, fisiogel, losec mups, ferritina e rilan spray.Além de produtos comuns de higiene que são bem mais caros pois não contém a proteína do leite., Positivo: Obtive muita melhora com as reações da alegia com os medicamentos acima., Negativo: Nenhum é fornecido pelo estado, sendo assim um gasto elevado com nossas crianças alérgicas.</p>
13/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tive experiência com todos os leites que estão nesta avaliação , Positivo: Melhora clínica e boa manutenção de crescimento e desenvolvimento das crianças com alergia ou intolerância à lactose , Negativo: Quando a fórmula é indicada por um médico não especialista pode acontecer de não ter uma indicação precisa e a criança passar por uma importante restrição proteína</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Minha filha é aplv e estas fórmulas são extremamente importante para ela e seus custos muito alto para minha renda.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Formula de aminoacidos livres, Positivo: Minha filha nao teve mais crises respiratorias nem dermatites, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fórmula extensamente hidrolisada com e sem lactoseFórmula de aminoácidos livresFórmula a base de soja , Positivo: Para pacientes portadores de APLV, as fórmulas terapêuticas são curativas em até 99% dos casos com até 3 anos de tratamento. É resolutivo, eficaz, permite nutrir adequadamente a criança na fase de maior crescimento da vida., Negativo: Não há efeitos negativos quando usado corretamente nos casos de aplv.</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Intolerância não tem idade , qualquer criança pode desenvolver com 2 anos ou mais . Então tudo isto depende do organismo e da hereditariedade na Família de cada um . Meu filho descobriu com 2 meses mas poderia ter sido com 2 anos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocate, Positivo: Melhora na Respiração , e no peso e no desenvolvimento da criança . , Negativo: A demora para entrega das formulas , e a falta da mesma em alguns estados.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não existe uma idade para se ter alergia , a mesma existe e deve ser tratada em qualquer idade</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocate , Positivo: Crescimento e desenvolvimento Cognitivo da Criança;, Negativo: A demora para chegada de leite , e alguns meses a falta do mesmo.</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As alergias estão cada vez as graves e persistentes, vejo muito na prática crianças alérgicas acima de 2 anos de idade, seria interessante estender a idade.A quantidade de latas estabelecidas por mês não atende as necessidades nutricionais dos lactentes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fórmulas de aminoácidos livres , Positivo: Como é uma fórmula cem por cento eficaz, temos a remissão dos sintomas muito rápido, é uma melhora do ganho de peso do paciente., Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: pregomin , Positivo: minha filha estabiliza , Negativo: muitas crianças precisam da fórmula por mais de 24 meses como minha filha a crianças com alergia múltiplas e muitas vezes a quantia que é dada ainda é pouco muitos pais não tem como comprar as fórmulas devido ao seu autor valor</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocate, Positivo: Melhorou os sintomas de aplv só meu bebe, Negativo: Nao tive ponto negativo com o produto some te a falta dele nos postos de alto custo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pregomin, Positivo: Nao ajudou na aplv, Negativo: Nao ajudou na aplv</p>
13/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Pelo alto custo destas fórmulas e por serem imprescindíveis ao tratamento das alergias ao leite, é fundamental que seja fornecida para os pacientes. Outra forma de apoio ao tratamento seria o reembolso completo na declaração do IR para os pais que, tendo condições financeiras para tal, arcassem com o tratamento, deixando o fornecimento apenas para aquele que não tivessem condições de comprar. Teria que ser feito um estudo detalhado de quanto seria o rendimento familiar para separar aquelas famílias que podem daquelas que não podem arcar com as fórmulas. Isto evitaria que o paciente já curado continuasse a pegar fórmulas no alto custo para venda no mercado livre.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as fórmulas específicas para alergia alimentar, Positivo: Cura da doença., Negativo: Nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho experiência com o Novamil Rice., Positivo: Alguns estudos também afirmam ser 100% eficaz no tratamento da alergia, além de ser nutricionalmente completo , Negativo: Nenhum</p>
13/12/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pregomin, Positivo: Alergia 100 por cento estabilizada, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Dada a duração mais prolongada atual dos quadros alérgicos, esse benefício deveria ser estendido até os 36 meses!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Soja, extensamente hidrolisado e aminoácidos, Positivo: Nutrição das crianças adequada e com segurança, além de auxílio na tolerância as proteínas através da exclusão segura dos alérgenos, Negativo: As fórmulas de soja é extensamente hidrolisada em poucas crianças ainda podem desenvolver sintomas de alergia. Fora isso, nada negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Não recomendo uso de fórmula a base de soja</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Extensamente hidrolisado sem lactose- efeito positivo no controle dos sintomas na fase aguda da APLV. Extensamente hidrolisado com lactose- efeito positivo no controle dos sintomas na fase de remissão dos sintomas gastrointestinais. Mais fisiológico que a fórmula sem lactose. , Negativo: Extensamente hidrolisado sem lactose- rico em maltodextrina, o que favorece uma disbiose intestinal. A base de soja- efeitos de reação cruzada com a proteína do leite de vaca, produto transgênico, efeitos estrogênicos precoce.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: As mesmas respostas da pergunta anterior , Negativo: As mesmas respostas da pergunta anterior</p>
14/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, as recomendações preliminares estão corretas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: fórmulas infantis extensamente hidrolisadas, de aminoácidos e de proteína isolada de soja, Positivo: quando utilizadas em crianças alérgicas trazem benefícios à saúde e desenvolvimento dos pacientes, Negativo: quando utilizadas com critério clínico e dentro dos protocolos científicos nacionais e internacionais os resultados são altamente positivos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com todas as fórmulas infantis especiais, Positivo: bom desenvolvimento neuro-psico-motor, Negativo: somente impacto econômico na renda familiar</p>
15/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, O uso das fórmulas deveriam se estender até pelo menos os 3 anos, pois sabemos que um percentual ainda considerável permanece com a alergia até esta idade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fórmula de soja. Extensamente hidrolisada e fórmula de aminoácidos, Positivo: Melhora completa dos sintomas quando bem indicadas , Negativo: A soja tem potencial alérgico e por isso tem menos importância que as outras fórmulas para o tratamento</p> <p>3ª - Não</p>
15/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fórmula à base de aminoácidos e extensamente hidrolisados as quais precisei comprar para meus 2 filhos alérgicos à proteína do leite de vaca (entrei outras alergias alimentares)., Positivo: Para meus filhos iniciei o uso após o desmame como forma de garantia nutricional. Foram complementos essenciais para minhas crianças alérgicas, para as quais a dieta isenta de proteína do leite o único tratamento. , Negativo: Os produtos em si não tiveram qualquer efeito negativo. Porém o custo é elevadíssimo e precisamos emprestar dinheiro para conseguir garantir o fornecimento.</p> <p>3ª - Não</p>
15/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Em certas circunstâncias é difícil conseguir o leite especial. As vezes demora tempo para conseguir e muitas vezes está em falta no estado. Tal doença não é muito divulgada.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pregomin, Positivo: Melhor significativa em uma semana de uso do leite. Melhorou a alimentação, criança mais alegre e mais ativa., Negativo: Preço do leite.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nan Soy, Positivo: Pouca melhora, Negativo: Os sintomas não desapareceram.</p>
15/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Deve-se garantir as indicações e prescrições propostas no relatório. Deve garantir o parecer de um especialista antes do fornecimento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fórmula de soja, hidrolisado proteico e fórmulas de aminoácidos, Positivo: Todos são positivos desde que sejam prescritos com critério e conhecimento., Negativo: Fórmula de aminoácido deveria ser prescrito somente com parecer de um especialista</p> <p>3ª - Não</p>
14/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acredito que deve mudar principalmente a distribuição das fórmulas em questão para até os 36 meses de idade, quando indicado.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fórmula de soja, fórmula de hidrolisado proteico, fórmula de aminoácidos livres, Positivo: Como Gastropediatra especialista em alergias alimentares, tenho ampla experiência no manejo de pacientes com necessidade de fórmulas especiais. Tenho observado um aumento expressivo na incidência da Alergia à Proteína do leite de vaca, além de maior gravidade dos quadros clínicos, maior persistência da alergia em crianças maiores de 2 anos de idade, e maior incidência de alergias alimentares múltiplas, com quadros delicados e menor tolerabilidade em geral das fórmulas hidrolisadas e de soja, com resposta apenas à fórmula de aminoácidos. Nesses casos, cada vez mais frequentes, é comum falhar o aleitamento materno com dieta de exclusão da proteína do leite da alimentação da mãe., Negativo: Não observo efeitos colaterais se bem indicadas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outras fórmulas de características semelhantes , Positivo: São semelhantes, porém habitualmente com maior dificuldade de aceitação do gosto, Negativo: Já houve reações adversas com fórmulas produzidas em ambientes que manipulavam leite de vaca.</p>
15/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: fórmula a base de aminoácidos (FAA), Positivo: Desaparecimento dos sintomas, adequação do ganho de peso, melhora na qualidade de vida., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
15/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Muitas crianças estão desnutridas e com muitas limitações na saúde devido a ausência de alimentos propostos para alergia. Nessa fase de 0 a 24 anos é primordial o consumo de uma fonte nutritiva de fácil acesso e rica de composição. Esses produtos com certeza mudarão o rumo de muitas vidas de crianças e bebês alérgicos. Possibilitando menos gastos a saúde pública no futuro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Atinge o nível de saúde pública. Mtas pessoas utilizando e o valor é muito alto, sem falar que é indispensável para a vida das crianças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Neocate esta em falta no estado,e varias mãe necessita dessa formula para seu filho,inclusive eu! Não temos condições de comprar</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Liete Pregomim , Positivo: Mais facil achar em doações , Negativo: Minha filha não se adaptou e é um formula totalmente diferente do qual ela necessita,pois ela tem Alegia da Proteina do Leite</p> <p>3ª - Não</p>
15/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, cada criança tem um desenvolvimento próprio.O uso de formula extensamente hidrolisada pode resolver para algumas, mas esperar muito tempo para a troca por uma fórmula à base de aminoácidos pode comprometer a saúde</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Leite à base de soja, foi introduzida Aptamil Pepti (extensamente hidrolisada no segundo dia de vida de minha filha, ela apresentou sangramento intestinal logo aos 14 dias de nascida.Em função do sangramento e diarreia ficou internada por 4 dias. Recebeu alta após iniciar o uso de Leite a base de soja, após duas semanas de uso, o sangramento intestinal voltou e durou duas semanas , Até que inciamos o uso de Neocate (a base de Aminoácidos). Essa foi a unica fórmula que estabilizou o quadro da minha filha inclusive o que a ajudou a ganhar peso.Tentamos ao longo de 4 anos testar outras fórmulas mas sem resultado positivo.Quando minha filha completou 4 anos fizemos novos exames e introduzimos de forma experimental e acompanhada por uma Gastropediatra, a proteina do leite.Não houve grandes reações, apenas dermatite leve. Desde entao o uso de Neocate foi suspensa e ela passou a ingerir gradativamente produtos que tem a proteina do de leite em sua composição. Depois de aproximadamente 6 meses ela teve melhora da dermatite., Positivo: Neocate - estabilizou o quadro de sangramento intestinal, possibilitou gano de peso e desenvolvimento compatível com a idade , Negativo: Fórmula extesamente Hidrolisada - Aptamil Pepti - refluxo intenso, sangramento fecalNan Soy - Sangramento instestinal intensa, dermatite atópica e refluxo</p> <p>3ª - Não</p>
30/11/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com fórmulas a base de soja, hidrolisado e aminoácidos., Positivo: Crianças com necessidade de fórmulas especiais apresentam dificuldade no ganho de peso e desenvolvimento, que são amenizadas com o uso de fórmula adequada., Negativo: São fórmulas de custo relativamente elevadas, o profissional que prescreve deve ter um conhecimento e discernimento da utilização da mesma.</p> <p>3ª - Não</p>
15/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A proteína da soja é muito semelhante a proteína do leite de vaca e da alergia cruzada. Não deve ser primeira opção, principalmente para bebês menores de 6 meses</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha teve reação a soja., Positivo: Não teve , Negativo: Tosse crônica Rinite Reações de pele</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Hidrolisado, extensamente hidrolisado e fórmula de aminoácidos., Positivo: A única fórmula que minha filha não reagiu foi a de aminoácidos. Ela foi alérgica desde o nascimento até 4 anos e meio., Negativo: Reagiu a fórmula hidrolisado e extensamente hidrolisada. Fezes explosivas, verdes, diarreia fétida é ácida. Assadura. Reações de pele. Irritação.</p>
14/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: fórmula de isolado de soja; extensamente hidrolisada e fórmula de aminoácidos, Positivo: essas fórmulas funciona, como tratamento para a APLV, sendo adequadas e completas para o crescimento e desenvolvimento dos pacientes quando prescritas da madeira certa e na quantidade correta, Negativo: não tolerância ao gosto da fórmula</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por quê dar somente até os 2 anos? Meu filho é alérgico, tem criança que são alérgicas múltiplas, tem crianças que só se alimentam destes leites? É um absurdo ganhar até os 2 anos. Meu filho usava 15 latas ao mês e ganhava só 10. Eu tinha que me virar para conseguir as outras 5, cada lata de 400g custa R\$130,00 é um abusado</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pregomin, fórmula extensamente hidrolisada, Positivo: Meu filho parou com sangue nas fezes, acabou a assadura , parou com problemas respiratórios., Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fórmula de aminoácidos , Positivo: Auxilia nas alimentação e fornecimento de nutrientes para meu filho, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Pregomin, Positivo: Unico leite que meu bebe e inúmeros outros com diagnóstico de aplv pode consumir., Negativo: O custo do leite se não e fornecido é extremamente alto.</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocate LCP, Positivo: Nutrição sem alergias no meu bebê, Negativo: Nenhuma</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pregomin, Positivo: Nenhum, Negativo: Reação inflamatória intestinal, cutânea e vômitos</p>
14/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocate , Positivo: Meu filho é alérgico à proteína do leite de vaca e com o Neocate ele pode ser alimentado sem reações , pois trata-se de uma fórmula com aminoácidos e ele não teve reação., Negativo: Custo muito alto.</p> <p>3ª - Não</p>
14/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, SÃO AS FÓRMULAS MAIS UTILIZADAS COMO SUBSTITUTO DO LEITE DE VACA EM CRIANÇAS COM APLV, SEJA MEDIADA POR IgE OU NÃO MEDIADAS POR IgE.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: COM TODAS AS FÓRMULAS SUPRACITADAS VISTO QUE TRABALHO EM ALERGIA E IMUNOLOGIA COM FOCO EM ALERGIA ALIMENTAR DESDE 1999., Positivo: NA IMPOSSIBILIDADE DO LEITE MATERNO OU DE USO DE FÓRMULAS A BASE DE LEITE DE VACA NESTES PACIENTES COM APLV EM FASE DE CRESCIMENTO, É INDISCUTÍVEL A NECESSIDADE DE UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA PARA SEU DESENVOLVIMENTO FÍSICO E INTELECTUAL. ESTAS FÓRMULAS PROPORCIONAM O QUE ELAS NECESSITAM., Negativo: INEXISTEM NO CASO DAS FÓRMULAS SUPRACITADAS</p> <p>3ª - Não</p>
14/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NEOCATE LCP indicado para crianças menores de 1 ano. Fórmula a base de aminoácidos livre., Positivo: Ausência de reações alérgicas (assadura, manchas pelo corpo, vômitos, diarreia) e ganho de peso., Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fórmula a base de Proteina hidrolisada, Positivo: Nenhum, Negativo: Manteve-se as reacoes alegicas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, As quantidades previstas nessa recomendação não atendem a necessidade dos pacientes, visto que em alguns casos de alergia as fórmulas são usadas com mais frequência ou até são a única fonte de alimentação. Além disso, alguns casos necessitam de fórmula além dos 24 meses.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fórmula hidrolisada, Positivo: Através desse tratamento minha filha se curou da APLV e alergia a soja, Negativo: O preço, não solicitei ao estado, mas o tratamento é caro, impossível para muitas famílias</p> <p>3ª - Não</p>
14/12/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Formula de aminoácidos, Positivo: Melhora significativa dos sintomas da APLV (diarréia, refluxo, ganho de peso, sangue oculto nas fezes, melhora do sono). Melhorando assim a qualidade de vida do bebê, Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
14/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo com a limitação de idade pois a alergia não tem "prazo" exato meu filho tem quase 2 anos e continua reagindo de forma respiratória, na pele, com assaduras. O tempo de cada bebe varia, e a alimentação influencia muito nessa cura.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: com leite pregomin. , Positivo: com uso do leite extensamente hidrolisado, ele parou com as diarreias, manchas na pele, vomitos, bronquiolite, e refluxo. , Negativo: até o momento nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: aptamil. , Positivo: nao teve , Negativo: dava mais vomito ainda.</p>
14/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Percebi que FAA estão recomendadas para reações graves , mas poderia ser incluída a reação anafilática ( choque anafilático) em crianças &lt; 24 meses de idade. Uma situação grave que FAA pode ser usada até recuperação do paciente.Outro aspecto que merece ser abordado é a duração do tratamento com FAA, que na minha opinião por 3 meses antes de se trocar a fórmula para alternativas mais econômicas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as fórmulas apresentadas como substitutivas do leite de vaca., Positivo: Controle da doença alérgica e recuperação nutricional, Negativo: limitação pelo custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: imunoterapia oral para casos excepcionais de APLV mediada por IgE, Positivo: manutenção de LV em doses seguras., Negativo: reação anafilática na tentativa de dessensibilização</p>
14/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, acredito que deva ser incorporado até 36 meses e não apenas 24</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: fórmula de aminoácido livre , Positivo: ganho de peso e crescimento, Negativo: não houve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: neocate - fórmula de aminoácido livre, Positivo: ganho de peso e desenvolvimento da criança aplv, Negativo: não houve efeitos negativos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, PORÉM ESTÁ MUITO ERRADO OS CÁLCULOS DE QUANTIDADES MÁXIMAS UTILIZADAS. QUALQUER MÃE OU CUIDADOR DE CRIANÇA, SEJA ELA ATÉ 6 MESES OU MAIOR SABE QUE 9 LATAS DE LEITE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA UM MÊS. SÃO UTILIZADAS 12 OU ATÉ MESMO 14 LATAS. ESTÁ MUITO AQUÉM DO NECESSÁRIO. E OUTRA, QUANDO O BEBÊ COMPLETA 6 MESES, A INTRODUÇÃO ALIMENTAR PODE SER LENTA, NEM TODO BEBÊ COME MARAVILHOSAMENTE BEM LOGO DE CARA, PORTANTO, ELE CONTINUA MAMANDO COMO ANTES POR UM PERÍODO.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: FORMULA 100% AMINOÁCIDOS, Positivo: FOI A ÚNICA CAPAZ DE MANTER MINHA FILHA ESTÁVEL DOS SINTOMAS DA ALERGIA ANTES DA INTRODUÇÃO ALIMENTAR., Negativo: NÃO OBSERVEI.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: SIM. FÓRMULA EXTENSAMENTE HIDROLISADA, Positivo: NÃO VERIFIQUEI, MINHA FILHA SEGUIU COM OS SINTOMAS DA ALERGIA., Negativo: NÃO FUNCIONOU.</p>
14/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Parcialmente, porque a quantidade de latas estabelecidas estão abaixo do consumo por faixa etária. E as duas situações mais graves são: Limite de faixa etária 24 meses, pois temos alergias mais graves e resistentes não havendo melhora aos 2 anos de idade. Poer exemplo, tenho um filho de 1 ano e 10 meses e ele toma fórmula de aminoácido e não tolera a fórmula extensamente hidrolizada. Então ele irá precisar do tratamento mesmo depois dos 24 meses de idade. E essa exigência de teste alérgico sendo que o padrão ouro é o teste oral de dessensibilização.,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sim, fórmula de aminoácidos livres, Neocate. Essa fórmula salvou a vida do meu filho., Positivo: Meu filho toma neocate (fórmula de aminoácidos) e houve 100% da melhora dos sintomas. Como: diarreia, gases, muco e sangue nas fezes, cólicas, distensão abdominal e dermatite. Tomando essa fórmula ele melhorou e ganha peso e é extremamente saudável. Pois ainda não tolera a fórmula extensamente hidrolizada. , Negativo: Meu filho não tolera os peptídeos da fórmula extensamente hidrolizada. Ele é alérgico múltiplo a proteína do leite, ovo e soja.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocate - salvou a vida do meu filho, 100% de melhora dos sintomas Pregomin - não houve melhora e voltou todos os sintomas gastrointestinais e dermatológicos., Positivo: Neocate: melhorou 100% as cólicas, gases, não houve mais sangue nas fezes e muco. Melhorou a irritabilidade e o sono. Não houve mais dermatite na cabeça, rosto, pescoço e atrás da orelha. Ganhou de peso e crescimento adequado para a idade. , Negativo: Pregomin/ Fórmula de soja: retomada de TODOS os sintomas, havendo a necessidade de passar com vários especialistas como gastropediatra e pneumopediatra.</p>
14/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diacordo, pois nós mães e pais sabemos o quanto a diminuição da quantidade de leite fara falta e mal ao nossos filhos aplv que além da aplv sao alergicos multiplos. Meu filho hoje tem 2 anos e 5 meses e ainda é aplv, nasceu prematuro de 33 semanas esta abaixp do peso com apenas 11 kg pq a alimentacao dele e muito restrita, tem alergia ao ovo, soja, banana, melao, melancia. Imagina se hoje ele nao ganhasse a quantidade de neocate certa para ele usar durante o mês... isto é uma coisa que voces mao podem cortar dos nossos filhos, a aplv quando nao tratada pode desencadear varias doencas inclusive levar a morte.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocate lcp e neo advance, Positivo: Meu filho melhorou das apneias, dos refluxos, da prisao de ventre, das dermatites atopicas, do chiado no peito e da pneumonia. Pq ele como aplv não mediado não conseguiu usar nem o pregomin que reagia. Somente o neocate., Negativo: Pregomin e alfamino meu filho continuava com vomitos e apneia, refluxo e colicas. Somente com neocate estabilizou.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nova mil roce meu filho usou agora por ultimo e se adaptou muito bem foi ate melhor que o neocate. Mas esta formula o estado ainda nao fornece, Positivo: Nao teve mais vomitos que vira e mexe tinha com o Neocate , Negativo: Nao tem nenhum.</p>
30/11/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fórmula de sojaExtensamente hidrolizada com e sem lactose, Positivo: Recuperação do estado nutricional, Negativo: Sabor difícil de aceitar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fórmula de sojaExtensamente hidrolizado com e sem lactose, Positivo: Recuperação nutricional, Negativo: Dificil aceitação do sabor</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A APVL é uma condição não muito comum que muitas vezes é confundida com intolerância à lactose o que dificulta a escolha da conduta correta.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, CADA DIA CRESCE MAIS O NÚMERO DE CRIANÇAS COM PROBLEMAS ALIMENTARES QUE PRECISAM DE TRATAMENTO. ESSAS FÓRMULAS SÃO ESSENCIAIS PARA O TRATAMENTOS DESSAS CRIANÇAS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: COM AS 3 FÓRMULAS CITADAS, REPRESENTADAS PELOS LEITES NEOCATE LCP, NEOCATE ADVANCE, ALERGOMED, AMINOMED, PREGOMIN PEPTI, APTAMIL SOJA 2, NAN SOY, ENTRE OUTROS., Positivo: COM O TRATAMENTO E A PRESCRIÇÃO ADEQUADA AO PACIENTE DE ACORDO COM O GRAU DO SEU PROBLEMA ALIMENTAR, OS EFEITOS SÃO EXTREMAMENTE BENÉFICOS, POIS A CRIANÇA PODE SE ALIMENTAR EXCLUSIVAMENTE DO LEITE ESPECIAL CASO PRECISE, ATÉ PODER INCLUIR ALIMENTOS EM SUA DIETA, GRADATIVAMENTE, POR MEIO DE TESTES DE ALERGIA., Negativo: UMA ALERGIA NÃO IDENTIFICADA PODE FAZER COM QUE HAJA UMA PRESCRIÇÃO QUE NÃO É A ADEQUADA E A CRIANÇA PODE TER REAÇÕES À FÓRMULA ESPECIAL QUE INGERIU.</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Sou mãe de alérgico a proteína do leite de vaca e a qtde de latas da fórmula disponível na prefeitura não condiz com a necessidade da criança, é triste pois estas fórmulas são muito caras e nem todos tem a condição de comprar e muitas mães nem conseguem amamentar seus filhos alérgicos precisa do ainda mais de maiores qtdes de latas. Se pudéssemos escolher nossos filhos não seriam alérgicos e não precisaríamos da ajuda da prefeitura ou estado.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fórmula a base de aminoácidos., Positivo: Sustento do meu filho alérgico para seu desenvolvimento e sua saúde., Negativo: Não tem efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Facilitará o tratamento das crianças com APLV</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trabalho como gastropediatra na dispensa de fórmulas infantis no serviço de APLV de Niteroi. Usamos todas as fórmulas conforme a indicação médica, Positivo: Facilitar o tratamento das alergias alimentares, Negativo: Precisa de um controle rigoroso da necessidade do uso da fórmula, pois muitas são indicações erradas e atraso na suspensão das fórmulas hipoalergênicas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Facilitar o tratamento das alergias alimentares, Negativo: Precisa de um controle rigoroso da necessidade do uso da fórmula, pois muitas são indicações erradas e atraso na suspensão das fórmulas hipoalergênicas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, ola , tenho um filho aplv , e possa garantir que é muito difícil conseguirmos o marter comprando as formulas na rede particular . Meu marido desempregado e só eu trabalhando é bem complicado oferecer a formula ao meu filho ,ele usa o pregomim pepit (extensamente hidrolisada) e por causa das condições financeiras tive que dar uma formula diferente , como consequencia meu filho foi parar no hospital e esta a quinze dias se recuperando.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: o meu filho tem que usar o pregomim pepit (formula extensamente hidrolisada)., Positivo: Depois que foi iniciado o uso , graças a Deus meu filho é outra criança . Ele tinha colicas horríveis dia e noite , fora muco e sangue nas fezes e problemas respiratorios. , Negativo: Não teve efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meu filho de 06 meses é alérgico a proteína do leite de vaca e o único leite que não deu resposta sistêmica inflamatória foi o Neocate!!! Ele infelizmente é um leite muito caro, que não temos como sustentar levando-se em consideração que utiliza em grande quantidade.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pregomin e Neocate, Positivo: Meu filho teve reações a proteína do leite da vaca e apresentou dermatite atópica, hipersecretividade em via aérea superior e inferior, chiados importantes, congestão nasal!!! Ficamos tratando como bronquiolite e quadro viral por 03 semanas, porém nenhum medicamento zerava os sintomas, até que levantou se a hipótese de ser APLV, desde que entrou com o Neocate os sintomas sumiram!, Negativo: Testei o pregomin, mas infelizmente ele ainda apresentou sintomas, tendo mesmo que permanecer com a fórmula de aminoácidos livres.</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Leite sem actose, Positivo: Necessidade, Negativo: Possibilidade de falta</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esta é a única fonte de alimentação saudável para crianças com APLV, além de ser um grande aliado no tratamento das mesmas após o desmame materno, já que somente a restrição total do leite garante que a criança não tenha problemas estomacais, intestinais e respiratórios.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pregomim e Neocate, Positivo: Pregomim: mesmo possuindo a proteína hidrolisada, causou inflamação intestinal em meu filho, provocando cólicas, náuseas e dificuldade em absorver os nutrientes dos alimentos ingeridos (comida em geral, frutas, legumes etc.).Neocate: após a substituição do Pregomim pelo Neocate, houve melhora significativa dos sintomas citados acima já na primeira, com ganho de 600gr no peso da criança. Ele passou a comer e dormir melhor., Negativo: Pregomim: mesmo possuindo a proteína hidrolisada, causou inflamação intestinal em meu filho, provocando cólicas, náuseas e dificuldade em absorver os nutrientes dos alimentos ingeridos (comida em geral, frutas, legumes etc.).Neocate: não houve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neofort e Neospoon, Positivo: :Amplios suplementos alimentares que auxiliaram no ganho de peso e nutrição do meu filho., Negativo: Não houve</p>
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem bebês e crianças que precisam mais que 8/10 latas por mês e necessitam receber a fórmula depois dos 24 meses ainda mais os que têm múltiplas alergias e aí como nós pais ficamos sem ter condições de fornecer aos nossos filhos?</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pregomin pepti, Positivo: Melhorou muito a qualidade de vida do meu filho alérgico, que sofria com dermatite, sangue nas fezes, cólicas, refluxo e após o uso da fórmula os mesmos sumiram. , Negativo: O procedimento para conseguir o leite é extremamente demorado e burocrático.</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com fórmulas à base de proteínas extensamente hidrolisadas., Positivo: Os sintomas de pacientes com APLV pararam após o uso desse tipo de fórmula., Negativo: Baixa aceitação pelos pacientes.</p> <p>3ª - Não</p>
01/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: fórmulas nutricionais à base de soja, à base de proteína extensamente hidrolisada e fórmulas nutricionais à base de aminoácidos, Positivo: Melhora dos sintomas de alergia, como dermatite e sangramento intestinal., Negativo: Alto custo das fórmulas nutricionais a base de aminoácidos</p> <p>3ª - Não</p>
03/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O Direito Humano À Alimentação Adequada pertence ao cidadão como portador de direitos garantidos pela Constituição, e cabe ao Poder Público cumprir esse direitos para todos, principalmente se tratando de vulneráveis, como são essa população portadora de APLV.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Produtos: NEOCATE, NEOCATE LPC, PREGOMIN PET, APATMIL SOY, , Positivo: Crianças entre 04 e 24 meses, com diagnóstico de APLV, fizeram uso de produtos tiveram respostas favorável, COM EVOLUÇÃO PARA USO DA FÓRMULA MAIS COMPLEXA., Negativo: Crianças maiores de 24 meses, ainda apresentaram sintomas de APLV mesmo em uso de Fórmula de A P H, e necessitaram entram em processo judicial para garantir e manter uso.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com fórmula de soja, extensamente hidrolisada e fórmula a base de aminoácidos., Positivo: Assim que fiz uso das fórmulas ocorreram o desaparecimento dos sintomas e a criança voltou a ganhar peso., Negativo: Algumas vezes a dificuldade em chegar na fórmula certa, faz com que a criança vá perdendo peso.</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os citados anteriormente: fórmula de soja, fórmula de Hidrolisado proteico com e sem lactose, e fórmula de aminoácidos, Positivo: A oferta das fórmulas para as crianças que apresentam APLV são essenciais para a sua recuperação., Negativo: Não apresentam efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, As mães sofrem querem amamentar seus filhos e por alguma razão de saúde são impedidas. Isso é muito triste, crianças chegam ao óbito devido a isso.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aminoácidos livres, Positivo: A criança em um dia de uso do produto melhorou todos os eczemas da pele, placas vermelhas, vômito, diarreia, sumiram em 24 horas, depois de 4 meses de sofrimento familiar e da criança., Negativo: Não teve efeito negativo, pois ocorreu a remissão dos sintomas</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com extensamente hidrolisado, Positivo: Foi bom por apenas 20 dias, depois os sintomas voltaram, Negativo: alguns sintomas persistiram</p>
05/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Trabalho em uma unidade de saúde onde atendemos desde 2012 crianças alérgicas a proteína do leite de vaca. Vimos o benefício para as crianças quando o leite de vaca é retirado e iniciamos as fórmulas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos propostos nesta consulta pública. Desde 2012 a SMSA de Belo Horizonte tem um ambulatório específico para acompanhar crianças alérgicas. Inclusive no levantamento do gasto com as fórmulas, não há relatos de Belo Horizonte, A secretária de Estado de MG, não fornece., Positivo: Ganho de peso, melhora do estado nutricional, melhor qualidade de vida, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Existem muitas crianças que após os 24 meses ainda permanecem alérgicas, sendo assim pelo menos até os 36 meses as fórmulas deveriam ser concedidas ao paciente, mesmo que em menor quantidade.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aptamil pepti, Positivo: Minha filha a princípio parou com o sangue nas fezes..., Negativo: Não percebi</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fórmulas infantis, marca Nestlé, Positivo: Não dão reações aos pacientes., Negativo: Alto custo, impossibilitando famílias a compra-las</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/11/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Proteína extensamente hidrolisada , Positivo: Redução dos sintomas da APLV, Negativo: Não observado</p> <p>3ª - Não</p>
30/11/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tive experiência com a formula de soja, a extensamente hidrolisa é a de aminoácidos para tratamento de aplv, Positivo: Efeito de melhora total nos sintomas e no estado nutricional de crianças com aplv., Negativo: Dificil aceitação para crianças maiores de 1 ano e dificil acesso por serem produtos caros e mesmo pacientes de classe média não conseguirem bancar.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ja tive contato com alimentos e suplementos sem a proteina do leite de vaca para ajudar no ganho ponderal., Positivo: Mais rapida recuperação do eatado nutricional com aporte calorico e proteico adequado, Negativo: Dificil acesso para a população</p>
30/11/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com fórmulas infantis à base de soja, à base de proteína extensamente hidrolisada e a base de aminoácidos., Positivo: Fórmulas a base de soja em crianças maiores de 6 meses, porém algumas apresentaram alergia à soja também.Fórmula à base de proteína extensamente hidrolisada para os casos leves/moderados tiveram ótimos resultados, favorecendo o crescimento e ganho de peso adequado das crianças.Fórmula de aminoácidos acompanho um caso de ação judicial que a criança utiliza desde os 3 meses. Agora está com 11 meses e está rejeitando a fórmula, família está com dificuldade de fazer a criança ingerir a quantidade prescrita., Negativo: Observei efeitos negativos em algumas fórmulas a base de soja, pois desencadearam outras alergias na criança.</p> <p>3ª - Não</p>
30/11/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Essas fórmulas são muito necessárias no contexto atual, onde temos muitas alergias alimentares e pacientes muito sintomáticos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos, Positivo: as crianças respondem muito bem às fórmulas quando elas são necessárias , Negativo: preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fórmulas hidrolisadas de arroz , Positivo: as vezes sao necessárias , Negativo: podem ser utilizadas se as outras não funcionarem</p>
05/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, De todo texto da Conitec descordo do paragrafo que descreve os testes alérgicos: A dosagem de ige específica negativa ou teste cutâneo negativo tem alto valor preditivo na exclusão de APLV IgE mediado e quando considerados níveis de corte (&gt;15 de ige ou &gt;8mm do teste cutâneo tem alto valor diagnóstico porém não se correlaciona com gravidade!! Devem ser solicitados em todos os casos suspeitos de APLV ige mediado!! Mas eu entendo que em uma triagem sus de âmbito nacional em que o alergologista nem sempre está presente, isso não seja possível!!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Todos os produtos se usados conforme indicações discriminadas no protocolo tem efetividade e boa aceitação pelo paciente, Negativo: São necessários mais estudos em âmbito nacional de segurança a longo prazo das fórmulas de soja pois tanto pacientes quanto alguns endocrinologistas ainda temem efeitos colaterais hormonais com esta fórmula</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tiros, Positivo: Ndn , Negativo: Ndn</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Concordo com a incorporação, desde seja revistos alguns itens do relatório da Conitec e que todos os pacientes com alergia possam ter acesso.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tive experiência com as fórmulas específicas para alergia, aminoácido, hidrolisado do leite e soja. A fórmula que esta sendo comercializada de arroz, ainda não tive pois não tenho respaldo técnico e científico para indicar., Positivo: Positivo: os pacientes respondem bem as fórmulas , Negativo: Negativo: falta de acesso em alguns locais.</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, So a favor,pois passei pelo constrangimento de não ter como comprar a formula para o meu filho.Mas alérgia não tem idade,crianças de qualquer idade pode ter,mesmo depois de 24 meses,e ai só entrando com processo via judicial,não é justo,imagina ter que dizer pro seu filho fez 2 anos não pode mais mamar.E não tem como saber o tempo que vai levar para curar a alérgia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Formula Especial, Positivo: Meu filho não tem mais dores,ele tinha crises todos os dias,conseguiu pegar peso,pois estava abaixo do peso devido a Aplv, Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fórmula à base de soja, à base de proteína extensamente hidrolisada sem lactose, à base de aminoácidos., Positivo: Além dos efeitos positivos da remissão dos sintomas comuns à APLV, percebo também, na rotina de UTI Neonatal, casos em que os bebês prematuros permanecem em jejum por longos períodos (suspeita de enterocolite necrotizante), ao reintroduzir à dieta, mesmo sem diagnóstico de APLV, apresentam melhor tolerância às formulas extensamente hidrolisadas., Negativo: Apenas o sabor das fórmulas são de mais difícil aceitação por crianças maiores.</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO, Fórmulas de soja, extensamente hidrolisadas e aminoácidos, Positivo: Apesar de ser uma fórmula infantil, funciona como medicamento para crianças com Alergia Alimentar, Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O fornecimento de apenas 8-9 latas por mês para crianças abaixo de 6 meses será insuficiente. Tomando por base que eles usam exclusivamente leite até o 5º-6º mês, com uma média de 8 mamadeiras diárias (150-180 mL), calcula-se 1 lata para cada 2-3 dias. Seriam no mínimo 10 latas por mês. Importante essa observação, pois 1 lata que falte (sobretudo pelo alto custo das mesmas) pode ser motivo de escape na dieta e prejuízo para o tratamento adequado destas crianças.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as fórmulas citadas, Positivo: Eficazes no controle dos sintomas de APLV, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Nos últimos anos e considerando a ocorrência de ALERGIA A PROTEÍNA DA SOJA,o uso da fórmula de soja tem diminuído sua indicação pelas sociedades internacionais. Assim,o valor atribuído à compra de fórmulas de soja são muito maiores que a atual indicação das mesmas.Utiliza se mais o hidrolisado proteico pelos novos consensos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Como pediatra observo um numero crescente de crianças com intolerância ou alergia ao LV</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim, recomendando primeiramente o leite materno exclusivo até 6 meses de idade com dieta restritiva da mãe ao consumo de leites. Quando não está amamentando, em geral, inicia-se com formula lactea parcialmentne hidrolisada e algumas crianças respondem bem, outras com a formula extensamente hidrolisada ( pregomin ou aptamil pepti os que costumo indicar) e uma minoria necessita da formula de aminoacidos livres (neocate) , Positivo: Cessa com sintomas e otimiza ganho ponderal melhorando a curva de crescimento, Negativo: Palatabilidade ruim</p> <p>3ª - Não</p>
10/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acho importante para as essas crianças receberem essas fórmulas que nem todos os pais conseguem pagar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sugiro que seja permitido para acima de 24 meses, devido muitas crianças serem alérgicos múltiplos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pregomin, Positivo: Qualidade de vida para minha filha, os sintomas sumiram após início tratamentom, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Não</p>
10/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Bebes e crianças alergicas, que correm risco de anafilaxia, desidratação e sangramento causado pelo uso de leite, sofrem em demasia ja com sua condição de saude, seus familiares ficam imensamente preocupados com a falta de recurso para comprar leites especiais. Com essa situação resolvida pelo sus, que é financiado por nossos impostos, a questão acaba sendo mais acessível a todas as pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Acredito que a quantidade leite mensal por criança esteja equivocada, está muito subestimada. Além disso, deveria ser extendida para maiores de 24 meses.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocate, PregominFórmula extensamente hidrolisada, fórmula de aminoácidos livres, Positivo: Resolução dos sinais clínicos do paciente, Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Alergia não tem idade, Sem falar que a maioria das crianças assim como minha filha tem baixo peso devido a alergia APLV e tem ma absorvisao dos nutrientes então precisam do leite para ganhar peso e não ficarem desnutridas... o leite qu ganhamos do governo é importante sim é não apenas até os 24 meses como é estipulado ele precisa ser dado mesmo passando dos 24 meses, pelo menos até os 3 anos de idade</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocat, neocat Advence , Positivo: Com o leite minha filha pode ganhar peso e pode se alimentar melhor, ela saiu do quadro de desnutrição..., Negativo: Não temos efeitos negativos, apenas quando por algum motivo não tem mais na farmácia</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Alergia não tem idade específica</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocate LCP, Positivo: Resultados positivos, sobre APLV imediatamente após primeiras doses, Negativo: N/A</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, A quantidade de latas que nos fornecem não é suficiente para a alimentação completa do paciente, mandaram metade da quantidade que ele necessita.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com fórmula de aminoácidos, Positivo: Meu filho estabilizou da alergia ao tomar essa fórmula, Negativo: Cheiro forte da fórmula gosto muito ruim</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meus 3 filhos nasceram com alergia a lactose e só o leite de soja adaptou e é um leite caro.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com os leites a base de soja, Positivo: Foi extremamente importante..meus filhos pararam de ter muco nas fezes e alergia a qualidade de vida ficou 100%, Negativo: O leite é caro</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nan soy, Positivo: Meus filhos tiveram qualidade de vida e nunca mais houve episódios de diarreia com muco , Negativo: O leite de soja é caro</p>
13/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acho que tem que ser dado para as pessoas que não tem condições financeiras de comprar</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tenho gêmeas apvl tomaram Neocate demora demais para avaliar os laudos , Positivo: Leite muito caro não teria condições de comprar e ganhamos do governo , Negativo: Nem sempre tem para as todas crianças</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Toda criança tem direito a alimentação, não só os alérgicos mas também outros que precisam da proteína do leite e cálcio para seu desenvolvimento adequado a um futuro bem desenvolvido fisicamente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pregomin , formula extensamente hidrolisada e deve ser a primeira a ser testada em um bebe onde mesmo com aleitamento materno precisa de complemento.A burocracia é extensa e sem garantias de recebimento, muitas vezes negado mesmo a criança em necessidade , Positivo: Quando se tem acesso ao recebimento , a criança sofre menos e começa seu tratamento adequado sem perdas e danos ao organismo.quando a troca do pregomin ao Neocate deveria ser mais rápido porque se não deu certo e tem que utilizar outra fórmula deveria ser a troca de imediato., Negativo: A demora a receber o leite a criança fica testando fórmulas inadequadas e o corpo em sofrimento e sequelas as vezes por tempo indeterminado. Alergia não tem idade nem tempo de acabar.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Losec Mups um medicamento que deveria ser de uso imediato demora muito para ser liberado ate mesmo pelo MP. é um medicamento que ameniza o sofrimento .Neocate se adapta melhor ao bebe, que já testou o pregomin, e a quantidade necessária é o que prevalece e não a cota minima , que só atrasaria a cura . , Positivo: Ao sair do pregomin e entrar ao neocate se observa uma grande melhora no organismo do bebe.o Losec Mups usado assim que prescrito já ajuda ao bebe se alimentar melhor sem desconforto de vômitos as vezes alternando com label.O espessante Nutilis poderia ser fornecido pelo SUS , mutos casos de refluxo são resolvidos ., Negativo: A demora da entrega dificulta todo o tratamento , atrasa sua cura muitas vezes podendo ser rápido a procedimento e sair para cura. Mas com a demora da entrega dos remédios e fórmulas deixa a criança por mais tempo com a doença e assim retardando sua cura.</p>

<b>Dt. contrib.</b>	<b>Contribuiu como</b>	<b>Descrição da contribuição</b>
06/12/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Fórmula nutricional a base de soja, Positivo: Substituto ao leite com lactose, Negativo: Sem efeitos negativos 3ª - Não
15/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os leites são essenciais para o desenvolvimento das crianças com APLV, com um custo muito alto.Com o consumo do leite apropriado os sintomas desaparece, evitando a diminuição de utilização de antibióticos e problemas mas sérios como desidratação ou até mesmo internações. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Leite com fórmula de aminoácidos (Neocate), Positivo: Ausência de diarreia de sangue, ausência de refluxo, ausência de chiado no peito, melhora no ganho de peso., Negativo: Valor elevado 3ª - Não
06/12/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/12/2017	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, acredito ser interessante, pois tenho intolerância a Lactose e é muito complicado lidar essa situação. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: medicamento de a base de lactase, Positivo: diminuição dos efeitos causado pela lactase do leite de vaca, Negativo: enjoos
06/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: FÓRMULA NUTRICIONAL À BASE DE AMINOÁCIDOS, SEM LACTOSE, Positivo: CRIANÇA MELHOROU DA DIARRÉIA E GANHOU PESO, Negativo: SEM EFEITOS NEGATIVOS 3ª - Não
06/12/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: fórmula nutricional à base de aminoácidos sem lactose, Positivo: melhora dos sintomas dos pacientes, como desaparecimento de diarreias, e ganho de peso, Negativo: sem efeitos observados 3ª - Não
11/12/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Trabalhei em atendimento a várias famílias que não possuem condições financeira de arcar com o tratamento de um bebê com alergia.Os produtos em questão são a melhor alternativa para as crianças com esta condição clínica, ofertando nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento da criança. Porém são produtos de custo elevado para grande parte da população.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Produtos para lactentes com alergia a componentes do leite., Positivo: Promove o desenvolvimento da criança evitando quadro de desnutrição., Negativo: Efeitos negativo são da alergia que a criança venha a ter e não do produto, que se torna a alternativa mais eficaz para alimentação da criança.</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, SÓ NÃO PODEMOS ESQUECER DA IMPORTÂNCIA DE SEMPRE INCENTIVAR O ALEITAMENTO MATERNO!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Seria interessante acrescentar e reforçar no relatório a manutenção do aleitamento materno.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: formulas a base de soja formulas a base de proteina hidrolisadaformulas a base de aminoacidos, Positivo: resultados adequados, Negativo: em alguns casos tivemos experiencias com pediatras que deram preferencia a formula a manutenção do aleitamento materno, com exclusão dos alergênicos na dieta materna.</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, BASTANTE GRANDE A INCIDÊNCIA DE CASOS DE ALERGIA A PROTEÍNA AO LEITE DE VACA NO SUS, TRABALHO EM UMA COMUNIDADE CARENTE, 100% DEPENDENTE DO SUS, ONDE A GRANDE MAIORIA DA POPULAÇÃO NÃO TEM PODER AQUISITIVO PARA COMPRA DE FÓRMULAS, SENDO MUITOS OS CASOS DESTE AGRAVO</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todas as fórmulas infantis para APLV, Positivo: Melhora dos sintomas, retorno ao ganho de peso adequado, desenvolvimento cognitivo adequado., Negativo: Fórmula indevidamente orientada sintomas exacerbados.</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou enfermeira , meu filho tem alergia a proteina do leite de vaca, e um transtorno para família além de ser muito oneroso, comprei com muito sacrificio leite com proteina extensamente hidrolisada. Fico pensando como as pessoas que ganham apenas um salario mínimo fazem , quando o filho apresenta essa alergia. Não é facil, o governo tem que ajudar essas famílias sim!!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho usa aptamil pepti, Positivo: Tive bons resultados com esse leite pois meu filho se adaptou e não teve reação., Negativo: Muito caro, uma lata grande custa 180 reais e não é facil encontrar esse leite na minha cidade.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/12/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/12/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Aptamil pepti, Positivo: Aumento de peso, redução de reações alérgica, Negativo: não encontrado 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Proteína extensamente hidrolisada, Positivo: ganho de peso, redução alérgica., Negativo: sem efeitos
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu concordo pq é qualidade de vida aos alérgicos 2ª - Não 3ª - Não
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/12/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Fundamental para o manejo de crianças com alergia ao leite de vaca. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todas: fórmulas de soja, hidrolizados extensivos com e sem lactose e de aminoácidos, Positivo: Como disse acima, indispensáveis para o manejo, boa nutrição de crianças, principalmente de baixa faixa etária, que sejam alérgicas à proteína do leite de vaca, em suas diversas manifestações., Negativo: Apenas preço e, em alguns casos, dificuldades de aceitação pelo sabor. 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pregestimil Premium. Minha filha de 3 meses tem alergia a proteína do leite de vaca., Positivo: Ela parou de evacuar com sangue., Negativo: Nenhum além do preço.</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Hoje em dia o processo de obtenção das fórmulas específicas para lactentes APLV é muito difícil. Em muitos casos, é necessário recorrer a via judicial. Se a incorporação destas fórmulas no SUS visa facilitar sua obtenção, com certeza este é o melhor caminho.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com as fórmulas extensamente hidrolisadas, as quais meu filho, que era APLV com reações mistas, reagiu e não se adaptou, e a fórmula a base de aminoácidos, que meu filho consumiu até quase três anos de idade., Positivo: Meu filho começou a utilizar as fórmulas com proteínas extensamente hidrolisadas com três meses de idade. Reagiu com diarreia com muco e sangue e dermatite. Utilizou tanto a feh com lactose quanto sem lactose. Após trinta dias de tentativas com estas fórmulas, trocou para a fórmula de aminoácidos, que se adaptou. O único aspecto negativo da fórmula de aminoácidos é que, por ser muito líquida, com frequência meu filho, que tinha refluxo associado, vomitava ela toda de volta. Ele só conseguiu ingerir melhor a fórmula quando, após a introdução alimentar, eu misturava com frutas ou no mingau de arrozina. As fórmulas contendo soja nunca foram testadas pois meu filhoReagia a soja., Negativo: Aspectos negativos: da fórmula extensamente hidrolisada (feh), meu filho não se adaptou, continuou tendo os sintomas da alergia.Da fórmula de aminoácidos, o fato de não ter uma versão com espessante, o que facilitaria seu uso por indivíduos alérgicos que tem refluxo. Ainda, após os seis meses, a fórmula de aminoácidos foi substituída da marca Neocate para a marca puroamino, que meu filho não aceitava muito bem, pois ela não misturava direito na água.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aptamil pepti, pregomin, neocate e puroamino, Positivo: Meu filho começou a utilizar as fórmulas com proteínas extensamente hidrolisadas com três meses de idade. Reagiu com diarreia com muco e sangue e dermatite. Utilizou tanto a feh com lactose quanto sem lactose. Após trinta dias de tentativas com estas fórmulas, trocou para a fórmula de aminoácidos, que se adaptou. O único aspecto negativo da fórmula de aminoácidos é que, por ser muito líquida, com frequência meu filho, que tinha refluxo associado, vomitava ela toda de volta. Ele só conseguiu ingerir melhor a fórmula quando, após a introdução alimentar, eu misturava com frutas ou no mingau de arrozina. As fórmulas contendo soja nunca foram testadas pois meu filhoReagia a soja., Negativo: Aspectos negativos: da fórmula extensamente hidrolisada (feh), meu filho não se adaptou, continuou tendo os sintomas da alergia.Da fórmula de aminoácidos, o fato de não ter uma versão com espessante, o que facilitaria seu uso por indivíduos alérgicos que tem refluxo. Ainda, após os seis meses, a fórmula de aminoácidos foi substituída da marca Neocate para a marca puroamino, que meu filho não aceitava muito bem, pois ela não misturava direito na água.</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Ninguém escolhe ser alérgico ou não é todos tem direito ao auxílio do governo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocat , Positivo: Meu sobrinho é alérgico a proteína do leite de vaca a glúten a soja a amendoim e a ovo, esse leite e o único que ele pode toma ! , Negativo: Sem esse leite ele acaba tendo reações Alérgicas que já fizeram ele ir parar na UTI</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, acredito que a necessidade pode, em alguns casos ultrapassar os 24 meses de vida e o resgate de lutar judicialmente pelo direito a fórmula poderia ser evitado, uma vez que só teríamos acesso ao alimento com parecer medico.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pregomin Pept e Neocate, este último que realiza uso ate hj, Positivo: Pregomin nao apresentou melhoraNeocate: sessacao de vômitos, diarreia, refluxo, angioedema, imitação, fastio, dermatite atopica, bronquiolite, tchau. Exclusão do risco de anafilaxia., Negativo: Pregomin nao apresentou melhora por não se a fórmula adequadaNeocate so trouxe benefícios, embora algumas mães falar em que o refluxo é causado por essa fórmula.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pregomin, Positivo: Nao houve, não era o adequado., Negativo: -</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É obrigação do município e Estado e Federação garantirem o bem estar e a saúde de todos os cidadãos.A frase em questão, por si só, já diz tudo.Se a cidadãos com necessidades especiais, diferenciadas,que se cumpra.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não me vem a mente agora.Em viagem., Positivo: Bem estar, Negativo: Todo medicamento possui pós e contras</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não me vem á mente agora.Em viagem, Positivo: Disposição, Negativo: Todo medicamento tem seus pós e contras</p>
15/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meu filho é alérgico a proteína do leite desde que nasceu, sofreu e sofre muito com isso, é o leite que ele toma é muito caro " neocate", não temos condições para comprar, hospital estadual estava oferecendo até o mês passado e este mês meu filho está sem leite não sabemos o que vamos fazer</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocate, Positivo: Meu filho, tinha muita cólica, muitos gases, barriguinha inchada, muita tosse, catarro, coriza, chio no peito, manchas pelo corpo(parecidas com picadas), coceira nos olhos, hora dor de barriga hora intestino muito preso e com o leite é uma dieta balanceada tudo melhorou , Negativo: Não tenho o que reclamar</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Há crianças que nascem com alergia à proteína do leite, e o substitutivo é extremamente caro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Leite Neocate, Positivo: Totalmente anti-alérgico , Negativo: Caríssimo</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tem pessoas q necessitam de ajuda</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O leite promove a saúde e a vida das crianças que necessitam de um cuidado especial , é importante garantir esse direito as nossas crianças que auxiliará para que a rede publica tenha que gastar menos com as internações e cuidados devido a falta desses leites na dieta das crianças , ou seja além de proporcionar e garantir a saúde da criança auxilia no corte de gastos com as internacoes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Neocate, pregomim, Positivo: As crianças não evacuaram mais com sangue, não internaram ou foram medicadas devido a problemas respiratórios e houve controle de problemas de pele, Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Possoo experiência com a fórmula Neocate., Positivo: Ao ver meu sobrinho neto utilizar a fórmula Neocate, vi grande melhora no quadro de saúde dele. A sua alergia teve grande queda desde que ele passou a utilizar a fórmula., Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, A amamentação deve ser reforçada e estimulada e o uso de fórmulas quando houver real necessidade.Diagnóstico levando em consideração as diferentes manifestações de alergias alimentares.Quantidade de latas deve ter individualização de acordo com idade e necessidade nutricional individualizada.Idade posterior a 24 meses deve ser considerada em casos excepcionais como alergias múltiplas persistentes, estado nutricional e manifestações a exemplo da esofagite eosinofílica.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fórmulas extensamente hidrolisadas (pregomin pepti e aptemil pepti). Criança desmamada aos 36 meses, porém com ganho ponderal insatisfatório (percentil 1) e alergia diagnosticada em TPO a soja e leite de vaca, com sangramento intestinal como principal sintoma., Positivo: Melhora do ganho de peso e estado nutricional., Negativo: Não foram observados.</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, E muito bom para quem precisa e sobrevive através deste</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a fórmula NEOCATE., Positivo: Pude perceber que meu familiar está tendo uma vida mais saudável e está reagindo bem a fórmula NEOCATE pois não está mais tendo coceira e outros sintomas da alergia., Negativo: Não observado.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocat , Positivo: Meu sobrinho é alérgico a proteína do leite de vaca a glúten a soja a amendoim e a ovo, esse leite e o único que ele pode toma ! , Negativo: Sem esse leite ele acaba tendo reações Alérgicas que já fizeram ele ir parar na UTI</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É muito importante pq hoje em dia muitas crianças nascem com aplv e o custo do leite é muito alto e muitas pessoas não tem condições de comprar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, - As fórmulas infantis à base de proteínas a base de soja não são avaliadas no momento do registro pela Anvisa para uso em situações de APLV. Verificar se realmente seria recomendável sua inclusão no protocolo.- As fórmulas infantis devem ser citadas a partir do seu termo correto, conforme RDCs n. 43,44 e 45/2011, ou seja:a) produtos à base de soja: fórmulas infantis à base de sojab) produtos à base de proteína extensamente hidrolisada: Fórmula infantil à base de proteína extensamente hidrolisadac) produtos à base de aminoácidos livres: Fórmula infantil à base de proteína aminoácidos livres- Verificar se é importante citar que a fórmula infantil deve estar devidamente regularizado frente à Anvisa. Todas as fórmulas infantis possuem registro obrigatório, conforme Resolução n. 23/00 e RDC n. 27/10.- Verificar se é possível e necessário estabelecer qual tipo de proteína deve ser aceita como extensamente hidrolisada (somente de vaca? soja? arroz? etc) e se outros requisitos devem ser observados, como grau de hidrólise a partir do tamanho dos peptídeos (kDa) e necessidade de destruição/ inativação de epítomos relacionados à alergia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Atuo na Gerência de Registro de Alimentos (GEREG/GGALI) e registramos fórmulas infantis, inclusive para necessidades dietoterápicas específicas, como em situações de APLV. É importante que o protocolo esteja alinhado com a legislação sanitária em vigor, de forma a evitar aquisições de produtos que não atendam às necessidades da APLV. Colocamo-nos á disposição para maiores contribuições. , Positivo: Não se aplica. , Negativo: Não se aplica.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: FORMULA ELEMENTAR, SEMI ELEMENTAR E FORMULA DE SOJA, Positivo: MELHORA CLINICA, MELHORA ALIMENTAR E EM GERAL, MELHORIA DE VIDA., Negativo: EFEITOS NEGATIVOS SOMENTE QUANDO MAL UTILIZADO, COMO O EXCESSO OU REAÇÃO A MEDICAMENTO QUANDO SE FAZ USO DO NÃO INDICADO PARA DETERMINADA CRIANÇA OU EM ALGUM TESTE PARA NOVA FORMULA.</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha é alergica alimentar multipla e faz uso de formula a base de aminoacidos., Positivo: Ela sendo alergica a varias proteinas ela so pode usar a formula de aminoacidos pra suprir suas necessidades nutocionais, Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com 1 ano de uso de formula a base de aminoacidos tentamos a transição para uma formula extensamente hidrolizada sem lactose e ela infelizmente teve reaçoes gastrointestinais fortissimas., Positivo: Sem efeito positivo, Negativo: Reação gastrointestinal</p>
18/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocate e Neo advance, Positivo: Meu filho apresentou reação ao leite desde de 1 mês, sofreu muito até ser diagnosticado, somente quando mudei de pediatra aos 6 meses, foi diagnosticado iniciou Neocate e dieta de exclusão do leite com 10 dias começou a apresentar melhora. Hoje ele tem 4 anos e 4 meses continua APLV e toma neo advance é faz a dieta de restrição de leite, já foi tentado 3 vezes transição para o pregomin mais reage., Negativo: Não tenho nada negativo das fórmulas</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocate e Neo advance, Positivo: Mesmo do item ,8.2, Negativo: Não tenho nada negativo das fórmulas</p>
18/12/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Pela possibilidade de garantia e cobertura de atendimento às demandas, propiciando qualidade de vida aos beneficiários.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, A proteína da soja em sua estrutura proteica se faz tão alergênico quanto a proteína do leite de vaca. Podendo ocorrer reação cruzada.Limitar quantidade de volume diário pode por em risco o estado nutricional do paciente, uma vez que cada indivíduo desenvolve de acordo com sua individualidade bioquímica. As alergias estão mais persistentes e limitar o protocolo somente para paciente até 24 meses pode excluir esses indivíduos do benefício do tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: fórmula à base de soja Sobee, que foi retirada do mercado, Positivo: reduziu os sintomas gastrointestinais temporariamente, Negativo: custo elevado, eficácia ruim</p>
18/12/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Pois assim o paciente terá mais acesso ao tratamento através desse leite bem específico e fundamental p cura do quadro. E ainda ao ser incorporado no SUS cumpre o direito à saúde do paciente previsto na constituição Federal</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Leite Neocate , Positivo: NEOCATE cessou a diarreia, a assaduras foi curada, ganhou peso., Negativo: PREGOMIM. Não teve melhora da diarreia e da assadura.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: o PREGOMIM. , Positivo: Nenhum, Negativo: Não teve melhora da diarreia e da assadura.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, A quantidade que consta no relatório ( média de 5,5 latas de leite por mês) é MUITO POUCA. A lata tem em torno de 400 grs e dura em média três dias para um bebê de 4-5 meses. Quem deve determinar a quantidade de fórmula é o médico que acompanha a criança. E deve ser ofertado até depois dos dois anos, pois muitos APLV reagem à soja também e acabam ficando sem fórmula adequada na primeira infância após os dois anos devido ao alto custo das mesmas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: pregomin pepti, Positivo: bebê recuperou peso, não apresentou mais sangramento intestinal, vômitos cessaram e sintomas cutâneos desapareceram., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alfaré, Positivo: bebê recuperou peso, não apresentou mais sangramento intestinal, vômitos cessaram e sintomas cutâneos desapareceram., Negativo: aceitação mais difícil do que o pregomin devido ao sabor.</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pregomim , Positivo: Alimentação saudável e necessária para o meu bebê , Negativo: Gosto</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, a criança com alergia a APLV deverá iniciar com formula a base de proteína extensamente hidrolisada com ou sem lactose inicialmente para depois apos os 2 anos substituir pela formula a base de soja pois nessa faixa etaria a criança ja possui imunidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com formula de aminoacidos livres devido a criança possui alergia e estava comprometendo o seu desenvolvimento , com a substituição por essa formula houve melhora no quadro e com a formula de proteína a base de soja, Positivo: houve melhora no quadro da alergia , Negativo: dependendo da idade da criança a aceitabilidade por via oral pois dependendo da formula que necessita poderá comprometer na aceitação da formula</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocate LCP, Positivo: meu filho tem aplv, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Apenas discordo com o prazo limite de 24 meses de idade da criança. Muitas alergias passam dessa idade. A alergia não pode ser restrita a datas, pois isso depende da resposta de cada organismo ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Leites: Pregomin, Neocate e Progestimil., Positivo: Todos ajudaram na alimentação do paciente., Negativo: Todos tem cheiro e gosto muito ruim, são de difícil aceitação pelo paciente.</p>
18/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, O leite especial deve ser fornecido na quantidade necessária e pelo tempo que o paciente necessitar, visto que são direitos vinculados à saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mabel e passarei a usar leite em breve, Positivo: O medicamento diminui o sofrimento e a dor do bebê. , Negativo: Custo.</p>
18/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É de grande importância a incorporação destas fórmulas, pois são uma das poucas fontes alimentares que estas crianças estão aptas a receberem, e seu custo é muito elevado para a grande maioria danpopulacao brasileira.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fórmulas: pregomin e neocate, Positivo: Nutrição adequada do bebê, melhora dos sintomas da APLV, bem estar da família, melhora emocional e nutricional da mãe , Negativo: Não é um alimento completo</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TODAS AS DIETAS TRABALHO EM BELO HORIZONTE E EM BETIM COMO NUTRICIONISTA.EM BELO HORIZONTE NUM HOSPITAL PEDIATRICO QUE É REFERENCIA PARA ALERGIA ALIMENTAR ( HIJPII) E EM BETIM MUNICIPIO QUE ATENDE MUNICIPIDES COM ALERGIA ALIMENTAR.CONHEÇO TODAS AS DIETAS NO HOSPITAL A FEH COM LACTOSE NÃO É MUITO UTILIZADA . A SEMPRE SOBRA ESTOQUE A FEH SEM LACTOSE É SEMPRE A PRIMEIRA ESCOLHA.LOGO APOS A FAA E MUITO RARO FS., Positivo: FEH COM LACTOSE- USO MAIS RESTRITO GERALMENTE CRIANÇAS DE 9 A 15 MESES COM ALEITAMENTO MATERNO E MAE COM DIETA DE EXCLUSÃO BEM FEITA.FS- POUCO PRESCRITA MAS MUITO UTILIZADA PELOS USUÁRIOS POR CAUSA DO CUSTO. TEM FÓRMULAS DITAS DE SOJA COM AÇUCAR QUE SÃO RUINS, TEM USUÁRIOS QUE USAM EXTRATO DE SOJA ACHANDO QUE ESTA USANDO PROTEINAISOLADA DE SIOJA.FEH SEM LACTOSE- A MELHOR ESCOLHA ATENDE QUASE TODOS PACIENTES. , Negativo: FEH COM LACTOSE- MELHOR SABOR.FEH E FAA SABOR RUIM, FAMILIA ACEITA PORQUE VE A MELHORA EM 24H DE USO.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: JÁ USEI TODAS AS MARCAS DISPONIVEIS NO MERCADO. ALGUMA TEM SABOR E ODOR DE PEIXE., Positivo: REMISSÃO DOS SINTOMAS RAPIDAMENTE, Negativo: ODOR E SABOR.</p>
17/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Neocate , pregomin, aminomed e alergomed, Positivo: Melhora dos sintomas, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Neocate e neospoon , Positivo: Ganho ponderal , Negativo: Preço</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É um material caro, que muitos precisam e muito poucos têm condições de comorar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Todas as crianças com alergias ou intolerâncias ao leite comun deve ter direito ao acesso a outras produtos para suprir sua dieta.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com extensamente hidronizada, Positivo: Foi muito eficaz, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O leite é a unica fonte de alimento para os bebes antes dos 6 meses. Tem que ter menos burocracia para conseguir o produto</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com leite hidrolizado e a base de aminoácidos, Positivo: Apos o uso do leite a base de aminoácidos o sangramento e as placas vermelhas sumiram totalmente, Negativo: O unico ponto negativo e o preço desse tipo de medicamentos</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meu filho é APLVCOM RISCO DE CHOQUE ANAFILATICOTIVEMOS MUITAS EXPERIÊNCIA SEM A FÓRMULA</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: PregominNeocate, Positivo: Estabeleceu nosso filho, Negativo: O Pregomin ele reagiu</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: PregominNeocate, Positivo: Estabeleceu, Negativo: Reagiu o. PregominTeve q voltar para o neocate</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meu filho é APLVCOM RISCO DE CHOQUE ANAFILATICOTIVEMOS MUITAS EXPERIÊNCIA SEM A FÓRMULA</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: PregominNeocate, Positivo: Estabeleceu nosso filho, Negativo: O Pregomin ele reagiu</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: PregominNeocate, Positivo: Estabeleceu, Negativo: Reagiu o. PregominTeve q voltar para o neocate</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meu neto é dependente do neocate</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pregomin e Neocate, Positivo: Estabeleceu ele, Negativo: Pregomin ele ainda sangravaO Neocate melhorou muito</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocate, Positivo: Estabilizou, Negativo: Pregomin ele sangrava aindaNeocate estabeleceu</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Não ajusto uma criança com. Não ter apoio em questão das fórmulas</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: PregominNeocate, Positivo: O Cauã estabeleceu, Negativo: Não teve negatividade com a fórmula</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: PregominNeocate, Positivo: Estabeleceu ele nas crises, Negativo: O pregomin ele reagiu</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meu Filho é APLV com risco de choque AnafilaticoPortador da caneta de adrenalina EPIPEN.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu Filho toma Neocate, Positivo: O Neocate ele estabeleceu as crisesAlérgicasE o sangramento intestinal, Negativo: Neocate me ajudou muitoSem ele meu filho corre risco de vida</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: PregominNeocate, Positivo: Pregomin. AjudouNeocate melhorou muito ele parou de sangrar, Negativo: Pregomin ele teve sangramento ainda</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Há crianças que nascem com alergia à proteína do leite, e o substitutivo é extremamente caro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Leite Neocate, Positivo: Totalmente anti-alérgico , Negativo: Caríssimo</p> <p>3ª - Não</p>
15/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tenho um bebê de 10 meses que é alérgico alimentar múltiplo e usa o Neocate ( fórmula a base de aminoácidos.).</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocate LCP e NeoSpoon, Positivo: Melhora significa nos sintomas gástricos, respiratórios e dermatológicos., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aptamil Pepti, Pregomin Pepti, Puramino, Neocate LCP, Neo Spoon, ., Positivo: Cada fórmula é específica para cada caso de alergia., Negativo: Depende do grau fa alergia.</p>
15/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Segundo nossa Constituição todos tem direito à saúde, sendo o governo responsável por garanti-lá. O alto custo destas fórmulas impossibilitam os pais de custearem o tratamento, sendo assim, obrigação do governo arcar com os custos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fórmula nutricional a base de aminoácidos , Positivo: Foi o que salvou meu filho, pois ele foi diagnosticado com alergia a proteína do leite de vaca, meu leite diminuiu e foi o que pude dar a ele., Negativo: Não teve efeito negativo do produto. Apenas problema com a falta dele na rede pública.</p> <p>3ª - Não</p>
15/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Já da parte do relatório da ASBAI que as fórmulas a base de soja não devem ser utilizadas no tratamento de alergia à proteína do leite. Muitas crianças reagem também as fórmulas extensamente hidrolisadas. E é muito raro haver tratamento completamente ética que promova o consumo da proteína ao leite de vaca sem danos antes dos dois anos. É consolidado também pela ASBAI que algumas crianças podem Carregar a Alergia para além dos 10 anos de idade. Isto sem falar nas crianças que apresentam diagnóstico tardio, após os dois anos de idade. Além disto a quantidade de latas é ínfima considerando as necessidades das crianças, que muitas vezes não podem consumir vários alimentos tendo em vista aldeões de vários tipos provocadas por diagnósticos tardios ou condutas inadequadas no tratamento. Há de se considerar que existem variadas foi-se manifestações alérgicas, desde as leves, moderadas até as graves. E limitar o consumo e a idade já no documento inicial é radical demais para um assunto tão grave é tão complexo, deixando de considerar a variedade das necessidades que podem ser indicadas pelo profissional de saúde que acompanha o paciente e portanto está mais próximo da realidade para o tratamento de cada caso especificamente, respeitando as inúmeras particularidades das manifestações alérgicas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Leite de soja, foi muito ruim com fortes reações.Extensamente hidrolisada, também foi ruim com reação inflamatória a longo prazo provocando atraso no tratamento e no desenvolvimento do paciente Aminoácidos livres, que adaptou muito bem e foi uma virada no tratamento, promovendo o desenvolvimento do paciente., Positivo: Fórmulas de aminoácidos livres - desenvolvimento da introdução alimentar, ganho de peso e estatura., Negativo: Leite de soja- reações gastrointestinais, dermatológicas.Formulas hiperhidrolisadas - reações dermatologistas (dermatite atópica) e inflamatória s a longo prazo, perda de peso e atraso no desenvolvimento</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fórmulas de sojaFórmulas extensamente hidrolisadasFórmulas de aminoácido, Positivo: Nos casos de crianças com alergia alimentar o uso destas fórmulas, nas suas indicações específicas, melhoraram os sinais, sintomas e a qualidade de vida dos pacientes acometidos pela afecção., Negativo: Apenas em alguns casos tive a dificuldade de fazer o paciente aceitar fórmula devido ao sabor não muito agradável para a maioria dos paladares</p> <p>3ª - Não</p>
15/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com todas as formulas citadas no relatório técnico., Positivo: a evolução dos pacientes cujo diagnostico foi feito adequadamente para APLV e a utilização das fórmulas proporcionaram melhorias no quadro apresentado pelo paciente., Negativo: o efeito negativo pode ser verificado nos casos em que a prescrição foi feita de forma equivocada pelo profissional assistente, tanto no que diz respeito ao tipo de formula quanto na posologia errada.</p> <p>3ª - Não</p>
15/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com as fórmulas que estão nessa consulta pública , Positivo: São produtos excelentes, quando indicados corretamente. , Negativo: Não é um efeito negativo do produto, mas da indicação errada e uso prolongado por ausência de reavaliação. Infelizmente, a indicação indiscriminada de fórmula tem estimulado o desmame, a oferta por tempo prolongado tem postergado a introdução de alimentos e acarretado efeitos adversos potenciais, como hipersensibilidade, intolerâncias e fobia alimentar</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocate, Pregomin e Nutrini, Positivo: Boa tolerância, melhora na digestão, menos distensão abdominal, melhora na flora intestinal, melhora nas náuseas e vômitos. , Negativo: Algumas diarreias na adaptação.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Keppra anticonvulsivante., Positivo: Melhora nas crises convulsivas., Negativo: Queda de sódio.</p>
15/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Desde que para pacientes mediados por lge e maiores de 6 meses de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Amamentei exclusivamente até 6 meses, prolongadamente até 3a6meses mantendo dieta restritiva , Positivo: Efeitos positivos em caso de desnutrição e contra indicação da amamentação , Negativo: O programa do governo em fornecer fórmulas favorece o desmame</p>
16/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Discordo somente do número de latas estabelecidos por faixa etária. Algumas crianças tem um necessidade nutricional maior do que a média de recomendação estipulada para alguns nutrientes. Acredito que para crianças com mais de 6 meses o máximo de latas deveria ser 8 e não 6 parar as fórmulas a base de proteínas extensamente hidrolizadas ou a base de aminoácidos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fórmula a base de proteínas extensamente hidrolizadas, Positivo: Minha filha ganhou peso adequadamente, cresceu de forma satisfatória e seu desenvolvimento para a idade é normal, não tendo mais sintomas relacionados a APLV, Negativo: Perdi a remessa de um mês por ter ido um dia após o prazo estipulado. Acredito que deveria ter alguma flexibilidade quanto a isso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: A base de aminoácidos, Positivo: O desenvolvimento do paciente foi satisfatório, não tendo mais reações relacionadas a APLV, Negativo: Nenhum</p>
15/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, A quantidade de latas da fórmula são inferiores ao utilizado pelas crianças afetadas pela APLV. E a soja nem sempre é a mais indicada, meu filho é APLV é só contato com soja teve reações horríveis que prejudicaram o desenvolvimento dele. E por fim algumas crianças precisam da fórmula especial mesmo depois dos 24 meses.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocate LPC., Positivo: Foi a única fórmula que não causou reações no meu filho, ele voltou a se desenvolver normalmente e pode levar uma vida normal levando em consideração as limitações da APLV., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fórmula extremamente hidrolizada e fórmula a base de soja., Positivo: Nenhum., Negativo: Reações de pele, respiratórias e gastrointestinais severas.</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A inclusão da formula ira ser favoravel pelo fato de não passarmos mas pelo drama de faltar nas farmacias de alto custo, nosdo governo sera obrigada a nos fornecer mensalmente. Porem a quantidade que eles fornece nao é o suficiente. Quanto maior o bb mais ML o mesmo mama, porem o mesmo recebe poucas latas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Formula Neocate., Positivo: Depois que meu filho passou a tomar o neocate ele nao tem mais chiado no peito, nem colicas, nem assaduras que demoravan muito a cicatrizar, nao vomita, nao tem sangue nas fezes, ganhou peso ... ele melhorou 90% dos sintomas que ele tinha., Negativo: A parte negativa e que descobri tarde as alergias alimentares dele conclusao ele pega poucas latas, so consigo passar 17 dias do mes com o total que fornecem a ele.</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A gente paga tanto imposto, e. Não temos respaldo em nada</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocate, Positivo: Meu filho melhorou 100%, Negativo: Ele não recebe a quantidade qual ele usa no mês</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocate, Positivo: O neocate tem todos nutrientes qual a criança com alergia a proteína do e glúten precisa e não existe outra fórmula, Negativo: Na verdade o efeito negativo e quando acaba pois meu filho João Paulo recebe apenas 8 latas e não da para passar o mês e sempre que falta ele tem alguma recaída.</p>
16/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com as 4 fórmulas, Positivo: Melhora do quadro clínico, com ganho pondero estatural adequado e melhora da qualidade de vida do paciente e sua família. opinião para as 4 fórmulas quando da sua indicação específica., Negativo: Somente quando não apresentou melhora clínica por algum motivo.</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pregomin , Positivo: Diminuição de crises respiratórias agudas e problemas do sistema gastrointestinal , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Precisamos muito desse produto. Pagamos nossos impostos, e temos por direito o mínimo de cidadania para crianças que necessitam de alimentação especial.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Leite Neocate LCP - Produto que garante a alimentação do bebe assim evitando reações alérgicas que faz com que crianças tenha vermelhidão na pele e muita segregação acumulada, assim dificultando a parte respiratória, correbdo vários riscos., Positivo: Saúde, energia...(Alegria não só para a criança, como paz interior e confiança para seus pais acreditarem em um pais cada dia melhor)., Negativo: É como eu disse lá no primeiro quadrinho. Uma segregação continua que dificulta a respiração da criança, um vermelhidão na pele da criança, dificuldade de respirar, dormir, a criança fica incomidada, não consegue dormir.</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Considerando que as alergias têm persistido mais e que algumas crianças têm alergias múltiplas, há que se prever a possibilidade de manutenção do fornecimento de fórmula por período superior aos 24 meses em hipóteses definidas, como esofagite eosinofílica, que pode demandar o uso exclusivo e prolongado de fórmula, ou de crianças com comprometimento no ganho de peso e/ou altura. Assim, sugere-se a inclusão de critérios para fornecimento prolongado em casos excepcionais.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fórmula de aminoácidos., Positivo: Meu filho foi diagnosticado aos 2 meses de vida com alergia às proteínas do leite e da soja (não mediado por IgE). Foi amamentado por quase 1 ano, mas, como a cura somente chegou após os 4 anos de vida e meu filho apresentava peso e altura abaixo do percentil desejado, foi necessário manter o uso da fórmula mesmo após os 2 anos de vida. Houve tentativa de mudança de fórmula em algumas ocasiões, mas, em razão de reações, foi necessário manter a fórmula de aminoácidos por mais de 3 anos e meio de vida., Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fórmula extensamente hidrolisada. , Positivo: Nas tentativas frustradas, não houve efeito positivo. Na tentativa que antecedeu a cura, o teste foi feito de modo bastante lento, a fim de permitir que o corpo se adaptasse à evolução. Com isso, a cada semana, aumentava-se uma medida da fórmula extensamente hidrolisada, mantendo-se o restante das medidas com a fórmula de aminoácidos. Levando em conta a necessidade de testes mais lentos, há que se pensar em maneiras de refletir esta realidade no protocolo de dispensação., Negativo: Nas tentativas de "descida de fórmula", meu filho apresentou reações como sangramento nas fezes, refluxo, dificuldade para dormir (em virtude do refluxo) e, em algumas das tentativas, otite (igualmente, em virtude do refluxo). Esta experiência me faz destacar a importância de se prever a possibilidade de manutenção do fornecimento de fórmula por período superior aos 24 meses em hipóteses definidas, como esofagite eosinofílica, que pode demandar o uso exclusivo e prolongado de fórmula, ou de crianças com comprometimento no ganho de peso e/ou altura.</p>
17/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Leite em pó sem proteínas, Positivo: Usado em crianças alérgicas , Negativo: Não detectei nada negativo</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as fórmulas , Positivo: Fórmula soja mais barata , palatável, tolerada nos casos IgE mediados. Fórmula extensamente hidrolisadas são toleradas pela maioria , tem potencial para promover tolerância Fórmula aminoácidos são toleradas em todos os casos de ALV, vantagem particularmente importante na casos graves , Negativo: Fórmula de aminoácidos vem sendo usada indiscriminadamente, por períodos prolongados, seu uso exclusivo e prolongado pode se associar a disbiose. Custo econômico alto para sociedade e famílias</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Leite sem lactose, Positivo: Melhora do quadro respiratória e alergia ectópica. , Negativo: Hipersecreção pulmonar, alergia importante de pele.</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, As crianças APLV necessitam da formula específica para manter a integridade de sua saúde</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocate, leite de soja, Positivo: Neocate, fundamental pra meu filho, presença sua saúde, fornece os nutrientes necessários a sua saúde, favorece o fortalecimento do sistema imunológico, o mantém saudável, Negativo: Não encontrei</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Leite para Apvl, Positivo: Apenas pode dizer que o leite é importante para o APLV para manter a saúde das crianças, dar qualidade de vida é oportunidade de ter um alimento saudável e completo para a saúde, estas coisas, Negativo: Preços muito altos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Leite para Apvl, Positivo: Apenas pode dizer que o leite é importante para o APLV para manter a saúde das crianças, dar qualidade de vida é oportunidade de ter um alimento saudável e completo para a saúde, estas coisas, Negativo: Preços muito altos</p>
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meu filho já teve na idade de 3 meses a 1 ano e meio e é muito difícil pra vc comprar e seu filho depende daquilo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neocate, Positivo: Ele estabilizou meu bebê em 100%, Negativo: Ele é bem forte e no começo da bastante reação de vômito e ansia o cheiro é vem forte é o gosto é horrível</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2017	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo em ampliar o acesso de pacientes alérgicos à outras fórmulas mais saudáveis para seu quadro clínico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Segundo recomendação 2ª - Não 3ª - Não
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, o paciente terá mais acesso ao tratamento através desse leite bem específico e fundamental p cura do quadro. E ainda ao ser incorporado no SUS cumpre o direito à saúde do paciente previsto na constituição Federal" 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: o leite NEOCATE e o PREGOMIM, Positivo: Com o leite NEOCATE cessou a diarreia, a assaduras foi curada, ganhou peso., Negativo: Com o leite PREGOMIM Não teve melhora da diarreia e da assadura. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: o leite NEOCATE e o PREGOMIM, Positivo: Com o leite NEOCATE cessou a diarreia, a assaduras foi curada, ganhou peso., Negativo: Com o leite PREGOMIM Não teve melhora da diarreia e da assadura.
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/12/2017	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/12/2017	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não