

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Acetato de lanreotida para tumores - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/02/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que esse medicamento pode trazer esperança a pacientes graves. 2ª - Não 3ª - Não
03/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente diagnosticado com câncer deve ter o direito de usufruir de novos medicamentos, pois tais medicações são desenvolvidas após muito estudo e pesquisa, e porque não fazer uso deles? Seria um protocolo a mais, uma opção a mais em benefício desses pacientes. 2ª - Não 3ª - Não
03/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente diagnosticado com câncer deve ter o direito de usufruir de novos medicamentos, pois tais medicações são desenvolvidas após muito estudo e pesquisa, e porque não fazer uso deles? Seria um protocolo a mais, uma opção a mais em benefício desses pacientes. 2ª - Não 3ª - Não
03/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente diagnosticado com câncer deve ter o direito de usufruir de novos medicamentos, pois tais medicações são desenvolvidas após muito estudo e pesquisa, e porque não fazer uso deles? Seria um protocolo a mais, uma opção a mais em benefício desses pacientes. 2ª - Não 3ª - Não
03/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente diagnosticado com câncer deve ter o direito de usufruir de novos medicamentos, pois tais medicações são desenvolvidas após muito estudo e pesquisa, e porque não fazer uso deles? Seria um protocolo a mais, uma opção a mais em benefício desses pacientes. 2ª - Não 3ª - Não
03/02/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acesso ao medicamento para todos. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente diagnosticado com câncer deve ter o direito de usufruir de novos medicamentos, pois tais medicações são desenvolvidas após muito estudo e pesquisa, e porque não fazer uso deles? Seria um protocolo a mais, uma opção a mais em benefício desses pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/02/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Taxol, Zometa, Anastroz, Gemcetabina, Doxorubicina Lipossomal Peguilada. , Positivo: Todos trouxeram controle da doença e mais tempo de vida. , Negativo: Efeitos colaterais básicos.</p>
03/02/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente diagnosticado com câncer deve ter o direito de usufruir de novos medicamentos, pois tais medicações são desenvolvidas após muito estudo e pesquisa, e porque não fazer uso deles? Seria um protocolo a mais, uma opção a mais em benefício desses pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/01/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conforme constituição o governo é obrigado a contribuir com a saúde para a população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/02/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente diagnosticado com câncer deve ter o direito de usufruir de novos medicamentos, pois tais medicações são desenvolvidas após muito estudo e pesquisa, e porque não fazer uso deles? Seria um protocolo a mais, uma opção a mais em benefício desses pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/02/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/02/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que toda tentativa é valida, é sempre uma esperança a mais a caminho da recuperação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Como faz muito tempo não lembro do que foi usado, Positivo: Positivo foi ter sobrevivido a um adenocarcinoma no reto, Negativo: Apenas alguns enjoos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Na verdade faz tanto tempo que já não me recordo os nomes dos medicamentos que tomei, mas estou aqui curada, de um adenocarcinoma no reto., Positivo: O melhor é que sobrevivi., Negativo: Tive apenas poucos enjoos</p>
02/02/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: RCHOP , Positivo: Hhhhhhj , Negativo: Vvvvvvb</p>
02/02/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O paciente deve ter a oportunidade de participar e decidir sobre o assunto, desde que esteja ciente das consequências.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/02/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não há outro tratamento .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lantreotide, Positivo: Estabilização da doença , Negativo: Não ha</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Octreotide, Positivo: Estabilização da doença, Negativo: Não há</p>
02/02/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/02/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os usuarios que precisem de tratamento , seja pelo sus ou rede privada, tem por direito receber medicamentos ,tratamentos disponíveis até que se esgote todas as possibilidades de cura ou tratamento inclusive pacientes com doenças raras e medicamentos de alto custo , pois a maior parte nao pode pagar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/01/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo paciente tem que ter acesso ao melhor tratamento com as melhores tecnologias .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/01/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/01/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Noa ha nenhuma alternativa no SUS , no caso de síndrome carcinoide se nao tratada pode complicar com cardiopatia carcinoide valvar grave e levar a obito</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LANREOTIDE, Positivo: CONTROLE DE SINTOMAS, E EVITA COMPLICAÇÕES DA SINDROME CARCINOIDE QUE PODE SER FATAL SE NAO TRATADA, Negativo: DOR NO LOCAL DA INJEÇÃO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OCTREOTIDE, Positivo: LONGO TEMPO NO MERCADO, AMPLAMENTE ESTUDADO, Negativo: ALTO CUSTO E DOR NO LOCAL DA INJEÇÃO, NAO DISPONIVEL NO SUS</p>
02/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se deve ajudar quem precisa, ainda mais pacientes de câncer que sofrem de diversas formas, temos que ter o mínimo de humanidade e ajudar o próximo com tudo de melhor que tem disponível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/02/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/01/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/01/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O lanreotideo e eficaz no tratamento dos TNE irressecaveis ou metastático e na síndrome carcinoide segundo dados de literatura.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Octreotideo, sunitinibe, everolimus, quimioembolizacao, ressecao do tumor e das metastases, Positivo: Tratamento da doença com estabilização, resposta parcial ou erradicação na ressecao total do tumor, Negativo: O sunitinibe tem efeitos colaterais com astenia, anemiaO everolimus pode causar pneumonite</p>
25/01/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A 2 meses perdi minha mãe com TNE por que não teve acesso ao melhor tratamento, não tinha plano de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/01/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/01/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um tto eficaz e mais barato que os existentes e com menos efeitos colaterais</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Octreotida lar, Positivo: Controle da secreção de gástrica e de crescimento do tumor em paciente com MEN 1, Negativo: Colelitíase</p> <p>3ª - Não</p>
06/02/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/02/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/02/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sandostatín Lar, Everolimus, Lutécio, Capecitabina e Temozolamida, Positivo: São medicações que veem prolongando minha vida e me dando estabilidade e qualidade de vida, Negativo: comuns de um tratamento, mas que diante da doença que tenho nada significam, pois desde 2009 estou em tratamento e levo minha vida normalmente.</p>
05/02/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/02/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho experiência clínica como oncologista clínica há 12 anos e o uso da Lanreotida é fundamental, no controle de sintomas (Síndrome Carcinóide) e da doença nos tumores neuroendócrinos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LANREOTIDA no tratamento dos tumores neuroendócrinos, Positivo: 1- Melhora dos sinais e sintomas relacionados à Síndrome Carcinóide;2- Aumento da Sobrevida Livre de Progressão nos tumores de baixo grau , Negativo: Não tive nenhum efeito negativo com o uso dessa medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: 1) Octreotida2) Quimioterapia 3) Intérferon, Positivo: Os pontos positivos dessas medicações são poucos, Negativo: 1) Octreotida- o Estudo Clínico PROMID foi realizado apenas em tumores de intestino delgado e a forma de aplicação é mais desconfortável para o paciente 2) Quimioterapia- grande toxicidade e resposta objetiva pequena 3) Intérferon- grande toxicidade e resposta objetiva pequena</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai e portador de um tumor neuroendocrino desde 2009, vem lutando pra ter acesso ao tratamento. Por isso peço que liberem com URGENCIA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente diagnosticado com câncer deve ter o direito de usufruir de novos medicamentos, pois tais medicações são desenvolvidas após muito estudo e pesquisa, e porque não fazer uso deles? Seria um protocolo a mais, uma opção a mais em benefício desses pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/02/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou portador de um tumor neuroendocrino pancreatico e venho lutando desde 2009, para encontrar um tratamento,. O sofrimento e grande. Por isso peço encarecidamente que deixe as diferenças e a burocracia e liberem com URGENCIA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente diagnosticado com câncer deve ter o direito de usufruir de novos medicamentos, pois tais medicações são desenvolvidas após muito estudo e pesquisa, e porque não fazer uso deles? Seria um protocolo a mais, uma opção a mais em benefício desses pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/02/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/02/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/02/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes esperam por esse medicamento para obter efetividade no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação pode e deve ser substancial para o tratamento de diversas pessoas que se encontram na fila do SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/02/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/02/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se tivermos mais opções para o tratamento, devemos inclui lo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/02/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/02/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/02/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, meu esposo e portador de um tumor neuroendocrino pancreatico desde 2009 . E sofrimento grande pra ele e pra todos os familiares.Por isso peço que liberem logo no medicamento aciima citado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>