

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Bomba de insulina para diabetes mellitus tipo 1 - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu avô tem diabetes, acompanho minha avó no cuidado dele. 2ª - Não 3ª - Não
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina lantus , Positivo: Boa bio disponibilidade , Negativo: Ser feita parenteral
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina glargina lantus Insulina novorapid, Positivo: Melhora no controle da glicemia, Negativo: Muitas aplicações diárias de insulina. E tb em muitos testes para verificar a glicemia
18/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba é extremamente eficiente para o tratamento da diabetes. Traz benefícios para a saúde, facilita o tratamento e traz qualidade de vida ao diabético. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Sic Roche, Positivo: Com o uso do sic Roche consegui reduzir significativamente os níveis de hemoglobina glicada. Consegui reduzir em mais de 95% as convulsões por hipoglicemia. Ganhei qualidade de vida ao conseguir um tratamento adequado., Negativo: Não tenho efeitos negativos para relatar. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina suína, insulina bovina, Insulina nph, insulina regular, insulina lanthus, insulina listo, insulina levemir, metformina., Positivo: Os medicamentos utilizados no início do tratamento surtiram efeito e cumpriam seu papel., Negativo: Ao longo dos anos os medicamentos citados pareciam que não faziam efeito. Os médicos passaram a introduzir um número maior de aplicações. Cheguei a tomar 10.injeções por dia. O tratamento é doloroso e não produz o mesmo efeito gerado pelo uso do sic.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai tem diabetes, e sabemos o qto é importante o cuidado e controle da doença pra saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com hipoglicemias graves melhoram muito a qualidade de vida. Principalmente aqueles com disautonomia. Crianças muito pequenas também se beneficiam muito devido a dificuldade no ajuste da dose de insulina na caneta e no basal fixo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de infusão continua de insulina Insulina lispro, Positivo: Melhora significativa das hipoglicemias.Nenhuma hipoglicemia grave desde o início do uso.Melhora substancial da qualidade de vida , Negativo: Alto custo Dificuldade de adaptação, depende do grau de educação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina Nph, regular Análogos de insulina lento, ultra lento, ultrarapidos, Positivo: Os Análogos vieram p melhorar as hipoglicemias e a qualidade de vida., Negativo: Nph _ múltiplas aplicações, mais hipoglicemias Regular _ hipoglicemias, falta de flexibilidade Os Análogos tb tem alto custo, nem sempre os pacientes conseguem via susMúltiplas aplicações</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai tem diabetes tipo 2, e vejo o cuidado q precisa e toda ação em prol é bem vinda.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu sou usuária da bomba de insulina e posso certificar de que é o melhor tratamento para o diabetes. Tenho diabetes há 25 anos e só consegui um bom controle (após ter usado vários tipos de insulina e tratamentos) com bomba. Tive um filho saudável e uma gestação super controlada, o que consegui com a bomba de infusão.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão, múltiplas doses e insulinas NPH, LANTUS E HUMALOG., Positivo: Bomba: personalização do tratamentoMúltiplas doses: objetividade, Negativo: Bomba: tempo para personalização da quantidade de insulinaMúltiplas doses: muitas picadas, medição manual da quantidade, não é possível utilizar quantidade decimal</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão, múltiplas doses e insulinas NPH, LANTUS E HUMALOG., Positivo: Bomba: personalização do tratamentoMúltiplas doses: objetividade, Negativo: Bomba: tempo para personalização da quantidade de insulinaMúltiplas doses: muitas picadas, medição manual da quantidade, não é possível utilizar quantidade decimal, variação grande de glicemias</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho diabetes do tipo 2, faço controle atualmente através da alimentação. Mas sei o qto foi difícil obter bons controles, para hoje estar só com dieta, o cuidado tem que se ter sempre, não pode se descuidar, por isso sou a favor a qualquer ação que visa melhoria na qualidade de vida de nós pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jamuvet, Positivo: melhora no controle glicêmico. , Negativo: Não houve, o medicamento foi o fator principal para melhoria do meu controle, junto com dieta.</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Achei extrema importância pacientes terem acesso à bomba para o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Toda forma de melhorar a saúde eu sou a favor e temos que lutar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não lembro o nome., Positivo: As taxas melhoraram, a qualidade de vida também., Negativo: Muita sede.</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, tenho meu sogro que possui Diabetes tipo 2, acompanho de longe o cuidado que deve tomar, por isso acho extremamente importante sempre aprimorar melhorias no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Diabetes mellitus tipo 1 acomete principalmente criança, além disso é uma doença sem cura que determina o uso contínuo de dois tipos diferentes de insulina com no mínimo 4aplicacoes por dia o que interfere na vida e qualidade de vida desses indivíduos, inclusive na sua escolha profissional e sua vida economicamente ativa. A bomba de insulina é uma estratégia para minimizar essas questões além de ser eficaz no controle da doença principalmente em pacientes de mais difícil manejo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina da medtronic e Roche , Positivo: ConfortoMaior auto estima Menos complicaçõesTratamento mais individualizado , Negativo: Não existe Pode haver pessoas que não se adaptem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas humanas e análogos , Positivo: Principalmente os análogos podem ser uma opção aceitável em múltiplas doses para o tratamento , Negativo: Múltiplas dosesBaixa disponibilidade de análogos no sus incluso para crianças (geralmente o protocolo libera para criança com descontrole e muita variabilidade glicemica- traduzindo:o paciente primeiro tem que ter um efeito danoso da doença para depois ser tratado)Quando dispomos de análogo ainda assim não temos canetas apropriadas para crianças</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nem todos os pacientes tem condições de arcar com o tratamento, sem contar o desgaste físico e psicológico de ter que levar picadas de agulhas todos os dias, especialmente, idosos e crianças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é fundamental para evitar casos de hiper, hipoglicemia e lipodistrofia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuária de bomba a 9 anos e meu tratamento melhorou cem por cento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: sou usuária de bomba a 9 anos, Positivo: minha glicemia e minhas hemoglobinas melhoraram 100% desde que comecei a usar a Bomba, Negativo: Com as insulinas NPH, Regular e Lantus não consegui obter nem um resultado favorável, só depois de aderir a bomba consegui ter resultados satisfatório no tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas/; NPH, Regular, Lantus, Bomba de infusão de insulina, Positivo: Com a bomba de infusão de insulina, minhas glicemias e minha hemoglobina glicada melhorou cem por cento., Negativo: Com as insulinas NPH, Regular e Lantus não consegui obter nem um resultado favorável, só depois de aderir a bomba consegui ter resultados satisfatório no tratamento.</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito difícil o dia a dia de quem é DM1. A bomba vem a minimizar o sofrimento de quem precisa se picar diversas vezes ao dia, seja pra medir e tomar insulina ao menos 3 a 4 vezes ao dia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Conheço através de depoimentos das pessoas que usam a bomba de insulina., Positivo: A pessoa tem melhor controle sobre a doença, não precisa ficar se furando diversas vezes ao dia, Negativo: Custo alto, difícil controle</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com as canetas de insulina., Positivo: É essencial para sobreviver, Negativo: Difícil controle, sofrimento constsnste</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o uso de bomba de infusão continua de insulina deve ser uma terapia de segunda linha e acessível aos pacientes portadores de diabetes autoimune.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bomba de infusão continua de insulina, Positivo: menor taxa de hipoglicemia menor variabilidade glicêmica melhor controle glicêmico dose fracionada de insulina - micro doses, Negativo: não ha efeitos negativos relacionados a terapia, mas sim em relação a doença - diabetes não tratado de forma correta e sem habilidade de manuseio da bomba.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: uso de análogos de insulina sensor de glicemia., Positivo: menor taxa de hipoglicemia em relação ao uso de insulina humana., Negativo: ainda não proporciona um controle glicêmico simulando a liberação de insulina pelo pâncreas como podemos ter com a bomba de insulina.</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com certeza de grande ajuda para as pessoas que necessitam de uma vida um pouco melhor, levando em consideração suas necessidades.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH, Insulina Regular., Positivo: Fez corretamente a redução da glicose na corrente sanguínea do paciente. Ambos medicamentos. Um mais forte do que o outro., Negativo: Como o paciente em questão utiliza várias vezes ao dia (4), acaba que de certa forma sendo doloroso ao paciente, muitas vezes deixando os locais onde foram aplicadas as insulinas com roxos, aos quais depois não podem ser reaplicadas até o braço sarar, e também o local fica muito sensível, provocando dores ao paciente.</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha esposa usa a bomba de infusão de insulina, foi ótimo o tratamento porém não temos condições de custear o tratamento. Já tivemos óbito fetal devido a diabetes mellitus.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Minha esposa nunca mais desmaiou pela glicemia baixa, Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Baixo custo, Negativo: Falta de controle da glicemia, devido a isso tivemos óbito fetal com 32 semanas de gestação.</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuária do equipamento e minha qualidade de vida e controle melhorou muito.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Accu check bomba dw infusao, Positivo: Melhor controle da glicemia, ualidare de vida, me permitiu ser.mae. menor número de picadaas, facilidade aplicação, melhor contagem de carboidratos., Negativo: Do meu ver comparado com os outros tratamentos não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina inalavel, Positivo: Prático. Facil, Negativo: Foi tirada do mercado por estar trazendo efeitos colaterais e risco a saude</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trabalho com pacientes usuários de bomba de insulina, e sei o quão é importante o tratamento adequado para melhor qualidade de vida para os pacientes. O controle das glicemias é a base para o diabético viver bem, e o SICI proporciona isso com maior flexibilidade e autonomia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas ultra-rapidas e o SICI, Positivo: O controle das glicemias é a base para o diabético viver bem, e o SICI proporciona isso com maior flexibilidade e autonomia e melhora a qualidade de vida para os pacientes. Sua administração é mais fisiologica, e o que mais se aproxima do pancreas de um individuo sadio., Negativo: por ser um equipamento eletronico está suscetível a apresentar algum defeito futuro.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina basal (lenta) Lantus., Positivo: Para alguns pacientes se adaptam muito bem a cobertura que a insulina fornece, por ter ação lenta de 24hs., Negativo: sua ação não consegue ser tão fisilologica, por ela cristializar no subcutaneo e liberar aos poucos insulina não há como determinar a quantidade que ela irá liberando até finalziar sua ação.</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de da qualidade de vida papaciente. Além disso, diminui os custos nos hospitais, ja quw o nunero de internações diminuem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é de muito ajuda para um melhor controle do tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba da medtronic., Positivo: Ajuda a manter um melhor controle da glicose no sangue e diminuí a quantidade de aplicações., Negativo: Custo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina., Positivo: Controla a insulina no sangue., Negativo: Tem que ser realizadas várias aplicações por dia.</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma iniciativa não inclusiva.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus e humalog, Positivo: Efeito de controle glicêmico , Negativo: Prática invasiva de furos no corpo do paciente e instabilidade glicêmica.</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Linha de monitores de glicemia Accu-Chek. , Positivo: Produto fornecido pela rede publica do estado de MG;Fácil utilização e acesso, Negativo: Falta do produto para pacientes devido a má gestao dos órgãos publicos.</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai tem diabetes do tipo 2, toma insulina e é difícil o controle.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NPH e regular, Positivo: com os medicamentos ele baixa a glicemia, porém por pouco tempo, Negativo: duração da glicemia é pouco tempo</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: lantus,nph e levemir, Positivo: Fracionar a insulina basal,Precisão na contagem de carboidratos e alteracao da insulina basal em casos especificos como em doenca,por exemplo., Negativo: quando o governo nao disponibiliza os insumos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: lantus ,nph e levemir, Positivo: no caso da lantus e levemir normalmente a aplicacao unica destas insulinas basais, Negativo: os picos da insulina nph que poderia ocasionar em hipoglicemias severas</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai tem diabetes tipo 2 e é usuario de insulina</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Regular e NPH, Positivo: ajuda bastante em baixar a glicemia, por um tempo curto., Negativo: Hipoglicemias, dependendo do tipo de correção de realiza, tem que tomar sempre, pois a glicemia fica bastante instavel.</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, todos tem direito a ter acesso aos melhores tratamentos. E aa bomba de insulina é primordial pra melhorar a qualidade de vida das pessoas portadoras de diabetes tipo1. e o que é descontado de nós pelo INSS., nos dá direito a acessos a um tratamento digno</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: minha filha de 16 anos usa dois tipos de insulina a glargina e a lispro.E também faz contagem de carboidratos., Positivo: controla um pouco as taxas de glicemia, Negativo: tem muitos eventos de hipoglicemia, ou hiperglicemia, tem ematomas causados pelas agulhas, é incômodo levar todas as insulinas e aparelho pra escola. E como adolescente, tem dificuldade de manter a glicemia equilibrada, a hemoglobina baixa. E passa por muitos constrangimentos pra aplicar a indulins em público. Resumindo, a qualidade de vida dela é precária pra uma adolescente de 16 anos.</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba melhora a qualidade de vida e a saude do insulino dependente com Diabetes tipol</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Infusão, Positivo: Não tomar varias injeções de insulina diariamente;Melhora significativa no controle da glicemia., Negativo: não há.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPHInsulina RegularInsulina LantusInsulina humalog, Positivo: Insulina Lantus mantem um basal de 24 hrsInsulina Humalog ação rapida na correção de glicemia, Negativo: Insulina NPH mantem o basal de 12 hrs, e o paciente necessita de tomar mais de 1 aplicação por diaInsulina Regular muito lenta na correção.Tomar muitas injeções diárias o que dificulta a vida e a saúde do paciente</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque eu acho que o uso da bomba de insulina é o melhor tratamento para o diabetes mellitus tipo 1. O controle é bem melhor, os episódios de hipoglicemia são menores e da mais autonomia ao paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sou usuaria da bomba de insulina, Positivo: Melhor controle, menos hipoglicemia e mais autonomia no meu dia a dia., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com insulina basal levemir e a tresiba, Positivo: Sao insulinas confiaveis e me dao bons resultados, Negativo: Embira seja boas ainda nao da oara comparar com o tratamenti da bomba de insulina que é bem melhor</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Amenizou a Diabetes da minha prima, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH e insulina regular, Positivo: Reduz a hiperglicemia, Negativo: O fato de furar todos os dias.</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do paciente), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida. A Accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da Roche., Positivo: A Accu-chek combo melhora muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10. Depois da Accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuíram em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex: 0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performax combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a Accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Iniciou com NPH e regular. Depois usou Lantus e Humalog., Positivo: NPH e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas. Lantus e Humalog, ficou um pouco melhor os controles. Deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: NPH e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolados, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava. Lantus e Humalog, ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do paciente), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida. A Accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da Roche., Positivo: A Accu-chek combo melhora muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10. Depois da Accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuíram em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performax combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a Accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Iniciou com nph e regular. Depois usou Lantus e Humalog., Positivo: Nph e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas. Lantus e Humalog, ficou um pouco melhor os controles. Deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: Nph e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava. Lantus e Humalog, Ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da Roche., Positivo: A Accu-chek combo melhora muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10. Depois da Accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuíram em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performax combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a Accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Iniciou com nph e regular. Depois usou Lantus e Humalog., Positivo: Nph e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas. Lantus e Humalog, ficou um pouco melhor os controles. Deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: Nph e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava. Lantus e Humalog, Ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do paciente), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida. A Accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da Roche., Positivo: A Accu-chek combo melhora muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10. Depois da Accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuíram em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performax combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a Accu-chek combo é muito boa</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Iniciou com nph e regular. Depois usou Lantus e Humalog., Positivo: Nph e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas. Lantus e Humalog, ficou um pouco melhor os controles. Deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: Nph e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava. Lantus e Humalog, ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como não concordo com a incorporação de algo que pode dar uma melhor qualidade de vida a essas pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas NPH, regular, glargina 100 /300, detemir, aspart, glulisina, lispro, bombas de insulina, monitorização contínua com CGMS, Positivo: Quanto à bomba de insulina, a mesma garante uma maior proteção contra hipoglicemias, pela possibilidade de suspensão auto-programada da infusão quando detectada hipoglicemias e pela maior flexibilização no esquema basal, com redução da velocidade de infusão em períodos em que o paciente costuma apresentar hipo. Redução do número de glicemias capilares a serem realizados. Injeções SC são poupadas. Na destaçãood e pacientes DM1 há um melhor controle glicêmico com menor ocorrência de hipo, e menos risco para o feto., Negativo: Bomba de insulina: Para pacientes que não realizam contagem de carboidratos de maneira regular, pode não haver uma redução da Hb glicada conforme o esperado, e pode haver ganho de peso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Citados acima. , Positivo: Já citados , Negativo: Já citados</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Direito do cidadão ter saúde,consequentemente ao tratamento....a saúde do mais já não é umas das melhores e agora tirar esse direito dos portadores de diabetes poder ter bomba de insulina,absurdo...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba e muito importantes para a grande população diabética que muitas vezes não teem condições de compra-lá. E pode proporcionar um melhor controle sobre a doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de infusão, Positivo: melhora a qualidade de vida do paciente pois não precisa tomar uma injeção de insulina a cada refeição., Negativo: Não encontrei</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina nphinsulina regular, Positivo: nao encontrei, Negativo: não mantem o basal da glicemiaDemora muito a correção prejudicando a vida do paciente</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba será capaz de beneficiar milhares de pessoas portadoras da diabetes tipo 1.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas lantus e humalog., Positivo: Controle da glicemia., Negativo: Alteração dos índices glicêmicos, diversas furadas ao dia.</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Prejudica o acesso a população a esse tipo de tratamento, alimentando a exploração do mercado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Anticoncepcional Implanon, Positivo: Inibição da ovulação , Negativo: Não tive.</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO DA RECOMENDAÇÃO DA CONITEC POR SABER QUE O USO DA BOMBA INFUSÃO DE INSULINA TEM IMPLICAÇÕES FAVORÁVEIS NA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO DA RECOMENDAÇÃO DA CONITEC POR SABER QUE O USO DA BOMBA INFUSÃO DE INSULINA TEM IMPLICAÇÕES FAVORÁVEIS NA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Queremos melhorias nas terapias de tratamento para DM tipo 1.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seringas,canetas,agulhas,comprimidos., Positivo: Menos dor., Negativo: Várias furadas por dia,acerto de vários vasos de sangue deixando o local roxo e dolorido,de modo que for aplicar a insulina a agulha pode entortar tendo que ser trocada.</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Queremos melhorias nas terapias de tratamento para DM tipo 1.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seringas,canetas,agulhas,comprimidos., Positivo: Menos dor., Negativo: Várias furadas por dia,acerto de vários vasos de sangue deixando o local roxo e dolorido,de modo que for aplicar a insulina a agulha pode entortar tendo que ser trocada.</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor pois mudaria a vida de pacientes que precisem desse tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sistema de infusão contínua de insulina - Accu-Chek Spirit Combo., Positivo: - Redução da hemoglobina glicada;- Melhora na qualidade de vida;- Redução do percentual de hipoglicemia;- Melhor controle glicêmico;- Aumento do número de bolus., Negativo: - Não observei nenhum.</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a insulina de caneta , Positivo: É mais fácil de aplicar , Negativo: Oscila muito</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetável , Positivo: Ajuda no controle , Negativo: Cai muito a diabete dela</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou filha de uma diabética Mellitus tipo 1, que utiliza-se da insulina para o tratamento da doença. Porém sempre ouço suas reclamações acerca da dor e das várias picadas durante o dia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medicamento via oral e insulina., Positivo: Trata com insulina melhorou bem o controle glicêmico. , Negativo: Ela usava medicação oral não obtendo nenhum efeito do seu controle glicêmico e apresentava efeitos colaterais como emagrecimento e diarreia.A insulina tem o desconforto da dor na aplicação, deixando o local roxo dolorido e endurecido.</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço Pessoas que utilizam bomba de insulina Accu Chek Combo e que com ela tiveram um ganho na qualidade de vida enorme.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Accu Chek Spirit Combo, Positivo: Melhora na Glicada, controle menor que 7., Negativo: não existe.</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lantus Insulina HumalogAgulhas Fitas para teste Seringas, Positivo: Manter a glicemia controladaFitas auxiliam no controle glicêmico , Negativo: Não teve nenhum efeito negativo</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como marido de paciente diabética, sou testemunha da enorme diferença na qualidade de vida e controle da glicemia após o uso da bomba de infusão de insulina. A vida da minha esposa e, conseqüentemente, da minha família melhorou muito, pois a bomba lhe proporcionou mais independência, mais controle e isso reflete nos resultados dos seus exames. Creio que toda a população do nosso país precisaria ter acesso a esse tratamento, que é o mais indicado em todo o mundo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de infusão de insulina , Positivo: Melhores índices glicêmicos, melhor controle, mais independência, melhora da auto estima, procedimento menos dolorido, pois não utiliza mais as injeções , Negativo: Custo ainda alto, mas creio que o governo economizará com os pacientes diabéticos em virtude da redução das complicações</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço Pessoas que utilizam bomba de insulina Accu Chek Combo e que com ela tiveram um ganho na qualidade de vida enorme.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Accu Chek Spirit Combo, Positivo: Melhora na Glicada, menor que 7., Negativo: nao existe</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho de fundamental importância para os que vivem com essa doença limitante e aofrem com os efeitos dela a disponibilização desta bomba.minha irmã so conseguiu engravidar depois q fez uso desta bomba por um periodo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Glibenclamida, Metformina, Positivo: Diminuir o nível glicêmico, Negativo: Mal estar</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A diabetes de minha filha menor, só foi controlada com o uso da bomba de insulina.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta para aplicação de insulina e Bomba de infusão de insulina da Roche, Positivo: A bomba de infusão de insulina foi a única forma de controlar a glicemia corretamente., Negativo: Com a caneta não conseguia controlar a glicemia, haviam vários picos de hiperglicemia e várias hipoglicemias.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lantus e insulina novorrapid., Positivo: Somente com o uso da bomba de infusão de insulina a glicemia foi realmente controlada, dando melhor qualidade de vida à paciente., Negativo: Com aplicação da insulina através da caneta, a glicemia não era controlada.</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou portadora de diabetes tipo 1, e não consigo um controle efetivo, porque sinto muita dor ao aplicar a insulina e acabo por essa razão, não aplicando insulina sempre que necessário. E gostaria muito de usar bomba para efetivar esse controle de glicemia, mas pelo preço, tanto do parêlho quanto a manutenção da insulina usada no parêlho é muita cara, se fosse fornecido pelo sus com certeza gostaria de usar para diminuir a dor das aplicações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: com remédio e insulinas, Positivo: com a insulina melhorou o controle glicêmico, mas não efetivo, Negativo: a medicação via oral não teve efeito nenhum sobre o controle glicêmico e ainda causou efeitos colaterais como: emagrecimento repentino, diarreia incontrolável e outros. A insulina tem o desconforto da aplicação, por que preciso tomar de uma vez ao dia e mesmo fazendo rodizio da aplicação, fica roxo o local, dolorido e endurecido.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É MUITO IMPORTANTE PARA AS PESSOAS DIABETICAS DO NOSSO PAIS, ISSO VAI ELEVAR NOSSO PAIS PARA UM PATAMAR DE PRIMEIRO MUNDO.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A diabetes tipo 1 não é resultado de negligência dos pais ou de qualquer outro responsável, dessa forma não existe um culpado. Por isso, nossas crianças merecem ter uma melhor qualidade de vida, assim como, merecem terem seus dias de vida prolongados com saúde e sem risco de complicações futuras. A bomba de insulina é hoje o pâncreas artificial, portanto se faz necessário que o governo promova essa condição de vida a todos aqueles que precisam. Ninguém pediu para ter essa doença.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina. , Positivo: Diminue o efeito de picos de hiperglicemia ou hipoglicemia. Deixa a glicose mais estabilizada., Negativo: O custo altíssimo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas, seringas, agulhas, etc., Positivo: Os insumos são mais baratos., Negativo: As insulinas precisam ser transportadas em caixas térmicas em qualquer passeio, além de gerarem picos de efeitos, o que geram hipoglicemia severas. As seringas são incômodas, muito mais desconfortáveis e devem ser levadas a todos os lugares, juntamente com as insulinas</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes realmente necessitam da bomba de infusão de insulina, para maior qualidade de vida e bem estar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: controle da glicmia, Negativo: aplicações diárias de injeções</p>
18/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sistemas de infusão das empresas Roche (Spirit e Spirit COMBO) além da Minimed/Medtronic (705, 722, 715), Positivo: Melhora das hipoglicemias, melhora do controle glicêmico ao longo do dia, contrabalançar os fenômenos de alvorecer e entardecer de modo mais preciso. Melhora da qualidade de vida e facilidade no planejamento de modificações de dieta, exercícios ou mesmo induzidas por doenças como infecções., Negativo: Acesso restrito aos pacientes que necessitam e tem boa indicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina NPH, análogos de longa ação, análogos de curta ação e insulina regular, Positivo: Permitem a vida, uma vez que o pacientes diabético tipo 1 não produz insulina e entra em cetoacidose, que é fatal. As insulinas NPH e regular são fornecidas pelo sistema de saúde, portanto acessíveis. Os análogos embora caros reduzem a possibilidade de hipoglicemias quando bem manejados. , Negativo: A insulina NPH e regular são facilmente associados a hipoglicemias mesmo com equipe e pacientes bem familiarizados com a técnica de reposição de insulina. Os análogos de ação prolongada e curta permitem o controle sem tantas hipoglicemias, mas ainda são associados a hipoglicemias em alguns pacientes, principalmente naqueles com comorbidades.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sistema de infusão contínua de insulina - Accu-Chek Spirit Combo., Positivo: - Redução da hemoglobina glicada;- Melhora na qualidade de vida;- Redução do percentual de hipoglicemia;- Melhor controle glicêmico;- Aumento do número de bolus., Negativo: - Não observei nenhum.</p>
18/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sistema de infusão contínua de insulina Roche - Accu Chek Spirit Combo, Positivo: - Redução da hemoglobina glicada;- Melhora na qualidade de vida;- Redução do percentual de hipoglicemia;- Melhor controle glicêmico;- Aumento do número de bolus., Negativo: - Não observei nenhum aspecto negativo.</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho uma sobrinha diagnosticada com diabetes tipo 1, há 2 anos e 7 meses, que fez a terapia "convencional", mas tinha quadros diretos de hipoglicemia e hiperglicemia, mesmo após ao período chamado de"lua de mel". Após o uso da bomba de infusão de insulina houve uma melhora da qualidade de vida, pois houve uma acentuada diminuição de ocorrências de hiper e hipoglicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicações de injeções múltiplas diárias, insulina de efeito lento e ultra rápida. E bomba de infusão de insulina., Positivo: Injeções: controle de glicemia alta.Bomba de infusão de insulina: controle de hiperglicemia e diminuição de quadros de hipoglicemia., Negativo: Injeções: ocorrências de eventos de hipoglicemia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, Apidra, Novorapid, Positivo: Controle da glicemia após alimentação e ao longo do dia., Negativo: Às vezes, ocorrências de hiper ou hipo.</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É tratamento de primeira linha para varias indicações, como crianças menores de 3 anos, gestantes e atletas de alta performance com DM tipo 1</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Redução das hipoglicemias, alerta nas hipoglicemias (bombaCom alarme e sensor) e melhor controle glicêmico , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aplicação de insulinas via subcutânea com caneta ou seringa, Positivo: Ultra lenta e ultrarrápida ok, mas a bomba é melhor, Negativo: Hipoglicemias graves , dificuldade maior no controle glicêmico comparado a bomba.</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que melhoraram sua vida utilizando bomba de insulina.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: Controle da Glicemia, glicada menor que 7, Negativo: nao existe</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pq só q tem um filho com diabetes melitos tipo 1 como o meu sabe dos benefícios q uma bomba de infusão continua tem e sabemos da necessidade extrema e controle das glicadas hemoglobina 7, 7.5 controle muito bom</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Antes da bomba de infusão meu filho teve uso com insulina levemir lenta e a rápida novorapid, Positivo: Tranquilidade nas medições controle glicêmico favorável não ficar mais exposto as pessoas na hora de aplicar insulina tendo muito bom resultados e tranqüilidade , Negativo: Quando usava canetas era um transtorno fazer mediações e principalmente ter q furar o corpo fazendo rodízio de aplicações em lugares sempre expostos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina canetas novorapide e levemir, Positivo: As canetas me ajudou mas não teve controle tão bom quanto a bomba, Negativo: Muito doloroso e sempre descontrole glicêmico</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ac Combo, Positivo: Qualidade de vida principalmente, Negativo: Nenhum, tudo normal;</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois isso daria uma melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço um usuário da Bomba combo e desde que começou o uso a sua vida está muito melhor. Não tem baixa da glicose e está mais dentro do ideal</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de insulinas, Positivo: prático, Negativo: armazenamento</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina na minha filha de 5 anos, Positivo: Controle glicêmico muito superior ao usado somente com insulinas em canetas, Negativo: Não vejo nada de negativo. Todos principalmente as crianças deveriam ter acesso a esse tipo de tratamento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com insulinas aplicáveis e com a bomba de insulina, Positivo: Controle de glicemia muito superior a qualquer tipo de tratamento, Negativo: Não há</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina promove uma maneira mais prática de aplicações de insulina verificação dos níveis de glicose</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aplicação de insulina, realização de testes de glicose, Positivo: Melhores níveis de glicose, saúde melhor, Negativo: Os medicamentos e procedimentos não apresentam efeitos negativos</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é o melhor tratamento para crianças. e adolescentes. O benefício do uso da bomba trás mais tranquilidade e controle das taxas glicemicas, resultando em uma vida mais saudável e principalmente na vida social e profissional.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Teste com bomba de infusão de insulina por 1 mês com meu filho, Positivo: Resultado de hemoglobina glicada inferior a 7%, cujo resultados anteriores e com tratamento tradicional era sempre superior a 9., Negativo: Não observei efeito negativo no teste.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tratamento tradicional com insulina NPH e Regular Tratamento com insulina Glargina e Ultra rápida, Positivo: Manteve meu filho vivo por esses anos todos., Negativo: Hipoglicemia quase todos os dias, várias internações para controle do diabetes e o pior de todos foram deformação nas pernas e braços por conta das aplicações de insulina.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A utilização da bomba de infusão permite um controle mais refinado do diabetes, reduzindo a possibilidade das complicações futuras da doença , melhorando a qualidade de vida do paciente e reduzindo gastos futuros.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas em canetas, Positivo: Portabilidade , Negativo: Doses maiores (bombas permitem a infusão de décimos de unidade), formação de bolhas nas canetas, inúmeras injeções ao dia, suscetibilidade da insulina ao calor, necessidade de troca diária de agulhas</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ac Combo e Medtronic., Positivo: Hemoglobina glicada, hipoglicemias noturnas severas foram reduzidas., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lancetas, fitas e insulina, Positivo: Controle, Negativo: Procedimento invasivo.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo,pois se tivesse a incorporação da bomba de de insulina ficaria bem mais eficaz o tratamento do diabetes,no meu caso eu não uso,mas,gostaria de usar,melhorar minha qualidade de vida com a bomba pois pois acho essencial para o controle e vida de nós diabéticos 1.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de insulinas,, Positivo: Depois que passei a tomar insulina análogo ultra rápida humalog lispro, consegui obter um pouco a melhora dos meus resultados de hemoglobina mais não ainda favoráveis , Negativo: Várias aplicações no dia,</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento é extremamente eficaz facilitando o controle de forma versátil, se adequando às necessidades de cada paciente e assim evitando tanto hipoglicemias e hiperglicemias.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com sistema de infusão contínua Accu-Chek e insulina ultra-rápida Humalog Lispro, Positivo: A facilidade de aplicação de bólus, reduzindo as picadas de algumas vezes ao dia para poucas vezes na semana (para troca de cateter) e a versatilidade na programação da dosagem basal, podendo ser utilizada uma dose diferente para cada horário. Isso evita que haja absorção excessiva em dados horários, que forçam o paciente a ingerir carboidrato, e evita que haja absorção reduzida em outros momentos, forçando o paciente a aplicar injeção. Isso melhora a qualidade de vida do paciente que não precisa forçar a dieta de acordo com a absorção de insulina, podendo inclusive adaptar situações especiais e quebras de rotina sem prejudicar nem sua vida nem seu controle., Negativo: O processo de adaptação requer algum acompanhamento e estudo, mas ambos são auxiliados pela empresa fornecedora do equipamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus e humalog lispro aplicadas com caneta., Positivo: São mais baratos., Negativo: São tratamentos inflexíveis e exigem acompanhamento e dietas muito rígidos, atrapalhando a rotina do paciente que muitas vezes tem que mudar seus planos em função da diabetes.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: caneta lantus e apidra, Positivo: ótima qualidade de vida, Negativo: não ter condições de possuir a bomba</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os diabéticos tipo 1 necessitam da bomba para melhor controle glicêmico.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina da Medtronic, Positivo: A bomba de insulina me permitiu ter um filho, regular minha glicemia e evitar que eu tenha as complicações do diabetes tipo 1., Negativo: Nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Injeções diárias, Positivo: Nenhum efeito positivo, Negativo: Toda hora tendo que fazer injeções, e ainda assim a glicemia nunca estar estável. Experiência horrível.</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Preciso muito da bomba para meu filho que é dm1 isso me facilitaria bastante.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina , Positivo: O efeito positivo e que sem insulina um dm1 não consegue viver pra mim só isso descreve , Negativo: O custo.</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos nós precisamos trabalhar para sobreviver e a bomba de insulina além de nos ajudar no tempo que levamos para ficar medicando a glicose e aplicando insulina, ainda nos ajuda a MANTER esse controle glicêmico por longos períodos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso insulina Lantus, Humalog, Novo Rapid, Apidra e Levemir., Positivo: Ótimo efeito de ambos os medicamentos. , Negativo: A insulina Levemir com o tempo não fez mais o feito sob o corpo que deveria fazer.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que terapia com Bomba de Infusão de Insulina é essencial para a melhora na qualidade de vida dos diabéticos tipo 1, porque permite um ajuste fino das doses de insulina, além de promover um melhor controle dos níveis de glicose também, muitos pacientes não atingem o bom controle através de demais métodos, logo necessitam da terapia com bomba de insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuária da bomba de insulina há quase 6 anos e os meus controles glicêmicos, bem como a qualidade de vida e a saúde melhoraram infinitesimalmente após o uso da bomba. Recebo os insumos pela secretaria de saúde do meu estado (MG) por meio de uma sentença judicial. Pois sem a mesma eu não teria condições financeiras para arcar com o tratamento. Por se tratar de uma doença crônica degenerativa (diabetes) , a obrigação do Estado em fornecer os insumos se torna um dever. Portanto, penso que a incorporação da bomba de insulina, bem como os insumos para a utilização da bomba como remédios disponibilizados pelo SUS deveria já ter sido incorporado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina accu check combo da Roche, Positivo: So consigo enxergar efeitos positivos após o uso da bomba de insulina. Os meus controles, exames, e taxas melhoraram significativamente. Além disso, ganhei maior liberdade e qualidade de vida. , Negativo: O único efeito negativo é que o paciente passa a ter uma maior liberdade e que por isso ganha peso se não tiver um bom controle.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lenta e rápida, caneta, seringa., Positivo: Não consigo enxergar nenhum efeito positivo. Eu chegava a tomar mais de 10 injeções por dia para tentar ter um bom controle e não era possível. , Negativo: Glicoses descontroladas, hemoglobina glicada alta, lipodistrofia em todas as regiões do corpo onde eu aplicava insulina, manchas roxas, passei a negar a doença por não aguentar mais tomar tanta picada.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é primordial para melhorar a qualidade de vida do diabético e este tratamento precisa estar a disposição de todas as classes sociais</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de infusão de insulina, Positivo: A bomba auxilia o diabético a manter os níveis de glicemia dentro do padrão saudável, além de lhe dar ferramentas para lidar com a doença com mais informações, dando-lhe mais liberdade para fazer todas as atividades que desejar. , Negativo: Não há efeitos negativos, somente positivos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de infusão de insulina, Positivo: A bomba auxilia o diabético a manter os níveis de glicemia dentro do padrão saudável, além de lhe dar ferramentas para lidar com a doença com mais informações, dando-lhe mais liberdade para fazer todas as atividades que desejar. , Negativo: Não há efeitos negativos, somente positivos.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, lanceta, tiras., Positivo: Controle., Negativo: Dor e incômodo.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina na minha filha de 5 anos, Positivo: Controle glicêmico muito superior ao usado somente com insulinas em canetas, Negativo: Não vejo nada de negativo. Todos principalmente as crianças deveriam ter acesso a esse tipo de tratamento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com insulinas aplicáveis e com a bomba de insulina, Positivo: Controle de glicemia muito superior a qualquer tipo de tratamento, Negativo: Não há</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fita, lanceta, insulina, injeção, Positivo: Controle, Negativo: Nenhum.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina, é muito tras uma qualidade de vida muito grande ao paciente, e maior controle de injetar esta insulina, por isso todos os diabéticos deveriam ter gratuito desta bomba.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: -, Positivo: Qualidade de vida, Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tiras e lancetas, Positivo: Controle., Negativo: Picada incomoda.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO TOTALMENTE DA CONITEC POIS ISSO MELHORARÁ A QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES QUE PRECISEM. 2ª - Não 3ª - Não
19/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois esse tratamento seria muito eficaz para os pacientes. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: NPH E REGULAR, Positivo: SÓ A MANTÉM VIVA, Negativo: Não controla e faz com que ela tenha picos de hipo e hiperglicemia.
19/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor pois vai melhorar a vida de pacientes que precisam desse tratamento. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifagem,Glicasida, Positivo: Controle glicêmico, Negativo: Nenhum
19/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina accu check da Roche, Positivo: Controle excepcional da doença., Negativo: Não há efeitos negativos 3ª - Sim, como paciente, Qual: Várias aplicações durante o dia. Usava a insulina lenta e a rápida., Positivo: O melhor tratamento pra diabetes é a bomba de insulina., Negativo: Várias aplicações durante o dia. Várias picadas e o controle não é tão efetivo.
18/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhoria da saúde 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bombinha de insulina, Positivo: Melhor controle de glicose, Negativo: Nao 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus e insulina humalog, Positivo: Não, Negativo: Não tem um controle bom
19/03/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina., Positivo: Melhor controle sobre a glicemia, diminuição significativa dos eventos de hipoglicemia, maior autonomia do paciente, diminuição da quantidade de picadas de agulha., Negativo: Não experimentamos efeitos negativos. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Injeções de insulina., Positivo: Tentativa de controle da glicemia., Negativo: Dificuldade de controle de hipoglicemia, impossibilidade de conhecimento do nível de insulina residual, incômodo (físico e psicológico) provocado pelas várias injeções diárias.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba de insulina é qualidade de vida para os diabéticos, não existe tratamento melhor para os pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, novorapid, epidra, Positivo: Controlar a glicose no sangue, Negativo: Diversos furos por dia. Variações na glicose, causando efeitos adversos como hipoglicemia, hiperglicemia, dores de cabeça, desmaios, convulsões entre outros.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Roche e medtronic, Positivo: Melhor qualidade de vida, controle da glicose, micro doses impedindo as variações glicemicas , Negativo: Alto custo</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é um tratamento que trará qualidade de vida ao paciente DM1. O controle será mais facilmente realizado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas glargina e ultra rapida, Positivo: A utilização das insulinas é fundamental para o controla da DM tipo 1., Negativo: Não há efeitos negativos. Porém alguns pacientes se dão melhor com certo tipo de o sulina em especial. Minha filha tinha um controle melhor quando utilizava a insulina ultra rápida de nome apidra. Agora o governo disponibilizou a humalog.</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é a terapia que mais se aproxima de um pancreas saudável, tratamento que individualiza mais a dose certa da insulina nos diferentes momentos do dia, menor risco de hipoglicemia e é o tratamento ideal para crianças</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: A bomba de infusão continua de insulina, Positivo: A individualização do tratamento é mais adequada e reduz significativamente os índices de hipoglicemias, Negativo: A bomba fica acoplada a um cateter. Outros modelos sem cateter são mais confortáveis para o paciente</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Liraglutide, Positivo: Bom efeito na doença renal e efeitos positivos na doença cardiovascular estabelecida, Negativo: Nauseas</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho diabetes desde os 10 anos quando descobri apresentava os sintomas entrei em cetocidose... fiquei hospitalizado por 15 dias... iniciei o tratamento com insulinas NPH e Regular tinha muitas crises de Hipoglicemia graves a um ano uso a insulina Glargina Lantus e a 6 meses a insulina Lispro... faço dieta pratico exercícios diariamente e tento controlar mais o tratamento está muito complicado o maior desafio é conseguir especialidades médicas que são necessárias para o bom tratamento... a dois anos atrás fiz um exame de fundoscopia e foi constatado um micro aneurisma no olho direito depois disso não conseguir mais marcar novamente esse exame devido a muitas aplicações e longo período de tratamento estou apresentando lipodistrofia em braço e abdômen então depois de várias tentativas com insucesso de ajustes de doses eu iniciei a a três semanas contagem de carboidratos na alimentação mais ainda tenho crises de Hipoglicemia frequentemente sobretudo a noite acredito que a bomba de infusão de insulina será o melhor tratamento para mim. O maior desafio é conseguir medicações e insulmos para o tratamento... uso a caneta de insulina mais não recebo sequer as agulhas da caneta... o poder público não oferece um tratamento digno como os pacientes com DM1 merecem e necessitam</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tresiba, Positivo: Fez o uso há pouco tempo não deu tempo de avaliar., Negativo: ainda não avaliado.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que os tratamentos, em quaisquer níveis, devem ser oferecidos pela rede pública de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os gastos com a bomba de insulina são caros a primeiro momento, porém a longo prazo se tornam mais baratos, uma vez que o controle do diabetes com a bomba de insulina é muito melhor e gastos com complicações são muito mais elevados que anos de tratamentos convencionais que apresentam piores resultados de controle...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Com um só mês de uso minha glico-hemoglobina glicada, caiu de 11 para 9, e atualmente encontra-se abaixo de 7, o que para um diabético é considerado bom controle... A bomba desta forma esta me prevenindo quanto a complicações futuras relacionadas ao diabetes..., Negativo: Negativo é não ter um pâncreas funcionando, a bomba salvou minha vida!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seringas e canetas para aplicação de insulina, Positivo: Não lembro de nenhum efeito positivo consideravel... Usava estes tratamentos até eu conseguir a bomba por ação judicial... A única vantagem deles era a gratuidade no SUS, mas eu passava muito mal..., Negativo: Perca de peso, sede, glicoses elevadas, estresse, visão turva, cólicas renais... Isto tudo porque com o tratamento convencional eu não tinha meus níveis de glicose controlados, ou seja, todos os sintomas do diabetes apareciam sempre e me faziam muito mal</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de insulina é uma terapia eficaz, que traz um tratamento personalizado muita estabilidade glicêmica, o que evita sequelas futuras do Diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz o teste com a Bomba de Insulina, com a Insulina Humalog e estou em andamento com meu pedido para ganhar a bomba pelo governo. , Positivo: Obtive uma Estabilidade glicêmica que não havia conseguido até então nos meus 25 anos de Diabetes., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Novolin N, Positivo: Consegui viver por anos com este medicamento. Ponto positivo era que conseguia pegar pela Farmácia Popular, sem custo. Mas a variação glicêmica era grande, Negativo: Instabilidade glicêmica</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considero ser de grande importância que o SUS ofereça o melhor tratamento para os pacientes com doenças crônicas, neste caso o SICI para a DIABETES TIPO 1, que sendo bem controlada aumenta a qualidade e expectativa de vida diminuindo muito o risco de complicações degenerativas, severas e incapacitantes o que a longo prazo implicará e maiores gastos com SAÚDE/PREVIDÊNCIA.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SICI DA ROCHE ACCU CHEK PERFORMA COMBO, Positivo: NO CASO DO MEU FILHO DIMINUIU O RISCO DE HIPOGLICEMIA; MELHOROU O CONTROLE DE MODO GERAL DIMINUINDO IMEDIATAMENTE O NÍVEL DA GLICADA; MELHOROU A QUALIDADE DE VIDA E DE CERTO MODO ATÉ A ACEITAÇÃO DA DOENÇA JÁ QUE O SISTEMA É MENOS DOLOROSO, É MUITO PRÁTICO, DISCRETO E EFICAZ., Negativo: NENHUM A NÃO SER O ALTO CUSTO PARA MANTER O TRATAMENTO QUANDO QUASE SEMPRE É UMA LUTA PARA CONSEGUIR ATRAVÉS DA LENTA JUSTIÇA E O EXECUTIVO NÃO CUMPRE OS MANDADOS JUDICIAIS.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: INSULINAS INJETÁVEIS. (NPH, LEVEMIR, DETEMIR, NOVOLIN, NOVORAPID), Positivo: CONTROLE RAZOÁVEL DA GLICEMIA., Negativo: HIPERGLICEMIAS CONSTANTES E MUITAS HIPOGLICEMIAS NA MADRUGADA O QUE É UM SÉRIO RISCO DE VIDA PARA O PACIENTE.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é o melhor tratamento para a diabetes tipo 1, oferecendo total liberdade ao paciente, bem como a possibilidade de um excelente controle.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Iniciei com medicamento oral pois tive o diagnóstico errado de diabetes tipo 2. Após iniciei o tratamento com insulina, npH e regular, o tratamento era difícil, tinha muitas hipoglicemias e era difícil o controle. Em seguida passei a usar as insulinas análogas, lantus e humalog. Melhorou muito meu tratamento, entretanto a médica e eu temos convicção que a bomba de insulina seria a melhor opção de tratamento para mim., Positivo: As canetas de insulina, e principalmente o uso da análoga ultrarápida propicia a contagem de carboidratos, o que é um ganho imensurável na vida dos diabéticos tipo 1., Negativo: Contudo, ainda é possível haver falhas no tratamento com as canetas, pois não temos a possibilidade do monitoramento constante e a tomada de decisões quanto a insulina basal. Isso dificulta a melhoria no tratamento e consequentemente na qualidade de vida e manutenção do bem estar prolongado dos pacientes.</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, CONSIDERO A INCLUSÃO DA BOMBA FUNDAMENTAL PARA O TRATAMENTO E NÃO TENHO CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL TRATAMENTO. E ASSIM COMO EU, CREIO SERIA IMPORTANTE PARA MUITAS OUTRAS PESSOAS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: COM A BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, Positivo: APLICAÇÃO INDOLOR E DE QUANTIDADE CORRETA DE INSULINA, Negativo: SEM EFEITO NEGATIVO</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: MEDICAÇÃO VIA ORAL E INSULINA COM APLICAÇÃO SUB CUTANEA, Positivo: CONTROLE DA GLICEMIA, Negativo: APLICAÇÃO DOLOROSA</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Diabetes tipo 1 é uma doença de difícil controle, pois o paciente depende de insulina para manutenção de sua saúde e sobrevivência, o que corresponde em média de 5 injeções de insulina de ação rápida antes das refeições e 2 de insulina de ação lenta durante o dia. Totalizando 7 injeções por dia, 210 por mês, 2510 injeções por ano. Portanto a utilização de bomba de infusão é o que existe de melhor para dar qualidade de vida ao paciente insulino dependente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH e Regular. Insulina Lantus e Novorapid. Insulina Apidra. Fitas de medição, lancetas, seringas e canetas de aplicação. Bomba de Infusão de Insulina., Positivo: Com o uso da Bomba a qualidade de vida do paciente que antes depende de inúmeras injeções de insulina por dia por toda a vida, ganha uma grande ajuda, já que é uma doença que acomete principalmente crianças e jovens, que mesmo tendo hábitos saudáveis e vida ativa se vem muito prejudicados em suas rotinas de estudos e trabalhos com o uso de seringas de injeções, que definitivamente não representa melhor meio de tratamento em custo e benefícios a longo prazo., Negativo: As inúmeras injeções de insulina, além de doloridas, podem causar infecções em local de aplicações, lipodistrofia, trazendo assim um descontrole maior da glicose em caso de infecções, o que não ajuda em nada na manutenção da qualidade de vida do paciente hoje, e gera mais custos e uma série de consequências para o futuro devido às dificuldades no tratamento e manutenção de sua saúde hoje.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH e Regular. Insulina Lantus e Novorapid. Insulina Apidra. Fitas de medição, lancetas, seringas, canetas de aplicação. Bomba de Infusão de insulina., Positivo: Com o uso da Bomba consegue-se uma melhor manutenção do tratamento em vista do custo e benefício, melhor controle glicêmico e menos risco de infecções, melhor qualidade de vida, menos descartes de insumos como as seringas. melhor controle pois a bomba faz o cálculo e manda para o aparelho a informação de quanto de insulina tomar e avisa com efeito sonoro caso tenha sido detectado hipoglicemia e hiperglicemia, para fazer reteste. Aplicação facilitada pela Bomba de Infusão., Negativo: Com o uso de seringas, o paciente tem que carregar os frascos de insulina, que não podem sofrer grande variação de temperatura para serem transportadas e manuseadas, tem que abastecer a seringa a cada vez que for aplicar, a insulina de ação rápida e a de ação lenta, o que pode causar a confusão entre as duas em caso de estar passando mal, além do risco de queda dos frascos, abastecimento errado por visão turva, desconforto em aplicar na frente de estranhos, dor e discriminação.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: A melhora da minha saúde, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina, Positivo: Poucos, Negativo: Enjoo, diarreia</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento é fundamental para o controle do diabetes, proporcionando uma qualidade de vida muito superior aos tratamentos convencionais</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: O controle glicêmico Estabilidade glicêmica Diminuição nas sequelas, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NPH, Regular, Análogos, Positivo: Os análogos oferecem uma estabilidade muito grande no controle glicêmico, mas não descomprariam a bomba de insulina., Negativo: Com o tempo de uso começam a perder o efeito, não mostram o mesmo desempenho.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Meu filho foi diagnosticado ano passado com dm1 e está bem complicado manter os níveis de glicemia, acredito que com a bomba disponível no sus seria mais fácil ajudar ele a ficar bem, pois não disponibilizo do montante em dinheiro para adquirir a bomba</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina, asparte e lantus , Positivo: Ambas ajudam a manter os níveis de glicemia, porém neste momento não estão atingindo o objetivo , Negativo: Ter que furar a pele dele várias vezes ao dia é muito doloroso pois tem apenas 3 anos</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os benefícios do tratamento com a bomba de infusão de insulina são mundialmente conhecidos, bem como melhoram a qualidade de vida do paciente, evitando episódios graves e melhorando o controle da enfermidade.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Maior controle e liberdade no tratamento, menos variação glicêmica e não ocorrência de hiperglicemias e hipoglicemias., Negativo: Não tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas: NPH, Regular, Lantus, Apidra, Novo Rapid, Humalog, Tresiba, Jardiance, Invokanna, Free Style Libre., Positivo: Com a utilização das insulinas análogas as humanas consegui controlar minha glicose, evitando episódios de hiper e hipoglicemia, mas com a ocorrência bem menores desses episódios.Permittendo com que eu tenha uma vida comum., Negativo: Falta de orientação, acompanhamento e conhecimento para utilização do tratamento. A ocorrência de alguns episódios de hipoglicemia.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina auxilia muito os pacientes e diminui rigorosamente a possibilidade de hipoglicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Diminuição das crises de hipoglicemia, melhor controle da glicemia , Negativo: Desconforto do aparelho pendurado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medicamentos via oral (trayenta) insulina de ação lenta TRESIBA , Positivo: Aplicação poucas vezes ao dia , Negativo: Não controla a glicemia de forma tão efetiva</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é de grande valia para o diabético : controla melhor a quantidade de açúcar no sangue, é menos dolorido e eu acho o custo benefício melhor do que os demais aparelhos e medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentos para diabetes tipo 2: metformina e outros de nome comercial (januvia, gavis e etc)., Positivo: O controle do nível de açúcar no sangue. , Negativo: Alguns descrito na bula.</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois seria muito útil para os pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo com qualquer tipo de recomendação ou qualquer outra situação para que os pacientes da diabetes tipo 1 consigam viver melhor e torço realmente para que algum dia alguém descubra uma cura para essa doença triste e imprevisível</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage 850 , Glibenclamida , Azukon , Glifage xr500 , insulina humana, Positivo: Com o glifage 850 às vezes eu passava muito mal e ainda assim sentir calafrios e tonturas como Glibenclamida os mesmos sintomas agora tomando o azukonl e o glifagexr500 parece que estou tendo uma melhora dos sintomas ainda não passei mal nem com tonturas dores de cabeças ou calafrios mas percebi que soltou um pouco o meu intestino como os outros dois remédios antigos também haviam feito, Negativo: Pude perceber que agora estou sem sentir sudorese e calafrios</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Só quem é ou convive com diabético tipo 1 que faz este tratamento, sabe o quanto ele é importante, efetivo e preventivo. Afinal, com o dinheiro que o SUS gasta com complicações decorrentes de diabetes descompensada, daria para custear este tipo de tratamento (preventivo de qualidade). É uma questão de visão, na minha opinião. Prevenir sempre é o melhor para não ter que remediar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina da Medtronic. Uso há 2 anos. , Positivo: A bomba de insulina foi o único tratamento em 10 anos de diabetes tipo 1 que ajudou a conseguir baixar minha hemoglobina glicada para níveis normais (abaixo de 7%). Antes, sempre foi entre 8,5% e 10%. Acho fundamental este tratamento ser acessível à grande população do país. A qualidade de vida que se adquire com o uso da bomba, é algo maravilhoso! Hoje estou liberada até para engravidar, mesmo com 42 anos. , Negativo: Nenhum efeito negativo!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas Nph + Regular, Actos + Metformina no início, Insulina Levemir + Novorapid, insulina inalável (não me lembro o nome, acho que era Exubera), insulina Lantus + Humalog antes da bomba., Positivo: Nenhum deles baixou minha glicada a níveis normais, conforme descrito acima. A Lantus me manteve em níveis menos preocupantes, mas muito longe do ideal. Sempre fui acompanhada por endocrinologistas especialistas em DM1, nutricionistas. , Negativo: Hipoglicemias severas frequentes.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo com essa preliminar. Pq ã dar uma qualidade melhor de vida a esses pacientes já que tem de conviver pelo resto da vida com a doença. Eu e meu filho sabemos como foi ótimo ter feito esse teste com a bomba. Só que o custo pra mim hj é impossível te-la, seria muito bom ter essa opção de procedimento fornecido pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: As hipoglicemia diminuíram durante a noite e a hiperglicemia tbm diminuíram consideravelmente Alem de ter feito o exame hemoglobina Glicada que antes da bomba esteve em 7,6 quando fiz o teste baixou pra 6,4. Então pro meu filho a bomba da uma melhor qualidade de vida., Negativo: O único ponto negativo é que o a bomba + os insumos são muito caros.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Regularinsulina NPHE seringas, Positivo: As insulinas lógico que ajudam a controlar a diabetes pq é a única opção que meu filho tem e que posso dar no momento., Negativo: O ponto negativo é que se vc tiver varias hiperglicemia tem que esta se furando longo do dia e isso se torna estressante, desgastante... ainda mais quando se trata de crianças e adolescentes.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage. Glibenclazida, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Neuropatia</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um direito de todos a saúde, vai melhorar muito a vida dessa pessoas!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu já uso a bomba de insulina, eu super indico pra todos os diabéticos tipo 1 a nossa qualidade de vida é outra e evita de ter que aplicar várias insulina ao dia, pra mim que já sou diabetica a 17 anos, hoje sei o que é dormir pois eu tinha várias hipoglicemia durante o dia e a noite ..</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Minimed paradigm Medtronic, humalog insulina Lispro, Minlink, Positivo: Pois tem um melhor controle da diabetes, e em comunicação com o minilink se torna um controle eficaz e sem risco de hipo e hiper glicemia, Negativo: Não tenho nenhum efeito negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulinas humolin Nph e regular, lantus, Novo rapid, Apidra contagem de carboidratos, Positivo: Cada um tem seu efeito, mas não te dão um controle da situação em relação a bomba, Negativo: Picos de hipo e hiper glicemia, desconforto de várias picadas durante o dia.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina hoje é um dos melhores tratamento para o DM1, vários testes atestam que os números de hiperglicemias e hipoglicemias diminuem consideravelmente, fazendo com que o paciente tenha uma qualidade de vida melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas NPH, Regular, humalog e glargina., Positivo: Humalog ação rápida em 5 minutos Glargina o tempo de efeito prolongado, Negativo: NPH o pico de efeito da insulina e ação curta Regular demora a fazer efeito.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois o procedimento de uso da bomba tem que ser acessível a todos para melhor tratamento e assim prolongando de forma significativa a vida de todos os diabéticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina humalog lipsro, NPH , Pioglitazona, Positivo: Efeitos positivos por melhorar a qualidade de vida para se ter maior liberdade e menos riscos para a saúde do diabético , Negativo: Efeitos negativos nenhum o que ocorre é a disposição do governo em ter o medicamento acessível aos diabéticos que por muitas vezes está em falta</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como portadora de diabetes tipo 1 e usuária de bomba de insulina, após 20 anos de diagnóstico, os resultados laboriais foram os melhores possíveis, nunca alcançados anteriormente, com o uso da bomba.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão contínua de insulina, Positivo: Com o uso de insulina injetável, seja por seringa ou caneta, havia um controle da glicemia mais difícil pelas doses não serem exatas, havendo muitos casos de hipoglicemia e até hiperglicemia. Com o uso de bomba de infusão contínua, a dose a ser utilizada é mais exata, evitando sobredoses, diminuindo os casos de hipoglicemia e controlando melhor a diabetes. , Negativo: Falta de distribuição de insumos pelo governo, mesmo aos pacientes com ações pela justiça.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus, NPH, regular., Positivo: Menor necessidade de rotina, Negativo: Muitos casos de hipoglicemia Dificuldade em maior controle Dificuldade em alcançar a meta ideal do diabético</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu discordo totalmente da recomendação preliminar pois</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, insulina, Positivo: Uso a bomba de insulina há 3 anos por recomendação médica devido as várias crises de hipoglicemia que colocaram minha vida em risco de morte por diversas vezes, com a bomba de insulina o controle das glicemias melhoraram muito me dando melhor qualidade de vida., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH, insulina Regular, Insulina Lantus, Insulina Novorapid e Insulina Humalog, Positivo: NPH e Regular nenhum Lantus ajuda a controlar bem mais precisa fazer várias medições para ajustar Novorapid e Humalog são excelentes, pois ajudam a controlar as glicemias junto com a bomba de insulina, Negativo: Nph e Regular- eu tive várias crises de hipoglicemia usando elas precisando ser levada ao pronto socorro várias vezes desmaiada. As outras insulinas são todas boas, só precisamos receber elas do governo pois estamos sem receber há mais de 1 ano no estado de Minas Gerais.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sistema único de saúde precisa liberar essas bombas de insulina.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina , Positivo: Melhoras na qualidade de vida do paciente , Negativo: Tomar injeção diárias de manhã e de noite. Causa dor. Magoa os músculos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medicação oral e dieta restrita , Positivo: Abaixou a glicose , Negativo: Só a medicação oral e dieta restrita não controlava a glicose. Era necessário a insulina injetáveis</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhora da qualidade de vida.Redução de internaçãoMelhor controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas, Positivo: Tentar controlar o índice glicêmico, Negativo: Inconstância e tentativa de acerto para controle,</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É importante que todo paciente tenha o melhor tratamento possível para que possam ter qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas rápidas e regulares, medidores de glicose., Positivo: O controle da glicemia melhorou muito a qualidade de vida da minha irmã. Acredito que com o medicamento e tecnologia correta ela possa ter uma vida menos limitada., Negativo: Quando precisamos aplicar insulinas rápidas com diversas injeções diárias. Quase sempre cria se complicações devido a quantidade de procedimentos. Mesmo com o rodízio de áreas, o corpo passa a absorver de maneira irregular a medicação devido a queloides na parte interna da pele.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo tratamento que contribua para melhor qualidade de vida deveria ser disponibilizado à todos os pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Um controle melhor da glicemia e evitando as complicações e sequelas da doença. , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com infusão manual por caneta de insulina, Positivo: Sobrevivência , Negativo: Muitas oscilações de glicemias</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Levando em consideração o conforto dos pacientes que entendem e conseguem controlar a doença, sou favorável a tecnologias que caminham para este sentido. Bombas de insulina podem trazer benefícios relacionados ao bem estar e prover melhores condições de vida para pacientes que não conseguem gerir com precisão os horários de aplicação das dosagens. Outro ponto é a possibilidade de expansão da tecnologia. Acredito que quanto mais automatizado o tratamento, lógico que com certas intervenções humanas, melhor será o conforto e a facilidade de controlar a doença. Uma tecnologia bem usada pode salvar vidas de um grupo de pessoas que não são adequadas aos procedimentos padrões de tratamento da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina regular de ação rápida e nph, medidor de nível glicêmico capilar e sensor de coleta de glicose, Positivo: Se bem utilizados e seguindo a mesma rotina, são bem eficazes, Negativo: Quando há mudança de rotina, horários e dieta, corre-se maiores riscos de descontrole da glicemia, necessitando de maior atenção mesmo quando o usuário já está acostumado com a doença. Medições constantes e risco de hipoglicemias noturnas devido a alta mudança dos horários e da dieta.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo por deixar de proporcionar um tratamento adequado ao paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sistema de infusão contínua de insulina, Positivo: Melhor controle glicêmico Qualidade de vida, Negativo: Adaptação a terapia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lenta e insulina ultra rápida , Positivo: Busca do controle glicêmico , Negativo: Mau controle glicêmico Várias aplicações</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina melhora a qualidade de vida do usuario, diminuindo principalmente os picos de hipoglicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Paradigm Minimed Medtronic, minilink Medtronic, Insulina Lispro, Positivo: Diminuição das picadas, melhor controle da glicemia, diminuição dos picos de hipoglicemia sendo possível a prevenção da mesma pela informação e comunicação com o minilink, Negativo: Nenhum pelo uso</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humolin, Lantus, Apidra, Novorapid, contagem de carboidratos, Positivo: Todos tem sua função de ajudar, mas deixam a desejar no controle, sem o auxílio da bomba, Negativo: Difícil controle, picos de hipoglicemia, necessitando varias furadas durante o dia,</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pela melhoria de vida e saúde dos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bombinha de insulina, Positivo: Melhor controle da glicose, Negativo: Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus e insulina humalog, Positivo: Não, Negativo: Não tenho um controle bom da glicose</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É sabido que a bomba de insulina melhora o tratamento da Diabetes Tipo 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus e Humalog, Positivo: Melhor estabilidade do efeito da insulina no corpo., Negativo: Não tem</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu afirmo que deveria incorporar, pois com a Bomba, o paciente leva uma vida normal.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Infusão Accu Chek, Positivo: Estabilização basal de insulina por meio do uso da bomba., Negativo: Glicemia sempre descontrolada ou muito alta ou baixa demais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Nph e remédios oral, Positivo: Não ouve melhora a glicose só mantida muito alta ., Negativo: Dores de cabeça , sede , urina muito , cansada, desanimado, irritada</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu afirmo que deveria incorporar, pois com a Bomba, o paciente leva uma vida normal.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Infusão Accu Chek, Positivo: Estabilização basal de insulina por meio do uso da bomba., Negativo: Glicemia sempre descontrolada ou muito alta ou baixa demais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Nph e remédios oral, Positivo: Não ouve melhora a glicose só mantida muito alta ., Negativo: Dores de cabeça , sede , urina muito , cansada, desanimado, irritada</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BOMBA DE INSULINA, Positivo: MELHOR CONTROLE GLICÊMICO E ADESÃO AO TRATAMENTO, Negativo: ALTO CUSTO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: INSULINIZAÇÃO COM CANETA OU SERINGA, Positivo: BAIXO CUSTO, Negativo: MULTIPLAS FURADAS, VARIABILIDADE GLICÊMICA</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A BOMBA DE INSULINA NA MINHA OPINIÃO É O MELHOR TRATAMENTO DISPONÍVEL NO MOMENTO PARA O DIABETES TIPO 1. TENHO ESSA OPINIÃO DEVIDO A MINHA EXPERIÊNCIA DE TRATAMAMENTOS REALIZADOS DESDE 1994, QUANDO FUI DIAGNOSTICADA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: HÁ DEZ ANOS FIZ UM TEST DRIVE COM A BOMBA DE INFUSÃO DA MEDTRONIC E ATUALMENTE UTILIZO A BOMBA DE INFUSÃO DA ROCHE., Positivo: O CONTROLE DA GLICEMIA É MUITO MELHOR COM A BOMBA, POIS, POR FRACIONAR EM MENORES QUANTIDADES AS DOSES DE INSULINA É POSSÍVEL CONSEGUIR UM CONTROLE DA GLICEMIA MAIS PRECISO; É MUITO MAIS CÔMODA DO QUE AS APLICAÇÕES COM CANETAS E SERINGAS POR REDUCIR A QUANTIDADE DE PICADAS AO LONGO DO DIA; É MUITO DISCRETA E NÃO CHAMA ATENÇÃO DURANTE AS APLICAÇÕES; POR TER DOSES MAIS PRECISAS, REDUZ AS VARIAÇÕES GLICÊMICAS, REDUZINDO E AMENIZANDO OS EPISÓDIOS DE HIPOGLICEMIA; , Negativo: O CUSTO ELEVADO E A DIFICULDADE DA POPULAÇÃO EM ADERIR A ESTE TRATAMENTO POR NÃO SER DOADO PELO SUS.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: JÁ UTILIZEI SERINGAS E CANETAS, INSULINA BASAL LANTHUS, ENTRE OUTROS TIPOS DE INSULINA., Positivo: HAVIA UM CONTROLE MUITO RUIM DA GLICEMIA., Negativo: COMO O CONTROLE ERA MUITO RUDIMENTAR, JAMAIS ATINGI UM NÍVEL ACEITÁVEL DE GLICEMIA. O QUE AO LONGO DE MINHA VIDA ME OCASIONOU SANGRAMENTOS NA RETINA E FALÊNCIA RENAL. HOJE FAÇO HEMODIÁLISE A AGUARDO NA FILA POOR UM TRANSPLANTE DE RIM.</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: a bomba, Positivo: Melhor qualidade de vida!, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina de caneta, Positivo: Controle difícil para meu filho , Negativo: Adolescente preguiçoso não gosta de tomar insulina toda hora</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba controla 24 horas o açúcar no sangue como se fosse o pâncreas do paciente, isso é importante para evitar complicações causadas pela diabete, fora que os insumos são caros demais, por isso seria essencial ajudar quem não tem condições.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois a bomba poderia mudar minha vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus e Aspart, Positivo: Lantus apresenta um efeito mais prolongado quando comparado com a insulina humana. Esta ação prolongada da insulina glargina está diretamente relacionada à sua menor taxa de absorção, o que permite uma única administração ao dia. O efeito de diminuição da glicose sanguínea da insulina aspart ocorre., Negativo: Pode dar reações alérgicas</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo da CONITEC pois isso ajudaria a melhorar a vida de pacientes que se adequariam ao uso da bomba.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ac Combo, Positivo: Qualidade de vida melhorou em 100%, Negativo: Nenhum, foi tranquilo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: AC Roche, Positivo: Qualidade de vida em 100\$, Negativo: Nenhum, adaptação tranquila.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou favorável pois vai melhorar a vida e a rotina do portador da enfermidade assim dando uma melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: a insulina NPH a regular, Positivo: so oferece uma instavel mas na ha controle , Negativo: ha muito picos de hipo e de hiper</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor da disponibilização pelo SUS da bomba de infusão de insulina. A diabetes é uma doença perigosa, e deve ser tratada com todo cuidado e atenção, tanto pelo paciente quanto por aqueles que estão à sua volta. Seu tratamento requer uma mudança completa do modo de vida o que é, por si só, traumático. O método convencional exige do paciente responsabilidade, e a aplicação de dosagens de insulina várias vezes ao dia, além de ser um processo doloroso, reafirma uma condição de dependência, quando o que se deseja é viver a vida da forma mais normal possível. Acredito que a bomba de infusão de insulina contribua nesse sentido, especialmente para crianças que se deparam com um diagnóstico tão cedo. Por fim, a qualidade de vida do paciente deve sobrepor-se à argumentos de ordem financeira, daí a minha opinião no sentido de que a tecnologia da bomba de infusão seja disponibilizada pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O governo tem obrigação de lutar por uma melhor qualidade de vida para os pacientes com diabetes tipo 1 ou qualquer outro tipo de doença q necessite do apoio do governo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os tratamentos desse tipo, devem ser aplicados a todas as classes, e infelizmente a pessoa com menos recurso também ficam doente e precisam por muito de tratamentos desse tipo, que é muito caro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois seria um método menos agressivo para pacientes que se adequem ao uso da bomba.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus e Humalog, Positivo: Humalog: Regulação do metabolismo de glicose.Lantus apresenta um efeito mais prolongado quando comparado com a insulina humana. Esta ação prolongada da insulina glargina está diretamente relacionada à sua menor taxa de absorção, o que permite uma única administração ao dia., Negativo: Reação alérgica</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois seria um método menos agressivo para pacientes que se adequem ao uso da bomba.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois seria um método menos agressivo para pacientes que se adequem ao uso da bomba.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a bomba de infusao de insulina é fundamental para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes de diabetes tipo 1 bem como para uma melhora clinica com redução do risco de internações e piora da sua saude</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem que ser colocado sim a bomba de infusão no SUS não consigo entender porque a conitec não quer que os pacientes do SUS tenham essa oportunidade de poder ter a bomba de infusão de insulina sejam mais humanos por favor</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já tomei glifage 850 Glibenclamida azukon glifage XR 500 insulina humana, Positivo: Azukon Por enquanto está me fazendo um bem e o glifage XR 500 também está me fazendo bem não estou mais sentindo sudorese excessiva tonturas dor de cabeça, Negativo: Os que eu já tomei É quando minha diabetes sobe demais os primeiros remédios que tomei não consegui controlar então sente sudorese excessiva tonturas náuseas dores de cabeça e diarreia</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, os destros e glicadas passaram a esta dentro da normalidadee a qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: nph,regular,lantus eapidra, Positivo: em relacao a nph e regular so negativos,ja com a lantus e apidra destros mais estaveis , Negativo: com a nph e regular destros altissimos e quando nao hipos de 28,33</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão melhora muito a condição de vida do paciente com diabetes tipo I</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba Infusão., Positivo: Melhora a qualidade de vida do paciente, como também sua auto estima, porque o paciente não tem a necessidade de ter quer aplicar a insulina com agulha ,a cada refeição., Negativo: Não identifiquei pontos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH, insulina Regular, Insulina Lantus, Insulina Humalog, Positivo: Insulina NPH é razoavelmente boa.Insulina Regular disponibilizada na rede publica demora muito para correção .Insulina Lantus muito boa.Insulina Humalog oferece uma boa correção para pacientes com diabetes Tipo I., Negativo: NPH razoável pq controla o paciente por aproximadamente 12 hrs. qdo deveria ser 24 hrs.Insulina regular é muito lenta para correção em media de 4 a 6 horas, dificulta muito a vida do paciente.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sistema de infusão continua de insulina, Positivo: Melhor controle glicêmico Qualidade de vida, Negativo: Adaptação a terapia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lenta e insulina ultra rápida , Positivo: Busca do controle glicêmico , Negativo: Mau controle glicêmico Várias aplicações</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um mecanismo que auxilia no tratamento da diabetes, reduzindo consideravelmente as internações e suas complicações.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Facil utilização, Redução das hipoglicemias, Controle Glicêmico., Negativo: Não conheço efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetável basal e regular., Positivo: Auxílio no tratamento, Negativo: Alto índice de hipoglicemias, Glicemia descontrolada, Dificuldade no cálculo de contagem de carboidratos, Muitas internações.</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Importante p a melhoria da qualidade de vida do diabético tipo I</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Roche, Positivo: Melhor qualidade de vida e controle do diabetes, Negativo: Não há efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina via injeção até 6x ao dia, Positivo: O efeito positivo desse tratamento é que eu não morri, Negativo: Múltiplas picadas durante o dia mas sem uma glicada positiva</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ok</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Saúde é um Direito Básico garantido pela Constituição Federal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho parente que necessita do tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO PORQUE AS PESSOAS TEM QUE TER ACESSO A MELHOR QUALIDADE DE VIDA E A BOMBA OFERECE MELHOR CONTROLE GLICEMICO.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BOMBA, Positivo: A BOMBA SEM DUVIDAS GARANTE UM TRATAMENTO EFICAZ CONTRA OS SINTOMAS DA DIABETES TIPO 1, Negativo: NÃO PONTOS NEGATIVOS NESSE TRATAMENTO.</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ACHO UM ABSURDO ESSA DECISÃO TENHO UMA PRIMINHA DE 4 ANOS COM DIABETES E ELA MERECE UM TRATAMENTO DE QUALIDADE E UM BOM CONTROLE GLICEMICO.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, TENHO UMA PRIMA DM1, ELA MERECE UM TRATAMENTO DE QUALIDADE COM MELHOR CONTROLE GLICEMICO 2ª - Não 3ª - Não
17/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Me parece necessário um estudo mais aprofundado, com entrevistas com pacientes que fazem uso da bomba e especialistas na área para que se compreenda todas as vantagens conferidas pelo tratamento. Imagino que a literatura científica não ofereça evidências suficientes por ainda serem tratamentos muito novos. Mas fazendo uma projeção para o futuro de resultados de curto prazo obtidos em pacientes tratados com bomba de insulina é possível entender como essa terapia é fundamental para a preservação de uma boa saúde e qualidade de vida. Caso um sistema desse tipo venha a ser implantado no SUS, é fácil de imaginar que a longo prazo surgirão menos complicações adjacentes em pacientes DM1, como transplantes de rins, hemodiálise, amputações, etc. Procedimentos esses muito mais onerosos para o sistema de saúde público. Países como Canadá e Reino Unido já constataram os benefícios do tratamento com bombas de insulina e oferecem esta opção aos seus pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Insulina Meditronic., Positivo: Tenho DM1 há 12 anos e nunca em todo este tempo tive tanta disposição e um controle glicêmico tão estável quanto no período em que pude utilizar a bomba de insulina (apenas 1 mês, em um período de teste do equipamento). Com a bomba de insulina é muito mais fácil adaptar a terapia ao paciente, fazendo micro ajustes de dosagem por horário e alimentação. Em questão de 3 dias já estava totalmente adaptado ao novo tratamento e com uma estabilidade glicêmica que nunca antes tive. A dosagem ajustada e precisa da bomba diminui os riscos do paciente ter uma crise de hipoglicemia. (No meu tratamento habitual, com canetas de insulina, tenho crises frequentes de hipoglicemia assintomática – um problema sério que põe minha vida em risco). Outro ponto importante, é que é um sistema de fácil assimilação e pouco invasivo. É muito mais simples aplicar insulina na quantidade exata, a qualquer momento e em qualquer lugar. O tratamento deixa de ser um empecilho para o paciente e isso faz com que ele se engaje mais na terapia. Além disso, estar com níveis de açúcar controlados no sangue é estar também com disposição e bom humor. É algo que interfere diretamente no estado de espírito do paciente e na sua vivência em sociedade. E a bomba de insulina é uma aliada sem igual para conseguir esse controle., Negativo: Pelo meu entendimento e experiência, não há efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Glargina e Insulina Lispro, em canetas., Positivo: É um tratamento muito básico, que confere o mínimo para minha sobrevivência. Tem funcionado por enquanto e sou muito grato por ele. Mas entendo que já existem recursos muito mais avançados para tratamento dos pacientes com DM1., Negativo: Crises diversas de hipoglicemia. Dificuldade no ajuste de dosagens. Demanda uma participação muito ativa do paciente para que o tratamento tenha um bom resultado. Múltiplas perfurações por dia (10 no mínimo).</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba insulina ajuda e muito ao paciente melhorando as glicemias e qualidade de vida digna e saudável.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Melhor controle glicemias, com isto melhor qualidade de vida , Negativo: Na caneta de insulina as vezes não conseguimos o controle ideal, por se tratar da dosagem insulina, as vezes meia unidade e pouca e uma unidade pode ser demais.</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SCI ACCUCHECK ROCHE, Positivo: Redução considerável das agulhadas para aplicação de insulina ;Maior controle glicemico, uma vez que a aplicação é 24 horas;Maior liberdade para execução das atividades diárias ;Melhor qualidade de vida;Vale salientar que até enquanto dormimos estamos com aplicação de insulina., Negativo: Alto custo. Os insumos são caros. Com a má administração dos órgãos responsáveis pela distribuição ficamos sem insumos por meses.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas, humalog, lantus, novorapidAplicação de no mínimo 4 doses de insulina para correção da glicemia , Positivo: Controla a glicemia, mas somente com muitas agulhadas., Negativo: Muitas agulhadas, alto custo da insulina de ação lenta (lantus);Falta dessas insulinas no órgão de distribuição ;Inúmeras agulhadas por dia.</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Controlava a diabetes do meu pai., Negativo: Dolorido</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação de insulina 2 vezes por dia e administração do medicamento metformina e glibeclamida., Positivo: Controle da glocose, Negativo: Aplicação de dose de insulina no corpo</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MINHA IRMÃ É DM1 E MERECE UMA BOMBA DESSA, ELA TOMA VÁRIAS AGULHADAS DIÁRIAS E SOFRE COM ISSO</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apesar de compreender a cautela e a base técnica da equipe de avaliadores da CONITEC, a recomendação preliminar desconsidera a experiência de trabalho com os usuários desse insumo, que geralmente são crianças e adolescentes diagnosticados, de glicemia de difícil controle, frequentes internações por crises hiperglicêmicas e principalmente hipoglicêmicas, cuja família desespera-se ao conviver com tamanha alteração glicêmica e riscos sofridos pelo ente querido. A bomba de infusão contínua de insulina é uma alternativa para casos específicos, de inclusão protocolar, que proporciona conforto, conscientização e adesão ao tratamento de DM1.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tive experiência com as bombas de infusão contínua de insulina de ambas as marcas citadas nos trabalhos: Medtronic e Roche., Positivo: A introdução do tratamento de DM1 com bomba de infusão contínua de insulina requer amplo conhecimentos sobre diabetes, capacitação familiar e desenvoltura no uso dos insumos envolvidos. Tal processo qualifica a família e sensibiliza o usuário para a importância do tratamento adequado. Atualmente, as empresas fornecem os produtos aos usuários indicados pelos prescritores endocrinologistas para período de teste, este tempo (geralmente 1 mês) proporciona a seleção dos usuários que poderão se adaptar ao tratamento, evitando desgaste emocional familiar e investimento desnecessário seja público ou privado. O ponto mais importante desse tratamento é a ampliação da autonomia do usuário para a rotina diária., Negativo: O uso desse tratamento requer capacitação familiar, desenvolvimento de habilidades, fornecimento contínuo de insumos para a devida manutenção e acompanhamento profissional periódico. Considerando a proposta de tratamento ideal não há pontos negativos, nem mesmo os custos públicos iniciais ou os mensais de manutenção já que, se comparados aos custos de internações frequentes, os primeiros são mínimos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O acompanhamento de tratamento de DM com medicamentos orais e injetáveis é uma rotina frequente para farmacêuticos do SUS, como sou. Tenho experiência com maior parte das classes terapêuticas de medicamentos para DM. O uso de bomba de infusão contínua de insulina tem sido a última alternativa medicamentosa/insumos para os usuários de difícil controle de glicemia., Positivo: O tratamento oral tem muitas classes terapêuticas envolvidas e todas possuem pontos positivos quando empregadas na devida prioridade, respeitando o perfil do usuário. Da mesma forma para os tratamentos injetáveis. Quando falamos em diabetes o termo chave é "informação humanizada" para que qualquer classe terapêutica tenha efeitos positivos., Negativo: A baixa qualificação de acompanhamento profissional realizado na atenção básica e o número reduzido educadores em diabetes no SUS.</p>
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, EU SOU UMA CRIANÇA DE APENAS QUATRO ANOS E TOMO VÁRIAS AGULHADAS POR DIA. MEREÇO SER TRATADA COM DIGNIDADE E RESPEITO. NUM PAÍS QUE HÁ TANTOS ROUBOS E CORRUPÇÃO SERÁ QUE EU NÃO TENHO DIREITO A TER UMA QUALIDADE DE VIDA USANDO UMA TECNOLOGIA PARA ME AJUDAR?</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: COM A BOMBA, Positivo: MINHA AMIGA USA E ELA TEM MUITO MAIS LIBERDADE DO QUE EU, SEM CONTAR QUE ELA NÃO SOFRE VÁRIAS INJEÇÕES DIÁRIAS., Negativo: NÃO TEM PONTOS NEGATIVOS</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: INSULINA NPH E REGULAR, Positivo: NÃO TEVE PONTOS POSITIVOS NÃO CONSIGO TER CONTROLE, Negativo: ESSAS INSULINAS NÃO ME PROPORCIONARAM UM CONTROLE DE QUALIDADE TENHO QUE TOMAR TRÊS DOSES DE NPH, E VÁRIAS OUTRAS PARA CORREÇÃO DE REGULAR.</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Dados de melhora clínica, qualidade de vida, redução de internações, incentivo melhor a pessoa a ter uma vida normal uma esperança de vida normal para essa pessoa que ja sofre tanto devido essa doença condições de uma vida normal como qualquer outra</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas aplicando em pessoas verificando a glicose com aparelho, Positivo: Redução de glicose até um nível aceitável verificação constante dos níveis de açúcar no sangue para evitar possíveis danos nos órgãos melhora no humor melhora nos sintomas causados pelo excesso de açúcar no sangue , Negativo: Os efeitos negativos são as picadas constantes as marcas que deixa e o manejo constante com as insulinas e fitas com a bomba de insulina isso já trem um redução enorme</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A BOMBA DE INSULINA É UMA TECNOLOGIA QUE GARANTE MELHOR CONTROLE E QUALIDADE DE VIDA AO DM1 E A MINHA IRMÃ MERECE UMA BOMBA DESSAS. EU VEJO O QUANTO ELA SOFRE COM VARIA AGULHADAS POR DIA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A BOMBA DE INSULINA É UMA TECNOLOGIA QUE GARANTE MELHOR CONTROLE NO TRATAMENTO.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: COM A BOMBA DE INSULINA, Positivo: FACILITA NO CONTROLE DA GLICEMIA E EVITA VÁRIAS INJEÇÕES DIÁRIAS ., Negativo: NENHUM EFEITO NEGATIVO</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: INSULINAS NPH E REGULAR, , Positivo: NÃO OBTIVE RESULTADOS POSITIVOS, Negativo: SÃO INSULINAS DE MÁ QUALIDADE QUE NÃO GARANTE UM BOM CONTROLE</p>
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É imprescindível que haja diversas formas de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina tresiba-novo rapid, Positivo: qualidade, Negativo: obrigatoriedade em se furar toda hora</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes que não tem um bom controle com a caneta terão o acesso a bomba de Insulina Accu-Chek Combo, que facilita a vida dos pacientes e eles podem ter melhor tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos têm direito a uma vida mais saudável e ter uma qualidade de vida mesmo tendo problema de saúde, pagamos nossos impostos para termos direitos a saúde com qualidade de vida .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de infusão de insulina , Positivo: O controle do paciente, no caso minha filha, melhorou muito com a bomba de infusão de insulina, Negativo: Não tivemos efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com as insulinas fornecidas pelo SUS, nph e regular, Positivo: No período inicial do tratamento elas apresentavam uma boa eficácia,no controle da glicemia , Negativo: A insulina nph após um período não abaixava mais a taxa de glicemia, a insulina regular apresentava picos causando hipoglicemia</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Absurdo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para que as pessoas tenham acesso ao melhor tratamento, sou a favor da incorporação da bomba de insulina Accu-Chek Combo no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor da incorporação da bomba de insulina Accu-Chek Combo para tratamento do diabetes tipo 1. A bomba de insulina promove maior controle e melhor tratamento para pacientes com diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina Accu-Chek promove maior controle e melhor tratamento para pacientes com diabetes. Para que as pessoas tenham acesso ao melhor tratamento, sou a favor da incorporação no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de Insulina Accu-Chek Combo, deve ser disponibilizada pelo SUS, para que os pacientes possam ter acesso ao tratamento que facilita a vida e provê o melhor tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina promove maior controle e melhor tratamento para pacientes com diabetes. Para que as pessoas tenham acesso ao melhor tratamento, sou a favor da incorporação no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, porque pagamos muitos impostos no Brasil .e de direito de todos diabetico e eles vao tem um controle melhor uma vida mas tranquila e um absurdo e que o governo fez com as pessoas diabeticos ter que ficar se humilhado por medicamentos .ja passou da hora de dar um basta nisso .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulina, Positivo: bomba de insulina o controle e muito bom .e o sensor um otimo controle .tudo que um diabetico precisa para poder viver melhor sem conplicaçoes futuras , Negativo: sem bomba e sem sensor nao tem como ter um bom controle impossivel.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina nph humaloque novo rapida lantos, Positivo: abaixa a gricose , Negativo: nao ter um bom controle.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina , Positivo: As glicemias normalizaram imediatamente com a bomba de insulina. Não tive pico , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo paciente insulino dependente deveria fazer uso da bomba de infusão, desde o diagnóstico médico!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Nph e insulina regular, Positivo: Insulina Nph para controlar a glicose e repor a insulina que o pâncreas não produz...Regular, para baixar a glicose descompensada!, Negativo: Não existe um efeito negativo fazendo uso correto, porque a insulina é indispensável no tratamento da Dm</p>
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é absolutamente imprescindível para muitos pacientes diabéticos que têm muitas hipoglicemias assintomáticas ou que têm muita variação na glicemia no decorrer do dia, porque ela proporciona a infusão de diferentes doses de insulina durante as 24h do dia, coisa que é impossível de ser feita com injeções.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sou usuária da bomba de infusão de insulina há 18 anos., Positivo: Houve uma melhora absolutamente considerável no controle das glicemias, assim como a reversão da retinopatia inicial em que eu estava., Negativo: Não há efeitos negativos causados pelo uso da bomba de infusão de insulina, apenas melhora na qualidade de vida.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Costumava usar a insulina humana (semelhante à NPH) e a insulina regular antes de utilizar a bomba de infusão. , Positivo: Não havia., Negativo: Tive vários episódios de hipoglicemias graves, em que fiquei desacordada e tive que ser levada ao pronto socorro por outras pessoas, ambulâncias ou viaturas de resgate dos bombeiros. Também tive episódios de hipoglicemia grave em dias em que houve atraso nos horários das refeições, coisa que não acontece com o uso da bomba de infusão de insulina.</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina rápida, nph, glicazida, glucoformin, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Hipoglicemia, devido ao uso contínuo dor e retorno do volume aplicado devido a aplicação continua subcutânea</p>
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sabe-se que o diabetes é um problema muito cumim hoje em dia e que para que o paciente tenha uma vida similar à das outras pessoas o tratamento é extremamente caro; a maioria dessas pessoas não têm dinheiro para arcar com tantas despesa e acaba recorrendo para o atual tratamento disponibilizado pelo SUS, que nós sabemos que é um tratamento de péssima qualidade! Como cidadãos, temos direitos de recebermos o melhor tratamento possível!!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sim, atualmente utilizo Lantus e Apidra, Positivo: Diferente das insulinas disponibilizadas pelo sus, essas tem efeitos positivos, não provocam oscilações glicêmicas tão grandes nem outros fatores causados pela insulina leitosa disponibilizada pelo SUS., Negativo: Os efeitos negativos são as picadas de agulhas a todo momento. No caso da Bomba de insulina, ela permite um controle muito maior!</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas injetáveis e bomba de infusão de insulina, Positivo: Permite uso de doses menores, o que não se pode fazer com a seringa ou com caneta, importante para controle do DM1 em crianças menores., Negativo: Custo elevado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas nph, regular e análogos., Positivo: Insulinas nph, regular e análogos: Tratamento com custo mais baixo., Negativo: No tratamento de crianças: erro na aplicação da dose pelos pais, dificuldade de ajuste de dose. Com consequente alternância entre hipoglicemias e hiperglicemias com maior risco de complicações crônicas.</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina rápida, nph, glicazida, glucoformin, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Hipoglicemia, devido ao uso contínuo de insulina e retorno do volume aplicado devido à aplicação contínua subcutânea</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é uma ferramenta fundamental para o controle glicêmico de paciente de diabetes mellitus tipo 1. A não produção de insulina pelo corpo e as consequências disso como o descontrole glicêmico são muito difíceis de tratar e manter níveis estáveis através de seringas. Para se ter uma vida com um mínimo de qualidade, o diabético tipo 1 necessita de ferramentas auxiliares e a bomba de infusão é fundamental, pois as consequências do descontrole glicêmico são nefastas e ocasionalmente fatais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetável através de seringas., Positivo: O efeito positivo é o mínimo de controle glicêmico., Negativo: O controle dos níveis glicêmicos é precário, não raro ocasionando aumentos do nível glicêmico - hiperglicemia que causam problemas futuros como problemas de rins, vasculares, cegueira entre outros e a diminuição desses níveis causando hipoglicemia que pode levar a coma e óbito.</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina favorece muito o controle glicêmico por ter a possibilidade de ajustes nas doses de insulina de hora a hora, imitando o perfil fisiológico do paciente. Além disso, fornece mais flexibilidade por poder fazer bolus de insulina a cada ingestão de alimento para cobrir o carboidrato ingerido sem necessidade de uma nova injeção. A facilidade de ajustes nas doses pontuais fazem com que o paciente tenha menos risco de hipoglicemia sem atrapalhar um outro horário que há maior necessidade de insulina. Algo impossível de se fazer nas múltiplas injeções diárias. Como há uma inserção de cânula de 3 em 3 dias e não 6 injeções diárias, há muito menos problemas relacionados a inflamação na pele, lipodistrofia e dor, melhorando a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho experiência com a bomba de insulina do laboratório Roche e da Medtronic. Ambos com tecnologias inovadoras e eficazes., Positivo: Sou profissional de saúde, nutricionista especialista em diabetes e instalo bomba de insulina em pacientes e os acompanho. Vejo como essa terapia muda a vida dos pacientes, relato da maioria deles, além de observar no controle glicêmico modificações radicais de perfil de glicose que só se mantinham elevadas. Além disso, sou diabética tipo 1 e usuária de bomba de insulina. O tratamento com a bomba me deu muita qualidade de vida e manutenção de bom controle glicêmico., Negativo: Não há efeitos negativos, a não ser o paciente ter que acostumar a usar o aparelho constantemente.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPHInsulina GlarginaInsulina LevemirInsulina TresibaInsulina RegularInsulina Humalog LisproInsulina NovorapidBomba de insulina da Roche - Accu-check ComboBomba de insulina da Medtronic - Paradigm Veo e 640G., Positivo: Já usei insulina NPH, com a qual tive muita hipoglicemia. Depois utilizei Glargina, Levemir e Tresiba, com diminuição de hipoglicemias em relação a NPH, mas ainda sim elas eram constantes e não obtinha o controle ideal mesmo fazendo dieta, contagem de carboidratos e exercícios. A bomba de insulina facilitou muito e me ajudou a ter inclusive uma gravidez saudável, com desfecho em parto normal., Negativo: Já usei insulina NPH, com a qual tive muita hipoglicemia. Depois utilizei Glargina, Levemir e Tresiba, com diminuição de hipoglicemias em relação a NPH, mas ainda sim elas eram constantes e não obtinha o controle ideal mesmo fazendo dieta, contagem de carboidratos e exercícios. A bomba de insulina facilitou muito e me ajudou a ter inclusive uma gravidez saudável, com desfecho em parto normal.</p>
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação da bomba é de extrema importância para pacientes que necessitam de melhor controle glicemico. A favor do acesso ao tratamento àqueles que não tem condições financeiras para o mesmo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Levemir;Tresiba;Novorapid, Positivo: As insulinas análogas permitem um bom controle glicemico., Negativo: Estas dependem do monitoramento do paciente. A bomba de infusão oferece melhor controle glicemico.</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou ajudando minha amiga JAQUELINE MAIA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entendo que a bomba só traria mais benefícios ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou médica, tenho pacientes em uso de bomba que apresentaram melhora importante no controle do diabetes, possibilitando uma qualidade de vida muito superior. Todos são jovens e com a melhora do controle, afasta o risco de complicações, diminuindo a longo prazo os custos de tratamento das complicações para o Estado e tornando-os economicamente ativos por muito mais tempo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina com sensor, Medtronic, Positivo: Qualidade de vida muito melhor, melhora da auto imagem e da auto estima, melhora importante dos controles de hemoglobina glicosilada prevenindo assim, as complicações futuras do diabetes, Negativo: Estress familiar para conseguir a medicação, alto custo dos insumos muitas vezes em falta o fornecimento destes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas NPH, Regular, Lispro, Aspart, Glargina, Degludeca, Positivo: Péssimo controle para DM1 com NPH e Regular, difícil manuseio para os pacientes das seringas e agulhas, muitas hipoglocemias nas crianças. Uso de Glargina e Análogos Ultra-rápido com melhor controle mas muito inferior ao controle com a bomba de insulina. Insulina degludeca com ultra rápida existe um controle muito bom mas, como a medicação é injetável e 100% de meus pacientes são crianças, ser furado 4 a 15 vezes ao dia, TODOS os dias para um bom controle, não significa qualidade de vida para uma criança. Isso é oposto ao que o Estatuto da criança propõe, Negativo: Como a medicação é injetável e 100% de meus pacientes são crianças, ser furado 4 a 15 vezes ao dia, TODOS os dias para um bom controle, de uma doença crônica, não significa qualidade de vida para uma criança. Isso é oposto ao que o Estatuto da criança propõe.</p>
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As complicações do diabetes diminuem a qualidade de vida de milhões de pessoas em todo Brasil. Qualquer tratamento que dê um alívio a essas pessoas melhorando sua qualidade de vida já é um conforto na vida tão sofrida de todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Melhor controle do diabetes, Negativo: Atrapalha no trabalho, viagens etc</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Observamos a necessidade da bomba para um melhor controle e qualidade de vida, o que resultará em benefícios para a população e para o SUS que terá redução no tratamento das complicações do descontrole glicêmico.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: O controle parcial da glicemia, Negativo: Controla parcialmente, pois o monitoramento e constância se torna deficitário.</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina rápida, nph, glicazida, glucoformin, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Hipoglicemia, devido ao uso contínuo dor e retorno do volume aplicado devido a aplicação contínua subcutânea</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: nph, regular, Positivo: ajudou meu filho nem no começo, Negativo: não conseguia controlar a glicose.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: humalog e lantus, Positivo: Meu filho nunca teve efeito positivo das insulinas usadas. Há 1 mês fomos atendidos pela associação de diabeticos do es, que nos doou um aparelho da ROCHE que mede a glicemia e calcula a insulina e nos ensinaram a contar carboidratos. Meu filho teve o primeiro valor de glicose de 100 depois de muito tempo. Só o via com ela muito alta. , Negativo: Meu filho tem 16 anos e idade corporal de 13. está desnutrido, tem catarata em grau avançado. Há alguns meses tinha que ser carregado até para ir ao banheiro. Não estuda porque não consegue enxergar. É muito triste. Estamos aguardando sair a bomba de insulina para que ele tenha o mínimo de qualidade de vida que ele merece.</p>
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nunca tive acesso a bomba de insulina, mas sei que teria uma vida melhor, pois tenho muita hipoglicemia dormindo, tenho muito medo, nos diabéticos do queremos uma vida normal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou padrasto de um diabético tipo 1. Meu enteado sofre muito com a doença. tem acesso ao tratamento médico, vai a consulta em colatina a cada 3 meses, mas nunca conseguimos controlar a doença. Eu o levava ao banheiro no colo, pois não tinha forças para andar até lá. Teve problema de crescimento, não consegue andar direito, pesa 27kg com 16 anos. Há 1 mês teve contato com a associação de diabéticos do es , que doou um aparelho da bomba de insulina que calcula a insulina e a Nutricionista o ensinou a contar o que comia. Ele está melhorando, já consegue sair de casa para brincar e cuidar dos nossos animais. Espero que a bomba de insulina seja acessível por todos que sofrem como o meu enteado, para que não cheguem onde ele já chegou com apenas 16 anos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba infusora foi ótimo controle para mim. Fiz o teste com a bomba e consegui manter o controle esperado pela minha médica. Porém, não pude continuar com o tratamento pois a bomba é muito cara e o SUS não a fornece. Espero que repensem sobre tal decisão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Comodidade e melhoria no controle , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Dá pra controlar , Negativo: Muitas furadas, roxos na pele e edema</p>
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu tenho diabetes desde os 7 anos. Há alguns meses não conseguia andar, até para ir ao banheiro meu padastro me carregava. não vou para a escola porque não consigo enxergar o quadro, tenho catarata por conta do diabetes. Me sentia fraco. Há 1 mes recebi um aparelho da roche da bomba de insulina e a nutricionista me ensinou a contar carboidratos e lançar no aparelho. estou conseguindo sair de casa para brincar com meus amigos, fui visitar minha avó que há meses não ia. estou melhorando. esperando a bomba de insulina. não tenho mais lugar do meu corpo para aplicar injeção.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, porque a bomba de insulina e qualidade de vida para os pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: com a bomba meditronic., Positivo: Bom com a bomba de insulina a Glicose do meu filho estabilizou, parou de ter hiper e hipo, porque ele oscilava demais,, Negativo: não tive efeitos negativos ,</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ele usa dois tipos de insulina , a Lispro e a NPH,, Positivo: manter a glicose estabilizada,, Negativo: com as aplicações de insulinas, não conseguimos mandar a contidade certa que precisa, pois com a bomba vai exatamente o que precisa .</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de infusão de insulina colabora imensamente na estabilidade glicêmica da pessoa acometida, melhorando a qualidade de vida enovrinimdo complicações referentes às variações da glicemia. É um ótimo recurso, mas com custo efetivo alto é difícil acesso para a maioria das pessoas...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina glargina e ultra rápida, Positivo: Melhora das taxas de hemoglobina glicada decorrente do Melhor controle glicêmico , Negativo: Risco de hipoglicemia caso não se atente para a alimentação nos intervalos certos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina glargina lantus, bom controle mas a concentração é baixa... Insulina Toujeo possui uma concentração mais efetiva. Insulina Apidra ultra rápida possui menor custo sendo mais eficiente e eficaz, Positivo: Insulina glargina lantus, bom controle mas a concentração é baixa... Insulina Toujeo possui uma concentração mais efetiva. Insulina Apidra ultra rápida possui menor custo sendo mais eficiente e eficaz, Negativo: Alto custo do tratamento é difícil acesso nos serviços públicos</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho dois filhos com DM1 a 3 anos e são usuarios da bomba de insulina , tiveram um ganho na melhoria das glicemias e com isso ganho de qualidade no tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Meditronic, Positivo: Melhoria das glicemias , baixo a hemoglobina glicada , reduziu a quantidade de picadas por ano , Negativo: A recomendação da conitec de não incorporar tal aparelho que traz um ganho de vida e melhoria no tratamento do diabetes tipo 1</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Os cuidados com o diabetes é diario , dependemos de um bom controle para evitar as complicações que pode se ter, com o diabetes mau controlada., Positivo: Com a bomba de insulina conseguimos ter o melhor controle das glicemias a facilidade de aplicação das insulinas , Negativo: ponto negativo é o relatório de não incorporar a bomba a nível sus</p>
17/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha possui diabetes 1, desde os 5 anos, hoje tem 23. Vejo o sofrimento em lidar com as insulinas. o tratamento é caro e dolorido. quando ficou adolescente as coisas pioraram. Hoje com diabetes descompensada o medico recomendou o uso da bomba de infusão. O tratamento é muito caro e não temos condições.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH, e Humalog, Positivo: Apesar de ter custo alto ,e solução que minha filha encontra para se manter viva., Negativo: hipoglicemias constantes.</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Dados de melhora clínica, qualidade de vida, redução nas internacoes, mais controle sobre a dose correta !</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa bomba é necessário e ajudaria os pacientes que sofrem com essa doença. 2ª - Não 3ª - Não
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: nph e regular., Positivo: nenhum, Negativo: internações frequentes, muita hipoglicemia. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus e lispro, Positivo: menos hipoglicemias. , Negativo: dificuldade de controlar a glicose. glicose muito alta. tabela fixa de insulina.
17/03/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus NPH novorapd humalog, Positivo: Meu corpo reagiu muito bem a lantus e o melhor é que ela tem a duração de 24 horas, Negativo: Meu corpo não reagiu bem à NPH minha glicose abaixava muito 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina, Positivo: Emagreci muito rápido , Negativo: Porém sentia ancia de vômitos toda hora
17/03/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como gestor, pode parecer um gasto inicial mais elevado. Mas quando se coloca o gasto com as complicações de diabetes mal descompensado como insuficiência renal crônica, necessidade de diálise e transplante após, retinopatia com possível evolução a cegueira entre outros, o gasto é muito maior. Além de retirar precocemente, indivíduos jovens, de uma sociedade ativa. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhor controle glicêmico é mais fácil manejo com melhor adesão do paciente, Negativo: Custo inicial mais elevado 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Neph , Positivo: Custo inicial barato é fornecido na rede sus, Negativo: Controle ruim da glicemia sérica, com múltiplas picadas durante o dia e pico de insulina indesejado como insulina basal.
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente devido aos inumeros beneficios da bomba de insulina 2ª - Não 3ª - Não
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente da recomendação devido aos inumeros beneficios da bomba de insulina para o paciente, quando comparado ao tratamento de múltiplas doses 2ª - Não 3ª - Não
17/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: nph e regular, Positivo: melhorei quando sai da internação, ao diagnóstico, Negativo: frequência alta de hipoglicemia, praticamente todos os dias. não podia fazer exercício físico, nada. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus e lispro e controle smart da bomba de insulina ROCHE. , Positivo: Usei o aparelho da ROCHE que fazia todos os cálculos para mim, adequando a terapia a minha diabetes. Economizei insulina, passei menos mal e conseguia comer mais coisas. , Negativo: Tirinha cara. Não consegui continuar comprando.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para melhor controle de glicemia diariamente, menos custo de aplicações de canetas e melhoria de condições da vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente da recomendação da Conitec devido aos inumeros beneficios da Bomba de insulina em relação ao tratamento com serigas, posso destacar:"O uso somente de análogos de insulina de ação ultrarrápida - causando absorção mais previsível que a das insulinas NPH ou mesmo do que a da insulina glargina(7); Não há praticamente depósito de insulina subcutâneo e utiliza-se um só local de aplicação a cada dois a três dias, reduzindo a variabilidade na absorção causada pela rotação dos locais de aplicação. Adicionalmente, a programação da liberação de insulina, ao longo das 24 horas, simula a função do pâncreas normal. Ademais, o uso de bomba de infusão reduz as variações glicêmicas ao longo do dia e a necessidade de insulina diária em até 20%%. (3,11)Além dos benefícios acima indicados, as bombas de insulina são muito precisas. Elas liberam a quantidade exata programada, até mesmo doses muito pequenas, como 0,05 Unidades/hora, e até se pode programar a não liberação de insulina por algumas horas. Também é possível aumentar ou reduzir, temporariamente, a infusão de insulina, como no caso de infecções e durante a atividade física, usando basais temporarios ou outros basais que ficam armazenados na memoria da bomba. A possibilidade de redução ou mesmo interrupção momentânea da oferta de insulina facilita muito a prevenção e o tratamento das hipoglicemias. Assim é possível alcançar um melhor controle glicêmico, com menos hipoglicemias(12), inclusive assintomáticas(13), com consequente melhora importante da qualidade de vida."</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, dados de melhora clínica, qualidade de vida, redução de internações</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, quero muito usar a bomba</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: lantus e humalog, Positivo: nenhum, Negativo: tendo muita hipo</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de fusao é o melhor tratamento pra diabetes, eu faço o uso dela e conseguir ter uma vida totalmente saudável graças a ela, crianças e adolescentes tem um metabolismo mais complicado de tratar so com o uso de insulina engetaveu em seringas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso a bomba de infusão a mais tempo., Positivo: controle da gricemia, adaptação melhor que seringa entre outros benefícios que ela traz , Negativo: Os defeitos sao os autos custos para manter sem a ajuda do governo,</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina via seringa , Positivo: Infelizmente sao bem menores que a bomba de infusao , Negativo: dificil o transporte e o manuseio, uma maior complicação para fazer viagens longas e mais demoradas .</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, dificil controle</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: latus e humelog, Positivo: nenhumpois a glicose ta alta, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ja usou nph, Positivo: teve muita hipo, Negativo: teve muita hipo</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2 filhas com diabetes com difícil controle</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e humalog, Positivo: teve muita hipo, Negativo: hemoglobina alta</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina promove maior controle e melhor tratamento para pacientes com diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com a bomba de Insulina permite um controle maior e mais eficaz das taxas de glicemia aumentando a qualidade de vida e reduzindo os. Isto é no médio longo prazo para o SUS com medicamentos, atendimentos de emergência por hipoglicemia etc</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulin tresiba, novorapid, reagents duo e glifage, Positivo: A tresiba e novorapid são as insulinas mais modernas no mercado e evitam as bolos e hiper facilitando o tratamento. Já as NPH do SUS são Insulinas antigas que não atuam de forma a ajudar na prevenção de tais problemas, Negativo: Várias picadas durante o dia e custo</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente portador de doença que necessite de métodos que venham favorecer seu tratamento deve sim ter o direito de escolha quanto ao seu tratamento. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lenta e rápida. , Positivo: Método de remediador da doença. , Negativo: A disponibilidade em muitas vezes pelo poder público em oferecer a medicação. As varias aplicações diárias da medicação.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina da Roche, Positivo: em um mês, tive um controle que em 12 anos nunca consegui ter. É uma qualidade de vida maravilhosa, Negativo: O preço da bomba é inviável, bem como os insumos mensais</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é super importante!!! E sua incorporação é urgente!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina R NPH e canetas lispro, humalog e glargina. , Positivo: os efeitos padroes para o caso., Negativo: maior dificuldade no controle glicemico.</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois a recomendação chega a ser ilegal, vai de encontro à CF vigente. Artigo 1º da Constituição Federal em seu inciso III diz impõe ao poder público o princípio da DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.A pergunta é, a aquisição desses produtos traria uma vida mais digna às pessoas que os recebessem, se a resposta for sim, o indeferimento do poder público é inconstitucional.Outrossim, o artigo 3º inciso IV, deixa claro um dos objetivos da REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, promover o bem de todos...Além disso, recorrendo novamente à Carta Magna, no Título III, capítulo IV, Artigo 30, inciso VII, Prestar, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviço de atendimento à saúde da população. Assim sendo, não cabem pretestos financeiros para sustentar o indeferimento. Muito menos a invocação do princípio da Supremacia Interesse Público Sobre o Privado, uma vez que dado o caso concreto trata-se de interesse de segundo grau, o que é ilegal.O verdadeiro princípio da subremacia interesse público, o de primeiro grau, é o que se fere com o indeferimento, pois indeferir indo contra a CF88, hoje, tem como finalidade, geralmente, uma busca individual advinda de alguém que chegou ao poder para lutar em favor dos interesses da população, mas se esquece de quem o contratou, e passa a governar por si, e para si.Se o exposto não for suficiente, apelem para empatia: e se fossem um familiar.Por isso sou totalmente contra a recomendação preliminar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, . 2ª - Sim, como paciente, Qual: apenas insulina, Positivo: controle da glicemia , Negativo: nenhum 3ª - Não
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina cateter , Positivo: controle glicemico, Negativo: nenhum 3ª - Não
18/03/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, . 2ª - Não 3ª - Não
18/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: humolog, Positivo: maior controle da glicemia, Negativo: nenhum 3ª - Não
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mologue e a Bombg, Positivo: A qualidade de vida bem melhor, Negativo: nao 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho super valido toda e qualquer melhoria que venha trazer mais estabilidade e paz para a vida das pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Estou utilizando a bomba, Positivo: melhorou a glicemia, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: caneta e seringa de insulina , Positivo: ajudou a glicemia , Negativo: não é tão eficiente no controle</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, todos tem direito</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: GLIFAGE NESINA, Positivo: CONTROLA A GLICEMIA, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O controle glicêmico reduzirá os demais custos do SUS. Além do direito constitucional.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, seria muito importante para a população</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: HIDROCORTOSA FLUDOCORTISONA IMSULINA APRIDRA E LANTUS, Positivo: APOS O USO DOS MEDICAMENTOS ME SINTO MELHOR, Negativo: NENHHUM</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alantos e Glargina, Positivo: Foi bem melhor a qualidade de vida ., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, tratamentos atuais são insuficientes para tratar diabetes e causa complicações de saúde no longo e médio prazo que fica mais complicado estado. seria melhor disponibilizar melhor e mais atuais tratamentos pelo público. bomba + CGM são essenciais.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: freestyle livre, humalog, lantus, Positivo: o CGM ajuda ter mais dados sobre meu açúcar e me ajuda em me tratar melhor., Negativo: precisamos melhores bombas para dosear insulina baseado nos dados que o cgm como freestyle livre disponibiliza</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a população cada vez está mais crescendo e cada vez mais pessoas estão adquirindo doenças crônicas como a diabetes. Por isso, a bolsa de insulina ajuda a população e as condições financeiras de quem não pode consumir.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina, Positivo: controlar, equilibrar a diabetes, Negativo: a saúde fica mais prejudicada, como perder a visão</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metformina, insulina, Positivo: equilíbrio, controlando a diabetes, Negativo: a falta da comunicação de como se usar os medicamentos, acabando usando de uma forma errada</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, qualidade de vida para os diabéticos e familiares e ajuda financeira para a maioria dos pacientes pois não tem condições financeiras para arcar com tantos gastos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: experiência com uso da caneta de insulina, Positivo: regulariza, equilibra a glicemia e taxas tendo assim uma vida mais saudável e estável, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho tem diabetes milito desde um ano de idade hoje está com onze anos , está usando o sistema SIC de bomba de infusão desde outubro de 2017 .a mudança nas taxas dele foi muito significativa a emoglobina glicada dele de 9 passou para 6.7</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba minimed 640 com monitoramento contínuo por sensor, Positivo: Com o CIC meu filho não teve hipoglicemia severa nem convulsão e o controle dele está ótimo ele tem mais liberdade para fazer esportes e passear na casa dos avós , Negativo: A única coisa é que ele tem que dormir e brincar com a bomba junto ao corpo mas ele já se acostumou</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com insulina levemir e insulina ultrarapida e também com insulina nph, Positivo: O positivo é que ele não precisava ficar diariamente com um aparelho no corpo., Negativo: O negativo é que meu filho tinha muitos episódios de hipoglicemia severas chegou até ter convulsão ,e o controle não era muito bom quanto na bomba pois ela consegue mandar micro doses para fazer pequenas correções.</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos dessa ajuda do governo ,pois saúde é coisa séria, enquanto o governo nos rouba e se beneficiam com o dinheiro público os carentes que necessitam de tratamento adequado estão em necessidade. Eu tenho 17 anos moro com a minha mãe ela é desempregada e passamos necessidades , e existe muitas famílias iguais à minha , queremos nossos direitos pois não somos cachorros somos pessoas e queremos humanidade !!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nph,Novorapid, pidra, lantus. , Positivo: A lantus ajudou à regular melhor minha diabete mas ainda não esta totalmente instável , Negativo: Oscilação de diabete , a nph danificava meus rins .</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, acho que a população necessita desse tipo de tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: minha filha faz uso de canetas de insulina , Positivo: as vezes faz ação rápida, Negativo: as vezes demora muito agir e quando age acaba tendo hipoglicemia severas</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do paciente), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida.A accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da roche., Positivo: A accu-chek combo melhora melhorou muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10.Depois da accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuiu em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performax combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do pacinete), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida. A accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da Roche., Positivo: A accu-chek combo melhora muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10. Depois da accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuíam em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performax combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Iniciou com nph e regular. Depois usou lantus e humalog., Positivo: Nph e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas. Lantus e humalog, ficou um pouco melhor os controles. deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: Nph e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava. Lantus e humalog, Ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do pacinete), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida. A accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da Roche., Positivo: A accu-chek combo melhora muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10. Depois da accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuíam em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performax combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Iniciou com nph e regular. Depois usou lantus e humalog., Positivo: Nph e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas. Lantus e humalog, ficou um pouco melhor os controles. deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: Nph e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava. Lantus e humalog, Ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, dados de melhora clínica, qualidade de vida, redução de internações ?!?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Injecao Insulina nph, Positivo: Controle da doença diabetes , Negativo: Aplicação</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, POSITIVO: contagem de carboidratos da muita liberdade em relação a alimentação, pois tem mais opções de alimentação e consegue um controle melhor das glicemias. NEGATIVO: Contagem de carboidratos sem a bomba de insulina significa muitas furadas, uma aplicação a cada alimentação. Com a bomba reduziria de 6 a 7 injeções por dia para 1 troca de catéter a cada 3 dias. Seria muito melhor, menos sofrimento e lógico que um controle glicêmico ainda melhor e uma ótima qualidade de vida!!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lantus, Humalog, Novorapid, Positivo: Controle da glicemia , Negativo: Necessidade de ficar furando o corpo por varias vezes no dia e não ter um controle ideal, causando hipo e hiper glicemia</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Isso ajudará o tratamento de muitos pacientes dependentes de insulina, muitas vezes não tem uma pessoa para realizar a aplicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glifage xr 500mg comp.Insulina nph 100 uiInsulina R , Positivo: O tratamento oral costuma ter uma boa aceitação pelos usuários. O tratamento parenteral depende de uma sequência e horários corretos., Negativo: O tratamento oral em muitos pacientes costuma ter efeitos colaterais e não tendo o resultado esperado pelo paciente O tratamento parenteral tem o melhor desempenho e é menor os efeitos colaterais nos pacientes</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A não recomendação dificulta o acesso ao melhor tratamento à população no geral e gera um aumento na demanda judicial.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Infusão Medtronic VEO, Positivo: Possibilita o controle glicêmico do paciente em níveis quase normais, evitando picos glicemicos, hiperglicemia e hipoglicemias. A bomba de insulina, diferentemente de canetas ou injeções, possibilita que o paciente receba microdoses de insulina que garantem um melhor efeito na glicemia do paciente. Além disso, pode-se fazer intervenções pontuais em caso de doença, prática de esporte entre outros., Negativo: Não existe.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de Insulina, Positivo: Não fica conectado ao paciente., Negativo: Não possibilita microdoses, dificulta intervenção de terceiros, risco de hipoglicemias e hiperglicemias graves entre outros.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque na maioria das vezes são crianças.... não têm noção de como aplicar a insulina, nem qdo, nem a quantidade. Às vezes passam mal mas não sabem se a glicemia está alta ou baixa como no caso do meu filho que foi descoberto com 2 anos e meio de idade....</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Uso de Insulina nph 2 vezes ao dia e lispro para correção conforme o dextro, canetas, seringas... Alimentação adequada. Tenho um filho que descobrimos que é diabético nas últimas, teve convulsão, estava HI, já estava com 40% de mortalidade... Hj ele está com 04 anos, mas temos que estar atentos 24 horas ao que ele come, essa idade já é complicada, às vezes cata as coisas escondida para comer. Na maioria das vezes ele pede.... Atualmente está tendo episódios de hipoglicemia.... conforme o que come tbm sobe bastante a glicemia....., Positivo: Se não usasse as insulinas já teria morrido....Dois médicos já haviam desenganado ele...., Negativo: As hipoglicemias...</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento deve ser estendido a classes menos favorecidas sim.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, Humalog e Basaglar, Positivo: São essenciais para manutenção da vida de quem não produz insulina., Negativo: HipoglicemiaHiperglicemiaDanos aos tecidos que são furados para a aplicação da insulina.</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente precisa de qualidade de vida .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não li nem fiquei sabendo dos motivos apresentados pela CONITEC a serem barrados. Sendo assim, ainda discordo pois penso que todos temos direitos de conseguir a bomba de uma forma mais facil.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bombas e insulinas, Positivo: melhor controle do diabetes, Negativo: falta no recebimento de insumos pelo processo judicial</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: seringas e canetas de insulina, Positivo: Administração e aplicação confortavel (se comparado com seringas, por exemplo), Negativo: diversas aplicações diarias</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a população necessita de tecnologia para o tratamento em diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: minha filha faz uso de canetas de insulina , Positivo: ela faz uso da insulina rapida,faz efeito em alguns minutos , Negativo: as vezes ela tem hipoglicemia severas , na qual se ela usasse a boma de insulina isso não aconteceria</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sendo a diabetes uma questão de saúde pública, deve-se atuar com medidas efetivas p junto aos paciente, além de amenizar o sofrimento desse tbm se evitaria tantos internamentos por causa da doença qto o amenizar o encharcamento dos hospitais públicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SIC (Bomba de Insulina), Positivo: Melhora na qualidade de vida. Entre outros fatores secundários, como facilidade no tratamento, maior acessibilidade, precisão no manejo, além de ser algo que motiva o tratamento do diabetes., Negativo: É uma ferramenta que necessita de muito conhecimento, principalmente do uso e das funções de uso. A maioria dos profissionais não sabem manejar. Seria um investimento não adequado sem o conhecimento.</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento para diabetes mellitus tipo 1 é dolorosa e de difícil adaptação. As tecnologias que surgem para amenizar o lado negativo do tratamento e promover uma qualidade de vida são essenciais. Devem sim ser disseminados com toda a parcela da sociedade que não possui recursos para aderir esse tipo de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lantus, Insulina Basaglar, Insulina Humalog, , Positivo: Para quem não produz insulina são vistos como produtos essenciais a manutenção da vida., Negativo: HipoglicemiaHiperglicemiaDanos aos tecidos onde são aplicadas as injeções</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos nós devemos ter como direito ao uso do tratamento com a bomba de infusão de insulina, para o melhor controle e tratamento de nossa saúde. Se é um opção, e estudos comprovam este benefícios, devemos sim utilizálos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um tratamento como a Bomba de Infusão de Insulina é algo que não pode faltar como escolha e opção aos pacientes com diabetes. É de extrema importância que o Governo esteja do lado dos cidadãos nesse momento e disponibilize esse tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: É uma opção muito segura de tratamento Provê um maior controle ao paciente Para o caso que acompanhei, proporcionou uma redução considerável na Glicada, Negativo: Existem pacientes que podem não se adaptar, mas é exatamente o mesmo caso com outros tipos de tratamento (ex:NPH, Lantus, etc...)</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NPH Regular Lantus Entre outros, Positivo: Existem casos de pacientes que se adaptam a esses tratamentos, Negativo: Podem mostrar um difícil controle, com riscos aumentados de hipoglicemia severa, caso o paciente não se adapte ou não saiba lidar com os picos de ação</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: cloridato de metformina, Positivo: ajuda com o controle do diabetes, Negativo: muito mal estar, e dor nos rins</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A opção da Bomba de Insulina como forma de tratamento para os pacientes Diabéticos ajudaria muito no controle, prevenindo assim complicações futuras decorrentes do mau controle.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu uso insulina NPH e insulina Humalog no momento., Positivo: Só posso dizer que a insulina Humalog me trouxe um bom efeito pq com ela eu pude controlar melhor minhas glicemias., Negativo: Infelizmente não posso dizer que a insulina NPH me dá um bom efeito pq essa é uma insulina considerada ultrapassada.</p>
18/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para a prática de atividades físicas, a bomba de insulina ajuda nas dosagens para o momento do treino, sem ter o risco de possíveis hipoglicemias ou hiperglicemias.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: insulinas análogas e bomba de insulina, Positivo: melhor controle da glicemia evitando as variações (tanto para mais como para menos), melhor flexibilidade para alimentação, atividade física e controle de outras infecções. , Negativo: nada</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Somente quem é diabético sabe como é difícil manter os níveis de glicose estabilizados sendo que nem o acesso a insulinas normalmente temos. A bomba é um avanço incrível no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas análogas, Positivo: melhorou consideravelmente os níveis de glicose até que me foi cancelado o recebimento via sus, Negativo: Não teve.</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina, Positivo: controle da glicemia, Negativo: a falta dele desregula</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metformina, Positivo: baixa a glicemia, Negativo: a falta dele não abaixa</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Lendo alguns artigos científicos publicados mostra os benefícios ao Pcte, que terá mais qualidade de vida ao utilizar uso da bomba de infusão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E um direito que aqueles que convivem com diabetes tem que ter. Isso nada mais é do que se lutar por uma boa qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qdo bem indicada pode melhorar a qldade de vida dos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Roche e Medtronic , Positivo: Melhorou o controle metabólico com melhor qlidade de vida , Negativo: Aumentar o peso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aplicação multiplas de insulina , Positivo: Bom controle metabólico, Negativo: Hipoglicemia</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A disponibilidade da bomba melhoraria da qualidade de vida com a segurança e precisão no controle da glicemia. Quem tem parentes e amigos com diabetes tipo 1 não tem a menor dúvida de que esse recurso reduz drasticamente os riscos das consequências terríveis e de altíssimo custo que o descontrole da glicemia produz no médio e longo prazo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Teste com a bomba medtronic, Positivo: Excelente , Negativo: Poucos , apenas episódios de hipoglicemia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas descartáveis , Positivo: Pouco positivos , Negativo: Muitas aplicações diárias , sofrimento para crianças</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina , Positivo: As glicemias normalizaram imediatamente com a bomba de insulina. Não tive pico , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina realmente faz um melhor controle da glicemia e previne maiores complicações decorrentes futuras. Melhorando qualidade de vida do portador da enfermidade e, alongo prazo, diminue custos com internamentos para o SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina por via subcutânea., Positivo: Controla glicemia, Negativo: Demora maior tempo para diminuir níveis de glicose no sangue e tem mais riscos de ataque de hipoglicemia.</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para nós usuários é mais uma opção de tratamento aliado a tecnologia de aplicação contínua de insulina, monitoramento de glicemia, alerta em situações críticas (hiper ou hipo), o conforto de menor número de "furos" devido à troca de cateter a cada 3 dias substituindo no mínimo 15 a 20 aplicações de injeção além do aparelho estar com vc já conectado evitando esquecimento da aplicação de injeção por estar sem a seringa ou caneta às mãos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sou diabética a quase 37 anos e passei pela evolução dos tipos de insulina desde a suína até a lantus, humalog. A 3 anos decide junto com o médico usar bomba e achei excelente conforme esclarecido acima., Positivo: Suína - era o que tinha tínhamos um dieta muito mais rigidNPH + Regular - múltiplas aplicações mas maior liberdade de alimentaçãoLantus + Humalog - basal equilibrando e Humalog para refeições e correções, chega a 5 aplicações além de várias pontas de dedosBOMBA - mm conceito lantus+Humalog - monitoramento automático e sensor com alertas, Negativo: Suína- controle em glicofita impresisoNPH+ R - oscilações de glicemia devido a sobreposição de tempo de atuaçãoLANTUS+HUMALOG - melhor mas 5 a 6 aplicações de injeção + ponta dedo - Imagina anos fazendo isso como seu corpo vai ficando marcado, sensível ou dedos até escurecemBOMBA - se o equipamento desligar, o acesso sair ou dobrar - necessário sempre ter reserva às mãos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina suína / NPH + R / NPH + R + HUMALOG / LANTUS + HUMALOG / BOMBA com Humalog e sensor, Positivo: Descrito 8.2, Negativo: Descrito 8.3</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso de bomba dá ao paciente a possibilidade de melhora na qualidade de vida, menor número de episódios de hipoglicemia e internações maior flexibilidade, melhora dos controles metabólicos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Redução das hipos, maior qualidade de vida, Negativo: Custo alto</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não compreendo os motivos para não incorporação... Se há riscos para paciente ou se seria por motivos de gastos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, glinfage, Positivo: Controlam a glicose, Negativo: Nem sempre os níveis ficam estabilizados, há muita alteração, sendo que minha sogra não tem pâncreas todo.</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que os pacientes com diabetes tipo 1 merecem o tratamento com a bomba de infusão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina nph, regular, latus, pidra., Positivo: Benefícios são no controle da doença, no caso diabetes., Negativo: Durante os picos de ação os medicamentos causam hipoglicemia.</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Direito de viver!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A disponibilidade da bomba melhoraria da qualidade de vida com a segurança e precisão no controle da glicemia. Quem tem parentes e amigos com diabetes tipo 1 não tem a menor dúvida de que esse recurso reduz drasticamente os riscos das consequências terríveis e de altíssimo custo que o descontrole da glicemia produz no médio e longo prazo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão contínua de insulina, Positivo: Minha vida mudou completamente, nunca mais tive crises de hipoglicemia e a glicemia este sempre dentro de níveis estáveis de controle, Negativo: Ficar ligado 24 horas a um aparelho</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Outros tipos de insulina, Positivo: Controle da glicemia dentro do possível, Negativo: Várias picadas ao dia, diversas crises de hipoglicemia, glicemia sempre descontrolada</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho contato periódico com paciente diabético tipo 1 e sei que, na comparação entre os dois tratamentos, a bomba de infusão de insulina sai-se extremamente superior à terapia convencional no que tange à qualidade de vida, uma vez que a quantidade de picadas é reduzida e que, no uso da bomba, as doses de insulina podem ser fracionadas, atendendo às necessidades do paciente de forma mais precisa e mitigando as situações de hipoglicemia causadas pelo não-fracionamento das doses.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão contínua de insulina, Positivo: Nunca mais, depois do uso da bomba , a pessoa que cuido, teve hipoglicemias, Negativo: Não percebemos efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Outros tipos de combinações de insulinas de ação rápida e lenta, insulina nph, insulina novomix , Positivo: A combinação de insulinas surtia um bom efeito, Negativo: Muitas crises de hipoglicemias e doenças secundárias que foram surgindo com o tempo</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é hoje o melhor e mais seguro tratamento para o controle do diabetes tipo 1, principalmente em crianças e adolescentes, devido ao maior controle e independência que proporciona e a maior similaridade como um substituto de um pâncreas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina, Positivo: É possível alcançar um bom controle, Negativo: Mas com um grande número de inscrição jecoos por dia e com.aiktes riscos de apresentar uma hipoglicemia devido ao basal de aplicação única e forte e de hiperglicemia devido a problemas na injeção da insulina ultra rápida e na contagem de carboidratos</p>
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus, Positivo: Melhor controle glicêmico , Negativo: Engordei</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Desenvolve um tratamento muito mais eficaz e da maior estabilidade ao diabetes dando maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentos via oral e tbem insulinas., Positivo: Melhor qualidade de vida ao diabéticos dando estabilidade a doença., Negativo: Não possui</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas precisam muito!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: HumilinVictoza, Positivo: Ajudou durante a doença., Negativo: Preocupação em ficar tomando. Nem sempre era a melhor dose.</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Excelente ideia.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Injetável, subcutânea, Positivo: Obtive melhoras significativas. Utilizei por um mês apenas. , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Humalog e Glargina, Positivo: Total controle sobre meu diabetes, glicose., Negativo: o preço que se paga e tanta burocracia para liberação do SUS</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um benefício que deve ser estendido todos os diabéticos, para manter um bom controle, não teremos despesas com os tratamentos consequentes da doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O custo da bomba é alto. Mais alto ainda seriam os adesivos com agulhas.pagamos bastante impostos e acho que temos direitos. Seria muito bom conseguir pelo governo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou DM 1 há mais de 30 anos. Sou usuária de bomba de infusão há 5. Tentei todos os tratamentos possíveis antes, fiz experiências com vários tipos de insulina, horários de aplicação, chegando a tomar 9 injeções/dia, contanto bolus e correções, fazendo também entre 8 e 12 exames glicemia na ponta do dedo por dia. Nunca tive um controle e uma qualidade de vida como tenho usando a bomba. Pra mim, foi uma salvação de vida, pois, no meu caso, usando tanta insulina por dia, fui engordando chegando a obesidade e apresentando muitas comorbidades, típicas da síndrome metabólica. O uso da bomba me propicia uma vida saudável, trabalho normalmente, faço todas as minhas atividades, me considero uma pessoa normal, coisa que por mais de 25 anos não me considerava, pelos problemas de saúde que tinha. Hoje acho um dever da sociedade proporcionar para pacientes DM 1 que, como eu, não se estabilizam com o uso de injeções, que fazem hipers e hipos o tempo todo e não conseguem manter uma glicada boa, ocasionando outros problemas de saúde em consequência. (eu mesma tenho retinopatia proliferativa em ambos os olhos, que apareceu na época antes do uso da bomba e está estabilizada agora.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: tipos diferentes de injeções e insulinas, e hoje uso a bomba de infusão de insulina, Positivo: a bomba proporcionou a mim um controle da DM1 que nunca tive (em mais de 30 anos), uma vida com qualidade, poucas oscilações (evita uma hipoglicemia não sentida, com o uso do sensor em conjunto com a bomba (a bomba suspende a aplicação de insulina), a bomba faz parte da minha vida agora, e creio que todos devem ter acesso a este tipo de tratamento, quando a equipe de cuidado considerar necessário., Negativo: efeitos negativos das injeções de insulina pra mim: engordei muito, tomava 9 injeções/dia e de 08 a 12 furadas dedo/dia, controle não suficiente, muitas hipers e hipos, consequências negativas da dm1 (retinopatia) e da obesidade (dores corporais, síndrome metabólica, etc)</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: creio q já falei antes., Positivo: depois de conhecer a bomba, e estar usando ela há 5 anos, tendo um controle nunca antes conseguido em mais de 30 anos de doença, só posso falar de efeitos positivos do uso deste sistema de infusão contínuo + insulina ultrarápida, Negativo: nph + insulina rápida - curvas de ação difíceis de controlar e que se convertem em alguns momentos do dia, causando hipos e hipers. era refém de horários, de acordo com essas curvas e mantinha controle muito ruim. nph + insulina ultrarápida - um pouco menos de influência das curvas, controle ruim. lantus + ultra rápida - controle melhor, mas tomando umas 9 injeções/dia, e exigindo um controle de ponta de dedo de 08 a 12 vezes ao dia. custo altíssimo bomba de insulina + ultrarápida: melhor tratamento possível, pra mim. controle melhorando a cada mês, qualidade de vida. sem efeitos negativos, além do fato de ter de estar com ela conectada 24 horas/dia, porém vale passar por isso.</p>
18/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem indicações para o uso de bomba de insulina em populações especiais e que paciente que não estão adaptados a outras terapias intensivas com NPH e reg ou com análogos de longa e curta ação. Crianças abaixo de 6 anos que as doses são muito baixas e difíceis de administrar com seringa ou caneta, ou pacientes com grande quadro de variabilidade glicêmica ou com hipoglicemia sem sintomas, pacientes com complicações como a gastroparesia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: os disponíveis no mercado nacional e internacional, Positivo: possibilidade de ajustes de dose de insulina de acordo com individualidade de cada paciente. Ajuste mais fino, na gestão possibilidade de doses menores para evitar o risco de hipoglicemia com metas de glicemias tão justas, Negativo: Sem orientação em diabetes qualquer produto pode ter sua ação comprometida no que se refere ao tratamento de diabetes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todas as insulinas quando não associadas ao processo educativo e diante da individualização do tratamento podem comprometer o tratamento, Positivo: tem paciente que se adapta com fracionamento da medicação e os análogos de ação regular não são tão boas pela dificuldade de ajuste e possibilidade maior de hipoglicemia, Negativo: já descritos acima</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A Bomba de insulina ajuda muito no nosso tratamento, hoje com essa tecnologia conseguiremos os controles rigorosos e evitaremos futuros problemas de saúde.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: medicamentos de alto custo e Insulinas (lantus e Humalog), Positivo: Hoje uso a lantus 2 vezes ao dia e a humalog 6 vezes sem ela não consigo passar de uma hora sem ir ao pronto socorro. Outro medicamento é o Tyoctacid é para colesterol., Negativo: Não há contra indicação, sem eles eu não conseguiria viver.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina Humana (NPH) e Regular, Positivo: Controle a longo prazo., Negativo: Muita hipoglicemia e dificuldade para efeito imediato.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a condição de controle diabetico leva em consideração valores variados em função da propria essencia organica do ser humano. os sensores, literalmente, são capazes de garantir estilo de vida normal aos portadores, sem, contudo, limitar qualquer autonomia em relação ao público geral.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e humalog, Positivo: controle glicemico, Negativo: variabilidade de seu efeito, leva, involuntariamente, à hipoglicemia, que pode ser mortal</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos que nossos filhos e familiares possam tem o melhor tratamento e que proporcione melhor qualidade de vida a eles. Minha mulher e minha filha são DM1 e necessita da bomba de insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Acompanhamento ao paciente que utiliza insulina., Positivo: O tratamento utilizado tem dado resposta, porém é de conhecimento que existem tratamentos melhores como é o caso da bomba de insulina que proporciona beneficios maiores ainda., Negativo: Algumas medicações tem efeitos colaterais como a NPH.</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a bomba de insulina seja essencial para a vida de um DM1, de forma a proporcionar uma melhor qualidade de vida. Como criança e para sua vida adulta é uma necessidade poder ter um controle glicêmico satisfatório <7, o que é difícil com os tratamentos já utilizados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH, Regular, Lantus e Humalog., Positivo: Atualmente com a utilização das insulinas LANTUS e Humalog foi possível ter um controle melhor da doença., Negativo: As insulinas NPH e Regular são péssimas e não deveria ser considerado para iniciar tratamento em crianças. Muitos episódio de hipoglicemia severa e de difícil controle glicêmico.</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisa-se de saúde de qualidade para quem não tem condições de acesso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a saude é um direito de todo o cidadão e o governo deve contribuir</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é muito importante na vida de um diabético tipo 1. Por proporciona um maior controle da doença e mais autonomia no tratamento.principalmente para crianças que sofrem muito com os tratamentos atuais disponibilizados pelo sus.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina nph humolin n, insulina ultra rápida humalog, caneta de aplicação e seringa., Positivo: Ajudam a diminuir a glicose no sangue. , Negativo: Não dá estabilidade ao diabético, pois tem uma auta instabilidade trazendo picos muito altos de hiper glicemia e de hipoglicemia causando problemas muito sérios como cetoacidose no sangue, convulsões e coma.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu penso que a saúde é um direito natural de todos e para as pessoas que não possuem condições financeiras para obter um equipamento tão avançado e importante com a bomba de infusão de insulina, eu entendo que o governo deve contribuir para benefício da população. Nós pagamos altos impostos e se o dinheiro for bem administrado, há condições para ajudar a população d nosso país.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quero algo bom para pacientes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina, Positivo: estabilidade, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos a iniciativa do SICI em melhorar a qualidade de vida do paciente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: janomet 11000insulina humulin, Positivo: o janomet estabiliza o nível de glicemia com perfeição, Negativo: a picada do humulin a longo prazo se usado no mesmo local pode causar atrofia muscular</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: INSULINA NPH E REGULAR COM SERINGAS, Positivo: AJUDOU EM CONTROLAR A GLICEMIA , Negativo: DIFICULDADE EM ADMINISTRAR A QUANTIDADE DE INSULINA E DIFICIL CONTROLE</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: INSULINA REGULAR,NPH E INSULINA LISPRO, Positivo: OS EFEITOS POSITIVOS DA INSULINA LISPRO FOI QUE ME AJUDARAM A CONTROLAR MAIS RAPIDO A GLICEMIA, Negativo: NENHUM</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Creio que é de extrema importancia a bomba de insulina para o diabetico, pois melhora consideravelmente a qualidade de vida e fica mais facil de manter a glicemia controlada</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lispro, Positivo: com a Bomba de insulina minha filha consegui ter muito mais qualidade de vida, uma controle bem mais facil, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: minha filha ja usou a insulina nph e regular, Positivo: no caso dela não teve, Negativo: para controlar a diabetes dela esse tratamento não foi indicado</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina, Positivo: mantém minha namorada viva, Negativo: antes defazer efeito ela continua chata</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A utilização da bomba de insulina é uma necessidade para nós DM1.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina em carácter experimental., Positivo: Melhora significativa no controle glicêmico além de proporcionar uma melhor qualidade de vida ao paciente. Menos aplicações. Média glicimica < 7., Negativo: Não conheço.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou DM1. Atualmente utilizo insulina Lantus e Humalog para controle., Positivo: As insulinas utilizadas atualmente apresenta um controle satisfatório., Negativo: As insulinas NPH e Regular são de péssimo eficácia no organismo e não permite uma vida normal ao paciente. São necessários muitas doses e ainda várias aplicações. Ocasiona hipoglicemia em quadros severos.</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem pacientes que exigem o tratamento com a bomba mas devido a condições não conseguem fazer compra do dispositivo, e existem pessoas que acham melhor o tratamento devida à qualidade que o tratamento concede ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já tive uma experiência com o Freestyle Libre, o medidor de glicemia intersticial., Positivo: Ele tmostra se o nível de glicose pode cair ou subir desmasiadamente, mostra se está alterando rápido ou devagar ou se está estável., Negativo: Efeito negativo é a duração do sensor, e não mostrar os níveis de glicemia CAPILAR, mas ele mostra os níveis de glicemia no tecido da pele.</p>
18/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomva diminuiria o sofrimento dos pacientes, os riscos de morte por hipo ou hiperglicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque meu marido não conseguiu controla a glicemia com o atual tratamento (canetas insulina)</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus e humalog, Positivo: Quanto está com a glicemia muito alta consegui baixa de forma mais rápida com a humalog., Negativo: Não consegui controla a glicemia durante a noite, tem várias hipoglicemia durante o dia.</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus Insulina humalog GlicosimetroTirinhasGlicose instantanea, Positivo: Em fase de equilíbrio da glicemia, Negativo: Muitos testes.. Muitas "picadas " para uso da insulina...</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Assim facilitará muito o uso da insulina para as pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medida traria melhorias para os insulino dependentes como qualidade de vida, transporte de insumos, reduziria cosos de erros e emergencias.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nph, lispro, regular, lenta(insulinas). Administração manual., Positivo: Ajudam no controle da glicemia, Negativo: Por serem administradas pelas pessoas ocoorem varios tipos de erros; Os idosos tem.muita dificuldade de enxergar os valores na seringa;A impossibilidade de carregar ao ar livre os insumos.A restrição de localização que o insulino dependente tem.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medidor de glicemia nao invasivo, Positivo: Evita o dano ao tecido dos dedos que são frequentes e regulares., Negativo: Nao é acessivo a toda população devido o preço</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina nph, insulina lantus, insulina humalog lispro, Positivo: As insulinas são essenciais no tratamento e controle da diabetes tipo 1, sendo que, não há possibilidade de acompanhamento/tratamento da doença sem seu uso., Negativo: As aplicações são invasivas e dolorosas, em virtude de sua demasiada repetição.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba e um ótimo tratamento do diabetes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba roche, Positivo: Melhora da qualidade de vida , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Controle da glicose, Negativo: Tratamento dificil</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento facilitará sobremaneira o dia a dia das pessoas que sofrem dessa doença. Portanto, entendo ser importante o Estado prover tal medicação de forma gratuita até porque várias brasileiros são acometidos por tal doença e se torna necessário possibilitar aos mesmos melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba favorece a qualidade de vida e do tratamento de adultos mas principalmente crianças com diabete Melitus tipo1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mântua...Nova Rapid..Freestyle Libre, Positivo: São insulinas necessárias para o tratamento da diabete.. E o Frestyle Libre possibilita o tratamento pra finalmente de crianças que precisam serem monitoradas variasvezes ao dia, Negativo: Nenhum...</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como uma pessoa que vive muito ao lado de uma diabética, vejo como é difícil e triste o fato de você ter que ficar se furando, e fazendo cotações de carboidratos, seria como um sonho para alguns diabéticos, o fato de você ter uma vida cotidiana "normal" sem furos e injeções!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu sou diabético , e entendo perfeitamente as necessidades que tenho com um , e essas necessidades seriam mais facilmente realizadas com a disponibilização da bomba de infusão</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus , NPH , Novorapid, Positivo: O controle da glicemia, Negativo: Casos de hipoglicemia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus , NPH , Novorapid, Positivo: O controle da glicemia, Negativo: Casos de hipoglicemia</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba Medtronic veo e 640g. Salva vidas , Positivo: Minimizou hipos, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Muito inadequada o controle de diabetes somente com a caneta, Positivo: Insulina salva vida, Negativo: Hiper e hipos constantes</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento seria o mais indicado para o controle</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Novolin n. Novolin r, Positivo: Ajuda no controle , Negativo: Sao lentas e tem poucos resultados. Dificultando o controle da glicemia</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus e ultra rápida humalog, Positivo: Controle da glicada, glicemias controladas sem maiores alterações. , Negativo: Erro na Contagem, difícil adaptação.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seria muito bom se o SUS disponibilizasse o uso da bomba de infusão, pois é um ótimo tratamento para o diabético.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lantus , NPH e Novorapid, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Casos de hipoglicemia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lantus , NPH e Novorapid, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Casos de hipoglicemia</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é o tratamento mais adequado no momento, podendo trazer uma diferença significativa, de forma positiva, na vida do paciente diabético.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sou usuária de bomba de insulina., Positivo: A bomba de insulina permite a nós diabéticos uma qualidade de vida MUITO melhor! As chances de hipoglicemias, principalmente severas, são muito menores, o controle da doença passa a ser melhor também, com noites mais tranquilas. Temos uma maior estabilidade da glicemia, as chances de hiperglicemias também diminuem bastante, ocorre uma enorme diminuição de riscos futuros à nossa saúde. Com ela podemos administrar a dosagem exata de insulina, até mesmo uma dosagem fracionada, diminuindo também nos riscos de hipo ou hiperglicemias. Com o uso da bomba de insulina, minha saúde no geral melhorou muito! Sinto-me muito mais tranquila e segura em poder sair de casa e simplesmente andar na rua, assistir aula, trabalhar (coisas normais do dia a dia de uma pessoa não diabética) sem tanto medo de ter uma hipoglicemia severa, não tenho mais que me furar diversas vezes por dia para tomar insulina, tenho muito mais liberdade!, Negativo: O tratamento é muito caro, inacessível para milhares de diabéticos. Até mesmo quando se trata de processo judicial, devido aos gastos com o mesmo e por nem sempre recebermos nossos insumos como deveria ser.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu já fiz uso de insulina por meio de seringas e canetas., Positivo: São opções de tratamentos mais baratos do que a bomba de insulina, sendo apenas este o ponto positivo: o custo., Negativo: Seringas e canetas não são tão precisas quanto bomba de insulina! Como só é possível aplicar 1 ou meia unidade (no caso de algumas canetas) de insulina, as vezes falta ou sobra insulina ocasionando hipo ou hiperglicemia, o que é extremamente prejudicial ao diabético. Além disso, são inúmeras as picadas durante um dia, enquanto que com a bomba de insulina é uma picada a cada 3 dias.</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: poderia haver melhor controle com a bomba</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitas pessoas necessitam das bombas de insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: controle e contador de cardoidratos, Positivo: melhor controle das glicemias, Negativo: não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários tipos de insulinas e aplicativos de contagem de carboidratos, Positivo: melhora nas glicemias , Negativo: hipoglicemais</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina, Positivo: Melhora do quadro, Negativo: Piora do quadro</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina, Positivo: Melhora na glicose, Negativo: Piora da glicose</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusao de insulina para tratamento de segunda linha de pacientes com diabetes mellitus tipo 1, Positivo: Nunca utilizei a medicação, porem conheços duas alunas das quais a mãe nos informou que essa medicação é importante e necessaria., Negativo: Nunca utilizei. Nada a declarar</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes precisam do auxílio do governo para seu tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas que não podem arcar com as despesas de um tratamento com a bomba de infusão de insulina precisam encontrar ajuda no Sistema Único de Saúde pois é o órgão ao qual elas podem recorrer. Conheço pessoas que precisam dessa bomba e não podem se tratar no sistema privado de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há casos de pacientes que necessitam de métodos sem insulina basal para evitar complicações com crises de hipoglicemia (pacientes com síndrome de Down, por exemplo). Conheço casos em que os pais ficam a td tempo vigilante. São pacientes com controle de alimentação, uma vez questão alimentados. A contagem de carboidrato é possível e a eficiência do tratamento com a bomba também. Além desse, outros pacientes também podem apresentar controle suficiente para fazer jus ao uso desse equipamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Devido ao uso da insulina (glargina) passei por vários casas de hipoglicemia assintomática, chegando a precisar de atendimento de urgência em hospitais. Ao usar a bomba de insulina, foi preciso apenas seguir a contagem de carboidrato e seguir as orientações para receber as doses de insulina na quantidade necessária, evitando os crises anteriormente referenciadas aqui., Negativo: A rotina para troca dos insumos. Mas nada que não seja adaptável.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Humulin, Novolin N, Novolin R, Lantus Solostar e Humalog. , Positivo: Controles da taxa, Negativo: Crises de hipoglicemia e incômodo com as constantes aplicações subcutâneas.</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma pessoa com diabetes mellitus tipo 1 tem uma deficiência, seu pâncreas não funciona. O acesso a bomba e insumos são extremamente caros e infelizmente nem todos tem condições de arcar com tal despesa. A bomba funciona como um pâncreas artificial melhorando o controle da glicose. Como mãe de uma criança com diabetes mellitus tipo 1 desde os 2 anos, pude ter uma experiência de 10 dias usando a bomba e vi uma melhora significativa no controle da glicemia dele.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de infusão, seus insumos e insulina., Positivo: Além de um melhor controle da glicemia, diminuiu também a quantidade de vezes que ele é furado, o que é sacrificante. Não impediu que ele fizesse qualquer atividade., Negativo: Não identifiquei nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina, no caso dele são necessárias 2 já que não usa a bomba., Positivo: Auxilia o controle da glicose., Negativo: Além de ser furado 5 vezes por dia, no mínimo para medir a glicose, também é furado mais 6 vezes por dia para tomar insulina e como as partes do corpo para tomar o medicamento são limitadas, causa edemas.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho parentes com diabetes e tudo que vier para ajudar e bemvindo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha é dm1 sou eu quem cuido. E eu nunca consegui um controle bom como eu consegui durante o teste da bomba. Se todo mundo pudesse ter acesso a bomba com certeza evitaria muitas seqüelas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina veo da Medtronic , Positivo: Um controle diario melhorUma Hba1c ótima e nunca vista aqui antesPercebi uma melhora no humor , Negativo: Não tive problemas no período de teste. E ainda não consegui ganhar pelo estado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas NPH , Lantus , Tresiba , Novorapid, apidra, Humalog, Positivo: Com a tresiba consigo um controle menos pior do que com as outras., Negativo: Minha filha já teve hipoglicemia severa usando NPH e Lantus</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, EUSOU UMA PACIENTE DIABETICA TIPO 1 A BOMBA DE INSULINA FOI A MELHOR COISA QUE ACONTECEU COM NOS DIABETICOS,ELA MELHOROU MUITO MINHA VIDA ELA CONTROLOU MINHAS GLICEMIA E VAI MELHORA DE MUTAS PESSOAS EU ACHO QUE O SUS DEVE AJUDA MUTAS PESSOAS POR QUE NAO E FACIL MAIS EU ACHO QUE A BOMBA VAI MELHORA MUITAS PESSOASPOR QUE MINHA VIDA MUDOU MUITO..</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: JA TOMEI METFORMINA GLIFAGEM, INSULINA LANTUS,NPH,REGULAR EU NAO FICAVA BEM AS GLICEMIAS SEMPRE ALTAS... QUANDO FIZ UM TESTE COM A BOMBA FIQUEI SUPER BEM AS GLICEMIAS SEMPRE DE 100 A 120 NÃO PASSAVA DISSO., Positivo: COM A BOMBA DE INSULINA ME SINTO SUPER BEM MELHOR., Negativo: COM OS REMEDIOSE INSULINAS PASSAVA MUITO MAU SEMPRE FICAVA INTERNADA,AGORA COM A BOMBA ESTOU BEM MELHOR DO QUE ANTES..</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: EU TIVE EXPERIENCIA COM METFORMINA ,GLIFAGEM, INSULINA NPH, REGULAR E A LANTUS., Positivo: COM AAS MEDICAÇÕES NAO TIVE NADA DE POSITIVO,E AS INSULINAS TBM NÃO., Negativo: NENHUM DESSES MEDICAMENTOS OBTIVE SUCESSO..</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou diabetico, usuario da bomba de insulina, sou a favor pois o controle oferecido pela bomba para um diabetico é extraordinario, facilitando o controle glicemico do mesmo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: accu-chek spirit combo, Positivo: controle glicemico melhora na saudefacil manuzeiomenos aplicações , Negativo: não vejo ponto negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: tratamento atual para diabete, Positivo: não vejo, Negativo: dificil controle glicemicovarias aplicações ao diaproductos de baixa qualidade</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina pode representar um controle mais adequado da glicemia, auxiliando pacientes com episódios recorrentes de hipoglicemia ou hiperglicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NPH, Tresiba, novomix, novorapid, humalog., Positivo: Tresiba: permite um controle mais adequado da glicemia ao longo do dia, principalmente à noite.Humalog e novorapid: permite associar a contagem de carboidratos ao tratamento, melhorando o controle., Negativo: NPH e novomix: controle irregular e muitos episódios de hipoglicemia em vários momentos do dia.Tresiba: precisa ser associada com insulinas de efeito rápidoNovorapid e humalog: exigem muitas injeções durante o dia e se a dose for errada pode provocar hipoglicemia ou hiperglicemia.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou DM1 há 25 anos e faço uso da bomba de infusão contínua de insulina há 3 anos. Já fiz uso de hipoglicemiantes oral e insulinas, de ação rápida e lenta, em doses únicas e fracionadas. Minha hemoglobina glicada nesta época ficava em torno de 8. Com o uso da bomba veio para 6. A indicação para a bomba foi devido à necessidade de doses pequenas e contínuas ao longo de 24 horas. Minhas hipoglicemias são assintomáticas o que me levou algumas vezes ao pronto socorro em estado semi consciente, quase em coma. Já fui encontrada dentro do carro na marginal da Rodovia Dutra, nesta situação de semi consciência. Eu estava dirigindo, podia ter sofrido um acidente e até mesmo morrido. A hipoglicemia é fatal se não for tratada a tempo. Leva a morte ou deixa sequelas profundas, pois afeta o sistema nervoso central por falta de oxigenação. Já a hiperglicemia, que também sofria, chegava a 400, 600. A hiperglicemia com o tempo afeta vários órgãos, provocando cegueira, infarto, problemas renais, gangrenas (motivo das amputações de dedos e pernas) e etc. Com o uso da bomba, a contagem de carboidratos, dieta, monitoramento com testes de ponta de dedo e prática de exercícios físicos, minha glicose ficou melhor controlada, o número de injeções de insulina diminuíram e conseqüentemente melhorou minha qualidade de vida. Hoje posso sair e realizar qualquer atividade, sem ficar presa a frascos de insulina, algodão, álcool e seringas. E ainda tenho a oportunidade de corrigir aumentos ou baixas de glicemia, com o sensor que avisa quando isto está acontecendo. Não me deixando passar dias com a glicose tão alta, correndo riscos de morte ou com a glicose baixa, onde por não apresentar sintomas, corri várias vezes risco de vida. Inclusive enquanto dormia, com aumento e queda da glicose, que me fez várias vezes não acordar com o despertador, perdendo a hora, o trabalho e com risco de morte.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina novo rapid, bomba de infusão contínua de insulina da Meditronic e o sensor., Positivo: Positivos são muitos: uso acertivo na quantidade de insulina, às vezes em quantidade menor do que uma unidade, correções na glicose alta sem necessitar de mais uma injeção, contagem realizada na própria bomba para glicose versus carboidratos ingeridos, não preciso carregar insulinas e seringas, a contagem é personalizada conforme histórico do paciente (horas que mais se eleva e horas que mais se diminui a glicose) que fica de conhecimento do médico assistente, alertas com som e vibrador quando a glicose cai ou sobe. , Negativo: Não conheço efeitos negativos. A bomba melhorou 100% minha qualidade de vida.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hipoglicemiantes orais e insulinas de ação lenta e rápida., Positivo: A glicose abaixava., Negativo: A glicose abaixava mais do que necessitava, mesmo fazendo menores doses e contagem de carboidratos. Numa determinada hora ela caía para hipoglicemia. E também muitas vezes evitava alimentar-me para não ser necessário mais uma injeção de insulina, limitando minha vida social, no trabalho e familiar.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Hipoglicemia são responsáveis pela maioria das mortes de pacientes com diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Nph e regular , Positivo: Abaixa a glicose, Negativo: Não tem injetar a insulina sem o glicosímetro.. e quando acaba a fita que é distribuída no posto o paciente fica a própria sorte..</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que todos os diabéticos que se interessem tem o direito que realizar o tratamento com a bomba de infusão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas. Novorapid, Lantus e NPH. , Positivo: Precisamos da insulina para sobreviver. , Negativo: As vezes aplicamos de forma errada e temos hipoglicemia.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este equipamento é fundamental para o controle do diabetes e para a melhoria da estrutura de vida e relacionamento social dos pacientes com diabetes tipo 1, uma vez que possibilita uma liberdade maior em relação à alimentação e monitoramento da doença.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina, glicosímetros e bomba de insulina., Positivo: Melhoria do controle da glicemia, redução nas ocorrências de hipoglicemias, ganho dd peso e alimentação mais adequada., Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas Lantus, Humalog, Novorapid, Apidra., Positivo: Melhoria do controle da glicemia, redução nas ocorrências de hipoglicemias, ganho dd peso e alimentação mais adequada, Negativo: Não houve.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho usa a bomba de infusão a aproximadamente 2 anos e o controle da glicemia com o equipamento é muito bom. Melhorou muito a sua qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão, Positivo: Meu filho usa a bomba de infusão a aproximadamente 2 anos e o controle da glicemia com o equipamento é muito bom. Melhorou muito a sua qualidade de vida., Negativo: Nenhum até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta para aplicação de insulina., Positivo: Corrige parcialmente a glicemia, Negativo: Corrige parcialmente a glicemia, múltiplas de aplicações diárias, enrijecimento dos locais de aplicação.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já fiz uso da bomba de insulina e os resultados foram ótimos. Ajuda muito mais no controle, o paciente tem uma vida muito menos complicada, embora algo esteja preso ao nosso corpo, nos sentimos muito mais livres. Hips e Hipes raramente nos acometem, conseguimos então uma glicada ideal.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina da Rocher , Positivo: Ter um cateter conectado nas áreas subcutânea, enviando insulina como está programado a fazer, permite o paciente ter uma vida menos sofrida, são menos de 5 injeções ao dia. É uma liberdade muito maior. , Negativo: Nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH e Regular Lantus e Novorapid. Transplante de pâncreas , Positivo: NPH e Regular: O município disponibiliza. Então o bom efeito é que praticamente não falta. Lantus e Novorapid: diminui um pouco da oscilação. Transplante de pâncreas: livre da diabetes e estabilidade das suas seqüelas. , Negativo: Nph e Regular: insulinas que provocam muita hipoglicemias Lantus e Novorapi: praticamente o mesmo da nph e Regular Transplante de pâncreas: ter perdido o órgão.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha namorada tem diabetes mellitus tipo 1 e constantemente ela tem oscilações das taxas de glicose, ano passado ela utilizou a bomba de insulina por um mês, a bomba foi de grande ajuda, pois além de controlar mais a diabete não precisa ficar aplicando insulina, pois a bomba já faz esse trabalho. Com a bomba de insulina não iria curar a diabetes mas ajudaria e muito a controlar e assim poder viver um pouco melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O teste de glicose, as insulinas lantus e Novorapid., Positivo: Aplicados no momento certo tem uma ajuda., Negativo: A questão da insulina o efeito muitas vezes demora e precisa injetar na pele. Imagina você ter que se furar com uma agulha todos os dias, isso mais de 4 vezes por dia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente e portadora da Diabetes Mellitus tipo 1 há mais de 15 anos, discordo totalmente dessa decisão, tendo em vista que é uma das melhores maneiras para tratamento de diabetes na atualidade. Comecei a usufruir em 2004 do tratamento com bomba e tive uma redução muito significativa dos quadros de hiperglicemia e hipoglicemia devido ao controle através do sensor. Usar bomba é uma melhora na qualidade de vida do paciente diabético, contribuindo para um controle preciso é satisfatório.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Medtronic 508, Medtronic Paradigm 722 e Medtronic Paradigm Veo., Positivo: Diminuição de hiperglicemias., Negativo: Hipoglicemias espessadas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Forxiga, NPH, Lantus, Novorapid, Apidra e Glifage. , Positivo: Diminuição de hiperglicemia., Negativo: Sobrecarga nos rins, perda de apetite, aumento de peso e hipoglicemias severas.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos precisam do medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética tipo 1 há 25 anos, tenho retinopatia diabética em ambos os olhos e visão Monocular no olho esquerdo. Tentei um melhor controle da doença com todas as insulinas disponíveis no SUS(NPH E REGULAR), tentei usar insulina ultra lenta glargina e , após, mudamos para detemir, meu controle glicêmico sempre teve picos altíssimos e hipoglicemia severas e hemoglobina glicada acima de 10%. Mudei de tratamento no início de 2017 para uso da bomba de insulina da Medtronic com sensor contínuo da glicemia, e minha hemoglobina glicada foi em 3 meses de 8,7% para 6,4% , chegando a atingir 5,7% recentemente. Não houve mudança de rotina, de alimentação, pois tudo isso eu já seguia corretamente antes, o que houve foi tão somente a mudança do tipo de tratamento. A diferença drástica entre o risco de complicações a longo prazo de um paciente com glicada acima de 8,5 é um com glicada abaixo de 6% é descrito em diversos estudos é conhecido por todos. Minha vida mudou com a bomba de insulina e seria fundamental que mais pessoas pudessem se prevenir das complicações da diabetes, pois o custo dessa terapia é altíssimo e nem todos podem ter de forma particular.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina , Positivo: Hemoglobina glicada baixou de 8,7% para 6,4% nos primeiros 3 meses de uso, chegando a 5,7% recentemente, redução drástica das hipoglicemias severas e melhora da progressão da retinopatia diabética. , Negativo: Aparelho é acoplado ao corpo, porém é algo que se adapta rapidamente ao dia a dia de cada um, não chega a ser impedimento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já utilizei insulina NPH e Regular(disponíveis no sus), foram trocadas devido ao mal controle da DM e complicações da doença(retinopatia diabética) por insulina ultra-lenta glargina, que causava hipoglicemias noturnas severas, então trocada para insulina detemir, ainda mantendo glicada acima de 8,5%, mesmo seguindo dieta e atividade física em associação ao tratamento. , Positivo: Não há efeitos positivos, Nenhum deles controlou minha diabetes conforme as recomendações de manter glicemia cada abaixo de 7%, Negativo: Não controlaram a doença, me fizeram perder anos de tratamento com mal controle e conseqüentemente com complicações da doença como a retinopatia diabética, que me causou perda da visão total em olho esquerdo.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina ultrarapida, Positivo: Melhor controle das taxas de glicemia, menos grupos, ganho de peso e crescimento adequado a idade do meu filho., Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina ultrarapida , Positivo: Melhor controle das taxas de glicemia, menos grupos, ganho de peso e crescimento adequado a idade do meu filho., Negativo: Não houve</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu tratamento com a Bomba de Infusão de insulina melhorou muito minha qualidade de vida o controle da diabetes mellitus tipo 1. Estava apresentando um quadro de lipodistrofia em ambos os braços devido às repetidas aplicações de insulina ultrarrápida. Meu controle melhorou principalmente relacionado à glicemia média em jejum e a Hemoglobina glicada (HGA) Após dois anos como usuária da bomba de infusão passei de um valor de HGA de 9% para 6.1% (em Março de 2018). Portanto minha qualidade de vida, controle de diabetes melhoraram exponencialmente e o fator de risco para complicações reduziram drásticamente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina da marca Medtronic., Positivo: Melhor controle da hemoglobina glicada e fim do tratamento com a insulina glargina basal., Negativo: Altos custos do tratamento;</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Glargina de uso Basal, Positivo: Não havia. , Negativo: Difícil controle da hemoglobina glicada, necessidade do uso complementar da insulina ultra-rápida. Dificuldade em retirar a medicação no SUS - sempre estava em falta na dispensação da UBS.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Nos precisamos muito</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina ph, Positivo: Com falta passamos muito mal, Negativo: Não tenho</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Concordo na incorporação da bomba de insulina para o tratamento do Diabetes Mellitus tipo 1, visto que o tratamento é padrão ouro para a doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lantus e Insulina Novorapid, Humalog e Apidra e a bomba de infusão de insulina. , Positivo: A bomba de infusão de insulina é o tratamento mais eficaz para o tratamento. Pois oferece maior controle glicêmico, autonomia e auto cuidado, além de diminuir os episódios de hipoglicemia. , Negativo: A terapia de múltiplas doses (com o uso das insulinas) contribui para episódios de hipoglicemia. Já a bomba de insulina evita que ocorra esses episódios de hipoglicemia.</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, uso da caneta de insulina, Positivo: A bomba de insulina dá mais liberdade em todos os aspectos, na vida do diabético. Não nos deixa passar vergonha de ter que ficar aplicando a todo o momento em ambientes públicos., Negativo: A caneta de insulina não nos deixa confortável na maioria das vezes, ainda mais quando esquecemos em casa ou quando estamos em uma roda de amigos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina aplicada via seringa e caneta., Positivo: O refinamento do tratamento não é tão bom quanto na bomba de infusão que libera a quantidade de insulina por 0,1UI. Nas canetas o mínimo liberado é por 0,5 e nas seringas também. , Negativo: Liberação de doses de insulina acima do necessitado pelo organismo naquele momento.</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço inumeros casos que estão bem controlados com tratamento mais convencional mas também conheço casos que o esquema de uso da Bomba de Insulina salvou vidas.Entendo que precisa ser considerado</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com os diversos esquemas de utilização de insulina inclusive com a Bomba de Insulina, Positivo: melhor controle, menores riscos de descompensação e hipoglicemias, mais autonomia., Negativo: é essencial uma boa educação em diabetes para o uso do sistema de infusão continua- Bomba de Insulina</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina NPH e RInsulinas analogas de efeito prolongado e RápidoBomba de infusão de insulina, Positivo: muitas hipos e dificuldade d controle no primeiro tipocontrole mais adequado no segundomelhora da qualidade de vida aos que tiveram a tentativa dos métodos anteriores, Negativo: conforme acima</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Brasil deve possuir esse tratamento para melhor atender os pacientes portadores de diabetes, pois muitas pessoas não conseguem controlar o diabetes com múltiplas ingestões diárias. Esses indivíduos merecem o tratamento com a infusão da bomba de insulina. Essa alternativa é de grande valia para melhora da saúde desses indivíduos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha tem diabetes a 12 anos, e quando ela fez o teste com a bomba de insulina (em 2015) as taxas glicêmicas dela ficaram ótimas, tiveram um melhoramento muito grande, nós duas adoramos esse mês de teste, ela não precisou se furar muitas vezes ao dia (que ao todo são 7 vezes), ela teve uma "liberdade" quanto a isso. Na minha opinião a bomba de insulina dever ser incorporada na rede do SUS, para que diabéticos, como minha filha, possam ter a oportunidade de usa-la.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina da ROCHE, Positivo: as taxas glicêmicas ficam melhores, ela não precisou se furar direto., Negativo: não há</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: canetas de insulina, Positivo: controlam a glicemia, Negativo: tem que se furar muitas vezes ao dia</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Aplicar inúmeras injeções diárias de insulina é muito incomodo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou usuária de insulina Lispro e Humalog e as aplico com caneta diariamente. , Positivo: A Insulina HUmalog só aplico uma vez ao dia. , Negativo: Sou usuária de múltiplas doses de insulina e as aplico inúmeras vezes durante o dia a insulina Lispro. Isso é muito desconfortável e incomodo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha cunhada fez uso da medicação tradicional e por recomendação médica trocou pela bomba, melhorando muito sua condição de saúde e qualidade de vida, diminuindo as crises pelas quais passava, Positivo: Diminuição das crises de hipocrisia e hiperglicemia que sofria., Negativo: Minha cunhada acabava tendo dificuldade de controlar a glicemia, tendo muita oscilação com a medicação convencional.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha cunhada fazia uso das injeções de insulina, do tipo lenta e rápida. , Positivo: Fazia efeito porém difícil de regular a glicemia. , Negativo: Dificuldade de controlar a glicemia.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina glargina, Positivo: Controle parcial da glicemia , Negativo: Muita instabilidade no controle do nível glicêmico e a insegurança das aplicações com agulha e seringas no mínimo 2 vezes por dia</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhor controle glicêmico , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina deve ser utilizada para os pacientes com diabetes tipo 1 desde que tenham as indicações de uso pelo médico endocrinologista e pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Quando indicada para o paciente que tem indicação o benefício no controle glicêmico, qualidade de vida e complicações crônicas são evidentes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Menor incidência de hipoglicemia Menor variabilidade glicêmica ao longo do dia Melhor controle das hiperglicemias Melhor qualidade de vida Menores complicações do diabetes mellitus Controle mais adequado em crianças pequenas, Negativo: Custo elevado da bomba de insulina e seus insumos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina NPH, regular, glargina e insulina ultrarapida, Positivo: Custo menor que a bomba de insulina Acessibilidade maior pela população, Negativo: Uso desfavorável em crianças pequenas Variabilidade glicemia alta Não controle satisfatório Maior numero de aplicações</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é um tratamento de extrema importância para os diabeticos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba e o libre. Apenas observando em outras pessoas, Positivo: A bomba fica acoplada no corpo e na roupa trazendo praticidade e conforto ao paciente, liberando a insulina com precisão sem a necessidade de varias picadas ao longo do dia. E o libre mede a glicemia a qualquer hora, bastando passar o aparelho escaneando. , Negativo: Por enquanto nenhum, só se o paciente não se adaptar.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com todos: agulhas ,seringas, canetas de aplicação, insulinas, fitas e aparelhos para medição de glicemia , Positivo: O efeito positivo é que sem esse produtos o diabético morre rapidamente. seja em decorrência de ter que passar fome e definhar até a morte ou se alimentar e arcar com as gravíssimas consequências que as hiperglicemias provocam ao longo dos anos, como neuropatias, amputações, cegueira, AVCs, problemas cardiológicos entre outros. , Negativo: O efeito negativo é que são produtos/medicamentos ultrapassados que maltratam muito o paciente com muitas picadas ao longo do dia e o desconforto de ter que carregar consigo todos eles em uma bolsa ou sacola para onde quer que vá.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho 2 filhos adolescentes com diabetes tipo 1 usuários de bomba e a vida deles mudou significativamente para melhor com a uso da bomba. Melhor controle, melhor qualidades de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba Medtronic veo Bomba Medtronic 640G, Positivo: Controle glicêmico Qualidade de vida Segurança durante a noite, pois há alarmes que sinalizam altas e quedas, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus e humalog na caneta, Positivo: Controle relativo , Negativo: Hipoglicemia Muitas injeções diárias Não perceber hinos e hipers</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph e regular Glifage xr 500, Positivo: Compensação de glicemia, Negativo: Nenhum, mas com a bomba de infusão poderia ter melhores resultados assim podendo estar melhor compensada a glicemia teria assim uma vida com mais controle de tudo!</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina, Positivo: controla a glicemia, Negativo: risco de esquecer de aplicar</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Estudo da Conitec não apresenta dados necessários a eficácia da questão, não vemos por exemplo que representa cada ponto de diminuição do A1C na vida do Diabético em relação as consequências do não tratamento adequado. Nos últimos anos, tivemos acidentes, os quais pessoas com Diabetes no volante atropelaram pessoas inocentes em casos de Hipoglicemia severa, os quais a bomba de Insulina possui um controle melhor do que os tratamentos comuns, haja vista que o controle de insulina possui muito mais pontos de controle que o tratamento comum que pode ter efeitos adversos. Uma insulina comum possui efeito prolongado no corpo, podendo esta de 2 horas a 36 horas, dependendo do tipo utilizado, enquanto a utilização de insulina de ultra rápida pelas bombas diminui esse efeito de duas em duas horas - o que pode representar uma diminuição de casos de hipoglicemias severas, as quais me causam efeito indesejado em meu dia, como queda de produção de trabalho e outros. Uma simples Análise apenas por critérios de A1C não representa qualquer parâmetro adequado para representação de um bom tratamento da taxa de glicemia, é algo muito simplista em uma Doença que causa muito mais gastos ao SUS quando mal tratada - veja os casos de pessoas que necessitam de cirurgias oftalmológica, hemodialise etc devido a complicações. Outro dado necessário, é o aumento da qualidade de vida da pessoa, haja vista obter dentro do espectro de contagem carboidratos maior autonomia da vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Insulina, Insulina Ultra-Rápida,, Positivo: Bomba de Insulina - melhor controle horário Insulina Ultra-Rápida - melhor controle horário, Negativo: Bomba - perda de mobilidade Ultra-Rápida - necessidade de alimentação rápida</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Regular, Insulina Basal., Positivo: Controle da Diabetes, Negativo: Hipoglicemias não controladas, devido a mudanças de condições socioambientais</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é uma alternativa boa para o tratamento da doença. Ela substitui as canetas (injeções de insulina) o que torna mais prático o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, E muito sofrimento tomar agulhadas todos os dias e todos as Horas!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Do meu ponto de vista, desde que bem orientado, o paciente melhora sua qualidade de vida ao longo dos anos, diminuindo assim danos maiores causados pelos altos níveis de glicose.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas: NPH, Regular, Glargina e Asparte., Positivo: A Glargina diminuiu muito os episódios de hipoglicemia e a Asparte ajuda a controlar mais rapidamente os efeitos da hiperglicemia pós-prandial., Negativo: NPH causa muitos episódios de hipoglicemia em período superior a 3 horas sem se alimentar, principalmente no período noturno, a Regular possui um efeito mais lento para diminuir os níveis de glicose, o que muitas vezes restringe a alimentação do paciente. A Glargina usada em conjunto com a Asparte ajuda a controlar melhor.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conviver com diabetes é bem difícil já usei tipos de insulina que me davam muita hipoglicemia, ter um aparelho desse para me ajudar a controlar os meus níveis de glicose seria ótimo, salvo engano nesse aparelho vem algo que faz a medida da insulina. Já seria melhor também, pois minha prefeitura não disponibiliza todas as fitas que eu preciso para medir a glicose.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina regular, insulina NPH e metformina, Positivo: Insulina NPH: por ser de efeito mais prolongado resolve muito bem. Insulina regular: efeito imediato, útil quando sobe muito instantaneamente (o que é raro) Metformina : fez diminuir os casos de hipoglicemia, mas ainda tem , Negativo: Quando usava regular e NPH dava muitos casos de hipoglicemia, de perder os sentidos e ter que ser socorrido. Hoje tomo a NPH e a Metformina os casos de Hipo continuam, mas sem a mesma gravidade(nunca mais perdi a consciência)</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina promove melhora clínica, qualidade de vida, redução de internações e economia de gastos com a saúde pública.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nós que temos diabetes temos o direito de ter uma vida normal sem dor e essa bomba seria um meio para que possamos controlar nossas glicemia e assim evitar gastos com medidas que não funciona .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina melhora e muito a qualidade de vida dos pacientes, diminuindo as hipoglicemias, dando um melhor controle da glicemia e eliminando as muitas injeções ao longo do dia. Principalmente para as crianças , as agulhas são assustadoras.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPHInsulina RegularInsulina Lispro , Positivo: Ajudam a manter a glicemia controladaCom a Lispro temos uma liberdade maior dos horários das refeições e uma rápida correção de hiperglicemias, Negativo: Com a NPH, nunca sabemos ao certo quando ela terá seu pico de ação, além de que as injeções assustam as crianças. Sempre é aquele chororô em cada aplicação.A Lispro (caneta), não consigo fazer a dosagem exata de insulina que minha filha precisa com a contagem de carboidratos. Com isso, ela tem muitas hipoglicemias. Torço para conseguirmos a bomba de insulina</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina diminui consideravelmente, os riscos de vir à óbito pelo descontrole glicêmico. O acesso a ela se torna mais difícil por não ser encontrado no SUS dificultando assim o tratamento do diabético que faz uso dela. Por esse motivo sou totalmente favorável ao seu acesso pelo SUS</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de infusão de insulina e seus insumos, Positivo: Ótimo controle glicêmico, o paciente NÃO mais apresentou casos de hipoglicemias severos bem como de hiperglicemia, diminuição na quantidade de agulhadas na aplicação da insulina e uma maior abrangencia quanto aos alimentos consumidos pelo fato da contagem de CHO., Negativo: O efeito negativo negativo é o alto custo .</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetável por meio de seringas., Positivo: As seringas são acessíveis pelo baixo custo., Negativo: Difícil controle glicêmico, devido a quantidade de vezes ao dia que a insulina deve ser aplicada causando dores por conta das agulhadas.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos sim da bomba de insulina.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humolin Homalog, Positivo: Ajuda a controlar a glicose, Negativo: Não ter gratuito no Sus</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glicosímetro Accu-Chek, Positivo: Consigo fitas pelo sus e isso nos ajuda muito mas não alcança ate o mês seguinte., Negativo: Não ter agulhas para as canetas</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é um tratamento necessário para um melhor controle do paciente que tem o diabetes mellitus tipo I, devido ao ajuste fino de doses de insulina, assim, evitando hipoglicemias severas e conseqüentemente, complicações irreversíveis de saúde. Eu como paciente diabética ja tenho complicações devido ao diabetes mellitus tipo 1, com o tratamento de dose parceladas e bem ajustadas da bomba eu teria um melhor controle e qualidade de vida. evitando assim agravamento ou maiores complicações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina nph, oferecida pelo sistema único de saúde , Positivo: nenhum efeito positivo, Negativo: Diversas hipoglicemias severas e grandes oscilações glicêmicas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A BI é hoje o padrão ouro para o controle metabólico do diabetes tipo 1, porque além de reduzir as hipoglicemias severas e noturnas (vejam a literatura com mais cuidado) tem efeito dramático na diminuição da variabilidade glicêmica que tem papel importante na genese de algumas complicações.Por favor vejam na literatura os trabalhos de Ira Hirsh entre outros e a associação entre variabilidade glicêmica e mortalidade por ex no estudo DEVOTE.A posição inicial da CONITEC é erroneamente fundamentada e é mais uma demonstração de quanto a saúde brasileira despreza os mais vulneráveis , no caso as crianças com diabetes tipo 1.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BI, Positivo: vide comentários, Negativo: custo elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BI, Positivo: vide comentarios, Negativo: custo elevado</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho DM1 há quase 50 anos e utilizo a bomba de infusão de insulina desde julho de 2010. A eficácia do sistema de infusão é, segundo minha ótica, indiscutível, e deveria atender a um quantitativo muito maior de diabéticos no Brasil.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Accu-Cheek, Positivo: A utilização da bomba proporcionou um controle absolutamente efetivo das glicemias, possibilitando que minhas hemoglobinas glicadas fiquem sempre situadas entre 6,2 e 6,5, com glicoses médias estimadas entre 131 e 140 mg/dL. A infusão das múltiplas doses diárias de insulina através da bomba nos aproximam do funcionamento normal do pâncreas. O resultado é uma qualidade de vida indiscutivelmente superior e uma tranquilidade emocional impar., Negativo: Quando da utilização de seringas e/ ou canetas as incidências de hipoglicemias e hiperglicemias eram absolutamente elevadas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: As insulinas suína, bovina, NPH, glarginaReativo de benedict, glicofita e glicosímetros atuais., Positivo: Cada avanço científico e tecnológico ofertado aos pacientes, sejam eles em medicamentos ou equipamentos, nos possibilitam uma vida muito melhor e equilibrada, evitando as neuropatias diabéticas e todos os efeitos delas advindos. , Negativo: No passado, resistência a alguns tipos de insulina e lipodistrofia.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque muitas pessoas e em especial as crianças precisam da bomba para poder controlar e viver melhor, pois controlar a glicemia é muito complicado pra todos os diabéticos mas com crianças acaba sendo pior, por que muitas vezes eles não entendem o motivo deles não poder comer algo que todas outras crianças estão comendo e isso tudo afeta o psicológico da criança e muitas se sentem excluídas, injustiçadas e deprimidas por serem portadoras dessa doença que limita muito a alimentação e vida social junto das pessoas em comemorações, etc; sem contar que os alimentos "próprios" (mas que também alteram muito a glicemia) para diabéticos são caros e difícil de encontrar em qualquer estabelecimento. Creio que a bomba de insulina dá mais qualidade de vida aos diabéticos já que a mesma proporciona mais liberdade para o consumo dos alimentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: com insulinas NPH, Lantus, regular com uso de doses altas e as mesmas não controlam a glicemia como deveria controlar, Positivo: Menos aplicações diarias, Negativo: os medicamentos só fazem o efeito esperado no começo do tratamento depois não controlam a glicemia como deveria</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A Bomba de Infusão de Insulina é um tratamento mais eficiente para grande parte dos Diabéticos Tipo I, principalmente jovens que tem uma rotina bastante intensa, de estudos, trabalho e outros. Muitos estudos já comprovaram isso. Não adianta gastar menos com insulinas que fazem pouco efeito, pois os resultados para a saúde pública serão ainda piores.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lispro, Insulina Glargina, Insulina Degludeca, Insulina NPH, Fitas para exame de glicemia, seringas e agulhas., Positivo: O tratamento combinado de insulina de ação ultra rápida (lispro) com a insulina Basal (glargina e degludeca) mantiveram as minhas glicemias e Hemoglobina controladas. Com mais de 20 anos de diagnóstico e há pouco mais de dez anos com esse tratamento, não apresento nenhuma complicação derivada do DM1, Negativo: Insulina NPH não apresentou um controle adequado, pois não tem estabilidade. Este tipo de insulina tem picos de ação e com a variabilidade da rotina da pessoa isso é desastroso para o controle. As insulinas análogas são estáveis.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para nós diabéticos, a bomba é excelente !! Ajuda total no tratamento , reduz o numero de vezes que nos furamos diariamente, porém não é algo que temos acesso assim facilmente , entao facilitar a consegui-la é uma excelente idéia</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NovoRapid , Lantus , NPH e Regular, Positivo: Basicamente nao consigo viver sem !! a insulina de ação ultra rapida e a lantus são otimas ! e melhoraram meu tratamento demais !, Negativo: A Regular tem um tempo de ação muito lento</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina garante um controle muito superior e mais rigido ao paciente diabetico, evitando assim complicacoes da doença, o que acaba por gerar muito mais gastos para a saude pública</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas de ação ultra rapida e basais, glicosímetros, Positivo: Os medicamentos e insumos que utilizo garatem minha sobrevivência, a qual nao seria possivel sem eles, como diabetica., Negativo: Não existem</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com sistema de infusão contínua de insulina é uma modalidade de administração de insulina segura e eficaz para o tratamento do DM, especialmente do DM1. Como médica do SUS desde a minha formação, hoje membro do maior serviço de endocrinologia do estado de MG, a Santa Casa de BH, coordenando um ambulatório de DM 1, seguramente sou contra a recomendação, a partir da premissa de que em algumas situações o SICI deveria ser primeira linha (neonatos, lactentes e crianças menores de seis anos por necessidade de microdoses de insulina; em outros segunda linha, como hipoglicemias graves e noturnas e hipoglicemia assintomáticas, além de demais situações onde os demais recursos não imperam em controle da doença e do risco de complicações e morte dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SICI spirit e combo (Roche) e todos os modelos de bomba de insulina da medtronic desde o modelo 508 até a 604 G. , Positivo: Controle rigoroso das glicemias, redução da ocorrência de hipoglicemias, estabilização da progressão das complicações do diabetes, diminuição dos atendimentos de urgência e emergência vinculados a crises hipoglicêmicas graves com perda de consciência , convulsões e coma, melhora da qualidade de vida.Ressalto que a maior experiência profissional são com pacientes atendidos exclusivamente pelo SUS, com uso dos recursos distribuídos em MG, que contempla análogos de longa e curta duração., Negativo: Na minha vasta experiência com o SICI, indicados a pacientes altamente educados em diabetes, alicerce da minha atuação profissional, não tenho pontos negativos a indicar ao produto.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas NPH, GLARGINA, DEGLUDECA, DETEMIR (TODOS OS ANALOGOS DE LONGA DURAÇÃO), TODOS OS ANALOGOS DE CURTA DURAÇÃO (lispro, asparte, glulisina), todos os monitores de glicemia, sensores de glicose e dispositivos para o tratamento do diabetes tipo 1., Positivo: Todas as insulinas disponíveis para o tratamento do Dm 1 são eficazes quando bem utilizadas e uteis no tratamento para a maioria dos pacientes com DM 1, devendo ser mantidos e não substituídas,, Negativo: Hipoglicemias em maior frequência de acordo com o perfil de ação da insulina. Impossibilidade de aplicação de micro doses quando necessária, levando a não aplicação prejudicial de insulina.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é um tratamento necessário para um melhor controle do paciente que tem o diabetes mellitus tipo I, devido ao ajuste fino de doses de insulina, assim, evitando hipoglicemias severas e consequentemente, complicações irreversíveis de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo do projeto pergunta 6</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina traz uma precisão maior nas dosagens de insulina, , vejo pela minha filha de apenas 2 anos, muitas vezes ela precisa de uma correção baixa, porém na caneta só é possível de meia em meia unidade, onde acaba ocorrendo os episódios de hipoglicemia, onde com a bomba não teria esse problema</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nph, tresiba, humalog, Positivo: Tresiba mais instável , Negativo: Nph muitos episódios de hipoglicemia</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A bomba de insulina hoje é um dos melhores tratamentos para o controle do diabetes.porem pelo seu alto custo a maioria dos diabéticos não consegue ter acesso ao seu uso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso de dois tipos de insulina a de efeito rápido e a nph, pois sou diabética tipo 1., Positivo: Sem a produção de insulina do meu pâncreas necessito do uso dessas insulinas para o controle da doença. Utilizo esse tipo de tratamento pois é o mais barato é o único que recebemos um auxílio do governo, Negativo: O uso dessas tipo de insulina causa muitas crises de hipoglicemia onde passamos muito mal</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, PORQUE E O ÚNICO MEIO DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE, PRINCIPALMENTE QUANDO JOVEM, QUEM DISCORDA DESTE TRATAMENTO E PORQUE NÃO TEM NENHUM PACIENTE DIABÉTICO NA FAMÍLIA OU QUE REALMENTE NÃO CONHECE O DIABETES TIPO 1 ,É LEIGO NO ASSUNTO.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: COM A BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA , Positivo: A PESSOA SE ALIMENTA MELHOR E O PACIENTE NÃO FICA ESCRAVO E SUJEITO A MEDIÇÃO DO NÍVEL DE INSULINA VARIAS VEZES AO DIA , Negativo: NADA DIGNO DE NOTA.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: VARIO TIPOS DE INSULINAS E MEDICAMENTOS , Positivo: EFEITOS POSITIVOS NENHUM , Negativo: VARIAS PICADAS AO DIA , VÁRIOS MEDICAMENTOS VIA ORAL SEM RESOLUTIVIDADE COM CONSTANTE OSCILAÇÕES DOS NÍVEIS DE GLICEMIA .</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Além do benefício ao paciente, contribuirá significativamente para que a rede pública hospitalar não venha a se sobrecarregar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Comprimidos, Positivo: Alívio rápido dos sintomas., Negativo: N</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é um tipo de terapia que trará mais qualidade de vida aos diabéticos tipo 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinoterapia com canetas e seringas com NPH e lanthus e apidra., Positivo: Sou diabética há 14 anos e estou viva hoje e sem maiores complicações é devido aos medicamentos que uso., Negativo: Esquecimentos. Regularidade de aplicação. Ajustes finos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho amigos que usam bomba e outros que não usam e pelos valores de impostos que pagamos penso que todo paciente diabético que necessite de insulina tenha direito à bomba pelo SUS, pois assim terão uma melhora significativa em suas qualidade de vida. Todos pagamos altos impostos é isso é direito do cidadão, pois se tem até bolsa presidiário porque é que não liberam a bomba de insulina pra quem realmente precisa? Pensem bem autoridades!!!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Melhora na qualidade de vida do paciente, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a bomba de infusão de insulina pode trazer uma grande melhora para os pacientes com diabetes tipo 1.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessidade dos doentes menos favorecidos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A UTILIZAÇÃO DA BOMBA PARA O DIA A DIA DO DM1 É MUITO BOA, POIS DIMINUI A QUANTIDADE DE INJEÇÕES DIARIAS, E O CONTROLE FICA MUITO MAIS ACERTIVO, SEM PICOS PARA BAIXO OU PARA CIMA DA GLICEMIA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: INSULINA, BOMBA DE INSULINA, Positivo: COM A UTILIZAÇÃO DA BOMBA DE INSULINA TIVE UM CONTROLE GLICEMICO MUITO MAIS ACERTIVO, IMPOSSIBILITANDO DE TER NOVAS CRISES., Negativo: COM A UTILIZAÇÃO DA CANETA, A QUANTIDADE DE FURADAS NO CORPO, FEZ COM QUE TIVESSE HEMATOMAS FREQUENTES.</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com Bomba de Infusão de Insulina é essencial para a melhora na qualidade de vida dos diabéticos tipo 1, porque permite um ajuste fino das doses de insulina, além de promover um melhor controle dos níveis de glicose também.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já experimentei dois modelos das duas marcas existentes no Brasil e, apesar de ter um bom controle com as canetas, com a bomba de insulina experimentei como é viver praticamente sem ter diabetes. É como viver uma vida nova, sabendo que as complicações estarão bem longe e serei uma pessoa produtiva e com uma vida plena em curto e longo prazo., Positivo: Tecnicamente falando, somente com a bomba de insulina é possível controlar de maneira flexível a infusão da dosagem de insulina basal o que reduz drasticamente os riscos de crises por hipoglicemias e as hiperglicemias, o que conseqüentemente além de não atrapalhar a vida da pessoa com diabetes no seu dia a dia, permite que ela não tenha índices altos de variabilidade glicêmica, que reflete em não ter complicações e ter mais saúde a longo prazo., Negativo: A bomba de insulina hoje ainda é uma tecnologia não acessível para a maioria da população brasileira que tem diabetes e temos somente duas marcas trabalhando no Brasil.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de insulina., Positivo: Possibilitou uma melhora significativa em minha saúde em relação a terapia anterior., Negativo: Ainda não era possível um ajuste fino das dosagens, causando efeitos colaterais como hipoglicemias e hiperglicemias que a curto prazo me causavam transtornos e risco de vida e a longo prazo poderiam me trazer outras complicações do diabetes.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É a melhor coisa q já existiu para tratamento de DM</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de insulina , Positivo: Ótima qualidade de vida é pra quem.e mãe os cuidados de hipoglicemia noturno é muito bom., Negativo: Nenhum eu adorei e recomendo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação de insulina na seringa, judia de mais da criança, Positivo: Nenhum , pois incomoda muito, Negativo: Péssimo pois as crianças ficam em choque por ter que tomar injeções várias vezes ao dia.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque uso insulina e faço contagens de carboidratos tem dia que tenho que aplicar 10vezes insulina em um dia, as vezes com dosagens pequenas mais em varias vezes. A bomba seria o melhor tratamento sem sombra de duvidas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Facil, pratico, eficiente., Negativo: Não possuem no sus.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Ajuda a controlar a glicemia, Negativo: Devo tomar mais de 6 aplicadas por dia. Isso dói.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acredito que a bomba de infusão de insulina dá mais autonomia e liberdade ao paciente, proporcionando melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Método tradicional por meio de aplicações usando agulha., Positivo: Esse tratamento mantém a taxa de glicose sobre controle., Negativo: Embora as injeções de insulina ajude, e muito, a manter a doença sobre controle, não proporciona tanta liberdade e, sobretudo, uma reação específica e direcionada, o que assegura uma segurança maior ao paciente.</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é um tratamento eficiente e moderno e deve estar disponível a todos os pacientes com diabetes, sem desigualdade social.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina em esquema basal bolus e bomba de insulina , Positivo: O tratamento com insulino-terapia é eficiente e atende às demandas do paciente diabético insulino-dependente. , Negativo: O tratamento com insulina exige uma serie de cuidados que nem sempre são alcançados, desde a refrigeração em período escolar, por exemplo, como em situações especiais da vida como atraso das refeições.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pacientes com uso de bomba de insulina , Positivo: A terapia com bomba de insulina melhora muito o controle da doença, melhora qualidade de vida e bem estar dos pacientes ., Negativo: Alto custo</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento para o diabetes tipo proporcionando melhor controle e evitando internações por hipoglicemias ou cetoacidose</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas lantus e humalog, Positivo: controle da glicemia, Negativo: hipo ou hiperglicemias por não ter como controlar a quantidade necessária</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acredito que a bomba de infusão de insulina deva ser incorporada como alternativa de tratamento a crianças portadoras de diabetes tipo 1, principalmente as menores de 5 anos de idade, quando doses de insulina fornecidas pelas seringas ou canetas podem causar hipoglicemia</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a bomba de infusão de insulina , Positivo: A bomba de insulina permite infusão de pequenas doses de insulina e correção de todas as refeições, incluindo lanches menores sem a necessidade de mais picadas. O paciente Diabetico em uso de seringas precisa de, no mínimo, 4 picadas ao dia de insulina (uma basal é uma rápida a cada refeição, pelo menos). Se utilizar a bomba, só precisa trocar o Catete a cada 3 dias. , Negativo: Risco de cetoacidose diabética se houver obstrução do cateter</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Canetas e seringas de insulina , Positivo: Menor custo, facilidade de aplicação , Negativo: Necessidade de múltiplas injeções para manter um bom controleDose mínima de 0,5unidades pode ser alta para lactentes</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha irmã fez uso da Bomba de insulina e meus pais e médicos notaram uma grande melhora no controle.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Injeção de insulina, Positivo: Equilibra os níveis de glicose, Negativo: Incômodo por ter que furar o dedo em toda aplicação</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão accucheck , Positivo: Melhora considerável na hemoglobina glicada e duas gestações bem sucedidas, Negativo: A bomba só me trouxe benefícios</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Soubdiabetica tipo 1 há 26 anos. Comecei usando injeções de nph e rph, que me causavam hipoglicemias constantes e logo após hiperglicemias que demoravam a ser corrigidas, Positivo: A bomba me trouxe liberdade, de comer fora de casa, passar horas fora de casa, melhora na hemoglobina glicada. , Negativo: Não tenho nenhuma reclamação a fazer. A bomba só me trouxe benefícios</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Teresina e humalog, Positivo: Ajudou no controle glicemico, Negativo: Efeito negativo no orçamento familiar</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois a bomba de insulina daria uma melhor qualidade de vida para os pacientes principalmente para as crianças</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: canetas de insulina, Positivo: controle glicemico, Negativo: furos indesejáveis,dor e endurecimento da pele</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso da bomba de insulina a 10 anos e isso trouxe inúmeros benefícios para minha saúde tal como para o meu modo de vida. Acredito que assim como eu tive a oportunidade de ter acesso ao tratamento todos os pacientes DM1 devem, pois são mais que comprovado os benefícios que o tratamento com bomba de insulina proporcionam!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina , Positivo: 1- diminuição do números de agulhadas para aplicação de insulina 2- redução do número de hipoglicemias3- maior estabilidade do controle glicêmico Entre outros , Negativo: Não cura a doença!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cantas de aplicação de insulina , Positivo: Vieram diminuindo o tamanho das agulhas, o que a torna melhor do que as seringas, Negativo: A quantidade de vezes na qual o paciente deve se furar e não se pode aplicar dosagens exatas de insulina</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Sistema Integrado de Infusão Contínua de Insulina (SICI) é indispensável para o controle da Diabetes Mellitus.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Infusão Contínua de Insulina., Positivo: A terapia com a utilização do SICI tem apenas aspectos positivos para o portador de Diabetes Mellitus Tipo I., Negativo: Não há aspectos negativos com a utilização do SICI, apenas um universo de pontos satisfatórios, positivos e louváveis.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina:LANTUS e APIDRA, agulhas, lancetadores., Positivo: Não há aspectos positivos com os medicamentos/produtos (INSULINAS LANTUS, APIDRA, LANCETADORES) que meu filho utilizou se comparados com a bombinha de insulina., Negativo: INSULINAS = sempre que a criança for se alimentar, calcula os bolus e se fura para aplicar a insulina, ou seja, vários furos inúmeras vezes ao dia; AGULHAS: machucam;LANCETADORES = responsáveis pelo dextro.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nem todos conseguem um bom controle com seringas e canetas, a bomba de insulina mostra superioridade na maioria dos casos, melhoram as hemoglobinas glicadas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, canetas, Positivo: liberdade, Negativo: o afinamento do tratamento é superior com a bomba.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito importante que seja disponibilizada a bomba de infusão de insulina para tratamento de segunda linha de pacientes com Diabetes melitus tipo I pelo SUS, pois a melhoria de vida do diabetico muda totalmente, as taxas ficam num controle sem igual, amenizando assim as hipoglicemias e trazendo muita melhoria de vida para o ser humano.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: com a bomba, Positivo: Acabou o meu medo de ir dormir e não acordar, por conta das hipoglicemia, alem de poder comer algumas coisa que sentia vontade e bom controle da hemoglobina glicada., Negativo: Na realidade não tive nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina NPH e insulina regular., Positivo: na verdade não tem nenhum., Negativo: hipoglicemia e mau controle da hemoglobina glicada e ter que andar com isopor quando ia viajar.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Só quem vive sabe. Não é luxo você diminuir o risco de hipoglicemia. Não é justo quem não tem controle do próprio corpo viver lutando e pagando caro por isso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina., Positivo: Redução da oscilação glicêmica. , Negativo: O custo mensal é muito alto.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina e ampolas., Positivo: É insulina., Negativo: Armazenamento, transporte, dificuldade de aplicação, lipodistrofia.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina da uma liberdade para os diabéticos terem uma melhor qualidade de vida principalmente para as crianças que sofrem muito com essa doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina, Positivo: controle da glicemia e maior liberdade para alimentar-se, Negativo: Furos indesejáveis,dor nas aplicaçoes,enrijecimento da area aplicada</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina me ajudou muito a ter um controle mais eficiente da minha glicemia. Há 6 anos quando resolvi utilizar esta tecnologia minha hemoglobina está em torno de 7. Além disso o menor número de hipo glicemia e quando essas ocorrem são bem mais moderadas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Combo Performa Roche , Positivo: Melhor controle da glicemia, hemoglobina glucada em torno de 7, menor número de hipo glicemia , Negativo: Alto custo para manter a bomba com insumos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus + Humalog usadas com canetas, insulina humana e mistaa, Positivo: Menor custo , Negativo: Alto número de hipo glicemia, possibilidade maior em esquecer de aplicar insulina, efeito colaterais maiores.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois para nós pacientes diabéticos seria essencial a aprovação da Bomba pelo SUS, pois é um medicamento que favoreceria em mto o nosso tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é um aparelho de importância para o diabético. Pois melhora a glicemia, tem um ótimo controle na hemoglobina glicada, é de uso fácil e pratico, evita ser furado muito por meio de injeção, permite uma dependência de fazer muitas coisas e ir a lugares, pois o aparelho aplica a insulina. Uma bomba é uma esperança a um paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhoria nas glicemia. Tinha dores e inchaço por muitas aplicações, me ajudou, pois já havia perdido movimento nos braços, pois atacava os nervos, Negativo: Ser difícil de conseguir, pois nem todos podem ter. Eu não tenho uma.</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha esposa utiliza a bomba há seis anos, e desde então teve uma melhora dramática no controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Roche Combo Performa, Positivo: Significativa melhora no controle da glicemia, menor quantidade de lancetamentos e ausência de injeções de insulina por caneta ou seringa. , Negativo: Elevado custo dos insumos impacta de forma negativa em nossa capacidade financeira.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Injeções de insulina Lantus e Humalog , Positivo: Melhor controle da glicemia, comparando com o uso apenas da insulina lenta, Negativo: Vários dextros seguidos, constante necessidade de correções, controle pouco efetivo da glicemia.</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho muito importante o tratamento com a bomba de infusão. Para mim, acredito que seja o melhor tratamento. Mas o custo é muito elevado. Se for disponibilizado pelo SUS, será excelente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz um teste de um mês com a bomba de infusão, Positivo: Foi excelente. Um controle preciso e melhoras no exame de hemoglobina glicada, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph, regular e apidra, Positivo: Consigo um controle mediano com essas insulinas, Negativo: Um pouco demorado o efeito</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo. Pois, tem algum tempo que estou pesquisando sobre obter uma bomba de insulina e todos os relatos que vi sobre o assunto foram benéficos para os pacientes, então se é possível melhorar o tratamento do diabetes acho muito interessante investir na melhoria do tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já usei a insulina nph e a regular assim que descobri a doença, um tempo depois comecei a fazer contagem de carboidratos com a Lantus e a humalog. , Positivo: Quando comecei a contagem de carboidratos meu controle melhorou bastante. , Negativo: Com a nph e a regular para ter um controle bom das glicemias não era possível sair nunca da rotina, pois qualquer coisa a mais a glicemia subia muito. Na contagem de carboidratos o ponto negativo é o tanto de aplicações que são feitas durante o dia então acabo tendo algumas manchas roxas.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento para o diabetes tipo 1 proporcionando melhor controle e evitando internações por hipoglicemias ou cetoacidose proporcionando melhor controle e mais qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus, humalog e apidra, Positivo: controle das glicemias, Negativo: hipo e hiperglicemias por não poder saber com exatidão a dose certa</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou totalmente a favor da bomba no sus</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento para o diabetes tipo proporcionando melhor controle e evitando internações por hipoglicemias ou cetoacidose proporcionando melhor controle e mais qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou MÉDICA e sou DIABÉTICA TIPO 1 e sou usuária da bomba de infusão contínua de insulina. Posso afirmar por experiência própria de que a bomba de infusão contínua de insulina melhorou meus níveis glicêmicos e me trouxe melhor qualidade de vida como um todo, assim como também melhora qualidade de vida de pacientes que eu conheço e trato.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão contínua da Medtronic, VEO. Com insulina ultrarrápida., Positivo: Melhora da hemoglobina glicada, melhora da qualidade de vida., Negativo: Não há efeitos negativos em minha experiência.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas e seringas para uso de insulinas de longa duração e rápida duração. , Positivo: Controle glicêmico (porém menos eficaz que a bomba de infusão contínua), Negativo: Menor qualidade de vida pelo maior número de picadas. Maior risco de hipoglicemia.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu sou portador de diabetes tipo 1 e preciso muito de uma bomba pois com as insulinas injetáveis não consigo um bom controle, a bomba me ajudaria muito a ter qualidade de vida assim como a outros pacientes principalmente criança</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: lantus, humalog e apidra, Positivo: controle de glicemias, Negativo: hipoglicemias e hiperglicemias, cetoacidose</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento para o diabetes tipo proporcionando melhor controle e evitando internações, proporcionando qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente! Sou diabética T1 e se não fosse a bomba de insulina, além de ter que ser picada mais de 15 vezes ao dia, poderia bem estar mais viva. Com certeza quem fez esta recomendação, não tem diabetes t1.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba meditronic, Positivo: Facilidade na aplicação, melhor controle da glicemia, melhor acompanhamento pelos gráficos que a bombafotnece, redução do número de “agulhadas” consideravelmente., Negativo: Custo, custo para conseguir uma bomba mais nova</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seringa, caneta de insulina, Positivo: Sobrevivência , Negativo: Tinha que me furar o dia todo, passando por constrangimentos com o preconceito das pessoas ao me verem pegar uma seringa no meio de um restaurante. Com seringas e canetas, não tem como controlar a glicemia utilizando de gráficos de tendências, assim como faz a bomba.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento para o diabetes tipo 1 proporcionando melhor controle oferecendo qualidade de vida para o paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus, humalog apidra, Positivo: controle das glicemias, Negativo: hipo e hiperglicemias por não saber a quantidade exata necessárias o que não ocorrerá com uso da bomba</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse método é muito mais eficaz, devido ao fato de manter os índices glicêmicos estáveis dentro de uma programação as complicações imediatas por hipoglicemias e hiperglicemias são evitadas. O controle glicêmico estável proporcionado pela bomba repercute positivamente a longo prazo evitando complicações serias da doença como: retinopatias, problemas de rim, entre outros. Evitando internações e futuros procedimentos cirúrgicos e hospitalares</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: realizei o teste com a bomba de infusão de insulina Durante o período de teste os níveis glicêmicos permaneceram estáveis, com ausência de hipoglicemias, comprovei a melhoria imediata trazida por esse procedimento., Positivo: ausência de hipoglicemiasníveis estáveis de glicemia por longo período de tempodevido a ausencia de picos de glicemia proporcionado pela bomba, melhor sensação de bem estar(diminuição de cansaço e dores pelo corpo, bem como fraqueza proporcionada pelas hipoglicemias) e prevenção de complicações futuras., Negativo: Não experimentei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: já usei nph e r no momento glargina e asparte, Positivo: glargina maior duração que a nphasparte ação mais rápida que a r, Negativo: presença de hipoglicemias no tratamento com multiplas doses de insulina</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento para o diabetes tipo 1 proporcionando melhor controle oferecendo qualidade de vida para o paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento para o diabetes tipo 1 proporcionando melhor controle oferecendo qualidade de vida para o paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus, humalog apidra, Positivo: controle das glicemias , Negativo: hipo e hiperglicemias por não saber a quantidade exata necessárias o que não ocorrerá com uso da bomba</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os milhões de pacientes necessitam desse tratamento e que seja acessível a todos pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço lessoas q fazem o uso da bomba e que acreditam bomba de insulina ajuda a manter um melhor controle da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina e cateter , Positivo: Mais seguro evitando os riscos de hipoglicemia e erros de dosagem e maior rapidez na administração e dosagem correta da insulina nos casos de hiperglicemia , Negativo: Possíveis alergias ao cateter</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tratamento com seringa e canetas, Positivo: A caneta é mais adaptável que a seringa que no inicio assusta todo portador de dm1 , Negativo: Erros de dosagem, gastos maiores com agulhas.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina pode ajudar à vários pacientes que necessitam do controle da glicose diariamente z além do melhor comtrole a abstenção de tomar de 4 a 5 injeções por dia seria um ganho imprtante na vida dos diabéticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas Lantus, Humalog, NPH, Regular. Medicamentos via oral como Invokana e Glifage, Positivo: A insulina quanto mais o tempo de duração no corpo, melhor para o paciente. A necessidade fe varias doses de insulina, além do incômodo da dor dificulta uma melhor regulação da glicose., Negativo: Tive experiências muito ruins com as insulinas Nph e Regular, pois ambas tinham uma ação que causava picos de hipoglicemia severas.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina realmente funciona. Fiz o teste por um mês com ela e meus níveis de glicose se mantiveram normais, como se meu pâncreas estivesse voltando a funcionar. Pena que é tão cara. Todos deveriam ter acesso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tive com a bomba de insulina por um mês. , Positivo: Meus níveis de glicose se mantiveram normais para mim que sempre tive entre 250/300 de glicose. Conseguí manter 180/150 com ela. Aprendi a contar os carboidratos. Foi fantástica. Precisamos dessa bomba!! , Negativo: Não tive efeitos negativos com ela.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Como descrevi acima. Tive com essa bomba de Infusão. A melhor terapia até o momento apresentada a mim. , Positivo: Meus níveis de glicose baixaram. , Negativo: Não tive efeitos negativos.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entendo o rigor e a qualificação exigidos pela CONITEC mas registro também que os anos de experiência trabalhando com usuários portadores de diabetes de diversas faixas etárias comprovam que nem todas as tecnologias são para todos os usuários, no entanto faz-se necessário disponibilizá-las para acesso através do SUS, o que pode reduzir custos do tratamento de forma geral (desde os valores ligados aos custos dos insumos à redução de internações repetitivas).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tive experiências com ambas as marcas referidas nos estudos: Roche e Medtronic e ambas oferecem vantagem para o controle da glicemia, de casos específicos, de portadores de DM1., Positivo: Atualmente as empresas oferecem a tecnologia para teste nos usuários indicados pelos prescritores, em geral são trinta dias de uso dos insumos para avaliação de prescrição definitiva. O uso dessa tecnologia requer autoconhecimento, treinamento constante, adaptação familiar e acompanhamento médico - o que nem todos os usuários indicados apresentam, sendo estes os casos de eliminação de indicação. Ressalto o ganho na qualidade de vida familiar - pais dormindo com tranquilidade e gerando produtividade por ter de volta a segurança de conviver com um portador de diabetes sob controle., Negativo: Não há efeitos negativos, os usuários adaptados poderão ter maior qualidade de vida, com autonomia e controle de glicemia. Considerando custos de internações frequentes por descontrole de glicemia, os custos da manutenção dos insumos da bomba de infusão contínua de insulina ainda apresentam saldo positivo na relação custo X benefício.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Como profissional farmacêutica no SUS há 15 anos, trabalhando há 10 anos com dedicação maior aos portadores de DM, poucas as classes terapêuticas que não tenho alguma experiência. Nesse momento mantenho o foco do comentário na bomba de infusão contínua de insulina., Positivo: Todos os medicamentos - orais ou injetáveis - para tratamento de DM apresentam vantagens, o diferencial é o diagnóstico qualificado e o acompanhamento atento. Alguns possuem maior facilidade de adaptação que outros mas uma anamnese detalhada faz bons apontamentos., Negativo: A baixa qualificação dos profissionais SUS reduz a possibilidade de anamnese qualificada e consequentemente a seleção adequada de medicamentos para cada usuário - considerando ainda que a RENAME dispõe de lista mínima de medicamentos e que nem sempre estão acessíveis à população, além da alta demanda de atendimentos que agrava o ciclo vicioso dos tratamentos mal acompanhados da saúde pública.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um retrocesso não aderir a essa tecnologia, outros países já o fizeram e no Brasil está mais no que na hora de garantir aos diabéticos uma qualidade de vida melhor. O governo mal consegue disponibilizar as doses para a população e ainda por cima questiona o fato da bomba ser melhor que as injeções. Hipócritas!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina PNG e REGULAR , Positivo: Regular a insulina do nosso organismo , Negativo: Ter um controle diário através de picadas com a seringa, principalmente na região do umbigo causando hematomas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba irá ajudar no controle do diabetes de muitos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus humalog , Positivo: A lantus tem duração de 24h, Negativo: Nem todos se adaptam à insulina</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois há melhoras sim no tratamento com bomba de infusão, porém o paciente deve ser muito bem orientado e ter amplo conhecimento sobre sua condição e como usar a bomba de infusão e todos os seus ajustes possíveis, como deixar com uma porcentagem a ser aplicada a menos por quantas horas quiser para evitar hipoglicemias. Há necessidade de tratamento nutricional intenso aliado ao uso da bomba, pois a insulina aplicada deve ser correspondente com a quantidade de carboidrato ingerida, horário e ter bom acompanhamento médico para assim saber seu fator de sensibilidade de UI/h, algo que é possível de fazer apenas com pacientes que sabem fazer a contagem de carboidratos, algo que a maioria dos cidadãos não sabem e acabam demorando anos para aprender a usar a bomba, demorando assim a obter respostas. Há benefícios pois auxilia na diminuição/ manejo da hemoglobina glicada e pela possibilidade de reverter o quadro de hipoglicemia ao desligar a bomba na hora certa, auxilia no manejo de peso e resistência à insulina.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Accu chek Spirit ComboInsulina novorapid, Positivo: Manejo de peso, manejo de hemoglobina glicada, mais flexibilidade, facilidade, estabilidade e autoconhecimento. Alterou um pouco a principio e hoje possuo hb normal e com o tempo e estudos aprendi a manejá-la., Negativo: Até aprender a mexer com a bomba levei cerca de 2 anos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tratamento convencional com seringas, Positivo: São insulinas e com bom tratamento também mantém os níveis séricos de glicemia, inclusive é possível manter hb baixa com esse tratamento, que é de mais simples manejo e compreensão., Negativo: Oscilação e muitas picadas ao dia</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, &#278; bem evidente quão melhor é o controle da Glicemia com o uso da bomba. Fo. Ela é possível manter níveis seguros de glicose no sangue, pois a tecnologia permite a aplicação de micro doses de insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Novorapid e insulina Lantus, Positivo: Novorapid permite a correcao da glic3mia de forma relativamente rápida, Negativo: A insulina novorapid nao permite a aplicacao de microdoses. Fazendo muitas vezes com que o paciente tome doses alem da necessaria.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é o melhor tratamento. Garanti glicemias estaveis ao contrario de outros tratamentos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glicemiasbomba de insulina da roche., Positivo: Glicemias estaveis. , Negativo: Não tem.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina nph e lantus e insulina regular e apidra, Positivo: Ajuda no controle., Negativo: Tem picos de hiper e hipo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e Novorapid , Positivo: Normaliza a glicemia , Negativo: A necessidade de se furar varias vezes por dia dificulta o controle da doença</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há benefício para quem usa a bomba de insulina, como: melhora clínica, qualidade de vida, redução de internações. Melhor controle das taxas de glicose evitando as doenças muitas vezes consequência da oscilação dessa taxa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão accucheck , Positivo: Melhora considerável na hemoglobina glicada e duas gestações bem sucedidas, Negativo: A bomba só me trouxe benefícios</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Soubdiabetica tipo 1 há 26 anos. Comecei usando injeções de npH e rph, que me causavam hipoglicemias constantes e logo após hiperglicemias que demoravam a ser corrigidas, Positivo: A bomba me trouxe liberdade, de comer fora de casa, passar horas fora de casa, melhora na hemoglobina glicada. , Negativo: Não tenho nenhuma reclamação a fazer. A bomba só me trouxe benefícios</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fui diagnostica com diabetes aos 7 anos de idade, meu tratamento até os 14 anos foi com a insulina NPH e Humalog, ao qual não obtive um bom tratamento, com níveis HbAc1 sempre acima dos 8.5%. Por causa do mau controle iniciei o tratamento com a bomba de insulina em dezembro de 2009, me acostumei muito rapidamente com o tratamento e em pouco tempo de uso consegui diminuir meu HbA1c para 7%. Atualmente é de 6.2%. Graças a bomba não apresento nenhuma complicação da doença. Sou muito grato por esse tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina Medtronic Pradigm 722, Positivo: A bomba proporcionou uma facilidade de controle do diabetes, pelo fato de que o cateter só é trocado a cada 3 dias. Seja na escola, trabalho ou em uma festa, se a glicemia ficar alta, basta apertar alguns botões para que a insulina seja injetada no organismo. Se houver um quadro de hipoglicemia, posso suspender a insulina basal da bomba, para que a correção através da ingestão de glicose faça efeito mais rápido. Posso suspender ou diminuir a insulina basal para praticar exercícios físicos. Além do mais consigo determinar diferentes quantidade de insulina basal para cada horário do dia.Com a bomba consegui alcançar um HbAc1 de 6.2%. , Negativo: Efeito negativo é quando o estado não envia os insumos mensais.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e humalog, aplicação a seringa., Positivo: Era um tratamento ruim, mas era um tratamento., Negativo: De fato tinha um péssimo controle da glicemia com esse tratamento. Obtive um pouco de lipo-hipertrofia. Era comum o estado fornecer seringas de péssima qualidade, ao qual causavam dor na aplicação. Realizava no mínimo 3 aplicações de insulina ao dia, quando a glicemia subia tinha que aplicar a humalog que era recorrente. Quadros recorrentes de hiperglicemia e hipoglicemia.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois nós diabéticos devemos ter o direito de usar o tratamento melhor que nós são adequados para cada pessoa.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz teste drive com a bomba de insulina., Positivo: Melhorou significativamente as glicemias., Negativo: Nd/flr</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: As canetas de insulina e as máquinas de aferir a glicose., Positivo: Todos têm seus efeitos positivos, porém alguns são mais modernos como a bomba de insulina que nós proporcionou liberdade ao alimentar e com dosagem mínimas de insulina mantendo as glicemias normais., Negativo: As insulinas em canetas ou seringas nós causa mais hipoglicemia.</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor da incorporação da bomba de infusão de insulina para tratamento de segunda linha de pacientes com diabetes mellitus tipo 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina glargina e aspart, Positivo: Melhora no controle da doença, Negativo: hipoglicemias em alguns casos</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nós, que somos portadores de diabéticos, precisamos de tratamentos cada vez mais avançados. Um tratamento que nos ajude sempre mais a controlar a doença, para que a mesma não nos prejudique, até mesmo nos mate.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e Regular , Positivo: Praticamente não falta , Negativo: Causa muita oscilação.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu não tive crises graves de hipoglicemia durante uso de bomba.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba da Medtronic - Minimed, Positivo: sem crise de hipoglicemia, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulinas, Positivo: mau controle, Negativo: hipoglicemias</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Parecer foi negativo. Por isso a discordância</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: MetroforminaNesinaDiamicron, Positivo: Controle da glicemia,perca de peso , Negativo: Oscilação na glicemia, enjôo, vômitos,tonturas,suadeira,</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lantus e Novorapid, Positivo: Controle da diabetes, Negativo: Muitas injeções por dia</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Isso estar totalmente errado .tem que ser favorável sim .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com insulinas., Positivo: A insulina é a vida do portador de diabetes méritos do dm1., Negativo: Sem a insulina o dm1 não tem vida .por isso não pode faltar a insulina na vida do dm1</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulinas, Positivo: total melhoria de vida, melhor controle glicêmico, sem internações, coisas que fazem toda a diferença. , Negativo: glicemias altas, internações, e uma vida nada saudável.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulinas, , Positivo: insulina, ajuda no controle da glicemia., Negativo: sem insulina, não funciona</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A minha resposta para a pergunta de número 7 foi:Minha filha foi diagnosticada com diabetes tipo 1 há mais de 25 anos e tornou-se usuária da bomba de insulina há mais de 10 anos. Muito visível a melhoria da qualidade de vida com a segurança e precisão no controle da glicemia. Quem tem parentes e amigos com diabetes tipo 1 não tem a menor dúvida de que esse recurso reduz drasticamente os riscos das consequências terríveis e de altíssimo custo que o descontrole da glicemia produz no médio e longo prazo. Depois de 25 anos de diagnósticada, minha filha hoje não apresenta sequelas ou consequências mais serias, tem uma vida normal, tem 2 filhos e pratica esportes. Com certeza os custos da bomba de insulina são mínimos comparados aos custos das consequências da diabetes mal controlada. É fundamental!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina e glicosímetro, Positivo: Controlar a glicose, Negativo: Dependendo do stress muitas vezes não se consegue o controle</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o que mais se assemelha ao funcionamento normal do pâncreas. Além disso, para qualquer paciente que faça uso de injeções diárias pode afirmar com toda propriedade que tomar várias injeções por dia não tem benefícios psicologicos, além de limitar a vida do usuário de injeções.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, Insulina Regular, Insulina 70/30 (NPH/Regular), Lantus, e Novorapid., Positivo: NPH - nenhumRegular - nenhumLantus - diminuição dos casos de hipoglicemiaNovorapid - ação rapida, corrigindo hiperglicemias em tempo menos comparada a Regular, Negativo: NPH - casos graves de hipoglicemia devido aos picosRegular - ação demorada, e assim o paciente fica em estado hiperglicemico mais tempo.Lantus - Novorapid - a necessidade de várias injeções diárias.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba de insulina e equidade do acesso à saúde para defender o SUS. Há 32 anos sou portadora de diabetes tipo 1. De 1986 (quando o SUS ainda não existia) até hoje experimentei quase todas as terapias existentes no mercado para tratamento da condição, enfrentando dificuldades diversas tanto para o custeio quanto para o autocuidado, visando a minha autonomia na vida. O efeito adverso mais problemático no meu caso sempre foi a hipoglicemia, pelas interferências provocadas no cotidiano, ou seja, pelas limitações impostas ao desenvolvimento regular das minhas atividades no dia a dia. Logo após o diagnóstico, na década de 80, comecei a usar as insulinas NPH e Regular, únicas disponíveis na época. O tratamento com essas insulinas era bastante penoso em função das constantes hipoglicemias provocadas pelos picos de atuação dos fármacos. Para tentar evitar as quedas glicêmicas, me submetia a um verdadeiro regime de escravidão aos horários das refeições. Mas mesmo assim, e considerando que a vida tem suas contingências, nem sempre era possível me alimentar a cada 3 horas. A hipoglicemia era uma constante diária em minha infância, e balancear a alimentação com as brincadeiras para evitar as quedas glicêmicas era praticamente impossível. Considerando a demora do tempo de efeito da insulina Regular com a consequente elevação das glicemias pós-prandiais, meu cotidiano era marcado pelas oscilações glicêmicas. Era bem difícil saber se eventual cansaço era devido à queda ou à elevação glicêmica, ou apenas resultado de intensa atividade física de uma brincadeira gostosa de criança. Os jogos infantis, na minha vida, tomaram então o significado de risco de hipoglicemia. Por esse motivo, sempre fui dispensada das aulas de educação física na escola. Em meados da década de 90 meu endocrinologista substituiu a insulina Regular pelo análogo de insulina ultrarrápida. O efeito imediato observado foi a ausência de elevação da glicemia pós-prandial, e também das hipoglicemias no momento do pico desta insulina. Mas, ainda usando a NPH, permanecia subjugada à alimentação a cada 3 horas, a despeito de ter fome ou não. E as hipoglicemias, embora menores 4 horas após as refeições, sempre ocorriam em distintos períodos do dia, mas principalmente durante a madrugada. Em 1997 experimentei a minha primeira hipoglicemia grave. Era um carnaval, eu havia dançado muito durante a noite, e não consegui despertar para aplicar a dose matinal da insulina NPH. Preocupada com uma elevação glicêmica posterior (a aplicação da NPH pela manhã também seguia um regime estrito de horário), minha mãe ministrou a insulina em mim, e deixou que eu dormisse um pouco mais para descansar. Passada uma hora sem a alimentação após a injeção matinal, minha glicemia caiu vertiginosamente e do sono passei diretamente à inconsciência convulsiva, percebida por minha mãe ao ouvir o som das minhas pernas batendo no estrado da cama enquanto eu convulsionava. Dali a pouco tempo eu me mudaria de cidade para cursar a faculdade, e essa hipoglicemia grave preocupou bastante a minha mãe, a ponto de ela cogitar proibir essa minha mudança de cidade. Só consegui manter meus planos de estudo porque fui residir com minha irmã mais velha, incumbida por minha mãe de “vigiar” a minha glicemia. Em 2004, com a chegada dos análogos de ação lenta no Brasil, substituí a insulina NPH pela glargina, associada à insulina análoga de ação ultrarrápida. Era delicioso não precisar comer a cada 3 horas! Comecei a perceber que, em função dessa rotina de alimentação obrigatória a cada 3 horas, tinha dificuldade para identificar a sensação de saciedade. E em função das hipoglicemias diárias e constantes acarretadas pela insulina NPH, com ingestão de alimentos para elevar a glicemia, a manutenção do peso corporal dentro dos padrões aceitáveis de saúde era praticamente impossível. Assim, depois de começar o tratamento com a insulina análoga de ação lenta, aprendi a identificar a sensação de saciedade e, paulatinamente, com menos hipoglicemias, fui me aproximando do peso ideal para a minha altura e idade. Tomava quatro injeções diárias (uma de glargina pela manhã, e ultrarrápida antes de cada refeição). Esse tratamento funcionou bem até meados de 2010, quando, após mais de vinte anos de convívio com a doença e com incontáveis quedas glicêmicas, perdi os sintomas de alerta de hipoglicemia e de hiperglicemia. Iniciou-se então uma época de episódios frequentes de semi-inconsciência e inconsciência por hipoglicemia, com convulsões noturnas semanais, mesmo após o fracionamento da dose da glargina e ingestão de leite (que me provocava gases face à dificuldade de absorção pelo meu corpo) antes de dormir. Eu vivia insegura, temendo uma queda glicêmica repentina. Já era então casada e trabalhava como advogada, e essas hipoglicemias graves causaram impactos negativos sobre o meu relacionamento e sobre o desenvolvimento das minhas atividades laborais. A dinâmica de casal voltava-se toda para o controle glicêmico, meu companheiro se transformou numa espécie de enfermeiro (e eu em sua paciente) cujas palavras mais frequentes eram “vamos medir a glicemia?”. Quando eu precisava conversar com algum Juiz, temia proferir atrocidades em função de uma hipoglicemia assintomática (a hipoglicemia afeta o sistema cognitivo, e a pessoa pode se comportar como bêbada). Perdi uma cliente após insultá-la por telefone durante uma dessas quedas glicêmicas não percebidas em tempo de evitar o agravamento. Além disso, minha glicemia subia e caía muito ao entardecer e durante a madrugada, respectivamente, mesmo com a dose fracionada de glargina. Para tentar diminuir (porque não conseguia evitar) as hipoglicemias graves, deixava a glicemia subir e mantinha a hemoglobina glicada próxima de 8% (distante da meta de segurança para evitar complicações de 7%). Mesmo assim, convivía com oscilações glicêmicas acentuadas, entre 40 mg/dl e 400</p>

mg/dl. Esgotadas as alternativas tradicionais, meu endocrinologista recomendou um teste com a bomba de infusão de insulina. Em dezembro de 2011, durante o experimento com o sistema de infusão contínua de insulina, passei um mês sem convulsões noturnas e crises de semi-consciência durante o dia. Neste período de teste, mesmo sendo época de festas de fim de ano, minha glicemia oscilou pouco, mantendo-se próxima de 140 mg/dl. Ao final do experimento exitoso, decidimos então seguir a terapia com bomba de insulina. Considerando o alto custo do tratamento, e a minha incapacidade financeira de custeá-lo, solicitei o fornecimento da terapia à Secretaria do Estado da Saúde, sem obter resposta. Propus então uma ação judicial para conseguir acesso ao tratamento e, enquanto aguardava a liminar, tendo voltado a usar a terapia com múltiplas injeções de insulina e a conviver com as quedas glicêmicas acentuadas, sofri uma convulsão noturna com perda de memória. Nesta ocasião, só consegui lembrar meu nome, e reconhecer minha casa e meu companheiro, uma hora após recobrar a consciência. Essa foi uma das piores crises hipoglicêmicas durante os meus 32 anos de convívio com o diabetes tipo 1. Cumprida a ordem liminar, em meados de 2012 iniciei o tratamento com bomba de infusão de insulina com monitoramento contínuo da glicose intersticial, que emite sinais de alerta quando a minha glicemia se aproxima dos limites de hipoglicemia ou de hiperglicemia. Os avisos da bomba de insulina, substituindo os meus mudos sintomas, tornaram possível a adoção de medidas para evitar as hipoglicemias graves. As convulsões, antes semanais, atualmente ocorrem menos de uma vez por ano. A bomba também permitiu a adaptação das doses de insulina conforme as diferentes necessidades durante o dia e a noite, que no meu caso variam bastante (entre 0,3/hora e 0,625/hora, uma variação que chega ao dobro entre uma dose e outra). E ainda, no caso de mulheres, conforme o ciclo menstrual, controlando a elevação glicêmica acarretada pelo aumento da produção de progesterona na segunda fase. Atualmente trabalho com mais segurança, eu e meu companheiro dormimos mais tranquilos e descansamos melhor, sem medo de uma hipoglicemia assintomática. O impacto da terapia com bomba de infusão de insulina com monitoramento contínuo da glicose intersticial sobre a minha qualidade de vida é bastante considerável. Na época do início do tratamento com a bomba de infusão de insulina, fui diagnosticada com neuropatia periférica. Sentia dores nos dedos dos pés, e sofria muitas câimbras e formigamentos nas pernas. Iniciei então o tratamento com uma neurologista da minha Unidade Básica de Saúde, e a recomendação para evitar a progressão desta complicação do diabetes foi o estrito controle glicêmico, já observado após os primeiros meses de uso da bomba de insulina. De 2012 para cá, alcancei uma estabilidade glicêmica sem precedentes em todos esses anos de convívio com o diabetes. Desde então, além de reduzir drasticamente (quase eliminando) os episódios de hipoglicemias graves, consegui manter uma hemoglobina glicada abaixo de 6,5%. A partir desta estabilidade glicêmica, a neuropatia não progrediu e os sintomas iniciais (dores, câimbras e formigamentos) desapareceram com a associação da terapia com bomba de insulina a exercícios para fortalecimento da musculatura das pernas. Eliminando as oscilações, consegui recuperar alguns dos sintomas iniciais de hipoglicemia e de hiperglicemia – embora nem sempre eles se façam presentes – o que também contribuiu para evitar as convulsões, para uma vida com mais segurança, autonomia e liberdade de ação, principalmente para a militância em defesa dos direitos das pessoas com diabetes e em defesa do SUS. Posso participar de audiências públicas e de reuniões nos conselhos de saúde (íntegro o Conselho Gestor da minha UBS) por horas sem me preocupar com o atraso da refeição, sem receio de “impedimentos hipoglicêmicos” para manifestar minhas opiniões em defesa da saúde pública, universal, equânime e íntegra. O acesso equânime à saúde, afeto à justiça e ao respeito à dignidade humana, pressupõe o atendimento das necessidades diferenciadas em saúde de cada cidadão. A incorporação da bomba de insulina ao SUS no Brasil, a exemplo do que já ocorre em outros países com sistemas públicos de saúde (como Portugal e Israel), representa a garantia de efetividade do princípio da equidade do SUS para pessoas com diabetes tipo 1 que não obtiveram sucesso com os tratamentos tradicionais, e que não conseguem acesso à terapia através de protocolos regionais sem clareza dos critérios para concessão. Incorporar a bomba de insulina ao SUS é estender a todas as pessoas com diabetes tipo 1 que dela necessitam, conforme parâmetros a serem estabelecidos em complementação à recém criada linha de cuidado, a possibilidade de viver melhor, com mais segurança e autonomia, e de também defender melhor o nosso SUS contra as forças golpistas de precarização e privatização do sistema. “O SUS não é de nenhum governo, é do povo brasileiro”!

2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de infusão de insulina com monitoramento contínuo da glicose intersticial, Positivo: Redução drástica das hipoglicemias graves; possibilidade de maior adaptação das doses de insulina às necessidades diferenciadas durante as 24 horas do dia; maior sensação de segurança; maior autonomia para desenvolvimento das atividades diárias; controle da evolução de complicação do diabetes (neuropatia periférica); possibilidade de evitar quedas glicêmicas acentuadas através da adoção das medidas necessárias (ingestão de carboidratos) a partir do aviso do sensor de glicemia; noites de sono mais tranquilas. , Negativo: Identificação da quantidade de carboidratos dos alimentos um pouco mais rígida; alto custo dos insumos; sujeição à empresa fabricante por ser a única que comercializa a bomba com essa funcionalidade

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
		<p>(monitoramento glicêmico da glicose intersticial).</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: múltiplas injeções de insulina NPH e Regular, de NPH e análoga de ação ultrarrápida, e de análoga de ação lenta e análoga de ação rápida, Positivo: - múltiplas injeções de insulina NPH e Regular: nenhum- múltiplas injeções de insulina NPH e análoga de ação ultrarrápida: diminuição da hiperglicemia pós-prandial; redução de hipoglicemias (em relação ao tratamento com Regular);- múltiplas injeções de insulina análoga de ação lenta e análoga de ação rápida: maior flexibilidade dos horários de refeição, redução de hipoglicemias (em relação ao tratamento com NPH)., Negativo: - múltiplas injeções de insulina NPH e Regular: prisão aos horários de refeição, hiperglicemia pós prandial; hipoglicemias graves e frequentes; necessidade de antecipação programada da aplicação da insulina antes das refeições;- múltiplas injeções de insulina NPH e análoga de ação ultrarrápida: prisão aos horários de refeição; hipoglicemias constantes ao longo do dia;- múltiplas injeções de insulina análoga de ação lenta e análoga de ação rápida: dificuldade de flexibilidade e variação das doses de insulina ao longo do dia.</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, acho que com a incorporação da bomba de infusão de insulina muitas vidas poderam ser salvas.E acho que deveriam tentar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DESCOBRIMOS O DIABETES MILLITUS TIPO 1, EM MEU FILHO COM 11 ANOS. TOTAL DESESPERO. SEM CONTROLE , DANDO PICOS DE HIPER E HIPO GLICEMIA , SENDO PICADO PARA TOMAR INSULINA EM MEDIA 8/9 VEZES DIA.FICAMOS SABENDO DA BOMBA DE INSULINA E PEDIMOS O TESTE GRATUITO DA ACCU CHEK , RESULTANDO EM 30 DIAS DE MAIOR CONTROLE (só 2 hipo glicemia nesse periodo), AUTONOMIA E QUALIDADE DE VIDA. CAINDO AS PICADAS PARA 1 A CADA 3 DIAS NA TROCA DO CATETER. POR ISSO DISCORDO TOTALMENTE DESSA PRELIMINAR, A BOMBA DE INSULINA DEVE SER LIBERADA A TODOS COM DIABETES MILLITUS TIPO 1 PARA MELHOR CONTROLE DA DOENÇA , RESULTANDO NUMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA . QUALIDADE DE VIDA</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: BOMBA DE INSULINA ACCU CHEC, Positivo: MELHORA NO CONTROLE GLICEMICO MELHOR AUTONOMIA MELHOR QUALIDADE DE VIDA MELHOR AUTO ESTIMA , Negativo: NAO TEVE NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: CANETA DE LANTUS CANETA DE HUMALOG, Positivo: COMPARANDO COM A BOMBA DE INSULINA NENHUM, Negativo: DIFICIL CONTROLE GLICEMICO</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o sistema de infusão continua de insulina, Positivo: O sistema funciona praticamente como o pâncreas artificial , o que para o DM1 traz avanços importantíssimos no seu tratamento. O sistema minimiza em muito as hipoglicemias e as hiperglicemias , Negativo: Não existe</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas insulinas , Positivo: U uso das insulinas em sistema intensivo , com Análogos que ainda não são padronizados pelo SUS , foram um grande avanço , mas a bomba de insulina praticamente é um pâncreas artificial , Negativo: Não existe</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento com insulina em múltiplas doses e Bomba Roche, Positivo: Bomba de insulina: ajuste mais fino das doses de insulina basal, redução de hipoglicemias, redução de variabilidade glicêmica, pode haver redução de hemoglobina Múltiplas doses: quando bem ajustado, com uso de análogos insulina e com boa aderência ao tto, possibilidade de bom controle glicêmico também, Negativo: Múltiplas doses insulina: maior risco de hipoglicemia, maior variabilidade glicêmica, em muitos casos pior adesão ao tratamento, maior frequência de omissão de dose de insulina</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é extremamente importante para a melhoria de vida do diabético. A terapia tradicional é ineficaz, ainda que muitos já tenham se adaptado. Com o tratamento de bomba de insulina, o diabético tem mais liberdade, segurança, conforto, menos preocupação com variações de hipoglicemias e hiperglicemias. A população precisa do acesso a esse tratamento! Muitos diabéticos não conseguem boas taxas de glicemias e hemoglobina glicada, o que acarreta em sérios riscos. É fundamental oferecer a todos essa alternativa!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Medtronic e Roche, Positivo: Senti uma melhora significativa, mais segurança, tranquilidade, nenhuma preocupação quando me alimentava, meu estado emocional também ficou mais estável, já que as hipoglicemias e hipoerglicemias interferem no humor também.A precisão das doses, a automatização da insulina e o equipamento são tecnologias fantásticas! Meus exames ficaram excelentes., Negativo: Apenas o início tive dificuldade, pois já uso as canetas de insulina há anos</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a aprovação do sistema da bomba de infusão de insulina, pessoas com diabete passariam a sofrer um pouco menos. Pois com os insumos que estão usando muitas das vezes não surte um efeito tão esperado, além do mais, não precisaria mais está aplicando injeções de insulina no corpo, pois a bomba faria isso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como cuidante de uma criança (filha)de 6anos,a dificuldade de controlar e o doloroso tratamento de infinitas picadas de agulhas durante todo dia fora o constrangimento da atividade em si para uma criança,sou a favor de o SUS,fornecer a bomba de insulina gratuitamente,visto que o preço é inviavel</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus,caneta de agulha,máquina de medir glicemia, Positivo: Esses aparelhos ajudam a medir ,mas não controlar, Negativo: Variação alta de glicemiaInúmeras picadasMuitos insumos para carregar Manter temperatura da insulinaMais autonomia para criançasE pais e de cuida de crianças</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitas pessoas dm1 tem dificuldade com o controle da doença usando várias doses diarias de insulina.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina, Positivo: a bomba ajuda muito o paciente a estabelecer um melhor controle glicemico, é mais prática e faz com q o paciente tenha mais interesse de se educar quanto as , Negativo: nao verifiquei pontos negatovos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus, novorapid, bomba de insulina, Positivo: são insulinas modernas, Negativo: infelizmente não são oferecidas pelo sus, pelo menos não aqui na Bahia.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seria muito melhor se tivéssemos acesso acesse tipo de tratamento. Pra mim devido trabalhar viajando, é muito difícil tomar a insulina na hora certa.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Ajuda no controle da diabetes., Negativo: Ter que colocar fora da geladeira por 30 minutos e depois aplicar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diamicron e metformina., Positivo: Ajuda a controlar a glicemia., Negativo: Não sei.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MELHOR CONTROLE DO DM1 E MAIOR QUALIDADE DE VIDA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medtronic minimed, Positivo: Maior controle da HbA1c e qualidade de vida do paciente , Negativo: Preço da bomba e dos insumos</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O TRATAMENTO COM A BOMBA DE INSULINA TRAZ ÓTIMOS RESULTADOS QUE NÃO PODEM SER ALCANÇADOS COM O TRATAMENTO TRADICIONAL DE MÚLTIPLAS INJEÇÕES, MELHORANDO SIGNIFICATIVAMENTE A QUALIDADE DE VIDA A LONGO PRAZO DO PACIENTE</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: BOMBA DE INSULINA DA ROCHE, COM A INSULINA HUMALOG, Positivo: MELHORA EXPONENCIAL NOS RESULTADOS DOS EXAMES DE HEMOGLOBINA GLICADA, MAIS ESTABILIDADE DA GLICEMIA COM UM CONTROLE MUITO MAIS PRECISO E EFICIENTE, Negativo: NÃO OBTIVE EFEITO NEGATIVO</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: TRATAMENTO COM MÚLTIPLAS INJEÇÕES COM INSULINAS HUMALOG E LANTUS, Positivo: PRODUTOS BONS QUE TAMBÉM NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SUS, Negativo: TRATAMENTO COM RESULTADOS ABAIXO DO ESPERADO SEM A PRECISÃO NECESSÁRIA PARA UM CONTROLE MAIS ESTÁVEL.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com o sistema de infusão estaria ajudando vários pacientes de diabete a ter uma vida um pouco estável e poder aproveitar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou a favor tendo em vista o resultado quanto ao controle glicemico que melhora muito a nos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: faço uso da referida bomba de infusão continua de isulina da Roche, Positivo: Tive uma melhora em meu quadro sigficativa quanto a minha glicemia, melhorando meu dia a dia e meu trabalho, até agora unico meio que controla bem minha glicemia., Negativo: Ainda nao consigo relatar nenhum efeito negativo alem de ter que transportar o aparelho o tempo todo comigo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: fazia o uso de canetas de insulinas descartaveis., Positivo: o unico ponto positivo que não tinha que ficar com o aparelho o tempo todo para controle, Negativo: muitas oicadas durante o dia eram pelo menos 10 injeções por dia para tentar manter a glicemia conrolada, muitos picos de hiperglicemia.</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratamento do diabetes tipo 1 e individualizado e muitas crianças conseguem atingir bom controle e evitar hipoglicemia graves através das bombas de indulina</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bombas de insulina disponíveis no país , Positivo: Evitar hipoglicemia graves Menor oscilação da glicemia Diminuir injeções Qualidade de vida das crianças diabéticas , Negativo: Preço Necessidade de educação continuada para pacientes que utilizem bomba</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento convencional com i insulinas , Positivo: Possibilidade de controle pra uma determinada parcela dos pacientes , Negativo: Uma parte dos pacientes não atingem bom controle com o tratamento</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina ultra rápida e bomba de infusão contínua accu check. , Positivo: Melhora no controle da glicemia garantindo uma qualidade de vida a minha filha. , Negativo: Não há efeitos negativo no uso da bomba de infusão contínua de insulina, somente na burocracia em adquirir os insumos e o equipamento perante ao sistema único de saúde.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina, seringas para aplicação de insulina, insulina e lancetas. , Positivo: Não posso dizer que houve efeitos positivos. , Negativo: Dificuldade em controlar a taxa de glicose havendo episódios constantes de hipoglisemia que prejudicava o desenvolvimento de minha filha.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que o SUS já devia ter liberado a bomba de insulina a muito tempo,quem tem diabetes tipo 1 sofre muito com as mudanças de comportamento sem falar das furadas que o paciente tem tomar todos os ,com infusão da insulina através do aparelho não vai melhorar a pessoa 100% mais vai dar uma probabilidade de vida maior para quem tem diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É de extrema importância que seja disponibilizado pelo SUS a bomba de infusão de insulina pois muitas pessoas que dependem desse tratamento tão importante para sobrevivência e não tem condição financeira. Trata-se de um tratamento vital e o SUS precisa disponibilizar sim.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem muitas pessoas com diabetes inclusive minha filha de nove anos e proporcionar qualidade de vida pra tanta gente é essencial é saber que esse benefício escapa pela nossa mão é muito frustrante.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina , Positivo: Minha filha utiliza insulina tem efeito positivo porque é a única medicação que ela pode usar pra controlar a glicemia., Negativo: O que tem de negativo é a constante preocupação pra não ocorrer hipoglicemia.</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Merecemos o melhor tratamento para viver um vida com qualidade e perspectivas de dias melhores sempre. Já que não temos a cura, podemos obter melhores forma de tratamento digno devidamente assegurados por lei mediante proposta plausível apresentada. Por obséquio, necessitamos de um tratamento mais amplamente qualificado, sem distinção de classe social, o SUS é o sistema que todos tem direito iguais e de equidade, desde já, agradeço a compreensão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e Regular, caneta de insulina, aparelho para medir glicose., Positivo: Colaboram com a disciplina de uma vida mais equilibrada e conseqüentemente me proporcionou um controle mais adorável aos procedimentos ofertados pelo sistema único de saúde., Negativo: Várias aplicações de insulina durante o dia e muitas quedas de glicose devido as condições nas quais temos que preservar os medicamentos, ansiedade constante com a medição dos procedimentos até então oferecidos pelo SUS, muito importante, porém, ainda precisa ser revisado para um melhor controle.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A bomba é insulina propõe um melhor controle da glicose</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glicosimento, insulina de ação Lenta, insulina de ação ultra rápida, caneta para aplicação da insulina , Positivo: Insulina de ação ultra rápida, em caso de hiperglicemia controla a glicose , Negativo: Caneta para aplicação de insulina, várias aplicações ao dia</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Utilizo insulina através de agulhas, o q nao me trás facilidades no meu tratamento. O uso da bomba seria o ideal para um resultado melhor , Negativo: No caso da bomba sao os altos custos para nós pacientes. Por isso se o sus fornecer tudo é o ideal para o tratamento de qualquer diabetico</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é a mais moderna e reconhecida internacionalmente forma de tratamento da diabetes. Levando em conta que aproximadamente 10% da população (segundo os dados da OMS) possui essa doença crônica, é extremamente importante atender a demanda da população, prevenindo assim, o surgimento de complicações da doença, e consequentemente, maiores gastos públicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, é um direito de qualquer cidadão ter acesso ao melhor tratamento disponível.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina, Positivo: Controle efetivo da glicemia, Negativo: A bomba de insulina dá autonomia ao pacientes</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: canetas de insulina, Positivo: controle precário, Negativo: controle precário</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba deve ser incorporada no SUS, pois é o único tratamento que permite a administração de insulina por micro doses, melhorando drasticamente o tratamento, que reflete no futuro, ou seja, uma pessoa que possui um tratamento adequado e de ponta hoje, amanhã terá menos problemas, diminuindo futuros custos do poder público para com a saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas: NPH, Regular, Lantus e Humalog Procedimentos: Aplicação com seringa e caneta, Positivo: As insulinas Lantus e Humalog por serem mais estáveis, trazem melhores resultados glicêmicos. O procedimento de aplicação com caneta facilita bastante na rotina diária, permite o uso de agulhas mais finas e menores que as de seringas, diminuindo as dores diárias., Negativo: As insulinas NPH e Regular, devido aos picos, tornam o tratamento perigoso, ocasionando hipoglicemias e hiperglicemias. O procedimento de aplicação com seringa, é muito doloroso, ainda mais quando é criança, entendo que a aplicação deve ser feita por enfermeiros ou pessoas tecnicamente aptas.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: lantus com seringa, Positivo: eficacia, Negativo: muitas aplicações e descontrole</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é o melhor tratamento no momento para diabetes tipo1.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Experiencia com a bomba de infusão., Positivo: A bomba de infusão proporciona o envio de insulina aos poucos, melhora a qualidade de vida do paciente, evita casos graves de hipoglicemia, proporciona ótimos resultados comparados aos métodos tradicionais., Negativo: O único ponto negativo é o alto custo da bomba de infusão.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Experiencia com canetas de insulina., Positivo: O único ponto positivo foi por ser mais barato., Negativo: Com a caneta de insulina não conseguimos controlar o diabetes tipo1.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omnipod, medtronic, Positivo: Maior controle glicêmico , Negativo: Valor dos insumos</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina hoje é um ótimo tratamento para aqueles que não conseguem ter um bom controle das glicemias.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Estivemos em teste com a bomba da Medtronic por 01 mes e tivemos melhor controle das glicemias. , Positivo: Com a bomba de insulina é possível levar uma vida quase normal, não tem aplicações de injeções diárias e em todas as refeições, somente a cada três dias se troca o cateter alem de reduzir em muito a hiperglicemia., Negativo: Os efeitos negativos são que a bomba antiga da Medtronic não tem sensor e não avisa quando a criança esta com hipoglicemia o que pode ser prejudicial</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: sim, através de injeções diárias e a cada refeição, Positivo: O que de positivo posso falar é que com o controle das injeções diárias, existe a necessidade de um maior monitoramento é possível, baixar a glicemia quando se esta com hipoglicemia. , Negativo: Não consigo controlar a diabetes da minha filha com as insulinas de injeção! Ou fica muito baixa ou fica alta, difícilimo ter um controle, ainda mais se tratando de criança.</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é um tratamento com enorme diferencial na qualidade de vida e controle glicêmico de indivíduos com diabetes tipo 1. Considerando uma doença crônica, sem cura, associada a diversas complicações de curto, médio e longo prazo, ferramentas terapêuticas que gerem melhor qualidade do controle e de hábitos de vida são essenciais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomas de insulina das empresas Roche e Medtronic, Positivo: Melhor controle glicêmico, melhor flexibilidade alimentar, ausência do uso de agulhas (que favorece muito a educação em diabetes e aceitação da doença crônica), diminuição do estresse do paciente, entre outras, Negativo: Custo e baixo acesso à população em geral.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas de todos os tipos (longa duração, ultra rápida, regular, rápida...) e uso de seringa e caneta, Positivo: Há possibilidade de bons ajustes no controle glicêmico dos indivíduos, mas com certas limitações e dificuldades como `medo de agulha`, negligência do tratamento por dores associadas às picadas e `vergonha` do uso. , Negativo: Certas limitações e dificuldades como `medo de agulha`, negligência do tratamento por dores associadas às picadas e `vergonha` do uso. Baixa flexibilidade alimentar e terapêutica, além do grande risco de hipoglicemia conforme tipo de insulina administrada</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito importante e necessária.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se existe um tratamento que seguro que pode dar mais saúde e conforto para brasileiros que nasceram com essa dificuldade, não existe nenhuma razão para não dar essa ajuda. Fazendo este investimento na nossa população, o governo deixa de gastar para manter esse mesmo paciente quando a situação dele ficar mais delicada .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Em casos bem selecionados, com boa aceitação da doença, onde a MDI não alcança as metas de controle, e principalmente em indicações cobertas por evidências sólidas, como lactentes, gestantes, pacientes com diabetes instável, a terapia com SIC pode representar melhora clínica e melhor controle metabólico em parcela considerável de pacientes com DM tipo 1</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIC da Roche (Spirit Combo) e da Medtronic (Paradigm 722), Positivo: Melhor controle metabólico, com diminuição dos episódios de hipoglicemias, desde que a aceitação tenha sido boa, Negativo: Necessita boa aceitação da doença, e aderência aos procedimentos necessários para o uso dos recursos disponíveis de programação dos aparelhos</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, visando qualidade de vida para os diabéticos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina humaloginsulina lantus, Positivo: controle da diabetes, Negativo: armazenamento da insulina. lesões na pele pela aplicação da insulina. falta de praticidade.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina , Positivo: Medicamento necessário para minha sobrevivência , Negativo: O controle do diabetes apenas com insulina é insuficiente. A bomba juntamente com o controle da glicose salvariam diversas vidas, assim como a minha</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por que prezo pela boa qualidade de vida para todos os pacientes dessa doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com a bomba de infusão de insulina, reflete... em ótima qualidade de vida para o diabético - saúde! Após a instalação da bomba de infusão de insulina em meu marido..., sua glicemia normalizou, não teve mais perda de consciência enquanto dormia devido as hipoglicemias assintomáticas, estabilizou o avanço das sequelas (neuropatia diabética nos membros inferiores, lesões nas córneas) causadas pelo diabetes descontrolado antes do uso da bomba!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina., Positivo: Melhora clínica, qualidade de vida - saúde, redução de internações devido perda de consciência enquanto dorme ocasionada pelas hipoglicemias assintomáticas, estabilização do avanço das sequelas (pé diabético, neuropatia diabética, lesões nas córneas, lesões nos rins), etc.Bomba de Infusão de Insulina: tratamento de qualidade indiscutível para os diabéticos!!!, Negativo: Na minha avaliação..., a Bomba de infusão de insulina não apresenta nenhum efeito negativo!!!</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Antes da Bomba de infusão de insulina:- Medicamento oral: Daonil, Metformina;- Injetável: Lantus e Insulina de ação rápida., Positivo: Os medicamentos acima citados (9.1)..., foram uma tentativa de tratamento, mas, funcionaram apenas por um tempo., Negativo: Os medicamentos acima citados (9.1), com o tempo..., passaram a não controlar a glicemia e devido ao descontrole causar complicações irreversíveis.</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão é o melhor tratamento para os pacientes com diabetes tipo 1. Os controles glicêmicos melhoram com o seu uso, principalmente os episódios de hipoglicemia diminuem e a hemoglobina glicada também melhora. Com o seu uso há uma melhora na qualidade de vida do paciente, pois influencia nos estudos, no trabalho e no convívio do dia a dia.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Diminuição das hipoglicemias. Melhora da hemoglobina glicada. Melhora do convívio familiar. Maior rendimento no trabalho. , Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph, lantus, levemir, Positivo: Controle das glicemias, Negativo: Episódios elevados de hipoglicemias, inclusive com episódios severos. Mal controle da hemoglobina glicada. Atrapalha o serviço devido hipoglicemias</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Embora falte mais material de estudo, conheço pessoas que utilizam e recomendam a Bomba de infusão. Um estudo comparativo de marcas e países poderia prover melhores dados para embasamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos da tecnologia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nenhum, Positivo: Conhecer, Negativo: Precisamos conhecer</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nenhum, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da Bomba de Insulina muda totalmente o controle e a qualidade de vida dos portadores da Diabetes Tipo I, antes do sistema de infusão com a Bomba de Insulina eu tomava no mínimo 6 injeções por dia, sem contar nas medições de ponta de dedo para acompanhar a glicemia durante todo o dia. Hoje com o uso da Bomba de insulina, utilizo um sensor que mede a glicemia a cada 5 minutos e consigo acompanhar a glicemia e tomar a insulina através de um cateter que é trocado a cada 3 dias ou seja, estou tomando no mínimo 17 injeções a menos a cada três dias. Isso com certeza mudou a minha vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizo a Bomba de Infusão de insulina e o sensor da Meditronic., Positivo: O uso da Bomba de Insulina muda totalmente o controle e a qualidade de vida dos portadores da Diabetes Tipo I, antes do sistema de infusão com a Bomba de Insulina eu tomava no mínimo 6 injeções por dia, sem contar nas medições de ponta de dedo para acompanhar a glicemia durante todo o dia. Hoje com o uso da Bomba de insulina, utilizo um sensor que mede a glicemia a cada 5 minutos e consigo acompanhar a glicemia e tomar a insulina através de um cateter que é trocado a cada 3 dias ou seja, estou tomando no mínimo 17 injeções a menos a cada três dias. Isso com certeza mudou a minha vida., Negativo: Não consigo visualizar efeitos negativos com o uso do sistema de infusão de insulina com a Bomba de Infusão e com o uso do sensor, há como prever as hipo e hiperglicemias e tomar alguma ação antes que ocorram.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já utilizei Insulina através de aplicação com seringas e a medição da glicemia somente com os testes de ponta de dedo., Positivo: A Insulina Lantus é uma insulina de ação prolongada que não tem picos enquanto a insulina Novorapid é uma insulina utilizada a cada refeição para compensar a glicemia quando ingerimos alimentos., Negativo: É muito mais difícil administrar insulina com seringas do que já estar com a Bomba de Infusão conectada ao corpo e apenas apertar um botão, já que nem sempre você está num lugar adequado e esterilizado para a aplicação com seringas e muitas vezes a aplicação fica tardia devido a esta dificuldade e compromete o controle da glicemia. Com os testes de ponta de dedo é preciso fazer uma medição cada vez que quiser saber o valor, são muitas pontas de dedo para conseguir um bom controle.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que é dever governo ajudar a população diabética a ter uma vida com mais qualidade e saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes seriam beneficiados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina deveria ser incorporada ao tratamento de pacientes diabéticos tipo 1 pelo SUS porque é capaz de liberar mínimas doses de insulina para o paciente, sendo mais fisiológico e evitando grandes oscilações glicêmicas, assim como episódios de hipoglicemia. Trata-se de um método eficaz para um bom controle e prevenção de complicações, o que geraria maior custo com tratamentos e/ou internações.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Bomba de insulina - Infusão contínua de insulina em micro doses sem necessidade de várias injeções ao dia. Melhor controle em relação a insulina de caneta. Uso de apenas 1 tipo de insulina. Redução da hemoglobina glicada. Menos oscilações na glicemia. Redução das hiperglicemias e hipoglicemias., Negativo: Bomba de insulina- Exige um pouco mais de treinamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina regular/Insulina análoga , Positivo: Insulinas análogas - Melhor controle em relação a insulina regular, menos hipoglicemias noturnas, Negativo: Insulina regular - Necessidade de várias injeções por dia. Muitas variações glicêmicas e muitos episódios de hipoglicemia noturna. Insulinas análogas - Necessidade de várias injeções por dia. 2 tipos de insulina por dia. Maior risco de hipoglicemia em comparação ao uso da bomba de insulina.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a terapia com bomba de infusão de insulina é o melhor tratamento disponível hoje, trazendo ao paciente uma qualidade de vida melhor</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: com a bomba de infusão de insulina , Positivo: o paciente apresentou melhora no controle glicêmico, sem episódios de hiperglicemia e hipoglicemia, melhorando o dia a dia do paciente., Negativo: não observei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: com insulinas nph e regular , Positivo: no inicio as insulinas traziam o efeito esperado, conseguindo controlar as glicemias., Negativo: após um certo período a insulina nph não conseguia mais abaixar a taxa de glicose e a insulina regular apresentava picos de hipoglicemia 1h após a aplicação.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, Insulina Regular, Insulina Humalog Lispro, Insulina Lantus, mediformina, Positivo: Todos por injeções subcutâneas, Negativo: Hipoglicemias constantes, e dificuldades no controle da glicemia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lântus e novorapi, Positivo: Com a bomba de insulina obtem-se um maior e melhor controle do diabetes tipo 1, Negativo: Crise de hipoglicemia e hiperglicemia</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humalog e lantus, Positivo: Meu filho teve significativa melhora com o uso da medicação e passou a ter uma vida quase normal aos adolescentes da mesma faixa etária., Negativo: Não teve efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina melhora sim e muito o tratamento de pacientes diabetes mellitus tipo 1.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina lantus, humalog e sensor freestylelibre, Positivo: Melhor controle e menos hipoglicemias, qualidade de vida, redução de internações, manutenção de uma vida saudável., Negativo: insulinas = hipoglicemias.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor qualidade de vida aos pacientes diabéticos, principalmente às crianças diabéticas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a bombe de insulina vai trazer uma grande melhora clínica para mim, um bom controle da glicemia, vai evitar dar picos de glicose, pois ela vai ser programada para dosar corretamente quando estarei realmente precisando da insulina, sem contar que vou me livrar de 5 picadas de agulhas por dia que é muito doloroso, a gente se acostuma, mas dói do mesmo jeito.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lantus e Humalog., Positivo: A insulina é o líquido que eu preciso para sobreviver. Sem ela eu não sou ninguém. Desde meus 19 anos eu tenho diabetes e já comecei a usar a insulina. Ela controla minha glicose, ajuda a me manter viva, a realizar minhas atividades, insulina é vida!, Negativo: Não acho que seria um efeito negativo, porém, quem toma insulina, tem que ter uma alimentação regrada, e as vezes acontece de você passar por hipoglicemias, quase todo dia acontece comigo, pois eu como pouco para controlar a glicose e também aplico poucas unidades de insulina durante cada refeição. Quando a glicose cai, eu passo mal, fico tonta, fraca, é muito ruim.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já tomei comprimido- Glibenclamida., Positivo: No começo pareceu ter controlado a diabetes., Negativo: Com o passar dos dias, não fez tanto efeito e já passei a utilizar a insulina.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Controle glicêmico, normalidade da rotina diária, melhora na alimentação, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina, injeção, Positivo: Controle mediano da glicemia, Negativo: Poços de hiper e hipoglicemia</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois vejo o sofrimento diário da minha sobrinha, tendo que se furar varias vezes ao dia para sobreviver, é um tratamento doloroso e muito difícil, sei que a bomba não é a cura, mas um tratamento digno para todos os dm1, enquanto não chega cura</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH, Lantus e Humalog, Positivo: O efeito positivo é continuar vivendo, Negativo: A maneira como são aplicados, pois não é uma nem duas vezes e sim varias vezes ao dia</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Glicemia baixa, Negativo: Hipoglicemia em algumas situações pontuais</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Xigduo, Positivo: Hemoglobina Glicada controlada, Negativo: Hipoglicemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, SOU PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 DESDE AGOSTO DE 2008. INICIEI MEU TRATAMENTO COM AS INSULINAS NPH E REGULAR, PORÉM, POR CONTA DOS ALTOS PICOS DE AÇÃO DAS MESMAS, E POR ELAS NÃO ATINGIREM A SUA FUNÇÃO, ALÉM DO AUMENTO CONSIDERÁVEL DA VARIAÇÃO DA GLICEMIA, DA HEMOGLOBINA GLICADA, ACABEI TROCANDO O TRATAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DAS INSULINAS LANTUS (GLARGINA) E APIDRA (GLULISINA), NO INÍCIO O TRATAMENTO HAVIA MELHORADO CONSIDERAVELMENTE, MAS A VARIAÇÃO GLICÊMICA CONTINUOU.FIZ O TESTE COM UMA BOMBA DE INSUFÃO DE INSULINA E NÃO TIVE MAIS A QUANTIDADE DE VARIAÇÃO GLICÊMICA DE QUANDO USO AS INSULINAS SUBCUTÂNEAS.MEU ÚLTIMO EXAME DE HEMOGLOBINA GLICADA DEU 8,5%, ANTES DISSO, MINHA GLICADA ESTAVA EM 11,5%.LOGO, É CLARIVIDENTE QUE DEVEM SER DISPONIBILIZADA AS BOMBAS DE INFUSÃO DE INSULINA PARA OS DIABÉTICOS DEPENDENTES DE INSULINA, HAJA VISTA QUE MELHORA CONSIDERAVELMENTE O TRATAMENTO, DIMINUINDO A VARIAÇÃO GLICÊMICA. NÃO ADIANTA PENSAREM EM ECONOMIZAREM NO TRATAMENTO POR "ACHAREM" QUE PODE SE TORNAR CARO, DEVE-SE LEMBRAR QUE AS COMPLICAÇÕES QUE O DIABETES LEVA AO PACIENTE RESULTA NUM AUMENTO DE GASTOS MUITO MAIOR AOS COFRES PÚBLICOS, POIS A GRANDE MAIORIA DA POPULAÇÃO DIABÉTICA DEPENDE DO SUS. ENTÃO COM A MELHORA EFETIVA NO TRATAMENTO DO DIABETES, COMO POR EXEMPLO COM A IMPLEMENTAÇÃO DA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA AO TRATAMENTO DOS PORTADORES DE DIABETES.ESTAMOS FALANDO DE DIREITO A SAÚDE, DIREITO UNIVERSAL E CONSTITUCIONAL, ONDE É TOTALMENTE DESCABIDA AS ALEGAÇÕES CONSTATES NO</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SOU PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 DESDE AGOSTO DE 2008. INICIEI MEU TRATAMENTO COM AS INSULINAS NPH E REGULAR, PORÉM, POR CONTA DOS ALTOS PICOS DE AÇÃO DAS MESMAS, E POR ELAS NÃO ATINGIREM A SUA FUNÇÃO, ALÉM DO AUMENTO CONSIDERÁVEL DA VARIAÇÃO DA GLICEMIA, DA HEMOGLOBINA GLICADA, ACABEI TROCANDO O TRATAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DAS INSULINAS LANTUS (GLARGINA) E APIDRA (GLULISINA), NO INÍCIO O TRATAMENTO HAVIA MELHORADO CONSIDERAVELMENTE, MAS A VARIAÇÃO GLICÊMICA CONTINUOU.FIZ O TESTE COM UMA BOMBA DE INSUFÃO DE INSULINA E NÃO TIVE MAIS A QUANTIDADE DE VARIAÇÃO GLICÊMICA DE QUANDO USO AS INSULINAS SUBCUTÂNEAS.MEU ÚLTIMO EXAME DE HEMOGLOBINA GLICADA DEU 8,5%, SENDO QUE TIVE EXPERIENCIA DE USAR A BOMBA DE INFUSÃO E INSULINA EM 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS, ANTES DISSO, MINHA GLICADA ESTAVA EM 11,5%.APÓS O TESTE COM A BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA DA ROCHE, VOLTEI MEU TRATAMENTO COM AS INSULINAS LANTUS (GLARGINA) E APIDRA (GLULISINA), ONDE FAÇO UMA APLICAÇÃO DA INSULINA LANTUS, E DA APIDRA FAÇO QUANTAS VEZES NECESSÁRIA PARA CORRIGIR A GLICEMIA, SENDO QUE EU MEÇO MINHA GLICEMIA 07 (SETE) VEZES AO DIA.FINALIZO EXPLICANDO QUE A BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA (VULGARMENTE CHAMADA D E BOMBA DE INSULINA), FOI A MELHOR COISA QUE ACONTECEU NA MINHA VIDA, SENDO QUE MELHOROU EM MUITO MEU TRATAMENTO., Positivo: MELHOROU NOS RESULTADOS DO MEU TRATAMENTO, SAINDO DE UMA HEMOGLOBINA GLICADA DE 11,5% PARA 8,5%. E DIMINUI MINHA DOSAGEM DE INSULINAS DE ACÃO RÁPIDA E PROLONGADA.NÃO ADIANTA PENSAREM EM ECONOMIZAREM NO TRATAMENTO POR "ACHAREM" QUE PODE SE TORNAR CARO, DEVE-SE LEMBRAR QUE AS COMPLICAÇÕES QUE O DIABETES LEVA AO PACIENTE RESULTA NUM AUMENTO DE GASTOS MUITO MAIOR AOS COFRES PÚBLICOS, POIS A GRANDE MAIORIA DA POPULAÇÃO DIABÉTICA DEPENDE DO SUS. ENTÃO COM A MELHORA EFETIVA NO TRATAMENTO DO DIABETES, COMO POR EXEMPLO COM A IMPLEMENTAÇÃO DA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA AO TRATAMENTO DOS PORTADORES DE DIABETES., Negativo: NÃO VI NENHUM EFEITO NEGATIVO QUANDO UTILIZEI A BOMBA DE INSULINA. APENAS A DIFICULDADE DO ESTADO EM ENTENDER QUE É A NECESSIDADE DO MEU TRATAMENTO E, SAÚDE É UM DIREITO CONSTITUCIONAL.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: SOU PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 DESDE AGOSTO DE 2008. INICIEI MEU TRATAMENTO COM AS INSULINAS NPH E REGULAR, PORÉM, POR CONTA DOS ALTOS PICOS DE AÇÃO DAS MESMAS, E POR ELAS NÃO ATINGIREM A SUA FUNÇÃO, ALÉM DO AUMENTO CONSIDERÁVEL DA VARIAÇÃO DA GLICEMIA, DA HEMOGLOBINA GLICADA, ACABEI TROCANDO O TRATAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DAS INSULINAS LANTUS (GLARGINA) E APIDRA (GLULISINA), NO INÍCIO O TRATAMENTO HAVIA MELHORADO CONSIDERAVELMENTE, MAS A VARIAÇÃO GLICÊMICA CONTINUOU, E ACABOU REFLETINDO NOS MEUS EXAMES., Positivo: A NPH E REGULAR NÃO TIVE NENHUM EFEITO POSITIVO.A LANTUS (GLARGINA) E APIDRA (GLULISINA), COMO DISSE, NO INÍCIO DO TRATAMENTO FEZ MELHORAR CONSIDERAVELMENTE MEUS EXAMES, HAJA VISTA QUE ME TRATAVA ANTES COM NPH E REGULAR., Negativo: NPH E REGULAR É UM TIPO DE INSULINA QUE JÁ DEVERIA MAIS SER UTILIZADA PARA O TRATAMENTO DO DIABETES.A LANTUS (GLARGINA) E APIDRA (GLULISINA), SÃO BOAS INSULINAS EM COMPARAÇÃO COM A NPH E REGULAR, MAS AINDA SOFRO COM VARIAÇÃO GLICÊMICA, MESMO ME ALIMENTANDO DIREITO, POIS FAÇO CONTAGEM DE CARBOIDRATOS, EXERCÍCIOS FÍSICOS.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, eu concordo sim em colocar o tratamento da bomba pelo sus mas precisamos que melhore o fornecimento de insumos da bomba como de insulina no SUS pois sempre que voce vai nas farmacias nunca tem os medicamentos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: uso a bomba de insulina da meditronic a 9 anos utilizo insulina novarapid , Positivo: a bomba me proporcionou uma qualidade maior de vida tomava insulina novorapid e lantus na seringa e ou seja 8 injecoes ao dia e com varias crises de hipoglicemia quando mudei para a bomba o controle ficou melhor e troco os cateter a cada tres dias o que permaneceu foi a picadas nos dedos mas com o sensor diminui de 9 vezes para 2 vezes ao dia ., Negativo: os pontos negativos é que a insulina usada na bomba novorapid ou outra insulina de efeito rapido ela possui mais hormonio o que faz voce ganhar peso, pode ocorrer tambem algum efeito contrario como todo equipamento tecnologico pode dar defeito.</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhoria de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E um tratamento maravilhoso para a diabetes permite um melhor controle e uma maior liberdade na alimentacao</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Antiglicemiante oral Injecao de insulina Bomba de insulina, Positivo: A bomba me possibilitou um melhor controle. Os demais não , Negativo: Os medicamentos causaram efeitos colaterais e não reduzia a glicemiaAs injeções me causaram hipoglicemias severasA bomba só me incomoda seu transporte. Podia ser de tamanho menor</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina humalog novo rapid lantus, Positivo: Nenhum, Negativo: Hipoglicemia severa</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nós diabéticos temos direito em ter um tratamento melhor e uma qualidade de vida melhor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina nph e insulina regular., Positivo: Melhorou um pouco o controle da glicemia., Negativo: Tive várias hipoglicemia chegando a passar mal de madrugada várias vezes</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhorar a qualidade de vida, melhora clinica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a incorporação da bomba de infusão de insulina facilitará principalmente para pacientes de baixa renda a terem tratamento com equipamentos adequados para tratamento devido.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos uma filha de 6 anos, a qual foi diagnosticada com diabetes tipo 1 desde os 2 aninhos. Desde esta data viemos numa longa peregrinação para que ele possa ter uma boa condição de vida. Contudo foi nos negado a direito via processo administrativo da bomba de insulina via sus. Acho uma pouca vergonha num país que estamos vivendo com alto índices de desvio de recursos. POR ISSO QUE SOMOS TOTALMENTE A FAVOR DA DISPONIBILIDADE DA BOMBA VIA SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: TESTE DE 30 DIAS COM A BOMBA DE INFUSAO DE INSULINA., Positivo: MINHA FILHA FICOU MUITO SATISFEITA NESTE PERIODO. ALEM DO FATO DE TER COMECADO A ESTABILIZAR A GLICEMIA, O FATO DE ELIMINAR AS PICADAS DIARIAS DAS INSULINAS, ELA NOS AGRADECEU MUITO. POREM QUANDO TIVEMOS QUE DEVOLVER A BOMBA, VOCÊS NÃO IMAGINAM A CARINHA QUE ELA FEZ..... ENFIM COMO NÃO TEMOS RECURSOS DISPONÍVEIS, TIVEMOS QUE ENROLAR A MESMA E DIZER QUE ESTAMOS ATRAS DA BOMBA..... ELA PERGUNTA PAI ESSA BOMBA ESTA LONGE POIS VOCÊS NÃO CONSEGUEM PEGAR....R SS.... , Negativo: NENHUM -- SOMENTE O FATO DE TER QUE DEVOLVER A BOMBA APOS AS 30 DIAS DE UTILIZAÇÃO DO TESTE DRIVE.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: INSULINA DE CANETA, Positivo: AGULHA BEM MENOR QUE A DE SERINGA..., Negativo: MUITAS PICADAS DIARIAS E ESTA TRAUMATIZANDO A CRIANCA..... QUALIDADE DE VIDA PROXIMO A 0.....</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina da Roche, Positivo: Completo controle glicêmico, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Detemir e Humalog, Positivo: Controle parcial da glicemia, Negativo: Excesso de aplicações, sendo no mínimo 5 diárias</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve se levar em conta o sofrimento psicológico de quem faz uso de aplicação diária. Além da dor física existe tb a psicológica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina regular, insulina NPH, metformina, glibenclamida. Caneta para aferição de glicose, Lancetas. E a própria bomba de insulina em que o paciente vice se mt bem com ela. Sem precisar de levar caixa de isopor para todo lado...material para aplicação., Positivo: De positivo somente a bomba...qualidade de vida para o paciente , Negativo: Agulhas, seringas. Dependência de levar os materiais para os locais.</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sabe-se que a bomba de insulina proporciona estabilidade glicêmica dificilmente alcançada com outros métodos de administração de insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seringas e canetas de aplicação., Positivo: A caneta é discreta e proporciona praticidade na aplicação., Negativo: A administração de insulina por canetas não se assemelha ao pâncreas, não permitindo infusão basal contínua.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas diabéticas precisam da bomba para ter qualidade de vida, isso é direito, pagamos impostos para ter prestação de serviços de qualidade, no entanto nossos direitos são negados. Todos os dias os políticos corruptos roubam nosso dinheiro e nada é feito, justo favorecer o cidadão que tanto contribui com impostos, impostos mais caros do mundo e mal invertido...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão contribui muito ao tratamento dos pacientes de diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Toda forma de avanço tecnológico em relação ao diabetes deve ser utilizada</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha assim como muitos outros pacientes terao uma qualidade de vida 100x melhor do que tem hoje. Hoje ela nao tem qualquer autonomia no tratamento, depende integralmente de outras pessoas e sofre diariamente xom aa aplicações que variam de 4 a 5x ao dia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humalog, tresiba, canetas descartaveis., Positivo: Facilidade na aplicacao e manuseio, efeito rapido e duradouro., Negativo: Aplicavao diaria, mais vezes ao dia, sendo crianca ela sofre semais com as agulhadas diarias.</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor da disponibilidade pois é útil para pacientes que tem diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba ira ajudar no controle da diabetes tipo 1 em crianças, jovens e adultos diminuindo assim as patologias vindas da doenca, ajudando tambem a controlar as glicemias, diminuindo as aplicacoes diarias de insulina que sao dolorosas e pode tambem ocasionar nodulos onde sao aplicadas as insulinas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas nph, regular, lantus, apidra, glicosimetro, fitas de glicemias, lancetas, agulhas, seringas., Positivo: Ajuda a manter minha filha viva.Controla a glicemia, Negativo: Muitas picadas nos dedos, deixando os dedos muito machucados.Muitas Aplicacoes de insulinas diarias deixando pernas, bracos, barriga e gluteo com nodulos e doloridos por causa das aplicacoes.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: PROCESSO JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE INSULINA.PROCESSO JUDICIAL (EM PROCESSO) PARA AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA , Positivo: CONTROLE DE GLICEMIA , Negativo: FALTA DE INSUMOS FORNECIDOS NO PROCESSO</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor pois esse tratamento irá beneficiar pacientes que precisem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage 500., Positivo: Controle glicêmico., Negativo: Nenhum.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos tem mostrado que o controle glicemico tem sido muito mais eficaz com o uso de bomba de insulina diminuindo as sequelas e complicacoes que o diabetes pode trazer ... Inclusive para o governo vai ser mais barato a longo prazo com as complicacoes diminuidas. Quando o paciente com diabetes ja apresenta complicacoes, os cuidados sao muito mais caros sem dizer que sao desumanos a ponto de precisar de amputacao, hemodialise e ate cegueira.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas analogas que trazem respostas mais rapidas para o controle alem de diminuir muito o risco de hipoglicemia , que tambem tem suas complicacoes irreversiveis. , Positivo: O diabetes do meu filho mais controlado trazendo qualidade de vida. Reducao de risco de hipoglicemia severa por nao ser tao associado a horarios de refeicoes como a nph e reposta rapida para diminuir em caso de hiper reduzindo o periodo de acao da glicose no sangue. Sua hemoglobina glicada tem ficado dentro da meta estabelecida pela endocrinologista. , Negativo: Nao ser fornecido pelo sus e para nos pais darmos mais qualidade de vida a crianas diagnosticadas com diabetes tipo 1 e conviverem con sua vida inteira com esses cuidados, temos que arcar com o custo alto do tratamento. Alem de que requer utilizacao de insulina em quase 6x ao dia.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os diabéticos precisam ter acesso à bomba de insulina, existe comprovadamente uma melhora significativa das taxas de açúcar no sangue dos pacientes usuários de bomba. Todos temos direito de viver com melhor qualidade. Precisamos da bomba de insulina no SUS!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina, Positivo: A caneta de insulina é mais prática que os frascos para transporte, Negativo: São muitas vezes que preciso aplicar insulina durante o dia, são várias picadas pelo corpo, são hematomas que demoram a sair.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas, Positivo: Com a insulina a gente pode ter um controle mais razoável da glicemia, Negativo: Nem sempre pode ter um controle mais estável .</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Concordo por a bomba no sus para facilitar no dia a dia com diabetes,ter mais controle na glicose, pois essa bomba é muito cara e quem não tem condições de fazer a manutenção não t como...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de insulina, Positivo: Melhor manuseio e menos dor na hora de aplicar , Negativo: Não vejo nenhum</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é a melhor alternativa para controlar e prevenir possíveis complicações que o Diabetes tipo 1 provoca.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus e apidra, Positivo: Um controle bom do diabetes, Negativo: Custo com seringas e agulhas .</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é algo importantíssimo para dar melhor qualidade de vida aos portadores de Diabetes mellitus 1. Eu mesmo já tive que ser internado por entrar em quadro de cetoacidose e interrupção de funcionamento renal. Já vi vários outros casos do tipo, que acabam saindo muito mais caro para o Estado em virtude das internações em UTI e necessidade de diálises.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina RegularInsulina NPHInsulina Glargina (LANTUS)Insulina LISPRO, Positivo: Insulina Regularnenhum positivo - alta oscilação de GlicemiaInsulina NPHrelativamente positivoInsulina Glargina (LANTUS)melhor de todas para controle a longo prazo (do dia)Insulina LISPROboa, ajuda no controle rápido, quando de ocorrências de hiperglicemia, Negativo: Insulina Regulardificuldade de dosagem - hipoglicemiaInsulina NPHapresenta picos que se sobrepõem ao uso da REGULAR, ocorrer hipoglicemia abruptaInsulina Glargina (LANTUS)nenhumInsulina LISPROdificuldade de dosagem</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos clínicos demonstram segurança e eficácia da terapia de SICI, bem como custo-efetividade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina humalog, Positivo: Redução da glicemia , Negativo: Hipoglicemia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina glargina , Positivo: Redução da hiperglicemia , Negativo: Hipoglicemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética tipo 1 e a bomba de insulina mudou a minha vida para melhor. Alcancei através dela, controles glicemicos excelentes e sem contar na flexibilidade que ela possibilita, que outros recursos não possibilitam. Apesar do governo não fornecer todos os insumos necessários todos os meses, ainda tenho Plena certeza que a bomba é o melhor tratamento para minha doença. Não troco por nada.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Flexibilidade na quantidade de insulina necessária para corrigir a glicemia, que não é possível com canetas ou seringas Melhor qualidade de vida melhora radical para melhor nos exames de sangue envolvidos no diabetes com a bomba não há como esquecer de tomar insulina pois o basal é automático, posso corrigir a glicemia q qualquer momento, diferente de outros recursos que exigem que a insulina fique na geladeira, o sensor de glicose faz com que eu tenha que furar meu dedo poucas vezes, suspensão da bomba quando há hiperglicemia avisos de hiper e hipo através do sensor e muitas outras coisas positivas, Negativo: O único ponto negativo que eu diria é que a bomba que eu uso não é a prova d água então em piscina não é possível ficar conectado a ela. Tem q suspender por um tempo e logo conectar novamente para não ter hiperglicemia</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhor controle das taxas glicêmicas. Diminuição das hipoglicemias., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NPH em seringas., Positivo: Nenhum, Negativo: Hipoglicemias, principalmente às noturnas. Glicada alta.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo da CONITEC pois esse tratamento deveria já estar incluso além disso a sua autorização deveria ser simplificada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifag e Galvos 1000+50, Positivo: Controle glicêmico., Negativo: Nenhum.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina degludeca e asparte, Positivo: Utilizadas juntas podem colaborar no equilíbrio da taxa glicêmica associada a alimentação e atividade física., Negativo: A quantidade de aplicações diárias é dolorida e a compra de agulhas faz o tratamento se tornar caro</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, canetas., Positivo: Nos ajudam no controle do diabetes mellitus tipo 1., Negativo: Muitas vezes o tratamento com as canetas/seringas não é o suficiente por diversas razões, e o paciente não consegue obter uma boa hemoglobina glicada com esse tratamento, mesmo fazendo-o da maneira correta, aumentando em grande escala o risco de complicações decorrentes do diabetes. Desta forma a bomba de insulina incorporada ao SUS ajudaria este tipo de paciente no controle da diabetes bem como na redução da hemoglobina glicada e de risco de complicações referentes à doença.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O corpo humano não foi feito para conviver com disfunções. Quando elas ocorrem, precisamos buscar amenizar o máximo possível, igualando a nossa ação ao mais próximo possível do que o nosso corpo faria naturalmente. E o que o nosso corpo faz é liberar pequenas doses de insulina ao longo de todo o dia e não uma dose única. A pessoa com diabetes já tem muitas privações. A bomba traz mais liberdade e segurança no tratamento, especialmente a longo prazo. Além disso, o que o governo economizar na bomba, ele vai gastar muito mais pagando a conta do hospital quando vierem as internações e complicações. E cadê a dignidade da pessoa humana? Saúde? Tudo isso é direito constitucional dos cidadãos e dever do Estado. Se temos uma opção muito melhor de tratamento, por que não utilizá-lo? É só estabelecer critérios para o uso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas, aparelho para medir glicemia e seus acessórios e glifage. , Positivo: As insulinas são essenciais para a sobrevivência humana e os aparelhos para medir a glicemia nos ajudam a saber a quantidade adequada de insulina a se tomar. , Negativo: O glifage dá muito efeito colateral, como diarreia. Parei de usar, pois era complementar.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é um meio de tratamento confiável, e seguro o qual o paciente não tem condições de arcar, o governo deve fornecer o equipamento e tratamento pelo sucesso no tratamento da diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu tomo insulina nph e regular fornecidas pelo sus, equipamento de medição e insumos também fornecidos pelo sus. Muitas vezes ineficazes no meu tratamento. , Positivo: Muito poucos. A insulina tem picos que provoca diversas hipoglicemia., Negativo: Hipoglicemias e hiperglicemias devido às limitações da insulina nph</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente do parecer inicial negativo da conitec, porque a bomba de infusão de insulina melhora consideravelmente o quadro da doença diabetes mellitus tipo 1, evitando hipoglicemias, convulsões, cetoacidose e possíveis complicações no futuro, trazendo mais segurança, uma vida mais prolongada e com qualidade. O sus deveria se atualizar, pois é visível como o tratamento de pacientes usuários da bomba de infusão de insulina melhoram o quadro da doença em relação aos usuários de seringas e canetas que usam insulinas que o sus oferece que são inferiores como por exemplo, a NPH. E também, outras insulinas não tão inferiores, que o sus não oferece como: tresiba, lantus, levemir, basaglar, entre outras.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fui indicada por minha médica para usar a bomba de infusão de insulina, com as insulinas Novorapid/Humalog. Entrei em contato com a empresa para fazer o teste com ela por um mês e foi o melhor mês da minha vida, sem hipoglicemias e medo de morrer dormindo, ter alguma convulsão ou entrar em coma. Meus exames melhoraram muito apenas com um mês de uso, mas infelizmente acabou o teste., Positivo: A bomba de infusão de insulina evita hipoglicemias, convulsões e possíveis complicações no futuro, pois o sensor que vem com ela mostra continuamente as taxas glicemicas e pode prever uma hipoglicemia, e assim, interromper por um tempo que a bomba de insulina envie mais insulina para o corpo até sair de risco. Funciona como um pâncreas de verdade, proporcionando uma vida mais prolongada e com qualidade., Negativo: Nenhum ponto negativo, a não ser o difícil acesso ao tratamento, por conta do alto custo e as autoridades dificultarem muito o acesso ao tratamento por meio de processos judiciais.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já usei todas as insulinas presentes no mercado, inclusive as insulinas que o sus oferece, que para mim foram as piores no meu tratamento. Com todas elas, tive muitos quadros de hipoglicemias, convulsões, cetoacidose e internações. Já usei inaulinas como NPH com Regular/Humalog/Apidra/Novorapid, Lantus com Regular/Humalog/Apidra/Novorapid, Levemir com Regular/Humalog/Apidra/Novorapid, Basaglar com Regular/Humalog/Apidra/Novorapid e tresiba com Regular/Humalog/Apidra/Novorapid, nenhuma dessas deram certo no meu tratamento, apenas a bomba de infusão de insulina com Humalog/Novorapid., Positivo: Apenas as insulina Novorapid e Humalog deram certo no meu tratamento, porém, somente quando usei elas com a bomba de infusão de insulina., Negativo: Já usei todas as insulinas presentes no mercado, inclusive as insulinas que o sus oferece, que para mim foram as piores no meu tratamento. Com todas elas, tive muitos quadros de hipoglicemias, convulsões, cetoacidose e internações. Já usei inaulinas como NPH com Regular/Humalog/Apidra/Novorapid, Lantus com Regular/Humalog/Apidra/Novorapid, Levemir com Regular/Humalog/Apidra/Novorapid, Basaglar com Regular/Humalog/Apidra/Novorapid e tresiba com Regular/Humalog/Apidra/Novorapid, nenhuma dessas deram certo no meu tratamento.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, como negar um tratamento que melhora em muito o tratamento e consequentemente as sequelas de um tratamento ineficaz</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Insulina, Positivo: controle glicemico, melhora de autoestima, melhora pelo não uso de dois tipos de insulina, Negativo: não existe efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: uso de dois tipos de insulina a regular e rapida, Positivo: só cuida mas tem que ter controle continuo, Negativo: uso de seringa em todos os momentos que se faz necessario</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O GOVERNO TEM POR OBRIGACAO FORNECER A toda a populacao qualidade de vida e opcoes de tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: glifage, Positivo: controle glicmico, Negativo: nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho diabetes há 6 anos e o controle da doença é bastante difícil. As seringas que o governo disponibiliza são ruins, deixam muitos hematomas na pele, e é muito dolorido. Ouço pessoas que usam a bomba e melhoraram o controle, e a qualidade de vida, gostaria muito de fazer uso dela também e melhorar a minha qualidade de vida!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizo a insulina Lantus e Lispro, já usei a NPH e REGULAR mas não obtive sucesso no controle da doença com essas insulinas., Positivo: A insulina Lantus faz o controle durante as 24h do dia, e pra mim é ótimo porque aplico ela apenas 1x ao dia, e logo após a aplicação mesmo me alimentando, não preciso tomar a outra insulina de ação rápida, pois ela abaixa a glicemia ao longo das primeiras horas. A Lispro é excelente, tem ação ultra rápida, me alimento e logo aplico, e ela controla super bem, Negativo: A NPH além de ter o efeito por no máximo 12h, necessitando aplicar 2x ao dia, não faz o controle adequado da glicemia, tive grandes dificuldades quando precisei usar ela. A regular demora muito pra fazer efeito, as vezes aplicava antes de comer, e ela só fazia efeito depois de 2 horas, o que deixava a glicemia alta mais tempo, e quando ela fazia efeito abaixava muito causando as hipoglicemias</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e REGULAR, Positivo: Não tive nenhum efeito positivo, Negativo: Já foi respondido na questão 8.3</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualmente, o tratamento com a bomba de insulina é o mais eficaz. O paciente que trata com bomba de insulina de forma correta tem a garantia de excelentes resultados no controle do diabetes, além de uma qualidade de vida muito maior. Dessa forma, as consequências do diabetes mal cuidado podem ser evitadas. Isso envolve não onerar mais o SUS com tratamento de outros problemas de saúde causados pelo diabetes mal cuidado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sistema de Infusão Contínua de Insulina Accu-check Spirit Combo., Positivo: Desde o primeiro momento houve uma melhora bastante considerável em meu tratamento. Meus níveis de glicose ficaram mais fáceis de manter dentro da faixa alvo. A qualidade de vida também aumentou muito. Possuo um resultado de tratamento considerado exemplar pelos médicos., Negativo: Não tenho nenhum ponto negativo a pontuar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lantus e insulina Humalog, Positivo: Pouco posso pontuar, pois meu tratamento contra o diabetes só passou a ser efetivo a partir do momento em que comecei utilizar a bomba de insulina., Negativo: A variação glicêmica era constante. Apresentava sempre hipoglicemias severas.</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A utilização da bomba de insulina proporcionaria uma enorme qualidade de vida aos diabéticos mellitus tipo 1, evitando assim o agravamento da doença como cegueira, perda de órgãos, dores e etc...</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH e regular, aparelho de aferir a glicose da Accu chek active, Positivo: Só uso pois não tenho condições de comprar medicamentos de qualidade melhor., Negativo: Hipoglicemia</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Controle, Negativo: Hipo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Controle, Negativo: Hipo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da Bomba de Insulina muda totalmente o controle e a qualidade de vida dos portadores da Diabetes Tipo I, antes do sistema de infusão com a Bomba de Insulina eu tomava no minimo 6 injeções por dia, sem contar nas medições de ponta de dedo para acompanhar a glicemia durante todo o dia. Hoje com o uso da Bomba de insulina, utilizo um sensor que mede a glicemia a cada 5 minutos e consigo acompanhar a glicemia e tomar a insulina através de um cateter que é trocado a cada 3 dias ou seja, estou tomando no minimo 17 injeções a menos a cada três dias. Isso com certeza mudou a minha vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizo a Bomba de Infusão de insulina e o sensor da Meditronic., Positivo: O uso da Bomba de Insulina muda totalmente o controle e a qualidade de vida dos portadores da Diabetes Tipo I, antes do sistema de infusão com a Bomba de Insulina eu tomava no minimo 6 injeções por dia, sem contar nas medições de ponta de dedo para acompanhar a glicemia durante todo o dia. Hoje com o uso da Bomba de insulina, utilizo um sensor que mede a glicemia a cada 5 minutos e consigo acompanhar a glicemia e tomar a insulina através de um cateter que é trocado a cada 3 dias ou seja, estou tomando no minimo 17 injeções a menos a cada três dias. Isso com certeza mudou a minha vida., Negativo: Não consigo visualizar efeitos negativos com o uso do sistema de infusão de insulina com a Bomba de Infusão e com o uso do sensor, há como prever as hipo e hiperglicemias e tomar alguma ação antes que ocorram.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já utilizei Insulina através de aplicação com seringas e a medição da glicemia somente com os testes de ponta de dedo., Positivo: A Insulina Lantus é uma insulina de ação prolongada que não tem picos enquanto a insulina Novorapid é uma insulina utilizada a cada refeição para compensar a glicemia quando injerimos alimentos., Negativo: É muito mais difícil administrar insulina com seringas do que já estar com a Bomba de Infusão conectada ao corpo e apenas apertar um botão, já que nem sempre você está num lugar adequado e esterelizado para a aplicação com seringas e muitas vezes a aplicação fica tardia devido a esta dificuldade e compromete o controle da glicemia.Com os testes de ponta de dedo é preciso fazer uma medição cada vez que quiser saber o valor, são muitas pontas de dedo para conseguir um bom controle.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Levemir e Novorapid, Positivo: Controle da insulina basal e de ação rápida,respectivamente. Utilização da medicação calculada de acordo com contagem de carboidratos, Negativo: Risco de hipoglicemia,dificuldade de precisão em acertar doses,pois,o nível de açúcar no sangue sofre influência de diversos fatores, dificultando assim o controle da patologia.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nessecidade de um bem estar , qualidade de vida , para que a pessoa não fique sendo furada várias vezes ao dia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Comprovado cientificamente que as bombas de insulina são mais eficazes para o tratamento da DM1.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de insulina importada Omnipod , Positivo: Melhora da hemoglobina glicada, das glicemias em geral é maior liberdade na alimentação com correção mais efetiva!, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina , Positivo: Mais barato , Negativo: Dificuldade no tratamento (adesão)</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta Insulina Glargina LantusCaneta Kiwpen Insulina Lispro Humalog, Positivo: Redução da hipoglicemia, Negativo: Não correção da hiperglicemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: canetas de insulina, Positivo: Melhora significativo no meu controle glicemico, Negativo: alto custo das canetas
19/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina evita as várias aplicações ao longo do dia, assim evitando a lipohipertrofia insulínica, proporcionando maior controle glicêmico. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas, lantus e humalog, Positivo: Lantus e Humalog controlaram muito bem a taxa de glicemia., Negativo: Muitas aplicações ao longo do dia, e, mesmo fazendo o rodízio da aplicação, causa lipohipertrofia insulínica.
19/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou DM1 e já fiz tratamento com bomba infusora de insulina. Consegui acesso ao tratamento por mandado judicial. Com a terapia, reverti retinopatia diabética em estágio inicial e melhorei muito meu controle. A previsão da incorporação da bomba, com diretrizes de utilização claras e programas de acompanhamento e educação para esses pacientes, pode beneficiar imensamente a saúde dos diabéticos brasileiros, reduzindo custos com reinternações e reduzindo a judicialização em saúde. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba infusora de insulina medtronic 722 c, Positivo: Com a terapia, reverti retinopatia diabética em estágio inicial e melhorei muito meu controle. , Negativo: Não houve. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Freestyle Libre - monitor de glicemia., Positivo: Melhor controle e prevenção de hipoglicemias e hiperglicemias., Negativo: Não houve.
19/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina, agulhas e insumos para o tratamento basico , Positivo: a bomba de insulina oferece maior segurança na vida de pessoas com diabetes tipo 1 , Negativo: contagem de carboidratos que a rede publica não sabe explicar como fazer
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação do melhor controle da diabetes tipo 1, ressarce ao Estado maior controle e economia futura no tratamento. Aqui nem menciono a qualidade de vida e diminuição dos riscos com a boba de insulina 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba insulina accu check , Positivo: Controle extremamente superior ao tradicional, menor oscilação na glicada e melhora substancial na qualidade de vida do paciente, Negativo: Alto custo da bomba e insumos, e não ressarcimento dos programas de governo, nem mesmo com desconto no IRPF 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É imensamente importante o acesso a qualquer tipo de tratamento que possa melhorar a qualidade de vida dos portadores de diabetes tipo 1, além de oferecer melhor controle das glicemias, assim, diminuindo as chances de complicações decorrentes da diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina humalog e Insulina Tresiba, Positivo: Flexibilização para horários de aplicação , Negativo: Hipoglicemias recorrentes</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPHInsulina LantusInsulina Ultra Rápida (ação rapida)Insulina regular, Positivo: Insulina NPH -- eficaz no tratamento e barataInsulina Lantus -- muito eficaz no tratamentoInsulina Ultra Rápida (ação rapida) -- muito eficaz no tratamentoInsulina regular -- nada a comentar, Negativo: Insulina NPH = oscilações frequentes nas doses aplicadasInsulina Lantus = muito caraInsulina Ultra Rápida (ação rapida) = muito caraInsulina regular = nada a comentar</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com a bomba e o melhor que temos no momento sem ele vamos ter o que mais acontece em pacientes com diabetes vai perdendo aos poucos visão,rins pernas ...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina e sensores de controle de glicemia, Positivo: Facilita minhas correções, impede ipogleciamia ocorra o que é muito importante para min pois na maioria das vezes estou sozinho, tenho uma vida normal com ela e um ótimo controle. Já sem ela e muito difícil controlar minha diabetes Minha hemoglobina com a bomba fica em 6.8 a 7.5, Negativo: Valor do tratamento para que eu consiga ter uma boa condição de vida tenho que gastar muito, efeitos negativos financeiro apenas mais continuo vivo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas nph e tressiba, Positivo: Com a nph nenhum ,A tressiba foi um pouco melhor mai ainda não muito eficaz minha hemoglobina com ela ficava em 8.3 , Negativo: Com a nph e tressiba para um bom efeito tenho que fazer muitas correções durante o dia o que é bem ruim para o tratamento</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina humalog, Positivo: Controla bem a glicose, Negativo: Pode gerar hipo ou hiper glicemia, se não for feita com muita atenção.A bombinha resolve este problema.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Ajuda muito é mais rápido e menos doloroso</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Como responsável por várias vezes vivicei queda de glicemia e ajudou muito a regular, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na semana passada vi uma criancinha de 4 anos de idade portadora da diabetes tipo 1 chorando ao ser perfurada. Aquilo me deixou triste e ao mesmo tempo angustiado por saber que aquele mesmo procedimento iria se repetir várias vezes naquele mesmo dia, pelo resto de sua vida. Se existe um tratamento menos doloroso, gostaria muito que ele fosse disponibilizado para a população, principalmente para as crianças, que não entendem o motivo de tanto sofrimento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão melhora muita a vida dos pacientes de imediato e a longo prazo com esse tratamento que é mais preciso evita sequelas, logo menos custos futuros ao SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas e remédios., Positivo: O positivo é que são essenciais para uma vida melhor., Negativo: Incomodo para o paciente que tem que ficar respondendo o porque de tudo aquilo pois tem que fazer as injeções na frente de outras pessoas.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina foi dundamebtal para que minha filha sobrevivesse a minha gravidez de alto risco. Ela tem contribuidoa também para o controle para que eu não tenha pioras com a Nefropatia. Minha função renal está estável com o uso da bomba.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: NphLevemirLantus Bomba de insulina , Positivo: A bomba de insulina tem me ajudado com o controle da glicemia como nenhum outro sistema utilizado anteriormente , Negativo: Nph hipoglicemia frequente a ponto de internação Levemir e lantus não controlavam a glicemia como a bomba</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NphLevemir Lantus, Positivo: Comparado a bomba nenhum efeito posotovo, Negativo: Nph hipos frequentes Levemir e lantus não controlavam de forma efetiva a glicemia</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pois a bomba de insulina é uma forma mais avançada de controlar a glicose no sangue, os paciente que conheço que usar diz isso e que mais fácil na hora das alimentações das atividades físicas porque não passam mal com muita frequência , como nos que usamos a caneta de insulina que vivemos tendo hipoglicemia ou hiperglicemia, com a bomba não sofremos com as picadas em todas as refeições e também realizamos menos testes de glicemia ,menos edema nos locais de aplicações tudo mais fácil para uma vida mas normal possível , queria muito ser usuária da bomba mas ainda não foi possível a disponibilização para mim, foi triste de não podem tem testado esse avanço</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: caneta de insulina, Positivo: posso transportar pra qualquer lugar sem tem que ficar em refrigeração, Negativo: o incomodo de tem aplicar varias vezes no dia e os hematomas e dormência no lugar da aplicação</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha atualmente com 9 anos adquiriu diabetes melitus tipo 1 aos 2,5 anos de idade e desde então passo por dificuldades indescritíveis como principalmente a oscilação de sua glicemia que poderá ser resolvida com a utilização da bomba de insulina. Ela é bastante sensível á contagem de carboidratos e o valor da glicemia altera com facilidade e torna muito dificil o controle com a simples administração das doses de insulinas. Essa oscilação irá acarretar muitos problemas á sua saúde de forma gradativa, diminuindo a sua qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: minha filha utiliza dois tipos de insulinas uma de longa duração que é administrada uma vez ao dia e outra chamada de ultra rápida que é feita após cada refeição., Positivo: As insulinas controlam a taxa de glicose no sangue., Negativo: É extremamente difícil contabilizar a quantidade de insulina a ser administrada com o alimento ingerido.Principalmente devido á sensibilidade do organismo de oscilar com facilidade.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina e Libre, Positivo: Estabiliza a glicose, Negativo: Muita hiper e hipo</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já tive experiência de acompanhar minha namorada durante a realização do teste drive da Bomba de Infusão de Insulina das marcas Accu Check (Roche) e da Meditronic. , Positivo: Ambas mudaram completamente a estabilidade nas glicemias. Em 40 dias de teste a hemoglobina glicosilada abaixou de 8,3 para 7,3%.Além disso a incidência de hipoglicemias foi pouquíssima já que a bomba utiliza apenas um tipo de insulina, a qual não tem "picos" no organismo.Além disso, o uso da bomba da uma liberdade inacreditável para o paciente já que está sempre acoplada a ele., Negativo: Não tenho neh um ponto negatlvo a respeito da experiência que tive.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Namoro há 3 anos com uma pessoa diabética. Elá utiliza insulina Lantus e insulina Humalog (Lispro)., Positivo: Na medida do possível, ajudam no controle, Negativo: Apesar de auxiliar no controle não conseguem atingir o objetivo de manter umá estabilidade no controle.Ao tomar a insulina de efeito rápido, essa possui um" pico" e se esse coincidir com o efeito da insulina rápida causa uma queda muito rápida. Minha namorada teve inúmeras hipoglicemias por conta desses picos e encontr de unidades no organimo.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina, Positivo: controle das glicemias, Negativo: não achei</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: caneta de insulina, Positivo: um controle não igual a bomba..., Negativo: muitossss efeitos negativos, a gordura sobe depois do carboidratos com a bomba vc pode controlar bem melhor</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação de bombas de infusão no SUS facilitará e dará qualidade de vida aos pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O diabético precisa ter direito ao melhor tratamento possível</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Controle mais adequado da doença proporciona do mais qualidade de vida., Negativo: Custo Falta de insumos e produto</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou esposa de um portador de DM1 e tenho convivido intimamente com as medidas de autocuidado e as necessidades impostas para o bom controle da doença pelos últimos 12 anos. Apesar de meu marido conseguir alcançar um nível de controle da doença considerado razoável (em termos de níveis de hemoglobina glicada e a média de glicemia), este controle ainda não é bom o suficiente para representar uma boa qualidade de vida, especialmente para ele, mas também para aqueles com quem ele convive diária e regularmente. Apesar das técnicas de contagem de carboidratos, prática regular de atividades físicas, medições regulares da glicemia por ponta de dedo e aplicações de insulina de ação lenta e rápida, são cotidianas as situações de alterações bruscas na glicemia, seja na forma de hipo ou hiperglicemias. Muito embora nunca tenhamos tido uma situação de gravidade quando estes extremos são alcançados, seus efeitos são sentidos e afetam a qualidade de vida individual e familiar do portador de DM1; alguns destes efeitos a curto prazo são, cansaço, náusea, vômito, tontura, e uma sensação generalizada de mal estar. A longo prazo, estas variações no nível glicêmico que não são alcançadas e regularizadas por meio do tratamento tradicional fornecido pelo SUS podem se tornar complicações de grave impacto, tais como retinoplasias, alterações no sistema nervoso e amputações, para citar algumas. Tivemos a oportunidade de testar o tratamento via bomba de infusão de insulina por algumas semanas no início de 2017, e foi notável a diferença em termos de um controle mais fino na forma de infusão da insulina e tratamento preventivo das alterações no nível glicêmico. Com uma monitoração contínua, e a infusão contínua de níveis menores de insulina, de acordo com a programação realizada diariamente e com a ingestão de alimentos, tivemos um controle muito melhor dos níveis glicêmicos, o que nos permitia prevenir alterações drásticas e manter uma estabilidade nunca antes alcançada com o tratamento via NPH e insulina de ação rápida. Ao final do período de teste, a hemoglobina glicada teve uma redução significativa que nunca obtivemos ao longo de 12 anos de tratamento. Ao meu ver, se há à disposição do SUS e dos pacientes que dele fazem uso, uma tecnologia mais avançada e eficiente para o tratamento de uma doença tão grave quanto o DM1, com potencialidade de complicações tão graves e onerosas para o sistema público de saúde, e que podem ser prevenidas, ao menos em parte pelo uso de tal tecnologia, não há porque não inclui-la para a disposição dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tivemos a oportunidade de testar o sistema de bomba de infusão de insulina disponibilizado pela Medtronic pelo período de 4 semanas em 2017., Positivo: Tivemos a oportunidade de testar o tratamento via bomba de infusão de insulina por algumas semanas no início de 2017, e foi notável a diferença em termos de um controle mais fino na forma de infusão da insulina e tratamento preventivo das alterações no nível glicêmico. Com uma monitoração contínua, e a infusão contínua de níveis menores de insulina, de acordo com a programação realizada diariamente e com a ingestão de alimentos, tivemos um controle muito melhor dos níveis glicêmicos, o que nos permitia prevenir alterações drásticas e manter uma estabilidade nunca antes alcançada com o tratamento via NPH e insulina de ação rápida. Ao final do período de teste, a hemoglobina glicada teve uma redução significativa que nunca obtivemos ao longo de 12 anos de tratamento., Negativo: Não percebemos nenhum ponto negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina de ação lenta NPH e insulina de ação rápida., Positivo: Possibilidade de controle glicêmico pela associação dos dois medicamentos fornecidos pelo SUS., Negativo: Um controle não tão preciso, associado às outras medidas de autocuidados para diabetes.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Só quem sabe o que é conviver com a doença ou cuidar de quem a tem sabe da dificuldades que enfrentamos no dia-a-dia para que chegamos a um índice glicêmico razoável, ainda assim não é o suficiente, e quando não se tem condições financeiras para aprimorar os cuidados tudo se torna difícil é sim eu sou diabética há 14 anos e tenho muitas dificuldades em relação a saúde pública e seus benefícios.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina controla melhor a glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus e novorapid, Positivo: Controlar minha glicemia, Negativo: Hipoglicemia</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina humana e análoga, Positivo: Nenhum, Negativo: Antes do uso da bomba minha filha se estressava muito e ficava muito irritada. Não tinha liberdade de comer como as outras crianças, a dieta era bem mais restrita e isso mexia com o emocional dela. As glicemias só permaneciam altas, raramente dava normoglicemia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina. , Positivo: A alimentação melhorou, a qualidade de vida não tem comparação. Minha filha é outra criança. Pode comer junto com as outras crianças. As glicemias estabilizaram, encontra-se com um percentual ótimo de normoglicemia. Ainda estamos acertando a contagem de carboidratos, mas já avançamos muito. , Negativo: Nenhum.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa tecnologia dará uma melhor qualidade de vida para portadores de diabetes tipo 1 !!!! Muito delicada</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulinaGlicosimetro , Positivo: Controle bom do nível de açúcar , Negativo: Furar os dados inúmeras vezes por dia!!</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu prefiro a bomba porque eu não preciso ficar me furando todos os dias, eu não preciso ficar me furando todos os dias. Isso é muito agonizante. Para mim a bomba é muito excelente e é uma coisa que vai ser muito importante para mim.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu sempre me tratei com caneta de insulina, mas a 15 dias estou fazendo o teste com a bomba de infusão, e ela é simplesmente sensacional. o melhor método para tratar o diabetes, sem sombra de dúvidas, só quem usa sabe o bem que ela faz.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: nph e regula levemir e novo rapid lantus e humalog, Positivo: a bomba trás uma segurança muito grande para nós diabéticos, pois o controle com ela fica muita mais fácil fazendo com que eu não tenha hipoglicemias noturnas. o que é uma beleza se compararmos aos problemas que as hipoglicemias podem nos causar., Negativo: não vejo nenhum efeito negativo com ela.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: nph e regula levemir e novo rapid lantus e humalog, Positivo: a bomba trás uma segurança muito grande para nós diabéticos, pois o controle com ela fica muita mais fácil fazendo com que eu não tenha hipoglicemias noturnas. o que é uma beleza se compararmos aos problemas que as hipoglicemias podem nos causar., Negativo: não vejo nenhum efeito negativo com ela.</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina permite ajuste dos níveis de glicose sanguínea a qualquer momento. Isso significa um melhor controle dos níveis da glicose sanguínea. E um melhor controle pode significar mais saúde</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: a bomba de insulina., Positivo: a bomba é um tratamento de ponta. Permite melhor controle do diabetes, gerando maior expectativa de vida., Negativo: não há</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois é de extrema importância que todos os tipos de terapia sejam ofertados aos pacientes para que consigam identificar qual a mais eficaz, logo no início do tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Infusão de Insulina, Positivo: Com o uso da bomba de infusão de insulina pelo período de test drive de 1 mês, consegui reduzir quase em 100% os quadros de hipoglicemia severa e aumentou em grande proporção a qualidade de vida. Reduziu os hematomas causados pelas diversas aplicações com canetas, que antes eram necessárias. Dose precisa, o que ajuda MUITO no controle. Me senti muito mais livre e segura quanto à minha doença, o que não acontece atualmente, fazendo uso de canetas de insulina. , Negativo: Não vejo pontos negativos com esta forma de terapia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizo canetas de insulina. , Positivo: Sem pico na ação da insulina Lantus., Negativo: Hematomas causados pela quantidade de vezes que necessito de aplicação com as canetas. Não consigo controlar muito bem as hipoglicemias pela falta de precisão nas doses.</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A BOMBA DE INSULINA E O PADRAO OURO NO TRATAMENTO DO DIABETES TIPO 1 POIS MELHORA A QUALIDADE DE VIDA, REDUZ DE FORMA SIGNIFICATIVA AS HIPOGLICEMIAS QUE SAO FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR E DANO CEREBRAL , PROMOVE MELHOR CONTROLE GLICEMICO , REDUCAO DA VARIABILIDADE GLICEMICA E REDUÇÃO DE MORTALIDADE E AS DESPESAS DO ESTADO E MUNICIPIO COM AS COMPLICAÇÕES CRONICAS DO DIABETES MAU CONTROLADO</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AS BOMBAS DE INSULINA ROCHE E MEDTRONIC, Positivo: AMBAS AS BOMBAS SAO EXCELETES , OS PACIENTES SE ADAPTAM MUITO BEM A TERAPIA DE INFUSAO CONTINUA , PASSAM A TER UM COMPROMISSO MAIOR COM O CONTROLE DA DOENÇA , PERMITEM AJUSTES FINOS NAS DOSES DE INSULINA , MENOS HIPOGLICEMIAS, MELHOR CONTROLE TANTO NA GLICEMIA JEJUM, COMO HEMOGLOBINA GLICADA E GLICEMIAS POS PRANDIAIS. A Accucheck combo dispõe do samat control pra calculo dos bolus e funciona também como glicosiemtro, A bomba da medrtronic tem o sistema integrado com CGM permitindo monitorização da glicose em tempo real , Negativo: custo elevado do equipamento e dos insumos para a maioria da nossa população</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: insulina degludeca , Positivo: insulina basal ultra longa com ate 42 h de ação , menos hipoglicemias noturnas e totais , melhor controle , menor variabilidade glicêmica e flexibilidade de Aplicação , melhor qualidade de vida, Negativo: custo elevado para altas doses de insulina</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph, regular, lantus, lispro, Positivo: Melhoria no controle e conforto, Negativo: Efeitos negativos é falta mais monitorização no aparelho</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph, regular, lantus, lispro, Positivo: Melhoria na eficaz , Negativo: Nem toda insulina reage de um modo eficaz com nosso tratamento</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas e medicamentos orais., Positivo: Controle da glicemia., Negativo: Aumento de peso.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Distribuição correta de acordo com a necessidade do paciente , Negativo: Descontrole da glicemia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fingolimode, Positivo: Melhora da qualidade de vida do paciente , Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente porque pacientes como eu com hipoglicemia assintomática, correm o risco de morrer sem uma bomba de insulina com doses que se ajustam a cada momento do dia, principalmente nos momentos de baixa glicemia. Evita também a angustia e sofrimento de múltiplas picadas todos os dias cerca de 8-10 picadas contra 1 a cada 3 dias na bomba. A bomba de insulina consegue ajustar o tratamento do paciente pois, diferente da caneta que trabalha de 0,5 a 1 unidade a bomba trabalha em microdoses, de 0,1 em 0,1, essencial para eficaz contagem de carboidratos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina SICI medtronic, Positivo: Melhorou minha hemoglobina glicada de 8 para 5,7 e me colocou dentro do padrão normal glicêmico. Me trouxe mais liberdade para alimentação, me auxiliou na prática de atividades físicas, pois não tinha hipos, era só suspender o fornecimento de insulina., Negativo: O preço. O único ponto negativo é não poder pagar esta terapia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sim, terapia de múltiplas doses. Basal e rápida., Positivo: Ajuda a controlar a glicemia se usadas múltiplas picadas, Negativo: Múltiplas picadas, mais dor e desconforto. Baixa precisão na administração de doses, picos glicêmicos.</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Isso deve ser um direito de um paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba irá mudar a qualidade de vida da minha filha</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, acho que o governo deve ajudar o povo a ter uma vida com mais qualidade e saúde, ajudando a todos que precisam desse serviço e não tem condições de te-lo particularmente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes de diabetes têm o direito de obter o tratamento da bomba de insulina, que ajuda e muito no tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina da Medtronic.Insulina Gliculisiina., Positivo: Melhora na glicemia e na qualidade de vida., Negativo: Não tem efeito negativo com esse tratamento.</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão e insulinas ultra-rápida , Positivo: Tratamento mais fisiológico, com melhor adesão e melhores resultados. , Negativo: Não há efeitos negativos, apenas custo elevado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas com uso de seringas e insulinas em canetas de aplicação , Positivo: Uso de insulinas com seringas não há efeitos positivos, com canetas a adesão é melhor, mas são muitas picadas por dia. , Negativo: seringa - não pratico, falta de segurança e precisão de doses, picada dolorosa devido às agulhas grandes Caneta - muitas picadas por dia, alto custo das agulhas para caneta</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a bomba de insulina o tratamento dos diabéticos melhorariam em 100%, eu como paciente sei que sofremos de vários problemas que se caso tivéssemos a bomba melhorariam muito, e o custo é alto.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH, Regular, Glargina, entre outros., Positivo: Positivos, pois temos acesso ao tratamento básico., Negativo: Hipoglicemias, Hiperglicemias, e outros problemas de saúde adquiridos a partir de um difícil controle, que seria evitado em 99% em pessoas que tem acesso a bomba de insulina.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como diabetes tipo 1 desde os 26 anos, considero ser necessário o acesso a todas as formas de tratamento da doença. A bomba de insulina pode ajudar muito no tratamento da doença, tratamento diário e rigoroso. Além disso, financeiramente falando é fundamental o fornecimento pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Não fez com que me esquecesse de tomar o medicamento., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina efeito a longo prazo e insulina rápida. Glargina e humalog, Positivo: Fundamentais no tratamento, Negativo: Muitas vezes, principalmente depois que tive bebê, me esqueci de tomar.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba deve/precisa ser incorporada no SUS pois ajudará muitos diabéticos, como eu, que precisam do uso da bomba para um melhor tratamento do diabetes mellitus tipo 1. Fiz o teste a alguns anos atrás e minhas taxas glicêmicas tiveram um melhoramento incrível, me senti melhor usando a bomba pois tive uma certa "liberdade", pois pude ficar sem me furar em todas as refeições (vou ser realista, é muito, muito ruim ter que me furar tantas vezes ao dia (no total são 7 vezes, POR DIA). Desejo muito que a bomba de infusão de insulina seja inserida no SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina da ROCHE, Positivo: Minhas taxas glicêmicas ficaram muito melhores, não precisei ficar me furando (injetando a insulina) várias vezes por dia., Negativo: Na minha opinião não há pontos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de insulinas (Humalog ou NovoRapid e Lantus), Positivo: Controlam minha glicemia., Negativo: Tenho que me furar várias vezes ao dia, quando me aplico em lugares públicos as pessoas ficam olhando com um certo espanto (o que me causa um certo desconforto).</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhoria principalmente no quadro clínico pelo maior controle da Glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Análoga de Longa e Rápida Duração, Positivo: Maior controle Glicemico, com melhoria considerável em quadros como Hipo e HiperGlicemia, além da Cetoacidose diabética, Negativo: Desconheço</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se melhora o tratamento e qualidade de vida dos pacientes então pq não concordar? Então sou totalmente a favor da bomba de insulina na rede sus par uma melhor qualidade de vida aos diabéticos e familiares.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulias NPH, insulina Lantus e insulina tougeo, Positivo: as insulinas dão a qualidade de vida necessária aos portadores de diabetes tipo 1., Negativo: a insulina NPH não tem um controle muito eficaz devido aos picos do medicamento, causando assim hipoglicemia. As demais insulinas citadas acima não tenho nenhum efeito negativo previsto</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medtronic, Positivo: Redução importante da Hb glicada e dos episódios de hipoglicemia, Negativo: Nao observei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina regular e nph e antidiabeticos orais, Positivo: Baixo custo , , Negativo: Dificuldade de uso especialmente na população da limitação da compreensão do modo de utilização Controle precário da doença</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento por insulina ,e medicamentos de base como metformina , Positivo: Daí resultados efetivos em tratamento de diabetes tipo 2 ,porém não é eficaz no tratamento no diabetes tipo 1,por isso a necessidade de uso de bomba de insulina para criança , Negativo: Medicamentos pouco efetivos em caso de diabetes tipo 1</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, SUS não pode se omitir na melhora da qualidade de vida de cada cidadão.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vários tipos de insulina.Pai diabéticoTios diabéticosPacientes diabéticos , Positivo: Qualidade de vidaMelhora no bem estar físico e psicologico, Negativo: Cada caso foi um caso.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medicamentos de via oral... Não vou nomina -los., Positivo: Sempre o bem estar geral..., Negativo: Gastrite e similares</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O tratamento com bomba é padrão na maior parte dos países desenvolvidos e no Brasil temos inclusive capacidade para produzir a bomba nacional, no entanto não se recebe apoio para tal.É claro que outras formas de tratamento também funcionam para uma parte dos portadores de DM1, mas a terapia com bomba é essencial para muitos dos portadores.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bombas (SICI) de marcas variadas (Roche, Medtronic, Omnipod, Cellnovo) e também com todas as insulinas e análogos do mercado e suas canetas aplicadoras e seringas, Positivo: Muito melhor controle das flutuações da glicemia quanto maior o número de injeções de insulina ou análogo. Com a bomba se tem essa múltipla aplicação em detalhes, ajustada hora a hora, o que é absolutamente essencial para um bom tratamento e evitar as custosas complicações., Negativo: A disponibilidade de poucos modelos de bomba no Brasil. A irregularidade de ação de alguns análogos e de algumas insulinas (talvez falte controle de qualidade)</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz tratamento com todos os análogos e todas as insulinas disponibilizadas no Brasil, tanto com seringa, como caneta, como bombas de infusão, Positivo: cada insulina e cada modelo de tratamento tem suas vantagens e desvantagens. A forma que mostrou melhor controle, controle da glicemia mais efetivo foi o uso das bombas de insulina, Negativo: Insulinas disponibilizadas para poucas aplicações geram picos de ação da insulina e hipoglicemias e não cobrem certas áreas do dia e provocam hipers, o que leva a hospitalizações desnecessárias e aumenta o custo financeiro e social da diabetes</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Pessoas com Dm conseguem uma vida com mais qualidade e estabilidade da glicemia utilizando a bomba.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Uso das insulinas ultra rápidas., Positivo: Ação rápida pra baixar a glicemia sendo através da bomba isso se torna mãos ágil ágil confortável ao paciente , Negativo: São de Alto custo para a população.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nph humulin, regular humulilu, degluca, Positivo: Não há muitos pontos positivos pois não estabilizam tanto., Negativo: NPH e regular NAO DERAM TANTO RESULTADO...O FATO É FICAR APLKcando o dia todo .MELHOR O USO DA BOMBA QUE EVITA TANTAS PICADAS, ESTABILIZA e ainda ofienta a hora certa pra cada coisa.</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É de extrema importância a bomba de insulina</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina Insulina glargina e lispro, Positivo: Paciente mais compensado, melhor qualidade de vida, Negativo: Fazer correções</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: NPH e R, Positivo: Para DMI, não tem efeitos positivos a não ser que não tenha escolha., Negativo: NPH menos tempo de ação e pico alto</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é um tratamento mais seguro para pacientes com diabetes mellitus tipo 1! O uso desse sistema proporciona melhoria na qualidade de vida, produtividade e longevidade dos portadores dessa doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já tive experiência com insulina humana regular, nph, detemir, degludeca, lispro e outras de ação ultra rápida. , Positivo: Insulina humana e regular não apresentaram efeitos positivos. Terapia com insulina detemir e de ação ultra rápida funcionou bem por alguns anos, porém sem atingir resultados laboratoriais excelentes, ainda apresentando variabilidade glicêmica. Insulina degludeca e lispro utilizadas de maneira combinada na terapia foram as que melhores apresentaram resultados. Porém, a bomba de infusão seria a melhor solução para evitar descompensações glicêmicas. , Negativo: Insulina humana e regular apresentaram grandes variabilidades glicêmicas!</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso de bomba de insulina após passar por tantas terapias é notório e comprovado em todos os exames. Principalmente em crianças que, como eu, não sabem que estão entrando em hipo e acabam entrando em coma.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Regular, Insulina Análoga e há 8 anos uso bomba de infusão de insulina, Positivo: Bomba de infusão de insulina: melhor controle, melhor adequação ao tratamento, melhor a administração de uma única insulina e não duas; melhor qualidade de vida; diminuição das hipoglicemias e as hiperglicemias., Negativo: Bomba de infusão de insulina: Não poder molhar</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Infusão, Positivo: A qualidade de vida melhora muito com o uso da Bomba. Todos que precisam deveriam ter direito de usar., Negativo: Não tem pontos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso de insulina NPH e insulina GLARGINA., Positivo: Não tiveram pontos positivos pra mim., Negativo: Eu tenho resistência a esses dois tipos de insulina.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A glicada de todos que conheço que utilizam a bomba é de um indivíduo sem diabetes. A minha usando nph e regular esta sempre em 8</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph e insulina regular , Positivo: Não morri., Negativo: Muitas hipos e hiper. Pois a regular leva 1 hora pra fazer efeito e a nph não é tão eficaz sem a regular pra manter um valor aceitável sem sequelas.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de infusão de insulina melhora sobremaneira a qualidade de vida do portador de diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Controle efetivo e contínuo do nível de glicose., Negativo: Picos de índice de glicose, inclusive com hipoglicemia .</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetável com seringa, Positivo: Muita variação do nível de glicosa, Negativo: Hipo e hiperglicemia</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Glargina(lantus) e Lispro (humalog) fitas accu check, Positivo: Ajuda a controlar os níveis glicêmicos., Negativo: São insumos caros, dificultando a qualidade do tratamento, tendo em vista a falta algumas vezes pelo Estado.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o uso da bomba de infusão de insulina apresenta dados de melhora clínica, qualidade de vida, redução de internações, etc</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de infusão de insulina ajuda o paciente ao melhor controle, possibilita muito mais a condições de saúde sem riscos pertinentes como vivem DM1</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba Sic de insulina Accu-Chek, Positivo: Desde que meu filho começou o tratamento deu possibilidades de melhor desenvolvimento e NUNCA mais teve crises como tinha ... cresceu e conseguiu sair da glicosilada no valor de 12 %, Negativo: Meu filho não consegue controle pelas seringas</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Insulina Humalog, Positivo: A bomba chegou para facilitar nossa vida e conseguir melhor controle em td , desenvolveu até o crescimento que devido as glicemias alta estava retardado. Saiu das crises, Negativo: nada a declarar</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento da diabetes mellitus tipo 1 será muito melhor com a bomba de infusão de insulina</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina humana; insulina rápida; comprimidos; , Positivo: É muito difícil o controle com esses medicamentos , Negativo: Mal controle da diabetes;</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Insulina, Positivo: Otimo controle da glicemia, Negativo: Não tem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seringa, Insulina., Positivo: Controle do diabetes, Negativo: Ter que toda hora estar aplicando insulina, as vezes nem temos tantas seringas para variadas aplicações, as vezes deixamos de aplicar por conta da falta de insumos. Complicado ter que preparar toda vez a medicação, às vezes estamos num ambiente não tão propício, e tem que aplicar insulina na frente de todos, um constrangimento enorme.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina, Positivo: melhorou minha saude , Negativo: nao tem</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apesar do governo não estar cumprindo com os insumos mínimos para tratamento do diabetes como insulina glargina e tiras teste (que sempre faltam), a bomba de insulina como segunda opção poderia salvar vidas e evitar sequelas futuras em muitos pacientes com dificuldade de controle com insulino terapia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina glargina , Positivo: A insulina glargina é um excelente medicamento em detrimento a NPH. O governo não tem cumprido com o oferecimento gratuito na alguns meses. Ela mantém os nove sem picos e quedas abruptas como a NPH. , Negativo: O governo não as oferece mais com frequência.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Usei a bomba como test drive. Minha experiência foi muito boa. Minhas glicemias ficaram equilibradas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a bomba de Insulina., Positivo: Me senti mais independente. Não tinha q ficar me aplicando com injeções. Minhas glicemias ficaram boas. A gente tem qualidade de vida., Negativo: Não notei nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com as insulinas glargina (lantus), listo e humalog. Todos tomados com a caneta., Positivo: Como sendo o único tratamento. Elas ajudam a controlar as glicemias., Negativo: Por não conseguir a dose certa, todo mês tem q ajustar as doses, além do incômodo de ficar aplicando sempre.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento da diabetes tipo 1 por meio da bomba de insulina é muito mais eficaz que os outros tratamentos disponíveis. Meu filho Antonio, de 11 anos de idade, diagnosticado há 5 anos, fez o teste com a bomba de insulina, no caso da Meditronics, em fevereiro de 2018 e o controle foi muito melhor e preciso. A bomba consegue fracionar a insulina administrada em micro doses, administrando a quantidade exata que o organismo dele precisava. Os episódios de hipoglicemia noturna que costumam acontecer com o tratamento que ele faz, com insulina glargina e lispro são constantes, apesar do controle rígido que fazemos para ele, com contagem de carboidratos. Inclusive as hipoglicemias e hiperglicemias que acontecem durante o dia, porque a dosagem nunca é tão precisa, com o teste da bomba não aconteceram. O tratamento é muito menos invasivo, pois a cada 3 dias o cateter é trocado, o que corresponde a 10 picadas no mês. Com caneta ou seringa esse número sobe para 7-8 picadas por dia, ou seja, 210 a 240 picadas por mês. Com a bomba de insulina só é usada uma das insulinas, no caso a lispro, que além de fazer as correções com contagem de carboidratos ainda faz o papel da insulina basal. Desde o diagnóstico eu e minha esposa não tivemos uma noite tranquila de sono, preocupados com os episódios de hipoglicemia noturna. No teste da bomba esses episódios não aconteceram. Enfim, considero imprescindível a incorporação da Bomba de infusão de insulina no tratamento de segunda linha de pacientes com diabetes mellitus tipo 1.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho fez o teste com a bomba de insulina paradigma da Meditronics, que é a outra empresa que comercializa o produto, além da Roche, e os insumos da mesma, Positivo: São inúmeros:- Controle extremamente mais eficaz das glicemias- Autonomia para meu filho - Utilização de só um tipo de insulina, no caso a lispro- Poder corrigir a qualquer momento a glicemia, por exemplo, se meu filho comer uma bala de 5 carboidratos, a bomba consegue corrigir com apenas alguns toques- o controle é feito em microdoses de insulina, permitindo um controle muito mais eficaz- diminuição drástica nos episódios de hiper e de hipoglicemias (esses episódios podem levar a internações e até ao coma!), Negativo: Não tenho pontos negativos para elencar.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Glargina; insulina lispro; seringas; caneta de insulina, Positivo: A insulina glargina é basal, atua no organismo por 24 horas mais ou menos, e ajuda a manter a glicemia estável; a insulina lispro é rápida, aplicada nas refeições e nos casos de hiperglicemia; as seringas e canetas são usadas para aplicação das insulinas, com doses que variam de 0.5 e 1 unidade, Negativo: - A Insulina Lantus é aplicada uma vez ao dia e tem efeito por 24 horas, no local onde ela é aplicada se forma uma bolsa, como um reservatório, que vai enviando para o organismo a insulina. Dependendo de onde se aplica, pode se criar lipodistrofia insulínica, o que interfere na ação da mesma;- A insulina Lispro é rápida e precisa ser aplicada diversas vezes ao dia, nas refeições e em casos de hiperglicemia. Como não é possível fazer um controle com microdosagem como os feitos com a bomba, invariavelmente a quantidade aplicada é maior ou menor do que a necessária, causando hiper ou hipoglicemia- as seringas e canetas não permitem a aplicação de microdosagens</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A experiência com meu netinho de 3 anos me fez entender muito bem a importância do tratamento com a utilização da bomba de insulina, não só no aspecto da qualidade de vida já que evita as múltiplas picadas de agulha para a aplicação da insulina mas, e principalmente, pela resposta ao tratamento. Hoje com a utilização da bomba de insulina meu netinho leva uma vida quase normal e os seus níveis de glicose no sangue são controlados de uma forma mais eficaz.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lantus e Humalog injetadas com aplicador (caneta/agulha)., Positivo: com a boma de insulina não há necessidade de múltiplas picadas de agulha a cada oscilação importante no nível de glicose, basta informar para o controle da bomba que ela ajusta automaticamente a dose que está sendo entregue. O mecanismo de liberar doses minúsculas a cada vez também ajuda a estabilizar os níveis de glicose. Muito melhor do que ficar dando injeções o tempo todo com doses maiores. , Negativo: Com a bomba de insulina não tivemos nenhum efeito negativo, ao contrário SÓ efeitos POSITIVOS.</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento para o paciente DM1 no mundo. portanto meus pacientes, principalmente crianças pequenas, devem ter direito ao tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com a bomba da Roche e da metronic, Positivo: melhor controle glicêmico, portanto menor risco de hipoglicemia e morte imediata, e menores complicações futuras por causa das hiperglicemias, Negativo: nunca tive uma complicação com o uso da bomba</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sou endócrino pediatra há 13 anos, e trato DM1 de crianças neste período. A bomba de insulina traz melhora significativa da qualidade de vida dos pacientes e de seus responsáveis como nenhum outro tratamento feito em múltiplas doses de insulina, Positivo: menos hipoglicemias com os análogos de insulinas, mas ainda muito frequente e instabilidade glicêmica importante, Negativo: múltiplas doses de insulina subcutânea baixa qualidade de vida pois há necessidade de várias aplicações de insulina ao dia</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que a Bomba é um ótimo aliado para nós DM1 e se o SUS fornecesse daria um estilo de vida bem melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e regular / Insulina Basaglar e Insulina Humalog, Positivo: Insulina Basaglar, ótima para ajudar o tratamento e o controle da glicemia, apoiada com a Humalog nos rende uma ótima opção de tratamento onde não há susto de hiperglicemia. Insulina Regular e NPH não houve uma boa adaptação, sem pontos positivos. , Negativo: Insulina NPH e Regular, não ajudam no controle da glicemia, restringem totalmente o paciente e a regular não abaixa a glicemia de jeito nenhum, mesmo tendo um efeito tardio não ajuda na questão de comida. Não me adaptei a nenhuma delas. Insulina basaglar e Humalog, são ótimas pena que temos que gastar um dinheiro com ela, pq o SUS não ajuda.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Três aplicações diárias de análogo de de insulina através de injeção subcutânea, Positivo: Ajuda a amenizar e controlar dentro do possível a glicemia, Negativo: A aplicação da insulina com agulha determinam alterações locais, como hematomas ocasionais, dor e possibilidades de lipodistrofia (inflamação do tecido subcutâneo reacional a aplicação da insulina com agulha).</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A utilização da bomba de insulina é extremamente importante para o controle e qualidades de vida dos pacientes. O número de pacientes portadores de diabetes tipo 1 não é tão expressivo, justifica o investimento com a bomba, tendo em vista que certamente vai melhorar imensuravelmente a nossa qualidade de vida e a prevenção de futuras complicações da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentos, insulina, Positivo: Controle, Negativo: Hipoglicemia</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse tratamento deve se subsidiado pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina da Roche, Positivo: Melhor controle da glicemia e melhor qualidade de vida para o usuário Menor risco de outras doença consequente da diabetes, Negativo: Tratamento de auto custo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina Aplicação de insulina através da caneta, Positivo: Melhor controle da glicemia Melhor qualidade de vida Menor risco de outras doença consequente da diabetes, Negativo: Com a bomba não tem efeito negativo Com as canetas nao conseguia um bom controle ,risco para a saúde dela em geral</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o uso da terapia pode contribuir em muito para o prolongamento da qualidade de vida do paciente com diabete.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Inuslina NPH, NovoRapid e TresibaGlicosímetros da One Touch Ultramini e Accu-Chek ActiveSensor FreeStyle Libre, Positivo: Insulina NPH é disponibilizada pelo SUS.Insulina NovoRapid tem ação mais rápidaInsulina Tresiba não possui picos, além de ter maior flexibilidade de horário para aplicação e uma aplicação ao dia.Glicosímetros da One Touch Ultramini e Accu-Chek Active atribuem glicemia capilar mais confiável e compatível com a glicemia em tempo real.Sensor FreeStyle Libre devido à curva da glicemia e das setas de tendência, ajuda na decisão de quanto aplicar de insulina corretiva., Negativo: Insulina NPH possui pico, aumentando a chance de ocorrer hipoglicemia quando associada a insulina de correção. São três aplicações por dia além dos horários fixos.Insulina NovoRapid são muitas aplicações por dia (toda vez que vou comer algo), gastando muita agulha, além de ser necessário várias furadas. A dose aplicada é única, sem permitir o uso de bolus duplo, de forma que ao fazer efeito, há maior chance de ocorrer hipoglicemia.Insulina Tresiba preço inacessívelGlicosímetros da One Touch Ultramini e Accu-Chek Active possuem fitas muito caras, embora seja disponibilizado apenas 100 unidades da fita da Accu-Chek Active pelo SUS, quantidade bem abaixo do ideal para um tratamento correto e bom controle glicêmico, uma vez que é necessário medir a glicemia antes de cada refeição e após 2 horas da alimentação.Sensor FreeStyle Libre é extremamente caro, sendo de pouca duração (14 dias), além de não possibilitar a calibração para aumentar a confiabilidade dos resultados. Demora de até 48 horas para ajustar e oferecer medidas glicêmicas mais confiáveis. Não avisa caso haja aumento ou queda brusca da glicemia, de forma a não ajudar a prevenir uma hipoglicemia ou hiperglicemia. Além de não ajudar a evitar hipoglicemia de madrugada, um dos maiores medos dos pacientes de Diabetes tipo 1.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação da bomba de infusão de insulina trata de beneficio fundamental aos portadores da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há pacientes que dependem da bomba de infusão para controle da glicemia. A vida dessas pessoas depende de tal aparelho. Não há como concordar com essa recomendação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medição de glicemia diversas vezes ao dia, por meses., Positivo: Consegui controlar minha glicemia sob controle e e foi possível chegar ao fim da minha gestação de maneira saudável., Negativo: Não se aplica.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O governo deveria fornecer tratamento adequado e tudo que for relacionado a saúde pública.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glifage xr 750,jardianse,saxenda, Positivo: Controle glicêmico., Negativo: Enjôo e diarreia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois sou DIABÉTICA TIPO 1 há 15 anos e há 5 uso a bomba de insulina. Meu controle glicêmico melhorou MUITO, não sinto mais sintomas desagradáveis com frequência pois praticamente não tenho mais hipoglicemias e hiperglicemias . Minha vida ficou mais fácil, tenho mais liberdade. Além disso, controle melhor significa MENOR chance de consequências desagradáveis no futuro, como amputações, hemodiálise , consequências que com certeza seriam mais onerosas para o governo no futuro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a bomba de insulina., Positivo: Melhor controle glicêmico, mais liberdade, menos hipoglicemias, mais conhecimento sobre a própria doença., Negativo: Ponto negativo é que é muito caro.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: TODOS os tipos de insulinas dadas pelo SUS e pagas. Medicamentos como metformina, forxiga. E agora com apenas a bomba de insulina., Positivo: As insulinas nos ajudam, fazem que vivamos, porém as oferecidas pelo SUS não são as melhores e mesmo as melhores não chegam ao nível de uma bomba de insulina., Negativo: Muita hipoglicemia, muito restrito , o paciente é OBRIGADO a comer de 3 em 3 hrs por exemplo.</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o uso da terapia pode contribuir em muito para o prolongamento da qualidade de vida do paciente com diabete.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois acredito que tds as formas para uma melhora na qualidade de vida devem ser exploradas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage XR 500, Positivo: Consigo manter estáveis meus níveis de glicemia, Negativo: nenhum.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha irmã foi diagnosticada com diabetes tipo 1 há mais de 25 anos e tornou-se usuária da bomba de insulina há mais de 10 anos. Muito visível a melhoria da qualidade de vida com a segurança e precisão no controle da glicemia. Quem tem parentes e amigos com diabetes tipo 1 não tem a menor dúvida de que esse recurso reduz drasticamente os riscos das consequências terríveis e de altíssimo custo que o descontrole da glicemia produz no médio e longo prazo. Depois de 25 anos de diagnosticada, minha irmã hoje não aparenta sequelas ou consequências mais serias, tem uma vida normal, tem 2 filhos e pratica esportes. Com certeza os custos da bomba de insulina são mínimos comparados aos custos das consequências da diabetes mal controlada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, aparelho de medir a glicose , Positivo: Chance de ter uma vida normal , Negativo: Necessidade de ficar se furando o tempo inteiro</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que é dever do governo ajudar a população diabética a ter uma vida com mais qualidade e saúde dentro das suas limitações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha, atualmente com seis anos, utiliza a bomba a pouco mais de um ano e somente após sua utilização é que a glicose ficou melhor controlada e houve uma melhora significativa nos exames. Também houve melhora na aceitação do tratamento e do humor, antes ela ficava muito irritada ao aplicarmos a insulina. Estas aplicações eram feitas em média oito vezes ao dia. Com a bomba de infusão somente acontece a troca do cateter a cada três dias. Ou seja, ao invés de oito agulhadas por dia ela toma uma agulha a cada três dias. Agora o alto custo das duas bombas disponíveis no mercado, bem provável ser a pouca concorrência, o que não acontece por exemplo na Europa onde existem várias opções. Não tenho dúvidas que a bomba de infusão de insulina é o melhor tratamento para um portador de DM1.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão e insulina., Positivo: Melhor controle, facilidade nas correções, melhora na qualidade de vida, melhora nos resultados de exames, maior independência, maior aceitação ao tratamento., Negativo: No caso da bomba de infusão seria o alto custo dela e dos insumos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas rápidas e lentas, canetas de aplicação, seringas, Positivo: Comparado com a bomba não tem nenhum ponto positivo., Negativo: Varias aplicações ao longo do dia, maior dificuldade no transporte dos insumos (frasco de insulina, seringas ou canetas)</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A MODERNIZAÇÃO DO TIPO DE TRATAMENTO É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA MELHORAR A VIDA DESSAS PESSOAS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa bomba de infusão vai melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que necessitam de insulina todos os dias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de infusão de insulina , Positivo: fiz um teste drive com a bomba , onde consegui na época baixar minha hemoglobina glic. e obtive bons resultados de controle ., Negativo: não tive nada de efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: utilização de insulina injetável com canetas e agulhas , Positivo: um possível controle da glicemia , Negativo: incomodo de aplicar mais de uma vez ao dia o medicamento através de picadas , com isso não obtenho bom controle da glicemia como gostaria</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diabéticos tem todo direito a qualquer tratamento que venha melhorar sua qualidade de vida,a muitos que são necessário aplicar insulina várias vezes ao dia ,e aquelas agulhas doem muito.seria mais prático principalmente pra quem precisa trabalhar fora e não dispoem do equipamento necessário,!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph e regular., Positivo: Ajuda no controle glicêmico, Negativo: Engorda muito</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho parente diagnosticada há quase 3 décadas que, usa a bomba, teve filhos, pratica esportes, vive com qualidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratamento seria muito melhor com a bomba infusão insulina</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba vai garantir melhor qualidade de vida ao portador de diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é ótimo aliado no controle para quem tem diabetes mellitus 1, só nós que temos a doença sabemos o quão difícil é a dor de "agulhadas" todos os dias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPHCloridrato de metformina, Positivo: Controle da doença, Negativo: os efeitos negativos da insulina é se "furar" todos os dias, ha dias mais dolorosos, nos locais a pele fica com roxo. O efeitos negativos do metformina é que é muito agressivo ao estômago, às vezes é difícil engolir por ser muito grande.</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Humana; insulina Rápida; insulina tresiba; insulina lispro; metformina 850mg; , Positivo: Tratamento seria melhor com a bomba de infusão. , Negativo: Picos de hipoglicemias severas; hiperglicemias; mal controle; retinopatia;</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apenas os pacientes diabéticos sabem o que passam pra controlar suas glicemias a não aprovação deste tipo de medicamento pode prejudicar ainda mais o tratamento de diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aplicação de insulina com uso de seringa e medicamentos via oral, Positivo: Insulina ajudou a controlar o açúcar., Negativo: Hipoglicemia as vezes, hiperglicemia as vezes sem explicação, machucar a pele muitas vezes , ou sangramentos devido ao uso da seringa.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de que insulina , Positivo: Diminuição da hemoglobina glicadaDiminuição das hipo e hiperglicemias, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu sendo diabética, sei que a bomba me trará benefícios indescritíveis. Terei uma melhor qualidade de vida, pois ela será meu pâncreas artificial.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diversos tipos de insulinas. , Positivo: Nenhumm, Negativo: Nunca consegui alcançar um bom controle</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com a bomba de insulina apresenta muito maior eficácia no tratamento de diabetes. Meu médico sugeriu sua utilização por mim, uma vez que sou diabético, mas não tive condições financeiras para obter este tratamento, então acho que seria de grande valia para mim e para inúmeras outras pessoas o tratamento com a bomba de insulina, evitando picos de baixa e alta taxa glicêmica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH, Glargina, Regular e Humalog., Positivo: NPH foi substituída pela Glargina, pois esta apresentou melhores resultados de longa ação diária. Estive utilizando a insulina Humalog durante alguns meses, mas devido ao seu custo, voltei a utilizar a Regular. A Humalog apresentou ótimos resultados, agindo de maneira mais rápida em meu organismo, uma pena que tive de voltar a utilizar a Regular, mas ainda bem que a Regular é disponibilizada pelo SUS. , Negativo: A insulina Regular apresenta uma certa demora para apresentar ação no controle glicêmico. A Humalog é de ação mais rápida, mas tem um custo mais elevado. A Glargina apresenta melhores resultados de ação a longo prazo quando comparada a NPH.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A recomendação preliminar baseou-se na falta de provas científicas de que o tratamento seja melhor do que o já utilizado e também na falta de previsão do impacto financeiro. mas não há qualquer afirmação da ineficácia do tratamento com a bomba de infusão, que pode ser, pelo menos, mais fácil para pacientes como crianças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acho que realmente nem todos tem condições de uso da bomba, mas para os pacientes que conseguem fazer isso, é um avanço enorme na qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Consegui valores mais baixos de glicose, Negativo: Cuidado para não engordar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Um melhor controle da glicemia, Negativo: Cuidado para não engordar</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insullina Novolin , Positivo: baixa da glicemia , Negativo: Hoje eu uso insulina NPH , mais preciso trocar urgentemente para uma bomba de infusão continua , estou tendo varias hiporglicemias noturnas sem sentir os sintomas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH; Regular e Rápida , Positivo: baixa da glicemia , Negativo: picos glicêmicos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Foi só a partir da instalação e utilização da Bomba de infusão de insulina que consegui realmente a controlar meus índices glicêmicos.Excelente tratamento para o controle da glicemia! Repercutindo em qualidade de vida!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: - Bomba de infusão de insulina - VEO da Medtronic., Positivo: - Melhor controle da glicemia com menor risco de hipoglicemia;- Ausência de episódios de hipoglicemias noturnas assintomáticas... devido ao alarme da Bomba de insulina que dispara nesses casos;- Independência das múltiplas injeções diárias;- Liberdade e segurança ao dormir e realizar atividade profissional e, física quando desejar; etc., Negativo: Como usuário de bomba de infusão de insulina... não tenho nenhum ponto negativo a relatar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: - Medicamentos orais: Daonil e Metformina;- Injetáveis: Lantus e Insulina de ação rápida., Positivo: Os medicamentos orais e injetáveis citados acima no item 9.1..., foram utilizados como tratamento enquanto se mostraram eficazes no controle glicêmico., Negativo: Mesmo com cargas máximas... dos medicamentos orais e injetáveis citados acima no item 9.1..., os índices glicêmicos desejáveis não eram atingidos, ocasionando em mim complicações (pé diabético, pé charcot, neuropatia diabética, lesões nas córneas, imunidade baixa).</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha usuária da bomba de insulina há mais de 10 anos e tem hoje ótima qualidade de vida e pode ter 2 filhos sem problemas , pois engravidou depois de começar a usar a bomba de insulina e agora com 45 anos de idade e diagnóstico de diabetes desde os 20 anos não apresenta nenhum problema de saúde relacionado à diabetes .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Mesmo a bomba não sendo perfeita mas é o melhor que um paciente com DM1 pode ter pra um tratamento eficiente, acredito que a bomba seja o melhor e mais efetivo tratamento para a diabete tipo 1.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz o uso da insulina APIDRA, com o uso da bomba da ACCU-CHEK., Positivo: Os efeitos positivos são o controle da glicemia estar sempre ótima, viver novamente sem se preocupar em passar mal e é muito prático e menos traumatizante que o uso de seringas., Negativo: Nada a declarar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Usei seringas, canetas e ja fiz o uso da bomba de infusão.Os medicamentos que usei/uso são NPH, Apidra e Lantus., Positivo: NPH: tratamento não foi efetivo.APIDRA E LANTUS: É efetivo se cuidar da alimentação e fazer exercícios físico.BOMBA DE INFUSÃO: O melhor tratamento que ja tive junto a insulina APIDRA., Negativo: O ponto negativo é sempre as agulhas que infelismo faz parte de todos os tratamentos que ja fiz.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes quando em uso da bomba tem grandes benefícios, vantagens e ganhos na qualidade de vida. Tendo a glicemia medida e controlada ao longo do dia sem a necessidade de várias interrupções para realizar a medição com as desagradáveis picadas. As crianças poderiam desfrutar desta fase da vida sem traumas decorrentes das exigências próprias da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É o tratamento adequado nesses casos!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Medtronic, Positivo: Melhor controle da doença , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por que essa bomba ajuda muito pessoas que possuem diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Controle, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Controle, Negativo: Nenhum</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço vários diabéticos melittus que melhoraram muito seus controles de glicemia graças ao uso de bomba de infusão, principalmente nas hipoglicemias e hiperglicemias</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão Roche, Positivo: Melhora significativa nas hipoglicemias e hiperglicemiasMelhora na hemoglobina glicadaMelhora no controle geral da diabetes, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas em geral, Positivo: Para o diabético melittus tipo 1 o uso de insulina é indispensável! E vital !, Negativo: A diabetes Melittus somente com o uso de insulina é de difícil controle</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Redução de hipoglicemias e hiperglicemias, melhor controle de hemoglobina glicada ficando dentro da faixa de normalidade, prevenindo problemas futuros., Negativo: Alto custo do tratamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas Lantus, Tresiba e Novorapid, Positivo: Proporciona um controle glicêmico não muito equilibrado, mas na falta de outra terapia, é o mais adequado., Negativo: Não prporcionam um controle tão bom quanto a bomba. O numero de hipoglicemias é alto, considerando pacientes q tem a doença desde a infância.</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente diabético precisa de melhor controle para não ter complicações crônicas nem agudas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tira uma forma da pessoa sem condições ter uma melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Comba redução da hemoglobina glicada ,reduz tb as complicações crônicas e agudas ,evitando internações e ma qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Dados de melhora clinica ,qualidade de vida , redução de internações etc.. com essa nova terapia fara muita diferença em todos os pacientes que tem a diabetes tipo 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão, insulinas, agulhas etc , Positivo: Melhora no tratamento em geral, redução de quadros de hipoglicemia, queda na HB1C, aumento na adesão ao tratamento devido ao baixo volume de picadas. , Negativo: Na minha opinião não existe.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metiformina, Positivo: Facilidade no dia a dia, Negativo: Não faz efeito ideal para DM1</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética mas não uso ainda mas gostaria muito tenho um irmãozinho que usa e é muito bom este método de bomba de insulina .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu uso lantus e lispro , Positivo: Ajuda a manter o meu tratamento , Negativo: As vezes fica difícil ter um controle ótimo das glicemias.</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes DM1 devem ter o direito ao melhor tratamento para levar a vida de maneira plena e com o mínimo de doenças secundárias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha usa injecoes de insulinas basal (tresiba)e insulina de efeito ultra rapido (Humalog). Ela aibda está na fase de Lua de Mel., Positivo: As insulinas garantem a manutenção da glicemia em valores ideais para um pleno funcionamento de um organismo. Ela pode viver plenamente com a administração de insulina. Com a bomba de insulina o controle será ainda mais efetivo., Negativo: Para as injecoes de insulina, o pknte negativo são az cintamtes picadas oara verificação da insulina e aplicação de insulina (picadas nos dedos 7, injecções 5 ou mls)</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina. Teste da meditronic, Positivo: As hipoglicemias do meu filho diminuíram consideravelmente, con isso há a melhora nis dados clínicos, reduz a quantidade de internações, melhora a qualidade de vida do paciente, Negativo: E difícil manter os níveis normais de glicose</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus, nph, novo rapid, Positivo: Lantus . Controla melhor a glicose de diaRápida abaixa rapidamente a glicemia, Negativo: Lantus . As vzs não mantém a glicose dentro dos índices normaisRápida as vezes baixa muito rapidamente a glicose e outras vezes demora a agir sendo preciso reaplicar. O q e muito sofrido para quem tem q aplicar de 6 a 7 vzs aí dia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como podem discordarem da incorporação da Bomba de Insulina, tenho uma filha de seis anos de idade que a pouco tempo foi diagnosticada com Diabetes tipo 1, um tratamento difícil, ainda mais para uma criança..... são várias picadas de insulina várias vezes ao dia.....o tratamento com a bomba significa qualidade de vida!!!! Só sabe quem passa por isso... Como é triste ver a falta de amor!!!!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: minha filha fez teste com a bomba de insulina Medtronic.....foi um tratamento maravilhoso. ...hj eu como mãe estou na busca do melhor tratamento para minha filha.....e a bomba se apresentou como o melhor tratamento para o controle do diabetes tipo 1 !!!!, Positivo: Somente efeitos positivos, minha filha hj faz uso da caneta de insulina e aplico seis vezes ao dia.....sendo seis picadas ao longo do dia.. com a bombatrocamos o cateter a cada três dias.....sendo que a diabetes ficou super controlada com o uso da bomba!!!, Negativo: Hj utilizamos a caneta de insulina.....para minha filha está sendo um tratamento muito sofrido..... são muitas aplicações ao longo do diafora o controle glicêmico furando os dedinhos.....e este tratamento é muito caro !!!!</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medicamentos: insulinas Tresiba e Humalog... aplicação através de caneta.... Tivemos experiência com a bomba de insulina da meditrnic por um mês ...foi maravilhoso!!!!, Positivo: Só tenho elogios sobre as insulinas.....ela possibilita que minha filha viva bem!!!!, Negativo: Efeito negativo tratamento muito dolorido , não é fácil controlar a vida de uma. Criança o tempo todopois não pode comer de tudo .. picadas no dedo e no corpo durante o dia todo..... é muito difícil.... só sabe quem passa por isso!!!</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente precisa ter uma melhor qualidade de vida e sem complicações no futuro .Paciebte bem controlado reduz as complicações</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, com a bomba é possível um melhor controle, além de se poder ser avisado em caso de hipoglicemia e prever sequelas e óbito. É fato comprovado que usuário de bomba conseguem um melhor tratamento e evita sequelas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina nph e regular que foram o pior tratamento wue meu filho pode ter. só vivia com hipoglicemia severa e sem sintomas ., Positivo: nenhum , Negativo: dificuldade de manter a glicose dentro das metas e hipoglicemia constantes;; sem sintomas e cm convulsões</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina humalog, lentes e tresiba. , Positivo: insulina humalog foi possível ter boas glicerina após as refeições lances e tresiba sem pico de ação, sem hipoglicemia , Negativo: a dificuldade de conseguir manter o tratamento, pois não são distribuídos pelo Sus e através de processo judicial não há cumprimento por parte do governo. são insulina se caras, que deveriam estar na grade do sus, sendo substituído pela nph e regular</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas humanas nph regular lantus humalog , Positivo: Controle da minha glicemia, Negativo: Muitas furadas seringas agulhas grossas canetas caras</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona ao diabético uma flexibilização em sua terapia insulina e proporcionalmente, um melhor controle glicêmico.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lantus e Novo rápido, bomba de insulina da Roche, Positivo: Tive um controle muito bom da minha diabetes, conseguindo chegar em uma hemoglobina glicada de 6,1%, valor este que nunca havia chegado com o tratamento através de seringas ou canetas., Negativo: Não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas e seringas, Positivo: Controle do diabetes, Negativo: Com canetas, temos o incomodo de muitas vezes necessitar aplicar insulina perante as pessoas e a população confundir com drogas e nos chamarem de drogados.</p>
04/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É preciso dar oportunidade de tratamentos existentes a todos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser incorporado para todos que precisam.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão é o melhor tratamento e menos invasivo. Tecnologia de ponta que deveria estar acessível a todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH humana. Hoje gelatina e Humalog Lispro, Positivo: A glargina não tem pico de ação, diminuiu as hipoglicemias da minha filha., Negativo: A NPH tem muito pico de ação, causa muita hipoglicemia.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Excelente terapia para o DM1, ajudando a estabilizar o quadro de diabetes, evitando o aparecimento de complicações crônicas, diminuindo o número de internações e intercorrências. Sou a favor da inclusão da terapia como opção de tratamento para o DM1.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: Excelente controle da glicemia, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terapia de múltiplas doses (lantus e humalog), Positivo: Ajuste "grosso" da glicemia, Negativo: Instabilidade da glicemia, com vários episódios de hipo e hiperglicemia, lipodistrofia, estresse na hora de aplicar, dor na aplicação.</p>
04/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É justo dar acesso a essa tecnologia aos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH, regular, lantus e humalog, Positivo: Com a troca da insulina NPH por lantus passamos a controlar melhor os índices glicêmicos, Negativo: Ainda não é o tratamento ideal, tenho em vista que temos soluções mais eficientes como a bomba de insulina..</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhora considerável e controle mais preciso dos índices glicêmicos., Negativo: Não observados.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sensor de índice glicêmico , Positivo: Precisão e controle maior., Negativo: Não há.</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é comprovadamente o melhor tratamento para pacientes com diabetes tipo 1.As microdoses e a possibilidade de monitorização contínua da glicemia minimizam em até 75% as chances de complicações gravíssimas, como as desencadeadas por hipoglicemia severa.Além dos benefícios terapêuticos, as bombas de insulina trazem também benefícios físicos e psicológicos, pois substituem as dezenas de injeções diárias por aplicações únicas a cada 3 dias, e aumentam a liberdade do paciente.As bombas de insulina devolvem ao paciente com diabetes tipo 1 a vontade de viver!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Insulina Medtronic VEO, Positivo: Melhora imediata da hemoglobina glicada, diminuição quase que por completo de hipoglicemias noturnas e hipoglicemias em geral, maior liberdades nos horários, maior facilidade em associar as doses de insulina aos horários de trabalho, alimentação, exercícios, maior vontade de viver, maior independência., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH, Regular, Lantus, Humalog, Novorapid, Apidra, utilizadas com seringas e também canetas de insulina., Positivo: Nos mantém vivos., Negativo: As insulinas NPH e Regular trazem enormes riscos de hipoglicemia severa, pois possuem picos de ação que acontecem em diversos horários, principalmente de madrugada, e podem potencialmente levar à morte.A insulina Lantus não tem picos, porém não permite a divisão da dosagem por horário, o que obriga o paciente a manter apenas uma dose fixa de insulina basal pelas 24 horas do dia, mesmo sabendo que em certos horários a necessidade muda.As insulinas rápidas cumprem com o prometido, mas não funcionam sozinhas, portanto não garantem o sucesso do tratamento.</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente bem controlado nao tera composições crónicas nem aguda ter melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente bem controlado nao tera composições crónicas nem aguda ter melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou mãe de um DM1 . E a bomba é o melhor tratamento hoje para uma criança que muitas vezes nao senti sintomas de hipoglicemias. E que precisa ter um controle fundamental para prevenir doenças futuras. Só em evitar tantas agulhadss durante o dia. E melhorando 100% o tratamento é fundamental. Entao precisamos sim de bombas de insulinas para nos filhos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Garante ao paciente uma regularidade nas suas taxas de glicose, trazendo ao paciente estabilidade e segurança para ter sua rotina de vida, sem trazer nenhum risco de vida e para sua saúde. Como possui automatismo de corte de insulina através do monitoramento contínuo da taxa de glicose (sensor) evita as crises de hipoglicemia., Negativo: Devido ao equipamento e sua manutenção serem caros poucas pessoas tem acesso a esse tipo de tratamento. Deveria ser disponibilizado pela nossa saúde pública.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o tratamento convencional do diabetes, Positivo: Único ponto positivo é a correção da taxa de glicose, de forma pontual e não em tempo real., Negativo: Não minimiza as variações das taxas, ou seja, o paciente ainda tem picos e não evita as crises de hipoglicemia que são muito perigosas em crianças que não conseguem identificar e comunicar essas sintomas e evitar esse quadro que pode levar a morte.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Qualidade vida do paciente. Deixa de ser furado de 3 em três horas é passa por um controle mais adequado. , Negativo: Falta de insumos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas, Positivo: Fácil circulação , Negativo: Deixa hematomas e o tecido extremamente agressivo. Além da quantidade excessiva de furadas.</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetável, Positivo: Sou familiar.e vejo o desgaste emocional do.usuario, Negativo: Injetado a com.agulhas em criança de 2 anos .. simplesmente uma crueldafe</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Injetável, Positivo: Injeção , Negativo: Crueldade ficar aplicando em.uma criança de 2 aninhos</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um filho diabético que faz uso da bomba e melhorou muito a saúde e qualidade de vida dele. E o sofrimento das picadas de agulhas o tempo todo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o uso da insulina com caneta e agora com a bomba de insulina., Positivo: Melhora na hemoglobina glicada e diminuição das furadas., Negativo: Caneta de insulina muitas furadas o tempo todo e a dificuldade de controle da glicemia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nph, regular, lantus e ultra rápida, Positivo: Com a bomba de insulina melhor controle da hemoglobina glicada e tranquilidade durante as hipoglicemias, devido alarme da bomba., Negativo: Com a caneta de insulina as furadas eram frequentes e não conseguia controlar a glicemia.</p>
06/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba pode salvar muitas vidas, visto que consegue se aproximar mais da função original do pâncreas. Apesar disso ela é extremamente cara e inviável para a maioria da população</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes tem q ter direito a tratamento alternativo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH, Insulina Regular, Insulina Levemir, Insulina Aspart, Insulina Lantus, Positivo: Baixa de glicose com todos medicamentos , Negativo: Muitos furos, muitas agulhas utilizadas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina proporciona um controle muito mais efetivo da administração da insulina com dosagens diferenciadas por horário, taxas de absorção de refeições diferenciadas. Este melhor controle resulta em menos episódios de hipo e hiperglicemia, melhor controle em geral da glicemia. Além do controle de glicemia que é o objetivo principal, o fato de não precisar se aplicar a cada refeição e reduzir a quantidade de "picadas" que uma criança recebe ao longo do dia, tem um fator emocional de que o tratamento é menos estressante. Com menos stress, mais fácil o controle da glicose.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Fiz um teste com a bomba durante 1 mês, e foi ótimo. Pois me ajudou bastante a controlar a minha glicemia., Negativo: Não tive nenhum efeito negativo com o meu teste com a bomba.</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, bomba ira ajudar tratamento muitas crianças dando um tratamento adequado para doença</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba insulina, Positivo: controle glicemico otimo , Negativo: negativo e apenas preço</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente meu filho é diabético ã temos condições financeira de colocar a bomba pois seu preço ã é nada acessível e com essa bomba poderia ter uma qualidade de vida muito melhor.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não exatamente, Positivo: Alguns foram bons razoáveis mas nada como a bomba de infusão., Negativo: Não controla totalmente</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, Positivo: Melhorou no controle, Negativo: Ñ controlou como esperava</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas, Positivo: Diminui glicemia, Negativo: Se usa la de modo errado podemos ter tipo ou hiper glicemia</p>
04/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a incorporação da bomba de infusão de insulina melhora a qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para quem tem a doença sabe da primordial importância da bomba de infusão para o tratamento da doença q mesmo com esse tratamento traz consequências ao longo do tempo. As crianças tem uma dificuldade considerável para o tratamento do diabetes uma vez q com a dose injetada, as hipoglicemias são frequentes, pois queimam muita energia. Com isso o risco de uma criança entrar em coma por hipoglicemia severa e altíssima, o q com a bomba de infusão dificilmente aconteceria, uma vez q as doses de insulina são homeopáticas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de infusão, caneta de insulina. novorapid e lantus, Positivo: a lantus diminuiu bastante as hipoglicemias, q eram frequentes, 6 por dia e passaram para 1 ou 2 por dia. Quando experimentei a bomba de infusão, as hipoglicemias foram ausentes, mesmo fazendo exercícios físicos. , Negativo: Devido a vaidade, optei por não usar a bomba de infusão. as insulinas injetáveis, acabam por não fazerem um controle tão bom da glicemia e as consequências da doença vão aparecendo gradativamente mais rápidas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: lantus levemir novo rapid e bomba de infusão, Positivo: vide acima, Negativo: vide acima</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para um melhor controle da glicemia do paciente, é imprescindível o acesso a melhores tecnologias pelo paciente. Tenho diabetes mellitus tipo I e não tenho condições de ter uma bomba de insulina, e acredito que melhoraria minha condição de vida em vários aspectos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Portátil, prático., Negativo: Não é a melhor condição para o tratamento, visto as novas tecnologias. Não temos as melhores condições para mantermos a glicemia em níveis aceitáveis e controlada.</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus e humalog, Positivo: Controle glicemia , Negativo: Varias aplicações ao dia</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As bombas de insulina, podem proporcionar mais facilidade no tratamento. Não é algo agradável! Mas, facilita aplicações e faz com que o portador de diabetes tenha mais controle sobre si.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina., Positivo: Minha glicemia ficou controlada. Não tive hiper ou hipos durante o teste., Negativo: Fica com um equipamento pendurado no corpo.</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SICI , Positivo: Controle glicêmico e qualidade de vida, Negativo: Custo e acesso à população</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, múltiplas doses., Positivo: Redução glicemia, Negativo: A1c elevada, doses fixas, hipoglicemia, oscilações glicêmicas e falta de controle do diabetes.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a bomba pelo sus sera muito importante principalmente para crianças.e um tratamento mais correto, mais presiso pois ela a bomba é quase um pancrea artificial.assim evitando complicações futuras ,que ira sair muito mais caro para o sistema de saúde</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: com a bomba de insulina, Positivo: o principal é que a hemoglobina glicosilada ficou dentro da media considerada adequada para a idade,no caso da milha filha uma criança.isso usando só por 30 dias.e tambem as furaras diminui muito so tenho coisa boa pra falar da bomba . ela vai liberando a insulina aos pouco com micro doses, Negativo: não tenho</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: com insulina na caneta e seringas, Positivo: na caneta e com seringas é bem complicado pois tem que tomar varias vezes por dia e por mais que fazemos certo ainda a bomba é melhor , Negativo: mal controle</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação desse item faria a diferença para os portadores da diabetes, uma vez que facilitaria, e muito no cotidiano dessas pessoas. E o preço desses equipamentos é inviável para grande parte da população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba de insulina igual a qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou FAVÓRAVEL a incorporação da bomba de insulina pelo SUS. Sou diabética tipo 1 e acredito que todos devem ter acesso aos melhores meios de tratamento existentes. Pagamos altos impostos no Brasil e temos direito à saúde de qualidade. A bomba de insulina infelizmente custa um valor muito alto e somente pessoas com alto poder aquisitivo podem ter acesso. Seus benefícios ao controle da glicemia são muitos: menos picadas, ajuste mais preciso das doses de insulina, menor risco de hipoglicemia, menos variação glicêmica, entre outros...o maior benefício é a qualidade de vida do paciente e expectativa de viver uma vida normal e envelhecer com saúde e sem complicações, devido a diabetes descontrolada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina com agulhas 4 mm., Positivo: Insulinas Lantus e Humalog. Pontos positivos: insulina Lantus (basal) tem duração de 24h o que garante a aplicação somente uma vez ao dia e não tem picos de dosagem. A insulina Humalog (ultrarrápida) evita variações glicêmicas após as refeições., Negativo: Muitas picadas ao dias, preço não acessível. Não recebo ambas do governo e tenho um gasto mensal de mais de R\$200,00. Este gasto será eterno, fora os outros insumos que necessito: tiras, lancetas, agulhas, etc...</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É preciso oferecer qualidade de vida aos portadores da doença !</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas de ação lenta e rápida , Positivo: Eficácia com efeito positivo no controle glicêmico do paciente insulina dependente , Negativo: Administração frequente, paciente precisa ser orientado ou ter um cuidador responsável pela administração do medicamento de acordo com a necessidade.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética tipo 1 e o uso da bomba seria uma ótima alternativa para a melhoria da minha qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou usuária de caneta de insulina e faço cerca de 5 aplicações diárias a quantidade de material e resíduos gerados são grandes, entretanto importantes para me manter viva e saudável. , Positivo: Eu não precisaria fazer tantas aplicações com a bomba e poderia monitorar melhor minha glicemia. Além disso os pais com crianças poderiam ter mais controle da doença e melhor qualidade de vida. , Negativo: Tenho que aferir a glicemia cerca de 6x por dia e injetar insulina cerca de 5x, portanto me furo cerca de 11x por dia, com a bomba diminuiria essa quantidade de furos. Além disso a bomba disponibiliza um gráfico com a variação diária da glicemia o que nos ajuda com o controle.A bomba possui um alerta para hiperglicemia e para hipoglicemia, no meu tratamento é como dar um tiro no escuro, algumas hipoglicemias podem levar a óbito.</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os tratamentos oferecidos pelo sus devem acompanhar as evoluções disponíveis no mercado. A bomba de insulina é fundamental para se alcançar um nível apropriado no tratamento da diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fitas de medição de glicemia, insulina tresiba, insulina lantus, insulina humalog, insulina humolin N (péssima). , Positivo: A humalog é uma insulina de efeito rapido e que eu utilizo para fazer a correção da glicemia antes das refeições. É a melhor insulina para este fim e também a utilizada pela bomba. Utilizo a tresiba para fazer a base do meu tratamento. Insulina de efeito longo e linear, muito superior a nph fornecida pelo governo. É um bom tratamento, mas que não supre a neceaaidade da bomba., Negativo: A nph e a insulina regular fornecidas pelo Estado são produtos obsoletos e que não podem ser mais utilizados para o tratamento da diabetes, na maioria dos casos. A tresiba é uma boa insulina, mas que nao evita com tanta eficácia quanto a bomba a ocorrência de hipoglicemia e hiperglicemia.</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu defendo a distribuição de bomba de insulina em toda rede SUS. A terapia com o uso da mesma melhora a qualidade de vida dos diabéticos tipo 1 , permitindo assim um bom ajuste e controle dos níveis de glicose.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas regular e NPH , seringas e tiras reagentes., Positivo: Tiras reagentes ajuda no melhor controle da glicemia, Negativo: As agulhas dada pelo SUS São péssimas por ter um unico calibre , idependente da sua massa corpórea.Ainda espero a distribuição das insulinas análogas que em 2018 seria inserida nas unidades do SUS. Uso insulina regular e nph por serem as unicas distribuidas nas UBS</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Terapia excelente para um controle satisfatório da glicemia do Dm1. Trazendo qualidade de vida, saúde e disposição pro paciente. Diminuindo riscos de complicações, internações, e quadros de hiperglicemia e hipoglicemias assintomáticas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: Flexibilidade no tratamento, fácil ajustes de dose, controle melhor da glicemia, diminuição da glicada e dos exames laboratoriais , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terapia de múltiplas doses de insulina , Positivo: Ajuda no controle porém de forma insatisfatória , Negativo: Varias furadas por dia, difícil ajustes de doses devido não ter doses quebradas, doloroso.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina da Medtronic., Positivo: A bomba de insulina é o melhor tratamento disponível atualmente no mercado. Depois que comecei a usa-la, tem 7 meses, minha glicose melhorou e muito, está mais estável e como pretendo engravidar, para ter uma gestação mais saudável, com menos chances de abortos e com a criança nascer com problemas, seria de extrema importância continuar o tratamento com a bomba de infusão de insulina. , Negativo: Única coisa negativa é que o SUS não disponibiliza esse tratamento, o qual sai muito caro para o próprio paciente arcar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de insulina., Positivo: Me manter viva., Negativo: Inúmeras picadas durante o dia e um controle menos favorável.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Controle de glicemia com a Bomba de Insulina Minha filha tem diabetes a 3 anos , e a 1 ano usa a Bomba de Insulina, conseguimos ter o controle .hj ela tem uma qualidade de vida muito melhor ., Negativo: Não tem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Insulina, e insulina , Positivo: Bomba de Insulina. Conseguimos o controle da minha filha de 6 anos , voltou com o seu crescimento normal .pois antes o diabetes já estava interferindo no seu crescimento por não ter um controle ., Negativo: Não tem</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Com a bomba de infusão contínua nós diabéticos teremos estabilidade glicêmica e um tratamento melhor e que acaba gerando menos gasto para o governo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço terapia com insulinas humalog e lantus, Positivo: Humalog de ação ultra rápidaLantus ação prolongada, Negativo: Temos que fazer aplicação de insulinas várias vezes ao dia e vários exames e com o passar dos anos os lugares que aplicamos não absorve a insulina totalmente</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina dos tipos suina, humana e atualmente faco de insulinas como Lispro e Lantus., Positivo: Controle glicemico., Negativo: Eventos de hipoglicemias</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina dos tipos suína, humana e atualmente faco de insulinas como Lispro e Lantus., Positivo: Controle glicemico., Negativo: Eventos de hipoglicemias</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina dos tipos suína, humana e atualmente faco de insulinas como Lispro e Lantus., Positivo: Controle glicemico., Negativo: Eventos de hipoglicemias</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina dos tipos suína, humana e atualmente faco de insulinas como Lispro e Lantus., Positivo: Controle glicemico., Negativo: Eventos de hipoglicemias</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é sem dúvidas um tratamento e manejo seguro do tratamento do diabetes tipo 1. Fiz o teste da tecnologia e tive uma melhora muito significativa nas minhas taxas glicemicas pré e principalmente pós prandiais,podendo melhorar a minha saúde, praticando mais atividade física, sem a necessidade de alta ingestão de alimentos ricos em carboidratos antes destas atividades físicas, melhorando o peso corpóreo e combatendo o sobrepeso. Sem dúvidas é um tratamento de excelência aos pacientes. O Tratamento com múltiplas doses de insulina e vários testes de glicemia capilar por dia, é muito delimitante e sofrido,afinal ter que tomar pelo menos no mínimo 6 injeções por dia e ter que furar os dedos de 8 a 10 vezes por dia muitas vezes não é suficiente ,pois no meu caso,minhas glicemias variam demais principalmente nos pós prandiais,ficando sempre altas e fora das metas,e se neste intervalo incluo uma atividade física, a glicemia baixa muito levando a hipoglicemias e não me deixando terminar a atividade física. Tudo isto teve muita melhora com o uso da bomba.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina da Roche, Positivo: Descrevi os efeitos positivos no quadro anterior. , Negativo: Incomodou um pouco nos primeiros dias para dormir,mas com uma semana já não incomodava mais.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH e regularInsulinas glargina e humalog , Positivo: Nph e regular nada a declarar de positivo Glargina : ótima, pois é basal e diminui muito as hipoglicemias pré prandial.Humalog : boa, pois permite aplicação logo depois da alimentação. , Negativo: Nph : horrível ter a rigidez para os horários de refeições, pois não pode atrasar de jeito nenhum, se não tem hipoglicemias horríveis, interferindo muito na vida e rotina,escola e principalmente no trabalho. Regular: tem que aplicar pelo menos meia hora antes de se alimentar, não te permite comer algo a mais do que a porção planejada anteriormente, as glicemias pós prandiais sempre ficam altas e depois tem hipoglicemia tardia.</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes DM 1 apresentam melhor controle glicêmico com a bomba de infusão de insulina. Melhor qualidade de vida sem hipoglicemia.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sou usuária da bomba de infusão de insulina, Positivo: Vivia com hipoglicemia fiz tratamento com as insulinas novas no mercado como a tresiba e mesmo assim apresentava hipoglicemia. Principalmente noturna. A bomba de infusão de insulina mudou minha vida porque ajuda no controle glicêmico. Uso 0.5,0.8,0.2 etc de insulina coisa que com a caneta ou seringa não podia fazer., Negativo: Valor da bomba de infusão de insulina e dos insumos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus tresiba novomix, Positivo: O preço, Negativo: Hipoglicemia dia e noite.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diabetes 2 - Olmetec , Positivo: diminui as dores nas pernas, cansaço..., Negativo: baixa o libido</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente faço uso da bomba de insulina, não consegui através do sus, mas ganhei do estado através de processo. Ela é essencial para minha melhor qualidade e tempo de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina., Positivo: Ela facilita o controle glicêmico, pois está sempre conosco, não precisa manipular injeções o tempo todo, ela faz contagem de carboidrato, o paciente consegue medir a glicose, fazer testes glicêmicos com facilidade e o mais importante ela faz correção no mesmo momento. Quando o paciente vai comer já consegue aplicar insulina no mesmo momento, desta forma não sobe a glicemia., Negativo: Somente o paciente deve se acostumar a andar sempre com um aparelho junto ao corpo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fazia uso de insulina NPH e Regular através do Sus., Positivo: A insulina é bom, melhor que comprimidos, pois eles não faziam efeito no meu tratamento, com a insulina melhorou., Negativo: A insulina NPH não mantinha minha glicemia boa durante todo o dia, cada alimentação ela subia muito, tinha que aplicar sempre junto a insulina regular. Mas ela pode ser perigosa, se aplicar demais pode ter hipoglicemia forte, baixa muito rápido, um pouco a mais que você aplicar já acontece. E o fato de tomar 3 ou mais injeções por dia também é péssimo e nem sempre é prático dependendo do local que você esteja.</p>
04/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entendo que a bomba de insulina é um tratamento eficaz para amos diabéticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus e insulina asparte novorapid , Positivo: Insulina lantus tem ação lenta e dura 24 horas. A insulina aparte. Tem ação ultrarrapida, permite o melhor controle da glicemia depois de comer. , Negativo: Custo</p>
04/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina , Positivo: Permite o monitoramento constante da glicemia e o fornecimento adequa de insulina , Negativo: Não observei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina , Positivo: Permite a redução da glicemia por diminuir a absorção da glicose , Negativo: Não observei efeitos negativos</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina Medtronic, Positivo: Qualidade de vida para os pacientes DM1, diminuição no número de internações e menos riscos de vida., Negativo: Dificuldade em conseguir a bomba de insulina pelo SUS</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina dos tipis suina, humana e atualmente faco de insulinas como Lispro e Lantus., Positivo: Controle glicemico., Negativo: Eventos de hipoglicemias</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E imprencendivel para um bom controle para diabeticos I, para que tenha uma vida mais saudavel</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: A BI melhorou ou digo ainda chegou ao ideal o controle glicemico do paciente de sificil controle, Positivo: Pacientes de dificil controle tipo I DM, teve um otimo controle, Negativo: So vi lado positivo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Facilita e melhora o controle glicemico, Negativo: Nao achei nada de n2gativo</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Freestyle livre, insulinas analogas, Positivo: Melhor controle e nenhuma sequela da diabetes, Negativo: Nenhum</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é essencial para os controles para que com isso termos uma melhor hemoglobina glicada</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: O maior controle da contagem da carboidratos trazendo uma melhora nos resultados dos exames de controle, Negativo: Não tenho nada de negativo a respeito da bomba</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina através de injeção e caneta, Positivo: Nenhum, Negativo: Descontrole constantes da glicemia</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina de caneta , Positivo: Não houve, Negativo: Não faz efeito esperado</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhora nas hipoglicemia e hemoglobinas glicadas, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta, Positivo: Não tive , Negativo: Picadas constantes que machucam</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Insulina, melhor terapia para crianças portadoras de DM1, Positivo: Melhor controle de glicemia. Diminuição considerável das picadas,ou seja...menos sofrimento.Tecnologia a favor da saúde, evitando sequelas irreversíveis.Flexibilidade na alimentação através da contagem carboidratos., Negativo: Não vejo nada de negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seringas e cantasse insulina, Positivo: Ter uma maneira de se tratar., Negativo: Para terapia com seringas e canetas são necessárias várias aplicações ao longo do dia. Ocasionando muitas vezes excesso ou diminuição de insulina necessária para corrigir a glicemia. Além disso é muito doloroso e desgastante para crianças e seus cuidadores.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bombom é. O melhor tratamento atualmente para dianetis tipo 1</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não somos usuarios da bomba porque o custo é muito elevado, mas serio o melhor pro meu filho., Positivo: Melhora a glicada e consequentemente evite sequelas futuras, Negativo: Não conheço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Toujeo, humalog lispro., Positivo: Meu. Filho atende bem ao tratamento , mas seria muito melhor pra ele a bomba de insulina., Negativo: Errar na dose, ter hipos ou hiper, pela aplicação manual.</p>
04/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulinas novorapid, lantus, Positivo: controlam a glicemia, Negativo: aplicação causa dor</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E imprencendivel para um bom controle para diabeticos I, para que tenha uma vida mais saudavel</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: A BI melhorou ou digo ainda chegou ao ideal o controle glicemico do paciente de sificil controle, Positivo: Pacientes de dificil controle tipo I DM, teve um otimo controle, Negativo: So vi lado positivo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Facilita e melhora o controle glicemico, Negativo: Nao achei nada de n2gativo</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba de insulina é o melhor tratamento para diabetes tipo I</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bom de Insulina, Positivo: Resolveu o problema que eu tinha de ter hipoglicemia diária, que prejudicava minha rotina.Bom controle glicêmico., Negativo: Falta de ajuda do governo.Descaso para-o tratamento pelos órgãos competentes. O não fornecimento tal do aparelho, comoTambém dosInsumos, insulina e tiras para teste. Uma verdadeira vergonha</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lenta (Lantus) e insulina rápida (Novo rápido), Positivo: Controle da glicemia, porém apresentava hipoglicemiantes diárias prejudicando meu dia a dia (trabalho, estudo, lazer), Negativo: Não poder modificar a dose durante o dia da insulina, só podendo fazer isso com a bomba é assim resolver o meu problema de hipoglicemiala diária</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratamento mais eficiente e seguro. Meu filho tem hipoghipoglicemia na madrugada. Em 9 anos de diagnóstico, só depois da bomba podemos dormir tranquilos. Sem contar na redução do número de furadas, na redução da lipodistrofia e controle glicêmico adequado.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusao, Positivo: Tratamento mais eficiente e seguro. Meu filho tem hipoghipoglicemia na madrugada. Em 9 anos de diagnóstico, só depois da bomba podemos dormir tranquilos. Sem contar na redução do número de furadas, na redução da lipodistrofia e controle glicêmico adequado., Negativo: Não vejo aspecto negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas de ação lenta e rapida, Positivo: Não tivemos bons resultados., Negativo: Excesso de furadas, lipodistrofia, não controle de glicemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na minha visão a bomba é o tratamento mais adequado, especialmente em crianças 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas NPH, Regular, Glargina, Ultrarapida, sensor de monitoramento de glicose., Positivo: Nph e regular são péssimas, Glargina e Ultrarapida muito boa e o sensor de glicose maravilhoso., Negativo: Nph dá muito pico causando muitas hipoglicemias e regular demora muito a baixar a glicemia
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a bomba é um recurso importante para o tratamento dos diabéticos tipo 1 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: permite o monitoramento constante da glicemia e a infusão de doses corretas de insulina no paciente, Negativo: não há efeitos negativos 3ª - Sim, como paciente, Qual: cloridrato de metformina, linagliptina, Positivo: redução dos níveis de glicemia , Negativo: nao observei efeitos negativos
04/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Alguns usuários necessitam de bomba pois não se adaptam a outros tratamentos 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus e novorapid, Positivo: Lantus-Duração prolongada de 24h, Negativo: A insulina rápida(novorapid) exige muito cuidado e atenção, erros levam a uma imediata hiper ou hipo glicemia graves
04/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou Diabético tipo 1 há 8 anos. Já passei por várias fase no tratamento, insulinas de todos os tipos. Até fazer um teste drive com a bomba de infusão de insulina e descobri que foi, pra mim, o melhor tratamento. Em 30 dias a minha fica baixou de 11% pra 8%. Sem contar que traz mais segurança ao tratamento, possibilitando registros e qualidade de vida indiscutível. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz o teste drive com a bomba de insulina Medtronic, utilizando Insulina Apidra (glargina), Positivo: Diminuição de 11% pra 8% na hemoglobina glicada.Registro de todo o período do tratamento.Qualidade de vida (menos picadas de agulhas por dia)Facilidade de correção da glicemia mediante aos cálculos de bolus e correção., Negativo: Não aplicado. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metforminalnsulinas NPHInsulinas Glulisinalnsulinas Degludeca, Positivo: Positivos somente as Insulinas Glulisina e Degludeca.São de lenta absorção e garante um equilíbrio na glicemia. Porém inevitável as hipoglicemias em alguns períodos do dia., Negativo: Metformina não obtive resultado no tratamento. Tive cetoadicose e emagrecimento de 18kg.NPH provocou já no primeiro mês um sequência de hipoglicemia e hiperglicemia, dando o efeito montanha russa na glicemia.
04/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina traz melhor qualidade de vida aos pacientes diabéticos, além de reduzir o risco de complicações uma vez que proporciona um controle mais rigoroso das glicemias.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz uso da bomba de infusão de insulina e infelizmente não pude seguir com o tratamento devido ao seu alto custo. Atualmente uso insulinas análogas para o controle do diabetes. Essas insulinas também têm um custo alto e deveriam ser fornecidas pelo governo., Positivo: A bomba de infusão de insulina permite que o paciente diabético tenha um melhor controle glicêmico o que a longo prazo diminuirá os riscos de complicações decorrentes do mau controle da doença. , Negativo: Não existem efeitos negativos na utilização da bomba de infusão de insulina em pacientes diabéticos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Glargina (Lantus), insulina Degludeca (Tresiba), insulina Asparte (NovoRapid). Além das insulinas NPH e Regular que hoje são as únicas disponibilizadas pelo governo e são péssimas para o tratamento de pacientes diabéticos, já que proporcionam episódios de hipoglicemias graves além de mau controle glicêmico. , Positivo: Insulina Glargina: melhora o controle glicêmico em comparação com a NPH. Insulina Degludeca: melhor controle glicêmico em comparação com a Glargina. Insulina Asparte: melhor ajuste de dose e menor risco de hipoglicemia em comparação com a Regular. Bomba de infusão de insulina: funciona como um pâncreas fora do corpo e proporciona o melhor controle glicêmico em relação aos outros tratamentos. , Negativo: NPH E REGULAR: grande risco de hipoglicemias graves. GLARGINA: insulina com ph ácido proporciona dor no momento da aplicação. DEGLUDECA: sem desvantagens em relação aos outros tratamentos de múltiplas aplicações.</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com a bomba de insulina promove o melhor controle glicemico dos pacientes com diabetes, melhoria da qualidade de vida, flexibilidade, conforto, monitoramento contínuo e entre outros benefícios.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NPH, Regular, Novolin 70/30, Levemir, Lantus, Tresiba e Novorapid., Positivo: NPH - fornecida pelo governo.Regular - fornecida pelo governo.Lantus - ação de 24h evitando hipoglicemias (não tem pico).Tresiba - ação prolongada de até 36h, evita hipoglicemias (não tem tipo), maior flexibilidade com horário de aplicação.Novorapid - ação em até 15 min utilizada para correções., Negativo: NPH - picos de ação em 6h, promovendo hipoglicemias severas.Regular - demora para agir, dificultando as correções pré-prandiais.Novolin 70/30 - idem aos comentários acima.Levemir - utilizei por pouco tempo pois não me adaptei.Lantus - não tem flexibilidade quanto ao horário de aplicação, é caro e o governo não fornece. Tentei processo administrativo porém foi indeferido.Tresiba - alto custo.Novorapid - sem comentários.</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas de acao rapidaInsulina de acao lenta, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Uso de agulhas e perfurações diarias</p>
04/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uso a Bomba de insulina há 17 anos (tenho DM1 há 42) pasei por todas as terapias existentes, e a bomba mudou o meu controle em relação a todos os aspectos do tratamento e em especial a hipoglicemias severas e constantes, mudou minha percepção de controle do diabetes fazendo com que eu pudesse controlar melhor minha vida, meu trabalho melhorando radicalmente minha autonomia e autogestão da doença, aumentando a minha qualidade de vida, diminuindo meus gastos com consultas, internações e evitando complicações devido a minha constância no controle que foi facilitado e muito, pela bomba e o seu sistema de infusão continua e fisiologicamente similar ao órgão afetado - pâncreas - que não produz mais o hormônio necessário para estabelecer o sistema metabólico funcionando de maneira adequada. A bomba oferece isto e, com a educação adequada, supera qualquer terapia. Fui educadora da IDF e presidente de associação de diabetes também e vi isto de perto com outras pessoas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Usei todos os produtos no tratamento do diabetes DE 1976 PARA CÁ. Insulina NPH, iNSULINA R, Mistas, Suínas, Bovinas, Lantus.... as insulinas chamadas de primeira escolha do SUS que são a NPH e R e as demais tb, elas não são insulinas que não tem estabilidade, as chamadas análogas já possuem uma maior estabilidade mas todas elas tem um pico de ação, as mais atuais menos acentuado e as mais antigas um pico bem acentuado que favorece e muito as hipoglicemias, e influenciam tb o humor do paciente favorecendo inclusive problemas de depressão devido a oscilações de necessidade de insulina a cada momento do dia, favorecendo o acúmulo de insulina, a chamada residual que favorece a obesidade devido estas insulinas não poderem ser entregues de maneira mais fisiológica ao organismo e sim serem aplicadas injeções com quantidades pre estabelecidas de maneira genérica e não a necessidade de hora a hora como na bomba... Temos de levar em consideração que O SER HUMANO não é uma máquina e o tratamento do diabetes gera uma vigia constante e uma constante monitorização da glicemia (o que a bomba faz) e os tratamentos "antigos" não dão esta estabilidade e este maior controle ao paciente. Reconheço lógico o mérito das insulinas NPH, R e demais, pois salvaram vidas, mas hoje já estão ultrapassadas na questão de melhor tratamento com mais eficiência e eficácia, ajudando a qualidade de vida e financeiramente melhores para evitar gastos com complicações, internações, obesidade e depressão SE FOREM IMPLANTADAS COM A EDUCAÇÃO ADEQUADA PARA SEU USO.... As insulinas variadas, as bombas AS DUAS EXISTENTES, devem ser todas incorporadas no protocolo do SUS pois são arsenais de escolhas dos médicos para cada perfil de paciente...É ESTE O MELHOR CAMINHO E NÃO ESCOLHER APENAS UM PARA SER O TRATAMENTO ADEQUADO... SOU A FAVOR DA INCORPORAÇÃO TANTO DE BOMBAS, DAS DUAS AQUI EXISTENTES, COMO TB DE TODAS AS INSULINAS EXISTENTES. O uso deve ser de acordo com o perfil de cada paciente., Positivo: Usei todos os produtos no tratamento do diabetes DE 1976 PARA CÁ. Insulina NPH, iNSULINA R, Mistas, Suínas, Bovinas, Lantus.... as insulinas chamadas de primeira escolha do SUS que são a NPH e R e as demais tb, elas não são insulinas que não tem estabilidade, as chamadas análogas já possuem uma maior estabilidade mas todas elas tem um pico de ação, as mais atuais menos acentuado e as mais antigas um pico bem acentuado que favorece e muito as hipoglicemias, e influenciam tb o humor do paciente favorecendo inclusive problemas de depressão devido a oscilações de necessidade de insulina a cada momento do dia, favorecendo o acúmulo de insulina, a chamada residual que favorece a obesidade devido estas insulinas não poderem ser entregues de maneira mais fisiológica ao organismo e sim serem aplicadas injeções com quantidades pre estabelecidas de maneira genérica e não a necessidade de hora a hora como na bomba... Temos de levar em consideração que O SER HUMANO não é uma máquina e o tratamento do diabetes gera uma vigia constante e uma constante monitorização da glicemia (o que a bomba faz) e os tratamentos "antigos" não dão esta estabilidade e este maior controle ao paciente. Reconheço lógico o mérito das insulinas NPH, R e demais, pois salvaram vidas, mas hoje já estão ultrapassadas na questão de melhor tratamento com mais eficiência e eficácia, ajudando a qualidade de vida e financeiramente melhores para evitar gastos com complicações, internações, obesidade e depressão SE FOREM IMPLANTADAS COM A EDUCAÇÃO ADEQUADA PARA SEU USO.... As insulinas variadas, as bombas AS DUAS EXISTENTES, devem ser todas incorporadas no protocolo do SUS pois são arsenais de escolhas dos médicos para cada perfil de paciente...É ESTE O MELHOR CAMINHO E NÃO ESCOLHER APENAS UM PARA SER O TRATAMENTO ADEQUADO... SOU A FAVOR DA INCORPORAÇÃO TANTO DE BOMBAS, DAS DUAS AQUI EXISTENTES, COMO TB DE TODAS AS INSULINAS EXISTENTES. O uso deve ser de acordo com o perfil de cada paciente., Negativo: SE NÃO HOUVER EDUCAÇÃO EM DIABETES DE MANEIRA INTENSIVA COM EQUIPE PROFISSIONAL ADEQUADA, E ISTO EU DESTACO: Endocrinologistas e educadores em diabetes, nutricionistas e enfermeiros e psicólogos... como o tratamento do diabetes deve ter nas redes E NÃO TEM.... por isto que as complicações surgem...pois não há nas redes nem medicamentos adequados como tb não há tratamento adequado, não é incorporando a bomba que vai melhorar...não vai melhorar nem com bomba e nem com insulinas seja lá quais forem ...se o paciente não for adequadamente educado e atendido. E não adianta falar que tem...pois quem trabalha com associação ou já trabalhou sabe que não há ainda</p>

o ratamento adequada...temos sim insulina, mas falta demais, mas ainda temos muiiito a alcançar...EDUCAÇÃO NÃO FAZ PARTE DO TRATAMENTO ...EDUCAÇÃO É O TRATAMENTO....assim, logico que ter acesso a todos os medicamentos e tratamento é UM PASSO IMPORTANTÍSSIMO E ESSENCIAL PARA APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA E DAS OPÇÕES DE TRATAMENTO.

3ª - Sim, como paciente, Qual: Usei todos os produtos no tratamento do diabetes DE 1976 PARA CÁ. Insulina NPH, iNSULINA R, Mistas, Suínas, Bovinas, Lantus.... as insulinas chamadas de primeira escolha do SUS que são a NPH e R e as demais tb, elas não são insulinas que não tem estabilidade, as chamadas análogas já possuem uma maior estabilidade mas todas elas tem um pico de ação, as mais atuais menos acentuado e as mais antigas um pico bem acentuado que favorece e muito as hipoglicemias, e influenciam tb o humor do paciente favorecendo inclusive problemas de depressão devido a oscilações de necessidade de insulina a cada momento do dia, favorecendo o acúmulo de insulina, a chamada residual que favorece a obesidade devido estas insulinas não poderem ser entregues de maneira mais fisiológica ao organismo e sim serem aplicadas injeções com quantidades pre estabelecidas de maneira genérica e nao a necessidade de hora a ora como na bomba... Temos de levar em consideração que O SER HUMANO não é uma máquina e o tratamento do diabetes gera uma vigia constante e uma constante monitorização da glicemia (o que a bomba faz) e os tratamentos "antigos" não dão esta estabilidade e este maior controle ao paciente. Reconheço lógico o mérito das insulinas NPH, R e demais, pois salvaram vidas, mas hoje já estão ultrapassadas na questão de melhor tratamento com mais eficiência e eficácia, ajudando a qualidade de vida e financeiramente melhores para evitar gastos com complicações, internações, obesidade e depressão SE FOREM IMPLANTADAS COM A EDUCAÇÃO ADEQUADA PARA SEU USO.... As insulinas variadas, as bombas AS DUAS EXISTENTES, devem ser todas incorporadas no protocolo do SUS pois são arsenais de escolhas dos médicos para cada perfil de paciente...É ESTE O MELHOR CAMINHO E NÃO ESCOLHER APENAS UM PARA SER O TRATAMENTO ADEQUADO... SOU A FAVOR DA INCORPORAÇÃO TANTO DE BOMBAS, DAS DUAS AQUI EXISTENTES, COMO TB DE TODAS AS INSULINAS EXISTENTES. O uso deve ser de acordo com o perfil de cada paciente., Positivo: BOMBA DE INSULINA EU USO HÁ 17 ANOS..1- estabilidade, pois a insulina usada é a de efeito ultra rápido que é distribuída de 3 em 3 minutos no organismo, favorecendo a entrega mais fisiologicamente similar à do pâncreas 2- as chamadas análogas, e a que a bomba usa é a inulina ultra rápida que possuem uma maior estabilidade, e isto favorece a entrega mais fisiologicamente parecida com ao que o próprio organismo faz, a estabilidade do controle aumenta e muito, não há acúmulo de insulina - residual, não há acúmulo ou depósito da insulina, ela não fica no organismo por muito tempo- favorecendo o controle do organismo às necessidades hora a hora, tanto para refeições, como para basal quando o organismo não está se alimentando, e assim fazendo o efeito muito similar à necessidade individual de cada pessoa; 3- todas as insulinas tem um pico de ação, as mais atuais chamadas análogas tem menos acentuado e as mais antigas um pico bem acentuado que favorecendo e muito as hipoglicemias, e influenciam tb o humor do paciente favorecendo inclusive problemas de depressão devido a oscilações de necessidade de insulina a cada momento do dia, residual que favorece a obesidade devido estas insulinas ficarem armazenadas no organismo e serem hormônios anabolizantes Temos de levar em consideração que O SER HUMANO não é uma máquina e o tratamento do diabetes gera uma vigia constante e uma constante monitorização da glicemia (o que a bomba faz) e so de podermos controlar a entrega regular de maneira fisiológica e evitar hipoglicemias por erros de contagem de carboidratos a serem ingeridos... já vale a pena ficar com a bomba acoplada ao organismos 24 horas...4- os tratamentos "antigos" não dão esta estabilidade e este maior controle ao paciente. Reconheço lógico o mérito das insulinas NPH, R e demais, pois salvaram vidas, mas hoje já estão ultrapassadas na questão de melhor tratamento com mais eficiência e eficácia, ajudando a qualidade de vida e só de uma pessoa poder dormir uma noite inteira de sono, sem passar mal. de uma criança poder dormir sem hipo ou hiper glicemia edos pais poderem dormir mais tranquilos em relação à estabilidade de acção do tratamento...bem, penso que esta vantagem pode não PARECER financeira a primeira vista né...mas quantas pessoas, pais e mães deixam de produzir porque não conseguem ter mais qualidade de trabalho por falta de sono adequado, quantas crianças deixar de se desenvolver porque não tiveram o tratamento adequado e tiveram inumeras crises de hipoglicemia e morreram, ou tiveram hiperglicemias e desenvolvem complicações... estas vantagens so aparecem a longo prazo... e diabetes é doença que afeta a qualidade de vida da família toda ... a bomba é uma opção que traz a possibilidade de maior controle e maior economia dentro das condições estabelecidas nos protocolos...logicamente do mesmo jeito que as insulinas de primeira linha que deveriam tb está na lista do SUS...e eu pergunto porque não estão...e eu respondo: porque o governo não entende mesmo do problema e não quer entender... nós ainda temos uma visão de mercado da doença e nao de prevenção.SOU A FAVOR DA INCORPORAÇÃO TANTO DE BOMBAS, DAS DUAS AQUI EXISTENTES, COMO TB DE TODAS AS INSULINAS EXISTENTES. O uso deve ser de acordo com o perfil de cada paciente., Negativo: efeitos negativos: É UM APARELHO QUE PRECISA DE FICAR EM CONTATO 24 HORAS COM VC, NO SEU CORPO

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
		...MAS adaptação frente aos benefícios são destacadamente enorme e superam este efeito negativo.se o governo não entende da necessidade da incorporação da prevenção no tratamento até hoje em relação aos insumos que ai existem...ou seja, não coloca especialistas na rede, não coloca nutricionistas e nem equipe especializada para tratamento do portador de diabetes nem tpo 1 e nem para o tipo 2,,,bem, fica difícil...o ponto negativo não está no PRODUTO E SIM NO FORNECIMENTO DO PROGRAMA ADEQUADO.
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuária da bomba de infusão e com ela melhorou muito o meu controle. Com o ajuste fino que a bomba permite, diminuíram minhas hipoglicemias , a hemoglobina glicada caiu para 6,2 e diminuíram as hiperglicemias. Este ajuste fino com certeza diminuirá as internações e as sequelas recorrentes do mal controle das glicemias. A prevenção diminui os gastos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Usuária da bomba de infusão de insulina da Meditronic, Positivo: Com a bomba de infusão de insulina , diminuíram as hipoglicemias e as hiperglicemias. Melhor resultado dos exames de controle da doença., Negativo: Quando utilizava a insulina de ação lenta e rápida , tinha muitas hipoglicemias durante o trabalho, porque a insulina estava agindo e eu não conseguia parar pra comer. Tinha muito efeito rebote e consequente a minha hemoglobina glicada era acima de 7.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina de ação lenta , regular e rápida com varias picadas no dia., Positivo: Experiência positiva somente com a bomba de infusão . Uma picada a cada 3 dias para colocar o cateter e apenas furar os dedos para a dosagem das glicemias. Ajustes finos da glicemia tendo maior qualidade de vida resultando ótimos resultados nos exames de controle., Negativo: As insulinas injetadas com seringas tem o desconforto de tomar mais ou menos 5 picadas ao dia fora as picadas nos dedos para as dosagens da glicose no sangue, hipoglicemias frequentes e hiperglicemias acarretando aumento da hemoglobina glicada. O controle da doença era muito ruim.</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Só que é dependente de insulina compreende o que significa está contantemente sendo furado para verificar a glicemia e ser furado para corrigir com insulina. A bomba significa melhoria na qualidade de vida do insulino dependente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lanthus, insulina novo rapid, equipamento de verificação de glicemia, Positivo: Melhora significativa nos efeitos adversos do controle da glicemia, como dores nas pernas, poliúria, fraqueza..., Negativo: Situações recorrentes de hipoglicemia. O que pode ser evitado com o uso da bomba de insulina.</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qualidade de vida e bom controle do dm1 para no futuro não ter sequelas . tratamento de primeira só com bomba de insulina, pois crianças que são dm1 e fazem contagem de carboidratos além de furarem os dedinhos umas dez a doze vezes por dia ainda teem que tomar injeções de insulinas até oito aplicação por dia e com a bomba não precisa de todos esses furos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Múltiplas injeções de insulina todos os dias em uma criança de 02 anos., Positivo: Tudo de bom, Negativo: Nem um</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas ,glicosímetros ,canetas ,lancetadores, Positivo: A insulina é vida , glicosímetros controle da DM ., Negativo: Os glicosímetros não são tão precisos no controle ,e as insulinas so na caneta ou na seringa e difícil o controle em uma criança são muitas picadas por dia ,e a bomba ajudaria bastante.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas regular, NPH, Novorapid, Humalog, Apidra e Basaglar , Positivo: As insulinas Apidra, humalog, novorapid e Basaglar são excelentes. Não vejo ponto positivo nas insulinas regular e NPH. , Negativo: As insulinas NPH e Regular para o meu tratamento não faziam o efeito esperado. Nunca consegui ter uma glicemia boa.
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É dever do Estado dar esse atendimento a todos os que necessitam dele. 2ª - Não 3ª - Não
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina. Novorapid e basaglar, Positivo: Medicamentos q dão uma qualidade de vida paciente, Negativo: Efeitos negativos são picadas nas administrações e a instabilidade nas dosagens
04/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A melhoria no tratamento e qualidade de vida é incrível e todos deveriam ter acesso. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba infusora de insulina Accu-check combo, Positivo: Controle glicêmico e qualidade de vida muito superiores quando comparados com o sistema de MDI. , Negativo: Necessita um comprometimento maior que o sistema de MDI. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Injeções múltiplas de insulina (MDI) , Positivo: Comprometimento menor., Negativo: Qualidade de vida e controle glicêmico mais difíceis.
04/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Bom, Negativo: Hipoglicemia 3ª - Não
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina da Medtronic, Positivo: Diminuição significativa nos episódios de hipoglicemia e de hiperglicemia uma vez que a bomba permite uma dosagem exata ao fracionar a dose de insulina em quantidades minúsculas quando necessário e ao avisar que ainda há insulina ativa no organismo. Coisa que a caneta não faz. Ó fato de só precisar trocar o catéter a cada 3 dias reduz absurdamente a quantidade de furadas com relação a caneta ou seringa., Negativo: Não observei efeitos negativos. Só encontra efeitos negativos quem não tem disciplina e dedicação para se habituar a uma nova e maravilhosa forma de se tratar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já utilizei insulina Lenta NPH, insulina rápida Regular. Utilizo atualmente Insulina Glargina e insulina Humalog. Ambas compradas por mim!, Positivo: NPH e Regular: o ponto positivo é que quando não existiam outras insulinas melhores eram a única forma de eu, como Dm1, continuar viva! Glargina e Humalog me dão hoje a possibilidade de ter um controle efetivo da glicemia, claro, fazendo a contagem de CHO e mantendo uma rotina de atividades físicas., Negativo: NPH e Regular: Várias internações com hiperglicemias e hipoglicemia severas. Ao longo de 16, nunca consegui um controle com as doses fixas que principalmente a Regular exige, o que me resultou em outras doenças provenientes deste mau controle. Hoje, utilizando Glargina e Humalog sofro com os custos das insulinas e das tiras reagentes que utilizo bastante pra poder fazer a contagem de CHO. Fora que com a contagem faço mais aplicações de insulina durante o dia, seja pra correção ou bolus de alimentação.</p>
04/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de infusão , Positivo: A bomba de infusão reduz a quantidade de insulina que o paciente consome, a bomba de insulina controla rigorosamente a quantidade de insulina aplicada, reduzindo os picos e vales de glicemia. Além de melhorar e muito a qualidade de vida do paciente. , Negativo: Carregar a bomba de infusão no bolso todos os dias, o dia todo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seringas , Positivo: Não vejo, Negativo: Seringas, com total descontrole da quantidade de insulina aplicada. Diversas picadas diárias.</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de insulina pra DM 1 é o melhor tratamento pra retardar as consequências futuras de um adiabéticos , diminuindo drasticamente as internações, melhoramento na qualidade de vida e aumentando o controle do DM1.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nph, regular , lantus e Apidra , Positivo: Armazenamento da Lantus e Apidra , Negativo: Enjoo , tontura e mta das vezes erramos a aplicação e contrapartida temo glicemias altas</p>
04/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Menos internação, maior qualidade de vida, menos hipoglicemia, Negativo: Custo elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina e análogos de insulina, Positivo: Controle do Diabetes , Negativo: Menor qualidade de vida e maior chance de hipoglicemias</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a bomba de insulina é o tratamento mais moderno que existe hoje no mercado. Todos sabem que os benefícios que ela traz são inúmeros, o tratamento é muito mais completo e hoje é o que temos para tratar o diabetes mais próximo ao que faz o pâncreas! Países de primeiro mundo já nem fornecem mais insulina, apenas a bomba.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: lanrus e humalog além das fitas para medir glicose., Positivo: tenho diabetes e controlo a glicose com insulina. Necessito delas para viver. , Negativo: Causam hipoglicemia, hiperglicemia, por mais que tenha controle da doença, elas estão longe de fazerem papel próximo ao pâncreas. A bomba de insulina já consegue fazer o mais próximo possível, evitando esses picos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas , Positivo: Qualidade de vida , Negativo: Péssima qualidade no posto (suina)</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Será um grande avanço para o tratamento de muitos pacientes que buscam melhoria no tratamento com a bomba de insulina...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus, insulina apidra, insulina humalog, insulina nph, insulina regular..., Positivo: As insulinas de efeito ultra rápido são mais eficaz para a correção da glicemia quando está alterada, e as insulinas de efeito prolongados diminuiram a quantidade de agulhadas durante o dia a dia ..., Negativo: As insulinas regular demoram bastante para fazer efeito e o paciente acaba ficando com a glicemia alterada por mais tempo...</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a Bomba de insulina é se não a principal ferramenta existente para um excelente controle PLENO do paciente diabético insulino dependente .Com esta ferramenta o custo benefício é inegável tanto para os cofres públicos quanto para a saúde pública que irá se beneficiar diretamente de uma clara diminuição direta de internações,transplantes , ou seja, complicações graves resultantes de uma patologia mal MONITORADA . sou diabética insulino dependente , mas vejo de perto pacientes e colegas que a utilizam com tanto sucesso que levam uma vida absolutamente qualitativa e normal , sem privação ou preocupações graves.o custo tradicional com fitas para dextros ,que são indispensáveis para a administração de insulina, é obviamente e faticamente mais cara do que se mantivesse o monitoramento com o uso do aparelho de MGC (ainda é vinculada a bomba de insulina). a bomba é uma administração inegavelmente eficiente além de diminuir preocupações e incidentes por hipoglicemias noturnas ou assintomáticas que são o pesadelo de pais , mães e diabéticos .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: de medicamentos orais como glifage como uso insulina para o tratamento de diabetes tipo 1 , além de seringas e fitas para dextros, Positivo: ele faz parte de uma administração básica , não significando ser a mais EFICIENTE , que faz toda a diferença quando queremos tratar a patologia com plena qualidade e segurança. eu sei bem a diferença de um tratamento tradicional (nem todos tem a chance de testar a bomba de insulina o que acrescentaria bastante ao número de contribuintes a este formulário) e acompanhamento, como já relatei , pacientes e colegas que fazem uso de bomba saindo do uso sem ela (tradicional) . é praticamente uma nova maravilhosa vida ! em meu caso a bomba não foi indicada , mas é notável a diferença de quem a usa., Negativo: medicamentos horários mais baratos como glucoformim, glifage XR não tiveram grandes efeitos ,a pesar de possuir dm1 tenho problemas com a resistência a insulina (provavelmente excesso de liberação de glucagon), o problema está na indicação correta de medicamento e infelizmente não temos este acesso fácil no setor público . o uso de insulina requer uma proporção maior de numero de testes , então comparativamente com a bomba sem dúvida é crueldade deixar a bomba de insulina fora do tratamento publico ao diabético , inclusive se levarmos em conta os custos diretos e indiretos ao tratamento do diabetes tão fragilizado em um país que ainda precisa ser mais qualitativo no diagnóstico e no tratamento de seus cidadãos.</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba de insulina é o melhor tratamento para DM1, podendo evitar sequelas, deixando assim o tratamento mais barato</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina , Positivo: O controle da glicemia de meu filho melhorou muito, Negativo: Nc</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetável através de canetas , Positivo: A insulina é o único tratamento para DM1, Negativo: Com a caneta ou seringa aplicamos doses basais e correções, cheguei a ter momentos de fazer 8/10 aplicações por dia. Com a bomba as doses são fracionadas, fazemos aplicação p corrigir qdo necessário, mas como há um cateter já colocado no paciente e este permanece por 3 dias, não há múltiplas agulhadas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo 2ª - Não 3ª - Não
04/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos disso pra viver...precisamos dos melhpres tratamentos. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Tresiba e novo rapid, Positivo: Qualidade no tratamento...controle da glicemia, Negativo: Pagar carissimo por itens que me deixam viva
03/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba de insulina é vital para o nosso controle . Acredito que evitariam muitas complicações de saude para o paciente se todos tivessem acesso 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina meditronic, Positivo: controle do diabetes, redução de hipoglicemias diminuição de medicação como glifagemais liberdade para sair de casa, Negativo: nao tive efeito negativo 3ª - Sim, como paciente, Qual: canetas de insulina apidra e lantus medicação metformina, Positivo: redução da taxa glicose, Negativo: Alto custo, nem sempre tem na rede publica excesso de hipoglicemias dificuldade em controlar a dose correta

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a utilização da bomba de insulina, hoje eu tenho mais liberdade e tranquilidade no meu tratamento. Glicemias sempre dentro dos valores ideais, nunca mais me preocupar se eu vou precisar de ajuda por estar passando mal. Se a minha saúde está bem, eu não preciso faltar no trabalho, não preciso fazer hemodiálise, não preciso ficar internada várias vezes. É um investimento na saúde. Gastar um pouco mais agora para depois economizar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: A bomba de infusão de insulina só é prescrita após um período de teste com os laboratórios que fornecem no Brasil, Roche e Medtronic. Eu experimentei 1 mês com cada bomba e me adaptei melhor com a da Roche. , Positivo: A bombinha controlou melhor a glicemia. Eu vivia em hipoglicemia (isso afetou minha memória) e hoje eu praticamente não tenho mais. Hoje eu posso dormir com a glicemia em 100 e vai manter esse valor a noite toda! Eu durmo tranquila, eu acordo mais disposta, eu não fico mais doente com a frequência que ficava antes por imunidade baixa, eu tenho um rendimento melhor no trabalho. Basicamente, o efeito positivo é viver como uma pessoa normal. Eu aprendi o que precisava com uma educadora em Diabetes e já são 4 anos com esse sistema que salvou a minha vida. Eu não sei se ainda estaria aqui para contar isso se não fosse pela bomba. , Negativo: O valor dos insumos é bem mais caro do que insulina e seringa, mas quanto vale a nossa vida, não é mesmo?</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tenho 18 anos de diabetes, iniciei o tratamento com NPH e Regular, tive muita hipoglicemia mas na época não existiam outras insulinas, sinceramente não lembro dessa época direito porque a hipoglicemia afetou minha memória.Tentei usar a Lantus e a Novorapid mas aí descompensou tudo, hiperglicemia que nunca tive visto surgiram! Estava tão acostumada com hipoglicemia que ver um 400 no glicosímetro me assustou. E nada resolvia. Nem alimentação, nem atividade física. , Positivo: NPH e Regular, devem servir pra algumas pessoas mas nunca pra mim.Lantus, ela age durante 24h, numa constante de dose. Pode ser bom pra alguém...Novorapid, ela é ultrarrápida. Não tenho nada contra ela. Usei muito para corrigir as hiperglicemias que eu tinha. Funciona bem., Negativo: NPH e Regular causam muita hipoglicemia. Sabe quando a pessoa tem um convulsão, entra em coma? É o que me vem na cabeça quando me falam sobre elas.Lantus, ela é muito boa para algumas pessoas, crianças mais ativas talvez, não sei. Mas o fato de durar 24h não permite erros como não comer, ou não manter a atividade física no horário de sempre.</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo, pois ajuda os pacientes portadores de diabetes ter uma qualidade de vida melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a bomba de insulina é possível um melhor controle, evitando que o paciente tenha complicações referentes ao diabetes mellitus tipo 1, assim também sendo mais barato para o governo evitar as internações decorrentes de hipo e hiperglicemias</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz uso de Lantus e com ela a glicemia não ficava controlada, quando migrei para a bomba de infusão, meu controle, minha qualidade de vida e minha hemoglobina glicada ficaram muito melhores, de uma glicada de 14 eu fui para 8.3, Positivo: Melhora a qualidade de vida, melhora muito o controle glicêmico, melhora os exames, causa menos internações, menos cetoadidoses, maior liberdade para se alimentar, exercitar e viver., Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizei NPH, Insulina Lenta, Insulina Glargina (Lantus), Insulina regular., Positivo: Na Lantus ela pode ter efeito de até 24 hrs, Negativo: A NPH causa muitos picos de glicemia por haver pico de ação, o que fica difícil de controlar, a Lantus eu preciso me furar para tomar insulina de 6 a 8 vezes por dia, a lenta tem o mesmo problema e a regular demora muito pra fazer efeito quando o paciente precisa de ação rápida.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O 2ª - Não 3ª - Não
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Novoraip, Positivo: Melhorou as glicemias , Negativo: Não ten 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, Positivo: Não teve, Negativo: Não melhorou as glicemias
03/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Menos picadas e maior controle, Negativo: Preço 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Preço, Negativo: Muitas picadas ao dia, pior controle
03/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com a bomba de insulina é fundamental para evitar o aparecimento de complicações agudas e crônicas de pacientes com diabetes tipo 1. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, cateter, reservatório de insulina, insulina, minuto continuo de glicose, Positivo: Acarreta autoconhecimento do próprio paciente em relação ao seu auto cuidado. Evita muitas hipoglicemias e hiperglicemias, complicações agudas da doença. Além de oferecer segurança para o paciente já que o monitor avisa eventuais quedas de glicemia assim outros podem auxiliar no cuidado. É algo essencial para o tratamento do diabetes. , Negativo: Não vejo efeitos negativos, apenas o alto custo dos produtos do tratamento. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Seringas, canetas, insulinas de ação lenta , Positivo: Apenas não ter um aparelho no corpo. Mas isso não sobrepõe os efeitos positivos da bomba de insulina em forma alguma. , Negativo: Não permite uma terapia individual, visto que as doses não podem ser flexíveis e personalizadas, assim o paciente acaba tendo muitas hipoglicemias e hiperglicemias. Geralmente a hemoglobina glicada fica muito alta e acaba favorecendo o aparecimento de complicações crônicas, algo que é uma derrota para o paciente como indivíduo , além de acarretar altos custos para o sistema único de saúde a fim do cuidado dessas complicações. Em resumo, qualidade de vida e expectativa de vida são péssimas.
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, fez a diferença entre a vida e amorte do meu filho 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bomba de insulina, Positivo: permitiu q meu filho vivesse 30 anos com diabetes, evitou as hipoglicemias severas e contolou as hiper e deu para ele uma qualidade de vida muito melhor, Negativo: preço 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulinas antigas, insulinas analogas , poucas aplicações por dia e depois varias aplicações por dia, Positivo: melhorou um pouco porem manteve as hipoglicemias , Negativo: não evitou as hipoglicemias mesmo com mais de 6 aplicações de insulina por dia

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, tem muita importancia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba, Positivo: melhorou enormemente a qualidade de vida , Negativo: preço</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhoras clinica, qualidade de vida, redução de internações.esta terapia melhorará muito a vida de pessoas com diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo. A princípio caro, mas reduz drasticamente todos complicações da diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu e minha filha usamos bomba de insulina. Eu uso há quinze anos, minha filha há um ano. , Positivo: Para mim estabilizou todas as complicacoes de trinta anos de diabetes e para a minha filha diminuição de eventos de hipoglicemia se hiperglicemias, portanto exames laboratoriais com excelentes resultados. Minha filha se continuar com a bomba de insulina não terá quase nenhuma complicação que eu tive. , Negativo: Custo alto.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Todas as terapias anteriores à bomba de insulina. , Positivo: Depois da bomba,todos os tratamentos são desfasados. , Negativo: Seis a oito injeções diárias e controle glicêmico muito ruim.</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Novorapid, Positivo: Diminuicao nas aplicações , Negativo: Dor no local da aplicação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus, Positivo: Única aplicação no dia, Negativo: Ardência no local da picada</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acompanho a situação de minha prima desde de quando ela se tornou diabética e sei do sofrimento pelo qual ela e sua família passam qto a variação glicêmica pelo qual ela passa todos os dias de sua vida. Acredito que tudo que se possa fazer para amenizar esse tipo de situação tanto dela qto de outras pessoas inclusive crianças deve ser feito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque ja é tão difícil o Brasil se atualizar e modernizar os tratamentos . E sempre tratamentos antigos . Como o sus evolui dando tratamentos antigos aos pacientes . Como evolui r melhorar a saúde usando coisa de épocas passadas . É uma vergonha .NAO SE PODE TIRAR ALGO QUE BENEFICIE O PACIENTE para ter qualidade de vida e evitar internações , hemodialise ,uma cirurgia de retinopatoas,avancos da doença . (Tudo isso tem um custo bem superior ao tratamento com SIC)</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas bovinas /suínas Mistas /regular Análogas Insulinas 1998 -suína /mista 1999 bovina 2005 nph humana 2008 regular -2009 lantus 2010 ultrarapida 2012 novorapid ,2012 -2014 lantus -2015 sic -novorapid atua, Positivo: Positivo apenas a Bomba de infusão posso falar .Ela me deu uma melhoria de qualidade de vida sem comparação. Exames tbm .Nunca fui internada,, Negativo: Insulina Nph 3 paradas cardíacas ,várias internações com cetoacidoseInsulina regular 2 comas ,exames todos alterados . Hemoglobinas superior me levando a complicações do diabetes.Lantus uma melhora parcial de exames .Sic melhora total em todos os exames .</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina Meditronic., Positivo: O índice glicêmico ficou nas media estabelecida e ele pode ter uma alimentação mais variada. , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Zoladex, Positivo: Controle de endometriose , Negativo: Não tenho</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhor controle glicêmico, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhor controle glicêmico, Negativo: Não tem</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os portadores de diabete devem ter o direito de receber a bomba de infusão pelo SUS</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Novorapid (insulina), Positivo: É um tratamento perfeito que te traz mais estabilidade a respeito da doença, Negativo: Não efeitos negativos para falar sobre a bomba de infusão</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH, Regular, Lantus e Novorapid, Positivo: Essas insulinas junto com a dieta podem controlar a glicemia mas não 100%, Negativo: Essas insulinas causam muita hipoglicemia, causando assim risco ao paciente</p>
03/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Dadas as melhoras clínicas e qualidade de vida de minha amiga e quase irmã após o uso da bomba de infusão acho que todos os pacientes que necessitam devem ter acesso ao tratamento com a bomba de infusão de insulina.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetável, muito sofrimento e crises diversas, após o uso da bomba teve estabilidade e um tratamento sem dor e lesões com estabilidade e sem crises., Positivo: Acabaram com as lesões por conta das diversas picadas de agulhas, estabilizou a glicemia , praticidade independência do paciente e.mais fácil manuseio e transporte por conta do aparelho junto ao corpo e programado., Negativo: Injeção de insulina muito ruim e deixa vergões e nódulos, difícil controle da glicemia e crises diversas.Já a bomba não tem pontos negativos a não ser valor que dificulta o acesso geralmente só consegue que tem dinheiro ou através de ação judicial .</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetável ceringa., Positivo: Acessibilidade pela rede pública , Negativo: Menor efeito e dificuldade de ter controle no tratamento, lesões na pele e maior risco de crises.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Mais uma estratégia de combate para a população de doenças crônicas, nesse caso a diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, foi muito importante</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: permite uma qualidade de vida muito boa, evita hipoglicemia , principalmente a que leva a perda de consciencia, Negativo: preço</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratamento eficaz e eficiente na qual deixa o paciente estável</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina , Positivo: Bomba de insulina na qual deixa o paciente estabilizado , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta para uso de insulina , Positivo: Controle da glicemia , Negativo: Controle menos eficaz e eficiente do que a bomba</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com a bomba de insulina proporciona melhora clínica, diminuições em internamentos e sem dúvida uma melhor qualidade de vida para os pacientes diabéticos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina accu chek combo, Positivo: Melhoraria nos valores das glicemias, diminuição no valor da hemoglobina glicada, diminuição de hipoglicemias, melhora na qualidade de vida da minha filha., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas lantus, Tresiba, Positivo: Nenhum, Negativo: Hipoglicemias constantes, descontrole na glicemia</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um amigo de dez anos que faz uso da bomba, e sei que ajuda muito a controlar a doença, pois facilita a aplicação da insulina em qualquer lugar,sem contar a facilidade de aplicação, todas as pessoas com a doença se fizessem uso teria mais controle da doença!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou DM 1 há mais de 20 anos e ha 5 uso bomba de insulina. É um avanço e um conforto sem precedentes poder usar a bomba de insulina. Recebi do governo estadual da Paraíba e ja recebi insumos 3 vezes nestes 5 anos. Isso é otimo e sem isso meu diabetes causaria muito mais prejuízos e riscos desnecessários. Com a bomba, o controle é muito melhor</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a Sici, bomba de insulina da Roche., Positivo: Muito bom controle das taxas de açúcar como a hemoglobina glicada de 6,5 que me permitiu ter 2 filhos saudáveis. Entre outras vantagens como o conforto de 1 picada ha cada 3 dias e nao 4 por dia., Negativo: Tive que usar um insumo da bomba vencido pelo atraso de 2 anos na entrega destes insumos, era cateter que vencido, entupiu e eu tive que ficar 3 meses sem bomba porque o valor bloqueado para insumos nao chegava ate mim. Apos uma internação em UTI, recebi a verba para aquisição dos insumos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Usei caneta para aplicar insulina e o desconforto é imenso como eu disse acima. , Positivo: A bomba distribui insulina durante as 24h do dia e a caneta aplica tudo de uma vez, da mais problemas de hipo e de hiperglicemia., Negativo: Disse acima porque é excelente para diabéticos responsáveis, usar a bomba, controle ótimo.</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, faz toda diferença para o paciente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba, Positivo: evita hipos e garante uma boa qualidade de vida, Negativo: preço</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sistema continuo de infusão de insulina Paradigma medtronic, Positivo: Bom controle glicêmico e melhora de qualidade de vida, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas, análogos , Positivo: Deve ser individualizado , Negativo: Falta de controle, grande variabilidade</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito importante para o tratamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina, Positivo: zerou as hipos, melhorou as hiper e a qualidade de vida e premiu q ele vivesse mais, Negativo: preço</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba traz melhor qualidade de vida aos pacientes e reduz o número de internações</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba traz um melhor controle para o paciente e reduz as complicações crônicas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso de insulina convencional não tem como controlar a quantidade de insulina que ainda há no corpo já que a insulina rapida tem uma vida util de mais ou menos 4 horas sendo assim se o paciente fizet alguma refeição dentro desse intervalo e fizer a insulina acaba causando hipoglicemia enquanto na bomba temos como controlar pois ela indica quanto ainda há de insulina presente e fará a correção com o que falta</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus insulina lispro bomba de infusão , Positivo: Bomba de insulina ajuda a controlar as hipoglicemia já que é suspenso a administração quando há hipoglicemia . Bomba de infusão temos um valor preciso na administração da insulina , Negativo: Insulina lispro não tem como controlar a administração sempre aplica-se a mais ou a menos</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba traz qualidade de vida para paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento é muito importante para a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pode ajudar e muito as pessoas com diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus e novorapt , Positivo: Sem esses medicamentos minha filha nao viveria , Negativo: Nao e facil aplicar e medir a glicemia toda hora</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para vida de um diabético só vai ter melhoria com a bomba de infusão, melhor qualidade de vida, vários benefícios, uma gravidez saudavel para mulher .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão, Positivo: Melhor qualidade de vida que tive durante 1 mês de teste, evita os picos de hipoglicemia e hiper., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas Lantus e humalog, Positivo: Com a bomba de infusão usa somente a humalog a insulina rápida, não precisa da lenta, Negativo: Nenhum</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso da Nomba de Infusão há quase 5 anos. Desde que iniciei o uso minha saúde, exames clínicos e qualidade de vida melhoram muito. Me sinto mais auto confiante e levo uma vida normal. As vezes até me esqueço que sou diabética. Queria que todos tivessem acesso a esse tratamento, principalmente as crianças.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Accu-Chek Combo da Roche, Positivo: Já fiz uso das insulina NPH, Lantus... não conseguia ter o controle da glicemia com picos alternados de hipoglicemia e hiperglicemia, glicada sempre alta, comecei a apresentar sintomas de nefropatia diabética. A partir do momento que comecei o uso da bomba de insulina meus exames melhoraram, me senti mais confiante. , Negativo: Já fiz uso das insulina NPH, Lantus... não conseguia ter o controle da glicemia com picos alternados de hipoglicemia e hiperglicemia, glicada sempre alta, comecei a apresentar sintomas de nefropatia diabética. A partir do momento que comecei o uso da bomba de insulina meus exames melhoraram, me senti mais confiante.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Dados de melhora clínica, qualidade de vida, redução de internação. Fará muita diferença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com bomba de infusão , Positivo: Melhoria no controle da diabetes, Negativo: Se não usar ele pode prejudicar muitas pessoas que precisa da bomba</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o uso da bomba facilita muito o dia a dia do paciente, devido a facilidade de programação de doses conforme o perfil e necessidade do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: com a própria bomba de infusão de insulina, Positivo: o principal efeito positivo é o melhor controle de glicemia, Negativo: a dificuldade da fase inicial, de adaptação com a contagem de carboidratos em cada refeição</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: com o tratamento convencional, insulina injetável, além de uma experiência com transplante de pâncreas com sucesso durante 8 anos, vindo a apresentar rejeição., Positivo: o transplante enquanto durou foi ótimo, pois apresentava uma vida normal, sem alterações de glicemia nem restrições alimentares; o tratamento convencional não apresentava muitos aspectos positivos, Negativo: com relação ao transplante, a grande quantidade de medicamentos imunossupressores; e o tratamento convencional não permitia um controle assertivo das taxas de glicemia, gerando desconforto.</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de uma doença crônica altamente complexa, de controle extremamente difícil. Além de limitar significativamente a qualidade de vida, invariavelmente implica em Graves sequelas, que multiplicam os valores para custeio do tratamento, inclusive para o próprio SUS. Não considero essa opção como um custo, mas sim um investimento, tanto para a melhora do paciente, quanto para os cofres públicos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas, metformina, anti-depressivos, tratamentos oculares, renais, etc., Positivo: Controle e tratamento muito mais eficiente da doença, eliminando ou minimizando significativamente as potenciais sequelas, assim como eventos recorrentes de hipoglicemia e convulsões extremas., Negativo: Insulina sem um controle eficiente, causa graves episódios de hipoglicemia, levando a internações emergenciais, com alto de morte.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Invokanna, Byeta, glifage, acomplia, xigduo, ainsulinas diversas, glicosímetros, sensores, etc..., Positivo: Redução das altas níveis de glicemia e prevenção de outras doenças., Negativo: Eventuais Eventos de Hipoglicemias (insulina)</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba de insulina é o melhor tratamento para crianças com Diabetes, evita hipoglicemias e diminui complicações crônicas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina Medtronic, Positivo: Melhora importante no controle glicêmico e melhora na qualidade de vida, Negativo: O preço ainda inacessível a população</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os tipos de insulina , Positivo: Controle das glicemias , Negativo: múltiplas picadas para aplicação de insulina, difícil aderência.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito importante para os pacientes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Insulina , Positivo: Melhorou enormemente a vida do meu marido, Negativo: Nada</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas análogas várias aplicações por dia, Positivo: Melhorou mas não evitou as hipos severasp, Negativo: Não resolveu</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhora clínica, qualidade de vida e diminuição do numero de internações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba Medtronic e accu-check, Positivo: Melhor controle glicêmico, menor variabilidade glicêmico, menor risco de hipoglicemia. , Negativo: Caro</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas todas via caneta ou seringa , Positivo: Baratas, Negativo: Pior controle glicêmico, dificuldade de aderência</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo e Abaixo texto que ajudei a confeccionar com o que há de melhor na medicina baseada em evidência. Espero que possam ler atentamente os textos. Tenho vasta experiência em Diabetes tipo 1 e Acho que se os Srs Legisladores tivessem uma criança com esta doença e não possuissem possibilidade economica de ter este tratamento, não iriam responder como NÃO FAVORÁVEL. Abaixo minhas considerações:O controle glicêmico necessário para obter resultados ótimos a curto e longo prazo em indivíduos com diabetes mellitus tipo 1 geralmente requer terapia de insulina intensificada usando múltiplas injeções diárias ou sistema de infusão contínua de insulina. As vantagens da infusão contínua de insulina subcutânea em múltiplas injeções diárias em populações adultas e pediátricas com T1DM incluem controle superior da glicemia, menor risco em hipoglicemia, menores requisitos de insulina e melhor qualidade de vida relacionada à saúde/satisfação do paciente, com custo-efetividade. O SICI foi associado a maiores custos diretos ao longo da vida devido a custos iniciais de tratamento mais elevados, mas isso foi parcialmente compensado por redução de custos resultantes de complicações relacionadas ao diabetes. O uso de infusão de insulina subcutânea contínua é amplamente recomendado nos consensos médicos nacional e internacionais nas populações adultas e pediátricas de T1DM, principalmente aquelas que falharam o controle glicêmico nas múltiplas doses. O sistema Accu-Chek Combo é um sistema de infusão contínua de insulina contendo um medido de glicemia multifuncional com funções de controle remoto integradas e uma bomba de insulina remotamente controlada, pois além de garantir segurança, comodidade e satisfação na administração de bolus, otimiza o controle glicêmico e metabólico em pacientes elegíveis a terapia e que não obtiveram respostas com tratamentos anteriores, o tratamento com SICI é uma alternativa viável tanto clinicamente quanto economicamente.Evidências clínicasUm estudo mais recentemente publicado no JAMA (Journal of the American Medical Association) comparou terapia SICI e MDI quanto complicações agudas, como hipoglicemia grave e cetoacidose, uma população formado por crianças, adolescentes e adultos jovens portadores de DM1. Consiste em um estudo coorte populacional, multicêntrico, com 446 centros referenciados de diabetes que participam do Diabetes Prospective Follow-up Initiative na Alemanha, Austria e Luxemburgo entre 2011 e 2015. Dos 30.579 pacientes, foi analisado através do pareamento por escore de propensão, com os seguintes resultados: a terapia com SICI, em comparação com MDI, foi associada a menores taxas de hipoglicemia grave (9,55 vs 13,97 por 100 pacientes-ano, diferença, -4,42 [IC 95%, -6,15 a -2,69], P <0,001) e cetoacidose diabética (3,64 vs 4,26 por 100 pacientes-ano, diferença, -0,63 [IC 95%, -1,24 a -0,02]; P -- 0,04). Os níveis de HbA1c foram menores com terapia de bomba do que com terapia de injeção (8,04% vs 8,22%; diferença, -0,18 [IC 95%, -0,22 a -0,13], p <0,001). As doses diárias de insulina diária foram menores para terapia de bomba em comparação com terapia de injeção (0,84 U/kg vs 0,98 U/kg, diferença, -0,14 [-0,15 a -0,13], P <0,001). Não houve diferença significativa no índice de massa corporal entre ambos os regimes de tratamento. O estudo concluiu que o tratamento de SICI foi associada a menores riscos para hipoglicemia grave e cetoacidose diabética com melhor controle glicêmico.Joubert e colaboradores publicaram um estudo coorte retrospectivo de pacientes adultos com diabetes tipo 1 com SICI, com objetivo de avaliar a tolerância / satisfação, segurança e eficácia a longo prazo. Foram analisados 295 pacientes. Após uma duração mediana do uso de CSII de 5 anos, a satisfação geral foi alta em cerca de 90% dos pacientes. Os índices médios de desconforto relacionados à CSII foram baixos para o trabalho, recreação e sono e moderados para esporte e atividade sexual. Durante o acompanhamento a longo prazo, a segurança do tratamento com CSII foi boa; a taxa de hospitalização foi de 0,18 pacientes / ano, e as infecções por cateter foram escassas. O nível de HbA1c caiu cerca de -0,5% independentemente da duração de SICI (P <0,05). Concluiu-se que nessa coorte de adultos, a satisfação e a tolerância, juntamente com a segurança, do SICI foram mantidas no seguimento a longo prazo.Churchill e colaboradores publicaram uma revisão sistemática em que avaliou segurança e a eficácia da infusão de insulina subcutânea contínua (CSII) em crianças pequenas com diabetes tipo 1. Através da pesquisa na Medline, PubMed e CINAHL para ensaios clínicos que compararam a terapia de injeção de doses múltiplas com a terapia com SICI em crianças de 6 anos de idade ou menores que foram diagnosticadas com diabetes tipo 1 pelo menos 6 meses antes do estudo. A maioria dos estudos mostrou melhorias significativas na HbA1c e tendências de hipoglicemia diminuída. A qualidade de vida melhorou na maioria dos grupos CSII. A satisfação dos pais com a terapia foi evidenciada pela continuação do CSII após a conclusão do estudo. A evidência atual indica que CSII é um método seguro e eficaz de entrega de insulina em crianças pequenas. Quando os pais são altamente motivados, CSII deve ser oferecido como modo de administração de insulina para esta faixa etária.Um centro na França publicou um estudo cujo objetivo é avaliar mudanças para 41 crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 usando uma bomba em termos de qualidade de vida (QOL), satisfação e HbA1c. A pontuação para QOL com a bomba foi positiva, mais ainda, se iniciada precocemente após o diagnóstico de diabetes (P -- 0,03) e com crianças menores de 8 anos (P <0,02). Esses resultados positivos estão principalmente relacionados às características da bomba, "administração de insulina" e "injeções", bem como "gerenciamento de diabetes", "comportamento",</p>

"escola", "vida familiar", "vida diária" e "atividades físicas". Por outro lado, a melhoria não foi significativa para o item "vida na sociedade, amigos e família". Uma diminuição no número de injeções e a flexibilidade das refeições foram os pontos mais positivos. A HbA1c melhorou logo que a bomba foi indicada antes do início do uso ($P = 0,005$) e manteve-se constante durante 4 anos ($P = 0,05$). Os benefícios em termos de QOL e controle glicêmico com a bomba não podem ser dissociados e só podem ser considerados acompanhados por assistência médica. Kerr e colegas avaliaram tanto o desempenho quanto a usabilidade do Accu-Chek Combo, em um estudo, multicêntrico e prospectivo, com 80 pacientes, foi observado que a satisfação do tratamento foi alta na linha de base e aumentou ainda mais para o final do estudo (Questionário de Satisfação do Tratamento de Diabetes: pontuação $10,6 \pm 7,2$; sendo a escala varia de -18 a +18, $p < 0,0001$). A HbA1c melhorou continuamente ao longo do tempo, de $7,9\% (\pm 0,9\%)$ para $7,7\% (\pm 0,8\%)$ no mês 3 ($p < 0,001$) e $7,6\% (\pm 0,8\%)$ no mês 6 ($p < 0,0001$). A frequência de hipoglicemia grave foi de 0,08 por paciente-ano. Não houve nenhum caso de cetoacidose nem erro inesperado no dispositivo. Este sistema foi avaliado por usuários experientes de SICI como seguros na prática diária e associados à satisfação favorável do tratamento e a uma modesta melhora no controle glicêmico. Deeb e colaboradores apresentaram um estudo cujo objetivo é avaliar o efeito do uso do sistema Accu-Chek Combo após a transição do MDI no controle glicêmico e na satisfação do paciente em pacientes adolescentes e adultos jovens com T1DM, além de explorar adequação das crianças mais jovens, que talvez necessitem da assistência dos pais e/ou tutores quando operam este sistema. Este estudo observacional avaliou 43 pacientes jovens com diabetes tipo 1, sendo estratificados em 28 pacientes do grupo primário (adolescentes e adultos jovens com idade média 16 anos, 12-28) e 15 pacientes do grupo secundário (escolares com idade média 9 anos, 6-11) em 02 visitas clínicas de 12 e 24 semanas. Dos 23 pacientes do grupo primário que completaram o estudo, foi evidenciado uma diminuição média na HbA1c de $1,1\%$ ($p < 0,0006$) da linha de base após 12 semanas e $1,05\%$ ($p < 0,0002$) após 24 semanas. Já dos 14 pacientes do grupo secundário que completaram o estudo, foi evidenciado uma diminuição média na HbA1c de $0,96\%$ ($p < 0,038$) da linha de base após 12 semanas e $0,79\%$ ($p < 0,09$) após 24 semanas. A satisfação do paciente, estratificada por uma escala de satisfação analógica (0-100) foi calculada na linha de base 57 (primária) e 61 (secundária) avançado para o final do estudo para 76 (primário) e 81 (secundário), concluindo que a transição para SICI houve marcada melhora no controle glicêmico e na satisfação do paciente. Avaliação econômica Cummins e colegas, fizeram, em 2010, uma revisão sistemática da literatura e uma avaliação econômica. As bases de dados bibliográficas utilizadas foram MEDLINE e EMBASE, de 2002 a 2007. Estudos anteriores foram incluídos no relatório de avaliação prévia do NICE de CSII. A Biblioteca Cochrane, o Índice de Citações da Ciência e o site da Associação Americana de Diabetes (ADA) de 2007 também foram pesquisados. O foco principal no Diabetes tipo 1 foi a comparação de SICI com MDI, com base nos análogos de insulina mais recentes, mas, para a completude, os ensaios de MDI baseados em NPH que foram publicados desde a última avaliação foram identificados e descritos. Em portadores de DM tipo 2 foram incluídos todos os ensaios de MDI versus SICI, independentemente de a insulina de ação prolongada ser análoga ou não, porque não havia evidência de que o MDI analógico fosse melhor do que o MDI baseado em NPH no DM2. O SICI oferece vantagens em relação ao MDI no portador de DM tipo 1, principalmente no (1) melhor controle dos níveis de glicose, conforme refletido pelo nível de HbA1c, com o tamanho da melhora dependendo do nível antes de iniciar o SICI, (2) menos problemas com hipoglicemia, (3) qualidade de ganhos de vida, como maior flexibilidade de estilo de vida. No entanto, os benefícios do SICI na época do estudo chegam a um custo extra de cerca de £ 1700 por ano. Muitos estudos consideram redução de HbA1c a partir de $1,2\%$ com SICI para tornar-se custo-efetivo. Na Alemanha, Zöllner e colegas desenvolveram um modelo de impacto orçamentário para análise da decisão, simulando um cenário de migração de MDI para SICI de 20% da população randomicamente selecionada de pacientes DM1 descompensados em seu controle glicêmico em MDI. O objetivo de determinar as principais compensações de eventos médicos (hipoglicemia grave e complicações evitáveis) e seus custos, geradas em um período de 4 anos pela introdução do SICI. As taxas de eventos e seus custos foram obtidas na literatura e em fontes oficiais, a partir do ponto de vista do seguro-saúde. Em comparação com a situação inicial do modelo, o tratamento com SICI de 20% dos pacientes, no cenário de migração, resultou em 47.864 menos casos de hipoglicemia grave e 5.543 menos casos de complicações micro e macrovasculares evitados. A migração gerou compensação de custos de €183.085.281 num horizonte de tempo de 4 anos. Desse total, 92% vieram dos casos de hipoglicemia grave evitados. Comparando com um impacto orçamentário previsto (aumento de custo) de 83%, considerando apenas os custos de tratamento, o impacto total no cenário e migração representou apenas um aumento de 24,5% nos custos (uma redução de 58,5 pontos percentuais; um fator de 3.4). O uso de SICI resultou em menos HGEH e ECDs em comparação com MID. Os custos incorridos com a implementação de SICI são compensados por um importante grau de economia nos custos do tratamento de complicações. Impacto orçamentário Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
		<p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os modelos de bombas de insulina existentes, Positivo: Melhora da A1c muito menos Hipoglicemias e melhora da qualidade de vida, Negativo: Quando mal indicado e mal uso pode aumentar o risco de cetoacidose</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos em diabetes nos meus 26 anos de experiencia, Positivo: Melhora clinica, Negativo: Risco de hipoglicemia em alguns</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu como usuária de insulina, facilitaria e me daria uma melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina NPH humana , metformina xr500mg,Sinvastatina 20mg, Positivo: Insulina NPH humana: me ajuda muito no controle da diabetes.Metformina me ajuda no controle da glicemia.Sinvastatina, me ajuda muito no controle do colesterol ja que a diabetes também faz com que o colesterol suba., Negativo: Não tenho nenhuma reação aos medicamentos que utilizo. Mas só o desconforto pelo uso diária da aplicação de Nph. Por isso gostaria muito de utilizar a bomba</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sistema de bomba de insulina e necessário ao paciente insulinoma dependente pois permite ao paciente viver melhor e mais saudavel</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina da Roche, Positivo: Controle de glicemiaDiminuição da dosagem de insulina diáriaAlimentação mais comumDiminuição de infecções urinárias provenientes do desconhece glicemico, Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPHInsulina Lantus, Positivo: Prolongou a vida, Negativo: Estava tomando insulina até 8 vezes por dia</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com a bomba de infusão, é o melhor é mais seguro para o paciente com diabete mellitus tipo 1, melhorando sua qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de infusão com a insulina novorapid, Positivo: Com a bomba d infusão se tem um controle das glicemias bem melhores, exige que o paciente se policies mais, e melhora muito 100% a qualidade de vida, Negativo: A bomba de infusão não tenho o que reclamar nenhum ponto negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Humana NPH e Regular e insulina análoga Lantus e Novorapid, Positivo: Controlam em parte a glicemia mas não são tão precisas quanto a bomba de infusão , Negativo: Pode causar muita hipoglicemia assim colocando em risco a vida do paciente</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba e insulina e muito necessário para uma qualidade de vida ao paciente e sobrevida aos mesmos. Evita problemas com tantas agulhadas e problemas decorrentes da diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba de insulina é algo fundamental para qualidade da vida dos pacientes portadores de diabetes. Visto que caso não haja um tratamento adequado pode ser fatal</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina rápida e basal, Positivo: Controle da diabetes se usada corretamente , Negativo: Risco de hipoglicemia, aplicações constantes de injeção e custo</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem muitos pacientes que se beneficiam principalmente crianças e não tem acesso</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bombas da Roche e Medtronic, Positivo: Diminui riscos de hipoglicemia e grandes variações de glicose, Negativo: Aumento der peso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina humana, glargina,degludeca,lispro, Positivo: Tem ação e benefício nas maioria dos pacientes, Negativo: Mútuas ocorrências de hipoglicemia</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humalog, Lantus, Positivo: Liberdade, Negativo: Várias picadas</p>
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medtronic, Positivo: Melhor controle do DM1 especialmente com crianças , Negativo: Nao tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Insulina da Roche, Positivo: Ambos são excelentes , Negativo: Custo</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há pacientes assintomáticos ou de difícil diagnóstico de hipoglicemia que têm alto risco de vida e certamente se beneficiarão deste tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinoterapia., Positivo: A insulina é a base do tratamento de Diabetes tipo 1, portanto, indispensável. Os pactes que apresentam muitos episódios de hipoglicemia sintomatica ou assintomatica utilizando a bomba de insulina acabam evitando a maioria deles estabelecendo uma gde melhora do perfil glicêmico. , Negativo: A inaulina doses injetaveis sem bomba aumenta muito o risco de hipoglicemia.</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O diabético sofre constantemente com o pouco interesse do governo em investimentos para este tipo de doença tão séria, somente quem tem ou convive com pessoas diabéticas, sabem o quanto é preciso e o quão burocrático é conseguir pelo SUS medicamentos como este para o "tratamento" dessa doença. Com toda certeza o governo deve ter em "números" as pessoas que vão atrás "deles" para conseguir este tipo de medicamento e devem também ter pessoas responsáveis e aptas a explicarem tudo sobre diabetes para que tenham noção da necessidade de medicamentos como esse. A população diabética vai atrás de um direito, de um tratamento, de continuar a viver. Tenho toda certeza, e digo como diabética, como uma pessoa que convive com essa doença há 13 anos, que não é fácil se "furar" todo dia para continuar vivendo, não é gostoso, é uma tortura ter que "mendigar" medicamentos tão importantes como esse e ver ser negado não só um medicamento mas também o direito de continuar viva (o).</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas Regular, NPH, Humalog e Lantus, Positivo: Apesar da grande burocracia que é para mudar de insulina, consegui mudar das Insulinas: Regular e NPH para a Humalog e Lantus. No decorrer desses 10 meses com as "novas" insulinas já ocorreu de faltar essas insulinas. Os efeitos positivos dessas atuais insulinas são que podem ficar fora da geladeira por alguns dias e começam a fazer efeito em curtíssimo tempo comparadas com as "antigas"., Negativo: Ainda não houve efeitos negativos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha é DM1 e entrou na puberdade. Ajustar doses sem a ajuda desse aparelho é enlouquecedor e difícil, pois as glicemias variam muito em virtude da variação hormonal. São medições a cada hora com furadas nos dedos e correções a cada hora às vezes para controlar a glicemia que às vezes fica irregular. Isso pode levar a um cansaço psicológico extremo e uma possibilidade maior de relaxar ou mesmo abandonar os cuidados. Com consequências devastadoras para o diabético e para também os cofres públicos que terão que cuidar dos problemas que poderiam ter ajudado evitar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Auxílio no cuidado da diabetes Diminuição de injeções de insulina Dosagens mais fragmentadas e constantes de insulina Auxílio no bem estar emocional, sendo que há suporte externo constante automático para ajuste de insulina Melhora na adesão ao tratamento, Negativo: Valor financeiro de difícil acesso</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina, Positivo: Auxiliar no cuidado da diabetes, Negativo: Requer inúmeras picadas, além das que já ocorrem para medir a glicemia. Pode prejudicar na adesão ao tratamento.</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com um melhor controle o paciente tem melhor qualidade de vida, bem controlado e com educação em diabetes reduz a H1c e evita as complicações crônicas e agudas e tb redução de hipo e hiperglicemias</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na documentação o parecer desfavorável é por falta de evidências em tratamentos. Ora, há 9 meses meu filho com 2 anos e 6 meses foi diagnosticado com diabetes melitus tipo 1. Desde então vivemos uma luta incessante para evitar hipoglicemias, todos sabemos o quão graves elas podem ser, especialmente quando são assintomáticas. Foi quando, em Setembro de 2017, realizamos um teste drive com a bomba e pudemos reduzir as hipoglicemias em mais de 70%, e quando aconteciam, não eram severas. Isso porque a dosagem de insulina é mais precisa e a quantidade é exatamente a que o paciente necessita. Na caneta muitas vezes precisamos optar por oferecer 0,3ui a mais ou a menos para chegar no que as canetas podem proporcionar. Sem dúvida alguma, a terapia com bomba de insulina traz muito mais segurança ao paciente portador de diabetes Mellitus tipo 1.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medtronic Veo., Positivo: Doses de insulinas mais precisas, redução em mais de 70% de hipoglicemias, flexibilidade alimentar, maior cuidado do paciente quando criança e na ausência dos cuidadores. Por exemplo, na escola. A aplicação de insulina é muito mais confortável ao paciente que deixa de furar a pele 6 a 8 vezes / dia., Negativo: Não diria que é negativo mas a desatenção aonequipsmento pode gerar dano a saúde, seja com hipo ou hiperglicemia. Custo alto do tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terapia atual, até que recebemos a bomba de insulina, caneta permanente com contagem de cho., Positivo: Custo do tratamento acessível., Negativo: Imprecisão na dose de insulina, mesmo com a contagem de cho. Muitas picadas ao dia. Desperdício de insulina. Maior probabilidade de hipoglicemia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Infusão AccuCheck Roche., Positivo: O tratamento com a bomba de infusão foi o único que foi eficaz em baixar minha hemoglobina glicada de forma eficiente. Quando eu a utilizava, minha glicada ficava, em média, 6,4. Hoje tem dia ela varia em torno de 7. Além disso, hoje tenho muitas hipoglicemias, quando eu usava a bomba, muito raramente eu tinha., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage, Xigduo, Lantus, Humalog., Positivo: Controle razoável da glicemia. , Negativo: Perda de peso, hipoglicemias frequentes.</p>
04/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina subcutanea, Positivo: Se realizada contagem de carbocarboidratos corretamente faz o efeito desejado , Negativo: Hipoglicemia, lipodistrofia, erro de dose levando a coma, necessidade diária de injeções (considerando que a maior parte dos pacientes com esta doença sao crianças), dificuldade na contagem de carboidratos, dificuldade de controle principalmente no início do tratamento até disse ideal - pode gerar sequelas antecipadamente (lesão renal, neuropatia, retinopatoa)</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes tipo 1 precisam ter qualidade de vida ,melhor controle para reduzir as complicações agudas e crônicas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha prima depende de um bomba para ter um vida mais estável</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho tem DM1 desde os 3 anos. Hoje ele tem 9 anos e so agora com o uso da Sic estamos tendo um bom controle</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Usamos insulinas Lantus e Novorapid.Porem so depois da Sic obtivemos bons resultados, Positivo: As insulinas ajudam a controlar a glicemia. Porem a Sic tem liberaçao continua de insulinae calcula com precisao a quantidade de insulina a ser liberada quando o paciente se alimenta, Negativo: As insulinas nos ajudaram porem meu filho começou a ter depressões nos locais de aplicação mesmo fazendo rodizio.esta atrofia na musculatura nos trouxe varios problemas. No entanto com o uso da Sic tudo esta indo bem.meu problema e provar na justiça que meu filho assim como outras crianças necessitam da sic para que possamos ganhar esta causa</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas Lantus Novorapid e atualmente a Sic, Positivo: As insulinas ajudam.porem com a Sic temos um comportamento mais parecido com o funcionamento do pancreas, Negativo: As insulinas aplicadas acabaram por atrofiar a musculatura do meu filho mesmo com rodizio de aplicaçoes. Com a Sic o controle melhorou muito meu problema e conseguir ganho da causa na justiça</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho é dm1 está em fase de teste da Bomba e estamos indo bem no tratamento. Glicemias que antes eram super oscilantes agora está tendo um controle muito melhor. Gostaria muito de continuar o tratamento sem precisar de ir pra justiça!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina accucheck, Positivo: O controle está sendo ótimo. Quero muito poder continuar., Negativo: Até agora não tivemos efeitos negativos!</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH,Lantus e Tresiba, Positivo: Com a NPH e Lantus não tivemos resultado positivo. A Tresiba quase que conseguimos o controle da glicemia. Mas mesmo assim voltou a oscilar demais , Negativo: Todos não conseguiram dar êxito no tratamento. Glicemias sempre oscilantes causando estresse ao paciente.</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Accu-Chek Combo, Positivo: Melhor controle da glicemia padrão e precisão nas correções., Negativo: Custo e manutenção.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas Glargina, Lispro, NPH e Regular., Positivo: Boa aceitação e rapidez na resposta metabólica., Negativo: Custo e distribuição gratuita.</p>
04/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os benefícios na qualidade de vida dos pacientes com DM1 são inúmeros, como maior flexibilidade e conforto na aplicação das doses, maior segurança ao evitar hipoglicemia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o SICI da Roche utilizando insulina aspart e lispro., Positivo: Menor número de aplicações; cálculo preciso da insulina para bolus a partir da contagem de COH e fator de sensibilidade; aplicação de doses pequenas de insulina, a partir de 0.1UI, importante para as crianças pequenas; determinar as doses basais de insulina a cada hora, o que permite aplicar doses diferentes a noite, evitando a hipoglicemia noturna; diversos tipos de bolus que permitem melhor controle glicêmico em refeições gordurosas; determinação do tempo de insulina ativa, evitando hipoglicemia. , Negativo: O paciente precisa participar do tratamento, saber contar carboidratos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas glargina, detemir, degludeca, aspart, lispro, glulisina, NPH e regular, Positivo: A combinação de análogo de insulina com insulina ultra-rápida permitiu menor número de episódios de hipoglicemia, permite aos pais de crianças pequenas aplicar doses referente à quantidade de carboidrato ingerida, já que estas apresentam grande variedade nas porções e até mesmo se recusam a comer , maior segurança nas correções de glicemia altas.NPH humana permitiu controle das glicemias e menos reações quando comparado com as insulinas anteriores de origem animal. Insulina regular permite correções de altas glicemia., Negativo: Análogo de insulina com ultra-rápida não permite ajustes da insulina por horário, diversas aplicações por dia, a dose a ser aplicada depende do correto cálculo do COH.NPH fornecida depende do preparo da seringa com maior risco de contaminação , a insulina apresenta pico de ação que varia, aumentando variabilidade glicemia e riscos de hipoglicemia. Insulina regular tem o tempo de ação demorado aumentando o risco de hipoglicemia.</p>
04/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de isulina nesses pacientes tem uma melhora na qualidade de vida, reduz o número de internações desses pacientes, além de apresentarem melhores respostas clínicas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, diabeticos pediatricos tem maior sobrevida e qualidade de vida tao maior seja otempode controle da doença</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: insulinas,bomba, Positivo: controle mais adequado com insulinas especiais e bomba de insulina, Negativo: com boa monitorizacao praticaente nao há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: insulinas diversas e bombas de insulina, Positivo: melhor controle, Negativo: quase não há</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba Accu Chek combo , Positivo: Melhor controle glicêmico. Redução do números de eventos adversos como hipoglicemias sintomática . Maior afabilidade da criança com a terapia , Negativo: Necessidade atual de judicializacao de processos para aquisição da terapia</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com o paciente bem controlado reduz as compleições crônicas e agudas é melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente precisa ter melhor qualidade de vida e um melhor controle .Redução das complicações crônicas e agudas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, De acordo com o endocrinologista a bomba de infusão traz resultados mais rápidos no controle da glicemia e sem a necessidade de ter que estar realizando testes de glicose tradicional com tanta frequência.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de insulina consegue chegar a administrar doses muito pequenas pelo tempo que quisermos é isso é essencial para o pequeno diabéticos, que qualquer aumento de uma unidade já pode provocar o risco de hipoglicemia, inclusive causando convulsão ou morte. Caso não aumentarmos a dose de insulina para correção da dose, poderemos deixá-lo com glicemias altas, que sabidamente aumentará risco de doenças crônicas associadas ao Diabetes, porém precocemente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já usei NPH+Insulina rápida aplicadas com seringaEsquema basal-bolus com insulina lenta e ultrarapida e vários com bomba de infusão contínua de Insulina, Positivo: Melhora da qualidade de vida,por redução de picadas, redução de episódios de hipoglicemia, redução de descompensação e internações por cetoacidose diabética., Negativo: Custo, alguns pacientes ou cuidadores podem não ter habilidade suficiente para manipular a bomba</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas :NPH, Regular, Ultra rápida, Positivo: Quando a dieta é balanceada, ficas, Negativo: Múltiplas doses por dia</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a bomba de insulina ajuda a controlar muito melhor os níveis de glicemia e assim a prolongar a vida dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: fiz teste com a bomba de insulina, Positivo: minha glicemia estava sempre controlada., Negativo: so as pontas de dedo que devem continuar a serem feitas, não há pontos negativos na bomba</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: fui uma das primeiras pacientes a usar a insulina lantus e novorapid, Positivo: controlam melhor a glicemia, Negativo: devem ser administradas em maior numero de vezes.</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, sou pai de uma criança de 3 anos... e com ele melhorou muito o controle glicêmico, é mais que óbvio e claro essa necessidade, triste ainda ver um Órgão destinado e ciente da situação discordar!!! triste ver isso..</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha usou NPH e de Ação Rápida, nada comparado aos tratamentos que hoje ela se submete.. hoje controla com a Humalog ela já usa a bomba., Positivo: o Controle glicêmico além de diminuir as aplicações... (furar várias vezes ao dia), Negativo: Eficácia, com a bomba de insulina o controle com acompanhamento médico, é indiscutível.</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba e seus insumos Roche., Positivo: Melhor controle e menos sofrimento diário com picadas.Contagem de carboidratos funciona., Negativo: Tempo de ação no corpo para correção e difícil</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seringas e canetas ... Não há pontos positivos apenas o paciente é obrigado a se adaptar para viver., Positivo: O melhor tratamento , Negativo: Todos possíveis ... O paciente tem que se sujeitar a várias picadas diárias de agulha. O controle não é tão eficiente até pelo tempo de ação no corpo do paciente da insulina .</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente bem controlado com educação ,com melhor qualidade de vida ,terá redução da hemoglobina glicada ,redução das complicações no futuro como :cegueira ,infarto ,derrame e outras complicações .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Aumentará a qualidade de vida dos pacientes especialmente as crianças</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Ótimo controle da doença. Melhora no dia a dia, Negativo: Não ter condições financeiras para comprar. E o governo não disponibiliza</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quanto a bomba de infusão de insulina quanto a terapêutica de múltiplas doses de insulina (MDI) são meios efetivos de implementar o manejo intensivo do diabetes melito tipo 1 (DM1), com o objetivo de chegar a níveis glicêmicos quase normais e obter-se um estilo de vida mais flexível. O aumento da absorção da terapia com bomba de insulina é em parte devido ao Ensaio de Controle e Complicações de Diabetes, que mostrou diminuição significativa no risco de doença microvascular com terapia intensiva com insulina. A terapia com bomba de infusão de insulina é tão segura quanto a MDI e tem vantagens sobre ela, sobretudo em pacientes com hipoglicemias frequentes, com um fenômeno do alvorecer importante, na gravidez, em crianças e em pacientes com DM1 e com um estilo de vida errático. A terapia com bomba de infusão de insulina possibilita maior probabilidade de se alcançar melhor controle glicêmico com menos hipoglicemia, hipoglicemias assintomáticas e melhor qualidade de vida e melhor custo efetividade. Além disso, os riscos e os efeitos adversos da terapêutica insulínica em pacientes com DM1 em insulínização intensiva são menores nos pacientes usando esta terapia, quando comparados a pacientes em MDI.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba Accu Chek combo ; bomba medtronic 640, Positivo: Pickup e Sutton, em 2008, publicaram um estudo comparando eventos de hipoglicemia grave entre a terapia SICI e MDI em pacientes portadores de DM1. Foi uma meta-análise envolvendo 1414 pacientes e focado em estudos com pelos menos 6 meses de SICI e acima de 10 episódios de hipoglicemia grave por 100 pacientes-ano com MDI. Das 61 publicações identificadas, foram revisados 22 estudos clinicos randomizados controlados, entre 1996 e 2006. Foi observado que o risco de hipoglicemia grave foi diminuído com SICI diante de MDI na razão de 2.89 (IC 95% 1.45 a 5.76); sendo a maior redução bservado em pacientes com maior duração de diabetes e naqueles com maior taxas basais de hipoglicemia com MDI (P < 0.001). A HbA1c foi menor para SICI do que para MDI 0.21% (0.13- 0.30%), com o melhor melhoria observada em pacientes com maior HbA1c inicial valores no MDI (P < 0.001).Deeb e colaboradores apresentaram um estudo cujo objetivo é avaliar o efeito do uso do sistema Accu-Chek Combo após a transição do MDI no controle glicêmico e na satisfação do paciente em pacientes adolescentes e adultos jovens com T1DM, além de explorar adequação das crianças mais jovens, que talvez necessitem da assistência dos pais e/ou tutores quando operam este sistema. Este estudo observacional avaliou 43 pacientes jovens com diabetes tipo 1, sendo estratificados em 28 pacientes do grupo primário (adolescentes e adultos jovens com idade média 16 anos, 12-28) e 15 pacientes do grupo secundário (escolares com idade média 9 anos, 6-11) em 02 visitas clinicas de 12 e 24 semanas. Dos 23 pacientes do grupo primário que completaram o estudo, foi evidenciado uma diminuição média na HbA1c de 1,1% (p <0,0006) da linha de base após 12 semanas e 1,05% (p <0,0002) após 24 semanas. Já dos 14 pacientes do grupo secundário que completaram o estudo, foi evidenciado uma diminuição média na HbA1c de 0,96% (p <0,038) da linha de base após 12 semanas e 0,79% (p<0,09) após 24 semanas. A satisfação do paciente, estratificada por uma escala de satisfação analógica (0-100) foi calculada na linha de base 57 (primária) e 61 (secundária) avançado para o final do estudo para 76 (primário) e 81 (secundário), concluindo que a transição para SICI houve marcada melhora no controle glicêmico e na satisfação do paciente., Negativo: Não há efeitos negativos para os pacientes que desejam bom controle</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Accu Chek combo Medtronic 640, Positivo: Accu Chek combo- melhor algoritmo de controle de liberacao de insulina . Redução dos episódios de hipoglicemias , Negativo: Accu Chek combo- não há Medtronic 640 - alto custo do sensor</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bonba e necessaria ora uma qualidade de vida e sobrevida dos pacientes. Vida sem tanto sofrimento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina e destinada a uma população restrita já que são apenas os insulíndependentes e estes com certeza já realizaram tratamentos menos invasivos e custosos sem sucesso. A bomba de insulina além de benéfica ao controle glicêmico traz muita qualidade de vida ao paciente que diminui as aplicações tem mais liberdade na alimentação e não precisa levar consigo tantos materiais relacionados ao tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina da medtronic-utilizo a mesma., Positivo: Melhor controle da glicemiaMenos aplicaçõesMaior liberdade alimentarMenos problemas com transporte de insumos em passeios e viagensMais autonomia pra regular de forma efetiva a taxa de glicemiaMenos crises de hipo e hiperglicemia Uso de apenas uma insulina, Negativo: Não tenho o que falarMeu único problema é que hoje tenho uma bomba que não possui sensor e não tenho condições de adquirir uma que possua, o sensor ajudaria ainda mais no meu controle glicêmico</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Outros tipos de insulina que algumas são padronizadas pelo governo e as mesmas não conseguiram controlar minha glicemiaUsei Lantus também porém tem estudos falando sobre algumas reações ruins que a mesma pode acarretar se houver necessidade de altas doses..., Positivo: A Lantus foi benéfica enquanto eu fazia uso pois não me deixava ter crises convulsivas devido hipoglicemia , Negativo: Pouca efetividade no tratamentoMúltiplas aplicações diáriasCrise convulsiva</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou usuário da bomba de insulina</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: sou usuária de bomba , Positivo: a bomba e o que te possibilita uma vida mais normal associada ao uso do sensor no meu caso uso o freestyle libre, Negativo: 7</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: já usei doses com caneta , seringa etc doses fracionadas de insulina rápida antes e apos as refeicoes ,contando todos os carboidratos já que sou pancreatectomizada e junto com nph em 2 doses diarias a bomba foi o que melhor funcionou até agora, Positivo: funcionam mais não dão liberdade , principalmente o excesso de pontas de dedo .Nao vejo efeitos positivos .Estava sempre preocupada nos horários de tomar as injecoes ,principalmente qdo estava na rua , no trabalho, tb sou uma profissional de saude, Negativo: falta de liberdade, outra com doses fracionadas não conseguia me alimentar adequadamente ,estava sempre abaixo do peso , mesmo contando carboidratos, cheguei a perder mais de doze kilos fora as hipoglicemias, por isso acho que deve ser disponibilizado junto com o sensor para todos que necessitem</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão oferece melhor qualidade de vida aos pacientes, tenho a indicação para o uso da mesma, porém preciso que o Estado arque com o tratamento, já que é um dever do Estado e direito do cidadão acesso a saúde com qualidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Absurdo! Em crianças principalmente é muito necessário!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É importante pois ajuda na qualidade de vida, reduz as internações, dentre outros benefícios principalmente em crianças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba infusora, Positivo: Melhor controle glicêmico., Negativo: -</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba infusora, Positivo: Melhor controle glicêmico., Negativo: Nenhum.</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhora clínica, melhora na qualidade de vida e redução de internações , investindo na prevenção .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se a tecnologia existe e traz resultados positivos e com mais qualidade de vida aos pacientes, porque negar isso a eles?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina subcutânea., Positivo: Abaixa a taxa glicêmica , Negativo: Sofrimento.e já é mais que o batante</p>
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: insulina regular e NPH, Positivo: controle imediato da hiperglicemia, dificuldade de acertar a dose correta , Negativo: grandes variações da glicemia durante o período noturna principalmente</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação da bomba ajudará a milhares de pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina dá qualidade de vida ao paciente, além de segurança e independência. E ainda diminui as internações dos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é totalmente necessária pro bem estar e aumento da qualidade de vida do paciente diabético.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um controle muito melhor da glicemia comparada com a terapia de caneta, trazendo bem-estar e maior convívio social aos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pra nós que temos familiar com esse problema é de extrema importância essa bomba.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou à favor da incorporação/disponibilização da bomba de insulina pelo SUS, para melhora clínica do quadro dos pacientes, qualidade de vida de adultos e principalmente crianças, redução de internações e outras mais</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Convivo c familia de criança de convive c diabetes desde bebe, hoje tem 05 anos.Posso afirmar q a qualidade de vida desta e de milhares de crianças seria infinitamente melhor com o uso da bomba.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Além do meu histórico, tenho diversas pessoas que melhoram seus controles com o uso do Accu-chek combo, é o melhor tratamento para quem já tentou outras terapias e não teve sucesso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Múltiplas doses com insulina análoga e insulina lenta. Medicamento antihipoglicemiante via oral. E a bomba de insulina. , Positivo: O tratamento com a bomba de insulina, obtive melhora significativa nas hipoglicemias e no controle das glicemias. A hemoglobina glicada também foi estabilizada desde o início do tratamento com a Accu Chek Combo. Nos demais tratamentos eu não consegui pontos positivos., Negativo: Com o tratamento com hipoglicemiantes orais havia muito efeito colateral, principalmente diarreia contínua. Já o tratamento múltiplas doses houve melhora dos sintomas anteriores, porém havia hipoglicemias recorrentes.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sensor de glicemia., Positivo: O sensor que ajuda para verificar a tendência da glicemia, mas faço as correções apenas com o performa combo, por ser o valor mais próximo do real. , Negativo: Custo elevado.</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acredito que a bomba de insulina pode melhorar de maneira muito relevante a qualidade de vida dos pacientes e, por consequência sua melhora clínica,com provável redução de internações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Pelo simples fato de ver bem de perto quem passa pela situação de quem precisa mas não tem condições de ter a bomba de insulina de forma particular.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a própria medição e aplicação da insulina. , Positivo: Estabiliza dia glicose , Negativo: Não estabiliza</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba melhora significativamente o tratamento diabetes.salva vidas, inclusive. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba insulina.Tratamento injeções insulina, Positivo: A qtde de insulina é fracionada na bomba, diferente das seringas/canetas. Pois muitas vezes minha filha precisava de um qtde menor de insulina pra correção e não tinha como. Se aplicava tinha hipo se não aplicava hiper. Dá mais confiança e liberdade para a criança/ pessoa. O controle melhora significativamente., Negativo: Seringa/canetas não são fracionadas como necessário muitas vezes 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas rápida e regular, Positivo: Não há. Canetas e seringasBomba mudou totalmente a vida dela, Negativo: A falta deles nas UBS. E sumos e Insulinas tratamento alto custo é mesmo com ação judicial muitas vezes não os recebemos
03/03/2018	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina dos tipis suina, humana e atualmente faco de insulinas como Lispro e Lantus., Positivo: Controle glicemico., Negativo: Eventos de hipoglicemias
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos deveriam ter acesso a esse beneficio pelo SUS 2ª - Não 3ª - Não
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina melhora controle glicêmico nos pacientes refratários ao tratamento de primeira linha, evitando complicações micro e macrovasculares a longo prazo, o que propriamente dito reduz custos para o sistema de saúde. Diversos estudos evidenciando melhor controle da hemoglobina glicosilada em pacientes usuários de bomba de insulina x tratamento convencional.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulina Medtronic paradigma , Positivo: - melhor controle glicêmico e hemoglobina glicosidada normal;- menor número de hipoglicemias graves- zero de complicações micro ou macrovasculares, Negativo: - custo unitário do equipamento e manutenção elevado, no entanto, em termos de sistema de saúde, com a redução de complicações micro e macrovasculares, reduz custos para o sistema por complicações. Não tenho nenhuma complicação com 20 anos de doença, desses há 14 anos utilizando bomba de insulina. Ou seja, o investimento particular que fiz, sem duvidas reduz custos para todo sistema de saúde.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NPH + RegularLantus + HumalogLantus + Novo Rapid Fazendo uso com seringa ou caneta., Positivo: - melhor controle glicêmico do que sem tratamento, Negativo: - muitas hipoglicemias graves;- pior controle glicêmico com Hemoglobina glicada fora da meta.</p>
03/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos devem ter acesso a um tratamento melhor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho tem diabetes e quem tem na família sabe o quanto é difícil !!!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina regular e NPH e Lantus e lispro , Positivo: No começo estava abaixando as taxas , Negativo: Com o tempo não fazia mais o efeito desejado</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, um absurdo , pois pagamos muito imposto por não ter direito a receber um medicamento publico.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: tive apenas orientações referente a bomba., Positivo: não utilizei ainda., Negativo: não utilizei ainda.</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A recomendação preliminar é injusta e desumana com os pacientes que necessitam da bomba de infusão de insulina para seus tratamentos e que não podem adquiri-las com recursos próprios.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina e insumos., Positivo: É de suma importância para os portadores de diabetes possuírem a bomba de infusão de insulina para manterem seus índices glicêmicos dentro dos patamares saudáveis e, conseqüentemente, diminuírem as complicações, melhorando a qualidade de vida. Enfim, com a bomba, existe mais esperanças e maiores chances de o paciente viver mais e de forma saudável. , Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas NPH, Lantus, Ultra Rápidas. Seringas e canetas para aplicações de insulinas. Glicosímetros. , Positivo: Controle das taxas glicêmicas., Negativo: Baixa eficiência e eficacia no controle das taxas glicêmicas, podendo levar o paciente a apresentar complicações.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diabetes Mellitus tipo 1 é uma doença crônica que atinge grande parcela da população, até mesmo os mais jovens. A doença tem causado muitas mortes, mas o diabético pode levar uma vida normal se receber os devidos cuidados, instruções e apoio no tratamento (medicamentos e demais aparelhos são caros). A bomba de insulina pode melhorar, e muito, a vida do paciente com Diabetes ajudando no melhor controle glicêmico. Devido ao enormes custos e a falta de recursos da maioria da população, o Governo Brasileiro deveria olhar mais atentamente para esta parcela da população. Ainda mais se tratando de uma doença com números alarmantes e que cresce muito rápido.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizo as insulinas disponibilizadas pela saúde pública (Insulina NPH e Regular), além do glicosímetro, as fitas para verificação de glicemia e seringas., Positivo: Estes medicamentos e produtos são necessários para os pacientes com diabetes se manterem VIVOS. Sem esses recursos seria impossível enfrentar a doença e levar uma vida saudável. Porém esses recursos estão longe de ser o ideal, pois existem outros tipos de insulinas com melhor qualidade e produtos mais modernos que podem contribuir para um melhor tratamento., Negativo: As insulinas são as mais básicas (pior tempo de ação, etc) que existem no mercado atualmente, as fitas e as seringas não estão sempre disponíveis e a falta de equipamentos mais modernos impedem um melhor tratamento da doença.</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes diabéticos tem uma qualidade de vida muito maior com a bomba de insulina. Com a caneta muitas vezes não se consegue aplicar a quantidade exata de insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Conheço um adolescente que fez uso da bomba após diversas falhas na condução de seu tratamento, dentro de um projeto de pesquisa, e sua perspectiva pessoal e relativa independência, me fizeram perceber as vantagens de um recurso como esse no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Hipoglicemiantes orais e injetáveis aplicados, principalmente insulina. Inclusive no ambiente hospitalar é em UTI., Positivo: No caso de hipoglicemiantes injetáveis, por bomba de infusão em UTI, por exemplo, em pacientes de difícil controle, desde que haja constante monitoramento, essa terapêutica é fantástica., Negativo: Resumidamente, a vigilância deve ser constante, em virtude dos riscos de hipoglicemia, com grande monitoramento da glicemia capilar, causando desconforto aos pacientes, e aumento do tempo dedicado pelos profissionais.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Alguns pacientes não se adaptam as técnicas com o uso apenas da insulina, necessitando muitas vezes da bomba de insulina para poder ter uma vida saudável e manter os índices glicêmicos dentro da normalidade. O acesso a bomba de insulina é restrito e com uma série de procedimentos que só dificultam.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH/Insulina Lantus/Basiglar/Humalog Lispro, Positivo: A insulina Lantus/Basiglar melhorou muito o tratamento, porém ainda é difícil manter a glicemia estável. A Humalog é extremamente necessária para fazer as correções nas refeições, pois somente com a utilização da insulina de longa duração não é possível., Negativo: A insulina NPH por não ter uma ação duradoura no organismo faz com que seja necessário diversas aplicações, além de ser difícil o armazenamento, visto que deve ficar sempre refrigerada.</p>
06/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, acredito que o Sistema de Infusão Contínua de insulina tem muitos benefícios para uma parcela da população diabética. O uso de hemoglobina glicada como parâmetro para avaliação populacional de desempenho deste tipo de tratamento esbarra no conceito de que a bomba de insulina não somente reduz a glicada, mas, muito mais importante, reduz a variabilidade glicêmica. Pacientes neste tipo de tratamento podem não ter redução de hemoglobina glicada, mas grande melhora da variabilidade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sistema de Infusão da Roche e da Medtronic, Positivo: redução da variabilidade glicêmica, queda das hipoglicemias, maior liberdade para o paciente que apresenta uma rotina mais variável., Negativo: custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Múltiplas doses de insulina, Positivo: custo, Negativo: não conseguir individualizar o tratamento, mesmo com as melhores insulinas disponíveis no mercado. Não faz diferença para todos, mas boa parte dos pacientes precisa dessa prescrição individualizada</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Insulina, Positivo: Muitos efeitos positivos! Por ser uma terapia mais próxima fisiologicamente do pâncreas as oscilações são menores e, com isso, o risco de hipoglicemia severas tende a diminuir e as complicações advindas do descontrole por hiperglicemia tende a também reduzir, ou seja, melhor controle e maior possibilidade de se viver bem com a diabetes. Com a bomba há maior flexibilidade no ajuste de dose e nas possibilidades de compreender a demanda do organismo (aplicação da dose exata necessária para cada momento). O manejo da bomba é simples e didático, o que torna possível que diferentes tipos de diabéticos possam manuseá-la, crianças, adultos ou idosos e, também, cuidadores e responsáveis. A bomba contribui para melhores resultados no tratamento de forma orgânica e emocional (motivação e satisfação), Negativo: Não vejo efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho diabetes tipo 1 há 20 anos, somente quem possui essa necessidade sabe o quão é importante a bomba de infusão de insulina, é necessário fazer jus ao princípio constitucional da isonomia para os que precisam de melhor saúde e melhor convívio com algo que por enquanto não há cura.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizei a insulina NovoRapid FlexPen, e esta me ajudou muito por seu efeito mais rápido, porém tem um custo alto e para quem usa diariamente não há como comprar direto., Positivo: Rapidez na ação de resposta ao organismo., Negativo: Preço muito alto</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A utilização da bomba é totalmente recomendada para o paciente de diabetes Tipo 1, fazendo com que o controle de glicemia seja estável, visto que o pâncreas desses pacientes não funciona, diminuindo as ocorrências de hipoglicemias e todas as outras complicações decorrentes do diabetes não controlado.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O paciente fez o teste com a bomba de insulina, ficando com a hemoglobina glicada muito mais baixa do que com o uso de insulina na seringa e a ocorrência de hipoglicemia foi muito baixa., Positivo: Com o uso da bomba de insulina, a insulina é injetada no paciente de acordo com o necessário para o corpo funcionar bem, fazendo com que a hemoglobina glicada se estabilize, o paciente não tem ou é muito reduzido os episódios de hipoglicemia. O trauma de várias agulhadas durante todos os dias, para o resto da vida também é diminuído, aumentando a qualidade de vida e diminuindo substancialmente a ocorrência de complicações decorrentes do diabetes não controlado, visto que estamos tratando de crianças, que não tem entendimento e resistência à dor de várias agulhadas (entre 8 a 10 por dia, além dos furos na ponta do dedo para aferição da glicemia), pele fina e sensível e que deverão realizar o tratamento diário para o resto de suas vidas., Negativo: Não tem pontos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Injeção de insulina através de caneta., Positivo: Manutenção da vida do paciente, mesmo que com controle não muito bom., Negativo: O primeiro ponto é que o diabetes tipo 1 ocorre em crianças e adolescentes, com pele sensível, medo de agulhas e horror à dor. Várias agulhadas durante a vida (entre 8 a 10 por dia), além da ponta de dedo que também é executada através de agulha. Controle não muito bom, visto que a quantidade de insulina injetada é grande em cada aplicação, ocorrendo muitas hipoglicemias e diabetes não controlado.</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devido as pessoas desta patologia deveriam ter todo e total aparato referente ao , observando que nem todas tem condições de conseguir este tratamento devido ao seu alto custo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus,novarapid,levimir,fitas para aferir a glicose., Positivo: A Lantus é um medicamento mais utilizado e mais eficaz, já a levimir é menos eficaz sendocmais fraca que a alatuns porem tem o custo beneficio melhor para quem não pode ter acesso. Novarapid é a age mais rápido e tem um melhor custo beneficio , Negativo: Infelizmente tem a questão dos furos contante,as vezes queima ao ser injetada,e a tem que te o controle para que a glicemia não altere tanto. E esta verificando para que não se tome muito insulina para que não se tenha hipoglicemia sendoum agravante para quem possui esta doença</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Insulino dependentes arcaram com despesas estratosféricas ao longo da vida. Acredito que o fornecimento da bomba é uma obrigação do sistema.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A o sic mudou totalmente meu estilo de vida. Tenho a possibilidade de um melhor controle de glicemia aumentando minha qualidade de vida e evitando problemas futuros em decorrência da doença. Há pessoas que conseguem obter o controle da doença com os métodos tradicionais a aplicação de insulina, mas no meu caso é de muitas outras pessoas, em que o organismo necessita de inúmeras aplicações diárias, o sistema de infusão continua foi o melhor tratamento p que eu não sofresse com os efeitos negativos da doença a longo prazo. Mesmo sendo muita aplicada com o método antigo, já vinha sofrendo com as complicações da doença com alterações na visão e com início de neuropatia periférica. Com o SIC consegui reverter a situação. Não deixem que outra pessoas passem por essas complicações. Nem todos conseguem o controle com o método tradicional. Nem todos têm condições de pagar por um tratamento adequado. Nesse país existem milhões de pessoas sendo beneficiadas pelo governo sem ter necessidade (apenas por vantagem). Nós PRECISAMOS desse sistema para SOBREVIVER. É nosso direito! E dever do Estado manter o bem estar dos seus cidadãos! Pagamos impostos para termos esses auxílios e quando conseguimos querem nos tirar esse direito. Absurdo!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com aplicação se insulina por meio de seringas através do método de contagem de carboidratos e por doses estabelecidas pelo médico endocrinologista. Mesmo assim, não havia um controle adequado dos níveis de glicose., Positivo: SIC: perfeito controle dos níveis glicêmicos, diminuindo as doses de insulina e os riscos de necrose pelo número de “furadas”. Melhor liberdade e menos constrangimentos ao gerenciar as dosagens em público, além da diminuição dos riscos de complicações derivadas das múltiplas aplicações., Negativo: Aplicações por meio de seringas, além de doloroso, não controlam direito os níveis glicêmicos e correm o risco de necrosarem nos locais da aplicação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seringas de insulina , Positivo: Nenhum, Negativo: Sistema doloro, que não controla como deveria os níveis glicêmicos</p>
06/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A sistema de infusão contínuo de insulina é o equipamento que infumdi microdoses de insulina, imitando a função do pâncreas de uma pesso saudável. Algumas pessoas não conseguem atingir os resultados com a caneta e seringa, pois apresentam variabilidade glicemia, hipoglicemia graves, hiperglicemia. Os diabéticos DM1 não produzem insulina. O tratamento com a Bomba permite obter uma qualidade de vida e níveis de glicemias normais...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Antes da Bomba usei todas as insulinas disponíveis pelo sua : NPH, Lantus, regular, Lispro, medtformina., Positivo: A insulina me ajudou a ter disposição para fazer todas as atividades diárias, como estudar, fazer exercícios. Porém chegou um tempo que não consegui obter resultados, devido a hipoglicemia. , Negativo: NPH - obrigação para comer a cada três horas, hipoglicemia a noite devido o pico.lantus- não cobre o efeito do amanhecer que eleva a minha glicemia. Regular- não consigo calcular o carboidratos 1h antes de comer, para garantir o efeito no momento na refeição. Difícil intensificar o tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina acoplado ao sensor ., Positivo: Consegui manter a minha glicemia dentro da meta por maior tempo possível, reduzindo a varibalidade glicêmica não tive mais hipoglicemia grave com ajuda de hospital para tratamento.Mantenho a glicada menor de 7% por mais de 5 anos., Negativo: Não consegui obter resultados com a caneta. Mesmo fazendo o esquema intensivo de varias aplicações por dia . O maior efeito que tive foi hipoglicemia graves</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qualidade de vida Redução de internação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito importante para o tratamento DM1 já que o controle é muito incisivo furar o dedo de 10 a 20 vezes por dia ninguém merece ainda mais em crianças.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação de insulinas e teste de glicemia pelo sangue., Positivo: Abaixou a glicemia , Negativo: Dor das agulhadas É paleativo daí 30 minutos de medir já está totalmente diferente</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aparelho de medição glicêmico por scanner chamado libre style. Não precisa furar o dedo para o teste apenas scanear., Positivo: Não incisivo pode medir a cada minuto, Negativo: Nenhum.Mas inviável para um assalariado pois custa 250,00 cada sensor que troca a cada 15 dias.</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Insulina, Positivo: Muitos efeitos positivos! Melhor controle glicêmico, menores chances de hipoglicemia severa, menor possibilidade de descontrole glicêmico e hiperglicemias resistentes (menor chance de complicações advindas do diabetes), doses de insulinas mais próximas da necessidade do corpo, possibilidade de controle mais refinado (fator de sensibilidade e contagem de CHO), favorece a diminuição da variabilidade glicêmica, é a terapia mais próxima fisiologicamente do pâncreas o que possibilita o cuidado e melhores resultados no tratamento (de forma orgânica e emocional). , Negativo: Não vejo efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética a 11 anos e a bomba seria uma ótima oportunidade de um bom tratamento para o controle da Diabetes. Por o custo ser grande, não tive o prazer de desfrutar desse tratamento, se o SUS fornecer, vai me ajudar e ajudar muita gente a ter mais qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Humalog e insulina NPH, Positivo: Humalog, controla os níveis de glicose , Negativo: varias picadas diarias,resultados nao muito satisfatorio</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, com a bomba de infusão o vou ter um controle melhor da minha doença. Tenho a doença a um bom tempo e nunca mantive controlado. Conheço pessoas tem usam a bomba e tem uma vida mais "saudável".</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois como nutricionista e paciente portadora de DM1 vejo a necessidade e importância da incorporação do equipamento bomba de insulina no SUS, pelo menos dos insumos, uma vez que a maioria destes pacientes recorrem ao órgão de justiça Ministério Público para conseguirem o equipamento, que através de relatórios e exames médicos constata a necessidade e recomendação médica. Como profissional de saúde e paciente afirmo que a bomba de insulina auxilia no melhor controle glicêmico, de forma indescritível, claro que o paciente deve ter disciplina e melhor conhecimento sobre o tratamento, assim sendo profissionais habilitados e capacitados na orientação destes pacientes. O equipamento de infusão contínua propicia uma melhoria na hemoglobina glicosilada (A1C) destes pacientes, uma vez que o uso com canetas, ou seringas não sendo possível um envio preciso da quantidade ideal calculada para corrigir carboidratos (bolus), sendo possível apenas com a bomba de infusão contínua. A melhoria é bastante precisa devendo ser recomendada por todos os profissionais de saúde No âmbito da saúde pública visto sendo ser um equipamento de alto custo e insumos mantenedores também de alto custo, mas com sua precisão na melhora do controle glicêmico ainda assim financeiramente falando sairá para o estado e prefeituras mais "barato" do que pacientes que se encontram com complicações crônicas da doença, levando em conta o grande número de pacientes com DM1 em tratamento hemodialítico, e em leitos hospitalares. Necessário se faz em fazer a análise, ou mesmo disponibilizar o aparelho e/ou insumos para pacientes que tiverem boa adaptação com o sistema de infusão contínua (SIC), uma vez que para estar apto o paciente necessita aprender e ter domínio da contagem de carboidratos, terapia nutricional.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina de ação basal lantus (glargina) Insulina de ação rápida (Humalog/lispro) Tiras reagentes para verificação contínua de glicose. Canetas para aplicação. Agulhas para aplicação. Atualmente uso da bomba de insulina medtronic 640 G, através de processo judicial Ministério Público., Positivo: Insulina lantus de ação basal evita picos glicêmicos por 24 hs (não sendo muito precisa), mas essencial quando não se utiliza bomba. Insulina de ação rápida essencial no tratamento, para evitar hiperglicemias pós prandiais. Tiras reagentes, essencial no tratamento para verificação de glicemias, pois pacientes com DM1 devem fazer monitoramento glicêmico de 5 à 6 vezes no dia, ou mais. Canetas possibilitam a melhor aplicação e agulhas também., Negativo: Insulina de ação basal lantus (glargina): Ponto negativo por propiciar mais eventos hipoglicêmicos, pois atua no organismo em 24 hs diárias. Tiras reagentes para verificação contínua de glicose: A rede pública SUS falha muito nesta parte, não fornecendo muitas vezes. Canetas para aplicação: A terapia com a caneta não é precisa, pois ao consumir determinado carboidrato e na divisão dos cálculos feitos o valor der quebrado a caneta não envia o valor quebrado para o organismo, assim o paciente deve aplicar insulina à mais correndo risco do surgimento de uma hipoglicemia, ou se aplica à menos correr o risco de uma hiperglicemia, um dos motivos da recomendação da bomba de insulina. Agulhas para aplicação: Constrangimento de aplicação perto das pessoas leigas no assunto.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina de ação basal lantus (glargina) Insulina de ação rápida (Humalog/lispro) Tiras reagentes para verificação contínua de glicose. Canetas para aplicação. Agulhas para aplicação. Atualmente uso da bomba de insulina medtronic 640 G, através de processo judicial Ministério Público., Positivo: Insulina lantus de ação basal evita picos glicêmicos por 24 hs (não sendo muito precisa), mas essencial quando não se utiliza bomba. Insulina de ação rápida essencial no tratamento, para evitar hiperglicemias pós prandiais. Tiras reagentes, essencial no tratamento para verificação de glicemias, pois pacientes com DM1 devem fazer monitoramento glicêmico de 5 à 6 vezes no dia, ou mais., Negativo: Insulina de ação basal lantus (glargina): Ponto negativo por propiciar mais eventos hipoglicêmicos, pois atua no organismo em 24 hs diárias. Tiras reagentes para verificação contínua de glicose: A rede pública SUS falha muito nesta parte, não fornecendo muitas vezes. Canetas para aplicação: A terapia com a caneta não é precisa, pois ao consumir determinado carboidrato e na divisão dos cálculos feitos o valor der quebrado a caneta não envia o valor quebrado para o organismo, assim o paciente deve aplicar insulina à mais correndo risco do surgimento de uma hipoglicemia, ou se aplica à menos correr o risco de uma hiperglicemia, um dos motivos da recomendação da bomba de insulina. Agulhas para aplicação: Constrangimento de aplicação perto das pessoas leigas no assunto.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina e um dos tratamentos mais avançado para o diabetes tipo 1 Som quem convive sabe a luta de um diabético tipo 1 . Meu filho recebe doses pequenas que não são possível fazer na caneta que é 0.5 e se der menos ele. Tem hipo .já ficou em coma 2 vezes.por falta da quantidade correta que não é possível aplicar sem a bomba.. só queremos viver . Insulina e bomba e vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina teste experimental de 1 mes.. glicemia boas , Positivo: Bons controles de glicemia. Dosagem correta em contagem de carboidratos que na seringa ou caneta não é possível. Menos hipo . Nenhuma internação , Negativo: Só vi pontos positivos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seringa e caneta , Positivo: Não vi positivo várias aplicações Durate o dia . E não dá pra da menos de 0.5 que Precisa ele só posso apartir de 250 ..no caso deixa a glicemia alta por causa de hipo precisa de menos que 05., Negativo: Várias aplicações durante o dia e já o ajuda na contagem de carboidratos pra manter a glicemia boa estável</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas, fitas e Freestyle Libre, Positivo: Manutenção básica dos cuidados com a diabetes., Negativo: Falta de qualidade de vida devido às inúmeras medições (picadas) e injeções de insulina. Assim, a bomba evita tais situações incômodas, além de aplicar doses mais flexíveis de insulina.A administração de insulina fica mais precisa com a bomba, bem como as medições frequentes ão indolores. Tudo isso faz o índice glicêmico se tornar cada vez melhor, elevando a qualidade de vida.</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas e fitas., Positivo: Efeito positivo é que tu consegue se manter viva. Sem muita qualidade para isso, mas respirando., Negativo: Não existem resultados significativos em exames nem na qualidade de vida, dito que são feitas inúmeras doses de insulina e testes de glicose, logo, são inúmeras picadas em apenas um dia. As doses de insulina por caneta não permitem uma flexibilidade de doses, então o paciente não consegue comer como uma pessoa normal, coisa que com a bomba se consegue.</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não faço o uso deste medicamento, mas tenho uma pessoa próxima que faz o uso, e seria um grande benefício disponibilizar-lo no SUS, pois para quem depende deste medicamento e muita das vezes não tem condições seria essencial para viver de uma forma melhor, pois a insulina ajuda muito na regularização da glicose e pertimite com que a pessoa viva bem embora tenha diabete</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qualidade de vida, numa luta diária, precisamos disso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bombar de insulina poderá trazer, dados de melhora clínica, qualidade de vida , redução de internações e mais cuidado com as hipoglicemias noturnas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já tive experiência com os medicamentos: NPH, REGULAR, TOUJEO, LANTUS, APIDRA e HUMALOG. , Positivo: Os efeitos positivos as insulinas de auto custo diminuiram minha glicada . , Negativo: Os efeitos negativos dos medicamentos que eu utilizo eu tenho muitas hipoglicemias principalmente nas madrugadas.</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo meu filho tem 11 não consigo controlar as taxas deles só com a bomba de infusão!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina melhoraria muito a qualidade de vida de dm1 como meu filho de apenas 4 anos é muito difícil o controle e essa tecnologia seria a melhor opção de tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas injetáveis. ...medidor de glicemia , Positivo: Ele necessita para viver, Negativo: Não são muito eficazes.incomoda ficar furando uma criança toda hora</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabético e utilizo destes produtos desde que morava em São Paulo e preciso aqui e agora nesta região onde estou .morando agora!!!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso da bomba accu-Chen Combo que a mais completa para meu tratamento!!!, Positivo: Tinha várias crises de descompensação tanto baixo como alta e várias internações pelos sintomas e após bomba não mais!!!, Negativo: Não existe efeitos negativos a não ser o fato de ter problemas como o meu agora que mudei de Cidade e Estado passar problemas com o fornecimento aqui e agora não recebendo os insumos e o próprio tratamento ou atendimento especializado! !!</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu só fico indignada porque nem insulina análoga nem insumos o SUS fornece será que a bomba com um valor maior eles vão cumprir. #vergonhabrasil</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu compro basaglar mais usei regular nph tresiba, Positivo: As insulinas mais novas sai melhores pois não tem tantos picos , Negativo: Transporte picadas constante etc</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina pode nos trazer uma qualidade de vida bem melhor, através dela conseguiremos fazer uma melhor monitoração da glicemia, além de quem usá-la terá que aprender a contar carboidratos, onde já se beneficiará, tendo também um maior controle e conhecimento. Infelizmente hoje é muito difícil entrarmos com um pedido da bomba.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: A fabricante Roche já me apresentou a bomba e seus benefícios., Positivo: Ter um monitoramento contínuo, contagem de carboidratos, onde você calcula o quanto irá precisar aplicar através do carboidrato ingerido. Essa bomba pode salvar vidas, evitando muitas complicações que custam muito para o País., Negativo: O negativo é o valor para se ter hoje uma bomba e seus insumos mensais.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso a Tresiba, Novorapid, forxiga e glifage. Os dois comprimidos antes do almoço, a Tresiba tomo uma vez ao dia 20u e a Novorapid de acordo com o que consumo., Positivo: O efeito positivo é o preço ser um pouco mais acessível que a bomba., Negativo: Furar muitas vezes o dedo para os teste de glicemia e para aplicação da insulina.</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com bomba de infusão melhorará significativamente a qualidade de vida, o controle do diabetes e evita as complicações em decorrência do diabetes. Em países desenvolvidos o uso da bomba de infusão é obrigatório para crianças diagnosticadas com diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão., Positivo: Melhorar no controle da glicemia e consequentemente melhor qualidade de vida., Negativo: Só observei efeitos positivos comparando a outros tratamentos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina aplica com seringas e canetas de aplicação., Positivo: ajuda no controle., Negativo: Impreciso, causa hipoglicemia e hiperglicemia dificuldades no controle da glicemia glicada.</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu, como diabética, acredito que o tratamento com a bomba de insulina é extremamente importante para que algumas pessoas que tenham mais dificuldade com a doença tenham um melhor controle.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sensor freestyle libre, insulina lantus, insulina novorapid, Positivo: Só utilizo essas insulinas pois foram as únicas que meu sistema aceitou. Várias outras que testei me deram reações. São insulinas muito boas, porém muito difícil de adquiri-la. Já o sensor tem sido uma ferramenta de extrema ajuda. Além da diabetes, sofro de depressão, ansiedade e transtornos alimentares. Tenho uma extrema dificuldade de manter meus níveis glicêmicos, mas esse sensor tem sido de grande ajuda., Negativo: Colocaria como defeitos e não efeitos negativos: o valor desses produtos é muito além do que eu poderia bancar. Então as vezes fico sem um ou outro por muito tempo.</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os pacientes tem o direito a uma vida com mais qualidade e para isso precisamos de medicamentos e meios para uma maior expectativa de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus Insulina glarginaMedicações orais, Positivo: Ajuda no controle glicêmico e melhor qualidade de vida., Negativo: Muitas injeções que seriam minimizadas com a bomba de insulina.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O tratamento com a bomba de infusão é um sonho para todo diabetico tipo 1 , pois com ele conseguimos atingir um nivel muito superior de controle glicêmico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas injetadas através de canetas, não disponibilizadas pelo sus. Tresiba e novorapid., Positivo: Utilizo um dos melhores medicamentos para diabetes hoje no mercado, porém não comparado a eficiência da bomba, pois o medicamento é injetado em uma unica dose a cada refeição e não de forma lenta como é o caso da bomba., Negativo: Preciso me aplicar insulina 5 a 6 vezes todos os dias, não é como um trabalho, não tenho feriados, não tenho finais de semana é uma ardua rotina que nunca vai mudar. Isso quando não erramos na dose, passo mal, fico cansada. muitas vezes a aplicação não dá certo, machuca, sangra, faz hematomas.</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhora o tratamento, controle de diabetes, diminuindo crises, internações</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas de ação rápida e lenta, glicosímetro, Positivo: Insulinas, em alguns pacientes há um bom controle, Glicosímetro, ajuda a ajustar as doses de insulinas, quando o aparelho é eficiente consegue identificar o momento que precisa ajustar as doses., Negativo: Insulinas, alguns não conseguem ter um controle manualmente. Glicosímetro, nem sempre consegue-se indentificar os momentos que precisa de um ajuste nas doses de insulinas.</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina humulin 70/30glifage, Positivo: controle da glicemia, Negativo: cez ou outra tenho hipoglicemia e entro em coma</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba da roche e a da medtronic, Positivo: Melhor controle. Após alguns anos com o diagnóstico de diabetes não é incomum a perda da sensibilidade de sintomas de hipoglicemia, como o que aconteceu comigo. A bomba permite um controle mais "fino" das glicemias. Somado a isso a bomba da medtronic que eu testei também monitora a glicemia intersticial, avisa caso tenha hipoglicemia ou hiperglicemia e faz a comunicação com a bomba podendo interromper o aporte de insulina temporariamente. , Negativo: Não é agradável viver com algo pendurado no seu corpo e isso gera um estigma, mas as vezes é necessário.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de Insulina e monitor de glicemia capilar e intersticial , Positivo: Manutenção da minha vida , Negativo: A caneta não é autorregulada, exige várias aplicações diárias. O monitor de glicemia capilar fornece dados pontuais, por mais que se realizem várias aferições não há uma cobertura de diversos momentos, como durante o sono. Já o monitor glicemia intersticial é muito útil, porém não avisa a glicemia a menos que seja escaneado. Em um paciente com hipoglicemia assintomática só saberia da hipo se o escaneasse ou na perda da consciência.</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é uma melhoria para os pacientes diabéticos pós diminui o número de furadas minha filha mesmo toma Insulina 3 vezes ao dia faz medições 6 vezes ao dia tirando quando dar alta ou quando passa mal e a bomba pode controla o nível de açúcar no sangue e menos internações minha filha já se internou mais de 20 vezes só o ano passado e gostaria muito que todos os diabéticos tivessem a bomba de insulina</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu penso que é muito benéfica esta tecnologia para a qualidade de vida dos pacientes; Estou ainda em fase de testes mas é evidente a melhora principalmente com relação as hiper e hipoglicemias. Acredito que com mais alguns ajustes ficará perfeito já que a bombinha é configurada para "liberar" a quantidade exata de insulina no organismo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: estou fazendo teste de adaptação com a bomba de insulina, Positivo: Com a bombinha não é preciso fazer cálculos para aplicação, já que ela é configurada para esta função., Negativo: Achar o ajuste ideal; Uma vez definido acabou o aborrecimento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já fui transplantado de pâncreas/rim, perdi meu tx e voltei a fazer uso de insulina., Positivo: Com o tx fiquei totalmente curado da diabetes, Negativo: A manutenção do transplante é feito com uso diário de imunossupressores</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo que o metodo oferecido,ajuda muito a pacientes com diabetes tipo 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH ,insulina lantus,toujeo,e apidra, Positivo: As canetas com insulinas toujeo e apidra são muito práticas,efetivas e confortáveis de usar, Negativo: Porém acabam rápido, e é necessário fazer sempre contas a calcular ...correndo riscos de hiper e hipoglicemia</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho tem diabetes e quem tem na família sabe o quanto é difícil !!!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina regular e NPH e Lantus e lispro , Positivo: No começo estava abaixando as taxas , Negativo: Com o tempo não fazia mais o efeito desejado</p>
06/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o governo tem liberar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, São muitas pessoas que sofrem desse problema que com certeza tem que ser tratado pelo setor público de forma humana com tratamento profissional e atual .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Controle dos resultados da glicemia, melhor qualidade de vida, auto estima elevada!, Negativo: Não vejo efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Difícil viver com ela, Negativo: Difícil controle da glicemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, minha filha tem 8 anos potadoa de diabetes mellitus desde maio 2017,fez uso de anetas de insulina, e nao teve bom contolole nas glicemias com graves crises de hiopogliemias ,e com o uso da bomba da acc chek d insulina teve um bom controle ,diminuiu as furadas e otima qualidade de vida com mais disposição em casa na esola atividades fisicas enfim com otimos resultados com a bomba de insulina accu chek da roche</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: combo accu chek da roche, Positivo: otimo controle da gliecmia, Negativo: nao teve resultado negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: nph ,regula ,canetas lantus humalog,aprida, Positivo: nao teve, Negativo: crises graves de hipor</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão é um tratamento excelente para o controle da glicemia....trazendo uma qualidade de vida melhor para os pacientes dm1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Múltiplas injeções: basal /lantus e bolus /humalog , Positivo: É um tratamento bom mas como pouco benefícios para o controle da glicemia. , Negativo: Além de doloroso...não se tem um bom controle da glicemia...tendo vários episódios de hipo e hiper...</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente e sei a fundamentalntal importancia do uso da bomba de infuuso da bomba de infusõesao de insulina para um melhor controle glicemico.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina da Roche e insulina lispro, Positivo: Melhor controle glicemico, auxilia na prevenção das neuropatias diabeticas e nos devolve a segurança de viver normalmente como qualquer outra pessoa não diabetica., Negativo: Não vejo nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e RegularAnalogos de insulina como a glargine e a lisproGlicosimetroContagem de carboidrato, Positivo: Todos me ajudaram para obtenção de um bom controle glicemico, mas nada superior ao resultado e cobtrele imediato das glicemias usando a bomba de infusão., Negativo: Tudo que for administrado o criado para que o diabetico tenha uma melhor condição de vida ou tratamento será válido.</p>
06/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina, glibencamida, insulinas, Positivo: Insulinas tem rápida resposta para o doente, Negativo: Os comprimidos poderiam ser estudados de outra forma para agredir menos o estômago</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Será um auxílio benéfico para pacientes do SUS , trazendo mais conforto para os pacientes , tendo assim resultados mais precisos . Será um monitoramento mais rigoroso , mas podendo evitar quedas e picos glicêmicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Creio que será muito benéfico a bomba de insulina no SUS, pois os pacientes terão melhor controle de sua glicemia, podendo assim não ter picos elevados ou quedas glicêmicas. Podendo ter uma vida mais saudável e longa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Doença mortalÉ o mínimo que o governo deve fornecer, diante de tantos impostos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bombas de infusão , Positivo: Excelente controle e qualidade de vida, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas aplicadoras de insulina, Positivo: VidaSem o medicamento e controle: morte, Negativo: Sem controle, o excesso de insulina pode causar a morte</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o bom controle da glicemia è sinonimo de vida para portadores de diabetes melitus, com a bomba de insulina isso è possivel,manter niveis de açucar no sangue normais e evitar complicacoes diabeticas, diminuir o numero de injeçoes e com isso amenizzar o trauma de tomar varis vezes insulina</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina nphinsulina rapidainsulina lantusinsulina apidra, Positivo: insulina mais barata nphinsulina mais barata rapidainsulina de melhor controle,sem picos tempo de ação de 24 horas lantusinsulina de ação mais rapida e menos tempo de duração apidra, Negativo: npH com picos que pode levar a uma hipoglicemia grave,tempo de ação 12 horas rapida com inicio de duracao entre duas a tres horas com picos de ação e tempo de ação de ate seis horas correndo o risco de levar a hipoglicemialantus custo altoapidra caro</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento para o diabético tipo 1. Traz um melhor controle, mais liberdade e mais confiança. Sendo este muito caro para adquirir, é essencial que seja incorporado ao SUS para tratamento do diabetes tipo 1.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: A insulina humalog, insulina ultra rapida. E insulina glargina., Positivo: As duas insulinas são boas para o tratamento. , Negativo: Várias aplicações ao dia, não descarta o risco de hipoglicemia grave, e preço alto.</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que todos os pacientes devem ter acesso a tecnologia que facilite o tratamento gratuitamente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: meu sogro usa insulina e mesmo assim a diabetes é descontrolada , Negativo: meu sogro usa insulina e mesmo assim a diabetes é descontrolada</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com bomba de infusão se faz necessário em muitas situações e principalmente para as crianças, pois consegue de forma mais eficaz controlar os níveis de glicemia, principalmente quando o tratamento com bomba de infusão dispôr de monitoramento de glicemia. Isso diminui consideravelmente riscos de hipo e hiperglicemias severas, bem como internações devido ao diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizo insulinas análogas de ação ultra-rápida e ultra-lentas (lispro e glargina) aliada a contagem de carboidratos, Positivo: A contagem de carboidratos aliadas as insulinas citadas contribuem para um melhor tratamento da glicemia, porém é necessário frisar que isso só ocorre e colabora aliado a monitorização constante da glicemia que te proporciona tomar decisões corretas sobre as quantidades de insulina a serem aplicadas., Negativo: não possuem efeitos negativos de relevancia</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para os diabéticos terem mais qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nao tenho experiência, Positivo: Não tive experiência, Negativo: Não tive experiência</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nenhum, Positivo: Não tive experiência, Negativo: Não tive experiência</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que esse é o melhor tratamento para Diabetes tipo 1.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Minha hemoglobina glicosilada caiu de 13 para 6. diminuíram consideravelmente as hiperglicemias e as hipoglicemias. Ganhei em qualidade de vida., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph e medicamentos orais., Positivo: Nenhum., Negativo: Tinha muitas hiperglicemias. Tive tive três episódios de hipoglicemia bem graves, precisei ficar hospitalizada.</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão é uma revolução no tratamento da DM1 ,pois o paciente faz a medição da glicemia e aplicação no mesmo aparelho , não precisando ser picado várias vezes para isso ,o que ajuda muito na qualidade de vida ,o aparelho está conectado ao corpo ,o que torna melhor para carregar ,sem precisar de bolsas térmicas ,gelo etc para seu armazenamento .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sem usar a Bomba de Infusão de Insulina tomava a insulina Levemir 50 unidades pela manhã e 44 unidades à noite (18h00); tomava a insulina Humalog de acordo com os destros mais ou menos umas 6 vezes ao dia. A glicemia sempre estava alta e sem controle. E usando a bomba por um mês de teste houve o controle da glicemia, mais disposição para fazer atividade física, redução de números de picadas, reduziu a Hemoglobina glicada de 8.80 para 8.30 isso no período de apenas um mês.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Infusão de insulina e kit de insumos descartáveis para manutenção da terapia com sistema de infusão continua de insulina.- Set de infusão- Cânula- Set cartucho plástico com 3,15ml- Pilha, adaptador e tampa- Tiras de teste de glicemia com aplicador- Lancetas, Positivo: - Glicemia controlada- Redução de picadas - Redução da Hemoglobina glicada de 8.80 para 8.30 em apenas um mês, Negativo: Não teve efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Será um meio mais satisfatório de resultados. Podendo evitar quedas e picos glicêmicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusao de insulina e essencial no tratamento da diabetes tipos 1, visando o bom controle glicemico evitando hipoglicemias que causam danos serios no presente, e hiperglicemias que causam danos serios no futuro. A bomba beneficia todo e qualquer portador do diabetes tipo 1, e tem um beneficio incalculavel especialmente para criancas portadoras pois a variacao glicemica na infancia e adolescencia e ainda mais pronunciada do que em adultos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina e sensor de glicemia continuo, Positivo: A bomba, especialmente quando utilizada em conjunto com o sensor de glicemia continuo diminuiu consideravelmente a incidencia de hiper e hipo glicemias em meu filho de 7 anos, usuario de bomba a 2 anos, e tambem diminuiu seu Hb1ac de 8 para 6.5. Com esses aparelhos tenho seguranca e confianca de que meu filho nao tera complicacoes no futuro e pode viver uma vida normal. Sem contar na qualidade de vida da crianca, que deixa de tomar 5-8 injecoes diarias, para uma troca de conjunto de infusao a cada tres dias., Negativo: nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas e seringas para insulina, Positivo: As canetas e seringas dao uma dose de insulina aproximada, pois estao disponiveis apenas em incrementos de 0.5. Elas impedem que meu filho morra por falta de insulina, mas constantemente o colocam em risco mortal de uma dose de insulina nao apropriada resultar em uma hipo severa., Negativo: Como explicada acima nao permite uma dose exata ,como a bomba, que pode ter incrementos de 0.05. Nao permitem portanto um controle tao bom quanto a bomba. Multiplas injecoes por dia sao extremamente incomodas, principalmente para criancas, que sao as mais afetadas pela doenca. Ao utilizar canetas meu filho precisava ser picado de 5-8 vezes por dia em media.</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois e tratamento que ajuda no controle da glicemia. Pois não temos pelo sus até pra retirar tiras de teste, a insulina todos meses passamos por humilhações tanto de funcionários como do próprio governo não manda nossos insumos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com canetas de lantus, Novirapid e o glicocimetro. , Positivo: Ajuda no controle da glicemia., Negativo: negativo e todos os dias aplicar mais de uma vez insiluna na pele acaba ficando roxo ou pequenas manchas e acumulo.</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente com diagnostico de diabetes mellitus tipo I deste 2004, quando iniciou terapia com insulina humana NPH associada a insulina regular, múltiplas doses. Evoluiu com instabilidade do controle glicêmico, alternado hiperglicemia com hipoglicemia. A paciente também já fez esquema terapêutico com análogos de insulina: Insulina glargina associada a insulina aspart, com melhora do controle metabólico. Mas com muita instabilidade. Sendo assim foi indicado e com resultado a Bomba de Insulina em 2011. Que ajudou em ter uma otima gravides, liberdade e menos picadas e com melhora importante do controle.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Accu Chek Combo, Positivo: Liberdade e menos sofrimento com q a doença diabetes trás. Então o tratamento c a Bomba me ajuda muito no dia a dia., Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Comprimidos via oral e Insulinas NPH e Regular, Positivo: Não teve, Negativo: Já fiz esquema terapêutico com análogos de insulina: Insulina Glargina associada a insulina aspart com melhora no controle metabólico, porem mantendo instabilidade glicêmica. Assim foi indicado a Bomba de Insulina. em 2011 com melhora importante do controle.</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba melhora a qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Diminui a glicemia, Negativo: É limitadora pois deve ser mantida fresca o tempo todo, ao contrário da bomba</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão trás qualidade de vida para portadores de dm 1 .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão. , Positivo: Quando estive em teste da bomba , tive melhor qualidade de vida , com muitíssimo menos hipoglicemias e hiperglicemia trabalha com ânimo e muito mais saúde! , Negativo: Com a bomba não tive efeitos negativos .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina glargina e ultra-rápida, sendo aplicada com seringas descartáveis, e aplicações dolorosas , chegando a ter mais de 10 hipoglicemias semanalmente e 6 hiperglicemia semanalmente e devido a este descontrole perdi minha perna ., Positivo: Eles aos trancos me manteve viva. , Negativo: Hiperglicemia, hipoglicemias , retinopatia e neuropatia e conforme tenho que trabalhar em alguns lugares não tem geladeira elas esquentam e perdem o efeito .</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito ser de extrema importante para que os pacientes dm1 tenham uma boa melhora no tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz uso de insulinas e medicamentos orais, Positivo: Os medicamentos citados fazem possível o controle da diabetes, Negativo: As injeções causam desconforto e machucam. Também impossibilita muitas atividades pela sua necessidade em estar sempre com o paciente e em ambiente refrigerado</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ola tenho 8 anos portadora de diabetes mellitus tipo 1 desde maio de 2017,fiz o uso de canetas de insulinas mais não tive ons resultados como tive como tive com a bomba accu chek de insulina da roche,excelentes resultados na glicemias sem crises de hipor e hiper,com diminuição das furadas ,enfim ótimo resultado e melhoras na vida pessoal com mais disposição e qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: accu chek combo da roche, Positivo: melhor qualidade de vida , Negativo: nao ouve efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: no inicio do tratamento ainda hospitalizada fez o uso de nhp e regula ,mais teve varias crises de hipoglicemias graves,e trocamos por lantus e aprida e mesmo assim continua com graves crises de hipoglicemia, Positivo: nao teve efeitos positivo, Negativo: crises graves de hipoglicemia sem bom controle da glicemia</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Será um meio mais satisfatório de resultados. Podendo evitar quedas e picos glicêmicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho diabetes a quase 20 anos e ja fiz uso de diversas insulinas...no meu caso dificilmente consigo controlar as glisemias com as multiplas doses e dietas. Recentemente fiz um teste com a bomba d insulina e baixei minha glicada de 8.5 para 6.0. Sem contar a qualidade de vida paravuma doenca tao silenciosa.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas...glicosimetros...e um teste d 30 dias com bomba de insulina., Positivo: Insulinas sao os medicamentos que utilizo para controlar ao maximo minha glicemia, porem complicado os altos e baixos.Glicosimetro me ajuda muito de certa forma para informar a glicemia altabou baixaBomba d insulina...muito boa para manter o nivel d glicemia estvel na medida do possivel pois nada mais eh q um panceas artificial no qual vai injetando a medicacao aos poucos e te informando 24hs do dia...isso aumenta a qualidade de vida e um pouco d conforto., Negativo: As insulinas nem sempre conseguem controlar as glicemias...no fim acabo quase sempre tendo hipoglicemias ou hiperglicemias correndo atras das correcoes.Glicosimetro capilar nos da bastante diferenca d um para outro.Bomba de insulina um tratamento carissimo q hj precisamos ter no mimimo 5000 para um processo administrativo sem certeza de deferir.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com a bomba por 30 dias, Positivo: Glicemia 70% controladaGlicada no nivel corretoQualidade de vida, Negativo: O equipamento ainda nao era aprova d agua</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/02/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuára da terapia há 12 anos e discordo da recomendação.Minha qualidade de vida, produtividade e</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sistema integrado: Boma de insulina com monitorização contínua de glicose, Positivo: HbA1c de 5,1%, gestação com bebe de 39s 6 dias, saudável, sem nenhuma intercorrências.Nehuma internação pela diabetes nos ultimos 15 anos. Profissionalemnte ativa e contribuinte desde o diagnóstico (13 anos), Negativo: Apenas lesões de pele discretas (hiperchromia)</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba e sensor, Positivo: Glicada 5,1%, ativa profissionalmente, com uma filha de 10 naos nascida hígica, 39s e 6 dias. Sem nenhuma internação pela doença há 12 anos., Negativo: Apenas alergias de ele</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Muito bom para o paciente , Negativo: Maravilhoso</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina , Positivo: Muito bom, Negativo: Nenhum</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quem usa a bomba tem.controle total da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina , Positivo: Controle da glicemia , Negativo: Várias picadas dia e um controle básico tendo hipo e hiper sem muito como controlar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina , Positivo: Controle da glicemia , Negativo: Hipo e hiper sem controle</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas , Positivo: Controlou a glicose , Negativo: Muitas perfurações no mesmo dia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas, Positivo: Controlou a glicose , Negativo: Perfurações diversas ao longo do dia</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph. Insulina regular, Positivo: Insulina regular efeito rápido não deixando ter hiperglicemia, Negativo: Insulina nph nao tem eficácia para mim</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualmente as condicionantes para os diabéticos são sem dúvida muito melhores que as de antigamente, porém ainda há muito o que melhorar nos tratamentos, e quando você convive com uma situação você consegue visualizar as necessidades no dia-a-dia, com a bomba de insulina, os portadores da doença poderão ter condição melhores e viver uma vida com mais qualidade.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina e Glicose, Positivo: Como já dito, eles foram uma evolução muito grande aos portadores da doença, porém com o amplo conhecimento da geração atual, eles ainda podem ser melhorados e serem mais práticos. Mesmo sendo desconfortáveis, sem eles, milhares de pessoas não estariam vivas., Negativo: Não são tão práticos, e são por meio de injeções, o que causa desconforto e até mesmo constrangimento público, principalmente as crianças.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: caneta ou seringa, Positivo: Nenhum, Negativo: Na vida do meu filho a bomba de infusão de insulina é TD, na verdade a bomba e a vida dele, antes eram de 8 a 9 furadas por dia para aplicação de insulina na caneta, os bracinhos, pernas e barrigas já estavam ficando roxo, fora q ele gritava pois sentia dor, sem falar q ele não podia comer qse nada, a alimentação era bem limitada. Hj c a bomba ele tem uma qualidade de vida muito superior da q tinha antes, é furado apenas a cada 3 dias, os roxos da pele desapareceram e pode comer qse TD. Hj ele tem uma vida normal as glicemias qse q perfeitas, se não foi a melhor coisa q inventaram para o DM1 é qse como se fosse.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina, Positivo: Na vida do meu filho a bomba de infusão de insulina é TD, na verdade a bomba e a vida dele, antes eram de 8 a 9 furadas por dia para aplicação de insulina na caneta, os bracinhos, pernas e barrigas já estavam ficando roxo, fora q ele gritava pois sentia dor, sem falar q ele não podia comer qse nada, a alimentação era bem limitada. Hj c a bomba ele tem uma qualidade de vida muito superior da q tinha antes, é furado apenas a cada 3 dias, os roxos da pele desapareceram e pode comer qse TD. Hj ele tem uma vida normal as glicemias qse q perfeitas, se não foi a melhor coisa q inventaram para o DM1 é qse como se fosse., Negativo: Na vida do meu filho a bomba de infusão de insulina é TD, na verdade a bomba e a vida dele, antes eram de 8 a 9 furadas por dia para aplicação de insulina na caneta, os bracinhos, pernas e barrigas já estavam ficando roxo, fora q ele gritava pois sentia dor, sem falar q ele não podia comer qse nada, a alimentação era bem limitada. Hj c a bomba ele tem uma qualidade de vida muito superior da q tinha antes, é furado apenas a cada 3 dias, os roxos da pele desapareceram e pode comer qse TD. Hj ele tem uma vida normal as glicemias qse q perfeitas, se não foi a melhor coisa q inventaram para o DM1 é qse como se fosse.</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vidas estão sendo perdidas por falta desta inclusão, pessoas que poderiam estar ativas estão sofrendo em leitos e idas aos hospitais, fora a dor que principalmente as crianças diabéticas sofrem.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina , Positivo: A tranquilidade de poder fazer tudo sem a preocupação de toda hora tomar injeção, Negativo: A insulina aplicável é totalmente negativa, as crianças são crianças e não estão maduras o suficiente para entenderem a necessidade de tanta dor</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acredito que a bomba de insulina pode trazer mais praticidade no dia a dia, fazendo com que haja uma melhoria na glicemia de forma menos indolor (sem ter que enfiar a agulha a cada vez que tiver uma hiper e/ou para aplicar a insulina 24h)</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus e Apidra, Positivo: Como diabética tipo 1 faço uso desses medicamentos diariamente para ter um controle glicêmico., Negativo: Fazendo contagem de carboidratos é impossível aplicar números fracionados (ex.: 1,3 unidade) de tendo em vista que a insulina de caneta só permite que eu faça as aplicações por unidades inteiras (1unid, 2unid, 3unid...). Assim me fazendo, muitas das vezes, ter hiperglicemias ou hipoglicemias. A cada vez que vou comer tenho que aplicar para que eu nao venha a ter uma hiperglicemia, me causando dor todas as vezes já que tenho que me furar com a agulha.</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É preciso aprovação urgente, pois a vida de muitas pessoas está em risco. As pessoas dm1 tem direito de uma vida Melhor.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba e caneta, Positivo: Com a bomba. As glicemias eram controladas, Negativo: Caneta, glicemia descompensada</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este equipamento traz um ganho na qualidade de vida expressivamente considerável. 2ª - Não 3ª - Não
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com a bomba de insulina é o melhor meio para o paciente controlar sua glicemia. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Accu check combo, Positivo: Ao contrario da caneta de insulina, com a bomba, você pode programar a basal para cada hora do dia, sem falar nos diferentes tipos de bolus que a bomba dispõe. Não precisa de várias picadas ao dia., Negativo: Não há. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: caneta de insulina, Positivo: Nenhum, Negativo: A dose diária não pode ser alterado após aplicada. Cada vez que for se alimentar, precisa corrigir os cho com uma nova injeçãoVárias picadas ao dia
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem que ter, as pessoas precisam, não existe motivo para nao ter 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Diminui a glicemia, Negativo: Dói para injetar, por isso a bomba é melhor
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Isso é necessidade e não luxo. Redução de idas ao hospital, maior conforto para a criança e direito à vida com dignidade. 2ª - Não 3ª - Não
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética tipo 1 há 19 anos e traduzo a bomba como QUALIDADE DE VIDA ! Pouquíssimas oscilações de pico (hiperglicêmico e hipoglicêmico) o qual não obtinha sucesso com aplicações injetáveis por seringa ou caneta.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizo a bomba de infusão de insulina ., Positivo: Pouquíssimas oscilações de pico (hiperglicêmico e hipoglicêmico) o qual não obtinha sucesso com aplicações injetáveis por seringa ou caneta, com isso um melhor controle glicêmico geral evitando assim possíveis complicações decorrentes da doença., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aplicação injetável de insulina por seringa e caneta., Positivo: Somente o fato de estar medicada.mas nada confortável ter que se furar antes de TUDO que for comer durante o dia. , Negativo: Além do desconforto das aplicações , os poços de hiper e hipoglicemia constantes.</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética tipo 1 ha 30 anos e se eu pudesse usar abomba de insulina estaria bem melhor com minha saúde, pois não consegui comprar pelo alto valor no mercado e a manutenção , deve sim ser disponibilizado para as pessoas com DM1 com urgência, que com certeza sairia mais barato até pra os cofres públicos, pois as complicações devido o diabetes descompensada sai muito mais caro que a própria disponibilidade da bomba pra quem precisa</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Infelizmente nenhum, só uso insulina lantus e Rapida, fora os outros medicamentos pra as complicações do diabetes, Positivo: Consegui um melhor resultado usando a lantus, controlei melhor os resultados, Negativo: Preciso medir a glicose toda vez que vou comer, encarregar insulina e materiais na bolsa , que chega a estragar devido o calor</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus, Positivo: Controlar melhor a glicose, Negativo: Tenho que medir e tomar insulina rápida sempre antes de alimentar</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, eu gostaria muito de usar a bomba, uma vez eu fiz o testa mais para conseguir pelo governo não consegui gostaria muito de usar a bomba de insulina</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: insulina glarginae insulina humalog lispro, Positivo: ajudar a controlar o diabete tipo 1, Negativo: nao tem</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: nph, regular, humalog, bomba de insulina medtronic., Positivo: Sou mãe de paciente com uso de bomba de insulina há 11 anos. Foi colocada em SP na época, transferido para Vitória-ES. Com esse dispositivo meu filho nunca mais teve hipoglicemias severas, que lhe causaram convulsões, sendo que ele era desregulado e com isso afetando seu crescimento. Com o uso contínuo da bomba, ele cresceu, parou de ter crises de hipoglicemias severas, qualidade de vida 100%. , Negativo: Falta de insumos pelo governo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: nph, humalog, bomba de insulina, Positivo: TERAPIA CONVENCIONAL COM NPH E REGULAR. LANTUS E HUMALOG. NENHUM EFEITO POSITIVO. , Negativo: Muitas crises de hipoglicemias. Descompensação glicêmica com todos os tratamentos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina seria de extrema importância para o controle da diabetes, pois ela ajuda muito mais</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph/Insulina apidra/Insulina regular, Positivo: Controle de glicemia, Negativo: Muitas agulhadas num só dia/Controle impreciso da dose</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existe tipos de diabetes que não se consegue um controle tem muitas hipos e hiper glicemia/O único jeito de conseguir o controle e pela bomba de infusão contínua/Se tivesse este tratamento no sus não precisaria entrar na justiça para conseguir um bom controle .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Comecei com a insulina nph a insulina r/Insulina nph com a mistura da r/Entrei na justiça para a Lantus e a Humalog/Hoje uso a bomba de insulina Foi o único tratamento que consegui o controle, Positivo: Com o tratamento da bomba de infusão eu tenho mais confiança/Não preciso acordar às três da madrugada para ver se estou com hipo ou hiper glicemia/Não preciso de muitas injeções durante o dia troco as agulhas de três em três dias./Posso corrigir a glicemia sem que ninguém perceba ,em qualquer lugar/Posso comer o que quiser , tenho mais escolhas com a contagem de carboidratos/Enfim a vida é bem melhor, Negativo: As insulinas hph a r a Lantus não consegui um bom controle tinha muitas dificuldade/Muitas picadas e sem controle</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com as insulinas nph e r/Nph+r Lantus e Humalog, Positivo: Todos os medicamentos as insulinas são boas/Cada um tem seu tratamento individual/Pra cada pessoa o medicamento age de uma forma para uns pacientes da certo para outros não/Tem pessoas que precisam de outros tratamentos, Negativo: A hph tinha hipos severas/Lantus tinha hipos de madrugada/A r e a Humalog é só correção</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de uma doença crônica, que com o uso da bomba de infusão esses pacientes que na maioria foram diagnosticados na juventude terão um controle muito mais eficaz essa doença.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão da medtronic, Positivo: Um controle muito maior da hiperglicemia e da hipoglicemia, Negativo: Carregar consigo a bomba de infusão</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: caneta de aplicação das insulinas lantus e humalog, Positivo: Comodidade no transporte da medicação, Negativo: O paciente tem que se perfurar várias vezes ao dia.</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a Bomba da accu check, Positivo: Ótimos resultados de glicemia e na hemoglobina Glicada ,apesar de ser um resultado pequeno ,mais foi positivo!, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, minha filha tem 8 anos e potadora de diabetes mellitus desde maio de 2017,fez uso de canetas de insulina e nao teve um bom controle de glicemia com graves crises de hipor,e com o uso da bomba de insulina da accu chek da roche teve um bom controle sem crises de hipor com melhoria na qualidade de vida e mais disposição nas atividades fisica e na escola</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: combo accu chek da roche, Positivo: bom controle da glicemia, Negativo: nao teve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: nph, regula , caneta lantus e humalog e aprida, Positivo: nao teve, Negativo: varias crise de hipor grave</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina ao traria benefícios para nós diabéticos, pois teríamos um controle melhor da doença, ter uma vida mais flexível e com menos sofrimento. Eu por exemplo teria menos hipoglicemia severas pois a bomba me ajudaria com isso. Já fiquei duas vezes desacordada e convulsionado devido a queda brusca da glicose. Estou tentando conseguir a bomba pois não consigo custear esse tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Apenas insulina NPH e Regular e atualmente uso Tresiba e Novorapid, Positivo: Ao trocar de insulina, melhorei bastante o controle porém agora tenho hipo e não sinto, quando começo a sentir já está em 40., Negativo: NPH e Regular me faziam muito mal pois eu tinha muitas hipossuficiência e qua do tinha hiper, demorava de corrigir pois a ação delas eram lentas.</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é uma melhora na condição da vida e do controle da glicemia, reduzindo interações com hipoglicemias e hiperglicemias.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sim, a variação e a disponibilidade da infusão melhora muito o quadro clinico, uma fez que afere e libera o hormonio, Positivo: ficamos felizes com o total controle da glicemia, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão melhora muito o controle e a qualidade de vida dos pacientes com Diabetes tipo 1, por não precisarmos mais estar nos picando varias vezes ao dia para aplicar insulina .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: utilizo a NPH e Lispro., Positivo: abaixa a glicemia sanguinia, o beneficio da lispro é por ser mais rapida consegue um ajuste mais preciso., Negativo: o efeito negativo é ter que se picar 5/6 vezes por dia, e o cuidado que tem de haver com as insulinas no transporte pois precisam ficar refrigeradas.</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É necessário assegurar maior qualidade de vida aos portadores da doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha já usa a bomba de infusão de insulina há 3 anos. A bomba de infusão de insulina proporciona um controle muito mais efetivo da administração da insulina com dosagens diferenciadas por horário, taxas de absorção de refeições diferenciadas. Este melhor controle resultou em menos episódios de hipo e hiperglicemia, melhor controle em geral da glicemia. Reduziu a hemoglobina glicada (A1C) em 2 pontos percentuais nestes 3 anos. Além do controle de glicemia que é o objetivo principal, o fato de não precisar se aplicar a cada refeição e reduzir a quantidade de "picadas" que uma criança recebe ao longo do dia, tem um fator emocional de que o tratamento é menos estressante. Com menos stress, mais fácil o controle da glicose.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha usa o conjunto de infusão da Roche AccuCheck Spirit Combo com insulina rápida, Positivo: Minha filha já usa a bomba de infusão de insulina há 3 anos. A bomba de infusão de insulina proporciona um controle muito mais efetivo da administração da insulina com dosagens diferenciadas por horário, taxas de absorção de refeições diferenciadas. Este melhor controle resultou em menos episódios de hipo e hiperglicemia, melhor controle em geral da glicemia. Reduziu a hemoglobina glicada (A1C) em 2 pontos percentuais nestes 3 anos. Além do controle de glicemia que é o objetivo principal, o fato de não precisar se aplicar a cada refeição e reduzir a quantidade de "picadas" que uma criança recebe ao longo do dia, tem um fator emocional de que o tratamento é menos estressante. Com menos stress, mais fácil o controle da glicose. Outro ponto positivo é o cálculo de contagem de CHO por horário automatizado pela Bomba. A bomba permite a aplicação da insulina de forma imperceptível por outras pessoas, reduz o constrangimento de aplicar em lugares públicos como no caso das canetas/seringas, Negativo: Custo de aquisição da bomba de insulina e insumos. Eu adquiri a bomba de insulina e consigo pegar insumos na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, porém, alguns insumos acabam faltando e gerando um custo elevado para a operação da Bomba.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Antes de usar a bomba de insulina, minha filha utilizava as canetas para aplicação da insulina lenta a noite e a insulina rápida a cada refeição com contagem de CHO, Positivo: Praticidade e custo reduzido, Negativo: Como não há diferença de dosagem na insulina lenta, a glicemia tem de ficar mais elevada pois não é possível controlar a quantidade de insulina necessária. Há a necessidade de se fazer todas as contas para a contagem de CHO e para uma criança isso representa situações em que um erro pode ter consequências desastrosas. O uso de dois tipos de insulina diferentes pode casuar problemas caso a aplicação destas seja trocada. A aplicação a cada refeição traz não só incomodos como constrange a criança de aplicar a insulina em festas ou em ambientes em que ela se sente observada, com isso, pode prejudicar a aderencia ao tratamento.</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como diabética e já usuária da bomba de infusão, sei na prática dos benefícios que consegui e dos excelentes resultados em meus exames, sem contar o controle glicêmico que consigo, evitando as horríveis hipo que já tive.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Infusão , Positivo: Melhora no resultado dos exames clínicos, maior disposição para prática de exercícios, controle glicêmico mais preciso, ausência de crises de hipo ou hiperglicemia, troca da cânula a cada 03 dias, não preciso mais ficar me furando para aplicar insulina de 3 a 5 vezes ao dia., Negativo: -</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina utilizando agulha e também já fiz uso da caneta, Positivo: Controle diabético, porém com crises de hiper e hipoglicemia , Negativo: Injetar insulina usando agulha de 03 a 05 vezes ao dia, de acordo com o resultado da glicemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina hoje é a única tecnologia capaz de trazer maior qualidade de vida para minha filha diabética e os demais dm1 que não conseguem um bom controle mesmo com as insulinas análogas, contagem de carboidratos, exercícios físicos e acompanhamentos com nutricionista, psicólogo etc. aqueles que como minha filha tem hipoglicemia e /ou hiperglicemias severas. A bomba vai aumentar a qualidade de vida e diminuir a chance de outras doenças e complicações decorrentes da diabetes como a nefropatia e neuropatia diabética. Por isso eu discordo totalmente com a recomendação preliminar. A bomba de insulina deve SIM ser disponibilizada pelo sus para tratamento de 2 linha. E espero por isso!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Uso de Insulinas análogas , sendo a basal a insulina lantus (glargina) e a ultra-rápida a insulina apidra (glilicina)Contagem de carboidratos Acompanhamento nutricional Acompanhamento psicológico Exercícios físicos. , Positivo: Um melhor controle na glicemia com relação às insulinas regular e nph. , Negativo: Mesmo com as insulinas análogas , hipoglicemias severas , assintomáticas e principalmente noturnas. Várias internações e sofrimento tanto físico quanto mental.</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Controle sem hipoglicemias, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina , Positivo: Opção no controle glicêmico , Negativo: Maior chance de hiper e hipoglicemia</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, NÃO CONCORDO COM A POSIÇÃO DA CONITEC, POIS A BOMBA DE INSULINA É CAPAZ DE FAZER UM CONTRLE GLICEMICO MAIS EFICAZ, O QUE ACABA DANDO MAIS QUALIDADE DE VIDA PARA O DIABÉTICO, ALÉM DE AMENIZAR O SOFRIMENTO DIÁRIO DE VÁRIAS PICADAS DE AGULHA POR DIA.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: INSULINAS, Positivo: CONTROLE PARCIAL DE GLICEMIA, Negativo: DIFICIL CONTROLE DE GLICEMIA</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: INSULINA, Positivo: CONTROLE PARCIAL DE GLICEMIA, Negativo: DIFICIL CONTROLE DE GLICEMIA/GLICADA</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia traz qualidade de vida e melhor conteole da glicemia previnindo doenças causadas pela diabetes. Diminui o indice de internações.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina , insulina e conteole da bomba / monitor de glicemia., Positivo: Com a bomba de insulina e o conteole obtivemos melhor conteole da glicemia e diminui o numero de queichas e internações ., Negativo: A utilização da caneta para verificar a insulina e a.seringa para aplicar trazia muito.desconforto e nao tinha precisão nas aplicacoes .</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba insulina , insulina , controle da.bomba , glicosimetro., Positivo: Controme da glicemia e não teve mais crise., Negativo: Nao tem.</p>
05/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão vai além de ser um medicamento. Para a criança, principalmente, leva a autonomia. Um dormir na casa do amigo, um final de semana na casa de uma vó e tantas outras autonomias que isso poderá acrescentar na vida desta pessoa. Isso reduz gastos com tratamentos para depressão e desânimo destas crianças, bem como como a aceitação no meio.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com os análogos de insulina, Positivo: Com a utilização dos análogos, por mais que a saúde baseada em evidência mostre as avessas, a experiência clínica, a convivência com os usuários, mostra que são substancialmente mais efetivos no controle da diabetes do que as convencionais. E também evitam a hipoglicemia noturna e as quedas bruscas de glicemia tempos depois de sua aplicação., Negativo: Não vejo como efeitos negativos, mas vejo que com o uso da bomba potencializaríamos ainda mais os efeitos positivos dos análogos de insulina e controle da DM.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com os análogos de insulina, Positivo: Com a utilização dos análogos, por mais que a saúde baseada em evidência mostre as avessas, a experiência clínica, a convivência com os usuários, mostra que são substancialmente mais efetivos no controle da diabetes do que as convencionais. E também evitam a hipoglicemia noturna e as quedas bruscas de glicemia tempos depois de sua aplicação., Negativo: Não vejo como efeitos negativos, mas vejo que com o uso da bomba potencializaríamos ainda mais os efeitos positivos dos análogos de insulina e controle da DM.</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois acho que essa seria a terapia ideal para que assim como minha filha, muitos diabéticos pudessem assim atingir os níveis de glicemia ideal evitando instabilidade (o caso da minha filha nitidamente).Minha filha de 20 anos usa insulina injetável e há muita instabilidade. Sérios casos de hipoglicemias e hiperglicemias já estando internada e acreditamos, os médicos dela, ela e eu, que a bomba de infusão de insulina poderia ajudá-la lhe dando uma melhor qualidade de vida, assim como outros diabéticos que passam pelo mesmo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas NPH, Humalog, novorapid, regular e levemir aplicadas com seringas., Positivo: Apenas a levemir lhe dava estabilidade glicêmica ao longo do dia mas não é mais fornecida pelo SUS. E a humalog foi a única insulina de efeito rápido que ela se adaptou., Negativo: Exceto pela levemir e humalog, todas outras lhe causam picos de hipoglicemia e hiperglicemias durante todo o dia!!!</p>
06/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quando o paciente apresenta perfil adequada a bomba é um excelente tratamento que confere qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba accuk check Roche , Positivo: Melhora do controle glicemia e qualidade de vida do paciente , Negativo: Dificuldade de acesso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina NPH e regular, análogos de insulina , Positivo: Disponibilidade, Negativo: Controle glicêmico ruim, além de não conseguir administrar doses com valores quebrados</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: NPH, regular. , Positivo: Nenhum, Negativo: Glicemias descontroladas, várias picadas ao longo do dia, bolas de gorduras no corpo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulina, Positivo: O uso da bomba de insulina foi e está sendo um divisor de águas na minha vida, de igual forma, acredito que possa der na vida de outros diabéticos. Na época em que eu não fazia o uso da bomba, minhas glicemias permaneciam alteradas diariamente independente das dietas e cuidados que eu tinha com a minha saúde. A bomba foi uma alternativa essencial que, com muita luta e um processo bem longo, eu tive o privilégio de poder usufruir do aparelho. Atualmente não consigo viver sem a bomba, já que ela tem me proporcionado uma vida mais equilibrada em termos de possíveis consequências da doença e desequilíbrios glicêmicos. Minha saúde se encontra ótima, glicemias controladas, as internações provenientes das consequências do diabetes são nulas. Acredito que, com o auxílio médico e juntamente com o uso da bomba de insulina, um diabético possa viver normalmente e principalmente com a saúde equilibrada e com os devidos cuidados, que são direitos de todos. Hoje vivo muito bem com a doença e vejo que fui uma das poucas pessoas privilegiadas por terem conseguido um aparelho que, infelizmente, não é disponibilizado a todos os diabéticos, mas que deveriam ser nossos por direito. , Negativo: Falta de insumos por parte do governo.</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho tem diabetes desde 2014, na época com 12 anos e usa bomba de insulina desde maio de 2017. No período anterior a bomba era muito difícil controlar sua taxa de glicose, sua Hbg era de 8.0 para cima. Trocou as insulinas utilizadas, e nada. Mesmo com controle nutricional não era possível baixar a Hbg dele e sua taxa glicêmica era muito alta ou caia demais gerando quadros de hipoglicemia. Eu não conseguia mais dormir uma nite inteira, pois precisava vigiar a hipoglicemia. Agora com a bomba de insulina, sua glicemia não oscila tanto e os episódios de hipoglicemia diminuíram consideravelmente. Meu filho está mais independente e sua Hbg não ultrapassa o valor de 7.0. A bomba de insulina não é somente um aparelho que oferece maior independência ou conforto ao portador de diabetes. A bomba de insulina é muito importante para o controle da doença. Tenho todos os exames do meu filho, antes e após a bomba, comprovando a eficiência deste tratamento. Com a bomba de insulina aclopada ao sensor, tanto paciente quanto familiares podem dormir uma noite de sono tranquila, sem o temor da hipoglicemia. E dormir uma noite de sono completa é muito importante para saúde.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de infusão de insulina da meditronic, Positivo: A bomba de insulina controlou a glicemia de meu filho que oscilava entre picos altos de 300 de glicose a redução de glicose a 50. Após o uso da bomba sua Hbg baixou consideravelmente.Com o uso da bomba de insulina meu filho e eu estamos conseguindo dormir sem o medo da hipoglicemia.Outros pontos positivo:- não precisar ficar se picando o tempo todo para injetar insulina- não precisar fazer o cálculo da dose a ser injetadas. Somente informar a taxa glicêmica e a quantidade de carboidrato ingerida, a bomba calcula a dose. Isso reduz os erros.- utilizar somente um tipo de insulina., Negativo: O preço para manutenção da bomba dificulta o tratamento. O sensor é fundamental para informar a taxa glicêmica para a bomba e assim interromper a injeção de insulina impedindo a hipoglicemia. Mas o sensor também é muito caro. Atualmente não estamos conseguindo manter o sensor. Só utilizamos a bomba, sem o sensor.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina injetável por seringa ou caneta, Positivo: O diabético tipo 1 necessita de insulina injetável sempre. Sua utilização através de seringas ou caneta permite a redução da glicemia, assim como através da bomba de insulina. É muito mais barato do que a bomba de insulina. Recebemos o material pelo serviço público., Negativo: - É necessário se picar várias vezes ao dia (no mínimo seis vezes aa dia). Além de doer, as várias picadas são incômodas, pois muitas vezes são fora da residência, e locais sem condições apropriadas. - Necessidade de fazer o cálculo da dose de insulina necessária, o que pode gerar erro.- Necessidade de usar mais de um tipo de insulina (uma rápida para as refeições e outra basal a noite ou de dia)</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois nós diabéticos precisamos de tamanha revolução em nosso tratamento. A bomba de infusão de insulina pode ajudar muitos diabéticos como eu no tratamento que não tem condições financeira de bancar um equipamento tão revolucionário para nossa saúde. Evitando assim, hipoglicemia e hiperglicemias nos dando uma melhor qualidade de vida. Qualidade que apenas com as insulinas oferecidas pelo SUS não tem dado conta. Precisamos dessa tecnologia em nossas vidas para vivermos bem e saudáveis.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas: NPH, regular, novorapid, humalog e levemir, cujo não é mais fornecida pelo SUS para mim e me ajudava muito! Todas aplicadas com seringas que são fornecidas junto com a insulina., Positivo: Os efeitos positivos que consigo mencionar são apenas das insulinas humalog que faz um efeito após 15 min de aplicação e da levemir que tinha um efeito ótimo é constante durante todo dia evitando assim hipoglicemia e hiperglicemias.Porém atualmente uso NPH e humalog., Negativo: Efeitos negativos:NPH (usada atualmente): muitos picos de hipoglicemias e hiperglicemias.REGULAR e novorapid: muitas hipoglicemias.</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulia Lantus e Novorapid, Positivo: insulina de ação rápida e a ou contra por 24 horas, Negativo: as furadas 4 vezes ao dia</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Facilita a vida de portadores de DM1, assim melhorando sua qualidade de vida onde é considerado um direito de todos cidadãos e principalmente de crianças., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhora a qualidade de vida dos portadores de DM1,principalmente de crianças., Negativo: Nenhum</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nunca havia experimentado nenhum material que me trouxesse tanto benefício quanto a Bomba de Infusão. Minha Glicemia ficou super controlada. A minha Hemoglobina Glicada chegou a resultados que eu jamais pensei em alcançar, e nem sabia que seria possível após o uso da Bomba. Me trouxe estabilidade, flexibilidade e satisfação no uso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizei a Bomba de Infusão por cerca de 9 meses, e tive excelentes resultados das medidas de glicemia e resultados de Hemoglobina Glicada. , Positivo: Minha Glicemia ficou super controlada, diferente da aplicação de insulina feita com a caneta. Não que ela tenha resultados ruins. Minha Hemoglobina Glicada chegou a resultados nunca alcançados, desde que comecei a utilização de insulina com a caneta de aplicação. , Negativo: O pior ponto negativo de tudo isso é falta de materiais na Rede Publica para consumo do paciente, e a compra dos insumos para utilização são bem caros nas farmácias.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizei a insulina APIDRA, porém tive reação alérgica. ao qual me foi solicitado pelo meu médico a suspensão do medicamento. , Positivo: Sem efeitos positivos. , Negativo: Alergia</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos direito a um tratamento de qualidade e realmente eficaz conforme já comprovado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus / humalog, Positivo: Melhora considerável na Hb1c, Negativo: Custo elevado</p>
05/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas, que usam tal bomba, têm a possibilidade de uma qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina humana, Positivo: Qualidade de vida, Negativo: O outro tipo de insulina deu alergia no meu pai</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entendo que apesar dos resultados serem similares ao tratamento convencional a qualidade de vida muda. Pagamos impostos para custearmos um sistema de saúde eficiente e digno.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina veiopra dar mais qualidade devida aos portadores de dm</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço várias pessoas que tiveram condições de comprar a bomba e tem um controle muito melhor que o do meu filho.Meu filho está na fase da adolescência, o que já influencia nas glicemias, e tem dias que está mais nervoso, não quer aplicar insulina, não quer furar o dedo, quer comer coisas não saudáveis.Com a bomba, evitaríamos de furar o dedo várias vezes ao dia e aplicar insulina várias vezes a dia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, Apidra, Tresiba, Novorapid, Positivo: Tem um controle da glicemia, desde que aplicado várias vezes ao dia, para tudo que se come., Negativo: São muitas picadas diariamente. Imagine como não deve ser ruim para os pacientes.</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois a bomba de insulina proporciona ao paciente diabético um controle muito bom, sem muitas picadas, estou com processo p liberação da bomba mais até agora nada, não tenho condições para manter a bomba mais seria outra vida um controle muito bom!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz um teste de um mês com a bomba de insulina e foi o período que mais consegui controlar a diabetes, Positivo: Consegui controlar muito bem a diabetes conseguindo diminuir as hipoglicemias e hiperglicemias, chegando em uma hemoglobina flocada que tentava sem sucesso só com insulina!! , Negativo: No meu caso não teve efeito negativo e sim somente efeitos positivos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sim já usei a insulina nph e regular, e hoje co não tenho dinheiro para manter a bomba de insulina uso as insulinas humalog efeito rápido e lantus efeito lento, mais tenho muitas oscilações e muitas hipos e hiperglicemia , Positivo: Controle com a contagem de carboidrato , Negativo: Efeitos negativos são o controle mais difícil</p>
05/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha tem diabetes, e ela sofre muito com as aplicações das Insulinas diárias, rápida e lenta, são mais de 8 aplicações com agulha, além de ser muito doloroso para uma criança de 12 anos, essa forma de controle não é eficaz e temos muitas altas e baixas do nível glicêmico.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Insulina., Positivo: Temos uma amiga da família que faz uso da bomba e relatou que a sua vida melhorou muito depois de usar o produto, e seus exames são ótimos, não tem como negar a eficiência da bomba frente aos tratamentos convencionais., Negativo: Não conheço nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Injeções de Insulina lenta e rápida., Positivo: Controla os níveis de açúcar no sangue mas com pouca eficiência., Negativo: Além de machucar e ser difícil de manusear, as aplicações não tem o mesmo efeito de controle da bomba.</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O primeiro sistema do mundo a oferecer as vantagens do tratamento com bombas de insulina e da Monitorização Contínua da Glicose. Você poderá ter uma visão completa e imediata de sua tendência glicêmica: a qualquer hora e em qualquer lugar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina., Positivo: Bem estar em saber que a glicemia esteve controlado sem oscilações. , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Somente insulina. , Positivo: Não mantém a taxa estabilizada, sempre oscilando, Negativo: Muita aplicações.</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba facilita e permite qualidade de vida as crianças que do contrário ficam limitadas , não podem ir às escolas com tranquilidade, sem a mãe se preocupar se o monitoramento está adequado!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com a Bomba de Infusão de Insulina é o padrão ouro para os cuidados com o Diabetes tipo 1. Ela faz com que se diminua drasticamente os picos de glicemia, assim como as hipoglicemias, dessa forma evitando o chamado efeito rebote. Sei por experiência própria, meu filho utiliza a bomba há cerca de 4 meses, e os resultados são muito melhores do que o tratamento convencional (antes ele usava canetas para aplicação de insulina). Além do mais, a bomba dá mais segurança para os pais, benefício este imensurável.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba da Medtronic: modelo 640g, Positivo: Variabilidade glicêmica muito pequena. Diversas programações de infusão de insulina, adequando de acordo com a necessidade do paciente. Alertas para a mudança da glicemia; visualização contínua dos níveis de glicose na tela; Suspensão de infusão caso a glicemia atinja níveis mais baixos, evitando hipoglicemia., Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tratamento convencional: canetas ou seringas., Positivo: Em relação à bomba de insulina, não há efeitos positivos., Negativo: Controle dificultoso da glicemia, uma vez que as aplicações são menores durante o dia, cerca de apenas 4 vezes (antes das refeições). Muitos episódios de hipoglicemia. Muito episódios de efeito rebote da glicemia, acarretando muita variabilidade glicêmica.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com Bomba de Insulina auxilia o paciente reduzindo os riscos de consequências da doença, uma vez que o corpo permanece sempre em contato com insulina de ação rápida, mais liberdade, além da bomba ser o método mais próximo de um pâncreas artificial. Melhora na qualidade de vida, tratamento com mais excelência e eficácia, redução de internações e melhora clínica podem ser identificadas nos pacientes que fazem uso da bomba de infusão de insulina.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lenta e Ultra Rápida, através da aplicação com seringa e caneta. Atualmente fazendo teste com bomba de insulina., Positivo: Auxiliaram no controle da doença., Negativo: Métodos são desconfortáveis, agressivos, e tornam o portador muito dependente, por ter que ter cuidados muito específicos.</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O tratamento com "bomba de insulina" dá ao paciente uma melhor qualidade de vida, uma vez que requer um maior conhecimento com relação à alimentação/dieta, atividades físicas, etc, vez que para usá-lo é preciso fazer contagem de carboidratos, informar sobre atividade física, se está com alguma enfermidade, etc. Tenho observado também que alguns pacientes ficam constrangidos quando têm que aplicar a insulina através de seringas ou canetas e o SICI diminui essa exposição. Ainda com relação a aplicação de insulina, com o uso do SICI as doses são melhor dimensionadas já que o equipamento possui uma maior precisão nesta aplicação, inclusive levando em conta a necessidade variável de insulina ao longo do dia, o que deve reduzir os riscos de hipoglicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: MDI e SICI, Positivo: Maior liberdade com o uso do SICI, Maior conhecimento com relação à alimentação Uso de apenas um tipo de insulina no SICI, Negativo: Falha na disponibilização dos insumos pela rede pública Alto custo do Sistema de Infusão de Insulina (equipamento e insumos) Necessidade de várias aplicações diárias e uso de mais de um tipo de insulina (MDI)</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho adolescente fez dois testes com a bomba de insulina recentemente e em ambos o controle dele melhorou consideravelmente. Hemoglobina de 8 passou para 7, menos estresse emocional, mais controle glicêmico, melhor qualidade de vida. A vida de todas da família melhorou, porque o nosso querido estava mais feliz e mais comprometido com o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina da Roche e da Medtronic, Positivo: Redução de hipoglicemias e hiperglicemias (variabilidade glicêmica), redução da hemoglobina glicada, estabilidade das glicemias, motivação para seguir o tratamento, ganho na qualidade de vida., Negativo: Pode haver entupimento do cateter, o que pode elevar a glicemia. Mas isso só acontece muito de vez em quando, e é possível detectar e sanar o problema rapidamente.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina glargina e ultrarrápida., Positivo: Para as pessoas mais velhas, que têm dificuldades de adaptar-se a novas tecnologias, é um tratamento mais prático, pois não requer tanto conhecimento e disciplina, além de se incomodarem com algo preso a elas., Negativo: O tratamento com múltiplas doses não conseguem imitar o pâncreas tão bem, porque há momentos em que o corpo requer mais ou menos insulina. Para se exercitar, é preciso comer muitos carboidratos para evitar hipoglicemias e nas infecções é preciso fazer muitas doses de insulina para não ter muitas hiperglicemias, o que acaba estressando o paciente e virando uma bola de neve.</p>
05/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Isso ira melhorar a qualidade de vida dos pacientea, alem de diminuir internações</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos deveriam ter direito ao tratamento adequado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina permite aos usuários uma qualidade de vida muito melhor, o que além de ser o objetivo maior de qualquer instituição, ainda colabora para a diminuição dos gastos públicos futuros com aposentadorias precoces, medicamentos e tratamentos futuros dos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas,, Positivo: Diminuição da glicemia. , Negativo: Oscilações contínuas, ora com aumento ora com quedas da glicose</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que os postos de saúde deveriam fornecer a bomba de insulina</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com uso de seringas, canetas e atualmente bomba de insulina, Positivo: maior controle glicêmico dentro dos parâmetros normais, Negativo: Picos glicêmicos que causam hipoglicemias severas</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas que não vivem esta realidade, desconhecem o qual difícil é fazer o controle glicêmico; mesmo agente fazendo contagem de carboidratos não se consegue um bom controle. A bomba de infusão subcutânea de insulina é a tecnologia que aproxima mais perto de um pâncreas; trazendo uma qualidade de vida melhor, ficando longe das hipoglicemias e hiperglicemia sem ter de ficar sujeito a internações constantes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas e Canetas de aplicação. , Positivo: A insulina abaixa a glicemia quando alta. , Negativo: Não se consegue um bom controle da glicemia, as vezes ficando alta de mais e ou baixa de mais, podendo causar problemas mais graves.</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, é importante para casos de difícil controle, gestantes, crianças</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bomba de insulina , Positivo: melhora do controle glicêmico, diminuição de hipoglicemias e complicações do diabetes , Negativo: custo apenas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: insulinas disponíveis no mercado, Positivo: menor custo, Negativo: mais risco de hipoglicemia e dificuldade de controle em alguns pacientes</p>
05/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A administração da insulina pela bomba de infusão é um tratamento reconhecidamente efetivo e com indicações precisas para o tratamento de uma parte da população de pacientes com diabetes mellitus.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de injeção de insulina, Positivo: Redução das crises de hipoglicemia e melhor controle glicêmico., Negativo: Quando adequadamente indicada, o único efeito negativo é o custo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinoterapia, Positivo: A insulinoterapia é fundamental para a sobrevivência dos pacientes com diabetes mellitus tipo I., Negativo: Quando adequadamente indicada, a insulinoterapia tem como efeitos negativos o custo de algumas formas medicamentosas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A bomba tem sim indicação para ceetos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina e sensor, Positivo: Melhornqualidade de vida, melhor controle glicemico, Negativo: Maior aderência e responsabilidade do pcte</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina por caneta, Positivo: Necessidade de menor entendimento, Negativo: Ajuste da dose eh mais dificil</p>
05/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente com Diabetes Melitus mal controlado, necessita desta terapia para ter uma vida normal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina melhoram e muito a qualidade de vida dos diabéticos e de seus familiares.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta para insulina, Positivo: A caneta é positiva por se fácil de utilizar., Negativo: É é negativa por não ter precisão da quantidade de medicamento necessário para o paciente.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já foi comprovada a eficiência por todos que usa</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas , Positivo: O controle da glicemia , Negativo: As picados a toda hora em um bebê</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina e insumos , Positivo: Efeito de continuar vivo basta?, Negativo: Não tenho propriedade</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina melhora muito a vida dos pacientes previne hipoglicemias e diminui as furadas de agulha.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com a bomba possibilita uma saída para aqueles que sofrem com constantes hipoglicemias e hiperglicemias, além de melhorar muito o controle do diabetes impedindo assim que no futuro durjam as complicacoes, que acarretam em mais custos com hemodialise, tratamento para retinopatia e medicamentos para neuropatia!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SICI ROCHE, Positivo: O tratamento com a bomba possibilita uma saída para aqueles que sofrem com constantes hipoglicemias e hiperglicemias, além de melhorar muito o controle do diabetes impedindo assim que no futuro durjam as complicacoes, que acarretam em mais custos com hemodialise, tratamento para retinopatia e medicamentos para neuropatia! , Negativo: Manutencao cara.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina por caneta, Positivo: Praticidade, Negativo: Dores nas aplicacoes, desconcerto e falta de praticidade!</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na necessidade que se vê a importância da bomba.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o tratamento ideal para portadores de diabetes tipo1. Eu como usuária desta tecnologia posso afirmar isto. Eu sofria várias crises de hipoglicemia. Nas crises mais severas, eu entrava em coma, e precisava ser socorrida. Já desmaiei na rua, sozinha em casa, nem sei porque não morri. Estou a 3 anos com a bomba, e nunca mais tive crise severa de hipoglicemia.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu testei todos os tratamentos disponíveis, insulinas NPH e Lantus, aplicadas uma duas ou três vezes ao dia, associado com contagem de carboidratos e múltiplas aplicações de insulina ultrarrápida ao dia. Mesmo assim, eu tinha hipoglicemia diariamente, sendo as mais severas de madrugada. Com a bomba minha vida mudou, a insulina é liberada em micro doses de acordo com o horário do dia e noite, de acordo com minhas necessidades e com meu biotipo. Hoje vivo sem medo de morrer de um coma hiperglicêmico. Tenho qualidade de vida., Positivo: Com o uso da insulina NPH, eu obtive apenas redução na taxa de açúcar no sangue, em contra partida tinha uma média de 3 crises hipoglicemicas por semana. Com o uso da insulina Lantus, as crises hipoglicemicas reduziram, mas mesmo testando doses fracionadas desta insulina, com contagem de carboidratos, múltiplas injeções de insulina ultra rápida ao dia, eu continuava tendo crises hipoglicemicas severas. O risco de morte era frequente. Quando comecei o tratamento com a bomba de insulina, o meu endocrinologista foi programando a bomba de acordo com minhas necessidades de insulina. Hoje, eu considero a minha bomba como meu pâncreas. Ela funciona em perfeita harmonia com o meu dia a dia, eu tenho seis tipos de basal na programação da minha bomba. Com a insulina basal sendo aplicada na caneta ou seringa, eu não tinha isto. Eu tive direito a uma vida sem medo da morte eminente após a bomba de insulina., Negativo: Insulina NPH e lantus, independente do modo de aplicação me geravam várias crises hiperglicêmicas, vários comas hipoglicêmicos. Já a Bomba, eu não vejo nenhum efeito negativo. A bomba para mim trouxe qualidade de vida. Me trouxe uma segunda chance de viver</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já tive experiência com as insulinas basais NPH e Lantus. Com a.as insulinas ultrarrápidas Humalog e Novorapid. Atualmente sou usuária da bomba de insulina., Positivo: Insulinas basais NPH e Lantus redução da hiperglicemia. Insulinas ultrarrápida Novirapid e Humalog redução das hiperglicemia e melhor controle glicêmico. Bomba de insulina um ótimo controle glicêmico, sem crise de hipoglicemia., Negativo: Com as basais NPH e Lantus eu vivia tendo crises hipoglicêmicas severas, muitas vezes eu tinha coma hipoglicêmico.</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é muito importante para o tratamento do diabetes e estabilidade da glicemia do paciente DM1. E para a familia a certeza que o paciente jovem está seguindo o tratamento que vai possibilita-lo ter uma longa vida saudável sem sequelas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas Glargina e Glulisina, Positivo: Excelentes insulinas que diminuem muito as possibilidades de hiper e hipoglicemia., Negativo: Os valores das insulinas analogas no mercado</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina melhora significativamente o controle da glicemia dos diabéticos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba Medtronic, Positivo: Aviso de hipoglicemia, diminui hipo e hiperglicemias e melhora o controle, Negativo: Ter algo preso ao corpo o tempo todo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Ajuda na tentativa de controlar as glicemias, Negativo: Minha filha chora a cada picada da caneta e são 5 vezes ao dia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Melhor controle glicêmico , melhora na hemoglobina glicada, diminuição de episódios de hipoglicemia, evita complicações micro e macrovasculares diminuindo a oneração com tratamento de complicações , Negativo: Não há pontos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas lantus e humalog . , Positivo: Controle na glicemia , Negativo: Muitas hipoglicemias e a não durabilidade de 24h do medicamento, gerando hiperglicemias frequentes.</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba melhora a qualidade de vida dos portadores de diabetes, pois diminui os episódios de hiper e hipoglicemia, além de reduzir o número de furadas para aplicação de insulina como no uso das canetas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha usa as canetas de insulinas análogas (Lantus, novorapid, Apidra e humalog)., Positivo: Diminui o risco de hipoglicemia., Negativo: Não tem tanto controle da glicemia. E tem o incômodo de ter que portar a caneta pra onde for.</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho amigo usuário de Bomba de insulina e está muito bem controlado inclusive sem ocorrência desmaios pela baixa do açúcar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba traz melhor qualidade de vida aos pacientes e reduz o número de internações</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque através desse tipo de tratamento o paciente diabético tipo 1 consegue manter uma regularidade maior da glicose, o que é favorável devido a minimização das doenças renais, visuais e cardíacas. Pois esse tratamento fornece mais qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina - Meditronic., Positivo: Ela minimiza as chances de hiperglicemia e hipoglicemia, que para quem tem hipoglicemia severas é fundamental pois a bomba suspende a infusão quando o sensor verifica uma glicemia de 80, antecipando a correção através de alimentação. Além de auxiliar na prevenção das doenças decorrentes da diabetes (renais, visuais e cardíacas), Negativo: O preço, pois ele é inacessível aos portadores de diabetes, que já tem um custo dobrado na alimentação. Hoje um tratamento de 6 meses custaria em torno de R\$ 33 mil somando todas as outras medicações + bomba, insumos, sensor.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH - o controle do diabetes através desse medicamento é o mais ineficaz de todos.Lantus - o controle dele é bom para a hiperglicemias, porém para quem tem hipoglicemias constantes não é eficaz., Positivo: Lantus - excelente para quem tem hiperglicemiasNPH - não há, Negativo: Lantus - ruim para quem tem hipoglicemias.NPH - tratamento menos eficaz</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com SICI traz melhoras na qualidade de vida das pessoas com diabetes e da toda Família.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o SICI, Positivo: crincas que voltaram a viver de forma mais tranquila que redução significativa com episodios de hipoglicemia, Negativo: essa criança passou anos usando insulinas , mas não tinha controle mas sim uma pessima saude</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, São muitas pessoas que sofrem desse problema que com certeza tem que ser tratado pelo setor público de forma humana com tratamento profissional e atual .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ajuda muito no controle principalmente da crianças</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina (efeito prolongado e efeito rápido), Positivo: Um excelente controle se contar que tem menos furada no dia dia. , Negativo: Não existe</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina , Positivo: O efeito positivo é um bom controle para evitar complicações futuras , Negativo: Não vejo efeito negativo</p>
05/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, So quem convive 24h sabe o que é e como é controlar o Diabetes. O uso da bomba facilita e controla muito mais a glicose , mantendo na meta</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta descartável, caneta permanente e bomba de insulina, sem dúvida o controle melhorou muito com a bomba, Positivo: Caneta descartável, caneta permanente e bomba de insulina, sem dúvida o controle melhorou muito com a bomba, Negativo: Não ter condições de arcar com o custo da bomba</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta descartável, caneta permanente e bomba de insulina, sem dúvida o controle melhorou muito com a bomba, Positivo: Controle e estar sempre na meta com o uso da bomba, Negativo: Não poder arcar com os custos da bomba</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão., Positivo: Evita de se furar várias vezes ao dia., Negativo: Ao tamanho da bomba.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina nph , Positivo: Não tenho pontos positivos, Negativo: Ao tamanho das agulhas e ao manuseio.</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba traria qualidade de vida para os portadores da doença</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Melhor qualidade de vida, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Melhor qualidade de vida e controle , Negativo: Não há</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nuso diário da bomba de insulina, Positivo: Melhor controle da glicemiaMelhora da qualidade de vida , Negativo: Não experimentamos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina, Positivo: Meio de uso da insulina, Negativo: Controle pior da glicemiaVaria picadas por dia</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso de BIC (bomba de infusão contínua) de insulina é uma das melhores ferramentas no tratamento da DM1. A administração contínua de insulina leva a uma redução , em média, de 20% nos níveis de hemoglobina glicada (A1C). Tal redução leva, conseqüentemente, a redução do número de sequelas como amputação, derrame cerebral, insuficiência renal e ataques cardíacos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Facilidade de administração de insulina, Negativo: Algo a mais para ser mantido.</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina análoga basal e ultrarapida, Positivo: As analogas dão estabilidade, Negativo: Os negativos são q elas não previnem hipoglicemias reativas, e dificultam o tratamento , visto q a bomba se assemelha mais com o pâncreas .</p>
05/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem de ter o fornecimento como fica para os pacientes carentes e sem condições financeiras?!?!pagamos caros os impostos e ninguém pede para ficar doente , respeito ao ser humano</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina 500 , Positivo: Regularizou muito bem a glicemia no sangue , Negativo: Da muitas dores e cansaços nas pernas</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas NPH, Humalog Lispro, Lantus.,, Positivo: Controle mais eficaz da glicerina. , Negativo: Muitas hipo durante o dia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devido aos efeitos positivos com esse tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina glargina, nph, humalog, Positivo: Glargina e humalog melhor controle e menos hipoglicemias, Negativo: Nph, total descontrolo</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, porque a bomba trará uma melhor condição de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com insulinas aplicáveis., Positivo: Com o uso da bomba o paciente terá melhor qualidade de vida., Negativo: Muitas injeções por dia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com as injeções, e com a bomba o paciente teve melhor condição de vida. , Positivo: Com o uso da bomba o paciente percebe a oscilação da glicose tem atendimento mais rápido e eficaz. , Negativo: Muitas injeções.</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, REGULAR, APIDRA, Positivo: Controle glicêmico, Negativo: Falta na entrega dos insumos</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que é uma tecnologia muito eficiente, para o tratamento de DM1, pois ajuda num ótimo controle de glicemias prevenindo assim, doenças causadas pelo mau controle.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha de 10 anos fez o teste drive com a bomba de insulina., Positivo: Minha filha de 10 anos fez o teste drive com a bomba de insulina, conseguimos um controle significativo das suas glicemias e uma melhora na sua auto estima!Além de evitar a exposição a várias picadas, o desconforto e dores que isso causa., Negativo: A única queixa dela é de não poder ficar muito tempo na piscina.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina e seringas, Positivo: Essencial para o tratamento o uso de insulina., Negativo: O desconforto de levar várias picadas durante o dia, os hematomas que muitas vezes acontece</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que é direito de todos que precisão dessa bomba de infusão de insulina devem ter gratuitamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina nph e regulat, Positivo: Estabilidade da doença, Negativo: Comprimidos não estabilizam o estado do paciente</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a terapia com bomba de insulina é padrão ouro no tratamento do DM1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo cidadão tem direito a saúde, Não é preciso um médico dizer se o paciente com diabetes é merecedor ou precisa do aparelho, é uma questão de qualidade de vida (que é um direito de todo cidadão)</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH, Glargina, Tresiba, Humalog e Nova Rapid, necessitei entrar na justiça pois apenas uma médica do hospital de Taguatinga negou o meu pedido pelo governo (ou seja, negligenciou a lei não querendo "permitir" minha qualidade de vida), Positivo: A Tresiba que é uma insulina basal foi a melhor que eu tive pois glargina me dava alergia e como o governo não dá opções para basais ou ultras-rápida , Negativo: A basal Glargina me dava fortes alergias e não ajudava no resultado das glicemias, A NPH me ocasionava diversas hipoglicemias e a Humalog não adiantava</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vai melhorar a qualidade de vida desses pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é de suma importância para o controle glicêmico e qualidade de vida do paciente DM1</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de infusão de insulina. , Positivo: Qualidade de vida e melhora do controle glicêmico. , Negativo: Alto custo.</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas Humalog Lispro e NPH , Positivo: Melhor controle, Negativo: Seringas de má qualidade</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o controle ficou super eficiente com accu chek combo os niveis da glicada melhoraram muito</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: optamos pela accu chek combo e foi muito bom o controle da glicemia e abaixando a glicada tambem, Positivo: controle muito eficiente, Negativo: so em manter os custos sem ajuda</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: npk e regular, Positivo: nenhum , Negativo: nao controla a glicada e muita dor ao aplicar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de insulina permite um controle da glicemia para o diabético tipo 1 mais próximo do normal. O controle com a SICI permite q o paciente fica mai tempo dentro do alvo de glicemia desejável. Além disso o SICI comprovadamente reduz os episódios de hipoglicemia e possibilita a aplicação de baixas doses, o q é essencial no tratamento de crianças e idosos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sou nutricionista e usuaria do SICI, Positivo: A Bomba de insulina possibilita um controle glicêmico próximo do normal, com maior tempo dentro do intervalo alvo de glicemia. Minha hemoglobina glicada está em 5,4, Negativo: Os valores dos insumos e do aparelho são altos para o paciente. Necessitamos da ajuda do governo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já usei lantus é ultra rápida (humalog e novorapid), Positivo: Não considero positivo, pois não alcancei um controle adequado da doença. Glicada sempre maior q 7,5, Negativo: Como esse tratamento de múltiplas injeções diárias e basal fracionada em dois momentos do dia, tinha muitas hiperglicemias e hinos Tb. Minha variabilidade era maior que 50mg/dl</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é qualidade de vida pro diabético</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já tive experiência com a bomba de infusão , Positivo: A hemoglobina abaixou bastante, Negativo: A falta de insumos por falta do governo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina regular e rápida , Positivo: Nenhum, Negativo: Minha glicose tava alta sempre</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética desde os 16 anos E já usei alguns tipos de insulina. Faço parte de grupos onde existem dezenas de outros Diabéticos. Vejo a dificuldade e o quão doloroso é o tratamento. A bomba traz um "conforto e um tratamento mais preciso ao paciente diabético.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH e regularHumalogtresiba e novorapid, Positivo: Nph e regular nada de positivo para o tratamento, só a questão de ser gratuita. Já a tresiba é muito boa, me trouxe estabilidade para fazer a contagem de carboidratos com humalog e novorapid (que fazem efeito rápido e preciso). , Negativo: Nph é de efeito curto e com picos de funcionamento, que faz com que tenhamos dificuldade para conciliar com a insulina de efeito rápido fazendo com que tenhamos muita tipo. Regular começa a fazer efeito só com 1hr após a aplicação e tem um efeito "longo fazendo com que a glicemia das refeições suba e demore a ajustar.Humalog /novorapid e tresiba são ótimas para o tratamento, porém muito caras.</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: A bomba por tempo limitado a convite do médico, Positivo: Melhor controle glicêmico e da saúde em um todo, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque esse tratamento trás um resultado mais preciso para controle da doença Como tb qualidade de vida para pacientes e familiares</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus Novorapid Bomba de infusão , Positivo: No caso da caneta minha filha apresentou maior descontrolo na sua glicemia, mas teve resultado positivo Observei que no momento de experiência com a bomba houve um controle melhor , Negativo: No uso das canetas houve momentos de hipoglicemia e hiperglicemia Teve que verificar em quantidade maior a glicemia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tresiba, Positivo: Controle da glicemia , Negativo: Proporciona hipoglicemia</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O acesso a bomba traria um enorme benefícios aos pacientes pois diminuiria as complicações decorrentes da doença pois conseguiria um melhor controle das taxas glicemicas. Existe um grande número de diabéticos sem condições financeiras e que devem ter direito ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina noInsulina glargina Insulina deglutega, Positivo: Um controle por algum tempo , Negativo: Crises severas de hipoglicemia</p>
05/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Facilita muito e a maioria dos pacientes SUS não tem condições financeiras!!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sonda; bomba de infusão , Positivo: Necessidade; sobrevivência; melhor qualidade de vida; valorização do ser humano, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina trás melhor controle da diabetes mellitus, que atinge muitas crianças. A bomba proporciona melhor controle. E conseqüentemente trará para o SUS menos custos devidos agravos da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, Positivo: Reduz as taxas de açúcar no sangue., Negativo: Muitas hipoglicemias.</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Dar qualidade de vida ao cidadão / obedecer à Constituição Federal / manter a saúde em sua totalidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de infusão faz com que o paciente tenha uma vida mais digna. Quase livre de internação o que livraria o SUS do alto custo de cuidar de um paciente diabético internado. O controle do diabetes faz com que a pessoa tenha uma vida normal e mais longa.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu faço o uso da bomba de infusão que consegui por meio de processo judicial, Positivo: Vida mais digna, sem internações. Controle da glicemia diária e a cada minuto.Mais controle da doença no meu dia a dia., Negativo: Alto custo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas oferecidas pelo SUS nos postos de saúde., Positivo: Nenhum, Negativo: Altos índices de hipoglicemia e de hiperglicemia. Internações. Falta de medicamentos no SUS</p>
05/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Controle glicêmico favorável e qualidade de vida. , Negativo: Não vi nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que todos os pacientes tem o direito de poder fazer o tratamento da diabetes de um modo mais cômodo, com mais liberdade, sem ter a preocupação com armazenamento e transporte e não precisar parar de fazer algo que esta fazendo, curtir um momento para poder aplicar insulina.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Medtronic, Positivo: a praticidade e o controle da diabetes ficou muito melhor, Negativo: os únicos defeitos são o preço que não é acessível, por isso utilizo uma bomba de infusão sem sensor, que acabo tendo que ter maiores cuidados, pois há riscos de ter uma hipoglicemia severa, pois a bomba não tem o mecanismo de desligar sozinha nesses casos e também quando usa uma roupa mais justa é mais difícil adapta-la ao corpo de um modo discreto.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: caneta de insulina com refil descartável de lantus e humalog, Positivo: não fica presa no corpo, como a bomba de infusão, Negativo: ter que injetar sempre antes de se alimentar e ter o cuidado no armazenamento e transporte</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Haveria redução de internações, qualidade de vida, respeito do poder público, evitaria lesões, desconfortos e dores constantes. Os profissionais deveriam terem conhecimento na nova tecnologia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina Accu-Chek Combo , Positivo: QUALIDADE DE VIDA. Controle glicêmico eficaz, evita internações, evita lesões e dores., Negativo: Raridade de profissionais que entendam ou conheçam a bomba.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, apidra, png.insulina regular., Positivo: A Lantus dura 24 horas no organismo., Negativo: Lesões e dor.</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão , Positivo: Controle de glicemia. Diminuímos riscos de hipoglicemia. , Negativo: Não há efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por deixar o paciente independente, menos internações, menos hiperglicemias e hipoglicemias, deixar a glicose mais controlada, ter melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Accu-Chek , Positivo: Qualidade de vida, controle da glicose evitando cair a glicemia ou aumentar a glicemia , evita a internação, evita lesões e dores, Negativo: Raridade de conhecimento profissional</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus, Positivo: Lantus ela dura 24 h no organismo para deixar manter a glicose com uma aplicação , Negativo: Lantus deixa com lesões subcutânea e dores</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como mãe de paciente dm1 sei das dificuldades do tratamento, principalmente para as crianças, crescer cercado de agulhas e restrições alimentares não é fácil, a bomba de insulina nos trouxe mais liberdade e confronto no tratamento da doença, hoje minha filha tem uma rotina mais próxima as das crianças que não possuem a doença e toda criança deveria ter o direito a uma infância melhor.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina da Roche. , Positivo: Conforto com a diminuição das injeções, maior estabilidade na glicemia, diminuição de mais de 90 % nas hipoglicemias, mais liberdade na alimentação. , Negativo: O acesso ao produto por ser muito caro, tanto os insumos quanto a própria bomba.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta para aplicar insulina. , Positivo: Agulhas menores que das seringas., Negativo: Necessidade de aplicar em cada refeição gerando dor em cada aplicação, menos estabilidade que a bomba.</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a bomba tem um alto benefício sobre o tratamento e respectiva melhora dos níveis glicêmico contudo sobre a melhora clínica do paciente no entanto sou a favor da incorporação da mesma no Sus.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: A forma tradicionais de tratamento atravez de aplicações diárias de insulina, Positivo: Controle dos níveis glicêmico (hiperglicemia), Negativo: Efeitos colaterais como lipodistrofia de tecido E hipoglicemia</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Insulina, Positivo: Existe uma melhora significativa nos resultados de exames, na qualidade de vida pois tem uma redução de picadas por aplicação de insulina, maior flexibilidade das doses, possibilidade de tratar o diabetes com mais autonomia, liberdade para comer como uma pessoa normal pois é possível realizar vários tipos de dosagens. Para crianças que são cuidadas pelos pais, existe a facilidade na manipulação das doses pelo controle remoto. Além de todos os benefícios do tratamento, usar a bomba de insulina trás também benefícios emocionais, pois os seus resultados ficando muito melhores vc tem mais vontade e garra para se manter no controle. , Negativo: Na minha opinião não há efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Penso que todos os portadores de toda e qualquer patologia tem o direito ao melhor tratamento possível. No caso, trata-se de pacientes portadores de Diabetes Mellitus, uma doença que cursa com complicações graves e um grande número de mortes no Brasil e no mundo todo. Nós diabéticos merecemos todos o direito a usar a tecnologia de ponta para nosso tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina e análogos da insulina, aplicadas com seringa e com caneta, Metformina., Positivo: Os efeitos positivos das insulina - Manter o diabético vivo. Análogos da insulina-Permite um melhor controle glicêmico.Metformina- Aumenta a sensibilidade das células à ação da insulina.Seringas- Inicialmente era a única forma de aplicação da insulina, Canetas - Mais práticas que as seringas, no manuseio e transporte., Negativo: Insulinas- As mais antigas (NPH e regular) não permitiam um controle tão apurado quanto os análogos.Análogos da insulina- Ultralentas- Glargina, Degludeca, Levemir- Não vi qualquer efeito negativo.Ultrarrápidas- Lispro, Aspart,- Não percebi qualquer efeito negativo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, acredito que pacientes com falência autonômica conseguem ter maior controle glicêmico, evitando assim hipoglicemias , principalmente as noturnas que trazem maior risco ao paciente diabético</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: a bomba de infusão de insulina, Positivo: com a bomba de infusão precisa-se de apenas uma aplicação(do cateter) a cada três dias, diferentemente das ampolas que precisam de uma aplicação a cada vez que se realiza uma refeição para poder controlar a glicemia , Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulinas em ampolas e canetas aplicadoras , Positivo: a vantagem da ampola é que a secretaria de saúde do município fornece sem custo. já as canetas aplicadoras trazem a praticidade de não precisar ser refrigerada o tempo todo, Negativo: os pontos negativos de ambas é que precisam de muitas aplicações diárias, já com a bomba a aplicação do cateter é feita uma vez a cada três dias .</p>
05/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ser diabético no Brasil hoje é muito caro. A minha amiga que têm diabetes tem condições de pagar pela bombinha, que custa o preço de um carro popular, e os medidores que também sao muito caros. Mas essa bombinha mudou a vida da minha amiga. Sendo um aparelho tecnologico e preciso, ele deixou a vida dela mais prática e mais fácil. Foram precisos meses de adaptação e de aprendizado de como se usa a bomba de infusão de insulina, mas o resultado foi perfeito. Ela emagreceu 12 Kg porque pode começar a ter uma dieta normal (antes era necessário comer mais do que ela tinha vontade) e ela não precisou mais basear a sua aplicação de insulina no que ela “achava” que seria o correto.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito numa melhora clinica para o paciente, evitando assim maiores números de internações, melhora na qualidade de vida desses pacientes que já vivem em situação de extremo desconforto privando muitas vezes de viver uma vida normal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Melhor qualidade de vida em geral, tanto na área de saúde, quanto na esfera social e emocional. Assiste de forma essencial os cuidados da diabetes tipo I de forma imprescindível., Negativo: Custo de manutenção muito alto</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Controle da flicemia de forma inconstante e que deixa muito a desejar na forma com que o tratamento é dado de forma momentanea e a longo prazo</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: O produto é ótimo, pois auxilia demais no tratamento do diabético, posso dizer que é a melhor forma para o controle da glicemia., Negativo: Ao meu ver, não há efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Os casos, embora haja no relatório dados de comparações científicas, devem ser avaliados caso a caso, mas foi esquecido a qualidade de vida do paciente quanto ao comprometimento, adequação aos métodos, não se trata a doença e sim o portador.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O uso de insulina, NPH e a Regular injetáveis e também com o uso da caneta para insulina., Positivo: Com o uso da caneta as aplicações são mais precisas e menos dolorosas pelocalibre da agulha., Negativo: Os efeitos negativos são o transporte e condicionamento da insulina, seringas, como também as varias "picadas".</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque eu quero usar a bomba</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina em caneta, Positivo: estou vivo, Negativo: nao teve</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina da roche, Positivo: Melhor controle, Negativo: Nao houve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina , Positivo: Mais pratico e eficiente do que a insulina fornecida pelo governo, que tem que colocar na geladeira e usar seringa , Negativo: Múltiplas aplicações</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba poderá trazer muitos beneficios aos pacientes, é um procedimento caro e nem todos tem acesso, o SUS deveria sim garantir esse direito a população</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: tresiba e humalog, Positivo: Primeiramente uma qualidade de vida. Controle preciso dos níveis de glicose no sangue, logo uma melhor saúde. Evitando as hipoglicemias., Negativo: os efeito negativo são o numero de furos que se faz para medir a glicose, a quantidade de hipoglicemias que o portador de diabetes tem, o dano que causa ao longo da vida, as complicações da doença nos demais órgãos por nao conseguir manter os niveis ideais de açúcar no sangue. falta de qualidade de vida.</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão, Positivo: Fácil manuseio, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insula NPH 100, Positivo: Nenhum, Negativo: Se furar muito</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: LantusNovorapid, Positivo: Melhor controle de glicemia, Negativo: Preço abusivo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba se faz importante para o controle total do diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph e regular, Positivo: Abaixam a glicose, Negativo: A ação e lenta, e não dá para acompanhar com os cálculos de carboidratos assim não dá pra ser precisa</p>
05/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é uma tecnologia que auxilia o tratamento principalmente de diabéticos tipo 1 favorecendo o cálculo de microdoses de insulina o que não é possível fazer com canetas ou seringas, além de adequar as doses de insulina basal de acordo com o organismo e as necessidades de cada usuário, isso quase elimina o risco de hipoglicemias e facilita o controle adequado da Doença evitando assim as complicações principalmente nos casos em que a mesma se manifesta em crianças.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina da Roche e medtronic, Positivo: Maior exatidão no tratamento e redução drástica de complicações agudas., Negativo: Não existe.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Administração de insulina via seringa e canetas. , Positivo: As canetas são sem dúvidas melhores para prevenção no erro de doses, prevenção de lipodistrofias e não possibilidade de fazer doses de até 0,5 ui., Negativo: Não é possível doses menores que 0.5 ui não é possível definir basal por horário é há maior risco de hipoglicemias e complicações agudas e crônicas.</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MUITAS CRIANÇAS DMI PRECISAM DE BOMBA DE INSULINA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso de insulina glargina e de ultra rápida., Positivo: Os efeitos positivos me ajudam a controlar, mas não chegam perto dos benefícios que posso ter tendo a bomba de insulina como tratamento., Negativo: Os efeitos negativos são um controle não muito efetivo e dificuldade de alcançar boas médias glicêmicas.</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento. Minha filha teve uma melhora muito significativa durante o período de teste.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bom de infusão de insulina Medtronic., Positivo: Melhor controle da glicose Doses certas de insulina., Negativo: Não vir com sensor para teste.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Free style libre., Positivo: Melhor controle da glicemia e gráfico preciso. , Negativo: Durabilidade curta.</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Facilidade com auto controle da glicemia, Negativo: A contagem de carboidratos e ter que aplicar manualmente a insulina</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO PORQUE ESSE É O MELHOR TRATAMENTO QUE UMA PESSOA NESTA CONDIÇÃO DE DIABETES MELLITUS TIPO UM PODE TER, EM QUALQUER PAIS DA EUROPA OU DA AMERICA DO NORTE TEM ESSE TRATAMENTO POIS TODOS PENSAM NOS BENEFICIOS QUE O TRATAMENTO TRAZ E EVITAS AS COMPLICAÇÕES FUTURAS, FAZENDO COM QUE A PESSOA SEJA PRODUTIVA COMO QUALQUER OUTRA PESSOA SEM ESSA CONDIÇÃO</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: COM A BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA VEO E A 640 AMBAS DA EMPRESA MEDTRONIC AMBAS COM SENSORES DE GLICEMIA, Positivo: COM A BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA DE INSULINA ALIADA AO SENSOR DE GLICEMIA VC CONSEGUE APROXIMAR AS DOSES DE INSULINA AO QUE O PANCREAS FARIA, COM ISSO EVITANDO HIPOGLICEMIAS SEVERAS AO PACIENTE EVITANDO DANOS IMEDIATOS AO CEREBRO. COM VARIAS DOSES DE INSULINA POR HORA NAO PRECISA DA INSULINA BASAL QUE GERALMENTE É CARA. COM A BOMBA CONSEGUE-SE APLICAR A TERAPIA DE CONTAGEM DE CARBOIDRATO EVITANDO QUE A PESSOA PORTADORA DA DOENÇA NAO TENHA QUE SE APLICAR 6 VEZES INSULINA AO DIA., Negativo: TEM QUE SE TER DISCIPLINA E SABER FAZER A CONTAGEM DE CARBOIDRATOS NAS REFEIÇÕES</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: JÁ TIVEMOS ACESSO AO TRATAMENTO ATRAVÉS DE CANETAS, SENDO UMA PARA A INSULINA RAPIDA OUTRA PARA A BASAL., Positivo: O TRATAMENTO SÓ É MELHOR DO QUE APLICAR COM A SERINGA, POSTO QUE TEM COMO CONTROLAR A QUANTIDADE DE DOSES, Negativo: ALEM DE SE APLICAR MUITA INSULINA QUANDO SE FAZ A TERAPIA DE CONTAGEM DE CARBOIDRATOS, TAMBEM NAO SE PODE TER UMA DOSAGEM CERTA POIS A CANETA DIVIDE A INSULINA EM NO MÁXIMO 0,5 E MUITAS VEZES PRINCIPALMENTE CRIANÇAS PRECISAM DE UMA DOSAGEM MENOR COMO 0,3 OU 0,2 E AI TEM QUE SE ARREDONDAR PARA MAIS OU PARA MENOS É NESSE ARREDONDAR OU A CRIANÇA FICA COM HIPERGLICEMIA OU COM HIPOGLICEMIA.</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, TODO PACIENTE COM DIABETES TIPO 1 DEVERIAM TER A OPORTUNIDADE DE TER A BOMBA DE INSULINA PARA UMA VIDA MEHOR.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ACREDITO QUE TODAS AS PESSOAS COM DMI DEVERIAM TER BOMBA DE INSULINA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que os pacientes diabéticos devem ser tratados com todos os recursos disponíveis para melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DMI PRECISA DE BOMBA DE INSULINA PARA TER UMA VIDA MELHOR.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tomo insulina a 12 anos queria muito por a bonba, Positivo: Nao sei nao entendi a pergunts, Negativo: Nao entendi a pergunta</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sistema de infusão contínua de insulina é um dispositivo com capacidade para atender os requerimentos de doses diminutas, como ocorrem em crianças diabéticas, porque há a capacidade de infundir a partir de 0,1 unidade de insulina. Desta forma, pode-se reduzir hipoglicemias, já que canetas só infundem a partir de 0.5 unidades, favorecendo um controle individualizado e bem feito. As orientações e metas para crianças e adolescentes não seguem valores de hemoglobina em 6,5% como preconiza a sociedade brasileira de diabetes por falta de recursos que ofereçam uma otimização adequada da infusão de insulina. Hemoglobinas glaciadas elevadas tem relação com complicações fatais nos portadores de diabetes e muitos pacientes estão mal controlados e as metas até permitem esse mal controle porque faltam recursos adequados para esse controle personalizado. Portanto a "bomba de insulina" pode suprir essa necessidade individual pela capacidade de infundir quantidades pequenas compatível com cada situação de doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Instalação e acompanhamento como médico endocrinologista do sistema de infusão contínua de insulina (bomba de insulina). Além disso, eu mesmo sou portador de diabetes tipo 1 e utilizo o dispositivo como terapia. Portanto tenho experiência como paciente e médico prescritor., Positivo: 1) doses individualizadas a partir de 0,1 unidade de insulina, sendo importante para crianças e adolescentes. 2) pode-se configurar o perfil basal de insulina para cada hora do dia, evitando hiperinsulinização e consequente episódios de hipoglicemia e ganho de peso secundário. 3) Conseguir um melhor acompanhamento com infusão de insulina para qualquer alimento ingerido devido à facilidade do dispositivo já estar conectado. Por exemplo, é muito comum não realizarem boléus em comidas entre as 3 principais refeições, o que pode dificultar o bom controle. Com a bomba de insulina a facilidade de aplicação ajuda ao melhor controle quando da ingestão de alimentos, fazendo parte ou não das principais refeições. 4) Alguns modelos de bombas tem a capacidade de prever hipoglicemias suspendendo a infusão de insulina. Sabe-se que hipoglicemia é fator para arritmias e pode causar morte súbita. 5) Redução de lipohipertrofia nos locais de aplicação pois evitaria a infusão de grande quantidade, como ocorre nas doses de insulina basal. 6) Para casos de grande variabilidade glicêmica, se pode criar relação de insulina/carboidrato para as diversas horas das refeições diminuindo hiperglicemias ocasionadas pela ação dos hormônios relacionados ao ciclo circadiano do indivíduo. 7) É uma ferramenta importante para aqueles pacientes que apresentam o fenômeno do alvorecer, já que podemos configurar que a partir de determinada hora da noite a infusão de insulina aumente compensando as necessidades metabólicas do amanhecer. 8) Melhora o engajamento do paciente na automonitorização. Existem estudos que mostram que quanto maior a quantidade de glicemias capilares realizadas melhor é o controle glicêmico. 9) Disponibiliza tecnologia para evitar sobreposição de doses de correção de insulina, evitando hipoglicemias. As bombas possuem calculadoras que entendem a quantidade de insulina ativa e subtraem unidades da dose para evitar hipoglicemias severas. 10) Evita diversas aplicações de insulina que geram desconforto em pacientes infantis, reduzindo trauma, Negativo: O sistema não é autônomo e exige bom entendimento, participação, interesse, engajamento e capacidade cognitiva para uso do dispositivo. Porém, o uso do dispositivo, não gera nenhum efeito negativo posterior.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com terapia utilizando múltiplas doses de insulina (seja as análogas mais modernas ou as disponíveis no SUS, NPH e Regular), Positivo: As múltiplas doses com insulina análoga permitem um controle bom, principalmente em adultos, desde que respeitada a contagem de carboidratos, Negativo: Não se consegue personalizar, individualizar as doses com seringas ou canetas porque a dispensação da dose é limitada a uma quantidade cujo mecanismo foi projetado. A utilização de diversas aplicações durante o dia, em algumas pessoas, principalmente em crianças, causa trauma e prejudica o controle adequado.</p>
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem que ter no sus bombas de insulina pra melhorar o controle</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus e humalog , Positivo: Ótimo controle , Negativo: Caros...e se não orientado quanto o uso pode ter hipoglicemia</p>
05/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, acredito que a terapia deve ser incorporada ao sus</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas novorapid e tresiba. Medidor freestyle libre., Positivo: Melhor controle do índice glicêmico e acompanhamento., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, OS PACIENTES COM DMI DEVERIAM TER BOMBA DE INSULINA, POIS MELHORA E MUITO A VIDA DELES.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente que usa bomba de insulina, usa pq é preciso para o bom controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetável, Positivo: Não existe melhor controle que naoy seja com a bomba de insulina, Negativo: Clicada alta, falta de insumos básicos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetável, Positivo: A bomba é a melhor opção, Negativo: Sem o uso da bomba o controle glicêmico fica ruim</p>
05/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, NA MINHA OPINIÃO TODOS OS PACIENTES DIAGNOSTICADOS DMI JÁ DEVERIAM TER A BOMBA DE INSULINA COMO É FEITO NA EUROPA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a bomba de insulina e uma melhoria de vida para os pacientes que tem o dificil controle da glicemia dele, e para os familiares e uma segurança tendo em vista toda a tecnologia aplicada na bomba de insulina com a contagem de carboidrato feito de forma correta diminuem as internações de pacientes nos hospitais .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina NPH e Lantus, , Positivo: não teve um efeito positivo tendo em vista que os exames de glicada que sao feitos períodos não deram resultados satisfatórios, Negativo: não teve um efeito positivo tendo em vista que os exames de glicada que sao feitos períodos não deram resultados satisfatórios</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Garantir o melhor controle da glicemia, qualidade de vida ao paciente e minimizar as consequências da doença. , Negativo: Não há pontos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inulina e monitorização através de glicosimetro , Positivo: Glicosimetro - Ajudam no controle glicêmico , Negativo: Insulina- lipodistrofia nos locais de aplicação e hipoglicemias severas pela absorção rápida da insulina</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento do diabetes tipo 1 com bomba de insulina é preconizado como o melhor possível, visto que é o que mais se aproxima à fisiologia do pâncreas, injetando micro doses contínuas de insulina ao longo das 24 horas do dia e quantidades maiores nas refeições. É um tratamento mais confortável para o paciente, que passa a tomar uma picada a cada 3 dias para a colocação da canula, contra as 6 ou 7 aplicações diárias de insulina quando utilizada a caneta ou seringa. No caso da minha filha os episódios de hipoglicemia caíram drasticamente e a dosagem da HbA1c de 9.3% foi para 7.1% após um ano de tratamento. Vale mencionar que nos países de primeiro mundo a criança recém diagnosticada já sai do hospital usando a bomba. Os ajustes precisos da bomba propiciam melhor controle e conseqüentemente, menor chance de complicações decorrentes da diabetes, mais qualidade de vida ao paciente e sua família e menos gastos para o sistema de saúde. Obrigada</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha foi diagnosticada com DM1 em janeiro de 2012 e iniciou o tratamento com caneta aplicadora de insulina (Lantus e Novorapid).A partir fevereiro de 2018 começou o tratamento com a bomba de infusão. , Positivo: Como já mencionei acima, os episódios de hipoglicemia caíram drasticamente, em torno de 70%. A dosagem de HbA1c caiu de 9.3% para 7.1%. A quantidade de picadas passou de 7 por dia para 1 a cada 3 dias. Facilidade na aplicação, possibilidade de ajustar as doses de acordo com a necessidade. Maior liberdade para o paciente escolher a sua refeição. A aplicação é simples e o paciente pode fazer em qualquer lugar público. , Negativo: Por enquanto não existem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta aplicadora de insulina (Lantus e Novorapid)., Positivo: Fácil de carregar e disponibilidade dos insumos., Negativo: Múltiplas picadas ao dia, dificuldade no controle, exposição do paciente na hora da aplicação em local público, doses não compatíveis com a necessidade do paciente.</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha usa bomba há 2 anos e o controle glicêmico ficou muito melhor. A qualidade de vida dela com apenas 8 anos melhorou muito. Não há a necessidade de dar injeções em todas as refeições. A bomba é um tratamento muito melhor e deixa o paciente mais feliz além do controle glicêmico melhorar muito.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhor controle, maior independência, doses fracionadas de insulina, , Negativo: A cânula as vezes dobra antes do dia da troca.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de aplicação de insulina, Positivo: Menor dor que a seringa, Negativo: Ter que fazer cálculos para achar a quantidade de insulina que deve ser injetada.</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para o tratamento ter mais eficiência o ideal seria a bomva</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina e glicosímetro , Positivo: nao passa mal, Negativo: nao ha</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, essa bomba é muito importante pra qm tem diabetes tipo 1. meu filho tem e é muito difícil tomar insulina(pela agulha) 4 vezes ao dia. precisamos que aprovem e ajudem!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina humalog, Positivo: o efeito positivo é que controla muito o diabetes, Negativo: nenhum ponto negativo</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seria de suma importância ter a bomba de insulina nos postos do SUS... ajudaria muito , aqueles que necessitam e não tem condições de fazer um tratamento particular , etc... acho muito válido tudo que for pra ajudar os que precisam !</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da Bomba de Infusão trará mais qualidade de vida a todos os pacientes diabéticos , principalmente as crianças.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Infusão de Insulina com uso da Insulina Humalog Lispro, Positivo: O tratamento da minha filha com uso da bomba , foi super satisfatório, pois reduziu pela metade o nível glicêmico alto que sempre estava. Deu melhoria de vida a ela , que sempre andava desanimada, com dores de cabeça , na barriga e nas pernas., Negativo: A parte negativa no caso da minha filha que tomava insulina NPH 150ui ao dia e correção e contagem de carboidrato com humalog lispro, mais 2 comprimidos de glifage 500mg . De 6 a 8 destros por dia. Esse tratamento diário acabava sendo torturante , furar minha filha tantas vezes ao dia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NPH, Regular, Humalog Lispro, Glifage 500mg, Positivo: Humalog lispro facilitou a alimentação , por contar carboidratos., Negativo: O uso de insulina rápida em seringas não são exatas nas quantidades de insulina injetadas, causando Hipoglicemia ou Hiperglicemia , dependendo da quantidade que se é injetada.</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o tratamento com a bomba da qualidade de vida ao paciente e praticidade a família,em caso de crianças os responsável podem trabalhar fora e deixar a criança com um cuidador pois o tratamento com bomba possibilita que o cuidador administre a dosagens de forma precisa e segura.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: caneta (insulina nph,lantus,tresiba)nao obtivemos controle paciente era constantemente com a diabetes descompensada. , Positivo: nao tivemos sucesso com as caneta analagos lantus tresiba e nph, Negativo: descompensação cetosidose</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina nos ajudou muito no controle com a doença, Positivo: facil manuseo,eficaz,seguro, da muita qualidade de vida ao paciente ., Negativo: canetas descompensação e cetoacidose</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é extremamente necessária para o paciente diabético ter um bom controle das glicemias, além de ser um sofrimento a menos , já que o paciente diabético tem que fazer o exame capilar no mínimo 5x ao dia, furando o dedo, e com a bomba de insulina dispensaria as aplicações da insulina e o controle com a bomba teria um êxito maior e essencial no diabético!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus Glargina e Humalog. , Positivo: Lantus Glargina controla bastante as glicemia ao longo do dia.Humalog, ultra rápida ajuda a abaixar a glicemia quando está alta., Negativo: Humalog tem um efeito negativo se não tiver um bom controle com o exame capilar, o paciente pode ter uma hipoglicemia muito rápido!</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina pode melhorar e muito a vida de quem tem o diabetes tipo 1, meu filho tem apenas 1 ano e 9 meses e tem diabetes, a bomba pode ajudar a manter os valores de glicemia mais baixos, dentro do normal, evitando internações e futuras complicações.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina, , Positivo: É necessário para a vida dele, Negativo: Os valores são contados a cada meia unidade, e isso complica quando vamos corrigir o valor de glicemia, pq no caso do meu filho meia unidade de insulina abaixa 90, se ele estiver com uma glicemia de 250 e eu fizer 1 unidade e está glicemia estiver caindo ,corro o risco de ele ter hipo.</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A disponibilização do SIC melhora a média glicêmica com resultados ótimos na hemoglobina glicada. Um DM controlado é vida e poupa gastos uma vez que os órgãos afetados são vários e com várias complicações o que aumenta os gastos do governo. Se o recurso existe, vamos usá -lo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, insulina ultra rápida e análoga , Positivo: Melhora na qualidade de vida, estabilizando o quadro clínico com relação a Nefropatia Diabética , Negativo: O custo e a falta de insumos e insulina na disponibilização</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina é totalmente benéfico a paciente portador de diabetes mellitus tipo 1 promovendo o bom controle e diminuindo as complicações vindas da doença</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba infusora de insulina, Positivo: Melhora do controle glicêmico, com diminuição significativa na hemoglobina glicada, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de insulina, Positivo: Acesso mais fácil devido valor, Negativo: Muita variação no controle</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é o tratamento mais moderno e prático para o paciente portador de Diabetes principalmente o tipo 1, haja vista que o pâncreas não libera a insulina, e o tratamento com as seringas ou canetas não proporcionam um nível de conforto e nem permitem o controle das glicemias tão rápido quanto o sistema de infusão. A bomba de insulina permite junto com a contagem de carboidratos o funcionamento próximo ao pâncreas, evitando picos glicêmicos, o que evita complicações da diabetes que são mais caras e difíceis de serem tratadas, dev-se investir em prevenção, não em tratar as complicações.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humalog, SICI Roche Combo., Positivo: Maior controle das glicemias, possibilidades de fracionar as doses de insulina de acordo com as necessidades hormonais do dia, bem como possibilidade de adaptação para eventos como processos infecciosos que alteram os controles. Maior conforto e liberdade ao sair de casa, já que não há necessidade de carregar as insulinas as seringas/agulhas, conforto também ao evitar levar de 7 a 10 picadas ao dia, substituindo isso pela troca de cateter que acontece a cada 3 dias., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humalog, lantus e canetas para aplicação de insulinas., Positivo: Possibilidade de controle razoável., Negativo: Falta de possibilidade de ajustes para microdoses de insulina, falta de possibilidade de mudanças nas doses ao longo de um mesmo dia, incomodo e dor ao aplicar de 7 a 10 vezes a insulina com a agulha/seringa, ter que levar insulinas bem como agulhas e gelo para conservação do medicamentos todas as vezes que sair de casa, constrangimento para crianças ao ter que se furar em frente aos outros.</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É extremamente importante o uso da bomba de insulina!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sim é bom para o paciente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: O paciente se sente melhor, Negativo: Não sei dizer</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes diabéticos tem direito de saber que há outros métodos de tratamento além dos usuais</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os mais comuns insulina injetável, comprimidos vo, Positivo: São uma boa opção de tratamento, Negativo: Os pacientes nem sempre sabem utilizar, e o mal uso faz com q não sejam efetivos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Usando a bomba o paciente, melhora e reduz e hemoglobina glicada. Não só crianças mas jovens tem melhorado o tratamento depois da adesão, logo melhorando a glicemia significativamente. Até mesmo na contagem de carboidratos a bomba ajuda os pacientes a não abandonar o tratamento. Questão 8. Já tive participação nos grupos de educação em diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho tem 3 anos e 9 meses, e faz uso das insulinas Lantus (basal) e Humalog (ação rápida)., Positivo: Conseguimos o melhor controle com as medicações acima, a glicada vem na faixa do possível. E as glicemias tem um controle mais regular., Negativo: Não conseguimos deixar de ter hipoglicemia durante as madrugadas. A falta de fracionar a insulina é o mais complicado pois a aplicação é sempre em unidades, isso seria um fator primordial pois não iria acontecer as hipoglicemias. É sabido que situações extremas pode levar à perda de consciência, ou a crises convulsivas, sendo muito graves, levando a morte.</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É direito do cidadão. Vamos lutar!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina de ação rápida (Nocorapide), Positivo: É uma insulina de ação imediata para controle de glicemias altas., Negativo: O desconforto das aplicações principalmente quando se trata de crianças.</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha tem apenas 6 anos de idade e sofre com as aplicações de insulina com frequência. Se a bomba de insulina ajudará a minha filha e acredito que sim, irei lutar a favor da inclusão da bomba. Direito de todos os diabéticos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina ação rápida (novorapide), Positivo: É uma insulina de ação rápida para glicemias altas., Negativo: Desconforto das aplicações principalmente quando em crianças.</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha tem apenas 6 anos de idade e sofre com as aplicações de insulina com frequência. Se a bomba de insulina ajudará a minha filha e acredito que sim, irei lutar a favor da inclusão da bomba. Direito de todos os diabéticos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina ação rápida (novorapide), Positivo: É uma insulina de ação rápida para glicemias altas., Negativo: Desconforto das aplicações principalmente quando em crianças.</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina mudou minha vida, uso a 16 anos e tudo que vivi com a diabetes tipo 1, as dificuldades que te é imposta de ter que cumprir horários e principalmente o medo da hipoglicemia que aterroriza todo diabético D1, foi aos poucos se esvaziando com a possibilidade de um melhor controle.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba H plus e depois com a Bomba da Accu checo e a gota recente com a bomba da Roche spirit, Positivo: Antes de utilizar a bomba estava com retinopatia diabética e tendo que fazer tiros de laser no olho e com o pior começando perda de filtragem do rim e que graças a Deus e a bomba consegui estabilizar e não piorou depois destes 17 anos e assim consegui que a minha vida fosse normal com trabalho, casamento e filho e agora já em outra fase mais tranquilo e podendo dedicar a alguns hobbies que amo, como jogar tênis e viajar., Negativo: Com a bomba não, ela permite vivermos dignamente e com possibilidades de crescimento profissional e pessoal desfrutando de saúde controlada. Mas ela o induz a controlar mais seu diabetes, pois assim pioraria muito o quadro de diabetes</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH de porco depois insulina sintética e no final biohulim com seringa de 3 a 4 vezes ao dia, Positivo: Sem a insulina seria impossível sobreviver, no momento era o tratamento que tinha e graças a Deus foi o tratamento necessário e proporcionou muitos benefícios., Negativo: Com a insulina lenta os picos de baixa e a hipoglicemia eram recorrentes e perigosos, este era o grande ponto negativo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que terapia com Bomba de Infusão de Insulina é essencial para a melhora na qualidade de vida dos diabéticos tipo 1, porque permite um ajuste fino das doses de insulina, além de promover um melhor controle dos níveis de glicose também.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos aderir à novas tecnologias</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Galvus, Positivo: Diabetes controlada, Negativo: Nenhum</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba permite a dosagem do dm1 mais eficaz pois a cada refeição o paciente, injeta a quantidade de insulina necessária sem a necessidade de se furar constantemente. As agulhas oferecidas hoje são de baixa qualidade o paciente não consegue aplicar corretamente a insulina levando ao mal controle e depressão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lispro+Lantus, dosagem fixa da lantus mais cc(contagem de carboidratos da lisoro), Positivo: O controle é eficaz quando o paciente consegue administrar o medicamento., Negativo: Por ser injetável e mais de 4 vezes ao dia, as agulhas ofertadas droplet sete péssimas. As vezes vc tenta tomar diversas vezes e acaba desistindo impossível administrar a dose com essas agulhas. Sem contar que se furar diversas vezes ao dia é frustrante e leva a depressão</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina, Positivo: Ajudou no controle da glicemia, Negativo: Deixa o intestino irritado.</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina faz com que o paciente praticamente não tenha hipoglicemia e consiga estabilizar a hemoglobona glicada.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina humana regular.Bomba de insulina , Positivo: Com o uso da bomba de insulina, nao tive mais casos de hipoglicemia , Negativo: Não tenho do que reclamar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus , Positivo: A insulina lantus atua como insulina basal , Negativo: Usar insulina atraves de seringas é mitoruim</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho tem um ano e nove meses tenho que fura lo 6 vezes ao dia, e n m sempre consigo corrigir adequadamente sua glicemia a bomba é um sonho pois com ela poderia adequar melhor as doses e sem tanto sofrimento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetável por caneta, Positivo: Cumpre parcialmente seu objetivo, Negativo: Não consigo adequar a dose correta, pois meu filho precisa de doses muito pequenas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, BOMBA DE INSULINA EH FUNDAMENTAL PARA O BOM TRATAMENTO DP DM1</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina. Sensor. Conjunto de infusão , Positivo: Controle da glicemia. Suspensao de hipoglicemia. Flexibilidade de alimentação. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Não fica grudada no corpo , Negativo: Não tem flexibilidade. Controle mais difícil</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é fundamental para um controle eficaz no tratamento para nós pacientes DM1.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Da bomba de insulina como cuidador de pacientes., Positivo: Uma eficácia indiscutível com relação aos resultados e a hemoglobina clicada dos pacientes, Negativo: Desde que me descobri DM1 só tive experiências frustrantes com insulinas de eficiência frustrantes no que tange aos resultados principalmente relacionados a hemoglobina clicada.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Todos os que existem no mercado., Positivo: Todos tiveram seus pontos positivos, mas em nenhum houve eficácia nos resultados, Negativo: Cada um a seu tempo tiveram seu tempo e infelizmente se mostraram ineficazes nos resultados ao longo do tempo e principalmente na hemoglobina clicada.</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso de bomba de insulina há 11 anos. Tenho DM1 há 32 anos. Apoie a adesão à bomba, nunca mais tive episódio de hipoglicemia severa. Minha glicada nunca mais esteve acima de 7,0% e minhas glicemia estão nas metas estabelecidas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão Medtronic , Positivo: A unidade da insulina é aproveitada integralmente. Não preciso usar mais de um tipo de insulina, apenas a insulina de ação ultra-rápida. Tenho a liberdade de comer qualquer tipo de alimento respeitando a contagem de carboidrato. Consigo planejar a atividade física com menor risco de hipoglicemia. Só quem tem diabetes sabe o ganho para o tratamento. Na época de tpm com a bomba é possível planejar um padrão diferente de basal, diminuindo o risco de hiperglicemia., Negativo: Eventualmente a cânula dobra obstrui</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Todas as insulinas existentes há 30 anos, as seringas de vidro, agulhas reaproveitadas., Positivo: Depois do uso da bomba de insulina não consigo enxergar nenhum ponto positivo se comparar as terapêuticas anteriores., Negativo: Varias aplicações ao dia, instabilidade glicemia, quantidade enorme de insumos para sair de casa, risco de hiper e hipoglicemia.</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia de Bomba de infusão de insulina pode fazer a diferença entre a vida e a morte de muitos pacientes que não conseguem ter um bom controle da glicemia com os outros tipos de tratamento. Tenho familiares com Diabetes na família que tem uma baixa qualidade de vida com muitas complicações oriundas desta doença e que se tivessem acesso à Bomba de infusão teriam uma perspectiva de vida muito melhor</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ACCU-CHEK Combo, Positivo: Com mais ou menos 1 mês de tratamento já foi possível observar uma melhoria significativa no controle da glicemia da criança, a qual passou a se alimentar melhor e ter menos episódios de hipo ou hiperglicemia, trazendo uma melhor qualidade de vida, Negativo: Não observei efeitos negativos durante o uso da bomba, mas quando ela deixou de usar as taxas voltaram a se desequilibrar e voltou a ter varias complicações</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lantus, Apidra, glifage, metformina, Positivo: Todos atuam no controle da glicose no sangue, Negativo: Se utilizados em seringa, a precisão na administração da dose fica comprometida</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de Infusão de Insulina é o tratamento mais eficaz no controle da Diabetes e de suas complicações. Assim como já ocorre em outros países, deve ser incorporada para o tratamento dos pacientes diabéticos. Com a incorporação o número de ações judiciais para obtenção da Bomba de Infusão de Insulina seria reduzido, bem como os custos com internações e procedimentos decorrentes de complicações da Diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bombas de Infusão de Insulina da Medtronic e da Roche, Positivo: Controle mais eficaz dos níveis de glicemia; redução dos níveis de hemoglobina glicada; melhor qualidade de vida e aumento da expectativa de vida., Negativo: Não vejo pontos negativos com relação ao uso de Bomba de Infusão de Insulina</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e Insulina Regular fornecidas pelo SUS, Positivo: Nenhum., Negativo: Quadros frequentes de hiperglicemia e hipoglicemia; diversas aplicações diárias de medicamento através de injeções subcutâneas; Níveis elevados de hemoglobina glicada.</p>
01/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trabalho com a Bomba de Insulina ACCU-CHEK Combo e vejo a cada dia como esse produto salva vidas. São crianças que voltam a brincar, crescer , adultos que voltam a ter vida social e familiares que voltam a vida. É a tecnologia mais próxima de um pâncreas artificial e o ganho social é inestimável.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de insulina ACCU-CHEK Combo , Positivo: A Bomba de Insulina salva vidas. Vi pessoas sem nenhuma perspectiva retornarem as suas rotinas., Negativo: O único ponto negativo é que o acesso a ela é muito difícil</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas que usam falam bem a respeito da bomba, garantindo melhor controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus, insulina de ação rápida , Positivo: Os efeitos não são positivos. Não consigo controlar os índices glicêmicos, Negativo: Com as canetas de insulina, o paciente necessita levar os produtos com cuidado, devido ao scor. Mais gastos com insumos.</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com bomba de insulina para pacientes DM 1 é considerado tratamento Ouro, nenhuma justificativa contrária para essa conduta foi vista nos mais renomados endocrinologistas do Brasil e na comunidade científica mundial para este tema.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sou usuária da bomba de insulina a 8 anos., Positivo: Conheço todos os tratamentos alternativos para o controle da diabetes e o único tratamento que respondeu com uma redução da hemoglobina glicada em parâmetros com menor crise de hipoglicemia e melhor qualidade de vida, foi sem dúvida com a bomba de insulina. , Negativo: A bomba de insulina não é para todos, mas para muitos. O aspecto negativo da bomba é o custo, aumentado pelos altos impostos das políticas brasileiras, o que teria que ser revisto pelo poder público quando o assunto é saúde. A avaliação para prescrição da bomba é médica e paciente, o Estado não tem competência para julgar o estado de cada paciente, haja vista o gasto oneroso com sessões de hemodialise para pacientes diabéticos e outras complicações como amputações e cegueira, tudo custeado pelo sistema único de saúde. Se o tratamento preventivo fosse eficaz não se gastaria tanto em tratamentos devidamente preveníveis na diabetes, tipo 1 e tipo 2.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas humanas/Insulinas análogas, Positivo: Insulinas Humanas: salvaram vidas em 1920. Atualmente ultrapassadas, instáveis e não respondem de forma segura ao tratamento. Principalmente em crianças, que ao menor risco de hipoglicemia perdem (morrem) neurônios, perdem estatura pelo descontrole glicêmico na puberdade. A efetividade das insulinas humanas são ineficazes. Análogos de Insulina: Melhor resposta ao controle glicêmico, menor risco de hipoglicemia. Em alguns casos não resolvem as crises de hipoglicemia levando o paciente a falência do controle., Negativo: Toda e qualquer insulina abaixa glicemia, mas qual o custo para o paciente ? quanto tempo leva ? quantas aplicações serão necessárias para um controle satisfatório ? quantas hipoglicemias esse paciente está sujeito ? em alguns casos por melhor que a insulina seja não reverte a hipoglicemia assintomática e continua sendo restritiva na alimentação. A CONITEC e sua resolução ao rever a implantação da bomba de insulina para o tratamento para DM 1 imagine o rosto do seu filho, quem sabe sendo empático as políticas de saúde atrasadas do SUS tenha alguma melhora, porque os bolsos políticos continuam sendo recheados de vetos.</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo diabético tipo 1 necessita de uma bomba para maior conforto e segurança no tratamento é controle do diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na verdade para mim este deveria ser considerado de primeira linha!! Tamanha a importância do bom controle da glicemia para evitar complicações futuras aos pacientes e gastos financeiros extremos ao sistema de saúde!!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mefitronic 640, Positivo: Controle absoluto da glicemia do paciente 24hs, com supervisão automática, muito maior segurança ao paciente, economia de insumos (insulinas), e principalmente supervisão remota de alarmes e níveis via GCM, Negativo: A injeção de insulina independente requer necessidade de monitoramento externo com operações individuais para verificação de cada medida adequada de doses para injeção. As bombas automatizam o sistema oferecendo segurança, certeza de monitoramento adequado e "controle" real durante as 24hs do dia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas injetáveis de todos os tipos e sensores eletrônicos de monitoramento remoto (LIBRE, Positivo: As novas insulinas injetáveis são boas, Os sensores trouxeram a vantagem de não mais se furar 15-20 vezes ao dia os dedinhos das crianças!!!, Negativo: As novas insulinas além de muito caras requerem mais monitoramento. Os sensores eletrônicos requerem monitoramento independente, pois além de muito caros ainda requerem operação de supervisão manualmente, uma vez que não possuem (no Brasil) GCM para obtenção de dados e alarmes a distância.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho uma filha de 4 anos e desde os 2 anos temos que tratá-la com seringas. O esforço é grande para ela entender que é algo natural, mas o trauma desenvolvido pelas picadas é tão grande que teremos que encaminhá-la ao psicólogo. Com o nervosismo das aplicações, a insulina não responde tão bem como deveria quando fazemos o calculo da contagem de carboidrato, pois sabe-se que o estresse interfere na variação glicêmica. E assim o controle é comprometido. Mas a situação chave é que a seringa não dosa a quantidade de insulina por hora, conforme necessidade do corpo. A bomba de insulina faz isso e é maravilhosa neste ponto. Nossa filha por época que de dia a glicemia se comporta de uma forma e a noite de outra. E não posso fazer nada para refinar isso, pois as dosagens não nos permitem essa acurácia. O resultado é o controle comprometido mais uma vez. Então, em contato com crianças, jovens e adultos que usam bomba de insulina com DM1, vejo o quanto elas possuem um controle adequado, qualidade de vida e minimização do estresse diário causado pela condição. Vejo nitidamente que minha filha pode facilmente desenvolver as complicações previstas daqui a alguns anos caso não consigamos a bomba de insulina. O nosso médico também é favorável a mudança e nos acompanha muito de perto no tratamento. Fora isso, basta observar a postura de outros países que há muitos anos já reconhecem a bomba como forma mais eficiente de controle. A própria empresa Medtronic emitiu documento sendo favorável ao uso da bomba de insulina (BISl) e cita fontes de estudo e acompanhamento de pacientes e suas melhoras pelo mundo, conforme podem consultar no link a seguir: http://formsus.datasus.gov.br/novoimgarq/34598/6410777_345331.pdf</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Em outubro de 2017, sob orientação médica, nossa filha passou pelo teste de bomba de infusão de insulina, da marca Roche. Fui utilizada Accu Check Combo, 1 aplicador Accu Chek Link Assist e 1 Accu Chek Spirit Clip Case. Dos insumos, Accu Chek FlexLink 6mm e Set de cartucho plástico com 3,15ml., Positivo: Menos estresse pois a troca do adesivo com cânula acontece apenas de 3 em 3 dias. Antes as perfurações eram de 2 a 4 vezes ao dia. Melhor controle, as noites sanamos as hipoglicemias e suas tendências, pois fracionamos no mínimo de insulina neste período que ela tem esta tendência. Durante o dia ela teve a liberdade de se alimentar mais adequadamente nas quantidades para sua idade. Teve liberdade de se alimentar em momentos de excessão quando podíamos dar algo a mais sem fazer mais uma perfuração. Socialmente ela participou de mais festas de coleguinhas e encontros como piquiniques coletivos. Acreditamos 100% que o controle só não foi 100% no período de teste pois ela adoeceu, com uma virose. Eu como mãe e o pai tivemos melhora no nosso estado emocional já que não tivemos que machucá-la como nas perfurações, onde o pai a segura comum pouco de resistência e eu aplico. Passamos a dormir a noite, já que esse horário normalizou e estabilizou. Passamos a fazer somente 1 medição de glicemia na madrugada (às 3h), em vez de 3 ou 4. Nos sentimos mais animados e livres para encarar diariamente a doença e vislumbrar um futuro de mais saúde para nossa linda filha., Negativo: Comparado a terapia de multiplas doses (seringa) hoje não vejo nenhum ponto negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina Lantus (ultralenta) e Novo Rapid (ultrarrapida). , Positivo: Controle razoável da glicemia., Negativo: Várias perfurações durante o dia, gerando trauma para toda a família. Problemas de pele ao longo dos anos pelas inúmeras furadas mesmo variando os locais conforme orientação do fabricante. Marcas e volume na pele. Inexistência de uma melhor dosagem (as canetas são de 1 em 1 unidade) fazendo com que ela use muita ou pouca insulina, nunca a quantidade exata a necessidade em vários horários do dia. Isso faz com que façamos uma média de 12 testes capilares para acompanhar o desempenho das aplicações. O afastamento social, pois minha filha não quer ir a festas e encontros com coleguinhas pois sabe que precisará de mais picadas. Tendência ao isolamento. Falta de qualidade no sono, pois temos que fazer muitas medições a noite e, nas hipoglicemias e suas tendências, há necessidade dela lanchar de madrugada várias vezes. Nós pais também perdemos essa qualidade de descanso pois temos a morte noturna dela.</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, http://www.bmj.com/content/350/bmj.h3234</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina npH e humalog, fitas reagentes, Positivo: Sabendo quanto ta a glicemia tem como estar corrigindo., Negativo: os resultados são instáveis. 40, 400 no mesmo dia.&#128542;..</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é considerada tratamento ouro para diabeticos do Tipo 1. Não existe justificativa científica que discorde na otimização ao tratamento SIC X MDI.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Usuaria de bomba de insulina a 10 anos. Diabetica Tipo 1 a 26 anos. Consigo avaliar sem duvidas na melhora e qualidade de vida com o sistema de infusão contínua de insulina., Positivo: Quando o diagnostico de DM 1 aparece, somos privados de comer, somos privados a ter vida social, aplicamos diariamente multiplas doses de insulina. Como mãe monitoramos hipoglicemias e tento desesperadamente oferecer ao meu filho, também diabético, uma vida sem privações com qualidade e sem onerar o Estado futuramente com sessões de hemodialise, valor que supera ao tratamento da bomba de insulina., Negativo: Tratamento MDI fere não apenas nossa pele, mas mata neuronios de uma criança nas crises de hipoglicemia. Toda insulina baixa glicose, qual o preço ? Por que o Brasil continua atrasado em terapias e medicamentos para diabetes ? Qual a razão de não prevenir ? Na Europa e EUA a bomba é vista como prioridade para o DM 1, não é um luxo desnecessário é sobreviver diante de uma doença silenciosa.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH Insulina Mista/bovina e suínaInsulina AnalogaBomba de Insulina, Positivo: Insulina NPH /insulinas humanas: salvaram vidas em 1920 atualmente são ultrapassadas, instáveis e resultado negativo para o controle, principalmente para crianças.SIC - estabilidade glicêmica, melhor controle, menos restritiva a condição alimentar e efeitos hipoglicêmicos.Análogos de Insulina : insulinas com maior cobertura e controle glicêmico. Menor risco a hipoglicemia. Para DM1 e DM2 opção resolutive para o tratamento. Mas dependendo do caso, insuficientes para atingir controle da hemoglobina glicada., Negativo: Ao CONITEC olhem para a resolução e enxerguem o rosto do seu filho.Justificativa da resposta questão 9.2</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho uma filha com diabetes tipo 1 (mellitus) desde 2015. É mt difícil manter a glicose controlada, já que se trata de uma criança de 8 anos. Então a bomba seria um tratamento mais adequado. Mas, por ter um custo bastante oneroso, não posso adquiri-la. Assim sendo, se for fornecida pelo SUS, atenderia à minha necessidade e à de tantos brasileiros que sofrem com o tratamento dessa enfermidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com todo aparato que envolve o tratamento: agulhas, lancetas, glicosímetros, sensores, além do uso das insulinas de ação rápida e ação prolongada (NPH, Lantus é Apidra)., Positivo: Os pontos negativos já são típicos desse tratamento: picadas constantes e doloridas, daí a perda da sensibilidade do tato;.as desagradáveis e estressantes quedas glicêmicas; sem falar da ineficácia da NPH e, por consequência, das aterradoras noites maldormidas. Como algo positivo, até hoje, só a falsa sensação de que se tem o controle dessa terrível doença. A família toda sofre!!!, Negativo: *OBSERVAÇÃO: Foram citados no item anterior.</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de infusão de insulina é primordial para se conseguir um controle mais eficaz para quem é portador de Dm1.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas rápidas e basal e insumos., Positivo: Sem esses medicamentos e insumos, minha filha de 3 anos já teria morrido! , Negativo: Às vezes pode haver hipoglicemias ou hiperglicemias. Por isso o uso da bomba é mais eficiente.</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina ajuda muito a vida do paciente diabético, sou diabético a 9 anos, uso bomba a 7 anos, foi uma maravilha na minha vida. Outras pessoas merecem este benefício, pois só o diabético sabe o que é estar com essa doença no corpo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu uso a insulina humalog. Uso os insumos da bomba de infusão de insulina. , Positivo: É mais discreto do que usar a agulha em público. Não expõe muito a vida do diabético em público e livra os diabético de várias picadas de agulhas no dia., Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de infusão de insulina, melhora qualidade de vida do paciente, regula melhor as glicemia, conseqüentemente a glicada sendo assim evita maiores complicações da doença futuramente !</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho , de 13 anos fez.o teste drive com a bomba e em 30 dias pudemos ver melhora de 80% no nível glicêmico, Positivo: Melhora do nível glicêmico e menores quantidades de hipoRedução significativa de agulhadas no final de um ano., Negativo: O teste é pouco tempo, apenas 30 dias</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já usamos npH e humalog Lantus e humalog, Positivo: Controla a glicemia moderadamente, Negativo: Número alto de hiperglicemiaMuitas agulhadas no decorrer de um ano... Então imagina para um vida</p>
01/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Redução de internações, melhora na qualidade de vida, dados de melhoras clínicas que farão toda a diferença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sendo a bomba de insulina um recurso que favorece ao controle dos pacientes com diabetes, pode -se avaliar os critérios para que favoreça ao paciente ao seu uso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a insulina lispro e humalog, Positivo: As insulinas análogas são fundamentais para que evite hipoglicemias.A humalog por corrigir imediatamente o excesso de glicose e a lantus, Porter um ótimo tempo de ação., Negativo: As insulinas NPH que recebia em posto de saúde, no único do dagnostico não me trouxe bom controle glicêmico.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NPH no início do tratamento.Depois passe a usar asaálogas humalog e lantus, aí consigo ter um bom controle., Positivo: Com as análogas...um ótimo controle. Diferente da NPH, onde tinha muita hipoglicemia, é hiperglicemia. Um pior controle da doença., Negativo: Das análogas, não vejo pontos negativos.Da NPH, por precisar administrar no mínimo duas vezes ao dó emsmo assim, não ter Boa resposta quanto ás análogas!</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho uma filha de 13 anos que é DM tipo 1 dê dos 2 e ela vive tomando insulina injetável mesmo sem ter mas onde aplicar acho que neste caso ajudaria muito a bomba</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina novo rapid e lantus, Positivo: Elas são evicas no controle., Negativo: A demora para fazer efeito</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com o uso da Bomba a melhora da glicose é de 100%, o controle da Diabetes é melhor. A própria absorção da Insulina é de imediato, sem variações e complicações. O cálculo baseado a cada carboidrados que alimentamos. A Bomba de Insulina é a melhor solução para um ótimo tratamento da Diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz um teste de 30 dias, a medicação é a Insulina de ação rápida, eu usei a NovoRapid., Positivo: Consegui equilibrar as minhas glicemias e abaixar a glicoemoglobina durante o teste., Negativo: Não tenho nada para declarcae</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já tomei varios tipos de Insulina, e nenhuma teve o efeito igual a Bomba teve., Positivo: Somente com a Bomba de Insulina, Negativo: Nenhuma Insulina consegue fazer a Basal que a Bomba de Insulina faz</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Convivo com minha esposa diabética desde os 13 anos dela é já tentou diversos tratamentos sendo que a bomba de insulina mostrou-se muito melhor no controle e evitando as hipoglicemias da madrugada, as quais eram um risco pra sua saúde.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina accu check Spirit, Positivo: Melhorou os resultados da hemoglobina de minha esposa como também reduziu em quase zero suas hipoglicemias noturnas, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas nph, lantus e Tresiba., Positivo: Elas tratam mas não demostram qualidade de vida ao paciente, Negativo: Não possuem uma flexibilidade no tratamento, oscilando os resultados ...</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois o tratamento com bomba de insulina tem facilidade a vida do diabético, que consegue um melhor controle na administração da insulina, pacientes como eu que tem hipoglicemia na madrugada e nem um outro tratamento se mostrou eficaz a bomba resolveu, pela possibilidade de divisão de insulina por hora sem ter uma unidade fixa para todos os horários.. reduzindo assim as complicações decorrentes da hipoglicemia.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão accu check Spirit combo, Positivo: Reduziu as hipoglicemias na madrugada, facilidade no controle, sendo menos invasiva e melhorou significativamente as taxas de hemoglobina.tive uma ótima adaptação., Negativo: Não possui efeitos negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tomei nph e insulina de ação rápida, anos após iniciei com lantus e novorapid, fiz o teste em determinado tempo com Tresiba todos com acompanhamento em nutricionista e por último com educadora em diabetes, mas nenhum desses tratamentos resolve a hipoglicemia na madrugada., Positivo: Vc consegue viver com ele mas não tem qualidade de vida., Negativo: Não possui uma estabilidade na ação da insulina, nenhuma delas conseguiu resolver o problema das hipoglicemia madrugada.</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina melhora a qualidade de vida do diabético, simplesmente pelo fato de ele não ter que aplicar uma injeção várias vezes ao longo do dia, toda vez que come ou quando a glicemia está alta, além das picadas nos dedos para medir. Melhorando seu controle glicêmico e sua taxa de hemoglobina glicada. Sem duvidas o uso da bomba ajuda muito o portador de diabetes. Além de ajudar na redução de lixo, como seringas, agulhas, produtos usados no dia a dia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: humalog, lantus, canetas de aplicação de insulina (humapen, clickstar), seringas, agulhas BD, lancetas e aparelhos medidores de glicemia, etc, Positivo: Humalog e lantus: apenas efeitos positivos, utilizo a muitos anos e tem controladdo bem minha glicemia. Seringas sao úteis apenas para quando a insulina da caneta está quase no fim, a caneta não injeta até o final, ainda fica restando umas 13 unidades que so é possível aproveita Las com o uso da seringa. agulhas são indispensáveis para um diabético! São objetos usados para aplicar as insulinas e medir a glicose. Seringas e agulhas são as mais finas e por isso, menos doloridas. Aparelho medidor de glicemia: tão importante quanto a própria insulina, ajuda a saber os níveis de açúcar no sangue rotineiramente, diariamente! Isso ajuda muitos., Negativo: Insulinas: incomoda ter que aplicar uma injeção toda hora que vc for comer ou estiver com a glicemia alta. Se estiver passando mal então fica um pouco mais difícil de aplicar. As canetas aplicadores, que são injetam até o final, sempre temos que tirar o restante (mais ou menos umas 23 unidades) e aplicar com uma seringa. Seringas: são doloridas, mais grossas e compridas. Aparelhos medidores de glicemia, sem pontos negativos.</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há pacientes que só conseguem controlar os níveis glicêmicos com a bomba de insulina.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Houve menos episódios de hipoglicemia e melhora do controle da glicemia., Negativo: Não houve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Tresiba e Novorapid, Positivo: Controla parcialmente a glicemia., Negativo: Vários episódios de hipoglicemia com todos os seus riscos. Efeito rebite da hipoglicemia levando a hiperglicemia.Necessidade de várias picadas ao dia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que se for colocar na balança do orçamento, se um paciente tem um bom controle com equipamento ou insumos que garantem o bom controle não serão necessários gastos com internações geralmente em CTI ou até complicações, amputações de membros, gerando assim um custo muito mais alto...</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nenhuma, Positivo: Com o passar dos anos temos evoluído, de seringas de vidro para descartáveis e canetas e finalmente a bomba de infusão que garante ao paciente uma função quase idêntica ao pâncreas, facilitando assim seu controle glicêmico e evitando complicações e óbitos., Negativo: Não existem efeitos negativos, cada paciente se adapta com um tipo de tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas, seringas, canetas, bomba infusão, sensor de glicose, glicosímetros..., Positivo: A bomba de infusão dá mais liberdade ao paciente e família já que esta o tempo todo programada para aplicações automáticas e contínua de insulina, diminuindo o risco de hipoglicemia e complicações., Negativo: Seringas são confusas para utilização em Crianças muito pequenas, além do desconforto de doer mais.</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina traz qualidade de vida para o paciente, além de trazer maior precisão no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas, Positivo: Qualidade de vida, Negativo: Evita os picos</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente, posso afirmar que o tratamento com a bomba é muito melhor para o controle da doença, de forma a garantir mais qualidade de vida e menos complicações aos pacientes, gerando menos gastos ao SUS com tratamento de outras condições geradas pelo mau tratamento da diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Realizei teste gratuito com a bomba de insulina., Positivo: Glicemia mantida muito mais estável e semelhante a de uma pessoa normal, com muito menos chances de hipoglicemia e seus consequentes riscos à saúde., Negativo: O efeito negativo é que por ser um tratamento caro e difícil de ser obtido, após o teste você se sente mal por ter que abrir mão de algo que seria tão benéfico e essencial para sua saúde.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com o esquema de aplicação em canetas das insulinas lantus e novorapid., Positivo: As insulinas são mil vezes melhores que a NPH., Negativo: Com as canetas o controle pode ser bom, mas não chega ao ideal...o risco de hipoglicemias continua grande.</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com bomba de insulina melhora muito os resultados de exames como hemoglobina glicada. Que é o principal exame feito em Diabéticos tipo 1. Estou utilizando bomba de insulina no momento, há uns 6 meses. Meu resultado desse exame caiu de 8,0 para 6,4. Esse resultado é muito bom, pois se eu conseguir manter meu diabetes nesses níveis a possibilidade de complicações renais, circulatórias, oculares, etc diminuem muito. Proporcionando uma expectativa de vida muito maior, e um custo muito menor com gastos em saúde por toda a vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizo a bomba de infusão de insulina da Roche. O Accu Chek combo., Positivo: Meia no tratamento como um todo. Eventos de hipoglicemia diminuem muito. Nível de hemoglobina glicosilada melhorou de 8 para 6,4, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus, insulina novorapid com várias aplicações diárias através de caneta ou seringa, Positivo: Controle razoável da glicemia, Negativo: Dificuldade no controle da hemoglobina glicosilada. Hipoglicemia constante</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou paciente com diabetes mellitus tipo 1 e a utilização da bomba de infusão de insulina melhoraria meu estilo e controle do diabetes consideravelmente, por isso é necessária a incorporação da bomba de infusão de insulina para tratamento de segunda linha de pacientes com diabetes mellitus tipo 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina glargina e lispro e asparte, Positivo: bom controle do diabetes, mas não suficiente, fazendo necessário o uso da bomba de insulina, Negativo: controle bom, mas não excelente ou satisfatório</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para um melhor controle sem duvida esse é o aparelho ideal de última geração.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina torna o tratamento da diabetes tipo 1 mais seguro, com mais liberdade, menos aplicações de injeções e mais A bomba de insulina torna o tratamento da diabetes tipo 1 mais seguro, com mais liberdade, menos aplicações de injeções e mais tranquilidade!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: A bomba de insulina torna o tratamento da diabetes tipo 1 mais seguro, com mais liberdade, menos aplicações de injeções e mais A bomba de insulina torna o tratamento da diabetes tipo 1 mais seguro, com mais liberdade, menos aplicações de injeções e mais tranquilidade!, Negativo: Até o momento nao observei nenhuma desvantagem!</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas em canetas e seringas! , Positivo: Nao observo vantagem perante a bomba., Negativo: Múltiplas aplicações por dia. Valores nao podem ser fracionados livremente.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Familiar meu precisa muito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com o SICI é um dos melhores e que apresentam melhores resultados para o controle das glicemias e assim evitando as complicações decorrentes dessa doença tão devastadora</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso do SICI com a Bomba da Medtronic, VEO. Que acompanha sensor de monitoramento contínuo de glicemia e uso a insulina Humalog com ela. , Positivo: A bomba de infusão permite o usuário a adequar precisamente as doses necessárias para insulina basal diária. A partir desse controle específico os eventos de hipoglicemia e hiperglicemia diminuem, levando o paciente a manter a estabilidade glicêmica e alcançando resultados de hemoglobina glicada dentro da meta. Com esse tratamento os riscos de surgir complicações são diminuídos, além de levar qualidade de vida ao paciente a curto prazo. , Negativo: O ponto negativo é ser um tratamento de difícil acesso, pois os custos de manutenção são altos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz uso das insulinas NPH e lantus, Positivo: Não obtive pontos positivos com o uso desses medicamentos. , Negativo: Eu apresentava muita instabilidade glicêmica. Vários quadros de hipoglicemia e hiperglicemia de rebote. Resultados de hemoglobina glicada entre 9 e 10.0</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois a incorporação da bomba de insulina para o tratamento de diabeticos melitus tipo 1, favorece muito a condição de vida dos pacientes, diminui totalmente risco de hipoglicemia noturna, melhora clinica em relação ao dextro, redução de internações de hiper ou hipo entre outros.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: atualmente faço uso de insulina de ação lenta basaclar, da qual nao e fornecida pelo SUS e a humalog insulina de ação rapida, que ate o momento tambem nao consegui o medicamento pelo SUS, com custo muito alto, e nao impede a ação de uma hipoglicemia noturna, da qual nao tenho conseguido dormir, verificando o sono do meu filho. (mae do Matheus), Positivo: As insulinas tem mantido o nivel de acucar no sangue controlado. Evitando assim uma queda brusca ou um aumento exagerado de glicemia no sangue., Negativo: Continuo utilizando pois nao tenho condições da comprar a bomba, e por esta razao não tenho dormido as noites, meu filho tem que ser picado varias vezes ao dia para a verificação do nivel de acucar, para podermos fazer a aplicação da quantia de insulina correta, as vezes mesmo tomando a insulina cai muito ou sobe demais, nao consigo ter um controle efetivo, como na bomba conseguiria e teria mais tranquilidade para dormir e cuidar dele durante o dia, sem tantas verificações.</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se o paciente tem uma indicação para o uso e não tem condições de compra por ser caro e tendo a possibilidade de receber pelo SUS , porque negar uma coisa que temos direito, já que pagamos tantos imposto.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com insulina injetávelTresiba e Humalog, Positivo: A tresiba dura 24hs pra poder a glicemia estabilizar durante esse período.A Humalog tem como função de tudo que o paciente for comer não permite que almente a glicemia., Negativo: A Humalog : o paciente tem que ser furado todas as vezes que for se alimentar.</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É favorável apenas para o governo, só quem convive com pessoas diabéticas sabe o quanto é difícil controla-la sem uma ajuda do SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina Minimed 640G dá medtronic , Positivo: Controle glicêmico em alto nivel, estabilidade glicêmica, Ausência de hiperglicemias e hipoglicemia. Qualidade do sono, de atividades físicas. , Negativo: Quanto à qualidade do medicamento não há ponto negativo, o único ponto a ser discutido é o alto custo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPHInsulina RegularInsulina LantusInsulinas de ação ultra rápida(lispro, apidra e novorapid), Positivo: Depende do seu quadro, cada diabético se adapta melhor a um tratamento, em cada fase da vida os medicamentos apresentaram diferentes efeitos em mim. No início todos eles tiveram um bom resultado., Negativo: Ao logo da utilizacao desses medicamentos, comecei a ficar engessada, com muita oscilação glicemia e sem possibilidades de ajustar as doses, em algumas casos as insulinasnja não faziam o efeito desejado, ou minha glicemia subia demais ou caia demais, sem apresentar um estabilidade. Tinha que acordar todas as madrugadas para medir a glicemia.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço várias pessoas que possuem diabetes, o sonho delas é conseguir viver bem, controlar a glicemia, e principalmente ter saúde. Paciente que consegue controlar a diabetes é mais feliz, e sabe-se muito bem que o estresse não é aliado de um paciente que não produz insulina. A bomba de insulina trás inúmeros benefícios ao paciente, permite o controle melhor da diabetes, além de diminuir o estresse diário do paciente. Portanto, porque não incorporar a bomba de insulina? Porque não evitar que o diabético tenha que passar horas e horas do seu dia controlando tudo que deve comer para saber quanto deve tomar de insulina? Porque não evitar que ele tenha aquelas inúmeras "picadas" de agulha todo dia? Porque não permitir que o diabético tenha uma vida melhor? A questão é que saúde pública é para ajudar aqueles que pagam seus impostos à ter uma vida saudável, em suma, se a bomba de insulina facilita a vida do paciente, permite que ele melhore, deixa ele feliz, e só trás benefícios ao indivíduo eu voto SIM para a incorporação da bomba de insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O benéfico será ótimo para o tratamento de pessoas com diabetes para condições melhores como financeiramente e principalmente para a saúde, e sim estou a luta convivo e tenho experiência tenho uma prima que adquiriu com apenas 9 anos de idade e hoje está com 13 anos quase 5 anos nessa luta diária , mas acreditamos e lutamos por amor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que terão uma melhora significativa da qualidade de vida, possivelmente haverá menos internações e diminuição do sofrimentos desses pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo paciente tem direito ao medicamento gratuito, pagamos impostos pra isso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É extremamente importante o uso da bumba de insulina!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A disponibilização desse equipamento pelo SUS só trará benefícios para a população, tanto o paciente quanto a família terão acesso a um equipamento imprescindível ao tratamento do diabetes o que reduzirá o número de internações e o sofrimento das pessoas afetadas por essa doença. É inaceitável que uma entidade como essa se posicione de forma tão desumana sobre um tema vital para a população brasileira e tente dificultar o acesso de doentes e famílias a este equipamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuário da bomba de infusão de insulina e já convivo com ela há quase 6 anos e a qualidade de vida aumentou assustadoramente, pois os dados de melhora clínica progrediram de forma significativa, ocasionando na redução de internações e diminuição nas dosagens de insulina provenientes de bons hábitos alimentares e frequência nas atividades físicas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina humalog., Positivo: Estabilização das taxas de glicemia., Negativo: Se não houver um monitoramento dos níveis de açúcar no sangue, poderá ocorrer uma diminuição destas taxas por causa da injeção de insulina em níveis elevados, ocorrendo a chamada hipoglicemia.</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pq tenho um filha com 10 anos que precisa da bomba mas eu não tenho condições de comprar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Npg lantus nova rápida e tresiba , Positivo: Não teve efeito positivo , Negativo: Não controlo a glicose</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhora da qualidade de vida do paciente; Redução de consultas e internações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glifage e Nesina Met, Positivo: Glifage - Melhora dos sintomas da doença; Estabilidade do paciente., Negativo: Nesina Met - Piora dos sintomas da doença; Tonturas, náuseas e elevação do nível de glicose do paciente.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhora qualidade de vida , redução de internamentos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinoterapia convencional , Positivo: Controle da glicemia , Negativo: Episódios de hipoglicemia ou hiperglicemia</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina e uma tecnologia que facilita o controle e o dia a dia do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina da medtronic e da accu check, Positivo: Melhora do controle da doençaMaior praticidade do dia a diaMelhora do monitoramento da glicoseRedução de hipoglicemiaRedução de hiperglicemia , Negativo: Não vejo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso de insulina via seringa ou caneta, Positivo: Única opção de medicação no momento, Negativo: Maior dificuldade para monitorar glicemiaMaior dificuldade para aplicar insulina em locais públicos ou sem estarem higienizadosMaior dificuldade no dia a dia</p>
02/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entendo que a bomba de insulina fica acoplada ao corpo da criança e injeta a insulina quando o corpo precisa e não quando a criança acha que precisa! É mais eficaz! Mais seguro, também.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Claro que vou Discorda né, não tenho condições pra Comprar é trás um Benefício bom pra Minha Filha</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Infusão, Positivo: Controla a Gliscemia E ela Não tem hipo severa, Negativo: Não Posso Comprar</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho duas filhas dm1 atualmente com 6 e 10 anos. Fizemos um teste com a bomba de insulina e posso afirmar que pelos 4 anos de diagnóstico do diabetes nas minhas filhas foi o melhor tratamento. As glicemias ficaram controladas e o exame da glicada foi o melhor que elas já tiveram. A bomba deve sim ser incorporada no tratamento para diabéticos tipo 1.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e ultrarrapida, Positivo: Hipoglicemia noturna e convulsões. , Negativo: Hipoglicemia noturna e hiperglicemia são efeitos que são difíceis de controlar com o tratamento atual. E a aplicação de insulina com as canetas deixa a desejar na dose ou será sempre para mais ou para menos porque não tem como dar dose certa</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Qualidade de vida ,menos risco equilíbrio da glicemia, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Nenhum, Negativo: Várias furadas ao dia!!! Sem controle nas glicemia</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois não são todos os pacientes que tem condições de arcar com o custo de uma bomba</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A qualidade de vida que a bomba de insulina traz é essencial para o paciente ter uma vida melhor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba fica acoplada ao corpo da criança e injeta a insulina qdo o corpo precisa e não qdo a criança acha que precisa! É mais eficaz.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba trará mais eficacia ao tratamento da DM1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba fica acoplada ao corpo da criança e injeta a insulina qdo o corpo precisa e não qdo a criança acha que precisa! É mais eficaz</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo desta recomendação, pois tenho a certeza de que tais pessoas não convivem diariamente com a DM1, e não imaginam a dificuldade que é fazer o controle, contar carboidratos, monitorar constantemente a glicemia capilar, aplicar insulinas, fazer exercícios físicos, e tentar manter uma boa alimentação, nossa realidade é outra, saiam de suas cadeias e venham nos acompanhar em um simples dia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medtronic, Roche, insulina glulisina., Positivo: Mais tempo dentro da meta glicêmica, assim trazendo uma hemoglobina glicada dentro dos parâmetros do tratamento, pois a bomba de infusão aplica 0,01 ui, ou seja o mais próximo que o paciente precisa, assim minimizando os riscos de problemas macro e micro., Negativo: Infelizmente o acesso a este tratamento que é muito caro, para o paciente.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Monitoramento capilar, Insulinas, nph, regular, glargina e glulisina através de caneta e seringa de aplicação., Positivo: Nos mantém vivos., Negativo: Dificuldade de alcançar constantemente a meta glicêmica e manter uma boa hemoglobina glicada, e as vezes serias crises de hipoglicemia, assim podendo vir a óbito e grande exposição as micro e macro complicações da DM.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É de suma importância ao acesso do tratamentoE sendo disponível gratuitamente abrangerá famílias carentes na adesão e eficácia do tratamento minimizando as consequências de saúde que a doença provoca na fila do SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (Art. 196. Constituição Federal.)“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (Lei 8.080/90, em seu artigo 2º).</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Regulariza o nível de açúcar no sangue , Negativo: Hipoglicemia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Novorapid, Positivo: Controla a glicose no sangue , Negativo: Hipoglicemia</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizo a bomba de infusão de insulina e a insulina asparte, Positivo: Maior qualidade de vida Tratamento menos invasivo, Negativo: Ficar preso a um equipamento eletrônico 24 horas por dia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de insulina, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Tratamento muito invasivo e doloroso</p>
02/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Qualidade de vida ao paciente, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Injeção subcutânea, Positivo: Facilidade de transporte, Negativo: Dor local, guarda inadequada do medicamento</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo desta recomendação, pois tenho a certeza de que tais pessoas não convivem diariamente com a DM1, e não imaginam a dificuldade que é fazer o controle, contar carboidratos, monitorar constantemente a glicemia capilar, aplicar insulinas, fazer exercícios físicos, e tentar manter uma boa alimentação, nossa realidade é outra, saiam de suas cadeias e venham nos acompanhar em um simples dia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medtronic, Roche, insulina glulisina., Positivo: Mais tempo dentro da meta glicêmica, assim trazendo uma hemoglobina glicada dentro dos parâmetros do tratamento, pois a bomba de infusão aplica 0,01 ui, ou seja o mais próximo que o paciente precisa, assim minimizando os riscos de problemas macro e micro., Negativo: Infelizmente o acesso a este tratamento que é muito caro, para o paciente.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Monitoramento capilar, Insulinas, npH, regular, glargina e glulisina através de caneta e seringa de aplicação., Positivo: Nos mantém vivos., Negativo: Dificuldade de alcançar constantemente a meta glicêmica e manter uma boa hemoglobina glicada, e as vezes serias crises de hipoglicemia, assim podendo vir a óbito e grande exposição as micro e macro complicações da DM.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba melhorou a vida da minha filha de 15 anos. Diminuiu sua hemoglobina glicada e mantém níveis baixos de glicose no sangue. Prolongando sua saúde de modo geral.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humalog, lantus. Tresiba. Victosa. E outros medicamentos. Tentamos de tudo. Freestyle libre e vários aparelhos para medir glicose. Por último a bomba dá medtronic., Positivo: São muitos cada um tem sua característica. Mas a bomba foi o que controlou melhor a glicose., Negativo: Muitas picadas. A cada alimento é necessário uma aplicação e uma medição na glicose. Fora as insulinas comotresiba e lantus que são extras ao alimento por serem de longo prazo.</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O benefício da bomba de insulina na grande maioria dos casos só apresenta bons resultados para o portador. Minha filha tem 4 anos e o mínimo da dose em determinados horários do dia vem causando hipoglicemias. E a não administração dela causa hiperglicemia. Então o uso da bomba se torna necessário. E por vias judiciais esbarramos em muitos não's.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus...humalog....nph e regular. , Positivo: Estabilidade da lantus e rapidez em agir da humalog (insulinas análogas) em comparação à nph e regular. , Negativo: Instabilidade da nph e regular para criança com diabetes.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo instrumento favorável para o tratamento de pacientes, principalmente os com doença crônica, deve ser considerado como primordial</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuária de bomba de infusão de insulina e ao mesmo tempo trabalho com educação em diabetes e percebo nos dois casos como o uso da bomba foi fundamental para um melhor controle do diabetes visando a prevenção de complicações</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina , Positivo: Utilizando a bomba de infusão de insulina e foi possível perceber como a insulina consegue ter efeitos similares ao organismo de uma pessoa saudável e com isso a prevenção de complicações decorrentes da doença , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é necessária e deveria ser o único tratamento dado ao paciente DM1...digo isso por experiência própria. Sou diabética há 23 anos e só depois de usar a bomba de insulina voltei a ter vida! Eu tinha muitas hipoglicemias por volta de umas 10 graves por ano e com a bomba só tive uma e apesar de ter sido grave, foi por eu ter esquecido de comer. Uso bomba há 9 anos e nesses 9 anos so uma vez isso aconteceu. Realmente está sendo meu melhor tratamento e deveria ser disponibilizado pra todos DM1.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Usei a Insulina NPH e vivia tendo hipoglicemias e o mesmo se deu com a Lantus, no meu caso...todas lentas me dão hipoglicemias.No caso da bomba ela só usa insulina lispro, ultra rápida e essa não me causa problemas e a bomba já faz o próprio basal e só temos que colocar os valores dos carboidratos para que a insulina seha administradaa, Positivo: a unica coisa positiva mesmo foi usar a bomba de insulina , Negativo: Insulinas NPH E LANTUS só causam hipoglicemias em mim</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina deu uma qualidade de vida muito melhor a minha filha. As glicemias dela passaram a ser melhor controlada e fora o excessos de picadas diárias que ela tinha que se submeter.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É importante que se facilite o tratamento da diabetes tipo 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo desta recomendação, pois tenho certeza de que tais pessoas não convivem diariamente com a DM1, e não imaginam a dificuldade que é fazer o controle, contar carboidratos, monitorar constantemente a glicemia capilar, aplicar insulinas, fazer exercícios físicos, nossa realidade é outra, saiam de suas cadeias e venham nos acompanhar em um simples dia. Somente hoje, ja fiz dois testes capilar e tomei 3 vezes insulina, e olha, o dia nem começou direito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Regular e NPH. Insulina NovoRapid e Levemir. E ultimamente faço uso da Apidra e Lantus., Positivo: Apidra: Utilizo tal insulina para contagem de cho e correção para glicemia capilar quando acima de 150 mg/dl, quando manuseada corretamente obtém uma glicemia abaixo de 100 mg/dl.Lantus: Utilizo tal insulina para efeito duradouro, afim de controlar a glicemia no decorrer do dia, ate no dia seguinte., Negativo: Apidra: Pra obter resultados positivos, tem que ter uma ligação de contagem correta de CHO, com correção certa dependendo do valor da glicemia capilar, o que é muito difícil conseguir fazer correção de cho e de glicemia ao mesmo tempo. As vezes não funciona e baixa muito a glicose, ou as vezes não faz efeito nenhum e sobe muito a glicose. Vivemos uma montanha russa.Lantus: O efeito da Lantus na madrugada não está trazendo resultados satisfatórios. Sempre tenho Hipos durante a madrugada. As vezes não consigo nem acordar pra verificar a glicemia e comer algo pra solucionar o problema.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: O uso da bomba trás ao paciente uma melhor qualidade de vida, como exemplo minha hemoglobina glicosilada de 14 baixou para 6, sem falar que diariamente o paciente tem que aplicar injeções por cerca de 7 aplicações, no mínimo no meu caso, e hoje é uma a cada 3 dias, domínio assim os hematomas decorrentes das aplicações. , Negativo: A dificuldade de conseguir a bomba de infusão e insumos que devido ser alto custo os processos pela rede de saúde demora muito, como exemplo os insumos saem para 6 meses e o processo de liberação pela rede pública demora no mínimo 10 meses se tivermos sorte.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Como qualquer paciente utilizei vários tipos de insulina, é somente ela não foi suficiente, a bomba faz o cálculo exato da quantidade de insulina necessária. Se a bomba sugere o uso de 3,4 unidades de insulina ela consegue administrar, já na seringa eu teria que aplicar 3 ou 4, aí escolheria se queria passar com ela baixa ou alta., Positivo: Não houve efeito positivo somente com uso individual., Negativo: Como informado anteriormente, `Se a bomba sugere o uso de 3,4 unidades de insulina ela consegue administrar, já na seringa eu teria que aplicar 3 ou 4, aí escolheria se queria passar com ela baixa ou alta."</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Só quem vivi o dia a dia de um filho desde os 4 anos de idade com uma doença como essa pode saber da importância desse testamento, minha filha já ouviu de uma pessoa desinformada que isso era apenas um conforto. Sim eu espero que alguém que possa entender da dor de pessoas como minha filha que hoje está com 21 e que teve sua infância na maioria de sua vida em hospitais que possa ter mais qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de infusão de insulina, Positivo: Minha filha conseguiu as melhores glicemia de sua vida, níveis dentro da normalidade, no período de uso ela não ficava em picos subindo e descendo como acontece habitualmente sem a bomba., Negativo: O que eu posso dizer de negativo é o preço do tratamento, o que o governo pode fazer é contribuir com quem necessita do tratamento baixando os custos para o consumidor, abstendo no imposto de renda ou outra forma de garantir o tratamento para que precisa dele</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a insulino terapia oferecida em postos de saúde e foi o pior período pra saúde da minha filha, a insulina já filha estraga, pois trata-se de um medicamento muito instável e se o armazenamento não for feito adequadamente a insulina estraga e quem usa só vai perceber quando estiver usando., Positivo: Minha filha já passou por diversos tratamentos mas o de melhor efeito foi a da bomba com a insulino terapia tradicional não é possível o paciente ter a garantia de qualidade de vida, Negativo: Insulina NPH e R muito instável, insulinas de longa duração necessitam de implementação de uma outra de ação rápida pra garantir níveis mais próximos do desejado e com isso mais furadas, mais dor, mas verificações de glicemia e mais custo.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Saúde é um direito!!! Pagamos impostos para isso!!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu utilizei a bomba de infusão e obtive um resultado espetacular de melhoras no meu tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão , Positivo: Melhor controle da diabetes, diminuição dos picos nos testes de glicose, aumento significativo na qualidade de vida., Negativo: Não encontrei nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas e seringas para aplicação de insulina., Positivo: Ajudam a regular a diabetes., Negativo: É um te tratamento doloroso e as vezes formam cabombos e o local de aplicação fica roxo como se tivesse levado uma pancada.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com bomba de insulina é ideal para crianças e adolescentes, tenho diversos amigos que utilizam o produto e não conseguem viver sem! A bomba de insulina é um tratamento que muda a vida das pessoas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meus amigos e parentes utilizam o produto da Accu-Chek, o Combo! , Positivo: A diminuição nas picadas de aplicações de insulina de 1200 por ano, para 130 em média.A diminuição da HBA1C, melhora no controle glicemicoLiberdade para pratica de exercícios físicosSimilar ao funcionamento do pâncreas, Negativo: Não existem efeitos negativos,</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A indicação de determinados tipos de insumos, equipamentos médicos é necessária quando outros métodos já foram tentados e não obtiveram sucesso. O uso de SICI torna-se imprescindível assim como respirar, comer. Desta forma o SUS deve organizar métodos para que os pacientes tenham saúde e recebam mediante protocolos. Tratar as sequelas do diabetes mal cuidado custa muito mais caro que manter a saúde da população! Nossa Constituição Federal garante saúde a população!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e Regular bovina/suina, Insulina NPH e R humana, Insulina Glargina, Insulina Glulisina, Insulina Degludeca, Insulina Asparte, Insulina Lispro, SICI , Positivo: Insulina NPH e R bovina/suina: muitas variacoes glicemicas(hiperglicemia e Hipoglicemia). Insulina NPH e R humana(muitas variacoes glicemias com varias hipoglicemias e hiperglicemias). Insulina Glargina: muita ardencia na aplicacao devido ao ph acido. Insulina Degludeca: excelente controle glicêmico. Insulina glulisina: demorava a fazer efeito(mais de 20min). Não fez efeito com o uso concomitante de antibióticos. Insulina Asparte: tinha um excelente controle com a aplicação. Porém devido a muitos anos convivendo com o diabetes deixou de fazer efeito. Insulina Lispro: excelente controle. Insulina age super rápido no organismo proporcionando mais saúde e menores variações glicemicas(picos)., Negativo: Insulina NPH e R bovina/suina: muitas variacoes glicemicas(hiperglicemia e Hipoglicemia). Insulina NPH e R humana(muitas variacoes glicemias com varias hipoglicemias e hiperglicemias). Insulina Glargina: muita ardencia na aplicacao devido ao ph acido. Insulina Degludeca: excelente controle glicêmico. Insulina glulisina: demorava a fazer efeito(mais de 20min). Não fez efeito com o uso concomitante de antibióticos. Insulina Asparte: tinha um excelente controle com a aplicação. Porém devido a muitos anos convivendo com o diabetes deixou de fazer efeito. Insulina Lispro: excelente controle. Insulina age super rápido no organismo proporcionando mais saúde e menores variações glicemicas(picos).</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: SICI , Positivo: Excelente controle glicêmico. , Negativo: Tive uma reação alérgica no local da instalação da canula.</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seria uma ótima alternativa para a compensação do quadro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: InsulinaGlicosímetro, Positivo: Acompanhamento das taxas e controle p que não fique tão alta., Negativo: Dosagem não certa, exemplo tomo uma quantidade prescrita porém como fica bastante caro fazer muitos testes as vezes não sabemos quanto está p.fazer a correção</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba possibilita um melhor controle do Diabetes e evita que a glicose fique variando demais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina TRESIBA, da Novo. , Positivo: Uma excelente insulina que deveria ser também distribuída pelo SUS. Insulina que resulta em excelentes resultados de controle do Diabetes., Negativo: Sem efeitos negativos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou dm1 com complicações, fiz o teste da bomba e o controle com ela é bem superior aos tratamentos dispostos pelo SUS</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bom ba de infusão(meditronic e Roche), Positivo: Maior controle glicemico, baixa da hemoglobina glicada. Minha glicemia melhorou muito com o uso da bomba., Negativo: nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas : nph, regular, novorapid e lantus, Positivo: Nph e regular : nenhum. Novorapid e lantus : ajuda devido a contagem de cho., Negativo: Nph e regular : muitos picos de ação, gerando muita hipoglicemia. Novorapid e lantus : apesar de não terem tantos picos de ação, ainda assim o controle com elas não é tão satisfatório, da mesma forma apresento picos de glicemia.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que utilizam e conseguiram uma melhora significativa na hemoglobina glicada. Além da melhora na qualidade de vida e flexibilidade nos horários de alimentação e atividades regulares.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina LantusInsulina Humalog LisproInsulina TresibaMedidor FreeStyleLibre, Positivo: Medição continua da glicemia. Reduzindo o número de picadas nos dedos., Negativo: O medido faz somente o teste contínuo, sendo obrigado a aplicação de insulina para regularizar os níveis de glicose.</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A utilização da Bomba de infusão proporciona melhoras muito significativas na vida do paciente com diabetes tipó 1. Sou usuária da Bomba. Além de muitos outros benefícios.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de Insulina, Positivo: Melhor controle da glicemia durante dia e noite, melhora da hemoglobina glicada, diminuição dos riscos de hipoglicemias e hipoglicemias, facilidade na administração da insulina. Com toda essa melhora no controle da glicemia diminuem os riscos se complicações, maior liberdade e qualidade de vida., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso de seringas e canetas para administração de Insulina, Positivo: Nenhum, Negativo: Dificuldade no controle da glicemia, hipoglicemias e hipoglicemias constantes, hemoglobina glicada acima de 7, administração mais complicada.</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão, torna a vida do diabético muito melhor, evitando consequências graves do mal controle, a bomba de infusão facilita o bom controle glicêmico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas regular e NPH, seringas e tiras reagentes para testes de glicemia capilar , Positivo: Insulinas regular e NPH me mantém viva diariamente, já que sou insulino dependente, o teste de glicemia capilar são de extrema importância no bom controle , Negativo: As insulinas Humanas Regular e NPH, são as mais antigas no tratamento para o diabetes, o que torna o tratamento mais complicado, dificultando o acesso ao o bom controle e aumentando a chances de complicações</p>
02/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de um produto caro, para pessoas de baixa renda custear, apesar do sistema de saúde no Brasil, ser praticamente uma piada, ter uma chance de disponibilidade desse produto de graça, tornaria uma chance amais para as pessoas se tratarem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus, Positivo: Boa qualidade de efeito diário, Negativo: Sem comentários</p>
01/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetável , Positivo: Sobreviver....com o que tem..., Negativo: São muitas picadas diariamente e mais as inumeras que o paciente faz nos dedos</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina Minimed 640G dá medtronic , Positivo: Controle glicêmico em alto nível, estabilidade glicêmica, Ausência de hiperglicemias e hipoglicemia. Qualidade do sono, de atividades físicas. , Negativo: Quanto à qualidade do medicamento não há ponto negativo, o único ponto a ser discutido é o alto custo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPHInsulina RegularInsulina LantusInsulinas de ação ultra rápida(lispro, apidra e novorapid), Positivo: Depende do seu quadro, cada diabético se adapta melhor a um tratamento, em cada fase da vida os medicamentos apresentaram diferentes efeitos em mim. No início todos eles tiveram um bom resultado., Negativo: Ao logo da utilização desses medicamentos, comecei a ficar engessada, com muita oscilação glicemia e sem possibilidades de ajustar as doses, em algumas casos as insulinas não faziam o efeito desejado, ou minha glicemia subia demais ou caia demais, sem apresentar um estabilidade. Tinha que acordar todas as madrugadas para medir a glicemia.</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Estado deve cumprir as suas obrigações e as leis.Os custos diretos com as complicações em decorrência de um tratamento inadequado são maiores. Os custos e prejuízo indiretos são ainda maiores.O governo não pode ser intransigente e negligente, especialmente no que diz respeito à vidas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas glargina e lispro. Medida de glicemia. Medida de cetonas. Internações por descompensação. Inúmeras consultas médicas e procedimentos paliativos com prejuízo ao paciente e responsáveis. , Positivo: Indispensáveis para o tratamento. , Negativo: Dificil obtenção dos medicamentos e insumos que são de obrigação do governo, o que obriga a recorrer às farmácias a um custo elevado.Não representa o tratamento ideal e o controle da doença é falho, provocando transtornos e custos elevados com complicações de todo tipo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho é usuário da bomba de insulina e foi somente com esse tratamento que ele conseguiu o controle e qualidade de vida . Ele tem 11 anos de diagnóstico e a três anos ele é usuário da bomba e os exames nunca vieram tão bons e fora a autonomia no tratamento que ele consegue ter com a bomba .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina e sensor , Positivo: Melhor alimentação e controle da glicemia . Melhor controles insulina a e atividade física . Controle de hiper e hipo antes mesmo de acontecer com o uso do sensor devido as setas de previsão ., Negativo: Sem a bomba o controle fica mais difícil e a adesão ao tiramento mais difícil . Muitas picadas de insultos na ultra-rápida e hipos recorrentes devido a dificuldades de ajustes com a insulina lenta .</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus insulina lenta , Positivo: Fácil administração porém ele sente dor nas aplicações , Negativo: Sensibilidade a aplicação , sente dor , hipos recorrentes . Dificuldade em ajustar a dose .</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vai ser diabético tipo 1 na pele pra ver se é ou não é necessário.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com insulina, Positivo: No momento abaixa Glicose, Negativo: Tem que se furar várias vezes e ainda nem sempre controla</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com insulina, Positivo: Nem sempre contrla, Negativo: Tem que injetar diversas vezes por dia.</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona aos diabéticos maior controle da glicemia, assim podemos ter um estilo de vida melhor evitando diversos agravos que a diabetes mal controlada nos acarreta. A diabetes mal controlada com o passar dos anos tem por consequência nos provocado inúmeros problemas de saúde e o agravo do nosso quadro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH, REGULAR, TRESIBA, NOVORAPID, APIDRA. , Positivo: As insulinas NPH e regular não teve nenhum efeito positivo. A Tresiba e NOVORAPID e a pista, me ajudaram a não ter mais hipoglicemia como antes e um melhor controle., Negativo: As insulinas NPH e REGULAR, não controlam o diabetes, nao auxiliam para a melhora das glicemia, tive muitas hipoglicemia que me levaram ao cima e agravos com o descontrole da diabetes que prejudicaram meu rim pelo mal controle.essas duas insulinas Mas o tem efeito constante ao longo do dia e sim tem picos que prejudicam totalmente nosso controle.As insulinas Tresiba, NOVORAPID e APIDRA, Me ajudaram muito o ponto negativo são as picadas constantes para manter o controle, já que cada vez que um alimento é consumido é preciso fazer a aplicação da insulina.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina traz inúmeros benefícios ao paciente com diabetes. Por exemplo: Ajustes finos com diferentes doses de insulina basal ao longo do dia, possibilidade de suspender ou aumentar a basal temporariamente, fazem uma enorme diferença para melhor equilíbrio da glicemia, podendo evitar a hipoglicemia e a hiperglicemia com maior precisão. O que não acontece com a administração de insulina lenta, por exemplo. Uma vez administrada, não há como voltar atrás. E sabemos que o organismo não se comporta da mesma forma todos os dias.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sistema de infusão contínua de insulina (bomba de insulina) Roche, Positivo: A possibilidade de programas e ajustar imediatamente a quantidade exata de insulina que será infundida a cada hora do dia, podendo levar em consideração os fatores externos como: Esportes, fatores emocionais, quedas e elevações inesperadas da glicose, a ausência da dor contínua e estresse das diversas aplicações diárias, maior flexibilidade nos horários de alimentação são fatores fundamentais para o bom tratamento do paciente diabético, principalmente se ele for criança ou adolescente. , Negativo: O custo do equipamento e dos insumos. A falta de responsabilidade das secretarias de saúde em distribuir corretamente estes insumos. Dificultando o tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas de ação lenta e ultra rápida em canetas de aplicação. , Positivo: A insulina de ação lenta, Lantus, sem picos de ação. Insulina ultra rápida, Humalog, possibilita a correção mais rapidamente de situações de hiperglicemia e Bolus de alimentação. , Negativo: Com a insulina lenta (basal) agindo por quase 24 horas no organismo, sendo assim, aplicada somente uma vez ao dia não conseguimos uma dose precisa, em determinados horários do dia faltava insulina e outros a a quantidade era alta. Com maior dificuldade de controlar hiper e hipoglicemias. Rigidez nos horários de alimentação. Um atraso de meia hora que fosse em uma refeição, causava uma hipoglicemia de 40 mg/dl.Quantidade de aplicações da insulina ultra rápida para correção de alimentação, e correção de hiperglicemia.</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a terapia com bomba de infusão e insulina hoje é o tratamento mais moderno e que proporciona ao paciente uma melhora na qualidade de vida, trazendo assim inúmeros benefícios, entre eles um aumento na expectativa de vida do paciente portador de diabetes mellitus tipo 1</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: com a bomba de infusão de insulina , Positivo: tive um melhor controle das glicemias e observei que a qualidade de vida aumentou muito., Negativo: não tenho efeitos negativos com a bomba de infusão de insulina</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulinas nph e regular , Positivo: no início do diagnóstico quando ainda estava na fase de lua de mel as glicemias eram bem controladas. , Negativo: após o período de lua de mel, que durou por volta de 4 meses, as glicemias começaram a subir e era praticamente impossível manter um bom controle</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina , Positivo: Sim, controlar a glicemia, Negativo: A aplicação varias vezes no dia o incômodo dores e etc..</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem pacientes que não conseguem um bom controle com as doses multiplas de insulinas, crianças que precisam de doses bem menores, pacientes que tem muitas hipoglicemias e não consegue um controle ideal. •Dawn-Fenômeno – fenômeno do alvorecer•Hipoglicemia / „Hipoglicemia despercebida“•Reduzir a variabilidade Glicêmica•Hiperglicemia / Elevada HbA1c /•Recorrente cetoacidose•Flexibilidade, Crianças muito pequenas•Polineuropatia, Gastroparesia,•Complicações micro e macrovasculares•Gestação, Viagens, Atividade Física•Fobia de Injeções•Motivação / Desejo do pacientemuitas são as indicações médicas para o uso</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba insilina, Positivo: Melhor controle da doença, hemoglobina glicada em valores normais, motivação sobre a doença., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: JardianceXiguidu, Positivo: Não tive efeitos colaterais, glicemia fica ótima, mantem meu peso, Negativo: não tenho</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho importante pacientes do SUS terem acesso a bomba de insulina, por ser um tratamento de uso continuo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varias insulinas e bomba de infusao, Positivo: Controle do diabetes e melhoria da qualidade de vida, Negativo: Dispositivos ainda nao sao amigaveis e precisam de cuidado constante. Sei que existem novas propostas, mas ainda sao caros e iancessicveis a maioria da população</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão , Positivo: Melhora significativa no controle glicemico, redução de hipoglicemias, melhor qualidade de vida. , Negativo: Nao vi efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicações múltiplas de injeções de insulina , Positivo: Controle básico, muito difícil e instável. Não é nuito positivo , Negativo: Controle dificil, muitas hipoglicemias noturnas, muitas hiperglicemias.</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente e pra sobreviver necessito da bomba. Mesmo com o tratamento não consigo bons resultados e isso desencadeou outros problemas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Vos da Medtronic , Positivo: A bomba de Insulina conseguiu em um curto espaço de tempo normalizar minha clicada e consequentemente outras taxa que estavam altas no sangue. A qualidade de vida é maravilhosa. Está ajudando nos tratamentos de pancreatite auto-imune e da insuficiência renal crônica em estado de falência renal., Negativo: Não vejo pontos negativos. Meus pontos negativos é o governo não priorizar a saúde e bem estar das pessoas. Priorizam tudo pra si e nós que pagamos seus salários não temos direito a nada.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Todas as insulinas existentes no Brasil. Todos os aparelhos de medir glicose. , Positivo: Nenhum, Negativo: Quase morri por não consegui manter a glicemia estável e outras taxas de exame a.</p>
28/02/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz o teste de bomba de insulina da medtronic, Positivo: Melhor controle pos refeição e diminuição de hipoglicemia noturnas, Negativo: Não consegui fazer o teste com o sensor</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NPH, lantus,insulina regular, Positivo: NPH E REGULAR nenhum ponto positivoLantus eram menos aplicações do que comparado a NPH, Negativo: NPH e regular não consegui manter um bom controleLantus ainda tinha quadros de hipoglicemia noturnas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devido o grau alto de necessidades de controle da melitos 1, o uso de seringas se torna complexo , fazendo com que o diabético tenha que fazer administração do medicamento por varias vezes ao dia, já no caso da bomba isso seria de forma diferença, trazendo assim um melhor controle e uma melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph 100, Positivo: NPH 100.controle do diabetes, porem com efeitos colaterais., Negativo: NPH 100 Esse medicamento ocorre muitas crises hipoglicemica , não conseguindo assim ter de fato um controle total da glicose no organismo, dificuldade de controle e risco de vida.</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com bomba de infusão de insulina é indispensável ao paciente, além de proporcionar um maior conforto ao mesmo e melhorar os seus resultados. Essa entidade deveria ter vergonha em dar parecer não favorável, tendo em vista os inúmeros casos de corrupção do nosso país são crescentes, onde o povo mais humilde sofre com desvios de verbas, principalmente na área da saúde!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina!, Positivo: Melhorou a qualidade de vida da minha filha em 100%!, Negativo: Na minha opinião não tem nenhum efeito negativo!</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão é essencial para o controle da diabetes tipo 1 para pacientes que necessitam, principalmente crianças que não possuem autonomia ou condições de informarem sobre possíveis sintomas e sinais de agravamento, como hipoglicemia ou hiperglicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seringas e canetas para aplicação de insulinas basal e bolus., Positivo: Possível controle das alterações de glicemia durante as refeições., Negativo: Dificuldade de identificar as alterações glicêmicas por não haver um sistema de controle e medição contínuo.</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba é o melhor tratamento para DM1</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, humalog, libre, Positivo: Medicamentos de primeira linha que contribui para o bom controle , Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisa - de um tratamento mais eficaz evitando as consequências que é obtido devido um mau tratamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhor controle glicêmico,uma qualidade de vida melhor, Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SeringasCaneta, Positivo: Sem comentários, Negativo: Precisa está furando sempre que vai comer e fica com a pele cheia de caroços fazendo com que não tenha a absorção total da insulina</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, bomba possibilita controle melhor paciente assim evitando complicações causadas da doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Tresiba, Positivo: e uma ótima insulina consegue estabilizar glicemia devido nao ter pico, Negativo: quwstao negativa apenas preço pois nem todos consegue comprar devido preço</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento para a dm1. Não é questão de futilidade e sim de melhora de condição de vida, tanto no presente quanto no futuro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz um teste gratuito de 1 mês com a bomba de insulina da Roche., Positivo: Obtive melhora na hemoglobina glicada nesse mês do teste com a bomba, não tive as marcas roxas e dores em função das picadas de seringas e canetas, tive mais liberdade, dormi mais tranquila., Negativo: Sinceramente, eu me adaptei muito bem à bomba de insulina, não vejo pontos negativos no tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH e Lispro. Tiras reagentes., Positivo: Consigo controlar minha doença., Negativo: Diversas picadas, dores, roxos e várias vezes sangramento por causa de seringas ruins fornecidas pelo posto. Faltas e atrasos de todos insumos, tendo que muitas vezes que comprar.</p>
28/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, meu filho de 8 anos usa bomba de insulina há 6 anos. Com essa terapia houve maior facilidade e melhora no controle glicêmico</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bombas de insulina, Positivo: bomba: facilidade no manuseio, melhor controle, liberdade no dia a dia, menos doloroso, , Negativo: bomba: acessório pendurado 24h dia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: caneta, Positivo: mais acessvel, Negativo: doloroso, várias picadas ao dia, maior dificuldade de controle, maior risco de hiooglicemia</p>
28/02/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com o uso da bomba de insulina o controle da doença é muito mais preciso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina , Positivo: Com o uso da bomba de insulina o controle da doença é mais preciso. Evita os picos de glicose, hiperglicemia ou hipoglicemia e conseqüentemente problemas crônicos relacionados à doença. Como perda da visão, amputaremos entre outros., Negativo: Com a bomba de insulina não existe efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, Positivo: Controle impreciso , Negativo: Hipoglicemias muito forte</p>
28/02/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O governo deve sim disponibilizar o tratamento em pacientes Dm1 que necessitam do tratamento da diabetes com bombas de insulina e esse tratamento deve sim ser de primeira linha e não de segunda linha.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tenho 19 anos de DM1, até 8 anos atrás fiz uso das insulinas regular e nph, com a nph eu me sentia mal com muito cansaço e quebas constantes da glicemia (hipoclicemia). Atualmente uso a levemir e rápida (humalog ou novo rapid)., Positivo: Rápida: ação em 15 min, pouca espera para as refeições. Levemir: mantém a glicemia estável e sem hipoclicemias., Negativo: Regular: alta demora para baixar o nível da glicemia e demora pra fazer as refeições. NPH: Cansaço, indisposição e constantes hipoclicemias.</p>
28/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas de ação lenta e rápida. , Positivo: Controle da glicemia , Negativo: As furadas</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Observamos que com o uso da bomba de infusão de insulina/ sensor de glicose o controle glicêmico ficou muito melhor</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SeringasCanetasBomba de infusão / sensor (Veio e posteriormente 640 G,,ambas da Medtronic, Positivo: Observamos uma redução drástica das hipoglicemias assintomáticas e também uma redução das hiperglicemias com o uso conjugado da bomba de infusão e o sensor de glicose no sange.. , Negativo: Não observado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seringas e canetas, Positivo: Se observa um controle razoável do nível clicêmico, Negativo: Observamos vários eventos de hipoglicemia assintomática e também muitos eventos de hiperglicemia com níveis muito elevados.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é atualmente o melhor artifício para o controle ideal da diabetes, pela facilidade de adesão ao tratamento, pelo incômodo menor que a bomba provoca no usuário e principalmente porque ela oferece um controle minucioso das doses de insulina aplicadas diariamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sensor Free Style Libre, Positivo: Possibilidade de verificar a glicemia sem precisar furar os dedos. Basta apenas escanear o sensor e o resultado aparece no leitor, mostrando inclusive a tendência glicêmica num gráfico diário., Negativo: O valor do sensor é alto e ele dura apenas 14 dias. Como o governo não dá, fica difícil manter por conta própria.</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é um dos aparelhos que mais vem ajudando todos os diabéticos, inclusive eu. Estou a 7 meses na justiça a espera, por ser o único medicamento que me ajudou no meu controle.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já tive experiência com a bomba de infusão da medtronic e todos os insumos de lá., Positivo: Com a bomba de infusão só tive efeitos positivos, melhora glicêmica, melhora na hemoglobina glicada. Com isso eu melhorei minha auto estima, vitalidade e várias outras coisas., Negativo: Não tive.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas e remédios., Positivo: Ajuda a me manter viva , Negativo: Tenho resistência e direto tenho que trocar de insulina, que por muitas vezes são mais caras. Além disso ter que furar todos os dias torna se ainda mais doido.</p>
28/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento é muito eficaz</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Controle glicemico e prevenção de hipoglicemia , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação de insulina com seringas e canetas , Positivo: Nenhum, Negativo: Lesoes e instabilidade glicemica</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Uma qualidade de vida principalmente para crianças que é o meu caso.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina da medtronic, Positivo: Controle da glicose e menos injeções diarias, Negativo: Não achei nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de aplicação de insulinas. , Positivo: Melhor que as seringas, Negativo: São oito a dez injecoes por dia em uma criança</p>
28/02/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação de insulina, destro, Positivo: São fundamentais para o controle da doença, Negativo: Difícil controlar a glicemia, muito mais simples com a bomba.</p>
28/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sistema de infusão bomba de INSULINA e sensor, Positivo: Melhor controle glicêmico menos hiper e hipoglicemias, Negativo: Quando usava nph lantus minha filha tinha muitas hipo e um difícil controle ja já com a bomba melhoramos muito o tratatamento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NphLantusTresiba, Positivo: Não tivemos bom controle, Negativo: Muitas hipoglicemias</p>
28/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina. Bomba de infusão , Positivo: Qualidade de vida é melhor controle do diabetes , Negativo: Não tem. Não ser acessível a todas as pessoas</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de aplicação e seringa , Positivo: Não tem , Negativo: Machuca a criança, não tem um controle correto sobre alimentos que tem efeito de açúcar maiores.</p>
28/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Principalmente no tratamento de crianças a bomba de insulina é um dos melhores tratamentos evitando os riscos eminentes de hipoglicemias e tb mantendo um melhor controle dentro da faixa alvo para idade.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina paradigma medtronic com sensor enlite, Positivo: Melhor controle glicêmico, maior tempo dentro da faixa alvo de glicemia, maior facilidade em antecipar hipoglicemias, maior autonomia e segurança da criança em período escolar, pois não necessita fazer inúmeras aplicações de injeções diariamente., Negativo: Manter no início a bomba conectada no corpo, porém após alguns dias torna-se algo muito natural.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina medteonic, Positivo: Melhor controle glicêmico, maior tempo dentro da faixa alvo de glicemia, maior facilidade em antecipar hipoglicemias, maior autonomia e segurança da criança em período escolar, pois não necessita fazer inúmeras aplicações de injeções diariamente., Negativo: Manter no início a bomba conectada no corpo, porém após alguns dias torna-se algo muito natural.</p>
28/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Com a bomba o paciente tem mais controle de suas glicemias tem mais liberdade para se alimentar maior controle sobre a insulina basal , Negativo: Canetas ou seringas nao permitem contagem de carboidratos sem muitas aplicações diárias. Nao tem como controlar a insulina basal.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina, Positivo: Melhor que seringa. Consegue mais precisao mas menos do que a bomba, Negativo: Com a bomba o paciente tem mais controle de suas glicemias tem mais liberdade para se alimentar maior controle sobre a insulina basal</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/02/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os estudos CIENTÍFICOS demonstram que o sistema de infusão contínua de insulina favorecem o controle glicêmico dos pacientes portadores de DM1, levando a uma melhora da qualidade de vida dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ACCU-CHEK COMBO, Positivo: Diminuição das omissões de aplicação de bolus de insulina, adesão da terapia, melhora do controle glicêmico., Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Não</p>
28/02/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fiz o teste com a bomba de insulina e senti tanto melhora no tratamento quanto na qualidade de vida. É um tratamento que oferece uma oportunidade de resultado que a caneta não oferece pela possibilidade de ajuste da basal.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Meditronic bomba de infusão com sensor, Positivo: O fato da bomba ser conectada ao sensor permitiu que fosse feito o monitoramento contínuo da glicemia e o ajuste conforme as variações inclusive interrupção quando necessário. Minha glicemia varia muito e tenho dificuldade de manter no alvo. Além disso a noite cai. A possibilidade de modificar a basal acompanhando a minha real necessidade foi algo fundamental para o meu tratamento. , Negativo: Não tive efeito negativo. O incomodo é estar constantemente ligada à um aparelho mas o ganho no tratamento compensa.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina em caneta basal lantus e Tresiba . Consegui controle um pouco melhor com a Tresiba. Mas ainda assim a noite tenho tendências de hipoglicemia. , Positivo: Conforme relatei com a Tresiba melhor resultado. Menos episódios de hipoglicemia. Principalmente a noite., Negativo: Con a Lantus tenho queda da glicemia durante a madrugada o que gera a necessidade de refeição antes de deitar sem aplicação de insulina para segurar a glicemia o que nem sempre funciona.</p>
28/02/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus humalog apidra tresiba, Positivo: Lantus me ajudou Humalog me ajudouApidra me ajudaTresiba o q tomo hj, Negativo: Lantus nso faz mais efeito com pouca quantidade Humalog tb nao fa efeito</p>
28/02/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é uma forma mas eficaz de tratamento, o que ajudaria muitos pacientes que são acometidos com essa doença, que é silenciosa, te mata aos poucos e precisa de tanto cuidado para os pacientes terem uma vida melhor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina humanos nph, insulina humana regular, insulina humana novo rapid e insulina humana glargina, Positivo: Insulina humana nph e regular é de fácil acesso no sistema, tem no posto de saúde. Já a insulina humana novo rapid e insulina humana glargina controlam melhor a diabetes , Negativo: Insulina humana nph e regular não controlam a taxa de glicemia facilmente e tem que serem tomadas meia hora antes de cada refeição. As insulinas humanas novo rapid e glargina são caras e de difícil distribuição pelo SUS.</p>
28/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Total a favor da implantação da bomba de insulina no sus como opção de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/02/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/02/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia traz inumeros beneficios ao paciente, tanto em qualidade de vida, tratamento, e custo. Além de complicações ao longo da vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina glagina e insulina humalog, Positivo: Glagina basal para um bom controle da glicemia e a humalog correção contagem de carboidrato para manter as glicemia boas, Negativo: Acompanhamento contínuo.</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba hoje é o melhor tratamento da diabetes que existe, evitando as hipos que traz grande prejuízo a saúde do usuário e hiper. Existe países que o uso não é um escolha é sim uma obrigação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha passou pela Npn, que já deveria ter saído de linha, não vale nadaPassou pelo tratamento com a lantuns mais não conseguiu instabilidade, glicemia, hora baixa de mais hora alta de maisCom a bomba período de teste foi o melhor tratamento visto até agora, Positivo: Npn, não vi nem umLantuns preçoBomba tudo de bom glicemia controlada sem picos, sem hipos sem hipes, Negativo: Npn, é mesmo que nada, só tem duração de 15 horasLantuns não conseguiu instabilidade no tratamentoPreço, para ser mantido pela pessoa</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas com Diabetes precisam dessa bomba para sobreviver, principalmente as crianças que necessitam de um controle mais refinado com doses de insulina mais precisos. E só a bomba consegue dar doses cim precisão de acordo com a necessidade do corpo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lido com insulina diariamente, canetas de insulina. Meu filho é diabetico. Não temos condições de comprar a bomba, usamos canetas., Positivo: A insulina é vital, sem insulina ele pode morrer., Negativo: A bomba ajuda a evitar hipoglicemia e hiperglicemia. Duas consequências letais para quem não consegue um bom controle glicemico.</p>
28/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medica do meu bebê de dois anos recomenda para ele,seria muito melhor do que levar seus picadas por dia!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas, canetas, lancetas..., Positivo: Para uma qualidade de vida , Negativo: Processo lento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas,Nph ,regular,glargina,Humalog , Positivo: Manteve a glicemia em uma meta , Negativo: Obteve algumas hipoglicemias</p>
28/02/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz o teste de bomba de insulina da medtronic, Positivo: Melhor controle pos refeição e diminuição de hipoglicemia noturnas, Negativo: Não consegui fazer o teste com o sensor</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NPH, lantus,insulina regular, Positivo: NPH E REGULAR nenhum ponto positivoLantus eram menos aplicações do que comparado a NPH, Negativo: NPH e regular não consegui manter um bom controleLantus ainda tinha quadros de hipoglicemia noturnas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/02/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente por ter necessidade q minha filha use a Bomba de insulina , e sendo q nossa renda mensal não permite adquirir uma pra nossa filha , , realmente o sus tem capacidade de proporcionar isso a muitas crianças e assim evitando danos futuros por ser o controle das glicimia mais fácil</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus Humalog , Positivo: Ajuda no controle da diabete dela , assim podendo viver, Negativo: Maria Eduarda teve várias rejeição a várias insulina entre 2 anos de diagnóstico entre internamento assim não podendo se locomover , foi uma das mais piores fazê q tivemos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Novorap lispro, Positivo: Teve uma melhora boa na glicimia, Negativo: Reação alérgica</p>
01/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bombas infusoras dos laboratórios Roche (Accu Chek Spirit Combo) e Medtronic (notadamente VEO e 640G), Positivo: Melhora da qualidade de vida por gerar autonomia ao paciente Melhora substancial do controle glicêmico mesmo quando comparada com regime de insulina com contagem de carboidratos , Negativo: Alto custo do dispositivo e insumos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas convencionais (NPH e R) e análogos de insulinas de ação ultra-lenta (Detemir, Glargina 100, Glargina 300 e Degludeca) e ultra rápida (Aspart, Lispro e Glulisina), Positivo: Os análogos são superiores às insulinas convencionais por melhor controle glicêmico e menor taxa de hipoglicemias , Negativo: Não conferem autonomia e controle fino que a bomba proporciona</p>
28/02/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Está comprovado que a Bomba da ao paciente mais liberdade e controle do diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina. , Positivo: Melhor controle da glicemia. , Negativo: Custo muito alto dos insumos e insulina.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aplicação de Insulina, Positivo: É um medicamento vital para o portador de DM2., Negativo: O controle da glicemia com a aplicação intramuscular, de insulina não é o meio mais eficiente no controle da glicemia.</p>
28/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que todos devem ter acesso a bomba pois oferece qualidade de vida e melhor infusão de insulina no tratamento do diabetes. Sou totalmente favorável a ser fornecida pelo SUS</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já tive experiência com a bomba de infusão utilizado pelo amigo da minha filha, Positivo: Um dos efeitos positivos ao meu ver é que o paciente recebe doses diferentes de acordo com a oscilação da glicemia no sangue, outra vantagem é que não é picado o tempo inteiro pois a bomba fica conectada no corpo por meio de um acesso., Negativo: Não vejo como negativo mas como pontos de atenção: é a higiene, a assepsia e os cuidados com a bomba. O cuidador ou responsável deve ter os cuidados necessários para fazer o acesso, conectar a bomba, interpretar a informação, manusear e executar as funções da mesma.</p> <p>3ª - Não</p>
28/02/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Só gostaria de ter a oportunidade de poder usar a bomba , porém não tenho condições .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já foi provado que pacientes que utilizam a bomba tem melhoras significativa no controle das glicemias.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: A bomba, Positivo: Índice glicemias controlado, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas, Libre, Positivo: Libreto além de não ficar necessitando furar o paciente toda vez que precisa saber o índice glicemico podemos analisar a todo instante e consequentemente ajustar a dose de insulina. , Negativo: Não tem</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/02/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor tratamento conjugado com sensor. Principalmente com crianças.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba medtronic e insulina humalog, Positivo: Permite melhor tratamento sem invasão. Monitoramento contínuo é o melhor em crianças para prevenir hipoglicemia. Podem comer de tudo e ter vida normal. Previne de muitas complicações, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
28/02/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com Bomba de Infusão de Insulina, pode ajudar consideravelmente a população com diabetes mellitus tipo 1 ao melhorar a sua qualidade de vida e ajudando a prevenir sequelas a longo prazo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Infusão de Insulina, Positivo: A Bomba de Infusão de Insulina melhorou consideravelmente o meu controle do diabetes e ajudou também na minha qualidade de vida. , Negativo: Não tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas análogas de curta e longa duração, aplicadas com seringa ou caneta de insulina, Positivo: Ajudaram a controlar melhor a glicemia. , Negativo: Apesar de terem ajudado a controlar melhor a minha glicemia, eu ainda tinha hipoglicemias sem sintomas. A Bomba de Insulina me ajudou nesta questão. Diminuiu a frequência das minhas hipoglicemias por conta do basal melhor ajustado.</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço muitos usuários que tiveram o nível de hemoglobina glicada reduzido após o tratamento com a bomba de infusão, além disso, as variações de picos também reduzem significativamente na prática. Na minha opinião esse estudo não condiz com a realidade, porque deveria ser mais abrangente, e é necessária avaliação de todo o histórico do paciente, que certamente comprova a eficácia do tratamento. Acho que a incorporação não precisa ser ampla e irrestrita mas por absoluta recomendação médica, sob parâmetros claramente definidos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso de bomba de infusão., Positivo: Redução da hemoglobina glicada em níveis maiores que 3%, controle da hipoglicemia, redução de picos de hiperglicemia. Possibilidade de cobertura de todas as refeições com bolus de insulina, e melhor controle da insulina basal conforme a hora do dia, que é variável. Aumento de qualidade de vida., Negativo: Maior cuidado com a pele</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso de metodologia convencional (injeções de insulina), Positivo: Claro que o efeito é maior controle em relação a medicamentos orais que não são eficientes, Negativo: A aplicação de uma injeção de insulina de longa duração por dia, não cobre a necessidade de insulina basal do corpo, conforme a variação metabólica durante o dia, sendo necessário intensificar a automonitorização e o aumento de aplicação de insulina de curto prazo para correção da glicemia e das refeições. Entretanto, ninguém aplica tantas injeções diárias, como deveria, por causa do incômodo da autoaplicação e dor eventualmente inevitável, ocorrendo em muitos casos, níveis de hipoglicemia glicada acima ou muito acima do ideal.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, Insulina Regular, Aparelho de Teste On-Call-Plus, Aparelho Accu Chek Active, Positivo: As insulinas são a minha vida, sem elas não conseguiria viver, claro que com um aparelho como as bombas de insulina melhora e muito a administração dela e o controle. As fitas de teste são excelentes para o controle da glicemia, sem elas não tem como administrar bem a doença do diabetes., Negativo: A insulina NPH e Regular tem picos de ação que muitas vezes tornam difícil o controle da glicemia por conta disso, seu transporte é mais complicado de se fazer e as injeções diárias são desconfortáveis. As tiras de teste são muito caras para manter um controle necessário, que ao meu ver necessitaria de no mínimo 5 testes diários.</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por que esse meio da bomba e o mais eficaz e certo que existe contra doença. E se isso ajuda as pessoas a melhorarem contra essa doença eles têm que liberarem</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Levemir, humalog, Positivo: A insulina levemir demora mais no organismo e por conta disso não tem picos. Humalog porque bem mais rápido seu efeito é também demora mais tempo no organismo., Negativo: Ambos são através de picadas, isso acaba causando módulos na pele.</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meu filho tem anos e necessita muito dessa bomba d insulina p um bom controle pois são 5 a 6 injeções diarias!!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Tresiba e humalog, Positivo: Insulinas ótimas mais com a bomba d insulina ia ter mais qualidade d vida., Negativo: O negativo é como conseguir muito burocrático e as vezes não tem</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Praticamente no mundo todo a bomba de insulina é recomendada no tratamento de diabetes mellitus 1. Já fizemos o aluguel e testamos uma bomba de infusão de insulina por 40 dias , foi excelente além da facilidade no controle da glicemia e o favorecimento de manter a glicemia dentro da faixa alvo 80 180. Um absurdo desses só no nosso país mesmo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sistema de infusão contínua Accu Check Combo da Roche., Positivo: Reduzimos primeiramente o tempo nas hiperglicemias, conseguindo manter muito mais tempo a glicemia dentro do alvo 80 a 180. A facilidade no fracionamento da insulina tanto na basal (que é simulada com a insulina de ação ultrarapida em doses mínimas) quanto nas aplicações pré refeições, possibilitaram a redução de hipoglicemias sem falar de evitar refeições na madrugada. A redução do desgaste emocional e psicológico das agulhadas por se tratar de uma criança de 3 anos de idade., Negativo: Particularmente eu me incomodo com a situação de ter um equipamento "pendurado " em minha filhinha, mas confesso que a melhora no estado emocional dela foi enorme, pois as agulhadas passaram a uma a cada 3 dias ao invés das 4 a 5 diárias. A paciente de 3 anos, minha filha, pareceu nem se importar de ter que carregar a bomba numa bolsinha lateral.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina Lanthus e Novorápid., Positivo: Facilidade na aplicação. Os resultados foram excelentes no controle da glicemia, sem falar no desempenho da basal Lanthus comparada a insulina regular., Negativo: Pelo o fracionamento ser relativamente pouco, se comparado à bomba de insulina, 1 ml é fracionado em 100 partes na caneta. A bomba oferece um fracionamento de 1ml em 100 unidades mais uma casa decimal após a vírgula (1 em 1.000) e na aplicação da basal um fracionamento de 1ml em 100 partes mais duas casas decimais após a virgula (1 em 10.000).</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço hemodiálise , Positivo: Me ajuda a sobreviver. , Negativo: E muito desgastante.</p>
01/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Somente profissionais da saúde, e pacientes, Sabem a necessidade do uso desta bomba para o controle de glicemia mais seguro.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas, glicosímetros e a própria bomba de insulina., Positivo: Muitos, Negativo: Não tem uma grande eficácia, e são de custo elevado para a sociedade.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: São inúmeros, Positivo: Muito extenso, Negativo: Muito extenso</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou dm1 há 23 anos ,como seria minha vida sem tantas agulhadas diárias,com certeza muito melhor. Com muito menos hipos e hipers, com muito mais controle e sucesso no tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph , insulina r ,apidra ,novorapid ,humaog , Positivo: Controle de glicemia , Negativo: Injeções diversas, hematomas e falta de liberdade</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este aparelho é um avanço tecnologico que deve expandido a todas as classes sociais</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tudo que for possível p viver com qualidade e menos hospital .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou mãe de um paciente dm1 adolescente e sei bem como é difícil o tratamento nessa fase da vida então a bomba de insulina é fundamental pra poder dar um melhor controle no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Diariamente tenho essa experiência em casa meu filho é usuário das insulinas lantus e novorapid e tem sonho em poder usar a bomba de insulina mais infelizmente é impossível esse tratamento por não pertencer a grade do SUS. Não temos condições financeiras para esse tratamento., Positivo: Sem as insulinas, insumos a vida do meu filho corre sérios problemas de saúde , ao longo da vida ,meu filho é adolescente tem o direito de ter um bom tratamento., Negativo: Com a bomba de insulina não vejo nenhum efeito negativo.</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas Ultra Rápidas , Positivo: Melhor controle glicêmico , Negativo: Se o paciente souber usar não haverá o lado negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: INSULINA Humalog,Novo RApid e Bomba de Infusão , Positivo: Ambos auxiliaram e muito no controle e na qualidade de vida, Negativo: Mantendo o equilíbrio dificilmente resultará em danos</p>
01/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é importante na redução de hipoglicemias, como mostra alguns estudos. Isso é altamente relevante, quando se pensa em crianças diabéticas e o no risco de morte numa crise de hipoglicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso de insulinas análogas (glargina, lispro e aspart) e monitorização contínua de glicemia, Positivo: Redução das hipoglicemias e ausência de convulsões por hipoglicemia após utilização das insulinas análogas., Negativo: Ausência das insulinas por alguns meses na rede do GDF</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A qualidade de vida dos pacientes com a bomba, e infinitamente melhor, não só a qualidade de vida dos pacientes que melhora como da família toda, um controle maior com mais conforto e praticidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e novorapid, Positivo: Ajudam no controle da doença, disponível em canetas , Negativo: São doloridas, requer aplicação em lugares diferentes para não prejudicar o tecido.</p>
01/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Oferece melhor qualidade de vida para os pacientes, tornando possível adequação as rotinas do dia a dia e melhor desempenho de suas atividades, evitando os riscos de hipoglicemias severas., Negativo: Necessário um bom entendimento sobre a doença e uso do dispositivo. Não pode ser usado por paciente ou famílias pouco orientadas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina NPH Insulina Regular, Positivo: Tem eficacia no efeito de controle glicemico, Negativo: Não possibilita reajuste de doses ou que a pessoa faça muitas refeiçõesAumenta o risco de hipoglicemias severas."engessa" o tratamento, nao possibilitando flexibilidade no tratamento,.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba ajuda no tratamento, pois, o tratamento convencional é muito doloroso, principalmente para crianças e adolescentes, ela mantém os níveis normal da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph e regularLantus e novaprid, Positivo: Mantém a glicemia em txs normais, Negativo: Hipoglicemia</p>
01/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na minha experiência crianças e jovens que usam a bomba e fazem a contagem de carboidratos melhoram suas taxas de hemoglobina. Tenho uma criança que há mais de 6 anos só ficava com A1c 14 após acompanhamento educativo observamos que caiu para 10. Mas seria melhor o uso da bomba para que ela tivesse um controle melhor. Estamos tentando conseguir uma. Assim como ela tem vários que precisam e com certeza teriam uma qualidade de vida melhor sem internações desnecessárias. Sugiro que seja disponibilizada e que o uso da bomba seja acompanhado por um educador em diabetes. Caso a pessoa vivendo com diabetes em uso de bomba não queira melhorar esta deve ser retirada. Assim como ocorre na Alemanha. Todas as crianças e jovens ou adultos recebem a bomba no diagnóstico. Caso não melhorem o governo retira .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina de pessoas vivendo com diabetes., Positivo: Melhora da A1cMaior adesão ao tratamento.A pessoa com diabetes dá mais valor a terapia de contagem de carboidratos .A pessoa com diabetes tem menos episódios de hipoglicemias.Melhora sua qualidade de vida. , Negativo: Caso tenha atraso na entrega dos insumos a pessoa vivendo com diabetes tem que comprar. Se não houver acompanhamento com educador em diabetes pode haver acomodação da pessoa em relação ao uso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de água insulina, Positivo: Melhora da A1c.Maior adesão ao tratamento.A pessoa com diabetes dá mais valor a terapia de contagem de carboidratos.A pessoa com diabetes tem menos episódios de hipoglicemias.Melhora na qualidade de vida., Negativo: Caso tenha atraso na entrega dos insumos a pessoa vivendo com diabetes tem que comprar. Se não houver acompanhamento com educador em diabetes pode haver acomodação da pessoa em relação ao uso.</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo pq todo doente tem os seus direitos!Um diabético com mau controle é mais um ocupando uma cama de hospital.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba da medtronic e insulinas humulin e humalog, Positivo: Com a bomba minha filha deixou de ser picada por agulhas de 24 por 1 isso foi maravilhoso ela se sentiu mais feliz...ficou mais avontade... Deixou de ter ipos q é o mais importante! Pena q ainda esta em processo os insumos..., Negativo: Para mim eu acho q só tem feito bem! Com os medicamentos minha filha pode ter uma vida normal.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já pratiquei autohemoterapia , Positivo: Não vi resultado , Negativo: Nenhum</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Ótimo tipo de tratamento e consegue dar um controle bem mais preciso e eficazPara o paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de administração de insulina Lantus e humalog., Positivo: Pontos positivos é não necessitar ficar com o cateter pendurado e é mais discreto., Negativo: Pontos negativos o controle não é tão bom quanto o da bomba e a sinalização para avisar de uma possível hipoglicemia que poderia levar ao óbito também não ocorre.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sim utilização da caneta de aplicação para insulinas humano e Lantus., Positivo: A bomba te dá uma praticidade muito grande , além de servir como método de controle mais preciso e no caso da 640, evitar hipoglicemias severas que podem levar ao óbito. , Negativo: Os efeitos negativos é a questão de valores pois tanto a bomba quanto os insumos são valores muito altos.</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é de suma importância para um tratamento mais eficaz para quem tem diabetes tipo 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas com diagnóstico de diabetes necessitam da bomba como suporte de vida visto que os pâncreas não produzem insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Glargina, NPH, Regular, Positivo: cada medicamento é bom em alguns aspectos a glargina age por mais tempo que a NPH mantendo um melhor controle glicêmico, Negativo: o controle é difícil o que gera muitos casos de cetoacidose</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lanthus e novorapid, Positivo: Os efeitos positivos são os terapêuticos., Negativo: Os negativos são a pouca liberdade em relação ao controle glicêmico.</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina tem um papel importante no controle da glicemia pois seu sistema impede que o paciente entre em hipoglicemia ou hiperglicemia. O que permite que a glicemia fique mais estável.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina da Roche e bomba de insulina mais sensor de glicemia da medtronic, Positivo: Maior controle da taxa glicêmica dentro do padrão passado pelo médico. Ajustes finos da dose, menores de 0.5 u. Menor quantidade de aplicações diárias. Utilizar apenas 1 tipo de insulina., Negativo: Desconheço.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina e seringa de insulina., Positivo: Caneta - agulha pode ser bem pequena.Seringa - nenhum ponto positivo., Negativo: Caneta - dose mínima 0.5u, precisa estar protegida e pode ser facilmente esquecida por não estar ligada ao corpo.Seringa - graduação de dose não é precisa, aumentando o índice de erro. A insulina precisa ficar na geladeira. Agulha menor é de 6mm. Para os 2 tratamentos são utilizadas 2 tipos de insulina uma de ação lenta e uma de ação rápida/ultrarápida.</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a bomba de insulina nos portadores da diabetes teríamos uma qualidade de vida melhor e uma glicose mais controlada...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso de insulina, Positivo: Baixando a glicemia quando estava alta demais., Negativo: Tendo uma queda na glicemia.</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: LIBRE, INSULINAS, Positivo: MELHORIA NO CONTROLE E GLICADA, Negativo: NENHUM</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o tratamento com bomba de insulina é a melhor terapia para os pacientes DM1</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina omnipod, Positivo: utilizamos bomba de insulina desde o diagnostico, conseguimos glicadas sempre inferior a 6.5%, como cuidamos de crianças isso foi um diferencial em relação ao nosso dia a dia facilitando muito a adaptação escolar e social, Negativo: dificuldade de importar</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: canetas de insulina lantus/apidra, Positivo: não vejo pontos positivos após a utilização da bomba de insulina, Negativo: excesso de hipos, hiperglicemia e difícil controle</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina representa um grande diferencial no tratamento do diabético tipo 1, sobretudo para crianças, em que as micro doses fracionadas são de extrema importância para a manutenção de um bom controle, já que as canetas fornecem dose mínima e intervalo de 0,5 ui, e muitas vezes esta dose é alta para a criança, necessitando aguardar que a glicemia se eleve, para então efetuar a correção.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina. , Positivo: A bomba permite maior controle devido ao maior fracionamento da insulina e à possibilidade de aplicar micro doses menores que 0,5 ui, que muitas vezes são necessárias para a correção da alimentação em crianças. Além disso, permite maior conforto devido à diminuição da quantidade de picadas diárias, que o caso do dm1 pode chegar a mais de 10 por dia. Também oferece maior estabilidade e constância na manutenção da glicemia em níveis desejados, devido à liberação, a cada hora, de insulina basal pré programada. Quanto em conjunto com sensor de glicemia interstício que se comunica com a bomba, o tratamento fica ainda mais estável e próximo do fisiológico. Já fiz uso de caneta com insulina de ação lenta e ultra rápida e hoje uso bomba, e posso afirmar por experiência que após a bomba o controle é a qualidade de vida são infinitamente maiores, além da queda na hemoglobina glicada. , Negativo: Não consigo apontar nenhum efeito negativo da bomba de insulina.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus, levemir e tresiba em caneta Insulina humalog em caneta, Positivo: Permitem tratamento da diabetes, porém uma vez que as doses são fracionadas a cada 0,5 ui por vezes esta dose se faz muito alta, sobretudo em crianças. Mas , Negativo: Necessidade de várias picadas por dia. Fracionamento da dose a cada 0,5 ui, fazendo necessário às vezes aguardar a glicemia se elevar, para e não corrigir, a fim de evitar hipoglicemias. Risco de troca na administração de insulina lenta x ultrarrápida.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O recurso da bomba de insulina é de extrema importância para proporcionar qualidade de vida ao paciente que possui o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Reduzindo consideravelmente as “furadas” por dia para o recebimento de insulina, passando de 1460 “furadas” para 486. Além disso, o paciente poderá possuir uma maior flexibilidade no dia a dia para se alimentar em ocasiões especiais (festividades) com maior liberdade.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Como responsável, presenciei uma demonstração da bomba de insulina. Fiz o Teste em mim para saber aplicar e aprendi como ela funciona! , Positivo: Facilidade na aplicação, durabilidade (considerando a troca a cada 3 dias e a cada 6 dias do cateter). Rapidez na aplicação, sem gerar stress ou dor ao paciente. Praticidade para continuar uma vida normal envolvendo atividades físicas., Negativo: Não houve!</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas: humalog listo e lantus Glicosímetro: accu chek e o fornecido pelo sus Free libre style Bomba de insulina accu chek (teste), Positivo: Glicosímetro: acredito na precisão do resultado Free libre style: rapidez e conseguir ler em gráfico os níveis de glicemia, com média do dia, hilos Bomba de insulina: qualidade de vida, Negativo: Free libre style: não tão preciso como o glicosímetro, podendo dar uma variação entre 60 e 80</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com a bomba de insulina é outro... temos muito mais facilidade para tratar de Hiper E no caso a nova bomba da medtronic suspende a infusão da insulina quando em tendência de hipoglicemia, O que é extremamente compensador.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho usa a bomba dá medtronic 640g., Positivo: O fato de suspender a infusão de insulina antes de uma possível hipoglicemia é fantástico, além do fato de voltar infundir insulina quando a Glicemia estabiliza (neste caso para quem usa em conjunto com o sensor), Negativo: Não vejo nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação de insulina através de caneta, Positivo: Vejo apenas como lado positivo ser melhor do que a seringa por ser mais indolor, Negativo: Vários... vergonha de aplicar em público, várias picadas ao longo do dia(estou falando em torno de 10), não há como ter suspensão de infusão em caso de hipoglicemia uma vez que a insulina já foi aplicada.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se alguém do comite tivesse esse tipo de diabetes, que é a pior delas, eles não seriam desfavoráveis a proposta.Como tenho na família, uma filha insulino dependente e graças a uma ação por mim impetrada, e hoje com o uso da bomba de insulina, não necessita usar dois tipos de insulina e tem uma vida melhor do que quando necessitava fazer aplicação muitas vezes de hora em hora</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: A insulina Humalog Insulina Lispro.Bomba ACCu CHEK - Spirit Combo, Positivo: Como fica plugado direto na paciente, a rápida resposta com relação a aplicação da insulina.Uso de um só tipo de insulina. - antes da bomba usava dois tipos.Hoje não necessita aplicar isulina durante o sono, uma vez que a bomba se encarrega de fazer micro aplicação de acordo com a programação na mesma, Negativo: Efeito negativo apenas se ficar sem a bomba</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alguns tipos de isulina de ação rápida onde a melhor e de maior uso antes da bomba foi a LantusTipos diversos de agulhas e aplicadores, tais como caneta, tamanhos de agulhas e seringa.Insulina Humalog Lispro, essa até hoje., Positivo: Bomba de insulina ACCU CHEK - Spirit Combo, plugado direto e facilidade de aplicação. Insulina humalog de ação rápida muito boa para respostas, fora que como está plugado direto, não tem o incomodo de fazer aplicações com seringa na presença de outras pessoas, apenas furar o dedo e medir., Negativo: Efeito negativo apenas se ficar sem a bomba</p>
02/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta terapia é muito boa para um paciente diabético, pois proporciona uma vida normal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina não é luxo, nem conforto, é uma forma de manter a vida de alguns pacientes, os quais não tiveram sucesso com nenhuma outra forma de tratamento já existente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz utilização de insulinas ultra rápidas no período de uso tais como novo rapid humalog e apidra, Positivo: A minha glicemia ficou controlada, Negativo: Oclusões prejudicam o fluxo, porém a troca adequada dos insumos evita que isso ocorra</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com todas as insulinas do mercado, inclusive a fornecida pelo governo que, por mal armazenamento chegava às minhas mãos extremamente instável e com menor eficácia, Positivo: As insulinas de efeito análogo tiveram bons efeitos, Negativo: A terapia de infusão contínua controlou melhor do que qualquer outra até mesmo em comparação com o tratamento com análogos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina só traz benefícios para saúde, e melhor controle da glicemia, principalmente para o adolescente, é muito ruim ter que pensar em comer e pensar em aplicação de insulina e dor!!! Meu filho sofre muito com isso, porque são pelo menos 3 picadas de agulha por dia. Com a bomba de insulina seria mais fácil e com controle melhor, evitando o risco de vida com hipoglicemias graves e severas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o livre, Positivo: Ponto positivo do livre, uma glicemia mais controlada e podendo verificar, sem ter que furar o dedo 4x ao dia. , Negativo: Ponto negativo do livre ter que trocar a bateria a cada 14 dias, e solta fácil o micropore. Lantus tem que aplicar todos os dias, apidra tem que aplicar umas 3x dependendo o que comer, e a glicemia ficar mais baixa causando risco de vida e mal estar grande.</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito ruim ficar esperando pelo sus, e ruim principalmente para as crianças, meu primo tem diabetes e só nos e a familia sabemos dessa dificuldade. Se fosse disponibilizado seria muito importante e confortante saber que quando fomos atrás estivesse lá</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com as agulhas para medir a glicose, e para aplicar, Positivo: É muito importante medir todos os dias a glicose, por isso é muito importante ter todos os medicamentos em mãos da pessoa que tem diabetes, como a bomba de infusão, Negativo: Para criança é bastante cansativos todos esses testes, mas é muito importante realiza-los . a criança fica muito impaciente as vezes por nao entender tantas agulhas</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com as agulhas para medir a glicose, e para aplicar, Positivo: É muito importante medir todos os dias a glicose, por isso é muito importante ter todos os medicamentos em mãos da pessoa que tem diabetes, como a bomba de infusão, Negativo: Para criança é bastante cansativos todos esses testes, mas é muito importante realiza-los.. a criança fica muito impaciente as vezes por nao entender tantas agulhas</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Concordo plenamente que TEM que incorporar a bomba de infusão de insulina no SUS, pois ajudará na saúde dos pacientes do diabetes tipo 1, assim evitando sequelas futuras .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina , bomba de infusão , Positivo: A bomba de infusão de insulina é algo indispensávelNa saúde do diabético do tipo 1 assim evitando riscos a sua saúde e evitando sequelas futuras, Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas lenta , Positivo: Menos custo que a bomba, Negativo: Insulina lenta depoisDe aplicada não reverte mais</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Provado e aprovado o melhor controle glicêmico com o uso da bomba de infusão de insulina, tendo como retorno menos pessoas com complicações causadas pelo diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina de ação lenta e ultra rápida aplicada através de canetas e seringas., Positivo: Insulina de efeito lento- ajuda a manter a glicemia parcialmente estavelInsulina de efeito ultra rápida- corrige hiperglicemia e cobre alimentaçãoCanetas de insulina- permitem carregar medicamento sem a precisão de uso de gelo e bolsas térmicasSeringas- aplica insulina, Negativo: Quanto as insulinas não à efeitos negativos.Canetas e seringas causam dor, hematomas, as vezes enpedra o medicamento na pele, alergias. E esta provado que a infusão continua em pouquíssimas quantidades traz o melhor controle com menas quantidade de insulina.</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de infusão de insulina deu uma melhor qualidade de vida a meu filho e isso vai garantir que ele tenha uma vida normal, evitara que ele tenha sequelas da doença no futuro.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina., Positivo: O uso da bomba de infusão de insulina deu uma melhor qualidade de vida a meu filho, pois ele sofria de hipoglicemia (baixa taxa de açúcar no sangue) assintomáticas e muitas dessas hipoglicemias ocorriam durante a noite, hoje com o uso da bomba de insulinas as hipoglicemias diminuiram 98%. Também ocorriam episódios frequentes de hiperglicemias (alta taxa de açúcar no sangue) hoje também extintos, sua hemoglobina glicada baixou de 8,5% para 7,1 em um período curto de tempo, o uso da bomba de infusão de insulina vai garantir que meu filho tenha uma vida normal, com qualidade de vida e isso evitara que ele tenha sequelas da doença no futuro. , Negativo: não é fornecido pelo SUS.</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É necessário para um melhor controle clínico, minimização de internações e melhoria de qualidade de vida do paciente, evitando riscos que a doença possa trazer.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus humalog e tresiba, Positivo: Tresiba: estabilidade glicêmica, minimiza hipos, Negativo: Tresiba: alto custoLantus; muitos picos de ação</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque a bomba ajudaria muitos pacientes .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus labuta e novorapid , Positivo: Um bom controle da glicemia, Negativo: O paciente pode chegar a óbito sem o medicamento</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É de fundamental importância nos pacientes descompensados evitando hiperglicemia, que o levava a cetoacidose metabólica, respiratória ou mista. Proporcionando uma melhor qualidade de vida, minimizando consequências severas como: perda visão, amputações, problemas renais, que vai gerar um ônus maior aos estados e municípios.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com as insulinas de ação; rápidas e NPH. Humalog, apidra, lantus., Positivo: A nsulina Lantus de ótima ação devido agir de forma contínua., Negativo: A insulina NPH humalog tem ação irregular, provocando hiperglicemia ou hipoglicemia. As insulinas rápidas ou NPH faz com que os pacientes sejam furados muitas vezes ao dia. Como consequência abscessos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Bomba de insulina, melhor controle de administração, contagem carboidratos, minimiza as furadas ao longo do dia. , Negativo: BOmba de insulina valor de mercado.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Minha qualidade de vida melhorou bastante após o uso da bomba de infusão de insulina, tenho um controle melhor dos índices glicêmicos, obtive uma diminuição das hipoglicemias que ocorriam, correndo risco de entrar em coma.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba, sensor, cateter, reservatório e insulina regular., Positivo: O reservatório é onde fica a insulina e o cateter é o meio de transportá-la ao corpo, a bomba infusora é um meio de administrar insulina na quantidade exata estimada pelo endócrino para obtermos o controle glicêmico durante 24h. O sensor sinaliza ao paciente o nível de glicose no sangue evitando assim q abaixo ou aumente demais, dando uma melhor qualidade de vida ao paciente., Negativo: A negatividade do produto é o preço que não é acessível para a população de renda baixa, os gastos são muitos, devido as trocas de 3 dias dos cateter e reservatório, do sensor de 6 dias e o carregador do sensor que é anual. Sem a ajuda do governo, muitos DM1 não podem ter essa boa qualidade de vida.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já utilizei insulina NPH e regular com uso de canetas., Positivo: Ajudava no controle do índice glicêmico., Negativo: Na maioria das vezes apresentava quadro de descontrole glicêmico, com hipoglicemia, a quantidade de insulina não era exata e a percepção de baixo ou alto nível de glicose é menor, tendo mais gasto com fitas para medir a glicose.</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A utilização da Bomba de infusão proporciona melhoras muito significativas na vida do paciente com diabetes tipo 1. Sou usuária da Bomba. Além de muitos outros benefícios.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de Insulina, Positivo: Melhor controle da glicemia durante dia e noite, melhora da hemoglobina glicada, diminuição dos riscos de hipoglicemias e hipoglicemias, facilidade na administração da insulina. Com toda essa melhora no controle da glicemia diminuem os riscos de complicações, maior liberdade e qualidade de vida., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso de seringas e canetas para administração de Insulina, Positivo: Nenhum, Negativo: Dificuldade no controle da glicose, hipoglicemias e hipoglicemias constantes, hemoglobina glicada acima de 7, administração mais complicada.</p>
01/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina proporciona um melhor controle da diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: A glicose ficou mais estável, com menos hipoglicemias e hiperglicemias., Negativo: Não obtive nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de aplicação de insulina., Positivo: É mais confortável a aplicação da insulina uma vez que a agulha é menor e mais fina., Negativo: Não é possível ter um controle contínuo da glicose.</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A utilização da bomba seria essencial para o tratamento uma vez que diminuiriam o número de picadas diárias, e dos pais terem uma maior tranquilidade quando estão longe de seus filhos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas NPH e Humalog, Positivo: A insulina é responsável por manter nossos filhos vivos., Negativo: Desconforto a cada aplicação... principalmente para crianças.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelo motivo que o uso da bomba de insulina para um dm1 melhora a qualidade de vida elevando o seu tratamento. No caso das crianças, elas se sentem mais seguras e diminuem os transtornos psicológicos que sofrem na sociedade que não desconhecem a doença e seus tratamentos. Fora que diminuem a dor física que todos os dm1 sofrem com as furadas que são a cada 3 horas (no caso do meu filho de 8 anos são no mínimo 7 vezes ao dia).</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de infusão de insulina., Positivo: Primeiramente ao invés de usar dois tipos de insulina o que eleva os custos,só precisa de uma de ação rápida ,no caso do meu filho usa a novorapid.É um mecanismo muito mais eficaz e fácil da criança se monitorar quando esta na escola,longe do seu cuidador.Quando meu filho precisa usar 1,6 unidade de insulina a bomba consegue contabilizar e administrar corretamente ,o mesmo não pode ser feito com a caneta de ação rápida pois teria que colocar 2 unidades o que provoca um hipoglicemia e se der 1 unidade terá uma hiperglicemia., Negativo: O ponto negativo para mim é que não tenho recursos financeiros para adquirir a bomba infusora . Pois é um dispositivo caro ,pelo qual já tentei alcançar judicialmente e não tivemos resposta até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: As canetas de insulina novorapid e a lantus que meu filho usa desde o diagnóstico em janeiro de 2013.A bomba infusora da Roche o qual tivemos acesso ao teste por quase 20 dias.E neste período melhorou muito o tratamento do meu filho que tinha sofrido uma cirurgia de apendicite meses antes do teste ., Positivo: As canetas mantém um controle junto com a contagem de carboidratos,mas com margem maior de erro o que se torna prejudicial ao dm1.A bomba infusora que da uma qualidade de vida de 100% em comparação ao acesso que temos hoje no SUS .Quando meu filho precisa usar 1,6 unidade de insulina a bomba consegue contabilizar e administrar corretamente ,o mesmo não pode ser feito com a caneta de ação rápida pois teria que colocar 2 unidades o que provoca um hipoglicemia e se der 1 unidade terá uma hiperglicemia., Negativo: O ponto negativo das canetas são que nem sempre temos acesso as elas ,pois sempre falta no SUS e também são caras .O custo do tratamento do meu filho fica na base de 1.700 reais contabilizando todos os insumos para 1 mês .Detalhe não tenho condições de trabalhar,pois uma criança dm1 precisa do dobro de atenção de uma considerada normal.Então por este motivo não trabalho .Quando meu filho precisa usar 1,6 unidade de insulina a bomba consegue contabilizar e administrar corretamente ,o mesmo não pode ser feito com a caneta de ação rápida pois teria que colocar 2 unidades o que provoca um hipoglicemia e se der 1 unidade terá uma hiperglicemia.Então o uso das canetas ajudam e muito mas não são o melhor para nossas crianças.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É o melhor tratamento e qualidade de vida para paciente com Diabetes mellitus tipo 1.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas rápidas e ultra-rápida apidra e humalog.Insulina basal tresiba.Monitor de glicose freestyle libre., Positivo: Melhor controle glicêmico e consequentemente melhor qualidade de vida.Glicemias mais estáveis. Freestyle libre diminuição significativa no exame de ponta de dedo. , Negativo: Risco de hipoglicemia no caso da insulina. Dor ao aplicar o sensor.</p>
02/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para assegurar a qualidade de vida, preconizada pela Constituição Federal, o Estado necessita incorporar a tecnologia no tratamento da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba fica acoplada ao corpo da criança e injeta a insulina qdo o corpo precisa e não qdo a criança acha que precisa! É mais eficaz</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho desenganoado pois a diabete estava sem controle a Bomba salvou a vida do meu filho usuários a um ano</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas com aplicações varias vezes diárias A Bomba salvou a vida do meu filho controlando a glicose, Positivo: A única que ouve realmente controle das alterações gda glicemia, foi a Bomba , Negativo: Sem a Bomba , com apenas a insulina o estado de stress, alimentação e até a condição fixais como condições de r seriados , febre tem alteração na glicose Com a Bomba e o sensor eIA automático ela calcula a variação glicose e libera a insulina na quantidade ideal é o paciente não sofre com isso.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não funciona no , Positivo: Não funciona , Negativo: Sem a Bomba não funciona e não tem qualidade de vida Existe grandes perdas ao longo de tempo comDieabetico</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina e médicos particulares, Positivo: Glicose mais controlada e mais disposto para tudo., Negativo: Diversas glicoses baixas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: A bomba de insulina, Positivo: Glicose mais controlada, mais disposto para tudo e mais Foco nas minhas tarefas, Negativo: Diversas glicose baixa</p>
02/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o padrão ouro no tratamento do Diabetes Mellitus tipo 1. Como opção de alto custo deve ter o seu uso limitado em países onde o custo supera a capacidade de investimento em saude. Porém não faz sentido ter o produto judicializado. Como tantos outros tratamentos de alto custo deve obedecer protocolo validado, baseado na mellhor evidência científica, e com o comprometimento de pacientes e médicos no melhor uso desses sistemas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os sistemas da Roche e da Medtronic, Positivo: Melhora da qualidade de vida, redução de hipoglicemias, melhora do controle glicemico, Negativo: Nao observou efeitos negativosn</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos e insulinas usadas no tratamento do diabetes, Positivo: Insulinas -Controle glicêmicoA, Negativo: Insulinas humanas- mais hipoglicemiasAnálogos ultra rapidos e lentos- melhor controle com menos hipoglicemias</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com o altíssimo índice de mortalidade ou sérias complicações causadas pelo mau controle glicêmico através os tratamentos oferecidos atualmente pelo SUS e rede pública de Saúde, fica clara a urgência da necessidade imediata da incorporação da bomba de insulina para o tratamento de pacientes Diabéticos melitus tipo 1.Seria para a maioria, a única oportunidade de um tratamento que proporcionasse a oportunidade de uma sobrevida um pouco mais longa, com menores riscos de taxas glicêmicas altas que levam à tantas sérias complicações e conseqüentemente à morte...</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Anteriormente minha filha fazia uso da insulina por caneta injetável Lantus Solostar, insulina de longa duração e nas correções, utilizava, também através de canetas injetáveis a insulina NovoRapid, de ação rápida. Nessa época, mesmo através de múltiplas injeções diárias, ocorreram muitos episódios de hiperglicemias e hipoglicemiantes, internações por Cetoacidose e taxas de glicose e Hemoglobina glicada A1C, sempre descontroladas...Após o uso Bomba de Insulina Sic (Sistema Infusão Contínua de Insulina)Accucheck Spirit Combo (Roche)Diminuíram consideravelmente os episódios de hiperglicemias e hipoglicemias e resultados dos exames ficaram praticamente normais, considerados excelentes como controle excelente., Positivo: Anteriormente minha filha fazia uso da insulina por caneta injetável Lantus Solostar, insulina de longa duração e nas correções, utilizava, também através de canetas injetáveis a insulina NovoRapid, de ação rápida. Nessa época, mesmo através de múltiplas injeções diárias, ocorreram muitos episódios de hiperglicemias e hipoglicemiantes, internações por Cetoacidose e taxas de glicose e Hemoglobina glicada A1C, sempre descontroladas...Após o uso Bomba de Insulina Sic (Sistema Infusão Contínua de Insulina)Accucheck Spirit Combo (Roche)Diminuíram consideravelmente os episódios de hiperglicemias e hipoglicemias e resultados dos exames ficaram praticamente normais, considerados excelentes como controle excelente., Negativo: O uso de insulinas injetáveis, além do desconforto das múltiplas picadas diárias, no caso da insulina de ação lenta, exerce uma exposição maior ao risco de hipoglicemia severa com risco de morte.No caso da bomba de insulina, não há efeitos negativos, já que é considerado um tratamento muito mais seguro, flexível e principalmente mais fisiológico.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas injetáveis NovoRapid e Lantus.Bomba de insulina Accucheck Spirit Combo Roche, Positivo: Bomba de Insulina: Maior conforto e flexibilidade no tratamento, proporcionando um controle muito mais próximo do normal, possibilitando uma sobrevida mais longa., Negativo: Insulinas injetáveis: Desconforto nas aplicações, difícil controle é maior possibilidade é risco de hipoglicemia severa e conseqüentemente rico de morte.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com o altíssimo índice de mortalidade ou sérias complicações causadas pelo mau controle glicêmico através os tratamentos oferecidos atualmente pelo SUS e rede pública de Saúde, fica clara a urgência da necessidade imediata da incorporação da bomba de insulina para o tratamento de pacientes Diabéticos melitus tipo 1.Seria para a maioria, a única oportunidade de um tratamento que proporcionasse a oportunidade de uma sobrevida um pouco mais longa, com menores riscos de taxas glicêmicas altas que levam à tantas sérias complicações e conseqüentemente à morte...</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Anteriormente minha filha fazia uso da insulina por caneta injetável Lantus Solostar, insulina de longa duração e nas correções, utilizava, também através de canetas injetáveis a insulina NovoRapid, de ação rápida. Nessa época, mesmo através de múltiplas injeções diárias, ocorreram muitos episódios de hiperglicemias e hipoglicemiantes, internações por Cetoacidose e taxas de glicose e Hemoglobina glicada A1C, sempre descontroladas...Após o uso Bomba de Insulina Sic (Sistema Infusão Contínua de Insulina)Accucheck Spirit Combo (Roche)Diminuíram consideravelmente os episódios de hiperglicemias e hipoglicemias e resultados dos exames ficaram praticamente normais, considerados excelentes como controle excelente., Positivo: Anteriormente minha filha fazia uso da insulina por caneta injetável Lantus Solostar, insulina de longa duração e nas correções, utilizava, também através de canetas injetáveis a insulina NovoRapid, de ação rápida. Nessa época, mesmo através de múltiplas injeções diárias, ocorreram muitos episódios de hiperglicemias e hipoglicemiantes, internações por Cetoacidose e taxas de glicose e Hemoglobina glicada A1C, sempre descontroladas...Após o uso Bomba de Insulina Sic (Sistema Infusão Contínua de Insulina)Accucheck Spirit Combo (Roche)Diminuíram consideravelmente os episódios de hiperglicemias e hipoglicemias e resultados dos exames ficaram praticamente normais, considerados excelentes como controle excelente., Negativo: O uso de insulinas injetáveis, além do desconforto das múltiplas picadas diárias, no caso da insulina de ação lenta, exerce uma exposição maior ao risco de hipoglicemia severa com risco de morte.No caso da bomba de insulina, não há efeitos negativos, já que é considerado um tratamento muito mais seguro, flexível e principalmente mais fisiológico.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas injetáveis NovoRapid e Lantus.Bomba de insulina Accucheck Spirit Combo Roche, Positivo: Bomba de Insulina: Maior conforto e flexibilidade no tratamento, proporcionando um controle muito mais próximo do normal, possibilitando uma sobrevida mais longa., Negativo: Insulinas injetáveis: Desconforto nas aplicações, difícil controle é maior possibilidade é risco de hipoglicemia severa e conseqüentemente rico de morte.</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A implantação do fornecimento de bombas de insulina será um grande avanço para os pacientes que sofrem com a DM1, que auxiliará facilitando o ajuste das dosagens de insulina e no controle dos níveis glicêmicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e regular., Positivo: Ambas baixaram meus níveis glicêmicos com o auxílio do glicosímetro amenizando os sintomas da DM1., Negativo: Grandes históricos de hipoglicemia em seus picos de atuação devido ter que injetar a dose de insulina de uma vez só e não gradualmente. Ter que aplicar várias doses durante várias vezes ao dia gerando desconforto e lesões na pele.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina facilitará a adesão ao tratamento bem como torna o mesmo menos doloroso, além de incorporar mais facilmente à rotina do paciente .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetável e aparelho de medição da glicose , Positivo: Possibilita a correção do nível de glicose, Negativo: Constantes picadas de agulha, dificuldade de refrigeração da insulina nas movimentações fora de casa e constrangimento da aplicação em espaços públicos e escolas</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina proporciona melhora clínica, qualidade de vida, redução de internações</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Varios pacientes Diabéticos tipo 1 , principalmente pacientes com hipohlicemias assintomáticas , grandes variabilidades glicêmicas e usuários de altas doses de insulina , adquirem o controle adequado com a bomba de insulina .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pacientes em uso de bomba de insulina , Positivo: Melhor controle glicêmico , menos hipoglicemia e variabilidade glicêmica , Negativo: Quem sabe usar a bomba , não há efeitos negativos a mais do que as insulinas .</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as insulinas ultra rápidas e lentas , Positivo: Em pcte indicado d bem orientado melhorando controle glicêmico , Negativo: Hipoglicemia , grande variabilidade glicêmica dependendo da insulina em uso , necessidade de varias picadas diárias .</p>
04/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A qualidade de vida para pessoas com diabetes tipo 1 melhora muito com o uso da bomba. Observei duas crianças, uma com bomba e outra sem e percebi como a bomba auxilia no tratamento e controle da doença.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de insulina, com seringa e com a caneta de aplicação de insulina , Positivo: A bomba era de simples utilização, certa e confiável. Não vejo efeitos positivos na seringa e a caneta, Negativo: Não tem efeitos negativos para a bomba. Acho mais perigo de erro e infecções a seringa e a caneta</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba, seringa e caneta, Positivo: Bomba praticidade e segurança , Negativo: O preparo para a utilização e furar o paciente</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, é super importante principalmente para pacientes crianças que precisam de doses muito pequenas e não conseguem ter o controle ocasionando hipoglicemias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina Lantus, insulina novorapid, medidor de glicemia e suas tiras teste., Positivo: a aplicação de insulina requer conhecimento para que mantenha o paciente em níveis normais de glicemia. O uso de uma insulina basal permite um maior controle durante o dia, mas as medições constantes e a aplicação correta da insulina rápida durante o dia é que vão garantir esta estabilidade e é nisto que a bomba vai auxiliar., Negativo: Os medidores de glicemia requerem procedimentos constantes e em horários similares durante os dias da semana para poder fazer a leitura correta do que está acontecendo com o paciente e isto é muito difícil pois afeta as diversas atividades que ele tem durante os dias. Com a medição não tão correta aumenta a possibilidade da aplicação de insulina em doses erradas, a mais ou a menos o que podem levar a hipoglicemias severas que vão prejudicar este paciente. Qualquer recurso que possibilite a melhor monitoração será super importante,principalmente para as crianças.</p>
04/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SIC como teste. , Positivo: Controle de glicemia no sentido da manutenção e monitorização continua evitando longos períodos de glicemia alta. , Negativo: Manejo do aparelho</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas comuns e análogos. , Positivo: Melhora da glicemia, Negativo: Injeções regulares e dificuldade em manter a glicemia por lipodistrofia.</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhoraria muito a qualidade de vida do meu filho.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH (Humulin)Insulina Humalog, Positivo: Controle da glicemia, em ambos os casos., Negativo: Episódios de hipoglicemia, principalmente pelas variações de absorção da NPH.</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Menos hipoglicemias, me avisa ao ter hipoglicemias e hiperglicemias., Negativo: Preço alto</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta, Positivo: Não ficar com aparelho 24hr, Negativo: Mais hipo/hiperglicemias</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas.novorapid.Lantus.Levemir, Positivo: Novorapid faz efeito mais rapido no controle das glicoses.Lantus e levemir tem sua ação mais lenta porem muito eficaz., Negativo: Algumas irritações no local onde se aplica repetidas vezes com manchas escuras na ele endurecimentos nas partes,pontos escuros nas furadas das agulhas. Com uso da bombinha troca se 1 furada de agulha da bombinha por 15 de canetas de insulinas.Melhorando a atividade e a saude do paciente.Tendo melhor controle das glicoses proporcionando melhor qualidade de vida e saude p quem sofre com esa doença q mata cada dia uma parte do seu corpo.</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente precisa de muitos cuidados para não ter complicações agudas e crônicas .as complicações crônicas leva a outras doenças e muitas complicações</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho utiliza a bomba de infusão há 10 anos, e podemos comprovar através dos seus exames que esse é o melhor tratamento para o diabetes do tipo 1.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a Bomba de infusão., Positivo: Menos risco de hipoglicemia, maior flexibilidade na alimentação, hemoglobina glicosilada abaixo de 7, qualidade de vida,etc, Negativo: Não identificamos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Experiências com o método tradicional de injeções de insulinas; experiências com bombas da marca medtronic com sensores., Positivo: Bombas de infusão da Medtronic:maior controle das hipos e hiperglicemias; hemoglobinas abaixo de 7 o que demonstra que o tratamento é efetivo; qualidade de vida no dia a dia; muito mais fisiológico; não conseguimos imaginar outra forma de tratamento., Negativo: No método tradicional de múltipla aplicações o controle da glicemia é muito difícil e os riscos de hipoglicemias com riscos de morte são altíssimos.</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: HumalogLanthusNphRegulat, Positivo: Lanthus diminuição d hipoglicemia noturnaHumalog age rápido, Negativo: Nph e Regular não tivetam efeito esperado.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba insulínica é muito melhor em crianças diminuiria o risco de internações, Positivo: Bomba insulínica muito mais praticidade, Negativo: Não tem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba insulínica, Positivo: Prática, Negativo: Não tem</p>
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Isso faz com que aumentem processos judiciais, alimentando um sistema falido de que todos devem fazer o que o juiz manda. Cansei de ver pacientes que ganharam processo judicial, ganhando bomba de infusão e insumos sem ter indicação médica para seu uso. Cansei de ver advogados enriquecendo às custas desses tipos de processos que oneram o Estado, pois geralmente são solicitadas quantidades de insulina e insumos muito maiores e do que o paciente necessita, só por causa de ordem do juiz.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bombas de Infusão de Insulina da Roche e da Medtronic. Tenho vasta experiência no uso desses aparelhos e seus insumos, Positivo: Paciente que tem indicação melhora muito dos quadros de hipoglicemias graves e assintomáticas que se não forem tratadas podem levar o paciente a óbito (DeadInBed). O controle glicêmico melhora muito principalmente em pacientes que possuem dificuldades com cálculos matemáticos por ser uma calculadora de bolus, ajudando no controle glicêmico e evitando complicações graves do diabetes futuras, Negativo: Mal uso do paciente tanto no tratamento com insulina, mesmo com bomba de infusão de insulina pode favorecer complicações agudas, como hipoglicemias (se este não fizer os procedimentos de uso de forma correta) ou hiperglicemia (Cetoacidose Diabética) por isso devemos ter um projeto educacional Multiprofissional para auxiliar de forma mais adequada esse paciente</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as medicações para Diabetes. Sou médica Endocrinologista há 13 anos, uso e usei nos meus pacientes todas as medicações que estão disponíveis no Brasil para o tratamento do Diabetes. Com Bomba de Infusão de Insulina, minha experiência tem mais de 10 anos. Conheço o funcionamento e todas os problemas que as bombas podem gerar no paciente, Positivo: Menos hipoglicemia, melhor controle glicêmico, menos Diabetes Distress(angústia de aplicar múltiplas injeções 7 vezes de picadas de agulhas ao dia) menos hipoglicemias graves noturnas e assintomáticas, melhora do tempo no alvo glicêmico (70-180mg/dL). Menos variabilidade glicêmica. Ajuda nos cálculos matemáticos para contagem de carboidratos e relação insulina/carboidratos, assim como fator de sensibilidade , Negativo: Cetoacidose Diabética pelo mal uso do aparelho em pessoas que não foram devidamente instruídas para seu uso.</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um filho de um primo meu amigo e apenas 3 anos wue sofre com um tipo raro de Diabets. E esta técnica é fundamental para a so revi encia dele. Tudo que realmente puder contribuir com a saúde principalmente de crianças deve ser incorporada.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Todos, Positivo: Praticidade e controle, Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Todos, Positivo: Disponibilidade, Negativo: Sofrimento principalmente de crianças</p>
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma alternativa terapeutica muito eficiente no controle do diabetes ,pp em crianças ,gestantes pacientes com hipoglicemias,Tem impacto importante na qualidade de vida destes pacientes com diminuição das complicações decorrentes tanto micro como macroangipatias .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com as bombas de insulina da Medtronic e da Roche, Positivo: Controle adequado do diabetes ,diminuição da variabilidade glicemica,melhora da qualidade de vida, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas NPH,Insulina regular,Insulinas nasais e ultra rapidas, Positivo: São adequados quando bem indicados para controle glicemico, Negativo: Os mais significativo e a hipoglicemia e a variabilidade glicêmicaEm crianças a dificuldade com doses baixas e correção com a alimentação</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portadora da doença e o tratamento da bomba de insulina (durante o período de teste que fiz) foi impressionante! Meus exames que estavam altos diminuíram de forma significativa em apenas um mês. Acredito que esse tratamento sendo disponibilizado pelo SIS vai proporcionar um controle necessário a todos os diabéticos que optarem pela bomba.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizei a bomba de insulina , Positivo: A bomba de insulina representou um decréscimo dr 0,6% na hemoglobina glicada em apenas um mês. Há mais de 5 anos que não tenho o resultado referente após a bomba., Negativo: Não identifico nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso insulina Lantus e Apidra. Um tratamento convencional em que devo aplicar insulina 3 vezes ao dia e nos horários em que estiver acima do ideal , Positivo: Foi o único tratamento que fiz, além da bomba , Negativo: Alto índice de hipoglicemia, desequilíbrio do controle, inúmeras furadas e com isso inchaço, hemoglobina glicada alta, descompensação, dificuldade na visão pelo constante índice de glicose no sangue estar alto.</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha usa e o controle glicêmico é muito superior. Poder aplicar doses milisemas é uma garantia contra hipos e hipers</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina veo medtronic , Positivo: Fim das hipos, basal diferenciada por horarios, maior luberdade na alimentação msis qualidade de vida, refucao drastica da hemoglobina glicada, estabilidade no controle glicêmico. Fim das hipos noturnas. Controle eficaz das hipers, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Poucos. Basal unica. , Negativo: Controle glicêmico ruim. Basal unica em todos ps horarios levando a hipos. Hiperglicemia constante.</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As nossa crianças necessitam de qualidade de vida, pois ser acometido por essa doença não é nada fácil, em sua vida diária.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, análoga , Positivo: E a vida de meu filho dentro daquele frasquinho, Negativo: Não ter acesso gratuito dificulta o tratsmento</p>
03/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Elimina diversas guardas de agulhas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Saúde pública, melhora o tratamento reduz os custos para tratar sequelas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas rápidas e basal., Positivo: Ajuda no controle glicêmico, Negativo: Necessita um acompanhamento muito rigoroso..</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho filho de amigos que tem diabetes e a bomba permite uma condição de vida melhor para as crianças. Permitindo aos pais uma tranquilidade maior e segurança</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para uma melhor qualidade de vida a bomba de insulina é imprescindível no controle da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, sensor freestyle libre, Positivo: Insulina faz o trabalho que o pancreas de uma pessoa com essa doença não faz e o sensor aumenta muito a qualidade de vida pois mede a glicemia sem precisar ficar furando os dedos e armazena os dados para uma melhor avaliação endócrina., Negativo: Não existe ainda uma insulina invasiva (sem precisar aplicar)</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina proporciona ao portador de diabetes tipo 1 um tratamento mais refinado e personalidade o que diminui consideravelmente os episódios de hiperglicemia e hipoglicemia que, a longo prazo, podem causar consequências graves e a diminuição da qualidade de vida do indivíduo diabético, aumentando a quantidade de uso de medicamentos para tratar essas consequências.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas análogas (lispro e glargina), canetas e agulhas de insulina permanente bem descartáveis, glicosímetro, tiras reagentes, álcool a 70%, lancetador e lancetas para medição capilar., Positivo: As insulinas análogas proporcionam um tratamento com redução de episódios de hiper e hipoglicemia. As canetas e agulhas para canetas são semelhantes às seringas e requerem aplicação varias vezes ao dia que podem causar dor, desconforto e sangramento, o contrário da bomba de infusão de insulina. O glicosímetro, tiras reagentes, lancetador e lancetas proporcionam um monitoramento razoável pois depende do número de medições ao dia. No caso do meu filho, são limitadas a 4/5 vezes ao dia pelo alto custo das tiras reagentes e pelo desconforto ao furar a ponta do dedo. Por enquanto, a aquisição de sensor não é possível por questões financeiras., Negativo: Desconforto, dor e sangramento nas aplicações que chegam a ser de 4 a 6 vezes ao dia. Os mesmos efeitos negativos nas medições capilares que chegam a 4/5 vezes ao dia.</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O acesso a bomba de infusão contribuirá com a qualidade de vida dos indivíduos em condições de vulnerabilidade social. De fato, reitera o direito constitucional à saúde pública.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Toda criança tem direito à saúde. Quando fizemos o teste com a Bomba de insulina nós vimos a melhora significativa na qualidade de vida da nossa filha, tanto no controle da doença como no convívio com as pessoas, por não precisar ficar se expondo com relação à necessidade de injetar insulina ou medir a glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Usamos a Bomba da meditronic, com a insulina novorapid. , Positivo: O principal benefício foi o controle da glicemia com doses diferentes de infusão de insulina, de acordo com a hora do dia e ação de hormônios que não permitem a ação total da insulina. O segundo maior motivo foi a possibilidade da minha filha poder comer quando tem fome e não somente em horários definidos. A Bomba foi programada para funcionar nesses casos. O terceiro motivo foi o alerta que a Bomba dá em casos de hiperglicemia e a suspensão de insulina em tendência de hipoglicemia. O quarto ponto foi a quantidade de picadas, que de 36 a cada 3 dias, passou a 2 em cada 3 dias, a pele não reagia mais a ponto de endurecer. , Negativo: O custo dos insumos não é compatível com nosso orçamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina aplicada com seringas e insulinas aplicadas com canetas, Positivo: Com seringa, consigo o material em qualquer farmácia. Com caneta, posso andar com ela sempre sem a necessidade de refrigeração e qualquer pessoa consegue aplicar. , Negativo: A ação da insulina nph e regular causaram muita oscilação glicêmica, precisa de armazenamento refrigerado todo o tempo, a aplicação não pode ser feita por qualquer pessoa. Com a caneta, o efeito negativo é que também precisamos evitar refeições fora do horário por causa de sobreposição de doses de insulina, minha filha também não pode aplicar sozinha, também sofre bullying, como com as seringas.</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: Eu usei a terapia com a caneta e não conseguia ter o controle da diabetes.tinha muitas hipoglicemia assintomática, e várias complicações devido a diabetes como a retinopatia diabética e neuropatia, e após o uso da bom Na eu conseguir reduzir a hemoglobina clicada e manter um controle infinitamente melhor da doença., Negativo: Na minha opinião não tem.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Terapia de múltiplas doses. NPH e regular e Tresiba com humalog , Positivo: Fazia com minha glicemia não aumentasse tanto mas não controlava como a bomba , Negativo: Não conseguia um bom controle</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é sim um tratamento muito eficaz para o dm1. Ajuda muito no controle das glicemias. Minha filha tem 11 anos, a nove dm1 e a três meses faz uso da bomba. Se vê nitidamente a melhora de sua qualidade de vida. Glicemia mais controladas e clicada dentro do parâmetro aceitável. Melhor tratamento em 9 anos. Todos deveriam ter acesso. Nem as complicações, mais barato pro SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas lantus e novorapid. Glifarge plus 500, Positivo: As insulinas ajudam no controle porém não são precisas. A bomba proporciona ao paciente dm1 maior liberdade no controle das glicemia. , Negativo: Com a dificuldade de se controlar as glicemias com uso de insulina tem se o efeito de montanha russa. Muitas hipoglicemia e hiperglicemia durante o dia e nas madrugadas.</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina ajuda pacientes no controle da doença, sendo de grande importância para o bem-estar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina convencional, Positivo: Controle flexível , Negativo: Não reduz a quantidade de hipoglicemia ou hiperglicemia, podendo levar à um caso grave. Com a bomba, esses casos são reduzidos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bombas de insulina, Positivo: Melhora controle e prevencao complicavoes do diabetes, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas injetáveis , Positivo: Controle diabetes, porém limitado , Negativo: Hipoglicemia Complicações a lingo prazoNefropatia</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lantus e Novorapid, Positivo: Possibilita uma vida normal, controlando em parte a glicose no sangue , Negativo: Controle não é tão preciso, sendo que reflete em riscos maiores de outras doenças. Além disso, o transporte não é tão eficiente quanto seria com uma bomba de insulina</p>
02/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina , Positivo: Depois do uso da bomba de infusão minha glicemia está super controlada e não tenho mais picos nem de hipoglicemia nem de hiperglicemia. O controle da doença é infinitamente melhor do que os demais.Na minha opinião, a grande questão da bomba de insulina no SUS é que o Estado não precisaria investir nas sequelas da doença, mas apenas na prevenção de tudo de ruim que a Diabetes pode trazer. Isso diminui os custos, com certeza., Negativo: Na minha opinião o único inconveniente é usar um aparelho o tempo todo ao seu corpo, mas que com todos os benefícios se justifica e contra põe esse ponto negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz uso de terapias de insulina com seringa, canetas e afins Insulina basal nph, insulina regular,insulina lantus e insulina Novorapid utilizadas em seringa e ou canetas., Positivo: Ponto positivo é que é uma forma de tratamento mais barata mas que não atende a todos os casos , Negativo: As insulinas utizadas em canetas não tem um controle refinados doses são distribuídas em 1 ou no mínimo 0,5 unidades. Causando em muitos casos picos severos de glicemia. Muitos diabéticos mesmo com atividades físicas, hgt e uso regulardeinsulinas não conseguem um bom controle causando sequelas, sequelas essas que são muito mais honerosas como hemodiálise, amputações, internação entre outros para o Estado</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo. Pois os pacientes devem ter acesso ao melhor tratamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: A bomba de insulina envia a quantidade de insulina precisa para o paciente , Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina, Positivo: A aplicação de insulina , Negativo: A quantidade de insulina enviada ao paciente não é precisa, ainda mais em crianças pequenas,que a quantidade de insulina pode ser maior que necessária, podendo levar a uma hipoglicemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas, Positivo: Controle glicêmico., Negativo: Queda brusca de glicemia, transtornos para armazenamento, transtornos para quem trabalha, etc</p>
02/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é uma forma importante de tratamento, principalmente para crianças abaixo de 6 anos. Isso porque, devido à alta sensibilidade, elas precisam de doses ínfimas e quebradas de insulina (o que é inviável quando se usa canetas ou seringas de insulina), além de sensores que informam a ocorrência de hipoglicemia, devido ao difícil reconhecimento dos seus sintomas nessa faixa etária</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bombas de insulina da Roche e da Medtronic, Positivo: As bombas de insulina propiciam um ajuste mais fino da glicose, com maior acurácia de doses e assim menor risco de hipoglicemias quando bem utilizadas, Negativo: As bombas de insulina necessitam de treinamento dos pacientes em relação à contagem de carboidratos e fator de sensibilidade, com benefício para o paciente motivado e supervisionado pelo especialista, o endocrinologista</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seringas e canetas de insulina, tanto humanas quanto análogos de insulina, Positivo: As seringas e canetas de insulinas são também eficientes , Negativo: O uso de seringas e canetas de insulinas também demandam um treinamento quanto à contagem de carboidratos e ao cálculo da sensibilidade à insulina e, além disso, não permitem aplicações de doses infantis (<1U). O uso de insulinas humanas, apesar da eficiência no controle glicêmico, expõe os pacientes a uma maior variabilidade glicêmica e maior risco de hipoglicemia grave</p>
03/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Isso melhoraria muito a vida das pessoas com diabetes e de sua família</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devido o controle adequado da glicemia, o uso da bomba permite menores complicações agudas e crônicas dos pacientes diabéticos, reduzindo danos renais e neurovasculares aos pacientes, reduzindo o acesso ao SUS e consequentemente os gastos na saúde pública</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão contínua de insulina , Positivo: injeção controlada de insulina, mantendo padrões normais de glicemia evitando hipertensão e hipoglicemias., Negativo: Insumos caros, para aquisição pelas famílias</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas injetáveis via subcutânea por seringas e canetas , Positivo: Fácil aquisição, acessível financeiramente, Negativo: Baixo controle efetivo das glicemias, comparada à bomba de infusão</p>
03/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que todos os paciente devem ter acesso a bomba de acordo com a prescrição médica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estado tem o dever de cuidar dos Brasileiros.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina vai melhorar a qualidade de vida dos pacientes, diminuindo as internações, que são frequentes e com muito sofrimento para as crianças , tendo um melhor controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com insulina, com aluguel de bomba., Positivo: Com a bomba, pode se controlar melhor a glicemia, com as dosagens menores, quer dizer fracionados. , Negativo: Sem a bomba, as quantidades de insulina são mais difíceis de se controlar.</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha tem 5 anos, 2 de diabetes e 6 meses com bomba de insulina e posso afirmar com propriedade que é a melhor terapia para ela, dando muito mais liberdade para tudo como alimentação e diversão. A glicada dela caiu de 7.1 para 6.8 e ela inclusive ama a bomba.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina , Positivo: A bomba de insulina nos trouxe mais liberdade na hora da refeição, mais tranquilidade na hora do sono e um controle da glicemia considerável., Negativo: O fato da bomba não ser à prova d`água é muito ruim principalmente se tratando de uma criança que ama piscina.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina , Positivo: A caneta só era favorável na liberdade em relação à piscina, Negativo: A caneta não nos permite um controle considerável, ela trouxe muita hipoglicemia e até mesmo convulsão. Ela é ruim por si só,pelo fato de picar várias vezes por dia além dos cuidados redobrados que temos que ter ao sair de casa pra não pegar muito calor.</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estamos falando na melhor condição e autonomia para o tratamento dos diabético tipo 1 que terão maior controle sobre está doença crônica que devasta cada vez mais a condição de saúde dos portadores de diabetes falo isto como mãe de uma criança de 4 anos que sofre desde os 2 anos com crise não não físicas mais psicológicas devido ao desgaste das agulhas durante aAplicações que são muitas de insulina durante o dia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ainda não conseguimos adquirir a bomba de insulina para meu filho devido ao curso alto não só do aparelho mais de sua manutenção , Positivo: Concerteza trariaelhor condição de vida e autonomia para o tratamento dos diabético tipo 1, Negativo: Não tenho nada a dizer</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos oferecer um teatamento menos dolorido aos portadores</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com bomba de insulina permite um controle mais adequado da doença ,adesão melhor do paciente que no geral diminui custos como consultas menos frequentes, Menor risco de complicações e menor risco de infecções com diminuição de internações que esses pacientes apresentam ao longo da vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Melhor controle glicêmico, menor risco de hipoglicemia principalmente hipoglicemias graves com necessidade de atendimento médico, menor risco de complicações crônicas. , Negativo: Não adaptação em todos os pacientes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas humanas Insulinas análogas , Positivo: Insulinas NPH E REGULAR - não tem Insulinas analogas- melhor controle glicêmico, menor risco de hipoglicemias, Negativo: Insulinas NPH E REGULAR - maior risco de hipoglicemia, menor mecanismo de ação fisiológico , preparo para aplicação confuso Insulinas análogas - não é possível fazer doses muitos precisas conforme necessidade dos pacientes principalmente nas crianças. Necessita de varias aplicações ao dia para um bom controle</p>
03/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos que dar o melhor tratamento aos diabéticos tipo 1, existem crianças com essa doença, um tratamento seguro é o mínimo que o estado pode oferecer</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já usei insulina nph, quando descobri a doença (com 3 anos). Depois passei para a lantus e humalog, Positivo: Insulinas muito boas, com a contagem de carboidratos posso me alimentar normalmente sem que a glicemia suba., Negativo: A dificuldade é que a caneta só tem doses inteiras (1unidade) não tem meia unidade. Assim quando preciso comer algo que tenha 7,8 gramas de carboidratos se eu aplicar 1 unidade vai baixar de mais.</p>
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A adesão ao tratamento da diabetes é muito comprometida, principalmente do tipo I. As políticas públicas deverão induzir facilidades no acesso à terapêutica como. um todo e assim não tornar—se mais um fator dificultaste a essa adesividade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Na prescrição de NPT para bebês, Positivo: Rigoriedade no tempo e na quantidade da substância a ser administrada., Negativo: Alteração inadvertida da velocidade de infusão</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba elimina as inúmeras furadas e proporciona melhor qualidade de vida aos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina tem se mostrado eficiente e de facil adaptação para todos os diabéticos que dela fazem uso, facilitando o cotidiano, reduzindo picos e evitando hipoglicemias, melhorando a qualidade de vida e evitando enfermidades decorrentes do descontrole da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Libre, Positivo: o uso do libre transformou a nossa vida, para além da redução das picadas, com a melhoria do controle e redução das hipoglicemoas, Negativo: sem efeitos negativos</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é um item que pode melhorar muita a vida dos mellitus tipo 1, isso inclui tanto fatores do nível de glicose como também sociais e psicológicos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina, seringa , Positivo: Custo mais barato, Negativo: Falta de praticidade, dosagem não fracionada, hipoglicemias durante o dia, hiperglicemia durante o sono.</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes mal controlados se beneficiam</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas e análogos , Positivo: Controle da doença , Negativo: Hipoglicemias frequentemente</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os diabeticos merecem o melhor tratamento possivel, pois so nos sabemos os cuidados s riscos que corremos .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina LantusInsulina hulamog, Positivo: Mantem minha glicemia estabilizada., Negativo: Tem que fica se picando</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é de extrema importância para o tratamento de pessoas com diabetes tipo 1, pois permite um melhor controle da glicemia com a diminuição das hipos e hiper glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existe grande dificuldade no tratamento com doses minimalistas para pacientes com baixa idade portadores de Dabetes tipo 1.A bomba de insulina melhora o controle e a qualidade de vida dos pacientes.Acredito que um parecer negativo denota falta de conhecimento na luta diária de manter o tratamento dignamente de crianças a priore.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Medtronic, Positivo: Melhora o controle e qualidade do tratamento , Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bombs de insulina Medtronic, Positivo: Melhora qualidade do controle no tratamento , Negativo: Alto custo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de Insulina é um dos melhores tratamentos para o diabético tipo 1. No meu caso no período de teste diminui muito as hipoglicemias, tive um melhor controle.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a Bomba de Infusão de Insulina Medtronic. , Positivo: Controle da glicose, diminuição de hipoglicemias severas principalmente de madrugada. Melhor qualidade de vida. , Negativo: Não ter feito o teste juntamente com o sensor de monitoramento da glicemia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com o Free style libre. Foi um produto que me ajudou muito também, mas como não tenho condições financeiras no momento para manter, estou utilizando a ponta de dedo mesmo. , Positivo: Melhor controle, gráficos preciso, sem dor nas medições. , Negativo: Durabilidade curta, deveria durar no mínimo 30 dias cada sensor, o valor deve ser mais acessível.</p>
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a VIDA DOS PACIENTES QUE UTILIZAM AS BOMBAS DE INFUSÃO CONTÍNUA APRESENTAM UMA GLICADA MAIS CONTROLADA, EM VALORES MENORES QUE 7, TEM POSSIBILIDADE DE AVISO DE QUADROS DE HIPOGLICEMIAS ASSINTOMÁTICAS QUE CAUSAM INÚMERAS COMPLICAÇÕES AGUDAS E A LONGO PRAZO, LEMBRANDO QUE A BAIXA DO AÇÚCAR NUM PACIENTE DIABÉTICO E INSULINIZADO PODE CAUSAR ÓBITO CASO NÃO RECEBA ATENDIMENTO ADEQUADO RAPIDAMENTE E COMO A BOMBA OFERECE SENSOR QUE EMITE SINAL SONORO O PACIENTE PODE EVITAR. a BOMBA TBM OFERECE DOSES MENORES QUE MEIA UNIDADE DE INSULINA, MAIS CONFORTO PARA O PACIENTE JÁ QUE O CATETER É TROCADO A CADA 3 DIAS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TRATAMENTO COM MÚLTIPLAS DOSES DE INSULINAS NPH/ REGULAR E CANETAS., Positivo: PERMITE CONTROLE PARCIAL , NÃO PLENO DA DOENÇA, CAUSAM DESCONFORTO E É MAIS DOLORIDO UMA VEZ QUE O PACIENTE NECESSITA SE "PICAR" INÚMERAS VEZES AO DIA PARA CORRIGIR SUA GLICEMIA, SERINGAS E CANETAS NÃO PERMITEM APLICAÇÕES MENORES QUE MEIA UNIDADE DE INSULINA, Negativo: NÃO OFERECE CONTROLE PLENO DO DIABETES, CAUSAM DESCONFORTO E É MAIS DOLORIDO UMA VEZ QUE O PACIENTE NECESSITA SE "PICAR" INÚMERAS VEZES AO DIA PARA CORRIGIR SUA GLICEMIA, SERINGAS E CANETAS NÃO PERMITEM APLICAÇÕES MENORES QUE MEIA UNIDADE DE INSULINA</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: USO DE INSULINAS NPH E REGULAR QUE ME CAUSAVAM INÚMERAS VARIAÇÕES GLICÊMICAS ASSIM COMO HIPOGLICEMIAS (BAIXA DO AÇÚCAR) ASSINTOMÁTICAS, ME LEVANDO A CONFUSÃO MENTAL , PERDA DA CONSCIÊNPROBLEMAS NA ÁREA PROFISSIONAL: DEVIDO AS HIPOS SEM SINTOMAS CAUSADAS PELO TRATAMENTO COM NPH, EU COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM ME SENTIA INSEGURA NO CUIDADO COM O PACIENTE. COM MEDO DE ERRAR MEDICAÇÃO POR CAUSA DE QUADROS DE CONFUSÃO MENTAL CAUSADAS PELA BAIXA DO AÇUCAR, NECESSIDADE DE HOSPITALIZAÇÃO E COMA, Positivo: CONTROLE MAIS FINO DA GLICEMIA, POSSIBILIDADE DE EVITAR HIPOS COM USO DO SENSOR, ASSIM COMO TER A SINALIZAÇÃO DAS MESMA ATRAVÉS DE APITO SONORO EMITIDO PELO SENSOR EM CASOS DE HIPOGLICEMIA ASSINTOMÁTICAS, POSSIBILIDADE DE MENOS VARIAÇÕES GLICÊMICAS DURANTE O DIA., Negativo: BUROCRACIA , NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO PARA ALCANCE DO DISPOSITIVO ASSIM COMO INSUMOS.</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas , insumos para tratamento, Positivo: Insulinas de qualidade e insumos , são fundamentais para vida de uma criança diabética., Negativo: Sem experiência negativas</p>
03/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente com Diabetes Melitus mal controlado, necessita desta terapia para ter uma vida normal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é excelente . Melhora totalmente a qualidade de vida do paciente .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhora no controle, diminuição do número de picadas diárias. Precisão na aplicação , Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Insulina em caneta/Insulina em seringas/contagem de carboidratos , Positivo: A bomba de insulina só tem efeitos positivos , Negativo: As insulinas aplicadas com canetas e seringas além de ser mais dolorosas , tem que ser aplicadas inúmeras vezes diariamente e tem menor precisão na quantidade aplicada.</p>
03/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente com Diabetes Melitus mal controlado, necessita desta terapia para ter uma vida normal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente com Diabetes Melitus mal controlado, necessita desta terapia para ter uma vida normal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa bomba ajuda a diminuir as 6 ou 8 vezes ao dia em que o diabético precisa de aplicar a insulina por seringas. Melhorando assim a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os pacientes com diabetes devem receber o tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: INSULINA HUMULIN NPH COM BOMBA MINIMED PARADIGM VEO, Positivo: Redução de internações, melhora clínica e melhor qualidade de vida, Negativo: Incomodo para a prática esportiva</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas têm o direito de receber um tratamento básico para sobrevivência</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tiras de controle de insulina, aplicação da injeção, e comprimidos? , Positivo: Para prevenir e mesmo baixar a insulina que as vezes dispara., Negativo: Acho, que quanto mais pratico ficar o tratamento melhor a injeção para crianças é uma tortura</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a VIDA DOS PACIENTES QUE UTILIZAM AS BOMBAS DE INFUSÃO CONTÍNUA APRESENTAM UMA GLICADA MAIS CONTROLADA, EM VALORES MENORES QUE 7, TEM POSSIBILIDADE DE AVISO DE QUADROS DE HIPOGLICEMIAS ASSINTOMÁTICAS QUE CAUSAM INÚMERAS COMPLICAÇÕES AGUDAS E A LONGO PRAZO, LEMBRANDO QUE A BAIXA DO AÇÚCAR NUM PACIENTE DIABÉTICO E INSULINIZADO PODE CAUSAR ÓBITO CASO NÃO RECEBA ATENDIMENTO ADEQUADO RAPIDAMENTE E COMO A BOMBA OFERECE SENSOR QUE EMITE SINAL SONORO O PACIENTE PODE EVITAR. a BOMBA TBM OFERECE DOSES MENORES QUE MEIA UNIDADE DE INSULINA, MAIS CONFORTO PARA O PACIENTE JÁ QUE O CATETER É TROCADO A CADA 3 DIAS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: TRATAMENTO COM MÚLTIPLAS DOSES DE INSULINAS E CANETAS., Positivo: PERMITE CONTROLE PARCIAL , NÃO PLENO DA DOENÇA, CAUSAM DESCONFORTO E É MAIS DOLORIDO UMA VEZ QUE O PACIENTE NECESSITA SE "PICAR" INÚMERAS VEZES AO DIA PARA CORRIGIR SUA GLICEMIA, SERINGAS E CANETAS NÃO PERMITEM APLICAÇÕES MENORES QUE MEIA UNIDADE DE INSULINA, Negativo: NÃO OFERECE CONTROLE PLENO DO DIABETES, CAUSAM DESCONFORTO E É MAIS DOLORIDO UMA VEZ QUE O PACIENTE NECESSITA SE "PICAR" INÚMERAS VEZES AO DIA PARA CORRIGIR SUA GLICEMIA, SERINGAS E CANETAS NÃO PERMITEM APLICAÇÕES MENORES QUE MEIA UNIDADE DE INSULINA</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: USO DE INSULINAS NPH E REGULAR QUE ME CAUSAVAM INÚMERAS VARIAÇÕES GLICÊMICAS ASSIM COMO HIPOGLICEMIAS (BAIXA DO AÇÚCAR) ASSINTOMÁTICAS, ME LEVANDO A CONFUSÃO MENTAL , PERDA DA CONSCIÊNCIA, NECESSIDADE DE HOSPITALIZAÇÃO E COMA.PROBLEMAS NA ÁREA PROFISSIONAL: DEVIDO AS HIPOS SEM SINTOMAS CAUSADAS PELO TRATAMENTO COM NPH, EU COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM ME SENTIA INSEGURA NO CUIDADO COM O PACIENTE. COM MEDO DE ERRAR MEDICAÇÃO POR CAUSA DE QUADROS DE CONFUSÃO MENTAL CAUSADAS PELA BAIXA DO AÇUCAR , Positivo: CONTROLE MAIS FINO DA GLICEMIA, POSSIBILIDADE DE EVITAR HIPOS COM USO DO SENSOR, ASSIM COMO TER A SINALIZAÇÃO DAS MESMA ATRAVÉS DE APITO SONORO EMITIDO PELO SENSOR EM CASOS DE HIPOGLICEMIA ASSINTOMÁTICAS, POSSIBILIDADE DE MENOS VARIAÇÕES GLICÊMICAS DURANTE O DIA., Negativo: BUROCRACIA , NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO PARA ALCANCE DO DISPOSITIVO ASSIM COMO INSUMOS.</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O tratamento atualmente oferecido pelo sistema de saúde não atende a necessidade de tratamento de diabéticos tipo 1</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Testei a bomba de infusão e nao tive complicações durante o teste, Positivo: Melhor controle e melhoria das complicações , Negativo: Não Temos acesso por ser muito caro</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insiluna lantus, Positivo: Menos hipoglicemia , Negativo: Continuamos com o controle manual</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta é uma necessidade diária, e o governo deve sim disponibilizar ao cidadão brasileiro o mínimo de condições para minimizar este problema.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Auckcheck, Positivo: Controle da diabetes e melhora na qualidade de viragem 100%, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Auckcheck flexlink bomba de insulina comum da rede pública , Positivo: Melhora na qualidade de vida, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelos relatos de amigos que utilizam a bomba de insulina, os benefícios trazidos por elas foram inúmeros. Desde a maior liberdade de não estar constantemente aplicando insulina por meios desconfortáveis, como também aos melhores resultados com relação ao controle da glicemia, evitando, assim, idas desnecessárias aos hospitais para reaver o estado próximo do ideal da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Cada caso é um caso. Quem deve opinar sobre o uso ou não da bomba é o médico do paciente. Este deve ter a bomba para seu tratamento se ela for sua melhor opção.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão medtronic, Positivo: Melhor controle glicêmico. Melhora emocional por saber que a bomba esta te monitorando e te avisa em caso de resultados desfavoráveis., Negativo: Quando o Estado ou Município não entrega os medicamentos e insumos em tempo hábil, a compra é muito dispendiosa, difícil de encaixar no orçamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Noborapid e Lantus glargina., Positivo: Menos episódios de hipo e hiperglicemia em relação à insulina regular. Portabilidade., Negativo: Necessidade de constante monitoração para ver a reação da insulina no organismo pois são muitos os fatores e situações da variação glicêmica além de medicamentos, alimentação e exercícios físicos.</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuária da bomba de infusão e com ela melhorou muito o meu controle. Com o ajuste fino que a bomba permite, diminuíram minhas hipoglicemias, a hemoglobina glicada caiu para 6,2 e diminuíram as hiperglicemias. Este ajuste fino com certeza diminuirá as internações e as sequelas recorrentes do mal controle das glicemias. A prevenção diminui os gastos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Usuária da bomba de infusão de insulina da Medtronic, Positivo: Com a bomba de infusão de insulina, diminuíram as hipoglicemias e as hiperglicemias. Melhor resultado dos exames de controle da doença., Negativo: Quando utilizava a insulina de ação lenta e rápida, tinha muitas hipoglicemias durante o trabalho, porque a insulina estava agindo e eu não conseguia parar pra comer. Tinha muito efeito rebote e conseqüente a minha hemoglobina glicada era acima de 7.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina de ação lenta, regular e rápida com várias picadas no dia., Positivo: Experiência positiva somente com a bomba de infusão. Uma picada a cada 3 dias para colocar o cateter e apenas furar os dedos para a dosagem das glicemias. Ajustes finos da glicemia tendo maior qualidade de vida resultando ótimos resultados nos exames de controle., Negativo: As insulinas injetadas com seringas tem o desconforto de tomar mais ou menos 5 picadas ao dia fora as picadas nos dedos para as dosagens da glicose no sangue, hipoglicemias frequentes e hiperglicemias acarretando aumento da hemoglobina glicada. O controle da doença era muito ruim.</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Precisamos dela para um melhor controle, evitando assim suas conseqüências de um dm1 mal controlado</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas, Positivo: Com a bomba as dosagens são melhores, Negativo: Não ha</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente de teste da bomba, pude perceber uma mudança muito grande na qualidade do meu tratamento, ganho de peso e redução da quantidade de insulina diária que eu tomava. Também tive mais liberdade na hora das minhas refeições e um controle mais exato da minha glicemia, a redução do número de injeções por dia que eu aplicava também me deixou muito animado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizei a Combo da Roche, Positivo: Ganho de peso, mais precisão no controle glicêmico, Negativo: Não tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhoría clínica do paciente, qualidade de vida, redução no número de internações, independência do próprio paciente em não depender tanto de outras pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: GlarginaHumalog, Positivo: Um controle bom na glicemia, e uma vida ativa com mais disposição, não tendo que passar mal em qualquer hora., Negativo: Não tenho efeitos negativos com o uso desse medicamentos.</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é um tratamento excelente. Melhora mto as condições do paciente. Melhor cuidar da doença que tratar as sequelas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Diminuição do número injeções diárias.Melhor precisão na dosagem de insulina.Melhor controle da glicemia, Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas diversas aplicadas com canetas e seringas.Contagem de carboidratos., Positivo: Sem efeitos positivos, Negativo: Múltiplas agulhadas diáriasMenor precisão na dosagemDor</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Perspectiva de vida melhor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus lispro, Positivo: Pouca, Negativo: Não consegue uma constante glicemia muitas hipoglicemia</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas diversos tipos , Positivo: Manutenção do paciente vivo controlando o nível de glicemia sanguínea , Negativo: Nenhum de utilizado controladente e com responsabilidade</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A única maneira de viver com um pouco de dignidade e usando a bomba infusão, pois o controle e bem mais eficazes do usar a seringa. Utilizei a bomba pelo um período de um mês e tive um excelente resultado baixando a minha glicada 7,4 para 5,8. Fazem dois anos que o meu processo está parado na justiça por causa da corrupção nesse país. Melhor forma de prevenir a complicação e prevenir. Pior coisa de um diabético e furar todas as vezes que precisa se alimentar. Pensei essa bomba de insulina não vai ajudar só diabético do Brasil e sim as famílias que a doença juntos que tendo que levar o membro da família para hemodiálise, cegueira , sem membros do corpo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão da Roche, insulina tresiba e apidra, Positivo: Sem hipoglicemia, uma qualidade de vida sem dor e sem preocupação. Procedimento muito fácil com a bomba de infusão. , Negativo: Insumos muito caro para o cidadão que possui a doença comprar. Pois o Brasil poderia fabricar a bomba e ajudar a nossa população</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusao: Roche e meditronic, Positivo: Não deu mais hipoglicemia e não teve mais picos da glicemia apos alimentação. A minha glicada desceu de 7,4 para 5,8, Negativo: Bomba infusão muito cara para os doentes adquirir. O procedimento funciona</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona ao paciente melhor qualidade de vida vista que o diabético muitas vezes necessita de inumeras internações por hiper ou hipoglicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente e profissional de saúde. Ao longo dos anos já tentei todo os tipos de tratamento e insulinas é só consegui bom controle do diabetes com redução dos quadros de hipoglicemia, redução da hemoglobina glicada, melhora da qualidade de vida e do risco de morte por hipoglicemias severas com o uso da Bomba de insulina. Além disso, a Bomba melhorou meu desempenho no trabalho e estagnou as complicações que já tenho da doença (retinopatia)</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Insulina NPH, insulina Regular e insulinas analogas, Positivo: Bomba de insulina: redução das hipoglicemias e da hemoglobina glicada, melhora da variabilidade glicêmica, melhora da qualidade de vida e do rendimento no trabalho. Estagnou as complicações do Diabetes.NPH e regular: me manteve viva. Muitas hipoglicemias e variabilidade glicêmica. Insulinas análogas : pequena redução das hipoglicemias, Negativo: Bomba de insulina: custo Insulina NPH e regular : muitas hipoglicemias e variabilidade glicêmica. Insulinas análogas: custo e pouca redução das hipoglicemias</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Descrito no item 8, Positivo: Descrito acima, Negativo: Descrito acima</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, deveria ser umas das primeiras opções no tratamento do dm1</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulina, Positivo: tive menos hiper e hipo, um controle melhor da glicemia, melhora td controle facilidade, Negativo: nao tive efeito colateral</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: remedios, insulinas, chas, Positivo: nenhum deles teve um efeito tao satisfatorio como tive com a bomba de isnulina, Negativo: dores no estomago, enjoos, quiemação</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fiz o teste com a bomba e gostei muito pois não tive nenhum episódio de hipoglicemia e</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a bomba de infusão de insulina accucheck, Positivo: Melhora nos controles de glicemia, e principalmente na hipoglicemia q eu tenho muito, Negativo: Insulina NPH não faz efeito em mim</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, lantus, tresiba, Positivo: NPH não tive nenhum resultado bom com a lantus estou tendo muita hipoglicemia e com a tresiba o mesmo resultado de lantus, Negativo: Nenhum</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina melhora muitíssimo o controle e do diabetes, em um mês de teste a hemoglobina glicada diminui muito e com isso o risco de complicações com a doença são reduzidos drasticamente. É preciso evitar as complicações, e o uso da bomba é um grande diferencial na vida de nós nós pacientes. Por favor, analisem isso com carinho, sei que custa caro mas a nossa vida está em jogo, a nossa saúde é de suma importância e dessa forma estão nos assegurando esse direito.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba medtronic, Positivo: As doses de insulina sendo liberadas continuamente nos proporciona valores de glicemia extremamente estáveis, reduzindo assim complicações futuras oriundas de um diabetes mal controlado. A qualidade de vida desses pacientes também é incrível. Não há um paciente que não tenha melhorado com o sistema de infusão contínua de insulina. , Negativo: Ter que depender do sistema falho de saúde para receber os insumos necessários para sobreviver.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Nph, Regular, análogos, ultrarrápida, lantus etc. , Positivo: Controle mediano , Negativo: Múltiplas injeções diárias, controle não tão eficaz pelo fato de sempre ter que aplicar insulina a cada refeição, isso machuca muito. Com o tempo você não suporta mais e o tratamento fica falho.</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Dados de melhora clinica, qualidade de vida, redução de internações e etc.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Sem necessidade de controle pela criança ou mãe Aumenta adesão terapêutica Diminui complicações Diminui riscos , Negativo: Pequeno procedimento cirúrgico com seus riscos, porém se efetivado por profissional qualificado tem mínimas chances de complicações</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Hipoglicemiantes , Positivo: Efeito adequado , Negativo: Mudança de rotina abrupta para crianças Baixa adesão ao tratamento e portanto muitas complicações pela falta de adesão e controle da doença Custo benefício menor ao longo dos anos</p>
03/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já há vários dados sobre efetivas melhoras clínicas e redução de internação. Além de ser uma iniciativa que melhorará a qualidade de vida dos pacientes, ao final, com a redução das internações o próprio sistema de saúde reduzirá seus custos gerais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Mais uma estratégia de combate para a população de doenças crônicas, nesse caso a diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito na melhora na qualidade de vida do paciente que convive com a DM1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina permite um melhor controle da diabetes , levando a melhor qualidade de vida e, principalmente, menos complicações que acabam custando muito mais aos cofres públicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humalog, Lantus, Tresiba, fееestyle libre, Positivo: Melhor controle da glicemia, permanecer vivo , Negativo: Episódios de hipoglicemia, picos de glicemia tardio qdo da ingestão de gordura, que mãos ao cobertos pela insulina de ação rapida</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina permite uma melhor dosagem das quantidade de insulina a serem aplicadas, principalmente quando o ajuste das doses precisa ser milesimal, ajudando a evitar casos de hipoglicemia, principalmente em crianças pequenas, que ainda não conseguem avisar, ou detectar, sintmas de hipoglicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho é usuário de bomba de insulina, Positivo: Antes da utilização da bomba de insulina, os casos de hipoglicemia eram frequentes. Após o uso da bomba de insulina, o ajuste das doses aplicadas ficou mais preciso, reduzindo drasticamente os casos de hipoglicemia. Além disso, também os casos de hiperglicemia diminuíram, tendo em vista as diversas possibilidades diferenciadas de aplicação da insulina, como o uso de bolus quadrado, onda dupla, etc. Outro benefício foi a necessidade de efetuar a troca da cânula a cada 3 ou 4 dias, diminuindo o desconforto com as multiplicas "agulhadas" diárias que eram necessárias anteriormente., Negativo: Não detectamos nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicações diárias de insulina lenta e ultra rápida via injeções., Positivo: Controle das hiperglicemias., Negativo: Dificuldade de controle das hipoglicemias e necessidade de "agulhadas" múltiplas diariamente.</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Só cuida da glicose, apenas., Negativo: Muitas injeções ao dia a dia, deixa a pele sensível e facilita feridas. Maltrata a pele</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sei que a bomba de infusão da uma qualidade de vida melhor ao diabético , por ser uma doença que causa tantos danos as pessoas , talvez o custo da bomba seja bem menor , que o custo das sequelas do diabetes aos cofres públicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Só com as insulinas que injetamos com seringas , NPH, HUMALOG, LANTUS E APIDRA, Positivo: LANTUS - da uma estabilidade melhor sem hipoglicemia APIDRA E HUMALOG- controle melhor na glicemia , Negativo: NHP- tinha grandes crises de hipoglicemia ,perca da consciência e muita vezes parava em hospitais.</p>
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso de bomba de insulina diminui a ocorrência de hipoglicemia grave, principalmente na madrugada</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tive experiência com bomba de insulina , Positivo: Os pacientes tiveram uma diminuição das hipoglicemias com o uso da bomba, principalmente de madrugada., Negativo: Não observo efeitos negativos com o uso da bomba de insulina</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tive experiência com análogos de insulina e bomba de insulina , Positivo: Com a bomba de insulina conseguimos diferenciar as doses de insulina a cada hora, o que não conseguimos com os análogos de insulina, Negativo: Em alguns casos não conseguimos diminuir os episódios de hipoglicemia grave com os análogos de insulina, somente com a bomba de insulina</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ., Positivo: ., Negativo: .</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O controle para o dm1 é muito difícil e várias pessoas que usam a bomba demonstram uma melhora significativa na estabilidade da glicemia, ou seja diminuí e muito a variação diária.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: A melhora no controle glicemico.A diminuição na quantidade de furadas que o paciente tem que se dar., Negativo: O uso das tiras reagentes é incômodo. As múltiplas furadas para aplicação das insulinas.O fato do controle pelas tiras não indicar as tendências.</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes menores de 6 anos precisam de doses muito pequenas de insulina difícil de titular com os dispositivos disponíveis no mercado hoje seringas e canetas. Também não existe autorização e estudos para uso com segurança de análogos de insulina de ação longa nesses pacientes(principalmente pacientes menores de 2 anos). Portanto para pacientes que não tenham difícil controle com tratamento habitual e apresentem muitas hipoglicemias a melhor alternativa é uso de Bomba de insulina principalmente num período de desenvolvimento neuropsomotor tão importante para o indivíduo, Que é na primeira infância e onde as hipoglicemia graves podem Irovoacar danos e déficits neurológicos permanentes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bombas De insulina da Roche e medtronic, Positivo: As bombas pode propiciar dosesem frações pequeníssima e em infusão continua diminuindo risco de hipoglicemia graves.alguns dispositivos mais recentes conseguem prever hipoglicemia e pausar automaticamente a oferta de insulina em momentos de risco., Negativo: Não são todos pacientes que tem capacidade cognitiva para conviver e manusear a bomba adequadamente obtendo todos benefícios dela. Um mínimo de cognição e afinidade com manuseio de dispositivos eletrônicos é necessária</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bombas De insulina da Roche e medtronic, Positivo: As bombas pode propiciar dosesem frações pequeníssima e em infusão continua diminuindo risco de hipoglicemia graves.alguns dispositivos mais recentes conseguem prever hipoglicemia e pausar automaticamente a oferta de insulina em momentos de risco., Negativo: Não são todos pacientes que tem capacidade cognitiva para conviver e manusear a bomba adequadamente obtendo todos benefícios dela. Um mínimo de cognição e afinidade com manuseio de dispositivos eletrônicos é necessária</p>
03/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Importância especial em pacientes pediátricos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de infusão., Positivo: Milidosagens para melhor controle, prevenindo hipoglicemias e variações bruscas., Negativo: Se comparado a caneta, não ha.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, apresentação em canetas e seringas., Positivo: O mesmo., Negativo: Controle com faixa mais variável, necessidade de maiores aplicações, lipohipertrofia.</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabetico desde os 18 anos, portanto tenho sobrevivido a esta doença a 30 anos e a bomba fez muita diferença no meu quadro clinico, nas minhas complicações, principalmente nos meus quadros graves de hipoglicemia e ainda reduziu os quadros de hipeglicemia. Permitiu que eu chegasse a hoje bem.Além disto me permitiu uma melhora consideraveu na minha qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: com a bomba , sou usuario há 20 anos, Positivo: zerou os episodios de hipoglicemia severa, controlou de forma mais adequada a glicemia, e melhorou muito a minha qualiade de vida , Negativo: custa caro</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina trará mais benéfico pra mim e para os outros diabéticos do mundo todo ,mais qualidade de vida e reduções de internação farão muita diferença .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina de caneta Lantus e apidra , Positivo: Elas são ótimas insulinas , faço contagem de carboidratos e etc posso comer o que eu quero ., Negativo: Os efeitos negativos é que são 8 furadas diárias ,porque tomo insulina toda vez antes de comer , é pra corrigir tbm A bomba seria ótimo ,pois só iria durar na troca de cateter ,então uma ótima opção é melhoria para os diabéticos.</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina subcutânea , Positivo: Sem comentários , Negativo: Nunca baixou minha glicose,difícil pega no sus e sempre falar!</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina. Sensor, Positivo: Controle perfeito das glicemias. Melhor qualidade de vida, Negativo: Preço alto</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus e humalog. Refis para canetas. Sensor libre, Positivo: Bom controle, Negativo: Muitas agulhadas. Oscilações.</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho uma filha que tem 11 anos e está usando a bomba de insulina. ela tem DM1 desde os 8 anos e só agora com a bomba é que a qualidade de vida dela melhorou. Ela usa a bomba há 4 meses.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina mudou a minha vida, atualmente faço uso dessa tecnologia, não apresento hipoglicemias importantes como antes e consigo ter uma vida mais parecida com uma vida normal. Trabalho, cuidado da minha família, o que antes era impossível, pois vicia internada em hospitais com os extremos de glicemias. Sem dúvidas, sem o uso da bomba de insulina eu seria uma forte candidata a ter todas as complicações que o DM pode trazer, somente com o uso dessa tecnologia, consegui um controle efetivo. Sem falar no aspecto psicológico, imagina a rotina exaustiva de uma criança com DM 1?</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhor controle glicêmico Hemoglobina glicada dentro do intervalo preconizado; Redução significativa das hipoglicemias; Melhora da autoestima; Melhora da autoridade diante da doença; Melhora da lipodistrofia; Menos exames de pontas de dedo., Negativo: Quando ocorre erro na colocação do cateter pode desencadear hiperglicemias; Aumento da possibilidade de lesão de pele; Incômodo de carregar sempre um dispositivo com vc, facilmente superado quando comparamos com os benefícios</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Inicialmente insulina NPH e regular, um desastre, principalmente a regular, já existe insulinas bem melhores para nos oferecer., Positivo: Não morrer, manutenção da vida., Negativo: Efeitos desses insulinas não são nada fisiológicos, muito difícil o controle com elas.</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na minha opinião como paciente, a bomba de insulina irá favorecer os pacientes diabéticos e deixa-los mais tranquilo em relação a aplicação da insulina, evitando o esquecimento por parte do paciente e várias aplicações da insulina durante o dia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina e Insulina, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Insulina: Aplicações com agulhas varias vezes ao dia, se a aplicação não for efetuada de forma correta, a absorção da mesma não é eficaz</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente da recomendação e da própria pergunta indutiva a erro feita na pesquisa. O tratamento com a bomba de insulina, melhorou muito a qualidade de vida e no tratamento de DM1 da minha filha. Este tratamento está prejudicado no momento pelo não fornecimento dos insumos dessa bomba. Acho um absurdo negar essa ferramenta de controle aos portadores de diabetes DM1 que sofrem com a doença e com o descaso das autoridades responsáveis na definição de políticas públicas para esse tratamento. Submetendo-os a esse tipo de recomendação que só dificulta no tratamento e na qualidade de vida dos portadores de DM1. Até a pergunta da pesquisa é tendenciosa e indutora ao erro. Sugiro adotar uma redação clara e objetiva numa pesquisa tão importante, onde uma pessoa desatenta pode ser induzida ao erro não alcançando o objetivo verdadeiro e científico da pesquisa. A pergunta foi tão mal feita que até erro de grafia foi cometido (recomendação). Erro de grafia aconteceu, mas num formulário de pesquisa tem que ser evitado.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina da fabricante Meditronic. + insulina humalog + lantus glargina, Positivo: Redução drástica das ocorrências de hipoglicemias, melhora na qualidade de vida da paciente e da família, pois reduz a quantidade de agulhadas no dia, com a consequente ajuda na aderência do paciente ao tratamento, aplicações mais precisas e no horário programado, etc., Negativo: Não fornecimento dos insumos necessários para a utilização desse equipamento. A disciplina do tratamento é importante para o controle glicêmico. O fato da inconstância no fornecimento dos insumos, favorece ao descontrole na alternância das aplicações feitas por aparelho x aplicações manuais.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH - tratamento fraco para tratamento de DM1. Minha filha sofreu horrores nessa forma de tratamento. Bomba de insulina + insulina humalog + glargina - nesse tratamento experimentamos uma melhora na qualidade de vida e melhor controle das hipoglicemias., Positivo: Bomba de infusão de insulina - uma redução nos picos frequentes de hipo, com ótimo controle dessa modulação hipoglicemia x hiperglicemia; maior aderência de minha filha ao tratamento pela facilidade do controle proporcionado pela bomba., Negativo: NPH - Nesse tratamento o controle de hipo e hiper é mais difícil, aumentando a constância e picos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu usei a bomba de insulina durante 1 mês em fase de teste, infelizmente não pude continuar com ela devido ao valor. Ela me ajudou muito com o controle da glicemia e houve uma melhora na minha glicemia glicada, além de ter uma praticidade maior ao aplicar e também para manter o controle. Então eu como paciente discordo com a recomendação preliminar que a CONITEC teve</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Insulina, Positivo: A bomba de insulina me ajudou ao melhor controle da glicemia além de ter melhorado a minha glicemia glicada , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Melhor controle da glicemia, Negativo: O único efeito negativo é ter que aplicar todo momento que eu como, o que começa a aparecer calombos na minha pele, tendo assim dores ao aplicar a insulina,</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os pacientes de diabetes tipo 1 para ter um tratamento completo e sem complicações merecem ter acesso a esse tipo de terapia, se o governo já considerou válido é disponibilizou para alguns devem por lei disponibilizar para todos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Terapia de caneta e terapia de bomba de infusão de insulina , Positivo: A bomba faz com que o tratamento seja muito mais eficaz e para pessoas. O objetivo eu que tem alergia a alguns tipos de insulina de caneta como as longas faz com que seja extremamente necessário para um tratamento correto e sem complicações , Negativo: A insulina a de caneta não faz as doses milimétricas fazendo com que ou façamos insulina de mais ou de menos é como não tem um monitoramento contínuo faz com que a glicemia varie de uma forma perigosa</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quem deve decidir o que é melhor para o paciente é o médico, pagamos impostos exorbitantes , os impostos sobre, a bomba os insumos, qualquer medicamento também especialmente os de uso contínuo como a insulina os torna impossível para o tratamento do diabético sem o retorno por parte do governo do que pagamos, deixem as decisões médicas para os médicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tenho experiência com Lantus e Novorapid., Positivo: Controle da DM1 sem riscos de hipoglicemia grave., Negativo: Várias injeções diárias , vários furos nos dedos por dia , corpo todo perfurado pensem que uma pessoa diabética pode se aplicar injeções 7x por dia, multipliquem isso por mês, ano s e mesmo assim muitas vezes o controle é difícil ou quase inexistente vocês pensam que é gasto a bomba mas não é pois caro é um paciente com mal controle</p>
03/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muito mais seguro</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Novorapid e Medtronic , Positivo: Mais segurança e menor desgaste do paciente com as muitas aplicações via agulha., Negativo: Não existem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e Novorapid, Positivo: Não percebidos, Negativo: Muitas picadas de agulha e pouca possibilidade de controle muitos altos e baixos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deveria ser fornecido para todos os pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sem duvida nenhuma a incorporação da bomba de insulidade é imprescindível para pacientes com diabetes 1, ela irá melhorar a qualidade de vida dos pacientes, melhorar o emocional da familia e reduzir potencialmente as internações quando necessárias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A partir no momento que passei a utilizar a bomba de insulina minha vida melhorou bastante, qualidade de vida não se compara as diversas aplicações de insulinas com aquelas agulhas, pois já estava para desistir do tratamento.Hoje posso dizer que minha vida melhorou 100%.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Comprimidos Glifage Insulinas NPHInsulinas Regular, Positivo: não lembro, Negativo: Com os comprimidos tinha muita dor de barriga e as insulinas muita hipoglicemia.</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento é importante para quem precisa, sendo necessário a disponibilização pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois a bomba é excelente para os diabéticos Tipo 1 para melhor qualidade de cidade e melhor controle da diabetes. Sou totalmente favorável que seja fornecida pelo SUS.Não concordo com a CONITEC.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de função de insulina da medictronic, Positivo: Melhora da hemoglobina, melhora do controle, melhor qualidade de vida! Livre das agulhadas diárias que chegavam há 7 picadas ao dias. Levando efeitos colaterais como acúmulo de insulina em determinadas regiões do corpo. A bomba tira esse sofrimento das agulhadas diárias., Negativo: Não tem nada de negativo o tratamento com a bomba é excelente!</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Agulhas. E é terrível para o paciente. Qualidade de vida reduz em 80%, Positivo: Nenhum efeito positivo. Péssimo, Negativo: Dor, sofrimento, mal qualidade de vida. Acúmulo de insulina nas regiões onde aplica a insulina.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Diminuição de hipoglicemias, maior estabilidade na glicemia, melhor qualidade de vida, não necessitou mais de internações de emergência por hipoglicemias. , Negativo: Controle pode ser ainda melhor com as novas bombas que já existem na Europa e Eua</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina com aplicação manual, Positivo: Apenas melhor que não ter tratamento nenhum., Negativo: Hipoglicemias com necessidade até de internação hospitalar</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba fica acoplada ao corpo da criança e injeta a insulina qdo o corpo precisa e não qdo a criança acha que precisa! É mais eficaz</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meio que facilita a vida dos pacientes que necessitam do tratamento e não possuem renda para arcar com o mesmo, sendo necessário a disponibilização pelo governo atendendo o princípio da dignidade da pessoa humana.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que seja uma forma de usufruir do aparelho com extrema importância, funcionalidade e praticidade se adequando aos dias corridos de trabalho além da total segurança.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba garante melhor qualidade de vida, redução da hemoglobina glicada, menos internação e menos sofrimento com aplicações diárias de insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação da bomba vai melhorar muito a nossa qualidade de vida e evitar muitas complicações e reduz bastante os riscos de descontrole das taxas de glicose.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: comprimidos e insulina, Positivo: o comprimido não causa a dor que as aplicações de insulina geram no nosso corpo., Negativo: os comprimidos não fazem tanto efeito como a insulina.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão, Positivo: Controle muito mais eficaz da glicemia pois a bomba nos dá a possibilidade de aplicar micro porções durante todo o dia além das diversas configurações possíveis que ela nos permite fazer, o que já me possibilitou ter uma hemoglobina glicosilada abaixo de 8, algo impensável antes da bomba, e com o objetivo de chegar a ficar abaixo de 7 com alguns ajustes que estou fazendo na configuração da bomba.Outro efeito positivo é que reduziu drasticamente os eventos de hipoglicemia., Negativo: Não vejo efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina com agulha e seringa, Positivo: O efeito positivo é apenas que a insulina não deixa os níveis de glicemia ficarem acima dos permitidos, Negativo: - Difícil controle- Várias ocorrências de hipoglicemia- Devido as várias aplicações que fazia diariamente, a pele sentia bastante o impacto</p>
03/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A incorporacao permitirá a eliminacao de burocracia, e também a presença do paciente em internacoes recorrentes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz teste com a bomba de infusão de insulina das marcas Medtronic e da Roché. Com duração de 30 dias de cada., Positivo: Os resultados foram bem satisfatórios com uma baixa da média da hemoglobina dentro da normalidade com padrão de vida ótimo., Negativo: E só mesmo a bomba ligada com vc por 24 horas incomoda no dormir e no banho na hora de suspender o funcionamento.</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina , Positivo: Qualidade de vida e estabilidade da saúde através de tal tecnologia, aumentando a eficiência do tratamento de diabetes , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta aplicadora de insulina , Positivo: Não há , Negativo: Dores durante a aplicação, hematomas devido a agulhas, impossibilidade de controle da glicemia durante o tratamento da doença, eventuais problemas relacionados ao descontrole que não pode ser corrigido pelo produto</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina tem demonstrado eficiência no controle da diabetes e dá qualidade de vida melhor aos diabéticos, especialmente os de classe social desfavorecida e sem educação formal para a administração de doses e calcular o consumo de carboidratos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: INSULINA, Positivo: NECESSIDADE, Negativo: MUITAS INJEÇÕES DIARIAS</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de infusão de insulina, Positivo: melhor controle glicêmico, Negativo: não há</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulinas, basal e ultrarrápidas, Positivo: controle da doença, Negativo: hipoglicemias contantes</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pela experiência acredito que a bomba de insulina é essencial na melhora tanto nos controles glicêmicos quanto na qualidade de vida do portador de diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina accu check., Positivo: Praticidade em relação à aplicação tradicional de insulina, visto que o medicamento está sempre a mão e em constante aplicação. Melhora do controle glicêmico em decorrência da maneira com que as doses são distribuídas ao longo do dia. Número de perfurações diárias muito reduzido em relação às outras técnicas. Necessidade de realizar cálculos de dose reduzida, Negativo: Portar o aparelho (por questões estéticas, na roupa por exemplo) e necessidade de retirá-lo para tomar banho</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta descartável de insulina Caneta reutilizável de insulina Seringa e ampola de insulina, Positivo: Não utilizar o medicamento durante o dia inteiro, apenas em horários específicos., Negativo: Número de perfurações alto durante o dia; necessidade de realizar cálculos de dose a cada refeição manualmente; controle glicêmico inferior; número maior de hipoglicemias devido ao bolus de insulina aplicado de uma vez; necessidade de levar a medicação ao sair de casa.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba fica acoplada ao corpo da criança e injeta a insulina quando o corpo precisa e não quando a criança acha que precisa! É mais eficaz e conseqüentemente trás mais tranquilidade!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor tratamento para ele</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão Accu Chek, Positivo: Melhor tratamento, estabilidade da glicemia e conforto para o paciente .., Negativo: Caro demais</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, Positivo: Basal, Negativo: Instabilidade de glicoses</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Bovina e Suína, Humana Novolin e atualmente Lantus e a Novo rapid., Positivo: Não tem nada a dizer da insulina bovina e suína. Com a Insulina Humana tinha disa que controlava as vezes não. Com a Lantus e a Novo rapid ela está conseguindo controlar um pouco mais pois ela também faz a contagem de carboidratos., Negativo: A Insulina Bovina e Suína tinha cheiro.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas , Positivo: Insulina tem a meuver maior rapidez no controle da glicose na rotina diária , Negativo: É muito constrangedor ter que sair para aplicar a insulina. No caso do meu sobrinho de oito anos ele tem vergonha dos amiguinhos e não quer que ninguém veja. Em alguns momentos não dá para sair de perto devido a urgência da situação. Então,ele chora de vergonha e eu acho muito triste.</p>
02/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o tratamento mais indicado para controlar os níveis de glicemia pra não vir a ter complicações severas de saúde.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Controle melhor da glicemia , Negativo: Nenhum, a não ser o fato de ter que carregá-la sempre consigo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicações diárias e por várias vezes ao dia., Positivo: A insulina ultra rápida na dose certa faz a correção. , Negativo: As várias picadas ao dia.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qualidade de vida significa menos custo com a saúde pública.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusao, Positivo: Controle efetivo do diabetes eliminando consequências futuras e negativas, Negativo: Não ha</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina em caneta, Positivo: Não ha, Negativo: Falta de controle dos níveis glicêmicos</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de infusão de insulina pode melhorar muito a qualidade de vida de um paciente com Dm1, e sem duvidas melhora também o resultado de suas glicemias consequentemente sua glicada também ficará abaixo de 7%, aqui tenho minha filha que tem Diabetes tipo 1 desde os 2 anos de idade, desde Abril de 2016, o começo foi difícil até eu aprender a cuidar e aprender a fazer a contagem de carboidratos pra ela poder ter maior liberdade com sua alimentação, mas já estamos a quase 1 ano com glicemias ruins, já teve varias hipoglicemias severas, convulsões, e com uma bomba de insulina isso nunca teria acontecido, espero que cheguemos a um ponto que a bomba não seja fornecidas só para quem tem condições financeiras, mas que todos possam ter acesso a ela.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é fundamental para um controle mais adequado com sensível melhora da qualidade de vida, especialmente para crianças que não tem discernimento para realizar sozinhas contagem de carboidratos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SIC COMBO ROCHE, Positivo: Melhora sensível no controle da glicemia, redução considerável dos casos de hipoglicemia , Negativo: Alto custo dos insumos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina, Positivo: Custo mais baixo, Negativo: Ter que aplicar grandes doses de uma só</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com bomba de insulina e extremamente eficaz para os dm1. Possibilita melhor qualidade de vida e menos risco as doenças derivadas do diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Roche, Positivo: Melhor qualidade de vida, controle total da glicemia (sem sustos com hipos e hiper), Negativo: Troca de canula cada 3 dias</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nph e regular no início do tratamento (índice a glicêmico super elevados e efeitos rebote com tipos hipos muito baixa)Lantus e Humalog . glicemias elevados.. Totalmente sem controle iniciando problemas cardiovasculares por causa da falta de controle, Positivo: Não tem, Negativo: Falta de controle e muotas picadas para injeções</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já tentaram alguma vez, perguntar aos pacientes que sofrem todos os dias com inúmeras injeções o qual doloroso é, não apenas fisicamente mas psicologicamente? A bomba de insulina tem sido um abridor de algumas na minha vida, com ela eu consigo ter mais precisão no meu controle, estabilidade não só na saúde mas também no emocional. Espero de coração que vocês possam voltar atrás e ver como a bomba de insulina ajuda pacientes diabéticos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina performa combo, Positivo: Bom controle, mais precisão evitando assim hiperglicemias e hipoglicemias, evita muitos constrangimentos., Negativo: Não tenho.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de insulina, Positivo: Ajudam o controle, Negativo: Precisa de múltiplas injeções, não traz um bom controle se o paciente não for focado</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a capacidade de associar os monitoramentos a quantidade de insulina e a infusão contínua da insulina administrada semelhante ao processo realizado pelo corpo humano é uma vantagem para alcançarmos o sucesso do tratamento pois elimina grande parte do risco de hipoglicemia e de hiperglicemia . Acho que os pacientes podem ter melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Menor risco de picos de ação da insulina e por conseguinte , menor risco de hipoglicemia, Negativo: Ainda ã enxerguei!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e Regular, Positivo: Ajudam no tratamento, Negativo: Picos de ação ocasionando hipoglicemia, reação de rejeição na pele</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a capacidade de associar os monitoramentos a quantidade de insulina e a infusão contínua da insulina administrada semelhante ao processo realizado pelo corpo humano é uma vantagem para alcançarmos o sucesso do tratamento pois elimina grande parte do risco de hipoglicemia e de hiperglicemia . Acho que os pacientes podem ter melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Menor risco de picos de ação da insulina e por conseguinte , menor risco de hipoglicemia, Negativo: Ainda ã enxerguei!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e Regular, Positivo: Ajudam no tratamento, Negativo: Picos de ação ocasionando hipoglicemia, reação de rejeição na pele</p>
02/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Um maior controle da diabetes, tratamento menos invasivo para os pacientes, maior socialização., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas injetáveis, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Não se consegue um controle adequado com este método, muito invasivo, os pacientes sobre até preconceito pelo uso de insulina e medidores de glicemia em alguns locais.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento para controle da diabetes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba medtronic, Positivo: Sem hipoglicemia, Negativo: Não teve efeito negativo no uso da bomba de insulina</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Todas as insulinas fornecidas pelo SUS e ainda sim com hipoglicemias secretas e assintomáticas, Positivo: Não morreu, Negativo: Continua com hipoglicemias graves sem sintomas</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é um tratamento muito benéfico, principalmente para crianças que precisam usar doses pequenas toda hora que vai se alimentar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O governo tem que cuidar e pensar em todas as formas que possam dar qualidade de vida às pessoas com essa e qualquer outro tipo de doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes que sofrem de diabetes têm sua qualidade de vida diminuída. Passam por muito sofrimento de ordem física e psicológica e qualquer ajuda a estas pessoas já fará uma grande diferença, Não só para o paciente como para todos os que direta ou indiretamente convivem com eles. Lógico que a bomba de infusão trará mais qualidade de vida para estas pessoas, uma vez que o próprio aparelho liberaria o medicamento de forma programada, sem necessidade do paciente ficar aplicando a injeção.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, bomba de infusão ajudaria bastante os pacientes sem condições financeiras</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Seria um avanço</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética a 21 anos e já fiz o teste com a bomba de insulina, minha glicemia sempre muito descontrolada e com muitas hipoglicemias. Quando experimentei a bomba de insulina minhas hipoglicemias matinais sumiram, tive algumas durante o dia mas por conta de demorar um pouco para me alimentar pois não consegui comer no horário adequado. Tirando essa parte das hipos por não conseguir me alimentar no horário adequado, eu não tenho do que reclamar e percebi que minha glicemia se manteve entre as taxas recomendada pela médica. Minha hemoglobina baixou de 9 para 7,6 e me deixou muito feliz. Ter diabetes não é uma escolha, mas gostaria muito de poder optar por um tratamento que pudesse me ajudar a manter meus níveis de glicemia mais estáveis, para poder ter uma vida melhor e com uma expectativa de vida maior, pois quando a glicemia varia muito e fica por muito tempo alta, afeta nosso organismo, que muitas vezes só veremos no futuro, com a chegada da idade, quando ficamos mais velhos.A bomba de insulina deve ser distribuída a todos os diabéticos, pois facilita nosso tratamento e ajuda em um melhor controle da glicemia.É um excelente método de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPHInsulina Ultra-rápidaInsulina GlarginaBomba de Insulina Accu Chek combo, Positivo: A Bomba de insulina me proporcionou um controle muito satisfatório em relação ao que eu estava tendo, melhorou em 97% minhas hipoglicemias matinais, e minhas glicemias ficaram dentro do padrão estabelecido pela médica. Eu achei um excelente meio de tratamento para o diabetes, aprovo e assino em baixo.Quanto as insulinas a glargina com a ultra-rápida formam um excelente aliado ao controle da glicemia, mas nem todos conseguem recebe-las. A queda de hipoglicemias é muito bom., Negativo: Não encontrei efeitos negativos referentes a bomba de insulina.A insulina NPH causa muitas hipoglicemias matinais e durante o dia, não acho adequada para o tratamento.A insulina glargina e a ultra-rápida são melhores que a NPH, mas ainda causam hipoglicemias e não mantêm uma taxa muito boa da hemoglobina.</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, paciente diabética a muitos anos e necessita do tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina, Positivo: descompensação, Negativo: agressão a pele</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Glargina (Lantus)Insulina Lispro (Humalog), Positivo: Me ajuda a controlar melhor as taxas de glicose durante o dia, Negativo: As hipoglicemias constantes.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho é diabetico desde os 4 anos de idade e atualmente esta com 14 anos. Ja teve varias convulsões devida a queda glicêmica. Ontem 01/03/2018 quando cheguei em casa por volta da 23:30 ele estava dormindo e ao medir a glicemia dele estava em 47, me assustei e passei a dar mel, etc e tive que ficar acompanhando em quanto tive forças. Amanheceu mais de 300. Se tivesse a bomba de insulina bastava desconectar que a glicemia voltaria ao normal e depois conectaria novamente. Outro sim, e se ele nao comece dormindo? Qual seria minha alternativa? Visto que teria insulina basal ativa ainda no organismo dele. Só que passa por situações assim sabe a dificuldade que temos para manter o controle e quanto de riscos corremos. Questão de consciência. O sistema de infusão ajudaria sim e muito.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sistema de infusao da accucheck, Positivo: Controle muito mais fácil com a bomba porque com ela só ze usa a insulina de efeito rápido. Caso o paciente entre em hipoglicemia é só desconectar a bomba que a glicemia volta ao normal. Enquanto que sem a bomba é necessario a aplicação da dose basal que dificulta o controle porque sempre terá insulina ativa., Negativo: Aplicando a insulina de dose basal o controle fica mais difícil pq não é todos os dias que comemos, exercitamos e nos emocionamos da mesma forma e quantidade, e ainda tem o fator saúde que varia de dia em dia. O grande problema que enfrentamos no tratamento da diabetes, a curto prazo, são as quedas do nivel de glicemia, com a bomba isso muda totalmente prque não se aplica a insulina basal e sim só a insulina rápida.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus, Positivo: São todos iguais. O único que melhora é o sistema de infusao pq so se utiliza a insulina rápida. Existe outra marca alem da roche mas só utilizei o da roche. A outra marca faz inclusive as medidas de glicemia automaticamente e envia a informação para a bomba., Negativo: Nph e lantus são doses basais com efeito duradouro o que impede de cortar seu efeito em caso de hipoglicemia.</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Isso é uma injustiça com as pessoas que necessitam do uso da bomba de infusão. A qualidade de vida de um ser humano não é brincadeira, tem que ser levada a sério. Sou totalmente contra essa preliminar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba infusão, Meditronic e Roche., Positivo: Minhas glicemias diárias e minha hemoglobina glicada melhoraram 100%. Resumindo, minha vida ficou melhor através desse tratamento. , Negativo: Não apresentou efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lispro e Lantus., Positivo: Com a bomba utilizei apenas a insulina lispro para a correção das minhas hiperglicemias e tive bons resultados., Negativo: No tratamento sem o uso da bomba de insulina utilizei a insulina Lantus, a qual eu tinha muitos casos de hipoglicemias.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba da infusao tem sido um excelente recurso pra dar qualidade de vida a minha filha, permitindo a ela ter uma vida comum as adolescentes. Facilita demais o controle da glicemia e, sem duvida alguma, tem feito toda a diferença na vida dela. Recomendo fortemente a disponibilização a todos os pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de infusão de insulina, Positivo: Melhora o controle glicêmico e a qualidade de vida do paciente, Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação de insulina lenta e rapida atraves de caneta e seringa., Positivo: Controla parcialmente, pois depende da ação do paciente no calculo e aplicação da insulina, Negativo: O paciente pode esquecer de aplicar, ou aplicar errado - a mais ou a menos do que o necessario, o que traz riscos a saúde e a vida da pessoa.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina medtronic. , Positivo: O primeiro é que o tratamento com bomba de insulina é o mais próximo do funcionamento do organismo. Isso impacta em um controle melhor das taxas de glicemias. Maior estabilidade glicêmica, menos picadas o que diminui o risco de lipodistrofia. Monitoramento contínuo da glicemia o que possibilita tomar decisões rápidas que distanciam as terríveis sequelas da diabetes. , Negativo: Não verifiquei efeitos negativos no tratamento com bomba de insulina.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sim, insulinas NPH, Regular, Lantus e Novorapid. , Positivo: Tratamento com insulina é um tratamento para sobrevivência que não possui efeitos positivos. Não existe qualidade de vida com as demandas do tratamento com insulina. , Negativo: Os efeitos negativos é que insulina tem um período e um pico de ação único o que causa muito variabilidade glicêmica mesmo com cuidados constantes e intensivos. Outro ponto negativo é na tentativa de amenizar os efeitos colaterais dos picos glicêmicas são necessárias em torno de 8 a 10 aplicações de insulina sem contar os dextros que giram nesse número também.</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina traria uma melhor qualidade de vida aos pacientes. Não seria necessária várias aplicações ao dia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Apidra e Insulina NPH, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Insulina rápida (Apidra): várias aplicações ao dia, o que causa incômodo.</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso de insulina , Positivo: Mais ou menos e muito difícil o controle. A bomba facilita muita a nossa vida. , Negativo: Insulina e bom mas tem muito pico de hipoglicemia a bomba ajudaria muito contra esse efeito.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus apidra e glifage, Positivo: Ajuda no controle. Poderia melhorar mais. , Negativo: Conserta a quantidade de picada no dia tanto glicosímetro e também para o uso da insulina. As constantes hipoglicemia. A bomba ajudaria muito a vida de um paciente diabético. Menos picada controle melhor da glicemia.</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Após o uso da bomba consegui um controle glicêmico como nunca antes em meus 40 anos de diabetes</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Medtronic Minimed, Positivo: Melhora no controle da glicemia Redução de eventos de hipoglicemia, Negativo: A bomba poderia ser menor</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um amigo que utiliza a Bomba de Infusão de Insulina e o controle da doença ficou muito melhor e a qualidade de vida também.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A BOMBA DE INSULINA É UMA FERRAMENTA INOVADORA E QUE SÓ TEM A TRAZER BENEFÍCIOS AOS PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES TIPO I. CONFORME PESQUISAS E DEMONSTRAÇÕES ESSA FERRAMENTA TEM COMO PRINCIPAL FUNÇÃO MANTER UM CONTROLE GLICÊMICO ESTÁVEL, PROPORCIONANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, UMA REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NO NÚMERO DE INTERNAÇÕES POR CETOACIDOSE, PROBLEMAS RENAIIS E VISUAIS, E OUTRAS COMPLICAÇÕES PROVENIENTES DA PATOLOGIA, ALÉM DE PROPORCIONAR UMA DIETA MAIS AMPLA NA ALIMENTAÇÃO DESSES PACIENTES. PORTANTO A BOMBA DE INFUSÃO É UMA FERRAMENTA DE MUITA IMPORTÂNCIA PARA O PACIENTE DIABÉTICO.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: INSULINA TRESIBAINSULINA HUMALOGINSULINA LANTUSINSULINA NOVORAPID, Positivo: AS INSULINAS SÃO MEDICAMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA OS PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE DIABETES TIPO I. POIS É ELA A RESPONSÁVEL POR MANTER NÍVEIS GLICÊMICOS ESTÁVEIS, PROPORCIONANDO UMA QUALIDADE DE VIDA MELHOR E REDUZINDO OS RISCOS DE PATOLOGIAS SECUNDÁRIAS, O QUE ACARRETA MAIS DESPESA À SAÚDE PÚBLICA., Negativo: SÃO MEDICAÇÕES COM O VALOR COMERCIAL MUITO ELEVADO.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é um tratamento mto benéfico, principalmente para crianças que precisam usar doses pequenas toda hora que vai se alimentar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou pai de um menino de 8 anos dm1, desde os 6 anos e sei o quanto é sofrido o cotidiano destas crianças, por isso este tratamento com bomba viria a transformar a vida de nossos pequenos bem melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Experiência com o uso de insulinas rápidas e glargina, Positivo: Ajudou a controlar um pouco o tratamento da diabetes de meu filho, Negativo: São várias picadas durante o dia e a falta de autonomia das crianças q precisam medir a glicemia 6 vezes ao dia, enquanto q a bomba regula e impede eventos de hipo e hiper glicemia</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina muda a vida dos pacientes diabéticos, sendo descartada somente por gerar custos maiores. Ao invés disso, criam um sociedade vivendo com um tratamento ultrapassado que não garante a qualidade de vida de ninguém.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Insulina, cateteres, cânulas e reservatórios de insulina., Positivo: Basta dizer que minha hemoglobina glicada passou de 10 para 6,2., Negativo: Perto do tratamento passado pelo SUS, não existe nenhum ponto negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento para quem tem hipos assintomáticas.... Assim como meu filho . Qd usávamos insulinas análogas em cantetas , ele chegou a ter várias hipos severas c perda de consciência e até uma parada. Coisa q nunca mais teve após a médica receitar a bomba. Ela salvou a vida do meu Filho. Garantindo um futuro sem seqüelas a ele.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina e insulina de ação rapida. , Positivo: A bomba de insulina com micro doses de insulina de ação rapida evita mais de 80 % das hipos severas. Garantindo um futuro sem seqüelas neurológicas ... E tbm ajuda a manter um controle mais eficaz, evitando assim sequelas como insuficiência renal, insuficiência cardíaca , cegueira , entre outras., Negativo: Devido a quantidade de impostos ... O custo e alto, mas comparado com a hemodiálise e transplantes e TD mais na o mal Controlid acarreta acaba q sai mais barato. Mesmo pq a qualidade de vida do paciente melhora em 100 %.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já usamos nph e regular , levando meu filho a convulsão por hipos severas 3 x, usamos insulinas análogas lentas como a lantus(glargina) e ultra rápidas, mesmo c elaa meu filho tinha hipos constantes, pq criança é complicado fixar doses, um dia come bem oi não. Enfim... Ele teve uma única hipótese severa c essas insulina, mas teve uma parada cardiorrespiratória nesse episódio. Por isso a médica achou mais seguro a bomba. Após a bomba , meu filho quase não tem hipo e quando tem são raras e leves. Nunca mais teve Convulsão ou paradas. Estamos a quase 3 anos de bomba., Positivo: Bomba de insulina melhor qualidade de vida e controle. Análogas melhor q nph e regular, mas n tão boa quanto a bomba. Nph e regular pior tratamento q existe. Os picos são constantes, ocasionando mal estar e sequelas a longo prazo... A curto prazo ocasiona muita oscilação Glicemia , levando a hipos severas q podem ocasionar até morte., Negativo: Análogas melhor q nph e regular, mas n tão boa quanto a bomba. Nph e regular pior tratamento q existe. Os picos são constantes, ocasionando mal estar e sequelas a longo prazo... A curto prazo ocasiona muita oscilação Glicemia , levando a hipos severas q podem ocasionar até morte. Bomba de insulina não tem efeitos negativos para o paciente!</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é essencial ao tratamento de diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas lantus e humalog, Positivo: Controle do diabetes, evita crises de hipoglicemia, Negativo: Muitas picadas de injeção diárias. Cerca de 5 aplicações ao dia, somados com os testes de ponta de dedo. Meus dedos e corpo já não aguentam mais tantas picadas diárias. Doem demais.</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba meditronic, Positivo: Melhor controle, Negativo: Troca do refil muito curta a cada 3 dias</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Free staly libre, Positivo: Otimo controle, Negativo: Custo alto refil</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os benefícios que a bomba proporciona aos pacientes são evidentes, um melhor controle da glicemia , evita danos irreparáveis na vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Teste de; mês com bomba de insulina., Positivo: ! Controle eficaz da glicemia, sem episódios de hipo e hiperglicemia., Negativo: Dificuldade para os insumos e preço elevado.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus novorapid, trediba., Positivo: Controla a glicemia, entretanto não evita os picos., Negativo: Hipo e hiper com frequência.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas, Positivo: Sem a insulina não tem vida., Negativo: Muitas picadas por dia. Pouca estabilidade no controle.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente pois a bomba ajuda bastante na qualidade de vida dos diabéticos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina diminui gastos do poder público com o tratamento de complicações em longo prazo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, sulfonilureias, luraglutida, canagliflozina, Positivo: Mtf: baixo custo e eficaz como primeira linha em boa parte dos casos Os demais são eficazes, mas tem custo elevado, Negativo: Mtf: uso contra indicado em algumas co-morbidades Os demais: custo elevado. Canagliflozina: candidíase</p>
02/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem muitas crianças que precisam e não sabem dizer qdo esta ou não com hipoglicemia, nao sabe falar os sintomas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina regular e Nph, Positivo: Tirar o paciente da crise., Negativo: Nao saber a dosagem exatamente qual o paciente precisa, e nao saber qdo a criança esta passando mal por hipoglicemia por que ela não sabe informar.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha amiga utilizou o método da caneta (insulina novo rapid) dos 12 aos 18 anos, quando mudou para bomba. Segundo ela, os resultados eram notórios. Houve melhoria nos resultados diários, melhor controle de glicemia e ainda tem o fator conforto e autonomia, que melhoraram drasticamente. Acredito que é uma oportunidade de distribuir o melhor atendimento e oferecer melhor saúde ao cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de Insulina , Positivo: Melhor controle da Glicemia, menos episódios de hipoglicemia, menos complicações da doença a longo prazo. , Negativo: Não tem.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinoterapia Basal - Bolus, Positivo: A administração de insulina é o tratamento básico para pacientes com Diabetes tipo 1, Negativo: Controle irregular da Glicemia, maior risco de hipoglicemia e complicações futuras da doença ou relacionadas ao diabetes</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhor controle da diabetes tipo 1. Segurança para os pacientes., Negativo: Nenhum aspecto</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Controle da diabetes , Negativo: Não é possível administrar pequenas doses e muitas picadas em pacientes jovens.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que se todos os pacientes tivessem acesso ao tratamento com a bomba evitaria muitas complicações !!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aparelhos para verificação da glicose, insulinas basal e rápida,, Positivo: O aparelho me dá a certeza de que a insulina que uso está fazendo o efeito esperado e ajuda também o médico a avaliar meu estado clínico, as insulinas são as responsáveis para que eu fique bem ao longo do dia e exerça todas as minhas atividades ., Negativo: Não vejo nada de negativo, sem eles eu não sobreviveria.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu neto tem diabetes tipo 1, e descobrimos a doença ele tinha apenas 2 anos e quatro meses de vida, sofremos muito e ele muito mais com tantas furadas,a bomba de insulina foi uma benção, ele passou ter qualidade de vida .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina , Positivo: Ajuda normalizar as taxas de açúcar no sangue, Negativo: Meu neto tomava em média seis aplicações por dia, era uma tristeza toda vez que íamos administrar, ele chorava muito e ficava com hematomas no local da aplicação .</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Utiliza insulina longa duração Lantus e de rápida ação Humalog, Positivo: Propicia um controle e equilíbrio da glicemia diária da minha filha de 3 anos , Negativo: Por ser criança pequena as doses necessitaria no cálculo são de pequenas frações porém as canetas aplicadoras apenas dão a menor dose na Humalog de 0,5 unidades ena Lantus de 1 unidade e durante o dia a criança já teve muita variação da hiperglicemia até hipoglicemia devido as doses serem parcialmente fracionadas</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Usar a bomba trás benefícios ao paciente. Além de diminuir a necessidade de múltiplas aplicações ao decorrer do dia, garante um maior controle da dose.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As bombas de insulina são fundamentais para crianças pequenas, especialmente as amezizes de 6 anos, visto que elas precisam de doses milisimais de insulina, além de necessitar de doses programadas especialmente à noite . As terapias atuais com seringas e canetas não são capazes de fornecer as doses corretas de insulina que essas crianças precisam. Além disso bombas de insulina que contam com sensores , são capazes de alertar aos pais quando a criança tem uma hipoglicemia, evento grave que pode levar a morte e que a maioria das crianças não consegue identificar. Se a conitec se declarou contrária ao uso da bomba de insulina, especialmente as com sensores de monitorização continua da glicose, ela certamente desconhece a real necessidade dessas crianças e famílias. Desconhece também a existências de estudos que demonstram a melhora do controle glicêmico, o maior tempo dentro do alvo glicêmico, o menor tempo de hipoglicemias os sistemas que preveem a hipoglicemia, suspendendo a insulina antes que as crianças colapsem. Como endocrinologista pediátrico, peço que a Conitec reveja seus conceitos e me coloco à disposição para auxiliar aos colegas médicos da Conitec , demonstrando os inúmeros estofos que beneficiam os usuários de bombas de insulina, os consensos mundiais e de sociedades científicas, além da opinião prática que quem trata essas crianças há 28 anos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Só existe atualmente duas bombas de insulina comercializadas no Brasil . A bomba da roche e a bomba da medtronic. Tenho experiência e centenas de pacientes utilizando ambas as marcas e modelos desses fabricantes , Positivo: Bomba Roche , excelente sistema . Infelizmente sem sensor de glicose de tempo real e portanto sem mecanismos que evitam, preveem ou detectam a ocorrência de hipoglicemias Bomba Medtronic - paradigm VEO, excelente sistema, com sensor que interrompe a infusão de insulina na presença de hipoglicemia Bomba medtronic 640 G , o melhor e mais moderno sistema, além de capacitar a entrega de insulina em doses milisemais, como as demais anteriormente descritas, tem um sistema protetor , que através da monitorização continua da glicose , prevê o risco da hipoglicemia, suspendendo a infusão de insulina antes que a hipoglicemia ocorra. , Negativo: Todos esses sistemas ainda são Muito caros, não somente os sistemas , mas os insumos e descartáveis que eles necessitam , além dos sensores de glicose continua. Por vezes os sistemas tem seus cateteres obstruídos e nesse caso, aumentam inteiro de cetoacidose</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Terapia de insulina pelo sistema Basal bolus , Positivo: São capazes de manter vivos os pacientes com diabetes e podem ser aplicados para quase todas as faixas etárias, exceto para as crianças de baixa idade e baixo peso , onde os sistemas não permitem a aplicação de doses milisemais, necessárias para manter a glicemia em níveis de normalidade , Negativo: Terapia Basal bolus expõe as crianças pequenas e de baixo peso a enorme variabilidade glicêmica e ao risco de hipoglicemias graves, com convulsões e risco de morte.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de infusão de insulina , Positivo: Redução dos episódios de hipoglicemias , melhor controle glicêmico , hemoglobina glicada na meta , melhor qualidade d ácida para os usuários e para os familiares , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas NPH, regular , glargina, detwemir, degludeca e todas insulinas de ação ultra rápida , Positivo: Insulina nph e regular não tem aspecto positivos Glargina aplicação uma vez ao dia e efeito mantido ao longo do dia Insulina detemir aplicação uma vez ao dia e duração de 18h Insulina degludeca aplicação 1x ao dia e duração maior do que 24h Insulinas ultra rápidas único de ação em 15 minutos , Negativo: Nph - aplicação 3 vezes ao dia , faz picos levando a hipoglicemia. Duração curta de 8h. Não permite doses menores que 2ui pois é usada na seringa já que o Sus não fornece caneta Regular - início de ação após meia hora , precisa ser aplicada meia hora antes da refeição. Glargina : não existe dose menor do que 1 unidade Degludeca não existe dose menor que 1 unidade Detemir : necessidade de ser aplicada duas vezes ao dia em alguns casos e não existe dose menor que 1 unidade Ultra rápida : não existe dose menor que meia unidade para a Lispro e dose menor que 1ui na canetas das outras marcas</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou DM1 a 8 anos, e posso afirmar com toda certeza, que a bomba de infusão de insulina é o melhor tratamento para um diabético tipo 1. Tive experiências com seringas e canetas de aplicações de insulinas e a 9 meses eu ganhei o meu “pâncreas” é assim que eu a chamo, não tem felicidade maior pra mim do que a minha bomba de infusão, esse tratamento mudou a minha vida , a um tempo antes de usá-la eu cheguei a ficar com a hemoglobina glicada de 9,2 e seis meses após o uso da bomba consegui abaixar para 6,7. Sem sombra de dúvidas todos TODOS OS DIABÉTICOS TIPO 1 DEVERIAM TER O DIREITO DE TER UMA VIDA COMO A MINHA! Eu digo “VIDA” pois eu preciso da bomba de infusão para ter uma qualidade de vida melhor! E SOU SUPER DISCORDO DA CONITEC, TODOS OS DM1 PRECISAM DE UMA ACCU CHECK COMBO!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus e apidra , Positivo: Eles abaixaram a minha glicose , Negativo: Infelizmente não são tão precisos usados em canetas ou seringas , como na bomba de infusão, fazendo com que a hemoglobina não abaxe totalmente para um bom nível</p>
03/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina accucheck e medtronic, Positivo: Melhor controle do diabetes, menos hipoglicemia, diminuição da dose total de insulina devido ao melhor aproveitamento do medicamento, maior liberdade para os pacientes devido a possibilidade de alterar o padrão de infusão da bomba para momentos de atividade física e stress, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicções orais e insulinas, Positivo: Controle do diabetes, Negativo: Maior número de hipoglicemia, várias doses ou aplicações de insulina</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba veio pra ajudar o controle mais preciso aí paciente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina medtronic, Positivo: Melhor controle da diabetes, maior liberdade , , Negativo: Não temos pontos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Custo, Negativo: Menos liberdade, necessidade de muitos furadas no futuro, controle mais instavel</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina principalmente em crianças ou pacientes com hipoglicemias frequentes e assintomaticas é a segurança para um melhor controle da glicemia sem contar nas microdoses proporcionadas pelo tratamento com bomba de insulina.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com bomba de insulina roche e medtronic veo e 640G, Positivo: Ambas as marcas possuem as microdoses possibilitando melhor controle glicemico e os sensores nos possibilitam melhor monitoramento. A medtronic com a suspensão da insulina antes de hipoglicemias protege o paciente de comas e convulsões. Mesmo que nao se perceba sintomas de baixa a bomba possui um sistema inteligente de proteção imprescindível ao tratamento., Negativo: Nao vejo efeitos negativos visto que é o que mais se assemelha ao funcionamento normal corporeo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas injetaveis com seringa e caneta.Nph, regular, lantus e humalog, Positivo: A combinacao de lantus e humalog é boa, porem so se consegue bom controle com multiplas picadas diarias e destros frequentes mais de 8 ao dia. Menos do que isso fica impossivel um conteole satisfatório, Negativo: Nph e regular não controlaram a glicemia. Fazendo picos causando hipoglicemias significativas noturnas e durante o dia.</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes com DM1 que não conseguem manter níveis de glicemia seguros, apesar de aderirem ao tratamento proposto, precisam usar a bomba de insulina, para prevenir as inúmeras complicações da doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Os pacientes em uso de bomba de insulina alcançaram um controle glicêmico satisfatório., Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina RegularInsulina NPHInsulina GlarginalInsulina Asparte, Positivo: Controle glicêmico por um período de tempo, Negativo: Descontrole glicêmico ao longo do tempo</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sabendo de todo os problemas e dificuldades que o paciente DM1 vive, como podem discordar de um tratamento que proporciona tantos benefícios para pacientes com maiores dificuldades em conseguir um bom controle? Nada justifica.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz um teste com a bomba de infusão da medtronic onde pude sentir a grande melhora no controle e no baixo índice de hipoglicemias,, Positivo: Baixo índice de hiper e hipoglicemias, em 30 dias de uso não houve nenhum episódio de confusão mental devido a hipoglicemia, tive maior liberdade na alimentação, e não tive nenhuma hipoglicemia noturna. Sem episódios de coceiras e vermelhidão devido a alergia de algumas insulinas., Negativo: Não tive nenhuma ocorrência negativa.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH, Regular,Lantus, Humalog, novorapid, tresiba e apidra., Positivo: Nph nada positivo. Lantus uma aplicação injetável por dia, tresiba maior flexibilidade de horários, insulinas rápidas possibilidade de contagem de carboidratos., Negativo: Nph difícil controle, lantus e tresiba hipoglicemias severas, insulinas rápidas múltiplas administração diárias.</p>
03/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque eu faço o uso da bomba de infusão é as minhas glicemias melhoraram bastante</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a bomba de infusão , Positivo: Melhorou bastante minhas glicemias com a bomba de infusão pois era muito dispensadas é quando eu botei a bomba de infusão melhorou bastante , Negativo: Não houve nem um efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina na caneta , Positivo: o efeito é melhor do que usa a seringa é menos agressiva , Negativo: Não gosto de usa caneta pois a minha glicemia descompensação muito . por isso prefiro a bomba</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina traz melhoria na qualidade de vida dos diabéticos tipo 1, principalmente em pacientes menores de 6 anos onde a quantidade de insulina ministrada deve muitas vezes ser milisim e as hipoglicemias podem ocorrer sem sinais ou sintomas, ou muitas vezes sem o paciente saber expressar o que está sentindo, como é o casoda minha bebê de 2,5 anos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e humalog, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Dificuldade de um controle mais acurado pela dificuldade de ministrar em doses milisemais, favorecendo hiperglicemias e hipoglicemias. Dor e vermelhão no local da aplicação. Dificuldade na aplicação em crianças menores pois não aceitam as agulhadas (ainda não compreendem sua real necessidade) gerando choros, angústias, ansiedade, traumas q serão levados por uma vida toda.</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba de insulina é o melhor tratamento atualmente para diabetes. Facil e prática. Garante uma qualidade de vida muito boa pois evita problemas e facilita a administração da insulina e controle da glicose. Já cheguei a ter 12% de hemoglobina glicada e graças a bomba ela foi para 6.6%. Sou muito grata por ter conseguido tal tratamento e acredito que milhares de pacientes precisam desse tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Insulina, Positivo: Facil e prática. Garante uma qualidade de vida muito boa pois evita problemas e facilita a administração da insulina e controle da glicose., Negativo: Alto custo de aquisição e de insumos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Basal (Lantus) e Insulinas Rápidas(Novo rapid,Humalog,Apidra), contagem de carboidratos, Positivo: Ajudavam um pouco,mas era o que tinha na época , Negativo: facilmente causava glicoses muito baixas e eu passava mal. Ter que ficar aplicando insulina e se furando toda hora. Ter que ficar fazendo conta de quanto colocar,algo muito suscetível a erros</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou tentando a algum tempo e não consigo. O custo é alto e deveria ser fornecido gratuitamente pelo estado para um melhor controle.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Tresiba e Lantus, Positivo: Para fazer um melhor controle da doença , Negativo: São 05 furada por dias</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de infusão de insulina, Positivo: O controle glicêmico ficou em.perfeita ordem, sem contar a liberdade para o paciente, Negativo: Não tivemos efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Tivemos um melhor controle glicêmico , Negativo: Não tivemos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação da bomba de insulina no SUS para pacientes com Diabetes tipo 1 é primordial por ser o procedimento mais efetivo, impedindo que a doença avance e o SUS tenha que investir posteriormente nas sequelas da doença, já que o tratamento com bomba garante ao paciente uma qualidade de vida muito superior, evitando, com isso, o desenvolvimento das diversas doenças que a Diabetes pode causar. Com isso, haveria diminuição de custos pelo Estado.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha usa Bomba de Insulina, Positivo: A bomba de insulina possibilitou um controle maior das glicemias, regularizando os picos de hipo e hiper glicemia, fazendo com que outras doenças sejam impedidas de surgirem, já que o controle da glicemia é estabilizado, permeando parâmetros praticamente iguais de pessoas sem a doença., Negativo: O grande problema para a manutenção da Bomba de Insulina é o preço dos insumos que são muito elevados.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulinas., Positivo: Não precisa ter um equipamento junto ao corpo., Negativo: Muitas furadas com injeção, praticamente, o dia inteiro.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho de dez anos de idade toma dois tipos de insulina: Lantus e novorrapid., Positivo: Medicamento com valor acessível., Negativo: Controle não efetivo da glicemia, apesar da contagem de carboidratos e controle na alimentação.</p>
02/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de infusão é o melhor método para o tratamento do diabetes. Todos os diabéticos devem ter a possibilidade de utilizar a Bomba para melhorar a qualidade de vida. Portanto, discordo totalmente da recomendação preliminar da CONITEC, uma vez que a incorporação da Bomba de infusão de insulina proporcionará benefícios à saúde dos pacientes, com fulcro no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tenho diabetes tipo 1 desde os meus nove anos. Por ser muito nova e não possuir entendimento do assunto, meus pais foram essenciais na minha instrução e orientação, assim como os excelentes profissionais que me acompanharam nessa caminhada. Utilizei o método da caneta(insulina novo rapid) até os meus 18 anos, quando me permiti mudar o tratamento para a Bomba de infusão como forma de teste. Os resultados foram notórios. Meus controles diários melhoraram, minha glicemia ficou mais controlada e os resultados dos exames estavam lá para comprovar. Além do mais, a Bomba me proporcionou mais conforto e a autonomia. Me senti mais confortável e segura. Mais disposta e animada. Através dela, o controle se tornou melhor e mais fácil. É um pâncreas artificial que é muito mais avançado do que qualquer outro tipo de tratamento. , Positivo: Efeitos positivos da Bomba: autonomia, independência, confiança, controles estáveis, disposição, glicemia mais controlada, exames com resultados melhores... , Negativo: Ao meu ver, a Bomba não possui efeitos negativos, mas sim funções que podem ser aprimoradas. E isso só irá acontecer com o avanço da medicina, sempre pensando em um tratamento melhor para os pacientes.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina novo rapid, lantus, tresiba, Bomba de insulina , Positivo: É um tratamento que faz o controle básico do diabetes. É uma boa alternativa para quem não tem condição de ter a Bomba. Mas, com certeza, a Bomba de insulina trará os melhores benefícios para os pacientes. , Negativo: Ter que levar injeção todos os dias, o corpo ficar marcado, mais difícil de manter o controle...</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é muito importante para o paciente ter uma vida normal</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de insulina ela ajuda e muito a vida da pessoa que tem diabetes pois reduz os problemas de internações e os autos e baixos da doença , Positivo: O positivo é uma doença mais controlada sem tantas internações e sofrimento , Negativo: O controle através de insulinas injetadas por canetas não consegue dividir as doses assim tem os riscos tendo assim o perigo de colocar a mais ou a menos tomando a vida da pessoa num tormento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com canetas de aplicação de insulina e tipos de insulina , Positivo: A bomba controla tudo é injeta pequenas quantidades de insulina , Negativo: Aplicação de insulina com canetas tendo às vezes que levar o paciente às pressas para o hospital</p>
02/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba infusora de insulina é de extrema importancia para o paciente com DM1, pois garante uma melhor qualidade de vida, controlando melhor o indicr glicemico.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: A bomba infusora de insulina, reservatorio, cateter, sensor e aplicadoeres, aparelho de medir glicose e insulina regular., Positivo: A bomba de insulina ajuda no controle do indice glicemico, o sensor sinaliza o nivel de glicose no sangue, portanto o paciente obtem um melhor controle da glicemia, diminuindo assim ataques de hipo ou hiperglicemia., Negativo: O valor de cada insumo é bastante elevado, sem a ajuda do governo os pacientes DM1 de baixa renda nao terá a chance de obter uma melhor saúde.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH , regular e canetas injetaveis., Positivo: Ajuda a controlar o indice glicemico., Negativo: O uso desses medicamentos dificulta na aplicacao exata da quantidade de insulina, causando hipoglicemias ou hiperglicrmias constantes, devido a má percepção de sintomas em alguns pacientes, esses acontecimentos podem levar a pessoa ao coma ou deixar sequelas.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina melhora significativamente a qualidade de vida dos usuários, minimizando os efeitos da doença e evitando falência de órgãos e membros.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina , Positivo: Glicemias mais estabilizada, hemoglobina glicada dentro da média, menos crises de hipoglicemia (Que são gravíssimas para os diabéticos) é menos hiperglicemias., Negativo: Nada a declarar.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas injetáveis. Lantus, apidra, humano, novornovorapid. , Positivo: Melhora nos sintomas da doença. , Negativo: Várias crises de hipoglicemia (inclusive a minima foi 24) e hiperglicemia de até 600. Desidratação. Controle rigoroso da alimentação.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conviver com Diabetes não é fácil, e todo o tipo de tratamento que vier a facilitar a vida do paciente (que é o meu caso), ajuda e muito. Eu passo por problemas financeiros diariamente, e tendo está condição de vida (não gosto de chamar de doença) se torna muito difícil e até desmotivante querer algo melhor de nossa saúde.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu já tive experiência com a Bomba de Insulina há um ano, foi um teste que fiz e só eu sei o quão gratificante foi esse teste, pena que durou apenas um mês., Positivo: Descrever os efeitos positivos é fácil demais. Eu só tive a agradecer pelos benefícios que a bomba me trouxe (um mês) e que, nesse meio tempo, tanto minhas glicemias quanto minha auto estima melhorou bastante, fiquei mais empenhado e motivado a querer me alimentar bem, fazer atividades, medir as glicemias várias vezes (porque ganhei todos os insumos para um mês), os efeitos diretamente nas glicemias foram fantásticos, recebi diversos elogios de minha médica. , Negativo: Durante o teste, único efeito positivo era quando ia dormir, me atrapalhava um pouco, mas logo eu consegui me adaptar. Foi o único problema que tive. Não tive vergonha de exibir a bomba, muitas pessoas têm.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu me aplico insulina diariamente, manualmente. Meço minha glicemia várias vezes ao dia. , Positivo: Sabemos que a insulina é o que nos mantêm vivos. Boa alimentação, atividades físicas regulares e etc. , Negativo: Infelizmente minha rotina (estudos) me impede de tomar insulina em algumas horas do dia. Minha alimentação fica desregulada, quase não pratico esportes. Ou seja, eu deixo de fazer muitas coisas e que minha rotina não permite. Daí a importância de usar a Bomba, pois toda hora ela fica jogando Insulina pra mim.</p>
02/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhoraria bastante a qualidade de vida dos diabéticos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Diminui bastante as hipoglicemias , Negativo: O alto preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina de uso , Positivo: O preço mais acessível , Negativo: Alto índice de hipoglicemia</p>
03/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Melhor qualidade de vida e assistência aos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina,lantus,lispro, Positivo: Salvou a vida de meu filho, a insulina e fundamental. A bomba daria mais segurança para, Negativo: As inúmeras furadas, o risco de hipoglicemia durante a noite</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lispro,bomba de infusão, Positivo: Fantástico fiquei muito segura quando meu filho dormia e consegui ajustar as glicemias que estavam muitos alta com as doses sendo lançadas na bomba, Negativo: A duração baixa,ter que fazer várias vezes por dia furando inúmeras vezes a criança</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Qualidade de vidaMelhora significativa da terapia e resultados clínicosMenos quadros de internação, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, REGULAR e ANALÓGICA, Positivo: ANALÓGICA bom controle para quem pode estar em casa fazendo as aplicações nos horários certos, com alimentação devida e eficaz contagem de carboidratos, Negativo: NPH e REGULAR demoram a regularizar a glicemia, muitas vezes causando picos de hipoglicemia ou hiperglicemia</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque tenho dois sobrinhos com diabetes, um usuário de bomba é outro não. A diferença na qualidade de vida é impressionante. Acho um absurdo pacientes sofrendo com hipoglicemias e criança usando varias picadas por toda a vida é tendo restrições alimentares horríveis.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba infusão insulina, Positivo: A qualidade de vida do paciente é muito melhor. Diminue o número de picadas. A bomba avisa quando tem hipoglicemias..., Negativo: Não vi efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas com vanetas, Positivo: Controla a glicemia, Negativo: A criança tem muitas restrições alimentares, leva inúmeras picadas,</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Supervisionei a bomba de insulina em pacientes , Positivo: A bomba possibilita microdoses de insulina , flexibilizar dose da insulina basal , diminui a hipoglicemia. Além disto, quando em uso de sensor contínuo de glicose , o tratamento é superior aos outros disponíveis , conforme demonstrado no congresso de tecnologia de diabetes deste ano. , Negativo: Precisa de disciplina para trocar o cateter.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim. Insulina no esquema basal : bolus. , Positivo: Possibilita contagem de carboidratos. , Negativo: Não a dose do basal é fixa, de tal forma que se o paciente precisar de doses diferente de basal ao longo do dia não da p dra urinar.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é extremamente eficaz no bom controle das taxas glicêmicas bem com na prevenção da hipoglicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina , Positivo: A bomba de insulina é extremamente eficaz no bom controle das taxas glicêmicas bem com na prevenção da hipoglicemia. Esse controle é atestado pelos bons valores conseguidos no exame de hemoglobina glicosilada (parâmetro de bom controle)., Negativo: Não há nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas NPH , insulinas de ação ultra rápida (novorapid), insulinas de ação prolongada (levemir e Lantus)., Positivo: O uso conjunto das insulinas de ação prolongada e de ação ultra rápida são mais eficazes do que a NPH, Negativo: O controle promovido por essas insulinas nunca é bom, a medida da hemoglobina clicada que serve de parâmetro para o bom controle é sempre alta ou seja, ruim. E o pior são os inúmeros episódios de hipoglicemia, em especial as noturnas , inclusive com risco de vida.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Melhor qualidade de vida e controle glicêmico , Negativo: Não ha</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba vai possibilitar uma vida mais saudável ao paciente, com menor risco e menos internações</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de Insulina não pode ser tratada como luxo, é uma questão de vida, as hipoglicemias com o uso do sensor são previstas e evitadas, com essa tecnologia podemos evitar sequelas, não queremos trará--las,queremos evitá--las.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho é usuário da bomba de insulina modelo Veo da empresa Medtronic., Positivo: Maior autonomia no tratamento, de fácil manuseio, além de prever possíveis quedas nos níveis de glicose sanguínea (hipoglicemia) podendo evitá-las e podendo as em tempo hábil, podendo evitar sequelas e até um possível coma , o mesmo acontece no caso se hiperglicemia. O fracionamento das doses de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes., Negativo: Não vejo pontos negativos com o uso de sistema.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tivemos experiências com seringas e canetas de insulina., Positivo: -, Negativo: O uso de seringas e canetas para a aplicação de insulinas não é possível o fracionamento adequado das doses de insulina para cada momento do dia, muitas vezes acarretando hipoglicemia por excesso de insulina ou hiperglicemia no caso da falta de insulina.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho duas filhas diabéticas e me informo constantemente sobre o assunto. A qualidade de vida e os controles do paciente diabético em uso de bomba de insulina, já foi comprovado.O uso de tal recurso inclusive, diminui os riscos de sequelas nos pacientes diabéticos. Tais sequelas fazem com que essas pessoas, dependendo da intensidade diminuam o seu período produtivo e desenvolvam outras patologias associadas.Diante disso, a disponibilização da bomba deve ser igualitária e é um direito de todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitas pessoas com diabetes só conseguem um controle efetivo das hipoglicemias e hiperglicemias com este equipamento. Principalmente as crianças e jovens. É uma liberdade e qualidade de vida não ter que se picar várias vezes ao dia. Além de medir a glicemia ter que aplicar insulina e suas correções ao longo de um dia e de uma vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina e insulinas de ação lenta Lantus, Positivo: Melhora do controle glicêmico, Negativo: Falta de insumos dispensados pelo SUS e atraso nas entregas com necessidade de desligar bomba e retorno a seringa</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH E REGULAR, Dispensado pelo SUS. Insulina Lantus e Humalog, Positivo: Com a Lantus e Humalog, houve melhora da taxa glicêmica e no exame de hemoglobina glicada, Negativo: Controle ineficiente é maior necessidade de aplicação ao longo do dia para correção da glicemia com NPH E REGULAR</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina caneta e bomba de infusão de insulina, Positivo: A bomba de infusão de insulina melhora muito o controle da glicemia e dá muito mais liberdade ao paciente. , Negativo: A caneta de insulina não tem a precisão da bomba</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e novorapid , Positivo: Controle glicêmico , Negativo: Picadas frequentes e risco de hipoglicemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, hoje sabemos que a bomba de insulina é o tratamento numero 1 para diabetes mellitus 1... com a devida configuração e acompanhamento medico evitam muitas complicações futuras.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: sou diabetica a 16 anos, fiz usos de canetas de insulinas e a 2 anos faço uso da bomba de insulina(concedida judicialmente)., Positivo: LIBERDADE, SIM, LIBERDADE quanto ao controle... flexibilidade.diminuição de aplicações dutante 3 dias(de 18 para 1 a cada 3 dias), maior controle devido a miniciusidade da numeração de basal e dos bolos., Negativo: coloco como efeito negativo talvez , a dobradura do cateter que acontece quando se é incerido num lugar onde se ha mto dobra(barriga).</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: canetas de insulinas, glicosometro, Positivo: poucos, podem ficar fora da geladeira...carrega-la para onde quiser., Negativo: quando nao se usa a bomba, se usa dois tipos de insulina: uma basal e uma rapida. vaaaaaaarias aplicações durante o dia nao ha canetas com quantidade diminutas de insulinas a serem aplicadas, dificultando o controle.</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos devem ter acesso a esse equipamento, melhorando a qualidade de vida dos pacientes, fazendo cumprir o principio da universalidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Alguns pacientes com diabetes tipo 1 simplesmente não conseguem, apesar de muito esforço, atingir um controle glicêmico adequado, com pouca hipoglicemia, com os outros tratamentos disponíveis no mercado. Especialmente, aqueles que necessitam de doses pequenas de insulina, como as crianças menores de 6 anos de idade, principalmente os bebês que necessitam de doses mínimas e não identificam as hipoglicemias . Neste grupo os sensores de glicose são muito úteis. Pacientes com diabetes muito instável com alta frequência de hipo e hiperglicemias também se beneficiam da infusão continua de insulina, principalmente quando associada a sensor de monitorização continua da glicemia. Acho importante deixar claro, que só usa Bomba de insulina quem precisa muito, pois é incômodo e marca a pele, mas é a única forma de prevenir complicações agudas e crônicas do diabetes para um grupo significativo de pacientes .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as bombas de insulina disponíveis no Brasil e sensores de glicose também. Tenho diabetes tipo 1. Sou usuária de Bomba de insulina há 17 e tenho cerca de 140 pacientes em uso. Já tentei tirar a Bomba de vários pacientes por falta de insumos e para tentar outros tratamentos, na maioria dos casos ocorreu aumento inaceitável do número de hipoglicemias e ou piora de controle glicêmico. , Positivo: Maior precisão nas doses, maior estabilidade da glicemia, glicemias mais previsíveis, menos hipoglicemia e melhor hemoglobina glicada. Melhor qualidade de vida, Negativo: Marcas na pele e desconforto estético.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos as insulinas, análogos de insulina e todos os medicamentos para diabetes do mercado. , Positivo: As insulinas análogas de lenta, ultra lenta e curta duração são muito melhores que as insulinas NOH e regular fornecidas pelo SUS , especialmente no diabetes tipo 1 causam menos hipoglicemia e facilitam a adesão ao tratamento. , Negativo: Custos elevados</p>
02/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque com a bomba de insulina os diabéticos tem melhor condição de vida,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulinsulina injetávelmonitoramento de glicemia capilar, Positivo: Bomba de insulina - tive mais segurança, não tive hipoglicemia, que é uma das dificuldades que encontro no dia a dia, Negativo: Bomba de insulina - o custo é muito alto</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina -Aparelho de monitorar glicemia, Positivo: insulina - ajuda a manter a glicemia Aparelho de monitorar glicemia - monitorar a glicemia alguns horários específicos, Negativo: insulina - não é possível aplicar doses fracionada igual é possível na bombaAparelho de monitorar glicemia - custo alto</p>
02/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho tem 9 anos de diabetes e está prestes a completar 10 anos de idade e acredito que a bomba vai dar uma vida de qualidade melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho usa insulina Lantus e as regulares Novo Rapid, Humalog ou Apidra. , Positivo: Melhora no controle da glicemia alta. , Negativo: Se dado errado pode ser prejudicial ao meu filho, por isso existe um controle das medicações e auxílio na alimentação e esportes.</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entre as vantagens farmacocinéticas do uso da bomba de insulina versus a terapia com múltiplas doses de insulina (MDI), destaco: O uso somente de análogos de insulina de ação ultrarrápida - causando absorção mais previsível que a das insulinas NPH ou mesmo do que a da insulina glargina; Não há praticamente depósito de insulina subcutâneo e utiliza-se um só local de aplicação a cada dois a três dias, reduzindo a variabilidade na absorção causada pela rotação dos locais de aplicação. Adicionalmente, a programação da liberação de insulina, ao longo das 24 horas, simula a função do pâncreas normal. Ademais, o uso de bomba de infusão reduz as variações glicêmicas ao longo do dia e a necessidade de insulina diária em até 20%. Além dos benefícios acima indicados, as bombas de insulina são muito precisas. Elas liberam a quantidade exata programada, até mesmo doses muito pequenas, como 0,05 Unidades/hora, e até se pode programar a não liberação de insulina por algumas horas. Também é possível aumentar ou reduzir, temporariamente, a infusão de insulina, como no caso de infecções e durante a atividade física, usando basais temporários ou outros basais que ficam armazenados na memória da bomba. A possibilidade de redução ou mesmo interrupção momentânea da oferta de insulina facilita muito a prevenção e o tratamento das hipoglicemias. Assim é possível alcançar um melhor controle glicêmico, com menos hipoglicemias, inclusive assintomáticas, com consequente melhora importante da qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta decisão é repulsiva e irresponsável!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina com a insulina ultra rápida Glulisina., Positivo: Em dois meses, o Índice da minha HbA1C baixou em 3%; Reduziu a frequência de hipoglicemia noturna (que pode levar a óbito durante o sono); Erradicou as hiperglicemias em jejum. , Negativo: Não há pontos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH e Regular através de múltiplas injeções com seringa., Positivo: Não havia pontos positivos., Negativo: Mau controle glicêmico; Hiperglicemia em jejum; Hipoglicemias noturnas; Oscilações frequentes da glicemia ao longo do dia; Desmaios constantes; HbA1C acima de 9% (o recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes é de 7% para pacientes adultos).</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, com a bomba a qualidade de vida da minha filha melhorou</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de infusao continua, Positivo: minha filha com a bomba de infusão continua tem uma vida normal, ela que mede e aplica sozinha a insulina, Negativo: não vejo nada de negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: injeção insulina, Positivo: era o tratamento que conhecia no momento, até descobrir a bomba de infusão continua, Negativo: a minha filha dependia de alguém para aplicar insulina e tomava várias injeções por dia, deixando-a com vários hematomas.</p>
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou contrário porque acredito que, como outras coisas, deve haver muito interesse contrário aos anseios da população nessa decisão. Me refiro ao público mais necessitado. Eles sempre sofrem baixas por conta de decisões tomadas por pessoas de juízo duvidoso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MINHA FILHA DM1 DESDE 4 ANOS. SOMENTE COM USO DESTE TRATAMENTO CONSEGUIMOS ESTABILIZAR O INDICE GLICEMICO. PENA QUE FOI APENAS UM TESTE POIS NÃO CONSEGUIMOS O TRATAMENTO POR FALTA DE RECURSO FINANCEIRO</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA DE INSULINA MEDTRONIC, Positivo: ESTABILIDADE DA GLICEMIA, Negativo: ALTO CUSTO FINANCEIRO</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ESTOJO DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃOCANETA PARA APLICAÇÃO, Positivo: É O QUE TEMOS CONDIÇÃO DE USAR, Negativo: ALTOS INDICES GLICEMICOS E SEGUIDO BAIXOS INDICES GLICEMICOS. FALTA DE ESTABILIDADE DO TRATAMENTOALTO INDICE DE APLICAÇÕES DE INSULINA DURANTE A NOITE.....</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage, glicazida,Danubia., Positivo: Baixam bem a glicemia, Negativo: Não são suficientes</p>
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável à proposta de incorporação da bomba de infusão de insulina para tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina regular e rph, Positivo: Diminuição da glicemia no paciente, Negativo: Possível hipoglicemia caso não houver supervisão adequada</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação da bomba pode trazer para os pacientes melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina injetável, glicosímetro, freestyle libre +sensor , caneta de aplicar insulina, Positivo: Todos ajudam no sentido de saber o nível da glicemia e a dosagem de insulina correspondente à tomar ou ajudam no sentido de administrar a dose , Negativo: Utilizando o glicosímetro levamos muitas picadas nos dedos diariamente . A aplicação da insulina com seringa é muitas vezes dolorosa e nada prático já que nesse caso a insulina para ser retirada de casa precisa de refrigeração (isopor, bolsa térmica).</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Utilização de 2 tipos de insulinas diariamente. Uma de efeito lento e outra de efeito rápido, Positivo: As insulinas controlam o nível de glicose., Negativo: Muitas aplicações (furadas) por dia.Quando eu preciso ajudar, sempre há dúvida se estou utilizando a insulina correta.</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, com o teste que fiz da bomba de insulina minhas glicemias ficaram controladas, foi ótimo não ter que ficar tomando injeções o dia todo, a bomba de insulina veio para melhorar cada vez mais a vida dos diabéticos, inclusive a minha pois ela foi uma maravilha em minha vida, pois com ela não passo tanto sufoco quanto no tratamento que estou agora, sempre com crises de hipoglicemias ou crises de hiperglicemia, me sentindo cansada com muito mal estar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulina accu-chek combo da Roche., Positivo: a bomba de insulina para mim é um avanço de tratamento maravilhoso, pois com ela os meus episódios de hipoglicemia se foram, no teste que eu fiz, foi muito bom não ter que ficar tomando injeções o dia todo, pois com a bomba de insulina só aplico de três em três dias, a bomba de insulina é confortável, indolor, discreta e fácil de usar.não tive que comer quando não estava com fome, pois com a bomba não tenho que comer forçado, pois ela me dá a liberdade de poder esperar um pouco mais., Negativo: não houve efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: varias aplicações diárias com as insulina: nph e regular., Positivo: não á efeitos positivos , Negativo: muita hipoglicemia, muita hiperglicemia, muita lipodistrofia nas partes onde aplico a insulina, ser obrigada a comer mesmo estando sem fome pois senão fizer isso acabo tendo hipoglicemia, constrangimento ao ter que aplicar a seringa com insulina em publico, pois todos ficam olhando.tendo que interromper meus exercicios diarios quando estou com a glicemia alta pois me sinto muito mal, desconfortavel, e constrangida por nao poder acompanhar meus amigos em restaurantes ou lanchonetes fora do horario das minhas refeicoes, tendo que só olhar.tendo que acordar sempre no mesmo horario de segunda á domingo, uma vida de rotinas sempre, chata que por sinal mesmo fazendo tudo igual todos os dias minhas glicemias sao descompensadas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entre as vantagens farmacocinéticas do uso da bomba de insulina versus a terapia com múltiplas doses de insulina (MDI), destaco:O uso somente de análogos de insulina de ação ultrarrápida - causando absorção mais previsível que a das insulinas NPH ou mesmo do que a da insulina glargina; Não há praticamente depósito de insulina subcutâneo e utiliza-se um só local de aplicação a cada dois a três dias, reduzindo a variabilidade na absorção causada pela rotação dos locais de aplicação. Adicionalmente, a programação da liberação de insulina, ao longo das 24 horas, simula a função do pâncreas normal. Ademais, o uso de bomba de infusão reduz as variações glicêmicas ao longo do dia e a necessidade de insulina diária em até 20%.Além dos benefícios acima indicados, as bombas de insulina são muito precisas. Elas liberam a quantidade exata programada, até mesmo doses muito pequenas, como 0,05 Unidades/hora, e até se pode programar a não liberação de insulina por algumas horas. Também é possível aumentar ou reduzir, temporariamente, a infusão de insulina, como no caso de infecções e durante a atividade física, usando basais temporários ou outros basais que ficam armazenados na memória da bomba. A possibilidade de redução ou mesmo interrupção momentânea da oferta de insulina facilita muito a prevenção e o tratamento das hipoglicemias. Assim é possível alcançar um melhor controle glicêmico, com menos hipoglicemias, inclusive assintomáticas(13), com conseqüente melhora importante da qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com o uso da bomba de Insulina possibilita melhor controle dos índices glicemicos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizo a bomba de Insulina desde abril de 2017 o qual já possibilitou uma melhora significativa com no índice da hemoglobina clicada em uma redução de 9 para 7Não tenho casos graves de hipoglicemia , Positivo: Melhora do índice glicêmico Não hipoglicemia severas Não Hiperglicemia severasMelhora qualidade de vida, Negativo: Não identifiquei efeito negativo pq minha qualidade de vida e índice de saúde melhoraram significativamente</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina terapia Nph e regular a após muitos anos uso de Insulina lanthus e humalog, Positivo: Na, Negativo: Muitas hipoglicemia severas muitas hiperglicemia severas hemoglobina glicada 9 ou mais</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha sobrinha sempre teve muita dificuldade em ter um controle adequado vindo assim a ter várias dificuldades em sua vida. até que um dia ela ganhou uma bomba, a partir daí, o controle glicemico passou a ser 98% fidedigno e sua qualidade de vida melhorou muito. Com isso ela deixou de utilizar hospitais e postos de saúde para um socorro devido a glicerio alta ou baixa demais. A incorporação da bomba no SOS é de suma importância de acesso à toda população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o tratamento mais indicada para a maioria dos portadores de DM1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha tem 15 anos e é usuária da bomba de insulina há 5 anos. Posso relatar que os episódios de hipoglicemia com o uso da bomba são muito menores, além do que o sistema propicia que o usuário não precise ficar o dia todo aplicando insulina, sendo muito mais eficientes e práticas as correções necessárias, que são possíveis a cada mínima ingestão de carboidrato. É inegável que a bomba de infusão oferece grandes benefícios ao portador de diabetes tipo 1.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bom de infusão de insulina da Roche, Positivo: Relatado nos comentários acima, Negativo: Nenhum efeito negativo, salvo o alto custo dos insumos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tratamento convencional com insulinas lenta (lantus) e rápida (apidra), Positivo: Em comparação com o uso da bomba de insulina não tem nenhum efeito positivo, Negativo: No tratamento convencional os episódios de hipoglicemia são mais recorrentes, principalmente porque não tem como anular o efeito da insulina lenta, enquanto a bomba de insulina, em caso de hipoglicemia, basta ser desligada e são cessados os efeitos da insulina, revertendo rapidamente a hipoglicemia. Além disso o paciente passa o dia todo sendo furado.</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo plenamente a qualidade de vida dos pacientes não tem igual, e a melhora.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta e seringa, Positivo: Qualidade de vida, conforto, cuidados especiais, controle melhor das glicemia. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta e seringa, Positivo: Qualidade de vida, conforto, cuidados especiais, controle melhor das glicemia. , Negativo: Nenhum</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Creio que, por ser um tratamento de longuíssimo prazo e de custos elevados, o SUS deveria fornecer</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage xr 1000 mg, Positivo: manter o nível de glicemia controlado, Negativo: nenhum</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Só quem é diabético pra saber, de fato, as mazelas que um paciente passa diariamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage XR, Positivo: Melhora da qualidade de vida. , Negativo: Só tive efeitos positivos.</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu discordo, porque o bomba de infusão de insulina é muito importante para o controle da doença , e como tratamento ele devia esta em 1 linha de tratamento e nao segunda.A bomba de inulina tem que ser distribuida para todos os paciente que tem a doença e nao para usa nao e outro sim.TODOS OS PACIENTES COM DM1 TEM QUE TER DIREITO A BOMBA DE INSULINA PARA O CONTROLE DA DOENÇA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: libre freestyle ele é perfeito para o controle da doença (glicemia), Positivo: O libre freestyle ele é perfeito para o controle da doença (glicemia), ele te dá mais permissão para medi quantas vez vc quiser e outra, ele não dói, ele dá o sofrimento de ficar furando o dedo. Ele é perfeito e ajuda muito no controle., Negativo: O negativo é o custo, e a rede pública não fornece.</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é uma forma de tratamento essencial para evitar as complicações do diabetes, traz mais independência e liberdade ao diabético, melhorando o controle como um todo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina, insulina ultra rápida e insulina lantus, Positivo: Melhor controle, menos hipoglicemia , Negativo: Não sei</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhora clínica, qualidade de vida, redução de internações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas injetáveis de vários tipos., Positivo: Controle razoável., Negativo: Múltiplas aplicações, hipoglicemias constantes, hemoglobina glicada acima de 9.</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, TENHO DM1 DESDE 4 ANOS. SOMENTE COM USO DESTE TRATAMENTO CONSEGUIMOS ESTABILIZAR O INDICE GLICEMICO. PENA QUE FOI APENAS UM TESTE POIS NÃO CONSEGUIMOS O TRATAMENTO POR FALTA DE RECURSO FINANCEIRO</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: BOMBA DE INSULINA DA MEDTRONIC, Positivo: CONTROLE CORRETO DE MINHA GLICEMIA, Negativo: ALTO CUSTO DO TRATAMENTO</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: SERINGA DESCARTAVELCANETA DE APLICAÇÃO, Positivo: É O QUE POSSO COMPRAR, Negativo: DOI MUITO. TENHO QUE RECEBER VARIAS AGULHADAS DURANTE TODO O DIA E NOITE. MINHA PELE ESTA CHEIA DE NECROSE.</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MINHA FILHA DM1 DESDE 4 ANOS. SOMENTE COM USO DESTE TRATAMENTO CONSEGUIMOS ESTABILIZAR O INDICE GLICEMICO. PENA QUE FOI APENAS UM TESTE POIS NÃO CONSEGUIMOS O TRATAMENTO POR FALTA DE RECURSO FINANCEIRO</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA DE INSULINA MEDTRONIC, Positivo: ESTABILIDADE DA GLICEMIA, Negativo: ALTO CUSTO FINANCEIRO</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ESTOJO DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃOCANETA PARA APLICAÇÃO, Positivo: É O QUE TEMOS CONDIÇÃO DE USAR, Negativo: ALTOS INDICES GLICEMICOS E SEGUIDO BAIXOS INDICES GLICEMICOS. FALTA DE ESTABILIDADE DO TRATAMENTOALTO INDICE DE APLICAÇÕES DE INSULINA DURANTE A NOITE</p>
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Diabete faz muitas vitimas proveniente da ineficiencia do da assistencia publica. Acredito que um tratamento menos invasivo e mais eficiente trará grandes beneficios no controle da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho teve melhora significativa no quadro de hipoglicemias, após iniciar o tratamento com Bomba de Insulina</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de infusão e Insulinas ultra rápida, Positivo: A bomba permite melhor fracionar a quantidade de Insulina, evitando assim, quadros de queda acentuada na glicemia., Negativo: Não observei efeitos negativos até então.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seringas e Insulinas NPH e Rápida, Positivo: Redução da glicemia, Negativo: Redução da glicemia em níveis elevados, levado à hipoglicemia</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha faz uso da bomba de insulina há 1 ano e a qualidade de vida dela melhorou muito.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lantus e a insulina humalog já com o uso da bomba., Positivo: Lantus : tratamento sem controle desejado.Humalog com uso da bomba: controle maior das taxas e menos impacto emocional., Negativo: Lantus: oscilação das taxas e dificuldades de controle.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lantus., Positivo: Não tem., Negativo: Tratamento invasivo.</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento por meio do uso de uma Bomba de Infusão de Insulina além de ser o que existe em mais sofisticado de tratamento, ser o melhor tratamento de pacienced com Diabetes Melitus, é o que mais aproxima o paciente de ter uma vida normal, comum, diminuindo drasticamente o risco de complicacoes, e por conta disso, prolongando e sempre ajustando sua qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sou Diabético. Atualmente uso uma Bomba de Infusão da Medtronic(Minimed) modelo “Paradigm”, Positivo: Nos aproxima tanto fisica, quanto biologicamebte de ter uma vida normal, evitando possiveis constrangimentos pelo uso de seringas e agulhas, ser um metodo menos invasivo, e nos prolongando uma qualidade de vida que nenhum outro tratamento pode nos oferecer., Negativo: nao especificado.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tratamento com uso de seringas, e depois com uso de Canetas de aplicação de determinados tipos de insulina., Positivo: Nao vejo ponto positivo em ter que levar mais de 23 agulhadas na pele em um unico dia., Negativo: a dificuldade em manter um nivel “razoavel” da taxa de acucar no sangue(glicose), o constrangimento que é ter que “me furar” em público quando ingerido QUALQUER tipo de alimento, as marcas e cicatrizes que ficam por conta das múltiplas aplicações, e fora a qualidade de vida, que é redizida, trazendo o risco de se ter complicacoes muito mais cedo.</p>
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por um amigo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de Insulina , Positivo: Melhora significatica no controle de diabetes., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que se deve usar tratamento mais moderno e eficazes para essa doença.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lâminas e aparelhos de medir glicemia e com aluno doente em sala de aula, ele nunca estabilizava. , Positivo: O aparelho media com precisão se a glicemia estava alto ou baixo. , Negativo: Ele recebia as injeção porém era difícil passar um dia sem esta com a glicemia alta.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito importante que as pessoas possam ter acesso a melhores tratamentos de forma gratuita, isso é um direito de todos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de insulina, Positivo: Melhora sem dúvida a qualidade de vida.Menos insumos, Negativo: Dificuldade no acesso ao produto</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina normalAparelho para medir a glicose, Positivo: São mais baratos e acessíveis., Negativo: É muito penoso para uma criança se furar constantemente.Gasta muitos insumos</p>
09/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois com a bomba temos um melhor tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de infusão de insulina, Positivo: Melhora na hemoglobina glicada. , Negativo: Não existe.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com as injeções diarias de insulina., Positivo: Não vejo efeitos positivos neste tipo de tratamento., Negativo: Tratamento muito doloroso e desgastante principalmente para crianças.</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho uma filha de 5 anos q é dm1 desde os 3, à dois meses usa bomba de insulina e o tratamento melhorou muito , a qualidade de vida e sofrimento , já q antes eram 7 picadas por dia com as injeções, e agora uma a cada dois dias. Peço q pensem q além da melhora no tratamento , a qualidade de vida dessas pessoas (na maioria crianças), elas terao mais conforto e serão mais felizes, se coloquem no nosso lugar de pai/mãe q pedem Socorro ao sus por um tratamento digno aos nossos!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba da medtronic e insulina lantus e humalog, Positivo: Com a bomba de insulina o tratamento flui melhor , já q a mesma tenta ao máximo imitar um pâncreas e injeta microdoses contínuas de indulina 24h., Negativo: O tratamento com caneta ou seringa, não tem doses tão pequenas quando a bomba, dificultando o controle do dm1</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina e seringa, Positivo: Não vejo nada positivo, Negativo: Canetas e seringas machucam e o contole fica quase impossível</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos que dar qualidade de vida aos pacientes diabeticos!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina nph.regular e humalog, Positivo: Humalog acao rapida, Negativo: regular pessima nao baixava glicemia</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH e Regular, Positivo: O controle da doença é intensificado com auxílio de exercícios e alimentação, óbvio. , Negativo: As Insulinas poderiam ser mais eficazes, como por exemplo no processo de início do efeito. Existem insulinas mais rápidas, mais eficazes até! Só que o custo não é barato e com a taxa de desemprego que só cresce (inclusive eu faço parte da estatística, estou desempregada) fica quase impossível de seguir um tratamento tão bom como deve ser.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba accu check, Positivo: Qualidade de vida. Glicemia controladas, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas , Positivo: Nenhum, Negativo: Glicemias descontroladas</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a bomba de insulina , Positivo: A melhora no controle glicêmico não tem igual ,e a facilidade do tratamento o Bem esta é maravilhoso minha vida mudou totalmente além de estabilizar algumas complicações causadas pelo diabetes., Negativo: Não existe efeitos negativos dr o tratamento for correto e o paciente executar da forma correta e o governo não deixar faltar os insumos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba e insulina, Positivo: A melhora do controle glicêmico e maravilhoso ,a qualidade de vida e outra minha vida mudou totalmente com a bomba ,estabilizei algumas complicações causadas pelo diabetes depois q comecei o tratamento com a bomba de insulina., Negativo: Nao vejo efeitos negativos nesse caso ,desde q seja tratado corretamente e o governo nao deixar faltar os insulmos.</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tcomo diabética tipo 1 a 23 anos, tenho plena convicção que o tratamento com a bomba de infusão de insulina é indispensável para a sobrevivência e qualidade de vida, pois o tratamento convencional é totalmente desanimador, difícil e chega a ser estressante! Por isso discordo totalmente que a preliminar não aprove essa medida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH HumanaInsulina LantiusInsulina RegularInsulina Ultra Rápida Insulina ApidraMetiformina, Positivo: Insulina NPH - não vejo ponto positivo Insulina Lantus- Tomar somente uma vez ao dia e controle glicêmico bomUltra rápida - Ótima para as correções por conta do seu efeito rapido, Negativo: NPH - quase impossível um bom controleLantus - quase impossível comprar, pois o preço é altíssimo pra quem usa 2 frascos por semanaUltra rápida - necessidade de ficar aplicando em todas as refeições e correções , sempre fico muito dolorida</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, UM ABSURDO!! TRATAM O DIABETES COMO UMA DOENÇA "FÁCIL" DE SE CONVIVER , O QUE NÃO É VERDADE .O DESCASO COM ESSA DOENÇA GRAVE E SILENCIOSA E MORTAL É SEM PRECEDENCIA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de uma incorporação necessária visto que seguiria as tendências mundiais por meio da disponibilização de tecnologia de última geração para a saúde desta grave doença crônica, principalmente os DM1 que são mais jovens.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina SICI da Roche, Positivo: Após o uso nunca mais tive convulsões por causa de hipoglicemia severaManutenção da Hb1AC em níveis recomendáveis 7% ou menos Flexibilidade de horários para alimentação e maior controle da glicemia nas atividades físicas , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tratamento pelo Sistema de múltiplas injeções de insulina , Positivo: Nenhum, Negativo: Instabilidade glicêmica Convulsões constantes por hipoglicemia Ferimentos na pele pelo alto número de aplicações Utilização de vários tipos de insulina no tratamento</p>
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um absurdo a negação básica ao direito de saúde e mehot qualidade de vida do paciente. Entendo que os custos do tratamento por bomba de infusão são maiores, porém se pensarmos que a longo prazo esse paciente vai"custar menos" pois terá maior chance de viver sem as complicações secundárias é um absurdo a recomendação preliminar. Isso sendo totalmente objetiva e falando do que "interessa" para os poderes.... Mas experimente uma terapia convencional onde além das múltiplas infeções diárias você tem uma oscilação glicêmica que muitos muitos dias não permite que você seja um ser humano "funcional" sim tem dias que parece que passou literalmente um trator em cima de você, quanto mais oscilação glicêmica pior. É a bomba me deu essa qualidade de vida onde meus episódios de hipoglicemia reduziram em 80% já no primeiro ano de utilização.... Hoje posso dormir sem medo de não acordar porque tive uma hipo dormindo e entrei em coma Enfim... É algo que nem ao menos deveria estar sendo questionado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão Veo medtronic e a bomba de infusão 640 G medtronic., Positivo: Maior controles, qualidade de vida, redução de hipoglicemias e hiperglicemias, maior liberdade alimentar, inclusive para "pular" uma refeição quando desejado ou necessário. Melhor resultado de hemoglobina glicada, mais segurança. Redução de microalbuminúria após seis meses e uso da bomba., Negativo: Não posso citar nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, insulina regular, insulina lantus, Aspart e apidra. Já usei seringas com agulha de 13 mm e também de 4 mm.... Já usei todos os recursos oferecidos antes da terapia com bomba., Positivo: As insulinas lantus + Aspart com agulha de 4 mm e canetas descartáveis me proporcionaram uma ótima melhora no controle em relação a nph+ regular. Porém ainda assim eram muitas injeções e monitoramento de glicemia, cheguei a furar meu dedo 20 vezes em um mesmo dia quando gestante. É ainda assim as oscilações glicemias eram constantes , principalmente as hipoglicemias., Negativo: Hipoglicemias diárias.</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma tecnologia que ajuda muito no controle, evitando assim as consequências do diabetes, tais como amputações, cegueira etc. Tais patologias geram um custo pro Estado, em diversas frentes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas Tresiba e novo rapid e Libre. , Positivo: Facilitaram extremamente o controle, reduzindo a glicada do meu filho para parâmetros de normalidade. Poderia até afirmar que o perfil glicêmico dele é igual ao meu (que não tenho diabetes). , Negativo: O Libre às vezes funciona de forma errática, principalmente quando qdo é trocado por um sensor novo. Mas ele ainda é muito útil no controle e funciona a contento.</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, através da caneta, Positivo: Controle da glicemia, qualidade de vida e saúde, Negativo: Aplicações excessivas e perfurações constantes que seriam resolvidas com a bomba de insulina</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha faz uso da bomba de insulina há 1 ano e a qualidade de vida dela melhorou muito.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lantus e a insulina humalog já com o uso da bomba., Positivo: Lantus : tratamento sem controle desejado.Humalog com uso da bomba: controle maior das taxas e menos impacto emocional., Negativo: Lantus: oscilação das taxas e dificuldades de controle.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lantus., Positivo: Não tem., Negativo: Tratamento invasivo.</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sic me ajudou muito no controle, me trouxe maior qualidade de vida, eliminando as internações que tinha eu tinha antes de usar a bomba.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sim fiz um teste com a sic para ver se era o melhor tratamento é sem dúvidas foi., Positivo: O sic me ajudou muito no controle, me trouxe maior qualidade de vida, eliminando as internações que tinha eu tinha antes de usar a bomba., Negativo: Não houve efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sic, Positivo: O sic me ajudou muito no controle, me trouxe maior qualidade de vida, eliminando as internações que tinha eu tinha antes de usar a bomba., Negativo: Não houve efeitos negativos.</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho tem diabetes tipo 1, ainda não usa bomba, porém conheço varias crianças que usam e têm um excelente controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas humalog e levemir e sensor freestyle libre , Positivo: Melhor Controle da glicemia no caso do sensor de monitoramento. Quantos às insulinas análogas citadas, além do melhor controle, o efeito positivo é manter meu filho vivo., Negativo: Não possuem efeitos negativos na medida que permitem meu filho viver.</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou Diabética há 30 anos e já foi prescrita a Bomba de Insulina para um melhor controle,melhora clínica, qualidade de vida, crises graves de hipoglicemia... mas o preço é impossível de pagar e a manutenção também....</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão oferece maior controle da glicose e consequentemente melhor qualidade de vida para o paciente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão medtronic, Positivo: Houve um melhor controle da glicemia, o que não ocorre com o tratamento utilizado no momento, Negativo: A adaptação levou 10 dias, algo insignificante frente ao resultado final</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lantus e insulina novorapid, Positivo: Os dois medicamentos ofecerem um certo controle da glicemia, Negativo: Apesar de um certo controle, a glicose se mantém em torno de 300, o que é extremamente alto</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque com a bomba o paciente tem um melhor controle do diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão contínua e insulina ultra rápida., Positivo: Melhor controle de glicemia, menos internações, menos chances de complicações decorrentes do diabetes., Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NPH, Lenta, Lantus/Glargina, Regular, Positivo: A Lantus não tem picos de ação., Negativo: NPH: contém picos de ação causando hiperglicemias em alguns horários e hipoglicemias em outros.Regular: demora para fazer efeito no momento em que mais precisamos de uma ação rápida.Lantus e Lenta: é necessário um uso excessivo de agulhas para poder controlar a glicemia com a ultra rápida.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: InsulinasGlicosímetroCanetas de aplicação, Positivo: Controle dos níveis de glicemia, Negativo: Muita dificuldade em manter os níveis de glicemia</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho foi diagnosticado com DM1 em 25.09.2015. Na época ele estava com quatro anos e meio. O início do tratamento foi com uso de NPH e ele vivia uma verdadeira montanha russa, apresentando hipoglicemia grave, além de uma restrição alimentar lamentável para uma criança. Depois que começamos a usar a Lantus e a Humalog o quadro começou a se tornar mais estável, contudo, só foi possível se manter mais de 50% do dia no alvo estabelecido pelos médicos depois que iniciamos o uso da bomba de infusão em abril de 2017. Na primeira consulta trimestral pós bomba já veio o resultado, a glicada do pequeno diminuiu. Temos nos sentido muito mais confiantes e seguros. A DM1 deixou de ser tão temida e os efeitos emocionais provocados em toda família foram amenizados com o uso de uma tecnologia que se aproxima muito mais com a função do pâncreas e que só agora conseguimos entender. Espero que em breve esse benefício seja disponibilizado a todos os pacientes! São vidas que precisam de apoio e tratamento adequado!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de infusão de insulina da meditronic., Positivo: * qualidade de vida* maior tempo no alvo* redução de urgências em hospital, Negativo: * custo do tratamento é muito alto e temos enfrentado dificuldade de acesso aos insumos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina HUMULIN (NPH)Insulina LISPRO (HUMALOG)Insulina Glargina (LANTUS), Positivo: O que mais funcionou para meu filho foi o tratamento com a bomba de infusão de insulina administrando múltiplas doses de insulina lispro, no caso a humalog.Após iniciarmos essa nova forma de tratamento conseguimos nos manter mais tempo no alvo glicêmico estabelecido pelos médicos. Isso associado ao aprendizado constante de contagem de carboidratos tem nos ajudado a se alimentar de forma mais adequada e segura, sem priva-lo totalmente de sua infância., Negativo: No período em que o tratamento era feito com a insulina NPH (mesmo a doença estando em lua de mel), observávamos muitas hipos severa. Em uma ocasião ele mal conseguia sustentar o próprio corpo... Uma experiencia sem palavras.Depois com o uso da insulina lispro apesar da condição geral do nosso filho ter apresentado melhora ainda faltava o uso adequado das múltiplas doses de insulina, pois se não for assim, a média glicêmica continua sendo uma meta inatingível, já que são muitas as variáveis no controle glicêmico (emocional, stress, ansiedade, alimentação adequada, entre outros).</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina traz dosagens individualizadas, melhor qualidade de vida ao paciente com uma hemoglobina glicada melhor e taxas mais estáveis .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Menos hipoglicemias, taxas mais estáveis, glicada dentro da média, menos picadas e doses individualizadas de insulina. , Negativo: Nenhum até o momento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas e seringas de insulina , Positivo: Acesso na rede pública , Negativo: Hipoglicemias, hiperglicemias, difícil controle das taxas de glicemia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabetica tipo 1,fui parar na emergência varias vezes,por conta de hipoglicemia severas, com tratamentos anteriores a Bomba de infusao de insulina. Após recomendação medica como ultimo recurso entramos com a terapia com a bomba de infusão, e não tive mais este tipo de problemas de ter que ser carregada para emergência devido a constantes quadros de Hipoglicemia.A Bomba de infusão tem que ser incorporada para diabeticos tipo 1 pelo sus pois traz uma qualidade de vida muito melhor além de evitar diversas complicações e até morte para tais pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão Smart combo da Roche, insulina ultra rapida, Apidra,novorapid ou humalog que são as insulinas utilizadas na bomba de infusão., Positivo: Controle da diabetes, controle da Hemoglobina glicosilada, redução grande nos quadros de hipoglicemia. uma qualidade de vida muito melhor., Negativo: Sou usuaria da terapia com a bomba de infusão há 3 anos e não tem nenhum ponto negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: usei insulina NPH e Regular na seringa Humalog,levemir, Lantus na caneta, Positivo: não tiveram pontos positivos e sim varias idas a emergencia com glicoses totalmente descompensadas, Negativo: A terapia com insulina NPH e a Regular foi muito ruim pois o controle glicêmico era pessimo hemoglobina 13,4.glicemias hora altissimas hora muito baixas.Terapia com canetas ultra rapidas e lentas (humalog,lantus levemir) controle também pessimo varias idas a emergencias devido a hipoglicemia</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O custo de manutenção da Bomba é infinitamente menor que o tratamento das doenças causadas pelas glicemias descontroladas ao longo da vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Boma Meditronic, Humalog Lispro, Positivo: O risco imediato da hipoglicemia diminui consideravelmente e o risco a longo prazo, hiperglicemia é praticamente inexistente. Mantém a glicada mais constante.Age como pâncreas artificial, vai liberando a insulina ao longo do dia de acordo com a vida de cada paciente analisando as atividades físicas e hábitos alimentares., Negativo: O alto custo da bomba e seus insumos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glargina , Positivo: Como toda insulina de efeito prolongado, é necessária, Negativo: Controlo dificultado pela administração diária, o efeito é mais eficaz nas primeiras horas e ao longo do dia vai diminuindo. E ganho de peso, que é prejudicial ao tratamento do diabético.</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clinico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: lantus e apidra, Positivo: nao tem, Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
09/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Imprescindível bem estar, benefícios indiscutível, propicia apaziguamento de angustia familiar, preventivonoturno de graves oscilações, enfim os benefícios são múltiplos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diferentes insulinas, hipoglicêmico (galvus, pioglitazona, metformina, glifage, etc), Positivo: A insulina redutor de glicose e demais hipoglicêmicos q trazem benefícios parciais, Negativo: Limitações de oscilações da glicemia, sendo a bomba de insulina mais eficaz</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Hipoglicêmicos já mencionados, Positivo: Ajuda no controle de modo parcial devido às oscilações , Negativo: Oscilações, dores migratórias, insônia, etc</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A posição deles é porque desconhecem, na própria pele, o sofrimento de uma criança portadora de diabetes mellitus tipo 1, sem a bomba.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de infusão de insulina praticando múltiplas doses diária., Positivo: * qualidade de vida* maior tempo no alvo* redução de urgências em hospital* menos risco de hipoglicemia, Negativo: * manutenção dos insumos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina NPH e regular, insulina lispro, injeções diárias e caneta aplicadora de insulina., Positivo: No caso da insulina houve redução de hipo., Negativo: Muitas aplicações diárias, dor física e emocional, além da convivência com hipoglicemia frequente.</p>
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é hoje, o tratamento mais avançado para o Diabetes Mellitus de pacientes insulinizados. Dessa forma, este público deve ter direito a este tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NPH e regular., Positivo: Sobrevida., Negativo: Descontrole glicêmico.</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulínia accu chek combo, Positivo: Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia, Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina lantus e tresiba, Positivo: não tem, Negativo: várias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu check combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina lantus e apidra, Positivo: não tem, Negativo: várias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus e apidra, Positivo: não tem, Negativo: várias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma vez que mais de 70% das pessoas que possuem diabetes no Brasil não conseguem um bom controle glicêmico com a terapia oferecida pelo SUS, pq não incorporar a bomba de insulina e assim melhorar a vida e a glicemia dessas pessoas? Por esse motivo, não concordo com essa recomendação preliminar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: No diagnóstico com as insulinas Regular e NPH oferecidas pelo SUS e há um ano com a bomba de insulina., Positivo: Com as insulinas Regular e NPH os controles da minha filha não regulavam, mas ela continuou por uns 3 anos mais ou menos, quando em Outubro/16 conseguimos a bomba e daí pra cá temos conseguido que a glicemia dela melhorasse, apesar dela estar passando da fase infantil para adolescência e isso influenciou para que a glicemia não ficasse regulada..., Negativo: Quando ela estava usando as seringas e canetas, era disponibilizada as lancetas da Roche de boa qualidade e após um determinado tempo, houve a troca de laboratório para distribuir essas lancetas e apareceram então com uma lanceta de má qualidade que machucava demais os dedinhos dela, essa foi a pior coisa que já aconteceu, tirando o fato de não ter seringas ou agulhas pra caneta vez ou outra.</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por que é uma alternativa boa para pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Glargina e Ultra ráoida, Positivo: um bom controle da glicemia, Negativo: na minha opinião é ruim as picadas de injeções de insulina</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus e apidra, Positivo: não tem , Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, gostaria de vê as crianças diabéticas todas com as bombas de infusão e felizes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina lantus e apidra, Positivo: não tem , Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa,</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem 3ª - Não
09/03/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que seja necessário a incorporação da bomba de insulina conforme observo a necessidade de uma amiga que possui diabetes. 2ª - Não 3ª - Não
09/03/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de infusão de insulina, Positivo: melhor controle do diabetes tipo 1, Negativo: injeções são doloridas e traumáticas, principalmente para crianças 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: caneta de insulina, Positivo: mais barato , Negativo: dolorido e traumático

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão é um tratamento excelente melhora em 99% a vida do paciente que consegue com a bomba um controle melhor de suas glicemias evitando com isso episódios de hipoglicemia que são um risco a vida é episódios de hiperglicemia sendo assim evita que muitas complicações renais visuais e outras afetem o paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina modelo Veo com sensor de glicose da medtronic, Positivo: Diminuíram muito as hipoglicemias severas durante a noite Controle das glicemias muito melhores Resultado de hemoglobina glicada baixou de 10 para 7, Negativo: A bomba que uso não é a prova d`água</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Nph e regular Canetas de insulina Lantus , Positivo: Necessito de insulina para viver, Negativo: 6 a 8 aplicações subcutânea durante o dia muitas hipoglicemia minha hemoglobina fora de controle muitas hiperglicemia</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus e apidra, Positivo: não tem, Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA CONTRIBUI SIGNIFICATIVAMENTE PARA O CONTROLE DO DIABETES, COMO RELATADO POR QUEM JÁ A USA. SEM COMPLICAÇÕES AS FILAS DE TRANSPLANTES E HOSPITAIS PÚBLICOS IRIAM DIMINUIR CONSIDERAVELMENTE.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: INSULINA NPH. INSULINA GLARGINA LANTUS, INSULINA ULTRA RÁPIDA APIDRA, Positivo: DIFICULDADE EM ACOMPANHAR AS OSCILAÇÕES, Negativo: CONSTANTES HIPOGLICEMIAS E HIPERGLICEMIAS E COM ISSO SUAS CONSEQUÊNCIAS. ENTRE ELA A RETINOPATIA QUE PODE LEVAR A CEGUEIRA</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho uma neta que usa bomba há 5 (cinco) anos e a qualidade de vida é outra. Vida saudável, desde então, e totalmente normal para uma criança que hoje está com 10 (dez) anos de idade, faz balé, natação, inglês e é a primeira aluna do 5º ano de sua Escola.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão contínua de insulina., Positivo: Melhor controle da glicemia., Negativo: NÃO HÁ.</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina de longa duração. , Positivo: Mais prático. Evita hipoglicemia. , Negativo: insulina de longa duração.</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um absurdo não termos direito à algo que pode melhorar tanto o tratamento do diabetes e evitar as suas complicações.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Apenas com as insulinas Teresina e novorapid, Positivo: Controle glicêmico , Negativo: Controle glicêmico sem precisão.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina lantus e apidra, Positivo: não tem , Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina é uma ferramenta que ajuda o paciente nos cuidados e controle das consequências dessa doença, que somente quem acompanha de parte sabe o quanto é difícil e doloroso! Além de ter o custo muito alto, sem apoio da saúde pública!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas, monitores, remédios em geral! , Positivo: Busca de controle da doença e possíveis consequências mais graves! , Negativo: Não tive. Apenas adaptações.</p>
09/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Embora não tenha sido apresentado um "N" grande nos estudos demonstrados para a justificativa custo x benefício do uso da "bomba", é sabido que este procedimento, além de um tratamento eficaz e preciso , traz um maior conforto ao paciente (não necessitando das muitas aplicações de injeção), mais praticidade e precisão. Levando assim em consideração a qualidade de vida do portador.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina é favorável ao paciente, pois lhe trará maior segurança, melhor controle da hipo e hiper glicemia, melhorando e motivando o diabético, pois com a glicemia melhor controlada o paciente se sente motivado cada vez mais a ser disciplinado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina novo rapid, e lantus , Positivo: O Efeito positivo é que consegue minimizar o controle da glicemia, Negativo: Tem muitos altos e baixos. Ora Está muito alta, hora muito baixa, o que desmotiva o paciente, levando a depressão por não conseguir um melhor controle.</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diferentes terapias para o tratamento de diabetes estão disponíveis, mas o SUS oferece apenas uma, a mais básica e não tão eficiente. Cada pessoa é uma pessoa e se adapta melhor a um tipo de tratamento. Há 15 anos sou diabética e já mudei de terapia 3 vezes porque meu metabolismo acostuma com o tratamento e deixa de realizar o efeito esperado. Demais terapias como insulina análoga rápida e a bomba de infusão possuem elevado custo. Privar pacientes dessa terapia é não disseminar tecnologia e oferecimento de um melhor tratamento que irá propiciar melhoria no quadro clínico do paciente, melhoria de sua qualidade de vida, e redução de internações e complicações, por conta da interação medicamentosa. A insulina é a vida e a morte de um diabético. Só entende isso quem vive e convive com esta condição.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NPH E REGULARINSULINA ANÁLOGA RÁPIDASÓ NÃO TIVE COM A BOMBA PORQUE NÃO TINHA CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE MANTER O TRATAMENTO E POR AÇÃO ADMINISTRATIVA PARA PEGAR NA DRS ESTÁ EM FALTA, Positivo: permitem que o paciente continue vivo (não morra), Negativo: aplicações de doses fixas. Paciente que precisa administrar. Glicemia com maiores oscilações levando a quadros de hipoglicemia e/ou hiperglicemia. Efeito emocional.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina não é um luxo, é uma tecnologia extremamente necessária aos diabéticos. Ela já é disponibilizada em vários países, por se ver claramente os benefícios que pode trazer: melhor controle glicêmico, redução em casos de hipoglicemia grave (que podem levar a sequelas neurológicas irreversíveis e à morte), melhoria significativa na qualidade de vida, redução de sequelas causadas pela diabetes, etc...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina da Meditronic e da Roche., Positivo: Fiz uso de 1 mês, para cada marca descrita. Em pouco tempo percebi melhorias como: eliminação das hipoglicemias noturnas, redução drástica na variabilidade glicêmica (que não consigo com o uso de insulina), melhora na visão, melhora na qualidade de vida, menos eventos de hipo ou hiperglicemia assintomática., Negativo: Não encontrei nenhum efeito negativo, quando comparado ao sistema tradicional de controle do diabetes.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas basal: Insulina suína, NPH, Lantus, Tresiba/Insulina de ação rápida: Regular/Insulina de ação ultra-rápida: Humalog, NovoRapid, Positivo: Suína: única opção existente na época NPH + Regular: retarda a morte e as sequelas causadas pela doença. Lantus: Comparada com a NPH, tem um desempenho mais satisfatório, pois não tem tantos picos de ação (isto reduziu meus casos de desmaio). Tresiba: Mais estabilidade glicêmica e melhor controle, redução de hipoglicemia noturna, aplicação única. Humalog e NovoRapid: Efeito muito mais rápido, permitiram o tratamento com base na contagem de carboidratos., Negativo: Suína: péssima qualidade de vida, lesão e inchaço nos locais de aplicação, desmaios e internações muito recorrentes. NPH + Regular: Frequentes casos de hipoglicemia grave, internações e desmaios frequentes, instabilidade glicêmica. Lantus + Humalog/NovoRapid: Variações glicêmicas muito consideráveis, múltiplas injeções diárias (mínimo de 5), hipoglicemias noturnas, recorrentes casos de hipo e hiperglicemia. Tresiba + NovoRapid: Ainda há variações glicêmicas, casos de hipo e hiperglicemia, o controle não é tão estável quanto a bomba.</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a bomba favorece o controle das glicemias</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sim concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus e humalog, Positivo: não tem, Negativo: várias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha é usuária da bomba e a vida dela melhorou muito com o uso, mas os insumos são caros, é um tratamento de ponta.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de insulina da Roche., Positivo: O controle glicêmico é mais fácil, proporcionando controle da doença e menos comorbidades relacionadas à diabetes., Negativo: Não percebo nenhum efeito negativo, muito pelo contrário a terapêutica é ótima.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH e Regular, Lantus., Positivo: São de fácil acesso, Negativo: As insulinas não controlavam a glicemia da minha filha.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus e apidra, Positivo: não tem, Negativo: várias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho diabetes tipo 1, e acredito que a bomba iria ajudar inúmeras pessoas, me incluindo nesse grupo. Tudo para quem tem diabetes é mais complicado em questão de valores, nem todas as pessoas têm acesso para o controle da DM.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e REGULAR, utilizo seringas descartáveis fornecidas pelo SUS, Positivo: Controle diário com a NPH e efeito rápido da Regular, Negativo: Situações de hipo durante o dia</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a bomba de insulina é qualidade de vida para os pacientes de diabéticos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tresiba e novorapid, Positivo: não tem, Negativo: várias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: Melhora no controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não observado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina tresiba e novorapid, Positivo: não observado, Negativo: várias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que com a bomba de insulina, pode se ter uma vida muito mais Feliz, como mãe de Paciente, acredito que o meu filho vai poder ser uma criança normal, pois já li e conversei muito com a médica a respeito desta terapia, muito mais autonomia para a criança, melhora nos exames e controles..</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina caneta., Positivo: Acredito que a terapia com bomba de insulina tenham muitos resultados positivos, conforto e autonomia no tratamento., Negativo: Não vejo efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage, Positivo: Controla a minha diabetes , Negativo: As vezes causa diarreia</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já é documentado em várias publicações científicas, a eficiência e melhora no controle da diabetes com uso de bombas de infusão de insulina. Atualmente, esse é o tratamento mais próximo possível do funcionamento natural do órgão, possibilitando a utilização de pequenas doses do hormônio, essencial à vida, ao longo do dia. Essa técnica, quando utilizada adequada e continuamente, reduz drasticamente a incidência de complicadores da doença. Quer sejam as momentâneas, como Hipo e Hiperglicemias, quanto as de longo prazo, como perda de visão, e complicações neurológicas.A posição contrária à disponibilização desse tratamento vem na contramão da evolução natural no tratamento do diabetes, mantendo esse em uma perspectiva antiquada e incoerente com os melhores tratamentos possíveis. Como consequência, tem-se o aumento do risco de complicações, de morte e perda de qualidade de vida dos pacientes que, com tratamento adequado, têm uma vida normal e saudável.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Diminuição drástica de hipoglicemias noturnas, sendo quase inexistentes com o uso do tratamento, redução dos níveis de hemoglobina glicada para nível de excelência e manutenção do mesmo, manutenção de níveis mais estáveis de glicemia ao longo do dia, possibilitando atividades diversas sem intercorrências e riscos à vida, devido a hipoglicemias ou hiperglicemias. Encerramento de situações de hipoglicemias severas, quando é necessário socorro médico ao paciente pois, ha perda de consciência e o mesmo não consegue reagir à condição. Redução de frequência de assessoria médica e consequentemente redução de infrequência ao trabalho por atestados e situações de saúde decorrente da doença., Negativo: Alta manutenção financeira, inviável à maioria da população.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas Regular, NPH, Humalog, Novo rápido, fracionárias, uso de seringas e canetas para o medicamento, metformina, janumet., Positivo: Preços mais condizentes com a condição financeira da população., Negativo: Quanto às insulinas; inflexibilidade do tratamento quanto às doses utilizadas, impedindo adaptação das mesmas em relação à diferentes situações, acarretando hipo ou hiperglicemias ao longo do dia. Ocorrência de hipoglicemias noturnas que deveriam então, ser evitadas com manutenção da glicemia noturna mais alta do que o recomendado, aumentando risco futuro de complicações. Quanto aos medicamentos orais; sem efeitos negativos.</p>
09/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: nao observado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina lantus e humalog, Positivo: ajudava a manter o controle, porem não tão bom como a bomba de insulina, Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso de bomba de insulina tem se mostrado o tratamento de melhor controle das glicemias, evitando assim complicações decorrentes da diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão contínua de insulina , Positivo: Melhor controle glicêmico, redução dos episódios de hipoglicemia, menores riscos de complicações a longo prazo, Negativo: Não há efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetável , Positivo: A insulina injetável mantém a glicemia normal por algumas horas, Negativo: A insulina injetável não estabiliza a glicemia, gerando hipoglicemias frequentes, chegando a apresentar quadros de convulsões. A glicemia se mantém alta, mesmo com acompanhamento médico regular, dieta restrita e atividade física. Concluindo : grande variabilidade glicêmica.</p>
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo mundo deve ter direito a um tratamento de qualidade, principalmente quando temos uma terapia padrão que não é eficaz para todo mundo que utiliza.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: tresiba e novorapid, Positivo: não tem , Negativo: várias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como usuária de bomba de insulina, acho totalmente válido e eficaz o tratamento com o aparelho visto que com ele a insulina passa a ser ministrada de hora em hora e não apenas 1,2,3 vezes ao dia como no tratamento convencional.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Usuária de insulina Novorapid e Bomba de Insulina Accu Check da Roche, desde 29/03/2017., Positivo: Comprovado mediante exames de sangue a redução da glicose a partir da instalação da bomba de insulina. Minimizando automaticamente os riscos de danos a outras partes do corpo impactadas pela doença., Negativo: Não observei efeito negativo para a saúde.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH e Regular, Metformina, Insulinas Lantus e Humalog. Ministradas sempre de maneira convencional, durante 20 anos., Positivo: Refletiam sim sobre a glicose trazendo ela pra níveis menores, porém, não aceitáveis como normal., Negativo: Ministradas através de injeções 3,4,5 vezes ao dia, mesmo 2 tipos distintos de insulinas, não resulta, em muitos pacientes, em controle efetivo da glicose no sangue. Mesmo associando com atividades físicas e controle da alimentação adequado. Risco maior de lipodistrofia insulínica, devido a frequência de picadas, mesmo com rodizio de locais.</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser disponibilizado esse tratamento como opção para quem não tem bons resultados com a terapia com injeções. Crianças também sofrem muito e acabam tendo riscos como hipoglicemia e problemas no desenvolvimento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: apidra e humalog , Positivo: não tem , Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina traz uma melhor qualidade de vida para o indivíduo portador de DM1 e prolonga sua vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com canetas e Bomba de insulina. , Positivo: Canetas tem efeitos positivos para criança deixando sem algo colado nela; Bomba: Fração das doses em 0,1; Com canetas furamos 6 vezes por dia, com a bomba uma vez a cada 3 dias; Aplicação da insulina hora a hora pela bomba fazendo a parte basal e retirada da insulina basal Ex: lantus. , Negativo: Com canetas furamos 6 vezes por dia, com a bomba uma vez a cada 3 dias Preço caro para adquirir bombas de insulinas e insumos.</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e apidra, Positivo: não tem , Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é de extrema importância no tratamento de diabetes tipo 1, reduz as internações hospitalares pois mantém a glicemia mais controlada, traz qualidade de vida aos pacientes e reduz as despesas do SUS com internamentos e complicações médicas trazidas pelo mal controle da diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tudo relacionado a diabetes, insulinas e bomba, Positivo: A insulina distribuída nas unidades de saúde são ultrapassadas, principalmente para diabéticos tipo 1, ou o paciente está com hipoglicemia ou com hiper, impossível controlar. A bomba mantém uma média, uma glicemia estável. , Negativo: Nph e regular São totalmente ultrapassada...</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus e humalog , Positivo: não tem , Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pessoas precisam de outra opção para tratamento do diabetes tipo 1 .Muitas pessoas não tem resposta satisfatória com as aplicações por injeção.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina e Performa Combo, Positivo: Hemoglobina glicada do meu pai melhorou muito, conseguimos manter abaixo de 7. Médico falou que isso evita muitas doenças vinculadas ao diabetes. , Negativo: não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: nao tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus e novorapid, Positivo: nao tem , Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, por que utilizo a bomba a 3 anos e sou diabetes tipo 1 desde 2 anos, tendo hoje 33 anos de Dm1. Tenho lipodistrofia e com isso a aplicação via agulha estava me levando a vários episódios de hiper e hipo. Após a colocação da bomba meus episódios foram quase 0 e através dela pude levar a minha gestação até o final e o meu filho nasceu saudável. Com a bomba posso ter uma liberdade de vida melhor, consigo ter um melhor controle sobre os carboidratos ingeridos, minha hemoglobina glicada antes era entre 11 e 12 e hoje está entre 6,20 e 6,40. Meu controle melhorou muito e tenho uma melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Melhora da glicadaMelhora do controle glicemicoMelhora da qualidade de vida, Negativo: Efeitos negativos de multipla doses de insulina:Vários episódios de hipo, hiper e coma.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mdi (multiplas dose de insulina) e insulina em comprimido que não teve sucesso no tratamento., Positivo: O único que posso especificar positivamente são os bomba, por que os outros não tenho nada de positivo. Os efeitos positivos já foram citados ao longo da pesquisa., Negativo: Com as insulinas injetável lenta e rápida, diversos episódios de hipo, hiper e coma.</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina não é luxo,e sim uma questão de saúde onde a melhora clínica, redução de internações,crises de hipoglicemia severas,tbm como hiperglicemia levando a pessoa ter cetona ,em todos aspectos a uma qualidade de vida melhor.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sou mãe de uma adolescente de 14 anos,onde foi diagnosticada com 12 anos dm1,foi iniciado com a insulina Nph e regular,onde se tinha uma glicemia era por de mais instável, depois foram trocadas pela degludeca é lispro aonde assim não se tem uma glicemia estável, , Positivo: Fizemos o teste com a bomba de insulina da Roche ,onde glicemia se aproximou mais de um pâncreas, trouxe 1 mês de glicemia estável,e um bem estar a paciente,sendo que em vez de 7 aplicação de insulina com a caneta,7 ponta de dedo foram trocadas por um a cada 3 dias um cateter pra insulina isso já é um bem estar pro paciente sen, Negativo: A Nph e regular não dá estabilidade a glicemia é de altos e baixos,a degludeca é lispro tbm assim mesmo ainda se deixa a desejar</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nph e regular, degludeca é lispro, Positivo: Nph e regular não se tem efeito positivo., degludeca é lispro é mais estável, Negativo: Nph e regular deixa muito descompensado a glicemia ,</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina de longa duração. , Positivo: Mais prático. Evita hipoglicemia. , Negativo: insulina de longa duração.</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho utiliza a bomba de infusão contínua, e desde então vem apresentando melhoras no controle glicêmico.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão contínua, Positivo: Como disse anteriormente, meu filho utiliza a Bomba de Infusão contínua de insulina e desde que ele começou usar houve uma melhora significativa em seu controle glicêmico., Negativo: Não existe efeito algum negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina novo rapid, insulina levemir e insulina tresiba, Positivo: Quando aplicado em períodos curtos de tempo ela mantinha a glicose controlada, Negativo: Meu filho era obrigado a tomar picadas para aplicação da insulina dezenas de vezes durante o dia, provocando assim nódulos doloridos com risco de tornar-se algo pior.</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O diabetes tipo 1 é uma doença extremamente delicada, cujos efeitos colaterais ao longo da vida do paciente são inexoravelmente custosos, tanto do ponto de vista salutar quanto econômico/financeiro.A bomba de insulina auxilia de forma ímpar para o controle da doença, de modo a evitar o aparecimento das consequências nefastas em seus portadores.Assim, caso haja mais usuários de bomba de insulina, fatalmente haverá menos problemas relacionados ao diabetes (como problemas cardíacos, amputações, cegueira, problemas renais que demandam hemodialise, etc). Assim, além de melhorar a qualidade de vida dos portadores desta doença, haverá de fato uma economia de recursos públicos no tratamento destes efeitos colaterais, evitáveis somente por meio da prevenção e controle.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Roche e Medtronic, Positivo: Saúde, qualidade de vida e bem-estar estão entre os principais efeitos positivos do uso da bomba de insulina. Proporciona um controle singular do diabetes, com absoluta segurança e custo razoável em comparação ao que é gasto com o tratamento das doenças provenientes de um mau controle., Negativo: Algumas pessoas não se adaptam ao tratamento, mas estas são a minoria, e o sistema de infusão pode ser reaproveitado para outros pacientes, não havendo pontos negativos significantes a serem apontados.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Injeção de insulina e caneta de insulina, Positivo: Mantém o paciente vivo, Negativo: Não proporciona um controle efetivo da doença, colocando em segundo plano a saúde, qualidade de vida e longevidade dos portadores de diabetes, além de contribuir para o desenvolvimento de outras doenças, como problemas cardíacos, amputações, cegueira, problemas renais que demandam hemodialise, etc, as quais sabidamente drenam um expressivo valor financeiro advindo do erário público.</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: teste com bomba de infusão de insulina, Positivo: tive um controle glicêmico ótimo uma qualidade de vida melhor com essa terapia, Negativo: tem um custo alto para que não tem condições financeiras</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina e glicosímetros, Positivo: é o que temos disponível mas é evidente que temos que modernizar, Negativo: não consigo atingir os índices necessários</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho diabetes tipo 1, vocês já pensaram como a qualidade da minha vida pode melhorar se me deixarem usar uma bomba de insulina? Tem alguém neste conselho que tenha diabetes? porque vocês não podem ajudar quem precisa?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: com as canetas de insulina novorapid e lantus, Positivo: Novorapid - por ser uma insulina rápida posso aplicar antes das refeições numa quantidade menor como explicou a Dra. o problema é que meus pais tem que gastar muito comprando a insulina que é cara. Uso na caneta com agulha final que não me machuca muito. Lantus - é a insulina que mantém meu corpo estável também utilizada na caneta, com uma agulha muito fina que não me machuca muito., Negativo: Ter que estar me furando sempre que como, ter que estar furando o dedo para controlar a glicemia e não conseguir ter um equilíbrio ainda passando por situações de hipos e hiperglicemias.</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois sou usuária do sistema de infusão contínua há 10 anos. Tentei a terapia convencional, que, além de muito dolorosa, não chega aos pés da terapia com bomba de insulina. Provo pelos exames e acompanhamento que faço. Sou mãe de duas crianças, uma com 8 anos e outro com 3. Duas gestações extremamente tranquilas, não tive nenhum problema nos partos, pós-parto e muito menos com as crianças, que nasceram saudáveis, com peso normal e idade gestacional normal. Nunca fiquei internada ou tive qualquer outro problema que esteja correlacionado com o Diabetes tipo I. Este sistema traz qualidade de vida aos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tive a experiência de tratamento com a insulina injetável. Não tem o que comparar com o sistema contínuo de infusão!, Positivo: Não vi nenhum ponto positivo na outra terapia., Negativo: - Descompensação da glicemia;- Doloroso;- Forma "calos" na região, devido à grande quantidade injetada de insulina de uma só vez.- Picos elevados de glicemia;- Hipoglicemia contante;</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de tratamento extremamente benéfico aos usuários que trará economia para o Estado a longo prazo. Diabetes bem controlada menores os riscos de complicações</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão da Roche, Positivo: Melhora significativa da doença com diminuição da hemoglobina glicada, Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas aplicadas com seringas, Positivo: Custo menor, Negativo: Muitas picadas ao longo de toda a vida além de um controle menos preciso da doença</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Terapia necessário para os portadores da doença, tem a ver com qualidade de vida, controle da doença.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: A bomba de insulina, Positivo: Qualidade de vida, independência emocional do paciente, melhor controle do diabetes, higiene, facilidade de manuseio, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina, Positivo: Financeiro, Negativo: Esquecimento, de difícil manuseio, grande riscos de infecção nos locais da aplicação.</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou o Luiz Fernando Lima Ribeiro, Tenho 16 anos e diabetes DM1 há 13 anos. Utilizei a bomba de insulina durante 1 mês, e senti grande melhoria no meu tratamento da diabetes. Com ela meu controle glicêmico melhorou, o número de picadas reduziu, não tive nenhum episódio de hipoglicemia e o valor da minha Hemoglobina Glicada reduziu consideravelmente. Através da bomba de insulina minha qualidade de vida aumentou, me sinto com uma disposição maior, a praticidade que me proporcionou na vida diária, nos momentos de lazer e esportes é sem igual. Fiquei muito satisfeito com a funcionalidade e o uso da bomba de insulina.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Insulina Accu Check Combo Roche., Positivo: Com o uso da bomba pude ter uma melhoria de vida, tanto no meu tratamento de DM1, quanto na praticidade que me proporcionou., Negativo: Não houve efeitos negativos com a bomba.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Terapia de múltiplas doses com as insulinas Lantus e Humalog., Positivo: Com esses medicamentos foi perceptível a melhora do meu tratamento de DM1, Negativo: Tive alguns episódios de hipoglicemia.</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente, sou DM1 há 25 anos e o uso da bomba de insulina oferece uma melhor qualidade de vida devido aos melhores controles glicêmicos. Sou FAVORÁVEL ao SUS fornecer bomba de insulina para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1 e seus insumos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Roche + Insulina Humalog + insumos necessários para o uso da Bomba de insulina, Positivo: Melhor controle glicêmico (minha hemoglobina glicada passou de 9 para 6 após o uso da Bomba de insulina), uma vez que as doses durante o dia podem ser ajustadas de acordo com a rotina do paciente. Como a administração basal é horária, ela pode ser alterada em diferentes momentos do dia, fazendo com que a glicemia se estabilize. Além disso, com a bomba de insulina, tenho menor número de picadas para aplicação de insulina – em vez de uma picada a cada dose de insulina, o cateter é instalado uma vez a cada três dias;Flexibilidade para alterar as doses de insulina – por exemplo, colocando uma dose temporária de insulina “basal” (que é enviada lentamente) ou programando a bomba para uma dose de insulina “bolus” (enviada rapidamente), devido à alimentação diferenciada – ou até enviar doses muito pequenas de insulina com maior precisão;Maior flexibilidade no estilo de vida – por exemplo, para se alimentar ou praticar exercícios físicos;Melhor controle – na maioria das vezes, reduz o número de oscilações da glicemia., Negativo: Alto custo da bomba, insumos e insulinas o que impede que seguir com o tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina R, Insulina NPH, Positivo: Frente a bomba de insulina, as insulinas Insulina R, Insulina NPH possuem performance inferior no controle da glicemia., Negativo: Elevada quantidade de picadas ao dia, grandes picos de hipoglicemia e hiperglicemia.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho amigos que usa a bomba e estão muito bem adaptados continuando sob acompanhamento médico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Todos os tipos de insulina., Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Dificuldade de mensuração da dose.</p>
08/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo que estes pacientes dependem do tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina, facilita o controle glicêmico dos portadores de DM1, além de permitir que tenham maior qualidade de vida, minimizando as chances de complicações. Além de fornecer bolus de insulina mais próximos do "normal", por ser mais similar ao pâncreas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina basal e de ação rápida, Positivo: Auxilio no controle glicêmico, Negativo: Picos de hiperglicemia e hipoglicemia, o que é perigoso. As inúmeras aplicações de injeções diárias, o que gera desconforto.</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoas de baixa renda tem o direito ao aparelho no sus</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Traria uma autonomia melhor , uma melhora clica , a vida com mais liberdade, mais conforto e praticidade como paciente a bomba de insulina traria uma melhora na minha vida completamente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lantus Insulina NPH As duas por meio de injeção, Positivo: A Lantus ela é boa por que evira hipos e controla bem a glicemia A HPH usei muitos anos e controla a glicemia, Negativo: NHP tinha muitas hipos , ficava com o estomago revirando , e ela nao durava muito Lantus tem vez baixa muito a glicemia</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os níveis glicêmicos ficam mais controlados, uma vez que a pessoa faz as correções com mais facilidade e de forma mais assertiva. Bem como, a pessoa não se expõe para fazer a aplicação da insulina, como é o caso da seringa. Dentre esses e outros aspectos que considero que a bomba de insulina proporciona uma gama de vantagens para os diabéticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O parecer claramente foi de cunho político e não científico. Existe um número considerável de trabalhos científicos comprovando os benefícios do uso da bomba de insulina e demonstrando a superioridade do tratamento com o uso da mesma em comparação com o tratamento convencional. Não é a toa que no mundo todo este tipo de terapia tem sido adotado pelos governos e seguros de saúde. Falando como mãe de um adolescente diabético tipo 1 desde que tem um aninho de idade, se não fosse pela bomba, ele não estaria mais vivo. Antes do uso desta terapia ele tinha crises gravíssimas de hipoglicemia com perda de consciência, uma vez que foi sempre assintomático. A bomba melhorou significativamente as glicadas dele e diminuiu de forma espetacular as crises de hipo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Antes da bomba fizemos tratamento com a NPH e insulina rápida, e na sequência, com a lantus e a novorapid. , Positivo: o tratamento convencional salvou a vida do meu filho . No entanto, ele não foi suficiente para manter a qualidade de vida dele considerando as constantes crises de hipoglicemia que ele enfrentava. , Negativo: o tratamento convencional não permite que se dispense, de forma basal, as doses adequadas e necessárias para para cada momento do dia da pessoa com diabetes. Desta forma, a pessoa pode sofrer picos de hipos e hiperglicemias, além de ter que tomar várias injeções por dia. Isto é extremamente doloroso , constrangedor , além de colocar a saúde e a vida das pessoas em risco!</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação da bomba de insulina auxiliaria muito no controle glicêmico de um DM1, chegando próximo a realidade de um pâncreas. Além de facilitar as correções mediante as contagens de CHO, permitindo assim uma vida mais "normal" ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: O uso de insulina basal e de ação rápida, Positivo: O auxílio ao controle glicêmico, Negativo: As furadas das agulhas ao longo do dia, os picos de hiperglicemia ou hipoglicemias</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina trás benefícios ao paciente... Qualidade de vida, redução de internação é melhora clínica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina possibilita melhor controle e qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH/Insulina regular, Positivo: Nph- controle parcial do diabetes Regular- ação antes das refeições para baixar glicemia, Negativo: NPH- picos e muitos episódios de hipoglicemia</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou DM tipo I, há 25 anos, e faço de sete a nove aplicações de insulina diária e mesmo assim o controle não é perfeito e com o tempo os locais que recebe as aplicações ficam lesionados mesmo mudando, Com a Bomba de insulina ao realizar um teste os controles glicêmicos se manteve dentro da normalidade sem contar a facilidade e liberdade no dia a dia</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ambos aparelhos disponível no mercado realizei testes por 3 meses bomba de infusão contínua, Positivo: Maior controle glicêmico, facilidade nas atividades diárias, menos lesão subcutânea, pois realizamos apenas 1 uma aplicação a cada três dias, não lesionando a pele como ocorre com injeções, Negativo: Sem comentários, nenhum ponto negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu uso caneta de aplicação e faço aplicações para insulina ultra rápida e basal, Positivo: A caneta facilita serve como uma seringa, pois diferente da seringa ela tem capacidade de armazenamento melhor para usuário em relação ao refil de insulina, Negativo: Lesão subcutânea devido o grande numero de aplicações diárias, muitas não permitem a marcação correta para dosagem específicas, muda muito a forma de manuseio e exige maior numero de aplicação e troca do produto</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos têm Direito</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Utilizei MDI durante 10 anos, do meu diagnóstico em 2001 até os 21 anos, neste período frequentemente sofria com hipoglicemias decorrentes dos picos de ação da insulina NPH, que são inclusive descritos em sua bula, durante esses episódios de hipoglicemia severa minha vida esteve em risco, sendo que estive internada diversas vezes na tentativa de recuperação. Em 2011 passei a utilizar insulinas análogas, Levemir, de longa duração, não obtive sucesso e mantive, apesar dos esforços a HbA1c na casa dos 7.5. Em 2014 consegui o fornecimento da bomba de infusão de insulina através de uma ação contra o Estado, a adaptação foi rápida e minha vida mudou positivamente, até hoje, 2018, nunca mais tive um episódio de hipoglicemia severa, consegui perder o sobrepeso decorrente da insulinização e mantenho, desde o 2o mês, uma HbA1c na casa de 5.5, reduzindo o meu risco de sequelas. Sigo muito feliz e satisfeita em receber do Estado um tratamento que de outra forma eu não poderia obter, garantindo que minha vida seja saudável como a de qualquer outro jovem da minha idade</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Infusão de Insulina Accu-Chek com o Smart Control, Positivo: A partir do início do tratamento até hoje, 4 anos, minha HbA1c ficou em torno de 5.5. Não sofri com nenhuma hipoglicemia severa. Não sofri com nenhuma hiperglicemia severa. Não preciso tomar injeções diariamente, chegava a 9 injeções com o MDI. Não sofro constrangimentos com o tratamento, como sofria com as injeções. Consigo praticar esportes mais comodamente, Negativo: Nenhum efeito negativo nestes 4 anos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: 1. MDI (NPH e Regular) - 2001 a 2005. 2. MDI (NPH e insulina de ação rápida Humalog) - 2005 a 2013. 3. Insulina de longa duração basal Levemir e insulina de ação rápida Humalog - 2011 a 2014, Positivo: 1. MDI - não morri. 2. MDI (em conjunto com humalog) - foi possível realizar contagem de carboidratos e corrigir mais rapidamente hiperglicemias. 3. Levemir com Humalog - Redução dos picos de ação, Negativo: 1. e 2. Picos de ação constantes, impossibilidade de comer quando tinha fome (eu era criança na época), constrangimento com o tratamento na escola, diversas crises de hipoglicemia severas, diversas crises de hiperglicemia severas. internações diversas e risco de vida. 3. Muitas aplicações por dia (chegando a 9), custo muito elevado, crises de hiperglicemia e hipoglicemia</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Infelizmente, a 25 anos faço uso de insulina nph 100, da qual os seus efeitos não conseguem propor uma melhora no índice glicêmico, fazendo assim com que o controle da mellitus 1 fique bem alterado, a disponibilização da bomba de insulina, traria mais saúde e qualidade de vida aos portadores da doença, é inadmissível aceitar que não seja disponibilizado pelo SUS o seu uso, trazendo assim consequências irreparáveis aos portadores da mellitus 1.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph 100, Positivo: nenhum, pois até controla um pouco as taxas de glicose, porém seus efeitos colaterais fazem com que esse medicamento seja muito perigoso ao usuário., Negativo: Picos de hipoglicemia, podendo levar o usuário ao óbito.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O fornecimento da bomba de insulina para pacientes com DM1 será de extrema importância para a qualidade de vida e para evitar complicações irreversíveis para os pacientes em questão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha é portadora de DM1, sempre utilizou insulinas Glargina e lispro, mesmo fazendo múltiplas doses para controlar a glicose, a mesma é muito descontrolada, segundo a médica e pesquisas realizadas com outros portadores de DM1 que utilizam a bomba de infusão de insulina, o tratamento mais adequado é a Bomba de Infusão de Insulina., Positivo: não se aplica, Negativo: para manter a glicose próximo do recomendável, deve-se fazer diversas aplicações por dia. Minha filha por exemplo aplica a injeção mais de 8 vezes por dia, e mesmo assim já amputou MMII.</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os pacientes devem ter acesso a Bomba de Infusão.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a Bomba de infusão da Roche, Positivo: Qualidade de vida, independência, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Injeção com insulina, Positivo: Nenhum, Negativo: Ficava cheia de hematomas e caroços no corpo, passava muito mal com hipótese de hiperglicemias por conta de não conseguir ajustar a dose da insulina.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente e n tenho qualidade de vida decente por n ter condições de manter essa doença. Acredito q c a bomba, poderei ter uma vida mais longa e com mais qualidade, uma vez q essa bomba está fora das condições financeiras da maioria dos dm1 brasileiros.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas, glicosímetro e seringas, Positivo: Controle ou tentativa de controle da glicemia., Negativo: Sensibilidade as agulhadas, mtas vezes fiquei sem aplicar, falta de controle frequente e mtas vezes estar descompensada a glicemia e n ter sintomas p controlar, podendo causar algumas outras infecções e outros problemas.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Está mais do que comprovado cientificamente que o uso da bomba de insulina melhora a terapia do diabetes tipo 1. O relatório apresentado foi totalmente parcial e tendencioso. Uma total afronta aos pesquisadores que vem trabalhando na área. Falando agora como mãe, o meu filho quase morria todos os dias antes de utilizar a bomba de insulina com controle contínuo de glicose. Ele sempre teve crises assintomáticas, com perda de consciência, durante crises de hipoglicemia. Com a bomba e o controle contínuo de leitura de glicose ele diminuiu significativamente as crises.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O meu filho fazia tratamento convencional com a lantus e novorapid , Positivo: a lantus e novorapid foram importantes no início da terapia, mas não conseguiam manter uma estabilidade no tratamento do diabetes de meu filho, que tinha muitas crises assintomáticas de hipoglicemia , Negativo: vide acima.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou mãe de diabético tipo 1 que cumpre suas funções como cidadã brasileira e entende ser um direito dos pacientes uma tecnologia que lhes permita ter uma qualidade de vida melhor que se não igual à vida normal o mais próxima possível da normalidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com as canetas de insulina , Positivo: A facilidade de transporte e aplicação, como o adolescente pode lidar com a doença sem passar por constrangimentos no dia a dia, o tipo de agulha que não cause tantos transtornos nas aplicações, a qualidade da insulina utilizada que acaba sendo aplicada em menor quantidade evitando que o organismo crie resistência à medicação., Negativo: Embora os efeitos sejam minimizados a necessidade de transportar a insulina sempre para aplicação na hora de refeições, a necessidade de perfuração da pele, a necessidade de aplicação de dois tipos de insulina a rápida e a basal.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois está mais do que provado que o tratamento com a Bomba de Insulina é o melhor tratamento para os DM1, inclusive sendo muito comum seu uso em países desenvolvidos como os EUA e países da Europa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha irmã é portadora de DM1 e utiliza as insulinas fornecidas pelo SUS., Positivo: não identifico efeito positivo quando comparado com o efeito super positivo das Bombas de Infusão de Insulina, Negativo: O portador de DM tem que tomar muitas agulhadas durante o dia, além de furar o dedo várias vezes e mesmo assim não consegue controlar a glicose</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a bomba de insulina meu filho teria uma vida mais monitorada, com menos internação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Nph e glargina. E ultrarrápida humalog, Positivo: ..Glargina: estamos tentando manter a glicemia na meta, mas ainda sofrendo com as altas e baixas violentas, Negativo: Nph NÃO foi positivo de maneira nenhuma</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina., Positivo: Melhor controle glicêmico., Negativo: Em 07 anos de experiência, não tenho nada negativo a dizer.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu utilizava caneta de insulina., Positivo: Produto de fácil manuseio., Negativo: Muitas injeções diárias, controle instável, glicemia glicada muito alterada.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O "investimento" na bomba de insulina promove: A potencial diminuição de sequelas provenientes de um mal controle do DM1, conseqüentemente diminuição de gastos publicos com saudeMelhor qualidade de vida e controle da glicemia. Diminuição de hipoglicemias</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina, Positivo: melhor qualidade de vida diminuição da hemoglobina glicadaDiminuição de hipoglicemias , Negativo: Não ha</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: aplicação de insulina atraves de agulha descartavel, Positivo: nao ha, Negativo: Grande risco de infecçãogrande risco de administrar dosagens erradas de insulina</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que é um direito do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para um tratamento digno só com bomba de insulina.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba da meditronic,insulinas., Positivo: Insulina pra viver, e bomba para um bom controle e evitar sequelas., Negativo: Sem a bomba ficar aplicando múltiplas injeções de insulina diariamente em uma criança.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicações de insulina., Positivo: Poder viver., Negativo: A cada alimento ingerido uma injeção.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina melhora muito a vida dos paciente pois evita que aja um descontrole da glicose, baixando a taxa de glicose no sangue, melhorando muito a vida das pessoas e evitando assim aqueles problemas causados pela diabetes que sempre tem levados as pessoas para os plantões médicos com problemas que a cada dia ficam mais complicados e que causam um gasto muito maior para o sistema publico de saúde, o SUS, esta bomba consegue evitar varias complicações que acontecem com nos portadores desse problema tao grave e sendo assim e um dos meios mais práticos de que nos possamos controlar a doença por nos mesmos com o acompanhamento do medico e os hospitais deixariam de receber vários pacientes que sempre aparecem la com os mesmos problemas gastando tempo e dinheiro da saúde sendo que tem uma forma pratica e que no fim das contas torna se barata para os cofres públicos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz um teste de um mês com a bomba de insulina da Roche., Positivo: Consegui manter a taxa de glicose em níveis aceitáveis durante todo o teste com a bomba, minha taxa de Hemoglobina glicada ficou excelente, reduzi muito o numero de picadas, não tive hipoglicemia durante o teste, a glicose ficou estável durante o dia todo, não senti nenhum desconforto enquanto usava a bomba, fiquei mais disposto enfim só tive boas noticias e benefícios com o uso deste recurso muito benéfico para nos diabéticos tipo 1. , Negativo: Nao houve nenhum efeito negativo com o uso da bomba de insulina.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sim, com insulina Humalog caneta, insulina Tresiba caneta, insulina Humana NPH, Glifage 500 , Positivo: Elas ajudam a controlar a glicemia e são essenciais no tratamento da diabetes., Negativo: A insulina Humana NPH principalmente, causa muito hipoglicemia fazendo com que o paciente acabe sempre parando nos plantões médicos, com estes tipos de tratamento você necessita furar o corpo varias vezes ao dia para aplicar o medicamento, eles não mantêm um nível de glicose aceitável durante o dia e faz com que aja muita oscilação da taxa de glicose no sangue e muitas outras coisas que atrapalham e dificultam a vida do diabético. Este tipo de tratamento e muito difícil de fazer e complicado pois trazem muitos problemas para quem trata do problema e para quem indica e acompanha o tratamento pois sempre acontece algum tipo de alteração que nem os médicos conseguem controlar e os pacientes acabam sofrendo nas filas dos hospitais e gerando gastos cada vez maiores para o sistema de saúde.</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho 17 anos necessito da bomba de insulina para melhor controle da diabetes tipo 1</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: uso continuo de insulina tresiba e lispro e teste de um mes com a bomba de insulina , Positivo: lispro para utilizar na contagem de carboidratos tresiba efeito prolongado bomba insulina utiliza-se so um medicamento e melhor controle , Negativo: nao ha efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ja descritos acima , Positivo: idem, Negativo: idem</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um direito do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A base científica de estudos, atrelada ao levantamento de dados foram analisados de forma subjetiva visando apenas interesses econômicos e não sociais. Como é sabido, é dever do estado prover a saúde e o bem estar da população (Art. 6º, Constituição Federal). E, a bomba de infusão de uso contínuo de insulina, mostrou-se como a melhor forma de tratamento para os portadores de Diabétes tipo I. É claro que, pacientes mau instruídos, ou que relevem os deveres necessários para fazerem o uso de tal tratamento existem, assim como existem pacientes que utilizam do SUS para outros medicamentos de alto custo que, por seu descaso, acabam por fazer mau uso do medicamento e vindo à óbito ou piora no quadro. Entretanto, tal exceção envolta de descaso, DE MANEIRA ALGUMA DEVE SER UTILIZADA PARA AFASTAR DA POPULAÇÃO PORTADORA DA DOENÇA AUTO-IMUNE, A MELHOR FORMA DE TRATAMENTO. Sendo assim, discordo veementemente da recomendação preliminar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tive experiencia com a Bomba de Insulina da Accucheck, durante o período de testes de 30 dias., Positivo: Foram exemplares. A partir do segundo dia não tive mais episódios de alta ou baixa, com o auxílio da educadora do programa Roche, Accu-check e junto à meu endocrinologista, arrumamos as doses e com uma boa contagem de carboidratos senti-me como uma pessoa não portadora de diabetes., Negativo: Por óbvio, qualquer medicação se mal administrada pode causar os efeitos contrários. No caso da insulina, se dose alta, hipoglicemia, se dose inferior, hiperglicemia.</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A base científica de estudos, atrelada ao levantamento de dados foram analisados de forma subjetiva visando apenas interesses econômicos e não sociais. Como é sabido, é dever do estado prover a saúde e o bem estar da população (Art. 6º, Constituição Federal). E, a bomba de infusão de uso contínuo de insulina, mostrou-se como a melhor forma de tratamento para os portadores de Diabétes tipo I. É claro que, pacientes mau instruídos, ou que relevem os deveres necessários para fazerem o uso de tal tratamento existem, assim como existem pacientes que utilizam do SUS para outros medicamentos de alto custo que, por seu descaso, acabam por fazer mau uso do medicamento e vindo à óbito ou piora no quadro. Entretanto, tal exceção envolta de descaso, DE MANEIRA ALGUMA DEVE SER UTILIZADA PARA AFASTAR DA POPULAÇÃO PORTADORA DA DOENÇA AUTO-IMUNE, A MELHOR FORMA DE TRATAMENTO. Sendo assim, discordo veementemente da recomendação preliminar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tive experiencia com a Bomba de Insulina da Accucheck, durante o período de testes de 30 dias., Positivo: Foram exemplares. A partir do segundo dia não tive mais episódios de alta ou baixa, com o auxílio da educadora do programa Roche, Accu-check e junto à meu endocrinologista, arrumamos as doses e com uma boa contagem de carboidratos senti-me como uma pessoa não portadora de diabetes., Negativo: Por óbvio, qualquer medicação se mal administrada pode causar os efeitos contrários. No caso da insulina, se dose alta, hipoglicemia, se dose inferior, hiperglicemia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Novolin. Insulina NovoRapid, insulina Lantus., Positivo: Evitaram que eu morresse., Negativo: Insuficiência de tratamento, doses de hipoglicemia constantes, doses de hiperglicemia após alimentos mesmo com a contagem de carboidratos.</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é melhor método de tratamento para prevenir complicações futuras do diabetes,hoje o governo não trabalha com prevenção e sim com gastos imensos das complicações causadas pela diabetes,ausência de prevenção sendo o melhor método de tratamento a bomba de insulina.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Ausência de hipoglicemia, diminuição nas hiperglicemias, melhora no estado físico e emocional, prevenindo as complicações do diabetes, menos aplicações e furadas de agulhas., Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seringa de insulina, Positivo: Na época era o único tratamento da diabetes, Negativo: Descontrole nas taxas de glicemia,desmaio,perda de consciência,risco de perder a gravidez , várias furadas de agulhas durante o dia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho de 15 anos, diagnosticado aos 11 meses, é usuário da bomba com sensor. O uso da bomba com sensor melhora na qualidade de vida, apresenta melhoras clínicas, pois evita os episódios de hipoglicemia severas que causam danos imediatos e hiperglicemias que causam danos a longo prazo. O uso da bomba evita as sequelas causadas pela Diabetes como retinopatia, neuropatias, insuficiência renal, dentre outros. Evita as amputações, cegueira, etc. Permite que pessoas como meu filho possam contribuir a sociedade sendo pessoas perfeitamente produtivas e normais.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Insulina Medtronic com sensor glicêmico desde 2008, Positivo: Meu filho nunca mais convulsionou devido a hipoglicemia assintomática, ha 15 anos diagnosticado e tem as funções renais em perfeito estado, tem o fundo de olho perfeitamente normal, o oftalmo diz que nem parece que é diabético ha tanto tempo. Sendo diagnosticado aos 11 meses, teve um desenvolvimento perfeitamente normal. Utiliza da bomba de infusão desde os 5 anos de idade. , Negativo: Não há efeito negativo com a Bomba de Infusão.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH, Insulina Humalog (Lispro), Insulina Levemir(Detemir), Insulina Novorapid(Aspart) através de injeções com seringas inicialmente e depois com canetas., Positivo: Era um meio de tentar controlar as taxas de glicemia., Negativo: Utilizamos primeiramente a Insulina NPH com Ultra-rápida Lispro, ele tinha ora hiperglicemias, ora hipoglicemias severas com episódio de convulsões na idade de 1 ano, os picos da NPH eram terríveis. Depois passamos para Levemir(Insulina Detemir) com Ultra-rápida(Aspart) e contagem de carboidratos, as hipoglicemias severas assintomáticas continuaram, juntamente com hiperglicemias, eram 9 a 10 injeções/dia, o que deformou seus bracinhos. A Glicada nunca era satisfatória apesar de todo esforço e dedicação.</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois a SIC ajuda muito no controle da glicose</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Insulina, Positivo: Ajudou no controle da glicemia e melhorou também a qualidade de vida, Negativo: Na minha visão não encontrei pontos negativos, somente positivos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina da marca medtronic, Positivo: Ajudou no controle da glicemia e melhorou também a qualidade de vida, Negativo: Na minha visão não encontrei pontos negativos, somente positivos</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, COM A BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, NÓS DIABÉTICOS TEMOS PRATICIDADE E CONFORTO, PRINCIPALMENTE PARA AQUELES QUE FAZEM CONTAGEM DE CARBOIDRATOS, POIS SERÃO AS DOSES EXATAS PARA CADA MOMENTO EM QUE FOR PRECISO TOMAR A INSULINA E ASSIM GARANTIR UM RESULTADO MELHOR NA HEMOGLOBINA GLICADA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: INSULINA GLARGINA E INSULINA HUMALOG, Positivo: AÇÃO DO PRODUTO NO ORGANISMO, Negativo: OS EFEITOS NEGATIVOS SÃO AS CANETAS QUE NÃO TEM DOSES DE 0,1 UI, O QUE DIFICULTA NA HORA DA CONTAGEM DE CARBOIDRATOS, COMO NO MEU CASO EM QUE ACABO TOMANDO SEMPRE DOSES A MAIS SEM NECESSIDADE, TENDO EM INSTANTES DEPOIS UMA HIPOGLICEMIA, O DESCONFORTO DE ESTAR APLICANDO VÁRIAS VEZES AO DIA NO CORPO, ETC.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem muitos pacientes diabéticos no Brasil, que dependem da insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Preciso urgente para meu filho que é diabético</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão da roche , Positivo: Meu filho tem uma qualidade de vida usando a bomba , Negativo: Não consigo receber os insumos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina de dose basal e dose rápida , Positivo: Mais barato o tratamento , Negativo: Não tem uma glicemia diária e controle da diabetes</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu faço uso da bomba de insulina e desde que iniciei o tratamento minhas hipoglicemias melhoraram muito bem como aa minha Hemoglobina Glicosilada.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: A Bomba de Insulina e as insulinas análogas, Positivo: Após o início do tratamento obtive melhoras em relação as hipos e hiperglicemias e no controle glicêmico de uma forma geral., Negativo: Não posso descrever com fidelidade os efeitos negativos, pois todos estiveram relacionados a falta de insumos pelo distribuidor público.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NPH., Positivo: O único efeito positivo que pude perceber foi fornecer o mínimo necessário para sobreviver., Negativo: Picos altos da taxa basal de insulina o que acometia graves hipoglicemias, principalmente noturnas e epilepsias.</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabético tenho 38 anos e sou diabético a 23 anos totalmente dependente de insulina necessitado de várias aplicações ao dia chegando a fazer oito aplicação.,já tenho complicações do diabetes,leizer na visão é uma lesão nos rins ,penso que meu controle do diabetes pode ficar melhor sendo minha profissão motorista o que dificulta muitas vezes o tratamento correto, gostaria da consideração dos profissionais da área meu muito obrigado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Aparelho esmarte Control , controle remoto da bomba que realiza o exame de glicose e calcula o bolo de insulina ele considera as gramas de carboidratos., Positivo: O controle remoto faz o cálculo e diminui a dificuldade de ajustar a dose e corrigir a glicose.Tendo mais conforto e descrição ao usá-lo., Negativo: Devido ao seu custo e o não fornecimento acabo não podendo fazer o uso.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: O uso de caneta de insulina., Positivo: Fácil aplicação., Negativo: Armazenamento.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Controle do nível de glicose no sangue., Negativo: A aplicação por injeção causa dores, desconforto.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: experiencia com a bomba de insulina, Positivo: melhorou significamente o nivel glicemico, Negativo: não tive</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina nph e regular, Positivo: nenhum, Negativo: muita hipo descontrolo glicemico</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulinas rapidas e ultra rápidas, lantus , Positivo: controle melhor na glicemia e necessidade de aplicação em menor quantidade de vezes, Negativo: os preços são exorbitantes. isso é questão de necessidade.qualidade de vida. deveria haver incorporação de novas insulinas e aparelhos que permitam essa melhora.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse artefato vai trazer qualidade e melhoria para milhares de vidas, mesmo que as bombas não sejam incorporadas os insumos mensais devem ser, pois esses sim são os que oneram o custo para o paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com todos. fiz um teste com tudo., Positivo: Sou diabetica há 20 anos e sofria muito com as várias agulhadas e com o descontrolado constante da glicemia apedrar da dieta. Após 15 anos de doença comecei a desenvolver neuropatia e ter sequelas na visão e nos rins, quando fiz o teste com ma bomba de insulina por 1 mes, minha hemoglobina glicada teve uma queda de 3 pts em 1 mês, foi fantástico. funciona exatamente como um pancreas, liberando a insulina na quantidade e hora da alimentação. , Negativo: Até vse ajustar a dose ocorrem algumas hipoglicemias, mas isso ocorre em qq tratamento com insulina</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: lantus e tresiba, Positivo: Maior estabilidade do que a NPH (tempo de ação), Negativo: Várias agulhadas durante o dia, oscilação maior da glicemia, causando mal estar e prejuízo a outras funções do organismo como visão e função renal Custo alto</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente, sou DM1 há quatro anos, usei diversos tipos de insulinas, nunca me adaptei, tenho muitas hipoglicemias e hiperglicemias, fiquei 1 mês com a bomba fazendo o teste e desse primeiro mês foi a primeira vez que tive controle das glicemias e uma vida normal. Ainda utilizo as insulinas, na esperança de conseguir um dia.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina da medtronic., Positivo: Tive total controle glicêmico por um mês., Negativo: Apenas nos 3 primeiros dias tive algumas hipos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diversas insulinas rápidas, e basal., Positivo: Controle glicêmico por poucas horas ou sem controle., Negativo: Sem controle glicêmico.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que é preciso uma avaliação técnica científica, por que ou quem avaliou não entende absolutamente nada de diabetes tipo1 ou está querendo economizar as custas de um tratamento que sem dúvida é indispensável para qualidade de vida dos os usuários.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus Novorapid, Positivo: Lantus efeito positivo e dispositivo de fácil Manuseio , Negativo: Efeito negativo tem prazo de validade de 28 dias que geralmente não é informado ao paciente usuário que utiliza até o medicamento acabar prejudicando controle, em certas regiões em que a temperatura e quente o medicamento não tem o mesmo efeito parece que perde a eficácia se deixado fora da geladeira . Novorapid segue o mesmo efeito</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, SOU USUÁRIO DA BOMBA DE INSULINA E POSSO FALAR COM PROPRIEDADE SOBRE OS BENEFÍCIOS QUE ELA CONFERE AO PORTADOR DE DIABETES TIPO I.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: BOMBA DE INSULINA., Positivo: MELHORIA DO CONTROLE GLICÊMICO, PRATICIDADE DE USO E MÉTODO INDOLOR., Negativo: CUSTO E FALTA DE CONCORRENTES PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CANETAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA., Positivo: CUSTO., Negativo: ARMAZENAGEM, NECESSIDADE DE DIVERSAS APLICAÇÕES DURANTE O DIA TORNA O SEU USO MAIS DOLOROSO, POSSIBILIDADE DE ESQUECIMENTO.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bom de infusão, Positivo: 4 anos com a bomba e 1 internação. Sem a bomba mais de duas internações por mês., Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de infusão de insulina ajudará o paciente a ter uma qualidade de vida melhor, evitando com mais eficiência e assertividade os picos de glicemia que podem, consequentemente levar à internação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina controla a diabetes de forma formidável, diminui as complicações da diabetes e dá mais qualidade de vida para os pacientes. Minha filha de 4 anos usa a bomba desde os dois anos de idade e a hemoglobina glicada dela foi de 9 para 7.4 com o uso da bomba de insulina.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: com a bomba de insulina da medtronic, a veo, Positivo: A bomba de insulina controla a diabetes de forma formidável, diminui as complicações da diabetes e dá mais qualidade de vida para os pacientes. Minha filha de 4 anos usa a bomba desde os dois anos de idade e a hemoglobina glicada dela foi de 9 para 7.4 com o uso da bomba de insulina., Negativo: as vezes tem que trocar antes dos 3 dias recomendados devido a dobra do cateter porque na criança que brinca muito pode acontecer</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: uso de insulina lantus e ultra rapida através da caneta , Positivo: certeza que foi administrado, Negativo: muitas furadas, psicologicamente mais frustrante e fazia muitas hipoglicemias</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Está mais do que provado na prática que pacientes dm1 que utilizam o tratamento com bomba de insulina conseguem um melhor controle da doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba infusora de insulina, Positivo: Melhor controle da doença comprovada através de exame de hemoglobina glicada e melhor estabilidade glicêmica comprovada com dextros feitos durante o tratamento., Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina injetava com canetas ou seringas., Positivo: Relativo controle da doença., Negativo: Mais complicado lidar com variabilidade glicêmica e o próprio controle.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina asparte, Positivo: Taxa de glicemia do meu filho ficou estável, dando um maior controle da taxa glicêmica, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Os mesmos porém com aplicação através de canetas, Positivo: Há um controle, porém há muita variação da taxa glicêmica, Negativo: Difícil controle da taxa glicemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entre as vantagens farmacocinéticas do uso da bomba de insulina versus a terapia com múltiplas doses de insulina (MDI), destaco:O uso somente de análogos de insulina de ação ultrarrápida - causando absorção mais previsível que a das insulinas NPH ou mesmo do que a da insulina glargina; Não há praticamente depósito de insulina subcutâneo e utiliza-se um só local de aplicação a cada dois a três dias, reduzindo a variabilidade na absorção causada pela rotação dos locais de aplicação. Adicionalmente, a programação da liberação de insulina, ao longo das 24 horas, simula a função do pâncreas normal. Ademais, o uso de bomba de infusão reduz as variações glicêmicas ao longo do dia e a necessidade de insulina diária em até 20%. Além dos benefícios acima indicados, as bombas de insulina são muito precisas. Elas liberam a quantidade exata programada, até mesmo doses muito pequenas, como 0,05 Unidades/hora, e até se pode programar a não liberação de insulina por algumas horas. Também é possível aumentar ou reduzir, temporariamente, a infusão de insulina, como no caso de infecções e durante a atividade física, usando basais temporários ou outros basais que ficam armazenados na memória da bomba. A possibilidade de redução ou mesmo interrupção momentânea da oferta de insulina facilita muito a prevenção e o tratamento das hipoglicemias. Assim é possível alcançar um melhor controle glicêmico, com menos hipoglicemias, inclusive assintomáticas, com consequente melhora importante da qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina sendo disponibilizada pela SUS pode melhora muito a vida das pessoas insulinas dependentes como eu.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz o uso de medicamentos como Glifarge , Glicazida, metformina, e hoje uso insulina., Positivo: Insulina - Melhora da glicose, Negativo: E traumático a aplicação devido a aplicação por agulha várias vezes por dia.</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É o melhor tratamento para o dmt1 sem dúvida! Sou usuária da Bomba ha 2 anos e minha qualidade de vida mudou completamente!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: ! Menos picadas de injeção, exames mais controlados (hemoglobina flicada 6.9%- em 16 anosde diabetes eu nunca tive esse percentual de hba1c), menos hiper e hipoglicemias, menos infecções urinárias e de pele., Negativo: Quando o governo não fornece os insumos, tenho que partir para doações ou até mesmo racionar os insumos pois sao muito caros.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de insulina, seringas de insulina e outros tipos de insulina como nph, levemir..., Positivo: A combinação de insulina basal + ultra-rápida tinha um efeito positivo na glicemia no inicio do tratamento e com muitos dextros e multiplas aplicações (em torno de 8x/dia). Com o passar dosanos, a demanda aumentava e isso já é um ponto negativo., Negativo: Hipoglicemias noturnas, múltiplas aplicações de insulina e dextros.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois isso dificulta muito a vida dos pacientes!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Primeiramente, acredito que tenha que ser uma terapia acompanhada de perto por profissionais de saúde com competencia para o manuseio da bomba, assim como o paciente tem que estar muito consciente e motivado com a terapia, já que demanda mais ponta de dedo que na terapia convencional. É um tratamento mais especifico e nem todos os médicos são familiarizados com a bomba, além do que é absolutamente necessária a presença de nutricionista para que o paciente aprenda a fazer contagem de carboidratos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: 1. Bomba de insulina h-tron2. Bomba de insulina medtronic 5083. Bomba de insulina accu check combo, Positivo: Tenho 41 anos, diabética tipo 1 desde 1991 e uso bomba de insulina desde 2002.Não tenho nenhuma complicação de longo prazo relacionada ao diabetes e atribuo muito à bomba o sucesso do tratamento. A hemoglobina glicosilada não teve diminuições significativas, porém consigo uma média mais estável de glicemia, sem muitas hipo e hiperglicemias. Na minha opinião, isso contribuiu para diminuição de infecções de garganta e sinusites, que tinha por volta de 3 a 4 por ano, e hoje tenho uma. E isso tudo com uma dieta extremamente flexível. , Negativo: Para mim, são só 2 efeitos negativos : por vezes tenho alergia ao adesivo da agulha e, o pior, o custo do tratamento. Creio que a conitec liberando ou não, dever-se-ia discutir os custos do tratamento do diabetes de um modo geral. As insulinas são muito caras, as fitas de glicemia são muito caras e as bombas e insumos da bomba são absurdamente caros. Um tratamento que gira em torno de R\$1.500,00 por mês, para o resto da vida, é um absurdo. Não sei qual o valor dos impostos, mas deveria ser isento. Diabético bem controlado é força de trabalho e um paciente complicado a menos no sus ou em qualquer outro hospital.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba h-tron Bomba medtronic , Positivo: Os mesmos acima, Negativo: A bomba h-tron durava apenas 4 anos</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Através das redes sociais é possível ver vários relatos de usuários da bomba de insulina sobre o melhor controle da doença após a utilização da bomba de insulina. Talvez o parecer não tenha considerado também que muitas vezes são necessárias 4 ou mais aplicações de insulina ao longo do dia para o resto da vida e não imaginam o incômodo que é principalmente em crianças que tem medo das furadinhas.Para nós diabéticos que não temos recursos de manter uma.bomba de insulina fica a vontade de ter um tratamento com maior liberdade, menos furadas e maior precisão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina que é o tratamento convencional, Positivo: Praticidade de manuseio e aplicação, Negativo: Desperdício de insulina pois é necessário fazer o teste de a insulina esta saindo devido a entrada de ar, quantidade de aplicações as vezes causando hematomas.</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de tratamento extremamente benéfico aos usuários que trará economia para o Estado a longo prazo. Diabetes bem controlada menores os riscos de complicações</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão da Roche, Positivo: Melhora significativa da doença com diminuição da hemoglobina glicada, Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas aplicadas com seringas, Positivo: Custo menor, Negativo: Muitas picadas ao longo de toda a vida além de um controle menos preciso da doença</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A possibilidade do uso de bomba de insulina é fundamental para pacientes que embora já tenham tentado todos os tipos de tratamento não tenham obtido boa resposta na terapêutica atual. A bomba possibilita inúmeras tecnologias para um bom controle como os períodos de basal divididos em até 30-30 min, adequando a melhor dose ao melhor horário, bolus onda dupla, bolus onda quadrada para situações específicas que não são possíveis com as aplicações com caneta ou seringa, além dos novos modelos que podem suspender a liberação de insulina no momento da hipoglicemia ou em até 30 minutos antes, evitando esse tipo de complicação aguda. Em longo prazo o bom controle glicêmico é fundamental para a diminuição do número de pacientes com amputações de membros, em uso de hemodiálise, para realização de terapia de laser ou deficientes visuais e também uma diminuição importante no número de doenças macro cardiovasculares que necessitam de uma intervenção intensiva e de altíssimo custo à longo prazo para o sistema de saúde</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: 1 -Insulina NPH2- Esquema basal-bolus:Insulina NPH+ RegularInsulina NPH + Análogo de ação ultrarrápida (Lispro)Análogo de ação ultra lenta (Glargina)+ Análogo de ação ultrarrápida (Lispro)3 -, Positivo: 1- Período de "lua-de-mel"; primeira opção de escolha de tratamento 2- Uso da contagem de carboidrato como facilitador para alimentação diária e inexistência do pico de basal quando utilizado Glargina., Negativo: 1- Necessidade de dieta restrita e alimentação em horários altamente específicos, pico estendido e demora para correções de hiperglicemia, maior risco de hipoglicemias, dificuldade no controle pelo tempo de ação da insulina.2- Risco considerável de hipoglicemias, numero excessivo de aplicações diárias de insulina, dificuldade no manejo para contagem de carboidratos (principalmente com erros de cálculos e necessidade de diversas aplicações para correção de uma unica refeição se o paciente decide ingerir mais carboidratos que o planejado). Dificuldade nas correções de hipoglicemia por insulina ativa no organismo mesmo quando o paciente apresenta níveis muito baixos. Nas situações de insulina basal com pico existe um risco ainda maior de hipoglicemia por ser necessário ajustar os picos de ação das insulinas basal e bolus, dificuldade de controle glicêmico em situações especiais (como festas com comida, onde é necessário realizar varias aplicações) ou refeições altamente calóricas onde é necessário monitorização intensiva e aplicação de doses em diversos horários</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão contínua de insulina (Teste de 1 mês)., Positivo: Melhor controle glicêmico, diminuição significativa das hipoglicemias, facilidade na administração do medicamento, uso de todas as possibilidades da contagem de carboidratos, ajuste de doses basais de acordo com a necessidade a cada período, melhora importante nos resultados referentes ao fenômeno do alvorecer, administração mais adequada da dose com calculadora de bolus wizard, opções de onda dupla e onda quadrada, possibilidade de administração de doses de valor decimal, diminuição do risco de infecção pela redução das aplicações, alem da possibilidade de suspensão da liberação de insulina nos casos de hipoglicemia., Negativo: Não existem.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tartamento com insulina via aplicação com canetas o que não foi efetivo. Minha filha sempre teve muitas Hipos e hipers pois a caneta não é fracionada na liberação da insulina qto a bomba. A partir do uso da bomba seu tratamento foi bem mais efetivo e saudável para ela principalmente por se tratar de criança., Positivo: Bomba libera insulina fracionada. Controla se está entrando em hipo ou hiper. Avisando qndo usado sensor para o paciente tomar as devidas providências, Negativo: A falta dos insumos distribuídos pelo governo mesmo com ação judicial</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina via caneta, Positivo: Nada positivo, Negativo: Aplicações diárias de dois tipos de insulinas.Todas as vezes que a criança come precisa aplicar insulina de correção.bfora as duas picadas diárias da insulina basal. E todos os destros que ela deve fazer ao longo do dia de 8/10.Muitas picadas, muitas agulhas para um ser humano suportar diariamente.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entre as vantagens farmacocinéticas do uso da bomba de insulina versus a terapia com múltiplas doses de insulina (MDI), destaco:O uso somente de análogos de insulina de ação ultrarrápida - causando absorção mais previsível que a das insulinas NPH ou mesmo do que a da insulina glargina; Não há praticamente depósito de insulina subcutâneo e utiliza-se um só local de aplicação a cada dois a três dias, reduzindo a variabilidade na absorção causada pela rotação dos locais de aplicação. Adicionalmente, a programação da liberação de insulina, ao longo das 24 horas, simula a função do pâncreas normal. Ademais, o uso de bomba de infusão reduz as variações glicêmicas ao longo do dia e a necessidade de insulina diária em até 20%%. Além dos benefícios acima indicados, as bombas de insulina são muito precisas. Elas liberam a quantidade exata programada, até mesmo doses muito pequenas, como 0,05 Unidades/hora, e até se pode programar a não liberação de insulina por algumas horas. Também é possível aumentar ou reduzir, temporariamente, a infusão de insulina, como no caso de infecções e durante a atividade física, usando basais temporarios ou outros basais que ficam armazenados na memoria da bomba. A possibilidade de redução ou mesmo interrupção momentânea da oferta de insulina facilita muito a prevenção e o tratamento das hipoglicemias. Assim é possível alcançar um melhor controle glicêmico, com menos hipoglicemias, inclusive assintomáticas, com consequente melhora importante da qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque essa bomba de insulina pode ajudar muito no controle de diabetes tipo 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Asparte e insulina e insulina glargina, Positivo: Bons resultados no controle do diabetes,sem episódios de hiperglicemia e hipoglicemia , Negativo: As vezes a quantidade de insulina não é suficiente para abaixar o nível de glicemia,por nao ter uma precisão.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente. O uso da bomba de insulina traria facilidade tanto para o paciente quanto para o profissional da saúde. Para o paciente, seria possível evitar feridas na pele acusada por agulhas, mais facilidade para dosar quantidade insulina necessária, um entendimento maior sobre a doença e o tratamento, além da bomba é uma forma de tratamento para o diabetes mais simples (entre outros benefícios que Ainda não sei porque vocês não aprovam o tratamento com a bomba) Para o profissional da saúde seria excelente, evitaria internações por hipoglicemia, e abandono de tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glicosímetro, livre, insulinas, seringas, agulhas , Positivo: Os medicamentos e aparelhos são eficazes, mas sem duvidas a bomba de insulina traria mais facilidade e conseqüentemente uma melhoria no tratamento e acompanhamento da doença pelo profissional da saúde. , Negativo: As seringas de insulinas entopem facilmente e nem sempre encontram-se disponíveis nos postos. O que faz com que nos portadores de diabetes usar a mesma seringa diversas vezes provocando feridas. Com a bomba de insulina traria além da facilidade na hora de dosar a insulina, evitaria feridas por agulhas</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A disponibilidade do material para pacientes diabéticos causará uma maior facilidade para o tratamento da doença para pessoas de baixa renda, que necessitam de cuidados tanto quanto pessoas com alto poder aquisitivo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pacientes com DM1 que conheço tem um ótimo controle da glicemia depois que começaram o tratamento com a bomba de insulina!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: cloridrato de metformina , glibenclamida insulina nph e regular, Positivo: insulinas um controle não tão satisfatório, Negativo: metformina e glibemclamidas muita diarreia, colica abdominal!!</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina serve como recurso para se obter e manter um controle rígido dos níveis glicêmicos A terapia é a que mais se aproxima da fisiologia normal, proporcionando uma liberação contínua de insulina ao longo das 24 horas, e ainda a liberação de pulsos (bolus) de insulina, no horário das refeições ou para corrigir uma hiperglicemia. Dessa forma, possibilita melhor qualidade de vida para a pessoa diabética.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina permitem que os pacientes tenham um controle melhor da diabetes, fazendo com que tenham menos internações devido a diabetes descontrolada e também menos complicações da doença Isso faria com que os pacientes também teriam uma qualidade de vida melhor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Infusão de Insulina (SIC) ACCU-CHEK, desde 2007., Positivo: O não mais uso de seringa para aplicação de insulina. Com consequente melhoria da qualidade de vida., Negativo: O alto custo, prejudicando o orçamento familiar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso de seringa e caneta para aplicação de insulina., Positivo: Preço mais acessível., Negativo: A dor, descontrole, desconforto.</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Melhor controle do diabetes , Negativo: Falta de controle, doenças relacionadas como nefropatia, retinopatia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Melhor controle , Negativo: Mal controle</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba se insulina melhora a qualidade de vida, é um tratamento seguro e traz mais possibilidades para os portadores de diabetes. Tendo a bomba de insulina no SUS qualquer pessoa diabética que tenha a solicitação médica terá oportunidade de fazer uso deste tratamento .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba vai prevenir muitas complicações oriundas do diabetes! Fiz teste druve da bomba e simpkesmete minha glicemia ficou normal! Qdo fiz o teste tive a oportunidade de vivenciar hma vida segura, sem hipoglicemia nem hiperglicemia! Essa bomba é a salvação dos diabeticos que fazem tratamento contínuo, que estão sempre fazendo exames para ajustar os bolus da bomba! Quem tem interesse em se cuidar mais, deve ter a permissão de usar a bomba via sus, visto q comprar particular ela sai mto cara!bomba é vida nova e feliz ao diabetico.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina da medtronic! Fiz teste drive deles!, Positivo: Nao tive mais hipoglicemia e hiperglicemia de rebote!As glicemias nao passaram de 170 mg/dLSelecionava na bomba a quantidade de carboidrato de comia e ela selecionava a qntidade de insulina, e qdo ainda tinha insulina ativa ela nao liberava amais insulina, já cuidando pra nao ter hipoglicemia futuraNao precisa medir a glicemia de ponta de dedo pois o proprio sensor media e avisa a bombaNao precisava sair levando aparelho, insulina, agulha, gelex, Negativo: O fio do conector as vzs enroscava enqto eu dormia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: 1-Januvia2-Janumet3- insulina lantus e lispro, Positivo: 1 e 2-Nao teve3- baixa a glicemia, reduziu minha alergias a insulina, Negativo: 1Baixava mto a pressao arterial 1e2-Dava mta infecção urinária 3- da mta hipoglicemia e as vzs o frasquinho qdo oscila a temperatura nao corrige o q precisa corrigir da glicemia e dai tenho hiperglicemia, é ruim aplicar variasssss vezes ao dia, tem q levar pra todos lugar q vai e cuidar a temperatura</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é mais uma opção de tratamento para os diabéticos. Creio que possibilita melhor qualidade de vida pois diminui as "furadas" para aplicar. Sim, pode parecer pouco, mas é muito desgastante. Outra vantagem é a proximidade com o funcionamento normal do pâncreas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso insulina em caneta tanto a ultra rápida como a lenta (lantus), Positivo: Possibilita de ter uma vida normal, desde que fazendo a contagem de carboidratos e aplicando certinho. Minha glicada é abaixo de 7%, Negativo: O fato de ter que aplicar varias vezes ao dia favorece o aparecimento de hematomas e a área pode ficar dolorida. Outro aspecto negativo é o fornecimento deficitário pelo Estado. O descarte também é complicado</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina só não é amplamente utilizada em países pobres ou em desenvolvimento como o Brasil. Países ricos e sérios a utilizam, pois já reconhecem os benefícios superiores. É atualmente o que mais se aproxima do funcionamento do pâncreas. Pq a Conitec duvida que isso é bom?</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: A aceitação do tratamento, especialmente para adolescentes, tornou-se muito melhor. Isso é tudo para um bom controle do diabetes., Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tratamento convencional. Insulinas, seringas, glicosímetro. , Positivo: Se o paciente aceitar e for muito responsável, também surte bons resultados., Negativo: Aproximadamente 2600 picadas ao ano. Só quem tem a doença sabe.</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, milhares de diabéticos, necessitando desse procedimento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba ajuda a controlar a necessidade do paciente em relação ao uso de insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos comprovam que a bomba de insulina é o tratamento mais adequado para portadores de DM 1 devido ao fato da liberação contínua de insulina no organismo, semelhante ao pâncreas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina fornecidas na rede SUS, Positivo: Não acho que tenha pontos positivos , Negativo: Não controla a glicose da forma ideal. Fora que temos que aplicar várias vezes ao dia.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos precisam ter acesso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina humana,glifage xr, Positivo: Baixa da glicemia, Negativo: Dor abdominal</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devemos como cidadão contribuir para a saúde pública.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: MetforminaCaneta de Insulina, Positivo: Baixar índice de glicemia, Negativo: Metformina dava diarreia e a caneta de insulina pouco prático, tem de saber do médico a quantidade a aplicar e incômodo para o paciente na hora de aplicar.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a Bomba a pessoa tem qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um absurdo falta de pesquisa e respeito com a sociedade</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glargina e Asparte, Positivo: É disponível em caneta, não precisa única, Negativo: É necessário várias aplicações ao dia isso deixa o paciente irritado ainda mais criança o tecido fica rígido e dolorido se aplicado na mesma região mas chega um momento que mesmo mudando a posição ainda doi, é um tratamento dolorido para crianças</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois quem tem DM1 precisa de um tratamento digno, com menos picadas dia. Tentar manter as glicemias boas com a caneta de insulina ou seringa e muito difícil. A bomba dá mais liberdade ao tratamento, menos dor e sofrimento, já que é uma doença para vida toda.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tive experiência com a própria bomba de insulina, pois meu filho fez teste de um mês com a bomba e os resultados foram excelentes. , Positivo: Glicemias bem controladas.Diminuição de hipoglicemia, tirando os risco de vida. Glicada controlada. Menos injeções (picadas) dia, pois com a bomba troca o cateter de 3 em 3 dias e na agulha tem mais de 10 aplicações dia. Liberdade para viver como uma pessoa normal (sem doença). , Negativo: Não vejo efeito negativo no tratamento com a bomba de insulina. O único problema são os custos altos de insumos e quem tem baixa renda não consegue manter o tratamento por este meio.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH (ação lenta) e Insulina Humalog (ação rápida). , Positivo: Não vejo efeito positivo neste tratamento por canetas e seringa, só fazemos, pois é o tratamento mais em conta para quem tem esse tipos de doença e o único fornecido pelo SUS. A dificuldades de manter um controle é grande, prejudicando ao longo da vida todo o seu organismo. Uma doença silenciosa. , Negativo: Difícil controle das glicemiasHipoglicemias constantes, com risco de vida. Dificuldades de manter controle é grande, prejudicando ao longo da vida todo o seu organismo</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo por que o tratamento com a bomba de insulina é o mais eficaz para diabetes do tipo 1!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medidor de glicemia,insulinas e palestras sobre a bomba de insulina, Positivo: Existe a questão da ipoglicemia que é comum em diabéticos tipo 1 e com a bomba esse risco diminui consideravelmente., Negativo: Até o momento não vi efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina rápida e a lenta, Positivo: "controla" a glicemia., Negativo: Constante hipoglicemia</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Liberdade, autonomia , segurança , praticidade , melhora clinica , melhora psicológica.Teria uma melhora clínica por que da mais segurança e auto controle do que você esta fazendo em tempo real , daria para saber quanto de insulina meu corpo precisa naquele momento e a bomba de infusão de insulina já faria isso , eu só comandaria e ela já faria isso seria muito pratico rápido e mais fácil , teria controle sobre hipos e hiper por que a bomba avisa se vou ter uma hiper então já se previniria contra esse sintoma . O dia a dia seria mais pratico rápido e fácil na hora de comandar o meu corpo .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina LantusInsulina NPH, Positivo: Lantus menos hiposNPH mantem a glicemia, Negativo: NHP muitos picos de insulina , nao mantem no corpoLantus tem hora que abaixa muito a glicemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho o privilégio de conviver com amigos que tiveram a oportunidade em ter acesso a terapia com Bomba e a melhora nos níveis glicêmicos é absurdamente melhor. Para as crianças então. A possibilidade de troca 5 picadas por dia para apenas 1 a cada 3 dias é muito especial. Chega a ser desumano o que está "comissão" da Conitec decidiu!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a Bomba de Insulina da Roche Spirit Combo, Positivo: A variabilidade glicêmica reduziu em muito e a A1C reduziu de 9,7 p/ 8,1. Sem contar a redução dos episódios de hipo na Giovana, Negativo: O custo para o tratamento sem apoio do governo.</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois o tratamento da diabetes com a bomba de insulina é muito importante para o bom controle de doença e qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA DA ACCU CHECK - ROCHE, Positivo: Estamos a 12 meses utilizando a da bomba. Os pontos positivos:Redução do stress e ansiedade da paciente;Redução de crises hipoglicêmicas;Não tivemos mais nenhum evento de crise convulsiva;Melhoria nas condições físicas da paciente. Ganhou peso (manteve-se abaixo do peso médio da idade quando não usava a bomba de infusão) e praticamente não tem mais crises de doenças respiratórias;Excelente controle das taxas de glicose;Excelentes resultados de hemoglobina glicada;Qualidade no sono da paciente;Menos stress e desgastes para a família envolvida nos cuidados da paciente;Alimentação mais equilibrada e regular;Qualidade de vida., Negativo: Não temos nada de negativo a declarar.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Utilizamos a aplicação de insulina por caneta e seringa. Tomava 02 tipos de insulina, sendo a ultrarapida e basal. HUMALOG e LEVEMIR, Positivo: O único ponto positivo que temos a declarar é que pelo período que minha filha utilizou a insulina com a caneta, ela se manteve viva. , Negativo: O método de aplicar 5 doses de insulina em uma criança de uma unica vez (insulina basal) e crer que o corpo irá distribuir essa dose de forma gradual no decorrer de 12 horas é absurdo. As variações de glicose, saúde e emocional afetam a paciente e todos envolvidos nos cuidados. A aplicação de doses de insulina para correção de 03 em 03 horas com a caneta/seringa agride o corpo e causa um grande stress ao paciente. O corpo fica cansado;O paciente tem nítida aparência de doente;A variação de glicose é alta;As crises de hipoglicemia com crises convulsivas são frequentes;Minha filha vivia em crise de stress emocional, chorava o tempo todo e implorava para não ser "picada" de 03 em 03 horas.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão deveria ser para todos os pacientes dm 1 principalmente as crianças que mais sofrem com o descontrole causando internação longas de mínimo uma semana várias furadas ao longo do dia minha filha mesmo já chegou a ficar internada 4 vezes em um ano por causa do descontrole com a bomba com certeza iria ter um controle mais preciso</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com insulina humalog, insulina glardina, caneta, glicosímetro, lanceta e seringa, Positivo: A doença só é controlada com insulina invejável , Negativo: Um dos negativo e a quantidade de aplicações que chegam a ser cinco de insulina e em torno de oito picadas de dedos com lancetas durante o dia tudo isso para uma criança de apenas 6 anos que tbm já chegou a ficar internada inúmeras vezes por causa do descontrole da glicemia tanto como hiper como hipos inclusive severas de até 29mdl levando sua hemoglobina para 9.5 .com a bomba de infusão esse controle com certeza seria muito mais preciso e com certeza aliviando tanto sofrimento para uma criança.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de insulina melhora muito o controle do diabetes é a qualidade de vida do paciente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Teste com a bomba de insulina no meu filho, Positivo: A bomba melhora o controle glicêmico, elimina as injeções múltiplas de insulina ao dia. , Negativo: Não teve pontos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhora do controle glicêmico, reduzindo complicações causadas pela doença, melhora na qualidade de vida, Negativo: Sem pontos negativos.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pq as pessoas que sofrem com essa doença necessitam de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entre as vantagens farmacocinéticas do uso da bomba de insulina versus a terapia com múltiplas doses de insulina (MDI), destaco:O uso somente de análogos de insulina de ação ultrarrápida - causando absorção mais previsível que a das insulinas NPH ou mesmo do que a da insulina glargina; Não há praticamente depósito de insulina subcutâneo e utiliza-se um só local de aplicação a cada dois a três dias, reduzindo a variabilidade na absorção causada pela rotação dos locais de aplicação. Adicionalmente, a programação da liberação de insulina, ao longo das 24 horas, simula a função do pâncreas normal. Ademais, o uso de bomba de infusão reduz as variações glicêmicas ao longo do dia e a necessidade de insulina diária em até 20%%. Além dos benefícios acima indicados, as bombas de insulina são muito precisas. Elas liberam a quantidade exata programada, até mesmo doses muito pequenas, como 0,05 Unidades/hora, e até se pode programar a não liberação de insulina por algumas horas. Também é possível aumentar ou reduzir, temporariamente, a infusão de insulina, como no caso de infecções e durante a atividade física, usando basais temporários ou outros basais que ficam armazenados na memória da bomba. A possibilidade de redução ou mesmo interrupção momentânea da oferta de insulina facilita muito a prevenção e o tratamento das hipoglicemias. Assim é possível alcançar um melhor controle glicêmico, com menos hipoglicemias, inclusive assintomáticas, com consequente melhora importante da qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um tratamento maravilhoso e nossa experiência com nosso filho é indescritível. Esse tratamento deveria estar disponível para os diabéticos brasileiros sem entraves e burocracia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Insulina Medtronic e insulina ultra rápida, Positivo: Melhor tratamento disponível no momento e trás um controle da glicemia maravilhoso, equivalente a uma pessoa normal., Negativo: Dobra de algumas cânulas durante a troca.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina basal e rápida em canetas., Positivo: Não existem comparados a bomba., Negativo: Péssimo controle das glicemias comparado a bomba de insulina.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes merecem tratamentos eficientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque acredito que os pacientes necessitam de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que vá ajudar bastante pessoas que precisam e não tem condições de pagar, minha filha tem diabetes a 4 anos e nunca teve o controle total, apesar dela se vigiar é está sempre medindo e corrigindo, já esteve várias vezes internada e umas 4 vezes no UTI...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas lantus, apidra, humalog e ultrarapida, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Desconforto por te que medir e aplicar a insulina várias vezes ao dia</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É o que temos de mais moderno em tratamento do diabetes tipo 1 e o que mais se aproxima da fisiologia normal do ser humano. Se nosso país tem respeito aos diabéticos, deveriam incorporar a bomba de insulina imediatamente, como funciona nos EUA.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Ultra-rápida e Bomba de Insulina Medtroonic., Positivo: Melhoria da Hemoglobina Glicada através de um melhor controle da glicose, através de micro doses e funcionamento similar a fisiologia humana., Negativo: Raramente uma cânula dobra ao fazermos a troca.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina basal (Lantus) e Insulina Ultra-rápida aplicadas com canetas., Positivo: Não há efeitos positivos comparados o tratamento com bomba de insulina., Negativo: Mal controle do diabetes, dosagens podendo variar de 01 unidade ou 1/2 unidade, picos frequentes de hipoglicemias e hiperglicemias. Hemoglobina Glicada fora dos padrões aceitáveis.</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se existe a possibilidade de melhorar a qualidade de vida de pessoas com diabetes o governo tem a função de financiar o tratamento, afinal o direito a saúde está descrito em nossa constituição.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pq as os pacientes em tratamento do diabetes necessita o acesso aos medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Daonil e insulina, Positivo: Controla a insulina, Negativo: Saber a dosagem é muito difícil</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes devem ter direito e acesso facilitado a novas tecnologias para o tratamento de uma doença que abrange grande número de pessoas, que causa queda da qualidade e tempo de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, aplicada através de seringas por via subcutânea. , Positivo: Manutenção dos níveis de insulina., Negativo: Não impede que o paciente tenha picos de hiperglicemia ou de hipoglicemia, gera lesões subcutâneas no local das aplicações, pode ser dolorido. É realizado varias vezes ao dia e nem sempre com doses adaptadas para os níveis de glicose do paciente. Pode ter contaminação nos locais da aplicação. Requer refrigeração da medicação. Requer local privado para as aplicações, pelo risco de preconceito social.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entre as vantagens farmacocinéticas do uso da bomba de insulina versus a terapia com múltiplas doses de insulina (MDI), destaco:O uso somente de análogos de insulina de ação ultrarrápida - causando absorção mais previsível que a das insulinas NPH ou mesmo do que a da insulina glargina; Não há praticamente depósito de insulina subcutâneo e utiliza-se um só local de aplicação a cada dois a três dias, reduzindo a variabilidade na absorção causada pela rotação dos locais de aplicação. Adicionalmente, a programação da liberação de insulina, ao longo das 24 horas, simula a função do pâncreas normal. Ademais, o uso de bomba de infusão reduz as variações glicêmicas ao longo do dia e a necessidade de insulina diária em até 20%%. Além dos benefícios acima indicados, as bombas de insulina são muito precisas. Elas liberam a quantidade exata programada, até mesmo doses muito pequenas, como 0,05 Unidades/hora, e até se pode programar a não liberação de insulina por algumas horas. Também é possível aumentar ou reduzir, temporariamente, a infusão de insulina, como no caso de infecções e durante a atividade física, usando basais temporarios ou outros basais que ficam armazenados na memoria da bomba. A possibilidade de redução ou mesmo interrupção momentânea da oferta de insulina facilita muito a prevenção e o tratamento das hipoglicemias. Assim é possível alcançar um melhor controle glicêmico, com menos hipoglicemias, inclusive assintomáticas, com consequente melhora importante da qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho é diabético a cinco anos, com uma glicemia descompensada foi indicado ao teste da bomba de insulina, o qual as glicemias ficaram controladas no período de teste.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Controle das glicemias, Negativo: Medo de não poder usar, pelo alto custo.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabetica tipo 1 há mais de 20 anos e sei das vantagens de usar bomba de insulina. Melhora MUITO nosso tratamento e qualidade de vida.Meus médicos sempre me aconselham usar bomba de insulina, mas nao posso aderir ao tratamento por causa do alto custo. Precisamos voltar a receber insulina gratuitamente, bem como bombas. Nós cegos ou amputados só custaremos mais ainda ao país.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Varios, mas atualmente uso Lantus e Humalog.Uso testes accucheck e ja usei o Freestyle libre, mas nao posso usar sempre devido ao alto custo., Positivo: Melhor controle da glicemia., Negativo: As vezes tenho hipoglicemia quando nao conto direito os carboidratos (humalog)</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, CONHEÇO USUÁRIOS DE BOMBA ACCU CHEK COMBO QUE POSSUEM UMA QUALIDADE DE VIDA DEVIDO AO USO DA BOMBA DE INSULINA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ACCU CHEK COMBO - BOMBA DE INSULINA, Positivo: MELHOR CONTROLE NA GLICEMIA ALVO, GLICADA MENOR QUE 7., Negativo: NAO EXISTE</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha usou a bomba como teste por um mês, pela primeira vez vi minha filha com disposição para atividades física,comendo com Durante o periodo menstrual enquanto usou a bomba nem precisou de medicação,tendo em vista que apresenta muita dor cólica menstrual necessitando de medicação intravenosa tds os meses.tranquilidade,não teve queixa de dores nas pernas e sua qualidade de vida foi notável, não teve glicemia alta com certeza a bomba sendo acessível a doentes crônicos de mellitus 1 contribuirá para uma qualidade de vida a todos portadores desta a doença.Fatalmente reduzira as internações da minha filha e de muitos outros paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: durante um mês acompanhei minha filha no experimento com a bomba,com orientaçao medica tudo acompanhado e enviado para sistema onde trouxe um grafico de resultados reais, minha filha apresentou disposição, não teve nenhum hipor,se alimentou bem até engordou as atividades fisica fez com mais disposição,trouxe um avanço na escola. Não reclamou da visão que semestralmente estamos trocando lente.Dias de menstruação faz uso de medicação intravenos e duarante o uso da bomba não precisou., Positivo: 1-ativa animada2 apetite normal3 não tive dor de cabeça e dores nas pernas4 sonoi somente a noite,mas disposição5 feliz sorridente, Negativo: não teve nenhum problema</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPHInsulina RegularInsulina HomologInsulina Lispro, Positivo: Tendo em vista a doença cronica, claro que tds medicamento tiveram ação paliativa positiva pois tem mantido ela viva,porém com baixo qualidade de vida. Sua visão por exemplo tem sido a mais prejudicada ao longo dos anos de hipo e hiper em sua vida., Negativo: insulina NPH diversas dosagem sem resultado tem causado hipoglicemia ,escurecimento da visãoinsulina regular e outras utra rápida ,causando diversas vezes efeito hiperglicemiainsulina lispro,sempre precisando aplicações extra pois a variação da glicemia obrigava o medico a mensalmente mudar a dosagem.Por diversas vezes aplicações no músculo causando hipertrofia na barriga e na cochas, muito dor e nenhum efeito da insulina.</p>
10/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação deste recurso traz ao paciente uma série de benefícios à sua qualidade de vida. Além da recorrência de Tempo de internação e eficiência dos níveis diários</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, CONHEÇO USUÁRIOS DE BOMBA ACCU CHEK COMBO QUE POSSUEM UMA QUALIDADE DE VIDA DEVIDO AO USO DA BOMBA DE INSULINA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ACCU CHEK COMBO - BOMBA DE INSULINA, Positivo: MELHOR CONTROLE NA GLICEMIA ALVO, GLICADA MENOR QUE 7., Negativo: NAO EXISTE</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o sistema de infusao ou bomba representa um ganho superior com relacao a efetividade do controle glicemico quando comparado com qualquer outra insulino terapia.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Medtronic minimed paradigma 772 + enlite sensor, Positivo: Reducao de 50% da Glicada.Nao ocorrencia de hipoglicemias noturnasMaleabilidades ds alimentacaoMaleabilidade de horario de aplicacaoConforgo em reducao de pelo meno 60% de quantidades de aplicacoes de insulina com seringa (sim...furar menos ajuda bastante), Negativo: Nenhum ponto negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Todos os tipos de insulina (ultra rapida ultra lenta lenta mista) diferentes tipos de cpngrole10 glicemias por dia e pelo menos 6 aplicacoes com seringa por dia., Positivo: Ate conhecer a terapia com bomba era o que tinha de mais avancado em termos de tratamebto. Agora nem se compara., Negativo: Quantidade de picadas e aplicaoces Possibikidade de hipoglicemias noturnas</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, CONHEÇO USUÁRIOS DE BOMBA ACCU CHEK COMBO QUE POSSUEM UMA QUALIDADE DE VIDA DEVIDO AO USO DA BOMBA DE INSULINA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ACCU CHEK COMBO - BOMBA DE INSULINA, Positivo: MELHOR CONTROLE NA GLICEMIA ALVO, GLICADA MENOR QUE 7., Negativo: NAO EXISTE</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor controle da diabetes e quakidade de vida para pacientes Logo menos efeitos da diabetes não compesandas e menos gastos com tratamentos dessas sequelas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Infusão Accu-check Spirit, Positivo: Maior.controle glicemia glicosilasa. Menos eventos de hipoglicemia. Controle glicêmico mais estável , Negativo: não há</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina Regular, NPH novorapid, Positivo: não tem , Negativo: Menos estabilidade !</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, CONHEÇO USUÁRIOS DE BOMBA ACCU CHEK COMBO QUE POSSUEM UMA QUALIDADE DE VIDA DEVIDO AO USO DA BOMBA DE INSULINA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ACCU CHEK COMBO - BOMBA DE INSULINA, Positivo: MELHOR CONTROLE NA GLICEMIA ALVO, GLICADA MENOR QUE 7., Negativo: NAO EXISTE</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina nph e regular, Positivo: Sem comentários , Negativo: A duração</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque muitas pessoas não têm condução para arcar com os custos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas , canetinhas : novorapid , Tresiba , Positivo: Mais econômico , praticaco de carregar e mais eficiente , Negativo: Consumo alto para preço muito elevado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas e canetinha , Positivo: Eficiência , Negativo: Preço elevado</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, CONHEÇO USUÁRIOS DE BOMBA ACCU CHEK COMBO QUE POSSUEM UMA QUALIDADE DE VIDA DEVIDO AO USO DA BOMBA DE INSULINA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ACCU CHEK COMBO - BOMBA DE INSULINA, Positivo: MELHOR CONTROLE NA GLICEMIA ALVO, MENOR QUE 7., Negativo: NAO EXISTE.</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque é um retrocesso, a tecnologia exuste para contribuir com a ciência e na possibilidade de existir esse recurso que vai melhorar a saúde do diabético ele deve ser extensivo a todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é o tratamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba meditronic, Positivo: Melhor controle glicemico, Negativo: Não ha</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba meditronique, Positivo: Bom controle glicemico, Negativo: Não ha</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é a maneira mais segura e moderna para o tratamento de diabetes. Negar isso traz como consequência aumento de casos de internação, e sequelas pela ma administração da doença. Sem falar na qualidade de vida do paciente e familiares. A pessoa se torna mais ativa na sociedade e produtiva, uma vez que não está sofrendo com hipoglicemias .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portadora da Diabetes Mello tipo 1, essa doença é como ferrugem, que vai nos corroendo diariamente, sintomas desgastantes e um sofrimento pra nós portadores e pra quem estar ao nosso lado. Com a Bomba, podemos sim, ter uma qualidade melhor para os nossos dias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nph RegularMeteformina de 800grLantusNovorapid, Positivo: Lantus e Novorapid tive uma ótima adaptação. Uma qualidade de vida e pouquíssima hipoglicemia. , Negativo: Nph e a Regular não obtive nenhuma condição de adaptação. Tinha hipoglicemia constante. E a Meteformina cheguei a ficar uma semana sem visão.</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meducamentos como glifage, Galvus entre outros , Positivo: Baixa a taxa de glicose , Negativo: Nenhum</p>
10/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, conheço pessoas adultas e crianças que usam insulina até 4 vezes ao dia inclusive um menino de 14 anos que tem necessidade de insulina 4 vezes ao dia e não tem condições de comprar esse aparelho entre tantas outras pessoas na mesma situação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, NÃO FÁVORAVEL</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Accu check, Positivo: Melhor controle glicêmico, infusão com mais precisão da quantidade certa de insulina e sem dor. Tem como programar a máquina para dar mais ou menos insulina conforme a necessidade do organismo., Negativo: Na caneta não tem como dar a quantidade certa de insulina.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta e bomba de insulina, humalog, lantus., Positivo: Humalog e bomba são muito eficazes no tratamento de DM1, ação rápida e valor certo., Negativo: Lantus e caneta, muitas picadas por dia, às vezes o organismo precisa de mais ou menos insulina e a lantus tem efeito prolongado não tendo como evitar hipoglicemia.</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, CONHEÇO USUÁRIOS DE BOMBA ACCU CHEK COMBO QUE POSSUEM UMA QUALIDADE DE VIDA DEVIDO AO USO DA BOMBA DE INSULINA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ACCU CHEK COMBO - BOMBA DE INSULINA, Positivo: MELHOR CONTROLE NA GLICEMIA ALVO, GLICADA MENOR QUE 7., Negativo: NAO EXISTE</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portadora da Diabetes Mello tipo 1, essa doença é como ferrugem, que vai nos corroendo diariamente, sintomas desgastantes e um sofrimento pra nós portadores e pra quem estar ao nosso lado. Com a Bomba, podemos sim, ter uma qualidade melhor para os nossos dias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nph RegularMeteformina de 800grLantusNovorapid, Positivo: Lantus e Novorapid tive uma ótima adaptação. Uma qualidade de vida e pouquíssima hipoglicemia. , Negativo: Nph e a Regular não obtive nenhuma condição de adaptação. Tinha hipoglicemia constante. E a Meteformina cheguei a ficar uma semana sem visão.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nenhum, Positivo: Nenhum, Negativo: Zero</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo Totalmente da recomendação preliminar, pois a bomba de insulina pode salvar muitas vidas, por ser necessário para o tratamento de muitos pacientes que não conseguem um bom controle glicêmico com a terapia oferecida atualmente pelo SUS. Sou diabética e luto por melhorias em nosso tratamento. #PrecisamosDaBombaDeInsulina</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, Insulina Regular, Insulina Lantus e Insulina Humalog., Positivo: Todas ajudam a baixar a glicose por um certo tempo., Negativo: Com quase 9 anos de diagnóstico, até hoje, uso a insulina NPH e Regular, mas nunca consegui controlar totalmente a glicose, minha Glicada até hoje é um pouco alta... mas mantenho esse tratamento. Já usei a Lantus e a Humalog e para mim não foi tão bom, por conta da dificuldade em receber essas insulinas e por conta do preço das agulhas.</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou Cilmar, 45 anos irmã do Dr Edson Perroti, 50anos diabetico tipo 1 desde os 5 anos. Embora o o "Tato" sendo um paciente dedicado e controlado, crises de hipoglicemia eram uma constante em nossa casa. Eu ja saba identificar apenas reconhecendo o "bico" que ele fazia com a boca. Bastava um estresse diferente, um atraso na alimentação e pronto! Desde que inivou o tratamento com a bomba, nunca mais ouvimos sua shistorias (nada engraçadas) sobre episodios hipoglicemicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, CONHEÇO USUÁRIOS DE BOMBA ACCU CHEK COMBO QUE POSSUEM UMA QUALIDADE DE VIDA DEVIDO AO USO DA BOMBA DE INSULINA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ACCU CHEK COMBO - BOMBA DE INSULINA, Positivo: MELHOR CONTROLE NA GLICEMIA ALVO, GLICADA MENOR QUE 7., Negativo: NAO EXISTE</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que pacientes necessitados devem ter acesso ao tratamento, para a melhoria de qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina aplicável, Positivo: Adaptação e controle da glicemia, Negativo: Desregulação da glicemia por conta de horário de aplicação, efeitos reativos a insulina injetável diariamente.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, CONHEÇO USUÁRIOS DE BOMBA ACCU CHEK COMBO QUE POSSUEM UMA QUALIDADE DE VIDA DEVIDO AO USO DA BOMBA DE INSULINA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ACCU CHEK COMBO - BOMBA DE INSULINA, Positivo: MELHOR CONTROLE NA GLICEMIA ALVO, GLICADA MENOR QUE 7., Negativo: NAO EXISTE</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, não favorável</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Humalog com a bomba de insulina Roche combo accu-chão., Positivo: Controle total da glicemia,E sem hipoglicemia. , Negativo: Até o momento sem ponto negativo referente a bomba e a insulina.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH humana,insulina Regular. , Positivo: Não me lembro de efeitos positivos, Negativo: Tinha muita hiper a hipo</p>
10/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque é um retrocesso, a tecnologia exuste para contribuir com a ciência e na possibilidade de existir esse recurso que vai melhorar a saúde do diabético ele deve ser extensivo a todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo Estou precisando desse tratamento se puderem me ajudar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, caneta injetora, Positivo: Nenhum, Negativo: Passavam muito tempo em descompensado. Geralmente até 3 vezes no dia.</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba reduz os episódios de hipo possibilitando melhor controle da diabetes e melhorando qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Combo bomba de infusao, Positivo: melhor controle da diabetes, facilidade em fazer a correção, não é necessario que a criança pare sua atividade podendo ser feita a correção a distância, Negativo: nd</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Troca de insulinas nph e regular para lispro e lantus, Positivo: teve uma melhora no tempo de ação., Negativo: Controle ainda não e satisfatorio</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Facilita mas o paciente que necessita desse tipo de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha e usuária de bomba, a qualidade de vida dela melhorou muito</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba da Roche e Neditronic , Positivo: Glicose mais controlada , Negativo: Não tenho</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba da Roche e meditronic, Positivo: Glicose mais equilibrada , Negativo: Glicose muito alterada, irregular</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Facilita mas o paciente que necessita desse tipo de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão é uma terapia valiosa para controlar o diabetes. Se bem indicada, pode transformar a vida das pessoas. Além disso a redução das complicações do diabetes proporcionada por esta terapia terá um enorme impacto na saúde das pessoas e na economia brasileira.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de infusão de insulina , Positivo: Melhor controle do diabetes., Negativo: Nem todo o paciente se adapta ou mesmo tem indicação. Então, o importante é a boa indicação da terapia.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas paliçadas com canetas ou seringas., Positivo: Os efeitos positivos das insulinas injetáveis e que, se bem usadas e bem escolhidas também melhoram muito o controle glicêmico., Negativo: O problema é que existem pacientes que não conseguem controlar o diabetes com múltiplas doses de insulina.</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba meditronic, Positivo: Ótimo controle glicemico, Negativo: Não houveram efeitos negqtivos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina em caneta, Positivo: Controle é menor do que com q bomba, Negativo: Difícil controlar a glicemia</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina se for disponibilizada pelo SUS, trará muitos benefícios aos pacientes que não conseguiria manter esse tratamento por meios próprios, pois evitaria várias complicações que o diabetes mal controlado pode trazer ao longo da vida e com isso o SUS também ia ser beneficiado pois as pessoas poderiam ter uma vida normal sem internações e complicações mais sérias que traria muito mais gastos para o SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas, NPH e Apidra., Positivo: Efeitos positivos: se não tivesse usando não tinha condições de sobreviver., Negativo: Efeitos negativos: Muitos episódios de hipoglicemia .</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas lantus, npb, Tresiba, humanlog, apidra.Faço aplicação de insulina por caneta e seringa na minha esposa.Glicosímetro, lancetador, libre., Positivo: O libre ajuda nas medições de glicose de forma menos invasiva., Negativo: Algumas insulinas possuem menos eficiência no corpoA aplicação de insulina e medição de glicose regularmente trazem efeitos colaterais no corpo como nodulos, machucados e hematomas.</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humalog, insulinas de linha e curta duração, Positivo: Bom controle da glicose, Negativo: Muita hipoglicemia, descontrolada</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisa ser viável a tds que necessitam e não possui recurso financeiro para tal.Op</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus, Positivo: No inicio tive bom controle da glicemia., Negativo: Não esta controlando no momento a glicemia.</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: A bomba de infusão , Positivo: Qualidade de vida, Negativo: Preço</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos precisamos da bomba para ter vida normal</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com insulina lantus, Positivo: Melhor ou muito a vida de minha filha, Negativo: Sem a bomba minha filha tem que diminuir a alimentação para ã subir a glicose.</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois a bomba de insulina colabora para um ritmo de vida saudável de um Dm 1 .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Importantíssimo principalmente para a comunidade mais carente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: O controle de paciente é maior e melhor, Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não conheço outro tipo, Positivo: Não conheço , Negativo: Não conheço mas sei que a bomba é um milhão de vezes melhor</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina rápida e bomba de insulina, Positivo: Através da insulina de ação lenta e da bomba de insulina após o tratamento com a bomba vi a a hemoglobina melhorou muito, Negativo: Hemoglobina muito alta</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nph sem controle, Positivo: Bomba de insulina melhorou 80% a hemoglobina, Negativo: Nph pessimo</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Aumento do controle., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualmente as terapias fornecidas não tem suprido totalmente a necessidade das pessoas com diabetes tipo 1. As pessoas sobrevivem. Sobreviver não é o suficiente, uma vez que sequelas decorrentes do mal controle devido ao uso de insulinas ultrapassadas, como a nph e regular, levam a gastos ainda maiores com saude pública e sofrimento aos pacientes. ALÉMm da disponibilidade atual de terapias que garantem uma estabilidade maior da glicemia, como o uso das bombas de insulina, que levariam pacientes a ter qualidade de vida. Vale lenrbar que boa parte dos pacientes tipo 1 são crianças, que passam por muitos alterações hormonais do crescimento e maiores variações de glicemia seriam evitadas com uso da.bomba.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Controle maior da glicemia por oferecimento de programas de controle para diferentes situações em que pode haver flutuação glicêmica (doença, período pre menstrual).Possibilidade de ajustes finos de aplicação de bolus de insulina de acordo com o alimento ingerido.Não necessidade de aplicação constante (facilitando tratento com crianças), Negativo: Não há efeitos negativos sobre a saude do paciente.O unico problema é o acesso do paciente a esse tipo de tratamento, ja que é um tratamento dispendioso para maioria da população do nosso país, que já tem dificuldade a atender necessidades básicas com o que é fornecido pelo estado e com o slaario minimo atual.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus, humalog, novorapid aplicação com caneta ou seringa, Positivo: Tratamento melhor que com nph ou regular., Negativo: Inferior à tratamento com bomba, pois as aplicações não permitem variações no bolus para um melhor controle. É um tratamento mais rudimentar quando comparado ao que se tem na atualidade .</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A infusão de insulina é um tratamento muito importante para os diabéticos tipo 1 e menos doloroso pois eles fazem aplicação de insulina muitas vezes ao dia. Principalmente as crianças sofrem muito com as picadas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina basal :tresiba insulina ultra rápida :humalog lispro e para o controle da glicose usamos o free stayle libre que é um sensor que mede a glicose sem precisar furar o dedo várias vezes ao dia para verificar a glicemia. , Positivo: Essa insulinas são ótimas controle bom da diabetes. , Negativo: Várias aplicações de insulina as vezes chega a 8 por dia.</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão , Positivo: É qualidade de vida, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com canetas de insulinas, Positivo: Não tem um bom controle, Negativo: Não da pra terra um bom controle</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo; porque o tratamento com bomba de insulina é muito melhor para os pacientes com diabetes tipo 1 , devido que com a bomba conseguimos manter as glicemias mais estáveis, reduzindo significativamente as sequelas da doença. E que para crianças é de fundamental importância, pois através desse tratamento, é possível tomar as microdoses que com o tratamento convencional é impossível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas glargina e lispro., Positivo: O medicamento é bom, é o mesmo utilizado na bomba também., Negativo: O ponto negativo são as inúmeras aplicações que precisam ser feitas com seringas ou canetas descartáveis, e as dosagens, que não conseguimos as dosagens ideais. Muitas vezes causando efeitos indesejáveis como a hipoglicemia por exemplo.</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina , Positivo: A qualidade de vida da minha filha melhorou devido a um controle muito mais eficiente., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetável. , Positivo: Controle da glicose., Negativo: Múltiplas injeções diárias.</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Muitos não tem condições de comprar a bomba de insulina</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A tecnologia está aí para facilitar a vida dos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina, Positivo: Maior controle de glicemia.Risco de hipoglicemia próximo de zero, Negativo: Não ha</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: LantusTresiba, Positivo: Mantém o paciente vivo, Negativo: Pouco controle da glicemia, alto risco de hipoglicemia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O método mais moderno, atualmente, para a reposição de insulina é a bomba de infusão – um equipamento pequeno e portátil que libera insulina de ação rápida 24 horas por dia permitindo a terapia insulínica intensiva, capaz de reduzir o risco de progressão e desenvolvimento da retinopatia, da nefropatia e neuropatia. Do tamanho aproximado de um pequeno telefone celular, a bomba de infusão de insulina libera insulina através de um pequeno tubo e uma cânula (conhecidos como o conjunto de infusão) colocados sob a sua pele, sendo a quantidade de insulina liberada adaptada para satisfazer suas necessidades individuais. A terapia com bomba de insulina é o tratamento que mais se aproxima da ação de um pâncreas saudável. O pâncreas produz insulina em quantidades pequenas entre as refeições e durante o sono, isso porque precisa combater tanto o açúcar advindo dos alimentos, como também aquele liberado ininterruptamente pelo fígado. A administração basal da bomba corresponde à infusão de pequenas doses de insulina rápida contínua durante o transcorrer do dia e da noite, permitindo uma melhor administração da doença. Além disso, de acordo com o que é consumido em cada refeição, a bomba libera uma quantidade exata para cada tipo de alimento e nos horários determinados pelo paciente. Dessa forma, o controle da glicemia pode ser feito à miúdo, não exigindo que o organismo faça grandes reservas de insulina, como acontece com o pacientes que fazem várias aplicações ao dia. Sua indicação clínica, é totalmente pertinente, enquanto as insulinas com efeito prolongado, têm uma certa variação na quantidade em que são absorvidas pelo organismo, a insulina utilizada na bomba tem início de ação ultra-rápido e contínuo, utilizando sempre o mesmo local de aplicação e com isso diminuindo a variabilidade de absorção. O resultado lógico e a curto prazo é a melhora no controle da glicemia; a longo prazo, uma ganho de cerca de 15 anos sem complicações, enquanto na terapia convencional a expectativa de vida digna do paciente é bastante reduzida. O atual preço do referido equipamento ainda é elevado, cerca de R\$ 13.000,00 (treze mil reais), e exige manutenção de insumos mensais no valor médio variando entre R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R\$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), incluindo-se aí o cateter que liga a bomba ao corpo, a agulha que instala o catéter, seringa para armazenar a insulina, bateria e kit monitorização da glicemia. Porém: 1 – se o controle glicêmico garante menor risco de incidência de complicações; 2- se a menor incidência de complicações diminui a necessidade do uso de medicamentos e atendimentos médicos para o seu tratamento; 3 – logo, quanto mais saudável estiver o paciente com diabetes, e quanto mais tempo se prolongar essa situação, menos gastos terão os órgãos públicos com a sua saúde. E se, atualmente a única forma de controle glicêmico com êxito é através da utilização da bomba de infusão de insulina, logicamente então o fornecimento desse equipamento e a sua manutenção acabarão resultando mais baratos para o poder público do que todo o custeio de futuros tratamentos, internações e medicamentos que certamente advirão do mau controle pela falta do mesmo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: 1) 01 (um) Conjunto integrado ACCU-CHEK COMBO composto por Smart Control ACCU-CHEK PERFORMA COMBO e sistema de infusão contínua de insulina ACCU-CHEK SPIRIT COMBO. 2) KIT DE INSUMOS para manutenção da terapia compatíveis com o sistema de infusão contínua de insulina ACCU-CHEK COMBO. -10 sets de infusão Accu-Chek FlexLink (01 caixa). -10 sets de cartucho plástico com 3,15ml. -01 pacote de serviços (pilha, adaptador e tampa). -01 aplicador Accu-Chek LinkAssist. -250 tiras reagentes Accu-Chek Performa 3) Insulina ASPART (NovoRapid) previsão de uso mensal de 05 frascos de 3ml, Positivo: Tenho 39 anos, sou diabética desde os 20 anos de idade, meu tratamento sempre foi com insulina NPH e Lispro, ou seja, insulina de ação rápida e ação lenta, sou insulino dependente e já tive várias internações por conta do descontrole do diabetes que provocavam crises de cetoacidose diabética. Usei a bomba de insulina pelo período de um mês como teste pela Roche. E durante este período senti muita melhora no controle glicêmico e as crises de hiper e hipoglicemias foram bem menores. Reduzi drasticamente o número de picadas, pois tomo insulina diversas vezes ao dia em microdoses, pois tenho que fazer o uso de insulina rápida todas as vezes que me alimento e quatro vezes ao dia a insulina de ação prolongada e com a bomba de insulina isso só ocorria a cada três dias. Nos exames pudemos perceber a diminuição da hemoglobina glicada com uso da bomba e me sentia muito mais disposta e com um enorme impacto na minha qualidade de vida para melhor, pois não tinha muito mais crises de hiper e hipoglicemias e o controle da glicemia era muito maior., Negativo: o único efeito negativo é ter que ficar com um objeto inserido no seu corpo, mas os pontos positivos superam em mais de 100% esse inconveniente.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: faço uso das insulinas NPH e Lispro para o diabetes: NPH 9 unidades manhã 7 unidades almoço 7 unidades jantar 2 unidades antes de dormir Lispro 9 unidades manhã 7 unidades almoço 2 unidades lanche da tarde 7 unidades jantar e correções durante todo dia. E também faço uso de Levotiroxina sódica, losartana, selozok, progesterona, estrógenos conjugados, complexo B, vitamina D e Centrum., Positivo: o efeito positivo é a tentativa em manter a glicemia controlada que por muitas vezes isso não ocorre de maneira precisa., Negativo: os efeitos negativos são as crises de hiper e hipoglicemias constantes e além disso que com o passar do tempo essas crises passam a se tornar assintomáticas, as várias picadas diárias</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina, caneta, seringa e noma de infusão contínua, Positivo: Melhora significativa dos valores de glicemia com onuso da Bomba de infusão, Negativo: A seringa e caneta não conseguem trazer uma melhora no tratamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Caneta e seringa, Bomba de infusão, Positivo: Tratamento com seringa ez, Negativo: Z</p>
10/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, De acordo com minha convivência com pessoas que utilizam a bomba de infusão de insulina, este é o tratamento mais adequado para os diabéticos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: freestyle libre, Positivo: controle de glicemeia, Negativo: custo</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saude e economia apara o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulina accu chek combo , Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clinico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: nao tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: lantus e apidra, Positivo: nao tem , Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A adesão da bomba de insulina é um dos caminhos para a melhor qualidade de vida é bem-estar físico e psicológico do diabético tipo 1. Além de nós proporcionar um maior controle disparado da glicemia e seu monitoramento, irá nos poupar de receber doses de aplicações diárias e várias vezes ao dia de insulina, oq é algo desgastante.... Sou diabética tipo 1, e acredito que esse é um método eficaz e comprovado por outros diabéticos que já possuem a bomba que faz uma diferença enorme sim, no seu controle glicêmico e na sua qualidade de vida !</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Usei o trayenta duo logo no início, foi o meu primeiro medicamento. Comecei com ele para ver se conseguia controlar minha glicose, porém mesmo com a alimentação regrada, meu indice glicêmico sempre alterava. Depois com mais exames, passei para a Lantus, que é a que eu uso atualmente., Positivo: Com a Lantus e com minha alimentação, hoje, eu consigo ter um bom controle glicêmico., Negativo: Com o trayenta duo eu além de sentir enjôos frequentes, falta de apetite, eu não conseguia controlar minha glicose.</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba ds insulina é necessária</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho teve uma evolução muito grande com o tratamento através da bomba de infusão de insulina e conseguiu desta forma uma estabilidade glicêmica que implica a longo prazo em menos ou zero complicações em decorrência do diabetes melitus tipo 1.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de infusao de insulina medotronic, Positivo: melhora significativa nos índices glicêmicos Estabilidade glicêmica menos hipoglicemias melhor gestao do tratamento melhora psicológica do paciente micro doses (conseguindo ajustar a qtde de insulina a necessidade do paciente) , Negativo: insumos caros e impossíveis de ser comprados se nao fornecido pelo sus.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: canetas de insulina. Usados atualmente , Positivo: Insulinas de qualidade, Negativo: Dificil controle picadas a todo momento doses grandes.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A disponibilização dos métodos mais modernos de tratamento no SUS é direito de qualquer cidadão portador de DM1.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas análogas Sensor FreeStyle Libre, Positivo: Insulinas análogas - Melhorou e muito reduzindo as quantidades de aplicação da basal Sensor FreeStyle Libre - Ajudou e muito no acompanhamento das glicemias diárias que antes eram mais espaçadas devido a necessidade de economizar fitas de teste capilar, Negativo: Nao possuem efeitos negativos</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou Diabética tipo 1 a 12 anos e minha glicada mesmo controlando minha alimentação continua descompensada e gostaria de ter acesso a um tratamento melhor e mais eficaz q me garantisse melhores condições de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH Insulina Lantus Insulina Novo Rapid Insulina Humalog, Positivo: São medicamentos dos quais dependo para sobrevivência e controle da minha doença os quais não me imagino viva sem a utilização diária dos mesmos., Negativo: NPH causa muitas hipoglicemias mesmo tomando todas as precauções, a Lantus não me proporcionou um controle eficaz, novo rapid e humalog são as minhas queridinhas como insulinas rápidas.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina eh necessária pois dá segurança no processo de tratamento por insulinização!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina melhorará muito a vida dos pacientes e dos cuidadores. Um exemplo seria crianças menores de idade, que ainda não tem consciência da real necessidade e cuidados. Para idosos também. Pelo o que li também, a bomba identifica a quantidade certa de insulina a ser aplicada. Somente benefícios.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão da bomba de insulina no SUS iria melhorar significativamente a vida de muitos diabéticos que fazem o uso de insulina, pois o controle das doses é feito através da bomba, facilitando o controle, e evitando Hipoglicemia e hiperglicemia, que é as condições que mais prejudicam o paciente em seu tratamento. Então a implementação da Bomba de Insulina do SUS será de grande valia para todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso de insulina regularmente, todos os dias. A insulina de ação lenta Lantus e a insulina de ação rápida Apidra. Uso a caneta de insulina para tomar ambas., Positivo: A insulina Lantus, tomo apenas 1x ao dia, A insulina Apidra ajuda a baixar rapidamente a glicose se estiver muito alta, e é necessário toma-la antes de todas as refeições. , Negativo: O ponto negativos, é o excesso de furadas durante o dia, por conta da insulina Apidra, que deve ser aplicado antes de cada refeição que eu for fazer.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho FELIPE FAGUNDES SILVA - 17 ANOS foi diagnosticado com Dialbetis tipo 1 aos 13 anos. Deu entrada no hospital com septicemia grave quase morreu - sua glicemia qdo. entrou foi HI. Ficou uma semana na UTI. Após isso e um atendimento eficaz se recuperou bem. Porém, tinha um histórico de várias internações ao ano. Foi uma fase muito difícil, qlq infecção, q nessa época da idade é comum, no caso dele já gerava um transtorno por conta da descompensação da glicemia. Até que Graças à Deus tivemos conhecimento de um teste drive da Bomba de Insulina (SIC). Fizemos o teste por um mês e podemos comprovar sua eficácia, mesmo sendo leigos, porém, tivemos uma ótima experiência com índices controlados da glicemia e a baixa da glicemia glicada. Hoje, meu filho já é usuário do SISTEMA (SIC) há praticamente um ano. Ao longo do ano de 2017 não teve registro de internação, por descompensação da glicemia e os níveis estão controlados. Graças à Deus e a união da minha família pude entrar com processo judicial para adquirir o tratamento, pois. os custos são muito altos e não tinha condições de arcar. Mas, após ingressarmos com a ação judicial o parecer foi favorável a aquisição pelo SUS. O apelo foi pela qualidade de vida q tal tratamento possibilitaria e ainda, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente pela obrigação do Estado em melhorias para a qualidade de vida e um direito do cidadão, uma alternativa de qualidade de tratamento e economia aos cofres públicos no futuro. Hoje ele tem atividades físicas na escola, não tem problemas com o manuseio do equipamento e leva vida praticamente normal porém, com os cuidados necessários e maior autonomia para o controle de ingestão de alimentos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: COM O SISTEMA DA ROCHE (SIC) DE BOMBA DE INSULINA, Positivo: Só tivemos a experiência com o produto da ROCHE - SIC desde o início do tratamento já conseguimos notar a diferença com níveis mais controlados de glicemia e sem internações até o momento., Negativo: Nesse tempo ainda não conseguimos identificar aspectos negativos do tratamento talvez, com mais tempo possamos identificar.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho utilizou desde o início do diagnóstico a INSULINA NPH e a Regular ofertada pela SUS, porém sem eficácia para os níveis altos de glicemia que ele tinha. Passamos a usar , por indicação médica a LANTUS - Glargina de efeito prolongado e a NOVORÁPID de efeito rápido. Mesmo assim, não houve o controle necessário., Positivo: Efeitos positivos - havia o controle mas, não foram tão eficazes sempre havia as descompensações, tanto à maior como menor - hipoglicemia. Para acertar as doses era muito difícil. , Negativo: Muitas picadas - ponta de dedos e o dia todo as injeções e/ou canetas. Para uma criança em época escolar foi muito difícil, tive por um tempo o apoio da escola, mas, nem sempre. Era constrangedor para uma criança nessa fase, as vezes ele nem queria tomar o remédio na escola. Deixava para quando chegava em casa e ai vinham as descompensações. Tivemos alguns problemas com isso, inclusive com a alimentação o que podia e o q não podia ser ingerido e os horários. Além disso tudo, há também q ser mencionado o custo alto dos medicamentos, pois, quando foi trocado o medicamento para a Lantus o custo era alto porque. na minha família há dois dignósticos de Diabetes eu e meu marido do TIPO 2 sem eficácia com a Insulina NPH e tratado com LANTUS e TRESSIBA e outros, mesmo com o desconto do laboratório.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Alguns amigos utilizam e realmente é muito útil, o uso da bomba deve ser utilizado para os casos em que o uso será feito corretamente, afinal é um equipamento caro e o uso incorreto é perigoso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou diabético tipo 1 desde os 4 anos e hoje tenho 30 anos. Passei pelos aparelhos de aferição que demoravam 120 segundos até os mais novos que aferem em 3. Tome insulina em seringa e agora utilizo as canetas., Positivo: As canetas são perfeitas, não vejo efeitos negativos, são de fácil transporte e simples de utilizar., Negativo: Nenhum.</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com essa doença precisam da bomba para uma melhor qualidade de vida e principalmente para evitar danos maiores futuramente. Minha filha tem 7 anos e de conseguisse essa bomba pelo SUS ela reduzia a quantidade de internação e com certeza futuramente o custo para ela no SUS seria reduzido. Acredito que um investimento por parte do governo, seria futuramente válido tanto para o paciente quanto para o financeiro do governo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH e regular., Positivo: De positivo até agora nenhum. Minha filha faz uso destes medicamentos é furada várias vezes ao dia, não tem a alegria de uma criança de 7 anos. As glicínias dela sempre em altos e baixos. Então não tem nenhum ponto positivo. Além do mais estou preocupado com os efeitos colaterais a longo prazo., Negativo: Efeitos negativos são as hipos e hiper praticamente 24 horas por dia. Se faz o uso abaixo demais, se diminuiu não faz sobe . Em 1 ano de tratamento foram feitos vários ajustes, mas sem sucesso.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas nph, regular, glargina, e ultra-rápidas., Positivo: Lantus e ultra rápidas mostraram maior eficácia para o controle da glicemia., Negativo: Nph e regular não facilitaram minha estabilidade glicêmica.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão melhora consideravelmente a qualidade de vida e prognóstico do paciente com diabetes. Após o uso meus níveis de hemoglobina flocada diminuíram e permanecem normal desde o início do tratamento. Não tive internações e ou complicações da doença. Ao contrário de quando usava insulina injetável, quando tinha crises de hipoglicemias graves e constantes. Desmaios frequentes o que colocava em risco minha vida. Não tenho dúvidas de que é o melhor tratamento. 5 anos utilizei a insulina injetável e 5 anos utilizo a bomba. Não há comparação quanto a melhoria da qualidade de vida!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina., Positivo: A bomba de infusão melhora consideravelmente a qualidade de vida e prognóstico do paciente com diabetes. Após o uso meus níveis de hemoglobina flocada diminuíram e permanecem normal desde o início do tratamento. Não tive internações e ou complicações da doença. Ao contrário de quando usava insulina injetável, quando tinha crises de hipoglicemias graves e constantes. Desmaios frequentes o que colocava em risco minha vida. Não tenho dúvidas de que é o melhor tratamento. 5 anos utilizei a insulina injetável e 5 anos utilizo a bomba. Não há comparação quanto a melhoria da qualidade de vida!, Negativo: Não há efeitos negativos no uso da bomba de infusão. o efeito negativo se dava quando eu fazia uso da insulina fornecida pelo SUS, pois tinha muita variação glicêmica.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina HPH e Regular., Positivo: Somente efeitos negativos., Negativo: Variação glicêmica constante. Qualidade de vida muito ruim.</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina, Positivo: Melhor controle das glicemias, conseqüentemente a hemoglobina glicada, diminuição das aplicações de insulina (troca de cateter a cada três dias), diminuição de hipoglicemias, e internações, pois a bombinha faz o "papel" do pâncreas, enviando insulina aos poucos durante as 24 hs do dia. Facilita para a prática dos esportes, melhora a condição emocional e a qualidade de vida. , Negativo: não visualizo efeito negativo na bomba de insulina</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, humulim, Positivo: Controle diabetes, Negativo: Não fornecido pelo sus</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vai proporcionar qualidade de vida para portadores de diabetes mellitus 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação de insulina, Positivo: Preservação da vida, Negativo: É doloroso</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trabalhei durante 7 anos na Terapia Renal Substitutiva do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e presenciei um número grande de pacientes que era surpreendido com falência renal com riscos iminentes de morte recebiam um acesso venoso com Cateter Venoso a maioria na veia jugular, sendo em caráter de urgência ligados na máquina de hemodiálise. Em consonância com as literaturas eu testemunhava a presença de pessoas portadoras de diabetes em 60% ou mais dos pacientes que recebíamos. Acho pertinente que o SUS disponibilize a bomba de insulina a critério médico para que os portadores de Diabetes 1 tenha acesso a esta tecnologia que devidamente treinados e acompanhados possam desfrutar de uma qualidade de vida melhor e tenham um prolongamento da vida com mais dignidade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas NPH, Regular, Apidra,...canetas e bomba de insulina etc, Positivo: INPH tem liberação lenta não fazendo picos de ação, a Regular tem ação rápida sendo necessário critério de dosagem bem estabelecido e aplicado, a Caneta assegura precisão e menor risco de contaminação na aplicação da Regular e a Bomba de Insulina para portadores que buscam mais segurança e qualidade de vida é uma tecnologia que pode parecer onerosa ao SUS mas a longo prazo trará benefícios tanto aos diabéticos quanto ao Sistema de Saúde., Negativo: NPH: requer muitas picadas para monitorar a glicemia e para aplicar a insulina. Regular:também muitas picadas ao longo do dia e falha no esquecimento da aplicação ou ingesta da refeição nos horários regulares e falha no manejo da contagem carboidratos. A caneta precisa de treino e disciplina do paciente e/ou cuidador. A Bomba de Insulina o diabético e/ou cuidador tem que ter interesse e manter sempre em dia seu acompanhamento médico, isto serve para os demais procedimentos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Administração de Hemodiálise, de Diálise Peritoneal e aplicações de insulinas diversas, Positivo: Hemodialise uma terapia necessária e benéfica em situação de urgência. Dialise peritoneal uma terapia substitutiva da função renal mais próxima da função do rim sem grandes alterações hemodinamicamente falando além de ser menos agressiva ao paciente respeita sua individualidade e estilo de vida assegurando condições de sua autonomia., Negativo: As insulinas disponíveis aos usuários do SUS requer muitas picadas, precisa de mais acessos aos meios de controle da glicemia, nem sempre obtidos, causam constrangimentos em situações que diabético preferiria discricção. Terapias Renais Substitutivas são na sua essência um prolongamento artificial da vida que causam sofrimento aos pacientes e seus familiares com muito impacto emocional, social e econômico para a pessoa, seus familiares e pra sociedade.</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a terapia com Bomba de infusão de insulina é essencial para melhora na qualidade de vida dos diabéticos tipo 1, porque permite um ajuste fino das doses de insulina, promovendo melhor controle dos níveis de glicose.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH, Regular, Levemir, Lantus e Novorapid. Medicamentos orais: metformina, glifage, invokana e xigduo., Positivo: Tive melhor resultado com as insulinas Lantus e a Novorapid e, atualmente, com o medicamento xigduo. Pois há melhor estabilidade glicêmica., Negativo: Não há controle absoluto da glicemia caso não haja monitoração constante. Ao contrário do que acontece com o uso da bomba. A estabilidade glicêmica para os pacientes diabéticos é fundamental, além da taxa de glicada estar controlada.</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina deveria ser o tratamento de todos os pacientes com diabetes tipo 1.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso da bomba de insulina accu-check combo da Roche., Positivo: Ela proporcionou uma melhora muito significativa no controle da glicemia, além da facilidade da manutenção de insulina. , Negativo: Não houve efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz o tratamento com seringas e canetas de insulina. Usei insulina basal e rápida., Positivo: A caneta de insulina facilita a administração de insulina em comparação com as seringas., Negativo: A combinação de insulina lenta e rápida não permitem um controle tão preciso da glicemia. Além das diversas injeções ao longo do dia, que devem ser aplicadas em todas as refeições, muitas vezes fora de casa.</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Porque o controle com a bomba fica mais perto do normal do que com os tratamento só com insulina. Sem contar que vai ter uma a glicemia vai está 24h visível, assim vai ser mais fácil controlar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lispro, Positivo: É uma insulina que tem uma estabilidade melhor no metabolismo. Assim fica mais difícil uma hipoglicemia. , Negativo: Por que é um pouco difícil uma pessoa que não saiba contar carboidratos usar.</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina comprovadamente estabiliza glicemia com maior eficiência do que outros métodos, como caneta ou injeção.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Apidra, insulina Lantus, insulina tresiba, insulina humalog. Todos em forma de caneta. Também já utilizei o Freestyle Libre ., Positivo: Todas as insulinas de caneta que mencionei acima facilitavam a presença na praia, fazendo esportes. O Freestyle libre me indicava as tendências da glicemia, algo que a ponta de dedo não fornece., Negativo: É mais difícil atingir estabilidade com insulina via caneta. O freestyle libre tem pouca precisão para mim.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque a bomba de insulina é como um pâncreas artificial.Sendo assim isso iria resolver muitos problemas do paciente portador do Diabetes e também para o governo em termos de saúde pública, pois reduziria muitas complicações causadas pela doença, consequentemente gastos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: _ Insulina NPH_ Insulina REGULAR_ Insulina HUMALOG_ Insulina LANTUS, Positivo: _ Insulina NPH: Controle parcial da glicemia_ Insulina REGULAR: Controle parcial da glicemia_ Insulina HUMALOG: Controle parcial da glicemia_ Insulina LANTUS: Controle parcial da glicemia, Negativo: Em todos os casos hipoglicemia severas.</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com certeza, a bomba de infusão de insulina ajuda no tratamento da diabetes tipo 1, controla os níveis de glicose com mais eficiência, prevenindo assim, doenças graves que poderão surgir, principalmente nos mais jovens.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Inicialmente Com As insulinas NPH e Regular. Mais recentemente com as insulinas Glargina (Basaglar) e ultra rápida (Novorapidi e Apidra)., Positivo: Percebi uma facilidade maior no controle dos níveis de glicose com as insulinas Glagina e ultra rapida, que não são oferecidas na rede pública. , Negativo: Com as insulinas NPH e regular encontrei muitas dificuldades em controlar os níveis de glicose no sangue, tendo episódios de hipoglicemia e episódios de hiperglicemia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo a bomba de insulina e um dos melhores tratamento no diabetes tipo 1 no momento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulina meditronic e insulina humalog, Positivo: com o uso da bomba de insulina minha glicada melhorou muito,e minha glicose melhorou bem hoje vivo uma vida bem melhor sem hipos., Negativo: eu usava a insulina nph e a regular e minha glicose não saia de 280 a 300 e minha glicada era 14</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina nph e regular, Positivo: pra mim nenhuma das insulinas fornrcida pelo posto fez efeitos positivis, Negativo: a insulina regula me dava muita hipos ao dia,e a nph não fazia efeito</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lantus, apidra, nova rápido , Positivo: Lantus durabilidade suporte 24hs e apidra e novo rapido emergência , Negativo: Hipoglicemia.</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A nova apresentação possibilida ao paciente um controle com muito mais conforto.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque vejo que o tratamento de bomba de insulina para Diabetes Mellitus Tipo 1 é mais eficaz no tratamento da diabetes , apesar de minha filha ainda não utilizar tal medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas : NPH , Regular , Humalog, Apidra e Lantus, Positivo: Lantus, Humalog e Apidra tiveram um efeito mais eficaz e mais controle das glicemias , Negativo: Em todos os medicamentos citados acima tiveram mais casos de hipoglicemia</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Centenas de pessoas necessitam dessas dose gratuitas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas , Positivo: Dependo delas para viver, Negativo: Nenhum</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medicamentos como glifage, Galvus entre outros , Positivo: Baixa a taxa de glicose , Negativo: Nenhum</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas ,glargina,lispro, Positivo: hjjkykyj, Negativo: Sem controle estável sobre a glicose</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: rfgH, Positivo: fgh, Negativo: fgh</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba proporciona uma vida produtiva ao paciente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Meu sobrinho usa e tem uma vida produtiva e bem próxima de uma vida saudável praticando esportes e mantendo suas atividades e níveis de glicose dentro do esperado , Negativo: Não conheço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetáveis fornecida pelo SUS, Positivo: Não há , Negativo: instabilidade dos níveis glicêmicos</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina permite melhor controle da glicemia e melhor administração da insulina, evitando problemas causados por hipo e hiperglicemias, melhorando assim, a qualidade de vida do diabético insulino-depende.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, Insulina Lantus, Insulina Humalog, Positivo: A insulina NPH funcionou nos primeiros anos após a aquisição da diabetes. Quando esta parou de fazer efeito passei a utilizar a Lantus e a Humalog. Os efeitos positivos das duas últimas são possibilitar a contagem de carboidratos para os pacientes aptos a realizá-la, calculando a quantidade de carboidratos ingeridos e dimensionando a quantidade de insulina a aplicar., Negativo: O problema de se fazer a administração da insulina após todas as refeições é que muitos pacientes podem esquecer de aplicar ou podem também aplicar uma quantidade diferente da necessária, o que pode causar problemas sérios de hipo ou hiperglicemia. Além disso, muitos pacientes não conseguem dimensionar a quantidade necessária para cada situação, o que os coloca em perigo. A bomba de infusão de insulina resolveria os problemas aqui mencionados, pois o médico seria quem programaria a bomba ou ensinaria o necessário ao paciente para prevenir problemas.</p>
10/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma ótima opção de tratamento para pct com DM1 que tem muita hipoglicemia ou que não conseguiu controle com tratamento convencional. Na minha experiência, os pct que migraram para uso da bomba melhoraram a A1c.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina da Medtronic, Positivo: Bem menor ocorrência de hipoglicemia e melhora na A1c, melhora na qualidade de vida. , Negativo: Processo judicial muito demorado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina NPH, Regular, glargina, lispro., Positivo: A glargina e lispro estabilizam mais o controle e dão menos hipoglicemias, Negativo: Varias picadas ao dia no tto intensivo, o que diminui a aderência. Mesmo assim não conseguem um controle adequado, necessidade de transportar as canetas , acabam esquecendo se fazem refeição fora de casa, principalmente adolescentes ou mesmo adultos jovens com rotina muito atribulada ou que apresentem muita hipoglicemia com prejuízo nos estudos ou trabalho.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, conheço muitas pessoas que utilizam insulina até 3 vezes ao dia e não podem obter esse aparelho por ser muito caro</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os estudos, sem exceção, realizados, apontam para melhora dos números de glicemia glicada com o uso da bomba.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Insulina Medtronic, Positivo: Melhora da variação glicêmica, possibilidade de melhor interação social do paciente, diminuição das picadas, desnecessidade de aplicação de insulina basal, Negativo: Não notei efeitos ruins.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina roche , Positivo: Diminuição da variação glicêmica, possibilidade de melhor interação social do paciente, diminuição das picadas, desnecessidade de aplicação de insulina basal, Negativo: Nao vi efeitos ruins</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humalog lispro... bomba de infusão Meditronic, Positivo: Melhor controle.glicêmico. .. com pouquíssimos episodios de hipoglicemia., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina... uso se caneta e seringa, Positivo: Difícil. .. São mtas picadas durante o dia numa criança pequena., Negativo: O mesmo acima.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Em minha opinião, os pacientes têm direito de tratamento de segunda linha, por ser uma doença difícil de conviver. O tratamento de segunda linha reduziria os danos psicologicos e sentimentais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saude e economia apara o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Nos diabéticos precisamos urgente dessa bomba , pois com a caneta não tenho o controle da glicose ! Nós sofremos diariamente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Teresina; Humalog; NovoHapid, Positivo: A bomba de insulina é excelente , Negativo: As canetas de insulinas não regulam bem na dosagem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Teresina e Humalog, Positivo: A durabilidade da insulina agindo no corpo é maior, Negativo: Não controla a sua glicose</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulina accu chek combo , Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: nao tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: lantus e apidra, Positivo: nao tem, Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo , Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: nao tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus e apidra, Positivo: nao, Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medidas que contribuem para a melhoria do tratamento e qualidade de vida dos diabéticos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: nao tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: apidra e lantus, Positivo: nao tem , Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente deve ter direito ao acesso gratuito a mais de um tipo de tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Em nome da saúde e do bem estar de pessoas portadoras do diabetes do tipo I é necessário o uso da bomba de Insulina e que seja disponível o acesso, além disso, é necessário o uso de glicosímetros que sejam realmente acessíveis a todos!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina , Positivo: Dependência da insulina , Negativo: Dependência da insulina</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, qualidade de vida, retardar ou eliminar problemas futuros devido a mau uso de insulina normal disponível atualmente, diminuir risco de complicações nos diabéticos tipo 1 em todo corpo, diminuir cetoacidose e óbito do diabético</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina regular NPH basal rápida ultra rápida, Positivo: Novorapid basal permite controle excelente tecnologia melhor transporte e diminuir risco de efeito contrário , Negativo: NPH dosagem.efeito colateral falta tecnológica efeito prazo ruim</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A implantação da bomba de insulina como tratamento para o doentes pode facilitar a questão dos insumos, sem falar que a praticidade trata de volta a vida que as pessoas tinham antes de desenvolver o diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH humana, seringas, aparelho para medir glicemia e tiras reagentes., Positivo: Seringas, o aparelho e as tiras são de extrema importância para continuar o tratamento do diabetes., Negativo: A insulina NPH humana não é suficiente para meu tratamento, por conta disso retiro essa insulina no posto e compro a insulina NOVORAPID para complementar o tratamento.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, todo paciente tem direito a novas medicações e tecnologias que lhe deem melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não recomendar tal tratamento pra todos é uma temeridade. O médico de cada paciente diabético é a pessoa mais indicada pra diagnosticar e dar o laudo, indicando quem precisa.Nenhum tratamento é eficaz por si só, pois depende muito do empenho do paciente e do médico, em seguir e acompanhar, respectivamente, todo o tratamento.Quando há empenho em seguir e acompanhar o tratamento com o SIC, a melhora nos resultados dos exames são visíveis, assim como a melhora na qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SIC ROCHE , Positivo: A melhora nos resultados dos exames são visíveis, assim como a melhora na qualidade de vida do paciente. , Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tratamento convencional com múltiplas injeções de Insulina., Positivo: Sobrevivência , Negativo: Muito difícil ter um bom controle glicêmico e muito sofrimento pra tomar várias injeções de Insulina ao dia, especialmente em crianças. A minha filha sofria tudo isso desde os três anos de idade. É uma agonia, inclusive para os pais.Há também a necessidade de limitar alimentação. Como me doía ter que negar uma fruta a minha filhinha...</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ANTES DA BOMBA MINHA FILHA VIVIA INTERNADA OU POR CETOACIDOSE OU HIPOGLICEMIA, FORAM 3 ANOS ATÉ COMEÇAR A USAR A BOMBA E DEPOIS DISSO A VIDA DELA MUDOU COMPLETAMENTE. até A HEMOGLOBINA GLICADA CHEGOU A 7,6.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ANTES DA BOMBA MINHA FILHA USAVA INSULINAS NPH, LEVEMIR, LANTUS E HUMALOG COM APLICAÇÃO VIA SERINGA. ATUALMENTE USUÁRIA DE BOMBA SPIRIT COMBO DA ROCHE, Positivo: MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LIBERDADE PARA SE ALIMENTAR SEM MEDO. NÃO HOVERAM MAIS INTERNAÇÕES E A HEMGLOBINA MELHOROU CONSIDERÁVELMENTE, Negativo: DEPOIS DA BOMBA NÃO HOVERAM EFEITOS NEGATIVOS. ANTES DA BOMBA MINHA FILHA VIVIA INTERNADA OU POR CETOACIDOSE OU HIPOGLICEMIA, FORAM 3 ANOS, A GLICEMIA NUNCA FICAVA DENTRO DO ACEITÁVEL.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ANTES DA BOMBA MINHA FILHA USAVA INSULINAS NPH, LEVEMIR, LANTUS E HUMALOG COM APLICAÇÃO VIA SERINGA., Positivo: NENHUM, Negativo: ANTES DA BOMBA MINHA FILHA VIVIA INTERNADA OU POR CETOACIDOSE OU HIPOGLICEMIA, FORAM 3 ANOS, A GLICEMIA NUNCA FICAVA DENTRO DO ACEITÁVEL.</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH, insulina regular, Positivo: Controle de diabetes., Negativo: Desconforto ao paciente, pois este é espetado várias vezes ao dia.</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente diabética a anos eu sofri muito com glicemias altas e baixas. Ate que me falaram de bomba de insulina, alias é um direito de todo cidadão brasileiro. O governo é obrigada não faz nenhum favor não. O governo é obrigada a dar todo tipo de medicamento e insumos para doenças crônicas. E Diabetes é uma delas. Ainda nos postos de insulinas é dado aos pacientes a insulina NPH, uma insulina que provoca picos glicêmicos, falo isso porque já usei essa bomba de insulina NPH. Tem insulinas melhores mais fáceis de controlar a glicemia, mas que o governo faz? Esconde isso e os que sabem tem que entrar com ação judicial para conseguir o que é seu por direito.. vergonhoso isso. E ai veio a novidade para os brasileiros a bomba insulina. Mas mais uma vez temo que entrar com ação judicial para conseguir o que é nosso por direito mais uma vez. E muitas vezes governo não manda nossos insumos mensais, chegando faltar ate a insulina. Sou diabética e sei o sofrimento que é isso. Por isso diabético tipo I com uso de bomba teria uma vida mais saudável e controlada sem medo de dormir e não saber se acorda vivo, sem precisar fixar com glicemias altas por horas, por não perceber o nível. Isso com a bomba acaba, pois ela monitora. Ela te avisa ... El é menos dolorida, menos picada mais controle. Então sim a bomba de insulina... a toda a população diabetes tipo I.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH/Insulina humalog/Insulina Lantus/Bomba insulina, Positivo: NPH níveis -- nenhum Insulinas Lantus e Humalog lispro -- Níveis de glicemia com pouco controle. Bomba de insulina. Níveis glicemia sob controle, Negativo: Insulina NPH -- sem controle nenhum de glicemia. Procurar a morte a cada dia ...</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NPH / Insulina Humalog / Insulina Lantus / Bomba Insulina, Positivo: NPH níveis -- nenhum Insulinas Lantus e Humalog lispro -- Níveis de glicemia com pouco controle. Bomba de insulina. Níveis glicemia sob controle, Negativo: Insulina NPH = sem controle nenhum de glicemia. Procurar a morte a cada dia ...</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, depois de muitas hipos assintomaticas e convulsões a Bomba de insulina foi o unico tratamento que proporcionou vida para meu filho</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: o unico que tem pontos positivos é a bomba de insulina... proporcionou vida ao meu filho, podendo comer ao sair, brincar e dormir sem risco de hipos graves, Negativo: As insulimas davam pico levando meu filho a ter convulsões ante do almoço e durante a maddrugada</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina npfinsulina lanthusinsulina novorapidinsulina apidra, Positivo: nenhum, Negativo: muito pico e convulsões , só a bomba devolveu a vida ao meu filho</p>
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, bomba melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Devido a importancia do uso, e muitos nao tem condicoes de comprar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento através da bomba de infusão de insulina muda radicalmente a vida do diabético proporcionando uma vida mais tranquila e com qualidade para o paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de Insulina e insumos, Positivo: Controle total de glicemia não provocando hipoglicemia ou hiperglicemia durante o uso do produto. Melhora na qualidade de vida ., Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH; Insulina Regular, Insulina Lantus Glargina; Insulina Apidra, Positivo: Controlam temporariamente minha glicemia, Negativo: Não conseguem manter a minha glicose nos níveis desejáveis nem por um dia inteiro. Sempre tenho hiperglicemia com estes medicamentos.</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente da recomendação preliminar da CONITEC, o benefício é muito alto, e o desenvolvimento da qualidade de vida é muito grande. A disponibilização da bomba de infusão de insulina para tratamento de segunda linha de pacientes com diabetes mellitus tipo 1, é como um pâncreas normal, de modo manual. É muito bom se for favorável. Não concordo, por quê a bomba de infusão de insulina, ajuda melhorar mais a saúde, a controlar melhor a glicemia. que o exame da Hemoglobina Glicada (A1C) que dá variações muito altas só com a insulina comum. A incorporação da bomba de infusão de insulina para tratamento de segunda linha de pacientes com diabetes mellitus tipo 1, é muito importante.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: com a Insulina Lantus e a Novo Rapid. A bomba de infusão de insulina., Positivo: O efeitos positivos da bomba de infusão de insulina é como um pâncreas normal só que manual, o bom da bomba de infusão de insulina é que leva menos picadas de agulhas, e ajuda manter o melhor controle da glicemia. em relação a insulina comum que ajuda regular mais da variações grandes na taxa da glicemia., Negativo: Os efeitos negativos das insulinas comum da Lantus que é a Glargina e a NovoRapid que é a Umalog, elas ajudam a manter o controle, mas o controle da taxa é maior do que a bomba de insulina deixa mais próximo do normal de uma pessoa com o pâncreas funcionando normal.</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisa ser viável a tds que necessitam e não possui recurso financeiro para tal.Op</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus, Positivo: No inicio tive bom controle da glicemia., Negativo: Não esta controlando no momento a glicemia.</p>
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Devido a importacia do uso e muitos nao tem condicao de comprar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com bomba de insulina principalmente para crianças seria menos traumático e menos riscos a saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Apenas insulinas, tiras e medidores Produtos convencionais , Positivo: Os efeitos positivas...injetam a insulina que meu filho tanto necessita. Faz as medições necessárias ao controle glicêmico. , Negativo: Ao injetar a insulina meu filho chora...muitas agulhadas por dia.O controle glicêmico também...São 8Muito traumático para a criança e o cuidador.</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: utilizando caneta para aplicação das insulinas, Positivo: Não vejo como melhor tratamento principalmente para crianças que precisamos aplicar insulina sempre que come ou após duas horas fazer correções., Negativo: Como citado acima, só consigo ver pontos negativos no uso da caneta ou seringa de aplicação. Pois necessita diversas aplicações diárias para se ter um bom controle do nível de glicose, além do alto risco de hipoglicemia que com a boma de infusão de insulina diminuiria bastante esse risco e as aplicações diversas durante o dia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho 27 anos de idade e sou tenho DM1 há 20 anos. Antes de fazer o teste com a bomba, meu tratamento era com múltiplas doses de insulina, como NPH e Regular, Lantus e Humalog, Treziba e Apidra. Utilizei a Bomba de insulina Accu Check Combo da Roche por 30 dias para observar os resultados que ela poderia me trazer. Os benefícios foram muitos, sobretudo, por reduzir os quadros de hiper e hipoglicemia, a facilidade de controle e a rapidez na aplicação de insulina. Além disso, reduzi bastante o número de picadas, bastante dolorosas, e o uso de fitas de teste. Durante este período, consegui parcialmente alcançar o controle desejado pelo meu médico quanto à hemoglobina glicada, que há anos não atingia o patamar abaixo de 7. Me senti mais disposta com a bomba, sobretudo, ser um tratamento eficaz que evita a variação da glicose, tão cansativa fisicamente. Iniciei atividades físicas e notei melhora na memória, facilitando minha vida pessoal e profissional. Infelizmente, não pude continuar com a bomba por dificuldades financeira mas gostaria de usá-la definitivamente e acho que seria de grande utilidade para todos os DM1, tanto no aumento da expectativa de vida com o controle efetivo da glicemia quanto na melhora da qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Accu Check Combo da Roche, Positivo: Consegui reduzir os quadros de hiper e hipoglicemia, a facilidade de controle e a rapidez na aplicação de insulina. Consegui parcialmente alcançar o controle desejado pelo meu médico quanto à hemoglobina glicada, que há anos não atingia o patamar abaixo de 7. Me senti mais disposta com a bomba, sobretudo, ser um tratamento eficaz que evita a variação da glicose, tão cansativa fisicamente. Iniciei atividades físicas e notei melhora na memória, Negativo: Não houve efeitos negativos com o uso da bomba.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Terapia de múltiplas doses com insulinas, como NPH e Regular, Lantus e Humalog, Treziba e Apidra., Positivo: Método mais barato e acessível a todos, Negativo: Quadros de hiper e hipoglicemia</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Desconto. O Estado tem o dever de fornecer o devido tratamento para seus cidadão é lei constitucional.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: insulina, bomba de insulina marca ROCHA, Positivo: Qualidade de vida para o paciente, controle mais exato da glicemia podendo evitar maiores danos ao paciente. Após o uso da bomba o paciente teve melhora na qualidade de vida., Negativo: Não há efeitos negativos nem da insulina e da bomba</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um absurdo o governo não fazer a liberação da bombinha para os pacientes que necessitam de sua utilização, deixando os mesmos sofrerem nas maozinhas das industrias farmaceuticas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina injetável, Positivo: Opção segura, Negativo: Dificil controle e incomodo da dor</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ERA PRA SER DOADO LOGO QUANDO FOI DIAGNOSTICADO A DIABETES TIPO 1, NÃO FICAR COM ESSES PROBLEMAS DE JUSTIÇA PARA SE CONSEGUIR A BOMBA DE INFUSÃO</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: MINHA FILHA PASSOU UM MÊS USANDO A BOMBA DE INFUSÃO DA ROCHE PARA SER FEITO UM TESTE, Positivo: FOI POSITIVOS EM TODAS AS MANEIRAS, NORMALIZOU A GLICEMIA, ELA MESMO FAZIA AS APLICAÇÕES, Negativo: ELA ATUALMENTE USA A LANTUS ÇOLOSTAR E APIDRA SOOSTAR, TEM QUE FURAR DIRETO, JÁ QUE O USO É PERMANENTE</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: LANTUS E APIDRA, Positivo: COM A BOMBA DE INFUSÃO DIMINUI O SOFRIMENTO COM FUROS NOS BRAÇOS, COXAS E BARRIGA, Negativo: NEGATIVO É PORQUE SE TORNA MUITO CARO E NÃO TEMOS CONDIÇÕES PARA MANTER</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina mimetiza a ação natural do pâncreas no organismo reduzindo a probabilidade de uma hipoglicemia alem de ser menos invasiva facilitando o tratamento em crianças</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O que observo em relação ao tratamento das pessoas com diabetes, usuárias de bomba de insulina, é um controle muito mais efetivo e melhor qualidade de vida para essas pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço diversos pacientes que tiveram acesso a bomba de insulina. As mudanças na vida do paciente são incontestáveis. O DM1 não tem um alerta avisando o seu estado de saúde, e a SICI apoia e muito no controle e tratamento diário do diabetes!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SICI, Positivo: Controle excelente na glicemia do paciente. , Negativo: Falta de insumos por parte do estado!</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética tipo 1 há 15 anos e faço uso da bomba de insulina da Roche há 7 anos. O uso da bomba me proporciona qualidade de vida no geral. Minha endocrinologista e eu temos a possibilidade de discutir, avaliar as doses que serão administradas hora a hora ao longo do dia e também me deixa livre para alterar as doses quando necessário. Sou uma pessoa magra, e antes, sem o uso da bomba, era em torno de 9 picadas diárias. Eu tinha até medo na hora da aplicação, pois não tinha mais lugares para fazer rodízio e vivia machucada, fora que nem sempre conseguia aplicar a insulina na hora, pois se estive em algum lugar público, postergava a aplicação, pois muitas das vezes, não tem condição alguma. Hoje, se estou em pé dentro de uma condução, não tenho qualquer tipo de empecilho. Sou a usuária da bomba, nada mais do que um usuário junto ao seu médico capacitado para responder quanto ao uso da bomba. Para nós, está mais do que aprovado é só quem passa por isso pode dar a melhor justificativa para aprovar o seu uso. Qualquer dúvida, podem me questionar. Estou a disposição.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão Roche; conjunto de cateter, reservatório de insulina,, Positivo: Como já mencionado no questionamento do item 7:- possibilidade para alterar a liberação das dosagens de insulina ao longo do dia conforme a necessidade - aplicação de bolus de insulina a mais para um determinado período/momento (períodos menstruais, infecções, cirurgias; uso de medicamentos como corticóides, alguma enfermidade, dentre outros)- aplicação de dose temporária a menos de insulina, em casos de impossibilidade de alimentar-se; realizar exames médicos; longos períodos em jejum, dentre outras- opção para selecionar uma dose basal diferenciada para um dia ou atividade específica, como exemplo os exercícios físicos. - livre das 8 picadas ao longo do dia trocando para apenas 1 a casa três dias. , Negativo: No uso da bomba de insulina, não existem efeitos negativos. Os efeitos negativos é a falta do seu uso e as consequências das sequelas do diabetes.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Antes da bomba, fiz uso da seringa, que como mencionei, não escapava das diversas aplicações diárias. Fiz uso da caneta também, eram duas. Uma de ação lenta (levemir) a outra, a NovoRapid (rápida), Positivo: -seringa - mesmo sofrendo dia a dia com as aplicações diárias, me manteve viva para ter a oportunidade de conhecer a bomba de insulina - canetas - uma evolução da seringa., apenas na questão de deixa-lá pronta para uso sem a aspiração no vidro de insulina. , Negativo: - o uso da seringa tornava muito sofrido os meus dias como diabética. As aplicações constantes me deixavam desanimada com a minha própria vida- canetas- mesmo sendo a evolução da seringa, eu não escapava das aplicações. Assim como a seringa e não tinha a possibilidade também de aplicar em qualquer lugar. Usei pouco tempo também, pois devido a correria do dia a dia, troquei as canetas e acabei aplicando 30 unidades da NovoRapid no lugar da insulina de ação lenta e quase entrei em coma. Hoje, tenho pavor!</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina aumenta muito a qualidade de vida do paciente, tendo em vista o difícil controle do diabetes sem essa tecnologia. Além de que o paciente não precisa utilizar insulina de duração lenta e faz apenas as correções com insulina rápida de forma mais rápida, prática e benéfica para o paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas Tresiba e Novorapid., Positivo: A insulina Tresiba é recente no mercado e o principal benefício do seu uso é que o tempo de ação no corpo não é apenas de 24 horas, mas de 40 horas. Na vida da minha esposa, o uso da Tresiba reduziu drasticamente a quantidade de hipoglicemias assintomáticas noturnas. Entramos com processo junto ao Ministério Público e o nosso pedido dessa insulina foi negada pelo Estado, por alegação de que não há estudos que comprovam os benefícios do seu uso., Negativo: A Tresiba é uma insulina boa, comparada com as demais, mas ao mesmo tempo é muito difícil de realizar os controles de glicemia. Primeiramente porque cada organismo reage de uma forma específica com a insulina. No da minha esposa, por exemplo, épocas de menstruação o controle da glicemia fica extremamente difícil, porque ainda não se sabe como os hormônios sexuais femininos interagem ou dificultam a ação da insulina.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina XR , Positivo: Ótima Diminuição de glicemia e hemoglobina glicada, resposta rápida para o tratamento., Negativo: O medicamento causa muito gases, diarreia e desconforto abdominal.</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, discordo porque paciente com diabetes tipo 1 necessita da bomba para viver melhor as vezes aplica de mais de menos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabético tipo I à 18 anos, fiz diversos tratamentos para meu controle, tenho picos de hiper e hipo noturnas, já precisei pedir demissão por não conseguir trabalhar no período da manhã decorrente ao diabetes. Antes do uso da Bomba de insulina, minha hemoglobina glicada era 8,7, durante 3 meses de uso minha hemoglobina foi para 7,2, ou seja, uma melhora de vida significativa. Hoje não estou mais usando bomba de insulina, devido ao alto custo do tratamento, faz 8 meses que não estou utilizando e minha hemoglobina já está 9,1. Sou contra a recomendação, pois a terapia melhorará a vida do paciente e diminuirá o custo do SUS com outras patologias decorrente ao diabetes. Peço o indeferimento dessa recomendação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Boma de insulina da Roche, Positivo: Melhora da hemoglobina glicada, menos picadas, controle rigoroso 24 horas por dias, noites bem dormidas, diminuição de 100% de hiper e hipo glicemias noturnas., Negativo: Não existe nenhum ponto negativa, uma vez que tive uma melhora sensacional do meu controle.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lanttus, Positivo: ótima insula, porém tenho hipoglicemia noturna e muitos picos, Negativo: hipoglicemia noturna e muitos picos</p>
09/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O custo da tecnologia é alto, especialmente para pacientes de baixa renda</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço uma criança usando a bomba no seu dia à dia e vejo como à partir do uso de como a vida dela ficou muito mais fácil!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, qualidade de vida melhor com a bomba de infusao</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, eu tive a oportunidade de testar o esquema de bomba de insulina e isso diminui muito a instabilidade diária das glicemias. E futuramente, isso pode diminuir o número de internações e complicações diabéticas</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: com o esquema da bomba de insulina da Roche, Positivo: diminuição de quadros de hipoglicemia e hiperglicemia por conta de rebote, Negativo: não percebo nenhum efeito negativo, a não ser o preço absurdo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: a caneta de insulina e o libre, Positivo: a caneta de insulina facilita a administração e a dosagem da insulina e o libre não te obriga a ficar furando o dedo constantemente para o acompanhamento dos níveis de glicose, além de ser instantâneo, Negativo: as canetas hj em dia já podem ser conseguidas pelo sus, mas o libre ainda não, não identifiquei efeitos negativos, a não ser pelo preço super alto.</p>
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo tipo de tecnologia é muito bem vinda para a melhoria de qualidade de vida do paciente com diabete</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Libre, Positivo: Facilidade no acompanhamento da glicemia e controle, Negativo: Não possui.</p>
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: INSULINA LISPRO E GLARGINA, Positivo: MELHOR CONTROLE DA GLICEMIA, POIS POSSIBILITA COMER QUALQUER COISA COM MAIS SEGURANÇA, MELHOR QUALIDADE DE VIDA, REDUZ AS HIPOGLICEMIAS E INTERNAÇÕES, Negativo: NÃO SÃO MUITOS APENAS QUE NECESSITAM DE MAIS PICADINHAS NO DEDO, MAS VALE A PENA DEVIDO AO BOM CONTROLE QUE PROPORCIONA</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho já usou a bomba por um periodo de 3 meses, com aparelho cedido pela empresa e seu tratamento e sua qualidade de vida foi muito melhor do que com o tratamento sem bomba. Só mesmo que depende de varias aplicações de insulina sabe o quanto é melhor este tratamento. Algum membro que votou pela CONITEC é insulino-dependente?</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Insulina Meditronic, Positivo: O uso da maquina traz segurança ao paciente e a todos da familia. Não apenas pelo fornecimento continuo de insulina como pela tranquilidade que o tratamento traz ao paciente, o que ajuda no controle da glicemia. , Negativo: Não tivemos nenhum efeito que tbm não seja sentido nos tratamentos tradicionais</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mais de 10 tipos diferentes, pois meu filho é insulino-dependente há mais de 20 anos. Atualmente ele usa o tratamento de multi-insulinas, Positivo: O controle da glicemia, mesmo que não o desejável, é sempre positivo., Negativo: Pode ser constrangedora a aplicação em publico, os diferentes locais podem trazer dor e pequenas inflamações, o controle é estressante por si só e ainda há o furo a cada aplicação.</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO TOTALMENTE DA RECOMENDAÇÃO PRELIMINAR</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO TOTALMENTE DA RECOMENDAÇÃO PRELIMINAR</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina accu check sprit combo, Positivo: Maior controle glicemia e estabilidade a noite! , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina lantus, novorapid e humalog, Positivo: Insulinas de qualidade com boa estabilidade e bom efeito, Negativo: Muitas doses diarias precisando de muitos furos</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, UTILIZO A BOMBA ACCUCHECK COMBO, E NUNCA MAIS APRESENTEI HIPOGLICEMIA GRAVA, O MONITOR DE GLICEMIA DEIXA AS MINHAS GLICEMIAS MAIS CONTROLADAS. DISCORDO TOTALMENTE DA RECOMENDAÇÃO PRELIMINAR</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhor controle dos picos glicêmicos , Negativo: Não foi constatado nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus , Positivo: Maior eficiência duradoura da ação no organismo, Negativo: Necessidade de aplicação conjunta de uma insulina rápida</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso de bomba para portador Diabetes tipo 1 melhor tratamento que existe no mercado, conseguindo ter um melhor controle da glicemia principal quando for crianças</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não tive experiência, Positivo: Com uso da bomba de insulina não temos q ficar furando uma criança todas as vezes que ela irá comer, também conseguimos dar unidades exata de acordo com Contagem de carboidrato , conseguimos controlar mais glicemia pois tem um sensor de glicemia que fica mais fácil de visualizar sem te picar crianças para ver Qto está glicemia. Também acho que todos deveriam ter direitos da bomba até os que não tem condições financeiras para isso., Negativo: Nenhum</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO TOTALMENTE DA RECOMENDAÇÃO PRELIMINAR</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Se fosse sua mãe que precisasse da bomba de insulina e não tivesse condições para adquiri-la qual opção teria? , Positivo: *, Negativo: *</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aplicações em canetas para tratamento, Positivo: Não os utilizo, apenas o acompanho., Negativo: Nada a constar</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, com o uso da bomba de insulina, o nível de glicose será controlado melhor proporcionando maior qualidade de vida, mesmo picadas de seringa no paciente, entre outros.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina foi uma terapia decisiva para melhorar meu controle glicêmico, logo, minha qualidade de vida. Sabemos que é uma terapia de difícil acesso por conta dos custos no entanto sua alta eficácia é inegável, e por isso muito importante para pacientes diabéticos, principalmente pacientes que não obtém bons resultados com outras terapias - como a terapia com canetas, seringas - utilizando insulinas regulares, ou de efeito semi prolongado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Terapia com conjunto de infusão de insulina acoplado a sensor medidor glicêmico., Positivo: Utilizando a bomba de insulina junto ao sensor, o médico capacitado pode ter total acesso ao quadro de glicemia de seu paciente através de gráficos precisos, com diversas informações muito importantes para compreender as necessidades individuais dos pacientes. Esse sistema ajuda a compreender com mais precisão como a doença se desenvolve em cada paciente. Para além disso, pacientes que não se habituem ao uso de seringas (como por exemplo pacientes de 0 a 10 anos - com mais frequência) conseguem conviver com a doença sem stress - fator este que prejudica o estado de saúde do paciente caso não tratado. , Negativo: Não existem muitos efeitos negativos se o tratamento receber o devido acompanhamento do médico e da empresa, bem como com os órgãos fornecedores dos insumos (como acontecem nos casos em que o sistema público é responsável pelos suprimentos e por diversas vezes atrasam ou negligenciam a entrega dos produtos necessários aos pacientes)</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Terapia com uso de canetas de insulina de efeito rápido e prolongado, e uso de insulinas regulares comuns em hospitais, Positivo: Controle glicêmico , Negativo: Maiores lesões no corpoDesconforto na aplicação diáriaMais facilidade em administrar doses erradas, provocando descontrole glicêmico e agravando o estado de saúdeFalta de praticidadeStress causado por terapia com agulhas.Falta de precisão nos resultados apresentados e discutidos em consultas médicas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina., Positivo: O tratamento em questão promove uma melhora nos controles de glicemia, bem como na diminuição de picadas no corpo; o aparelho é capaz de quebrar as unidades de insulina, injetando quantidades exatas no corpo, algo que as canetas de insulina (tratamento convencional) são incapazes., Negativo: O aparelho pode incomodar em alguns momentos, pois fica preso na roupa.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas em caneta (Novorapid, Levemir e Lantus). Tal tratamento não possui a precisão que a bomba infusora possui, e há necessidade de diversas picadas durante o dia, tornando o tratamento mais doloroso., Positivo: As insulinas são de ótima qualidade (as mesmas são utilizadas pela bomba infusora), Negativo: A insulina que as farmácias entregam de modo gratuito possuem qualidade bastante inferior em relação às insulinas Novorapid, Levemir e Lantus.</p>
09/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação da bomba traz um benefício imenso a curto e principalmente a longo prazo para os pacientes com diabetes mellitus tipo 1 podendo ser visto inclusive como um atenuante da doença já que facilita o controle. Sendo assim o SUS poderia, ao ter esse gasto no tratamento, economizar futuramente com internamentos e tratamentos por conta de doenças que ocorrem por conta da diabetes mal controlada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina de outras marcas, insulina aspart e insulina glargina aplicadas diariamente, Positivo: A bomba de insulina tem como ponto positivo a facilidade do controle e o aumento da qualidade de vida já que não são necessárias tantas picadas como no tratamento tradicional., Negativo: o tratamento com as insulinas glargina e aspart tem como agravante a necessidade de aplicação de 3 a 4 vezes a dia, dependendo do ajuste feito com o médico, coisa que não acontece com a bomba, já que ela faz a dosagem automaticamente.</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, com certeza apresentará melhora clínica, qualidade de vida, redução de internações o que fará muita diferença. Além de elevar a auto estima do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vários Tipos de insulina glargina. Canetas aplicáveis etc...o que causa desconforto para os pacientes., Positivo: São medicamentos de uso diário para sanar a questão de produção de insulina., Negativo: Desconforto nas aplicações via caneta com agulha, seringas com agulha etc...</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é algo utilizado a nível mundial, existem estudos suficientes que comprovam a sua eficácia. Existem pacientes que não se dão com a caneta de insulina, para estas pessoas a bomba seria um instrumento mais eficaz.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor controle da glicose, prevenir doenças crônicas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor qualidade de vida, melhor controle da glicose</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A proposta de incorporação da bomba de insulina para tratamento de diabetes tipo 1 tem que ser aprovada incorporada no sistema.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Redução de interação, melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina, insulinas ultrarapidas, Positivo: maior controle da diabetes, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: nph, regular, Positivo: apenas sobrevivencia, Negativo: diversas hipoglicemias, e severas complicações</p>
10/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de insulina traz um menor risco de hipoglicemia grave! O que diminui risco de coma e crises convulsivas em crianças . Além de menos variação glicêmica com menor morbidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Roche spiritual Medtronic , Positivo: Menor número de hipoglicemia e fim das crises convulsivas , Negativo: Hipoglicemia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina glargina, insulina destemor com boléus de insulina rápidas nas refeições (listro, aptidão, glulisina), Positivo: Melhora em relação a insulina NPH e R que são distribuídas pela SUS, Negativo: Não resolve todos os casos de hipoglicemia</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho certeza que a incorporação da bomba de insulina é fundamental para a vida das pessoas com diabetes. É um direito delas lutar para manter a saúde, é fundamental que os nossos governantes lutem também para que seja liberada para quem necessite da bomba.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Amiga minha faz uso e é muito eficaz!!!, Positivo: Amiga minha usa dessa bomba e ajuda no perfeito controle da glicose evitando assim o que acontece com muitas pessoas que é passar mal., Negativo: Não possui efeito negativo!! A não ser que é um material que ainda nem todos tem acesso. Por isso que ter no SUS ia ser de grande valia e ajudar muitas pessoas.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pessoas próximas que tem diabetes tipo 1, aplicam insulina, furam dedo para medir glicose., Positivo: Ajuda no controle eficaz da glicose, evitando assim que muitos passem mal., Negativo: Não há! Só a falta de muitas coisas em postos para os diabéticos!!!</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem que ter para todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Pois a bomba eh o tratamento mais eficaz para o controle da diabetes mellitus 1</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Melhora total no meu dia-a-dia, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, e Regular, Positivo: A NPH eu faço uso diariamente, e contínuo. A Regular uso apenas quando é necessário. As duas me ajudam a ter um melhor controle, e resultado no tratamento., Negativo: O ruim é ter que usar a seringa. Isso me incomoda bastante. E por que quando vou viajar tem o incomodo dos cuidados com o transporte, e armazenamento da insulina . por que requer muitos cuidados.</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho faz UA das insulinas lantos e lispro, Positivo: Bom ainda não tive um bom resultado com as insulinas, pois a glicose do meu filho é descompensada, precisa da bomba de infusão para um melhor controle, Negativo: As i sulinas nph e regular é uma vergonha ainda submeterem nossos filhos a ter que tomar essa i sulona, pois os limitam muito e não controla a glicose e acabá provocando IPO com mais frequencia</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor controle da glicose e redução de doenças crônicas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabetica tipo 2, o que é bem mais facil de controlar do que tipo 1. Este dispositivo em questão é fundamental para o controle e sobrevivencia de alguns pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metforminalnaulina levemirInsulina humalog, Positivo: Controle dos niveis de açúcar no meu sangue, Negativo: Alterações dos niveis de açúcar muito rapidas e que me senti muito mal e nao deu tempo nem de medir a glicose.</p>
09/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Gravidade e falta de otimizacao terapeutica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Inumeros, Negativo: Hipoglicemias, ma aderencia e morbimortalidade</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Todos, Negativo: Todos</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhum, Positivo: Insulinas para correção da glicemia Aparelho glicêmico para testes Insulina basal de 24 horas, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Contagem de carboidrato, Positivo: ajuda a ter uma noção certa do que comer e a quantidade de remédio para tomar, Negativo: Nenhum</p>
10/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os profissionais de saúde devem ter autonomia para determinar o melhor tratamento ao seu paciente e em constituição é garantido que esse tratamento seja viabilizado, é vergonhoso recorrer a processo judicial ou administrativo para aquisição de um tratamento que diminui complicações decorrentes ao DM1, melhora a autonomia e qualidade de vida do paciente e ainda reduz custos de internação uma vez que teremos menos complicações com a estabilidade glicêmica que a bomba e uma equipe treinada oferece aos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sou profissional de saúde mas também sou mãe de uma garotinha de 13 anos com DM1 há 11 e neste tempo ela já fez uso de Nph e glargina como basais e lispro ou glulisina e até regular como correção e contagem de carboidratos e. apenas agora com o uso da bomba de infusão é que ela tem controle glicêmico estável e melhorando a cada dia, além de ter maior autonomia e qualidade de vida, Positivo: Bomba de insulina: Facilidade na aplicação, maior flexibilidade na dieta e horários, mais liberdade, melhor controle glicêmicoGlargina: mais estável que a nph com menos hipoglicemiaNph: Custo mais baixo, Negativo: Bomba de insulina: Custo, é necessário que não falte insumos pois eles são caros Lantus: Custo e maior rigidez em controle de pré e pós prandial com mais aplicações de ultrarrápidaNph: Risco elevado de hipoglicemia, não é estável, tem picos de ação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: saúde mas também sou mãe de uma garotinha de 13 anos com DM1 há 11 e neste tempo ela já fez uso de Nph e glargina como basais e lispro ou glulisina e até regular como correção e contagem de carboidratos e. apenas agora com o uso da bomba de infusão é que ela tem controle glicêmico estável e melhorando a cada dia, além de ter maior autonomia e qualidade de vida, Positivo: Bomba de insulina: Facilidade na aplicação, maior flexibilidade na dieta e horários, mais liberdade, melhor controle glicêmicoGlargina: mais estável que a nph com menos hipoglicemiaNph: Custo mais baixo, Negativo: Bomba de insulina: Custo, é necessário que não falte insumos pois eles são caros Lantus: Custo e maior rigidez em controle de pré e pós prandial com mais aplicações de ultrarrápidaNph: Risco elevado de hipoglicemia, não é estável, tem picos de ação</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pois a inclusao da bomba, diminuirá internacoes, melhorar o quadro clinico e a vida de muitos dependentes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina nph e regular 3x diamedicamentos orais -- glifage, Positivo: melhora minha situação clinica, Negativo: nao percebi nenhum efeito negativo, fora o incomodo das inumeras aplicações diarias da insulina via serginga</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina daria uma liberdade sem tamanho para o meu noivo, além de auxiliá-lo no controle diminuindo assim as chances de ter algum problema por conta da diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tratamento convencional com insulina regular e rápido e verificação com o aparelho., Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Ficar preso a se esquecer em casa algum dos itens ter que voltar e buscar ou comprar e não ter um ótimo controle e ser um método mais doloroso.</p>
10/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina facilitaria a vida de diabéticos que tem dificuldade em controlar a glicemia e que não tem acesso aos insumos cedidos pelo governo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a bomba de insulina, teremos melhores resultados, melhor qualidade de vida, dentre outras coisas que somente pessoas diagnosticadas sabem o descaso que passamos, a exclusão que sofremos sempre em farmácias básicas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na família há uma criança portadora de diabetes. A bomba de infusão de insulina oferece mais segurança para ela e a família.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Monitor, lancetador e fitas para monitoramento de glicemia, Positivo: Permitir o monitoramento de glicemia, Negativo: Alto custo dos produtos.</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pq tenho diabetes tipo 1 a 28 anos e tenho Ctz que a bomba poderia me dar uma qualidade de vida melhor e tenho 3 crianças pra criar sendo 2 de 3 meses e uma de 5 anos e preciso de uma qualidade de vida boa pra dar conta de trabalhar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus e apdra, Positivo: Lantus termina boa qualidade pra melhorar avisa do Diabetico e saudar abaixa quando está fora do normal , Negativo: É difícil a apdra são varias aplicações por dia e a Lantus tbm</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento do meu filho será mais aproveitado, por ser criança sempre que fica doente descontrola a glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus e humalog, Positivo: Única sobrevivência do meu filho , baixa a glicemia para ter uma vida mais normal, Negativo: Temos que aplicar em todas as refeições com isso furando a criança mts vezes ao dia e noite quando alta</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a bomba de infusão de insulina os pacientes com diabetes melitus tipo1 tem uma significativa melhora de qualidade de vida, tanto física quanto emocional . No tratamento com crianças há também uma maior segurança e ajuda para os pais ou cuidadores.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As internacoes diminuiria,a qualidade e sobrevida prolongaria,e as consequencias do fiabetes retardariam ou nem aconteceriam..Glicose controlada pro paciente e menos gastos pro sus</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus e apidra, Positivo: Contole da doenca..e prolongamento da vida, Negativo: Queda muito brusca na glicose..e um controle parcial</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quem avisou não tem noção do que é diabete</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de insulina, Positivo: Estabilidade nas glicemias, sem hipos é hiper , Negativo: Só o preço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com tratamento com insulinas, injetáveis, Positivo: Insulina é vida, Negativo: Fazer várias aplicações ao longo do dia, no mínimo 5 furadas</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha e usuária de bomba, a qualidade de vida dela melhorou muito</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba da Roche e Neditronic , Positivo: Glicose mais controlada , Negativo: Não tenho</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba da Roche e meditronic, Positivo: Glicose mais equilibrada , Negativo: Glicose muito alterada, irregular</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina facilita a vida de muitos diabéticos que não conseguem manter o nível adequado de controle da doença.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Facilidade de aplicação, maior segurança para o paciente, melhor controle dos níveis glicêmicos., Negativo: O produto é caro.</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ´É ujm absurdo todos as pessoas portadoras de diabetes com necessidades de insulina ,não possuem tratamento adequado e de boa qualidade.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Insulina, Positivo: Bomba de insulina utiliza uma quantidade minima ou melhor necessaria ao paciente.ela cronometra horarios regula a glicise.Tazendo mais conforto ao paciente.Meu filho utiliza a bomba e teve um melhora em todos os fatores fisicos e emocionais em quase 100%., Negativo: Nenhum.Só exige cuidados</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varios tipos de insulinas ,seringas canetas, Positivo: de todos usados só a caneta que favoreceu ,devido a ponta de agulha mais fina ., Negativo: Varias tipos de insulinas ,caso não houver domínio do tratamento,provoca hipoglicemia e Hiperglicemia.Exige muito controle na dietaÉ necessário muito controle na alimentação.Além de muitas picadas diarias provocando problemas musculares no paciente.Concluindo são tratamentos muito trabalhosos que pesam emocionalmente no paciente.quando se encontra também profissionais competentes e gabaritados para o acompanhamento.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Facilitaria muito o dia a dia do diabético, principalmente aqueles em que os níveis de glicose se alteram muito</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO POIS É UM SISTEMA MAIS PARECIDO COM O PÂNCREAS , EVITANDO ASSIM UM RISCO DE VIDA DEMASIADO, ATRAVÉS DA HIPOGLICEMIA E HIPERGLICEMIA , E ASSIM EVIDENCIAMENTO NÃO TENTAR UMA CIRURGIA</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EVITANDO A ALTA TAXA GLICÊMICA, COM OS BLOCOS DE HORAS E LIBERAÇÃO DE INSULINA ADEQUADA , EVITANDO ASSIM ACIDOSE METABÓLICA E RESPIRATÓRIA , Positivo: BOMBA DE INFUSÃO , A LIBERAÇÃO E CONTAGEM DE CARBOIDRATO, AJUDA O PACIENTE A TER MAIS DISPOSIÇÃO , POIS AS UNIDADES LIBERADAS MAIS ADEQUADAMENTE , Negativo: PODERIA SER FEITO A GLICEMIA CAPILAR SEM FURAR O DEDO , E SIM POR ALGUM SENSOR E A DEVIÇÃO QUE POSSA FICAR UM TEMPO NA PELO E NO TECIDO</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas e fitas, Positivo: Insulinas basal e de correção Acompanhamento da glicemia , Negativo: Método invasivo e doloroso para crianças.</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina humalog e glargina, Positivo: Controle melhor da glicose , Negativo: Agulhadas</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os portadores de diabetes mellitus tipo 1 devem ter o direito do uso dda bombada infusão e nem todos podem pagar</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Novorapid, Positivo: Os dextros melhoraram muito , Negativo: Não há ponto negativo no uso da bomba de infusão</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas lantus e NPH , Positivo: Não há muito o que falar , Negativo: Com elas tem muito risco de hipoglicemia</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, Positivo: Tranquilidade, Negativo: Apenas o governo dificultar a distribuição</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, Positivo: Tranquilidade , Negativo: Nenhum</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço tratamento com bomba de insulina e minha saúde melhorou muito. Só pode ter meu filho por causa desse tipo de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Hemoglobina glicada menor que 8, diminuição das glicemias do dia a dia, Negativo: Não encontrei nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta, Positivo: Fácil de usar e carregar, Negativo: Falta de regularidade mas glicemias</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a bomba de insulina usada de maneira correta pode sim melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes com diabetes, melhorando sua autonomia e também das pessoas que o acompanham, um bom exemplo são para das crianças em idade escolar, que boa parte das escolas tem grande dificuldades em lidar com as aplicações de insulina e dessa forma automatizada seria bem mais simples e saudável para o paciente .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulinas, medidor de glicemia, medidor eletrônico, Positivo: Sensor eletrônico de medição "Freestyle", melhorou muito a mobilidade e os controles de glicemia Caneta de insulina, facilita a aplicação , Negativo: dificuldade das agulhadas</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entendo que o tratamento com a Bomba de infusão seja de grandes resultados para a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha esposa é diabética há mais de 35 anos. Ela faz uso de insulina: lantus e humalog. Seu organismo não reage mais de modo previsível. Seguindo a mesma dieta e o mesmo programa de aplicação de insulina, seu organismo se comporta de modo diferente, de modo que às vezes a glicemia se apresenta alta e logo em seguida vem uma hipoglicemia. Essa situação persiste já há alguns anos. Trocamos de médico, trocamos de insulina, dieta etc, mas as hipoglicemias continuam.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: a) com comprimidos (já não me lembro o nome), b) com diversos tipos de insulina: NPH, lantus, humalogc) com várias dietas diferentes, inclusive contagem de carboidratos, Positivo: Quando os comprimidos e dieta deixaram de fazer efeito, minha esposa passou a tomar a NPH. No início foi bem, pois o organismo dela reagia bem. Depois tivemos que troca de insulina e passamos para a Lantus e a humalog. Inicialmente foi bem, mas depois o organismo dela não esta reagindo bem, de modo que às vezes a glicemia se apresenta alta e logo em seguida vem uma hipoglicemia. Essa situação persiste já há alguns anos. Trocamos de médico, trocamos de insulina, dieta etc, mas as hipoglicemias continuam. Com a bomba, as hipoglicemias sumiram..., Negativo: Dieta e comprimidos não foram suficientes, pois a glicose continuava alta. Então começo a usar insulina (por mais de 35 anos). Seu organismo deixou de responder linearmente. Ora a glicemia dava alta, ora da baixa (hipoglicemia). Mesmo trocando para lantus e humalog, o problema continuava. Muitas hipoglicemias, afetando a memória e também a visão! Ela faz uso de frequentes aplicações nos olhos. Recentemente usou por 30 dias a bomba. Os resultados foram muito bons. Apenas 5 hipoglicemias em 30 dias!!!</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: a) com comprimidos (já não me lembro o nome), b) com diversos tipos de insulina: NPH, lantus, humalogc) com várias dietas diferentes, inclusive contagem de carboidratos, Positivo: Quando os comprimidos e dieta deixaram de fazer efeito, minha esposa passou a tomar a NPH. No início foi bem, pois o organismo dela reagia bem. Depois tivemos que troca de insulina e passamos para a Lantus e a humalog. Inicialmente foi bem, mas depois o organismo dela não esta reagindo bem, de modo que às vezes a glicemia se apresenta alta e logo em seguida vem uma hipoglicemia. Essa situação persiste já há alguns anos. , Negativo: Dieta e comprimidos não foram suficientes, pois a glicose continuava alta. Então começo a usar insulina (por mais de 35 anos). Seu organismo deixou de responder linearmente. Ora a glicemia dava alta, ora da baixa (hipoglicemia). Mesmo trocando para lantus e humalog, o problema continuava. Muitas hipoglicemias, afetando a memória e também a visão! Ela faz uso de frequentes aplicações nos olhos. Recentemente usou por 30 dias a bomba. Os resultados foram muito bons. Apenas 5 hipoglicemias em 30 dias!!!</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Importante para a melhora da qualidade de vida dos pacientes, menor frequência nas internações</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a disponibilidade da bomba de insulina os pacientes poderão ter melhor qualidade de vida. Principalmente àqueles com menor condições financeiras. Poderá salvar vidas de muitos portadores de diabetes Mellitus tipo 1, facilitando o controle através da bomba de insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação através de canetas de insulinas., Positivo: Menos doloroso e fácil manuseio para o paciente o que diminui o risco de aplicações de dosagens erradas., Negativo: Controle rígido, o que necessita de dedicação e tempo para monitorar as glicemias.</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Me ajudaria a controlar melhor meu diabetes, já que nos dias ruins preciso usar até 10 testes para ir controlando a glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina glargina e asparte, Positivo: A glargina cobre por mais tempo o efeito. A asparte dá mais liberdade de alimentação., Negativo: O perigo de hipoglicemia.</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratamento com Bomba de infusão de insulina, proporciona uma qualidade de vida muito melhor, pois é mais preciso no controle de taxas da glicemia, minha filha não conseguia controlar com o uso de canetas, não obtinha o efeito desejado, taxas muito altas constantemente prejudicando assim sua saúde, desempenho escolar, convívio social, etc.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba infusão de insulina, Positivo: Controle muito mais preciso nas taxas de glicemia, sendo assim a pessoa leva uma vida normal, com um cardápio mais amplo, sem se privar de determinados alimentos que sem a bomba o prejudica., Negativo: efeitos negativos, apenas o atraso de entrega dos insumos pela rede pública,</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: canetas de insulina rápida e de longa duração, Positivo: apenas um controle superficial, Negativo: desconforto de muitas agulhadas o dia inteiro e durante toda a noite, inclusive madrugadas por não serem eficientes no controle das taxas de glicemias.</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Me ajudaria a controlar melhor meu diabetes, já que nos dias ruins preciso usar até 10 testes para ir controlando a glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina glargina e asparte, Positivo: A glargina cobre por mais tempo o efeito. A asparte dá mais liberdade de alimentação., Negativo: O perigo de hipoglicemia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já a vi a bomba de insulina salvar vidas. Como de crianças com menos de um ano de idade que precisam usar microdoses de insulina, coisa que é impossível fornecer via as canetas de insulina. Tenho pacientes que viveram mais de 20 anos sem poder dormir uma noite completa por medo da hipoglicemia, e depois de usar a bomba voltaram a ter uma vida normal. A bomba de insulina simula o funcionamento adequado de um pâncreas. È extremamente essencial que os diabéticos tenha essa oportunidade na vida deles.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bomba de insulina: melhorando o controle glicêmico de mais de 200 pacientes. Insulinas análogos: melhorando o controle glicêmico dos pacientes. , Positivo: Redução de hipoglicemias severas.Reduz o risco de cetoacidoseReduz o risco de desenvolvimento de complicações. , Negativo: Não ser fornecido pelo SUS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas , Positivo: Melhora do controle glicemico, Negativo: Administração errada de doses</p>
09/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Indivíduos portadores de diabetes mellitus tipo 1 preciso ter o direito a um tratamento de qualidade e gratuito, sem discriminação de raça, cor, sexo, religião, faixa etária ou região.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, porque acredito no tratamento coma terapia de bomba de insulina, para melhora da vida do paciente e melhora significativa nos controles de exames etc.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai era diabético e via como era difícil, ele precisava tomar insulina 3 vezes ao dia. Tenho uma amiga que tem a bomba e vejo como a qualidade de vida dela melhorou.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Ajudava meu pai a ter uma vida., Negativo: Se errava a quantidade ele ficava mal, era difícil controlar a diabete dele.</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabético e tenho o privilégio de utilizar o tratamento por meio da bomba de insulina, instrumento este que fez com que meus níveis de glicemia, finalmente, após 13 anos me tratando, estivessem em níveis normais por maior tempo, além do fato de que, antes da utilização da bomba de insulina, chegava a me furar 7-8 vezes por dia, o que gera um enorme incomodo, já com a bomba, as furadas ocorrem 1 vez a cada 3 dias, o que gera um conforto e melhora ao tratamento. Pra mim, a bomba de insulina é uma benção e espero que todas as pessoas possam utilizar-se desta benção, pois resulta na melhora do tratamento e do cuidado com o diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a bomba de insulina., Positivo: 1 - Antes da bomba de insulina, o meu controle glicêmico era bastante instável, havendo diversas variações de hiper e hipo glicemia. Após a utilização da bomba, nunca mais tive qualquer pico de hiper ou hipo glicemia, pois a forma do tratamento me deixa bem regulado no tocante as minhas glicemias.2 - Outro ponto positivo é não ter que se furar várias vezes ao dia para tomar insulina, pois com o uso da bomba, os furos só acontecem de 3 em 3 dias, com a troca das cânulas e cateteres.3 - A insulina está sempre a minha disposição para aplicação, situação que faz com que, na correria do dia a dia, quando da realização das minhas alimentações, eu sempre tomo minha insulina, evitando esquecimento de insulina ou seringas em casa.4 - Diminui a exposição do diabético na rua, pois não há necessidade de aplicação de insulina por meio de seringas, situação esta que em muitas vezes as pessoas ficam olhando e em muitos casos geram constrangimentos em alguns locais públicos, pois quase sempre seguranças ou pessoas responsáveis pela segurança desses locais, abordam os diabéticos achando que estamos usando drogas (principalmente quando somos adolescentes). Aconteceu várias vezes comigo quando adolescente., Negativo: Não vejo efeitos negativos. Pra mim foi uma benção e fez com que controlasse meu tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tratamento convencional com seringas e canetas de insulina., Positivo: A possibilidade de poder controlar, mesmo que de forma precária e imprecisa a glicemia., Negativo: 1 - Várias furadas de seringa por dia (cerca de 7-8 vezes por dia)2 - exposição desnecessária da condição de diabetes, pois utilizar uma seringa no meio de um local público, atrai a atenção de muitas pessoas;3 - A possibilidade do esquecimento das seringas ou insulinas em casa e a dificuldade de acondicionamento destes, quando saia para escola ou pro trabalho.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Insulina, Positivo: Minha avo tem diabetes e precisa tomar injecoes constantes, porem devido a idade avancada, nao consegue se medicar sozinha nem realizar os calculos da insulina. A bomba faz isso por ela, e aplica a quantidade exata necessaria., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que determinados benefícios como esse deveriam ter fácil acesso pelo Sus, melhorando a qualidade de vida desses pacientes, reduzindo internações, e melhorando o acesso rápido ao tratamento. Seria um avanço importante aos benefícios a uma doença tão importante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: O glicosímetro on call plus, tiras de teste e lancetas correspondentes, caneta de insulina humapen., Positivo: Me auxiliam de forma positiva quando estou consciente, pois com eles eu verifico minha glicose e corrijo, dependendo do que der., Negativo: apesar de ajudar boa parte do meu tratamento, os produtos ainda precisam ser aprimorados, principalmente porque exigem muito do paciente, e algumas vezes o mesmo encontra-se debilitado, e sem ajuda de terceiros.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: No caso da Bomba de infusão de insulina, seus micro ajustes ao longo do dia, fazendo com que as chances de hipoglicemias reduzam drasticamente, principalmente no período noturno. , Negativo: Os efeitos negativos para o usuário da bomba de infusão de insulina são totalmente apontados nos seus custos. desde a aquisição e mais ainda com a sua manutenção e respectivos insumos.</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Defendo a distribuição de bomba de insulina pelo SUS.ajudando assim os portadores de diabetes tipo 1 ter o melhor controle e ajustes de suas glicemias e assim com melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de infusão, Positivo: Melhorou drasticamente o controle da glicose da minha filha e a qualidade de vida. , Negativo: não houve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina , Positivo: Ajuda no controle glicêmico porém não possui uma precisão como a bomba de infusão, causando descontrole na glicose., Negativo: Não tem um controle preciso como a bomba de infusão.</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor terapia para o tratamento do DM1 que faz contagem de carboidratos e verifica a glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu Chek Combo, Positivo: Melhora significativa da glicemia, quadro clínico, melhora nos exames laboratoriais, menos furadas por dia, menos doloroso, grande adesão ao tratamento, facilidade de manuseio, acertividade na aplicação de insulina para correção e refeição, leve em consideração atividade física, evento de saúde e estresse na aplicação dos bolus, Negativo: Não vejo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tresiba e humalog , Positivo: Não vejo , Negativo: Aplicação dolorosa, varias furadas por dia, baixa adesão ao tratamento devido o controle ser ruim e aplicação dolorosa, instabilidade nas glicemias.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considero que a bomba de insulina é essencial para o tratamento do diabetes.Meus estudos indicam que ela é algo essencial e o mais próximo que a medicina pode chegar do melhor tratamento para o diabetes.Administrar no dia a dia as aplicações não é fácil e com o auxílio da bomba os pacientes teriam muito mais qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu espero ansiosamente ser incorporada no SUS pois é muito necessária para quem não consegue controlar o glicose com uso de seringas ou canetas, pois tenho o corpo marcado e sofrido por tantas vezes por dia que tenho que me furar para aplicar insulina.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Experimentei a bomba da Roche por um mês e foi o melhor mês da minha vida., Positivo: Os resultados foram maravilhosos, consegui aumentar a faixa de alvo da minha meta glicêmica, não tive hipoglicemia durante o período de teste., Negativo: A única parte negativa foi ter sido só por um mês</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina , Positivo: É mais prático que a seringa, Negativo: Negativo é a perfuração constante, a possibilidade de hipoglicemia noturnas.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo paciente com DM1, que é adepto a fazer a ponta de dedo e contar carboidrato e que o médico desse a indicação deveriam fazer o uso da terapia com a bomba, pois consegue fazer um ajuste quase que perfeito quando comparada a terapia de canetas</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: Terapia tem maior eficácia em ajustes de doses, melhorando resultados das glicemias, diminuindo a glicada, diminuindo as furadas para aplicação de insulina., Negativo: Não vejo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Levemir e novorapid , Positivo: Não vejo , Negativo: Varias furadas por dia, dor, incômodo na aplicação, difícil de controlar, complicado para aplicação em público</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha teria uma qualidade de vida muito melhor caso fizesse tratamento com a bomba de insulina, já estudamos que o tratamento com a bomba é de grande importância para a qualidade dos órgãos e do tratamento dela. Às vezes ela não consegue administrar bem as aplicações pois percebe que a glicose está alta e na situação em que está muitas vezes não consegue sair para aplicar a mesma manualmente, além de outras situações que a bomba iria auxiliar muito bem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Excelente terapia para o Dm1, ajudando a estabilizar o quadro de diAbetes, evitando o aparecimento de complicações crônicas, diminuindo p número de internações e intercorrências. Sou a favor da inclusão da terapia como opção de tratamento para o DM1.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: Excelente controle da glicemia , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terapia de múltiplas doses (lantus e humalog), Positivo: Ajuste “grosseiro” da glicemia , Negativo: Instabilidade da glicemia, com vários episódios de hipo e Hiperglicemia, lipodistrofia, estresse na hora de aplicar, dor na aplicação.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é muito importante para o paciente com diabetes uma vez que ela ajuda o paciente a manter a glicemia mais estável. Um paciente mais bem controlado é um paciente com menor intercorrência hospitalar, e uma pessoa mais ativa financeiramente na sociedade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Desde que comecei a usar a terapia com a bomba, conseguir um ajuste muito melhor da glicemia, consigo aplicar insulina pra tudo o que como devido à facilidade e praticidade que o aparelho me proporciona!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: Melhora da glicemia, ajudou no controle da diabetes, diminuiu a minha glicada, qualidade de vida, independência e liberdade no tratamento , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus e humalog , Positivo: Não tem , Negativo: Varias furadas por dia, dor na aplicação, incômodo quando estava em locais públicos, não ajudava no controle da glicemia pois não conseguia dar doses quebradas, muita hiperglicemia</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de i sulina, Positivo: Controle e estabilidade glicêmico, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Comprimidos, insulinas de ação lenta e rapida, Positivo: tratamento antiquado e ultrapassado. A glicemia nao estabiliza, fica igual montanha russa. , Negativo: Nao promovem um efetivo controle glicêmico.</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente, pois como diabética tipo I há 24 anos, e a Conitec como sendo um órgão, e não um ser que possui a doença, não deu parecer favorável a algo que ela comumente não vivencia, explica muito a sua não adesão. Por isso, estou muito descontente com esse parecer da Conitec de não incorporação da bomba para os pacientes diabéticos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a bomba de insulina, Positivo: Como diabética tipo I há 24 anos, a bomba de insulina vem para acrescentar e inovar o tratamento do diabetes. A bomba de insulina tem um mecanismo que controla melhor nossa glicemia, pois monitora a ingestão de carboidratos, além de injetar uma dosagem "correta" de insulina de acordo com o que ingerimos. Isso, por usa vez, vem controlar melhor a glicemia, pois injeta de acordo com o que comemos, além de aplicar uma dosagem basal diária calculada pelo médico de acordo com o nosso perfil. Além disso, a bomba é um aparelho que irá diminuir nossas aplicações diárias de insulina, evitando uma lipodistrofia, os incômodos de hematomas e de aplicações constantes. Psicologicamente há também uma colaboração positiva, pois temos um maior controle da glicose, evitamos ter que aplicar várias doses de insulina diárias, e nos sentimos mais felizes porque estamos conseguindo controlar melhor a doença. A bomba de insulina é hoje, a melhor coisa que já inventaram, e como paciente, como futura doutora, já que curso Medicina, recomendo para qualquer pessoa. Além disso, a Roche dá total apoio com os educadores que nos explicam desde a instalação como o monitoramento da bomba de insulina, fazendo também o intercâmbio com o nosso médico para o ajuste de dose. , Negativo: Pra mim não há efeitos negativos!!!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH suína, bovina, mista, insulina NPH humana, insulina Glargina, Insulina de ação rápida., Positivo: Depois que usei por experiência de 1 mês a bomba de insulina da Roche, a insulina com aplicações diárias não tiveram efeito positivo para minha vida. Embora, ela controle a glicose, ela tem mais efeitos negativos que positivos, por isso prefiro o uso da bomba de insulina., Negativo: O uso dessas insulinas de ação basal juntamente com insulina de ação rápida contribui muito para crises hipoglicêmicas, o que pode causar coma e morte. Isso se deve, aos picos de ação que essas insulinas possuem, o que torna o tratamento de difícil controle, e, conseqüentemente, mais internações, mais riscos de morte, e mais gastos para o governo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Voto pra inclusão da terapia da bomba de insulina para o diabético tipo 1, pois com ela observa-se um melhor controle da diabetes, diminuição das internações, melhora no quadro clínico, diminui o número de internações.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: Bom controle glicêmico e melhora da qualidade de vida , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tresiba e apidra , Positivo: Não tem , Negativo: Controle insatisfatório da glicemia, varias furadas por dia, aumento de hemoglobina glicada</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tendo em vista visar a qualidade de vida do paciente, principalmente se tratando de idosos e crianças. Minha tia é usuária da bomba de insulina e a qualidade de vida dela o controle da diabetes melhorou de forma significativa e positiva.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha tia já passou por insulinas injetáveis e bomba, só que o método da bomba foi muito mais eficaz., Positivo: O uso da bomba é melhor que só usa uma insulina, não se fura o paciente por varias vezes para colocar a insulina sendo muito mais eficaz no controle da diabetes., Negativo: No caso da bomba de insulina único desconforto que noto é a dificuldade de adquirir o equipamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: A insulina injetável, Positivo: Comparado a bomba só a disponibilidade do produto no S.U.S., Negativo: Vejo que o controle da diabetes não fica tão eficaz o inconveniente de varias vezes ter que furar o paciente para injetar a insulina.</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação da bomba de infusão contribuirá diretamente no controle glicêmico dos diabéticos, aumentando a qualidade e estimativa de vida destes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPHInsulina RegularInsulina GlarginaInsulina LisproGlicosímetros de várias marcasFree Style Libre, Positivo: Insulina NPHInsulina RegularInsulina Glargina - causa menos hipoglicemia Insulina Lispro - permite maior autonomia em relação à ingestaGlicosímetros de várias marcasFree Style Libre - este é um sensor contínuo que deveria ser usado por todos os diabéticos, não só por sua praticidade, mas por sua melhora imediata de qualidade de vida., Negativo: O uso das insulinas (injetáveis) além de ser um incômodo na vida da pessoa diabética por questões sociais, tem um risco eminente de contaminação. Outro ponto negativo é a questão do transporte, é difícil levar para todo lugar o tempo todo, sendo que deve ser mantido numa certa temperatura.Glicosímetros de várias marcas - o uso do glicosímetro além da possibilidade de infecção, pois é invasivo, não monitora a glicemia constantemente e a glicemia oscila o tempo todo.Free Style Libre - o ponto negativo é o custo, poucos brasileiros têm condições de usá-lo o tempo todo.</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuário de bomba de insulina há 13 anos, e posso afirmar que minha vida mudou muito, meus controle glicêmico e exames são outros, já tive uma hemoglobina glicada de 18.1 e hoje com a bomba de insulina meu exame está 5.2, minha condição de vida é muito melhor, sou totalmente a favor da bomba de insulina para todos os diabéticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lantus entres outras., Positivo: Não tive um resultado preciso quanto a bomba., Negativo: Muita hipoglicemia assintomática.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente. Eu defendo ter a distribuição de bomba de insulina pelo SUS, assim ajudando os diabéticos tipo 1 a terem um melhor controle e ajustes dos seus níveis de glicose.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Controle de glicemia , estabilidade, uma vida com qualidade., Negativo: Não tenho efeitos negativos .</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina., Positivo: Excelente controle da glicemia com a bomba de insulina, Negativo: Não tem efeito negativo</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque essa terapia trouxe um melhor controle nas glicemias do meu primo, e mais qualidade de vida, pois passou a realizar atividades que antes ele não poderia fazer. a bomba de insulina accucheck combo mudou a sua vida, principalmente pelo o monitor que conversa com a bomba e faz todos os cálculos pra ele .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a cânula e o cartucho , pois o meu primo trocava de três em três A CÂNULA E CARTUCHO DE 6 EM 6 DIAS , Positivo: Dias reduzindo as aplicações de insulina que antes ele tinha que fazer mais de 5 vezes no dia, e com a bomba ele so faz de 3 em 3 dias., Negativo: NENHUM.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu primo usava as aplicações de insulina na caneta., Positivo: Com relação a bomba não vi nenhum., Negativo: O meu primo sempre apresentava muito hipoglicemia, ja internou várias vezes quando usava a caneta, várias aplicações ele tinha que fazer da insulina durante o dia. ele reclamava muito.</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a bomba de infusão de insulina melhorou muito a vida de uma amiga minha que utiliza a bomba.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E a melhor terapia para o diabético tipo 1, pois ajuda nos ajustes finos da configuração, melhorando a glicemia, a saúde é bem estar do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: Ajuda no bom controle da diabetes e da glicemia, evitando maiores complicações , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Detemir e apidra, Positivo: Controle insatisfatório , Negativo: Muitas furadas, difícil controle da glicemia, aumento da glicada, complicações crônicas e aumento do número de internações, aderência baixa ao tratamento devido ao número de furadas</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor de todos os pacientes tentarem uma nova terapia para melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, monitores de glicemia , Positivo: Sou educadora em diabetes e vejo melhorias na terapia, qualidade de vida melhor com o uso da bomba de insulina.Melhorias principalmente na Hemoglobina Glicada., Negativo: Até o momento não vi pioras na terapia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Treinamento da bomba de insulina, Positivo: Melhora na hemoglobina glicada, Negativo: Não vi pontos negativos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão contínua, Positivo: Melhora da independência, menos injeções., Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho é diabético desde os 2 anos de idade agora com 18 anos depois do uso da bomba de insulina melhorou muito as taxas de glicemias sua qualidade de vida melhorou e o meu sonho e de todos os diabéticos poder usar a bomba de insulina espero que dê tudo certo para meu filho e todos vocês diabéticos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nph Lantus levemir novorapid e humalog, Positivo: Humalog com a bomba, Negativo: Nph Muitas crises de hipoglicemias</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão pode salvar vidas. A falta dela pode matar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina tresiba. Medidor libre. Abbot, Positivo: Mais estável. Maior controle, podendo antecipar uma hipo severa, Negativo: Custo alto. Não ser acessível a todos. E não ter tanta precisão.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Uma melhora considerável no tratamento controle da minha filha, Negativo: Não tem ponto negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas humanas e seringas, Positivo: Não tem ponto positivo, Negativo: Muitos picos muita hipoglicemia severa dores na criança ao aplicar com seringas lipodistrofia e incomodo</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho é portador de diabetes tipo 1 desde os 2 anos de idade, hoje está com 9 anos. Nos primeiros anos foi muito difícil manter um bom controle glicêmico, pois o tratamento através de canetas e agulhas de insulina não é eficaz. Aos 4 anos de idade iniciamos o tratamento com a bomba de infusão contínua e desde então temos consigo ótimos controles glicêmicos graças à tecnologia da bomba de infusão.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas e agulhas de insulina;Bomba de insulina., Positivo: Bomba de insulina: permite a aplicação de doses fracionadas de insulina, permitindo um controle melhor da glicemia, Negativo: Canetas e agulhas de insulina: Não permitem aplicar pequenas quantidades de insulina, principalmente quando se trata de crianças menores de 2 anos.</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A terapia com bomba proporciona maior qualidade de vida ao paciente e melhor controle da DM</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Paradigma 722 - Medtronic / Minimed 640G Medtronic, Positivo: Menor número de picadas, maior controle glicêmico, liberdade de alimentação, aumento da autoestima..., Negativo: Só vejo benefícios</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH, Regular, Lantus, ultrarápida, Positivo: Era a única opção disponível., Negativo: Dificil controle glicêmico, número exagerado de aplicações, lipodistrofia, convulsões etc.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portadora de DM1 desde 11 anos de idade de difícil controle, já me submeti a vários esquemas de tratamento com insulinas tradicionais (regular NPH), posteriormente meu esquema foi modificado para a glargina (lantus) e ultra rápida novorapid, porém persiste com oscilações frequentes glicemia, controle inadequado, hemoglobina elevada e diversos episódios de hipoglicemias noturnas frequentes, que coloca em risco a minha vida. Além disso, para realizar o tratamento tradicional sou submetida a inúmeras furadas por dia, causando desconforto, medo e repercussão psicológica, principalmente por ser uma adolescente e tenho que garantir uma melhor qualidade de vida, uma vez que o mau controle crônico do diabetes pode causar complicações oculares, danos aos rins. Com o uso da bomba de insulina em um teste, observei: Melhoras importantes do controle glicêmico; redução das hipoglicemias; redução de mais de 80% das furadas diárias; melhores resultados na hemoglobina glicada; facilidade e segurança nas atividades físicas e escolares; e melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ACCU-CHEK SPIRIT COMBO KIT, Positivo: Com o uso da bomba de insulina em um teste, observei: Melhoras importantes do controle glicêmico; redução das hipoglicemias; redução de mais de 80% das furadas diárias; melhores resultados na hemoglobina glicada; facilidade e segurança nas atividades físicas e escolares; e melhor qualidade de vida. , Negativo: O ponto negativo é o custo alto do produto</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas tradicionais, Positivo: distribuição gratuita em alguns casos, Negativo: oscilações frequentes glicemia, controle inadequado, hemoglobina elevada e diversos episódios de hipoglicemias noturnas frequentes, que coloca em risco a minha vida. Além disso, para realizar o tratamento tradicional sou submetida a inúmeras furadas por dia, causando desconforto, medo e repercussão psicológica</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É pra mim como paciente e uma qualidade de vida melhor em relação ao tratamento pró diabéticos acredito que volta a auto estima pra seguir em frente e melhorar sistema emocional do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nph regular lantus humalog glifage XR 500 mg, Positivo: É a única opção que o SUS fornece, que pra mim é antigo., Negativo: Baixa auto estima do paciente não controla os dextros, remédio que já há no sistema a 60 anos que tem efeito colaterais horríveis, com esses medicamentos tive ganho de peso. mais fazer o quê e o que a classe mais não favorecida tem como tratamento pq o governo nunca pergunta pra um paciente diabético como é ter que usar essas drogas antigas e os tratamentos mais modernos são caros e não temos condições de manter se o ministério da Saúde ouvir os pacientes todos ficaram felizes em ter um tratamento digno.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Só tem o que é fornecido pelo SUS, Negativo: Não vejo qualidade de vida no tratamento pra quem usa métodos antigos que o SUS disponibiliza pró pacientes</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com a bomba de insulina Accu chek combo ajudou muito os pacientes Dm1 a ter um melhor controle do diabetes, devido o tratamento se assemelhar ao funcionamento do pâncreas, com microdoses de insulinas e com doses maiores dadas para correção e para refeição! Acho que a terapia poderia ser disponibilizada pra o SUS para pacientes com a devida indicação ao tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: Os pacientes que tive contato relatam e pude observar uma melhora absurda nas glicemias e nos exames laboratoriais, Negativo: Eles não relataram</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Múltiplas doses de insulina, Positivo: Em alguns pacientes conseguem ajudar no controle, Negativo: Varias furadas, desconforto na hora da aplicação, flutuação da glicemia, quadros de hipo e de hiperglicemias em maior número</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor terapia para o Dm1! Ajuste muito mais fino e exato, facilidade no uso, manuseio e alteração de doses, menos furadas!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: Ajuste melhor da terapia, glicemias mais controladas, facilidade e praticidade no manuseio e aplicações de insulina para correção e refeição, ajuste personalizado para necessidade de cada paciente, doses pequenas e fracionadas de insulina, qualidade de vida, 1 furada a cada 3 dias para troca de canula, facilidade ao manusear o aparelho, acompanhamento dos dados online e facilidade para o médico visualizar e alterar as doses, Negativo: Não vejo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus e apidra, Positivo: Não vejo, Negativo: Incômodo para aplicação de insulina, milhões de iradas por dia, não aplicava para doses pequenas de carboidrato pois tinha hipo uma vez que a caneta só aplica 1 unidade, estresse, não aplicava em locais públicos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina mudou a vida da minha filha!O controle agora é bem melhor.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulinas com aplicação em seringa e agora bomba de insulina da Roche, Positivo: melhores controlesVariedade na alimentaçãoMelhor hemoglobina glicadaQualidade de vida, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: nph, levemir, seringa, caneta para aplicação, Positivo: depois da bombaNão considero positivo o tratamento com seringas , Negativo: Seringa causavam muitos hematomas, dores contantes e acabava não comendo direito com medo da injeção</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA POSSIBILITA A OS PACIENTES UMA QUALIDADE DE VIDA MUITO MELHOR, REDUÇÃO DE INTERNAÇÕES, REDUÇÃO NOS PROBLEMAS DE SAÚDE E ATÉ MESMO UM PROLONGAMENTO DE VIDA TRAZENDO CONTRIBUIÇÃO AO GOVERNO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, PODENDO EXERCER QUALQUER ATIVIDADE SEM PREOCUPAÇÃO DO MAL ESTAR FÍSICO QUE A DIABETES MELLITUS TIPO 1 PROVOCA DEVIDO AO CONTROLO GLICÊMICO.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: COM A BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, Positivo: MELHOR QUALIDADE DE VIDA, COMO O CONTROLE GLICÊMICO DO NÍVEL DE AÇÚCAR NO SANGUE EVITANDO AS HIPOS GLICEMIA E AS HIPERGLICEMIAS. PUDE DESENVOLVER MELHOR AS MINHAS ATIVIDADES NO MERCADO DE TRABALHO CONTRIBUINDO PARA A SOCIEDADE BRASILEIRA., Negativo: NÃO HOUE NENHUM EFEITO NEGATIVO NO USO TESTE DA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulina da accu check combo da roche, Positivo: controle da glicemia , menos furos , , Negativo: nao houve efeitos negativos com o uso da bomba</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulinas injetavel , humolog e tresiba, Positivo: a curto prazo resolve a hipoglisemia , , Negativo: q somente resolve a curto prazo , quando esta com hipoglicemia , mas nao resolve como um tratamento seguro de estabilidade , um controle estavel de glicemia , e a tresiba nao controla totalmente de hiper e tambem ocorre hipo</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O acesso dos portadores de Diabetes Mellitus tipo 1 ao seu medicamento beneficência em qualidade de vida. Conheço uma linda menina de apenas 5 anos portadora da doença e seus pais não tem condições de arcar com esse medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina traz benefícios no que diz respeito a melhor controle de hipo e hiperglicemia com associada à questão da maior comodidade principalmente no que diz respeito ao tratamento de crianças com DM I que tem dificuldade em se adaptar a grande quantidade de injeções que necessitam no tratamento convencional</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina com monitoramento contínuo de glicose , Positivo: Controle das hipoglicemiantes principalmente noturnas e assintomáticas, quadros que colocam a vida do paciente diabético em risco, Negativo: Custo alto para aquisição e manutenção da terapia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina análoga Lantus e Novorapid , Positivo: Custo mais baixo que o da bomba, Negativo: Dificuldade na manutenção já que não pode ficar exposta ao calor e exige muitas injeções diárias para o tratamento</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho pacientes , principalmente crianças pequenas ,em uso da bomba de insulina . Ao iniciarem com a bomba diminuiu o número de hipoglicemia e internações tanto por hipoglicemias como por hiperglicemias</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Redução no numero de hipoglicemiasMelhora da hemoglobina glicadaDiminuição do número de internações , Negativo: problemas técnicos com a bomba e entupimento do cateter</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com insulinas de longa duração associadas á insulinas ultra-rápidas , Positivo: Dá para fazer um esquema basal/bolus e manter um bom controle, Negativo: Necessidade de várias picadasGrande número de hipoglicemias, gerando uma grande ansiedade nos pais e fazendo com que a insulina não seja aplicada da maneira correta</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina , Positivo: Melhorou a saúde do passiente , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Só cuidei do passiente , Positivo: Ompassiente se sentiu melhor , Negativo: Não há</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A bomba de insulina deve ser disponibilizada a todos os pacientes acometidos por diabetes visto que é um aparelho primordial para os controles glicêmicos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso da bomba de insulina, Positivo: Controles glicêmicos excelentes, internações nulas por consequência da diabetes, exames periódicos excelentes., Negativo: A não disponibilidade do produto a todo cidadão diabético.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Nenhum, Negativo: Alto número de Descontroles glicêmicos possibilitando futuras consequências ocasionadas pela doença.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos tem que ter direito ao tratamento de ponta</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: com a bomba Accu-Chek, Positivo: tranquilidade, segurança...meu irmão teve a vida de volta, Negativo: aplicando a insulina via siringa, acaba cometendo algum tipo de erro - na medição das unidades ou no tempo de iserção,</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: aolicação da insulina atraves de siringa, Positivo: é positivo porque "controla" a glicemia, mas não é seguro igual a bomba, Negativo: quando menistramos através de serinha, judiamos muito do paciente, pricipalmente se for crianã - a Bomba é uma segurança e uma tranquilidade para o paciente e seus cuidadores.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina, Positivo: O tratamento de bomba e tão eficaz que permite que a pessoa tenha uma vida quase que normal. dando uma qualidade de vida melhor ao portador de diabetes tipo 1. Melhora o psicológico do paciente, taxa de hemoglobina com bons controles, permite se alimentar melhor com a contagem de CHO. E também esse tratamento com bomba ajuda reduzir os riscos de sequelas do diabetes pois vc tem um melhor controle sobre a doença sendo que no tratamento convencional com multiplás dose de insulinavc não consegue ter o mesmo êxito do tratamento com bomba . Essa terapia e tudo de bom na vida de um paciente tipo 1, Negativo: Nao vejo nemhum defeito no tratamento com bomba de insulina</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, De acordo com as pesquisas que já lemos, é possível concluir que a bomba de insulina é essencial para o tratamento de diabetes tipo 1. São muitas vantagens entre elas a melhor administração das aplicações diárias em qualquer lugar sem constrangimentos. Se a bomba de insulina for aplicada ao paciente do SUS a qualidade no tratamento irá melhorar 100%</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha tem 6 anos. Diabética tipo 1 desde os 11 meses. Com o uso da bomba seu tratamento teve uma melhorar significativa além de melhorar a qualidade de vida dela.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba Medtronic , Positivo: Com o uso da bomba o controle ficou muito bom. Com o uso da caneta nunca conseguimos um controle eficaz., Negativo: A caneta de insulina não consegue inserir uma dose adequada e também é necessário usar dois tipos de insulina o que não é bem aceito e de difícil controle.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta levemir e novorapid , Positivo: Não tem pontos positivos para a caneta em comparação com a bomba, Negativo: Dificuldades no controle com o uso da caneta</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso da bomba de infusão e minha saúde melhorou 100% e não tive mausinternacoes</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentos injeção de insulina etc...., Positivo: Nenhum..., Negativo: O de não ter um controle constante da glicemia.....</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metiformina glibenclamida aplicação de insulina.o controle , Positivo: O controle são extremos alta ou baixa....., Negativo: Uma constante uso de agulhas e nenhum controle secundário através de quantificação doscarboidratos.....</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina LANTUS e REGULAR Humalog, Positivo: Controle da minha glicemia, Negativo: Nunca saber se minha glicemia está estável. Somente por uso do teste glicêmico (furo nos dedos)</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de insulina é um benefício que melhora muito a vida do paciente com diabetes tipo 1. Trazendo mais qualidade de vida e controle no tratamento, evitando complicações relacionadas a doença no futuro. Sem contar que um paciente bem controlado, e que não tem complicações com certeza dará menos gastos aos cofres públicos com internações e outros tratamentos de doenças relacionadas as complicações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vários tipos de insulinas rápidos, lentas e ultra rápidas, Positivo: ajudam no controle da glicemia, Negativo: são mais sensíveis a erros causados pelo paciente na administração diária e não proporcionam tanta qualidade de vida devido as inúmeras aplicações diárias.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho faz uso contínuo da bomba de insulina, e com isso a qualidade de vida dele melhorou muito a Glicemia Glicada dele de 10 foi pra 7.4, ele é DM1 há 7 anos. Só depois da instalação da bomba de insulina a saúde dele melhorou, a bomba funciona para ele como um pâncreas artificial.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a insulina humalog, Positivo: Não precisa ficar tomando insulina injetável, pois a bomba introduz automaticamente. Tornando o tratamento menos doloroso e eficaz., Negativo: Não tenho a declarar.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e humalog. Não obtive resultado favorável., Positivo: Duração de 24 horas/ efeito rápido, Negativo: Tomar injeção insulina humalog após cada refeição + correção da glicose. Tornando muito doloroso, sem falar que tem que andar com a injeção.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes precisam ganhar qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina , Positivo: Caneta de Insulina rápida ação Bomba qualidade de vida e equilíbrio das glicemias, Negativo: Caneta de insulina muito dolorosa Bomba de infusão tratamento caro difícil de custear</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina e a bomba de infusão , Positivo: Caneta de Insulina rápida ação Bomba qualidade de vida e equilíbrio das glicemias, Negativo: Caneta de insulina muito dolorosa Bomba de infusão tratamento caro difícil de custear</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Controle bem mais eficaz dos níveis de glicemia, índice praticamente zero de episódios de hipoglicemia., Negativo: Não houve efeito negativo com o uso da bomba de insulina</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Controle bem mais eficaz dos níveis de glicemia, índice praticamente zero de episódios de hipoglicemia., Negativo: Não houve efeito negativo com o uso da bomba de insulina</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Antes de fazer uso da Bomba de Infusa tinha muito problema em controlar a diabetes, tinha vários picos de hipo e hiper , com isso tinha que ir para emergência de hospitais por diversas vezes. Depois que comecei fazer o uso minha glicemia passou a ser melhor controlada e hoje tem qualidade de vida e estou evitando maiores complicações da doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão, Positivo: Maior controle, qualidade de vida, não tenho mais picos de hipoglicemia e hiperglicemia como tinha antes, Negativo: não tenho nenhum ponto negativo a apontar. A não ser a falta de fornecimento por parte do estado dos insumos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz uso de outras insulinas, Levemir, Positivo: apesar de ser uma boa insulina não consegui ter ótimos resultado., Negativo: mesmo fazendo seguindo as recomendações dos médicos não conseguia um bom controle</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Controle mais simples e fácil do Diabetes Mellitus. A infusão constante de insulina possibilita a correção de alimentação e glicemias. Usando seringa ou caneta, minha rotina era limitada e qualquer dia atípico, como carga de trabalho excessiva, proporcionava situações de hipo ou hiperglicemia, pois eu já havia tomado uma certa quantidade de insulina de longa duração no início do dia. Já com a infusão constante, minha rotina é mais maleável, caso eu preciso mudar algo na rotina do dia, eu posso simplesmente adaptar a dosagem desse período atípico. Assim eu tenho menos situações de hipo ou hiperglicemia. Como a bomba lança a insulina automaticamente e já faz o cálculo da quantidade de insulina necessária para a correção de refeições, erros de cálculo são minimizados, evitando hiper ou hipoglicemias. Usando caneta de insulina, eu precisava me furar com uma agulha cerca de 8 vezes ao dia, com a bomba de insulina eu troco o cateter uma vez a cada 3 dias, agredindo muito menos a minha pele, não possuo mais marcas e hematomas por conta disso., Negativo: É necessária mais atenção no dia-a-dia para evitar que a bomba caia ou bata em algo, ou então para a bomba não molhar. Insumos relativamente caros.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta e seringa de insulina, Positivo: Produto mais barato, Negativo: Agressão à pele. Limitação na dosagem diária de insulina. Limitação na rotina do dia-a-dia. Muitas situações de hipoglicemia ou hiperglicemia. Muito fácil de calcular a dosagem de insulina de maneira errônea,</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento deve ser disponibilizado a todos os pacientes com diabetes tipo 1. E cabe a avaliação o profissional que realiza o acompanhamento e tratamento do paciente indicar o tratamento ou não. Levamos em consideração que o tratamento viabiliza o controle glicêmico com mais precisão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e insulina Regular, através de aplicação na caneta., Positivo: Ameniza os efeitos do alto índice glicêmico no sangue., Negativo: Excesso de injeção, danos aos tecidos da pele pelo alto índice de aplicação, controle com menor precisão.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho e DM1 há 3 anos e meio e utiliza a bomba de insulina. Com esse tratamento o número de internações devido a diabete diminuiu muito graças ao suporte desse aparelho., Positivo: A liberdade de vida melhor para meu filho. Permite que ele tenha um dia a dia mais ligado a sua idade com o tratamento de insulina. Fazendo com que as picadas sejam apenas para medição de destro., Negativo: A falta de insumos as vezes faz com que o efeito seja negativo é prejudique o tratamento médico indicado por um profissional de saúde</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina nph e ultra rápida, Positivo: Não tive experiência positiva, Negativo: Insulina nph não é aceito para todos os pacientes DM1. Levando seus pacientes direto para UTI.</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, De acordo com os tratamentos de amigos que utilizam a bomba de insulina é possível verificar que a qualidade do tratamento deles é superior. Existe mais flexibilidade com a contagem de carboidratos e a bomba faz o trabalho excelente de envio da medicação para o corpo de acordo com as configurações. Um oponente desnecessário para qualidade de vida de um diabético que buscar melhorar a Hemoglobina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com a bomba de insulina consegue um melhor controle da glicemia e um melhor ajuste da terapia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: Estabilidade da glicemia , Negativo: Não vi</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tresiba e apidra, Positivo: Não vejo , Negativo: Dor na aplicação e não consegue fazer controle da glicemia</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso da tbomba accucheck combo, com certeza e o melhor tratamento que existe p/ DM1. eu tinha muitas hipoglicemias e hoje consigo ter um melhor controle devido o uso da bomba que consegue liberar a insulina necessária para cada hora do meu dia, com isso evitando minhas hipoglicemias.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso a bomba accucheck combo,, Positivo: É maravilhoso o monitor de glicemia que faz todos os cálculos de correção da glicemia e do carboidrato, deixando muito mais seguro a dose de insulina a ser aplicada, e muito mais prático meu dia ., Negativo: Não tem efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ja fiz o uso de insulina lenta e ultra rápida durante o dia quando necessário., Positivo: Nenhum., Negativo: A insulina lenta me dava muita hipoglicemia anoite, e tinha que fazer várias aplicações de insulina durante o dia com a ultra rápida, isso era muito ruim e machucava muito.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão trouxe ao meu filho um melhor controle glicêmico, reduziu os riscos de hipoglicemia (principalmente na madrugada), dando a ele uma melhor qualidade de vida e diminuindo os riscos de sequelas provenientes da doença.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta e bomba de infusão , Positivo: Caneta - maior praticidade nas aplicações .Bomba - redução de picadas, redução de hipoglicemia, maior flexibilidade de ajuste na dosagem de insulina(de acordo com o perfil do paciente), melhor qualidade de vida, glicemias mais próximas do normal, melhor tratamento existente para o portador de dm1, Negativo: Caneta - não reduz o número de picadas.Bomba - não encontro nenhum ponto negativo</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina. Melhor controle de glicemia melhor estabilidade Exelente produto ., Positivo: Contrloe da glicemia , minha sobrinha tinha picos de glicemia ante sdo uso da bomba .hj tem qualidade de vida melhor .voltou a desenvolver no crescimento., Negativo: Desconheço qualquer efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina.produto em uso a 1 ano .ótimo controle da glicemia., Positivo: Obtivemos um controle exelente da glicemia da minha sobrinha ., Negativo: Não tem efeito negativo .</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento para Diabetes tipo 1 já que melhora a qualidade de vida dos pacientes diminuindo a variabilidade glicêmica.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina , Positivo: Ausência de hipoglicemias e melhor controle das glicemias com diminuição da variabilidade glicêmica. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NPH, Lanthus, Tresiba e insulinas de ação ultrarrápida Novorapid, Humalog e Apidra. , Positivo: As insulinas de ação ultrarrápida são excelentes.A Lanthus e Tresiba podem ser aplicadas uma vez ao dia diminuindo a quantidade de aplicação. , Negativo: NPH além de ter o problema de ter que ser fracionada (várias aplicações) tem problema de hipoglicemias. A Lanthus e Tresiba tb ocorrem hipos mas com menos frequência.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina e a melhor terapia para o diabético tipo 1, pois facilita nas aplicações de bolha de insulina para correção de glicemia e de carboidratos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: Controle da glicemia, aplicação de bÍlis pra tudo o que come e facilidade de aplicação para corrigir a glicemia , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e apidra, Positivo: Não vi, Negativo: Aumento da instabilidade da glicemia, e dor na aplicação</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Monitor de glicemia , Positivo: Monitoramento positivo, Negativo: Desconheço pontos negativos</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação da bomba de mellitus tipo 1 ajudaria a muitas pessoas. Sou completamente a favor!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É essencial para a vida do diabético e o governo tem obrigação de disponibilizar para todos os cidadãos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É essencial para a vida do diabético e o governo tem obrigação de disponibilizar para todos os cidadãos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina da Roche , Positivo: Melhora nas glicemias, Negativo: Não consegui identificar nada em negativo quanto ao uso da bomba</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas e eringas, Positivo: Controle na glicemia, Negativo: Picadas com insulinas em , pelo me no,todas as refeições</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é a melhor terapia para o paciente diabético tipo 1 e que traz a melhor qualidade de vida e resultados de glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor da incorporação da bomba de insulina no tratamento do diabético tipo1, pois acompanhei o tratamento do meu neto de perto e vi a melhora significativa das glicemias e a qualidade de vida dele, coisa que quando ele usava a caneta ele não tinha</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: Melhora no controle da glicemia e diminuição das hiperglicemias, Negativo: Não vi</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e humalog, Positivo: Não vi, Negativo: Sofrimento na aplicação das injeções, glicemias muito altas, dor na aplicação</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina melhora a qualidade de vida e de fundamental importância para os pacientes diabéticos tipo 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável a incorporação da bomba de insulina pelo SUS. Todos os pacientes portadores de diabetes, que necessitam deste recurso, deveriam ser prontamente atendidos, sem necessidade de processo judicial. Saúde de qualidade é um direito do cidadão, inerente a nossa Constituição Federal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A pessoa portadora de Diabetes tipo I e II, já tem uma vida cheia de privações. As pessoas que tenham indicação de implantação da Bomba de Insulina como tratamento, há uma maior liberdade em relação às restrições da dieta; como também a possibilidade do paciente se empoderarem do seu tratamento. Outro fator que é o mais importante é o melhor controle glicêmico, que é a única forma de prevenir as complicações agudas, e crônicas. As pessoas com maior condição econômica já utilizam este método amplamente, enquanto as pessoas que dependem do SUS não terão acesso a mais este tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Implantação da BI, participação junto ao nutrólogo sobre manuseio, e orientação dos cuidados domiciliares., Positivo: Satisfação do paciente por ter uma vida “ quase normal”. Uma participação mais ativa no seu tratamento Melhoria da sua HbA1C., Negativo: Avaliação do perfil do paciente para usar este tratamento, como qq outro procedimento que precise de uma postura mais ativa do mesmo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina NPH, regular, lantus , novorapid Antidiabético orais Grupos educativos Consulta avaliação de risco de Pé diabético Consulta individual de educação em DM., Positivo: A doença DM é uma pandemia, que mesmo vários tratamentos e estudos científicos , ainda seus indicadores de morbidade e mortalidade continua alto; sendo um dos grandes desafios da saúde pública., Negativo: A falta de continuidade de entrega de insumos, e tb de profissionais capacitados para atuar com uma doença multifacetada.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seria ótimo a implementação das bombas no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhor para a aplicação da quantidade certa de medicamento no paciente , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina aplicada manualmente, Positivo: Não tem, Negativo: Aplicação errada da quantidade, dificuldade de aplicação</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente pois minha fiz uso da bomba e tive uma melhora muito satisfatória</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Foi algo que teve um resultado muito bom para minha saúde, Positivo: Fiz uso da bomba e foi tão bom para minha saúde, Negativo: Faço uso de insulina na caneta e é algo muito doloroso</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com a insulina Larus e humalog sendo colocada com caneta, Positivo: Positivo é que estou viva até agora.....porém com bomba pode melhorar, Negativo: Negativo é que sou furada com agulhas toda hora já com bomba não tem isso</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento oferecido através de glicosímetro traz insegurança em razão do aparelho mudar por conta de licitações que privilegiam o menor preço e não a qualidade, somado ao fato que o resultado do tratamento com a bomba de insulina proporciona mais segurança ao paciente, quanto a oscilação do índice glicêmico e maior eficácia no controle.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina Tresciba e humalog, não usamos a bomba ainda diante da idade da minha filha , Positivo: Por ter um diagnóstico muito recente, estamos na fase de controle das alterações glicêmicas, Negativo: Não encontrei ainda</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba accucheck combo, mudou a vida da minha filha, ela hoje consegue fazer de tudo porque a bomba traz mais controle nas suas glicemias no dia dia dela.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina ajuda o diabético tipo 1 a ter um melhor controle da glicemia, evitando episódios de hipoglicemias e complicações crônicas</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: Melhora significativa da glicemia , Negativo: Não vi</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tresiba e apidra , Positivo: Não observado , Negativo: Não consegue um bom controle da glicemia</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, De acordo com pesquisas, percebo que a utilização de bomba de infusão de insulina é um método revolucionário para tratamento de pacientes com Diabetes tipo 1, por trazer comodidade e um controle maior do que os métodos atuais disponibilizados pelos sistemas de governo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas Regular e NPH, Lantus e Humalog, Tresiba e NovoRapid., Positivo: Com a utilização das insulinas lantus e humalog, notei uma melhora considerável em controle do diabetes, inclusive nos níveis de Hemoglobina glicada. Após alguns anos, alterei o uso para a Tresiba e NovoRapid, e venho me habituando cada vez mais à essas., Negativo: Antes, com a utilização das insulinas Regular e NPH não se viam resultados bons de controle do diabetes, com oscilações consideráveis de glicose e os efeitos negativos que essas traziam.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O SUS deveria fornecer o bomba de insulina para todos os portadores de diabetes tipo 1. É nítido que ela só traz benefícios e melhor qualidade de vida. Pagamos altos impostos e os pacientes com diabetes tem direito a um bom tratamento, visto que esta é uma doença que terão até o fim da vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina e a melhor terapia para o diabético tipo 1, pois facilita nas aplicações de bolha de insulina para correção de glicemia e de carboidratos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: Controle da glicemia, aplicação de bÍlis pra tudo o que come e facilidade de aplicação para corrigir a glicemia , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e apidra, Positivo: Não vi, Negativo: Aumento da instabilidade da glicemia, e dor na aplicação</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Maior controle da glicemia, maior liberdade no tratamento, menos hipogliemias e hiperglicemias, Negativo: Custos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diversos tipos de insulina , Positivo: Não tem, Negativo: Controle totalmente rígido, inúmeros picos e quedas de glicemia, inúmeras aplicações por dia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois a bomba é uma inovação tecnológica que facilita muito a vida dos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina e injeção de insulina, Positivo: A bomba é mais precisa em relação às quantidades de insulina necessárias, Negativo: A bomba requer mais cuidado, mas a injeção não tem precisão e afeta a saúde a longo prazo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina e injeção de insulina, Positivo: A bomba é muito precisa nas quantidades, sendo benéfico pra saúde à longo prazo, porém requer um cuidado maior e uma boa higiene, Negativo: A injeção é menos precisa, e o frequente uso causa inchaços constantes na pele</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque a bomba de insulina trará ao paciente melhor qualidade de vida e de condições clínicas, com redução de internações</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a bomba de insulina é a melhor opção para um bom tratamento da diabetes. Há muitos benefícios e todos deviam ter acesso a ela pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou totalmente a favor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hipoglicemiantes e insulina, Positivo: Redução da hiperglicemia, Negativo: Esquecer o momento de ijetar o medicamento</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos devem ter acesso a melhoria de qualidade de vida, e infelizmente diabetes se tornou epidêmico , portanto o que há de melhor no tratamento ,temos o direito de ter acesso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metiformina, insulina NPH, victosa , Positivo: Metiformina ajuda a controlar, insulina a reduzir a taxa dê glicose, viciosa sumiu o apetite , Negativo: - diarreia, dependendo da dose tem queda brusca da glicose e viciosa um pouco de enjoar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por ser portadora de diabetes tipo 1 a mais de 7 anos, sei como é a vida de hipo e hiperglicemias diárias, várias aplicações de insulina por dia e várias pontas de dedo, a bomba de insulina sendo disponibilizada pelo sus, traria a oportunidade de pessoas com diabetes tipo 1 que assim como eu não tem condições de adquirir a bomba, a chance de ter mais qualidade de vida, menos aplicações de insulina (que por muitas vezes causam ferimentos) pois como na bomba a insulina é administrada por um cateter não a necessidade de várias aplicações no dia, um melhor controle da glicemia, pois com a bomba de insulina se obtém um maior controle da glicemia no sangue.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas nph e regular;Insulinas glargina e lispro;Fitas teste, agulhas, seringas e lancetas., Positivo: As insulinas glargina e lispro dão uma melhor qualidade de vida para pacientes com diabetes, pois nos dá a liberdade de mante-las conosco no nosso dia-a-dia, além de terem um controle maior e mais eficaz. , Negativo: Várias aplicações por dia, não há uma regulagem menor que uma unidade o que acaba fazendo com que tenhamos hipoglicemias por administrar insulina demais, ou hiperglicemia por administrar uma quantidade de insulina menor do que deveria.</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu sou totalmente a favor da disponibilização da Bomba de Insulina pelo SUS. Eu recebi a minha Bomba de Insulina pelo Programa de Diabetes do Hospital Regional de Taguatinga. E, este tratamento com a Bomba de Insulina, mudou completamente a minha vida, obtive melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu sou usuária da Bomba de Insulina, este dispositivo mudou totalmente a minha vida. Pude ter uma vida mais próxima do normal de uma pessoa sem a Diabetes Mellitus tipo I, melhorou os meus quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, a taxa de hemoglobina glicada é consideravelmente ótima diante da avaliação de um endocrinologista., Positivo: Eu pude melhorar os meus quadros de hipoglicemias, pois antes de ter a Bomba de Insulina, eu entrei em coma seis (6) vezes por hipoglicemias noturna e agora, eu não tenho hipoglicemia noturna, quando eu tenho hipoglicemia, eu posso reduzir ou parar o equipamento e fazer uso de produtos com açúcar para a glicemia voltar ao normal. E, quando a minha glicose está alterada, eu posso fazer a correção da minha glicose voltar ao normal e aumentar a dose basal temporária, até que ela volte ao normal., como eu sou portadora de Diabetes tipo I, a minha glicemia é muito variável e com a Bomba ela deixou de ser tão instável. A Bomba de Insulina me faz ter mais liberdade e satisfação no meu tratamento., Negativo: Antes de ter usado a Bomba de Insulina, eu usei todos os tipos de insulina. Usei a insulina NPH, Lispro e a Lantus. A terapia com a insulina Lispro e Lantus, a minha glicemia ficava muito variável ou seja, instável. Haviam quadros de severas hipoglicemias noturna e hiperglicemias diurna. Mesmo com a dieta e com a prática de atividade física, a minha glicemia era instável e os resultados dos meus exames laboratoriais não eram satisfatórios, de acordo, com a avaliação clínica.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu faço uso concomitantemente de antidiabéticos orais no período noturno e a Liraglutida pela manhã. O antidiabético oral noturno é o Stanglith. Outro medicamento que utilizei foi o Glifage XR 750, mas não utilizo mais., Positivo: A Liraglutida não é um medicamento indicado para diabetes mellitus tipo I, mas a minha endocrinologista introduziu este medicamento, pois a minha glicemia é muito instável pela manhã e com o Glifage XR 750 (medicamento que eu tomava anteriormente) não normalizava a minha glicose. O resultado com a Liraglutida foi surpreendente. E, o Stanglith foi introduzido no período noturno pois era um horário que a minha glicemia ficava alta também e com isso, obtive uma melhora no quadro de hiperglicemia noturna., Negativo: O Glifage eu tinha muita hipoglicemia no período matinal, próximo ao almoço.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se há qualquer forma ou tecnologia que melhore a condição que vem possui a doença, esta deve estar a disposição da população. Todo investimento é valido pela qualidade de vida das pessoas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medidor de glicose disponível no sangue. Aplicador de insulina., Positivo: O medicamento permite que ocorra a regulação da taxa de glicose disponível no sangue, impedindo complicações derivadas das altas taxas na corrente sanguínea, bem como o controle de taxas inferiores as necessárias ao bom funcionamento do organismo., Negativo: O uso inadequado do medicamento (em quantidade e horários) pode gerar sintomas graves como perda da consciência por baixa de glicose no sangue, acidentes, entre outros.</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, essa bomba melhora a qualidade de vida do paciente em 100%, sei disso por que tenho um familiar nessa condição, e sei que isso ajudaria, sem contar que diminuiria as internações entre tantas outras coisas...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Excelente terapia, ajuda no bom controle da diabetes, estabilidade das glicemias, praticidade nos ajustes. Fácil manusei. Diminuição do número de furadas, do número de internações e de quadros de hiperglicemia e hipoglicemias</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: Melhora qualidade de vida, controle glicêmico, diminuição de hiperglicemias , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tresiba e humalog, Positivo: Não vejo , Negativo: Todos. Dor, desconforto na aplicação, não consegue um bom controle da glicemia, oscilação na glicemia, aumento de quadros como hipo e hiperglicemia, aumento no número de internação</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha é DM1 a 7 anos, ela esta com 8 anos agora e fez o teste com a bomba de infusão e a glicemia dela ficou excelente. Pena que ainda conseguimos a bomba definitiva. Acredito que se todos DM1 usassem a bomba de infusão eles teriam maior qualidade de vida e com certeza o SUS gastaria menos dinheiro com as sequelas deixadas pelo mau controle da doença. BOMBA É praticamente um pâncreas artificial. Com o uso haverá menos lesões com isso teremos menos gasto do dinheiro público cuidando daqueles que por ventura possa no futuro sofrer de amputações e outros males. Pra resumir, essa bomba de infusão é uma Bença</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão, cateteres, canulas etc, Positivo: Consegue-se um controle total da glicemia. Tendo assim mais qualidade de vida., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas de ação lenta e rápida, porém o controle com a bomba de infusão é muito melhor, Positivo: Consegue-se ter um controle mas com mais dificuldade comparado a bomba, Negativo: Ipo. E hiperglicemias, fora as picadas de agulhas constante.</p>
07/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou médica intensivista, e DM 1 há 11 anos, usuária de bomba de insulina há mais de 3 anos. Vejo que o tratamento do DM 1 com sistema de infusão continua de insulina só tem a acrescentar em qualidade tanto para os pacientes quanto para os serviços de saúde pública e suplementar. O uso da bomba com o adequado acompanhamento e educação continuada, promove um controle glicêmico muito mais efetivo, possibilita a individualização do tratamento que a doença requer, melhora a qualidade de vida dos usuários substancialmente, e sobretudo, reduz as complicações de longo prazo associadas ao DM mal controlado, como doença renal crônica, AVC, infarto, amputações, cegueira - todos com grande impacto em saúde pública. O uso de bomba é qualidade de vida e prevenção.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina accu check combo, Positivo: Individualização das necessidades de insulina hora a hora. Eu tinha hipoglicemias noturnas e jejum elevado, grandes variações durante o dia. A bomba possibilitou o ajuste individualizado para cada horário e situação, inclusive as variações em estados de TPM, exercício, e neste momento, ajuste fino na minha terceira gestação (26 semanas hoje)., Negativo: Dependência de insumos de alto custo ao paciente individual. Uso de dispositivo acoplado ao corpo. Os benefícios superam em muito os aspectos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fazia uso de Lantus 1x ao dia e multiinjeções com Humalog, Positivo: Não encontro efeitos positivos neste modo de tratamento, exceto pelo custo menor em curto prazo. No entanto, o custo para saúde (pessoal e pública) é elevado em longo prazo., Negativo: Multi injeções (tomava insulina rápida de 5 a 6x ao dia) além da lenta, dificuldade de controle da glicemia basal com a dose fixa da lenta, hipoglicemias frequentes sobretudo no período noturno.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba de insulina trás qualidade de vida para pacientes com DM 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: Fim de quadros de hipoglicemias, menos furadas, ajuste das glicemias., Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Canetas lantus e humalog, Positivo: Nenhum. Muitas hipoglicemias, Negativo: Muitas furadas, hipoglicemias constantes</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho faz uso contínuo da bomba de insulina, e com isso a qualidade de vida dele melhorou muito a Glicemia Glicada dele de 10 foi pra 7.4, ele é DM1 há 7 anos. Só depois da instalação da bomba de insulina a saúde dele melhorou, a bomba funciona para ele como um pâncreas artificial.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a insulina humalog, Positivo: Não precisa ficar tomando insulina injetável, pois a bomba introduz automaticamente. Tornando o tratamento menos doloroso e eficaz., Negativo: Não tenho a declarar.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e humalog. Não obtive resultado favorável., Positivo: Duração de 24 horas/ efeito rápido, Negativo: Tomar injeção insulina humalog após cada refeição + correção da glicose. Tornando muito doloroso, sem falar que tem que andar com a injeção.</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a bomba de infusão é fundamental no tratamento de pacientes com diabetes tipo 1, evita hematomas causados por picadas de agulhas, permite o controle da glicemia e traz mais qualidade de vida aos pacientes a a utilizam.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é uma terapia que melhor muito as glicemias, e ajuda no controle da diabetes, evitando complicações ao longo prazo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: Excelente terapia, com ajustes mais finos, e estabilidade no controle da glicemia , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tresiba e novorapid , Positivo: Comparado ao tratamento da bomba de insulina não tem , Negativo: Varias furadas por dia, não consegue um bom controle da glicemia.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor da incorporação da bomba de insulina no tratamento do diabético tipo1, pois acompanhei o tratamento do meu neto de perto e vi a melhora significativa das glicemias e a qualidade de vida dele, coisa que quando ele usava a caneta ele não tinha</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: Melhora no controle da glicemia e diminuição das hiperglicemias , Negativo: Não vi</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e humalog, Positivo: Não vi, Negativo: Sofrimento na aplicação das injeções, glicemias muito altas, dor na aplicação.</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes do SUS tem direito a um tratamento de qualidade através da bomba de insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com a bomba de insulina ajuda no bom controle da glicemia e da diabetes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: Melhora do quadro clínico, melhora das glicemias, diminuição do número de furadas, qualidade de vida , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tresiba e humalog , Positivo: Não vejo , Negativo: Muitas furadas, péssimo controle da glicemia, desconforto na aplicação, baixa aderência a terapia de caneta</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse equipamento é fundamental para o controle dos pacientes com diabetes. Sem ele, hj o paciente fica refém da sorte e achismo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tive experiência com dois tipos de bombas. Caneta, seringa descartável e de vidro., Positivo: Meu controle foi melhorado significamente depois do uso da mesma. Controle ficou mais eficaz e acessível. Minha hemoglobina reduziu de 9 para 7. Tinha muitas hipoglicemias e reduziu drasticamente., Negativo: As seringas e caneta, os controles são mais imprecisos. O controle é feito por tentativa. Controle mais difícil.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seringas descartáveis e de vidro, caneta., Positivo: Os efeitos positivos seriam o tratamento básico para tentar controlar. Melhor do que nenhum., Negativo: O controle por achismo, tentativa. Muito impreciso. Até acertar o melhor controle, pode-se ter um órgão afetado ou até a perca do mesmo.</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou a favor de melhoria para pacientes diabéticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apoio a bomba de insulina ser incorporada no tratamento do DM1, pois é a melhor terapia para um bom controle</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: Ajudou muito no controle de hipoglicemia , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tresiba e humalog, Positivo: Não vejo , Negativo: Instabilidade da glicemia e aumento do número de hipoglicemias</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho familiares que dependem desse medicamento, e não tem condições de comprar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento no controle de diabetes tipo 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas, agulhas, bombas de infusão..., Positivo: Com a bomba de infusão minha filha não teve hipoglicemia cevera, sua hemoglobina melhorou muito., Negativo: Desde NPH até Lantus glargina minha filha não consegue um bom controle, pois tem muito hipoglicemia noturna. As agulhas são doloridas e deixam hematomas por todo corpo. Ela tem 21 anos de Diabetes tipo 1.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha tem 3 anos, abriu caso de diabetes com 11 meses... depois q começou a usar a bomba de infusão de insulina (4 meses depois do diagnóstico), é notório a melhora em todos os aspectos, desde físicos, intelectuais e principalmente suas glicemias que estão a cada dia melhores.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Começamos com a insulina lispro e NPH na seringa, logo após na caneta, hj usa somente somente lispro na bomba de infusão, Positivo: Na seringa e na caneta somente quando não era necessário aplicar a insulinaNa bomba tem uma melhor qualidade de vida... é mais alegre e ativa. Olhando p ela nem se pensa q tem diabetes., Negativo: Restrição de alimentos pq não se tinha um controle exato de CHO com as agulhas e canetas</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Chás caseiros, Positivo: Abaixada a glicose, Negativo: Teve uma convulsão espontânea</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a bomba de infusão de insulina e de vital importância no tratamento dos pacientes de diabetes tipo 1 trazendo uma melhora no quadro clínico dos pacientes e um controle nas glicemias evitando internações e crises.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É extremamente necessário para os pacientes que não podem arcar com os custos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existe uma fácil adaptação do usuário da bomba de insulina</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Facilidade e rapidez da eficiência, Negativo: No começo houve um incômodo</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, possuo um familiar que uma criança de 12 anos com diabetes tipo 1 e vejo como a mesma sofre e penso muito como será o futuro dessa criança</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Redução das internações, bem como estabilidade nos índices de glicose e hemoglobina glicada, fim das injeções diárias, prevenção das comorbidades a longo prazo. Isso traria uma autonomia ao tratamento, bem estar ao que sofre com a doença e a qualidade de vida. Bens esses que devem estar acima de tudo, pelo respeito à dignidade da pessoa humana e outras garantias de direitos humanos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho 18 anos, há 14 anos tenho DM1. Meu tratamento antes da bomba era a base da insulina Lantus e Novo Rapid, mas meu controle não estava bom pela falta de correções durante o dia. Utilizo a bomba há 1 mês e notei total diferença no meu dia a dia, tanto na redução das picadas quanto no controle glicêmico onde comecei a corrigir mais e aplicar a contagem de carboidratos em cada refeição que faço. As hipoglicemias diminuíram pelo fato da bomba manter as glicemias normalizadas no nível adequado para o meu organismo. Também houve a redução da hemoglobina glicada ainda no início do uso da bomba pelo aumento das correções que foram feitas. Me senti muito mais disposta com ela pois me trouxe um desafio de melhorar minha vida com a diabetes tendo uma alimentação mais adequada é uma qualidade de vida melhor. Já senti muitas mudanças depois que comecei a utilizar a bomba, começando pelo meu corpo que estava querendo emagrecer um pouco e consegui com a ajuda também da reeducação alimentar, também na facilidade durante a atividade física, pois consigo ter conforto e equilíbrio em cada movimento sem prejudicar nas glicemias tendo uma vida como de qualquer outra pessoa que pode ser capaz de tudo. Por isso, estou satisfeita com os resultados que a bomba trouxe pra mim e só tenho a agradecer por ter sido um sucesso comigo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina accu check combo da Roche, Positivo: Maior facilidade em aplicação dos cateteres, na troca do cartucho da insulina e nas correções diariamente com as programações já estabelecidas nos programas de medidas glicêmicas., Negativo: Não possui nenhum efeito negativo no uso da bomba</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NPH e lantus, Positivo: Melhor controle durante o dia todo, Negativo: Hipoglicemias</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito importante esse tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a bomba de insulina, Positivo: Eu me senti muito melhor ,mais disposto e com a glicose controlada, Negativo: Efeito negativo só o preço da insulina ,pois o governo não dá para a população</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, insulina regular,insulina lantus, Positivo: Todos para o controle da glicose, Negativo: Valor muito alto</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo já que com a bomba teria um controle melhor dos níveis de glicose,Teria uma vida melhor não passaria por tantas hipoglicemia ou hiperglicemiaEsse benefício ajudaria inúmeras pessoas que sofrem como eu</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: remedios ,insulinas e medições diária de glicemia, Positivo: Efeitos positivos é q consigo baixar a glicemia, Negativo: Efeitos negativos é que minha glicemia fica num sobe e desce as vezes está 60,50 já chegou até 40 passei muito mal.As vezes está 200,300 até mais aí preciso ser internada com a bomba eu teria um controle melhor dos níveis de glicemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha discordância decorre da necessidade de amigos que apresentam a DM1 de obter tratamento. É necessário se ter maiores informações quanto aos benefícios e reações adversas provenientes da nova técnica, mas denegar a oportunidade de milhares de pacientes acometidos da diabetes mellitus tipo 1 de obter um tratamento alternativo, sem que haja um estudo conclusivo de sua eficácia, é desumano e inconstitucional. Nesse caso é oportuno sugerir que o Ministério da Saúde, ANVISA e a ANS fomentem amplo estudo, a fim de propiciar a sua possível aplicabilidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a Bomba de Insulina e grande utilidade e controle glicêmico para pacientes de DMI</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de Infusão contínua, Positivo: Melhor Glicemico, mais disposição física, mental. Além da facilidade de manuseio do produto., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas humanas, Glagirna e outras., Seringas e canetas, Positivo: Havia algum controle., Negativo: Dificil controle, muitas picadas doloridas e muita quantidades de insulina.</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente, sei muito bem os riscos de ter a glicose não controlada com o uso das insulinas NPH e Regular distribuídas pelo SUS. O uso de uma tecnologia mais avançada no controle da doença seria uma opção logica, já que, aumentaria e muito a qualidade de vida de um diabético.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, Insulina Regular., Positivo: Controle sistemático da taxa de clicose, mas não eficiente., Negativo: Insulina NPH e Regular, se mostraram ineficientes no tratamento da diabetes, pois ocorria oscilações na taxa de clicose, com altas e baixas num curto espaço de tempo. Uso constante de agulhas e seringa.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Tresiba e Insulina Lispro, Positivo: Controle mais eficiente da glicose, menos hipoglicemias, melhora na qualidade de vida., Negativo: Apesar de melhorias na saúde fisica, ainda tenho que utilizar agulhas, e isso, é constrangedor em publico.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de insulina proporciona ao paciente uma melhora na qualidade de vida e em seu tratamento, diminuindo também o número de vezes que ele precisa se furar para fazer o teste de glicemia. Essa terapia proporciona também um controle melhor dos níveis glicêmicos, podendo evitar ou diminuir as variações glicêmicas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, &#8236;Redução de internações, estabilidade nos índices de glicose e hemoglobina glicada, fim das injeções diárias, prevenção das comorbidades a longo .E autonomia no tratamento, bem estar, qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois o uso da bomba de insulina traz muitos benefícios ao tratamento continuado de DM1, tendo em vista as reduções de internações, o equilibrio dos niveis de hemoglobina glicada, o equilibrio dos niveis de glicose como um todo, evitando assim hiperglicemias ou hipoglicemias com frequencia, que, a longo prazo, prejudicam a saúde do paciente portador de DM1.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, No meu ponto de vista, se o médico que é quem melhor sabe indicou o tratamento com a bomba pá a o paciente o governo tem por sua obrigação fornecer saúde para seu povo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulinas na e insulina Lantus e Humalog , Positivo: Minha filha não tinha saúde, tinha varias internações, qquando ela fez o teste com a bomba de insulina ela ficou muito bem. Sem internações e seus exames sanguíneo apresentou uma melhora muito significativa , Negativo: As insulinas La tua e Humalog apesar de serem muito boas, para minha filha elas são como água sem efeito algum</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, PACIENTE COM 08 ANOS DE IDADE, HÁ QUAL 7 ANOS CONVIVE COM A DIABETES MELLITUS TIPO 1. SENDO QUE ANTES DO USO DA BOMBA NÃO CONSEGUIA CONTROLAR A TAXA DE GLICOSE, COM ISSO JÁ TEVE MUITAS CRISES DE HIPOGLICEMIA E HIPERGLICEMIA. JÁ COM O USO DA BOMBA DE INSULINA ELA TEVE MELHORA NA SUA HEMOGLOBINA GLICADA E UM CONTROLE GLICÊMICO IDEAL PARA UMA VIDA SAUDÁVEL.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Accu-Chek Combo da Roche, Positivo: Com o uso da bomba Accu- Chek Combo da Roche os controles glicêmicos ficam mais precisos e uma Melhora da Hemoglobina Glicada e conseqüentemente uma glicemia controlada., Negativo: NAO HOUE EFEITOS NEGATIVOS COM USO DA BOMBA.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: INSULINAS LANTRUS , NPH, APIDRA, TRESIBA E NOVORAPID, Positivo: COM O USO DESSAS INSULINAS HOUE APENAS UM CONTROLE GLICÊMICO NECESSÁRIO PARA SUA VIDA COTIDIANA COM LATOS E BAIXOS, NÃO SENDO TOTALMENTE EFICAZ., Negativo: TEVE PERIODOS DE MUITAS HIPOGLICEMIA E HIPERGLICEMIA</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratando-se de uma doença crônica, e que afeta diretamente a vida do portador, portanto deve receber uma contribuição mais efetiva do estado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O custo do tratamento é alto para um país que possui uma renda per-capta baixa. Haja vista que o estado requer valores altíssimos de impostos, é justo e de boa fé que seja fornecido o tratamento aos pacientes com diabetes melitus tipo 1.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor tratamento evitando problemas futuros decorrentes do diabetes sendo assim um menor custo aos cofres públicos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina medtronic, Positivo: Depois de trocar o tratamento para bomba de insulina consegui abaixar os níveis de hemoglobina glicada nao tive outros problemas decorrentes do diabetes , Negativo: Nao houve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph ,regular ,lantus e humalog, Positivo: Nao houve pois nao consegui um efetivo controle , Negativo: Nao consegui o controle adequado devido a isso tive problemas renais e de visao assim como neuropatia diabetica</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Conheço várias pessoas que usam a bomba de insulina e tem outra vida , minha filha tem diabetes tipo 1 infelizmente não tenho condições de comprar .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de insulina fazendo teste., Positivo: Vc já imaginou em escultor por favor mãe não me fura hoje . , Negativo: Os valores muito alto</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dá para fazer a contagem de carboidratos corretamente., Positivo: A glicose de minha filha ficou em um controle maravilhoso ., Negativo: Não teve .</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de infusao de insulian da medtronic, Positivo: O uso da bomba permitiu mais autonomia no controle dos indices glicemicos, comprovados atraves de exames laboratoriais periodicos, Permitiu ter mais flecibilidade na alimentação e melhoria da qualidade de vida , por nao ter que ficar carregando seringas e insulinas o dia todo., Negativo: Existem modelos mais modernos e a prova d´água, porem são mais caros,o que permitiria mais conforto ao usuário</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizei aplicação de Insulina NPH, Ultrarápida e Detemir, todas atraves de seringas , ou caneta de aplicação, Positivo: o uso de insulinas análogas permitem um controle mais efetivo da doença, Negativo: Desconforto pelo método de aplicação da insulina, que varia de acordo com o tratamento. Eu chegava a tomar de 6 a 10 injeções diárias e mesmo assim o controle da doença não era satisfatório. Tambem não me permitia uma flexibilidade na alimentação</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como familiar verifiquei uma efetiva melhora em minha sobrinha</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois os pacientes teriam mais qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho 18 anos e Diabetes Mellitus tipo 1 desde os 7 anos de idade. Já fui internada 6 vezes devido descompensação do diabetes. Desde que comecei a fazer o tratamento com a bomba de infusão, não tive mais problemas e minha glicemia se mantém dentro dos parâmetros normais. Hoje tenho mais qualidade de vida e levo muito menos picadas do que anteriormente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Tenho 18 anos e Diabetes Mellitus tipo 1 desde os 7 anos de idade. Já fui internada 6 vezes devido descompensação do diabetes. Desde que comecei a fazer o tratamento com a bomba de infusão, não tive mais problemas e minha glicemia se mantém dentro dos parâmetros normais. Hoje tenho mais qualidade de vida e levo muito menos picadas do que anteriormente., Negativo: Não tem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus e humalog, Positivo: Lantus mantinha efeito de 12 horas, Negativo: Sem a bomba de infusão preciso tomar pelo menos 6 doses de insulina diariamente, mas a diferença está na dosagem, pois a bomba aplica fracionado.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho completamente errado negar assistência aos pacientes que necessitam da bomba infusora de insulina para que tenham um controle melhor de sua doença.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba infusora de insulina, Positivo: Melhora das crises de hipoglicemia que eram constantes e depois do uso da bomba houve uma grande melhora, Negativo: Quando usava a insulina antes da bomba não havia um bom controle da glicemia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH, Lantus, Levemir., Positivo: Nenhum, não controlava a glicemia da minha filha., Negativo: Nenhum, não controlava a glicemia da minha filha.</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Não acho que deva ser para todos, mas parte dos pacientes se beneficiam muito do tratamento. Eu particularmente faço uso da bomba e minhas flicemias estão muito mais estáveis que antes quando fazia lantus e humalog. O numero de hipoglicemias foi sensível. Porém tenho pago os insumos. Acho que criterios de inclusão e exclusão bem definidos devem guiar quais pacientes se beneficiam desse tratamento de custo oneroso para o SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina medtronic paradigm VEO, Positivo: - menor frequencia de hipoglicemias- menor variabilidade glicemica - maior adesão ai tratamento- menor numero de “furadas” para aplicação de insumina (agulha somente na troca do circuito de 3/3 dias), Negativo: - necessidade de contagem de carboidrato deve ser rigida , isso exige maior esforço no tratamento e reconhecimento da doença pelo paciente - necessidade de troca do circuito de 3/3 dias pelo paciente</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humalog, lantus, NpH, regular, Positivo: - esses esquemas são tradicionais pqra o tratamento do DM1, ditos esquema basal-bolus. Tem a vantagem qde nao ter uma bomba acoplada ao seu corpo 24h por dia mas nao controlam a glicemia como a bomba, os disco de hipoglicemias sao maiores e os niveis sericos de insulina tem picos e vales que tornam o controle do diabetes menos previsivel a mudanças na glicemia. Algumas dessas insulina também são caras, lantus e tresiba custam em torno de 130 reais uma ampola de 3 ml que durava no meu caso 10 dias. A insulina humalog que é usada na bomba custa bem menos. , Negativo: Hipoglicemias. Esse sintoma é muito danoso ao paciente diabetico pous pode gerar reducao de qualidade de vida, reducao de rendimento no trabalho e hospitalizacao, ida a servicos de emergencia. Quando era adolescente e fazia uso das insulina NpH e regular cedidas pelo SUS tive varias idas a emergencia por coma hipoglicemico. O risco de morte é iminente quando ajuda rápida nao é ofertada ao paciente nessa situação.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina npH e regular, Positivo: Nenhum, Negativo: Muitas hipoglicemias e convulsões.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aparelho calculador de carboidratos e correção da bomba de insulina, smart control, Positivo: Meu filho melhorou os controles glicêmicos e reduziu as hipoglicemias. , Negativo: Continuavamos com muitas picadas e usando doses imprecisas de 0,5 em 0,5 unidade, diferente da bomba de insulina.</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As bombas de infusão contínua são de importância inestimável no tratamento do diabestee, particularmente do diabetes tipo 1 e diabetes gestacional</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bombas de infusão contínua de insulina, Positivo: Menos risco de hipoglicemia, particularmente hipoglicemia noturnas, melhor controle do diabetes, menos complicações evolutivas da doença, menos cegueira, menos insuficiência renal, menor necessidade de insulina/dia, menos lipoatrofia, Negativo: O preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos destinados ao tratamento ddcpatientex com diabetes, Positivo: Todos promovemcum controle docdianetes tipo 1 muito aquém do que se consegue com bomba de infusão contínua de insukina, Negativo: Mais hipoglicemia, pior controle glicêmico, mais complicações futuras como cegueira e insuficienciarenal, mais lipoatrofia, mais morte por hipoglicemia, mais acidentes domésticos e de trânsito por hipoglicemia</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portadora de diabetes tipo 1 à mais de 30 anos e tenho processo judicial , pelo qual consegui fazer uso do tratamento com a bomba. Minha vida mudou completamente e eu me sinto capaz de viver. Todos temos DIREITO A SAÚDE e a. Ida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão continua e insulinas análogas, Positivo: Antes não consegui controle da doença, tinha uma clicada de Mai de 10e hoje, com o uso da bomba, consigo manter a clicada em 6,9. Só nós sabemos o que isso significa, mas posso explicar: significa não ficar cega, sem os membros pernas, dedos, sem complicações cardíacas e renais. O uso da bomba nos ajuda a ter uma vida digna e melhor., Negativo: Não tem desvantagem, o tratamento eh eficaz em caso de DM1.O ponto desfavorável eh o preço, que eh muito caro o tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: O tratamento dado pelo SUS não são indicados para o meu caso. Preciso de um tratamento mais eficaz. As insulinas que são dispensadas me causam alergia e não controlam a doença. , Positivo: No meu caso, nenhum ponto positivos nos medicamentos dispensados pelo SUS., Negativo: Me causam alergia e não controlam a doença.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho é diabético mellitus 1 desde os 3 anos hoje com 18 anos a Bomba de insulina trouxe muitos benefícios para a saúde dele as taxas de glicemias melhorou muito depois que ele começou a usar a Bomba é o maior sonho de todos que a bomba e os insumos sejam fornecidos pelo SUS é o desejo de todos diabéticos e familiares vamos a luta para conseguimos essa vitória!!!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Nph Lantus levemir novorapid e humalog, Positivo: A humalog na bomba de insulina, Negativo: Nph Muitas crises de hipoglicemias</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MINHA FILHA TEM 4 ANOS E PORTADORA DE DM1 HÁ 2 ANOS COM PICOS DE HIPERGLICEMIA E HIPOGLICEMIA. REALIZOU O TESTE DA BOMBA DE INFUSÃO E CONSEGUIMOS UM MAIOR CONTROLE GLICEMICO, CORREÇÃO DA HEMOGLOBINA GLICADA E REDUÇÃO DE PICADAS COM AGULHAS DA INSULINA CONVENCIONAL.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo da roche, Positivo: MAIOR CONTROLE GLICEMICO, CORREÇÃO DA HEMOGLOBINA GLICADA E REDUÇÃO DE PICADAS COM AGULHAS DA INSULINA CONVENCIONAL., Negativo: não houve pontos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: terapia tradicional insulina humalog e levemir, Positivo: correção imediata, Negativo: crises de hipoglicemia e perfuração multiplas vezes ao dia da criança</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que todo paciente que necessite deste benefício tenham acesso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse aparelho ira melhor a vida dos pacientes, com mais qualidade de vida e menos idas que hospitais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que este é um método indispensável para um bom tratamento do Diabetes tipo 1 . Tendo em vista todos os benefícios e comprovações de tratamentos que avançaram com o uso do mesmo. É qualidade de vida!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Qualidade de vida Diminuição relativa de hipoglicemia e hiperglicemia Maior controle no tratamento , Negativo: Não vejo nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de infusão de insulina promove além de melhora clínica, qualidade e redução de internações aos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente, afinal sou mãe de um bebê que descobriu a dm1 com meses de idade e a SICI foi o melhor tratamento para ele, afinal ela disponibiliza micro liberações na dosagem de insulina, coisa que o tratamento convencional, na caneta ou seringa, não disponibiliza. Além é isso, traz maior qualidade de vida ao usuário pois reduz significativamente as furadas para aplicação de insulina no dia a dia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Diretamente com o SICI da Roche., Positivo: Facilidade em acertar a dosagem.Melhor controleMenos furadas para aplicação de insulina, Negativo: Troca do cateter a cada 3 dias.Alto custo dos insumos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o SICI da medtronic.Canetas de insulina Terapia, Positivo: Facilidade em acertar a dosagem.Melhor controleMenos furadas para aplicação de insulina, Negativo: Alto custo dos insumos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a bomba de infusão traz ao portador da doença melhor controle de glicemia, qualidade de vida, melhor controle da quantidade de insulina a ser aplicada. O paciente passa a ter também "vontade de viver", faz com o que o paciente acredite que realmente há um tratamento que faz a diferença. No caso de crianças evita os traumas com as aplicações de canetas, e tanto em crianças como adultos faz com que diminua o número de internações, a possibilidade do paciente desenvolver co-morbidades provenientes da DM1. É um tratamento que traz facilidade também para a vida do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Possuo diabetes LADA (equivalente à DM1), faço controle glicêmico de 5 a 6 vezes por dia, e minha vida teria uma mudança significativa se eu pudesse associar uma bomba de infusão de insulina ao meu cotidiano</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas R e NPH, distribuídas no posto de saúde Insulinas Humalog, Basaglar e Toujeo, adquiridas em farmácias Medição por aparelhos AccuCheck Active e GlucoLeader Enhance, Positivo: Controle fino da glicemia, Negativo: O negativo está na dificuldade de criar constância para realizar os procedimentos pré e pós-prandialmente, todos os dias, em todas as refeições, e ainda calcular efetivamente o número de unidades a serem administradas e a quantidade de comidas e bebidas a serem ingeridas.</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para muitos o tratamento com a bomba de insulina traz uma qualidade de vida ao paciente melhor, onde o paciente não precisa ficar preocupado em fazer suas infusões, eu particularmente precisei muitas vezes parar que estou fazendo ou melhor sair do local para me aplicar, quando fiz o teste da bomba as pessoas não precisava sentir medo pois nem notava que estava fazendo a aplicação e o melhor o controle foi mais preciso pois a bomba tem dose fracionada</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz o teste drive da bomba de insulina da medtronic Utilizo a insulina humalog e lantus Já fiz teste com a tougeo, Positivo: Bomba: uma facilidade e um controle preciso Insulinas canetas: humalog faço várias aplicações que acaba me incomodando e muitas vezes já pensei em desistir e a lantus hore faço somente uma aplicação. Como não tem dose fracionada acabei tendo um acúmulo de insulina e fui parar no hospital, Negativo: Já fui parar no hospital utilizando as canetas citadas acima por acúmulo de insulina</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizei o produto lançamento da free stile onde comigo não funcionou muito bem, Positivo: Esse produto é muito comodo pois o paciente não precisava se furar, Negativo: Como era um sensor comigo teve várias variações, o aparelho indicava uma hiper eu tomava insulina e como já estava comodo não fazia a ponta do dedo com isso teve uma bariacao e tive queda na glicemia parando no hospital</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Qualidade de vida para o portador da diabetes, além de ser mais fácil a manipulação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Olha eu acho que é uma grande mudança para os diabéticos eles sofrem demais com furadas e outra levaria uma vida normal por isso minha opinião é que o sus libere.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha namorada usou em um teste de 1 mes a bomba de insulina, Positivo: Os resultados da glicada foram super satisfatorios, obtendo um maior controle, Assim melhorando seu emocional, podendo ter uma vida normal em relação a alimentação como qualquer pessoa normal sem a doença., Negativo: Nao identifiquei nenhum ponto negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: As canetas de insulina rapida e lenta., Positivo: Controla a glicemia porem atraves de multiplas doses e dieta alimentar para tentar controlar o maximo possivel, Negativo: O paciente necessita ter inumeras glicadas durante o dia para ter um controle que nao tem tanta precisão. E necessita ter o destro para controle furando diversos dedos para medir.</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba pode melhorar a vida das pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina , Positivo: Controle da glicemia. , Negativo: A insulina não tem efeito o dia todo, ter que carregar a insulina pra todos os lugares e ter que ficar medindo a glicemia, a bomba te dá mtu mais liberdade</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois o tratamento com a bomba de infusão de insulina vem a melhorar e muito a qualidade de vida dos pacientes diabéticos. diminui e muito as picadas para injetar insulina, controla muito o níveis de glicemia e melhora muito a qualidade de vida, pois o diabetes controlado é sinônimo de felicidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e insulina Rápida em forma de injeções Insulina Lantus e Novo Rapid em forma de canetas, Positivo: Conseguem controlar os níveis glicemicos, Negativo: Muitas picadas para injetar o medicamento, e não é tão eficaz como a bomba de insulina</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, existe enorme burocracia para entrega desse equipamento, mesmo quando os casos de saúde já estão agravados</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulinas humanas e analogas além do SICI, Positivo: o tratamento atual não tem pontos positivos, Negativo: a insulina humana causava muitas hipos e com isso a pessoa passa muito mal e a analoga não estabelece um padrão glicemico estavel</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulinas humanas e analogas além do SICI, Positivo: o tratamento atual não tem pontos positivos, Negativo: a insulina humana causava muitas hipos e com isso a pessoa passa muito mal e a analoga não estabelece um padrão glicemico estavel</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, melhora no controle da glicose</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba insulina roche, Positivo: melhora no controle da glicemia, Negativo: nao teve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina, Positivo: melhora no controle da glicemia, Negativo: nao teve</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é de extrema importancia no controle da doença, minha filha e diabetica tipo 1 aos 3 anos de idade, quando estiver adulta precisa ter uma qualidade de vida melhor, serao longos anos de controle da diabetes, e isso seria indispensavel para evitar comorbidades relacionadas a doença. Tendo em vista que a bomba de insulina possibilita varias doses diariamente, dispensando o sofrimento de varias agulhadas ao dia. O custo desse equipamento e muito caro para arcarmos, ja que o sus muita das vezes nao disponibiliza insumos e insulinas para o tratamento, temos muitas dispesas!!!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina nph, insulina humalog, seringas ultra fine 6 mm, lancetas e lancetador accu check, aparelho glicosimetro e tiras reagentes para medicaao de glicemia, Positivo: Nao possui efeito positivo, e o minimo para se controlar a doença, Negativo: A maioria dos insumos sao comprados porque o sus nem sempee disponibiliza. A insulina nph nao e analoga, possui picos e altos riscos de hipoglicemia, as seringas nao sao as menores do mercado, existem seringas de menor calibre, porem sao caras e nao tenho condicoes. As lancetas e lancetador sao para furar o dedo varias vezes ao dia, nao minimizando em nada no sofrimento da crianca. Causa dor e desconforto. As seringas sao para aplicacao da insulina, causa muita dor, ter q enfisr a agulha varoas vezes ao dia, em doses nem tao exatas, a bomba dispensaria isso. Existe o sensor que nao precisa furar os dedos mas o custo tambem e alto. Entao peco encarecidamente a bomba de infusao de insulina e de extrema importancia para amenizar o sofrimento desses pacientes, sou mae, e cada agulhada na minha filha e um pedaco de mim q e arrancado</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina garante qualidade de vida ao portador de DM1, tendo em vista a autonomia, a segurança do tratamento, a redução de hiperglicemias e hipoglicemias constantes, melhora nos exames de hemoglobina glicada, dentre outras vantagens, que, a longo prazo, contribuem para o bem estar do paciente, além de reduzir o risco de desenvolvimento de comorbidades relacionadas à instabilidade glicêmica no organismo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus e insulina tresiba, Positivo: As insulinas são de uso contínuo, e estabilizam parcialmente a glicose. , Negativo: Dificuldade de manutenção do nível da hemoglobina glicada e dificuldade de efetivo equilíbrio nos níveis glicêmicos.</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina GlarginalInsulina LisproInsulina NPH e Regular (não mais), Positivo: Insulina Glargina - melhorou muito o controle da doença Insulina Lispro - correções mais próximas da precisão, auxiliando no controle da patologia. Insulinas NPH e Regular - redução da taxa de glicemia inicial , Negativo: Insulina Glargina e Lispro - ainda falta de praticidade e necessidade de diversas aplicações em horários que muitas vezes é difícil (ao público, etc) Insulinas NPH e Regular - muitas hipoglicemias, dificuldade de chegar aos níveis de glicose esperados/ideais.</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho Diabetes TIPO 1 há 7anos, sempre tive hipoglicemias (glicose abaixo de 70), e com a bomba de infusão de iusulina isso acabou. Tinha medo de fazer atividades fisica, com receio da glicose baixar muito, deixava de comer várias coisas porque teria que aplicar insulina. Então, a bomba de insulina mudou minha vida e me deu qualidade de vida. E por esse, e vários outros motivos, discordo totalmente da Conitec.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulina Accu-Chek Combo, Positivo: Melhora na qualidade de vida, controle glicêmico, variação glicêmica, diminuição da hemoglobina glicada., Negativo: Ponto negativo é que não tenho condições de manter um tratamento que para mim foi a melhor terapia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NPH e Regular., Positivo: Nenhum., Negativo: Hipoglicemia severa.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Com a boba de insulina irá melhorar a controlar muito a glicemia de pessoas como eu com diabetes tipo 1.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratamento eficaz e de ótimo controle glicêmico. Não expõe o paciente e dor e várias aplicações diárias.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sic, Positivo: Controle glicêmico. Boa aceitação em crianças. Melhoras na alimentação., Negativo: Custo elevado.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insumos básicos. Lantus e humalog., Positivo: A lantus sobressai a nph., Negativo: Várias aplicações seguidas de dor, incômodo e exposição a terceiros.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para que o tratamento da diabetes seja mais eficaz evitando os efeitos a longo prazo da doença a bomba de insulina é fundamental.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Infusão de Insulina , Positivo: Melhor controle da glicemia no paciente, Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina., Positivo: Foi utilizado duas marcas de bomba de infusão de insulina e ambas com resultados positivos.Por tratar-se de um bebê, o controle foi mais assertivo, com menos episódios de hipoglicemia.Por ter um controle remoto, facilita o cuidado para a família cuidadora. Outro ponto positivo é que o médico pode acessar o diário remotamente e fazer alterações necessárias com maior eficiência., Negativo: Até o momento não foram identificados os pontos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina., Positivo: Terapia de primeira linha utilizada baixou glicemias muito altas., Negativo: Embora tenha baixado as glicemias, trouxeram muitos efeitos adversos. Infinitos episódios de hipoglicemias e não houve diminuição da hemoglobina glicada.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa recomendação é um retrocesso ao tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de infusão de insulina., Positivo: Controle glicêmico, ficou muito melhor. Não havendo necessidade de múltiplas aplicações diárias., Negativo: Não foi observado efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o tratamento de múltiplas aplicações., Positivo: É difícil de se manter um bom controle glicêmico., Negativo: As constantes hipo e hiperglicemia. E a necessidades de várias aplicações de insulinas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Quando se recomenda a bomba para o paciente Dm1 e porque o mesmo e os familiares ja sofreram com todos os tipos de tratamento paleativo. E os mesmo não obtiveram sucesso. Meu filho tem 13 anos e 5 meses e eu sei o que já usamos com outros q não regulam.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: A linha da Humalog. A eficiência e considerável. Trata os outros como realmente deveriam ser tratados. Vc aplica a correção a criança alimenta e não há alteração no mesmo. Ao passo q as q usamos hoje tem que fazer correção antes e depois., Positivo: Ultra rápida insulina de correção do outro. E usada antes das refeições vc tira o outro somado aos alimentos e faz a qtd de insulina referente as somas. Qdo fazemos com a ultra rápida o outro não aumenta depois das refeições. Ao passo q com as q usamos hoje isso não acontece ., Negativo: Insulina R ou regular oferecida pelo SUS . Não conseguimos controlar os outros tem que fazer correções a mais pra ajustar. A NPH efeito prolongado não corrige conforme precisa hora faz hipoglicemia e hora faz hiper. Não se consegue um outro constante como deveria ser.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa recomendação desfavorável é um retrocesso ao tratamento de uma doença tão complicada e de difícil tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de infusão de insulina, Positivo: O controle glicêmico ficou muito melhor, sem contar a liberdade dada ao paciente, e a não necessidade de ser feita várias aplicações diárias., Negativo: Não foi observado nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o tratamento de várias aplicações diárias de insulina, Positivo: O controle glicêmico é bem difícil de se manter, Negativo: Não se consegue um bom controle glicêmico. As hiper são mais constantes.A necessidade de várias aplicações de insulinas.</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina trás inúmeros benefícios ao portador do diabetes mellitus tipo 1. Tanto para sua saúde quanto para sua qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba infusora de insulina da Roche., Positivo: Doses do hormônio de insulina minuciosamente aplicadas conforme minha necessidade, isto é impossível no tratamento sem a bomba infusora. Com as canetas e seringas só podemos aplicar de 1u em 1un, enquanto a bomba faz doses menores que 1un, o que ajuda muito o bom controle da doença., Negativo: Preço.</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito esta terapia poderia ser disponibilizada pelo SUS dados o benefícios, otimização de recursos, uma vez que um melhor controle evita complicações de saúde e diminuem gastos em hospitais, internações.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o sistema de infusão de insulina da Roche com insulina lispro, Positivo: Consegui um melhor controle da glicemia, não tive mais lipohipertrofia e problemas na pele pelo excesso de aplicações de insulina e ineficiência de rodizio de aplicações. Diminuíram os meus episódios de hipoglicemia severa. Minha autoconfiança, autoestima e ânimo em seguir com o tratamento melhorou muito. Consigo administrar insulina em qualquer lugar sem passar por constrangimentos., Negativo: Infelizmente a bomba da Roche não tem um sensor de glicemia que se comunique com a bomba para que seja possível interferir na administração de insulina aumentando ou diminuindo a dose evitando variações bruscas de glicemia. Fora isso o equipamento é excelente</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: já testei o Glicosímetro smart control que interage com a spirit combo da Roche e fitas accu chek active performa. E sensor de glicemia free style da abbott., Positivo: Me ajudava muito a administrar as doses com mais precisão segundo a prescrição médica e auxiliava no meu controle e registros.O Libre me ajuda muito identificar as variações glicemicas principalmente da madrugada e ajustar melhor a programação de insulina basal e também me permite antever tendencia de queda de glicemia evitando as hipoglicemias. É algo que contribui muito com minha qualidade de vida., Negativo: É muito caro pra mim. Infelizmente não posso ter acesso a isso.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque negar qualidade ao paciente se já estamos no avanço da medicina e a bomba só traz melhorias...</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba Roche SIC, Positivo: Taxas glicemicas melhores.reducao de frequência hospitalar reduzindo gasto para sus.qualidade de vida .maior segurança em evitar complicações decorrentes . amputações e outras., Negativo: Valor financeiro impedindo o paciente baixa renda.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina aplicada por seringa, Positivo: Insulinas de melhor qualidade no mercado . trazendo diferencial no tratamento, Negativo: Além inúmeras aplicadas por dia ...dor, constrangimento, maior descontrole glicêmico...</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Penso que é papel do Estado oferecer tecnologias e incrementos no setor de saúde a fim de aumentar a qualidade de vida de seus cidadãos. Os portadores de doenças crônicas, como a diabetes mellitus tipo 1 são completamente dependentes de medicamentos para manter sua qualidade de vida estável. Portanto, a bomba de insulina deve SIM ser oferecida a essas pessoas que tanto sofrem do descontrole glicêmico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas e medidores glicêmicos em geral., Positivo: As insulinas são essenciais para o cuidado da doença, Negativo: Os medidores glicêmicos oferecidos pelo Estado não permitem um acompanhamento tão detalhado dos níveis de glicose no sangue quanto outros equipamentos mais robustos já disponíveis (porém muito caros).</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com a bomba de insulina trás grandes melhoras para o paciente diabético tipo 1, ajudando no controle da doença e prevenindo diversas complicações como neuropatia, retinopatia diabética dentre outros.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: A terapia traz controle satisfatório das glicemias, evitando complicações e número de internações , Negativo: Não observado até o momento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terapia de múltiplas doses de insulina , Positivo: Ajuda no controle da glicemia, porém não satisfatório , Negativo: Oscilação das glicemias, complicações devido ao descontrole da glicemia, aumento da hemoglobina glicada, aumento no número de internações.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba pro meu filho foi um divisor de água, antes nas canetas não conseguia controlar as glicemias, sem contar as furadas que para criança judiava muito. Ele tinha muito hipoglicemia que com a bomba foi possível um ajuste satisfatório, principalmente para não comprometer com sequelas o futuro do meu filho, é uma soma de vários benefícios.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulinas e bomba de infusão., Positivo: Canetas nenhum, o tempo que utilizamos foi o tempo de glicemias descompensadas.Bomba de infusão sempre tivemos bons controles e resultados satisfatórios., Negativo: Caneta não consegue os resultados que conseguimos com a Bomba de Infusão, as hipoglicemias nas canetas eram constantes após o uso da bomba conseguimos controlar</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de Insulina e Bomba de Infusão, Positivo: Canetas nenhum, o tempo que utilizamos foi o tempo de glicemias descompensadas.Bomba de infusão sempre tivemos bons controles e resultados satisfatórios., Negativo: Caneta não consegue os resultados que conseguimos com a Bomba de Infusão, as hipoglicemias nas canetas eram constantes após o uso da bomba conseguimos controlar</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que usam Accu Chek combo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Depois que fiz o uso da terapia com a bomba de insulina a minha diabetes começou a ficar bem controlada, minha glicada diminuiu de 12% quando usava as insulinas em caneta, para 8% depois de 1 ano usando a bomba. Então acho que a terapia deve ser incorporada ao tratamento de DM1 com indicação ao uso, pois esse controle e essa melhora só conseguir depois do uso com a bomba</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: Melhora da glicemia, dos exames de sangue (glicada, glicemia em jejum e pós prandial), melhora da saúde da minha qualidade de vida, menos furadas, mas flexibilidade para me alimentar desde que conte o carboidrato . , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tresiba e humalog , Positivo: Ajudava a ter o controle da glicemia , Negativo: Não controlava tão bem quanto a bomba, isso fazia com que a minha glicemia média fosse alta</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a bomba de insulina pode trazer uma melhor qualidade de vida aos pacientes, bem como é considerada um tratamento moderno e seguro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o tratamento mais completo para as pessoas com diabetes existente no mercado. Estudos comprovam a eficácia deste tratamento com a redução da hemoglobina glicada, que é reflexo direto de um melhor controle glicêmico, que impacta diretamente na saúde do paciente, reduzindo suas probabilidades de complicações decorrentes do diabetes. Além de impactos na saúde, a bomba de insulina gera muito mais conforto ao paciente, ela aplica micro doses de insulina, doses que hoje nenhuma seringa e caneta conseguem entregar com tanta precisão, o paciente elimina a necessidade da auto aplicação diversas vezes ao dia, tem muito mais conforto, adere com mais facilidade ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina da empresa Roche Diabetes Care Brasil LTDA, Positivo: Gostaria de fazer algumas considerações em relação ao “relatório para a sociedade nº 82”, da CONITEC, de fevereiro de 2018. O SUS, realmente oferece o tratamento medicamentoso indispensável ao controle dos níveis de glicose no sangue (glicemia), mas nem sempre as insulinas utilizadas pelo paciente são oferecidas e, sim, as que ganharam a concorrência na licitação. Em relação às tiras reagentes, que permitem ao usuário fazer verificações do seu nível de glicose no sangue ao longo do dia, geralmente a empresa que ganha a licitação oferece um aparelho/tiras que medem o nível de glicose bem diferente do real, pois já constatei através de comparações com os exames de sangue laboratoriais. Sou mãe de menor que precisa fazer o tratamento da diabetes MELLITUS TIPO 1 e sei o quanto é difícil controlar os índices glicêmicos mas, com certeza, a bomba de infusão de insulina é uma tecnologia que auxilia, em muito, o paciente de diabetes tipo 1. Meu filho atualmente usa a bomba de infusão de insulina e, só agora, consigo dormir durante a madrugada. Apesar da empresa não possuir um sensor que detecta a hipoglicemia (que seria ótimo), a bomba de infusão permite que o usuário faça a programação continuada de liberação de insulina durante a madrugada, de acordo com a necessidade, diminuindo os riscos de hipoglicemias. A bomba também oferece ao usuário um sistema de cálculo de bolus, onde é possível precisar melhor a quantidade de insulina para as refeições e, também, para as correções de hiperglicemias. O relatório da CONITEC menciona, também, que existem estudos científicos relatando um pequeno número de participantes (utilizando a bomba) que, com certeza, é pelo fato da maioria das pessoas não terem acesso à bomba de insulina, por questões financeiras. Não sei qual seria o impacto financeiro da inclusão da tecnologia ao SUS, mas sei que o tratamento que o SUS oferece no momento (como citei no primeiro parágrafo) gera muito passivo, como internações por hipoglicemias, quantidade maior de insulinas para corrigir hiperglicemias e despesas futuras para tratamento de complicações geradas pelo mal controle da diabetes. Sou a favor da incorporação do sistema de infusão contínua de insulina por entender que a tecnologia auxilia no bom controle glicêmico e traz qualidade de vida aos pacientes de diabetes Mellitus tipo 1., Negativo: Até o momento, não vimos efeitos negativos na utilização da bomba de infusão de insulina.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: 1 - Aparelho de aferição de glicemia fornecido pelo SUS (INJEX) 2 - Aparelho de aferição de glicemia Accu-chek Performa (ROCHE) 3 - Aparelho de aferição de glicemia Accu-chek Performa Connect (ROCHE) 4 - Aparelho de aferição de glicemia On Call Plus (MedLevensohn) 5 - Insulina basal Lantus 5 - Insulina de ação rápida Novorapid 6 - Monitoramento de glicose FreeStyle Libre (Abbott) 7 - Bomba de infusão de glicemia (ROCHE), Positivo: Os aparelhos de aferição de glicemias da ROCHE e Abbott são os que mais se aproximam (quase igual) ao resultado de exames de sangue laboratoriais. O monitoramento de glicose FreeStyle Libre (Abbot) permite realizar ilimitadas aferições, sem furar o dedo e emite relatórios detalhados, auxiliando no controle da glicemia., Negativo: O aparelho de aferição de glicemia fornecido pelo SUS (INJEX), não permite aferições corretas e, conseqüentemente, o controle correto da glicemia. A forma de utilização das insulinas (CANETA COM AGULHA) para quem não utiliza a bomba, não permite uma qualidade de vida para o paciente, pois ele precisa furar muitas vezes a pele para controlar a glicemia durante o dia.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qualidade de Vida e Menos internação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina ajuda no controle das glicemias, devido às microdoses de insulina que são aplicadas a cada 3 minutos, imitando o funcionamento do pâncreas na aplicação da dose basal e toda vez que o paciente se alimenta ou faz um teste de glicemia ela aplica doses de insulina para cobrir a refeição ou uma glicemia que esteja alto. Vado a glicemia esteja baixa ela orienta quanto de carboidrato o paciente tem que comer para a glicemia ficar em um valor satisfatório. Esse mecanismo tem ajudado muito os pacientes Dm1 a um controle quase que perfeito da glicemia. Por esse motivo dentre outros acho que a terapia deveria ser incluída no sus.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: Melhora no controle glicêmico, diminuição da hemoglobina glicada, melhora no quadro clínico e qualidade de vida do paciente., Negativo: Não observei pontos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Levemir e novorapid , Positivo: Ajuda a controlar a glicemia, porém não tão fisiologicamente como a bomba , Negativo: Quadros de glicemias altas e baixas, varias marcas da aplicação, muitas virando lipodistrofia.</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como usuário da terapia de infusão de insulina, posso afirmar a importância e melhoria significativa do meu tratamento e controle glicêmico. O uso da mesma gerou menos recorrências a atendimentos emergências e uma qualidade maior de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Como usuário da terapia de infusão de insulina, posso afirmar a importância e melhoria significativa do meu tratamento e controle glicêmico. O uso da mesma gerou menos recorrências a atendimentos emergências e uma qualidade maior de vida., Negativo: Nenhum até o presente momento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, Positivo: Utilizei como tratamento inicial, porém não obtive por mais de 2 anos os efeitos e controle esperado., Negativo: Poucos resultados expressivos no controle glicêmico.</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Utilizo a Bomba de infusão e meus níveis glicêmicos diminuíram bastante em decorrência do uso da Bomba e sensor, mas no momento o sensor está em falta a 4 meses.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Infusão Meditronic com sensor, Positivo: A bomba de infusão conjuntamente com o sensor além de baixar os níveis de glicemia trouxe uma melhor qualidade de vida, evitando que eu tenha que ficar aplicando injeções de insulina em público, constringendo a algumas pessoas que acabam presenciando esta atividade.Sensor consegue avisar usuários sobre picos altos ou baixo de glicemia, Negativo: não tenho o que comentar sobre efeitos negativos, somente a falta de medicamentos que tem ocorrido a vários meses</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Injeções de insulida, Positivo: A Insulina, cumpre o seu papel com o uso de canetas ou seringas., Negativo: Correções de glicemias altas e controles noturnos/madrugada, sem o sensor o usuário não consegue verificar ou ser alertado sobre picos de glicemias</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho 47 anos e sou dm1 desde os 38 anos.Antes da bomba de insulina que usei como teste durante 1 mês(Roche) eu sempre tive muita hipo e hiperglicemia atrapalhando muito o meu tratamento da doença.Só usei a bomba por um mês pois não tenho condições financeiras de obter a bomba e arcar mensalmente com os insumos. Com o uso da bomba eu melhorei muito a minha hemoglobina glicada que deve estar baixa para uma melhor qualidade de vida,diminuíram as picadas diárias e reduziu bastante minha hemoglobina glicada. A bomba de insulina me deu uma melhor qualidade de vida ,além de eu poder dormir mais tranquila visto que tenho muita hipoglicemia de madrugada o que é um risco muito grande para minha vida,pois se não acordar entro em coma .A bomba além de contribuir para uma vida mais saudável,contribui para eu ter mais tranquilidade emocional.A bomba é primordial para que eu tenha um convívio melhor com a doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulina da accucheck combo da roche, Positivo: A bomba contribuiu para que eu tivesse uma melhor qualidade de vida ,já que melhorou as hiper e hipos glicemias,me deu mais estabilidade emocional pois baixou minha hemoglobina glicada o que é fundamental para um melhor controle da doença.Minha qualidade de vida mesmo com a doença melhorou 100%., Negativo: não houve efeito negativo com o uso da bomba</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina injetável - Lantus e novorapid, Positivo: O unico efeito positivo é que preciso dela para sobreviver,pois sem dúvida nenhuma para mim a bomba é fundamental., Negativo: Muitas crises de hipoglicemia e hiperglicemia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho e diabético desde quando tinha 1 ano, e sempre foi muito difícil fazer as aplicações de insulina, Empre ele chora, se estressa, a glicemia sobe devido ao estresse, sem contar que a caneta só aplica 1 unidade e para uma criança é uma dose alta, sempre tínhamos que verificar varias vezes a glicemia para poder monitorar e evitar que ele tivesse uma hipo. Isso tudo mudou quando ele começou a usar a bomba de insulina, amenizou muito a questão das aplicações devido o adesivo ser trocado de 3 em 3 dias, acabando com o estresse e dor dele! As doses são muito pequenas sendo aplicado 0.1 unidade para Bolus de correção e alimentação, o controle melhorou muito, e as hipoglicemias, principalmente à noite já não são frequentes! Poder proporcionar uma terapia dessa pra meu filho e para outras crianças como ele que sofrem com o tratamento feito com múltiplas doses, não só traria uma diminuição de complicações e custos para o governo como também uma qualidade de vida e um bom controle para os pacientes com Dm1. Por isso sou favor que a bomba seja incorporada para o tratamento do DM1</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: Melhora nas glicemias, diminuição nas hipoglicemias, diminui o número de curadas e marcas causadas pela canetas, qualidade de vida, controle da diabetes e complicações., Negativo: Não teve pontos negativos pro meu filho</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e humalog , Positivo: Ajudava a tentar controlar a glicemia, porém não tinha muito sucesso , Negativo: Varias furadas por dia, marcas nos locais de aplicação, muita hipoglicemias ao longo do dia, principalmente à noite, não tinha um controle satisfatório da glicemia.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina melhorou muito a vida da minha filha, antes do uso da terapia ela tinha varias hipoglicemias assintomáticas, e por diversas vezes fomos pegos de surpresa com esses quadros de hipo, ao ponto de Perder a consciência e ir para o hospital! Após o uso da terapia esses quadros de hipoglicemias praticamente sumiram pois a médica consegue ajustar a doses nos horários que ela tem tendência a ter hipo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: Ajudou muito no melhor controle da diabetes, e na diminuição dos quadros de hipoglicemias , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e humalog , Positivo: Por muitos anos tentou ajustar as doses para as necessidades da minha filha, porém não tinha um bom controle como a bomba , Negativo: Muitas hipoglicemias assintomáticas, lipodistrofia e oscilação da glicemia</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhora a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A recomendação visa proporcionar o tratamento de bomba para todos os pacientes o que melhora 100% a qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomda de insulina da Roche, Positivo: Melhora no controle da glicemia., Negativo: Não houve efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba da de insulina e monitor Performa Combo, Positivo: Vi uma melhora muito importante na glicemia do meu avô, ele tem diabetes tipo 1 e já estava com muitas complicações quase perdendo a visão. Após o uso dos equipamentos tivemos uma grande melhora. , Negativo: Não observei efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho tem 2 anos e tem diabetes desde o primeiro ano de vida. Antes da bomba de insulina nos furávamos ele varias vezes ao dia para verificação da glicemia e para aplicação da insulina. Pois quando usava a caneta a dose que ela permitia aplicar era de 1 unidade e para um paciente da idade do meu filho isso é muita insulina! Foi quando a médica indicou o uso da bomba de insulina é muita coisa melhorou! A bomba faz aplicações mínimas que a caneta nem pensa em fazer, e com isso conseguimos ter um controle melhor da diabetes sem precisar machucar tantas vezes ao dia pra corrigir a glicemia ou o carboidrato! Por esse e por muitos outros benefícios da terapia que sou a favor da inclusão da terapia para tratamento de diabéticos tipo 1 com indicação ao uso</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: Melhorou as glicemias, melhora o controle do diabetes, diminui as furadas, ajuda na melhora dos exames laboratoriais, facilita quando vamos comer fora de casa para aplicar a insulina devido ao uso do controle, o aparelho e discreto e de fácil de manusear , Negativo: São tantos os benefícios e não vejo pontos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus e humalog , Positivo: Ajudaram no início do tratamento mas não conseguiram um bom controle , Negativo: Varias furadas, a dose dada pela caneta e muito alta pra criança , machucava na hora da aplicação deixando marcas.</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, SOu favoravel, pois a bomba de insulin traz qualidade de vida para os pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que usam Accu Chek combo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito necessário a inclusão da bomba no sus, o portador dessa doença sofre muito com as várias picadas de agulha durante o dia, sem contar o desconforto para o mesmo, a essa é uma opção para que os pacientes dessa doença tenham.menos impacto durante o dia, mas diante do preço estipulado pro bomba é quase impossível uma família e renda baixa conseguir comprar, gostaria muito que fosse aprovada essa lei, tenho pessoa na família que depende deste tratamento, porém infelizmente não tem condições para adquirir.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Monitores de Glicemia, sistema de infusão contínua , Positivo: Melhora no controle glicêmico dos pacientes, Negativo: Não ser fornecido pelo SUS.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discorod pois melhoraria muito a qualidade de vida dos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a terapia com a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento de DM1 para os pacientes que tiverem indicação ao uso da terapia, pois a mesma mudou a minha vida. Depois do uso da bomba e minha glicemia melhorou muito, tive mais qualidade de vida e de saúde, um controle bem melhor da glicemia e uma melhora considerável nos meus exames. Então eu acho que os pacientes que têm indicação ao uso da terapia também deveriam usá-la pois conseguimos um controle muito melhor do que com a caneta</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: Melhora da glicemia. Melhora da saúde. Diminuição das furadas para aplicação de insulina. Aplicação de insulina para todo o carboidrato ingerido. Qualidade de vida., Negativo: Não observei ainda</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus e apidra , Positivo: Ajudava a tentar fazer o controle , Negativo: Instabilidade da glicemias, varias aplicações por dia, quando estava na rua não aplicava por vergonha das pessoas que não conhecem a doença ver e achar que era algo errado. Hiperglicemias ao longo do dia</p>
07/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo por conta da melhora da qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina traz muitos benefícios para o paciente. Maior controle da glicemia, menos hipoglicemias, menos internações hospitalares. E quando se é criança traz uma maior autonomia para ela. Fora a qualidade de vida do paciente que melhora e muito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A qualidade de vida melhora muito para a paciente e ajudaria o cuidador também, em especial para crianças. A tecnologia deve ser usada a favor de todos, se existe o aparelho que dará uma qualidade de vida melhor e facilitaria até mesmo o atendimento hospitalar. Seria um avanço para todos!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Traz equilíbrio e segurança ao paciente quanto a dosagem do medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina. , Positivo: Muito eficiente. , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina. , Positivo: Muito eficiente. , Negativo: Nenhum.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com a bomba de infusão de insulina e benéfica no tratamento trazendo uma melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a distribuição no SUS vai ajudar as pessoas com diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que usam Accu Chek combo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que usam Accu Chek combo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Hoje bomba de insulina na vida de minha filha Isabeli Martins Dias de apenas 4 anos é tudo...Não necessário mais receber injeções ao decorrer do dia mais de 4 vezes..Então discondo desta situação</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina humalog, e levemir, Positivo: bom, Negativo: toda refeição ter que dar insulina, e evitar comidas</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que usam Accu Chek combo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que usam Accu Chek combo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O maior benefício será a "Qualidade de vida" de poder ter seu próprio controle.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente pois acho que a terapia com a bomba de insulina é um excelente tratamento para o diabético insulino-dependente (Dm1). Meu pai é diabético a mais de 40 anos e durante 37 anos fez o uso da terapia de múltiplas doses de insulina, com as canetas de lantus e apidra. E devido ao mal controle que ele tinha com a terapia oscilando em quadros de hipo e hiperglicemia ele desenvolveu varias complicações como neuropatia diabética e problemas na visão. Ele conseguiu um melhor controle e estabilidade na saúde quando passou a usar a terapia com a bomba de insulina. Pois ela consegue dar exato a dose que ele precisa pra quando vai comer, corrigir uma glicemia alta ou para o basal. Então eu acho que a conitec deveria aprovar a bomba de insulina incluindo no Sus pra os pacientes que têm indicação médica, pois melhora a qualidade de vida e diminui os gastos com complicações e internações.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu Chek combo , Positivo: Hoje com a bomba de insulina ele consegue um controle muito melhor, pois as doses são dadas conforme a necessidade do organismo. Ele se fura 1 x a cada 3 dias para aplicação de cânula, isso ajuda na aderência ao tratamento. Ele diminuiu o número de internações e estabilizou as complicações (neuropatia e retinopatia diabética), Negativo: Hoje não vejo efeito negativo do uso da bomba de insulina</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e apidra , Positivo: Controle razoável da glicemia , Negativo: Lipodistrofia, retinopatia e neuropatia diabética devido ao controle que não era bom com o uso das insulinas em caneta</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conhece pessoas que usam bomba.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com a bomba de insulina melhora muito a qualidade de vida do paciente, ajuda na estabilização da glicose e diminui o número de internação. Meu filho usa a terapia e depois que começou a usar a bomba de insulina, nunca mais se internou, sua glicemias melhoraram muito e hoje consegue fazer aplicação para tudo o que comer, coisa que caneta não conseguia, pois teria que se furar varias vezes ao longo do dia, e como a caneta não dá doses quebradas as vezes tinha hipoglicemia. Sua hemoglobina flocada baixou de 10,5% para 7% após 2 anos de uso da terapia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu Chek combo , Positivo: Melhora da glicemia, diminuição no número de internações, diminuição da hemoglobina glicada, qualidade de vida. O problema de visão adivinho da diabetes houve uma estabilizada , Negativo: Não vejo pontos negativos da terapia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Uso de insulinas nph e regular, e por último Tresiba e humalog , Positivo: Quando meu filho foi internado as insulinas da caneta elas ajudaram a baixar a glicemia mais viviam inconstantes , Negativo: Não tem um bom controle da glicemia, muitos quadros de hipo e hiperglicemias devido não poder dar doses quebradas .</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que usam Accu Chek combo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com a bomba de insulina, trás grandes benefícios e qualidade de vida para pacientes que não conseguem um controle adequado com a terapia de múltiplas doses. Tive a oportunidade de acompanhar muitos pacientes no uso da terapia com a bomba e ver sua melhora incontestável! É a terapia ouro para o paciente indicado, e acho que se o Brasil incorporar mais esse tratamento estaremos melhorando muito a vida dos diabéticos e diminuindo absurdamente o gasto da saúde pública com tratamento e medicamentos para outras doenças adivinhas do mal controle do diabetes!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina Accu Chek combo., Positivo: Paciente diabético descompensado que teve varias internações no ano por complicação e mal controle da terapia de múltiplas doses de insulina e que quando passou a usar a terapia de bomba de insulina conseguiu ter uma estabilidade nas glicemias, zerando o número de internações e de complicações da doença. Hoje já acompanhei mais de 150 pacientes com o uso da terapia., Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Terapia de múltiplas doses de insulina (caneta e seringa para aplicação de insulina), Positivo: Paciente consegue aplicar insulina para ajudar no controle da glicemia , Negativo: Mas não consegue aplicar exato para o que necessita, pois caneta não dá doses quebradas, só doses fixas, fazendo com que pacientes oscilem muito de hipóteses a hiperglicemia. Se for bebe ou criança 1 unidade e muita coisa, são varias furtadas num dia pois paciente tem que corrigir a glicemia e a cômoda.nao consegue um bom controle e ainda tem complicações do diabetes</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que usam Accu Chek combo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que usam Accu Chek combo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que usam Accu Chek combo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com a Bomba de insulina, melhora muito o controle da glicemia, coisa que muitos pacientes com diabetes tipo 1 não conseguem fazer com a terapia de múltiplas doses de insulina, mesmo você aplicando na antes varias vezes no dia para corrigir uma glicemia alta ou para corrigir uma refeição, a correção que é feita na caneta não chega perto da eficácia quando se corrige com a bomba de insulina! Fora que a basal injetada na bomba, são fracionadas em microdoses que são aplicadas em frações de minutos, melhorando muito o controle das glicemias.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: Melhora significativa da glicemia com diminuição da glicada , Negativo: Não observado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tresiba e novorapid , Positivo: Controle não muito satisfatório das glicemias , Negativo: Hipoglicemias ao longo do dia, não tinha um controle tão bom quando comparada a bomba.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com a bomba de insulina trás muitos benefícios ao diabético tipo 1. Como o controle da glicemia, controle da saúde, livre de complicações como retinopatia. Neuropatia dentre listras adivinha do mal controle da doença, e diminui muito o número de internações</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu che combo , Positivo: Melhora no controle glicêmico, diminuição no número de internação, qualidade de vida , Negativo: Não observado no momento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Uso de canetas como nph e regular e levemos e humalog , Positivo: Controle instável das glicemia , Negativo: Quadros de hiperglicemia ou hipoglicemia, lipodistrofia devido a varias aplicações em locais indicados, internação do paciente devido ao descontrole da doença</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba diminui os riscos de hiper e hipoglicemia, diminuindo a necessidade de pronto atendimento, internações e males causados pelo diabetes, como cegueira, disfunções renais e outras tantas, muito mais honerosas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Em princípio: metformina, a insulina do posto de saúde,depois as canetas com tresiba e novorapid., Positivo: Controlam a doença, diminuem a sede, o ato de urinar, melhoram o peso., Negativo: Para utilizá- las, você precisa ser discreto, mas nem sempre é possível. A minha filha e a minha irmã têm muita hipoglicemia noturna, elas oscilam (principalmente a do posto).</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Sou estudante de medicina e apesar de existir poucos estudos que comprovem uma eficácia maior do uso da Bomba de infusão de insulina, acredito que seria um meio alternativo que possa vir ajudar a população mais carente e economicamente ativa.Esta população possui um nível de escolaridade menor o que torna o entendimento da importância da aplicação regrada de insulina, de sua correta aplicação um pouco mais difícil. Além disso, muitos trabalham em período integral e chegam em casa tarde, o que dificulta o controle correto da glicemia. Isso tudo se reflete no SUS que arca com mais e mais cirurgias de pés diabéticos, além, é claro, do tratamento das demais complicações, como nefropatia, retinopatia.Meu pai possui DM tipo 1 e posso relatar suas dificuldades diárias com o uso da Insulina Humana (NPH) durante a sua rotina atraleda ao trabalho. Seu trabalho exige um horário muito flexível, o que torna difícil criar uma rotina e um horário fixo para a aplicação de insulina. Além disso, por ser um trabalho braçal, sem pausas para fazer uma alimentação a cada 3h, os riscos de sofrer uma hipoglicemia aumentam consideravelmente. Tanto que já passou por 2 atendimentos no PA da minha cidade no último mês, pois teve crises de hipoglicemia. Se eu não estivesse em casa para ajudá-lo, provavelmente ele iria a óbito, pois, ao acordar, estava totalmente desorientado para pedir ajudar, e além disso, não conseguia se locomover. A bomba de infusão de insulina iria diminuir consideravelmente os riscos de uma nova crise de hipoglicemia, tanto para o meu pai, quanto para muitas pessoas que se encontram na mesma situação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Antes da terapia com a bomba de insulina, era um martírio para meu esposo fazer as milhões de aplicações de insulina, pois cada vez que dava alto ou que ele iria comer temos que aplicar insulina, e se estivesse em local público ele não se sentia confortável de fazer a aplicação, muitas vezes por isso as glicemias davam bem altas. Além das picadas para aplicação de insulina ainda tinha para aferir a glicemia, e mesmo com tudo isso naoconseguíamos um bom controle da glicemia. Após o uso da bomba de insulina esses problemas diminuíram muito, com a ajuda do controle ele consegue fazer aplicações de correções e carboidratos conforme a necessidade sem ter que estar se furando toda hora, pois o adesivo só é trocado de 3 em 3 dias, ele conseguiu ter a diabetes mais controlada devido ao ajuste com doses muito pequenas que a bomba permite (com a caneta não conseguimos fazer isso, pois a menor dose a ser aplicada e 1 unidade). Então a bomba proporcionou uma melhora na saúde dele, dando qualidade de vida e no tratamento. Desde então não teve mais problemas adivinhas da diabetes e do mal controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: Melhora das glicemias, menos lipodistrofia, melhora no quadro clínico, melhora da qualidade de vida, menos girafas por dia., Negativo: Não verificado até o momento efeitos negativos com a terapia de bomba de insulina</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e novorapid , Positivo: Controle insatisfatório do glicemia , Negativo: Varias furadas no dia, oscilação da glicemia, lipodistrofia nos locais de aplicação, estresse, dentre outros problemas</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é uma melhora considerável para saúde diabético. Evitando complicações futuras da doença e grandes quedas de glicemia no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas: Humalog e Lantus, Positivo: Melhora da qualidade da saúde de forma geral., Negativo: Quedas ou aumentos da glicemia dos diversos fatores. Eu com o controle de horário e a dificuldade para achar uma dosagem correta dificulta no controle correto da glicemia.</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já utilizei multiplas doses com caneta de ação rapida e lenta., Positivo: liberdade na prática de exercícios e liberdade para dormir., Negativo: glicose extremamente descompensada, muitos hematomas devido a muitas furadas por dia, desconforto de aplicação quando estava em ambientes públicos e dificuldade para achar uma dose correta para cada momento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso bomba de insulina , Positivo: maior liberdade para alimentação, facilidade extrema nos controles glicemicos (basal conforme hora em hora), facil manuseio em ambientes publicos, menos dores pois não são multiplas doses diarias, montar seu horario com liberdade., Negativo: troca de insumos as vezes em horários ruins (madrugada ou hora de trabalho), leve desconforto para dormir (canula com tamanho muito pequeno), dificuldades para utilização durante pratica de esportes (vazamentos e incômodos).</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de insulina é a melhor terapia para os pacientes diabéticos tipo 1 trazendo qualidade de vida e melhor controle glicêmico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que usam Accu Chek combo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento ajuda nas dosagem com maior facilidade. por exemplo ao ter que ingerir 1,7 unidades de insulina para correção de algo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de Insulia, Positivo: Bem aplicação via caneta ajuda bastante no manuseio e na aplicação para leigos sobre o mesmo., Negativo: o valor quebrado para correção as vezes que as canetas não tem, o aviso de uma hiper ou hipo .</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vocês precisam entender que a doença vai matando as pessoas aos poucos. E se o SUS puder oferecer para aqueles diabéticos de longos anos de tratamento que já estão com dificuldades em manter a glicemia mesmo usando as melhores insulinas do mercado haverá muito menos gastos para os cofres públicos, e muito mais qualidade de vida para esses sofredores.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Insulina Accu-Chekc Combo da Roche, Positivo: Com a bomba de insulina a qualidade de vida é melhorada em 100%. Ela é capaz de imitar o próprio pancreas no seu funcionamento normal, Negativo: Não houve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Levemir Lantus, Positivo: São boas insulinas, Negativo: Já não fazem mais o mesmo efeito pós um longo prazo de uso, e fazem ser aplicados mais ou menos 10 aplicaçoes por dia. Nesses lugares do corpo que são aplicadas as insulinas, ficam com o tempo profundamente machucados!!</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: INSULINAS: NPH E REGULARNPH E LISPROLANTUS E LISPROTRESIBA E LISPROCONTAGEM DE CARBOIDRATOS COM TRESIBA E LISPRO ATUALMENTE EM PRECESSO DE PETIÇÃO DA BOMBA, Positivo: contagem de carboidratos da muita liberdade em relação a alimentação, pois tem mais opções de alimentação e consegue um controle melhor das glicemias. , Negativo: Contagem de carboidratos sem a bomba de insulina significa muitas furadas, uma aplicação a cada alimentação. Com a bomba reduziria de 6 a 7 injeções por dia para 1 troca de catéter a cada 3 dias. Seria muito melhor, menos sofrimento e lógico que um controle glicêmico ainda melhor</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se nós queremos uma saúde melhor temos que lutar pelos nossos direitos e se é melhor fazer o tratamento dessa maneira pra que tirar em vez disso porque não melhor o que já tá bom</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o tratamento que propicia a melhor qualidade de vida ao paciente portador de Diabetes, reduzindo a variabilidade glicêmica e a taxa de hipoglicemia. Já é tratamento de primeira linha em diversos países europeus.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bombas de insulina das empresas Roche e Medtronic, Positivo: Redução da variabilidade glicêmica, redução das hipoglicemias graves, melhora na qualidade de vida (diminui as complicações da doença, reduzindo número de dias afastados do trabalho), ótima relação custo-benefício, diminui número de picadas, Negativo: Paciente deve ser treinado em educação em diabetes, automonitorização e contagem de carboidrato - isso demanda tempo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas NPH e Regualr, Insulinas Análogas de ação longa (glargna, levemir, degludeca) e ação ultrarrápida (lispro, aspart, glulisina), Positivo: Se aplicadas no horário correto e com técnica adequada, propiciam bom controle glicêmico, Negativo: Necessário várias picadas por dia para evitar variabilidade e hipoglicemias, ajustes de doses mais frequentes,</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de infusão de insulina, Positivo: A Glicemia de meu filho passou a ser melhor controlada, evitando picos de hiperglicemia e hipoglicemia. Com o controle total da glicemia ele ficou motivado a controlar melhor o peso, praticando atividades físicas e seguindo alimentação adequada o que propiciou melhora também em relação a outros problemas médicos como colesterol alto e etc., Negativo: Não há nenhum efeito negativo na utilização da bomba de infusão de insulina.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ele tomo INSULINA LISPRO E NPH, Positivo: nenhum se comparado à boma de infusão de insulina, Negativo: não controla adequadamente a glicemia de meu filho que é portador de diabetes tipo 1.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a Bomba de Insulina aos pacientes lhe fornecem uma qualidade de vida bem melhor, uma amiga sofreria bem menos se tivesse o uso da bomba.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medicamentos via oral e monitor de glicemia utilizada em um familiar., Positivo: Medicamento dosagem alta , tinha que ter um controle maior, monitor de glicemia acompanhamento ., Negativo: super dosagens sem ter garantia de diminuir a hiperglicemia</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma coisa que ajuda na vida de diversos diabéticos facilitando os controles glicêmicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão é importante para maior controle glicêmico, reduzindo o número de internações e proporcionando maior qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cloridrato de metformina. , Positivo: Maior controle glicêmico. , Negativo: Dor de estômago e vertigens.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina... anteriormente insulina lantus e humalog em aplicação com seringa., Positivo: Meu nome é Carmen Navas ,41 anos, dentista , diabética desde os 27 anos. Fiz tratamento com uso de insulina Lantus 1x ao dia e Humalog conforme dextro e contagem de carboidrato para cada alimentação até os 37 anos.Aos 34 anos fui diagnosticada também com doença celíaca e pancreatite crônica, o que já era difícil se tornou impossível, tinha muitas alterações de glicemia num mesmo dia ,chegava a um nível de 48 à 350/400, pois conforme os médicos diziam , a associação dessas três doenças faziam com que meu organismo não fizesse a absorção correta nem das insulinas , nem das alimentações.Com tantos "furos" para aplicação de insulina e testes de dedos, tinha dias em que me encontrava num estado de desânimo e dor! Mas aos 37 anos , na própria Santa Casa , os médicos que me tratavam e acompanhavam minha constante luta para ter uma hemoglobina glicada sustentável , me ofereceram um novo tratamento com bomba de infusão, e eu aceitei! Foi onde minha vida mudou de figura e começou entrar nos eixos, pois com ela podemos mudar nossa trajetória , ela nos proporciona qualidade de vida, auto estima , melhor convívio social, além da tranquilidade em saber que não precisamos nos "furar" tantas vezes num único dia. Recebi e continuo recebendo todo suporte necessário para uso e conservação adequado da bomba tanto pelo fabricante quanto pelos médicos. E agora , já com 4 anos de uso tenho uma hemoglobina glicada desejada &#128591;&#127995;, e chego a brincar que tenho uma ferrari e não desejo nunca mais voltar para o antigo fusquinha!, Negativo: Nenhum!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph , insulina lantus, insulina humalog, alimentação controlada ., Positivo: Meu nome é Carmen Navas ,41 anos, dentista , diabética desde os 27 anos. Fiz tratamento com uso de insulina Lantus 1x ao dia e Humalog conforme dextro e contagem de carboidrato para cada alimentação até os 37 anos.Aos 34 anos fui diagnosticada também com doença celíaca e pancreatite crônica, o que já era difícil se tornou impossível, tinha muitas alterações de glicemia num mesmo dia ,chegava a um nível de 48 à 350/400, pois conforme os médicos diziam , a associação dessas três doenças faziam com que meu organismo não fizesse a absorção correta nem das insulinas , nem das alimentações.Com tantos "furos" para aplicação de insulina e testes de dedos, tinha dias em que me encontrava num estado de desânimo e dor! Mas aos 37 anos , na própria Santa Casa , os médicos que me tratavam e acompanhavam minha constante luta para ter uma hemoglobina glicada sustentável , me ofereceram um novo tratamento com bomba de infusão, e eu aceitei! Foi onde minha vida mudou de figura e começou entrar nos eixos, pois com ela podemos mudar nossa trajetória , ela nos proporciona qualidade de vida, auto estima , melhor convívio social, além da tranquilidade em saber que não precisamos nos "furar" tantas vezes num único dia. Recebi e continuo recebendo todo suporte necessário para uso e conservação adequado da bomba tanto pelo fabricante quanto pelos médicos. E agora , já com 4 anos de uso tenho uma hemoglobina glicada desejada &#128591;&#127995;, e chego a brincar que tenho uma ferrari e não desejo nunca mais voltar para o antigo fusquinha!, Negativo: Não existe um controle eficiente , pois causa altas e quedas de glicemia constantemente, a não ser que se pique insistentemente , o que e muito inconveniente e doloroso tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto financeiramente...</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois com a Bomba de Infusão continua de insulina tive uma melhora de 99% de casos de hiper e hipoglicemias, como um melhor condição de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Pois com a Bomba de Infusão continua de insulina tive uma melhora de 99% de casos de hiper e hipoglicemias, como um melhor condição de vida e de fácil correção de correção do bolor alimentar., Negativo: Pontos negativos nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com a insulina NPH tive muitos períodos de hipoglicemia que me deixaram interno por suspeita de tumor no pâncreas, quando triquei pela lantus e a nivorapid melhorei mas ainda tive casos de hipoglicemias, mas com a bomba de insulina tive uma melhorá de 99% e não tive mais períodos de hipoglicemias constantes., Positivo: Melhorá de 99% de minha vida e poder comer algumas comidas sem ter a culpa de ter saído do regime., Negativo: Não tem.</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina injetavel, Positivo: No inicio teve resultado mas agora não, Negativo: Não esta tendo tanto efeito</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O método tem mostado resultdos animadore 2ª - Não 3ª - Não
08/03/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na minha opinião, quanto mais rápido e fácil o acesso do medicamentos para população, o aproveitamento em prevenção e tratamento de doenças teria um percentual significativo. 2ª - Não 3ª - Não
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu conheço desde quando ele era bebê uma criança de 10 anos, ele é meu amiguinho, sempre brinco com ele e o vejo muito feliz, a tempos que me lembro quando foi descoberto a diabetes na vida dele, o uso da insulina o ajudou muito, hoje ele brinca e se diverte como qualquer outra criança, não sei o que seria na vida dele sem isso, ele leva para a escola e já se aplica sozinho e os amiguinhos dele ficam bem admirados e acham legal aquilo, ele se sente diferente e único, acho isso fundamental na vida dele, assim como de outras pessoas, na minha família tbm tem pessoas diabéticas, e algo que acontece e ninguém pode mudar, e eles necessitam disso, da insulina. 2ª - Não 3ª - Não
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A vida da minha filha depois que começou a utilizar a bomba de infusão continua é outra!Antes ela tomava várias injeções diariamente, ficando com hematomas nos locais que era aplicado a insulina.Além de depender de alguém para fazer essa aplicação!Hoje com o uso da bomba ela mede e faz toda correção sozinha 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de infusão continua, Positivo: melhora na qualidade de vida e o paciente pode fazer todo o procedimento sozinho., Negativo: não vejo nada de negativo 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: minha filha tomava insulina com seringa descartável, Positivo: Não tinha efeitos positivos, mas era necessário até o momento que descobrimos a bomba de infusão continua, Negativo: hematomas nos locais que era aplicado a insulina, dependia de pessoas para aplicação.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha é diabética há 3, e há 11 meses faz uso da bomba, os resultados são expressivos: com a bomba usa menos insulina, a alimentação melhorou, a glicada dela não passa 6.00, o controle glicêmico é muito melhor evitando tantas agulhadas durante o dia, no caso da minha filha ela tomava 6 agulhadas por dia enquanto com a bomba é uma a cada três dias. A bomba não é acessório de luxo. A bomba é uma forma de viver melhor e de ter uma vida mais saudável.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha já usou: NPH e regular, enquanto enterrada sem resultados Usou lantus e apidra nas canetas, com resultados razoável Usa bomba de insulina, com resultados maravilhosos, Positivo: Com a bomba evita-se inúmeras injeções por dia, no caso da minha filha 6, ela pode se alimentar melhor, pois com a contagem de carboidratos fica muito mais fácil fazer o controle glicêmico o q não dá para ser feito nas agulhas e seringas., Negativo: Canetas e seringas proporciona muita dor na aplicação e deixam manchas roxas na maioria das vezes.O único problema da bomba são as bolhas, mas nada q não passa ser resolvido com um pouco de paciência.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH e regular, lantus e apidra e bomba de insulina, Positivo: Insulina NPH e regular sem efeito positivo Lantus e apidra não tinha bom controle glicêmico Bomba de insulina ótimo controle glicêmico, discriminação ao ter que tomar insulina em locais públicos e praticidade no seu manuseio., Negativo: NPH e regular não faz o efeito esperado Lantus e lispro causa dor/ ardência na sua aplicação Bomba de insulina o único problema são as bolhas, mas nada q um pouco de paciência não resolve</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com a bomba de infusão é o melhor hoje para os diabéticos tipo 1 principalmente para crianças que na maioria das vezes precisam de pequenas quantidades de insulina e com o uso da caneta acabam tendo muitas hipoglicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão da Roche, Positivo: A bomba de insulina dá mais liberdade de alimentação e da mais segurança em casos de menos hipoglicemia em pacientes que tem diabetes tipo 1., Negativo: Não tem.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina., Positivo: Prefiro a bomba, Negativo: A caneta de insulina só tem a partir de 0,5 unidades, sendo que muitas vezes a contagem de carboidratos da 2,7 de insulina então acabamos tendo que usar 3 unidades, o que acaba acarretando em hipoglicemia</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com a bomba Accucheck Combo é eficiente e trouxe uma qualidade de vida ao meu amigo que utiliza a bomba de infusão de forma que hoje em dia ele leva a vida normalmente sem crises e tem um controle da diabetes tipo 1 jamais visto antes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina Accu Chek Combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tresiba e Novorapid, Positivo: não tem, Negativo: várias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Accucheke bomba de infusão , Positivo: Melhor controle glicêmico Redução de uso de insulina, pois a bomba promove um menor consumo de insulina, e o paciente precisa usar só um tipo de insulina, no caso a de ação ultra rápida Melhor qualidade de vida, gerando menos complicações para a saúde do paciente, Negativo: Nenhum. É o melhor tratamento para o diabético tipo 1</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Accucheke bomba de infusão contínua, Positivo: Melhor controle glicêmico reduzindo as complicações para a saúde do diabético, Negativo: Nenhum</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deveria ser tratado como tratamento de 1ª linha disponível a todos os paciente diabético tipo 1.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão , Positivo: Melhora significativa no controle da Diabetes, diminuição na hemoglobina glicada, e diminuição nos casos de hipoglicemia e consequentemente convulsões , Negativo: não tenho nada de negativo a declarar</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina com aplicação via caneta ou agulha, Positivo: Controle razoável da glicose, e medicamento de fácil acesso nas farmácias e drogarias, pra quem tem condições de comprar., Negativo: Falha no controle de diabetes que provoca hipoglicemias severas levando o paciente a convulsões</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sofrimento dos pacientes diabéticos aos realizarem as aplicações através de agulhas e seringas, assim como as glicemias dispendiosas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de infusão de insulina melhora o controle e a qualidade de vida do paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina basal e lispro. Sistema Flash de monitoramento de glicemia (Freestyle Libre), Positivo: Melhora na resposta, o freestyle libre permite um monitoramento constante., Negativo: Ainda não percebi nenhum</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com o uso da bomba de insulina meu tratamento e qualidade de vida melhoraram. As razões, além dos efeitos fisiológicos mais próximos do natural, é a maior consciência sobre a doença e a possibilidade de ajuste mais fino das doses de insulina e liberdade no gerenciamento e controle do diabetes. Consegui resultados nunca antes obtidos com os diferentes tratamentos anteriores. A diferença é inegável, e gratificante. Qualquer incômodo se torna irrelevante diante da melhoria da qualidade de vida que tive com a bomba de insulina.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph + rápida Insulina glargina + lispro Insulina detemir + asparte, Positivo: As insulinas glargina e detemir, em comparação a insulina nph, melhoraram significativamente as crises de hipoglicemia. A bomba de insulina se mostrou muito mais eficaz que qualquer outro tratamento, sendo menos dolorida, mais fácil de gerenciar e tendo resultados e controles muito melhores., Negativo: A nph tem muitos picos, com crises frequentes de hiper e hipoglicemia. As insulinas detemir e glargina melhoraram um pouco este efeito, mas ainda não foram suficientes para alcançar um bom controle.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para paciente de diabetes tipo 1, existe sim a necessidade de ter a bomba de insulina pois ajuda no controle e eficacia da saúde do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba Accu-Check e insumos., Positivo: Possibilita a infusão de insulina fracionada no dia todo, poucas picadas no paciente, mais eficaz no tratamento, o cateter chega onde precisa chegar., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina, Positivo: ..., Negativo: a dose não é fracionada, doses menores de 1 não são possíveis, validade é menor, quantidade é maior.</p>
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vejo o sofrimento diário de um amigo com sua filha de dez anos. Ter a bomba disponível mais facilmente iria melhorar em muito a qualidade de vida deles.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Gostaria muito de ter experiência com a bomba sem contar que acho que melhoraria no tratamento e com isso evitaria qualquer problema de saúde ao longo do tempo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas Lantus é novorapid ou humalog , Positivo: São ótimas ajudam bastante a me manter controlada , Negativo: As vezes tenho umas hipoglicemias.as vezes não tem onde entrega aí tem que comprar meus pais</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tenho uma prima que é diabética e toma insulina todos os dias 24h e este equipamento ajuda muito no tratamento e qualidade de vida de uma criança., Positivo: Vida mais independente, qualidade de vida!, Negativo: Não há!</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como responsável por um filho com DM1 posso afirmar que para uma criança pequena o uso de SICI é muito importante na prevenção de eventos de hipoglicemia severa porque o dispositivo de infusão de insulina possibilita administrar doses muito pequenas com precisão muito difícil de obter com uma seringa. O controle do meu filho sempre foi muito difícil porque a glicemia dele sempre foi muito afetada pelo estado emocional dele fazendo com que os valores oscilassem muito rapidamente. Ele utiliza equipamento de outra marca com o sistema de medição contínua de glicose que ajuda de forma relevante no tratamento sendo possível evitar que ele fique por muito tempo hiperglicêmico. Com o uso correto dos recursos é um excelente aliado ao tratamento contanto que não falem insumos para o uso constante. Com o uso do SICI ele quase não tem mais episódios de hipoglicemia, o que no tratamento de MDI esses episódios eram diários, ocorrendo às vezes mais de uma vez por dia. Para evitar esses episódios, nós acabamos decidindo por manter a glicemia dele propositadamente elevada o que acabaria comprometendo a saúde com o tempo. Por isso entendo que a decisão de não adotar o uso da bomba de infusão de insulina seria um erro, principalmente para crianças.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho utiliza a bomba de infusão de insulina Paradigma Veo com o sistema de medição contínua de glicose integrado, com insulina Aspart (Novorapid), Positivo: Com o uso da bomba de insulina conseguimos minimizar os episódios de hipoglicemia., Negativo: O único aspecto negativo é o custo elevado do tratamento. Uma vez que isso seja garantido pelo SUS, não há aspecto negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Utilizamos por alguns anos o tratamento de MDI. Ele recebia por dia de 8 a 10 injeções de insulina, sendo que utilizávamos dois tipos de insulina. Uma de ação lenta (Levemir) e outra de ação ultra rápida (Humalog)., Positivo: O custo do tratamento era mais baixo., Negativo: Devido a grande quantidade de injeções diárias, como ele era pequeno os locais de aplicação estavam começando a deformar e a alterar a absorção da insulina, o que tornava o controle mais difícil. A ação da insulina ficava mais imprevisível. Dessa forma, ele ficava constantemente hiperglicêmico, ou hipoglicêmico dependendo de como a insulina era absorvida pelo organismo. A glicemia dele subia a valores acima de 300mg/dl e baixava a valores abaixo de 50mg/dl em poucas horas. E depois, por causa do efeito rebote da hipoglicemia a glicemia voltava a subir. E por causa da grande quantidade de insulina aplicada para abaixar, de repente a glicemia caía e assim se formava um círculo de hiper e hipoglicemias.</p>
08/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trabalho com o sistema de infusão de insulina e vejo diariamente a melhora significativa na glicemia e hemoglobina glicada dos pacientes. Sistema de infusão significa qualidade de vida para o portador de DM1!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sistema de infusão contínua de insulina, Positivo: Glicemia estabilizada, hemoglobina glicada controlada, autonomia para uma vida normal., Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso da bomba, é isso impediu que ficasse com sequelas e outro problemas decorrentes do diabetes, é um dos melhores tratamentos que se tem no mercado hoje.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Seringa, caneta de insulina, bomba, medidor de glicose., Positivo: A bomba com certeza é o que dá melhor resultado, por conta da sua precisão no cálculo da contagem de carboidratos, correção glicêmica..., Negativo: Seringa é muito primordial, fácil aplicação mas que pode gerar hematomas e assim a ineficiência da insulina, difícil controle de hiperglicemia e hipoglicemia, contagem de carboidratos assim como o uso da caneta. O medidor de glicemia que faço uso ainda é o fornecido pelo SUS, pois o livre que é a nova tecnologia não é fornecido e não tenho condições de compra, o que seria ótimo para o tratamento.</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Insulina , Positivo: Melhor controle glicêmico , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é a única tecnologia atual que consegue dosar as aplicações de insulina em ajustes mais finos, permitindo um maior controle da glicemia do paciente. Nas aplicações com seringas ou canetas, é injetada uma quantidade "grande" de insulina de uma vez, o que nem sempre consegue simular de forma satisfatória o que seria o funcionamento do pâncreas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação de insulina com seringas e canetas (basal e rápida)., Positivo: Nenhum, comparado à bomba., Negativo: Não é possível realizar ajuste preciso da quantidade de insulina a ser injetada, pois é inviável realizar de forma manual a distribuição das doses como faz a bomba. O paciente acaba tomando uma dose "alta" de 3 em 3 horas, prejudicando o tratamento e proporcionando picos e vales de glicemia, inclusive com riscos de hipoglicemia.</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A favor da melhoria de vida dos diabéticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina., Positivo: Glicemia controlada, sem hipo e sem hiper., Negativo: Não possui.</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A favor da qualidade de vida dos diabéticos .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A favor da melhor qualidade de vida dos diabéticos .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Favor da qualidade de vida dos diabéticos .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Medidor de glicose , Positivo: Exame realizado de forma pratica e rápida., Negativo: Não tive problemas.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, QUALIDADE DE VIDA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina para tratamento de pacientes com diabetes tipo 1 é um item fundamental à saúde do paciente em tratamento, facilitando o controle da Diabetes e melhorando, substancialmente, a qualidade de vida dos usuários. Pelos benefícios que proporciona, o acesso à essa tecnologia deve ser garantido e estendido à toda população que dela necessita.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha sobrinha usa o conjunto de infusão da Roche AccuCheck Spirit Combo com insulina rápida, Positivo: Ela apresentou melhor resultado no controle da Glicemia, por não precisar se aplicar a cada refeição, manualmente, como no método da injeção. Ao colocar a bomba de infusão e deixar de aplica as doses com as "picadas" diárias, minha sobrinha, que ainda é uma criança, apresentou uma melhora no aspecto emocional. Sente-se mais confiante para voltar a ter uma vida mais próxima de uma criança de sua idade. O tratamento é menos estressante e mais eficiente. , Negativo: Os custos para a compra da bomba de insulina e insumos são altos para uma família de poder aquisitivo mediano. Meu irmão, que é pai da minha sobrinha em tratamento, adquiriu por recursos próprios, com grande sacrifício e apoio para pegar insumos na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Antes de usar a bomba de insulina, minha sobrinha utilizava as canetas para aplicação da insulina. , Positivo: Os custos são mais baixos que a Bomba. , Negativo: Os cálculos referentes à dosagem de cada aplicação tem que ser feitos pela criança ou pelo cuidador e está mais sujeita a erros quanto menor for o grau de escolaridade do usuário. Erros em dosagem podem se tornar problemas muito sérios para o paciente A aplicação da insulina após cada refeição traz incomodo e constrangimento para a criança, que às vezes terá que fazê-la sem a supervisão de um adulto, como por exemplo, no horário escolar, em uma atividade social. Muitas vezes, intimidada a criança deixa de fazer o tratamento ou o faz incorretamente, colocando em risco a si mesma.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus glargina ,e ultra rapid, Positivo: A insulina glargina mantém uma média de nível diabético bem controlado, e quando foge do controle tem a ultra rapid pra nivelar , Negativo: Eh difícil conservar acondicionado sob temperatura controlada</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu dsicordo, pois todos tem que ter direito a bomba de insulia !!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A favor da qualidade de vida dos diabéticos 2ª - Não 3ª - Não
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem um filho que usa bomba de insulina e é muito bom para ele o controle ficou ótimo 2ª - Não 3ª - Não
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu discordo totalmente da recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina melhora substancialmente a qualidade de vida do usuário, possibilitando o pleno controle dos níveis glicêmicos, evitando a deterioração precoce da saúde do indivíduo o que irá diminuir de forma exponencial os gastos do SUS com tratamento de doenças causadas por complicações oriundas do diabetes. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina glargina (lantus) e glulisina (apidra) , Positivo: Ambas ajudam no controle do diabetes., Negativo: Não são plenamente eficazes, causam inúmeras e severas crises de hipo e hiper glicemia. 3ª - Não
08/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina trás uma melhoria de qualidade de vida para nós diabéticos, principalmente do tipo 1, como redução das internações, melhora clínica e etc., ou seja, a diferença será enorme na forma de viver. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e Insulina Novorápida., Positivo: A única forma de sobreviver., Negativo: Descompensação grande trazendo muitas hipoglicemias e hiperglicemias severas.
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulna Nph, regular e levemir todas aplicadas com seringas, Positivo: Insulina levemir menos hipoglicemia , Negativo: Nph muita hipoglicemia
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a bomba de confusão meu filho teria um controle muito melhor da glicemia e uma qualidade de vida muito melhor! 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lantus e insulina Novorapid, Positivo: Com a aplicação da insulina temos a baixa da glicemia!, Negativo: A aplicação deve ser feita toda vez que meu filho precisa se alimentar, é dependendo do lugar em que está temos muita dificuldade de aplicação!Fazemos umas quatro aplicações por dia e com isso algumas paetês do corpo estão ficando rígidas e dificultando a aplicação!

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A favor da melhor qualidade de vida dos diabéticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratam to oferecido pelo SUS atualmente é desumano e ineficaz</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas fornecidas pelos postos de saúde , aplicadas com seringa / Bomba de insulina , Positivo: A Bomba tem um controle muito próximo do que o organismo faria , sem contar a diminuição de picadas de agulha por dia , em crianças principalmente , isso incentiva o tratamento e proporciona qualidade de vida . Diminuindo assim as sequelas por falta de tratamento e as internações , Negativo: Seringa ... múltiplas picadas , pouco eficaz , glicemias altas a todo momento... levando a internações por proporcionar um controle ruim Bomba de insulina : somente o preço q não favorece quem mais precisa</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, qualidade de vida para os diabeticas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Contrário à recomendação da CONITEC</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a bomba de infusao significa qualidade de vida para o diabetico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A favor da qualidade de vida dos diabéticos .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina , Positivo: Controle glicemico e diminuição da quantidade de insulina usada, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina flexpen e levemir e novorapid, Positivo: Controle glicemico , Negativo: Muitos injeções por dia</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba ajuda no melhor controle glicêmico e melhora a qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba da Medtronic e bomba da Roche, Positivo: Melhorou as glicemias, melhorou a hemoglobina glicada, diminuiu as hipoglicemia e as hiperglicemia, sem contar o fato de não precisar de tomar varias agulhadas durante o dia, Negativo: Não vi pontos negativos na utilização da bomba.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A favor da qualidade de vida dos diabéticos .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina traz infinitos benefícios aos pacientes a curto, médio e longo prazo! O controle efetivo das glicemias em seus aparelhos conectados através de Bluetooth com a bomba faz com que os pacientes reduzam os índices de hipoglicemias e hiperglicemias, a dosagem da insulina basal e da insulina de ação rápida para as refeições pode ser feita rapidamente também, fazendo que com chegemos ao alvo certo é esperado para uma melhor qualidade de vida do paciente, evitando assim desgaste físico, emocional e financeiro em internações, diga-se de passagem, desgaste não só do paciente, mas dos familiares e amigos. A bomba juntamente com o cateter fica junto ao corpo e só é retirada para tomar banho, o que não impede do paciente levar uma vida normal, sem problemas de esquecimento das canetas ou seringas de insulina. Coloca-se no bolso da calça, no top, no shorts e pronto! Seria um grande passo para a saúde pública! Pensem nisso! Seríamos exemplo, coisa que é impossível nos dias de hoje quando se trata do nome BRASIL.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, cateter, aparelho de glicemia conectado à bomba através do sistema Bluetooth, e todos os aparatos relacionados à bomba!, Positivo: Controle efetivo das glicemias, melhora do peso, mais disposição para tudo (desde trabalhos até atividades físicas), sem internações, redução máxima de hipoglicemias e hiperglicemias, melhor circulação sanguínea devido ao controle, e tudo mais que vocês já sabem., Negativo: Já disse: NENHUM!!!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com ampola de insulina, seringas, canetas de insulina., Positivo: Eram bons, mas nada se compara aos benefícios já descritos acima através da bomba de infusão de insulina!!!, Negativo: NENHUM! Mas a bomba é infinitamente melhor!!!</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Redução de internações e melhora das condições de saúde</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que usam Accu Chek Combo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão , Positivo: Nossa!!! Sou diabética desde dos 4 anos de idade... a 4 anos descobrir descobrir a bomba de infusão que foi uma bênção para mim. Pois eu dormia e não acordava no dia seguinte e morando sozinha era uma loucura para eu voltar ao normal e conseguir ajuda. Com a bomba tive 100% de qualidade de vida. Minha vida realmente mudou e deixei as pessoas a minha volta menos preocupada comigo. , Negativo: A parte negativa é que o governo tem uma grande burocracia para conseguir. Além de ser difícil para conseguir quando consegue passar por toda transição, não tem os insumos para ter o tratamento adequado.</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É MUITO IMPORTANTE O BENEFÍCIO DA BOMBA DE INSULINA PARA OS PACIENTES, POIS TRARÁ MAIS QUALIDADE DE VIDA, MELHORAS CLINICAS E REDUÇÃO DE INTERNAÇÕES.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabético Dm1 há 29 anos, cerca de 02 anos fiz o teste do sistema de infusão de insulina, mas conhecido como bomba de insulina, o resultado não poderia ter sido melhor. Tive redução das taxas de glicemia, chegando ao nível desejado e esperado, redução do nível da hemoglobina glicada e ate redução no peso e dos episódios de hipoglicemias noturnas. Entrei com ação judicial para obter a bomba de insulina, onde inúmeras vezes foi negada. Em 2017 sofri um acidente, minha glicemia chegou ao resultado de 29 onde quase entrei em coma, e infelizmente acabei quebrando o tornozelo, tendo que operar e colocar platina e 9 parafusos. Caso esse que poderia ter sido evitado caso tivesse com a bomba de insulina. Anexei ao processo tudo relativo ao acidente, porem como sempre ate hoje meu processo esta em aberto, total descaso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz o teste durante um mês com a bomba de insulina da empresa Roche., Positivo: Tive redução em todos os sentidos: Redução dos casos de hipoglicemias noturnas, redução de peso, redução do nível da hemoglobina glicada. , Negativo: Não tive nenhuma experiência negativa enquanto usuário da bomba de insulina. Tive e tenho resultados negativos com o sistema atual que uso, que são as insulinas NPH e Regular, devido ao tempo de doença que tenho, 26 anos de doença. Essas insulinas não fazem mas o efeito esperado e necessário.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e Regular , Positivo: Sou diabético há 29 anos, estas insulinas eram eficazes no inicio da doença, hoje não fazem mas o efeito necessário para controle da doença. , Negativo: Minhas glicemias estão a todo momento descontroladas, em virtude das insulinas nph e regular não exercerem o efeito igual ao da bomba de insulina. É válido lembrar, que faço todas as dietas e controles necessários para a doença,</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Desde que descobrimos a glicose nunca foi controlada com medicacoes e por isso tivemos umas internacoes por motivos da mesma, assim que a dra nos inficou para o teste com a bomba de inicio achamos que era msis um tratamento sem sucesso, e logo nos primeiros dias já podemos ver que estávamos enganados o teste foi maravilhoso meu filho adorou criou uma certa independência, números de hipo e hiper não houve, sem contar que reduziram e muito as furadas, melhorando o exames de sangue em 90% sou uma prova que a bomba e hj o melhor tratamento que existe para pacientes diabéticos, e além da qualidade de vida que esses pacientes vão ter, menos prejuízo para o estado que gastaria muito mais com internação para os mesmo com a glicose descompensada. Hj meu filho tem 14 e falo essa experiência para tds, que bomba e vida para os pacientes e mães pois eu não sabia o que era dormir direito tendo que vigiar meu filho a noite por conta das hipó que eram bem severas. Sou a favor da bomba pois a mesma hj e considerada um pâncreas fora do corpo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina accu-chik combo da roche , Positivo: Diminuiu os episódios de hipo e hiper e tbm a glicada, pois bomba e vida. Controlamos muito os níveis glicemicos no período de teste ., Negativo: NaO houve NENHUM EFEITO NEGATIVO</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varias aplicacoes no decorrer do dia com nph e regular , Positivo: Não seriam tão positivos pois tem vários episódios de hiper e hipó, Negativo: Tendo várias aplicações além de furar as crianças muito não conseguimos controlar muito a glicose surgindo assim efeitos negativos a própria saúde da criança</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conforme descrito na constituição, deve ser disponibilizado saúde e tratamentos gratuitos a todos, ainda ressalto que está descrito que deva ser o melhor tratamento disponível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de insulina, insulina, seringas e aparelhos de teste glicêmico, Positivo: Regulador de glicemia no sangue, tem boa eficiência, porém como são diversas aplicações durante o dia seria ideal que a bomba foi disponibilizada para facilitar a vida dos pacientes., Negativo: As diversas aplicações durante o decorrer dos dias.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Isso é de uma importância muito grande para pacientes diabéticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que usam Accu-Chek Combo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho diabetes tipo 1 e meu tratamento e resultados glicêmicos melhoraram muito com a terapia com a bomba de insulina. Não enxergar isso é querer que a população com diabetes morra, fique cega ou sofra amputações com insulinas ultrapassadas e ineficazes. É repugnante.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina., Positivo: Melhora da hemoglobina glicada. Bons resultados glicêmicos com mais frequência. Ausência de dores, comuns na terapia com canetas e seringas, nas quais somos obrigados a fazer pelo menos 6 aplicações por dia. Melhora na autoestima e saúde mental por não nos sentirmos tão diferentes de outras pessoas, já que aplicações de insulina com caneta ou seringa chamam a atenção de outras pessoas, esconder-se para fazê-lo é pior ainda para a mente. Entre muitas outras vantagens., Negativo: Para mim, apenas o fato de estar conectado as 24h do dia, mas isso é insignificante diante de tantos outros benefícios. Ao ponto de esquecer que a bomba de insulina estava na cintura.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas em canetas e insulinas em seringas, Positivo: É melhor do que nada. Melhor do que morrer., Negativo: Dores na aplicação, ou seja, de 6 a 8 vezes por dia ter que aplicar insulina... Só não vê o quanto é desagradável quem não quer. As pessoas te veem como um ET na rua quando precisa se aplicar alguma dosagem de insulina. É muito fácil esquecer, o que com a bomba não acontece.</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que usam Accu-Chek Combo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso de bomba de infusão é, sem nenhuma dúvida, o tratamento mais adequado aos pacientes DM1. A microinfusão e a automação do tratamento cotidiano do diabético sob esta ferramenta tecnológica repercute diretamente em seus melhores cuidados e qualidade de vida, tornando-se um preventivo de complicações futuras e, conseqüentemente, desonerando o sistema público de saúde e previdenciário.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão Medtronic, Positivo: Auxilia efetivamente no controle mais bem ajustado das glicemias, evitando picos e hipos, Negativo: Não tem.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas análogas e sensor de medição de glicemia., Positivo: Auxiliam no tratamento, porém não são tão eficientes quanto a bomba de infusão. O sensor (Libre) é outra ferramenta muito importante no bom tratamento e automação da vida cotidiana do diabético., Negativo: Insulinas, ao serem injetadas, não permitem o controle efetivo, causam ainda variações glicêmicas e, portanto, não tem a mesma eficiência da microinfusão das bombas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses, Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus e apidra, Positivo: não tem, Negativo: várias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a bomba de insulina irá facilitar muito a vida de crianças, além de ser muito mais seguro e atual</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina basal, caneta insulina Ultra rápida e seringa, Positivo: facilidade no manuseio, Negativo: Diversas aplicações ao longo do dia, dificuldade para controle, altos e baixos no controle glicêmico</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina basal, caneta insulina Ultra rápida e seringa, Positivo: facilidade no manuseio, Negativo: Diversas aplicações ao longo do dia, dificuldade para controle, altos e baixos no controle glicêmico</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois acompanho minha filha de 11 anos e vejo o quanto é difícil o dia a dia para conseguir o controle, o quanto é sofrido, podendo ter consequências irreversíveis sendo que a bomba oferece um melhor controle e uma melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NPH, LANTUS, e HUMALOG, Positivo: É o que temos pra continuar vivendo, Negativo: A quantidade de UI, dando HIPER e HIPO, a quantidades de furadas</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A diabetes e uma força seria que acarreta inúmeras complicações precisam de tratamentos eficazes e que possam ao menos trazer mais comodidade e conforto como a bomba especificamente para as crianças também</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentos injetáveis como insulina comprimidos, free style libre, Positivo: Os injetáveis se te dão um pouco de liberdade para a alimentação além de ser de ação rápida o free style libre e de outro mundo vc não precisa ficar furando o dedo além de te dar um gráfico diário da sua glicemia, Negativo: Injetáveis ficar se durando toda hora e as errar para mais ou menos a dosagem e acabar passando mal o free style o único problema é o preço muito alto</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu irmão é diabético desde os 3 anos de idade. (hoje ele tem 10 anos) faz o tratamento com as insulinas lispro e lantus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: em terapia com múltiplas doses de insulinas: lispro e Lantus, Positivo: veio a melhorar a hiperglicemia e hemoglobina glicada., Negativo: mesmo em tratamento o mesmo tem oscilações na glicemia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a bomba o tratamento é mais eficaz</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba da Medtronic e bomba da Roche, Positivo: Melhorou as glicemias, melhorou a hemoglobina glicada, diminuiu as hipoglicemia e as hiperglicemia, sem contar o fato de não precisar de tomar varias agulhadas durante o dia, Negativo: Não vi pontos negativos na utilização da bomba.</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulina da medtronic, Positivo: melhorou o controle glicêmico e diminuiu o número de hipoglicemias, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a bomba de insulina ajuda no tratamento da doença melhora a vida das crianças com diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: com a lantus e as insulina s ultra rapidas , Positivo: ajudar no controle da doença , Negativo: a demora em agir</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois o sofrimento das crianças diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina e Medidor de glicemia, Positivo: Rápido e fácil de usar, Negativo: Preços muito caros</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é qualidade de vida do diabético.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho é diabetico a 7anos e vem fazendo uso de multplas doses de insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: com o uso de varias doses de insulina. Lantus e Lispro, Positivo: Melhorou a hiperglicemia, Negativo: mesmo com o tratamento temos ocilações.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba ajuda no melhor controle glicêmico e melhora a qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba da Medtronic e bomba da Roche, Positivo: Melhorou as glicemias, melhorou a hemoglobina glicada, diminuiu as hipoglicemia e as hiperglicemia, sem contar o fato de não precisar de tomar varias agulhadas durante o dia, Negativo: Não vi pontos negativos na utilização da bomba.</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É necessário para que os pacientes tenham uma vida melhor e autocontrole da diabete.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bom de Infusão é um tratamento que traz muito mais qualidade de vida ao paciente diabético. Muitos de nós não conseguem um bom controle com canetas/seringas e por isso a Bomba pode ser uma solução fantástica se incorporada ao SUS. Não ser favorável à incorporação dela no SUS para o tratamento dos diabéticos é não ser favorável à melhora de qualidade de vida de uma pessoa, e pior, é ir contra o nosso direito à saúde.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Infusão de Insulina Medtronic/Roche, Positivo: Muito mais praticidade no tratamento, melhora nos níveis de hemoglobina glicada, melhora geral nos resultados de exames, mais vontade de tratar a doença., Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de Insulina, seringas., Positivo: Para quem não gosta de criar alarde para a doença, é uma boa opção, pois são coisas que são guardadas facilmente, sem ninguém precisar ver., Negativo: Menos liberdade no tratamento, menos comodidade, preguiça de aplicar insulina toda hora, tratamento mais doloroso.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina permite aplicação de doses rigorosamente precisas para o paciente, evitando assim, superdosagem com possível hipoglicemia. Ela age com maior semelhança a do nosso organismo mantendo os níveis de glicemia próximo a normalidade. Se bem usada com os devidos treinamentos sobre manuseio, contagem de carboidratos e dextros, é um grande aliado na manutenção da glicemia, evitando complicações futuras e conseqüentemente menor custo ao estado. Reitero a necessidade de treinamento, pois tanto a distribuição de insulina, aparelhos de dextro ou bomba de insulina, nada valem se não houver treinamento prévio e acompanhado destes pacientes. O problema não está na bomba pois, ela faz sim diferença no resultado da hemoglobina glicada. Nestes estudos mencionados no relatório da Comitê não é relatado o treinamento e acompanhamento destes sujeitos da pesquisa.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com bomba de insulina, caneta para aplicação, insulinas Lantus e Novorapid e aparelho de dextro., Positivo: Desde que meu filho começou a utilizar a bomba de insulina, o número de episódios de hipoglicemia caíram bastante, bem como, melhora nos resultados da dextrose. A bomba de insulina permite administrar frações de insulina o que não é possível na caneta ou na injeção. Desta forma o risco de administrar uma dose maior que a necessária é muito grande. A bomba dá ao paciente uma maior flexibilidade em relação às refeições pois, não é necessário usar o insulina lenta, apenas a rápida. Permite em tempo real verificar a dextro e contar os carboidratos aplicando apenas a quantidade de insulina necessária., Negativo: Sinceramente, nem eu, nem meu filho vimos pontos negativos. Os benefícios foram tão visíveis que poderia apenas apontar o custo elevado para a manutenção, sendo necessário depender do SUS. O ponto negativo é não ter os insumos no SuS qdo vou retirar. Ter apenas um fabricante de insumos, ou seja, o que produz a bomba. Os cateteres e reservatórios poderiam ter sua patente quebrada para que outros laboratórios pudessem produzir os mesmos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apenas transplante de pâncreas., Positivo: Retorno a normalidade do funcionamento do pâncreas., Negativo: Não é para todos e dependência do uso de imunossupressores.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Dosagens corretas, maior conforto e cuidado aos pacientes. , Negativo: Não vejo pontos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: dosagens corretas e no momento correto, maior conforto e menos dor. , Negativo: Não vejo pontos negativos</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Orlando diabético desse 1997 era atendido pelo Dr Eduardo Calliari Dr Osmar E posterior Dr João Eduardo Nunes Sales Dra Nilza e meu &#10084; Dra MARIANA Que amo de paixão Primeiramente Antes minha vida era de 8 a 12 injeções ao dia E 10 dextro Muitas hipo e hipe A bomba e é fundamental devido a menos agulhada O que influencia no aumento da cpk E dor física e mental Balança melhor a alimentação Sono e outros problemas Porém devido as minhas ns patologias a falta de sensor e de extrema necessidade Já que tenho Problemas mentais Ortopédico que dificulta exercícios físicos Dermatológica bolhas diabéticas Odontologia PERIODONTITENEFROPATIA A bomba e de extrema competência e eficaz mas necesso caso o sensor seria 90% Bomba 8%Eu 2% Mas o diferencial da ferramenta e a equipe médica 24h e o paciente Na contribuição da Biopsicossocial MINHA EQUIPE MÉDICA E DE OUTRO PLANETA ORLANDO</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não sou utilizador, porém acho necessário para equilibrar minha glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso da NPH, fita e lanceta, Positivo: Ajuda no controle quando necessário, porém minha glicemia varia muito, Negativo: Não há efeito negativo com relação ao produto</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A favor de melhor qualidade de vida para os diabéticos .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SISTEMA DE INFUSÃO CONTINUO - BOMBA DE INSULINA, Positivo: A MELHORA NO QUADRO DE HIPER GLICEMIAS, O BAIXO NIVEL NOS EXAMES DE SANGUE E UM BOM CONTROLE., Negativo: NAO TEVE.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: VARIOS TIPOS DE INSULINA, E DIVERSOS TIPO DE TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS HIPOGLICEMIANTES., Positivo: NAO TEVE, Negativo: NÃO CONSEGUI CHEGAR, EM BONS RESULTADOS, COMO COM A BOMBA.</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é uma das maneiras mais eficientes para controle do diabetes. Não preciso usar ainda pq meu tratamento apresenta bons resultados porém se eu precisasse não usaria pelo alto custo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nph, insulina rápida, nph + rápida 70/30. Atualmente lantus e humalog, Positivo: Lispro e humalog estão apresentando ótimos resultados (ex: glicada em 7%) , Negativo: As 3 primeiras citadas foram usadas nos primeiros anos de tratamento, como não apresentava bons resultados (ex: glicada em 10%) foram trocada</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A BOMBA VAI PROPOR UMA QUALIDADE DE VIDA PARA OS DIABETICAS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, porque a bomba e qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelo que o relatório diz não parece haver diferença entre o tratamento convencional e o tratamento com a bomba, eu me preocupo com o bem estar dos pacientes e sugiro que seja implementada a bomba.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha foi diagnosticada com diabetes tipo 1 há 5 anos. Havia muita dificuldade em manter o controle glicêmico, muitos episódios de hipoglicemia diariamente, por isso a médica aconselhou o uso da bomba de infusão de insulina. Com o uso da bomba o controle melhorou muito, assim como os episódios de hipoglicemia, e quando eles acontecem, é muito mais fácil serem revertidos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Melhor controle glicêmico, o que reduz a possibilidade das complicações futuras da diabetes, como a neuropatia diabética. Como efeito imediato, uma melhor qualidade de vida, Negativo: ---</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas NPH e R, Levemir, Tresiba e Humalog, Positivo: A NPH e a R só funcionaram no começo, durante o período conhecido como "Lua de Mel", depois disso começaram as constantes hipoglicemias. Tentou-se, então, usar outras insulinas, mas a melhor resposta foi, sem dúvida, com a bomba de insulina., Negativo: Maior dificuldade em controlar a glicemia.</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A favor da melhor qualidade de vida dos diabéticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Milhares de pessoas necessitam desde meio de tratamento!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente da CONITEC totalmente pois existem caso de pessoas que utilizam as orientações de multiplas doses e não conseguem atingir um controle do Diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sofrimento das crianças diabeticas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu-check combo, Positivo: Melhora no controle da glicemia, diminuicao da glicada, melhora na qualidade de vida., Negativo: Nao tem 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas de caneta, Positivo: Pouco controle, Negativo: Descontrole, muita dor, desuso.
08/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Dará qualidade de vida, autonomia para criança, diminuição de risco de hipoglicemia e um melhor controle! 2ª - Não 3ª - Não
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, vejo o sofrimento das crianças que precisam constantemente estar se furando com agulhas 2ª - Não 3ª - Não
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A favor da melhor qualidade de vida para os diabéticos. 2ª - Não 3ª - Não
08/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A favor da qualidade de vida do diabético. 2ª - Não 3ª - Não
08/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ESSA DECISÃO É REPULSIVA E IRRESPONSÁVEL. SOU PACIENTE USUÁRIA DA BOMBA DE INSULINA E MEU TRATAMENTO MELHOROU EM 100% COM ESSA TERAPIA. EM DOIS MESES MINHA HBA1C FOI DE 9,8% PARA 7,3%.USO E RECOMENDO.É O MELHOR TRATAMENTO PARA QUEM TEM DIABETES TIPO 1. 2ª - Sim, como paciente, Qual: SIM, UTILIZO A BOMBA DE INSULINA COM A INSULINA ULTRA RÁPIDA GLULISINA., Positivo: - REDUZIU EM QUASE 3% O ÍNDICE DA MINHA HBA1C;- REDUZIU A FREQUÊNCIA DE HIPERGLICEMIA;- REDUZIU A FREQUÊNCIA DE HIPOGLICEMIA NOTURNA, QUE PODE LEVAR A ÓBITO DURANTE O SONO., Negativo: NÃO HÁ PONTOS NEGATIVOS. 3ª - Sim, como paciente, Qual: JÁ UTILIZEI AS INSULINAS NPH E REGULAR ATRAVÉS DE MÚLTIPLAS INJEÇÕES COM SERINGA E TIVE 3 CETOACIDOSES DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DESSAS INSULINAS. EM 2013 PASSEI A UTILIZAR A INSULINA GLARGINA E OBTIVE UM CONTROLE REGULAR. TIVE INDICAÇÃO DA BOMBA DE INSULINA EM 2016. INSTALEI A BOMBA EM 2017 E ESTOU COM O MEU CONTROLE ADEQUADO., Positivo: NÃO HÁ PONTOS POSITIVOS EM RELAÇÃO AS INSULINAS NPH E REGULAR. É O MESMO QUE INJETAR ÁGUA., Negativo: - VÁRIAS LESÕES NOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS INJEÇÕES;- CONTROLE INADEQUADO; - HBA1C ACIMA DE 9% (O RECOMENDADO PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES É 7% PARA PACIENTES ADULTOS).- MÚLTIPLAS INJEÇÕES TODOS OS DIAS;- FREQUENTES HIPOGLICEMIAS NOTURNAS;- FREQUENTES HIPERGLICEMIAS EM JEJUM;- HIPOGLICEMIAS COM DESMAIOS.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho aplica insulina 5 vezes por dia total por ano 1825 furadas por agulha, tirando a medição de ponta dos dedos. com a bomba de insulina ele tera uma qualidade de vida muito melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: utilização de nph e novorapid, Positivo: e o produto que tenho acesso no momento. so podendo custear esse tipo de tratamento, Negativo: nao tem um controle eficiente da glicemia</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Convivo com uma criança que tem essa doença. E com a incorporação da bomba de infusão de insulina vai diminuir o sofrimento de muitas famílias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A favor da melhoria na qualidade de vida do diabético</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente DM1 há 15 anos e meio. Como todo diabético sofro com altos e baixos das taxas de glicose por conta da insulina exógena. Com a bomba de insulina podemos ter melhor qualidade de vida. Já que podemos aplicar as doses necessárias a qualquer momento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tive experiência com alguns tipos de insulina: NPH, Regular, Lantus, Basaglar, Humalog e Novorapid. Também com comprimidos de metformina., Positivo: Insulina NPH: foi a primeira insulina de ação lenta que tomei depois do diagnóstico e ajudou a controlar a glicose por um tempo. Insulina Regular: foi a primeira insulina de ação médio prazo que tomei depois do diagnóstico e ajudou a controlar a glicose por um tempo. Insulinas Lantus e Basaglar (glargina): insulinas de longa duração que me ajudaram a evitar hipoglicemias severas. Insulinas Humalog e NovoRapid: insulinas de ação ultra rápida que me ajudaram a evitar picos de taxa de glicose. Metformina: não influenciou no tratamento positivamente, Negativo: Insulina NPH: é uma insulina com pico de ação. Então provocava muita hipoglicemia em mim. Insulina Regular: como sua ação é de médio prazo, demora para agir, tem que ser aplicada no mínimo 30min antes das refeições. Insulinas Lantus e Basaglar (glargina): necessita ser aplicada religiosamente no mesmo horário todos os dias. Insulinas Humalog e NovoRapid: não há ponto negativo. Metformina: causava muito enjôo</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A favor de melhor qualidade de vida dos diabéticos .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A favor de uma melhor qualidade de vida para o diabético</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A favor da melhor qualidade de vida do diabético.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho tem diabetes tipo 1 e estamos aguardando a bomba de insulina pelo sus</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas tresiba, lantus, lispro e nph, Positivo: Para melhora de controle e resultados positivos, Negativo: Com a bomba de insulina melhora no controle</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Retrocesso. Não incorporar a bomba de insulina que é um importante sistema de controle e tratamento do diabetes tipo 1 é uma vergonha pra o país que conta com milhões de pessoas convivendo com a doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lantus, NPH e Novo Rapid.Contagem de carboidratos.Lancetas, fitas e aparelhos para medição de glicemia capilar. , Positivo: Quando se tem todos os insumos (produtos e medicamentos) disponíveis na rede pública, o tratamento ocorre de maneira satisfatória, ocorrendo menos ou nenhuma complicação na vida da pessoa. O principal efeito é SOBREVIVER. , Negativo: O efeito negativo é simplesmente NÃO HAVER DISPONIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS, INSUMOS E PRODUTOS na maioria das vezes por parte dos SUS ou, quanto ter, ser de uma tremenda burocracia.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A minha filha faz uso de bomba , depois de várias experiências com medicações , e hoje ela tem uma glicemia muito melhor!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com insulina , e atualmente usuária da bomba!, Positivo: A bomba deixou o controle da minha filha , muito melhor., Negativo: As insulinas mais difícil administração das doses , muitas picadas diárias , e muitos nódulos .</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha teve experiência com as insulinas NPH e Regular, foi muito difícil encontrar um equilíbrio e manter um controle com esse tipo de tratamento., Positivo: A bomba de insulina trouxe praticidade e uma melhora incrível na hemoglobina glicada da minha filha!, Negativo: Ainda não identificamos um defeito para o tratamento utilizado atualmente.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A minha filha faz uso de bomba , depois de várias experiências com medicações , e hoje ela tem uma glicemia muito melhor!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com insulina , e atualmente usuária da bomba!, Positivo: A bomba deixou o controle da minha filha , muito melhor., Negativo: As insulinas mais difícil administração das doses , muitas picadas diárias , e muitos nódulos .</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha teve experiência com as insulinas NPH e Regular, foi muito difícil encontrar um equilíbrio e manter um controle com esse tipo de tratamento., Positivo: A bomba de insulina trouxe praticidade e uma melhora incrível na hemoglobina glicada da minha filha!, Negativo: Ainda não identificamos um defeito para o tratamento utilizado atualmente.</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusao de insulina , Positivo: Controle glicemico, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de insulina é a melhor terapia para os pacientes diabéticos tipo 1 trazendo qualidade de vida e melhor controle glicêmico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A minha filha faz uso de bomba , depois de várias experiências com medicações , e hoje ela tem uma glicemia muito melhor!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com insulina , e atualmente usuária da bomba!, Positivo: A bomba deixou o controle da minha filha , muito melhor., Negativo: As insulinas mais difícil administração das doses , muitas picadas diárias , e muitos nódulos .</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha teve experiência com as insulinas NPH e Regular, foi muito difícil encontrar um equilíbrio e manter um controle com esse tipo de tratamento., Positivo: A bomba de insulina trouxe praticidade e uma melhora incrível na hemoglobina glicada da minha filha!, Negativo: Ainda não identificamos um defeito para o tratamento utilizado atualmente.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Excelente terapia para o Dm1, ajudando a estabilizar o quadro de diAbetes, evitando o aparecimento de complicações crônicas, diminuindo p número de internações e intercorrências. Sou a favor da inclusão da terapia como opção de tratamento para o DM1.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: Excelente controle da glicemia , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terapia de múltiplas doses (lantus e humalog), Positivo: Ajuste “grosseiro” da glicemia , Negativo: Instabilidade da glicemia, com vários episódios de hipo e Hiperglicemia, lipodistrofia, estresse na hora de aplicar, dor na aplicação.</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Accu Check e Medtronic, Positivo: Obtive uma redução de hemoglobina glicada de 12 para 8 em apenas um mês de teste com o aparelho. , Negativo: Não há efeitos negativos no tratamento de diabetes tipo I com a bomba de insulina.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lantus e NovoRapid, Positivo: Lantus: ação prolongada com duração de 24h NovoRapid: Ajustes de picos glicêmicos e contagem de carboidratos , Negativo: Mais ou menos 5 picadas de injeções por dia, o controle não é garantido, onde há muitas variações no decorrer do dia.</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Controle da glicemia, liberdade para comer outras coisas, diminuição da hb glicada, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus lispro nph, Positivo: Facil aplicacao, Negativo: Descontrole da glicemia</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o Accucheck combo trás qualidade de vida ao paciente com diabetes tipo 1 devendo portanto ser fornecido pelo governo federal sendo comprovado sua necessidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusao de insulina, Positivo: Diminuição e controle da glicemia do meu filho de 8 anos.. acordava com 500 de glicemia e hoje com a bomba acorda com 150, Negativo: Por enquanto nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Praticidade de aplicação , Negativo: Controle glicemico descompensado</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhora no controle glicêmico, sendo altamente eficaz, Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Facilidade de uso, Negativo: Controle ruim da glicemia</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lispro e lantus, Positivo: Mais eficaz, Negativo: Não vejo</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina contribuí MT p o bom controle da glicose.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina , Positivo: Melhora consideravelmente nas taxas da glicohemoglobina dos pacientes, melhorando a qualidade de vida de cada um., Negativo: Nao conheço nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusao e insulinas., Positivo: Citado acima, Negativo: Nenhum efeito negativo</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sistema de infusão contínua apresenta uma melhora instantânea do controle do diabetes. As taxas de glicose tendem a permanecer constantes, o que é quase impossível em pacientes DM1 (meu caso). Além disso, a bomba de insulina traz o conforto que nenhum outro método pôde proporcionar, pois diminui as injeções diárias.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus, insulina tresiba, insulina apidra e test drive da bomba de insulina., Positivo: Todos auxiliam no controle da glicose. A bomba é mais eficaz, por utilizar de forma mais precisa a quantidade a ser aplicada de insulina, além de apresentar mais conforto., Negativo: As injeções constantes de insulina do tipo caneta causam inchaços e hematomas pelo corpo, mesmo fazendo rodízio nas aplicações. A quantidade administrada pela caneta não é precisa , não proporciona um controle exato das taxas de glicose, acarretando em hiperglicemias e hipoglicemias.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus, insulina tresiba, insulina apidra e test drive da bomba de insulina., Positivo: Todos auxiliam no controle da glicose. A bomba é mais eficaz, por utilizar de forma mais precisa a quantidade a ser aplicada de insulina, além de apresentar mais conforto, Negativo: As injeções constantes de insulina do tipo caneta causam inchaços e hematomas pelo corpo, mesmo fazendo rodízio nas aplicações. A quantidade administrada pela caneta não é precisa , não proporciona um controle exato das taxas de glicose, acarretando em hiperglicemias e hipoglicemias.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina Acuuchek Combo e a melhor terapia para o controle de glicemia e previne as doenças causadas pelo diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo da preliminar, porque a bomba accucheck combo, um tratamento que ajuda a melhorar as hipoglicemias, e prevenir de outras doenças causadas pelo diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Controle glicemico, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que toda tecnologia deve ser usada a favor de pacientes de modo colaborador aos tratamentos .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO TOTALMENTE DA CONITEC , POIS MEU FILHO UTILIZA ACCUCHECK COMBO E TEM AS GLICEMIAS MUITO MAIS CONTROLADAS, E NUNCA MAIS FICOU INTERNADO, CONSEGUI FAZER TODAS AS ATIVIDADES QUE ELE QUER COM MAIS SEGURANÇA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina facilitaria e ajudaria muito a vida de uma pessoa diabética.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insumos da bomba de insulina., Positivo: Facilita a vida pois melhora a glicada e o controle também. , Negativo: Nada a declarar.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba traz mais saúde e controle glicêmico. Me no dolorido. Praticidade na escola . Evita muitas doenças e comorbidades</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina e insulina humalog, Positivo: Maior controle da glicemia, Negativo: Insulina na injeção. Muito dolorida, difícil controle glicêmico</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina na seringaNa caneta e na bomba, Positivo: Seringa dolorida e difícil.controleBomba praticidade e melhor controle glicêmico. Mais independência na escola , Negativo: Injeção doloridaDifícil contole das glicemias</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A SICI facilita muito a vida do dm1 e ajuda muito no controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sistema de infusão continuada de insulina , Positivo: Melhora na qualidade de vida.Melhor controle da glicemia. , Negativo: Alto custo dos insumos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas: lantus, Levemir, humalog, Positivo: A insulina é fundamental para a vida do dm1 e essas insulinas auxiliam bastante no controle. , Negativo: A forma de aplicação.São muitas furadinhas durante o dia.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento do mundo para diabetes tipo 1 , na Europa os paciente quando descobrem O diabetes, ja saem do hospital com a bomba de insulina, a roche tem o glicosimetro que calcula tudo p/ paciente isso e qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Controle da glicemia, facilidade de manuseio, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lispro lantus e nph, Positivo: Facil manuseio , Negativo: Nao controlava a glicemia</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Diabetes crônica pode ser melhor controlada com a bomba de insulina, pois ela controla melhor a distribuição de insulina injetada no corpo. Alguns bebês recém-nascidos sofrem com essa falta de distribuição e a falta dessa tecnologia faz com que necessitem ficar internados para melhor controle de insulina no corpo, sendo que a bomba de insulina poderia fazer este trabalho sem precisar que o paciente fique internado. Eu, como diabético desde os meus 5 anos, opto por ter acesso à essa é tecnologia que facilita nao só a minha, mas a vida de milhões de diabéticos no mundo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com os produtos da Accu-Chek e Medtronic e insulina lispro da Humalog., Positivo: Melhor qualidade de vida, pois é rápido a infusão de insulina e assim mais de facil de controlar a glicemia e melhor controle com unidade decimal., Negativo: Nao tem produtos brasileiros para tal tecnologia sendo que o país é capaz disso.</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento funciona muito bem. Elimina Boa parte de doenças hospedeiras e e decorrentes de mau controle e de consultas extras e internações. Sem falar no melhor qualidade de vida. Tornando seus portadores pessoas mais úteis à sociedade</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas lantus novo rapid humalog Canetas seringas fitas de urinaAparelhos de mediçãoBomba de insulinaComprimidos para controle de diabetes 2 tbem, Positivo: Essas insulinas são excelentesO problemas dos controles com aplicações de agulha e seringa são que não conseguimos dosar corretamente a Nadal.Tornando uma montanha russa as mediçõesComo a bomba é efetivo o controle e medições com contagem de carboidratosPara a eficaz aplicação de insulina inclusive com bÍlis alimentarPermitindo ao diabético trabalhar estudar fazer parte da sociedade , Negativo: As seringas são de difícil manejo e provoca muitos erros de dosagemAs canetas sempre estragam e gastam mais insulinaOs comprimidos são muita diarreia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sensor da abbout. Mas são caríssimosO bom e que não precisa se furar, Positivo: Bomba da Roche é excelente pois tem como aplicar controlar e calcular com confiança as dose e os controles mais mais fáceis. E da maior liberdade na alimentação, Negativo: Nenhum. Apenas o acesso ao medimebto e muito caro</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de insulina para os pacientes que são diabéticos tipo 1 e uma liberdade. Uma forma de praticamente viver de forma normal. Passa a ter uma nova vida. Sem picadas. E um absurdo não disponibilizarem no sus.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho utiliza insulina humalog e usa a Bomba de insulina., Positivo: Como disse meu filho hoje tem uma vida muito mais tranquila e mais saudável. Consegue brincar e se divertir com liberdade consegue viver muito melhor e sem picadas constantes. Tem a diabetes muito mais controlada., Negativo: Não conheço efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, tem uma filha de uma amiga que usa a Bomba Accucheck Combo, e depois que ela utiliza este tratamento transformou sua vida tendo o controle das glicemias e parou de ter crises de ipo e iper- glicemia . É um tratamento que todo diabético tipo 1 tem que ter acesso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O controle da incurável e dolorosa diabetes é transformado em algo tolerável após o uso da bomba de insulina.É inimaginável para uma pessoa que não possua esta enfermidade, o quanto se furar varias vezes ao dia é doloroso e cansativo, acarretando em muitos diabéticos a depressão, o desistir de se cuidar, causando assim muitas sequelas.a bomba de insulina não é importante somente pelo ato de aplicar insulina automaticamente mas sim como um impulsor para buscar o equilíbrio entre saúde mental e física, motivando o diabético para uma vida mais saudável e conseqüentemente aumentado o controle alimentar, glicêmico, mental, entre outros.Eu como muitos outros diabéticos merecemos uma vida sem tantas sequelas que o diabetes provoca e uma vida mais facilitada podendo nos encaixar na sociedade.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz o teste com a bomba de insulina da marca Roche e mantive meus índices glicêmicos normalizados dentro do período de teste. , Positivo: Mantive minha diabetes controlada, sem episódios de hipoglicemia ou hiperglicemia mantendo minha glicemia na meta estipulada pelo medico., Negativo: Não teve.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas injetáveis através de canetas descartáveis., Positivo: Não ficar sem insulina no organismo., Negativo: Múltiplas injeções durante o dia causando lipo hipertrofia insulínica em varias regiões do meu corpo como barriga, braços e coxas.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MINHA ESPOSA USA A BOMBA ACCUCHECK COMBO, E HOJE CONSIGO DORMIR TRANQUILO PORQUE A BOMBA EVITA QUE ELA TENHA HIPOGLICEMIA, ELA NÃO SABE VIVER MAIS SEM A BOMBA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Terapia excelente para um controle satisfatório da glicemia do Dm1. Trazendo qualidade de vida, saúde e disposição pro paciente. Diminuindo riscos de complicações, internações, e quadros de hiperglicemia e hipoglicemias assintomáticas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: Flexibilidade no tratamento, fácil ajustes de dose, controle melhor da glicemia, diminuição da glicada e dos exames laboratoriais , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terapia de múltiplas doses de insulina , Positivo: Ajuda no controle porém de forma insatisfatória , Negativo: Varias furadas por dia, difícil ajustes de doses devido não ter doses quebradas, doloroso.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MINHA ESPOSA USA A BOMBA ACCUCHECK COMBO, E HOJE CONSIGO DORMIR TRANQUILO PORQUE A BOMBA EVITA QUE ELA TENHA HIPOGLICEMIA, ELA NÃO SABE VIVER MAIS SEM A BOMBA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já passei pela experiência de seringa com a insulina regular e NPH. E tbm pela caneta com a ultra rápida. E com nenhuma obtive resultados tão bons quanto a SIC que é a que estou utilizando atualmente e que por sinal tenho obtidos excelentes controles do meu diabete., Positivo: Com a insulina NPH tinha vários picos e nesses momentos tinha várias hipoglicemia. Com a caneta em alguns momentos tinha hiperglicemias. E agora com a SIC tenho obtidos melhores resultados nos exames de glicada e tbm nos fatores de sensibilidade diários e não tenho tido tantas hiperglicemias e hipoglicemiase. E é muito prático para carregar usar e melhor para controlar o diabetes tipo 1., Negativo: Primeiro que eram muitas aplicações diárias e em momentos difíceis do dia a dia e segundo que descompensava muito meus exames e controle glicemicos. Nem sempre tinha refrigerador para deixar o medicamento, e muitas pessoas ficavam te perguntando a todo o momento as mesmas coisas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seringa insulina NPH E RÁPIDA. Caneta Lantus e ultra rápida., Positivo: A caneta é um pouco melhor do que a seringa em relação a aplicação., Negativo: Picadas a todo o momento cuidados com os medicamentos e insumos. Questionamentos das pessoas a todo o momento glicemias oscilando, exames de glicada alterado. Entre outros</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O diabetes tipo 1 é uma doença crônica que se desde o diagnóstico não receber o tratamento adequado(insulina, alimentação adequada, exercícios físicos e educação em diabetes) leva a complicações indesejáveis. Cada paciente é único necessitando de tratamento adequado a seu caso e seu médico assistente que deve determinar seu tipo de tratamento se é intensivo com múltiplas doses de insulina por injeção ou caneta ou se através de bomba de infusão contínua de insulina para permitir uma vida plena, produtiva ,sem sequelas. Tenho 45 anos de diabetes tipo 1 e estou bem, com bom controle.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão continua de insulina, Positivo: Quando usamos bomba de infusão de insulina usamos apenas uma insulina, a ultrarápida que faz o papel de basal, bolus e correção. No transcorrer de 24 horas temos necessidades diferentes de doses de insulina e com a bomba conseguimos com isto diminuir as hipoglicemias muitas vezes difíceis de evitar com uma insulina basal (por exemplo NPH, Lantus, Tresiba, Levemir ou Toujeo)., Negativo: Quanto o paciente não se adapta ao tratamento mesmo sendo o mais indicado para ele. Por isto antes o paciente faz um teste drive de 1 mes para verificar sua aceitação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tenho dm1 há 45 anos. Então já usei insulinas as mais diversas como produtos para controle diário da glicemia(ex: NPH, Monotard, Actrapid, Levemir, Lantus, Tresiba, Apidra, Novorapid, Humalog). Glicofita, Clinistest, Diastix, Ketodiastix, Varios aparelhos para medir a glicemia na ponta de dedo e atualmente Libre), Positivo: Venho acompanhando através os anos a evolução do tratamento para diabetes. E embora atualmente esteja na constituição que todos tem direito ao tratamento para diabetes fornecido pelo governo não faço uso porque até hoje pude arcar com meu tratamento. E poder fazer uso do que se necessita no momento em que é necessa&#341;io, prescrito pelo médico, não tem preço, significa vida digna. Tudo que usei até hoje só teve pontos positivos, com a evolução do tratamento para mim acessível controlei a tempo as complicações no seu inicio. Fui mãe 2 vezes. Pretendo ainda ser avó., Negativo: Efeito negativo: hipoglicemias, muitas vezes assintomáticas. A insulina salva vidas mas o ajuste de sua dose,do tipo de insulina e tratamento adequado precisa de um ajuste muito fino e por diversas vezes o tratamento disponibilizado não é o mais adequado. Outro efeito negativo :as complicações também pelo paciente não receber o que necessita no momento adequado. Acaba sendo muito honeroso para o governo sem falar na qualidade de vida do paciente.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, bomba de insulina, Positivo: Melhora significativa na qualidade de vida e controle do diabetes após o início do tratamento com a bomba de insulina, Negativo: Altos valores deixam inacessível estes pedidos para quem não tem uma alta fonte de renda</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina ajudou no controle de hipoglicemias noturnas e complicações crônicas</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo , Positivo: Melhora de quadros de hipoglicemias noturnas , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tresiba e humalog , Positivo: Não observado , Negativo: Varias furadas durante o dia, quadros constantes de hipoglicemias noturnas</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo , pois se vivemos em um mundo em evolução e de descobertas por melhorias no tratamento, que envolvem melhor controle e qualidade de vida! É um direito Constitucional, como podem querer tirar esse direito! Gente, se pensam em mudar ... que mude para melhor. Hoje somos nós que temos filhos(as) diabéticos, mas amanhã pode ser qualquer um de vocês... mas não espere isso acontecer, se você pode mudar esse país, que faça para melhor!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Coma própria bomba de insulina, minha filha faz uso. E mesmo usando a bomba não é fácil conseguir um controle 100%, mas sem ela com certeza é ainda mais difícil! Acredite!, Positivo: Com o uso da bomba melhora a qualidade de vida do paciente, evita estar aplicando e tomando dois tipos de insulina. Consegue ter um melhor controle de glicemia...facilita na contagem dos carboidratos., Negativo: O uso de dois tipos de insulina: lantus e novorapid é estressante p o paciente como para mãe, pois exige mais e as Unidades não são tão precisas quanto a bomba de insulina.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ter que aplicar a Lantus e também a novorapid , causava sofrimento e dor na minha filha . Bem como , ocorria mais hipoglicemia ou subia demais a glicose... era uma gangorra louca. E com o uso da bomba isso melhorou bastante!, Positivo: O efeito positivo é fazer uso da bomba, que trás mais tranquilidade p o diabético e para que cuida, pois com seu uso consegue ter um melhor controle (a bomba é capaz de avisar quando sua glicemia precisa de correção, entre outras vantagens)., Negativo: O efeito negativo é não ter um precisão exata das Unds de insulina, para ter um controle melhor e duradouro.</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MEU FILHO USA A BOMBA ACCUCHEK COMBO, DEPOIS DA BOMBA AS GLICEMIAS DO MEU FILHO FICARAM MAIS CONTROLADA, HOJE ELE NÃO TEM MAIS HIPOGLICEMIAS GRAVES, NUNCA MAIS FICOU INTERNADO, A BOMBA DE INSULINA COM O MONITOR DE GLICEMIA É A MELHOR TERAPIA QUE O PACIENTE DE DIABETES TIPO 1 PODE TER.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu discordo porque a bomba é ótima em relação a minha saúde, e seria muito melhor se outras pessoas assim como eu pudessem utilizar ela o tempo todo. A bomba deixa a minha glicemia sempre estabilizada, assim eu não preciso ficar indo a médicos e ficar internado o tempo todo, e nem preciso ficar tomando injeções o tempo todo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu já utilizei canetas de insulina, e hoje eu uso a bomba de insulina., Positivo: A bomba melhora minha qualidade de vida, deixando sempre minha glicemia estável. Não preciso ficar tomando injeções o tempo todo, que era o que mais era ruim antes. Com a bomba eu pude ter um controle melhor do tanto de insulina que tomo., Negativo: Eu acredito que pra mim, não há nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com canetas de insulina, de dois tipos diferentes. E já tive que tomar comprimido Metiformina 500., Positivo: Eles controlavam a minha glicemia por algumas horas. , Negativo: Nem sempre a quantia que eu tomava, tanto de insulina quando de comprimidos era suficiente. Eu sempre tinha que ficar tomando o tempo todo.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já fiz uso da Bomba e não tenho condições de adquiri-lá definitivamente. Conforme comprovado com exames, ela melhorou significativamente os níveis de glicose, me rezando uma melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusao, Positivo: Maior controle dos níveis glicêmicos estragamento menos invasivo, Negativo: Não observei nenhum efeito negativo durante o tempo que usei.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Labuta e humalog administrados por meio de seringa, Positivo: Controle regular dos níveis de açúcar no sangue , Negativo: Oscilação constante com alguns episódios de hipoglicemia</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, eu sou diabética, insulino dependente, há 20 anos e desde 2010 faço o tratamento da Diabetes por meio do uso da bomba de infusão de insulina.Essa terapia melhorou muito a minha qualidade de vida e permitiu melhora no meu quadro clínico.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço o uso da bomba de infusão de insulina accu check da Roche, Positivo: Além da melhora nos controles glicemicos e conseqüentemente na saúde do paciente. No meu caso, a bomba permitiu maior flexibilidade nos horários das refeições, reduzindo os casos de hipoglicemia, permitindo aplicar insulina a qualquer tempo e em qualquer lugar, reduzindo o número das famosas "agulhadas" ao longo do dia., Negativo: O alto custo é o maior problema de quem opta por utilizar esse tipo de tecnologia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulinas: NPH, lantus., Positivo: No meu caso o tratamentos com NPH ou lantus não foram positivos devido ao elevado número de casos de hipoglicemia ao longo dos dia., Negativo: O problema das insulinas de longo efeito são os casos recorrentes de hipoglicemia e devido a sua recorrência comecei a perder os sintomas da queda da glicose e tendo hipoglicemia despercebidas.</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Só quem faz uso sabe a importância de usar e a forma como melhora o tratamento e a qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão , Positivo: Melhora principalmente na hemoglobina glicada e a previsão de hipoglicemia , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta e média de 6 aplicações diárias , Positivo: Única opção , Negativo: Varios furos ao dia e hipo sem previsão</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a bomba de infusão de insulina, foi possível controlar os níveis glicêmico e acho que muitos também poderiam ter a oportunidade de ter acesso.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão, Positivo: Controle dos níveis glicêmico, Negativo: Quando faltou na rede pública A falta de conhecimento de alguns profissionais</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seringas,canetas de aplicação, insulina nph e insulina regular, Positivo: Nph encontra na farmácia dos sus, Negativo: Conservação dos medicamentos Diversas aplicações ao dia</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina, foi a melhor coisa que o paciente com diabetes, pode ter até agora, pois controla muito bem o paciente, por exemplo minha prima usa e engravidou, usando ela, o seu trabalho tb é dito corrido e desgastante, por ser professora e o uso da bomba, ajuda bastante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para quem tem amigo ou familiar aqui no lado de baixo sabe da importância do kit ser oferecido gratuitamente na rede pública.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MINHA ESPOSA USA A BOMBA ACCUCHECK COMBO, E HOJE CONSIGO DORMIR TRANQUILO PORQUE A BOMBA EVITA QUE ELA TENHA HIPOGLICEMIA, ELA NÃO SABE VIVER MAIS SEM A BOMBA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo da recomendação preliminar da CONITEC, pois se essa forma de tratamento fosse incorporada na rede pública de saúde, os controles glicêmicos dos diabéticos seriam melhores e, conseqüentemente, a qualidade de vida melhoraria de forma significativa. Sou portador de diabetes mellitus tipo 1 e após o começo do uso da bomba de infusão de insulina tive grande melhora no tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso da bomba de infusão de insulina., Positivo: O controle glicêmico foi muito maior com a bomba de insulina, pois todos os outros tratamentos que tentei fazer não deram resultados positivos. Além disso, minha qualidade de vida melhorou muito., Negativo: Quando utilizava o tratamento convencional do SUS minha glicemia era muito alterada e constantemente ia ao hospital por problemas de saúde em decorrência da diabetes, inclusive convulsões.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já utilizei o tratamento convencional do SUS, com a " caneta" de insulina. Agora faço uso da bomba de infusão de insulina., Positivo: Nenhum, em comparação com a bomba de insulina. , Negativo: Díficil controle glicêmico e qualidade de vida reduzida.</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estado ao meu ver deve dar a possibilidade dos dois tipos de tratamento para que o paciente saiba o que a ele faz melhor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tanto com o sistema de insulina através de caneta de insulina quanto a bomba de infusão , Positivo: A bomba de infusão tem a facilidade de fazer as contas e a infusão contínua de insulina tem auxiliado minha glicemia., Negativo: A caneta de insulina tem o fator social de ser um incômodo frente as outras pessoas a geração de questionamentos sobre o tratamento.</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Estado tem a obrigação de prover saúde aos cidadãos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se existe a possibilidade de melhorar a qualidade de vida de pessoas com diabetes o governo tem a função de financiar o tratamento, afinal o direito a saúde está descrito em nossa constituição.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O 1% deste país que detém a riqueza não paga imposto. Somos nós, os pobres, quem sustentamos este país com o tributarismo mal distribuído a qual estamos expostos, nada mais justo que tenhamos o que é nosso por DIREITO. A tamanha praticidade da bomba melhoraria, com certeza, a vida de todos aqueles que tem a diabetes tipo 1. Se falta dinheiro, sugiro retirar dos bolsos, apartamentos, helicópteros e malas dos governantes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sim, com a bomba de Insulina quando está gestante. E insulina Glargina e Humalog, Positivo: Facilidade em conseguir manter a hemoglobina clicada na meta , que com as que o sus Fornecem eu não consigo controlar a glicada, Negativo: dificuldade de conseguir dar entrada nas papéis das do Alto custo.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a proposta seja muito beneficente a muitos pacientes com diabetes, e não vejo motivo para não ser aprovada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A recomendação deve ser favorável de acordo com a instrução do paciente e aceitação do controle e cuidado com o equipamento extremamente sensível e que merece muita atenção do usuário. Não deve ser recomendada genericamente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Novorapid, Insulina Humalog, Bomba de infusão de insulina Medtronic Paradigm VEO., Positivo: As insulinas, por serem de absorção ultra rápida não permanecem em contínua ação no organismo, permitindo assim controlar metodicamente as doses necessárias ao dia-a-dia e para as refeições.A bomba de infusão contínua de insulina permitiu diversos padrões necessários durante o dia para a infusão de insulina. Minhas necessidades são altamente diferenciadas e determinados horários. Isso permite que a constância das taxas de glicose permaneçam quase em normalidade., Negativo: O que posso descrever como efeito negativo é que por mais eficiente que seja o tratamento e equipamento, não é confortável ter um aparelho pendurado à cintura todo o tempo. Mas acostuma-se.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, Regular, Lantus, Positivo: Mantiveram a glicose em níveis quase aceitáveis., Negativo: Não permitiram um bom ajuste de dosagem por serem de difícil cálculo de pico de ação. Por várias vezes me deixaram em situação vulnerável por me trazerem episódios constantes de hipoglicemias severas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos nós podemos precisar um dia, não custa nada eu estar ajudando o próximo agora, isso se trata de um coisa séria, que mata muitas pessoas todos os anos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os pacientes que precisam melhorar a qualidade de vida com o tratamento da diabetes merecem ter acesso ao tratamento com a bomba de insulina!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Meu marido testou a bomba de insulina e foi maravilhoso ver a qualidade de vida dele melhorada! Ele teve maior controle da glicemia, conseguiu ter maior flexibilidade em sua rotina e não teve nenhuma hipoglicemia no período., Negativo: Não percebi nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu marido antes do teste usava Lanthus e Lispro., Positivo: Controle básico de glicemia, do mínimo para sobreviver , Negativo: Sempre tinha muitas hipoglicemias e algumas hiperglicemias, o controle não era eficaz e a glicada dele não baixava para as taxas ideais.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A glicemia da minha sobrinha não normalizou com os medicamentos incluídos na lista do SUS, que por sinal é uma vergonha, e nem com outros tipos de insulinas como lantus associada a uma rápida(novorapid, apidra, etc). Somente com a bomba de infusão contínua de insulina (SICI), foi que normalizou a taxa glicêmica, aumentando a qualidade e vida dela e de nós, familiares que se estressam com essa falta de dever do governo, que é salvar vidas, acima de tudo. Saúde é prioridade para a população e obrigação do governo, cedendo/comprando/fornecendo o melhor tratamento para a população.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sistema (bomba) de infusão contínua de insulina (SICI), Positivo: Controla a glicemia do paciente, evitando hipoglicemias severas, assim evitando que o paciente entre em coma e/ou venha a óbito. E nas hiperglicemias severas, paciente entra em quadro de cetoacidose, podendo vir a óbito tbm. E usando a Bomba de infusão com controle glicêmico controlado, evita-se menos gastos com internações em UTI's públicas, ao qual toda população sabe que não funciona., Negativo: Insulina Nph, Regular, etc...ao qual o SUS disponibiliza.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NPH e regular que não faz nenhum efeito na paciente em questão, que é minha sobrinha. Insulina Lantus e Novorapid aplicadas varias vezes ao dia., Positivo: A Bomba de infusão contínua de insulina é e foi a melhor coisa já inventada até o momento. Melhor que ela somente a descoberta da cura. Em países de primeiro mundo, é a primeira terapia com pacientes portadores de DM tipo 1., Negativo: Insulinas dispensadas pelo SUS não fazem efeito necessário para uma qualidade de vida boa, ao qual os diabéticos necessitam, pois já sofrem muito com a doença e a falta de respeito do governo com a doença.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os pacientes que precisam melhorar a qualidade de vida com o tratamento da diabetes merecem ter acesso ao tratamento com a bomba de insulina!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Meu marido testou a bomba de insulina e foi maravilhoso ver a qualidade de vida dele melhorada! Ele teve maior controle da glicemia, conseguiu ter maior flexibilidade em sua rotina e não teve nenhuma hipoglicemia no período., Negativo: Não percebi nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu marido antes do teste usava Lanthus e Lispro., Positivo: Controle básico de glicemia, do mínimo para sobreviver , Negativo: Sempre tinha muitas hipoglicemias e algumas hiperglicemias, o controle não era eficaz e a glicada dele não baixava para as taxas ideais.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito importante o uso da bomba de insulina para um melhor controle do diabetes, diminuindo internações e melhorando a qualidade de vida dessas pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o método mais eficazes e que mais se assemelha ao pâncreas, evitando assim internações, complicações e afastamentos pelo Inss</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH , Insulina Regular, insulina glargina, insulina lispro , Positivo: NPH mantém uma efeito lento, Negativo: Todas causam muitos quadros de hipoglicemia, seguidos de hiperglicemia. Tratamento doloroso devido às múltiplas doses e múltiplos exames capilares que devem ser feitos diariamente</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina apresenta melhor controle do índice glicêmico dando melhor qualidade de vida ao paciente principalmente porque previne ou retarda o aparecimento de complicações do diabetes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina Medtronic 640G, Positivo: O monitoramento 24 horas por dia, suspensão da aplicação de insulina em caso de hipoglicemia, controle da insulina ativa evitando a acúmulo de insulina, alerta sonoro em caso de hiperglicemia e aplicação de microdoses, Negativo: A precificação pois não está acessível a todos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação e insulina através de seringa e caneta , Positivo: Apenas a liberdade de não estar 24 horas conectado a bomba de infusão de insulina, Negativo: Não ser possível fazer doses inferiores a 1 UI Bem como ainda ter que realizar de 5 a 6 injeções diárias, fazendo o teste de destro</p>
07/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A pessoa portadora de Diabetes tipo I e II, já tem uma vida cheia de privações. As pessoas que tenham indicação de implantação da Bomba de Insulina como tratamento, há uma maior liberdade em relação às restrições da dieta; como também a possibilidade do paciente se empoderarem do seu tratamento. Outro fator que é o mais importante é o melhor controle glicêmico, que é o única forma de prevenir as complicações agudas, e crônicas. As pessoas com maior condição econômica já utilizam este método amplamente, enquanto as pessoas que dependem do SUS não terão acesso a mais este tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Implantação da BI, participação junto ao nutrólogo sobre manuseio, e orientação dos cuidados domiciliares., Positivo: Satisfação do paciente por ter uma vida “ quase normal”.Uma participação mais ativa no seu tratamento Melhoria da sua HbA1C., Negativo: Avaliação do perfil do paciente para usar este tratamento, como qq outro procedimento que precise de uma postura mais ativa do mesmo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina NPH, regular, lantus , novorapidAntidiabético oraisGrupos educativosConsulta avaliação de risco de Pé diabético Consulta individual de educação em DM., Positivo: A doença DM é uma pandemia, que mesmo vários tratamentos e estudos científicos , ainda seus indicadores de morbidade e mortalidade continua alto; sendo um dos grandes desafios da saúde pública., Negativo: A falta de continuidade de entrega de insumos, e tb de profissionais capacitados para atuar com uma doença multifacetada.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina trás qualidade de vida ao paciente que necessita ter um controle assíduo da glicose no sangue, além de evitar que o paciente seja furado milhares de vezes, durante o ano. Os benefícios da bomba de insulina são incontáveis.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com canetas de aplicação de insulina. Além da bomba de insulina., Positivo: As canetas de insulina geram um trauma na criança, pois o Diabetico tipo1 precisa ser picado mais de 6 vezes por dia. A bomba de insulina proporciona uma amenização de todo sofrimento que o paciente é obrigado a passar, sem a insulina o paciente vem a óbito., Negativo: Os efeitos negativos das canetas para aplicações de insulina são muitos : dores, além de ter que ficar mudando de local, pois a aplicação no mesmo local cria edemas o que faz com que a insulina não penetre no organismo do paciente.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Como ja relatei anteriormente com as canetas com agulhas de insulina, Positivo: Qualidade de vida, sem traumas para o paciente., Negativo: Dor, traumas,</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Terapia muito eficiente para o controle da saúde do paciente e conseqüentemente resultando enorme economia para os gastos públicos do estado, pois menos enfermos com sequelas haverá.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Diverssas insulinas, Positivo: O melhor efeito positivo é a terapia com a bomba de infusão., Negativo: Mesmo com todo rigor no controle as injeções de insulina causa variações e desniveis na glicemia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com insulinas.Teste com bomba de infusão ., Positivo: A bomba de insulina proporcionou um excelente controle da glicemia, sem causar altos e baixos , notando se claramente um enorme bem estar, felicidade , animo e produtividade na vida familiar, profissional e social do portador de DM1., Negativo: Aplicações de insulina mesmo com monitoramento rigoroso causa altos e baixos repentinos e inexplicáveis.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina de ação rápida., Positivo: Controle glicêmico, diminuição de hipoglicemia, melhor qualidade de vida ao paciente., Negativo: Quando apenas utilizada a seringa, aconteciam muitas hipoglicemias, sendo o risco de uma situação fatal latente.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação via seringa de insulina de ação rápida e lenta. Lispro, humalog e levemir, Positivo: A bomba de infusão sem dúvidas melhoram a qualidade de vida do paciente por controlar mais efetivamente a glicemia., Negativo: Não vejo itens negativos na bomba de infusão.Como já dito a aplicação via seringa trazia consigo muitas hipoglicemias I, podendo inclusive ser fatal.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A disponibilidade dessa bomba pelo sus irá melhorar a vida das pessoas, que dependem desse recurso e não tem como pagar.A bomba facilita a vida social e o desenvolvimento das crianças principalmente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu primo utiliza a bomba, sua qualidade de vida melhorou significativamente, nao so no controle, mas tambem no dia dia, nao precisando se furar constantemente., Positivo: Controle da diabeteMelhora o humor, o desempenho socialMelhora na escola, mais confiança no tratamento., Negativo: O custo é alto demais.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação tradicional de insulina, Positivo: Mais acessível em relação ao preço, Negativo: Muitos insumos gastos e muitos furos para medir e se aplicar o produto</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética a 15 anos, nunca consegui um bom controle com os insumos e medicamentos ofecidos pelo Sus, o uso da bomba de insulina contribuiria para um bom controle e uma qualidade de vida melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Nph, e insulina lispro.Glicosimetro e tiras reagentes, Positivo: Como disse não tenho um bom controle.Não há pontos positivos., Negativo: Muita hipoglicemia, muita hiperglicemia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muita pessoas com diabetes sofrem muito com a doença .creio com a bomba a qualidade de vida va melhorar bastante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha é usaria da bomba de insulina e desde então as glicemias Estabilizaram e antes ela só vivia internada entrava em coma Devido às glicemias altas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas em canetas , Positivo: Foram ótimos no início do diagnóstico do diabetes , Negativo: Após o diagnóstico mesmo usando grande unidades da insulina o diabetes continuavá descompensada</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas , Positivo: No início do diagnóstico foi excelente pois o diabetes estava descompensada , Negativo: Após o diagnóstico mesmo usando bastante unidades continuava descompensada</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento de diabetes tipo 1 com a bomba de insulina é uma mudança radical, um controle glicêmico muito melhor e mais favorável ao diabético, os exames após a inclusao da bomba mostram todas as taxas em seu devido nível, enfim, nao tem comparação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina da Roche., Positivo: Todos os meus exames referente a diabetes melhoraram 90%, minha hemoglobina glicada abaixou consideravelmente, minha visão melhorou muito., Negativo: Nao vejo efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina., Positivo: Em relação c bomba x caneta, nunca mais quero a caneta., Negativo: Tomava 2 tipos de insulina, uma NPH e uma regular, toda hora estava me furando.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe tem diabetes, e só consegue controlar a mesma por conta dos auxilios que o SUS proporciona com insulina e remédios. Por tanto entendo a necessidade de disponibilizar a bomba de insulina num serviço público, pois ajudaria muitas pessoas que não tem condição financeira de controlar a diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medidor de glicemia, tiras e lancetas do mesmo. E na farmácia popular insulina e 4 caixas de Gliffage 500g., Positivo: Eles tem ajudado muito a controlar a diabetes da minha mãe, principalmente a insulina e o Gliffage., Negativo: Nada.</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética há 24 anos e usuária de bomba de insulina há 1 ano, sem dúvida nenhuma foi o melhor tratamento, e o que obtive melhor controle das minhas glicemias e das minhas hipoglicemias assintomáticas noturnas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: obtive o melhor controle das minhas glicemias e das minhas hipoglicemias assintomáticas noturnas., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, Regular, lantus, novorapid, Positivo: Lantus e novorapid controlou um pouquinho melhor do que nph e regular, porem ainda tinha muitas hipoglicemias assintomáticas., Negativo: crises de hipoglicemias e hiperglicemias oscilantes.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é meio eficaz na redução da Glicada, na redução de hipoglicemias noturnas, na redução do desvio padrão do perfil glicêmico e na evolução da qualidade de vida do paciente diabético como um todo, não apenas devendo ser visto como um custo elevado, mas como um redutor de complicações futuras que até economicamente podem se tornar mais caras que a bomba em um momento preventivo, como cirurgias, lesões permanentes e eventualmente até transplantes em decorrência de controles que poderiam ser melhores com a bomba. Desta forma acredito que deva ser utilizado este método de controle glicêmico em caráter preventivo, para melhoria da qualidade de vida e na redução de custos futuros com tratamentos mais caros.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NPH, Regular, Humalog, Lantus, Novorapid, Tresiba, Glicosímetro por fitas, Libre, Positivo: As insulinas são necessidade primária de um diabético e como tal, sofrem uma evolução tanto na apresentação quanto na forma de uso. As insulinas mais novas permitem melhores tempos de ação e os novos monitores Flash permitem maior leitura e controle., Negativo: O controle do tempo de efeito da insulina tem problemas de granularidade - devido inclusive ao caráter injetável não contínuo. Em todos os diabéticos haverá momentos onde a curva de efeito de uma insulina não irá casar bem com o tratamento, exigindo um balanceio entre Bolus e Basal arriscado e complexo - onde a bomba de insulina permite um maior controle de infusão no tempo - dentre outras vantagens. Neste sentido, todos os diabéticos podem se beneficiar - com vantagens econômicas de longo prazo - dos recursos que a bomba de insulina consegue resolver na contra-partida das insulinas injetáveis que habitualmente conhecemos.</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma coisa que facilita a vida de diversos diabéticos e pessoas sabendo disso ainda querem tirar essa ferramenta que nos ajuda a comer coisas que não podíamos e facilitar nossos controles glicêmicos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão Accu-check Spirit combo, Positivo: Facilitava o controle da diabete e diversidade alimentar, Negativo: Só poder ficar duas horas sem mas não era um defeito e sim um pequeno incômodo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Não existe efeitos positivos na caneta assim dizendo ela causa muito sofrimento, Negativo: Dores, ardência , hematomas por todo corpo e etc.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os pacientes diabéticos devem ter o direito de acesso a todos os tipos de tratamento indicado pelo médico , para seu melhor controle glicêmico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Colocação de BI de insulina, como observadora Orientação médica sobre o tratamento Orientação ao paciente para cuidados domiciliar , Positivo: Satisfação do paciente por ter maior liberdade referente às restrições da dieta Participação ativa do paciente, e empoderamento no tratamento Menos aplicação SC de insulina., Negativo: O perfil cognitivo do paciente deve ser avaliado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina NPH, regular, lantus , novorapid Glicosímetro Antidiabético oral Avaliação de risco de Pé Diabético Grupo Educativo Consulta Educativa individual, Positivo: A doença DM é uma pandemia, que mesmo com toda tecnologia conhecida, ainda os indicadores de morbidade e mortalidade são altos, sendo ainda um grande desafio para saúde pública., Negativo: Falta de insumos para monitorização glicêmica e medicamentos, pessoal capacitado para atender esta enfermidade multifacetada. Todos os pacientes devem ter acesso a todo tipo de tratamento indicado para ele. As pessoas mais favorecidas utilizam amplamente o tratamento de BI + CHO, porém as pessoas que dependem do SUS se não terão oportunidade de sido beneficiado com este tratamento, isto demonstra como o país é desigual; mesmo sendo uma doença de mais difícil controle, altamente prevalente e incapacitantes.</p>
07/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina, Positivo: Bom controle glicemico, Negativo: Nao houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina, Positivo: Bom controle glicemico, Negativo: Nao houve</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha aos 14 anos fez um test drive com a bomba da Roche, e glicemia dela melhorou muito. Infelizmente esta insulina que o SUS nos fornece NPH e REGULAR é ineficaz pra ela.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: boma roche e insulina HUMALOG, Positivo: A GLICEMIA DA MINHA FILHA AINDA NÃO ESTÁ CONTROLADA, E QUANDO ELA FEZ O TEST DRIVE COM A BOMA FORNECIDA PELA ROCHE CONSEGUIU ESTABILIZAR., Negativo: NÃO HOUVE EFEITOS NEGATIVOS</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é uma forma de tratamento muito boa para pacientes de diabetes tipo 1, porém devido ao seu preço é inacessível a muitas pessoas, por isso seria muito interessante a distribuição por meio do SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Após a utilização da Bomba, teve mais qualidade de vida, Negativo: Com as insulinas injetáveis havia muita variação de alta e baixa glicemia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH e REGULAR, Positivo: Bomba de insulina, efeito positivo em relação ao controle e com resposta positiva as hipoglicemia., Negativo: Nenhum</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de infusão de insulina, Positivo: poucas hipo e hiperglicemias. Melhora na hemoglobina glicada. Mais tranquilidade para dormir, Negativo: preço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: canetas de insulina e aplicação com seringas, Positivo: controle moderado da doença, Negativo: hematomas, várias aplicações, menor precisão na dose (caneta)</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tecnologia a serviço da saúde do ser humano e dos seres viventes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação de insulina. ..e introducao ao uso da bomba infusora mecanismo fantástico ., Positivo: Bomba de insulina é fantástica. , Negativo: O tratamento sem a bomba é mais desgastante ao paciente pois toma em média 5 picadas por dia. ...Já no caso da bomba de infusão o paciente leva uma picada à cada 3 dias.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina. , Positivo: Bomba de insulina aplicação de insulina durante o dia inteiro. Aplicação tradicional 5 picadas por dia. , Negativo: Insulina convencional muita picada.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A BOMBA DE INSULINA ACCUCHECK COMBO TRAZ GRANDES BENEFÍCIOS PARA O CONTROLE DO DIABETES, AJUDA A REDUZIR AS HIPOGLICEMIAS, PQ ELA LIBERA A DOSE DE INSULINA EXTA PARA A NECESSIDADE DO PACIENTE</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Glicemia mais controlada e sem hipoglicemia,, Negativo: Nao tem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lispro e nph, Positivo: Depois que testou a bomba de infusão, dificil dizer algo positivo, Negativo: Dificil controle da glicemia,muitos picos de hipoglicemia e varias picadas das agulhas durante o dia</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tive contato com a Bomba de insulina accu-check da Roche, Positivo: Medição precisa da glicemia, facil de operar e muito mais segura do que a aplicação da insulina por seringa, Negativo: Não tenho oque reclamar</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sim pois é um método muito bom pois sou mãe e meu filho usa e foi com a bomba de insulina que conseguimos um resultado melhor das glicemias dele .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina do meu filho ., Positivo: Foi muito bom para o meu filho ele tem a penas 3aninhia e a bomba de insulina ajuda muito no controle das glicemias dele .a bomba a Roche é muito boa pois já vem com o controle e me ajuda muito na hora da aplicação ., Negativo: Não tenho</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor controle e maior qualidade de vida do paciente, menos complicações do diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: TodosNPH, aplicações com seringas, Lantus aplicações com caneta e a bomba accu check combo., Positivo: A bomba de infusão de insulina trás qualidade de vida ao paciente através de melhor controle e maior liberdade no dia a dia devido a comodidade da aplicação e do ajuste das doses., Negativo: Multiplas aplicações com a seringa, restringe o paciente nos seus afazeres, pois há necessidade de preparo da injeção, não pode ser feito em qualquer ambiente.Limita o paciente no seu cotidiano.</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Monitoramento de glicemia, Positivo: Taxa regulares, Negativo: Não teve efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bmnba de insulina e o melhor meio de controle de glicemia sendo o melhor tratamento o acucuk combo, sendo mais completo o tratamento e de fácil manoseio, o paciente e tem acesso a essa terapia tem uma melhor qualidade de vida e menos intervenções hospitalares.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina Acucuk combo e o melhor tratamento indicado para o controle da diabetes tipo e traz uma melhor qualidade de vida aos pacientes pois tem com ele o controle das glicemias e das crises evitando internações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhoria clínica, redução de internações, melhor qualidade de vida, tanto para pessoas perto a mim como em modo geral.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa bomba de insulina funciona como um pâncreas artificial (melhor tratamento para crianças). Pode prejudicar muito o futuro se não tiverem acesso a ela.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação da bomba de infusão contribuirá diretamente no controle glicêmico dos diabéticos, aumentando a qualidade e estimativa de vida destes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPHInsulina RegularInsulina GlarginaInsulina LisproGlicosímetros de várias marcasFree Style Libre, Positivo: Insulina NPHInsulina RegularInsulina Glargina - causa menos hipoglicemia Insulina Lispro - permite maior autonomia em relação à ingestaGlicosímetros de várias marcasFree Style Libre - este é um sensor contínuo que deveria ser usado por todos os diabéticos, não só por sua praticidade, mas por sua melhora imediata de qualidade de vida., Negativo: O uso das insulinas (injetáveis) além de ser um incômodo na vida da pessoa diabética por questões sociais, tem um risco eminente de contaminação. Outro ponto negativo é a questão do transporte, é difícil levar para todo lugar o tempo todo, sendo que deve ser mantido numa certa temperatura.Glicosímetros de várias marcas - o uso do glicosímetro além da possibilidade de infecção, pois é invasivo, não monitora a glicemia constantemente e a glicemia oscila o tempo todo.Free Style Libre - o ponto negativo é o custo, poucos brasileiros têm condições de usá-lo o tempo todo.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Da mesma forma que a minha filha que é diabética do tipo 1 conseguiu e graças a Deus e a tecnologia a minha filha têm melhorado muito os valores glicêmicos e acima de tudo,a qualidade de vida ! Assim quero que todos possam ter uma qualidade de vida melhor !</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tecnologia a serviço da vida!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina. , Positivo: A bomba infusora injeta insulina de forma a ir tratando à enfermidade ao longo do dia. , Negativo: Não existe. ...o tratamento é eficiente e a tecnologia é facilitadora.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso diário de insulina. , Positivo: Insulina é necessária. ..e a bomba facilita a vida do enfermo. , Negativo: O único efeito negativo e ficar sem o medicamento.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável à disponibilidade de bombas de insulina a população que necessite. O Brasil tem obrigação de fornecer o acesso à saúde da população já tão precária.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Comprimido de glifage para baixar pré diabo que tive., Positivo: Na época da ingestão desse medicamento os índices glicemicos baixaram., Negativo: Diarréia todos os dias que tomei e fraqueza intensa.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os pacientes diabéticos mellitus deveriam ter acesso e oportunidade de melhorar os níveis glicêmico através do uso da bomba de infusão</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Controle dos níveis glicêmico., Negativo: Quando tem falta no SUS.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seringas, insulinas, canetas de aplicação., Positivo: Encontra a insulina na farmácia do posto de saúde, Negativo: Diversas aplicações .</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É recomendado e necessario para as pessoas que dependem desse método.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina, Positivo: Melhor controle glicêmico, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina, Positivo: Controle glicêmico eficiente, Negativo: Hipoglicemia, excesso de checagens de dextro, gasto excessivo de fitas além do desconforto excessivo do cliente.</p>
07/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: AccuChek Combo Roche, Positivo: Manter um nível glicêmico de forma estável e muito controlada. Proporcionando uma melhor qualidade de vida e de controle. Evita com mais eficácia hiperglicemia e ou hipoglicemias , Negativo: Custo alto para manter de forma particular.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Humana , Regular , rápida e ultra-rápida. , Positivo: Mantém de certa forma é por um tempo um nível glicêmico controlado ., Negativo: Picos de ação e duração , ministrar mais vezes ao dia , controle com picos de hiper e hipoglicemias.</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO TOTALMENTE, POIS A BOMBA DE INSULINA ACCUCHECK COMBO AJUDA MUITO O PACIENTE COM DIABETES.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba acuuchek combo e o tratamento mais indicado para pacientes com diabetes tipo 1 pois com ele a um controle das glicemias dando assim qualidade de vida aos pacientes e evitando crises e internações por isso recomendo sim esse tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO TOTALMENTE, POIS A BOMBA DE INSULINA ACCUCHECK COMBO AJUDA MUITO O PACIENTE COM DIABETES.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de Infusão de Insulina é um dispositivo de ajuste fino e preciso. Por trabalhar apenas com insulinas análogas de ação rápida (em processo de disponibilização pelo SUS inclusive, a Licitação de Compra foi aberta hoje 07/03/2018), não deixam insulina ativa no organismo, como no caso das aplicações de Insulina Basal por 1, 2, 3 ou 4 vezes ao dia, como pode variar de paciente a paciente para os usuários das insulinas NPH, Determir, Glargina e Decludeca. Com o esquema Basal/Bolus controlado pela bomba, onde a insulina basal é microdosada em infusões contínuas ao longo de 24 horas, após acertar a programação individualizada para cada paciente, desaparece o excedente de insulina armazenada no organismo reduzindo muito os episódios de hipoglicemia, devido por exemplo por ficar tempo demasiado sem refeição. Lembrando que as hipoglicemias repetitivas e prolongadas são extremamente deletérias do sistema neural e do músculo cardíaco. A correção das refeições ou da ingestão de alimentos intermediários, se dá através de Bolus programados para corrigir determinada quantidade de Carboidratos, conforme o fator de sensibilidade de cada organismo. Tenho Diabetes Tipo 1 desde novembro de 1976, 41 anos e 5 meses de diagnóstico, e nunca consegui resultados de Hemoglobina Glicada (média de 3 meses de glicemias, medidas sobre o índice de glicação das hemácias presentes no fluido sanguíneo) abaixo de 8% (quando o normal é de 5-6% para não diabéticos), e passei pelo uso de todos os tipos de insulina e esquemas de insulinização, porém nenhum deles foi bastante para obter um controle suficiente. Este insucesso no controle provocou a deterioração completa da função renal, que me levou ao transplante emergencial de rim, que devido a urgência não permitiu o transplante duplo rim/pâncreas. Ao invés de recorrer ao transplante posterior de pâncreas, eu e minha equipe médica optamos por um controle com uso de novas tecnologias e, iniciamos o uso de bomba de infusão de insulina com a redução da hemoglobina glicada para 7% já no primeiro mês de uso, e após isso por 1 ano e meio de uso meu maior resultado de hemoglobina glicada foi de 6,8%. Se estes resultados houvessem sido atingidos e mantidos desde 10 anos antes, eu não teria chegado ao transplante (realizado pelo SUS, portanto às custas do governo) e hoje não estaria aposentado por invalidez onerando a previdência social. Há muitos casos de semelhante situação ou pior que a minha, que podiam ser contornados ou evitados mantendo a vida produtiva sem onerar família, estado e sociedade, oferecendo dignidade de vida. Por isso sustento que as bombas de infusão contínuas de insulina devem ser incorporadas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Infusão Contínua de Insulina Meditronic Veo 754, Positivo: Conforme descrevi nos comentários (campo 7), consegui significativa redução de minha hemoglobina glicada, de um patamar onde o valor mínimo era de 8%, (chegou a 15% em algumas ocasiões antes e durante o tratamento conservador para tentar preservar a função renal e também posteriormente durante a diálise peritoneal) para um valor médio de 6,6% onde o pico foi de 6,8% durante o período de uso (1,5 anos). Consegui também uma redução expressiva das hipoglicemias noturnas, e de hiperglicemias pós-prandiais após refeições com certa carga de gordura (como pizza, churrasco...). Com o uso do dispositivo reduziu-se também o efeito alvorada (causado pela descarga hormonal natural do despertar), e o efeito montanha russa (que compreende picos e vales glicêmicos) extremamente danoso ao organismo como um todo. Fosse possível, anexaria os gráficos gerados pelo sistema para comprovar os resultados que cito., Negativo: Não identifiquei nenhum efeito negativo pertinente.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nos primórdios em 1976, utilizei insulina bovina injetável em única aplicação diária, posteriormente passei a usar Insulina NPH também em aplicação única diária em combinação com insulina simples quando os testes de urina indicavam glicosúria alta, posteriormente passei ao uso das insulinas Iolin, depois Biolin, depois Humulin. Aí surgiram as insulinas mix, com percentual basal e percentual rápida, e as utilizava antes das refeições na tentativa de minimizar as hiperglicemias pós-prandiais; após usei as insulinas Levemir/Detemir em esquema basal/bolus combinada com Novorapid ou Humalog, e Humalog mix em concentrações diversas aplicadas pré prandial, com duas aplicações basal/dia. Então iniciei o tratamento com a Insulina Lantus (glargina), corrigindo com Humalog conforme destor, em fase pré e 2 horas pós-prandial. Apesar de haver melhorado o controle, as sequências de hipos e hipers se seguiam sem que conseguisse estabilizar o controle. Quando entrou no mercado a Insulina Tresiba (degludeca) de 48 horas de efeito com a aplicação de Humalog, mas mesmo assim os resultados não desceram de 8% e a função renal já estava deteriorada, dependendo de diálise peritoneal. Foi quando pela primeira vez entrei em coma hipoglicêmico (setembro de 2015) permanecendo por vários dias inconsciente., Positivo: O efeito positivo mais significativo é que apesar de tudo que enfrentei, ainda estou vivo, lúcido e prestes a completar 48 anos de vida., Negativo: Os efeitos negativos foram:- Hipoglicemias e Hiperglicemias;- 5 internações por hiperglicemia, sendo 3 por cetoacidose diabética;- Retinopatia diabética, hoje estável após cauterização por laser;- Nefropatia com perda completa da função renal e consequente transplante de rim;- Indícios de neuropatia diabética;- Perda expressiva de massa óssea (osteoporose grave) devido à Nefropatia;- Necrose de cabeça dos 2 fêmures e acetábulo dos fêmures nos dois quadris;- Miocardiopatia Isquêmica. Que podem ser todos evitados</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
		com um controle adequado facilmente atingido com a bomba de infusão de insulina!
07/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A favor de uma melhor terapia para os pacientes diabéticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Monitor de glicemia , Positivo: Melhor monitoramento , Negativo: Desconheço</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Insulina, Positivo: Controla melhor os sintomas da diabetes , Negativo: Não conheço</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, acho justo os pacientes terem outras maneiras de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina glargina e insulina de ação rápida, Positivo: Conseguindo um melhor controle , Negativo: são muitas aplicações durante ao longo do dia e muitas das vezes as quantidades são insuficientes ou a mais deixando assim um descontrolado</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuário da bomba de insulina e somente consegui baixar minhas taxas de hemoglobina clicada após a instalação da bomba. Os índices caíram de 8,8 para 6,2. O controle que consigo com a função basal da da bomba é incrível. A bomba goteja 1,5 ui por hora no meu organismo em determinado horário e outros valores em horários diferentes, entendendo o funcionamento do meu corpo e as diferenciações de que preciso para cada momento do dia. Não dá para fazer isso com a seringa.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão Medtronic paradigma 720Insulina humalog lispro Insulina nphInsulina regularInsulina tougeo Freestyle libre , Positivo: Bomba - melhor controle da glicemia Insulina nph - não há Freestyle libre - excelente para a monitoração continua da glicemia , Negativo: Insulina nph - eventos excessivos de hipoglicemia Insulina tougeo - não controlava minha taxa de basalInsulina tougeo - não controlava minha taxa de basalInsulina regular - eventos excessivos de hipoglicemia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina tougeo , Positivo: Uma aplicação ao dia. , Negativo: Sem resultados para o controle da insulina basal.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento é essencial para a saúde e qualidade de vida dos pacientes com Diabetes, podem inclusive contribuir muito positivamente para a redução de custos com internação e outros cuidados feitos pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, acretidade extrema importancia para pessoas que possuem essa doença terem acesso a todosos tipos de benfeitorias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina, Positivo: controle dos niveis gliceicos, Negativo: irritabilidade, sensibilidade, ganho de peso, perda de apetite</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: TresibaHumalog, Positivo: Controle do diabetes tipo 1, Negativo: Nenhum</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Absurdo. O doente que não tem condições de se medicar e o estado não se responsabiliza, pagamos nossos impostos e nada temos em troca.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina controla melhor a glicemia, evitando hipo e hiperglicemias. Assim diminui consideravelmente a possibilidade de ocorrência de complicações decorrentes da doença, assim como possibilita uma melhora na qualidade de vida pois evita múltiplas picadas (entre 10 a 14 por dia), além de 6 na ponta dos dedos diariamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina de ação lenta e de ação rápida (NPH e Humalog), aplicadas por caneta., Positivo: Sem insulina eu morro. Então o efeito positivo é que me mantenho vivo injetando a insulina através de seringas que me são disponibilizadas., Negativo: Múltiplas picadas, ocorrência de muitos episódios de hipo ou hiperglicemia, baixo controle da hemoglobina glicada, aumento da chance de complicações futuras decorrentes do mau controle, baixa qualidade de vida</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo da CONITEC pois isso mudaria a vida de pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph, asparte e basaglar, Positivo: Com a basaglar estou conseguindo controlar melhor , Negativo: Hemoglobina glicada não abaixa de 10,2</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa inovação mudará a vida de pacientes que precisem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação desta tecnologia salvará muitas vidas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina nph e regular, Positivo: Nenhum, Negativo: Hipoglicemia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nph e regular, Positivo: Nenhum, Negativo: Hipoglicemia</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de Insulina injetável Lantus e Novo Rapid, Positivo: É aquisição é mais acessível, Negativo: 1) Não tem como dar a dosagem de unidades exata em relação a necessidade do paciente. 2) é ruim de transportar quando sai de casa, tendo que continuar em meio refrigerado 3) Tem que ter cuidado para não contaminar a agulha no momento da aplicação, pelo fato, de ser injetável.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão é um avanço que dá melhor padrão de vida ao paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou insulino dependente e muitas vezes esqueço de medir ou aplicar a medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glimepirida, glicazida, glifage RX, galvus, jardiance, insulina nph e regular, Positivo: Auxilia no controle da diabetes, Negativo: Diarréia, tonturas, quedas da glicose</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Isso ajudará quem precisa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão é extremamente importante para as crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, controlando melhor a glicemia e aumentando a qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ainda não tive experiência com a bomba porque é extremamente cara, não tenho condições financeiras de comprar e manter o equipamento., Positivo: A insulina é injetada gradativamente, evitando hipoglicemias e hiperglicemias. Consequentemente melhora a hemoglobina glicada, diminuindo os riscos de complicações decorrentes da doença. Poucas picadas. Melhora a qualidade de vida do paciente., Negativo: O ponto negativo da bomba de insulina é somente o alto custo do equipamento e de sua manutenção.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina NPH e ultrarrápida (Humalog). , Positivo: A insulina é necessária para manter a vida do meu filho. Sem ela ele morre. O SUS só dá a alternativa de utilização de seringa (caneta), então é essa que ele tem que usar pois sua vida depende disso., Negativo: Psicologicamente é muito ruim pois meu filho é uma criança (normalmente crianças tem horror a injeção) e tem que tomar de 9 a 10 injeções, além de 6 picadas no dedo diariamente. Por conta do medicamento ser aplicado de uma vez, ocorre vários episódios de hipoglicemia ou hiperglicemia, o que poderia ser evitado com o uso da bomba. Consequentemente a hemoglobina glicada nunca está sob controle, aumentando os riscos de complicações decorrentes da doença.</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba insulina é vida p pacientes que não possuem condições financeiras . É questão de vida ou morte. Meu Deus deem chance aos menos favorecidos de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo artifício que possibilite melhoria no controle para evitar possíveis danos ao paciente melhor. Não faz sentido negar aos pacientes DM1 melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas humanas e insulinas análogas. Minha filha já usou NPH, regular, apidra, novorapid e lantus, Positivo: Com as insulinas análogas conseguimos melhorar as glicemias tendo assim um controle melhor e maior liberdade no tratamento , Negativo: No caso das análogas não tivemos efeitos negativos ainda já as humanas não nos permitia bom controle. Muitas hipos e mal estar.</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque a bomba de insulina é o melhor tratamento que conheço, foi o melhor tratamento que tive nesses 18 anos de diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina medtronic, Positivo: Qualidade de vida, ter a certeza dê que você pode dormir em paz, porque qualquer problema ela vai ter avisar, ser monitorada 24 horas, ter um melhor controle das suas taxas glicemicas assim diminuindo o risco de complicações no futuro, evitar hipoglicemia graves, diminuir as varias injeções diárias! Bomba de insulina é vida., Negativo: Com tantas coisas boas que ela me oferece fica muito difícil falar algo negativo sobre a mesma.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tratamento de insulina injetável, múltiplas injeções por dia., Positivo: Não tem pontos positivos, Negativo: Com esse tratamento você não tem paz nem pra dormir porque pode não acordar no outro dia, Tratamento doloroso, muitas hipoglicemia, convulsão, complicações decorrente do mal controle como retinopatia, péssimas hemoglobina glicada, internações por hiperglicemia, muitas injeções por dia!</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Creio que esta nova alternativa de tratamento é importantíssima para os pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, produto necessario para melhorar a vida de pacientes com diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois se for disponibilizado pelo SUS fará com que o paciente que necessite dessa tecnologia tenha este benefício.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pelo simples fato de que a bomba de infusão de insulina é um tratamento muito eficiente e necessário para todo diabético, sem exceção, pois melhora consideravelmente o controle glicêmico do paciente, portanto, esse governo corrupto deve disponibilizar a mesma a todos os diabéticos e deixar de roubar principalmente a verba destinada à saúde!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina!, Positivo: A bomba de infusão de insulina é um tratamento muito eficiente e necessário para todo diabético, sem exceção, pois melhora consideravelmente o controle glicêmico do paciente, portanto, esse governo corrupto deve disponibilizar a mesma a todos os diabéticos e deixar de roubar principalmente a verba destinada à saúde!, Negativo: Nenhum efeito negativo em relação à bomba de infusão de insulina!</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A segurança para o tratamento com bomba de infusão e sensor de glicemia é muito superior ao tratamento convencional, mesmo utilizando-se insulinas injetáveis de última geração. Vale destacar que o tratamento traz muitos benefícios para crianças, além dos relacionados a segurança do paciente contra hipoglicemias severas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Infusão, sensor de glicemia, Positivo: Melhora no índice de glicemia em jejum e glicada. Segurança no tratamento contra hipo e hiperglicemias. Melhor adaptação em relação ao tratamento convencional., Negativo: Comparativamente ao tratamento convencional, não há efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH, insulina regular, Positivo: Preço baixo, Negativo: Muitas hipoglicemias, dificuldade na estabilização dos níveis glicêmicos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina proporciona aos diabéticos tipo 1 um excelente controle da glicemia e, principalmente para as crianças, um tratamento menos doloroso. As crianças merecem e tem direito a qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas de ação lenta, ação rápida, método de aplicação injeção com seringa e caneta aplicadora, Positivo: A simples injeção de um hormônio que o diabético não produz mais., Negativo: A injeção é dolorida, sem contar os inúmeros testes glicêmicos de ponta de dedo. Uma criança fura, em média, dez vezes os dedinhos e toma cerca de 5 vezes no mínimo injeções de insulina</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por estar familiarizado com a rotina do meu filho que possui o Diabetes Mellitus Tipo -1 à 3 anos e seis meses, sendo uma rotina dura de controle e os desafios , sobretudo, para evitar hipoglicemias noturnas , sem contar com as Hiperglicemias que advém do consumo de certos alimentos,que não podemos reverter por meio dos tratamentos usuais e métodos de controle alimentar, acompanho a realidade na utilização da Bomba de infusão de insulina, e suas facilidades na prevenção dos eventos indesejados do diabetes, não é uma questão de conforto e sim controle sobre todos os momentos onde o metabolismo não obedece a uma lógica simples de 1 ou mais aplicações de insulina, é sim simular a função pancreática, disponibilizando o hormônio da insulina nas ocasiões certas para cada instante do processo metabólico, prevendo os efeitos silenciosos e devastadores dos picos de glicemia e mesmo diminuindo as baixas e perigosas hipoglicemias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: No tratamento do meu filho, já utilizamos a insulinas NPH-basal, Tipo-R-regular ação rápida,contudo , essas insulinas não deram segurança e bons resultados tivemos que evoluir o tratamento para as insulinas análogas, hoje usamos a DEGLUDECA e LISPRO, que nos dá um bom controle , porém, não capaz de evitar todos os eventos de HIPO e HIPER glicemias., Positivo: No uso da DEGLUDECA-TRESIBA, temos uma variação e controle mais estável para as glicemias de jejum e menores índices de queda glicêmica nas madrugadas, aliados ao seu efeito de atuação prolongada.No uso da LISPOR-HUMALOG, temos no seu uso repetido a cada refeição e ingestão de alimentos um forma de diminuir os pico de Hiperglicemia, contudo sua variação ou resposta depende de uma educação alimentar e uso de métodos de contagem de carboidratos par prever as correções ., Negativo: Por ter usados os varios tipos de insulina injetável disponibilizados hoje , percebemos que o método de aplicação e manutenção via injeções contantes conjugados com as caracterisitcas de cada insulina , não eliminam os eventos de Hiperglicemia ou Hipoglicemia, os picos de alta e baixas glicemias são nocivos e percebemos pelos sintomas, dessa forma já constatamos que uma secreção de insulina em pequenas doses e continua aliadas as correções pontuais frente à ingestão de alimentos e durante seu processo de digestão seria o ideal, ou seja, ter o comportamento mais próximo possível do Pâncreas humano, esse sim seria o tratamento ideal que iria diminuir à médio e longo prazos os efeitos do Diabetes no ser humano.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estão negando o fim do sofrimento dos pacientes com diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabetico tipo 1 ha cerca de 8 anos e o controle é dificil, nao consigo identificar muitas coisas que como que podem alterar pois minha glicemia é muito sensivel as vezes como algo de baixo teor de carbo e ela sobe ou ate mesmo por um descontrole emocional que é algo bem dificil de controlar, entao julgo muito importante mudanças!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Levemir novorapid humalog e bomba de insulina, Positivo: Nao vi muita diferença entre as insulinas humalog e novorapid que tem o mesmo efeito e elas funcionam bem em mim apesar de o controle glicemio atualmente ser dificil mas isso envolve outros fatoresO mesmo serve para levemir , Negativo: Nao observei pontos negativos a unica coisa é a questao do produto em si, as vezes vem com alguns defeitos de fabricacao, ou ate mesmo a facilidade com que se aparecem bolhas de ar, talvez pudesse ser estudado uma outra forma de colocar as agulhas para evitar as bolhas</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Atendo pacientes no SUS que fazem adequadamente a terapia com múltiplas doses, mas mesmo assim necessitam de terapia de bomba de insulina por limitações das insulinas atuais disponíveis e mesmo análogos de insulina (quando o paciente as compra). O processo administrativo via prefeitura é praticamente impossível.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Terapia com infusão continua de insulina em pacientes do SUS, Positivo: controle glicêmicocomodidaderedução de hipoglicemias, Negativo: Necessita de muito engajamento do paciente no inicioTerapia é cara, mas pode suplantar o risco de potenciais complicações a longo prazo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Doses múltiplas com análogos de insulina, Positivo: menor incidência de hipoglicemias quando comparados a insulinas humanasmelhor previsibilidade de ação, Negativo: Não disponível ainda no SUS, apesar de terem sido aprovados na CONITEC</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse é o melhor e efetivo tratamento conhecido</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba Roche com uma Prima e ficou com a glicemia em dia., Positivo: total controle e glicada dentro do normal., Negativo: preço</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Crianças precisam do tratamento com a bomba de insulina, isso nao e questao de luco e sim de vida, com a bomba, o controle e melhor, eliminando a possibilidade de grandes sequelas no futuro.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Com a bomba diminui se as hipoglicemias, pois podemos dar microdoses, diminui a glicada, ja que conseguimos fazer correcoes precisas., Negativo: Nao teve efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina resulta num tratamento mais eficaz para o portador de diabetes tipo 1, sendo assim de grande importância para a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Fiz um teste com a bomba de infusão de insulina por 1 mês e percebi uma mudança muito significativa na minha vida, meu modo de viver mudou completamente, minha qualidade de vida melhorou muito, me dando mais autonomia e liberdade na vivência com a doença. Minha glicada baixou de 11 para 7, e graças ao uso da bomba consegui engravidar, a bomba foi muito boa na minha vida, lamentável não poder adquirir com meus meios., Negativo: Os efeitos negativos que notei são os insumos ter que ser trocados a cada três dias, isso dificulta o tratamento ainda mais se for um tratamento cedido, fico apreensiva, pela falta dos insumos... Que realmente precisam ser trocados de 3 em 3 dias.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: InsulinasComprimidosMini links, Positivo: As insulinas são em si as que tem os efeitos mais esperados pois sem elas não conseguimos viver por muito mais que dias, as de efeito rápido são muito boas, mas são as basais que asseguram nossa existência.Já os comprimidos são acredito um paliativo, que ajudam a regular apenas a glicose no sangue.E o minilink nos ajudam a monitorar a glicemia no sangue, uma tecnologia muito interessante, mas que ainda precisa ser muito aprimorada., Negativo: As insulinas estão ultrapassadas, há muita novidade no mercado, mas pouco acessível...Comprimidos não se tem muita novidadeE as tecnologias ainda estão muito distantes de nós.</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho fundamental esse tipo de terapia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a bomba é essencial para a melhora na qualidade de vida dos diabéticos, pois permite um ajuste fino das doses de insulina, além de promover um melhor controle nos níveis de glicose, ajudando a evitar as complicações decorrentes da doença. Além disso, para a paciente que deseja engravidar, não há controle melhor da doença que o uso da bomba de insulina, para mãe e filho.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, teste de 30 dias com o laboratório., Positivo: Melhora significativa dos níveis de glicemia ao longo do dia, maior liberdade para comer, diminuição do uso das agulhas de insulina, e com isso diminuição na fibrose da pele (causada pelas inúmeras "AGULHADAS" durante o dia), menos hipoglicemias noturnas, maior controle durante a prática de exercícios, melhora extrema na qualidade de vida., Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, Levemir, Lantus e Tresiba. Novorapid antes dos alimentos., Positivo: Tresiba: melhora na glicose em relação a NPH e Lantus. Uma aplicação apenas por dia, ao invés de duas. , Negativo: Novorapid: muitas aplicações por dia, fibrose, episódios de hipoglicemia com mais frequência, em relação à Bomba de Insulina.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diabetes é uma doença silenciosa, que mata milhares de pessoas por dia pelas consequências que a doença traz. Minha filha possui diabetes desde os 3 anos de idade, e o tratamento com a bomba ajudaria a diminuir consideravelmente os possíveis riscos. Gostaria que analisassem a possibilidade de disponibilizar a bomba de insulina para tratamento no SUS, visto que vai melhorar consideravelmente a vida dos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas análogas. Lispro e humalog, Positivo: São melhores que a insulina NPH pois diminui o risco de hipoglicemia e os efeitos são maiores ao longo do dia. , Negativo: Mesmo sendo as melhores insulinas que existem disponíveis através do Estado, ainda possuem problemas. É difícil chegar ao valor da glicemia glicada que seria aceitável, não dá tanta independência as crianças, no caso minha filha, ainda existem hipoglicemias, que seriam diminuídas com o uso da bomba.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço amigos que possuem a bomba de insulina, com isso, conseguem obter uma melhor qualidade de vida. tiveram uma melhora consideravel em sua HBA1C, bem como, uma melhor qualidade de vida. A bOMBA DE INSULINA muda a vida das pessoas com diabetes, trazendo mais alivio e menos preocupação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente com Diabetes tipo I geralmente tem que aplicar insulina varias vezes ao dia, e com o uso da Bomba ele número reduz em 90%, proporcionando além de um melhor controle da doença, um conforto e segurança no decorrer da sua vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Meu filho fez um teste durante 30 dias, e ele gostou muito. marca Roche, Positivo: Melhor controle glicêmico e conforto em relação as furadas., Negativo: Não teve efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheco uma amiga que fica muito triste sempre que se aproxima do filho para dar a medicação e a criança sente medo da presença dela</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia de bomba de infusão de insulina para o tratamento do Diabetes e de grande importância para todos os pacientes, pois esta oferece um melhor controle glicemico, possibilitando uma grande gama de diferentes configurações na distribuição de insulina não longo do dia, deste modo mantendo uma glicemico mais estável e controlada.E a bomba de infusão de insulina também permite um acompanhamento em tempo real de suas glicemias por meio do sensor glicemico incorporado à esta terapia, permitindo assim um controle real, já que está alerta seu usuário caso sua glicemia esteja muito alta (hiperglicemia) ou muita baixa (hipoglicemia), evitando assim casos graves de internações devido a estes fatores.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a bomba de infusão de insulina, como usuário desta há 8 anos, Positivo: A bomba de infusão de insulina possibilitou uma grande melhora na minha qualidade de vida, pois me ajuda a manter meus níveis glicemico de forma controlada, anulando desmaios e outros sintomas de quando se tem uma hipoglicemia e evitando as hiperglicemias.E junto a isto, dando uma maior liberdade no dia a dia, já que não me preocupo tanto em passar mal, pois sei que a bomba de infusão de insulina irá me avisar caso algo aconteça., Negativo: Não há efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sim, com canetas/seringas de aplicação de insulina, Positivo: Não vejo vantagens , Negativo: Não lhe possibilita um controle preciso de suas glicemias, é bastante incomodo e dolorido,.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, TODOS OS PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 1 DEVERIAM TER DIREITO E ACESSO FÁCIL AO TRATAMENTO COM A BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, PARA TER UM MELHOR CONTROLE DA DOENÇA E CONSEQUENTEMENTE REDUZIR OS RISCOS DE SEQUELAS FUTURAS, QUE ONERAM O SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE E PODEM LEVAR OS PACIENTES A ÓBITO.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SIM, UTILIZO A BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA DESDE 2015, Positivo: SOU DIABÉTICA TIPO 1 HÁ 26 ANOS, AO LONGO DESSES ANOS FIZ USO DE VÁRIAS INSULINAS, MAS NADA SE COMPAROU A TERAPIA COM A BOMBA DE INFUSÃO QUE ME PROPORCIONOU O MELHOR CONTROLE PARA O MEU DIABETES, POIS DIMINUIU CONSIDERAVELMENTE MEU QUADRO DE HIPOGLICEMIAS (CHEGUEI A FAZER 8 EM APENAS 1 DIA) E HIPERGLICEMIAS (FREQUENTES), DIARIAMENTE PASSAVA MUITO MAL, CHEQUEI A TER DUAS ISQUEMIAS TRANSITÓRIAS DEVIDO AS HIPOGLICEMIAS, MINHA TAXA DE HEMOGLOBINA GLICADA CHEGOU A 12 E NO PRIMEIRO MÊS UTILIZANDO A BOMBA CAIU PARA 6,8!!! MELHOROU MUITO A MINHA QUALIDADE DE VIDA! HOJE ESTOU BEM CONTROLADA, FAZENDO SEMPRE TODOS OS ACOMPANHAMENTOS MÉDICOS NECESSÁRIOS, RECEBENDO DA BOMBA QUE É MINHA PARCEIRA VIDA, UM MELHOR CONTROLE DIÁRIO DAS MINHAS GLICEMIAS. HOJE MINHA HEMOGLOBINA GLICADA SEGUE DENTRO DA META, O QUE CONSEQUENTEMENTE DIMINUIRÁ OS RISCOS DE SEQUELAS FUTURAS PROVOCADAS PELO DIABETES. CONSIDERO O TRATAMENTO COM A BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA O MELHOR DO MUNDO PARA O PACIENTE PORTADOR DO DIABETES TIPO 1!, Negativo: INSULINAS NPH, REGULAR E LANTUS: RISCO ALTÍSSIMO DE HIPOGLICEMIAS E HIPERGLICEMIASHEMOGLOBINA GLICADA NA MAIORIA DAS VEZES SEMPRE ALTATERAPIA COM BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA: MENOS HIPOGLICEMIAS E HIPERGLICEMIASMELHOR CONTROLE DAS GLICEMIASHEMOGLOBINA GLICADA NA MAIORIA DAS VEZES DENTRO DA META, DIMINUINDO CONSIDERAVELMENTE OS RISCOS DE SEQUELAS FUTURAS</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: INSULINAS:NPHREGULARLANTUS, Positivo: INSULINA LANTUS "OFERECIA" UM CONTROLE BASAL MELHOR QUE A NPH., Negativo: NPH: APLICAÇÕES DURANTE O DIA E A NOITE COM HIPOGLICEMIAS E HIPERGLICEMIAS FREQUENTESREGULAR: VÁRIAS APLICAÇÕES DIÁRIAS (ANTES DO CAFÉ DA MANHÃ, PÓS CAFÉ DA MANHÃ, ANTES DO ALMOÇO, PÓS ALMOÇO, LANCHE, PÓS LANCHE, ANTES DO JANTAR, PÓS JANTAR, ANTES DA CEIA E PÓS CEIA), COM HIPOGLICEMIAS E HIPERGLICEMIAS FREQUENTES.LANTUS: MUITAS HIPOGLICEMIAS AO LONGO DO DIA</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor pois mudaria vida de pessoas que precisam</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os custos para o SUS com a incorporação da bamba de insulina seriam infinitamente menores com as complicações do Diabetes tendo em vista que o controle glicêmico em pacientes que usam a bomba é bem superior em comparação aos que não tem acesso a esse tipo de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba Insulínica Medtronic, Positivo: Maior controle glicêmico, melhor qualidade de vida para o paciente. , Negativo: O custo da compra e da manutenção do aparelho de forma particular.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH, regular, lantus e ultra-rápida., Positivo: A lantus não possui picos e com isso diminui a incidência de hipoglicemias., Negativo: A NPH aumenta muito a incidência de hipoglicemias e não é satisfatória no controle glicêmico.</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qualidade de vida ,melhora clinica, redução de internações e melhora no controle sem hiper e sem hipo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Facilitaria muito no tratamento e acompanhamento da doença.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Nph , Positivo: O dm1 é uma bomba ambulante no qual todo cuidado é essencial., Negativo: Nph depois de um tempo não fez efeito desejado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nph e tresiba medicamentos que não colaboram estamos tendo que ajusta dia após dia , Positivo: Ela toma 4 vezes ou 5 vezes as humalog e tresiba, Negativo: Ansiedade fome</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: MEDIDOR DE GLICOSE POR TIRAS, Positivo: POSITIVO: CONTROLE DA GLICEMIA, Negativo: PACIENTE NECESSITA FURAR OS DEDOS TODOS OS DIAS, MAIS DE UMA VEZ</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem muitas pessoas que precisam desse tratamento para que tenha um controle mais rigoroso pois após algum tempo de tratamento é possível que se perca alguns sinais, por exemplo de hipoglicemia ou as alterações dos níveis são maiores por causa de hormônios ou outros muitos fatores. O tratamento é caro e por muitos inalcançável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Praticidade, fácil transporte , Negativo: Uma dosagem errada pode causar hipoglicemia pois por exemplo se seu nível está alto e é aplicado uma dosagem para abaixar antes da refeição, como recomendado, e você come menos do que deveria, ou sei seu organismo processa rápido demais acontece a hipoglicemia, que quando repetida muitas vezes torna-se insensível.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina melhora muito a situação dos pacientes diabéticos tipo 1 como meu filho que tem crises de hipo e hiper constantemente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A POSSIBILIDADE DA BOMBA DE INFUSAO MELHORARÁ A QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES E DEVE SER CONSIDERADA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Insulina, Positivo: Melhora considerável nas taxas das glicemias, Negativo: Nenhuma até o presente momento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de Insulina, Positivo: Difícil mensurar, Negativo: Instabilidade das glicemias</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta bomba é indispensável aos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ter a bomba disponível na rede pública beneficiará muitos pacientes candidados a esta tecnologia, que hoje não têm condições financeiras para tal, tanto para adquirir a bomba como para manter os indústrias.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba Meditronic, Positivo: Pacientes em uso de bomba terão uma melhora significativa no controle do diabetes e redução nos quadros frequentes de hipoglicemia que estes pacientes fazem. Vale ressaltar que o episódio de hipoglicemia apresenta risco de morte à estes pacientes., Negativo: O paciente precisa ser bem orientado e ter um treinamento mínimo para uso desta tecnologia. Sou a favor de que médicos precisam ser muito cientes e responsáveis na indicação da mesma</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Controle glicêmico feito com canetas, Positivo: Fácil manipulação , Negativo: Difícil acertar a dose da insulina em função das variações biológicas que o organismo apresenta ao longo do dia</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba permitira melhor controle do diabetes consequentemente redução das sequelas causadas pelo diabetes. Principalmente hemodialise, amputações e internações de curto e longo prazo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lanthus e insulina ultra rápida., Positivo: Auxilia no controle glicêmico, Negativo: Não é possível ter um equilíbrio em razão dos picos glicêmicos e a forma com que o organismo absorve o medicamento.</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, é necessário que o estado ofereça o tratamento de forma gratuita e contínua... é só esses ladrões pararem de roubar nosso dinheiro, aplicar 85 bilhões na saúde pública que isso e outras milhares de situação será regularizada..</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fitas para medir a taxa glicêmica., Positivo: Paciente tem seu bem estar restabelecido., Negativo: A falta da bomba de insulina pode acarretar muitos efeitos colaterais graves. Já vi uma pessoa passar muito mal, por falta de controle da taxa de glicose. A aquisição deste produto, infelizmente não é acessível financeiramente a todos os usuários e o governo tem obrigação de fornecer, já que tantos impostos são pagos pelos contribuintes.</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como namorado de uma pessoa com diabetes tipo 1, posso assegurar que a bomba de infusão é de extrema importância para os pacientes. Tanto em uma melhora significativa na qualidade de vida, como na diminuição do desgaste emocional em relação a várias aplicações de injeções durante todo o dia. Vale ressaltar que o custo do dispositivo é extremamente alto, não sendo acessível para a maioria dos brasileiros (Inclusive minha namorada).</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tenho experiência no acompanhamento da minha namorada que possui diabetes tipo 1 e faz uso da insulina Lantus e Apidra diariamente e com o uso da bomba por um período experimental cedido pelo fabricante. , Positivo: Ponto positivo dos medicamentos é o fato deles serem essenciais para a sobrevivência das pessoas portadoras de diabetes tipo 1 e a utilização da bomba melhora absurdamente a qualidade de vida dos pacientes, tanto em relação a um melhor controle da diabetes como na diminuição do desgaste físico e emocional de se aplicar insulina diversas vezes no dia. , Negativo: Medicamento com preços pouco acessíveis, alto desgaste emocional em ter que fazer diversas aplicações durante todo o dia, falta de estabilidade no nível glicêmico (Que é solucionado pela bomba, pois a mesma libera pequenas quantidades de insulina ao longo do dia, contribuindo assim para um equilíbrio maior)</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de aplicação, freestyle libre e accu-check performa connect., Positivo: Medir os níveis glicêmicos e acompanhar a tendência da glicemia (crescente, decrescente ou constante), Negativo: Preços elevados, desconforto nas aplicações (furadas no dedos, barriga, braços e glúteo)</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente tem crises de hipoglicemia constante, descontrole na hemoglobina glicada, variação constante nível glicêmico pela manhã todos os dias, durante madrugada necessário fazer aplicação</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH, Regular aplicada via seringa / Insulina Lantus Glargina / Insulina Humalog LISPRO , Positivo: Insulina Lantus Glargina / Insulina Humalog LISPRO aplicada via caneta, facilidade, higienicamente na aplicação meio publico, controle dose aplicada., Negativo: Insulina NPH, Regular aplicada via seringa, erros constante nas dose aplicadas gerando crises, dificuldades manusear agulhas e seringas. Insulina Lantus Glargina / Insulina Humalog LISPRO, excesso aplicações durante dia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba Injetável insulina, Positivo: Controle maior dosagem medicação aplicada, diminuindo as crise. Utiliza somente tipo de insulina, higiênica, não causa constrangimento publico, fácil manuseio, manter uma melhor performance nível glicêmico., Negativo: NÃO TEM</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho uma família portadora de diabetes mellitus tipo 1 há 20 anos.Há anos tentamos obter um ótimo controle da glicemia, o QUE é muito mais difícil com a utilização apenas das insulinas aplicáveis pela forma de injeção.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a insulina Lantus e Humalog (Lispro) , Positivo: Essas insulinas foram as que mais se adaptaram ao organismo da minha filha., Negativo: A insulina lantus possui picos durante seu efeito no organismo.Iso, quando de encontro com a insulina de efeito rápido causa muitas hipoglicemias. Dificultando o tratamento já que é algo imprevisível.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Teste drive com as bombas de infusão de insulina da ACCU CHEK e da MEDITRONIC, Positivo: Os efeitos foram incríveis. Maior estabilidade nas glicemias, no controle em si.Tirando a facilidade de transporte e a melhora na qualidade de vida.Durante a realização do teste divre em minha filha, a hemoglobina glicada caiu de 8,3 para 7,3 em apenas 40 dias de experiência. , Negativo: Não houve nenhum efeito negativo durante a experiência em questão.</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a bomba irá trazer, uma vida melhor para os diabéticos assim como eu que sou Diabética</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina na seringa com a NPH e Regular R, Positivo: Controla o diabetes, Negativo: Não tem um controle exato, difícil manter o controle!</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, SOU A FAVOR DO ACESSO A SAÚDE PUBLICA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eles têm direito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho diabetes tipo 1 desde os meus 3 anos e 8 meses, sofro desde então com muitas hipos e hiperglicemias, não consigo controlar por meio das insulinas disponibilizadas e muito menos com o apoio do governo aos insumos que praticamente não recebo. Como a bomba iria me ajudar como paciente? Eu teria uma vida! Isso mesmo! A ideia de pacientes diabéticos e as suas necessidades pararam no tempo. O tratamento necessário custa caro e nem sempre temos como pagar por ele, nisso estamos indo ao extremo precário por falta de investimento e sofrendo severas consequências do mal controle. O que deveria ser investido para estancar possíveis desastres, será pago para "curar" episódios que poderiam muito bem ser evitados desde o principio. Repensem por favor, estamos tratando de vidas!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, PORQUE QUEREM BARRAR A BOMBA DE INSULINA QUE AJUDARA NA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha faz uso da bomba, e depois de 12 anos tentando o melhor controle ele só chegou com a bomba de insulina.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com insulinas lentas, com caneta e não achamos o melhor controle como com a bomba de insulina , Positivo: A bomba de insulina foi fundamental mas hipoglicemia, já q temos um melhor controle, Negativo: Não existe</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Nph e Regular., Positivo: Nas insulinas nph e Regular não vejo positividade , Negativo: Mta hipoglicemia é hiperglicemia</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, s bombas de insulina são muito precisas, conseqüentemente o controle do diabetes de forma mais segura e reduz as sequelas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lanthus e insulina ultra rapida., Positivo: Auxilia no controle glicemico, Negativo: Não é possível ter um equilíbrio em razão dos picos glicemicos e a forma com que o organismo absorve o medicamento.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho utiliza bomba de insulina e após o início deste tratamento ficou mais fácil controlar o índice de glicemia dele por aplicar doses menores, modificar a dose basal de acordo com o período do dia... enfim, por experiência própria sei que é um tratamento muito adequado para pacientes com DM1 para conseguir melhores resultados. Acho que tem que ser um direito de todos e por isso ser incorporado ao SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tenho experiência com a bomba de insulina., Positivo: Mais fácil controlar o índice de glicemia dele por aplicar doses menores e modificar a dose basal de acordo com o período do dia, diminuindo assim o índice de hipo e hiper glicemias. Além disso, não é necessário picar o paciente (no meu caso uma criança pequena) todos os dias, inúmeras vezes. Se houver a utilização do sensor junto com a bomba então, melhor ainda, pelo fato dele informar imediatamente a ocorrência de hiper e hipoglicemia, podendo agir rapidamente e evitar situações graves., Negativo: É um tratamento muito caro, difícil de arcar com os custos, por este motivo a grande maioria não tem acesso a ele ou tem dificuldade de mantê-lo. Fora isso, não vejo efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação de insulina por caneta (lenta - lantus e rápida - humalog), Positivo: Utilizar a insulina na caneta controla os níveis de glicemia., Negativo: O problema da aplicação na caneta, além obviamente de um número muito maior de picadas durante 1 dia, é que o controle não é tão preciso. As doses nas canetas são muito maiores que as doses na bomba, não permitindo uma precisão tão grande. Só é possível corrigir um hiperglicemia na hora da refeição (pelo menos no caso do meu filho pequeno era assim). Apresentava mais hipoglicemias e mais hiperglicemias. Inclusive na madrugada, pois não era possível controlar a dose da basal por períodos, evitando que de madrugada ocorresse uma hipoglicemia.</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O acesso a saúde deve ser uma preliminar para toda a população</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabetica tipo 1 e sofro muito com as altas taxas de açúcar no sangue e quero um tratamento melhor ,quero ter qualidade de vida .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso insulina. Experiencias. Nph e regular SusLantus, toujeo, basaglar, humalog mix25 particulares., Positivo: Efeito positivo .Essas insulinas compradas parriculares sao melhores , ajuda muito o nosso organismo tive outra disposicao. , Negativo: Efeitos negativosSao muito caras , e uso diariamente doses altas e nao estou em condicoes no momento tive que voltar a usar Nph e regular que o SUS fornece.</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Paciente tem historico de 10 anos de tratamentos com insulina e hoje possui 13 anos, com um anos de tratamento com a bomba. O controle com a bomba melhora significativamente o niveis de hipo e hiperglicemia, melhora a lipodistrofia a hemoglobina glicada que desceu de valores proximos de 9 a 10 para 7 a 8. A qualidade de vida do paciente e todas as implicações decorrentes da diabéticas e evita melhor as complicações futuras, que podem onerar o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba insulina accu check combo , Positivo: melhora significativa no tratamento da diabetes e dos seus efeitos de hipo e hiper glicemicos e melhora nas complicações futuras. , Negativo: não houve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: terapia de multiplas doses com insulina, Positivo: melhora parcial dos niveis glicemicos , Negativo: possibilidade frequente de hipo e hiper glicemia e aumento da possibilidade de complicações futuras</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ter sim as bombas de infusão de insulina para facilitar a vida daqueles que precisam dela.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage, Positivo: Consegui controlar para que eu não tivesse que usar os medicamentos como insulina para tratar a doença , Negativo: Não senti nada de efeito negativo.</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas. Fitas glicemica. Lancetas., Positivo: A insulina é um frasco de vida. Sem ela é impossível um diAbético tipo 1 viver.A fita glicemica é o que nos da resposta quanto ao procedimento e atitude q devemos tomar mediante resultado de valor glicêmico. Por muito tempo eu furava meu dedo com agulha de seringa. As lancetas são um grande aliado aos diabéticos que todos os dias furam o dedo diversas vezes., Negativo: Hipoglicemia ou hiperglicemia no caso de dosagem errada das insulinas ou de determinaddeterminados motivos como excesso de exercício naquele dia. É etc.Custo muito alto das fitas. O governo atualmente não contribui de maneira correta para que os diabéticos tenham acesso às fitas e assim sai caro. É as lancetas são melhores do que furar o dedo c seringa. Mas ainda assim são furos. Já está mais q na hora de obtermos um meio de diminuir tantas picadas.</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou mae de portador de diabetes tipo 1 meu filho fez por 1 mês uso da terapia mencionada onde a qualidade de vida dele teve melhora neste período, quase ã teve episódios hipoglicemicos (hoje é uma das maiores preocupações que temos com ele já que ele tem bastante episódios durante a madrugada) fazemos usos de múltiplas injeções de insulina , temos uma excelente endocrinologista que nos orienta e fazemos de tudo pra tentarmos ficar dentro das metas estabelecidas pra idade dele, temos total conhecimentos das práticas e uma família que se incorpora pra ajudar na terapia, mesmo diante de todos os cuidados ã conseguimos ficar na hemoglobina estabelecida pela sociedade brasileira de diabetes e nem fugir de tantas hipoglicemia com o uso da terapia atual que são canetas de insulina. Diante nosso pequeno tempo de acesso à bomba pudemos ver que seria a bomba de insulina o mais indicado pro nosso filho</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina medtronic, Positivo: Melhora significativa de hipoglicemia, um controle muito maior de hiperglicemia, mais qualidade de vida ã somente ao portador de diabetes mas tb à nos pais que diante do quadro que ele faz de hipoglicemia durante a madrugada como país ã temos uma qualidade de vida tão boa pq não podemos dormir direito durante a noite pelo fato de ter que acordar pra ajudar nosso filho com medições com a bomba isso ã seria necessário, diminui significativamente a quantidade de picadas do paciente, qdo se trata de criança acho isso muito bom, Negativo: A única coisa ruim é ter que ficar 24 horas conectado a bomba , porém diante da melhora que ela nos trás acaba nem sendo um incômodo, no final do mês do uso do meu filho dias depois que ele tirou sentia até falta do equipamento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina lantus e humalog, Positivo: Bom não da pra comparar a bomba com as canetas... a bomba é em larga escala muito melhor sem dúvida nenhunehuma sou adpta a bomba . Porém as canetas hoje são o que mantém meu filho vivo elas fazem as correções de hiperglicemia e com elas tentamos manter os níveis de glicose mais próximo a possíveis do normal, Negativo: O uso das insulinas de longa duração as chamadas basais tentam manter os níveis do paciente estáveis mas com isso também tem as terríveis hipoglicemias onde o paciente passa muito mal dependendo pode vir a óbito se não for socorrido a tempo e o que eles precisam quando fazem bolo é ingerir açúcar, com a bomba qdo é detectada baixos niveiníveis de açúcar no sangue ela corta o fluxo de insulina diminuindo significativamente o risco do paciente vir a obito</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, tenho filha que reagiu muito bem ao teste que foi feito, e não temos condições de obter , ela não esta reagindo bem ao tratamento com a insulina, altera demais a glicemia dela.estado preocupante, vive em hospitais</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina, Positivo: totalmente controlavel as glicemias, Negativo: não teve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina, Positivo: controlou a glicemia durante todo o mês em uso, Negativo: valor elevado além das posse dos meros operários</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois se esse tratamento for incorporado ao sistema do SUS servirá de grande ajuda..</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, acho que o SUS deve oferecer toda tecnologia e medicamento que existe no mercado , para ajudar a todos , melhorando a qualidade de vida dos paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de infusão de insulina para o tratamento de diabetes melitus tipo1 é de grande importância pois é um tratamento mais eficaz onde se pode ter um melhor controle da doença evitando fututas sequelas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de infusão de insulina da Meditronic a veo., Positivo: Com o uso da bomba de infusão de infusão o controle glicêmico e a qualidade de vida do meu filho ficaram muito melhor. , Negativo: Qdo ele fazia uso das múltiplas injeções de insulina por dia era mais difícil controlar a glicemia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas de canetas e com a própria bomba de infusão de insulina , Positivo: Com o uso das canetas era mais difícil controlar a glicemia ele chegou a usar 3 tipos de insulina por dia para melhorar o controle com mltiplas injeções chegando até 10 por dia .Com a vomba de insulina junto com o sensor temos um monitoramento de 24 horas por dia e uma troca de cateter a cada 3 dias. As glicemias melhoraram significativamente e a qualidade de vida também. , Negativo: Com as canetas os locais de aplicação ficaram roxos e formavam lipodistrofia pois eram muitas picadas e as glicemias nunca ficavam controladas.Não tem pontos negativos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, por que o uso da bombinha ajuda muito mais aos pacientes no controle glicemico, o psicnte precisaria ser furado menos vezes ao dia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nph Lantus levemir novorapid e humalog, Positivo: Humalog e novorapid com a bomba de insulina melhorou muito minhas glicemias minha qualidade de vida mudou para melhor graças a bomba de insulina é o sonho de todos os diabéticos ter acesso da bomba pelo SUS tenho certeza que merecemos essa vitória para termos uma vida melhor &#128549;, Negativo: Nph e levemir Muitas crises de hipoglicemias tendo que ir para o hospital tinha crises convulsiva muito complicada a minha qualidade de vida &#128549;</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina mostra-se muito eficiente no tratamento e controle do nível de glicose no sangue dos pacientes com este diagnóstico. É necessário colocar que a disposição da bomba de insulina não pode ser tratada como um item "supérfluo" ou "de luxo" pro tratamento à medida que não é apenas uma questão de melhorar a qualidade de vida do paciente, mas também previne complicações futuras na saúde do paciente, oque geraria custos ao sistema público de saúde. Fazendo esta análise de internalização de custos financeiros, é mais viável conceder a bomba de insulina ao paciente hoje, do que no futuro ter gastos maiores com tratamento das complicações renais e todos os outros efeitos colaterais gerados pelo descontrole da glicemia ao longo dos anos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com minha esposa e minha cunhada, vivemos diariamente este drama que é saber que existe uma solução melhor para o tratamento e não ter acesso a ele. E inclusive minha cunhada já testou algumas marcas de bombas ., Positivo: Foi muito gratificante ver o efeito positivo do uso da bomba na minha cunhada pois as medições ao longo do dia ficava quase que uniforme, variando entre 70 e 140., Negativo: Realmente era um pouco incômodo o uso da bomba. Mas faz parte do tratamento.</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho tem 8 anos e desde os 7 diabético tipo 1 fizemos o teste com a bomba e vimos o quanto ela é importante para o tratamento dele infelizmente não conseguimos ela pois o custo benefício é muito alto por isso sou a favor do sus fornecer pois nossas crianças precisam melhorar a qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina e insulinas de ação rápida e lenta , Positivo: Com a bomba de insulina conseguimos fazer o melhor controle das glicemias , Negativo: Com as insulinas além das imensas furadas por dia temos o descontrole da mesma</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com a bomba de insulina é fundamental para a melhora da qualidade de vida das pessoas portadoras da diabetes tipo 1.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes de diabetes de segunda linha precisam das bombas de insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho 24 anos, e sou diabética do tipo 1 a quase 13. Fiz utilização da bomba de infusão de insulina por período experimental de 1 mês, e desde lá venho tentando conseguir acesso a ela de maneira permanente, pois se valor inviabiliza a continuidade do tratamento, Antes da experiencia com a bomba, já convivía com a diabetes descompensada a 12 anos, e durante o período de sua utilização apresentei significativas melhoras no meu tratamento, no que se refere ao controle da doença, quase nenhum evento de hiperglicemia ou hipo, além de que minha hemoglobina glicada, exame usado como parâmetro de controle do diabetes, que durante os anos antecedentes sempre esteve próximo a 10 (valor considerado péssimo para o tratamento), baixou para 7,2 (com apenas um mês de uso, valor bem próximo do ideal), fora a redução no numero de picadas, que se tornam bem incomodadas, que hoje sem a bomba, assim como antes da utilização por período experimental, estão em torno de 6 por dia. Por esses motivos, visto que o preço da bomba e de seus materiais ainda são muito altos, concordo plenamente com a sua incorporação ao SUS, uma vez que ela é capaz de melhorar em enorme proporção a qualidade de vida dos diabéticos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina da Roche, Positivo: Melhora na qualidade de vida, facilidade na rotina de cuidados e prática de exercícios, diminuição do números de picadas referentes a aplicação de insulina, infusão constante e controlada de insulina, possibilidade de controlar com exatidão a quantidade de insulina aplicada, controle eficaz da glicemia, melhora significativa no resultado do exame de hemoglobina glicada, diminuição do risco de sequelas causadas pelo descontrole., Negativo: Não observei nenhum tipo de efeito negativo quanto a utilização da bomba, apenas no que se refere ao valor do produto e seus descartáveis.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já utilizei 4 tipos de insulina: NPH, Novorapid, Lantus e Apidra. Aplicadores convencionas, como seringas e canetas de insulina e medidores da Accu-Chek e Freestyle Libre., Positivo: Medidores de glicemia Accu-chek e Freestyle libre auxiliam no acompanhamento do controle, sem eles se tornaria impossível o controle da doença. , Negativo: Seringas e canetas de insulina geram muitas picadas a nós pacientes, e requerem troca muito constante, minha experiencia com a utilização de insulinas combinadas (basal e rápida) não surtem o efeito desejado no controle, pois minha resistência a insulina se torna muito maior do que com a utilização da infusão continua da bomba. Os sensores Freestyle libre apresentam valor muito alto, e péssima distribuição no Brasil.</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É necessário ter as bombas de insulina para tratamento de pacientes com Insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É necessário ter as bombas de insulina para tratamento de pacientes com Insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho diabetes tipo 1 a 10 anos, nunca usei a boma de insulina, por não ter condições financeiras de manter o tratamento, mas minha irmã, que também tem a mesma enfermidade, fez o teste mas por não ter condições financeiras, não pode continuar. No tempo em que ela conseguiu o tratamento, obteve melhoras intensas e significativas no tratamento, conseguiu diminuir muito a hemoglobina glicada em um mês. É necessário levar em consideração a condição não só física, mas, também psicológica do paciente. Ele está a anos se injetando cerca de 5x ao dia, e na grande maioria, conforme os anos passam, o paciente fica em um estado de desânimo, cansado da rotina diária de todos os dias, tenho amigos que por revoltas na mente, não conseguem manter o tratamento acabam tomando insulina em horários indevidos ou até mesmo deixando de tomar por conta de não querer se furar, por estar cansado.Principalmente nós, que somos jovens, temos vidas ativas em uma capital tão movimentada. Estudamos, trabalhamos, precisamos fazer exercícios físicos todos os dias por conta da enfermidade, precisamos anotar todos os resultados glicêmicos para a próxima consulta médica, precisamos furar os dedos cerca de 10x ao dia, nos injetar a cada vez que comemos e ainda enfrentar a dificuldade de chegar ao posto para retirar os insumos, e muitas vezes não ter. NÃO É FÁCIL TER DIABETES NAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO GOVERNO! A bomba de insulina não só facilita a vida do diabético, como faz-nos ter uma boa expectativa de vida. SÓ QUEM TEM DIABETES OU CONVIVE COM QUEM TEM, SABE A ENORME DIFICULDADE DE TÊ-LA.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina de infusão contínua , Positivo: Controle e monitoramento contínuo da glicemiaDiminui a tendência de hipoglicemia e hiperglicemiasestimula o paciente a ter um melhor controle glicêmicopraticidade sistema dinâmico de monitoramento, o que com que não haja a necessidade do paciente andar o tempo inteiro com papel e caneta para anotar os destrosutiliza apenas um tipo de insulina, ao invés de duasdiminui a quantidade de furos/injeções, Negativo: Alto custodependendo da bomba, não é a prova de água dependendo do tipo da bomba, não tem sensor para visualização dos resultados continuamente</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina de ALto custo: Lantus, Humalog e ToujeoFreeStyle Libre, Positivo: Estas insulinas são MUITO superiores a fornecida pelo governo. Estas, diminuem as hipoglicemias que ocorrem geralmente de madrugada, o que leva a muitos comas e até morte. E também evita os picos. Já a insulina Humalog, é análoga, ou ultra rápida, o que também provoca uma melhora no momento das refeições. O freeStyle libre é um sistema de monitoramento glicêmico que o seu diferencial é mostrar uma seta de tendência, então, no momento em que você o ativa além do resultado, ele mostra o gráfico ao longo do dia, e também a seta de tendência, então você sabe se sua glicemia está subindo ou descendo, e já se prepara para tomar insulina ou evitar a hipoglicemia. É INCRÍVEL., Negativo: Ambos os medicamentos e o sistema são de alto custo. Não temos acesso a eles.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, auxilio ao paciente ter melhor qualidade de vida. esse paciente necessita de varias aplicações de insulina durante todo o dia e com a bomba tanto o paciente, quanto nós, familiares podemos ter uma rotina diária mais tranquila e confiante, e assim conseguir monitorar, e estabilizar a diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: mettformina, forxiga, galvus met, glibenclamida, e as insulinas: nph, levemir, lantus, novorapid., Positivo: controlaram melhor as taxas de glicemia, Negativo: os comprimidos orais não estabilizaram a glicemia, por isso foi adicionado as insulinas injetáveis. no entanto elas devem ser aplicadas várias vezes durante o dia e acompanhar de tempo em tempo para avaliar se esta havendo pico de hiperglicemia ou hipoglicemia.</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo diabeticoo nescesita de novos tratamentos inclusive com tecnologia avancada como a bomba pois é saúde em 1 lugar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas, Positivo: Todos foi possível me manter vivo agora um tratamento mais adequado seria uma grande vitoria, Negativo: Muitas hipoglicemiad</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, TRATAR DE UMA DOENÇA QUE NAO TEM CURA ATÉ MOMENTO SOMENTE CONTROLE PARA BEM ESTAR PACIENTE</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: INSULINA NPH / REGULAR INSULINA LANTUS GLARGINA / HUMALOG LISPRO, Positivo: INSULINA LANTUS GLARGINA / HUMALOG LISPRO Medicação aplicada caneta, melhor controle dose, mais higiênica em aplicação meio ao publico., Negativo: NSULINA NPH / REGULAR : mal controle glicêmico, aplicada seringa dificuldade nas doses , sem higiene para aplicar em publico, excesso furação corpo paciente, incomodo dor.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: BOMBA INJETORA INSULINA: , Positivo: BOMBA INJETORA INSULINA: MELHOR CONTROLE DOSE APLICADA, MESA FURAÇÃO NO PACIENTE, MELHOR CONTROLE NOTURNO S/ FURAR APLICAÇÃO, MAIS HIGIÊNICO, SEM CONSTRANGIMENTO LOCAL PUBLICO, Negativo: NÃO TEM</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve haver outras opções</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo pois entendo tenho direito ser auxiliado pelo Estado pois trata-se uma criança esta tratamento, doença incurável.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: INSULINA NPH / REGULAR INSULINA LANTUS GLARGINA / HUMALOG LISPRO, Positivo: INSULINA LANTUS GLARGINA / HUMALOG LISPRO Medicação aplicada caneta, melhor controle dose, mais higiênica aplicar em publico. , Negativo: INSULINA NPH / REGULAR : mal controle glicêmico, aplicada seringa dificuldade nas doses , sem higiene para aplicar em publico.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: BOMBA INJETORA INSULINA: , Positivo: BOMBA INJETORA INSULINA: MELHOR CONTROLE DOSE APLICADA, MESA FURAÇÃO NO PACIENTE, MELHOR CONTROLE NOTURNO S/ FURAR APLICAÇÃO, MAIS HIGIÊNICO, SEM CONSTRANGIMENTO LOCAL PUBLICO, Negativo: NÃO TEM</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que terapia com Bomba de Infusão de Insulina é essencial para a melhora na qualidade de vida dos diabéticos tipo 1, porque permite um ajuste fino das doses de insulina, além de promover um melhor controle dos níveis de glicose também, que muitas vezes não é conseguido através da terapia com canetas e injeções diárias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso da insulina em múltiplas injeções diárias através de canetas ou seringas., Positivo: Possibilita o tratamento da diabetes, garantindo qualidade de vida àqueles que possuem o tipo 1 da doença., Negativo: Além do incômodo causado pela necessidade das múltiplas injeções diárias, o controle da doença se torna mais complicado uma vez que as doses não são tão ajustadas como se percebe com a bomba de insulina. O ato de aplicar as injeções não é nada prático, causa desconforto e ainda requer mais do paciente para que se atinja resultados satisfatórios no tratamento.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos relatos que ouvi / li sobre a bomba são maravilhosos, ela ajuda MUITO a manter a glicemia estável, o que é nosso objetivo sempre. Seria realmente MUITO, MUITO BOM ter a mesma de graça, para todos que necessitam e não tem condições de comprar e manter, pois seu custo é elevado. É um sonho para maioria, se não todos nós, ter a bomba a sua disposição. Ficaremos realmente muitíssimo felizes se for aprovada essa proposta.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Apenas com insulina, faço uso da NPH e Apidra., Positivo: Desde o meu diagnóstico uso a NPH, e de início gostava, pois eu via os resultados dela, a estabilidade e etcAdoro a Apidra, me sinto à vontade, é prática, bom efeito, preço bom, por enquanto., Negativo: Nos ultimo mês especificamente, tenho tido a impressão que meu corpo está rejeitando a Nph, uso normalmente, nos mesmos horários, porém não está mantendo estabilizada minha glicemia. Próxima consulta conversarei com a médica sobre, para quem sabe trocar pela Lantus ou outra, problema serem caras e difíceis de conseguir pelo governo. Apidra nem sempre dá conta, digamos assim. Tenho momentos ótimos com ela, e no outro dia parece que ela não está agindo. E não é por eu não ter cuidado da glicemia, simplesmente acontece.Além da função em ambas, ter que cuidar com refrigeração / temperatura</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina deve ser incorporada ao Sus , para que os pacientes possa ter uma melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph injetada com seringa, insulina regular injetada com seringa , metformina, Positivo: Abaixou o nível de glicose , Negativo: Mesmo fazendo o rodízio partes do corpo fica doloridas e roxas .</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho utiliza insulina por aquisição judicial. Considero que o SUS poderia fornecer por ser uma opção de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lispro, asparte, novorapid., Positivo: Ajudam a controlar a doença de meu filho. Estabiliza a glicemia., Negativo: Não possui.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão pelo que#8203; eu tenho pesquisado , ouvido depoimentos, tenho acompanhado pessoas que estão usando , e outras que fizeram o teste , e o controle glicêmico ficou dentro dá meta ,para se evitar complicações no futuro , a bomba não é uma questão de luxo , mas sim uma questão de um futuro melhor no controle , porque sabemos que sem o bom controle, no futuro a pessoa terá complicações, levando a morte , e não é isso que queremos .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é a melhor tratamento para os pacientes DM1 com ela o paciente consegue flexibilizar as doses de acordo com os horários além das configurações para cálculo de bolus tornando o tratamento mais fisiológico, alem disso, traz melhor qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho faz uso do tratamento com a bomba de infusão de insulina a quase um ano e posso garantir a melhora em sua saúde física e psicológica.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina menimed Medtronic, Positivo: Hoje meu filho é tratado como uma criança normal, não sofre com as dores de seringas e agulhas. Pode manter uma alimentação saudável sem pressão. Pode ter vida social participando de festas e saindo para comer em locais públicos. Mas principalmente não sofre por ser diabético., Negativo: Cuidados para ter certeza quanto a instalação do cateter é um ponto delicado, mas ã chega a ser negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tratamento com seringas e agulhas, insulina rápida e Nph, lantus e e homalog., Positivo: Apenas q salvou a vida do meu filho em um momento de emergêncial onde ainda não conhecia a bomba de insulina de insulina., Negativo: É um tratando doloroso, possibilita mtas hipos e hiperglicemias, é difícil para transportar sempre em geladeira térmica, é ruim para medicar em público pois causa constrangimento ao usuário.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação da bomba de insulina será de grande ajuda para os que padecem desta doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba Medtronic VEO, sensor minilink, Positivo: Melhor controle, resultado nos testes de glicemia e nos exames de hemoglobina glicosada, já que tem como ajustar várias basais e bolus conforme a necessidade do paciente para cada horário e momento do seu dia, tratamento menos invasivo no sentido de menos furadas, mais praticidade no dia a dia. Quando usado junto ao sensor, melhor ainda o tratamento pois constantemente se ver a glicose, sem precisar furar os dedos., Negativo: A dificuldade de conseguir pela justiça, e algumas vezes falta esses insumos na própria fabricante.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas e frascos de NPH, Regular, Humalog, Tresiba, Novo Rapid, Lantus. Seringas., Positivo: Tresiba foi a insulina de ação lenta mais favorável ao meu organismo, antes da bomba, ela agiu perfeitamente. Lantus também agiu bem ao tratamento mas tinha alguns problemas, mas ela é uma boa insulina de ação lenta. Humalog e Novo Rapid têm o mesmo efeito, são as melhores insulina de ação rápida, e ainda uso elas na bomba de insulina. NPH e Regular não tenho nada bom pra falar. As canetas e seringas não são de todo ruim, mas a bomba é melhor como expliquei lá em cima., Negativo: Tresiba nada a falar. Lantus e principalmente a NPH, me davam hipoglicemias severas e assintomáticas, pois como a dose dela é única ao dia, não dava pra regular ela conforme os horários e momentos, e acabava que ficava muito basal pra um determinado horário, e pouca basal para outros horários. Regular é uma insulina de ação rápida que deveria ser abolida, pois seu efeito é muito drástico, trazendo muitas hipoglicemias severas. Humalog e Novo Rapid nada a comentar. Seringas, como é um tratamento continuo as furadas são muitas, trazendo muito desconforto e até hipertrofia aos músculos.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina deve ser incorporada no Sus.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho já usou insinua na seringa é caneta., Positivo: São insulinas boas na bomba., Negativo: Insulina NPH é Regular são péssimas, meu filho teve glicemias horríveis em quanto usava essas insulinas.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho usou insulina na seringa, depois passou pra insulina em caneta., Positivo: Bomba de insulina é uma maravilha., Negativo: Insulina NPH é Regular são horríveis.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que o SUS deve sempre aumentar o atendimento da população que dele necessita, e não restringí-lo. Trata-se de direito constitucional, que deve sempre ser ampliado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho tem diabetes tipo e tem que tomar insulina 4x ao dia sendo ficado 8 x devido as 2 insulina que toma bomba de insulina sim no sus</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina regular e nph, Positivo: Controla a glicose mas sempre que sobe a glicose tem que corrigir sendo picado mais vezes, Negativo: As diversas picadas de insulina por dia com a bomba teria mais qualidade se vida</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Somente insulina, Positivo: Controla a glicose , Negativo: Diversas picada por dia ,com bomba teria mais qualidade de vida</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aspartane e Clargina, Positivo: auxilia no controle da glicose no sangue, Negativo: Difícil para crianças pois são muitas injeções diariamente</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhorando a qualidade de vida de usuários de insulina .Isso pode melhorar no sucesso do tratamento reduzindo o custo nos hospitais e tb reduzir afastamentos pelo INSS em decorrência da doença se, controle .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tive diabetes gestacional e tinha que fazer controles 4 vezes ao dia com a medição da glicose.Tenho chances em decorrência disso de desenvolver diabetes no futuro , Positivo: Com o controle da diabetes meu filho nasceu saudável , Negativo: Ele teve hipoglicemia na maternidade</p>
12/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Equidade de direitos .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Administrar insulina nph , lantus ., Positivo: Bem estar do paciente. , Negativo: Em alguns casos mal estar no paciente.</p>
12/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão e o tratamento mais recomendado para o bom controle do DM tipo I na literatura e pela SBD, minha experiência clinica como Nutricionista esta relacionada do DM tipo II, pois meu foco na atendimento ambulatorial estava voltado para gestantes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Atuei com gestantes diabéticas e neste caso o tratamento adotado mais comumente baseava-se na dietoterapia com contagem de CHO, insulino terapia e monitorização da glicemia., Positivo: Em geral, o protocolo adotado conseguia o efeito do controle glicêmico satisfatório, Negativo: Os pontos negativos eram as crises de hipoglicemia e o desconforto da dor causada pela monitorização e pela administração da insulina frequentes, dificultando em muitos casos a adesão ao tratamento pelas pacientes, isto tratando-se de mulheres adultas em fase gestacional.</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética desde os 12 anos de idade,faço hemodiálise à 9 anos, sou totalmente favorável ao uso da bomba de insulina para um melhor controle glicemico, conseqüentemente por uma melhor qualidade de vida, o que evitaria tantas complicações por uma glicemia descompensada. Tenho uma filha de 14 anos, recentemente diagnosticada com DM1, espero que ela tenha acesso a essa tecnologia e que não sofra com nenhuma complicação decorrente do diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH,Lantus, Apidra, seringas, glicosimetro e tiras reagentes.Insu, Positivo: Insulinas, glicosimetro e tiras são essenciais na vida de um DM1., Negativo: Porem, para um controle eficaz teriam que ser feito testes e aplicações inúmeras vezes ao dia, o que é fora da realidade.</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho uma irmã diabética que já fez uso da bomba de insulina. O uso da bomba de infusão de insulina contribui muito para uma vida mais tranquila para o diabético, tornando sua rotina mais normal, diminuindo as agulhadas diárias e também a preocupação com horários. Torna a vida mais simples.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, São os pacientes que mais necessitam da bomba por serem paciente que precisam ter um cuidado ainda maior.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento de um dm 1 com a bomba de insulina se aproxima mais de um pâncreas</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Blomba de insulina da Roche (Accu-ChekCombo com Smart Control ,e insulina humalog ,, Positivo: Foi maravilhoso,colocou minha glicemia estável, me dando um conforto e aliviando várias injeção durante o dia; um bem estar.nãoe deixando ter hipoglicemia severas e nem hiperglicemia aonde pode levar ter complicações graves, Negativo: No início do diagnóstico,foi com Nph e regular, não levando a um controle desejável,. Agora estou com tratamento Tresiba e humalog,e assim mesmo tendo hipoglicemia severas e hiperglicemia ,e varias injeção no entorno de7 foras as pontas de dedos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nph e regula. E humalog e degludeca, Positivo: Não a pontos positivos com Nph e regular , Negativo: Nph e a regular deixa muito descompensado a glicemia, levando a hipoglicemia severas e hiperglicemia severas e internações. Degludeca e humalog tbm traz uma série de instabilidade glicêmico.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratamento de ponta que ajuda o paciente insulino dependente a ter uma maior e melhor qualidade de vida diante do dm1. NÃO QUEREMOS TRATAR SEQUELAS. QUEREMOS QUALIDADE DE VIDA. QUEREMOS TECNOLOGIAS QUE NOS AJUDE NO TRATAMENTO E CONTROLE DO DM1. Eu apoio o uso desta tecnologia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Realizar teste da ponta do dedo a cada 3 horas (em TODAS as 5 refeições) para saber o valor da glicemia. Aplicação injetável com seringa OU caneta de INSULINA BASAL (GLARGINA). 1X AO DIA (MANHÃ) Aplicação injetável com seringa OU caneta de INSULINA UR (Ultra Rápida) a cada 3 horas (em TODAS as 5 refeições), Positivo: Sem outra opção de tratamento, lutamos diariamente pra manter a glicemia controlada com o que é ofertado., Negativo: Necessário o uso de 2 tipos de INSULINA (basal e UR). Com a bomba de insulina, usa apenas 1 tipo de insulina. Maior gasto de tiras teste para realizar os testes pontas de dedo. Em casos de hipoglicemias assintomáticas NÃO há um dispositivo de alerta, como existe na bomba que emite alerta sonoro avisando que a glicemia esta baixa ou baixando rápido</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Ao fazer o teste com a bomba de infusão de insulina deixei de ter episódios de hipoglicemia e hiperglicemia. Melhorei mais a produtividade no trabalho, diminuir a frequência no hospital com os episódios de hipoglicemias., Negativo: Para mim só houve melhoria de vida!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina humolin, insulina glargina, insulina humalog, Positivo: Hoje como diabética não vivo sem insulina. Minha fonte de sobrevivência hoje é o uso da insulina glargina e a correção com a humalog., Negativo: Tenho muita hiperglicemia e hipoglicemias, uso 100 unidades de insulina glargina depois do café da manhã e 4 unidades de humalog antes das refeições(café da manhã, almoço e janta). com o uso da bomba de infusão usarei só 1 tipo de insulina humalog.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina Medtronic, Positivo: Minha filha de 14 anos é portadora de diabetes tipo 1 há quase 4 anos, e fez um teste com a bomba de infusão, já que não temos condições de adquiri-la. Sua diabetes foi muito melhor controlada durante este tempo, sua qualidade de vida muito melhor, já que não precisava tomar picadas ao longo do dia e não precisou se abster de suas atividades diárias. Vivemos com o medo da hipoglicemia, consequentemente seu sono é péssimo desde que ela foi diagnosticada com a doença. É um absurdo que o governo ainda não reconheça a importância deste instrumento na vida dos diabéticos. Sabemos o estrago que a diabetes pode causar ao doente, e o quanto o tratamento destes estragos são caros a médio e longo prazo. , Negativo: A bomba testada não era a pova água, o que implica em desconectá-la para tomar banho. De qualquer forma, este é o menor dos problemas, pois o tempo sem a bomba é mínimo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NHP; Insulinas análogas, Positivo: Insulina análoga: melhor do que a NPH, pois sua ação é mais constante. , Negativo: Insulina NPH: diversos quadros de hipoglicemia e Hiperglicemia. Minha filha quase perdeu a consciência inúmeras vezes, devido à ação desta insulina.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deveria ter esse medicamento para todos os diabeticos, seria muito melhor não ter que te furar toda hora para tomar insulila, é muito sofrimento não ter mais local de aplicar pois seu corpo ja está todo furado e roxo, sem contar que diminuiria as hipos o que é terrível para pessoas DN1 que moram sozinhas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aparelho medidor de glicemia, Positivo: ajuda no controle e tratamento, Negativo: não ha</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente, fiz uso da bomba de insulina por um mês, e foi visível o melhor controle glicêmico.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz uso do sistema de infusão contínua de insulina (Bomba de insulina), Positivo: Usei a bomba por 1 mês, e nesse tempo, apesar de curto, foi visível a melhora da glicemia, visto que podemos considerar a bomba como um pâncreas artificial, que consegue suprir muito bem a falta de produção de insulina pelo organismo, visto que continuamente ela fica enviando a insulina pro organismo.melhor experiência que eu tive na vida! Glicemias super controladas!!! , Negativo: Pra mim, o único efeito negativo, é o custo da bamba e dos insumos. Porque . com certeza, eu só vi pontos positivos!!!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz uso de insulina NPH, e atualmente uso a Glargina e a Lispro., Positivo: AS insulinas que uso atualmente são boas, mas não dá para comparar com a bomba de insulina.....a bomba é o melhor de todos os tratamentos, sem sombra de dúvida., Negativo: A pior parte de fazer uso das canetas de insulina é a aplicação diária e várias vezes, o que não acontece com a bomba, onde fazemos a troca de cateter de 3 em 3 dias, ou seja, não precisamos levar várias furadas de agulhas todos os dias.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de insulina melhorou muito a condição de vida da minha filha de 10 anos, que tem diabetes tipo 1. A infusão contínua se aproxima muito mais do funcionamento de um pâncreas saudável, possibilitando melhor controle do diabetes. Por exemplo, minha filha recebe doses basais diferenciadas ao longo do dia, conforme a necessidade do corpo dela. A médica avalia e programa a bomba. Com a terapia convencional, seringas ou canetas, isso não é possível, ocorrendo mais episódios de hiper ou hipoglicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina da Roche, Positivo: Melhor controle do diabetes com a bomba de infusão Doses basais diferenciadas ao longo do dia, reduzindo episódios de hiper e hipoglicemias, Negativo: Só vejo de negativo o fato de ter que carregar o dispositivo junto ao corpo o tempo todo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina Insulina glargina Insulina degludeca, Positivo: Comparado com a bomba, não vejo efeitos positivos, Negativo: A terapia de multiplas doses é muito dolorosa, muitas picadas. A dose basal é fixa, não permitindo diferenciação ao longo do dia. Pior para o controle.</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que o tratamento para a maioria dos pacientes com diabetes seria a melhor opção. Esse é um tratamento caro para muitas famílias que não tem condição muitas vezes nem de estar comprando insumos e insulinas para manter seus familiares bem, a doença controladas. Além de que esse é um direito que temos, dorwito de ter um bom tratamento para uma doença que não têm cura, para que assim possamos ter uma rotina e um tratamento eficaz em muitos dos casos. Eu mesma, meu tratamento, minha diabetes estaria melhor controlada de eu tivesse a oportunidade de ter a bomba como tratamento, os médicos já disseram. Mais eles falam que é um tratamento muito caro e por isso o estado restringe o tratamento para os pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas... aplicações com seringas que nem sempre são entregues. , Positivo: Positivos.... que ajuda a manter a doença minimamente controlada pelo fato de eu ter dificuldade com as aplicações diárias , Negativo: A falta de insumos nas UBSs, e o fato de eu ter uma certa dificuldade em fazer as diversas aplicações diárias</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, como portadora de diabetes tipo 1 e usuária da bomba de insulina há 1 ano posso afirmar que o uso dela faz toda a diferença na qualidade de vida de um paciente portador de diabetes tipo 1. Ela auxilia o controle glicêmico e torna a vida de quem convive com essa doença muito mais prática.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina da marca Roche, Positivo: me proporcionou um melhor controle glicêmico, melhorou minha qualidade de vida, diminuição de hipoglicemias, aumentou minha disposição., Negativo: Não vejo pontos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina (insulina Novorapid, Lantus e Tresiba.), Positivo: Ajuda a controlar a glicemia mas não tanto como a bomba de insulina, Negativo: falta de flexibilidade, desconforto de ter que tomar agulhadas todos os dias, hipoglicemias constantes</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O ESTADO TEM O DEVER DE ASSISTIR O CIDADÃO PORTADOR DE DIABETES, OFERECENDO O TRATAMENTO MAIS ADEQUADO.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: USO BOMBA DE INSULINA INSULINA NOVO RAPID, Positivo: TENHO QUE TOMAR INSULINA TODA VEZ QUE ME ALIMENTO, SEJA LANCHE OU REFEIÇÕES, FORA AS CORREÇÕES QUE TENHO QUE FAZER, EM RAZÃO, DE HIPO E HIPERGLICEMIAS, ISSO SIGNIFICA APLICAR DE 5 A 7X AO DIA, FORA AS MEDIÇÕES NO DEDO. TD ISSO TORNA O DIA A DIA, MUITO SOFRIDO, E COM RISCOS NO TRATAMENTO. A BOMBA TRAZ SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA., Negativo: AS INJEÇÕES TORNAM A ROTINA DOLOROSA.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: USEI AS CANETAS DE INSULINA NOVO RAPID E LANTUS., Positivo: SÓ É MELHOR QUE A SERINGA., Negativo: A APLICAÇÃO DA INSULINA EXIGE RODÍZIOS, E NÃO É FÁCIL QUANDO VC TEM QUE APLICAR 7X AO DIA. ALÉM DISSO, POR SE UM PROCESSO DOLOROSO, ACABAMOS BOICOTANDO O TRATAMENTO.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, OS BRASILEIROS MERECEM TERAPIAS DE QUALIDADE E A BOMBA É UMA DELAS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética há 20 anos. Faço uso das insulinas Lantus e Humalog (insulina Lispro) as quais não consigo obter um ótimo controle e estabilidade nas glicemias.Com minha hemoglobina glicada em 8 %, tenho a certeza de que com uso da bomba de infusão de insulina esse controle seria muito melhor e menos doloroso.Já realizei, inclusive, teste drive com as duas marcas disponíveis no mercado hoje em dia e obtive uma melhora inacreditável das glicemias e da hemoglobina glicada, que na época ficou 7,3%, com apenas 40 dias de teste.Desejo conseguir para mim e para tantos outros diabéticos o melhor tratamento existente no momento que acredito ser a bomba de infusão de insulina.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu realizei teste drive para conhecimento das duas marcas de bomba de infusão de insulina : ACCU CHEK (ROCHE) e MEDTRONIC., Positivo: Em 40 dias de teste minhas glicemias ficaram mais estáveis e minha hemoglobina glicada caiu de 8,3% para 7,3%, o que não obtenho tão "facilmente" com o uso apenas das aplicações de insulinas que utilizo atualmente., Negativo: Não tive nenhum efeito negativo com o uso da Bomba de infusão de insulina</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina análogas Lantus e Humalog (Lispro), Positivo: Meu organismo aceitou bem esses 2 tipos de insulina, Negativo: Com o uso da Lantus tenho maior tendência a ter hipoglicemias tendo em vista que ela tem um "pico" de funcionamento no organismo, que se de encontro com a Humalog no mesmo horário causa a soma das insulinas e faz com que a glicerina caia de mais.Apesar dos anos de uso, até hoje não tenho como saber o horário desse pico e quando terei ou não que tomar menos insulina de efeito rápido para que não ocorra esse fenômeno.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: apenas com canetas de insulina., Positivo: Existe a melhora no uso da bomba, principalmente para crianças, sem ter que ficar aplicando insulina de 5 a 6 vezes no dia, um desconforto. no meu caso e muito difícil, complicado, meu filho chora muito. enfim creio que seria uma melhora grande. Sem contar os benefícios emocionais com os resultados bons das glicemias., Negativo: Não tem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MELHORIA NA SUDE E QUALIDADE DE VIDA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O benefício da bomba pode salvar vidas, pois com a infusão continua de insulina evita episódios de hipo e hiperglicemias.q podem levar a óbito</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Teste drive com a própria bomba de infusão , Positivo: Com.o uso da bomba, Melhorou consideravelmente as hipos e hiperglicemias o q contribuiu para uma excelente hemoglobina clicada., Negativo: Não notei nenhum efeito negativo com o uso da.bomba.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tenho experiência com as insulinas injetáveis, humalog, listo.e Lantus (glargina). Experiência também com a bomba de infusão de insulina atraves de test drive, Positivo: Com as insulinas o controle.das glicemias é mais complicado, mas entre ficar sem e ter q usa-las, é o q contamos.para o momento.Com a bomba de insulina só vi.efeitos positivos., Negativo: As insulinas, mesmo tomando como o recomendado, ainda.acontece hipos e hiperglicemia, além do incômodo de ficar se aplicando várias vezes ao dia.i</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Accucheck , Positivo: Facil utilização, ajudando no processo de medição dos níveis de insulina., Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabetes. Dm1 ha 25 anos e entendo que a bomba e de suma importacia para onosso tratamento. E assim podermos ter uma melhor qualidade de vida com menos complicacoes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas tresiba e apidra atualmente, nph no passado., Positivo: A tresiba traz uma melhor estabilidade na glicemia em relacao a nph, Negativo: A tresiba e extremamente cara.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A BOMBA FOI A MELHOR COISA QUE ACONTECEU PARA O MEU FILHO É DEVE SER DE DIREITO A TODOS</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: BOM BA DE INSULINA, Positivo: MEU FILHO NUNCA MAIS TEVE NENHUM PROBLEMA COM A DIABETES, FICOU MUITO MAIS CONTROLADA, Negativo: RECEBER OS INSUMOS DO ESTADO QUE É DE DEVER</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: INSULINA, Positivo: REGULA A DIABETES, Negativo: NAO CONSEGUIA PEGAR NO ESTADOS</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É de muita importância o uso e a necessidade da bomba de insulina na vida dos diabéticos! Tenho uma filha q usa e mudou muito a vida dela!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina leve ir novo rápido tresibabomba de insulina , Positivo: Todas essas q citei boas insulinas mas, a bomba de insulina supera todo o tratamento , Negativo: O tratamento convencional é difícil d controlar a glicemia já a bomba de insulina tras um bom controle, evitsndo assim várias complicações</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com canetas de insulinas, Positivo: As canetas são bem melhores q as seringas, Negativo: A bomba de insulina teve efeito muito superior às canetas de insulina</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é a melhor terapia para pacientes com diabetes tipo 1, com ela se consegue ter um controle quase que impossível se comparando a outras terapias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina glargina, novorapid, canetas., Positivo: Melhorou bem as glicemias, e as picadas que antes eram feitas com seringas e agulhas enormes fornecidas pelo SUS., Negativo: Não conseguiu chegar a glicada desejada</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E uma linha de tratamento totalmente eficaz, e saudável nossos filhos tem muito mais liberdade no dia a dia .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medtronic, Positivo: Melhora na glicemia, interagir melhor com os amigos, alta confiança., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nph umalog regular, Positivo: São bem incontinentes, Negativo: O mal controle da glicemia</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina melhora o tratamento do diabético tipo 1, dando melhor qualidade de vida e menos danos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso insulina regular e nph fornecida pelo Sus. O tratamento com bomba é inviável para mim, financeiramente., Positivo: Sem insulina, não vivo. E já tenho minha visão afetada pelo controle ruim com o tratamento sem a bomba de insulina., Negativo: Visão afetada, descontrole glicêmico.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, porque vejo no dia a dia como mudou a vida do meu filho que é DM1, a qualidade de vida é outra, mudou pra melhor.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Infusão, Positivo: Diminuição de hipoglicemia e hiperglicemia, ele tem uma medição mais estável, pode melhorar sua alimentação., Negativo: não tem efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas para aplicação de insulina, Positivo: não ficar conectado com algo no seu corpo 24hs por dia, Negativo: quantidade de picadas para aplicação de insulina</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba traria mais conforto e autonomia para os pacientes que ficariam livres das várias aplicações diárias de insulina uma vez estando com o cateter para infusão.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão, Positivo: Meu filho aplica insulina de 6 a 7 vezes por dia, e para cada vez se fura com uma agulha, com o uso da bomba isso diminuiu muito, pois o cateter pode ficar na pele por até 3 dias, ou seja, 17 picadas a menos, Negativo: Talvez algumas pessoas se sintam constrangidas de usar um aparelho junto ao corpo todo o tempo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas e canetas para sua aplicação ou mesmo as seringas, Positivo: As canetas permitem que as insulinas fiquem fora da geladeira, são mais práticas para o acerto da dosagem, Negativo: Várias aplicações diárias</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina , Positivo: A bomba de insulina proporciona um tratamento do diabetes muito melhor, tratamento mais preciso, com melhores resultados. Um menor risco de complicações do diabetes, mais qualidade de vida. Além disso com um bom controle o desempenho no trabalho é menor, o número de faltas no trabalho também diminui o custo a longo prazo para o governo pois diminui o número de complicações na vista, rins, hemodiálise, amputações,...Com um controle melhor, a parte emocional também melhora muito., Negativo: Só é negativo se o paciente não utilizar corretamente a bomba de insulina, mas a empresa fornece treinamento para a colocação, início da terapia e acompanhamento.O paciente que não utiliza a bomba de insulina corretamente nem terá a prescrição médica de uso</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Como tenho diabetes há 30 anos, já experimentei todos os tipos de tratamento, insulina bovina/suína, insulina humana, insulina sem pico de ação, seringas, canetas de aplicação, múltiplas doses de insulina, mas por mais que fizesse tudo corretamente, ainda assim minha glicemia não atingia a meta. Só após a colocação da bomba de insulina que meus controles melhoraram, Positivo: Temos que viver com o uso de alguma insulina, na bomba de insulina os controles são bem melhoras, Negativo: Com as canetas / seringas j a falta de precisão, erros frequentes de doses, mal controle</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba de infusão de insulina por ter basais e bolus programados, imitam o fisiológico, trazem independência para fazer exercícios, diminuição de hipoglicemia tão associada a bolus de insulina lenta. Diminui a quantidade de punções e assim aumenta a aderência ao tratamento. O motivo do conitec ser contra é puramente financeiro. Mas, não faz conta do montante que se gasta em transplante e aposentadoria por invalidez que a diabetes tipo 1 causa.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, Lantus e bomba de infusão medtronic , Positivo: Com a bomba, tive controle completo da diabetes, além de diminuição da hipoglicemia, Negativo: Insulina NPH e lantus: descontrole total da diabetes e várias crises noturnas de hipoglicemia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina NPH e regular, Positivo: Não tive experiências positivas, Negativo: Meus pacientes que usavam essas insulinas não obtiveram controle e frequentemente estavam cegos, com visão gravemente comprometida e insuficiência renal crônica dialítica</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho hoje com 19 anos tem diabetes, e minha sobrinha com 27 ambos desde crianças têm sofrido com diabetes. Sei claramente como esta tecnologia beneficiaria ambos. Minha sobrinha já usou através do Sus e sua vida normalizou incrivelmente ... Mas o material acabou... Já meu filho que anda nos 300 de glicemia ainda não teve esse privilégio e oportunidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Agulhadas diárias de Langtus, uso de insulina regular que não teve efeito sobre meu filho. E atualmente apidra., Positivo: Langtus ajuda, apidra também. , Negativo: Por um ano meu filho fez uso de insulina regular dada pelo governo. Quaci lhe custou um rim. Teve um abscesso de 7x5 cm sobre o rim esquerdo. Com níveis de PCR 300. Após 20 dias hospitalizado foi identificado o antibiótico adequado.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que a bomba de insulina pode melhorar a qualidade de vida de quem precisa tomar varias doses de insulina por dia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Administração de medicamentos IV, SC e IM. Incluindo a insulina, Positivo: insulina controla a produção de glucagon no organismo e os níveis de açúcares, sendo muito importante o uso adequado para não levar a complicações graves e até a morte., Negativo: Pode levar a complicações graves e até a morte.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: glifage, metformina., Positivo: leva mais tempo para fazer efeito, Negativo: leva mais tempo para fazer efeito</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba traz um grande benefício aos pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1, além da qualidade de vida melhor absurdamente a facilidade que o tratamento traz ao paciente e a melhora significativa ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e Regular, Positivo: Controle dos níveis glicêmicos, para melhor qualidade de vida no dia a dia apesar de quem tem a opção de usar a bomba tem a qualidade de vida e no tratamento muito superior a quem só tem opções como está se insulinas injetáveis., Negativo: Hipoglicemias, hiperglicemias onde quem tem a opção de ter o contato do tratamento com bomba de insulina tem menos chances de ocorrer essas situações .</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Alternativa viável para diabético.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Utilização de seringa, que não está mais resolvendo meu problema., Positivo: Sou diabético do tipo 1, desde meus 24 anos . Nessa época funciona. Hoje não mais, Negativo: Infelizmente hoje a metodologia utilizada, faz com que meu controle seja insuficiente.</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento deveria ser agregado na fórmula para o tratamento de segunda linha de pacientes com diabetes Mellitus tipo 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quem não recomenda desconhece totalmente o que a bomba de insulina pode proporcionar de qualidade e expectativa de vida para um diabético,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha já fez terapia com as injeções de insulina que nesse período não havia um bom controle, e atualmente é usuária de bomba de insulina onde o controle melhorou muito e não teve mais hipoglicemias com risco de desmaio ou situações mais graves, Positivo: Uso de bomba de insulina: melhor controle da glicemia, acompanhamento em tempo real da glicemia, redução drástica de episódios de hipoglicemia, Negativo: Nenhum efeito negativo do uso da bomba</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Uso de insulina através de injeções, Positivo: Somente o fato de poder administrar a insulina minha para não ter risco de morte pela falta da mesma, Negativo: Minha filha já fez terapia com as injeções de insulina que nesse período não havia um bom controle, minha filha tinha inúmeros episódios de hipoglicemia muitas vezes até severa, o controle não era bom, muita oscilação entre hiper e hipoglicemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é essencial no controle do paciente com DM1 e deve ser disponibilizada pelo SUS a fim de alcançar os pacientes que não tem condições financeiras para arcar com o tratamento particular.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito importante que seja incorporada no SUS, milhares de pessoas dependem deste medicamento e a incorporação contribui pra termos mais leitos para outras enfermidades</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Recomendo a proposta de infusão</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina e medicamentos a base de insulina, Positivo: Melhora na qualidade de vida, Negativo: Extrema dependência e algumas vezes o esquecimento na utilização do medicamento por achar que está bem.</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, é essencial o acesso universal e gratuito à saúde!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Uso de insulina rápida e insulina lenta para o controle do DM1. Uso do glicosímetro e do Libre para medir a glicemia, Positivo: Com o uso do glicosímetro junto com o Libre fica mais fácil realizar as correções das glicemias, fazendo um melhor controle. A Insulina de ação rápida permite abaixar rapidamente a glicemia quando a pessoa tem uma hiperglicemia, Negativo: Os pontos negativos são as várias aplicações que são necessárias durante o dia e um controle mais difícil e menos refinado.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos têm direito a saúde, essa é a base do SUS. A disponibilização da bomba de insulina será de primordial importância na qualidade de vida dos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética há 18 anos e, após a utilização da bomba de insulina (1 ano e meio de tratamento), consegui manter minha hemoglobina clicada bem abaixo de 7. Se considerar que já estive com 8.5, é um grande avanço.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizo a bomba de insulina e o sensor Libre Freestyle há um ano e meio, Positivo: A bomba de insulina me ajuda a controlar os pivôs de glicose a noite e acordar com a glicemia até 110. Além disso, percebo que meu controle glicêmico durante o dia está cada vez melhor, atingindo níveis muito inferiores aos que tinha anteriormente. Já com o Libre Freestyle, percebo uma maior liberdade de ação e planejamento da dieta, uma vez que consigo prever os pivôs de glicose que terei possivelmente. , Negativo: Ambos são produtos caros e precisam de uma assistência médica e de suporte muito incisiva.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seringas descartáveis e canetas , Positivo: No que se refere a seringa descartável, nenhum efeito positivo. Já a caneta, posso mencionar a facilidade de me locomover com o medicamento. , Negativo: Ambas caneta e seringa me proporcionavam muitas hipoglicemias, pois não conseguia aplicar pequenas doses de insulina, considerando a contagem de carboidratos. Então, com muitas hipos, vinha o efeito rebote e o não controle do Diabetes.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: oncológicos, Positivo: tratamentos promossires, Negativo: riscos nao conhecidos</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, T</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tive uma experiência com uma insulina rápida que um médico meu da rede privada me deu , Positivo: Foi muito bom pq essa insulina tinha um efeito rápido, então ela trabalhava mais rápido no meu organismo , Negativo: A parte ruim, é que se eu tomasse o medicamento a mais rapidamente minha glicose baixava</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina e hipoglicemiantes orais, Positivo: Melhora da glicemia capilar, Negativo: Baixa adesão de insulina por ser muito invasivo.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina e indispensável para o tratamento de crianças. E adultos DM1 .Evita um pouco do sofrimento diário que passam.Melhora os cuidados e expectativas de vida dos diabéticos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba insulina, Positivo: Muito efeito positivo,evita agulhadas,controle total das flocadas., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta insulina basal e rapidas, Positivo: Controlam glicemias, Negativo: Dor ao aplicar ,descontrole ao não saber quantidade exata de aplicação.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina dá medtronic, Positivo: Melhora significativa no controle glicêmico., Negativo: Custo alto para benefício.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina livro Insulina glargina, Positivo: Evita as hipoglicemia, Negativo: Seria evitar as tantas picadas ao longo do dia</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba de insulina é a melhor terapia para o paciente diabético, principalmente quando a terapia convencional com multiplas doses não está surtindo o efeito desejado. É a terapia que traz melhores resultados e com menores complicações de saúde ao longo da vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Multiplas doses de insulina com insulina lenta e rápida (Lantus e Apidra), Positivo: Melhor controle da glicemia, quando usado da forma correta, Negativo: Ainda não consegue evitar as variações da glicemia por diversos motivos (ação da insulina lenta e valores que precisam ser arredondados pois não tem na caneta nem na seringa), grande deformidade no local onde aplica a insulina por ter que tomar inumeras picadas para correções</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus e insulina ultra rápida , Positivo: Lantus não faz picos, mantém estáveis os níveis de glicemia basal, Negativo: Controle ineficiente dos níveis de glicemia pós prandial, múltiplas injeções diárias</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai é diabetico e convivo desde pequena com os problemas que a doença trouxe para ele como a perda da visão e um infarto. Então sei quanto é importante tanto para o portador da doença como para familia o acesso a o tratamento com a bomba de infusão de insulina</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba melhoria 100% milhares de vidas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Inslulina lantus e novo rapid., Positivo: Controle bom, porém seria muito melhor com a bomba., Negativo: Controle não tão eficiente como a bomba.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O diabetes é um problema que vem crescendo cada vez mais. É também uma doença que pode causar uma série de complicações, que a longo prazo, podem trazer despesas maiores aos cofres públicos. Muitos dos pacientes não se adaptam ao tratamento fornecido pelo SUS, que convenhamos, encontra-se bem atrasado. Muitos pacientes não tem condições de arcar com as despesas do tratamento. Com um tratamento mais adequado para os pacientes que o necessitam, os mesmos terão uma melhor qualidade de vida, diminuindo também a possibilidade de complicações e futuros gastos no SUS por cirurgias, internações, entre outros.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH Insulina LantusInsulina ApidraSensor freestyle libre, Positivo: Insulina NPH -NenhumInsulina Lantus - A insulina de longa duração diminui meus picos de hipoglicemiasInsulina Apidra - Associada à contagem de carboidratos me permite uma maior regularização da glicemia, pois permite uma dosagem de acordo com a quantidade de alimento ingerido, e também uma correção quando a glicemia se apresenta acima do valor recomendadoSensor freestyle libre- Monitorização 24h da glicemia, atrelado à aplicação da insulina apidra e a contagem de CHO, permite uma manutenção quase que perfeita para o tratamento. , Negativo: Insulina NPH -Parou de responder como o previsto para meu organismo.Insulina Lantus - Alto custoInsulina Apidra - NenhumSensor freestyle libre- Alto custo</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Só paciente diabética a 25 anos e penso que se a bomba for incluída no SUS será muito mais fácil ter o controle da glicemia pois não haverá necessidade de para tudo para aplicar a insulinaEsse é oeu pensamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com as canetas , Positivo: São práticas mas preciso para aplicação , Negativo: Precisa para tudo o que está fazendo para aplicação</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina , Positivo: A bomba de insulina proporciona um tratamento do diabetes muito melhor, tratamento mais preciso, com melhores resultados. Um menor risco de complicações do diabetes, mais qualidade de vida. Além disso com um bom controle o desempenho no trabalho é menor, o número de faltas no trabalho também diminui o custo a longo prazo para o governo pois diminui o número de complicações na vista, rins, hemodiálise, amputações,...Com um controle melhor, a parte emocional também melhora muito., Negativo: Só é negativo se o paciente não utilizar corretamente a bomba de insulina, mas a empresa fornece treinamento para a colocação, início da terapia e acompanhamento.O paciente que não utiliza a bomba de insulina corretamente nem terá a prescrição médica de uso</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Como tenho diabetes há 30 anos, já experimentei todos os tipos de tratamento, insulina bovina/suína, insulina humana, insulina sem pico de ação, seringas, canetas de aplicação, múltiplas doses de insulina, mas por mais que fizesse tudo corretamente, ainda assim minha glicemia não atingia a meta. Só após a colocação da bomba de insulina que meus controles melhoraram, Positivo: Temos que viver com o uso de alguma insulina, na bomba de insulina os controles são bem melhoras, Negativo: Com as canetas / seringas j a falta de precisão, erros frequentes de doses, mal controle</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho uma filha com DM1 desde os 3 anos de idade. Com dificuldade estamos pagando uma bomba para ela e, desde que começou a usar, apresentou um controle bem melhor da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: A bomba facilita o ajuste das doses basais de insulina de acordo com o horário ao longo do dia, além de viabilizar o cálculo das unidades de insulina referente as refeições. A calibração da bomba, feita pelo medico, é bem mais precisa do que o tratamento convencional, especialmente para crianças., Negativo: Nenhum, além do custo para os pacientes e a família.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tratamento convencional., Positivo: Mantém a pessoa viva, mas é o pior tratamento disponível., Negativo: Dificuldade de controle da taxa de glicemia. Dificuldade de controle da insulina basal.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina nph e humalog, Positivo: Controle parcial da glicemia, Negativo: Custar acertar na dosagem</p>
12/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina tem suas indicações e portanto não pode ser excluída como uma possibilidade de tratamento dos pacientes pelo SUS com diabetes tipo 1.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina das duas marcas que existem no Brasil, Positivo: Diminuição de hipoglicemia, melhora do controle glicemico, possibilidade de aplicação de doses fracionadas no bolus o que é muito útil em crianças pequenas , Negativo: Quando o paciente não é aderente há maior risco de cetoacidose.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas ultra rápidas em múltiplas doses, Positivo: Como toda insulina se bem utilizada permite bom controle glicemico, Negativo: Maior risco de hipoglicemiantes graves, principalmente em crianças. Além disso impossibilidade de fornecer doses mais fracionadas, que a bomba consegue.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuária da bomba há 12 anos, e a essa terapia melhorou bastante meu controle da doença, além de melhorar a qualidade de vida, e momentos de hipoglicemia que me afetavam bastante. Todos os pacientes deveriam ter a opção de utilizar essa terapia que somente traz melhorias para os portadores de diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizei Bomba da Meditronic por 6 anos e desde 2012 tenho utilizado Combo Performa da Roche., Positivo: Melhoria de episódios de hipoglicemia, do controle da doença permitindo manter a hemoglobina glicada sempre entre 7 e 8. Também auxiliou na realização de atividades físicas, e permitiu uma maior liberdade de horários de refeições., Negativo: Não identifiquei nenhum efeito negativo, só melhorias quando passei a utilizar a terapia da Bomba de Insulina.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizei insulinas NPH e Regular e Glargina e Lispro. , Positivo: Com a terapia NPH + Regular passei a ter muitas hipoglicemias noturnas e assintomáticas., e com a troca para Glargina + Lispro o quadro melhorou, entretanto os episódios de hipoglicemia mais intensos, mesmo com ajustes na dose., Negativo: Controle da hemoglobina glicada sempre superior a 8% e episódios cada vez mais intensos de hipoglicemia, aumentando também meu tempo de exposição a hiperglicemia.</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou mãe de diabético e sei o quanto várias aplicações de injeções de insulina durante o dia maltratam o corpo causando dor e hematomas, e maior exposição a infecções, sem falar nas restricoes de alimentação, limitando o dia a dia do diabético. .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu check , Positivo: Controle mais eficaz da glicemia uma vez que aplica três tipos de insulina no mesmo aparelho, ainda acaba com as várias picadas diárias, pois a aplicação de insulina e glicosímetro no mesmo aparelho, possui controle remoto. Facilita a contagem de carboidratos pelo paciente, pois o aparelho dispõe de uma lista enorme de alimentos., Negativo: Alto valor de manutenção.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Injeções de insulina, glicosímetros, sensor de glicose e canetas de insulina., Positivo: Canetas de insulinas trazem praticidade de transporte e armazenamentoLibre maior controle glicêmico inclusive hipoglicemia, Negativo: Canetas de insulinas muitas picadas diárias. Libre não avisa quando hipoglicemia.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque sou insulino dependente há 16 anos, sempre fiz uso esses anos todos somente da NPH e algs casos a insulina Regular , onde minha Hemoglobina eram totalmente descompensada, minha glicose sempre acima de 300 ou abaixo de 30, em setembro/2017 tive 3 hipoglicemias graves, sei que a bomba de insulina, e sim uma qualidade de vida, e temos o direito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e Regular, atualmente Glargina e Novorapid., Positivo: Faço uso atualmente da Glargina e Novorapid desde novembro/2017 e estou com um melhor controle., Negativo: Fiz uso de NPH há 15 anos e 7 meses, só desconroles... Passei com vários endocrinologista onde nunca me orientaram a buscar uma melhora, uma qualidade de vida, até qe em janeiro/2017 uma endócrino do SUS me deu os papéis pra entrar com processo para tratamento basal. Em setembro/2017 ainda usava NPH onde tive 3 hipoglicemias graves.</p>
12/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação da bomba no tratamento de Diabetes tipo 1 é primordial para uma melhor qualidade de vida do paciente, reduzindo as complicações do diabetes, consequentemente reduzindo a ocupação dos leitos do SUS e até mesmo desonerando a previdência.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metiformina, glibenclamida.Insulina NPH e REGULAR., Positivo: A única forma de controlar minha diabetes e utilizando altas dosagens de insulina., Negativo: A metiformina e a glibenclamida me deram reações adversas como náusea, cólicas e atordoamento.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPHLantus, Positivo: Ajuda no controle da glicemia , Negativo: Muitas vezes a NPH dá picos de hiperglicemia ou de hipoglicemia. E a Mântua não me adaptei pois me dava muitos enjoos e vômitos.</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina deve ser incorporada como tratamento primário em pacientes diabéticos mellitus 1.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Precisão para aferir a glicemia;Cálculo de quantidade de insulina a ser bombeada correto ;Evita hipoglicemias;; Negativo: Alta de imposto e custo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Injeção de insulina, Positivo: Torna possível o tratamento, Negativo: Necessita de aferir a glicemia constantemente, além de necessitar de cálculos para decidir a quantidade de unidades de insulina aplicar. Isso acarreta comumente em erros e hipoglicemias, que representam risco à vida.</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é hoje a melhor forma de tratar pacientes diabéticos, está mais do que provado sua eficácia na melhoria contínua da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medidores de glicose, insulina Tresiba, Galvus, Lispro..., Positivo: Apenas controlam a glicemia., Negativo: Oscilações frequentes da glicemia com hiper e hipo, algo facilmente evitado com o uso da bomba.</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já utilizei insulina NPH E REGULAR.Atualmente estou usando LANTUS E HUMALOG, Positivo: Com o uso da LANTUS e HUMALOG foi possível realizar contagem de carboidratos e uma melhora da hemoglobina glicada., Negativo: O pico de ação da LANTUS não acontece em 24h.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com Bomba de Infusão de Insulina é essencial para a melhora na qualidade de vida dos diabéticos tipo 1, porque permite um ajuste fino das doses de insulina, além de promover um melhor controle dos níveis de glicose também.Sem falar que o diabético bem controlado vai fazer o estado gastar menos, pois a bomba é um grande e importantíssimo aliado para esse controle.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina , Positivo: Eu me senti uma pessoa sem diabetes usando a bomba de insulina, pois é uma terapia muito boa que usa micro doses de insulina rápida, essa terapia não deixa a glicemia varias muito, ela me deu mais liberdade de fazer minhas coisas do dia a dia sem ter tantas hipoglicemias, e o mais importante é que ela ajuda muuito a não ter variabilidade glicemica, o que não acontece com o tratamento atual do sus que são as multiplas doses de insulina. Enquanto usei a bomba minha glicose ficoi muito próxima do normal, o que eu não consigo ter usando as multiplas doses de insulina. Eu preciso e quero muito que a bomba seja incorporada pelo sus, eu sou jovem! Estou me formando em farmacêutica, eu preciso viver vários anos e com qualidade de vida, pq foi qualidade de vida que a bomba me peoporcionou. , Negativo: Não tem pontos negativos, a bomba é ótima!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, Regular, humalog, levemir. , Positivo: O ponto posito é que baixa a glicose, porém n da estabilidade glicemica. , Negativo: O negativo é que caisa muita variação glicemica, a glicose n se mantém estável causando hopoglicemias, a insulina NPH e regular que o sus fornece são as piores coisas, minha glicose só vivia alta mesmo fazendo o tratamento correto, a NPH diz que tem duração de 12 horas porém o efeiro dela no organismo acaba bem antes de 12 horas, com 8 horas já não vejo mais o efeito.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse tratamento tem muita eficácia em muitos pacientes, gostaria muito que meu filho tivesse esse tratamento também.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bom a bomba de insulina., Positivo: Bomba ajuda muito nos controles glicêmico., Negativo: Não sei</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina novo rapid, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Não tem</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como usuário da bomba sei dos benefícios que a bomba traz para a vida do diabetico</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba insulina, Positivo: Melhora significativa no controle de meus níveis glicêmicos e redução dos quadros de hipoglicemia, Negativo: Só benefícios</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Múltiplos tipos de insulina combinadas, Positivo: Tentativa de estabilização glicêmica, Negativo: Alto índice de hipoglicemias</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina pode ser considerada um pâncreas artificial, sua utilização traria a qualquer indivíduo conforto e previsão no tratamento da diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e Regular. Tratamento com múltiplas aplicações., Positivo: Possibilitou o controle glicêmico., Negativo: O seu modo de aplicação e tempo de reação deixam presos os pacientes a dietas e rotinas que muitas vezes não é possível de seguir corretamente .</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Temos certeza na melhora de vida das pessoas com Diabetes Mellitus.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina , Positivo: Os efeitos não são tão ótimos mais vamos vivendo., Negativo: Os efeitos negativo são algumas hiperglicemia.</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por indicação da minha endocrinologista pude fazer teste de bomba de insulina da Medtronic e não alcancei melhor controle glicêmico usando as análogas como o controle que a bomba permite ao diabético tipo 1.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina., Positivo: Estabilidade glicêmica com raros episódios de hipoglicemia., Negativo: Não há pontos negativos no uso da bomba de insulina por um diabético tipo1.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nph e regular no início do diagnóstico porém com pouco controle glicêmico devido a dificuldade em entender os tempos de ação das insulinas. Hoje uso lantus e apidra e baixei de 11,9 a glicad a para 6,9 e me sinto uma nova pessoa, principalmente pela educação em diabetes que somente tive acesso após 12 anos de diagnóstico., Positivo: A lantus e apidra atendem melhor ao meu estilo de vida e com educação em diabetes e acompanhamento de bom profissional no caso minha médica mudei 100% minha vida. Não uso bomba de insulina devido ao custo alto da mesma., Negativo: As insulinas que o sus fornece estão ultrapassadas porém mais do que isso infelizmente não se tem profissionais atendendo no sus que se preocupem com os pacientes e os ensinem e lutem pela vida deles para oferecer as análogas mesmo sabendo das suas vantagens para melhor qualidade de vida do usuário.</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um controle glicêmico satisfatório em um dm1 raramente é alcançado sem que em todo o tempo ODM esteja mensurando a glicose e aplicando doses fracionadas de insulina. Não consigo um bom controle tendo que trabalhar concentrada e ao mesmo tempo verificar a glicose por 8x no dia além das aplicações de basal e bolus. A bomba faz esse papel garantindo controle muito melhor e possibilidade de uma gravidez menos conturbada, trabalhar em interrupções tão frequentes, com menos riscos de hipos severas por aplicações de doses menores e diminuição na residência à insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nph Lantus Humalog Libre Tiras, Positivo: Com o libre (sensor) foi possível diminuir a glicada de 8,4 por 6,5 porque era possível perceber qualquer mudança é corrigir logo. , Negativo: O ponto negativo é o preço, que me impede de adquirir</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, fitas e a bomba de insulina, Positivo: Melhor controle glicêmico., Negativo: Não tive efeitos negativos com a bomba.</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou diabética tipo 1 há 20 anos e já tive diversas hipoglicemias inclusive no trânsito é muito ruim aplicar 6 vezes por dia uma injeção de insulina e não ter uma qualidade de vida ser criticada pela sociedade como doente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sou usuária de insulina lispro e glargina , Positivo: Melhora na taxa de glicemia, Negativo: Não poder ter uma vida normal</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NPH, regular não existia um controle, Positivo: Não existe se não fazer insulina perco a vida são inúmeras picadas, Negativo: Hipoglicemia não ter controle nenhum</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a bomba de insulina,eu teria um controle glicemico bem melhor, minha hemoglobina glicada baixaria mais. E evitaria internações por consequencia de hipo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Freeste libre, Positivo: Muito bom,pois evitaria muitas furadas nos meus dedinhos, Negativo: O controle glicemico dificil, muitas furadas</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento é muito caro por isso nem todos têm acesso e o estado deveria prover saúde a todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Qualidade de vida para os diabéticos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tougeo 300, Positivo: Compensou a insulina no sangue, Negativo: Mal humor, espinha no rosto</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, metformina , Positivo: Insulina degludeca foi a melhor que já utilizei. , Negativo: Usar caneta e ficar se furando sempre para medir a glicemia.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com bomba de infusão de insulina é o mais eficaz para o controle glicêmico do paciente DM1 visto que traz mais flexibilidade de doses e programações alem de trazer melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não há como avaliar um tratamento para diabetes tipo 1 tendo como parâmetro apenas a A1c. Existem outros parâmetro como tempo de glicemias no alvo, variabilidade glicêmica, qualidade de vida, eventos de hipoglicemia, autonomia do tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bomba de infusão de insulina, Positivo: Possibilita a aplicação de doses mais exatas e menores de insulina, fundamental quando se fala sobre o tratamento de crianças e adolescentes. Permite a liberação de insulina de forma mais fisiológica. Também possibilita maior autonomia de crianças e adolescentes em períodos em que não estão sob os cuidados dos pais, como nas escolas. Permite que as doses basais aplicadas sejam alteradas com o uso de recursos como o basal temporário (quem consegue prever o quanto uma criança irá correr?), eventos de saúde, dentre outros. , Negativo: Acredito que o único efeito negativo seja o risco de ter cetoacidose diabética, que pode ocorrer em pessoas que não mantem a monitorização adequada da glicemia (o que por si só já seria uma contra-indicação para o uso da bomba de insulina).</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas NPH e Regular/Insulinas Detemir, Glargina, Degludeca, Positivo: A insulina NPH tem indicação na fase de lua de mel e/ou dependendo da rotina da pessoa que fará uso da mesma. As demais insulinas são eficazes e necessitam de um tratamento bem mais comprometido com relação à monitorização glicêmica, contagem de carboidratos ..., Negativo: O uso da insulina Regular em crianças chega a ser absurdo nos dias de hoje, exceto dentro de uma UTI, com administração endovenosa, para o tratamento de cetoacidose. Não há com fazer doses menores que 0,5U dessas insulinas, devido aos dispositivos usados para aplicação da mesma</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu, assim como vários portadores da Diabetes tipo 1, não temos acesso a bomba de insulina devido ao valor elevado no mercado, portanto se a bomba de insulina fosse fornecida pelo SUS teríamos a possibilidade de um tratamento mais adequado e funcional o que permitiria uma qualidade de vida muito maior e um controle da diabetes mais preciso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glifage, azukon MR e insulina NPH, Positivo: No começo consegui controlar com os comprimidos do Glifage e Azukon, porém a doença evoluiu para o tipo 1 e com a insulina tenho um controle melhor hoje em dia., Negativo: No caso da insulina tenho que ficar comprando agulhas e carregar sempre comigo tanto a insulina quanto as agulhas e sempre com a preocupação de mantê-las guardadas nas condições corretas! E nem sempre consigo um local ideal para aplicar a insulina já que demanda um tempo até pegar a insulina com a seringa e aplica-la.</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tomar varias injeções por dia é muito difícil, já aguento mas , tá tudo dolorido.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sim, sou Insulino dependente de seringa. , Positivo: Uso apenas insulina, me ajuda a controlar a glicemias. , Negativo: Na seringa da tudo dolorido, tem dias que não quero tomar por que doi.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina. , Positivo: Nenhum , Negativo: Emagreci MUITO e sentia muito cansaço.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com bomba de infusão de insulina é o mais eficaz para o controle glicêmico do paciente DM1 visto que traz mais flexibilidade de doses e programações além de trazer melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de infusão melhora o controle do diabetes, prevenindo assim complicações de saúde pela doença e conseqüentemente melhorando a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão , Positivo: Com o uso da bomba meu controle do diabetes é muito melhor. Consegui baixar a hemoglobina glicada pra 6,9. , Negativo: O lado negativo é quando falta medicação ou algum insumo no Posto de Saúde de alto custo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH Insulina Lantus e Humalog , Positivo: Os outros medicamentos que já utilizei colaboravam para o tratamento porém sem a assertividade e controle fino da Bomba., Negativo: Muita instabilidade glicêmica, e hipoglicemias constantemente devido à falta de ajuste fino como acontece com a Bomba de Infusão</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com bomba de infusão de insulina é o mais eficaz para o controle glicêmico do paciente DM1 visto que traz mais flexibilidade de doses e programações além de trazer melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas levemir e novorapid, metformina e outros, Positivo: Ajudou na tentativa de controlar a glicemia, Negativo: Não consigo controlar totalmente, demoro para perceber qnd está muito alta a glicemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina, é uma forte aliada ao tratamento da Diabetes 1. Quando o tratamento convencional não surte efeito, piora a vida e leva ao sofrimento o portador da doença e já que se trata de um cidadão brasileiro que não pode e não deve ser abandonado pela sua sociedade e nação, eu discordo totalmente. Só quem cuida de um filho diabético e lê todos os dias em todas as pesquisas que faz sobre a doença que o controle é que pode garantir uma vida melhor, sabe o quanto é importante.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas de última geração. Caríssimas por sinal., Positivo: Insulina: garante que se possa comer, necessidade vital do ser humano.Glicosometro: garante que se tenha o controle e o mantenha, isso quando os seus dedos já não estão doendo ou quando vc precisa parar uma atividade para fazê-lo.Bomba: garante a pessoa portadora da doença, uma vida e uma expectativa de vida superiores., Negativo: Já descrevi acima.</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os diabéticos tipo 1 devem ter direito ao melhor tratamento, ao mesmo tempo haverá menor número de internações e complicações devido á doença mal controlada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humulin, Novorapd e Aspart, Positivo: Correção da taxa de glicose no sangue, é possível usar com agulhas ultra finas de 4mm, Negativo: Muitas aplicações diárias, problemas na pele pela quantidade de injeções.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é a melhor tratamento para o DM1 por que traz maior flexibilidade de doses principalmente para as crianças e além disso, traz melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é a melhor tratamento para o DM1 por que traz maior flexibilidade de doses principalmente para as crianças e além disso, traz melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é a melhor tratamento para o DM1 por que traz maior flexibilidade de doses principalmente para as crianças e além disso, traz melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelo contrário seria muito eficaz no controle de glicose no sangue!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Asparte, Insulina Glargina e NPH, Positivo: Insulina Asparte: Ajuda na contagem de carboidratos de forma muito boa apesar de ser manual o que facilitaria com o uso da bomba de insulina! Insulina Glargina: Muito boa no dia a dia agindo por mais tempo no organismo., Negativo: Insulina Asparte: Se não aperfeiçoado a contagem de carboidratos correta com uma boa medição de acordo com o perfil pode possibilitar em hipoglicemias o que não é nada confortável principalmente a noite ou fora de casa. Insulina NPH: aplicação constante agindo como uma insulina regular e de certa forma como uma insulina que age mais rapido não sendo muito eficiente e desconfortável um meio bem ultrapassado hoje em dia!</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas de baixa renda precisam dela.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é a melhor tratamento para o DM1 por que traz maior flexibilidade de doses principalmente para as crianças e além disso, traz melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que com a terapia da Bomba de Infusão de Insulina será essencial e irá proporcionar uma qualidade de vida melhor para as pessoas portadoras de diabetes mellitus tipo 1.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho necessário o uso da bomba de insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de insulina é a melhor terapia para o paciente DM1 por que ele tem uma vasta opção de programação obtendo maior flexibilidade no tratamento e, além disso, traz maior qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz o teste da bomba de insulina por um mês a um ano e uso lantus e novorapid todos os dias , Positivo: A bomba de insulina me ajudou completamente, controlando e deixando a minha glicemia glicada no valor ideal, modo que eu não consigo com a insulina lantus e novorapid , Negativo: Com o uso da insulina lantus e novo rapid eu não consigo abaixar a minha glicemia diariamente, mantendo a glicemia em uma média de 300 por dia</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é a melhor tratamento para o DM1 por que traz maior flexibilidade de doses principalmente para as crianças e além disso, traz melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O meu neto de 13 anos usa Bomba de insulina á 6 anos e é o que faz com que esteja com a glicose controlada sem tem que sofrer tantas agulhadas diárias como são necessárias no tratamento com caneta ou seringa. Para a Diabetes infantil o tratamento com a bomba de infusão é essencial para uma vida mais digna e saudável.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Primeiro o tratamento foi com Insulina Lantus e Novorapid injetável, muito complicada para uma criança de um ano e 5 meses, assim foi tratado até os 6 anos de vida, tendo a glicose sempre alterada. , Positivo: A Insulina Lantus é 24 horas e é aplicada sempre de manhã, a novorapis é aplicada a cada refeição para controlar a ingestão de carboidratos, levando muitas agulhadas traumática na criança, sem ter um controle eficiente. A Bomba é muito mais tranquila, é programada pelo médico para soltar insulina 24 horas, usa somente uma insulina, no nosso caso, Novorapid. A criança aprende a se cuidar muito melhor, os índices de glicemia ficam mais dentro do esperado e não tem internações por Acetocidose. , Negativo: O tratamento com caneta de aplicação é muito ruim de aplicação, só aplica de 1 em 1 unidade o que faz que corra o perigo de Hiper ou Hipo Glicemia. A criança dependendo do tamanho, depende de outra pessoa aplicar o que dificulta o tratamento na hora da escola. É um tratamento doloroso e desumando para uma criança.</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos devem ter acesso ao tratamento de forma plena.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a bomba de insulina é um dos melhores meios para se obter controle metabólico excelente para os pacientes diabéticos, principalmente nas crianças</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bomba de insulina da Roche, Positivo: melhor controle metabólico com menos episódios de hipoglicemias, valores de A1C dentro da normalidade, Negativo: preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: insulina NPH, insulina regular, Lantus e insulinas ultrarápidas, Positivo: em casos com diagnóstico recente o controle fica bom, mas não excelente, Negativo: com a NPH não se tem uma previsibilidade da ação da insulina, instabilidade glicêmica</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com uso de insulina , Positivo: Minha filha nunca usou a bomba de insulina ,pois não temos condições de ter uma nossa renda familiar não permite que compramos uma ,mas desde que começamos o tratamento os médicos indicam a bomba pois como ela sofre com complicações da doença a bomba pra ela seria sem dúvidas o melhor tratamento ., Negativo: Não existe efeitos negativo pra bomba de insulina,pois ela funciona como um pâncreas artificial isso só tem benefícios a saúde e tratamento do paciente</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pode ser caro, mas se acabar a corrupção e houver melhor gerenciamento da instituição e de seus recursos, haverá atendimento com dignidade para a população, bem como disponibilização dos remédios necessários.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é uma grande aliada em benefício para quem tem Diabetes tipo 1. O usa desta bomba, sem dúvida nenhuma vai melhorar muito o dia a dia de quem tem Diabetes tipo 1.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina,glicosímetros,lancetas. Insumos em geral para Diabéticos., Positivo: São medicamentos e produtos de suma necessidade para quem tem diabetes,portanto tem efeitos positivo de acordo com a necessidade de cada um., Negativo: As nem todas as pessoas que tem diabetes tipo 1 consegue um controle favorável.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina., Positivo: os efeitos são para manter o controle da glicose, Negativo: os efeitos negativos, quando não dar o resultado esperado para o controle da glicose</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com bomba de infusão de insulina é o mais eficaz para o controle glicêmico do paciente DM1 visto que traz mais flexibilidade de doses e programações alem de trazer melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba meditronic , Positivo: Controle das glicemias bem consideráveis e autonomia , Negativo: Nao ha negatividade no uso desses produtos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nph e regular , Positivo: Nao vejo efeito possitivo ja q varia tanto as glicemia , Negativo: Variações das glicemias hora baixo hora alto alem de mtas picadas ja q tem q fazer cortes da regular</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho uma filha de uma amiga e dois pacientes portadores de diabetes tipo I desde o nascimento, e acompanho a importância do uso da bomba de infusão de insulina nessas crianças diariamente trazendo mais segurança durante o tratamento e administração da insulina dentre as suas variações durante o dia é principalmente a noite quando estão dormindo. O uso da bomba confere um pouco mais de tranquilidade e qualidade de vida a essas crianças</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um procedimento q proporciona ao paciente um controle melhor das glicemias.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de infusão da Medtronic e da Roche, Positivo: O maior benefício é a prevenção das hipoglicemias através do sensor da bomba da Medtronic e correção imediata das hiperglicemia., Negativo: Não vejo pontos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas NPH e Glargina, Positivo: Glargina resistência a hipoglicemia., Negativo: Nph decorrência de hipoglicemia durante o dia.</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trás muito bem estar pra vida dos diabéticos. Além de melhorar o controle da doença, gerando menos gastos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Janumet e Galveston met, Positivo: Melhorou minha taxa, Negativo: Nenhum</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina oferece o melhor tratamento sim, pois tem opção de disponibilizar doses fracionadas ao longo do dia imitando o pâncreas real. Melhorando sim a hemoglobina glicada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O controle glicêmico dos pacientes portadores de diabetes tipo 1 é muito difícil uma vez que comumente é descoberto na infância ou adolescência e, por conta da dificuldade desses pacientes em aceitarei a doença acredito que o uso da bomba de insulina iria favorecer melhor adesão ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina Nph e regular, Positivo: Barato, Negativo: Dificil adesão em crianças e adolescentes, além da necessidade de se auto-aplicar, necessidade de fornecimento de kits de glicosímetro e fitas de glicemia capilar. Baixa efetividade.</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou DM 1 e no momento faço um teste com bomba de insulina e está melhorando muito meu tratamento. Daqui a 30 dias volto a utilizar seringa e sabe-se lá quando vou ter a oportunidade de ter uma bomba. Discordo totalmente dessa preliminar. A bomba é essencial para o tratamento do DM.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH, Regular, Lantus e Lispro. No momento faço um teste por 30 dias com bomba de insulina e depois volta a usar seringa., Positivo: Hoje uso as insulinas Lantus e Lispro que melhoraram muito minhas glicemias. Com a bomba além de melhorar mais ainda a glicemia evito ter lipodistrofia., Negativo: A insulina aplicada com seringa causa lipodistrofia e tenho isso nos braços e barriga.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH, Regular, Lantus e Lispro, Positivo: Hoje uso as insulinas Lantus e Lispro que melhoraram muito minhas glicemias. Com a bomba além de melhorar mais ainda a glicemia evito ter lipodistrofia., Negativo: A insulina aplicada com seringa causa lipodistrofia e tenho isso nos braços e barriga.</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente e serei beneficiada com essa inclusão</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas e medicações orais, Positivo: Controle parcial com risco pra minha saude, Negativo: Controle insuficiente da glicemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Glicose mais controlada e qualidade de vida , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetável. , Positivo: Diminuição da glicose. , Negativo: Diminuição muito grande da glicose causando hipoglicemia.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pois necessitamos muito do produto para facilitar e melhorar a vida do paciente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: a bomba nao tive experiencia apenas com a canete , Positivo: E pra aplicativos uma pequena facilidade melhor do que cima a seringa e a medição do dedo com uma canete que fica menos dolorido , Negativo: tem que perfurar o dedo por muitas vezes ebfurar todas as refeições refeições sem garantia de controle</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: insulina, Positivo: controle da doença , Negativo: várias picadas ao dia</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável à incorporação</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Melhor controle da diabetes tp 1, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seringa e caneta , Positivo: Não vejo pontos positivos, Negativo: Ter que ficar se furando de 6 a 10 vezes por dia</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É o que existe de melhor para o tratamento diabetes tipo 1. Só quem tem essa doença sabe....</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Medtronic Veo, Positivo: Tive uma glicemia muito mais controlada, já tive convulsões por causa de hipoglicemia e a bomba me ajudou muito no controle dessas glicemias., Negativo: Não tive nada negativo, pelo contrário, só melhorou meu tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, RegularInsulina Lantus e Novorapid, Positivo: Tive algum medicamento para tratar minha doença., Negativo: Tive hipoglicemia e com as insulinas NPH E REGULAR principalmente, chegando a ter até convulsões.</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina NPH e regular, Positivo: Regularizar os níveis de glicemia no sangue em pacientes com glicemia elevada, diabéticos , Negativo: Fazer hipoglicemia se aplicar em excesso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metiformina cp orais para diabetes tipo 2, Positivo: Diminuir a glicemia no diabetes inicial, Negativo: Não tem</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Orlando diabético desse 1997 era atendido pelo Dr Eduardo Calliari Dr Osmar E posterior Dr João Eduardo Nunes Sales Dra Nilza e meu &#10084; Dra MARIANA Que amo de paixão Primeiramente Antes minha vida era de 8 a 12 injeções ao dia E 10 dextro Muitas hipo e hipe A bomba e é fundamental devido a menos agulhada O que influencia no aumento da cpk E dor física e mental Balança melhor a alimentação Sono e outros problemas Porém devido as minhas ns patologias a falta de sensor e de extrema necessidade Já que tenho Problemas mentais Ortopédico que dificulta exercícios físicos Dermatológica bolhas diabéticas Odontologia PERIODONTITENEFROPATIA A bomba e de extrema competência e eficaz mas necessso caso o sensor seria 90% Bomba 8%Eu 2% Mas o diferencial da ferramenta e a equipe médica 24h e o paciente Na contribuição da Biopsicossocial MINHA EQUIPE MÉDICA E DE OUTRO PLANETA ORLANDO</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seria muito justo que o Sus disponibilizasse a classe mais necessitada a bomba de infusão para um melhor controle do diabetes,principalmente em crianças</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho utiliza Lantus e Novorapid , Positivo: O uso da novorapid em refil de meia em meia unidade ajuda muito no controle da glicemia dele, Negativo: Mesmo sendo mais eficiente eu creio que a bomba controlaria muito mais e não precisaria de tantas picadas diariamente</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de infusão de insulina é o que mais se aproxima do funcionamento do pâncreas. Ela libera insulina de acordo com as necessidades individuais, podendo ser ajustada em horários específicos que o paciente precise de mais insulina casual. Deveria ser incorporado sim ao SUS, como forma de respeito ao pa isente e prevenção de complicações. Pois como ela melhora o controle , reduz o risco de complicações. Assim, o governo gasta agora mas economiza com internações frequentes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Melhora do controle glicêmico , evita múltiplas doses de insulina , traz uma melhor qualidade de vida para o paciente. , Negativo: Não tem pontos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina , Positivo: Não gostei , Negativo: Na caneta de insulina vc toma uma dose de insulina e não consegue alterar isso. É uma insulina agindo e que vc não pode mandar um Nadal diferente em diferentes horários. É aquela dose e pronto. Isso aumenta muito os episódios de hipoglicemia</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nenhum</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: A insulina lantos, jardiance , glifage XR 500, Positivo: Melhorou muito minha diabetes, controlou perfeitamente , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metiformina 850, Positivo: Não me serviu , Negativo: Não ajudou em nada a diminuir minhas taxas de glicose</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Controle de açúcar no sangue e pressão., Positivo: Medicação prescrita por médico, tem surtido efeito positivo., Negativo: Redução do libido.</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina, Positivo: Melhor controle glicêmico , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina, Positivo: Em relação à bomba somente acessibilidade, nem todo paciente hoje tem condição de adquirir a bomba, Negativo: Dificuldade em manter a glicemia sob controle</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha sobrinha é portadora da diabetes desde a infância! Acompanho sua luta pra viver melhor a cada dia durante anos! Hoje, já adulta, fez uso da referida bomba com muito custo pra família! Foi notório a sua melhora no controle da glicemia! Muitas vezes fomos surpreendidos pela manhã com a glicemia baixa e passava muito mal! Percebo a importância desse aparelho na prática através da vida da minha sobrinha!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque é essencial na vida de quem possui o tipo 1, anteriormente ao uso da bomba as crises de hipoglicemia eram frequentes e graves, e com o uso da mesma se reduziram na quantidade e na intensidade, garantindo assim uma melhor qualidade de vida tanto ao paciente quanto aos que os rodeiam.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de infusão de insulina, Positivo: Melhora significativa da qualidade de vida, mantendo a hemoglobina glicosilada próximo a normalidade, evitando assim problemas futuros que o diabetes descompensado traria, sendo impossível listar nestas poucas linhas os inúmeros benefícios que o uso da bomba proporcionou, mas ressaltando que com certeza da para dividir a doença em antes e depois., Negativo: Na minha opinião não existe</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com caneta/seringa de insulina, , Positivo: Ajudam a controlar, porém é uma terapia trabalhosa, incerta, dolorida ., Negativo: Não deixa o paciente ao relento, porém está longe do ideal, é uma terapia falha, onde as taxas de insulina são instáveis, dolorida pois são necessários várias aplicações ao dia, e ainda não monitoraram como a bomba que injeta a insulina continuamente ao longo do dia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha fez um mês com a bomba de insulina, Positivo: Teve melhor controle da glicemia evitando as internações, que por sinal, são muitas que ela tem causada por cetoacidose devido a diabetes descompensada. Não precisava ficar medindo o dextro muitas vezes ao dia e por ser adolescente minha filha ainda esquece de medir e ou aplicar insulina então preciso ficar sempre de olho e isso acaba deixando ela mais irritada e com a bomba de insulina não tivemos essa preocupação. Foi um mês onde pudemos experimentar uma qualidade de vida que nunca pensei que fosse possível. , Negativo: A parte negativa é no valor e disponibilidade do medicamento. Os trâmites para conseguir são bem complicados e é necessário ter dinheiro ou entrar com ação judicial. No meu caso vou entrar com a ação pra tentar conseguir pra minha filha.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha faz uso da insulina NPH e da Regular. , Positivo: O lado positivo é a disponibilidade no SUS e o valor que é mais acessível. , Negativo: O efeito da NPH é mais demorado e da Regular não é tão eficaz. Minha filha está realmente em lua de mel como diz os médicos, a glicemia dela sempre descontrolada quando esta muito alta aplicamos a regular e raramente baixa rápido é preciso ficar fazendo dextro para ver se baixou o que geralmente demora umas 4 horas pra mais e quando baixa fica muito baixo precisamos ficar atentos para esse controle.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MENOS AGRESSIVO</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, NÃO SE PODE COLOCAR VALOR NA VIDA DO SER HUMANO, PARA COBRIR OS CUSTOS NECESSARIOS PARA QUALQUER TIPO DE TRATAMENTO, BASTA UMA BOA EQUIPE QUE CONSIGA ADEQUAR OS CUSTOS E REMANEJA-LOS DE FORMA EFICIENTE. oDINHEIRO JA EXISTE MAS INFELIZMENTE HOJE ELE ESTA APLICADO DE FORMA INADEQUADA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: SOFRI UM ACIDENTE HA 30 ANOS ATRAS E TIVE "DIABETES EMOCIONAL" O QUE DEMANDOU ALGUNS CUIDADOS POR CONTA DA DOENÇA., Positivo: CONSEGUIMOS CONTROLAR O PROCESSO E HOJE FACO O CONTROLE 3x NA SEMANA PARA VERIFICAÇÃO DO NIVEL DE GLICEMIA NO SANGUE., Negativo: ESQUECIMENTO DE TOMAR A MEDICAÇÃO OU NAO MANTER CONTROLE SOBRE A DOENÇA PODE ME TRAZER DIVERSOS INCONVENIENTES PESSOAIS ALEM DE TER MINHA ROTINA TOTALMENTE ALTERADA.</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso de insulina NPH e insulina regular, Positivo: Controle eficiente dos níveis de glicose melhorando a qualidade de vida. , Negativo: Não chega a ser efeito negativo... mas a necessidade constante de monitorar os índices de glicemia através do HGT é desconfortável e oneroso.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Será muito mais benéfico para o paciente, pq aí evitaria ficar furando e até mesmo controlando a dosagem certa. Sem contar que o índice de coma ou outros fatores de complicação para tipo1, que serão prevenidos. Tem outro fator que seja principalmente pra criança que não sabe expressar se a glicemia está baixa ou alta, é até mesmo adultos incapazes de expressar, com esta bomba de infusão será MUITO BENÉFICO para quem cuida e PRIMICIPALMENTE para o o Diabético mélitus. Sem contar que terá uma economia da tirinha para medir glicemia, pois com essa bomba de infusão sera altomaticamenti controlado sem precisar ficar aplicando a insulina. Digo isso pois tenho um filho de 2 aninhos e a cada duas horas após a refeição tenho que medir a glicemia para ver se precisa aplicar. Então será de extrema utilidade para nos acompanhantes e portadores de Diabetes Tipo1 Mélitus. Acredito que deu para esclarecer, mas no mais podem me ligar que estarei a disposição para esclarecer melhor. Desde já agradeço e agradecerei ainda mais qndo estiver disponível &#128588;&#127998;no SUS(Sistema Único de Saúde) .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Uso da caneta para aplicação da Insulina Lantis e a Ultra rápida Apidra., Positivo: O positivo do remédio e que controla o índice glicêmico , pois a finalidade do medicamento é isso.A caneta e menos dolorosa é fácil aplicação principalmente para criança., Negativo: É que precisa ficar furando pra aplicar e precisa variar os lugares pra não dar hematoma.</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entendo que a bomba de infusão seria umavanço no tratamento da diabetes, inclusive em segunda linha.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois deveriam buscar permitir qualidade de vida as pessoas com doenças como esta. E a possibilidade de utilizar uma bomba de infusão de insulina traz diversos benefícios, vejo pelas pessoas que conheço que se tivessem a possibilidade utilizariam a bomba no lugar da caneta de insulina. Utilizando este sistema existe a pessoa teria mais precisão para o tratamento contínuo de diabetes, amenizaria o sofrimento, diminui risco de internações, ou seja qualidade de vida e controle da doença é o que todos que tem esta doença deveriam ter, ainda mais sendo algo que será tratado para o resto de suas vidas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que nenhum deles conviva com a doença para saber o que é viver com Diabetes tipo 1. A maioria dos pacientes não consegue fazer controle por a) falta de insumos b) falta de orientação médica c) falta de atendimento ideal através do SUS, assim a quantidade expressiva de diabéticos no Brasil demanda na maioria dos casos de bombas de insulina, visto que essas realizam o controle de modo automático sem a necessidade de ter conhecimentos avançados ou ficar medindo a glicemia e aplicando insulina o tempo todo. Muitos pacientes necessitam deste tipo de equipamentos, não por comodidade, mas para salvar suas vidas. Sei que o equipamento é caro, mas o que está em jogo são as vidas de milhões de brasileiros.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas, glicosímetro e lancetas. Que é o padrão atual de tratamento, cuja orientação obtive por meio de médico privado, pois no SUS me orientaram apenas a tomar glicogênio, Positivo: Com todo suporte médico que tenho, consigo manter meus índices glicêmicos, boa parte do tempo, dentro do esperado. Reitero, faço meu tratamento acompanhado por médico particular, não é o mesmo pelo SUS, se fosse por lá estaria morto., Negativo: A falta de fornecimento implica na tentativa de reduzir a quantidade de insumos para aferir a glicemia, assim, por vezes a glicemia aumenta e pode passar horas elevada, causando danos ao meu corpo de portador da doença. Com a bomba de infusão esse dano seria minimizado ao extremo, isso devido ao seu funcionamento, que afere a glicemia e injeta insulina sempre que necessário, mantendo os níveis de glicemia dentro dos padrões aceitáveis. Assim, finalizo mais uma vez dizendo, parem de tentar economizar com a saúde da população, são vidas em jogo. O órgão que deu esse parecer negativo ou não entende da doença ou tem um viés econômico por trás, isso por causa do valor dessas bombas.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Recurso necessário ao tratamento de pacientes que já tentaram outros recursos sem sucesso. Melhora dos resultados e consequente redução de recursos gastos pela saúde pública a pacientes diabéticos descompressão que evoluem com complicações graves e de alto custo para saúde pública.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina MPB e regular, Positivo: Medicamento essencial para a vida de um diabético do tipo 1, Negativo: Um medicamento que não favorece o controle eficaz da glicose, não é estável tem picos de absorção.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por que o produto em questão proporcionaria uma melhor qualidade de vida ao diabético tipo 1.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina humana e análoga, são elas: NPH, REGULAR, APIDRA, NOVO RAPID E LANTUS., Positivo: Ambos proporcionaram relativamente um controle mais rápido e eficaz em relação às outras insulinas já utilizadas por minha filha., Negativo: Inconstância nos níveis de glicemia e insulina, colocando assim em risco a vida do paciente.</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo da CONITEC pois esse tratamento se incorporado beneficiará paciente que precisam utilizar desse método.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, vai ser mais prático, pois com aparelho eles não vão ter preocupação de ter horário de tomar a insulina</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou padrasto de uma menina que tem 9 anos de idade e é diabética tipo 1, sabendo a fundo sobre como é feito o tratamento que o SUS disponibiliza atualmente, eu voto 100% a favor da incorporação da bom da de insulina!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina e análoga, são elas: NPH, REGULAR, APIDRA, NOVO RAPID E LANTUS., Positivo: entre eles, os que nos proporcionaram o melhor tratamento para a minha filha foram a LANTUS(BASAL) e a NOVO RAPID(AÇÃO RÁPIDA), são: controle feito de forma mais rápida e eficaz, com relação aos produtos já usados no tratamento da paciente., Negativo: Inconstância dos níveis de glicemia e insulina, colocando assim em risco a vida do paciente.</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, não concordo a forma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina permite maior liberdade no tratamento da DM1, além de maior praticidade e sucesso no controle da glicemia ,prevenindo tanto hipo quanto hiperglicemia mais facilmente,o que não ocorre com os tratamentos fornecidos pelo SUS ,como as insulinas NPH e Regular,que são muito inconstante e inseguras para os dias atuais</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Glargina Insulina Glulisina Insulina NPH, Positivo: Efetividade para baixar a glicemia,maior disposição para tarefas,liberdade alimentar (insulina Glulisina), Negativo: Hipoglicemia frequente no caso da insulina NPH ,má absorção</p>
14/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Sistema de infusão de insulina possibilita melhor controle glicêmico, evitando assim as complicações inerentes à doença no futuro. Além disso, favorece ao paciente qualidade de vida com redução de episódios de hipoglicemia, flexibilidade no dia a dia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sistema de infusão contínua de insulina e monitoramento contínuo de glicose., Positivo: Controle glicêmico, redução das complicações agudas e crônicas, qualidade de vida., Negativo: Custo do tratamento</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo da CONITEC pois esse tratamento se incorporado beneficiará paciente que precisem utilizar desse método.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina muda completamente o tratamento do diabetes. O controle é muito mais eficiente e as ocorrências diminuem significativamente. Basta comparar os pacientes antes e aposto uso. O HB1 melhora muito.Com o melhor controle as conseqüências futuras diminuem drasticamente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Meu controle glicêmico - HB1 saiu de 9.7 para 6.1 !!!!!!! , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Todos. Sou diabético faz 38 anos. Espero que vocês mudem de opinião para a melhoria da população. Toda família possui um diabético. , Negativo: O controle não é efetivo pois através de seringa grande quantidade de insulina são utilizadas algumas vezes ao dia. Enquanto na bomba são pequenas micro doses durante o dia. Diminuindo significativamente o controle.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho foi usuário de bomba de insulina e por falta de condições financeiras interrompemos o tratamento que era muito mais eficaz do que o tradicional</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ominipod bomba de insulina , Positivo: Os melhores, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina basal tresiba e ultra rápida novapirid, Positivo: Os melhores, Negativo: Nenhum</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faz uma diferença enorme na vida do paciente , o SUS tem que priorizar tecnologias que fazem à diferença na vida e dia a dia dos pacientes e entender que o barato sai caro!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor da possibilidade de melhora na vida de quem necessita dessa tecnologia que não atende quem mais precisa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nosso País tem um alto número de diabéticos, a maioria destes não tem recursos para garantir uma qualidade de vida no tratamento, a bomba e os seus insumos são caros demais e como prevê a constituição é dever do estado cumprir com as obrigações de saúde aos cidadãos. O estado deve disponibilizar a TODOS este tratamento seguro e eficiente. Um não para esta causa significa rasgar a constituição literalmente causando mortes e doenças causadas pelo diabetes a longo prazo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Minha experiência foi com a bomba de infusão de insulina de uso contínuo., Positivo: Minha hemoglobina glicada em 12 anos de diabetes atingiu 7.0 o que é considerado muito bom para um diabético. Voltei a sentir sensibilidade e tive maior qualidade de vida, consegui ganhar peso e sentia mais disposição nas tarefas. Quando eu utilizo a caneta de insulina mesmo seguindo com disciplina não chega ao nível de controle da bomba, o sistema de infusão para mim é como se fosse meu pâncreas artificial, não dá para viver sem., Negativo: A bomba de infusão é vantajosa em todos os sentidos, toda via o paciente precisa colaborar e ter disciplina pois a bomba não funciona sozinha ela precisa da interação do paciente e o desejo de se cuidar, assim como qualquer medicamento que tomamos na vida.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já utilizei a insulina basal no lugar da bomba de insulina, são elas a tresiba, lantus e levimir, Positivo: Todas estas são boas, a duração é de 24 horas., Negativo: Infelizmente elas não conseguem estabilizar a glicemia a nível de bomba, ou seja, ocorrem mais hiperglicemias e hipoglicemias ao longo do dia.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus é ultra rápida, Positivo: Não ter que ficar com Nenhum dispositivo ligado ao corpo e o único efeito positivo em Relação ao uso da bomba de insulina , Negativo: As insulinas que uso ao longo dos 30 anos de diabetes geram uma oscilação muito grande nas glicemias variáveis como alimentação atividade física stress influenciam muito no controle glicêmico e a bomba trata melhor essas oscilações</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este aparelho é imprescindível para o tratamento e qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse tratamento sera nuito favoravel para os pacientes , trara muitos beneficios e conforto aos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha faz uso da insulina humalog 3 vezes ao dia e da insulina vasaflar 1 vez ao dia. Ou seja alem de 4 injecoes diárias, ai temos os dextros que precisam ser administrados. , Positivo: Com a insulina humalog, tivemos um controle melhor dos dextro, possibilitando ela de fazer uma alimentacao mais completa.Com a insulina basaglar, ocorre uma controle melhor da glicemia., Negativo: Os negativos sao as quedas de glicemia constante, como ela é criança esta em fase de crescimento, entao mesmo sefuindo a tavela prescrita pelo médico de acordo com os valores do dextro, ela sempre tem episódios de hipoglicemia, o que é extremamente perigoso.</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina da total autonomia para o paciente, é como se ele não possuísse a doença mais, com um tratamento mais comodo o controle glicêmico correto é praticamente certo, levando ao paciente não adquirir consequências do mal controle. A bomba de insulina, é o melhor tratamento para um diabético tipo 1.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Medtronic, Positivo: Positivo- maior autonomia ao diabético, mais facilidade no controle., Negativo: O valor é mto alto, além de que o estado nunca fornece todo o necessário o q dificulta a utilização e não possibilita ao paciente comprar algo quando falte no sus</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de insulina, Positivo: Mais autonomia no transporte das insulinas, fácil aplicação., Negativo: Contagem d carboidratos q as vezes ainda erra e aplica insulina a menos ou a mais, agulhas um pouco caras</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina N, Positivo: Controle da Glicemia, Negativo: Aplicação de injeção diária</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como diabética tipo 1 há mais de 30 anos, e utilizando a bomba de insulina há 03 (três) anos, afirmo veementemente que houve significativa melhora no controle da glicemia. A bomba de infusão contínua de insulina inclusive auxilia no combate aos picos de hipo e hiperglicemias, o que reduz as chances dos diabéticos sofrerem com outros problemas de saúde em decorrência da diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão contínua de insulina. , Positivo: Houve significativa melhora no controle da glicemia. A bomba de infusão contínua de insulina inclusive auxilia no combate aos picos de hipo e hiperglicemias, o que reduz as chances dos diabéticos sofrerem com outros problemas de saúde em decorrência da diabetes. , Negativo: É ainda um tratamento caro para os pacientes, principalmente se cada um de nós for custear o tratamento isoladamente. Com a ajuda do SUS, por comprarem diretamente nos fornecedores e negociarem valores pelo volume de compra, será possível elevar significativamente o nível de controle das glicemias nos diabéticos, com o melhor tratamento, e prevenir complicações futuras decorrentes da diabetes descontrolada.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e rápida., Positivo: Hoje considera-se tratamento ultrapassado, não permitindo o controle adequado das glicemias., Negativo: Existem tratamentos melhores, mais recentes e eficazes.</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoas portadoras do diabetes necessidade desta bomba de infusão de insulina, pois facilita o controle das taxas de glicose no sangue. E é uma ótima oportunidade para viajar, pois assim conseguimos controlar melhor o diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: A seringa, a caneta aplicadora de insulina, insulinas (NPH/Regular) e o sensor da Abbott., Positivo: A caneta aplicadora de insulina é menos dolorosa na hora de aplicar e também ela é fácil para transporte. , Negativo: Os hematomas que ficam em cada local que é aplicada a insulina ou é feito o teste de glicemia.</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque os pacientes diabéticos que dependem doSUS precisam de tratamentos adequados e inovadores.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina, galvus met, Positivo: Ajudam no controle de minha glicemia., Negativo: Diarréia</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo da CONITEC pois esse tratamento se incorporado beneficiará paciente que precisem utilizar desse método.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH aplicada através de seringas mais de uma vez ao dia., Positivo: O efeito positivo seria o controle momentâneo da medicação, sendo assim, tendo a situação de usar seringas varias vezes ao dia., Negativo: Falta de praticidade ao usar varias seringas, o efeito não ser a longo prazo e não ter um controle preciso sobre dosagem e afins.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com bomba de infusão de insulina representa uma opção valida para muitos pacientes com diabetes tipo 1, respeitando-se as recomendações em diretrizes nacionais e internacionais. Para diversos pacientes, é a única alternativa para se alcançar o bom controle glicêmico, desde que seja feito sob supervisão de profissional habilitado e com conhecimento e adesão do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento com bomba de infusão de insulina em pacientes com diabetes tipo 1, Positivo: Melhora significativa do controle glicêmico em pacientes que não conseguiam alcançar as metas com o tratamento basal-bolus otimizado., Negativo: Nao identifico.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Terapia insulínica basal-bolus com múltiplas injeções diárias, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Risco de hipoglicemias, insuficiência para alcançar as metas glicêmicas em certos pacientes.</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação da Bomba de Insulina pelo SUS contribuirá bastante no tratamento do diabetes, pois Será uma avanço muito grande na vida dos portadores desta síndrome, e proporcionará melhora em muitos pacientes. Peço que está situação seja verificada com mais cautela, a vida de um diabético tipo 1 não é fácil e este produto muito ajudará no controle e prevenção das consequências trazidas pela doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois trabalho na saude e tenho familiares diabéticos e sei o quanto é importante pois irá aliviar as agulhadas de todos os dias, trata mais anti estima mais ânimo ao paciente e trará vontade de viver, evitará os picos de hipoglicemia e manterá sempre o nível correto dentro do horário correto.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Falta de medicamentos como insulina metfoina e falta de seringas , Positivo: A insulina e metfoinsa são essenciais pro diabéticos pois mantém todo seu funcionamento corporal e sua saúde, Negativo: A falta desses medicamentos fez uma pessoa muita querida passar muito mal com hiperglicemia de 530 a taxa de glicose, quase entrando em cima e teve cetoacidose diabética passando a fica 22 dias hospitalizada</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O melhor controle é com a bomba. Assim o estado não tera gastos futuros com esses diabéticos tipo I com neuropatia, nefropatias...entre outras complicações diabéticas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão , Positivo: Controle glicêmico total. Glicemia de jejum e Pos abaixo de 100mg/dl. , Negativo: Nao ha efeitos negativos. Para quem conhece a doença, sabe dos seus desafios...esse tratamento e o melhor!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nph associado a regular.Lantus associado a lispro.Tresiba associado a lispro., Positivo: O grande problema desse tratamento e a regulação. Mesmo furando os dedos várias vezes ao dia você nao consegue o controle a ponto da Hb clicada ficar abaixo de 10. O ponto positivo é que é barato e o acesso é bem mais fácil., Negativo: Tratamento não eficaz. Oscilações nos níveis de glicose... Níveis mto altos com a nph e regular...alias muitos altos e muito baixos, ocasionando coma hipoglicemico. A Teresinha e lantus é menos pior mas não cobre todo índice glicêmico diário.. . Além de ter que carregar a lispro para todos os lado e muitas vezes frascos inteiros estragaram por causa da temperatura.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois como usuário diário de insulina sei o quão é difícil utilizar diariamente e manter o controle glicêmico para manter qualidade de vida, e a utilização da bomba pode mudar essa realidade para várias crianças e jovens adultos que enfrentam essa doença no "início" da vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina e medidor de glicemia., Positivo: Unico ponto positivo que vejo é que me mantenho vivo., Negativo: É necessário se policiar quanto a alimentação e as dosagens de insulina que serão aplicadas, para evitar um pico de glicemia muito alto ou muito baixo que pode ocasionar um efeito colateral imediato.</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo da CONITEC pois esse tratamento se incorporado beneficiará paciente que precisam utilizar desse método.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Muito viável para quem necessita de um tratamento digino!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho uma filha diabete gostaria que ussase a bomba para melhor controle</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba debinsulina, Positivo: Melhorou no controle da glicose, Negativo: Nao teve</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu sou uma diabética tipo1 diagnosticada a dois anos e soffro muito quando preciso viajar ou fazer provas de concurso devido as aplicações. A bomba de insulina vai proporcionar maior qualidade de vida aos pacientes. vale ressaltar que assim como eu muitos pacientes não possuem recursos para adquirir esses tratamentos e o SUS é nossa única fonte de insumos e medicamentos. O preço desses meios mais modernos de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu utilizo a insulina lantus e apidra ambas em canetas que são meios mais confortáveis para aplicação de insulina., Positivo: A lantus me da maior qualidade de vida pois a insulina disponível no sistema não atende as minhas necessidades de controle glicêmico., Negativo: O efeito negativo é que tenho que fazer três aplicações ao dia uam dose da lantus e duas da apidra.</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acredito que a bomba de infusão de insulina é muito benéfica ao tratamento de diabetes tipo 1. Pois ele possibilita um controle maior das quantidades de insulina durante o dia. O que é impossível fazer através da seringa ou Caneta de aplicação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina Accu check super combo. , Positivo: Eu consegui era um controle muito maior da minha glicemia no tempo de teste com a bomba. Podendo ter resultados melhores em relação ao diabetes e minha saúde em geral. , Negativo: Eu não tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Precisei utilizar medicamento oral para ajudar a insulina., Positivo: Diminui A quantidade de insulina., Negativo: Tive que tomar muitos medicamentos, causando problemas gástricas.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou Alcione, mãe de Aline de 4 anos, e diabética tipo 1, desde os 2 anos e nove meses. Inicialmente fez tratamentos com várias marcas de insulina em canetas no qual não teve um bom resultado devido a dosagem não se adequa a alimentação (mesmo realizando contagem de carboidratos), tendo resultados de glicemias altas e muitas consultas para verificar e tentar ajustar a medicação. Também teve muitas marcas roxas pelo corpo, pois como é criança ainda não compreende ou aceitava as múltiplas aplicações diárias.Foi indicada para uso de bomba de infusão de insulina, pois suas dosagens eram muito pequenas, quebradas na qual não conseguia fazer com a caneta e outros recursos que a bomba oferecia como diminuir ou aumentar a dosagem de acordo com as necessidades diárias. Por ser criança a utilização da bomba também facilitaria no manejo da medicação pois não há necessidade de várias furadas no dia.Assim que conseguimos a bomba de infusão de insulina, muitas melhorias em nossa casa, pois toda a família participa do processo. Não temos mais “guerras” ou “correrias” para a aplicação de medicação, o que ajuda principalmente psicologicamente, não temos marcas roxas pelo corpo, não tem tanta exposição, consegue se alimentar de forma livre, não tem furadas, a medicação é na dosagem certa, diminuindo os episódios de hipoglicemias e também hiperglicemias, melhorando os resultados da Hemoglobina Glicada. Isso com certeza gerou mais qualidade de vida para toda a família.O uso da bomba de insulina não tira a responsabilidade de verificação e acompanhamento de glicemias diárias, também com alimentação adequada e nos horários. Mas nos ajudou principalmente no manejo da medicação, sendo mais ajustada e adequada aos hábitos, sendo ainda menos dolorido e não deixando marcas, realiza múltiplas aplicações sem furadas, e menos invasiva porque não há tanta exposição para aplicação de medicação. Também ressalto as melhorias no que tange ao psicológico, porque a toda família sofria a cada aplicação na caneta e a criança não entendia a necessidade das aplicações. A única dificuldade que temos são com relação aos insumos utilizados na Bomba de infusão de insulina , muitas vezes não são oferecidos(ou faltam pelo Estado) e os valores não são acessíveis.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Infusão de insulina, Positivo: Melhoria na qualidade de vida, principalmente psicologicamente pois como é criança não entende a necessidade de múltiplas aplicações, sem hematomas, adequação da medicação a alimentação e aos hábitos diários, menos exposição. , Negativo: com relação aos profissionais da saúde que por falta de informação, quando atendem em prontos socorros que não entendem dos aparelhos e retiram quando entram no hospital. e quanto aos insumos que muitas vezes não são oferecidos ou faltam pelo Estado, sendo estes com valores inacessíveis.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina NPH e Regular, insulina Lantus e Humalog, Positivo: npH e regular são de faceis acesso e o estado fornece., Negativo: NPH e regular não fez efeitos teve muitas hiperglicemias.Lantus e Humalog melhores resultados porém devido a dosagem ser pequena não tinha como realizar as aplicações gerando hipoglicemias. Lantus também não era liberado pelo estado sendo necessário mais documentos e justificativas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente diabetico tipo sofre diariamente com aferições das glicemias e ao mesmo tempo com as injeções de insulina. Sem contar as oscilações glicêmicas. Melhor forma de controle que dispomos hoje é a bomba e inviável financeiramente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lantus Glargina, Humalog Lispro e Apidra, Positivo: Lantus: maior controle sobre aa hipos. Demais ação rápida para correção de hiper e viabilizar a contagem de carboidratos (aproximando os diabéticos de uma vida mais "normal"), Negativo: Lantus encontrar uma dose ideal para manter o equilíbrio diurno e não gerar hipos noturnas. Não age nas 24 hs conforme prometido, geralmente precisa de duas doses (diurna e noturna) aumentando as aplicações diáriaa.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina , Positivo: Praticidade, controle da glicemia, Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetavel, Positivo: Controla glicemia, Negativo: Muitas aplicações, trauma</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Melhor controle diabetes, Negativo: N tem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Orais, Positivo: Controle diabetes , Negativo: Náuseas</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sim, pois acredito que devamos progredir e melhor muito mais as condições atuais dos insulinos-dependentes hoje pois ainda são muitos precárias ainda no sistema e saúde atual, pois somente é dado o básico</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Hoje sou usuária ee bomba através de processo Judicial, Positivo: Minha qualidade de vida deu um saldo mas ainda falta muito pois enfrentamos a triste realidade de que ainda não cumprem a ordem judicial e não disponibiliza medicamentos e muito menos insumos para tratamento, Negativo: caso negativo é que as ordens judiciais não são cumpridas então você paciente não tem o remédio.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: usei insulina normal NPH, Positivo: No meu caso não obtive muito resultado , Negativo: Como minha diabetes é Juvenil não obtive muitos resultados com insulina NPH</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes que sofrem de DM1 têm direitos adquiridos na Constituição de acesso a equipamentos e medicamentos para tratarem seus problemas de saúde e a bomba faz parte do tratamento!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha esposa utiliza a bomba de insulina e como marido aprovo que seja um tratamento que com certeza ajudou e muito . Antes ela tinha muitas convulsões onde ora encontrava ela desmaiada em casa ,foi feito todos os tratamentos anteriores e nada teve tanto efeito em nossas vidas como a bomba de insulina . Uma glicemia mais estabilizada onde quando ela tá com um simoleto resfriado pode ser administrar doses para não entrar em cetoacidose e para em um hospital . E nunca mais fomos a hospitais nem chamamos samu como antes era sempre todo mês todo dia uma luta . Então óbvio que vou discordar por isso não significa comodidade isso significa que estamos lidando com vidas e todos queremos ter o que ?qualidade de vida longe de complicações .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou insulino dependente e com este aparelho minha qualidade de vida seria melhor, pois não precisaria ficar furando meus dedos cinco vezes ao dia para medir a minha taxa de glicemia. Este aparelho traria QUALIDADE DE VIDA aos diabéticos!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH Insulina Regular, Positivo: Vida, Negativo: Nenhum</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho covardia com pacientes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina , Positivo: Insulina controla a glicose. , Negativo: Insulina pode baixar também a glicose.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação de insulina , Positivo: A caneta é mais eficaz. , Negativo: Não pode ser qualquer insulina usadas na caneta.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia de bomba de infusão de insulina já melhorou a saúde e a qualidade de vida de milhares de pessoas portadoras de diabetes e acredito que a minha filha se adaptará.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glargina e Glulisina, NPH e Regular., Positivo: Controlou mais a glicose que só dava muito alta ., Negativo: Pode depender de baixar demais e de uma hipoglicemia como acontece frequentemente.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente da recomendação preliminar, porque é um tratamento excelente para quem diabetes, as pessoas que podem usufruir desse tratamento tem melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A qualidade de vida que a terapia com a bomba traz aos pacientes é indiscutível. Além disso os equipamentos mais modernos são capazes de prever inclusive hipoglicemias, situação que coloca o paciente em risco.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medtronic 640G, Positivo: O Felipe foi diagnosticado com diabetes tipo 1, aos 2 anos e 4 meses. Assim como a maioria das famílias, passamos pelo desespero pós diagnóstico, privações alimentares e sociais, descontrole glicêmico e uma série de hipoglicemias assintomáticas. Sempre o estimulamos a desenvolver autonomia nos cuidados da sua condição, entretanto o progresso veio em julho de 2017, com a instalação da bomba de insulina 640G com monitorização contínua de glicose. 7 meses depois, a vida dele se transformou! Adquiriu segurança e ganhou a mesma liberdade de crianças sem diabetes. Foram as primeiras férias que passou livre dos nossos olhos, solto pelo prédio, confiando 100% na monitorização e alarmes da bomba. Confesso que ficamos apreensivos, mas nos mantivemos firmes, permitindo que conquistasse cada dia mais autonomia. Foram 30 dias intensos! Voltava para casa apenas para almoçar, fazer o lanche da tarde, jantar e corrigir algumas hipoglicemias causadas pela correria com os amigos. E não parou por aí! As aulas começaram e desta vez a preocupação em treinar a nova professora foi deixada de lado. Continuamos tendo a coordenadora como referência para emergências, o telefone, glicosímetro e pastilhas na mochila, mas esse ano, o nosso doce guerreiro tornou-se independente para corrigir as glicemias e o carboidrato do seu lanche. O combinado era apenas me ligar em casos de hiper ou hipoglicemias para que pudesse ajudá-lo. Mas para minha surpresa, mais uma vez apoiado pela tecnologia e segurança que a bomba proporciona, tem tomado sozinho as decisões de correção. Certo dia, ao buscá-lo na escola, perguntei da glicemia e ele me respondeu: "Cheguei na escola com 87, 2 setas para baixo, mãe! Mas comi 2 pastilhas e ficou 80 sem seta!". Resultado, glicemia de 150 antes do lanche. O diabetes é e será sempre parte integrante da nossa família, por isso trabalhamos juntos para que o Felipe cresça consciente da sua condição, mas com a certeza de que nunca terá limitações!. E sim, é possível ser feliz e ter uma vida normal com diabetes, mas costumo dizer que temos uma nova vida depois da 640G., Negativo: Não há nenhum aspecto negativo. O aspecto negativo seria voltar a utilizar insulina injetável, sem monitoramento contínuo de glicose.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sim, caneta para insulina injetável., Positivo: Caneta-uma questão de sobrevivência. Bomba de insulina-qualidade de vida, liberdade e melhores controles, Negativo: Caneta-muito sofrido levar mais de 8 picadas ao dia. Para q isso não ocorresse, restringíamos a alimentação dele. Bomba de insulina-não há efeitos negativos.</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A qualidade de vida de um diabético é melhorada em 100%, além de ser um tratamento mais eficiente para monitoria do que os tratamentos regulares com canetas de insulina.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina da Medtronic, Positivo: Vi melhora nos resultados de minha glicose, melhor qualidade de vida, maior liberdade e controle de mim, da alimentação e tudo que estava a meu redor e envolvia a mim., Negativo: Não teve.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Free Style Libre Monitoramento contínuo de glicose, Positivo: Consegui ver com clareza os meus momentos de queda e subida de glicose, além do controle através por gráfico e a numerosa quantidade de vezes que eu podia verificar sem ter que furar-me mais vezes com o medidor de glicose tradicional., Negativo: Preço.</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba de insulina é o padrão ouro no tratamento do diabetes. Logo, que um determinado grupo na se beneficiará, mas é a minoria. Sabemos que pelo custo alto não pode ser disponibilizada a essa grande maioria, mas deveria ser incluída sim como ferramenta terapêutica para casos específicos de Diabetes tipo I, conforme recomendava sociedade brasileira de diabetes, a sociedade brasileira de endocrinologia, a associação americana de diabetes da europeia. Ou seja, TODAS entidades especializadas no tema são UNÂNIMES em relação aos benefícios do uso da bomba e a necessidade de incluí-la como opção gratuita.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina paradigma veo da Medtronic e abomba da Rocha, marcas disponíveis no Brasil, insulina ultra rápidas, cânulas e cateres , Positivo: A bomba permite a infusão de microdoses de insulina, o que permite um ajuste adequado da glicemia e com maior segurança por induzir menor taxa de hipoglicemia o que é de suma importância em grávidas, idosos e crianças , Negativo: Falta de interesse do paciente em manipular o equipamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os mesmos citados acima, Positivo: Tive uma grávida com diabetes tipo I que iniciou abomba na gravidez: as glicemias controlaram perfeitamente e o Bernardo nasceu lindo e saudável., Negativo: N necessidade de interesse em tecnologia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A utilização da bomba de insulina, aliada ao sensor de glicemia, são elementos fundamentais no ideal controle glicêmico. Com estes dispositivos, é possível chegar mais perto do que seria um pâncreas artificial. Durante o período de teste com a bomba de infusão disponibilizado pelo laboratório, meu percentual de episódios de hipoglicemia (extremamente prejudicial à saúde) reduziu de 15% de minhas glicemias para apenas 6% do tempo. E isso em apenas 1 mês de tratamento, ou seja, ainda seria possível um ajuste ainda mais fino das doses de insulina se houvesse mais tempo. Neste período, minha glicemia também se manteve muito mais estável. A grande oscilação da glicemia também é muito prejudicial. E essa estabilidade só foi possível devido a função que apenas a bomba de infusão de insulina disponibiliza que é a possibilidade de modular diferentes doses de insulina basal ao decorrer do dia de acordo com a necessidade fisiológica do corpo humano. Em certos horários do dia, nosso corpo libera hormônios naturalmente que aumentam a glicemia, necessitando de uma dose maior de insulina basal. Porém, com as insulinas basais normais, a quantidade liberada ao decorrer do dia é sempre a mesma. Ou seja, quando necessitamos de uma dose maior, por exemplo na parte da manhã, pela quantidade liberada ser fixa, acaba ocorrendo episódio de hiperglicemia. O contrário ocorre à noite, quando a necessidade de insulina é menor, o que predispõe um quadro de hipoglicemia. Quadro esse muito perigoso, principalmente pelo paciente estar dormindo. A bomba de infusão também possibilita uma dose mais exata de insulina bolus necessária. Com aplicações de insulina ultrarrápidas (canetas para correção, seja de hiperglicemia ou de alimentação), são sempre doses fixas, ajustadas de 01 em 01 unidade. Então, se para o que eu preciso for necessário a aplicação de 1,45 unidades de insulina para a correção do episódio de hiperglicemia, e eu aplicar com a caneta 01 unidade será pouco, continuando o episódio de glicemia alta. Porém, se forem aplicadas 2 unidades, ocorrerá um quadro de hipoglicemia por excesso de insulina. Já na bomba é perfeitamente possível o ajuste de dose exato e ideal para a correção da glicemia. A bomba também realiza o cálculo automático da quantidade necessária de insulina a ser aplicada para a quantidade de alimento e de glicemia de cada momento do dia de acordo com a sensibilidade insulínica que muda ao decorrer do dia o que diminui drasticamente a chance de erro de cálculo. Também, como a liberação de insulina é feita automaticamente, independente do que o paciente esteja fazendo, a insulina será liberada no horário correto. O que não causa atrasos e consequentemente descompensações glicêmicas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina aliada a sensor de glicemia, Positivo: Bomba de insulina - redução em mais da metade do número de episódios de hipoglicemia, modulação da quantidade de insulina basal em diferentes horários do dia, controle de insulina ativa, maior precisão na quantidade necessária de insulina a ser aplicada, redução de injeções prejudiciais ao tecido adiposo, histórico de doses/horários de valores de glicemia e doses aplicadas, possibilidade de suspensão de insulina basal sendo possível evitar uma hipoglicemia; Sensor de glicemia - visualização constante e imediata da glicemia, acompanhamento da velocidade da queda ou aumento da glicemia possibilitando uma melhor tomada de decisões para corrigir hipo ou hiperglicemia, praticidade no dia a dia, monitoramento e registro 24h da glicemia possibilitando análise de gráficos para melhor estudo e tomada de decisões para o correto tratamento, redução drástica na hemoglobina glicada, redução de episódios de hipo e hiperglicemia, redução do número de testes ("picadas") de ponta de dedo., Negativo: Bomba de infusão - não é a prova d'água</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tresiba, Lantus, NPH, regular, lispro, tiras de glicemia, Positivo: Tresiba - insulina basal com pouquíssimo pico de ação. Possibilidade de estender horários de aplicação; Lantus - insulina basal com pouco pico de ação Lispro - insulina de rápida ação para combate de hiperglicemias e alimentos ingeridos Tiras reagentes - precisão na medição, Negativo: Tresiba - por ser insulina basal não pode ser modulada de acordo com a necessidade fisiológica individual em determinados horários ao decorrer do dia; Lantus - por ser insulina basal não pode ser modulada de acordo com a necessidade fisiológica individual em determinados horários ao decorrer do dia. Se atraso na aplicação, acarreta hiperglicemia; NPH - insulina basal de pouquíssima duração com alto pico de ação favorecendo episódios de hipoglicemia Lispro - início dos efeitos em 15 minutos, necessitando ser aplicada 15 minutos antes de se iniciar uma refeição; Tiras reagentes - para bom controle é necessário muitos testes durante o dia, ou seja, inúmeros furos ao longo do dia. Com o alto número necessário de "furos", as pontas dos dedos ficam sensíveis à temperatura, por exemplo. Não disponibiliza gráfico para análise dos dados. Não mostra velocidade de queda/subida de glicemia, impossibilitando a correta tomada de decisões.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba realmente de imediato tem um custo alto, porem a medio e longo prazo podem evitar complicacoes tão conhecidas a um paciente diabetico insulino dependente. Com as complicacoes o custo do tratamento também tem auto custo.então deixo esse pensamento a vcs pqnao investir na saude desde o inicio? Para evitar complicacoes e gastos do futuro. Sem contar o conforto que o paciente com bomba tem.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Estou fazendo um teste com a bomba da roche e a quaçidade de vida é outra.A longo prazo consigo vislumbrar o melhor controle. , Positivo: Minha glicemia oscilava muito, porem agora com a bomba e a meta estabelecida tenho melhor controle., Negativo: Ainda não consegui encontrar algum. Em 15 dias já estava adaptada.</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como cidadã tenho direito a receber gratuito do SUS. Ja usei a insulina NPH e não tive exito, o medico me recomendou a Insulina Glargina e a Lispro. Corri atras ate conseguir judicialmente. Mesmo assim estou com muita dificuldade em equilibrar minha glicemia, fazer a contagem de carboidratos, fazer refeicoes fora de casa, viajar, ter vida social, festas jantares, etc... ja passei por serias hipoglicemias, precisando de ajuda de terceiros. Tenho diabetes tipo 1 com dificil controle, tendo dificuldade em fazer equilibrio entre minha idade, dosagem de insulina, glicemia, alimentação e peso (50 kg).</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH, Glargina e Lispro., Positivo: Redução de internacoes , trazendo uma certa qualidade de vida e alimentar-me com um pouco mais segurança., Negativo: Dificuldade para armazenar em viagens. Muitas picadas no dia. Contagem de carboidratos. Fazer as alimentacoes fora de casa. Fazer o equilibrio da glicemia. Muitas hipo e hiper glicemias.</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que terapia com Bomba De Infusão de insulina é essencial para a melhoria na qualidade de vida dos diabéticos tipo 1, porque permite um ajuste fino das doses de insulina além de promover um melhor controle dos níveis de glicose</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética tipo 1 há 31 anos, sofro muito com os altos e baixos das glicemia ao longo do dia. A tecnologia veio para nos ajudar nesse controle, temos o direito de usufruir desse avanço no tratamento e com isso termos uma qualidade de vida melhor.O mal controle faz com que tenhamos complicações muito sérias e ate risco de vida.Não é justo que uma pequena minoria conquiste o esse benefício.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas; NPH, LANTUS E NOVORAPID., Positivo: NPH, NENHUM, LANTUS ESTABILIDADE GLICEMICA MELHOR., Negativo: Muitas hipoglicemia, dependendo do lugar da aplicação ela muda ou fica muito baixa ou alta, o cálculo dos carboidratos e as doses que a medica recomenda às vezes dão certo , mas na maioria das vezes não.</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina ajuda no bom controle do diabetes e na redução de complicações</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: Conseguo um controle mais preciso e eficaz das glicemias, reduz o risco de hipoglicemias e complicações, diminui o número de internações, consegue aplicar insulina para tudo o que for comer e consegue corrigir as glicemias varias vezes ao dia , Negativo: Não observado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus e humalog , Positivo: Não observado , Negativo: Varias furadas ao longo do dia, varias hipoglicemias ao longo do dia, glicemias alteradas e de difícil controle, tratamento doloroso</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para determinados casos já é sabido que a terapia com injeções de múltiplas doses de insulina, através dos métodos que possuímos hoje no recados, não suprem a necessidade do paciente muito menos levam a um bom controle do diabetes. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Sistema de infusão contínuo de insulina. , Positivo: Ao iniciar o uso da bomba de infusão de insulina meus episódios de Hipoglicemia, principalmente os graves na madrugada, foram reduzidos drasticamente, devido ao fracionamento da dose de insulina, só possível com a terapia com bomba, e, desta forma, risco de porte por Hipoglicemia deixou de fazer karatê do meu dia a dia., Negativo: Sem efeitos negativos. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina administrado pelos métodos tradicionais, seringa., Positivo: Controle razoável do diabetes, até o momento em que essa era a única terapia disponível no mercado, de acordo com minha possibilidade de aquisição., Negativo: As seringas disponíveis no mercado não possuem graduação suficientemente pequenas para minha necessidade de infusão, além do que, o efeito das insulinas disponíveis, administradas em doses únicas diárias, não tinham um bom efeito Lara meu organismo.
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois os pacientes precisam para continuar suas vidas e seus projetos de vida. A bomba é muito importante para todos que delas precisam. 2ª - Não 3ª - Não
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O DIAGNÓSTICO DO LUIZ FOI FEITO EM 9 DE ABRIL DE 2014.450 A GLICOSE EM JEJUM.DIABÉTIS MILANTUS TIPO 1.FICOU INTERNADO POR UMA SEMANA PARA HIDRATAR E INICIAR A INSULINA.TOMAVA A NPH E HUMALOG EM DOSAGENS ALTAS POIS O PANCREAS VAI ACABANDO DE VEZ COM O RESTO DA INSULINA.HIPOGLEMIA ERA TODOS OS DIAS SENDO LEVADO AO HOSPITAL PARA HIDRATAÇÃO E INSULINA,CHEGOU A DOSE MÁXIMA DE 60 DE NPH E 20 DE RÁPIDA NÃO TEVE MAIS SAÍDA PARA ELE.FOI ONDE A MEDICA DEU A OPÇÃO DA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA.O RELATO DA EXPERIENCIA NÃO HÁ MELHOR.A HEMOGLOBINA ERA DE 9 A 12 COM A BOMBA HOJE É DE 6 A 7 AINDA SEMPRE TENDO MUDANÇAS NELA POIS É ADOLESCENTE E OS HORMÔNIOS MUDAM.PICADAS DE 3 EM 3 DIAS SÓ PARA COLOCAR O CATÉTER,SUA AUTO ESTIMA MUDOU,FICOU MAIS SEGURO,SAUDAVEL,,ESTÁ VOLTANDO A ENGORDAR POIS COM ELA HA A CONTAGEM DE CARBOIDRATOS ENTÃO SE SENTE MAIS SEGURO EM FAZER SUA ALIMENTAÇÃO.ESTÁ TUDO MUITO REGULADO COM A BOMBA EPISÓDIOS DE HIPO E HIPER SÃO MUITO RAROS COM O USO DA BOMBA DE INFUSÃO.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulina-accu check combo, Positivo: GLICADA CONTROLADA,PICADAS POUCAS,SÓ PARA MEDIÇÃO DA GLICOSE 5 VEZES POR DIA.A BOMBA SÓ TROCA O CATÉTER DE 3 EM 3 DIAS.SAÚDE MELHORANDO,APARENCIA MELHOROU VISIVELMENTE.SOFRIMENTO DE PICADAS E QUANTIDADES DE INSULINAS INJETAVEIS ACABOU TAMBÉM.QUALIDADE DE VIDA DENTRO DA DOENÇA DE UM DIABÉTICO É EXCELENTE., Negativo: não houve efeitos negativos com o uso da bomba</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: terapia de múltiplas doses de insulina, Positivo: DE POSITIVO É QUE COM INSULINA INJETÁVEL NO CASO DELE FOI MESMO SÓ PARA O PANCREAS DELE NÃO PARAR INFELIZMENTE NÃO TINHAMOS COMO CONTROLAR SUA GLICOSE ENTÃO TOMAVA PICADA TODOS OS DIAS DE 2 EM 2 HORAS SEM OBTER O CONTROLE., Negativo: CAROÇOS NO CORPO POR CONTA DO LIQUIDO INJETAVEL.DOSAGEM NÃO SE ACERTOU E TOMOU O MÁXIMO DA DOSAGEM.TENTAMOS MUDAR A INSULINA MAS NÃO HOUVE SUCESSO,QUE SERIA A LANTRUS.</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com a bomba de insulina é extremamente importante para o melhor controle dos diabeticos. Afirio pois sou mãe de um menino no com dm1 de 5 anos e passamos um mês com a bomba. Observamos que além do corforto de não esta furando com a agulha todos as horas que ia comer, vimos também que o controle da glicose funciona bem melhor, e tambem o passou a usar apenas um tipo de insulina.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhor controle da glicoseNão pricisa ta furando para aplicar a insulinaPassou a usar apenas um tipo de insulina, Negativo: Auto custo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nph, regular, Positivo: Ajudou a estabilizar a glicose, Negativo: Furadas</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pois com a bomba de insulina teriamos maior possibilidade e amplitude de sempre verificar a glicemia sem maiores transtorno e sem necessidade de furar o dedo minha filha tem 5 anos e 1 ano de diagnóstico ajudaria muito a não ter tanto hiper ou hiporglicemias e na escola ajudaria temberg pois esta difícil pra ajustar lanche e glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina glargina e humalg pela caneta de aplicação .caneta e lacetas para giro do dedoglicosimetro e fita para medir no minino 7 vezes ao dia , Positivo: a glargina tem dado muito bem pra minha filha e a canete facilita bastante a aplicaçãoa humalg também não tenho o que reclamar pois tem feito muito bem e aplicada com a canete esta bem ainda os furos são sofridos pela quantidade mas da pra usar com a bomba faria todo este trabalho num so produto , Negativo: minha filha tem que tomar insulina em todas as refeições mas na escola não é possível esta aplicação por falta de profissionais e a quantidade de agulha que usa fica muito caro o medidor tem que furar os dados no mínimo 7 vezes ao dia para tentar manter a glicemia mais ou menos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento para o diabético que depende da insulina pois pode utilizar doses fracionadas ao longo do dia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Utilização da caneta para aplicação da insulina, Positivo: Não tem outra alternativa para quem não possui bomba de insulina senão utilizar da caneta ou seringa para aplicação da insulina., Negativo: Mesmo utilizando a caneta, muitas vezes o controle fica difícil pois as doses deveriam ser feitas menos de 0,5 unidade que só é possível com a bomba de insulina. Só com a caneta além de diversas aplicações durante o dia, corre o risco constante de hipoglicemias e hiperglicemias por causa da dosagem que não é fracionada.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque assim os pacientes podem ter um vida mais digna , relacionado a insulino dependente descompensado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, por que vai trazer beneficios para os pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Glargina e Ultra rapida, Positivo: melhor controle das glicemias, Negativo: não vi</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho necessário o uso da bomba de infusão para a qualidade de vida dos pacientes com diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente e usuária de bomba de insulina conseguida através de processo judicial contra o estado, e sei o quanto a minha vida melhorou a partir de então, minha saúde está imensamente melhorada, criei esperança de uma vida longa, mais saudável e feliz, o custo do tratamento pode ser alto porém nenhum valor é capaz de definir a imensidão da melhoria de qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Terapia com bomba de infusão de insulina., Positivo: grande melhoria da qualidade de vida, redução para quase zero de crises hipoglicêmicas, controle da hemoglobina glicada, preservação de órgãos vitais., Negativo: Somente o alto custo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus, insulina humalog, insiluna NPH, insulina regular., Positivo: Controle aparente da glicemia., Negativo: Excessos de crises hipoglicemicas.</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão é o ultimo recurso para um pacientes DMI, uma vez que melhora em mais de 80% a sua qualidade de vida! Sendo assim, se hoje participo desta pesquisa é porque sou usuario da bomba, e é por isso que estou ainda vivo e com saúde , apesar de faltar insumos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a própria bomba., Positivo: São muitos, melhora glicemica, redução pressão artetial, redução da hemogloina glicada, redução de peso., Negativo: O negativo bsi depender de sua disciplina nas refeições, pois a bomba te dá liberdades, mas que com excesso podem te prejudicar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: A utilização da insulina NPH e Regular o que me causou lesão no Rim., Positivo: A bomba melhorou minha qualidade de vida!, Negativo: Por enquanto não há!</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A vida de nossos diabéticos sera bem melhor com o uso da bomba. Mas liberdade. Mais autonomia. Mais vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas ultra rápida e insulina glargina, Positivo: Ajuda no controle da glicemia, Negativo: O fato de terem que se furar tantas vezes.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse procedimento tem proporcionado uma vida mais saudável e controlada com a utilização da bomba de infusão. Com esse tratamento o usuário pode ter um controle direto da quantidade de açúcar no sangue e prevenir com antecedência os prejuízos. Assim, essa situação deve ser revista, pois o tratamento proporciona benefícios. O custo talvez seja alto, mas a promoção da vida não tem valor.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Auxílio a pacientes com uso da bomba. , Positivo: - Controle glicêmico- Redução de Hipoglicemia , Negativo: - Até o momento não há</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é padrão ouro no tratamento de Diabetes tipo 1, pelo qual a pessoa é totalmente dependente de insulina para viver. Parte considerável dos leitos do SUS são ocupados por pacientes com complicações do Diabetes, o que onera muito mais a saúde. Onera também a previdência em segundo plano</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A disponibilização no sistema de saúde possibilitaria que 35 mil pacientes DM1 tivessem acesso a melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É importante por proporcionar mais qualidade de vida a pessoa com essa patologia.É uma promoção a saúde, pois a vida não tem preço.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Auxilio de paciência em uso da bomba de insulina, Positivo: Redução de hipoglicemia;Melhoria do quadro clinico;Preservação de órgãos vitais;Qualidade de vida., Negativo: Até o momento nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com insulina humolog., Positivo: Controle glicêmico, Negativo: Muitas crises hipoglicêmicas</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se for melhorar a qualidade de vida das pessoas. Deve ser liberado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha é diabética DM1, Positivo: Controle do diabetes, Negativo: Não pode ficar sem a insulina</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoas dependem da bomba de insulina para ter qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina vem facilitar a vida do paciente, auxiliando no melhor controle dos índices glicêmicos e diretamente na qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: CANETA DE INSULINA, TIRAS ACHU CHEK, ISULINA BASAL E RÁPIDA., Positivo: INSULINA /CANETA/TIRAS - AJUDA NO CONTROLE DOS ÍNDICES, Negativo: INSULINA BASAL/RÁPIDA- ALÉM DE VÁRIAS APLICAÇÕES DURANTE O DIA, NÃO CONSEGUE MANTER UM CONTROLE EFICIENTE DOS ÍNDICES CLICÊMICOS;</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: BOM DE INSULINA E LIBRE, Positivo: BOMBA DE INSULINA - ÓTIMO NO CONTROLE DO DIABETES; ACABA COM AS CONSTANTES APLICAÇÕES NO DIA, COM ELA VOCÊ CONSEGUE MANTER OS ÍNDICES EM NÍVEIS ACEITÁVEIS, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE;E COMO O LIBRE VOCÊ CONSEGUE ACOMPANHAR DE FORMA MUITO MAIS EFICIENTES COMO ANDA SUA GLICEMIA., Negativo: BOMBA DE INSULIA/LIBRE- não vi efeitos negativos durante o uso.</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo, pois é muito fácil uma votação ser contra algo (o que quer que seja) quando não vive na pele o motivo de seus votos. Estudos são fáceis, laudos são fáceis, números são extremamente fáceis...o difícil é quando tais dados não correspondem com a realidade vivida de quem vota ou não vem por afetar a você mesmo, um pai, mãe, filho ou alguém que você passaria por cima de qualquer coisa para não ver em tal situação. É muito fácil, Srs., um voto à favor de seu(s) bolso(s); porém, usem o mínimo de empatia por um minuto, e se coloquem no lugar de um paciente diabético (como eu SOU) ou de qualquer doença paralela, neste momento.Crie esta cena em sua mente se possível (você mesmo(a) que está lendo isto), tente colocar a mão em seu bolso para contar algumas moedas neste momento (levando em consideração nesta simples tarefa (repetitiva, por quê não?)), sabendo que para chegar em seu bolso você deve antes verificar se está com seu aparelho monitor (se você faz o tipo esquecido, já teremos alguns problemas aqui... mas continue), configurá-lo, furar seu dedo com uma lanceta (isso se chama "dextro"), verificar a quantidade apresentada na tela, se além do permitido, você deve fazer alguns cálculos para corrigir isto... agora verificar se está com sua ampola de insulina (lembre-se que se não estiver ao seu lado neste momento, você já está correndo algum risco, ok?), pegar sua seringa, aspirar a dose necessária para te manter em pé por mais algumas horas, pedir licença pelo transtorno para quem estiver ao seu lado (isso inclui câmeras...), se levantar e ir a algum lugar retirado se possível para evitar "rumores"....ah, não se esqueça de verificar se é um lugar livre de infecções...agora sim. Escolha uma boa parte de seu corpo, aquela que está mais livre de danos por tantas "picadas" ao longo do dia, pegue a agulha, se fure (sem sentir dor, ok? Isso acaba bem rápido. Seja imune à ela neste momento! :)), injete todo este líquido, lave as mãos e se prepare para todas estas tarefas daqui a cerca de 2 horas.Agora sim, volte para suas tarefas cotidianas, depois de responder a quem estava te procurando e ...poxa... não é que você ainda não conseguiu colocar a mão em seu bolso para contar as moedas?! Fique à vontade após terminar tudo o que você precisou parar antes disso tudo e responder a quem já está aí te procurando...Afim, estas são tarefas bem simples e rotineiras não?!Espere. já está na hora de seu novo dextro, porque pelo que me parece você acabou errando no cálculo e injetando insulina de menos, ou de mais e agora está ficando tudo turvo... :(Simples tarefas não, é?! É sua vida diária... Rotina apenas...Infelizmente ou Felizmente, sim ...apenas para quem PASSA! ...eu vivo, diária e momentaneamente, na pele... eu passo! Por isso sou contra tal decisão. E você? Neste momento, digo uma coisa: - Se pode e não precisa nada disso que te apresentei em uma cena tão simples, Viva! E colabore por quem não pode fazer o mesmo, da forma que for..</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sou usuária da Bomba de Infusão de Insulina (SIC);, Positivo: Já evitei perder uma vista, um dos rins, normalizei as glicemias...deixei de aplicar cerca de 7 a 9 insulinas basais (seringas) e de tomar alguns remédios controlados, por dia..acho que já temos um bom começo aqui., Negativo: Andar com um aparelho pendurado em seu corpo 24h pode ser um ponto negativo para quem veja, mas aí ficar se aplicando várias injeções durante o dia aonde quer que esteja e saber que sua vida é limitada por isso, quem quer não é? Isso tudo é estética. No quesito saúde (o qual tratamos aqui) não vejo nenhum ponto positivo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aplicações Múltiplas de Insulina Diárias de diversos tipo, Comprimidos controlados, anti-depressivos, entre outros., Positivo: Me manteve em pé, perdendo alguns órgãos, até o início do tratamento com a bomba de infusão (rs.), Negativo: Precisa?Auto depreciação, quase perda de alguns órgãos vitais (visão, rim), depressão, falta de liberdade em vários sentidos, corpo machucado por tantas aplicações diárias...tem uma listinha, se preciso.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a bomba de insulina da uma qualidade de vida melhor</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bom da roche e meditronic, Positivo: glicose mais controlada, Negativo: bomba muito cara</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba da roche e meditronic, Positivo: qualidade de vida , Negativo: bomba de insulina muito cara</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba e muito caro precisar ter sim pelo sus tem muitas pessoas como eu que não tem condições de comprar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas glargina e humalog, Positivo: Teve um bom controle na glicose, Negativo: Demora muito pra conseguir pelo sus essas insulinas e no meu caso meu filho tem 1 ano e 11 meses nao fala fica difícil pois ele so controla com essas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Claramente a bomba de insulina ira melhorar a qualidade de vida dos pacientes com dependencia insulinica. O governo com certeza pode buscar subsideos para isso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou usuaria de bomba de insulina a 1 ano e o controle ficou muito bom</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulina roche e meditronic, Positivo: glicose mais controlada, Negativo: glicose sempre alterada</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulina roche e meditronic, Positivo: glicose mais controlada, Negativo: glicose sempre alterada</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, como acompanho pessoa da familia com Diabetes seio quanto é importante o tratamento com a bomba</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a seringa e com a bomba , Positivo: com a bomba temos total segurança, Negativo: com o tradicional temos puitas picadas</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: seringa e bomba, Positivo: bomba gera segurança, Negativo: com a seringa são muitas picadas</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina vem facilitar a vida do paciente, auxiliando no melhor controle dos índices glicêmicos e diretamente na qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: CANETA DE INSULINA, TIRAS ACHU CHEK, ISULINA BASAL E RÁPIDA., Positivo: INSULINA /CANETA/TIRAS - AJUDA NO CONTROLE DOS ÍNDICES, Negativo: INSULINA BASAL/RÁPIDA- ALÉM DE VÁRIAS APLICAÇÕES DURANTE O DIA, NÃO CONSEGUE MANTER UM CONTROLE EFICIENTE DOS ÍNDICES CLICÊMICOS;</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: BOM DE INSULINA E LIBRE, Positivo: BOMBA DE INSULINA - ÓTIMO NO CONTROLE DO DIABETES; ACABA COM AS CONSTANTES APLICAÇÕES NO DIA, COM ELA VOCÊ CONSEGUE MANTER OS ÍNDICES EM NÍVEIS ACEITÁVEIS, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE;E COMO O LIBRE VOCÊ CONSEGUE ACOMPANHAR DE FORMA MUITO MAIS EFICIENTES COMO ANDA SUA GLICEMIA., Negativo: BOMBA DE INSULIA/LIBRE- não vi efeitos negativos durante o uso.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Melhora do controle da doença e consequentemente da qualidade de vida, evitando complicações ocasionadas pelo mau controle do diabetes, Negativo: Por não ser fornecido pelo SUS, nós que precisamos, e não temos uma condição monetária privilegiada, precisamos recorrer a justiça, onde, mesmo com a decisão favorável, temos que lidar com a falta de fornecimento por parte dos órgãos públicos envolvidos. ESSE É O PONTO MAIS NEGATIVO DO TRATAMENTO!!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentos, orais para diabetes, injeções de insulina(NPH, Regular, lantus, tresiba, entre outras) que combinadas ou sozinhas, não fizeram o controle ideal da doença., Positivo: Nenhum, Negativo: Não conseguiram controlar a doença, muitas aplicações diárias provocando dores e calombos em alguns locais. Muitas variações de hiper e hipoglicemia, deixando a hemoglobina glicada fora dos padrões de normalidade</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba de insulina da aos portadores de dm1 um melhor controle . Otimos níveis de hemoglobina glicada.Bomba de insulina é vida é vida normal e qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seringa, caneta e agora bomba, Positivo: Bomba de insulina da aos portadores de dm1 um melhor controle . Otimos níveis de hemoglobina glicada.Bomba de insulina é vida é vida normal e qualidade de vida, Negativo: Não tem nada de negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seringa caneta e bomba, Positivo: Bomba de insulina da aos portadores de dm1 um melhor controle . Otimos níveis de hemoglobina glicada.Bomba de insulina é vida é vida normal e qualidade de vida, Negativo: As seringas e canetas não tem um bom controle</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho importante o acesso a todas as pessoas asmelhores opcoes de tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de insulina em paciente diabetico 1., Positivo: A manutenção da curva glicêmica com a bomba e as doses mais customizadas trás uma melhoria de qualidade de vida e prolonga a vida do paciente evitando casos de hipo ou hiperglicemia., Negativo: O custo atual dos equipamentos e insumos no varejo impendem a propagação da terapia.</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a bomba de insulina pode trazer uma melhor qualidade de vida para o paciente e maior adesão do paciente ao tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba traz diversos benefícios físicos, psicólogos e um controle muito melhor da glicemia, devendo ser indicado como uma parte do tratamento da doença. Ademais, outros países já possuem um estudo avançado sobre o tema, bem como a população já tem acesso a este recurso.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Parente que fez teste com a bomba e o resultado foi excelente em relação ao período em que não utilizava. , Positivo: A bomba reduziu a glicada., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas diversas..., Positivo: Necessária pra o controle da doença., Negativo: Aceitar a dosagem e controlar o pico do alimento em relação ao pico do medicamento e sua eficácia.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha é DM1 desde 1 ano e 8 meses. Está em uso da bomba de insulina e o controle das glicemias são bem melhores. Ela mesmo faz a administração da insulina na escola. Isso traz mais liberdade para as mães que como eu trabalham fora. E mais tranquilidade também.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Insulina., Positivo: Melhor controle glicêmico. Minha filha aprendeu a lidar com o equipamento e isso a torna mais independente. O nível de estresse e ansiedade de minha filha diminuiu bastante pois desde muito nova ela convive com várias picadas diárias é isso é muito doloroso. A bomba de insulina me permite um controle eficaz., Negativo: Dificuldade de conseguir os insumos pelo SUS.r</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas injetáveis através de caneta., Positivo: A insulina injetáveis dependendo do tipo é eficaz., Negativo: Minha filha fazia cerca de 6 administrações diárias, isso começou com 1 ano e 8 meses, vivia estressada e por conta desse estresse até teve episódios de doenças relacionadas ao estresse. Fora o fato que com a caneta eu como mãe tinha sempre que ficar à disposição para fazer as aplicações, pois ela mesmo após ter aprendido a se auto aplicar, só conseguia fazer no mesmo local, o que não é viável.</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devido a questao de se ter uma maior controle com as bombas de insulina, melhor qualidade de vida para os pacientes diabeticos e por ser uma melhor opção</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o paciente tera uma glicose mais controlada</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina roche e meditronic, Positivo: glicose equilibrada, Negativo: glicose alterada</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina roche e meditronic, Positivo: glicose controlada, Negativo: glicose alterada</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porse tratar de uma doença crônica prevalente na população brasileira, o acesso a esse tratamento é de suma importância</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pois a bomba melhoraria a qualidade de vida do paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favoravel. A população brasileira merece.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SIC ROCHA, INSULINA LISPRO. o tratamento está tendo resultados altamente gratificantes., Positivo: Menor número de perfurações, praticidade nas aplicações, melhor controle glicêmico., Negativo: A tecnologia vem melhorando e trazendo opções diferentes a cada dia. Não tenho o que pontuar de ruim .</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina caneta e seringa, Positivo: Ter meu filho vivo, Negativo: Mais de 8 perfurações por dia, - sem contar as do dedo-, lipodistrofias, hipoglicemia e controle mais difícil de ser realizado.</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina trás qualidade de vida e maior controle glicêmico, ou seja, com mair controle glicêmico menos comorbidade por conta da diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulina, Positivo: Com a bomba de insulina melhorou minha glicemia, aumentou minha qualidade de vida, menos aplicação de agulha por dia, sendo que aplico no mi minimo 6 vezes ao dia, diminuirão as hipoglicemias e hiperglicemias. , Negativo: Não tenho ainda pontos negativos para dissertar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e Regular.Insulina Apidra e Toujeu, Positivo: Tive que trocar a NPH e Regular pela Apidra e Toujeu para tentar um melhor controle glicêmico. , Negativo: Ela não estava funcionando com a glicemia matinal, acordando sempre com hiperglicemia, muitas injeções por dia, como sou DM1 preciso injetar varias vezes ao dia.</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus é ultra rapida, Positivo: Não ter que ficar com Nenhum dispositivo ligado ao corpo e o único efeito positivo emRelação ao uso da bomba de insulina , Negativo: As insulinas que uso ao longo dos 30 anos de diabetes geram uma oscilação muito grande nas glicemias variáveis como alimentação atividade física stress influenciam muito no controle glicêmico e a bomba trata melhor essas oscilações</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, TRATAMENTO TRAZ MELHORAS CDLINICAS PARA PACIENTES COM DM1, DIMINUICAO DAS HIPOGLICEMIAS NOTURNAS E MELHORA EXPLESSIVA NA QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA. APIDRA., Positivo: QUALIDADE NAS GLICEMIASESTABILIDADE GLICEMICADIMINUICAO DE HIPOGLICEMIAS QUALIDADE DE VIDA PARA O PACIENTE, Negativo: NAO SE APLICA.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: TRATAMENTO COM INSULINA BASAL E BOLUS, Positivo: PRECO, Negativo: DIFICULDADE NA ADMINISTRACAO EM CRIANÇAS, CRISES GRAVES DE HIPOGLICEMIA E PERDA DE CONSCIENCIA.</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Smart Control, Positivo: Conseguiu estabilizar a glicemia, Negativo: Ter que calibrar</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação de Insulina, Positivo: Controle parcial da glicemia, Negativo: Difícil estabilizar a glicemia</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uso canetas pra aplicar insulina, e com certeza a bomba de insulina é um tratamento muito superior, pois permite uma maior qualidade de vida pro diabético, sem precisar ficar levantando blusa ou tendo que sair recinto pra poder aplicar a insulina, com certeza o controle da doença é melhor com a bomba, os cálculos também são muito mais exatos, sem falar que além de prevenir hipo e hiper, reduzir o número de picadas dos testes e das injeções é fantástico Eu sou a favor da bomba da insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com uso de insulina , Positivo: Minha filha nunca usou a bomba de insulina ,pois não temos condições de ter uma nossa renda familiar não permite que compramos uma ,mas desde que começamos o tratamento os médicos indicam a bomba pois como ela sofre com complicações da doença a bomba pra ela seria sem dúvidas o melhor tratamento ., Negativo: Não existe efeitos negativo pra bomba de insulina,pois ela funciona como um pâncreas artificial isso só tem benefícios a saúde e tratamento do paciente</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois sei o transtorno que acontece para conseguir as seringas as seringas, que além de ser doloroso, ainda tem de ficar medindo sempre a glicose para ver se precisa tomar a insulina. Sem falar que as vezes o diabético pode passar mal e não ter condições de aplicar nele próprio devido a tremedeiras e fraqueza. Com a bomba, já vai estar medindo se o corpo precisa ou não tomar uma dose de insulina, além de indicar a quantidade necessária para aquele momento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a bomba de insulina ajuda e muito no controle de diabetes.talvez a pessoa que sugeriu ir contra deve ser por que não conhece a doença e não tem parentes com a doença.quem tem a doença ou conhece alguém com a doença sabe da importância da bomba,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: com a bomba de insulina, Positivo: foi fundamental para um melhor controle da diabete da minha filha, Negativo: nao hpa efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulinas, Positivo: sem insulina minha filha nao poderia sobreviver, Negativo: nao há</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito e tenho conhecimento aprofundado, como médico endocrinologista e também como diabético Tipo 1 , de longa data, que a bomba de insulina, QUANDO BEM INDICADA e seguindo regras bem definidas de uso, é a melhor forma terapeutica para pessoas com diabetes que tenham necessidade desse tipo de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de Insulina ACCUCHEK combo - ROCHE, Positivo: Melhor controle glicêmico, doses mais precisas, facilidade nos calculos das variadas necessidades de insulina durante os varios periodos do dia, redução significativa dos episodios de hipoglicemias, principalmente os de hipoglicemias severas, entre outros., Negativo: Pouco relevantes diante dos benefícios alcançados, é necessário estar atento para os avisos de alerta do sistema, para que não se tenha a aocorrecnia de efeitos adversos, normalmente advindos do mAL uso do equipamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de Insulina Medtronic 640G, Positivo: tem excelente ação em evita hipoglicemias, Negativo: é bastante trabalhosa e de opercionalidade complexa, inacessível para muitas pessoas por estes motivos.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha tem diabetes e desejo ve-la mais controlada e com mais qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas., Positivo: Menos picadas com a Lantus., Negativo: Dor e constantes picadas.</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como portadora de diabetes tive a oportunidade de perceber que o tratamento desta doença vai muito além de uma restrição alimentar generalizada, testes glicêmicos apenas antes das refeições e uma quantidade genérica de unidades de insulina que devem ser administradas diariamente.Como diabética pude buscar e desenvolver certa autonomia no meu tratamento, passando a perceber que certos alimentos colaboram mais com a minha taxa glicêmica do que outros, e que realizando cerca de 8 testes de ponta de dedo (para conferir a glicemia) consigo controlar melhor a minha taxa de glicemia. Percebi também que , aprendendo a contagem de carboidratos é possível ajustar as doses diárias de insulina, flexibilizando a minha rotina, minha alimentação e melhorando a minha qualidade de vida, meu controle glicêmico e a minha saúde.Apesar de ter aprendido mais sobre a doença e ter conquistado uma certa autonomia, sei que, infelizmente, essa autonomia nunca será plena, uma vez que sou "insulino-dependente". Eu, como muitos outros portadores de diabetes, dependo do uso da insulina (e de vários outros insumos, essenciais ao cuidado). Cada indivíduo que possui diabetes tem um tratamento diferente, a resposta ao tratamento ao diabetes é melhor quando este é aplicado de forma individualizada. Então alguns diabéticos utilizam dois tipos de insulina diferentes, alguns fazem a aplicação da insulina (com canetas ou seringas) 4 a 8 vezes ao dia. Cada aplicação exige uma atenção, uma contagem, um cuidado.A bomba de insulina permite uma independência maior ao diabético. Independência no sentido de trazer confiança no tratamento, qualidade de vida, redução de incontáveis injeções diárias, estabilidade glicêmica e, por consequência redução de complicações da doença (ou paz).O nível de estabilidade glicêmica que a bomba de infusão de insulina permite e de autonomia para o paciente é incontestável, uma vez que a bomba funciona de maneira mais próxima que seria a de um pâncreas.Por isso acredito que para um melhor tratamento do diabetes, ao alcance de todos, não há nada melhor do incluir o auxílio do dispositivo que, atualmente, mais se assemelha ao órgão que causa a doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz o uso de insulinas: NPH, Regular, Apidra, Novorapid e Lantus. Utilizo fitas de teste accu check active, já utilizei one touch., Positivo: Os produtos me permitiram me manter viva e , com muita e exaustiva manutenção, saudável até os dias de hoje., Negativo: Os produtos possuíam algumas falhas vez ou outra. Os principais efeitos negativos dos produtos são os custos, uma vez que, para se ter um bom controle glicêmico, deve-se utilizar muito mais fitas de teste (por exemplo) do que os médicos da saúde pública recomendam. Estas fitas são extremamente caras.</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Conseguí manter um pouco o controle da mesma juntamente com a alimentação, Negativo: Constrangimentos para aplicação da mesma</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é a melhor tratamento para os pacientes DM1 com ela o paciente consegue flexibilizar as doses de acordo com os horários além das configurações para cálculo de bolus tornando o tratamento mais fisiológico, alem disso, traz melhor qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos tem direito a saúde principalmente quando se trata de uma doença alto imune</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos nós queremos a bomba pois seria bem melhor para a sociedade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina e Glicosímetro, Positivo: Agulha menor, Negativo: É muito chato estar furando sempre Com a bomba seria menos dor</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque melhora muito a vida dos pacientes que usam bomba</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: To dos referente ao diabetes tipo 1, Positivo: Bomba de infusão, melhora muito os controlês de glicemia, Negativo: Insulina normal , tem picos de hiper e hipo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lispro, e nph de varias marcas, Positivo: Resposta acima, Negativo: Resposta acima</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Ajudou a controlar um pouco o nível de glicemia, proporcionando uma vida melhor para o meu filho, Negativo: Constrangimento para a aplicação, a quantidade de aplicações por dia, dor</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois a bomba de insulina é muito importante para o controle da doença do tipo 1, facilitando a aplicação da insulina no corpo, pois diminui muito a quantidade de injeções que são dadas no corpo, diminuindo edemas, caroçose etc.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos devem ter acesso a medicamentos e pagamos impostos pra isso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, concordo totalmente pois tenho uma filha com dm1 que precisa muito da bomba pois e muito sensivel as dosagens de insulina estamos na briga com o governo para conseguir uma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus e ultra rapita, Positivo: positivo para a saude pois nao pode ficar sem, Negativo: deveria ter uma caneta q va menos insulina pois aqui precisando de uma de faça menos de meia unidade ai nao conseguimos bons resultados</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou TOTALMENTE favorável a incorporação de bomba de insulina para o SUS</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba Roche e insumos pertinentes. Lispro insulina, Positivo: Melhor controle glicêmico, menor quantidade de aplicações, mais praticidade para aplicação., Negativo: Não vejo pontos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas levemur e lispro, caneta ou seringa, Positivo: Ter meu filho vivo., Negativo: Inúmeras perfurações por dia (mais de 8), lipodistrofias, manejo, troca frequente de agulha, aplicações deveras mais dolorida, pior controle glicêmico.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é primordial no tratamento da diabetes tipo 1, visando assim um maior controle de hipoglicemia e hiperglicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Glargina e humalog, Positivo: Maior controle de glicemia , Negativo: Não há efeitos negativos</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou tipo 1 e sou dependente de insulina várias vezes fui hospitalizada</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso contínuo de insulina várias vezes ao dia, Positivo: Melhora minha saúde , Negativo: As insulina cedidas pelo SUS não são muito eficaz no tratamento pois as mesmas tem reações descompensadas</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A minha filha de 9 anos foi diagnosticada com Diabetes tipo I em março de 2017, e só conseguimos ter uma glicemia mais controlada qdo fez uso por 1 mês da Bomba de Insulina. Porém, devido ao alto custo para aquisição e manutenção dos insumos mensais fica impossível sua compra, apesar da vontade de compra devido as melhorias tanto de conforto (MENOS AGULHADAS E FURADAS), QUANTO DE QUALIDADE DE VIDA E CONTROLE DA GLICEMIA.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina da Roche, Positivo: Melhor controle da glicemia e conforto ao paciente, devido a menos agulhadas diárias., Negativo: O ponto negativo foi o pouco tempo de uso da bomba de insulina, pois , por ser um procedimento novo, requer um certo tempo para melhor utilizar o produto.</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina melhora a qualidade de vida de pacientes com diabetes principalmente pacientes que apresentam quadros de hipoglicemia. Diminui as idas aos hospitais.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina , Positivo: A bomba dá liberdade para fracionar as doses de insulina, ou seja, pode aplicar pequenas quantidades de insulina, pode para bomba ou fazer atividade física sem ela reduzindo risco de hipoglicemia. Melhora o controle glicêmico, vida fica melhor. , Negativo: O custo da bomba e dos insumos .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina e seringa, a dose administrada deve ser inteira não tem como fracionar, não tem como ficar sem insulina no momento da atividade física. , Positivo: Não tem nada de positivo porque apresentava hipoglicemias com a caneta e ou seringa., Negativo: Não tem como fracionar a dose de insulina, ou ficar sem no momento da atividade física. Difícil o controle glicêmico com a caneta.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba ameniza o sofrimento e salva vidas!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A utilização do sistema de bomba de insulina melhorou bastante a qualidade da minha vida. Além de ter saúde para poder executar atividades cotidianas como uma pessoa normal. Acredito que o melhor meio de controle do diabetes atualmente é através do sistema de infusão e além de ser uma economia para os cofres públicos a longo prazo, evitando gastos com hospitais e remédios.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sistema de infusão de insulina, Positivo: Melhora a qualidade de vida e saúde do paciente , Negativo: Não encontrei ainda</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Múltiplas aplicações de insulina, Positivo: Mínimo controle glicêmico , Negativo: Não há controle e várias aplicações desconfortáveis no paciente</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Só quem sabe da necessidade são as pessoas que realmente precisam e sofrem com as complicações dessa doença gravíssima</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Free style libre, Positivo: Todos , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varios, Positivo: A bomba e o melhor tratamento indicado para a diabetes no qual tivemos contato, pois ele dá maior tranquilidade e qualidade de vida para os portadores de DM1, Negativo: Não existem efeitos negativos</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a utilização do sistema de infusão, o paciente tem uma maior administração da insulina e com isso melhor controle glicêmico. tornando assim, os gastos e danos bem menores. Haverá um custo no início, mas o retorno o qual sistema dá, se justifica ao decorrer da vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sistema de infusão da Medtronic, Positivo: Melhor controle e glicêmico e conforto na administração da insulina. , Negativo: O único efeito negativo é o custo do aparelho.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Melhor aplicação da insulina, muito mais confortável do que o uso de seringas. , Negativo: Não possui dose fracionada.</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a bomba de insulina, Positivo: Ajuda muito no controle da glicemia da minha aluna, sem variações e com muita estabilidade. A adesão ao treinamento foi excelente., Negativo: Nao verifiquei</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina Lispro e Bomba de infusão , Positivo: Melhor controle clínico do paciente , Negativo: Sem a bomba menor precisão e variabilidade glicemica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina regular, Positivo: Custo, Negativo: Hipoglicemias frequentes</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina para pacientes com diabetes tipo 1 facilitaria demais a vida tanto do paciente quanto do cuidador. Só o fato de várias doses de insulina ao longo do dia para correção de glicemia em crianças, torna um transtorno a todos além de a criança rejeitar cada vez mais a doença até chegar ao ponto de não querer se cuidar mais. A bomba de insulina dá liberdade ao paciente com diabetes além de controle mais severo deixando os níveis de hemoglobina glicada cada vez mais dentro da normalidade. Para o paciente que é adulto que tem múltiplas tarefas ao longo do dia, a bomba traz descrição e otimização de tempo podendo ambos os pacientes se alimentarem na hora que desejar sem precisar levar diversas agulhadas pelo corpo durante o dia. A CONITEC tem que ouvir e participar da vida de pacientes e cuidadores para saber como é a rotina de um paciente com diabetes. O valor investido no uso da bomba de insulina retardará o custo futuro de uma diabetes mal cuidada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a insulina basal LANTUS, Positivo: Antes minha filha usava a insulina NPH que era ministrada 3 vezes ao dia pela ação não ser longa e ter picos de ação o que deixava ela muito incomodada e a nós como pais responsáveis também, além de ter que medir mais vezes o nível de açúcar no sangue o que fazia o aumento de uso de lancetas e tiras reagentes. Com o uso da insulina LANTUS, ela usa apenas 1 vez ao dia, não tem picos de insulina e sua hemoglobina baixou consideravelmente. Acredito que quando estiver usando a bomba de insulina seu controle será melhor ainda tendo os resultados dos exames como de uma pessoa sem a diabetes., Negativo: No uso da insulina lantus não observamos nenhuma negativa em relação ao medicamento que antes era ministrado.</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A BOMBA DE INSULINA MELHORA SUBSTANCIALMENTE A QUALIDADE DE VIDA E O CONTROLE DOS ÍNDICES DE GLICEMIA. O RESULTADO É FASCINANTE.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: BOMBA DE INSULINA, Positivo: REDUÇÃO NO ÍNDICE GLICÊMICO, CONTROLE GLICÊMICO, MELHORA NAS CONDIÇÕES RENAIAS DE RISCO, LIBERDADE PARA LAZER E MELHOR QUALIDADE DE VIDA, Negativo: NADA A DECLARAR</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: BOMBA DE INSULINA, CANETA, SERINGA, INSULINA NOVO RAPID, APIDRA, HUMALOG E LANTUS, Positivo: OS MESMOS ANTERIORES, Negativo: MESMO ANTERIOR</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas Lantus, novoRapid ,Apidra e os aparelhos accu check active e o FreeStyle Libre., Positivo: As insulinas ajudam no controle glicêmico.O FreeStyle mede a glicemia sem a necessidade de furar o dedo a toda hora., Negativo: As insulinas de ação rápida nao podem ser aplicadas de forma fracionada, apenas de 1 em 1 unidade podendo causar hiper ou hipoglicemia.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba e muito bom e evita sofrimento pra criança e adolescentes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina diariamente, Positivo: Nao tem mais furadas , Negativo: As dores</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É impressionante perceber como nosso país age de forma atrasada e quanto tempo demora até essas tecnologias chegarem de fato ao povo Brasileiro. Através de uma revisão com estudos de 2002 à 2008, Fatourechi et Al. (2009) concluíram em seu estudo que, evidências contemporâneas (em 2018 completa 10 à 16 anos, nada contemporâneo mais) já indicavam que, em comparação com MDI (múltiplas aplicações de insulina injetável), CSII (Sistema de infusão contínua por bomba de insulina) reduziu ligeiramente a HbA1c em adultos com diabetes tipo 1, com impacto incerto na hipoglicemia. Na diabetes tipo 2, CSII e MDI had tiveram resultados semelhantes. O efeito em pacientes com desconhecimento da hipoglicemia ou hipoglicemia grave recorrente não é claro por falta de dados.No entanto, estudos mais recentes já demonstram a importância da utilização do sistema de bomba de insulina em adolescentes. Entre eles, Zabeen et Al. (2016) concluíram que em adolescentes, o uso de CSII está associado a taxas mais baixas de retinopatia e anormalidade no nervo periférico, sugerindo um benefício aparente do CSII sobre MDI independente do controle glicêmico ou SES (status sócio-econômico).Poderíamos elencar aqui muitos estudos mais que comprovam a eficácia da bomba de insulina principalmente em crianças e adolescentes que não conseguem controlar sua glicemia pelos métodos convencionais. Além dos estudos que comprovam que para o governo sai muito mais barato manter as bombas de insulina nesses diabéticos do que gastar fortunas com internações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, discordo plenamente,ate mesmo por que ja basta como vivemos sendo humilhados e nunca beneficiado o governo só quer venha a nos e vosso reino nada</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas com usam a bomba de insulina e melhoraram muito o controle de sua Glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Accu chek spirit combo, Positivo: Melhora na Glicada, menor que 7., Negativo: não existe</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A minha experiência com usuários de bomba de infusão de insulina, mostra um melhor controle da doença, melhor qualidade de vida dos pacientes e familiares e redução significativa de hipoglicemias.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de infusão de insulina da Roche e da Medtronic, Positivo: Redução de hipoglicemias, melhor qualidade de vida dos usuários e dos familiares, mais conforto para o paciente reduzindo as aplicações de insulina, Negativo: Caso o paciente não esteja bem orientado quanto ao uso da bomba de insulina, o seu pode se agravar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina NPH, Insulina Regular, Análogos de insulina (lenta e ultrarápidas), Positivo: Controle parcial do diabetes, Negativo: Maior incidência de hipoglicemias, controle parcial do diabetes, necessidade de várias aplicações diárias de insulina causando desconforto e má aderência do paciente ao tratamento</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus, Positivo: Ajudar na doença, Negativo: Procedimento devagar</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabético, já fiz tratamentos com seringas e canetas, mas não obtive tão bons resultados quando comparado com o meu atual tratamento que é com a bomba de insulina. E como é complicado e demorado o processo para consegui-la eu acho muito importante a incorporação da mesma no SUS, pois o controle dos pacientes melhora muito, diminuindo suas complicações no futuro!!!!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhora significativa do controle do diabetes, Negativo: Não há!!!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas e seringas para aplicação de insulina, Positivo: Comparado a bomba de insulina, nenhum!!, Negativo: Muitas hipoglicemias e hiperglicemias, variações enormes de glicose!</p>
13/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhora muito a qualidade de vida do paciente .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoas que possuem DM1 teriam uma melhora do controle da doença com o uso da bomba de infusão!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lantus, aplicação 1 vez ao dia Insulina Novorapid, aplicação toda vez que for se alimentar, Positivo: As insulinas são essenciais para baixar a glicemia e ter um controle diário!, Negativo: Precisamos medir a glicemia várias vezes ao dia e se necessário é feita a aplicação de Insulina, são muitas picadas durante o dia e com isso causando muita dor!</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabético tipo1 há 27 anos, acho que o tratamento deve ser o melhor possível, caso a caso, permitindo que todos os brasileiros portadores da doença possam manter-se vivos e saudáveis</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulian NPH e Regular, Positivo: Poucos efeitos positivos, controle irregular., Negativo: Dificuldades de manter a glicose estável, oscilações de glicose, hipo e hiperglicemias, hemoglobina glicada fora dos padrões.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento de bomba de infusão de insulina deve ser fornecida aos portadores de Diabetes para melhores resultados de glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão da Roche e Medtronic, Positivo: Diminui os quadros de hipoglicemia Mais precisão na contagem de carboidratos Menos picadas com as agulhas de caneta ou seringa, Negativo: Com a caneta são mais aplicadas durante o diaAs dosagens não são tão precisas</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de aplicação de insulina, Positivo: Menos dolorido que a seringa, Negativo: Várias picadas ao dia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque eu sou a favor porquê todos paciêntes teriam uma vida melhor</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não, Positivo: Nunca usei, Negativo: Nunca fiz uso</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina , metaformina, Positivo: Controle da diabetes, Negativo: Sem as insulinas o organismo do paciente fica totalmente descontrolado</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Cabe ao médico assistente a decisão do uso da bomba de infusão de insulina. Somente o médico assistente tem a capacidade de avaliar a necessidade do uso de acordo com o histórico do paciente e a necessidade do uso da bomba. O que inclui um relatório médico, exames comprobatórios e o histórico de tentativas de outras formas de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o SICI - chamada bomba de insulina - tenho um contato há bastante tempo. Meu irmão é diabético tipo 1 desde a infância. Ele ao longo da vida passou por vários tipos de tratamentos. E somente a bomba de insulina deu qualidade de vida a ele. Antes da bomba ele sofria com as comorbidades da doença. Hoje leva uma vida completamente normal. Depois de alguns anos eu passei e ainda estou passando por essa experiência com minha filha de 16 anos - DM1 desde os 9 anos - há três anos ele está usando o SICI. Ainda não conseguimos o êxito que meu irmão teve. Principalmente, por se tratar de uma adolescente: onde o corpo está em transformação, recebe uma influência muito forte dos picos de hormônios, juntamente com a rebeldia típica da idade e a negação da doença. Por outro lado se comparado ao meu irmão com o mesmo tempo de DM1. Ela está saudável e não apresenta nenhuma comorbidade. O que prova que o tratamento está sendo eficaz. , Positivo: Pontos positivos: evitar que o paciente tenha picos de glicemia, mantendo a estabilidade glicêmica mais próxima possível do normal;A própria bomba lembra e auxilia o paciente nas aplicações de insulina bolus. E a basal é aplicada conforme decisão do médico assistente;Proteger os pacientes de comorbidades provenientes do DM1, antes que comprometa órgãos vitaisEvita as agulhadas diárias, o que faz com que ao longo do tempo o paciente tenha problemas com a absorção da insulina e reações alérgicas em locais de aplicação., Negativo: Negativo: o único efeito que posso citar é sobre o modelo de bomba que conheço. Que é a bomba da Roche. Ela não vem com o sensor que faz a medição da glicose. O que poderia ajudar e evitar que o paciente tenha que fazer várias medições capilares ao longo do dia. O que a tornaria melhor e mais funcional.</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A utilização da bomba de infusão, é de extrema importância para o bom controle do indivíduo com DM1, pois consegue garantir um controle e estabilidade que não é possível com outros tratamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH e Regular com utilização de seringas. Insulina Glargina e Lispro, com utilização de canetas., Positivo: NPH e Regular facilidade de obter o medicamento na rede SUS Glargina garantem maior estabilidade na glicemia por não haver picos Lispro Mais eficiente para abaixar as glicemias após refeições., Negativo: NPH, possui picos de ação onde abaixam bruscamente as glicemias, e por haver necessidade de múltiplas doses diárias Regular, tempo de ação muito longo e muito demorado o início da ação para abaixar os níveis de glicose no sangue Lispro e Glargina, burocracia para obtenção destes medicamentos pelo SUS</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia mudou minha vida e a dos meus familiares!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu pai usa a veio, Positivo: Ele não tem mais hipoglicemiantes! Não internou mais e nem entrou em coma, Negativo: Ficar se humilhando pra receber insumos mensais</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Todos insulina de nph até lantus, Positivo: A melhor terapia da nossa vida foi a bomba, Negativo: Falta de produto na Drs e humilhante</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de insulina é recomendada, mundialmente, como tratamento ouro no controle de DM1. Possui doses fracionadas de insulina, possibilita múltiplas correções, diferentes programações de basais de acordo com o horário, doenças, ou outros dos mais de 40 fatores que influenciam a glicemia. Para crianças, o controle e qualidade de vida melhoram muito, não só diminuindo o número de picadas, no caso da minha criança, de 1900 picadas ano, com a bomba recebe 120 picadas/ ano, mas também deu mais liberdade e autonomia para ela, principalmente na escola onde não ministram medicação. Além da diminuição de Hipoglicemia severas e principalmente noturnas, pois ela não possui sintomas, sendo a Hipoglicemia uma complicação imediata da Diabetes, com risco de vida e de sequelas q nos gera muito medo, insegurança. Ela não é mais obrigada a comer mais do que aguenta ou ficar com a glicemia alta para ajustar as doses de insulina, as doses não são a partir de 0,5U como nas canetas e, sim, a partir de 0,025 U fazendo uma diferença gigante na qualidade de vida dela e no refinamento da glicemia, inclusive pq já possui alteração renal por outras doenças anteriores. Lembrem-se, sai mais caro tratar as complicações dos pacientes, sobrecarregando também a previdência! Esses jovens serão também a futura contribuição econômica ao país e tem direito ao melhor tratamento descrito por seu médico ao seu problema.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão da Medtronic com sensor , Positivo: Minha filha está muito melhor em todos os sentidos, a Diabetes 1 é uma doença maçante no seu dia a dia e não tem descanso! A possibilidade de erros graves com cálculos na caneta/injeção são enormes principalmente de madrugada e na consideração de insulina ativa presente no corpo do paciente. A bomba nos trouxe essa segurança e minimizou erros praticamente zerando. Os alarmes são imprescindíveis para segurança da criança q não possui sintomas ou não os reconhecem. Ele diminui drasticamente o risco iminente a vida e nos possibilita ação imediata, destacando a possibilidade de manter a criança em ambiente escolar e em outras atividades q é seu direito constitucional. Antes da bomba eu precisava ficar na escola e precisei me afastar do trabalho, além do medo dela, vergonha por ter a mãe em ambiente escolar, com a bomba o fator psicológico melhorou muito. Tinham momentos q não ter dose fracionada de insulina tornava impossível o controle da glicemia e ela sofria todos os resultados da variação glicêmica. Perdeu muito peso também, estava muito difícil determinar os seus cálculos de relação de carbo é fator de sensibilidade e basal. , Negativo: Impossibilidade de arcar com os custos, uso 24h de um equipamento no corpo. Que ela não reclama!</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NPH e regular(impossível para criança)Lantus e Humalog caneta , Positivo: Não houve efeitos positivos além de mantê-la viva. Ela não se adaptou. , Negativo: Dificuldade de controle, ter q comer obrigatoriamente em momentos q não queria pq fazia com q passasse mal ou mantivesse glicemia alta, não havia basal diferenciada, parte psicológica da criança ficou péssima, Hipoglicemia recorrentes, principalmente à noite.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina trás o benefício do diabético poder ter mais liberdade no momento da alimentação, melhor controle na sua glicose e mais facilidade nas aplicações. Ter uma saúde mais normal possível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tenho experiência com as insulinas Humalog e Lantus, que me ajudam no controle da glicose e eu as aplico com canetas de insulinas., Positivo: Um bom controle, Negativo: Em alguns momento erramos na quantidade a aplicar, pois a caneta não conta 0,01 a quantidade a ser aplicada e acabo passando por piadas de pessoas externas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitas dificuldades devido às múltiplas injeções diárias.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas por meio de injeção., Positivo: Controle , Negativo: Hipoglicemias e Hipoglicemias noturnas, pós prandiais, desconfortos, dificuldades no controle com MDI</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Mais de 70% das pessoas que possuem diabetes no Brasil, não conseguem um bom controle glicêmico com a terapia oferecida atualmente , será um benefício muito grande a população.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a boma de infusão, é impressionante como controla o nível glicemico, Positivo: Controle de glicemia, evita os picos da glicemia, de hiper e hipo., Negativo: Nenhum efeito negativo da bomba de infusão.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou dependente de insulina, mas sem a boma dá muitos picos glicemicos., Positivo: O remédio faz efeito, porém se não tomar na dose certa, temos muitos picos., Negativo: tomando a insulina sem a bomba de infusão, não dá para tomar a dose certa de insulina.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia convencional deixa o paciente suscetível de situações de hipoglicemia (principalmente) e hiperglicemia, pois há grande volatilidade nas medições e na acurância dos aparelhos disponíveis. No tratamento convencional, o paciente apresenta sinais completamente adversos, quando submetidos a uma mesma dose diária...Ou seja, uma mesma posologia aplicada num dia pode deixar o paciente com hipoglicemia e no outro dia não...isso é muito ruim no aspecto psicológico do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina ultrarrápida e lantos;Uso das canetas aplicadoras;uso dos medidores de glicemiaTodos relacionados com o tratamento convencional, Positivo: O acesso na rede pública é bom;Permite o controle inicial da diabetes, Negativo: - Apresenta muita volatilidade, ou seja, um dia hipo, no outro hiper;- é muito dolorido para o paciente;- é caro, pois a rede pública nem sempre fornece;- quando a criança estuda, o controle fica mais difícil.- caso usasse a nova tecnologia, tudo isso seria menos problemático</p>
13/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina, Positivo: evita hipoglicemias, melhor controle do diabetes, melhor qualidade de vida e de alimentação, diminui o numero de furadas (aplicação de insulina), enfim tras um bem estar ao paciente, pois consegue ter uma vida quase que normal pois a bombinha imita o pancreas. , Negativo: nao existe ponto negativo</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor terapia para os pacientes DM1 trazendo maior flexibilidade no tratamento e qualidade vida ao paciente, principalmente crianças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina contribui para a melhora da doença diabetes tipo 1 devendo ser sim incorporada ao tratamento pelo SUS. Muitos não possuem o controle efetivo e necessitam da bomba para melhor controle.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas , Positivo: A insulina colabora para que possamos nos alimentar normalmente e corrigir os níveis de insulina , Negativo: A parte negativa e que muitas vezes a aplicação normal não faz o mesmo efeito da bomba a fim de estabilizar o controle da doença.</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor terapia para os pacientes DM1 trazendo maior flexibilidade no tratamento e qualidade vida ao paciente, principalmente crianças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor terapia para os pacientes DM1 trazendo maior flexibilidade no tratamento e qualidade vida ao paciente, principalmente crianças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou mãe de paciente com diabetes tipo 1 diagnóstica aos 7 anos de vida. Minha filha em algum momento da vida irá precisar desse tratamento. Assim como muitos pacientes adultos que não respondem a insulina injetável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de infusão de insulina melhora a qualidade de vida dos diabéticos DM1.. evitando maiores sequelas ...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação de insulina , NPH e a Regular. , Positivo: Mantemos os níveis da Glicemia controlada com a insulina , Negativo: A NPH são insulinas antigas dificultando o controle em casos de infecções.Minha filha está na fase de remissão seu corpo ainda produz um pouco de insulina. Porém a bomba vira a se tornar indispensável para um melhor controle .. quando seu corpo não mais produzir insulina, até porque a NPH é considerada a mais fraca como Basal... limitando muito sua alimentação para se alcançar um melhor controle.</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor terapia para os pacientes DM1 trazendo maior flexibilidade no tratamento e qualidade vida ao paciente, principalmente crianças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor terapia para os pacientes DM1 trazendo maior flexibilidade no tratamento e qualidade vida ao paciente, principalmente crianças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso de bomba de insulina vai trazer melhor qualidade de vida ao paciente e melhor controle e gerenciamento da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas Lantus e Tresiba.FGM Freestyle Libre, Positivo: Controle efetivo da diabetes., Negativo: No caso do Freestyle Libre, algumas inconsistências ao medir a taxa de glicose, em comparação ao teste de “ponta de dedo”.</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qualidade de vida para os pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor terapia para os pacientes DM1 trazendo maior flexibilidade no tratamento e qualidade vida ao paciente, principalmente crianças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba veio como uma super melhora na minha vida! Tenho certeza que o paciente ficará no muito bem, no sentido saúde e vida!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhor controle glicêmico.Melhor controle carboidratos ingeridos.Melhor controle hemoglobina clicada., Negativo: Somente estético, pelo tamanho.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas com ação 24 hrs, com ação 12 hrs., Positivo: Comparado a bomba não tem efeito positivo os outros medicamentos/procedimento., Negativo: Ter que ficar se injetando várias vezes por dia.</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina e seu uso com sensor salva inúmeras vidas dos diabéticos com hipoglicemia assintomáticas, como eu.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Medtronic Veo e sensor , Positivo: A suspensão de insulina em caso de hipoglicemia e seus alarmes salvam vidas dos diabéticos com hipoglicemias assintomaticas., Negativo: Não existem!!!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, Lantus e Regular, Positivo: Não há , Negativo: Todas estas insulinas fazem pico de ação e aumentam as chances de hipoglicemias graves, principalmente insulina NPH que pode causar hipoglicemias fatais em pacientes com hipoglicemias assintomáticas.</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor terapia para os pacientes DM1 trazendo maior flexibilidade no tratamento e qualidade vida ao paciente, principalmente crianças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina análoga lantus e apidra., Positivo: Mantém constante a taxa glicêmica no organismo., Negativo: Até agora, não visualizei efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, São essenciais para o bom controle. Afinal, é o tratamento mais próximo de um pâncreas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão, Positivo: Melhor controle glicêmico, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH, LANTUS, Positivo: A NPH TEVE EFEITO POSITIVO SÓ ENQUANTO PERIODO LUA DE MEL. A LANTUS É UMA INSULINA QUE É MAIS LINEAR NO EFEITO., Negativo: COM A NPH, OS ÍNDICES GLICÊMICOS ERAM EXTREMAMENTE VOLÁTEIS.A LANTUS APLICADA COM CANETA TEM BOA ESTABILIDADE GLICÊMICA,, MAS NÃO FOI SUFICIENTE PARA UM BOM CONTROLE. POIS AINDA NÃO EXISTE O USO DE MICRODOSES COM INSULINAS BASAIS PARA TODO O DIA.</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina, melhoraria de forma significativa a minha qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Regular, insulina glargina., Positivo: Auxiliou na redução da hemoglobina glicada., Negativo: Grande número de furadas ao dia, lipodistrofia.</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão representa qualidade de vida, ressignificando o viver do paciente com diabetes tipo 1 que necessita de insulina diariamente para continuar vivendo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizo caneta de insulina., Positivo: Controlar a diabetes e ter a oportunidade de continuar viva., Negativo: Utilizar injeções diariamente não representa qualidade de vida, mas a bomba de infusão sim.</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com bomba de infusão de insulina ajudará muito aos pacientes terem melhor controle da doença. Fazendo assim uma economia com o tratamento das complicações do diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus e Humalog injetáveis via seringa. Várias aplicações por dia., Positivo: Só é positivo pois sem ele, não sobrevivo., Negativo: Ter que aplicar milhares de vezes.Muitas vezes errar a dosagem. Com a bomba o cálculo é preciso é a contagem de carboidrato obrigatória.</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é a melhor maneira de tratar e prevenir sequelas que terão maior custos ao estado e sequelas que vão piorando a vida do indivíduo portador de Diabetes tipo 1!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina!, Positivo: Permitiu uma qualidade de vida bem maior ora que eu pudesse por exemplo está na faculdade na minha graduação sem sofrer com episódios de hipoglicemias que podem levar inclusive a morte do paciente, sem falar de outras sequelas!, Negativo: A bomba de insulina se bem acompanhado só tende a melhorar, unico problema é que tem um alto custo para manter em uso já que por duas vezes não posso pagar!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina ultra rápida + insulina lenta (caneta) e insulinas usando seringa!, Positivo: Permite você a viver e ter um razoável controle!, Negativo: Não permite um controle específico necessário para uma qualidade de vida a qual evite episódios de hipo e hiper, são poucos recursos e um erro na utilização pode ser fatal em longo ou curto prazo!</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou mãe de paciente com diabetes tipo 1 diagnóstica aos 7 anos de vida. Minha filha em algum momento da vida irá precisar desse tratamento. Assim como muitos pacientes adultos que não respondem a insulina injetável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Proporciona uma melhor qualidade de vida e reduz o número de internações</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba traz mais qualidade de vida e um melhor controle ao paciente, diminuindo os custos com internações</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhor controle da glicemia, mais qualidade de vida, doses mais eficazes de insulina, glicemia glicada dentro dos padrões normais, Negativo: O preço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Mais prática que a ampola, Negativo: Muitas furadas, só envia no mínimo uma unidade de insulina</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é um tratamento que traz inúmeros benefícios para os pacientes diabéticos, permitindo que não haja grandes variações de glicemia, evitando problemas a curto e longo prazo inclusive evitando que essas variações afetem outros órgãos como rins e olhos por exemplo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina de ação rápida e de ação lenta, Positivo: Oferece controle da glicemia quando utilizado corretamente e , Negativo: Necessidade de constantes exames para utilização da dose certa de insulina</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Como o país não investe neste tipo de estudo/tecnologia, sou favor a incorporação de bomba de infusão de insulina pelo SUS, tendo em vista que o valor das bombas são caros e o governo pode conseguir descontos que pessoas de classe baixa não podem. E a insulina humana tem menos efeito de pico como a de porco, dentre outras que o SUS usa, garantindo assim, qualidade de vida para o cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina NPH, Lantus, sensor glicêmico, Positivo: a insulina NPH foi minha primeira, assim, mudei para a Lantus, por esta dar menos picos glicêmicos, entretanto, sem a qualidade de vida de uma pessoa "normal", ganhei uma bomba por meio da universidade da UFRJ (morei lá na época) e a partir disso minha vida mudou, me permitindo realizar atividades físicas pesadas, assim como concluir o ensino fundamental, devido a maior presença na aula, pois, minhas internações diminuiriam. , Negativo: NPH = picos glicêmicos fortes Lantus = picos glicêmicos moderados bomba de insulina = o único ponto negativo, é que o paciente precisa estar consciente de como a bomba funciona, ter capacidade de calcular o que come e ter apoio psicológico por parte de familiares para viver com um pâncreas artificial que dá para carregar no bolso, mas para mim, nada disso foi um problema.</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes teriam uma melhora em sua qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Somente com novas insulinas,lançadas desde o aparecimento da minha doença ,no ano de1995.insulinas glargina lispro e tresiba, Positivo: Melhor controle glicêmico referentes aos três mrdicamento, Negativo: Efeitos negativos....alto preço</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor terapia para os pacientes DM1 trazendo maior flexibilidade no tratamento e qualidade vida ao paciente, principalmente crianças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor terapia para os pacientes DM1 trazendo maior flexibilidade no tratamento e qualidade vida ao paciente, principalmente crianças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Terapia padrão ouro para o tratamento de paciente DM1 e/ou insulinizados, traz maior flexibilidade de programações, qualidade de vida e diminuição das consequências da diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Insulina, Positivo: Excelente controle glicêmico,melhoria na qualidade de vida., Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de injeção de Insulina., Positivo: É uma alternativa, Negativo: Dificuldades no controle glicêmico...</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Os pacientes com diabetes podem ter uma maior qualidade de vida com a bomba de insulina e deve ser incorporada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Somente os pacientes e familiares sabem da real importância da colaboração deste medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Terapia padrão ouro para o tratamento de paciente DM1 e/ou insulinizados, traz maior flexibilidade de programações, qualidade de vida e diminuição das consequências da diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Terapia padrão ouro para o tratamento de paciente DM1 e/ou insulinizados, traz maior flexibilidade de programações, qualidade de vida e diminuição das consequências da diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Seria mto mais fácil para os pacientes de diabetes, se ponha no lugar do paciente imagina vc com a doença não seria mais fácil pra vc, pense nisso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba medições e insulina, Positivo: Menor evazão, aferição e quant de insulina injetada no mais segurança , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina aplicada com seringa ou caneta e fitas para medição de insulina. Causando grande desconforto e podem ser utilizados machucando e marcando o paciente , Positivo: Mantém a insulina regulada mas com muitas aplicações e perfurações ao dia. Além do problema de manter abtemowratira da insulina, Negativo: Diversas perfurações/aplicações pelo corpo, contaminação e temperatura do medicamento</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor terapia para os pacientes DM1 trazendo maior flexibilidade no tratamento e qualidade vida ao paciente, principalmente crianças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O custo da insulina é muito alto e algumas familias nao podem pagar por ele por isso deveriam ser gratuitas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação de Insulina, medição da glicemia., Positivo: A insulina transforma a glicose do corpo em energia, o aparelho de medição da glicose nos mostra se a glicose está alta ou baixa para ser tomado as devidas providencias., Negativo: Se aplicada em doses erradas a insulina pode baixar demais a glicose da pessoa trazendo consequencias.</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Injetável de insulina, Positivo: Positivo não sei dizer pois as opções são poucas para o controle, Negativo: Efeito negativo é a dificuldade das aplicações e variabilidade no controle</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina medtronic com monitoramento de glicemia real time, Positivo: Com esse tipo de tratamento é possível uma melhora ds precisão de infusão de insulina. Alem disso, houve uma melhora nas hipoglicemias, ja que o grafico mostra quase em tempo real a glicemia, permitindo ao paciente reagir quando o nível de glicose está baixando rapidamente., Negativo: Praticamente não há. Existem pessoas que não gostam muito do cateter inserido no corpo 24h por dia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina, Positivo: É o tratamento mais básico e evita de ter que ficar com uma bomba de insulina presa ao corpo 24h, Negativo: Varias aplicaçoes ao dia de insulina</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é um excelente recurso para controle do diabetes</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Nao utilizei devido ao alto custo, mas foi recomendado fortemente pelo meu endocrinologista, Negativo: Não conheço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina , Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Díficil de controlar, pois precisa estar sempre monitorando e aplucando</p>
11/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba de infusão de insulina é o tratamento mais moderno para pacientes com DM1, trazendo-lhes mais qualidade de vida, menos aplicações de canetas de insulina e maior leque de configurações de programação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Terapia padrão ouro para o tratamento de paciente DM1 e/ou insulinizados, traz maior flexibilidade de programações, qualidade de vida e diminuição das consequências da diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: NPH e Regular, lantos e humalog , e por último humalog e tresiba, Positivo: quase nenhuma positividade pois não conseguimos o controle , Negativo: Muitas furadas ao dia Muita hipor e hiper sem o controle desejado</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina, Positivo: Está controlando os níveis glicêmicos, Negativo: Dores nos rins</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor terapia para os pacientes DM1 trazendo maior flexibilidade no tratamento e qualidade vida ao paciente, principalmente crianças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor terapia para os pacientes DM1 trazendo maior flexibilidade no tratamento e qualidade vida ao paciente, principalmente crianças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor terapia para os pacientes DM1 trazendo maior flexibilidade no tratamento e qualidade vida ao paciente, principalmente crianças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor terapia para os pacientes DM1 trazendo maior flexibilidade no tratamento e qualidade vida ao paciente, principalmente crianças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NPH e Regular, lantos e humalog , e por último humalog e tresiba, Positivo: quase nenhuma positividade pois não conseguimos o controle , Negativo: muitas furadas ao dia, muita hipo e hiper sem o controle desejado.</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa doença é muito triste , e se não tratada ainda se torna mais cara pro governo A bomba agirá como se fosse o pâncreas Dando saúde , vida e suporte pra muitas pessoas , principalmente crianças que meche muito com ase emocional</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes precisam de qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor terapia para os pacientes DM1 trazendo maior flexibilidade no tratamento e qualidade vida ao paciente, principalmente crianças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois estamos falando do controle eficaz de uma doença crônica que leva o paciente a óbito. Quando o processo não é disponibilizado de forma a atender todas as classes sociais o direito a vida está sendo retirado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Insulina, Positivo: Melhor controle glicêmico, evitando picos de glicose, baixa eminente em situações de hipoglicemia, aumento extremamente significativo na qualidade de vida, aumentando seus efeitos psicológicos onde o paciente consegue voltar a ter uma vida quase que normal novamente., Negativo: Sem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Melhoraria a qualidade de vida dos doentes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu comecei a usar os remédios Glibenclamida e metiformina mais não estava controlando o meu diabetes. Então comecei com a insulina Regular e mais estava dando muita ipoglicemia. A Dr. Cristina Hegner achou melhor trocar então pra insulina Lispro e Lantus. Hoje estou com processo pra trocar pra treziba e começar com a bomba que será melhor pro meu tratamento, Positivo: É muito melhor uma insulina que vc pode carregar fora do gelo e é melhor por que não dá tanta ipoglicemia, Negativo: É que estou começando a dar ipoglicemia ou amanhecer com a glicose alta</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Smart da bomba de insulina ROCHE. , Positivo: Então a bomba será melhor por que conto os carboidratos direitinho e aprendi a lidar com essa bomba. estou muito empolgada com essa troca pois sei que vai melhorar a minha saúde, Negativo: nenhum</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor terapia para os pacientes DM1 trazendo maior flexibilidade no tratamento e qualidade vida ao paciente, principalmente crianças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos deve ter direito ao tratamento pelo sus</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho diabetes tipo 2 e aplico insulina todos os dias, é dureza ter que tomar injeção todos os dias.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Graças a Deus a minha está super controlado, tenho uns casos de família, devido a experiencias negativas por falta de conhecimento e aceitar a doença, perdi7 meu pai a 18 anos atrás, com vários problemas de saúde, devido a diabetes., Negativo: Tenho diabetes a 6 anos e venho fazendo meu tratamento certinho desde então, as negativas são a falta de interesse das pessoas com a doença e muito sério e mata rápido se não cuidada, tem muitas pessoas que não aceita, mudar seu modo de vida e abrir mao de muitas coisas, como bebidas e redução de carboidratos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina e metformina, Positivo: Está controlando minha diabetes a 6 anos, Negativo: Aplicação de subcultania todos os dias e o desgaste da pele.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulins, Positivo: controle do diabetes, Negativo: baixa imunidade,</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina, Positivo: controle do diabetes, Negativo: baixa imunidade</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, eu sou a favor da incorporação da bomba de insulina pelo sus para que pessoas que precisem seja beneficiarias pelo uso dessa tratamento inovAador</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Chega de paliativos para os diabéticos. Temos verba em nosso país para usufrirmos de um tratamento de qualidade. Evitando ainda mais custos com a saúde pública com hemodiálise, tratamentos cardíacos, entre outros.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sistema de Infusão Contínua de Insulina.Melhorando 100% minha qualidade de vida. , Positivo: Tive um melhor acompanhamento, senti meu corpo respondendo muito bem e meus exames melhoraram drasticamente. , Negativo: Apenas na parte financeira. Pois não é um tratamento barato.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Isulina Lantus, Apidra. Fazendo contagem de carboidrato , Positivo: era um tratamento muito bom, mas limitado. , Negativo: Custo Alto.</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor do uso da bomba de insulina pois beneficiará muitas pessoas então discordo totalmente da Conitec.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Está bomba, ajuda é muito, principalmente pacientes crianças e idosos que não teem muito controle com alimentação e medicação, evitando assim a queda ou o aumento tá glicose</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o tipo de tratamento da diabetes mellitus tipo 1 que apresenta mais resultados no controle do nível de glicose. Faço o tratamento com aplicação por seringas fornecidas pelo SUS, e sofro com picos muito altos de glicose, que poderiam ser melhor controlados com a bomba de insulina.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina., Positivo: Os efeitos positivos são maior controle dos níveis de glicose com menor variação glicêmica, maior conforto ao dispensar as aplicações de insulina a cada refeição, maior segurança já que o aparelho da bomba de insulina faz as aplicações de insulina sem depender da lembrança do paciente, dentre outros., Negativo: Gerenciar a bomba acoplada ao corpo durante todo o dia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atualmente faço o tratamento com insulina basal Lantus, e insulina rápida NovoRapid, aplicados com seringas. , Positivo: O efeito positivo é que tais insulinas permitem um controle maior da variação glicêmica e necessita de menos aplicações diárias de insulina, reduzindo a possibilidade de erros no tratamento, em comparação com o tratamento de NPH + R., Negativo: A aplicação de insulina toda vez que se come contribui para situações de acanhamento social, o que pode atrapalhar a relação do paciente com o próprio tratamento. Com este tratamento ainda tenho uma variação glicêmica alta, com hipoglicemias severas e hiperglicemias recorrentes.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina dá mais estabilidade glicêmica evitando complicações da doença, logo menos despesas para o SUS e qualidade de vida para o paciente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Conheço paciente que já fez uso de diversas insulinas e nunca atingiu o mesmo controle da mesma forma que a bomba , Positivo: Meu filho usa a nph e regular só serve pra não morrer de hiperglicemia Estamos tentando a 9 anos e não temos sucesso no tratamento , Negativo: Controle glicêmico difícil</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas nph , regular ,Lantus e novorápid, Positivo: Na única alternativa serve pra não morrer , Negativo: Difícil controle</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou a favor pois ajudaria muitas pessoas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou mãe de um jovem diabético, e desde os 5 anos temos acompanhado a experiência daqueles que fazem o uso da bomba. Além de ser um equipamento que vai trazer um melhor controle e cuidado com o paciente, fica a questão da qualidade de vida como um ponto extremamente IMPORTANTE.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nph e atualmente lantus e humalog., Positivo: Com a troca da NPH para a Lantus os controles ficaram melhores e os casos de hipoglicemia diminuíram., Negativo: Até aqui nada.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo, eles estão comentando um erro vergonhoso, muitas pessoas poderiam ter uma vida melhor se a decisão da CONITEC tivesse sido favorável.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina e comprimido, Positivo: Ajudou a controlar bem o nível de glicemia no sangue., Negativo: Insulina: Causa um pouco de dor, os braços ficam todos devido ao alto número de aplicações durante o dia.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo, eles estão comentando um erro vergonhoso, muitas pessoas poderiam ter uma vida melhor se a decisão da CONITEC tivesse sido favorável.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina e comprimido, Positivo: Ajudou a controlar bem o nível de glicemia no sangue., Negativo: Insulina: Causa um pouco de dor, os braços ficam todos devido ao alto número de aplicações durante o dia.</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com a bomba de insulina favorece o controle glicêmico adequadamente e melhora a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina glargina e insulina asparte em terapia de múltiplas doses. , Positivo: A insulina glargina não ocasiona picos de ação e possibilita estabilidade diária da basal.A insulina asparte possui ação ultrarrápida e possibilita controle dos níveis glicêmicos de forma rápida. , Negativo: Nem sempre o medicamento está disponível nas unidades das farmácias da prefeitura e seu custo é elevado para manutenção do tratamento. Além do fato das múltiplas aplicações diárias serem desconfortáveis.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão tem como um dos objetivos contribuir grandemente para a qualidade de vida do paciente diabético, reduzindo ovas e garantindo dose adequada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é uma melhora e tanta para quem tem diabetes, eu por exemplo tenho diabetes tipo 1 faz quinze anos! Já experimentei alguns tipos de insulina além da nph e regular,porém não tive condições de continuar!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Apidra, lantus e levemir, Positivo: Me adaptei bem,porém são caras e não tenho condições para ter esse tratamento, são Menas agulhadas ao dia e um excelente controle! Menos hipo e hiper!, Negativo: Negativos apenas por serem caras, e não te como prosseguir com o tratamento!</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque as crianças precisam desse tratamento pois isso ajudariam.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Uso da bomba , Positivo: Melhor controle e qualidade de vida com o uso da bomba , Negativo: Só vi positivo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Uso da lantus, Positivo: Positivo sempre com a bomba de insulina , Negativo: Minha filha apresentava muitas hipoglicemia com o uso da basal</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelos relatos de pacientea que ja utilizam as bombas de insulinas e pelo relatos dos profissionais da saude (medicos, enfermeiros) tem conseguido um controle melhor da diabetes e consequentemente uma qualidade de vida melhor para os diabeticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão trara beneficios para pacientes como crianças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Gostaria mto de ter acesso a bomba de infusão de insulina para melhor qualidade de vida, melhor tratamento. Mas, contudo, não posso por falta de condições, sendo estes de custo altíssimo. Totalmente fora do meu orçamento e de mtos colegas diagnosticados com a mesma doença. Já sofremos com a doença, além dos gastos absurdos de outros insumos, alimentos dia e, etc.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas e aparelho para destros., Positivo: Dependo da insulina para continuar viva e do glicosimetro para um melhor tratamento. , Negativo: Ter que se furar através de seringas para aplicação de insulina no mínimo 3x ao dia Ou quantas mais for necessário. Furar os dedos para checar a glicemia de 6 a mais vezes ao dia.</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Creio que o tratamento auxiliaria muito a vida das pessoas que convivem com diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina melhora a qualidade de vida, independência, controle da glicemia e da hemoglobina glicada, diminui consideravelmente o uso de aplicações com seringa e agulha.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso da bomba de infusão de insulina, Positivo: Diminui drasticamente as oscilações da glicemia, diminui a hemoglobina glicada, permite mais liberdade tanto em ambientes pessoais como em ambiente profissional., Negativo: Ainda não os conheci</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizava dois tipos de insulina, uma de ação lenta e outra de ação rápida. A de ação rápida era necessário aplicações a cada ingestão de alimento., Positivo: Era minha única opção na época., Negativo: Várias aplicações por dia, oscilações constantes na glicemia, hemoglobina glicada fora de valores adequados.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é essencial para um melhor tratamento e deve ser concedida a seus usuários da forma simples possível e maiores burocracias.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, administrada com insulina NOVORAPID., Positivo: Sou diabética a 9 anos, diagnosticada com retinopatia diabética e neuropatia diabética. Antes da bomba o A1C era em torno de 13%, com o uso da bomba caiu para 7,5%, além de grande melhora nos sintomas das complicações com a retinopatia e neuropatia, além de diminuição em torno de 80% no uso dos medicamentos para estas doenças.Queda drástica dos picos de HIPOGLICEMIA e HIPERGLICEMIA, o que fez com que a taxa de média de glicose ficasse dentro da meta estabelecida e melhora significativa da A1C., Negativo: NÃO SE APLICA.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH no inicio do diagnostico, SEM bons resultados(Disponibilizada pelo SUS). Caneta de ação prolongada LANTUS e ação rápida NOVORAPID;Caneta TRESIBA (ação longa) e ação rápida NOVORAPID. , Positivo: Melhora significativa nos níveis de glicose, quando comparado ao uso da NPH., Negativo: Muitos episódios de HIPOGLICEMIA e HIPERGLICEMIA.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina permite um melhor controle da doença, o que evitaria as complicações decorrentes da mesma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com as insulinas Tresiba, Lantus, Apidra e Novorapid, Positivo: Insulina Tresiba diminui a hipoglicemia, Negativo: Nenhuma das insulinas acima citadas permite um controle tão eficaz e de forma mais simples quanto a bomba de insulina.</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois este tratamento vai agilizar o procedimento para a medicação e melhorar a qualidade de vida das pessoas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina permite que os pacientes sigam sua vida sem grandes alterações de rotina, permitindo uma melhor qualidade de vida. Desconheço algum paciente que usa a bomba que tenha reportado a ineficácia do tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu sou a favor do uso da bomba de insulina para que ajude pacientes que realmente precisem desse tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Concordo com o uso da bomba sim em pacientes com diabetes tipo 1 ajudaria muito no controle da glicemia e diminuir as internações frequentes sou testemunha ocular de crianças que usam e que não usam a bomba. a qualidade de vida das usuárias da bomba é muito melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou diabetica tipo 1 há 11 anos, infelizmente com difícil controle, tenho esperança que a bomba de infusão seja a solução para que eu e outras milhões de pessoas consigam ter uma melhor qualidade de vida, mesmo com uma doença que carregaremos até o fim de nossas vidas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lantus/Insulina Apidra, Positivo: Utilizo estas insulinas há aproximadamente 10 anos para tentar o melhor controle, melhorou bastante desde então, as insulinas são de excelente qualidade, mto melhor do que as que são disponibilizadas pelo SUS, Negativo: Como citado anteriormente, as insulinas são de excelente qualidade, mas infelizmente no meu caso preciso fazer várias vezes ao dia, em torno de 6 vezes mais precisamente. Aplicar tantas vezes insulina por dia é muito desconfortável, dói, causa hematoma, sem falar que não ganho mais pelo SUS as tiras para fazer o hgt e não tenho condições de comprar, então tenho várias hipoglicemias por dia.</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pelo fato de ser menos acesa e beneficia quem precisa</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina aplicada por meios comuns (agulha/injecao), Positivo: Controle, Negativo: 4 injeções diárias são extremamente desconfortáveis, além do monitoramento contínuo</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, Positivo: Glicose controlada, Negativo: Não obtive</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a liberação da bomba de insulina trará mais tranquilo a nós pacientes com diabetes tipo 1, pois nos ajudará a controlar a glicemia sem gastos e sem dor, pois não é fácil levar de 2 a 4 picadas de ceringa por dia, só quem passa sabe quanto é ruim</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Abaixa a glicemia e me mantém viva sem ter que amputar membros, Negativo: Dói para aplicar, se erro na dose quase morro com hipoglicemia, tenho que depender dos outros pois não sei aplicar sozinha, gasto com seringas pois as que o posto fornece são enormes, as vezes estou em lugares públicos e não tem como aplicar pois não dá para levar a seringa para todos os lados</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Só quem é diabético ou convive com alguém que seja entende o que esta doença é capaz de causar. Sou diabética há 29 anos, sofri muito pra chegar até aqui, nunca pude usar uma bomba de insulina pq não tenho condições de arcar com os altos custos dela, caso fosse disponibilizada pelo SUS seria de muita ajuda para a maioria dos diabéticos tipo 1 como eu! Melhor controle glicêmico e menor risco de hipoglicemia, isso daria melhor qualidade de vida para nós!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas de ação ultra rápida, as mesmas que são usadas nas bombas de insulina, mas no meu caso, por falta da bomba, a aplicação é manual., Positivo: Já tive experiência com as insulinas ultrarápidas que são usadas nas bombas de insulina, são insulinas que realmente dão um melhor controle glicêmico. Com o uso da bomba essa aplicação seria muito mais segura evitando assim as tão terríveis hipoglicemias!, Negativo: Sem a bomba de insulina, quando precisamos fazer as correções manualmente com a aplicação das insulinas ultra rápidas, a gente acaba aplicando a mais, o que gera hipoglicemias, ou a menos, o que gera hiperglicemia. E vivendo assim não temos uma qualidade de vida pq sempre temos algo "errado" conosco, a glicemia está alta ou baixa, o que prejudica muito não só a nossa vida mas daqueles que convivem conosco!</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou DM1 ha 25 anos, e nao tenho condicoes de comprar a bomba, que me daria uma vida melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina e glicosimetro, Positivo: Consigo controlar parcialmente minha glicose, Negativo: Hipoglicemia, hiperglicemia, tontura, perdi algumas oportunidades de trabalho por ter que usar insulina.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina vai sim ser ótima opção para o tratamento dm tipo 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que terapia com Bomba de Infusão de Insulina é essencial para a melhora na qualidade de vida dos diabéticos tipo 1, porque permite um ajuste fino das doses de insulina, além de promover um melhor controle dos níveis de glicose também.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho conhecidos, em especial uma criança , que já tem uma rotina difícil , torna lá menos dolorosa não é um gasto.desnecessario ou.algo sem importância , é essencial. A medicina, a ciência existe exatamente para cura e amenizar dores .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Diminuir a dor e desconforto da doença é seu tratamento , Negativo: Não vejo</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um avanço muito importante para nós diabéticos, utilizar algo que facilite nossa rotina, que não precisamos ficar nos picando tantas vezes e facilitando nosso dia a dia é muito importante. Ser Diabetico já é bem difícil com a bomba facilitaria muito em nos alimentarmos e não ter problema com hipo tantas vezes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nph, seringas, lancetas, medido de glicose, tresiba novotapid, Positivo: Canetas facilitaram o transporte do meu medicamento , Negativo: Porém ficar se picando sempre que comer é muito ruim, além de ter que ficar cuidando da temperatura</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A dispnibilização da bomba de insulina pelo sus vai evitar a inúmeras internações de pacientes que precisam desse meio de tratamento mas não tem condições financeiras para arcar com os custos do mesmo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aplicação de insulina com seringas, Positivo: A insulina é toque mantém meu corpo funcionando corretamente , Negativo: As inúmeras hipoglicemias por causa da dose errada de insulina. Com a bomba não seria assim pois ela só libera a quantidade necessária para estabilizar a glicose.</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qualidade de vida para os pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou mãe diabética e tenho uma filha tbm diabética somos insulino dependentes com a bomba seria muito acertado o cpntrole</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina de longa duração e insulina rápida eu tbm tomo medicamentos orais, Positivo: Com as insulinas tento levar uma vida mais normal, Negativo: A variação da glicemia e a hemoglobina alta</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina nos possibilita a ter estabilidade glicêmica,garante um melhor controle e também o fim das indesejáveis agulhadas. Com isso, teremos uma qualidade de vida melhor,sem complicações a longo e curto prazo,garantindo que possamos ter uma vida longa e saudável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso a 15 anos das insulinas Regular e Nph fornecidas pelo Sistema Único de Saúde(quando tem) , Positivo: Mantem minhas glicemia regulada,mas não por muito tempo, Negativo: Não estabiliza,tenho varias variações durante o dia e por isso tenho que corrigir inúmeras vezes,não tenho qualidade de vida segura.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com uso da Bomba de Insulina, o paciente tem uma melhora na qualidade de vida, sendo necessário apenas uma aplicação à cada 3 dias para poder inserir o catéter (no uso convencional de canetas e seringas, são necessárias no mínimo 4 aplicações por dia para se tentar realizar o controle da glicemia no sangue). Melhor controle glicêmico com doses ajustadas de Insulina ao longo do dia, melhorando os resultados da Hemoglobina Glicosilada para um índice mais próximo do normal, diminuindo as complicações do diabetes por descontrole glicêmicos à longo prazo. Diminuição nos casos de hiperglicemia e hipoglicemia. Maior segurança em relação aos casos de hipoglicemia severa, principalmente durante o sono na madrugada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas de ação lenta:* NPH* Humalog* LantusInsulinas de ação rápida e ultra-rápida:* Regular* Novorrapid , Positivo: Lantus e Humalog: Diminuição de Picos de Insulina ao longo do dia, diminuindo os episódios de hipoglicemia. Canetas descartáveis, podendo ser mantidas fora da refrigeração as que estão em uso, facilitando o transporte no caso de passeios ou viagens curtas.Novorrapid: Ação muito mais rápida junto com a possibilidade de utilizar a contagem de CHO. Canetas descartáveis, podendo ser mantidas fora da refrigeração as que estão em uso, facilitando o transporte no caso de passeios ou viagens curtas., Negativo: NPH: Devido ao Pico de Insulina, havia muito mais chances de ter hipoglicemia severa. Frasco de vidro com maior dificuldade de ser realizada a auto aplicação com a utilização de seringas, principalmente por crianças, adolescentes e idosos, além de ter que ser armazenada sempre em refrigeração, mesmo aquelas em uso, o que causa dor e desconforto ao paciente.Regular: Não era possível utilizar a contagem de CHO, demora para começar agir a insulina no organismo, principalmente nos casos de hiperglicemia. Frasco de vidro com maior dificuldade de ser realizada a auto aplicação com a utilização de seringas, principalmente por crianças, adolescentes e idosos, além de ter que ser armazenada sempre em refrigeração, mesmo aquelas em uso, o que causa dor e desconforto ao paciente.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O benefício, a qualidade de vida e a produtividade das pessoas que utilizam a bomba de infusão de insulina é excelente. Os usuários também tem o direito, pois os contribuintes desejam ver os avanços tecnológicos oferecendo aos usuários com igualdade,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A diabetes é uma doença a princípio silenciosa que necessita de tratamento diferenciado. E afeta muitos brasileiros, inclusive eu.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lantus 24u/diaJanumet 50/1000 2unid/diaTiras para leitura de glicemiaGardiance 25E outros , Positivo: Insulina, Janumet e Gardiance para coligirão no equilíbrio da glicemia no meu organismo.Tiras servem pra fazer a medição da glicemia diariamente., Negativo: Os medicamentos em doses erradas podem precificar ainda mais o organismo, levando a hipótese ou hiperglicemia.</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sic tem fundamental importância na melhoria da qualidade e expectativa de vida dos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: O Sic permite adequada dosagem de insulina, reduzindo risco de Hipoglicemia severa e possibilitando uma dieta mais flexível para o usuário , Negativo: Não identificado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina basal e rápida através de seringas ou canetas e bomba de infusão de insulina , Positivo: Com a bomba de insulina drástica redução de ocorrência de hipoglicemia , Negativo: Com o método tradicional, alta frequência de hipoglicemia</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina ela ajuda a todos pacientes de diabetes tipo 1. Facilita a nossa vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, regular, lanthus, apidra., Positivo: Mantém minha glicemia em regulação, Negativo: Não controla 100%, às vezes altera pra mais, às vezes falta no corpo</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A tecnologia melhorará a qualidade de vida dos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Em bomba de insulina, Positivo: Melhoria qualidade de vida, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O sua deve estar preparado para qualquer situação .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina , Positivo: Salvou a vida na hora do ataque, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina , Positivo: Salvou, Negativo: Nenhum</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas, Positivo: Ultra rápida me ajudou no controle,mas acredito que com a bomba meu controle seja ainda melhor, Negativo: As hipoglicemias vc tem que ficar bem atento medir mais</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão, Positivo: Melhor qualidade de vida, Negativo: Dificil acesso</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Manutencao da vida, Negativo: Controle varias vezes ao dia</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos devem ter acesso a essa possibilidade e pela constituição é dever do Estado custear.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabético tipo 1 e a terapia hoje disponibilizada não tem se mostrado eficaz. O custo é alto e sua eficácia é questionada ao ser avaliada clinicamente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Estabilização dos níveis glicêmicos comprovada por exames clínicos e laboratoriais., Negativo: Não foram verificados efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas Tresiba e Humalog., Positivo: Baixa nos níveis glicêmicos., Negativo: Imprecisão no controle dos níveis glicêmicos. Alto índice de hiper e hipoglicemias.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Fiz o teste com a bomba de infusão de insulina por apenas 1 mês e em 1 mês foi o suficiente para que a minha hemoglobina glicada desceu de 12,9 para 10,5, no meu caso foi o único tratamento no qual tive um resultado razoável em quase 2 anos, me adaptei muito mais a bomba de infusão de insulina., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NPH + Ultra Rápida e Lantus + Ultra Rápida., Positivo: Com a Nph por questões de horário tive a pior fase do descontrole (hemoglobina glicada chegou a 14,4%) e com a Lantus eu fiquei estabilizado entre 12% e 13%., Negativo: Devido as várias aplicações diárias tenho grandes problemas com os locais de aplicação</p>
11/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas ultra rapidas (humalog, apidra) e lentas (lantus), Positivo: Obtive resultados melhoras do que com a Regular e a NPH, respectivamente., Negativo: Ainda não consegui obter um bom controle glicêmico mesmo com bastante esforço e dedicação.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com uso da Bomba de Insulina, o paciente tem uma melhora na qualidade de vida, sendo necessário apenas uma aplicação à cada 3 dias para poder inserir o catéter (no uso convencional de canetas e seringas, são necessárias no mínimo 4 aplicações por dia para se tentar realizar o controle da glicemia no sangue). Melhor controle glicêmico com doses ajustadas de Insulina ao longo do dia, melhorando os resultados da Hemoglobina Glicosilada para um índice mais próximo do normal, diminuindo as complicações do diabetes por descontrole glicêmicos à longo prazo. Diminuição nos casos de hiperglicemia e hipoglicemia. Maior segurança em relação aos casos de hipoglicemia severa, principalmente durante o sono na madrugada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas de ação lenta:* NPH* Humalog* Lantus Insulinas de ação rápida e ultra-rápida:* Regular* Novorrapid, Positivo: Lantus e Humalog: Diminuição de Picos de Insulina ao longo do dia, diminuindo os episódios de hipoglicemia. Canetas descartáveis, podendo ser mantidas fora da refrigeração as que estão em uso, facilitando o transporte no caso de passeios ou viagens curtas. Novorrapid: Ação muito mais rápida junto com a possibilidade de utilizar a contagem de CHO. Canetas descartáveis, podendo ser mantidas fora da refrigeração as que estão em uso, facilitando o transporte no caso de passeios ou viagens curtas., Negativo: NPH: Devido ao Pico de Insulina, havia muito mais chances de ter hipoglicemia severa. Frasco de vidro com maior dificuldade de ser realizada a auto aplicação com a utilização de seringas, principalmente por crianças, adolescentes e idosos, além de ter que ser armazenada sempre em refrigeração, mesmo aquelas em uso, o que causa dor e desconforto ao paciente. Regular: Não era possível utilizar a contagem de CHO, demora para começar agir a insulina no organismo, principalmente nos casos de hiperglicemia. Frasco de vidro com maior dificuldade de ser realizada a auto aplicação com a utilização de seringas, principalmente por crianças, adolescentes e idosos, além de ter que ser armazenada sempre em refrigeração, mesmo aquelas em uso, o que causa dor e desconforto ao paciente.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas humalog e a lantus Fitas e agulhas, Positivo: A diabetes mais controlada , Negativo: Com o passar do tempo tomando essas insulinas as partes do corpo fica sensível, no caso da minha filha até uns carochos dá, agora fazendo o teste com a fitas os dedinhos ficam todos sensíveis de tanto furar.</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes diabeticos, em especial as crianças, necessitam do apoio da rede pública para um melhor tratamento evitando possíveis doenças decorrentes do mal controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: InsulinasCanetas de aplicação Glicosimetro , Positivo: Controle glicêmico, Negativo: O uso de canetas necessitam de um controle mais rígido, com a bomba de infusão o tratamento se torna mais eficaz.</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheco varias pessoas que tiveram suas vidas mudadas apos usar accu chek spirt combo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Accu chek spirit combo, Positivo: Controle da glicada menor que 7., Negativo: Nao existe</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se do melhor método de controle da diabetes atualmente existente de uma doença que , infelizmente, não tem cura e leva a óbito se não tiver um correto acompanhamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão continua de insulina da ACCU-CHEK., Positivo: Melhora acentuada dos índices de glicose durante o tempo em que se realizou o teste da bomba de infusão (1 mês), Negativo: Não identifiquei efeito negativo se comparado com o tratamento convencional da diabetes</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Uso diário de insulinas, por várias vezes ao dia, de ação rápida e lenta. , Positivo: Em comparação ao uso da bomba, não há efeito positivo. , Negativo: Pior controle da glicemia, gerando índices muitos altos de glicose, se comparado ao uso da bomba de infusão, que mantém uma infusão continua ao longo do dia. Grande quantidade diária do uso de seringas (aplicação de injeções), ao menos 5 vezes ao dia, enquanto no uso da bomba é feita uma aplicação a cada 3 dias.</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha tem 12 anos é DM1 e vamos tentar a bomba através de prosseguir , seria muito mais fácil se o SUS disponibilisase .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, glardina, glicosímetros,fitas para medir glicose e cetonas, libre, agulhas,..., Positivo: A insulina é o único meio de viver., Negativo: Picas,agulhadas para cada vez que vai comer e toda vez após comer.</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tudo que for feito para melhorar a vida de uma pessoa diabética é válido, pois só quem tem essa doença silenciosa, sabe no que ela nos transforma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina, diamicron, metformina., Positivo: Todos os medicamentos tem efeitos colaterais que são ruins.Mas ainda considero a insulina o melhor., Negativo: O maior efeito visível negativo da insulina ainda é a picada da agulha.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/03/2018	Outra	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a bomba de insulina, o paciente tem uma qualidade de vida muito melhor com o controle da diabetes, reduzindo muito as complicações devido à doença em questão e conseqüentemente, as necessidades de internações. 2ª - Não 3ª - Não
11/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas regular, NPH, humalog, lantus, novorapid, comprimidos glifage xr, xigduo, Positivo: Controle da diabetes, melhora na qualidade de vida, Negativo: Descompensação da glicose, muitas picadas durante o dia, alto custo, difícil armazenamento
11/03/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Em alguns casos refratários a utilização de insulino terapia em infusão contínua está intimamente relacionada à sobrevida do paciente, e portanto à sua qualidade de vida. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina em bomba de infusão contínua, insulina subcutânea, hipoglicemiantes orais, Positivo: Estabilização clínica do paciente com normalização da curva glicêmica, prevenindo complicações sistêmicas como falência renal, retinopatia diabética, entre outros, Negativo: Necessidade de treinamento prévio para manuseio. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina em bomba de infusão contínua, insulina subcutânea, hipoglicemiantes orais, Positivo: Estabilização clínica do paciente com normalização da curva glicêmica, prevenindo complicações sistêmicas como falência renal, retinopatia diabética, entre outros, Negativo: Necessidade de treinamento prévio para manuseio.
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É preciso dar condições de sobrevida que sejam mais humanas aos pacientes com diabetes. 2ª - Não 3ª - Não
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com o sistema de infusão de insulina, a pessoa portadora da diabetes mellitus tipo 1 terá o controle eficiente dos níveis de glicose, melhorando significativamente a qualidade de vida e saúde. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medidor de glicose freestyle Insulina Lantus Insulina Humalog, Positivo: Inutilização do medidor através de fitinhas com picadas constantes nos dedos diariamente em média 8 vezes por dia., Negativo: O controle da glicose não é eficiente/regular alternando muito em picos muito altos e também muito baixos. Resumindo, não tem controle.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acho essencial incorporar a bomba para o tratamento, pois só quem tem essa doença, sabe da verdadeira necessidade, de recursos para o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com outros tipos de insulina injetável, até chegar no melhor e adequado tratamento., Positivo: Conviver melhor com a doença e chegar ao melhor controle., Negativo: No caso de adequar, houve alguns casos de hiperglicemia e hipoglicemia, pois o controle era feito manualmente.</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Melhor controle glicêmico da minha filha Diminui o risco de morte, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina rápida e lenta em caneta , Positivo: Melhor efeito no controle glicêmico que as insulinas NPH e regular que é fornecida no Sus, Negativo: Maior número de furadas no paciente ocasionando problemas nos tecidos da pele</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Forxiga, Positivo: Redução do índice glicêmico, Negativo: Nenhum</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso de SICI (bomba) foi, é e sempre será um grande avanço no manejo do DM1</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba Spirit da Roche e Medtronic Minimed 608, Positivo: Com o uso destes dispositivos modernos de "insulin delivery" , verificamos em nossos pacientes maior aderência ao tto e uma menor variabilidade glicêmica que é muito comum no DM1. pctes referiram também maior flexibilidade no seu dia a dia. Houve minimização das hipoglicemias também., Negativo: apenas alguma dificuldade inicial em ajustar o dispositivo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas Porcinas e bovinas. Insulinas NPH e Regular humanas (DNA Recomb) , Análogos de Insulina de longa e curta duração. Insulinas e análogos em pré-misturas., Positivo: Seguramente com os análogos houve menos hipoglicemias e ganho de peso, Negativo: hipoglicemias, ganho de peso e múltiplas picadas</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas, Lantus e novorrapid, Positivo: Conseguir controlar a glicemia., Negativo: Quando Glicemia está baixa, só se nota ao passar mal, e Glicemia alta também então tem que ser feito o dextro, com uso da bomba de insulina, isso não irá acontecer.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ajuda muito na vida do paciente!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheco pacientes que utilizam accu chek spirit combo que diminuíram sua glicada por causa do uso da bomba.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Accu chek combo, Positivo: Diminuição da glicada , menor que 7., Negativo: Não existe</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é parte dos tratamentos mais avançados e que, ao permitir Controle glicêmico mais adequado, leva ao paciente maior qualidade de vida e ao estado menos custos com problemas de saúde decorrentes do diabetes ao longo prazo, reduzindo custos e aumentando receitas através de uma população mais saudável, longa e produtiva.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH, R, Humalog e Lantus. Seringas variadas, medidores glicêmicos one touch, accu-check e medidores contínuos como o free-style libre, que também deveria ser fornecido., Positivo: Não são positivos, são necessários. Sem eles eu já teria tido muitas complicações ou morrido., Negativo: Dores e Controle não ideal, apresentando várias crises que o uso de uma bomba poderiam evitar.</p>
11/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoas que utilizam bomba accu chek combo possuem qualidade de vida. Por isso acho que o SUS DEVE disponibilizar a bomba.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Accu chek spirit combo, Positivo: Diminuição da Glicada, menor que 7., Negativo: Não existe</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoas que utilizam bomba accu chek combo possuem qualidade de vida. Por isso acho que o SUS DEVE disponibilizar a bomba.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Accu chek spirit combo, Positivo: Diminuição da Glicada, menor que 7., Negativo: Não existe</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina tem sido uma alternativa cada vez mais utilizada no tratamento de pacientes com diabetes, inclusive nas crianças, evidenciando inclusive um menor índice de complicações.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pacientes acompanhados em consultório que fazem uso de bomba de insulina e evoluíram com melhor qualidade de vida. No momento não tenho como especificar os nomes - são pacientes que seguem com o endocrinologista, acompanho através de minha especialidade, neurologia., Positivo: Melhor qualidade de vida;Níveis glicêmicos mais estáveis; Redução dos episódios de hipoglicemia., Negativo: Alto custo da bomba para muitos pacientes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas , Positivo: - , Negativo: -</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoas que utilizam bomba accu chek combo possuem qualidade de vida. Por isso acho que o SUS DEVE disponibilizar a bomba.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Accu chek spirit combo, Positivo: Melhora na glicada, menor q 7., Negativo: Nao existe.</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tive a oportunidade de fazer um teste de um mês utilizando a bomba de insulina. O resultado foi fantástico tanto em relação ao controle quanto em relação a qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Melhor controle glicêmico, maior qualidade de vida em todos os sentidos (menos picadas de agulha, mais liberdade de locomoção, já que elimina o desconforto de ter que retirar seringa em público para injetar a insulina, sendo que eu mesma já sofri preconceito várias vezes), Negativo: No início apenas para dormir com o aparelho, mas apenas por falta de costume, mas isso não chega nem perto dos benefícios, até por que em pouquíssimo tempo nem me lembrava mais dela.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço contagem de carboidrato o que é um aliado perfeito ao uso da bomba e vice e versa., Positivo: Melhor controle glicêmico, Negativo: Não há</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoas que utilizam bomba accu chek combo possuem qualidade de vida. Por isso acho que o SUS DEVE disponibilizar a bomba.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Accu chek spirit combo, Positivo: Diminuição da glicada, menor que 7, Negativo: Nao existe</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoas que utilizam bomba accu chek combo possuem qualidade de vida. Por isso acho que o SUS DEVE disponibilizar a bomba.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Accu chek spirit combo, Positivo: Diminuição da glicada menor que 7, Negativo: Nao existe</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser disponibilizado todo e qualquer meio que possa melhorar a qualidade de vida e diminuir o sofrimento de pacientes com doenças crônicas incuráveis como a diabetes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão continua de insulina , Positivo: Melhora o controle da glicemia com menor uso de insulina e diminuição do sofrimento das aplicações repetidas, Negativo: Alto custo de aquisição e manutenção com os insumos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de aplicação de Insulina , Positivo: Praticidade de aplicação , Negativo: Repetidas aplicações</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: A bomba de insulina ajuda a controlar melhor a glicemia do diabetico, diminue o numero de aplicaçoes na pele e outras melhorias mais., Negativo: Não encontro algum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulinas, Positivo: São modernas mas nao tem efeito como uma bomba de insulina, Negativo: As canetas nao colocam a insulina no corpo sozinhas como a bomba faz</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este foi o melhor tratamento que já criaram ate hoje,me ajuda muito,e acho que todos que tem essa doença deveriam ter a mesma oportunidade de conhecer uma nova vida,deve sim ser incluido o tratamento pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: faço uso da bomba,e o sensor, Positivo: é um excelente método, pra ajudar e auxiliar a gente no controle da glicemia, com a bomba,a gente reduz o sofrimento das picadas diárias nos ajudando a ter mais controle na glicemia, pois no método de agulhas a gente sofre muito e as vezes tem pessoas q ate abandona o tratamento por não suportar as dores das agulhadas., Negativo: não tem nenhum efeito negativo,somente efeito positivo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: com a insulina e seringas., Positivo: me ajudou em algum tempo., Negativo: sofria muito com as varias picadas do dia, não tinha um bom controle glicêmico.</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão , Positivo: Melhorou em 100% a qualidade de vida e o controle da glicemia , Negativo: Manutenção cara</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Injeção de insulina, Positivo: Ajuda, mas não é o melhor tratamento , Negativo: Dificulta o controle da doença</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina e bomba de insulina , Positivo: Com a bomba de insulina o controle glicêmico de minha filha dm1, foi infinitamente melhor , Negativo: Com as canetas de insulina minha filha tinha muitas hipo e hiperglicemias, além de várias furadas de agulha ao longo do dia</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acredito ser importante avaliação por amostragem dentro dos pacientes assistidos pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão é fundamental para o tratamento de pacientes portadores de diabetes melitus</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulinas lantus,levemir,humalog,novomix,glifage , Positivo: O controle da glicemia, Negativo: algumas hipoglicemias</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glisocimetro com sensor, insulina , Positivo: Melhoría da qualidade de vida e da saúde dos pacientes, Negativo: Sem pontos negativos quanto ao funcionamento e serviços.</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o governo tem total responsabilidade pela sua população que já paga tantos impostos isto e um direito que temos para termos uma vida digna e com mais conforto.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A melhora na qualidade de vida trazida pela bomba de infusão para os portadores de diabetes tipo 1 deve ser considerada. Além do controle adequado da doença diminuindo a possibilidade de complicações trazidas pela doença, o que diminuiria a longo prazo os gastos futuros no tratamento das complicações diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas variadas, canetas de aplicação, Positivo: Efeitos positivos da caneta é o melhor controle da dose aplicada em relação as seringas comuns, mas não diminuem as quantidades de picadas , Negativo: Inúmeras picadas diárias, tanto para dosagem da glicemia quanto da aplicação da insulina, o que traz imenso desconforto, ansiedade e mudança na qualidade de vida do usuário.</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como cuidadora acho que todos tem o direito de ter um tratamento mais eficiente, com maior controle de suas glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina continua , Positivo: Estabilidade glicêmica, maior controle no tratamento., Negativo: Ao meu ver não há .</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina de rapina e curta ação. (Apidra/Lantus; Tresiba/Humalog), Positivo: Facilidade de aplicação e armazenamento. , Negativo: Muitas variações glicêmicas ao longo do dia. Uso obrigatório de 2 tipos de insulinas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com a bomba de insulina ajuda na melhora das correções e bolus alimentação dos pacientes, assim como o controle glicêmico é imensamente controlado e permite com que o paciente tenha uma vida normal se alimentando como uma pessoa que não tem diabetes tipo 1. Fora o fato de que o paciente elimina as múltiplas aplicações de insulina no decorrer do dia. Existe a também a questão do preconceito e momentos confrangedores quando um paciente portador de Diabetes tipo 1 passa ao se aplicar insulina nos lugares públicos e com a bomba isso acabaria.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e lispro , Positivo: Insulinas basais e ultra rápidas que ajudam no tratamento para que a glicemia não tenha picos altos , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina muda completamente o tratamento do diabetes. O controle é muito mais eficiente e as ocorrências diminuem significativamente. Basta comparar os pacientes antes e aposto uso. O HB1 melhora muito.Com o melhor controle as consequências futuras diminuem drasticamente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Meu controle glicêmico - HB1 saiu de 9.7 para 6.1 !!!!!!! , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Todos. Sou diabético faz 38 anos. Espero que vocês mudem de opinião para a melhoria da população. Toda família possui um diabético. , Negativo: O controle não é efetivo pois através de seringa grande quantidade de insulina são utilizadas algumas vezes ao dia. Enquanto na bomba são pequenas micro doses durante o dia. Diminuindo significativamente o controle.</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage xrForxiga, Positivo: Glifage xr - meu organismo não apresentou efeitos colateraisForxiga - diminui a glicose no sangue, Negativo: Glifge xr - eficiência tardia do medicamento Forxiga - infecção urinária</p>
11/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a bomba de infusão de insulina os pacientes com diabetes melitus tipo1 tem uma significativa melhora de qualidade de vida, tanto física quanto emocional . No tratamento com crianças há também uma maior segurança e ajuda para os pais ou cuidadores.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a bomba de insulina é importante para diversos pacientes com diabetes tipon1, pois existem muiyos pacientes com muita dificuldade para o controle da hemoglobina glicada</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina lantus e insulina rapida de diversas marcas, Positivo: a insulina lantus é a melhor entres as insulinas lentas para manter a glicemia e evitar picos de glicose, Negativo: muito complicado manter a glicose estável, precisa ter uma vida regrada de tudo e muito constante para que a glicose nao tenha muitas alterações, e o pior sao as hipos</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O benefício da bomba de insulina proporcionará melhoria de qualidade de vida, redução de internação, maior facilidades clinicas, redução de internações e outras dificuldades. Para quem lida com a doença faz muita diferença na vida destas pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina melhorou muito significativamente a qualidade de vida e o controle das glicemias da minha filha, DM1 desde os 3 anos de idade. Infelizmente só pudemos fazer o uso experimental da referida bomba, pois, no momento, não dispomos dos recursos financeiros necessários para a aquisição do sistema.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu-Chek Combo, Positivo: Melhor controle das glicemias, melhora na qualidade do tratamento, maior autonomia e segurança por parte da minha filha, muito conforto e tranquilidade no uso do sistema, consequentemente melhora significativa na qualidade de vida. , Negativo: Não identifiquei nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas ultra rápidas e ultra lentas. Humalog, Apidra, NovoRapid, Lantus e Tresiba. Todas em sistemas descartáveis de aplicação (canetas de insulina). , Positivo: Controle das glicemias, relativa facilidade de aplicação. , Negativo: Oscilações nas glicemias, relativa dificuldade na definição das doses de cada aplicação, desconforto com as várias aplicações diárias, maior dependência dos responsáveis, resultando num tratamento insatisfatório e doloroso.</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Outra vida teria minha filha..controle de glicemia seria melhor. sem hipos seria um sonho atodos que necessita e nao tem condições</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina, glimepirida, aparelho de glicemia capilar, aplicação de insulina com seringas (muitas vezes de má qualidade)., Positivo: Sem alternativas, o paciente utiliza o que o SUS provêm. , Negativo: São retrógrados e auxiliam na não adesão ao tratamento.</p>
11/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor de te que possa trazer benefícios ao ser humano.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho uma filha adolescente que tem o diabete 1 ...facilitaria muito com a bomba..</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulto na npH e regular, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Ter que esta sempre monitorando ...</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona qualidade de vida para diabéticos. É um absurdo um país que gasta milhões com tornazeleira eletrônica para presidiários não fornecer a bomba de insulina para diabéticos, isso é uma vergonha.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina, Positivo: A bomba de insulina promove qualidade de vida, felicidade, igualdade e tbm evita o constrangimento de ter que aplicar a insulina com seringas muitas vezes em locais públicos onde pessoas ignorantes pesam se tratar de uso de drogas ilegais. A bpmba de insulina faz o calculo de quantidade e quando deve ser aplicada automaticamente., Negativo: A bomba de insulina não tem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação de insulina com seringa, Positivo: A aplicação com seringa não tem nada de positivo., Negativo: A aplicação com seringa é perigosa, tira a auto estima do diabético, é constrangedor aplicar insulina com seringa em locais públicos. Com a seringa o diabético tem que calcular a quantidade e pode haver erros,</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão Medtronic , Positivo: Melhora do controle glicêmico, praticidade, menos dor., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois a bomba de insulina é a melhor forma de proporcionar ao diabético, principalmente as crianças, uma excelente qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Melhoría visível da qualidade de vida. Melhoría excepcional nas hemoglobinas glicadas e em todos os exames de controle. Segurança e melhor compromisso do paciente quanto ao tratamento. Redução significável da hipoglicemias.Diminuição, a medio e longo prazo das complicações que o diabetes afeta o paciente., Negativo: Alto custo apenas</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho faz uso de insulina injetável por caneta atualmente e ainda sofremos com muitos picos tanto altos como baixos de glicemia. Acredito que com a bomba de insulina o controle dos níveis de glicemia seria mais fácil. Sendo assim ele teria mais qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho já usou as insulinas nph e a regular disponibilizadas pelo SUS. Hoje fazemos uso de insulina análogas que ainda não são disnopolizadas pelo SUS. Hoje o controle glicêmico é maior, no entanto, ainda sofremos com muitos picos de glicemia alta e baixa., Positivo: O uso das insulinas análogas tem trazido mais conforto no tratamento de DM1 do meu filho, o que era mais difícil com as insulinas humanas fornecidas pelo SUS. No entanto, as doses necessárias para meu filho algumas vezes são difíceis de acertar mesmo com a contagem de carboidratos. Acredito que a bomba de insulina traria mais segurança nas doses. Sendo importante as pequenas doses administradas pelo dispositivo, além de poupar o uso e distribuição das insulinas nph e análoga., Negativo: Difícil controle Glicêmico.</p>
10/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de Infusão de Insulina é a chance que tenho, como diabética, de ter um melhor controle glicêmico e evitar tantas complicações por ter uma glicemia de difícil controle.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Infusão de Insulina, Positivo: Consegui ter um controle maravilhoso de minha glicemia., Negativo: Não tem.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é muito importante principalmente para crianças pois é muito desgastante várias vezes ficar aplicando insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com isulina Lantus e Homalog é um bom tratamento porém é muito estressante principalmente para uma criança ficar aplicando a insulina várias vezes ao dia é bem difícil aceitar a doença., Positivo: Quando tomado da maneira correta o glicose fica controlada, Negativo: As picadas várias vezes ao dia além de formar calosidades nos locais de aplicação depois de um tempo passa a não fazer mais efeito.</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Nph e regular uso de seringasInsulina caneta basaglar e humalog lispro., Positivo: Os efeitos positivos na de Nph e regular são apenas pq abaixam a glicemia.Na caneta da basaglar pq o efeito é durante 24 horas e não tem picosA humalog o efeito é quase q imediato., Negativo: Nph os picos q ocasiona as hipoglicemiaRegular a demora pra poder se alimentar</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Terapia com bomba de insulina é o que há de mais avançado para o tratamento de DM1 além de trazer muito mais qualidade de vida e melhor controle das glicêmias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de insulina é muito importante para o controle da diabetes nos pacientes DM1 além de trazer mais qualidade de vida e melhor variação no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de insulina é muito importante para o controle da diabetes nos pacientes DM1 além de trazer mais qualidade de vida e melhor variação no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de insulina é muito importante para o controle da diabetes nos pacientes DM1 além de trazer mais qualidade de vida e melhor variação no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes diabeticos, em especial as crianças, necessitam do apoio da rede pública para um melhor tratamento evitando possíveis doenças decorrentes do mal controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: InsulinasCanetas de aplicação Glicosimetro , Positivo: Controle glicêmico, Negativo: O uso de canetas necessitam de um controle mais rígido, com a bomba de infusão o tratamento se torna mais eficaz.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é uma tecnologia criada para melhorar a qualidade de vida dos pacientes no controle da glicemia na diabetes tipo 1. Esse aparelho pode controlar melhor as taxas, evitando as complicações futuras que a doença traz, uma vez que a infusão se dá automaticamente e com medidas que não são possíveis injetar com a caneta. Fora isso, a não necessidade de tomar várias injeções ao dia também é uma vantagem do equipamento. As injeções diárias podem causar complicações no paciente ao longo dos anos. As melhorias relacionadas à qualidade de vida e à melhora no controle e à saúde dos pacientes diabéticos são indiscutíveis, e sim deveria ser incorporada no tratamento pelo Sus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tresiba, Novorapid, Freestyle Libre, Positivo: Tresiba: insulina de ação lenta, controla melhor os níveis de glicose com poucos índices de hipoglicemia. Novorapid: insulina de ação rápida, dá mais liberdade para comer todos os tipos de alimentos. Freestyle Libre: sensor para a medição da glicemia que colado no corpo dura 14 dias. Assim não precisa furar os dedos toda vez que for medir a glicemia e ainda pode fornecer gráficos para uma melhor compreensão da sua taxa de glicemia nos últimos 3 meses., Negativo: Desses produtos que eu falei, os pontos negativos são principalmente o preço.</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: injeções de múltiplas doses de insulina com caneta, Positivo: Melhora os resultados dos exames, melhor qualidade de vida, evitando complicações de saúde com a melhora dos exames. melhora a autoestima com os resultados motivadores., Negativo: não conheço.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: injeções de insulinas basal e ultra rápida, Positivo: controle dos níveis de glicose no sangue, Negativo: com a caneta de insulina são várias aplicações causando dor e desconforto. Controle ineficaz dos níveis de glicose no sangue</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de insulina é muito importante para o controle da diabetes nos pacientes DM1 além de trazer mais qualidade de vida e melhor variação no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de insulina é muito importante para o controle da diabetes nos pacientes DM1 além de trazer mais qualidade de vida e melhor variação no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba tornará o tratamento menos doloroso, principalmente quando se tratar de crianças</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba, Positivo: O paciente necessitava de 6 doses da insulina. Com a bomba deixava incorporada no corpo e não era necessário tantos furos, o que diminuía o sofrimento, Negativo: As agulhadas contínuas diversas vezes ao dia, é tortura para o paciente</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Agulhas, canetas, levemir, lantus, Positivo: Nenhum, Negativo: Muitas injeções em um mesmo dia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba além de trazer uma melhora nos índices glicêmico, e traz uma liberdade para as crianças que usam, sem contar com a melhora dos efeitos emocionais do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sic combo da Roche., Positivo: A vida da minha filha melhorou cem por cento depois que começou a usar a Bomba de insulina, tantos nos índices glicêmicos quanto no emocional, e também na liberdade que ela tem com a Bomba. Ela não se imagina sem ela, ela entraria em pânico se tivesse que parar de usar., Negativo: Nenhum, para minha filha foi o melhor controle que ela já teve com a Bomba de insulina.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a aplicação usando a seringa, e nunca conseguimos estabilizar a glicemia, ou caía demais ou subia muito., Positivo: Não tinha benefício algum, a glicada dela não abaixava nunca , estava sempre alta. A Bomba de insulina foi um dos melhores tratamentos que temos. Que país é esse com esse retrocesso na tecnologia para tratamentos de doenças crônicas!!!, Negativo: Como já disse acima não tinha não de positivo, só pontos negativos. Nunca conseguimos melhorar à glicemia dela. Ela não tinha liberdade nenhuma. Ponto negativo é esse país achar que sabe o que é melhor para os pacientes retirando direitos adquiridos. O mundo evoluiu com a tecnologia enquanto no Brasil por questões financeiras os governantes querem retirar os direitos dos cidadãos. Essas pessoas da Conitec vivem em que século! A tecnologia está aqui para ajudar, estamos indo ladeira abaixo com esses tipo de relatório.</p>
11/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pacientes que utilizam accu chek spirit combo que diminuíram sua glicada por causa do uso da bomba. /50</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Accu chek spirit combo, Positivo: Glicada controlada menor. Que 7, Negativo: Não existe</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de insulina é muito importante para o controle da diabetes nos pacientes DM1 além de trazer mais qualidade de vida e melhor variação no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de insulina é muito importante para o controle da diabetes nos pacientes DM1 além de trazer mais qualidade de vida e melhor variação no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou DM1 há 22 anos, usei bomba por um tempo, mas parei por não ter dinheiro para os insumos. Minha vida melhorou muito na época e glicada caiu de 12 para 7. Não entendo como houve parecer não favorável para fornecimento das bombas. Será que é preconceito com as minorias deste país?</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba Accu Check, Positivo: Diminuição drástica da hemoglobina glicada, praticidade, diminuição das picadas, diminuição quase total de hipoglicemia., Negativo: O valor, muito alto. Impossível de ser custeado pelo trabalhador brasileiro.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas., Positivo: Praticidade., Negativo: Muitas picadas, cálculo difícil das doses, risco de desmaio com hipo.</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O tratamento da diabetes pode ser melhorado é muito pelo uso da bomba de infusão de insulina</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, medidor de glicemia contínuo, Positivo: Medição de glicemia contínua auxilia em identificar padrões de glicemia, facilitando na identificação de horários de altos e baixos de glicemia.O mesmo acontece com a bomba de insulina, que usada em conjunto, diminui o número de picadas, quando da necessidade de aumentar a dose não é necessário dar mais uma picada. , Negativo: Sem efeitos negativos</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O tratamento da diabetes pode ser melhorado é muito pelo uso da bomba de infusão de insulina</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, medidor de glicemia contínuo, Positivo: Medição de glicemia contínua auxilia em identificar padrões de glicemia, facilitando na identificação de horários de altos e baixos de glicemia.O mesmo acontece com a bomba de insulina, que usada em conjunto, diminui o número de picadas, quando da necessidade de aumentar a dose não é necessário dar mais uma picada. , Negativo: Sem efeitos negativos</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A favor da bomba de insulina!!! #já</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de insulina é muito importante para o controle da diabetes nos pacientes DM1 além de trazer mais qualidade de vida e melhor variação no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente, diabética DM 1 há 16 anos, discordo da decisão da CONITEC. A incorporação da bomba de infusão de insulina pode trazer melhoras na qualidade de vida do paciente diabético, principalmente nos casos de insucesso dos resultados no tratamento, mais comum, de múltiplas doses de insulina. Nos relatórios apresentados pela CONITEC (relatório técnico e relatório para a sociedade), são apontados alguns fatores que influenciaram a tomada de decisão da CONITEC. Em relação às inconformidades apresentadas nos estudos indicados pela solicitante da incorporação (ROCHE Diabetes Care), as inconsistências apresentadas podem ser confrontadas com análise de outras fontes de pesquisa (fontes recentes, já que três dos quatro estudos incluídos foram publicados há mais de nove anos) e consulta a instituições de pesquisa referências no tratamento de diabetes do serviço público no Brasil, como o Centro de Diabetes e Ambulatório de Bomba de Insulina da Universidade Federal de São Paulo, no Estado de São Paulo. Como diabética, nunca foi possível usufruir do tratamento com bomba de infusão contínua devido ao alto custo do aparelho e insumos. A incorporação ao SUS poderá trazer a oportunidade de que pessoas, que assim como eu não tem condições de arcar com os custos do tratamento, possam ter acesso à essa tecnologia. O tratamento com múltiplas doses de insulina é desconfortável e afeta a qualidade de vida do paciente. Com o uso da bomba o paciente tem mais autonomia no tratamento, mais precisão no controle glicêmico, maior qualidade e expectativa de vida. Destaca-se que os insucessos no tratamento do DM1 acarretam em internações frequentes, complicações, como deficiências do funcionamento dos rins, entre outras. O custos com essas internações e tratamento das complicações em decorrência do descontrole do diabetes devem ser incluídos no estudo de viabilidade econômica. Enfim, reforço meu posicionamento totalmente contrário à decisão da CONITEC e ênfase o ganho em qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Múltiplas doses de insulina (insulinas glargina - lantus e insulina lispro-humalog). , Positivo: Com acompanhamento rígido é possível manter controle dos níveis de glicemia., Negativo: Os efeitos negativos desse tratamento referem-se às múltiplas aplicações de insulina e múltiplas medições de glicemia capilar ao longo do dia para obtenção do controle, o que gera desgaste e desconforto ao paciente. Aqueles que não tem sucesso no tratamento, sofrem com complicações provocadas pelo mau controle da doença, além de internações frequentes. Esse tratamento, se não executado adequadamente, pode acarretar em hipoglicemias severas (destacando que em alguns pacientes, as hipoglicemias são assintomáticas).</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso da bomba de insulina e ela me ajuda muito, todos merecem essa melhoria de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina., Positivo: Não precisa ficar se furando a todo momento, praticidade, não tenho mais hipoglicemias severas, melhor controle., Negativo: Chama a atenção.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina de ação lenta., Positivo: Era o que tinha para o controle naquele época., Negativo: Hipoglicemias severas, principalmente na madrugada, carregamento de exopor e gelo para transportar o medicamento para onde fosse.</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de insulina é muito importante para o controle da diabetes nos pacientes DM1 além de trazer mais qualidade de vida e melhor variação no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de insulina é muito importante para o controle da diabetes nos pacientes DM1 além de trazer mais qualidade de vida e melhor variação no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Penso que é direitoDo diabético tipo 1 para melhor qualidades vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de insulina é muito importante para o controle da diabetes nos pacientes DM1 além de trazer mais qualidade de vida e melhor variação no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com a bomba de insulina é de sumi importância é vital para a sobre vida ao paciente, proporcionando assim melhor qualidade de vida e controle maior da doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: A própria bomba de insulina, a qual trás alívio e segurança ao tratamento do paciente., Positivo: O maior controle da doença e a estabilidade da glicemia do paciente proporciona controle da doença evitando que o paciente busque com frequência os serviços do sus emergencialmente por falta de controle da mesma, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ela é a melhor forma de controle do diabetes tipo 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina injetável e contagem de carboidratos, Positivo: Um controle mais particular da doença, Negativo: Tomar insulina injetável várias vezes ao dia</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos diabéticos, precisam de um bom tratamento para ter uma vida mais longa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento deve sim ser oferecido pelo SUS. Os diabéticos tem todo o direito de ter uma condição de vida melhor e com esse sistema isso será um fato e vai contribuir para uma melhor qualidade no controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, bomba de infusão e insumos em geral., Positivo: Melhor controle da glicemia., Negativo: As insulinas mais antigas passaram a não trazer os efeitos desejados. Novos medicamentos e sistemas de controle oferecem melhor controle.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insiluna, Positivo: Qualidade de vida, Negativo: Sem uso do medicamento a pessoa não consegue ter qualidade de vida.</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Onglyza 5mg, Positivo: Estabilizou a minha taxa de glicemia, Negativo: Não houve</p>
11/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qualidade de vida melhor. Estabilidade nos níveis de glicemia. Diminui ocorrências de hipoglicemia e hiperglicemia. Diminuí o número de internações.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Melhor controle da glicemia. Melhor adaptação, principalmente crianças. Efeitos positivos emocionais. Não se expor aplicando com agulhas e seringas. , Negativo: Não há efeitos negativos a saúde. Só positivos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Uso de agulhas, seringas e aplicadores manuais. , Positivo: Não há , Negativo: Maior número de aplicações de insulina. Exposição do paciente em público fazemos a aplicação com agulhas, seringas e picadas no sangue, principalmente crianças e adolescentes.</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quem convive com esta doença sabe que qualquer meio ou instrumento que ajude no controle da doença é de suma importância. Se não evitar, ao menos pode diminuir os riscos e número de internações e riscos de complicações ou mesmo ocorrências fatais. Não entendo como seres humanos são contrários a um meio de ajuda a quem tanto sofre com essa doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tougeo, lantus, apidra, Positivo: A bomba pode evitar os inúmeros internamentos, hipo e hiperglicemias, Negativo: As insulinas ajudam no controle, mas nem sempre evita um internamento, pois não se pode prever quando irá surgir uma hipoglicemia ou hiperglicemia. A doença é sempre traiçoeira</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Abaixa minha glicemia, Negativo: Aplicar várias vezes ao dia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, EU sou usuaria a 3 años e apos a bomba tenho um otimo controle.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba e insulinas nhp regular lantus apidra , Positivo: Otimo controle diminuicao de hipoglicemias, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas, Positivo: Bom controle, Negativo: Nenhum</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantusInsulina tresiba , Positivo: Controle do diabetes, Negativo: Hipoglicemia</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Uso de seringas e canetas, totalmente traumatizantes para uma bebê diagnosticada aos dez meses, com inúmeras aplicações ao dia. Uso de regular e nph, que tem muitos picos, tanto hiperglicemia, como hipoglicemias. , Positivo: A melhor insulina foi a Tresiba, mais estável, uma picada a menos, mas ainda sim muitas aplicações diárias. Novorapid e lispro excelentes insulinas. Bomba de insulina foi uma mudança incrível para melhor no tratamento da minha filha., Negativo: Nph e regular, insulinas nada estáveis. Muitos picos. Regular a criança precisa esperar muito tempo para comer, acho muito inferior à lispro e Novorapid. Seringas traumatizantes e certas lancetas também, principalmente as que a maioria dos postos disponibilizam. Para crianças, deveriam disponibilizar lancetas fastclix e agulhas 4mm.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nph, regula, seringas, lancetas dadas no posto. Tresiba, lispro, novorapid, lancetas fastlix e multclix, agulhas 4mm. Bomba de infusão com sensor de acompanhamento continuo das glicemias. , Positivo: Tresiba é uma insulina muito mais estável, uma picada a menos ao dia. Lispro e novorapid, ótimas insulinas. Fitas accu check, e lancetas da Roche excelentes. Bomba de insulina com monitorização continua, que desliga na previsão de uma hipoglicemia, apita na previsão de alta para correcao, determinante para se ter um melhor controle. Sem falar que o cateter é trocado a cada 3 dias, não sendo necessárias multiplas aplicações diárias e mais liberdade para alimentação., Negativo: Nph e regular insulinas que minha filha não se deu bem, muita hipo e hiper glicemias. Lancetas ruins, que machucam e traumatizam qualquer pessoa. Seringas enormes, que machucam muito. Bomba de insulina o único ponto negativo é o preço e burocracia para se conseguir judicialmente, já que a maioria da população não tem poder aquisitivo para compra. Muita humilhação a cada pedido de insumos e morosidade nas decisões de juízes, para uma doença que mata e com mal controle causa muitas sequelas.</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois a bomba de insulina melhora muito a vida do paciente que não precisa se furar inúmeras vezes por dia, ajuda a ter um controle mais preciso da glicemia e da insulina aplicada, auxilia os familiares a verificarem os níveis de glicemia, previne as hipoglicemias noturnas e assintomáticas, tão temidas por nós. E o mais importante, é muito difícil ter recursos para usar a bomba de insulina, o SUS tem de fornecer.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Testei a bomba de insulina , Positivo: Glicemia controlada durante os 30 dias de teste, sem nenhum caso de hiperglicemia e com apenas um episódio de hipoglicemia. Tranquilidade em saber que a bomba avisa e desliga em casos de hipo., Negativo: Não notei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de insulina e glucosímetros, Positivo: Controle da glicemia , Negativo: Se furar inúmeras vezes ao dia, podendo furar o local errado e a insulina não fazer o efeito esperado (varias vezes aconteceu comigo). Não medir a glicemia por estar com todos os dedos marcados de tanto se furar</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nph...lantus...agulhas...glicosimetro...tiras...lancetas...descartes desses materiais, Positivo: Melhor qualidade de vida, Negativo: Furar dedos ...partes do corpo ... muitas injeções ao longo do dia</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é indispensável para qualidade de vida para dependentes de insulina , diabetes tipo 1, e seu uso pode dispensar gastos maiores pelo SUS no caso de complicações da diabetes .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina, tresiba e apidra., Positivo: Controle da glicemia., Negativo: Metformina foi incompatível , tresiba causa hipoglicemia inesperadas.</p>
11/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que com a implementação das Bombas de Insulina nos Postos dos SUS, vai facilitar e ajudar muito principalmente as pessoas de baixa renda que dependem da Insulina para a sua saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Creio eu que todos os diabéticos devem ter a chance de ter uma vida melhor usando a bomba de insulina,isso deixa com que o tratamento para a doença seja bem mais fácil.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de insulina para diabético tipo 1 além de fornecer maior qualidade de vida, melhor controle, posso afirmar por experiência própria que é menos traumático trocar o conjunto de infusão a cada três dias , do que tomar injeções em cada refeição. Diabetes não é fácil, além de todos os problemas físicos tem os traumas psicológicos, por isso acredito que este tratamento possa auxiliar e melhorar a vida de muitos, assim como fez com a minha. Minha hemoglobina glicada baixou de 15 para 8 em menos de 6 meses de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizo a bomba de infusão + sensor , e consegui ganhar com processo judicial desde outubro. , Positivo: Melhor controle glicemico Diminui a agressao psicológica de aplicar varias injeções ao dia Melhor qualidade de vida , Negativo: A adaptação, pois requer bastante disciplina.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina de caneta ultrarapida e de ação prolongada, Positivo: Maior facilidade de compra ou ganho pelo governo , Negativo: Varias injeções, dificil controle e agressao psicológica</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tiras reagentes de teste de glicose,insulinas., Positivo: As tiras reagentes nos ajudam para saber como está a glicemia e para sabermos a quantidade de insulina que usaremos.As insulinas nos ajudam a controlar o açúcar em nosso sangue fazendo com que possamos comer algumas comidas., Negativo: As tiras poderiam poder usar mais de uma vez,pelo menos duas seria o suficiente para durar mais dias,ou poderiam vir mais quantidades.Nas insulinas poderiam ter quantidades quebradas como 0,5 de insulina, na hora de corrigirmos a glicemia e da um numero isso gera a dúvida da quantidade de insulina que devemos fazer</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para o controle do diabetes que consequentemente aumenta a qualidade de vida e evita complicações aos portadores da doença, a bomba de insulina em muitos casos é a melhor alternativa para resultados eficientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glicosímetro Aparelho Freestyle libre Insulina tresiba e novorapid, Positivo: Glicosímetro: é necessário saber o valor da glicemia para controle Aparelho que mede a glicemia de forma menos dolorida e mostra através de setas e gráficos evitando e alertando hipoglicemia e hiperglicemia Insulinas para controles de glicemia, excelentes e necessárias para controlar a doença , Negativo: Glicosímetro é um medidor infasivo e que gera dor a longo prazo</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina trás ao paciente um melhor controle e tratamento para a doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Homologue e Lantus, Positivo: Controle da glicose, Negativo: Varias picadas por dia e formacao de calosidade evitandi o efeito da isulina</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qualidade de vida ,menos internações , Ajudará muito .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas , aparelho glicêmico , Positivo: Então as insulina me ajudam a controlar a glicemia e o aparelho também , Negativo: As veses aplico a quantidade errada e abaixa a glicose muito ,</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina favorece o tratamento mais adequado do diabetes, possibilitando uma vida com menor probabilidade de sequelas em consequência da doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Qualidade de vida melhorou de forma indescritível, Negativo: Desconheço efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tratamento com injeções de insulina, Positivo: Qualidade de vida boa, mas não suficiente para não desenvolver problemas, Negativo: As injeções não são capazes de simular o que um pâncreas saudável pode fazer como no caso da bomba de insulina que se assemelha. Quantidade de injeções diárias são desconfortáveis ao bem estar. Mais complicado de se manter o controle das glicemia.</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina auxilia no controle glicêmico dos pacientes com Diabetes tipo 1. O controle não se compara a qualquer outro tipo de terapia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento atual do SUS possibilita a sobrevivência do paciente, porém, com baixa qualidade. As oscilações da glicemia sanguínea são frequentes e ocorre o acúmulo de complicações decorrentes do diabetes. Essas oscilações são evitadas pela bomba. A qualidade de vida melhora, a pessoa se torna mais produtiva e o sistema economiza com o tratamento das complicações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH, Insulina Novorapid, Insulina Humulin, Insulina Humalog, Insulina Lantus, Insulina Tresiba, Glicosímetro Accu-Chek Performa, Glicosímetro One Touch Ultra Mini., Positivo: Lido com uma paciente diabético tipo 1, diagnosticado a cerca de 30 anos. Se não fossem esse produtos, ela já estaria morta., Negativo: Frequentes hipoglicemias e hiperglicemias. Muita oscilação da taxa de glicemia sanguínea. Já se acumulam complicações decorrentes do diabetes, inclusive com doença renal crônica, que cedo ou tarde caminha para hemodiálise e transplante.</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Abaixa a glicemia, Negativo: Tem que aplicar várias vezes ao dia</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é fundamental para o bom controle do diabético tipo 1.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Melhor controle dos níveis de glicose , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Melhor controle dos níveis de glicose , Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Gostaria da implementacao da bomba de infusao de insulina no SUS, por ter mais vantagens em todos os pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os portadores da doença tem direito a um tratamento de qualidade. Fazendo uso da bomba para melhor controle glicemico o diabético tera mais qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medicamento, insulinas rápidas como novorapid e humalog e insulinas de ação lenta. Lantus e tresiba., Positivo: Melhor controle Controle glicemico., Negativo: Muitos picos de glicemia, muitas testes de ponta de dedo, gasto elevado de valores, difícil acesso aos medicamentos.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Que seja favorável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com a bomba de insulina é uma terapia que traz melhorias no controle do diabetes dos pacientes, ajudando a reduzir o risco de complicações e trazer mais qualidade de vida e independência aos diabéticos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Infusão Contínua de Insulina 640G Medtronic, Positivo: A possibilidade de monitoramento constante da glicemia e a facilidade de cálculo das doses de insulina por refeição, uma vez que é possível estabelecer diversos padrões de insulina por intervalos específicos. Além disso, este modelo especificamente consegue identificar a tendência de uma hipoglicemia e suspender a liberação da insulina. , Negativo: Somente o fato de ter um equipamento preso em mim.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas análogas de ação lenta e de ação rápida. , Positivo: O maior tempo de ação destas insulinas em relação à NPH, trazendo maior estabilidade glicêmica durante o dia e a noite. , Negativo: As várias picadas de agulha ao longo do dia.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuária de bomba de insulina, imprescindível ao meu tratamento. Não existe tecnologia similar fornecida pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Estabilização dos níveis de glicose no sangue, diminuição do número de injeções., Negativo: Não verifiquei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seringa e canetas de aplicação , Positivo: Tentativa de controle da glicemia , Negativo: Aproximadamente 6 injeções por dia, episódios frequentes de Hipo e hiperglicemias</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como todo medicamento, deverá ter um endocrinologista responsável, que vai avaliar cada caso e fazer uma receita médica conforme as necessidades de cada paciente que com certeza será o melhor para o acompanhamento da doença de cada um, individualmente, para ter uma melhor qualidade de vida saudável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com meu filho. Aferição da glicose com glicosímetro e tiras para aferição. Insulinas LANTUS/TRESIBA - APIDRA/HUMALOG/NOVORAPID., Positivo: Positivos porque auxiliam na insuficiência do pâncreas através da utilização de insulinas suprimindo a falta de produção pelo organismo. , Negativo: São muitos. Aferir a glicose 6 vezes ou mais ao dia furando os dedos cada vez que come alguma coisa. Aplicando injeção de insulina em várias partes do corpo, ficando com os dedos e o corpo todo dolorido de muitas aplicações. Outro ponto negativo é o cálculo errado, injetando uma quantidade maior ou menor de insulina do que a necessária.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque a incorporação da bomba de insulina pelo sus para o tratamento da diabetes tipo 1, iria ajudar muitos pacientes que não conseguem ter sucesso no controle da doença com outros tratamentos, ex : insulinas nph e regular.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina da Roche Accu-chek performa combo!, Positivo: O principal um melhor controle da doença, glicemias mais estáveis.Melhor qualidade de vida, no meu caso, tenho gêmeos de 6 anos diabéticos tipo 1, aceitação deles e muito melhor pra cuidar da diabetes com a Bomba, do que com no mínimo 6 agulhas por dia!!!! , Negativo: No caso da bomba da Roche que é a que usamos, pra mim pra ser perfeita do falta ele ter um sensor , que corte a insulina em caso de hipo, de resto não tenho o que reclamar, ela nos atende superr bem!!!</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já usamos no diagnóstico da doença as insulinas Nph e regular, que foram terríveis e várias tipos severas, já usamos Lantus e também a Levemir e agora só usamos a Novorapid., Positivo: Com a insulina Lantus o controle não era ótimo mas era melhor do que com as outras, só tínhamos que cuidar pra não ter hipos, mas a prefeitura tirou, alegando que pela bula não era permitida para a idade dos meninos.Com a Levemir tínhamos que aplicar duas vezes ao dia para que ela chegasse a quase 24h e o controle não era muito bom., Negativo: Nph e regular pra uma criança de 1 ano e 5 meses, era terrível muitas hipers e várias hipos severas, algumas precisando até de hospitalização e eu não tinha vida, tinha que viver de vigia nas glicemias .</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As micro infusões de insulina em tempo contínuo proporcionadas pela bomba, reduzem os episódios de hipoglicemia e auxiliam na manutenção da glicemia em níveis aceitáveis, reduzindo também as hiperglicemias proporcionando ao paciente maior qualidade de vida, podendo evitar assim as possíveis sequelas da diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Todos os tipos de insulina oferecidos pela união e pelo Estado e a 8 anos como usuário de bomba de insulina, Positivo: As micro infusões de insulina em tempo contínuo proporcionadas pela bomba, reduzem os episódios de hipoglicemia e auxiliam na manutenção da glicemia em níveis aceitáveis, reduzindo também as hiperglicemias proporcionando ao paciente maior qualidade de vida, podendo evitar assim as possíveis sequelas da diabetes., Negativo: Insulinas de ação Rápida ou lenta aplicadas via seringa tem como efeito negativo e até mesmo perigoso, a falta de homogeneidade em sua ação. Os picos apresentados podem ocasionar problemas graves e risco de morte. E os índices de hemoglobina glicosilada apresentados no tratamento via infusão de insulina rápida ou lenta nunca chegam perto do recomendado pelos médicos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina: As micro infusões de insulina em tempo contínuo proporcionadas pela bomba, reduzem os episódios de hipoglicemia e auxiliam na manutenção da glicemia em níveis aceitáveis, reduzindo também as hiperglicemias proporcionando ao paciente maior qualidade de vida, podendo evitar assim as possíveis sequelas da diabetes. Os exames a partir do uso da bomba podem apresentar resultados aceitáveis pelos Endocrinologistas., Positivo: Bomba de insulina: As micro infusões de insulina em tempo contínuo proporcionadas pela bomba, reduzem os episódios de hipoglicemia e auxiliam na manutenção da glicemia em níveis aceitáveis, reduzindo também as hiperglicemias proporcionando ao paciente maior qualidade de vida, podendo evitar assim as possíveis sequelas da diabetes. Os exames a partir do uso da bomba podem apresentar resultados aceitáveis pelos Endocrinologistas., Negativo: Em relação ao uso da bomba de insulina, ainda não descobri algum efeito considerado negativo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sem dúvidas a qualidade de vida do meu irmão, que a anos foi diagnosticado com diabetes tipo 1, melhorou de forma indiscutível a partir do momento em que ele passou a ser usuário da bomba de insulina. Seria de grande valia a sociedade que esse método de controle fosse disponibilizado pelo SUS. Precisamos e pedimos que seja disponibilizado!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Redução nas ocorrências de hipoglicemia e hiperglicemia. Maior mobilidade para que possa viver uma vida normal, estudar, praticar esportes..., Negativo: Sem registros</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus caneta, Positivo: Controle rápido de hiperglicemia, fácil manuseio , Negativo: Depende muito do usuário podendo ocasionar exagero de dose caso não calcule corretamente o valor a ser aplicado.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente, porque o tratamento com bomba de infusão é o que há de mais próximo do processo de controle de glicemia que pode ser ministrado. Uma pessoa com esse tipo de tratamento, tem chances maiores de ter um futuro mais próximo do normal.DISCORDO PORQUE ESSE É O MELHOR TRATAMENTO QUE UMA PESSOA NESTA CONDIÇÃO DE DIABETES MELLITUS TIPO UM PODE TER, EM QUALQUER PAIS DA EUROPA OU DA AMERICA DO NORTE TEM ESSE TRATAMENTO POIS TODOS PENSAM NOS BENEFICIOS QUE O TRATAMENTO TRAZ E EVITAS AS COMPLICAÇÕES FUTURAS, FAZENDO COM QUE A PESSOA SEJA PRODUTIVA COMO QUALQUER OUTRA PESSOA SEM ESSA CONDIÇÃO</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já tive contato com a bomba de infusão concomitantemente ao uso de sensor., Positivo: Já tive contato com a bomba de infusão concomitantemente ao uso de sensor., Negativo: TEM QUE SE TER DISCIPLINA E SABER FAZER A CONTAGEM DE CARBOIDRATOS NAS REFEIÇÕES</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já tive contato com o tratamento via seringa, caneta e bomba de infusão com ou sem uso de sensor., Positivo: Já tive contato com o tratamento via seringa, caneta e bomba de infusão com ou sem uso de sensor., Negativo: ALEM DE SE APLICAR MUITA INSULINA QUANDO SE FAZ A TERAPIA DE CONTAGEM DE CARBOIDRATOS, TAMBEM NAO SE PODE TER UMA DOSAGEM CERTA POIS A CANETA DIVIDE A INSULINA EM NO MÁXIMO 0,5 E MUITAS VEZES PRINCIPALMENTE CRIANÇAS PRECISAM DE UMA DOSAGEM MENOR COMO 0,3 OU 0,2 E AI TEM QUE SE ARREDONDAR PARA MAIS OU PARA MENOS É NESSE ARREDONDAR OU A CRIANÇA FICA COM HIPERGLICEMIA OU COM HIPOGLICEMIA.COMO DITO ACIMA, COM A SERINGA E A CANETA VC NAO CONSEGUE A DOSE PRECISA E SEMPRE TEM QUE FICAR `ARREDONDANDO` PARA MAIS OU PARA MENOS, PODENDO TER HIPERGLICEMIA OU HIPOGLICEMIA EM SEGUIDA, COM A BOMBA ISSO NÃO OCORRE. APENAS PRECISA SABER USAR A TERAPIA DE CONTAGEM DE CARBOIDRATOS.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou mãe de paciente com DM1 e sei da importância da bomba para o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lantus e Humalog., Positivo: Exclusão de convulsões, controle de hipoglicemia e hiperglicemia, Negativo: aumento de hipoglicemia</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que terapia com Bomba de Infusão de Insulina é essencial para a melhora na qualidade de vida dos diabéticos tipo 1, porque permite um ajuste fino das doses de insulina, além de promover um melhor controle dos níveis de glicose também.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha de 10 anos tem 2 anos de diagnóstico porém só com as insulinas as glicemias dela não são controladas, a bomba de insulina iria ajudar muito no tratamento dela, eu não tenho condições nem de arcar com as insulinas imagine com bomba. Sou a favor SIM</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina nph, regular porém minha filha não teve bom resultado, agora está com tresiba e novorapid, Positivo: Com tresiba e novorapid bom controle, Negativo: Porém não são melhores q a bomba de insulina</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a bomba, o tratamento seria mais eficaz, resultados de exames seriam mais satisfatórios, diminuiria as picadas ao longo do dia, com um tratamento melhor, até na parte emocional ajudaria, pois teremos mais força e coragem, para conseguirmos melhores resultados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH, insulina glargina e insulina asparte., Positivo: Glargina uma dose ao dia, com duração de 24 hrs, índices bons, mas não o bastante para um ótimo tratamento. Asparte ação em 15 minutos e eficaz para hiperglicemia., Negativo: Insulina NPH não alcançamos índices glicêmicos satisfatórios. Insulina glargina picos de hipoglicemia noturnas. Insulina asparte várias aplicações ao dia.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deveria incorporar a bomba uma vez que isso pode salvar uma vida sem ter que precisar de atendimento medico e medicações. No fim das contas sairia mais barato pro governo arcar com isso do que com atendimento e outros gastos provenientes de uma crise ou dos efeitos causados a longo prazo pela diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Freestyle Libre, Positivo: Ajuda a controlar a glicemia em qualquer lugar, qualquer hora e qualquer pessoa. Um exemplo e poder medir a glicemia com o paciente dormindo ou ate mesmo desacordado apos hipoglicemia. , Negativo: O efeito negativo e que depois que acaba o período liberado pelo laboratório o paciente não consegue fazer um bom controle glicêmico.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhor controle glicêmico , melhor hemoglobina glicosilada !, Negativo: Preço alto !</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de insulina , Positivo: Fácil acesso, mais baratas, Negativo: Exige múltiplas injeções durante o dia e as vezes até de madrugada</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Impossível comparar a qualidade de vida é o controle da glicemia do usuário MIS e do usuário da bomba. A bomba ajuda muito mais no controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas MIS tresiba e Lispro Lilly versus Bomba Medtronic, Positivo: A bomba é fluxo contínuo da insulina rápida, o corpo do meu filho nunca foi tão bem tratado com a bomba em funcionamento., Negativo: MIS cheio de furos e difícil controle</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba medtronic, com a insulina basal lantus, Positivo: A bomba não precisa de usar basal , apenas um tipo de insulina, Negativo: Lantus queima pra entrar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente da recomendação da CONITEC, pois sou DM1 a 10 anos e durante esses 10 anos de diagnóstico, nunca consegui ter um controle da minha glicemia e consequentemente da minha clicada. Tenho amigos DM1 que conseguiram ganhar o processo judicial em favor da disponibilização da bomba e após iniciarem o tratamento, conseguiram enfim o total controle. Só um DM 1 sabe e sente na pele e nos dedos, o quanto é sofrido furar-se inúmeras vezes durante o dia para tentar se controlar. Fica aqui o meu depoimento e sugestão, para que seja realizado um estudo maior em relação ao caso!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e insulinas novo rápido e apidra, Positivo: Os efeitos delas são o quase controle da glicemia, uma vez que mesmo fazendo o uso, não consigo baixar a hemoglobina clicada., Negativo: Insulina NPH - constante variação da glicose, provocando assim muitos episódios de hipoglicemia.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com multiplas injeções diária de insulina é doloroso, estafante, é péssimo ter de se preocupar com horários para aplicação, acordar todos os dias no mesmo horário, utilizar muitas seringas, ou seja demanda tempo e disposição, preocupação constante em monitorar a glicemia também. Seria um sonho programar doses de insulina sem ter de ficar se furando o tempo todo, tenho absoluta certeza que haveria melhora em meu tratamento bem como no meu humor. A tecnologia existe para auxiliar e facilitar a vida do ser humano, é urgente que diabéticos tenham acesso a ela. Sem contar as hipoglicemias.. Socorro, preciso de uma bomba, são 11 anos assim, quem conhece a bomba não volta ao tratamento de injeções...É claro que é muito melhor, pratico, confortavel usar bomba do que aplicar varias injeções diárias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina levemir e novorapidinsulina nph e regular (pior fase de tratamento, sofri muito), Positivo: insulina levemir e novorapid- tratamento melhor que nph e regularinsulina nph e regular (pior fase de tratamento, sofri muito, muitas hipoglicemias), Negativo: hipoglicemias horríveis</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a inserção da bomba de Insulina no SUS seja essencial para o tratamento de diabetes tipo, para que o tratamento seja mais eficaz e o sofrimento seja reduzido, já que vão diminuir as inúmeras agulhadas que temos que tomar por dia, e por ser um tratamento muito caro e de difícil acesso para as condições da maioria dos diabéticos tipo 1. Peço que reavaliem a decisão, visando o bem estar e a eficácia no tratamento de diabetes tipo 1.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NPH e regular com uso de seringas e glargina e lantus com uso de canetas para insulina., Positivo: O tratamento com canetas tem sido mais eficaz, porém ainda existem algumas flahas, Negativo: Muitas agulhadas ao longo do dia, difícil calcular a dose correta para cada alimentação</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso da bomba de insulina., Positivo: A bomba de insulina é dado como um tratamento para o diabético de extrema importância ! O controle é excelente , os exames sanguíneos como a hemoglobina glicada estão perfeitos e a segurança de poder se alimentar com mais "liberdade " é incrível ! Não quero nunca perder minha bomba de insulina. As pessoas que me conhecem sabem que eu levo uma vida normal, graças a minha bomba , como e faço exercícios normalmente ., Negativo: O único problema seria o local de por a bomba, como bolso nas calças e sutiã no caso das mulheres !</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Usei a seringa e a caneta de insulina ., Positivo: Não sei se teve pontos positivos o uso da seringa ! A dor é muita e eu aplicava 2 tipos de insulina o dia todo praticamente , e meu controle estava ruim ! , Negativo: A dor era grande , meu controle não estava bom , as doses de insulina não eram específicas e exatas como a bomba que disponibiliza de quantidades pequenas de insulina. Eu tenho medo de agulhas e então sofri muito com as 10 agulhadas por dia !</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser disponibilizado pelo SUS pelo grande benefício e qualidade de vida que traz as pessoas que possuem a diabetes tipo 1, melhora 100% a qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Insulina, Positivo: Redução na ocorrências de picos de hipoglicemia e hiperglicemia, grande avanço para uma vida normal, poder estudar, trabalhar e praticar esportes normalmente., Negativo: Sem registros</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lantus Caneta , Positivo: Controle rápido de hiperglicemia, fácil manuseio., Negativo: Dependendo do conhecimento, o paciente pode se aplicar mais dose que o necessário, ou menos, isso traz desconfortos.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com a bomba de insulina mostra-se benéfico a muitos pacientes. Os tratamentos convencionais não são sempre eficientes e o recurso da bomba de insulina pode salvar vidas de complicações do diabetes. Faço tratamento com a Glargina e ultrarapida. Monitorar a glicose e manipular as doses de insulina várias vezes ao dia seria um excelente aliado no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina e glibenclamida, Insulina NPH, Glargina e Novorapid., Positivo: Atualmente uso Glargina e Novorapid que são bons medicamentos mas que teriam melhor resultado com um monitoramento constante da glicemia no decorrer do dia, o que não é possível pela falta de insumos como tiras reagentes, que constantemente ficam meses sem fornecimento., Negativo: Metformina e glibenclamida que não surtiram efeitos em meu caso. Insulina NPH que se mostrou muito ineficiente devido sua inconstância de ação, picos de glicose seguidos de hipoglicemias severas. Atualmente uso Glargina e Novorapid que são bons medicamentos mas que teriam melhor resultado com um monitoramento constante da glicemia no decorrer do dia, o que não é possível pela falta de insumos como tiras reagentes, que constantemente ficam meses sem fornecimento.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que esse tipo de tratamento reduz bastante o sofrimento de pessoas com essa doença!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O melhor tratamento existente hoje para a Diabetes Mellitus é sem dúvidas a bomba de infusão, que diminui o risco de hipoglicemias severas e facilita o controle das glicemia capilar, melhorando o resultado da hemoglobina glicada</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão tanto da Roche como da Meditronic com a insulina NovoRapid, Positivo: Um controle estável das minhas glicemias, evitando hipoglicemias severas, principalmente em momentos mais críticos como a madrugada., Negativo: Nao tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com o tratamento com a Insulina NPH que gera muitas oscilações e prejudica o tratamento., Positivo: Nao vejo nada que se assemelhe a bomba de infusão. As insulinas tiveram um grande avanço, mesmo assim continuam atrás no tratamento., Negativo: Muita oscilação com os picos glicêmico. Maior dificuldade em um tratamento correto.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina facilitou e melhorou muito meu tratamento com diabetes. Infelizmente, foi só um teste de 30 dias, mas espero um dia ter a minha oficial.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina., Positivo: A bomba de insulina melhorou minha vida, melhorou meu controle, diminuiu hiperglicemias e reduziu a minha hemoglobina glicada (quanto mais alta a hemoglobina, mais chances de adquirir complicações da doença e cetoacidose diabética, podendo levar a morte), reduz hipoglicemias também., Negativo: Não há efeitos negativos no tratamento, bomba de insulina é a melhor opção para pacientes com diabetes.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seringas, agulhas de caneta de insulina, canetas de insulina, aparelhos de medição de glicemia capilar, lancetas, etc., Positivo: Podemos sobreviver, mesmo que de uma maneira complicada, usando esses produtos e medicamentos., Negativo: Seringas doem muito. Agulhas de caneta de insulina são muito grandes e sempre estouram um vasinho. Canetas de insulina são melhores em compensação à seringas, mas doem muito também. Os aparelhos de medição são bons, mas, por termos que furar toda hora nossos dedos, eles ficam todo caledados. As lancetas, fazem furos muito profundos no dedo, além de deixarem roxo. Ter diabetes não significa que temos que ter marcas por todo o corpo, e nem sofrer por termos a doença. Por isso, bomba de insulina é a melhor opção, trazendo conforto, estabilidade e uma vida melhor e mais saudável, além de ter o sensor, que pode nos mostrar nossa glicemia mesmo sem precisar me furar toda e calibrando só quando necessário.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Gostaria muito que tenha pelo SUS. Não tenho condições financeiros p bomba.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mudanças da insulina humana para lantus, Positivo: Age mais rápido, Negativo: Nenhum</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a bomba de insulina é necessária pois da segurança no processo de tratamento por insulinização!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina foi o melhor tratamento para minha filha q precisava estabilizar a glicose</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com seringas. Canetas e teste com a bomba , Positivo: Efeito foi a melhoria das glicemias. Estabilizada a glicada q era alta desceu., Negativo: Não conseguia manter a glicose da minha filha com tratamento de seringas com a insulina lantus e insulina rápida.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Todas as insulinas tanto a lenta quanto a de ação rápida. , Positivo: Ela se adaptou melhor respondeu melhor a bomba de insulina , Negativo: Quando usa uma insulina lenta existe picos quedas e isso é assustador. Fora q tem q picar a criança muitas vezes ao dia.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem que ser inserida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Simples: minha hemoglobina glicada saltou de 6,9 para 9,4 nos dois últimos anos, justamente quando parei de usar a bomba, pois a Secretaria de Saúde do Estados do RJ parou de fornecer os descartáveis. Minha glicemia media estimada foi parar em aproximadamente 220, o que não traz boas perspectivas para mim. Sem nenhuma dúvida o tratamento com bomba de infusão continua (SICI) para o paciente DM1 é muito superior às múltiplas injeções.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SICI Roche Performa Combo utilizado com Novorapid ou Humalog lispro., Positivo: Menos episódios de hipoglicemia graves;Redução drástica de dislipidemia causada pelas várias injeções diárias;Melhora muito importante dos resultados das glicemias, trazendo a hemoglobina glicada para perto de 6,5;Melhor regulação da glicemia nos dias em que a variação hormonal é elevada, seja no ciclo menstrual, seja em razão de alguma doença, como gripe ou virose. Nesses episódios com a bomba é muito mais fácil evitar hiper e hipoglicemias., Negativo: Hipoglicemias graves que tenho com as injeções, seguidas por hiperglicemias. O receio de dar a dose com a caneta ou agulha faz com que eu fique com a glicose mais alta mais tempos. Além disso, as injeções me causam dislipidemia, nem sempre e nem em todo lugar é possível fazer a aplicação, o que não ocorre com a bomba.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Forxiga VictozaSaxenda, Positivo: Melhor controle das glicemias e do peso corporal com o Forxiga, em razão da liberação dos excessos de molécula de açúcar pela urina. , Negativo: Ao usar o Forxiga, por expelir mais glicose pela urina, às vezes tenho candidíase.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes deveriam sim receber gratuitamente pelo sus a bomba, crianças principalmente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lantus, Positivo: Controle parcial da glicemia, Negativo: Não tão eficaz quanto a bomba</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Testei a bomba de insulina e se tivesse condições financeiras, com certeza a usaria como tratamento para o diabetes, pois permite um melhor controle.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Medtronic, Positivo: A bomba permite inserir a quantidade exata de insulina, não sendo essa uma facilidade da seringa ou caneta. A bomba traz melhor controle devido ao fato de ter um sensor que nos informa os valores da glicemia, antecipando uma correção de hiperglicemia ou evitando uma hipo severa. Fora isso, não há a necessidade de fazer em torno de 5 aplicações diárias de insulina. Se você que analisa essa pesquisa fosse diabético, entenderia que a bomba de insulina é a melhor terapia do momento indicada por bons profissionais. Imagine-se fazendo no mínimo cinco aplicações diárias de insulina e testes de HGT, com certeza você aprovaria a utilização desse recurso. Infelizmente as pessoas que analisam não são as que precisam dos medicamentos, considerando tudo desnecessário. , Negativo: Apenas o valor é relativamente alto, o que não nos permite acesso, infelizmente.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus e Novorapid, Positivo: Fora a bomba de insulina, a utilização dessas duas insulinas é o que de melhor há no mercado para tratamento do diabetes., Negativo: Aplicações diárias.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba pode melhorar a vida do DM1 e dar muita qualidade, porém o custo muito alto das bombas nao permite o acesso ao uso de método tão eficaz para alguns diabéticos. Acho e tenho certeza que pacientes diabéticos terão suas vidas mais longas e com bem estar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já tive acesso a seringas e canetas Já tive acesso a insulinas NPH, Regular, Glargina e Bolus, Positivo: No momento a caneta surge um efeito mais positivo que as seringas.As insulinas glargina e bolus são as melhores , Negativo: A caneta e a seringa continua sendo muito doloroso e cansativo, afetando muito a auto estima.As insulinas são ótimas, no caso glargina e bolus, porém podem ser melhores administradas nas bombas.A insulina NPH e Regular são ruins em questão de duração.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo com a recomendação preliminar da CONITEC pois, como usuária de bomba, sei como o controle da diabetes fica melhor com esta tecnologia e acho que os diabéticos tipo I brasileiros deveriam ter acesso a mais este tipo de tratamento, já que nem todos conseguem controlar a doença com os tratamentos convencionais.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Minha glicemia melhorou muito depois que comecei a utilizar a bomba de infusão de insulina, e a hemoglobina glicada está baixando também., Negativo: Preço alto do tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, insulina Lanthus (Glargina), insulina Aspart., Positivo: NPH: bom preçoLanthus: diminuição das hipoglicemias;Aspart: nenhum, Negativo: NPH: tinha muitas hipoglicemias, quando não era exatamente o contrário: ter muitas hiperglicemias;Lanthus: Apesar de diminuir, ainda tinha muitas hipos;Aspart: Não compensava a diabetes.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que terapia com Bomba de Infusão de Insulina é essencial para a melhora na qualidade de vida dos diabéticos tipo 1, porque permite um ajuste fino das doses de insulina, além de promover um melhor controle dos níveis de glicose também.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina., Positivo: Tudo é positivo!!!!, Negativo: Não tem negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina injetável com canetas ou seringas., Positivo: Nenhum., Negativo: Não tive um controle bom das glicemias.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque cuido do meu filho diabetico tipo 1 e a Bomba é o melhor tratamento pois ha um controle de hipo e hiper fora o Bem estar q proporciona , menos picadas menos sintomas , mais qyalidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Homolog e tresiba, Positivo: Ajuda a curto prazo a abaixa o nivel glicemico, Negativo: Hipogricemias de repticao , menor controle e estabilidade</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com caneta de insulina himolog e tresiba, Positivo: Diminui a rapido prazo a hiperglicemia , Negativo: Hipoglicemia de repticao , controle nao adquado , ou seja sem estabilidade glicemica</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os paciêntes do sus precisam de uma melhora, precisam de ajuda, sou diabetica há 7 anos e nunca terei condições de melhorar meu tratamento com uma bomba de insulina, pois não tenho condições, sete anos que não controlo minha glcada menos de 12,5!!!! A bomba de insulina é só para melhorar a vida de um diabético!!!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nphInsulina regular , Positivo: Não tem efeito positivo, o umico é que sempre tive o medicamento mesmo não controlandp quase nada, mas não me deixou morrer., Negativo: Glicada sempre alta, sempre maior que 12,5Diversas hipoglicemiasDiversas hiperglicemiasNunca ocorreu um controle da glicemia usando a insulina nph e nem a regular</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da Bomba de infusao de insulina ajudaria bastante,tanto no control Maior dos niveis glicemicos,como a nossa qualidade de vida melhoraria tambem,sem contar a quantidades de agulhadas que somos obrigada a tomar num unico dia...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH,insulina Regular,varios tamanhos de agulhas, das um pouco mais pequenas q Sao menos dolorosas, ate essas maiorzinha q estao vindo,essas ultimas Sao uma tortura levando em conta que tomamos em media de 6 a 8 agulhadas po dia., Positivo: Positivo;sem elas(insulina NPH e regular intramuscular) eu morreria isso e` fato., Negativo: Varias picadas ao longo do dia,com elas sao mais dificeis saber quando estamos com hipo ou hiper.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um familiar que faz uso de bomba de insulina e como somos bem próximos, acompanhei nitidamente a melhora da qualidade de vida com o uso da bomba. Diminui as hipoglicemias e as convulsões. E a família toda agora fica mais tranquila quando se trata de diabetes. É fantástico o Accu-check combo!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qualidade de vida ao paciente, com certeza</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As insulinas disponíveis pelo SUS são de última geração, meu tratamento com eles é péssimo, diabético precisa de cuidados avançados, insulinas análogas e a bomba de insulina para melhor controle....</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulinaNphE regular , Positivo: Com a bomba de insulina meu tratamento melhorou 100% Minha glicada de 10 foi para 6.3Nph tinha muitas hipoglicemias noturnas , convulsionei várias vezes .Regular não ajuda no controle , várias injeções diárias . , Negativo: Nph tinha muitas hipoglicemias noturnas Convulsionei várias vezes Regular nao ajuda em nada... Demora para fazer efeito</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou DM1 há 15 anos e sei o quanto é difícil manter o controle com canetas. atualmente faço uso da lantus e humalog, e tenho uma glicada de 8,9%.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso da Lantus e Humalog, Positivo: Redução de hipoglicemia e controle de Hipoglicemia., Negativo: Não presenciei efeitos negativos.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os portadores dessa lastimável doença, merecem o tratamento/ajuda/utilização de todos os recursos do SUS para uma melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que terapia com Bomba de Infusão de Insulina é essencial para a melhora na qualidade de vida dos diabéticos tipo 1, porque permite um ajuste fino das doses de insulina, além de promover um melhor controle dos níveis de glicose também.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO PORQUE ESSE É O MELHOR TRATAMENTO QUE UMA PESSOA NESTA CONDIÇÃO DE DIABETES MELLITUS TIPO UM PODE TER, EM QUALQUER PAIS DA EUROPA OU DA AMERICA DO NORTE TEM ESSE TRATAMENTO POIS TODOS PENSAM NOS BENEFICIOS QUE O TRATAMENTO TRAZ E EVITAS AS COMPLICAÇÕES FUTURAS, FAZENDO COM QUE A PESSOA SEJA PRODUTIVA COMO QUALQUER OUTRA PESSOA SEM ESSA CONDIÇÃO</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já tive contato com a bomba de infusão concomitantemente ao uso de sensor., Positivo: A bomba de infusão com uso de sensor concomitantemente, sem dúvida nenhuma, é a que traz melhores resultados e um benefício facilmente detectado, reduzindo a probabilidade de problemas futuros nos pacientes de diabetes tipo 1. Isso se contarmos apenas os resultados futuros. No imediatismo que a vida nos obriga, é um processo que reduz a chance de uma hipoglicemia severa, causa de grande preocupação de médicos e pacientes, pois pode levar o paciente à morte. Nenhum outro tratamento é tão eficaz quanto a bomba de infusão e sensor para esses casos muito preocupantes., Negativo: TEM QUE SE TER DISCIPLINA E SABER FAZER A CONTAGEM DE CARBOIDRATOS NAS REFEIÇÕES</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já tive contato com o tratamento via seringa, caneta e bomba de infusão com ou sem uso de sensor., Positivo: O uso da seringa, além de ineficaz, é ultrapassado e não é apropriado nem mesmo para a contagem de carboidrato, procedimento cada vez mais difundido entre os diabéticos. Trata-se de um procedimento de manuseio muito difícil, principalmente quando estamos falando de uma doença que atinge a crianças de pouca idade e entendimento. O uso da caneta não difere muito da seringa. Apenas altera o método de aplicação da insulina. É menos dolorido, com um controle também ineficaz. Uma pequena vantagem da caneta em relação à seringa é a possibilidade de aplicação de dosagens mais fragmentadas. Mesmo assim, a fragmentação não é suficiente para as necessidades de crianças que requerem, muitas vezes, doses ,menores que o mínimo aplicável (0,5 U)O uso da bomba de infusão, mesmo que sem o sensor, tem vantagem em relação aos outros dois, justamente pelo fato de fragmentar a aplicação em doses menores, sendo que pode ser ministrada a todo momento. Seringa e caneta, além dos problemas acima descritos, ainda são altamente doloridos. Precisamos lembrar que normalmente estamos falando de crianças.Já o tratamento de bomba de infusão com uso de sensor, permite que além da fragmentação e de ser menos dolorido, ainda permite que seja controlada com muito mais precisão e manuseadas com muito mais facilidade pelas crianças, pois a bomba é inteligente ao ponto de não haver necessidade de imputar a quantidade de insulina a ser ministrada. , Negativo: O uso da seringa, além de ineficaz, é ultrapassado e não é apropriado nem mesmo para a contagem de carboidrato, procedimento cada vez mais difundido entre os diabéticos. Trata-se de um procedimento de manuseio muito difícil, principalmente quando estamos falando de uma doença que atinge a crianças de pouca idade e entendimento. O uso da caneta não difere muito da seringa. Apenas altera o método de aplicação da insulina. É menos dolorido, com um controle também ineficaz. Uma pequena vantagem da caneta em relação à seringa é a possibilidade de aplicação de dosagens mais fragmentadas. Mesmo assim, a fragmentação não é suficiente para as necessidades de crianças que requerem, muitas vezes, doses ,menores que o mínimo aplicável (0,5 U)O uso da bomba de infusão, mesmo que sem o sensor, tem vantagem em relação aos outros dois, justamente pelo fato de fragmentar a aplicação em doses menores, sendo que pode ser ministrada a todo momento. Seringa e caneta, além dos problemas acima descritos, ainda são altamente doloridos. Precisamos lembrar que normalmente estamos falando de crianças.Já o tratamento de bomba de infusão com uso de sensor, permite que além da fragmentação e de ser menos dolorido, ainda permite que seja controlada com muito mais precisão e manuseadas com muito mais facilidade pelas crianças, pois a bomba é inteligente ao ponto de não haver necessidade de imputar a quantidade de insulina a ser ministrada.</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba é fundamental para uma melhor qualidade de vida ao paciente, sendo assim comprovado não há porque não incorpora-la aos métodos de tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão medtronic e seus ensumos, Positivo: Meu filho teve uma melhora muito positiva em seus testes glicêmicos que não ocorre com insulinas como Lantus, Tresiba e NPH. melhora física e intelectual pois estes irregulares afetam o raciocínio dele e melhora na qualidade de vida com disposição. pois mesmo ainda tenho 7 anos senti muitas dores nas pernas, cabeça e barriga que impede de ter uma vida mais normal. o uso da bomba teste mostrou muitos pontos positivos e nova esperança de uma vida mais normal e saudável possível, Negativo: O ponto negativo foi ter que parar o tratamento devido que ainda não consegui para ele na justiça pra continuar o tratamento. pois o tratamento é caro e não consigo mantê-lo lá</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NPH Lantus Apidra Tresiba e bomba de infusão, Positivo: Com os outros medicamentos não vejo resultados positivos devido às quedas extremas e altas severas mesmo com dietas e medição. Com a bomba de insulina mostrou em pouco tempo melhora em toda a qualidade de vida, Negativo: NPH muitas quedas e altas severas Lantus altas severas Tresiba altas e quedas severas Dores abdominais dor de cabeça, enjoos, tremores..necessidade de uso de óculos..dificuldades na aprendizagem e concentração. fora o risco de vida e sequelas maiores na vida jovem adulta</p>
12/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina e hipoglicemiantes orais, Positivo: Melhora da glicemia capilar, Negativo: Baixa adesão de insulina por ser muito invasivo.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO PORQUE ESSE É O MELHOR TRATAMENTO QUE UMA PESSOA NESTA CONDIÇÃO DE DIABETES MELLITUS TIPO UM PODE TER, EM QUALQUER PAÍS DA EUROPA OU DA AMÉRICA DO NORTE TEM ESSE TRATAMENTO POIS TODOS PENSAM NOS BENEFÍCIOS QUE O TRATAMENTO TRAZ E EVITA AS COMPLICAÇÕES FUTURAS, FAZENDO COM QUE A PESSOA SEJA PRODUTIVA COMO QUALQUER OUTRA PESSOA SEM ESSA CONDIÇÃO</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: COM A BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA ALIADA AO SENSOR, Positivo: A bomba de infusão com uso de sensor concomitantemente, sem dúvida nenhuma, é a que traz melhores resultados e um benefício facilmente detectado, reduzindo a probabilidade de problemas futuros nos pacientes de diabetes tipo 1. Isso se contamos apenas os resultados futuros. No imediatismo que a vida nos obriga, é um processo que reduz a chance de uma hipoglicemia severa, causa de grande preocupação de médicos e pacientes, pois pode levar o paciente à morte. Nenhum outro tratamento é tão eficaz quanto a bomba de infusão e sensor para esses casos muito preocupantes. COM A BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA ALIADA AO SENSOR DE GLICEMIA VC CONSEGUE APROXIMAR AS DOSES DE INSULINA AO QUE O PÂNCREAS FARIA, COM ISSO EVITANDO HIPOGLICEMIAS SEVERAS AO PACIENTE EVITANDO DANOS IMEDIATOS AO CEREBRO. COM VÁRIAS DOSES DE INSULINA POR HORA NÃO PRECISA DA INSULINA BASAL QUE GERALMENTE É CARA. COM A BOMBA CONSEGUE-SE APLICAR A TERAPIA DE CONTAGEM DE CARBOIDRATO EVITANDO QUE A PESSOA PORTADORA DA DOENÇA NÃO TENHA QUE SE APLICAR 6 VEZES INSULINA AO DIA., Negativo: TEM QUE SE TER DISCIPLINA E SABER FAZER A CONTAGEM DE CARBOIDRATOS NAS REFEIÇÕES</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: JÁ TIVEMOS ACESSO AO TRATAMENTO ATRAVÉS DE CANETAS, SENDO UMA PARA A INSULINA RÁPIDA OUTRA PARA A BASAL, Positivo: O TRATAMENTO SÓ É MELHOR DO QUE APLICAR COM A SERINGA, POSTO QUE TEM COMO CONTROLAR A QUANTIDADE DE DOSES, Negativo: ALÉM DE SE APLICAR MUITA INSULINA QUANDO SE FAZ A TERAPIA DE CONTAGEM DE CARBOIDRATOS, TAMBÉM NÃO SE PODE TER UMA DOSAGEM CERTA POIS A CANETA DIVIDE A INSULINA EM NO MÁXIMO 0,5 E MUITAS VEZES PRINCIPALMENTE CRIANÇAS PRECISAM DE UMA DOSAGEM MENOR COMO 0,3 OU 0,2 E AÍ TEM QUE SE ARREDONDAR PARA MAIS OU PARA MENOS É NESSE ARREDONDAR OU A CRIANÇA FICA COM HIPERGLICEMIA OU COM HIPOGLICEMIA. COMO DITO ACIMA, COM A SERINGA E A CANETA VC NÃO CONSEGUE A DOSE PRECISA E SEMPRE TEM QUE FICAR `ARREDONDANDO` PARA MAIS OU PARA MENOS, PODENDO TER HIPERGLICEMIA OU HIPOGLICEMIA EM SEGUIDA, COM A BOMBA ISSO NÃO OCORRE. APENAS PRECISA SABER USAR A TERAPIA DE CONTAGEM DE CARBOIDRATOS.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente, porque o tratamento com bomba de infusão é o que há de mais próximo do processo de controle de glicemia que pode ser ministrado. Uma pessoa com esse tipo de tratamento, tem chances maiores de ter um futuro mais próximo do normal.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já tive contato com a bomba de infusão concomitantemente ao uso de sensor., Positivo: A bomba de infusão com uso de sensor concomitantemente, sem dúvida nenhuma, é a que traz melhores resultados e um benefício facilmente detectado, reduzindo a probabilidade de problemas futuros nos pacientes de diabetes tipo 1. Isso se contarmos apenas os resultados futuros. No imediatismo que a vida nos obriga, é um processo que reduz a chance de uma hipoglicemia severa, causa de grande preocupação de médicos e pacientes, pois pode levar o paciente à morte. Nenhum outro tratamento é tão eficaz quanto a bomba de infusão e sensor para esses casos muito preocupantes., Negativo: TEM QUE SE TER DISCIPLINA E SABER FAZER A CONTAGEM DE CARBOIDRATOS NAS REFEIÇÕES</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já tive contato com o tratamento via seringa, caneta e bomba de infusão com ou sem uso de sensor., Positivo: O uso da seringa, além de ineficaz, é ultrapassado e não é apropriado nem mesmo para a contagem de carboidrato, procedimento cada vez mais difundido entre os diabéticos. Trata-se de um procedimento de manuseio muito difícil, principalmente quando estamos falando de uma doença que atinge a crianças de pouca idade e entendimento. O uso da caneta não difere muito da seringa. Apenas altera o método de aplicação da insulina. É menos dolorido, com um controle também ineficaz. Uma pequena vantagem da caneta em relação à seringa é a possibilidade de aplicação de dosagens mais fragmentadas. Mesmo assim, a fragmentação não é suficiente para as necessidades de crianças que requerem, muitas vezes, doses ,menores que o mínimo aplicável (0,5 U)O uso da bomba de infusão, mesmo que sem o sensor, tem vantagem em relação aos outros dois, justamente pelo fato de fragmentar a aplicação em doses menores, sendo que pode ser ministrada a todo momento. Seringa e caneta, além dos problemas acima descritos, ainda são altamente doloridos. Precisamos lembrar que normalmente estamos falando de crianças.Já o tratamento de bomba de infusão com uso de sensor, permite que além da fragmentação e de ser menos dolorido, ainda permite que seja controlada com muito mais precisão e manuseadas com muito mais facilidade pelas crianças, pois a bomba é inteligente ao ponto de não haver necessidade de imputar a quantidade de insulina a ser ministrada. , Negativo: O uso da seringa, além de ineficaz, é ultrapassado e não é apropriado nem mesmo para a contagem de carboidrato, procedimento cada vez mais difundido entre os diabéticos. Trata-se de um procedimento de manuseio muito difícil, principalmente quando estamos falando de uma doença que atinge a crianças de pouca idade e entendimento. O uso da caneta não difere muito da seringa. Apenas altera o método de aplicação da insulina. É menos dolorido, com um controle também ineficaz. Uma pequena vantagem da caneta em relação à seringa é a possibilidade de aplicação de dosagens mais fragmentadas. Mesmo assim, a fragmentação não é suficiente para as necessidades de crianças que requerem, muitas vezes, doses ,menores que o mínimo aplicável (0,5 U)O uso da bomba de infusão, mesmo que sem o sensor, tem vantagem em relação aos outros dois, justamente pelo fato de fragmentar a aplicação em doses menores, sendo que pode ser ministrada a todo momento. Seringa e caneta, além dos problemas acima descritos, ainda são altamente doloridos. Precisamos lembrar que normalmente estamos falando de crianças.Já o tratamento de bomba de infusão com uso de sensor, permite que além da fragmentação e de ser menos dolorido, ainda permite que seja controlada com muito mais precisão e manuseadas com muito mais facilidade pelas crianças, pois a bomba é inteligente ao ponto de não haver necessidade de imputar a quantidade de insulina a ser ministrada.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu como diabética queria muito usar a bomba de insulina,porém um custo muito alto.Nos pouparia de muitas injeções .Espero um dia o SUS poder nos beneficiar com esse tratamento!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como usuária de canetas para aplicação de insulina sei o quão difícil é o controle glicêmico, acredito que a democratização da bomba de infusão irá contribuir para o bom controle da doença, evitando assim suas consequências.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: O uso do freetaly libre, Positivo: Melhor controle da glicemia, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento que uma pessoa pode ter.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Medtronic , Positivo: Melhora a hemoglobina glicada, uma flexibilidade para alimentação, a diminuição de ponta de dedo e aplicação de insulina....., Negativo: No momento não tenho nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vários tipos de insulina..., Positivo: Infelizmente não obtivemos pontos positivos., Negativo: Não controlou a glicemia do meu filho.. várias picadas ao longo do dia.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Descubri o diabetes mellitus tipo 1 aos 15 anos, iniciei o tratamento com insulina oferecida pelos postos de saúde a NPH, não obtive sucesso com este tratamento e logo precisei mudar para a insulina Lantus (glargina). A dois meses fiz o teste e através de doações e dinheiro que levantei com rifas e sorteios consegui comprar a bomba de infusão contínua de insulina, pela primeira vez comecei a ter e conseguir muitas mudanças na minha vida, em 1 mês minha glicada caiu de 9.5 para 7.0 sei que ainda não é o ideal, mas a certeza que chegarei lá é gigante. Eu estou com os rins comprometidos depois de 2 gestações bem complicadas, meu corpo está todo deformado por causa das centenas e milhares de aplicações com seringas, quando digo deformado é deformado mesmo, posso apresentar isso a vocês. A bomba de insulina me dá a esperança que a tempo eu tinha perdido, me dá força para lutar contra algo que parece tão simples aos olhos dos outros, mas só quem vive sabe como é. A bomba me dá a esperança de que daqui um ano não estarei cega, nem deitada em uma cama 3 vezes na semana para filtrar todo o sangue do meu corpo porque não terei mais meus rins. Digo apenas verdades que tenho vivido com este maravilhoso tratamento, não existe um melhor para o controle adequado sem tantas hipoglicemia e hiperglicemia, consigo manter tudo dentro da média com este tratamento e ficará cada dia melhor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a bomba de insulina performo combo , Positivo: Consigo ter uma dosagem de insulina basal 24 horas por dia, consigo doses menos que 1 unidade quando preciso, as correções para hiperglicemia são certas, o aviso para repetir o teste pós refeições, por hipoglicemia e pós hiperglicemia é muito importante é útil, se furar de três em três dias é maravilhoso e humano. , Negativo: Carregar ele é um pouco desconfortável, mas agente se acostuma rápido.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH e Lantus , Positivo: A NPH não tenho pontos positivos para ela, e a Lantus tem um efeito bacana de 24 horas que já ajudava. , Negativo: A NPH não serviu nada para meu tratamento, minha glicose não saía da casa dos 400 com ela, já a Lantus deu uma segurada maior nas hiperglicemia porém com este tratamento eu sempre tinha hiper e hipos constantes em mais de 12 anos com este tratamento não obtive melhora, somente perdi coisas, como parte da visão e problemas renais.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas: NPH, novorapid, apidra, glargina, detemir Medicamentos: Donil, metformina , Positivo: No geral, ajuda a controlar a glicose, Negativo: Muitas hipoglicemia e muitas hiperglicemia. A incerteza de um bom controle.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a bomba de insulina impaciente tem uma melhor qualidade de vida !!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é a melhor tratamento para os pacientes DM1 com ela o paciente consegue flexibilizar as doses de acordo com os horários além das configurações para cálculo de bolus tornando o tratamento mais fisiológico, além disso, traz melhor qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, por que isso deveria ser dado de graça aos diabético.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ha múltiplos estudos que compravam a melhora da taxa de hemoglobina glicada em paciente diabéticos e como resultado redução das complicações causa das pela doença, complicações ao qual geram grande custo ao SUS por utilizar recursos de alto custo e alta complexidade como leitos de UTI e hemodiálise.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a bomba infusão continua de insulina da Medtronic e da Roche, Positivo: Melhora das taxas de hemoglobina glicada e dos valores de glicemia diários, maior adesão ao tratamwnto., Negativo: Alto custo para os usuários</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas análogas , Positivo: Melhora nas hipoglicemias, Negativo: Aplicação dolorosa e menor adesão ao tratamento devido às diversas injeções diaeias</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina , mas preciso para um bom controle, a bomba de infusão.Porque com a insulina NPH não consigo os controles adequados, tendo hipos diariamente., Positivo: Bom controle.Melhora clinica no tratamento.Melhor qualidade de vida., Negativo: Hipos frequentes.</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sistema de infusão contínua Accu-Chek Combo., Positivo: Melhora do controle glicêmico, diminuição dos episódios de hipoglicemia, aumento da adesão à terapia, melhora da qualidade de vida., Negativo: É necessário que a indicação seja assertiva, de acordo com o perfil de pacientes (indicações segundo a SBD - 2018)</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é a melhor tratamento para os pacientes DM1 com ela o paciente consegue flexibilizar as doses de acordo com os horários além das configurações para cálculo de bolus tornando o tratamento mais fisiológico, além disso, traz melhor qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é a melhor tratamento para os pacientes DM1 com ela o paciente consegue flexibilizar as doses de acordo com os horários além das configurações para cálculo de bolus tornando o tratamento mais fisiológico, alem disso, traz melhor qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu discordo plenamente dessa decisão ,pois a implantação da bomba de insulina no SUS ,será de muito valia para nós pacientes ,pois evitaria varias vezes ter que aplicarmos as agulhadas e teríamos um bom controle da nossa doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois a bomba de insulina traz uma melhora no quadro clínico do portador de diabetes tipo 1. Trazendo também qualidade de vida associado ao conforto. Minha filha de 3 anos é dm1</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina da medtronic, Positivo: Foram dias de teste e trouxe comodidade conforto, além de ter um controle maior com as glicemias. Onde através das bombas podemos inserir quantidades mínimas de insulina que que com canetas não conseguimos fazer. Além de amenizar as picadas para aplicar as insulina. , Negativo: Utilizando a bomba só obtive positividade.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lentes, humalog e a bomba de infusão de insulina, Positivo: Controlam com mais eficácia a diabetes, Negativo: As canetas de insulina infelizmente não permite qtdes mínimas de insulina</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu discordo plenamente dessa decisão ,pois a implantação da bomba de insulina no SUS ,será de muito valia para nós pacientes ,pois evitaria varias vezes ter que aplicarmos as agulhadas e teríamos um bom controle da nossa doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Simplesmente pelo fato da bomba de infusão de insulina ser um tratamento de ponta mantendo melhor controle da diabetes e evitando também gastos e tratamentos desnecessariamente de custo múltiplas vezes mais caros p/tratar ou estabilizar as patologias e sequelas referentes a diabetes diante uso de medicamentos que resultem em uma eficácia inferior no tratamento e tendo que ser necessário maior numero no acompanhamento p/manutenção do tratamento oferecido por parte do governo federal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulinas NPH 40ui,insulina NPH 80 ui,Insulina Regular,Insulina NPH,insulina R,Insulina Glargina Lantus,Insulina Humalog Lispro,Glicofita,Haemoglucolest,Glucometer Bayer,Glicosimetro Accu Chek Active,Glicosimetro One Touch Ultra,Glicosimetro On Call Plus,Canetas de insulina permanentes e descartáveis tbm.Acompanhamento c/Endocrinologistas,Nutricionistas,Nefrologistas,Neurologistas,Pneumologistas,Urologistas,Gastroenterologistas,Oftalmologistas,Reumatologistas e etc....Sou transplantado 2 vezes ,1 transplante de rim e pâncreas(rejeição por erro médico) e o 2º transplante somente de rim., Positivo: Ajudou a ter um controle estável da glicemia até 25 anos atrás., Negativo: Com o acompanhamento dos profissionais e manutenção periódica do tratamento diante a falta de tecnologia e a ineficácia de alguns medicamentos no tratamento não evitou o aparecimento de sequelas e patologias secundarias do diabetes fazendo assim com que a qualidade de vida diante a idade fosse ficando cada vez menos superáveis diante as limitações e cuidados contínuos(de precisar de uma cuidadora até atualmente hoje em que não tenho mais condições de sair da minha residência).</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ao meu ver a bomba de insulina é essencial para um bom tratamento do paciente com diabetes mellitus tipo 1. pois há um melhor acompanhamento. e hoje no mercado a melhor forma para isso é a bomba de infusão!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: com bomba de infusão,, Positivo: melhoria do controle das hipoglicemias e hiperglicemias. , Negativo: falta de fornecimento dos insumos pelo SUS.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: canetas descartáveis de insulina, Positivo: ajuda no controle , Negativo: difícil acompanhamento pois requer mais testes capilares</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é a melhor tratamento para os pacientes DM1 com ela o paciente consegue flexibilizar as doses de acordo com os horários além das configurações para cálculo de bolus tornando o tratamento mais fisiológico, alem disso, traz melhor qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois ira beneficiar varios pacientes que almejam qualidade de vida com menos limitacoes qto ao uso de insulina injetavel.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina de alivio rapido , Positivo: Regularizacao dos niveis de insulina equilibrando a taxa de glicose no sangue, Negativo: O controle da glicemia de forma muito rápida traz efeitos adversos como hipoglicemia ,desmaios, fraquezas.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Autonomia para o paciente, praticidade E segurança. Não é um luxo, pode ser a diferença entre a vida e a morte de paciente DM1, Negativo: Muito caro</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aplicação de injeção de insulina, Positivo: Acesso a um medicamento importante, Negativo: Maior risco de infecção, dependência e dificuldade de aplicação</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois ira beneficiar varios pacientes que almejam qualidade de vida com menos limitações qto ao uso de insulina injetavel.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina de alivio rapido , Positivo: Regularizacao dos niveis de insulina equilibrando a taxa de glicose no sangue, Negativo: O controle da glicemia de forma muito rápida traz efeitos adversos como hipoglicemia ,desmaios, fraquezas.</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é a melhor tratamento para os pacientes DM1 com ela o paciente consegue flexibilizar as doses de acordo com os horários além das configurações para cálculo de bolus tornando o tratamento mais fisiológico, alem disso, traz melhor qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu tenho diabetes a 8 anos e acho imprescindível o uso da bomba de insulina, visto que já é comprovado o melhor controle da doença e praticidade. Nada seria mais vantajoso para o paciente e saúde pública que diminuiria casos de complicações da diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de Insulina, Positivo: Canetas de Insulina: praticidade, não necessita refrigerar, Negativo: Canetas de Insulina: aplicar várias vezes</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é a melhor tratamento para os pacientes DM1 com ela o paciente consegue flexibilizar as doses de acordo com os horários além das configurações para cálculo de bolus tornando o tratamento mais fisiológico, alem disso, traz melhor qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é a melhor tratamento para os pacientes DM1 com ela o paciente consegue flexibilizar as doses de acordo com os horários além das configurações para cálculo de bolus tornando o tratamento mais fisiológico, alem disso, traz melhor qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina liquida, medição de glicose com tiras reagentes, Positivo: Encontra se facilmente no mercado, a preços mais acessíveis, Negativo: Dificuldade em manter a glicemia nas taxas recomendadas. Ora em hipoglicemia, hora em hiperglicemia</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é a melhor tratamento para os pacientes DM1 com ela o paciente consegue flexibilizar as doses de acordo com os horários além das configurações para cálculo de bolus tornando o tratamento mais fisiológico, alem disso, traz melhor qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba minimiza as hipos e hiper, evitando internações futuras, amputações e a acidentes.Possibilita uma vida com qualidade ao portador de diabetes tipo 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina tresiba e humalog, Positivo: São boas insulinas, mas não disponibilizadas nas rede pública, Negativo: Ficar controlando 24h, várias picadas para saber o valor da glicemia , acordando a noite, várias vezes para meu filho não ter hipo.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A qualidade de vida é melhor pois fica mais fácil controlar com o uso da bomba de insulina.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina , Positivo: A glicemia fica controlável, e diminui os riscos de hiper ou hipoglicemia., Negativo: Não está disponível para todos que precisam</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina , Positivo: Ela é prática, melhor que a seringa , Negativo: Não resolve tanta coisa, a glicemia ainda fica alta</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: free style libre, Positivo: ajuda a controlar a glicemia sem precisar furar o paciente a cada vez que é necessário verificar o nível de açúcar no sangue, Negativo: custa caro e o prazo do sensor é curto, além de dificultar o controle quando acaba o sensor</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois sei da importância do bom controle da glicemia para a vida do diabético e sei que a bomba de infusão de insulina pode oferecer esse controle à pessoa portadora de diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Freestyle Libre, Positivo: Melhora na glicemia, Negativo: Custo mensal</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitas vidas poderiam ser salvas se as pessoas tivessem um melhor acesso a bomba.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Freestyle Libre, Positivo: Melhora no controle glicêmico , Negativo: Custo mensal</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Só quem tem diabetes sabe o que é ter seu corpo todo marcado por ter que aplicar varias doses de insulina por dia no corpo, sem contar em ter que decidir se uma comida vale a pena por ter que receber um furada depois! A bomba de insulina é como se fosse um pâncreas eletrônico, traz comodidade, liberdade, conforto e outras tantas melhorias para nós diabéticos! É um equipamento caro que só poderia ter acesso através do SUS e espero que um dia nós possamos comemorar essa conquista!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e Regular , Positivo: Baixa minha glicemia na medida do possível , Negativo: NPH: Causa muitas hipoglicemia REGULAR: requer mais aplicações pelo o efeito não ser tão bom quanto outros medicamentos mais modernos mas que é uma dificuldade pra conseguir no SUS.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O benéfico que a bomba oferece para o tratamento, não há comparação com qualquer outro tratamento. Pensando no custo do tratamento para a união, é muito melhor prevenir do que tratar as consequências pela falta de um tratamento adequado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Controle muito melhor, glicemias sempre dentro das metas propostas. Muita facilidade para controle e correção das glicemias, pois as informações oferecidas pela bomba, facilitam muito o controle., Negativo: Somente a curiosidade e ignorância das pessoas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tratamento com aplicação de insulina com canetas., Positivo: A praticidade., Negativo: Vários. Perder geralmente 30 % da insulina que estraga devido ao fato de ter que levar ampaneta de insulina sempre junto comigo, a alta temperatura faz com que a insulina não funcione mais, na bomba a quantidade de insulina em seu reservatório é pequena, ficando muito pouco tempo com variação de temperatura. Como faço tratamento por contagem de carboidrato, o constrangimento que você passa em lugares públicos ao aplicar a insulina é muito grande, já quase fui agredido, pois um ignorante começou a gritar comigo dizendo que eu estava injetando cocaína e que ninguém ali presente teria que ver. Um absurdo.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH Insulina RGlarginaNovorapid, Positivo: Insulino dependente a 16 anos, sempre fiz uso da NPH... Atualmente estou fazendo uso das insulinas Glargina e Novorapid, estou em tratamento com as mesmas desde novembro/2017, estou me adaptando bem melhor., Negativo: Com a insulina NPH, sempre com péssimos controles, glicemias altíssimas ou baixíssimas demais, só em setembro/2017 tive 3 internações com hipoglicemias graves.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina caneta., Positivo: Melhora no tratamento pela versatilidade., Negativo: Depende de grande dedicação de tempo para horários, cálculos. Isso muitas vezes é dificultado pela rotina intensa.</p>
12/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com múltiplas injeções diárias de insulina é doloroso, estafante, é péssimo ter de se preocupar com horários para aplicação, acordar todos os dias no mesmo horário, utilizar muitas seringas, ou seja, demanda tempo, disposição e preocupação constante em monitorar a glicemia também. Seria um sonho para um paciente portador de Diabetes Mellitus Tipo 1 poder programar doses de insulina sem ter que ficar se furando o tempo todo. Tenho absoluta certeza que haveria melhora no tratamento bem como no humor do paciente. A tecnologia existe para auxiliar e facilitar a vida do ser humano. É urgente e imperativo que pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo 1 tenham acesso ao tratamento (bomba de insulina). Segundo relatos, usar a bomba de insulina é muito prático, mais confortável e mais confiável do que aplicar várias injeções diárias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina e sensor contínuo de monitoramento de glicose, Positivo: A terapia de bomba de insulina transforma vidas, e eu falo por experiência própria. Por muitos anos, tratei o diabetes tipo 1 que desenvolvi aos 23 anos com múltiplas injeções de insulina, durante muitas noites acordei desesperada com calafrios e respiração ofegante, desesperada buscando por um doce para sobreviver. Por inúmeras vezes, chorei ao ver o resultado de uma glicose no meu aparelho de medir a glicemia. Até que eu decidi que era hora de testar a bomba de insulina. Eu não tinha ideia do quanto aquele aparelhinho grudado 24h por dia em mim, me faria tão feliz. Nunca, em seis anos de diagnóstico, eu tinha sentido tamanha liberdade! Chorei ao finalizar meu primeiro dia de exercícios com a bomba de insulina, foram seis anos que parava durante o treino para medir a glicemia ou verificar se tinha sintomas ou me frustrar por ter que abandonar tudo porque tive uma hipoglicemia severa. Pela primeira vez em seis anos eu dormi uma noite inteira sem acordar achando que poderia estar com hipoglicemia. Bomba de insulina é qualidade de VIDA!, Negativo: Não vejo pontos negativos a não ser o fato de ter algo pendurado em mim, que com o tempo, até esquecemos que está ali.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já utilizei insulinas análogas de ação lenta e de ação rápida., Positivo: As canetas análogas você carrega em um estojo, não fica pendurado em você. Porém, tem que carregá-las para qualquer lugar, assim como uma bomba de infusão de insulina., Negativo: A ação da insulina lenta não é similar ao pâncreas, ela causa picos de ação que podem ocasionar hipoglicemias. A insulina rápida não tem doses fracionadas, então sempre temos que arredondar para mais ou para menos, o que pode causar uma hipo ou hiperglicemia. Você tem que injetar insulina a cada refeição, então serão no mínimo 5 injeções de insulina ao dia contando a insulina lenta e que você faça pelo menos, as principais refeições. Durante uma atividade física, você não tem como evitar a hipoglicemia diminuindo a dose da insulina lenta, então o cuidado é MUITO maior.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O diabetes sendo uma doença incurável, deve ter o máximo de controle possível e precisamos da tecnologia para nos auxiliar a não termos complicações no futuro</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, por 30 dias, Positivo: Facilidade em verificar a glicemia e um minucioso e eficiente controle ., Negativo: custo altíssimo, não posso . somente a classe alta pode comprar e manter o produto.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas e aparelho para medir a insulina(destro), Positivo: É o que tenho para usar, Negativo: Várias furadas por dia, esquecimento em fazer a medição da glicemia, dificuldade em carregar as insulinas, controle não é totalmente eficaz, muitas furadas pelo corpo, hematomas, dificuldade em aplicar a insulina fora de casa.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina mudou significativamente a minha qualidade de vida , o meu bem estar , minha saúde geral !!!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba e insumos Medtronic e insulina Humalog , Positivo: Melhor controle nos resultados glicêmicos Maior flexibilidade na alimentação Tinha muitas hipoglicemia com o uso da bomba os resultados diminuíram proporcionando segurança , Negativo: Não há efeitos negativos , somente benéficos , porém não tenho condição financeira para arcar com os custos da bomba de insulina</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nph, lantus , Glargina , humalog Todas eram aplicadas através de seringas , passei por todas elas e minha hemoglobina sempre manteve acima do normal , persistência de hipoglicemia durante a noite e hiperglicemias, Positivo: Não há efeitos positivos , porém são medicamentos que não podemos viver sem . , Negativo: Hipoglicemia e hiperglicemias constantes , muitos roxos na pele</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois sei da importância do bom controle da glicemia para a vida do diabético e sei que a bomba de infusão de insulina pode oferecer esse controle à pessoa portadora de diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso de bomba de insulina melhora o controle da glicemia e da mais liberdade para o paciente, sem comprometer suas metas de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Ótimo controle e não houve mais crises de hipoglicemia., Negativo: Não houve efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Múltiplas doses de insulina., Positivo: Desconhecido., Negativo: há a necessidade de ficar se aplicando insulina o dia todo, indiferente de onde esteja e muitas vezes há hipoglicemia causando danos físicos com quedas.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não é fácil a vida da pessoa com diabetes. Só quem convive com a doença sabe o sofrimento que é constantemente a oscilações glicêmica.O uso da bomba e facilitar muito a vida de quem a cada instante perde um pouco a esperança de um dia ser melhor que o outro</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A BOMBA DE INSULINA DEVE SER SIM INCORPORADA AO SUS. TENHO UMA FILHA DM1 GRAVE, CUJA GLICEMIA, MESMOS NOS MAIS SEVEROS CONTROLES, TEM DIFICULDADES PARA CONTROLAR A GLICEMIA, ELA ALTERA COM MUITA FACILIDADE. A BOMBA NESSE CASO AJUDARIA MUITO A MANTER OS NÍVEIS GLICÊMICOS ESTÁVEIS, EVITANDO TANTAS INTERNAÇÕES PARA CONTROLE GLICÊMICO. FORA ISSO O DISPÊNDIO COM INSUMOS COMO AGULHAS, LANCETAS E FITAS SERIA BASTANTE REDUZIDO, POIS A BOMBA NÃO NECESSITA TROCA A CADA MEDIÇÃO.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: INSULINA NPH. INSULINA REGULAR, INSULINA LANTUS, INSULINA HUMALOG. AGULHAS E SERINGAS PARA INJEÇÃO DAS INSULINAS, LANCETES, FITAS PARA MEDIÇÃO. O PROCEDIMENTO VISA CALCULAR A QUANTIDADE DE INSULINA A SER APLICADA DE ACORDO COM O NÍVEL GLICÊMICO DA PACIENTE: INSERIR A FITA NO GLICOSÍMETRO, FURAR A PONTA DO DEDO COM A LANCETA, COLOCAR UMA GOTA DE SANGUE NO LOCAL INDICADO NA FITA, AGUARDAR A LEITURA. cOM O RESULTADO, CALCULAR A QUANTIDADE DE INSULINA A SER APLICADA, SUGAR COM A SERINGA, LIMPAR O LOCAL DA APLICAÇÃO COM ALGODÃO EMBEBIDO EM ALCOOL E APLICAR A INSULINA. , Positivo: OS EFEITOS MAIS VISÍVEIS PARA MINHA FILHA SÃO DA LANTUS E DA HUMALOG. COM A NPH E A REGULAR, ELA APLICA UMA QUANTIDADE MUITO MAIOR DE INSULINA DO QUE COM A LANTUS E HUMALOG QUE PERMITEM TAMBEM UM NÚMERO MENOR DE APLICAÇÕES DURANTE O DIA E O BEM ESTAR DELA É MAIOR., Negativo: NPH E REGULAR, NECESSITAM DE DOSES MAIORES E MAIS APLICAÇÕES AO DIA DO QUE AS INSULINAS LANTUS E HUMALOG, O QUE TRAZ TAMBÉM UMA QUANTIDADE DE INSUMOS A SER UTILIZADA COMO FITAS, SERINGAS E LANCETAS MAIOR DO QUE COM A LANTUS E HUMALOG.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba da mais liberdade para nós portadores, e menos evasiva também. Sem falar na melhor qualidade de vida. Um portador de diabestes tem que corrigir o carboidrato consumidor alem de aplicar a insulina basal, fora as medições de glicose que são constantes para monitoramento. Qualquer diabetico se beneficiaria muito mais com a bomba de insulina</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: GlifageStanglit - piamentazonaTrayentaJardianceInsulinas:Nph humanaToujeo - glarginaHumalog -lisproNovorapid - asparte, Positivo: Os medicamentos via oral foram utilizados no início do diagnóstico, para auxiliar no controle glicemia, a princípio ajudavam nesse sentido, minha glicemia ficava controlada e utilizava a insulina nph e não usava a insulina rapida. Com menos de um ano os medicamentos não fizeram mais efeito e comecei a aplicar a insulina rapida e fazer contagem de carboidrato. A insulina nph eh a fornecida pelo governo pela farmacia popular, porem é uma insulina de difícil controle glicêmico, então conversei com meu medico e me receitou a glargina toujeo, q melhorou bastante meu tratamento. , Negativo: Os medicamentos via oral para diabetes atacam o fígado e os rins.A insulina nph é ruim para o controle do diabetes, a glicemia oscila muito e o efeito dela tem um pico e depois vai parando o efeito. A toujeo e as ultra rapidas os pontos negativos é que são caras e como não utilizo a bomba tenho q aplicar varias vezes, varias picadas. E sem a bomba tenho que medir minha glicemia com o glicosimetro me levando a dar mais “picadas” fora as da insulina.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho diabetes tipo 1 há quase 7 anos e sou insulino dependente, faço aplicações de insulina de quatro a cinco vezes por dia, nunca tive contato com a bomba de insulina, apesar de ter uma grande vontade e interessante em utiliza—la, pois não é nada fácil fazer várias aplicações por dia. Vejo pessoas que utilizam a bomba dizendo o quanto sua vida mudou para melhor, e se for uma coisa pra melhorar a qualidade de vida dos diabéticos, por que não estender essa oportunidade para todos que tenham interesse e responsabilidade para com sua saúde? Eu mesma quero muito ter a oportunidade de usar uma.bomba de insulina!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Tresiba e Novorapid, Positivo: Controles glicêmico melhores, redução das crises de hipoglicemia., Negativo: Alto custo das medicações e insumos para diabetes.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço o uso de insulina NPH e Humalog q tenho bastante dificuldade de regular as taxas, pois a NPH as vezes faz efeito outras não... E dependendo, posso tomar errado (já aconteceu) e me dar hipoglicemias durante a noite. Com a ajuda da bomba, me preocupo em tomar só uma agulha por vez.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina, glibenclamida, insulina NPH, insulina Humalog., Positivo: Com a insulina NPH, consegui reduzir minhas taxas no início.Com a insulina Humalog nos momentos de pico alto, consigo reduzir no momento., Negativo: Metformina e glibenclamida não fizeram efeito.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente porque a bomba de insulina é um tratamento muito eficaz para o portador de diabetes tipo 1 e por isso tem mas flexibilidade na questão de alimentação é muito mais bem controlado.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NPH (lenta) e insulina de ação rápida (regular)., Positivo: O lado positivo é que tinha mais recurso financeiro para comprar quando não conseguia pelo governo., Negativo: Negativo, que precisa fazer uso mais vezes no decorrer do dia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Uso de canetas para insulina., Positivo: Mais fácil manuseio., Negativo: Negativo são as picadas mais frequentes durante o dia.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nphInsulina reglarInsulina aspart NovorapidInsulina lantus, Positivo: As insulinas nph e regular não apresentaram efeitos positivos.As insulinas lantus e aspart Novorapid melhoraram o controle glicemico e diminuíram a ocorrência de hipoglicemia., Negativo: As insulinas Nph e regular não ajudavam no controle glicemico de forma satisfatória, causando muitas picos de hiperglicemia e hipoglicemia.As insulinas lantus e aspart Novorapid possuem como único efeito negativo o elevado custo.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuaria de Bomba de Infusão de INSULINA. O tratamento mudou minha saúde. Crianças e adultos tipo DM 1 são beneficiadas com este tratamento que regula as glicemia e reduz em 100% as complicações.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso ja 7 anos a Bomba de Infusão doada pela prefeitura do RJ, Positivo: Controle das glicemia .Fiquei sem convulsões , que ameaçavam minha saúde , Negativo: Nenhuma insulina me deu a saúde e tranquilidade de viver.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: INSULINA NPH E REGULARINSULINA LANTUS E REGULAR INSULINA NOVOLIN E REGULARINSULINA LEVEMIR E HUMALOG, Positivo: Nunca houve efeito positivo, Negativo: Glicemia descontroladas e convulsões noturnas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NphInsulina regularInsulna lantusInsulna Novorapid , Positivo: As insulinas nph e regular não apresentaram efeitos positivos.As insulinas lantus e novorapid melhoraram o controle glicemico e diminuíram a ocorrência de hipoglicemia., Negativo: As insulinas nph e regular não ajudavam ni controle glicemico de forma efetiva, ocasionando muitos picos de hiperglicemia e hipoglicemia.As insulinas lantus e novorapid apresentam como efeito negativo o elevado custo.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Excelente para um bom controle</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Controle glicemico, Negativo: Hipoglicemias</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso de bomba de insulina muda para melhor o tratamento do DM1</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bombda de infusao continua de insulina , Positivo: Controle da glicemia e menor numero de hipoglicemias., Negativo: Nao houve efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sistema de multiplas injeções de insulina, Positivo: Controle basico da glicemia, Negativo: Ha a necessidade de ficar se furando a cada refeição e necessidade do paciente. alem de nao haver um controle pleno.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: uso de insulina injetável, Positivo: a insulina controla o nível de açúcar no sangue, Negativo: os picos de hipoglicemias causados pela dose errada de insulina e por muitas vezes os pacientes esquecem de aplicar ou ate mesmo pela falta de tempo para parar e fazer todo processo necessario para a aplicação</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois a bomba contribui muito para um bom controle glicêmico dos diabéticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, menos doloroso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bomba de insulina accu chek combo , Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: insulinas de ação lenta e ultra-rápida, Positivo: não observado , Negativo: várias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se as medidas atuais não são eficientes, temos que optar por novas fórmulas de incentivar o uso correto e eficaz das tecnologias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, PRECISAMOS FACILITAR O ACESSO SAÚDE</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes com poucos recursos também deve ter acesso a tratamento de última geração.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Segue a opinião da Sociedade Brasileira de Diabetes:http://www.diabetes.org.br/publico/ultimas/474-bombas-de-infusao-de-insulinaVantagens no uso (da Bomba de Insulina)As principais vantagens com o uso da bomba são :Maior flexibilidade de horário das refeiçõesSe for usada de maneira adequada a bomba reduz o risco de hipoglicemias, e a longo prazo as complicações decorrentes do diabetes.Melhora do controle glicêmico e níveis de hemoglobina glicadaSe consegue melhor controle do chamado fenômeno do amanhecer, responsável pela elevação da glicemia entre as 4 e 8 horas da manhã, que causa hiperglicemia se o diabético não tiver calculado a dose de insulina na noite anterior, ou não se levantar de madrugada para administrá-la. Com a bomba esse problema é melhor resolvido.No entanto mesmo com todas essas vantagens se o diabético for obeso, ingerir grande quantidade de alimento ou açúcares simples, não fizer exercícios físicos, não medir a glicemia na quantidade de vezes indicada, ou decidir determinar ele mesmo a quantidade de insulina utilizada, não existe muita vantagem no uso da bomba.Mesmo com toda tecnologia o acompanhamento médico jamais deve ser esquecido.As principais indicações médicas para a utilização das Bombas de Insulina são:•Dawn-Fenômeno – fenômeno do alvorecer•Hipoglicemia / „Hipoglicemia despercebida“•Reduzir a variabilidade Glicêmica•Hiperglicemia / Elevada HbA1c /•Recorrente cetoacidose•Flexibilidade, Crianças muito pequenas•Polineuropatia, Gastroparesia,•Complicações micro e macrovasculares•Gestação, Viagens, Atividade Física•Fobia de Injeções•Motivação / Desejo do pacienteCom estes conhecimentos podemos selecionar o candidato ideal e atingir níveis de controle bem melhores que os esquemas de aplicação de insulina.Bomba não é para todos, mas para muitos. Temos no Brasil em torno de 4.000 bombas de insulina instaladas, porem sabemos que pelo menos 7 a 10% dos Diabéticos tipo 1 necessitariam da utilização da bomba. Portanto muito temos a fazer neste campo.Marcio KrakauerEditor de Tecnologia e Diabetes da SBD</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: 1. Insulinas NPH, Lantus, Tresiba, Humalog e Apidra;2. Glicosímetros e lancetas;3. Seringas e agulhas para canetas de aplicação de insulinas., Positivo: 1. Insulinas: todas conseguiram regular a quantidade de açúcar no sangue da(o) paciente;2. Glicosímetro e lancetas: extremamente útil para a(o) paciente saber o nível de açúcar no sangue, e assim poder controlá-lo;3. Seringas e agulhas: indispensáveis para os insulino dependentes, pois não há como aplicar o medicamento sem utilizar esses insumos., Negativo: 1. Insulinas: como efeito colateral, podem engordar a(o) paciente;2. Glicosímetro e lancetas: costumam apresentar defeitos de leitura e funcionamento, assim como grande rejeição do paciente em furar os dedos. Como solução para este problema, já existe no mercado aparelhos que fazem a glicemia, por meio de um sensor de leitura, chamado sistema Flash de Monitoramento de Glicose. 3. Seringas e agulhas: com o tempo causam a mesma rejeição menciona no item anterior.</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, FacilítRA VIDADO PACIENTECOM A DOENÇA E DAR QULidDE DE VIDA COM MENOS APLICAÇOEES VIA SERINGA</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: LANTUS, Positivo: APLICACAO UMA VEZZ AO DIA, Negativo: SER PICadodiariamente causando danos apele e a quALIDADE DE VIDA</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acho que o equipamento deveria ser fornecido e deveria ser exigido do paciente a cada seis meses ou anualmente a prova de que está fazendo bom uso e cuidando com afinco do seu tratamento e obtendo bom controle</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os sistemas de infusão contínua de insulina disponíveis no mercado brasileiro, Positivo: Excelente ferramenta, fundamental para alguns pacientes, Negativo: Alto custo, sem contrapartida de empenho pessoal do paciente no tratamento na maioria dos pacientes que conheço que utilizam bombas de insulina fornecidas pelo sistema único de saúde, suas prefeituras ou governo do estado. Alto custo, sem contrapartida de empenho pessoal do paciente no tratamento na maioria dos pacientes que conheço que utilizam bombas de insulina fornecidas pelo sistema único de saúde, suas prefeituras ou governo do estado Em resumo, muito dinheiro público aplicado em pacientes que não se dedicam ao tratamento como deveria</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina terapia com múltiplas aplicações diárias, todos os medicamentos indicados para diabetes tipo dois disponíveis no mercado brasileiro, Positivo: Efeitos já sabidos na prática médica , Negativo: Impossibilidade de aplicação está dose exata de insulina necessária para o controle do paciente. Impossibilidade da interrupção do aporte de insulina em caso de hipoglicemia ou em determinados horários do dia</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta decisão barra ima forma de trazer um tratamento inovador para pessoas com essa doença, tenndo em vista que o paciente deve decidir qual método utilizar.n</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetável, Positivo: Não sei indicar, Negativo: Não sei indicar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Positivo: bomba de insulina accu chek combo , Negativo: nao tem</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: nao tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus e novorapid, Positivo: nao tem , Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: nao tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus e apidra , Positivo: nao tem, Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: ontrele glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: nao tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus e humalog, Positivo: nao tem , Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhoraria a qualidade de vida das pessoas que tem essa doença, meus irmãos tem e sofrem muito</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse é um grande avanço na área médica que nos ajuda a tratar e controlar dm1, e assim tornar nossa rotina e vida mais normalizada.Precisamos das bombas pelo sus já que o valor é altíssimo e já temos muitos gastos com todo o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina e Galvus meuDorzinhaInsulina nphInsulina lantus Insulina novorapid, Positivo: Insulinas lantus e novorapid tiveram a melhor resposta no controle e estabilização da glicemia.hj faço contagem de carboidratos e monitoro regularmente as glicemias., Negativo: Medicação oral foi a primeira alternativa terapêutica, mas não resultou em controle glicêmico por si só é incluímos a nph que tb. Não mantida um bom controle.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saude e economia apara o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo , Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clinico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: nao tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina tresiba e humalog , Positivo: nao tem, Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba deve ser acessível e ser direito de todo paciente que utiliza e necessita.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho usa e não posso deixar de ressaltar os benefícios que ela proporciona: mmelhor controle glicêmico, melhora da autoestima e da qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Melhor contrle glicêmico, melhora da autoestima e como consequencia melhor qualidadVárias furadas ao dia, vergonha para utilizar a caneta em publico gerando uma baixa na auto estima, péssimo controle, etc.e de vida, Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Menos dolorido que as seringas, Negativo: Várias furadas ao dia, vergonha para utilizar a caneta em publico gerando uma baixa na auto estima, péssimo controle, etc.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo da CONITEC pois isso ajudaria as crianças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A melhora da qualidade de vida do paciente é enorme e proporciona um melhor controle o que garante menores complicações ao longo da vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão medtronic, cateter, reservatório, insulina rápida Novorapid., Positivo: Melhor controle Não apresentou mais hipoglicemia com convulsões Hemoglobina glicada dentro de parâmetros normais, Negativo: Custo elevado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina lantus e caneta de insulina rápida, tiras de glicose., Positivo: Controle menos eficaz principalmente em crianças., Negativo: Várias interferências ao dia para administrar medicamentos e controle da da glicose.</p>
12/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Contribuir com a qualidade de vida dos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a bomba de insulina traz mais alívio para as pessoas com diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu discordo da CONITEC, pois esse tratamento mudaria a qualidade de vida de quem precisa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética e estudante de medicina e conheço as vantagens do tratamento ao se adotar a bomba de infusão de insulina, inclusive esse é o tratamento mais utilizado nos EUA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus, apidra, novorrapid, humalog, npH, regular, Positivo: Lantus e apidra, novorrapid, e humalog evitam picos em comparação com npH e regular, Negativo: NpH e regular são inferiores no controle</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Isso facilita a vida dos pacientes portadores de diabetes e principalmente a vida das crianças.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Coma Bomba de insulina, Positivo: Aplicação de insulina em quantidade exata e cálculo de bolus correto, Negativo: Não vejo</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é de grande importância para pacientes de diabetes tipo 1. Pois a rotina de medição de insulina é muito pesada e este mesmo paciente pode vir a ter uma hipo quando estiver dormindo e vir a obito, o que poderia ser evitado com o uso da bomba de insulina. para crianças com essa doença esse tratamento seria de extrema relevância já que não seria necessário furar o tempo todo o dedinho da mesma causando um desconforto enorme a criança e seus responsáveis. Pagamos altas taxas de impostos ao governo, por isso acredito que esse serviço deve ser oferecido pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, precisamos ter melhores produtos e fácil acesso a todos ..entao seria ideal a população carente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: aparelhos de medição, Positivo: agilidade, rapidez, e segurança, Negativo: nao temos</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para que o tratamento possa ser com melhores resultados, acredito que a bomba faz-se necessária. Pessoas podem ter mais qualidade de vida e uma vida mais saudável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: No inicio do tratamento da minha esposa tivemos contatos com a Metformina. Era um medicamento muito forte e com isso muitos efeitos colaterais eram sentidos. Agora estamos tratando com a insulina. , Positivo: Um tratamento melhor, podendo trazer qualidade de vida, praticidade e muita liberdade. Pois com a boma de infusão um pai pode controlar ainda mais a aplicação de um filho. As mulheres com suas múltiplas tarefas podem ficar tranquilas de que não se esquecerão de aplicar. As vantagens de que no momento certo a insulina será aplicada. Tornando assim o tratamento mais seguro. , Negativo: Não vejo pontos negativos.</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Merora na vida de muitos pacientes com diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo da CONITEC pois isso mudaria a vida de muitas pessoas. 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um direito do portador de Diabetes poder ter o devido recurso para amenizar as complicações 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, facilidade no dia a dia 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo. Pois este projeto ajudariammilhares de pessoas 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho importante o acesso por parte cada vez maior de pessoas a metodos que possa ajudar no tratamento da diabetes. 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saude e economia apara o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clinico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: nao tem 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus e apidra, Positivo: nao tem, Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque sou a favor da inclusão do uso da bomba de insulina, visando melhorar a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba ajuda no melhor controle da doença, na melhora da qualidade de vida e da autoestima do doente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque é um tratamento muito bom. Os outros tratamentos de hoje não oferecem a flexibilidade que esse tratamento oferece. Eu sou diabética e sofro muitas crises de hipoglicemia sendo que com esse tratamento as crises de hipoglicemia caem. Ou seja é um tratamento maravilhoso que com certeza irá beneficiar todo paciente que necessita.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH insulina regular (seringas) canetas de insulina / insulina novorapid insulina basaglar, Positivo: Insulina basaglar substituo hoje a NPH onde usei por vários anos uma insulina muito boa aplico apenas uma dose diária já a insulina novorapid é ótima faço contagem de carboidratos e faço minhas correções com ela., Negativo: Insulina NPH nunca me adaptei com ela. Não controlava minha glicemia e o efeito é muito demorado. Já a insulina regular fez eu ter várias crises de hipoglicemia várias vezes me deslocando até os hospitais.</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para benefícios dos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina, Positivo: é mais pratico a bombinha, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento oferecido é menos doloroso e mais eficiente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, essa boba reduz tdrastivamente o numero de alicações de seringa</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho importante o acesso por parte cada vez maior de pessoas a metodos que possa ajudar no tratamento da diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nós diabéticos precisamos do poder de escolha acessível para o melhor tratamento da nossa doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina regular e npH, e lantus e novorapid., Positivo: Lantus e novorapid me proporciona a melhor estabilidade da minha glicemia., Negativo: A insulina fornecida pelo sus, npH e regular é uma insulina ultrapassada e que não mantém um bom controle da glicemia.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Na minha opinião, as bombas geram sim, maior conforto aos DM, porém, com uma dieta equilibrada e educação acerca da patologia, dá p controlar sem o equipamento. Que oneram os cofres publicos e deixam a vida do gestor mais complicada a cada dia, fazendo, consequentemente, que as politicas publicas de saúde não sejam efetivas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem pessoas que quer o bem para seu familiares</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com as insulina lantus e apidra e npH e regular de canetas, Positivo: São bom mas quero melhoria para meus filhos, Negativo: A hipoglicemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina traz inúmeros benefícios ao usuário principalmente no controle da glicada!!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lantus, insulina Novo Rapid e hoje em dia com a bomba , Positivo: O maior benefício do uso da bomba é a praticidade na correção evitando assim varias picadas diárias o que faz com que o usuário corrija mais vezes não tento tantas hiper e evitando varios problemas relacionados., Negativo: Com as canetas, o paciente acaba não querendo corrigir toda vez que se faz necessário pois além das picadas diárias e varias durante todo o dia ainda tem os custos das agulhas, dos álcool swab para limpeza do local , fora a falta de controle que isso causa !!</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e Novo Rapid , Positivo: Os efeitos melhores e mais rápidos foram com a bomba com certeza pois há mais precisão no controle, Negativo: Com as canetas os usuários do medicamento acabam não marcando corretamente as doses pois a bomba tem mais precisão em microdoses e acabam não corrigindo toda vez que se faz necessário por causa das varias picadas</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação da bomba de infusão no tratamento da diabetes ajuda e muito no controle das doença, evitando muitas vezes: internamentos, hipo e hiperglicemias que podem causar danos irreversíveis. É uma doença traiçoeira e só quem convive com ela sabe o quanto ela é traiçoeira.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas: Tougeo, Lantus e Apidra, Positivo: Até agora não foi achada a dosagem correta para o controle da diabetes de minha filha, Negativo: É muito difícil encontrar a dosagem certa para o controle da doença</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O MEU NAMORADO É DIABÉTICO TIPO 1. MESMO USANDO AS INSULINAS LANTUS E APIDRA É MUITO DIFÍCIL O CONTROLE DA GLICEMIA, O MESMO JÁ TEVE A GLICADA EM 11.5% E CONVULSIONOU MAIS DE 3 VEZES POR CONTA DO DESCONTROLE DA DOENÇA. A BOMBA DE INSULINA É A MELHOR OPÇÃO PARA O TRATAMENTO DO LUCAS, PROMOVENDO UMA LIBERDADE E UMA QUALIDADE DE VIDA INEXPLICAVEL.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: BOMBA DE INSULINA;, Positivo: BOMBA DE INSULINA - A GLICEMIA FICOU QUASE 80% DENTRO DO PONTO ALVO., Negativo: MUITO CARO</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: INSULINA LANTUS;INSULINA TRESIBA;INSULINA APIDRA;INSULINA NOVORAPID;, Positivo: INSULINA LANTUS; - DEIXA A GLICEMIA DELE MAIS ESTÁVEL, PORÉM AS DOSAGENS SEMPRE MUDAM.INSULINA APIDRA; - CORRIGE BEM A GLICEMIA DELE.INSULINA NOVORAPID; - CORRIGE MELHOR DO QUE A APIDRA., Negativo: INSULINA LANTUS; - DEIXA A GLICEMIA DELE MAIS ESTÁVEL, PORÉM AS DOSAGENS SEMPRE MUDAM. AS DOSAGENS SÃO ALTÍSSIMAS PARA CONTROLAR E POR MUITAS VEZES TEM HIPOGLICEMIA.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que devemos disponibilizar as melhores tecnologias aos nossos pacientes,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetavel, Positivo: Tratamento , Negativo: De 5 a 6 injeções diárias é muita dor para uma criança</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina ajudaria muito os pacientes com diabetes tipo 1. O tratamento requer auto exames e constantes furadas,que o torna muito desconfortal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nphInsina regularPontas de dedos e aplicações diárias, Positivo: Controle da glicose, Negativo: Dor nas aplicações de insulinaDor nas pontas dos dedosHematonas nos locais de aplicaçãoMuito gastos com insumos,</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina trará uma vida de liberdade e possibilidades múltiplas aos pacientes , principalmente aqueles que são crianças e adolescentes estão descobrindo o mundo social e profissional a diabetes impõe alguns limites as pessoas e com o uso da bomba essas barreiras ficam mais fáceis de serem quebradas e fora a qualidade de vida que melhora muito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus/Insulina novorapid, Positivo: As insulinas deram uma melhor qualidade de vida a minha filha que desde os 7 anos convive com a diabetes. , Negativo: Estresse de ser furada todos os dias Armazenamento hoje aos 13 anos não está sendo o suficiente e a mesma enfrenta uma indicação da bomba ao qual nossa condição financeira não permite manter os mesmos.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes têm o direito de usar uma tecnologia atualizada em seu tratamento de diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, insulina lantus/glargina e insulina Humalog/aspart, Positivo: Melhor controle glicêmico. , Negativo: A falta de medicação em alguns meses.</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Importantíssima a bomba para o controle correto da diabetes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta, Positivo: Correção da hiperglicemia, Negativo: Uso manual</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Correção manual da glicemia corrigindo o aumento de açúcar no sangue, Negativo: Uso manual</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Melhor controle do diabetes Menos hipoglicemia , Negativo: Não houveram Porém alto custo impede continuidade</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: TresibaHumolin , Positivo: Bom controle do diabetes , Negativo: Hipoglicemia até o ajuste completo da dose</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina accu chek combo , Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, seringas, tiras para medir glicemia., Positivo: auxiliam muito no meu tratamento, Negativo: muitas vezes não encontro no SUS</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A possibilidade de tratamento aos diabéticos tipo 1 por meio da bomba de insulina abre uma possibilidade de qualidade de vida a tais pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas basais como Degludeca (Tresiba, tratamento atual). Lispro (ultra-rápida para contagem de carboidratos), Positivo: São medicamentos essenciais no tratamento da doença. , Negativo: Riscos graves de hipoglicemia, acidentes de trabalho ou no trânsito, que poderoam ser evitados com o uso do método das bombas.</p>
14/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina Roche e Medtronic, Positivo: Diversos pacientes que convivem com diabetes tipo 1 possuem dificuldade de conseguir um bom controle metabólico com as insulinas disponíveis na rede pública. A bomba de insulina quando bem indicada melhora consideravelmente o controle metabólico desses pacientes contribuindo para redução das complicações crônicas relacionadas ao mal controle do diabetes., Negativo: O efeito negativo pode existir por resistência do paciente em integrar completamente a terapia com bomba de insulina realizando monitorização de glicemia capilar e Contagem de carboidratos mas no geral quando bem orientado acompanhada é indicada a bomba de insulina não possui efeito negativo...</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros tipos de insulina, Positivo: Todas as insulinas trazem efeito positivo para o controle da glicemia mas em alguns casos e principalmente da faixa etária que o diabetes é diagnosticado a bomba deninshkina comprovadamente é o melhor tipo de terapia., Negativo: Principalmente com relação às doses administradas... muitas vezes precisamos de volumes deninsukina baixo para garantir um bom controle glicêmico sem placitar hipoglicemia e dessa forma a bomba de insulina é o único dispositivo capaz de infundir baixas doses deninsukina</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, por orientação médica, preciso utulizar a bomba de infusão, mas meus pais não têm condições financeiras pra isso. Com a bomba, o controle de glicemia é melhor. fui diagnosticada com 14 anos, hoje tenho 15 anos e 10 meses e ainda não consigo ter um bom controle da doença. Em jejum chego a atingir 357 de glicemia. Acredito no uso da bomba e é, com certeza, um instrumento que me ajudaria e muito no controle da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tougeo, Apidra e LAntus, Positivo: Começou a ajudar na baixa da glicemia, Negativo: è muito difícil encontrar a dosagem certa de cada insulina</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa bomba pode trazer qualidade de vida aos diabéticos, discordo totalmente!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso das insulinas glargina e lispro, faço em média 8 picadas por dia., Positivo: Antes eu usava insulina NPH, tinha picos de glicemia, mudar para a glargina e a lispro foi o melhor para o meu controle glicêmico, mas são muitas picadas durante o dia., Negativo: Além de picarvo dedo 5 vezes por dia para fazer o teste de glicemia também preciso me furar de 8 a 10 vezes por dia para aplicação de insulina.</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Um tratamento avançado para todos!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas injetáveis subcutâneas Insulina NPH, Insulina Rápida, Insulina Basal Basaglar, Insulina Lispro Humalog., Positivo: Ajustes diários bons, alguns com sucesso e outros não muito.O resultado foi positivo, mas preciso de vários ajustes por dia., Negativo: Ter várias intervenções diárias, ter que ser furada sempre .</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente em tratamento de diabetes,tendo usado varios tipos de medicamentos e insulinas sem estabilidade.A bomba que hoje é meu tratamento me deu melhor qualidade de vida e tratamento muito mais efetivo. Vejo isso como melhor qualidade de vida e de tratamento para todos que tem diabetes tipo1.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso de bomba , Positivo: Maior controle glicêmico,estabilidade,muito menos hipoglicemias. que no meu caso eram constantes., Negativo: Não tenho nenhum efeito negativo em relação ao aparelho para tratamento. So em relação a disponibilização dos insumos que infelizmente faltam com frequência.Assim como a maioria dos insumos para tratamento do diabetes tipo 1</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas rápidas e lentas. NPH, Lispro,Lantus em varias dosagens sem controle favorável., Positivo: Lispro teve bom efeito para as correções., Negativo: NPH tem grandes picos isso leva a grandes alterações glicêmicas,lispro com a caneta sempre temos que por pouco a mais ou pouco menos a dosagem isso tbm influencia no controle,Lantus é muito cara quase nao se disponibiliza no SUS,mas meu caso nem ela me deu controle e diminuição nas hipoglicemias.</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entre as vantagens farmacocinéticas do uso da bomba de insulina versus a terapia com múltiplas doses de insulina (MDI), destacamos:O uso somente de análogos de insulina de ação ultrarrápida - causando absorção mais previsível que a das insulinas NPH ou mesmo do que a da insulina glargina; Não há praticamente depósito de insulina subcutâneo e utiliza-se um só local de aplicação a cada dois a três dias, reduzindo a variabilidade na absorção causada pela rotação dos locais de aplicação. Adicionalmente, a programação da liberação de insulina, ao longo das 24 horas, simula a função do pâncreas normal. Ademais, o uso de bomba de infusão reduz as variações glicêmicas ao longo do dia e a necessidade de insulina diária em até 20%%. (3,11)Além dos benefícios acima indicados, as bombas de insulina são muito precisas. Elas liberam a quantidade exata programada, até mesmo doses muito pequenas, como 0,05 Unidades/hora, e até se pode programar a não liberação de insulina por algumas horas. Também é possível aumentar ou reduzir, temporariamente, a infusão de insulina, como no caso de infecções e durante a atividade física, usando basais temporarios ou outros basais que ficam armazenados na memoria da bomba. A possibilidade de redução ou mesmo interrupção momentânea da oferta de insulina facilita muito a prevenção e o tratamento das hipoglicemias. Assim é possível alcançar um melhor controle glicêmico, com menos hipoglicemias, inclusive assintomáticas, com consequente melhora importante da qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de Insulina NPH e REGULAR, Positivo: É insulina, mas não é o melhor tratamento disponível no mercado, justamente porque nao proporciona um controle linear da glicemia, Negativo: Em média 8 injeção diárias, Hipoglicemias frequentes, Variação discrepante nos índices de glicemia ao longo do dia, não controlando os níveis de glicose mais próximo ao natural do que seria pelo pâncreas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque precisamos oferecer as terapias e medicamentos disponíveis para que a pessoa tenha o controle da doença e reestabeleça sua saúde. Não podemos restringir o acesso a um tratamento que altera significativamente a perspectiva de vida da pessoa e representa uma redução no número de complicações no futuro com o controle da glicemia acessível para todas as classes sociais. A pessoa com diabetes não pode ter um tratamento e destino diferente por nível de renda</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso a bomba de insulina VEO da Medtronic desde novembro de 2014. durante 30 anos eu convivi com a terapia de múltiplas doses e jamais alcancei a hemoglobina que tenho hoje: 6,50 em média. Usei durante a maior parte da minha vida a NPH e a Regular que são fornecidas pelo SUS. Com elas, tive vários episódios de hipoglicemia severas tendo que ser socorrida por bombeiros e ser internada nos hospitais públicos de emergência no Rio de Janeiro. A solução para viver com a NPH é manter a glicemia elevada e isso sabemos que compromete todos os órgãos do corpo. Por deixar a glicemia elevada para evitar as hipos com a NPH eu tive várias infecções durante muitos anos. Numa das hipos, em 2009, eu saltei de 2 metros de altura e fraturei gravemente o tornozelo esquerdo. Eu trabalhava e tive que ficar no auxílio doença por 10 meses, quando retornei ao trabalho. Desta vez, pedi uma solução para a médica e ela me passou as insulinas análogas. Com maior estabilidade no controle da glicemia, comecei a melhorar minha atividade física, dieta e perdi 10 kilos. Quando em 2013 eu sofri um novo episódio de hipoglicemia severa sem sintomas enquanto dirigia. Por isso recorri a terapia da bomba de infusão contínua com o sistema de monitoramento contínuo. Para receber os alertas de que minha glicemia está caindo, mesmo que eu não sinta nada. Isso esta garante a minha vida., Positivo: Com o controle da glicemia através da contagem de carboidratos e da bomba de insulina, consigo ter total domínio do que como, de como me sinto, facilitando a adesão ao tratamento e evitando complicações a longo prazo.Hemoglobina glicada - com monitoramento continuo eu posso controlar minha glicemia em tempo real e tomar as atitudes necessárias para voltar para meta estabelecida pela médica. Para crianças e adolescentes, tenho relatos de mães que expressam como a terapia com a bomba proporciona a qualidade de vida que todos desejam para seus filhos. Mesmo com uma doença crônica sem cura, elas informam que s crianças tem menos restrições, se tornam mais responsáveis, aceitam melhor o tratamento e conseguem melhores resultados., Negativo: O alto custo das bombas é que mais aflige as pessoas que precisam dela. Eu não tenho condições de arcar com o tratamento e somente consegui adquirir com um processo judicial. Estas compras oneram mais os cofres públicos do que se fossem incorporados. Temos somente 2 fabricantes de bombas no país também acaba por nos causar um efeito negaivo pois temos pouca concorrência para garantir os insumos em qualquer periodo. Ficamos na mão das empresas .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Esquema fixo de múltiplas doses com dieta fixa dos 15 aos 39 anos. (NPH e Regular) usando seringas.Múltiplas doses com contagem de carboidratos e Análogos de ação lenta e rápida de 2009 até 2014e 2015 ate hoje uso a bomba de insulina VEO da Medtronic com o sistema de monitoramento continuo, Positivo: A bomba de insulina nos garante o domínio sobre o tratamento possibilitando microdoses para cada refeição. Isso evita as hipoglicemias e se aproxima melhor com a função de um pâncreas saudável. Redução das hipoglicemias noturnas, pois o maior temor para mim sempre foi ter hipoglicemias durante a noite. para não ter isso, as pessoas deixam a glicemia elevada quando vão dormir, acordando sempre com a glicemia elevada (ainda mais somando ao fenômeno do alvorecer). A pessoa já acorda cansada com os efeitos da hiperglicemia. A bomba permite o acompanhamento melhor , mais fino, mais adequado para que as crianças possam estudar, serem crianças e crescerem sem medos de não acordar., Negativo: O alto custo é um efeito negativo sobre o tratamento que será resolvido com a incorporação. O controle da glicemia faz a família toda respirar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente da não incorporação da bomba de insulina para todos os diabéticos no SUS; pois com a bomba de insulina, os controles dos exames que mostram o prognóstico da doença são mais regulados e controlados, provando que a bomba de insulina melhora a qualidade de vida e o tratamento dos diabéticos. Ela preveni as complicações do diabetes e o prejuízo financeiro que essas ocasionam ao SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com as seringas e agulhas para aplicação de insulina. Mas com elas o controle e prognóstico não foi bom e houve muitos episódios de hipoglicemia., Positivo: A insulina glargina por ser basal de única aplicação diminuiu o incômodo das picadas de agulha e trouxe mais conforto., Negativo: Eu tomo muitas picadas com agulha e tenho muitas hipoglicemias, o que dificulta meu controle glicêmico e piora minha qualidade de vida. Com a bomba, isso não ocorreria e melhoraria minha qualidade de vida.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lantus e Humalog, Positivo: Possibilitam um maior controle glicêmico diminuindo a possibilidade de sequelas, Negativo: Múltiplas aplicações, dolorosas, múltiplas pontas de dedo</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, seria muito importante para o diabetico, sem precisar de ficar medidndo 3 vezes ao dia e aplicando pra controlar a glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ja usei metformina e atualmente sou insulino dependente. uso a NPH e a Regular., Positivo: a insulina e que consegue controlar mais a diabete pois sou muito ansioso., Negativo: a metformina me causa muita diarreia</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina traz qualidade de vida e pode, com as orientações corretas, melhorar a saúde dos pacientes que a usam. Diabetes mellitus tipo 1 é uma doença crônica, que ainda não possui cura. Desse modo, com um tratamento que proporcione algum tipo de evolução no quadro pode evitar complicações graves no futuro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: A bomba de infusão de insulina traz mais liberdade e tranquilidade por permitir que a quantidade de insulina aplicada seja adequada a cada horário e às demandas individuais de cada paciente. O aparelho também proporciona a aplicação de microdoses, que garantem o controle mais fino do tratamento. A bomba de infusão de insulina, quando utilizada com o seu respectivo sensor permite que os pacientes tenham controle da glicose constantemente, melhorando sua relação com o próprio corpo e, conseqüentemente, com o tratamento em si. O sensor do aparelho permite a tomada de ação mais rápida, garantindo melhores resultados., Negativo: O aparelho não é discreto e alguns modelos não são à prova de água</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina basal e de ação ultra rápida , Positivo: A insulina está sempre ativa no corpo a partir do momento da aplicação, não dependendo de ter algo acoplado ao corpo para tal. É possível ter um bom controle glicêmico com esse tipo de tratamento, mas depende de um controle muito mais rígido, com muito menos liberdade. , Negativo: Utiliza muitos materiais, que não tem fácil descarte, não garante um controle tão fácil, não é prático de transportar, corre mais riscos de estragar. O tratamento mais rígido é menos motivador, o que proporciona estresse, ansiedade e muitas vezes, abusos descontrolados, que podem resultar em cetoacidose.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho usa a bomba de infusão de insulina, e após iniciar o uso o resultado da terapia foi extremamente positivo. Estabilidade no controle glicêmico, menos risco de hipoglicemia e também de hiperglicemia, além da melhoria na auto estima de uma criança com 12 anos de idade e que convive com o diabetes desde seu primeiro ano de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sistema de infusão de insulina da empresa Medtronic (Bomba de insulina), Positivo: Meu filho usa a bomba de infusão de insulina, e após iniciar o uso o resultado da terapia foi extremamente positivo. Estabilidade no controle glicêmico, menos risco de hipoglicemia e também de hiperglicemia, além da melhoria na auto estima de uma criança com 12 anos de idade e que convive com o diabetes desde seu primeiro ano de vida. , Negativo: O custo!</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a mesma insulina, porem com a forma de aplicação através de injeções diárias (em media 6 por dia)., Positivo: Aplicação de insulina através de injeções fez com que meu filho, diabético, ficasse vivo; então esse é o maior beneficio da aplicação de insulina independente do meio., Negativo: A aplicação de insulina através de injeções diárias promove um controle não tao preciso, tendo mais incidências de hipoglicemia e hiperglicemia. Além de machucar a autoestima de quem é usuário e necessita sempre estar se picando para receber o medicamento.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha é Diabética sobre muito por causa das picadas da agulha e não aguento mais ver isso e a bomba de insulina diminuir as picadas menos dor quando ela tiver dormindo dar pra ver sem ter que acordar ela é essa bomba vai ser a melhoria dos pacientes diabéticos isso ajudará muito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética tipo 1 há 30 anos, e essa bomba vai facilitar em 100% minha vida e meu tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Glargina e Humalog, Positivo: Eu tinha muito hipoglicemia, e com essa insulina diminuíram., Negativo: Não tem</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saude e economia apara o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas NPH, rápida, Lantus e Humalog, Positivo: ., Negativo: Meu filho de 10 anos foi diagnosticado diabético tipo 1 a 5 anos, deste então faz uso de insulina, porém não é possível um bom controle glicêmico com a aplicação de insulina.Sendo evidente que é necessário modernizarmos a terapia oferecida para a população. O primeiro passo foi dado, agora temos a chance de reverter esse cenário e fazer a diferença, mostrando para o SUS que essa terapia melhora muito a vida de pessoas com Diabetes.</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos necessitam de acesso a saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, minha filha faz uso, e é uma maravilha!!!! voltei a dormir a noite! pois não dormia assustado com a hipoglicemias.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de infusão da roche, Positivo: poxa, são muito!!! uma maior eficiência nos parâmetros da basal, ajustada a cada hora das 24h do dia, uma maior flexibilidade na dieta do paciente, conforto com menos picadas por dia. Agora eu como pai e policial consigo viver mais tranquilo, pois os riscos da hipoglicemias na madrugada desaparece, bastando mudar o padrão de basal para aquela hora que tende a baixar ou a subir., Negativo: não tem. o único ponto negativo é que ainda é muito caro, todos deveriam ter acesso a esse tratamento maravilhoso!</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: canetas de insulina, Positivo: não tem!, Negativo: as doses são inseridas de uma a uma unidade, as vezes o paciente só precisa de 0,5 ou 0,3U, qdo se aplica um unidade faz hipoglicemia. A basal fica horrível de se ajustar.... na verdade não se ajusta...uma agonia e stress total!</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Medtronic e seus acessórios, fornecido para teste de 30 dias pelo fabricante. , Positivo: Mesmo sendo o teste de apenas um mês (trinta dias), foi notória a diferença do controle de glicemia, que se comportou muito melhor que o tratamento convencional. As quantidades exatas de insulina aplicadas automaticamente pela bomba e no momento programado oferece qualidade de vida incomparável, evitando tanto hiper quanto hipoglicemias, decorrente deste melhor controle das aplicações de insulina pelo paciente. O catéter da bomba, acoplado somente a cada três dias, evita as várias injeções a cada ministração de insulina. As várias injeções causam desconforto, endurecimento da pele e mais dor a cada nova aplicação; tudo eliminado com o uso da bomba.A aplicação manual é sempre realizada por unidade, o que é inexato face à necessidade de correção da glicemia no momento da aplicação. Já a bomba injeta a quantidade exata da necessidade apontada. Quem já sofreu inúmeras hipoglicemias sabe a importância dessa exatidão!Independente das atividades diárias do paciente, a bomba de insulina promove as aplicações prescritas/programadas, evitando (como já disse) os picos de alta ou de baixa da glicemia. A médio e longo prazos, com toda a certeza as consequências do diabetes são eliminadas ou diminuídas. , Negativo: Não dei continuidade ao tratamento face ao custo que deveria suportar. Seu fornecimento pelo SUS certa e acertadamente beneficiará parcela da população que sofre os efeitos do diabetes. Economicamente, entendo que o investimento governamental para distribuição da bomba de insulina é compensado à medida que recursos futuros deixarão de ser dispendidos com a eliminação de consequências da anomalia, incluindo internamentos, seus tratamentos e outros procedimentos altamente onerosos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulinas lanthus e humalog fornecidas pela Secretaria de Saúde do Paraná., Positivo: Medicamento indispensável para o tratamento de diabetes. Obviamente, sua aplicação através de bomba de infusão otimiza seus benefícios, pelos motivos já descritos., Negativo: Calosidade e resistência cutânea nos locais de aplicação, o que pode ser evitado pela aplicação por catéter da bomba de insulina.</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois há muitos pacientes que precisam de uma monitoração mais precisa e a bomba consegue muito bem fazer esse controle.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas variadas (lantus, humalog, regular, NPH e etc.); Fitas reagente para teste de glicose capilar. , Positivo: NPH e Regular: usei por aproximadamente 10 anos; supri minhas necessidades na época. Lantus: melhor controle glicêmico sem picos de ação;Humalog, NovoRapid, Apidra: controle da glicemia após alimentação., Negativo: NPH e Regular: passei a apresentar diversas hipoglicemias em muitas dessas tendo convulsões. Lantus, humalog, Novorapid e Apidra até o presente momento não apresentaram grandes problemas ou alterações negativas...</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, é um ótimo benefício e deve ser disponibilizado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina Medtronic., Positivo: Melhor controle das glicemias., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lantus e apidra, Positivo: Um controle razoável das glicemias, Negativo: Muitas hipoglicemia.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu melhor amigo tem diabetes desde os 8 anos de idade. Mesmo seguindo à risca todas as recomendações do tratamento do SUS, a diabetes dele começou a dar problemas. Foi preciso ele quase perder a visão e ter perda dos sentidos inúmeras vezes para que descobrissem esse tratamento com a bomba. Sendo assim, ele passou a usar e hoje, aos 26 anos, a qualidade de vida dele melhorou muito. Meus pais e tios tem diabetes, mas não temos condições de ter acesso ao tratamento. Por isso quero muito que o SUS passe a oferecê-lo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é de suma importância no tratamento para o alcance de índices glicêmicos mais constantes. A qualidade de vida do paciente melhora consideravelmente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina accu chek combo , Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos DM1 só conseguem ter um bom controle glicêmico quando utilizam um sistema de bomba de infusão. Pois ele permite um ajuste fino da dose a cada hora do dia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de infusão combo da roche, Positivo: Minha filha tem diabetes tipo 1 e o único tratamento eficaz para ela foi a bomba de insulina. Ela tem diabetes hiperlábil e doença celíaca (outra autoimune associada a DM1 em 10% dos pacientes) e só a bomba garantiu um bom tratamento., Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Alto risco e dificuldade de acesso a pessoas sem condições econômica, a falta do medicamento é de um risco muito alto, a necessidade do uso é imprescindível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para quem tem renda baixa igual a mim, necessita da disponibilidade pelo SUS, eu sou diabética há 25 anos e sem a bomba está mto complicado o controle a ultima alternativa seria a utilização da bomba</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus, Positivo: Clicada melhor do que com o uso de insulina NPH, Negativo: Lantus, efeito não conseguir manter em uso por condições financeiras</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus , Positivo: Me dá força pra viver , Negativo: A aplicação em incomoda</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois há muitos pacientes que precisam de uma monitoração mais precisa e a bomba consegue muito bem fazer esse controle.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas variadas (lantus, humalog, regular, NPH e etc.); Fitas reagente para teste de glicose capilar. , Positivo: NPH e Regular: usei por aproximadamente 10 anos; supriu minhas ne essidades na época. Lantus: melhor controle glicêmico sem picos de ação;Humalog, NovoRapid, Apidra: controle da glicemia após alimentação., Negativo: NPH e Regular: passei a apresentar diversar hipoglicemias em muitas dessas tendo convulsões. Lantus, humalog, Novorapid e Apidra até o presente momento não apresentaram grandes problemas ou alterações negativas...</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nao basta tratar a doença sem tratar o doente. A bomba representa qualidade de vida e segurança de que os pacientes podem seguir com seu tratamento de forma confortável e provavelmente melhora a adesão ao tratamento por parte do paciente e isto pode como consequencia diminuir gastos do SUS a longo prazo. A bomba evita que o paciente erre na dosagem de insulina e contagem de carboidratos, oferecendo menor risco de complicações geradas por esta razão. Além disso, faltam opções de tratamento e o SUS parece limitar e não investir nas poucas evoluções de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saude e economia apara o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clinico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo devido acreditar que toda pessoa tem direito a um tratamento melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quero que todos os necessitados tenham acesso ao recurso e não somente quem puder pagar para ter.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos nos pacientes temos direito a um bom tratamento, a diabetes mal controlada mata deixa seqüelas terríveis, pelo o amor de deus,não nos deixem morrer,antes da hora,por favor nos ajudem a viver com qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Para me manter viva tenho que tomar insulinas, Negativo: Eu engordou com as insulinas</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Utilizei a bomba de infusão de insulina em teste e vi melhora significativa do meu controle glicêmico e melhora da qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina Medtronic com insulina novorapid, Positivo: Com o uso da bomba de infusão, programando as doses de basal e com uma dosagem muito precisa para a necessidade de correção e para cobrir a alimentação, conseguindo atingir a hemoglobina glicada de 6,5%, nunca atingida anteriormente., Negativo: Insulina NPH e Regular - Muitos episódios de hipo e hiperglicemiaInsulina Lantus e Novorapid - Episódios e hipoglicemia noturna e hiperglicemia durante o dia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e RegularInsulina Lantus e Novorapid, Positivo: Quando utilizei insulina NPH e Regular foi uma fase bastante complicada, com muitas hipoglicemias e hiperglicemias. O uso das insulinas lantus e novorapid melhorou o meu controle mas ainda apresentava muitas hipoglicemias e hiperglicemias. , Negativo: Insulina NPH e Regular - Muitos episódios de hipo e hiperglicemiaInsulina Lantus e Novorapid - Episódios e hipoglicemia noturna e hiperglicemia durante o dia</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, minha entrada sofre com o atual tratamento a mais de 4 anos;sofro ao vela hj ela com apenas 12 anos de idade fazendo diariamente os procedimentos.infelizmente nao tenho condições de pagar este tipo de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, com o uso da bomba a glicemia fica mais controlada podendo ser dispensado a auto controle da insulina para aferição de glicemia e para o controle na hora da comida</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: accu-chek combo, Positivo: a aferição de glicemia e bem precisa e o calculo de carboidratos na hora de se alimentar , ajuda muito no controle e na dispensacao de insulina controlada, Negativo: dificuldade de conseguir insumos, e medicamentos pois falta muito na susam</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: terapia de multiplas doses com insulina NPH, LANTUS E AGORA COM A BOMBA A LISPIPRO, Positivo: COM A BOMBA FOI MAIS PRECISO DEVIDO O CONTROLE SER MAIS CAPAZ DE SEGURAR A VARIACÃO DA GLICEMIA , Negativo: COM A NPH ELA TINHA MUITO HIPERGLICEMIA E AS VEZES HIPOGLICEMIA FAZENDO ASSIM UM DESCONTROLE POR COMPLETO NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, minha filha tem 12 anos e desde os 10 anos faz uso de insulinas...se ela conseguisse a bomba de insulina seia muito bom.. pois seria menos traumático para ela , pois em todo lugar que vai ter que carregar isopor com gelo e as insulinas dela..nossa seria um sonho..por favor reveja essa decisão e ajude milhões de crianças e pessoas a tornar suas vidas mais fácil e com uma qualidade melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NPH , Lantus , Humalog, Positivo: lantus é boa pois tem uma duração de ate 24he a humalog gosto também porque tem menos riscos de ter crises de hipoglicemia, Negativo: ponto negativo é que são muito caras essas medicações e nem sempre tem disponível pelo estado.</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois esse tratamento ajudo muitos pacientes, mas devido ao alto custo os pacientes não conseguem dar continuidade. O ideal seria o SUS liberar para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tenho familiares com diabetes tipo 1 e vejo toda a dificuldade em controlar a glicemia. Só foi possível quando colocaram a bomba., Positivo: Melhor controle da glicemia, menos internações, , Negativo: Custo elevado.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou diabético tipo 2 e vejo o quanto é difícil controlar a diabetes. Hoje eu utilizo o comprimido. , Positivo: Para minhas necessidades ele me atende., Negativo: Efeitos colaterais que com a insulina não teria.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nos países de primeiro mundo a bomba para infusão de insulina é obrigatória como sendo proposta de melhor tratamento e maior qualidade de vida para pacientes com Diabetes Mellitus Tipo 1. Aqui no Brasil nosso governo pensa diferente, infelizmente!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina, Positivo: Nos países de primeiro mundo a bomba para infusão de insulina é obrigatória como sendo proposta de melhor tratamento e maior qualidade de vida para pacientes com Diabetes Mellitus Tipo 1. Aqui no Brasil nosso governo pensa diferente, infelizmente! , Negativo: Nos países de primeiro mundo a bomba para infusão de insulina é obrigatória como sendo proposta de melhor tratamento e maior qualidade de vida para pacientes com Diabetes Mellitus Tipo 1. Aqui no Brasil nosso governo pensa diferente, infelizmente!</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Insulina, Positivo: Nos países de primeiro mundo a bomba para infusão de insulina é obrigatória como sendo proposta de melhor tratamento e maior qualidade de vida para pacientes com Diabetes Mellitus Tipo 1. Aqui no Brasil nosso governo pensa diferente, infelizmente! , Negativo: Nos países de primeiro mundo a bomba para infusão de insulina é obrigatória como sendo proposta de melhor tratamento e maior qualidade de vida para pacientes com Diabetes Mellitus Tipo 1. Aqui no Brasil nosso governo pensa diferente, infelizmente!</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: destro, insulina a caneta, Positivo: Nenhuma efeito positivo, somente que tem que ser feito para controlar a diabete, não temos saída., Negativo: dolorido.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho familiares que utilizam a bomba de insulina e vejo nitidamente a melhoria da qualidade de vida. Discordo por ser um tratamento de grande importância para pacientes que necessitam.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus, insulina nph e regular, Positivo: Não vejo nada positivo nessa outras terapias, só na bomba., Negativo: Várias picadas ao dia, queda brusca da glicemia, crises convulsivas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todas as maneiras de tornar as pessoas mais confortáveis diante dessa doença precisa ser vistas e revistas todo o tempo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Como assistente social com grupo de crianças diabéticas., Positivo: Como se tratava de reunião de grupo os resultados se voltavam para um maior controle sobre a doença., Negativo: Não tenho como especificar.</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se tem estudos comprovando melhor terapia e qualidade de vida para os pacientes DM1 em países de primeiro mundo fornecido pelo governo, porque para o nosso povo nao seria importante? Sou contribuinte de impostos, e lei diz claramente que todos que pagam impostos devidamente, tem direito melhor saúde e educação fornecida pelo governo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é muito importante para um bom controle da doença</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho fez um teste com a bomba de insulina da Roche, Positivo: Depois dos ajustes de doses, as glicemias ficaram muito mais controladas. Meu filho teve maior independência para o tratamento. Ele mesmo fazia tudo. Menos picadas de agulhas. Não teve o constrangimento de aplicar insulina em público, pois a bomba já fica conectada ao corpo., Negativo: O único efeito negativo, foi depois de um mês de uso, ter que devolver a bomba, pois era apenas um teste.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: É o que meu filho usa atualmente. Três tipos de insulina, aplicadas com canetas, Positivo: Ajuda no controle das gliceria. Bem melhor do que as antigas seringas, Negativo: Difícil de calcular exatamente as doses de insulina. Constrangimento ao aplicar em público. As vezes meu filho esquece de aplicar o medicamento</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Só quem convive com paciente próximo sabe o quanto a bomba traz de benéfico para os pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina j, Positivo: A bomba favorece maior controle da doença para. Paciente ., Negativo: Sem a bomba dificuldade de controle , filho com 16 anos portador diabetes tipo 1, muitas. Picadas agulha evita ao máximo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Controle através leitor lispro, fita e ponta dos dedos , horrível ., Positivo: Tenho pouca experiência mas estou chocada tratamento muito invasível. É muito triste ver ium filho s t toda hora se furando ., Negativo: Todos desumanos , precisamos ter aceso a tratamentos melhores . Estados Unidos paciente diagnosticado com diabetes já começa já começa a usar a bomba .</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente, essa forma de tratamento facilitaria muito o bom controle da doença, através da infusão contínua do medicamento no organismo (e não mais a aplicação total da dose uma única vez antes/depois das refeições) diminuindo assim. casos de hiper e/ou hipoglicemia, além de ser mais prático e cômodo aos pacientes aptos a esta forma de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas Glargina e Aspart , Positivo: Glargina: manutenção das taxas de açúcares no organismo a longo prazo (decorrer de um dia);Aspart: diminuição das taxas de açúcares no organismo a curto prazo (decorrer de 4 horas., Negativo: Glargina: pode causar crises severas de hipoglicemia durante a noite.Aspart: exige um controle especial do paciente na aplicação, pois uma pequena margem de erro nos cálculos pode provocar crises de hipoglicemia e/ou hiperglicemia.</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Controle da glicemia , Negativo: Fica dependente</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Galvus Met, Positivo: Baixa glicemia, Negativo: Secura na boca</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.v</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou Diabetico há 20 anos tenho que aplicar 05 vezes por dia de insulina</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Tresiba e Apidra, Positivo: Sou Diabetico há 20 anos tenho que aplicar 05 vezes por dia de insulina, Negativo: Não tem efeito negativo, o problema são as furada por dia que são 05 e as vezes tem que tomar uma extra para controlar a doença</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuário da bomba de insulina a 5 anos e o controle com esse tratamento é extremamente importante pois evita sequelas causadas pela doença gerando uma economia enorme para o sistema de saúde do nosso país</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina , Positivo: O controle muito superior ao tratamento convencional , Negativo: Não possui efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tratamento convencional , Positivo: A insulina utilizada na bomba de insulina reduz o risco de hipoglicemia , Negativo: A terapia convencional está ultrapassada pois utiliza pelo sus insulina com muitos efeitos colaterais como a severa hipoglicemia</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muita gente que tem a doença não tem condições de adquirir a bomba.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação de insulina lantus e novorapid., Positivo: Controle do diabetes., Negativo: Se aplicado em quantidade errada faz mal ao paciente e dói para ser aplicada.</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Janumet e Jardiance, Positivo: Ambos sao para controle glicemico, Negativo: Hiper glicemia e suas consequencias</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina seringa lispro e nph, Positivo: Ajuda a manter a glicose normal., Negativo: Picadas machucam, doem, incomodam e são muito chatas. Causam transtornos no meu dia-a-dia.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que a bomba torna mais prático o tratamento, porque precisam aplicar muitas vezes insulina. Meu filho tem 28 anos e 10 de diabetes. Ele trabalha e sempre existe uma preocupação com os níveis, e a vida social fica prejudicada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina seringa lispro e nph, Positivo: Sem insulina não tem como viver., Negativo: Seringa e muitas agulhadas é muito ruim.</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou DM1 LADA e estou utilizando a bomba de insulina há 2 anos, pelo SUS, via judicialização. Tenho evidências da melhoria da HB1AC de 10,33%, sem bomba de insulina, para 6,8% nos meus exames mais recentes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Insulina, Sensor e respectivos suprimentos, Positivo: Antes da bomba: HB1AC entre 8% e 10,33% Após uso da bomba de Insulina e sensor: HB1AC entre 6,8 e 7,1%, Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aplicações de insulina Regular, NPH e Glargina. 6 a 10 dextros por dia, supridas pelos SUS, Positivo: Redução de picos de hiperglicemia, Negativo: Hipoglicemias moderadas, dificuldade de lembrar aplicações, pois quando se entra em estado de hiperglicemia a mente fica confusa. Risco de infecção e constrangimento público com as frequentes dextros.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que a bomba é muito mais prática para todos que precisam utilizar insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas em seringa., Positivo: Controle da glicose., Negativo: Muitas picadas tornam o tratamento muito dolorido e difícil para os pacientes. Transportar a insulina é arriscado porque pode perder o efeito se não for bem armazenado.</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba pode melhorar a qualidade de vida do diabético.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glicosímetro, Positivo: Pude controlar minha glicemia devido diabetes gestacional, Negativo: O único incomodo era furar o dedo.</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas seringa/caneta., Positivo: A insulina me ajuda a controlar a diabetes. , Negativo: Não gosto de fazer injeção toda hora, porque dói.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considero a utilização da bomba de infusão de insulina mais eficaz no combate ao diabetes que o tratamento convencional, além de melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes, ao permitir-lhe maior controle dos seus níveis de insulina, com uma considerável redução do número de aplicações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitas pessoas necessitam do uso dessa bomba e os médicos deveriam ser esclarecidos quanto ao uso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e a Homolog, Positivo: A LANTUS É UMA INSULINA QUE NÃO DÁ PICO DE HIPPOGLICEMIA E A Homolog deixa o paciente mais a vontade, Negativo: Na parte gestacional é bem difícil.</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Inquestionável a melhora da qualidade de vida nos pacientes com DM tipo 1 , além de melhora do controle metabólico e maior previsibilidade das glicemias .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a Bomba de infusão continua de insulina . , Positivo: Qualidade de vida , previsibilidade glicêmica e melhora do controle metabólico ., Negativo: Desconheço efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os análogos de insulina , bem como Insulina NPH Humana e regular ., Positivo: Melhora do controle metabólico do DM , com uma maior chance de apresentar hipoglicemia . , Negativo: Maiores ocorrências de hipoglicemia grave com Insulina NPH humana e Insulina regular humana .</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considero que devido ao valor do tratamento, e dos benefícios que traz para os pacientes, deveria ser fornecido pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas nph e regular caneta., Positivo: Controlar a glicose no sangue., Negativo: Picadas diárias de 3 a 4 vezes ao dia, o que prejudica os músculos, machuca a pele que fica dolorida e inchada. Tem muitos episódios de hipoglicemia.</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente pois a bomba de insulina favorece e beneficia muito o tratamento do Diabetes Mellitus, assim como melhorou minha vida. Após 1 ano com a Bomba, descobri ser Celíaca; devido a isso, tive que incluir o açúcar em minha alimentação, e sem minha Bomba de Insulina, minha vida seria uma loucura, pois passaria dia e noite aplicando injeções no corpo... Minha Bomba foi o "Melhor presente que recebi em minha vida", e espero que todos os diabéticos que tenham a necessidade desse aparelho para sobreviver tenham também direito a tê-lo para ter uma vida mais tranquila e saudável.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Infusão de Insulina, Positivo: Minha vida mudou muito, as hipoglicemias cessaram e o tratamento facilitou em 100%, Negativo: Demora uns 3 meses até o corpo "acostumar" com a Bomba</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Comprimido Metformina, Insulinas NPH, Regular, Lantus e Lispro, Positivo: Descobri as Canetas de aplicação de insulina para as insulinas Lantus e Lispro, Negativo: A Metformina não ajudou no controle; as insulinas NPH e Regular quase me mataram devido a tantas crises convulsivas desde a infância até me tornar adulta.</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhor controle e qualidade de vida para o paciente, Negativo: Custo elevado</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vejo de perto o sofrimento que é ter essa doença, vejo de perto todo medo de quem possui essa doença tem quando ta de tpm, quando ta feliz, quando ta triste, quando ta com raiva, quando esquece a hora de almoçar ou jantar, vejo de perto as alterações hormonais, e tudo que quem é diabetico se priva por medo dessas alterações porque tudo faz oscilar. Se à uma maneira de diminuir toda essa dor, todos esses furos, e muito mais... porque não ajudar a todos terem acesso a esse benefício? Poxa, vamos ajudar essas pessoas, vamos abraçar essa causa, vamos nos unir pra ajudar... eu não tenho diabetes, mas eu vejo todos os dias de perto o qual dolorido e ter essa doença, infelizmente eu vejo a minha companheira, esposa e melhor amiga sendo furada todos os dias e não é legal ver. Eu tenho muita coisa pra falar mais melhor que falar, é tomar atitude! Eu sou totalmente a favor dessa Bomba de Infusão de insulina!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Apidra, Lantus, Metiformina. , Positivo: Apidra é pra efeito rápido quando necessário, não acho legal, mas na necessidade ela ajuda muito. Lantus é pro dia dia. , Negativo: Apidra é dose cavalada pra hora da necessidade, mas da enjoo.</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina oferecida pelo SUS ofereceria qualidade de vida a milhares de diabéticos que não possuem condições de pagar por este tratamento. Além disso, o acesso à saúde (de qualidade) é um direito universal e está garantido na Constituição Federal</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH e Lispro por aplicação com seringa, Positivo: A terapia com insulina é INDISPENSÁVEL para diabéticos, assim o medicamento prolonga a vida e a qualidade da mesma, Negativo: A aplicação de insulina com seringa causa transtornos no que diz respeito ao transporte e armazenamento do medicamento; além disso a terapia não fornece tanto controle quando comparada com a bomba de infusão</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de insulina. Lancetas., Positivo: Ajuda a manter a glicemia sob controle., Negativo: É só uma picadinha que dói um pouco mas não muito. A picada do sangue dói mais.</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: todo o paciente com diabetes tipo 1 deveria ter uma bomba de infusão, pois é ótima, Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina, com agulha, com caneta, Positivo: A insulina é de suma importância para o diabético, mas com o bomba facilita muito mais., Negativo: muito ruim se perfurar várias vezes por dia</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulinas e lancetas, Positivo: são necessárias, Negativo: machucam meu filho</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, meu filho fez o teste e foi muito melhor os resultados</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina medtronic, Positivo: exames de hemoglobina clicada era 8,50 apos 30 dias de uso foi para 6,50, Negativo: nao teve nenhum foi perfeito e simples</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina lantus, nph, glarcina, lispro - injeções continua, Positivo: saõ insulinas que os pacientes não sobrevivem sem elas , Negativo: lantus - esta tendo que tomar uma dose elevada esta tendo resistencianph - nao estava fazendo efeito lispro - varios episodios de hipo</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu nome é Tamires tenho 25 anos e a mais ou menos 4 anos faço tratamento com bomba de insulina no meu caso foi o melhor tratamento que encontrei, já tratei o meu diabetes de outras formas porém com a bomba venho tendo uma qualidade de vida melhor ainda tenho que melhorar minhas glicemias mais desde que uso a bomba melhorou bastante , seria muito bom se outras pessoas também pudesse ter esse tratamento mais ainda tem muitas dificuldades muita burocracia para conseguir , espero que assim como consegui outras pessoas também consiga para assim ter uma qualidade de vida melhor para todos nois diabéticos .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Meu nome é Tamires tenho 25 anos e a mais ou menos 4 anos faço tratamento com bomba de insulina no meu caso foi o melhor tratamento que encontrei, já tratei o meu diabetes de outras formas porém com a bomba venho tendo uma qualidade de vida melhor ainda tenho que melhorar minhas glicemias mais desde que uso a bomba melhorou bastante , seria muito bom se outras pessoas também pudesse ter esse tratamento mais ainda tem muitas dificuldades muita burocracia para conseguir , espero que assim como consegui outras pessoas também consiga para assim ter uma qualidade de vida melhor para todos nois diabéticos ., Negativo: Não vejo efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lispro Insulina nph e regular, Positivo: Bom porém a bomba tem sido o melhor tratamento que já tive , Negativo: Falta da medicamentos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acredito que as pessoas com diabetes tipo 1 devem ter direito a usar a bomba de infusão de insulina</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhora clínica, qualidade de vida, redução das internações etc.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Usei a bomba importada dos Estados Unidos, Positivo: Muito fácil de aplicar, não tem fios, e é muito pequena, Negativo: Difícil a importação para o Brasil</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba importada, Positivo: Sim uso lantus e novo rapid, Negativo: Bomba de uso muito fácil, não tem fios. A única dificuldade é importar dos Estados Unidos</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina colabora para um tratamento eficaz, diminuindo gastos posteriores com internações e tratamentos com doenças provenientes do dm1. Além disso da autonomia ao paciente dm1, provendo saúde com equidade que é uma das diretrizes do SUS. A não aprovação da preliminar vai em desacordo com essas diretrizes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão contínua de insulina, Positivo: Autonomia no tratamento, diminuição de oscilações da glicemia, e melhora geral no tratamento, Negativo: Não há efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e regular que provocavam grande número de hipoglicemias., Positivo: Não há efeito positivo, Negativo: Alto índice de oscilações glicêmicas</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa é a melhor terapia para o tratamento do diabetes tipo 1. A bomba de insulina propicia a infusão da insulina de forma contínua, da mesma forma que o pâncreas deveria fazer se funcionasse adequadamente. Além disso, a bomba de insulina permite a aplicação de doses de 0,05 u (ao contrário das canetas que permitem somente doses de 0,5 ou 0,1 u) e isso pode fazer toda a diferença. inclusive evitando episódios de hipoglicemia (ou mesmo de hiperglicemia). A bomba de insulina, por ser um tratamento mais preciso, conduz a um melhor resultado de hemoglobina glicada. Além disso, a praticidade, a segurança, o conforto e a qualidade de vida que a bomba proporciona são inigualáveis.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Essa é a melhor terapia para o tratamento do diabetes tipo 1. A bomba de insulina propicia a infusão da insulina de forma contínua, da mesma forma que o pâncreas deveria fazer se funcionasse adequadamente. Além disso, a bomba de insulina permite a aplicação de doses de 0,05 u (ao contrário das canetas que permitem somente doses de 0,5 ou 0,1 u) e isso pode fazer toda a diferença. inclusive evitando episódios de hipoglicemia (ou mesmo de hiperglicemia). A bomba de insulina, por ser um tratamento mais preciso, conduz a um melhor resultado de hemoglobina glicada. Além disso, a praticidade, a segurança, o conforto e a qualidade de vida que a bomba proporciona são inigualáveis., Negativo: Somente efeitos positivos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de insulina, glicosímetros e sensor., Positivo: Essenciais para o tratamento., Negativo: As canetas de insulina não permitem uma aplicação tão precisa quanto a da bomba de insulina.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina pode vir melhorar, e muito, a vida de pacientes com diabetes. Além de reduzir o número de picadas ela também pode proporcionar um controle melhor da glicose.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seringas e canetas de aplicação de insulina , Positivo: Consigo realizar meu controle com o uso das canetas de aplicação, assim tenho uma maior liberdade para me cuidar onde quer que eu vá. , Negativo: A parte ruim, além das picadas diárias, são os picos de glicose que ocorrem com mais frequência neste tratamento do que no tratamento da bomba, que permite um funcionamento mais estável e menos picos de glicose.</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina, Positivo: A bombade insulina apoio o paciente nas decisões referentes ao diabetes, proporciona melhor controle glicemico em funsão da dosagem bem como promove independência ao mesmo. Algumas bombas ainda realizam a suspensão da aplicação em momentos de hipoglicemia o que reduz o risco para o usuário de episódios graves., Negativo: Em minha opinião o efeito negativo está relacionado a pacientes que não tem o perfil para uso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aplicação de insullina por meio de seringa e caneta., Positivo: Ambos possuem efeitos positivos quando indicados adequadamente porém permitem uma flexibilidade menor a pessoa com diabetes bem como, em alguns casos, maior dificuldade de controle em função das dosagens. , Negativo: Transporte, dosagem, necessidade do uso de mais de um tipo de insulina.</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Somente nos pacientes sabemos a dificuldade que temos por sermos diabeticos. São picadas e mais picadas diárias que chegam a comprometer o nosso psicológico fora a dor fisica, e ainda assim nao conseguimos um bom resultado. As hipoglicemias sao mais frequentes pois por mais que façamos um controle fino, nao chegamos tao perto do funcionamenro real do pâncreas como se usassem a bomba de insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Galvus, metformina, glibenclamida, azukon e hoje faco uso insulina degludeca e lispro, Positivo: Os via oral nao foram suficientes.As insulinas estão sendo melhor, Negativo: Insulina picadas diarias toda vez que se alimentaVia oral dava muito problema gastro intestinal</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o único tratamento que deixa o diabético tipo 1 com a expectativa de ter uma vida normal e produtiva como todas as demais pessoas. Como diabético há 30 anos eu tenho que lidar diariamente com as limitações causadas pela minha doença. Preciso levar seringas e ampolas em caixas com gelo em lugares públicos e não estéreis e fazer a aplicação de minhas medicações onde quer que eu esteja, não importa o que eu esteja fazendo e correndo riscos com bactérias e demais sujidades do ambiente. Como diabético meus riscos de hipoglicemia apenas por andar algum tempo a mais ou fazer algum esforço que não foi contabilizado na minha dose de insulina são enormes e frequentemente tenho que recorrer às pessoas ao meu redor para me ajudarem a não desmaiar. Acho que é simplesmente uma justiça disponibilizar a todos a mesma oportunidade de vida sem limitações.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulina medtronic paradigm 715, Positivo: Fiz o teste com a bomba por um mês e foi nesse mês que eu pude me sentir como uma pessoa normal, sem o medo e os riscos de hipoglicemias e sem sequelas causadas pela hiperglicemia. Eu pude me movimentar e me exercitar livremente e ter as refeições em horários adequados. Não corri nenhum risco com aplicações em diversas localidades, pois o ajuste é feito com alguns botões na bomba e não com o uso de seringas., Negativo: O tratamento que eu usei não disponibilizava um sensor de glicemia, então eu era obrigado a testar minha glicemia furando meus dedos no mínimo 8 vezes por dia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina NPH, insulina Glargina, Insulina Regular, Insulina Lispro, Insulina Glulisina, Positivo: Insulina NPH: Grátis pelo SUS. Insulina Glargina: Não tem picos de ação como a NPH e diminui a incidência de hipoglicemias. Insulina Regular: Grátis pelo SUS. Insulina Lispro: Precisão na dosagem e no tempo de ação. Insulina Glulisina: Precisão na dosagem e no tempo de ação., Negativo: Insulina NPH: Hipoglicemias constantes por causa do efeito de pico. Controle necessita de múltiplas injeções ao dia. Planejamento de exercícios e dieta necessita ser feito antes das aplicações e não pode ser mudado, pois aumenta muito o risco de hipoglicemias. Não consegui manter os meus níveis de glicemia próximos de um valor ideal. Insulina Glargina: Muito cara tornando-a inacessível. Planejamento de exercícios e dieta necessita ser feito antes da aplicação e não pode ser mudado, pois aumenta muito o risco de hipoglicemias. Foi difícil manter os meus níveis de glicemia próximos de um valor ideal. Insulina Regular: Absorção irregular causando um tempo de ação irregular e demorado. Alto risco de hiperglicemia seguido de hipoglicemia. Insulina Lispro: Tratamento auxiliar e necessita de uma insulina de ação prolongada para complementar o tratamento. Muito cara tornando-a inacessível. Controle necessita de múltiplas injeções ao dia. Insulina Glulisina: Tratamento auxiliar e necessita de uma insulina de ação prolongada para complementar o tratamento. Muito cara tornando-a inacessível. Controle necessita de múltiplas injeções ao dia.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina propicia a infusão da insulina de forma contínua, da mesma forma que o pâncreas deveria fazer se funcionasse adequadamente. Além disso, a bomba de insulina permite a aplicação de doses mais precisas de insulina, sendo possível aplicar a partir de 0,05 u (ao contrário das canetas que permitem somente doses de 0,5 ou 1 u) e isso pode fazer toda a diferença, inclusive evitando episódios de hipoglicemia (ou mesmo de hiperglicemia). A bomba de insulina, por ser um tratamento mais preciso, conduz a um melhor resultado de hemoglobina glicada. Além disso, a praticidade, a segurança, o conforto e a qualidade de vida que a bomba proporciona são inigualáveis</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a bomba de infusão, Positivo: Facilita para um melhor controle, evitando hipoglicemia, principalmente as noturnas., Negativo: Não encontrei efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tratamento de insulina NPH, Positivo: Não tive efeito positivo. Minha hemoglobina glicada era muito alta, Negativo: Descontrole total, glicemias muito variadas acompanhado de varias hipoglicemia e hiperglicemia</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina e bomba de insulina, Positivo: Melhora considerável do controle glicêmico , Negativo: Não vejo pontos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do pacinete), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida. A accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da Roche., Positivo: A accu-chek combo melhora muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10. Depois da accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuíam em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performax combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Iniciou com nph e regular. Depois usou lantus e humalog., Positivo: Nph e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas. Lantus e humalog, ficou um pouco melhor os controles. Deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: Nph e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava. Lantus e humalog, ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina trás uma melhoria na qualidade de vida e adesão ao tratamento do paciente. A dificuldade que percebo em consultório é dos pacientes fazerem a aplicação na dosagem certa de insulina. A bomba de insulina trás uma melhora na rotina do paciente, que pode ter uma vida mais normal por assim dizer.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina da Medtronic , Positivo: Maior aceitação do tratamento Maior controle da medicação aplicada Melhora na qualidade de vida, Negativo: Não vi nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH e Regular , Positivo: Nenhum, Negativo: Dificuldade de aceitação do paciente Falta de precisão na dosagem Não é prático e não facilita a vida do usuário</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Pois a bomba de insulina será essencial para o controle da diabete</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina nph e regular e metirformina , Positivo: Com estes medicamentos eu não tenho bom motivo , Negativo: Não tem um controle de glicemia bom com alterações muito altas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do paciente), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida. A Accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da Roche., Positivo: A Accu-chek combo melhora muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10. Depois da Accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuíram em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performax combo para controlar a bomba Spirit Combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a Accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Iniciou com NPH e regular. Depois usou Lantus e Humalog., Positivo: NPH e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas. Lantus e Humalog, ficou um pouco melhor os controles. Deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: NPH e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolados, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava. Lantus e Humalog, ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão da bomba de infusão de insulina para tratamento de diabetes mellitus tipo 1 favorece a um melhor controle dos índices de glicose do indivíduo, contribuindo para um nível mais próximo da normalidade da hemoglobina glicada o que a longo prazo traz benefícios ao paciente é uma possibilidade de redução na frequência das hipoglicemias</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas NPH e Lispro para controle basal e correções da glicemia, respectivamente. Canetas e seringas para administração das insulinas., Positivo: Controle da glicemia., Negativo: As seringas dão a possibilidade de administração dos medicamentos na proporção de uma em uma unidade o que em alguns momentos leva a uma dose acima ou abaixo da necessidade, resultando em hipo ou hiperglicemia. As canetas para aplicação de insulinas proporcionam administração um pouco mais precisa, mas ainda não atendem as quantidades de insulina necessárias, pois é possível administrar meia unidade o que às vezes ainda é muito, levando a hipoglicemias.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do paciente), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida. A Accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da Roche., Positivo: A Accu-chek combo melhora muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10. Depois da Accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuíram em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performax combo para controlar a bomba Spirit Combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a Accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Iniciou com NPH e regular. Depois usou Lantus e Humalog., Positivo: NPH e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas. Lantus e Humalog, ficou um pouco melhor os controles. Deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: NPH e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava. Lantus e Humalog, ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A BI proporciona um melhor controle visto que com ela é possível administrar doses menores que a caneta e em horários específicos de modo que o paciente não precise acordar, por ex, 3 horas da manhã para aplicar, melhorando assim o tratamento do diabético.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sou diabética TIPO 1 e possuo conhecido que fizeram o uso. , Positivo: Amiga que com a glicada de 12% foi para 7% com o uso da BI., Negativo: .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou DM1 há 8 anos, faço uso de canetas mas reconheço que o uso de BI facilita o tratamento, principalmente em crianças., Positivo: Melhor adesão ao tratamento, não há necessidade de ficar acordando de madrugada, melhor avaliação do paciente, , Negativo: não tem</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente da recomendação preliminar porque para a saúde do diabético tipo 1, a bomba de infusão de insulina é uma terapia que elimina a necessidade de aplicações consecutivas de insulina ao longo do dia, reduz o risco de hipoglicemia silenciosa e variabilidade glicêmica elevada.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Foi realizado um teste com o uso de infusão contínua de insulina sub-cutânea - Bomba de infusão ACCU-CHEK COMBO., Positivo: Apresentando redução da variabilidade e da frequência de eventos hipoglicêmicos. Outro ponto relevante foi em relação a adesão do paciente, que melhorou muito sua socialização, estando mais feliz no período do uso da bomba., Negativo: Não apresentou nenhum durante o teste com a bomba.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Paciente em uso de insulino terapia, Lantus e NovoRapid., Positivo: Controle da hiperglicemia., Negativo: Apresenta risco de hipoglicemia silenciosa e com grande variabilidade glicêmica elevada.</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do paciente), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida. A accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da Roche., Positivo: A accu-chek combo melhora muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10. Depois da accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuíram em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performax combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Iniciou com nph e regular. Depois usou lantus e humalog., Positivo: Nph e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas. Lantus e humalog, ficou um pouco melhor os controles. Deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: Nph e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava. Lantus e humalog, ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou a favor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, as pessoas com diabetes precisam ter acesso a opcoes a escolhes mais seguras de tratamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com bombas de ambas as marcas, Positivo: menos episodios de hipoglicemias, mais adesao ha multiplas doses de aaplicações, mais adesao a terapia, menos episodios de lipodistrofias, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: serongas e canetas, Positivo: custo mais baixo, Negativo: dor na aplicação, erros de dosagem, lipodistrofias, baixa adesao ha multiplas aplicações, mais hipoglicemias commaior ocorencia de perda de consciencia e convulsoes.</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus, insulina glargina, aparelho de hgt, Positivo: Insulinas, para melhor regular a diabetes Aparelho de hgt, através do resultado do teste sabemos mais ou menos quando aplicar de insulina., Negativo: As insulinas podem ocasionar hipoglicemias.</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ajudaria muito os paciente que nessecita</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina gargina e lispro, Positivo: Controla o diabetes, Negativo: O não monitoramento pode até causar a morte</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nph e regular, Positivo: Controla a diabetes, Negativo: Se não aplucada certo pode causar convuções e até o cõma</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Isso ajudaria muito pois para os pacientes seria ótimo. Até para as crianças e adolescentes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina regular e nph. E a glargina e lisplos., Positivo: No controle da diabetes, Negativo: O não monitoramentos pode causar até a morte</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Todos pra diabetes , Positivo: Ajudou muito no controle , Negativo: Que tem que ficar furando a criança todas a vezes que faz o uso</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho relatos de pacientes que usam e acham a melhor opção , pois a dose de insulina é mais precisa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina aliada a contagem de carboidratos são os melhores métodos pra controle da diabetes. O aparelho da uma flexibilidade no controle permitindo a liberação ou não de insulina de acordo com a glicemia alcançada. É claro q é necessário um teste de adaptação para uso da bomba.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas Lantus, Apidra e Toujeo. Monitores de Glicemias de varias marcas. , Positivo: As insulinas tem papel fundamental no controle. Especialmente as glarginas q mantém por 23-24h (Lantus) e 27-30h (Toujeo) evitando hipoglicemia e mantém a glicemia mais próxima a estabilidade. Os monitores auxiliam no controle e cálculo das correções da glicemia pra quem conta carboidratos. , Negativo: Não reutilização das fitas Preço da Toujeo q até o momento não é fornecida pelo SUS Falta de insumos nos postos em algumas regiões.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa é a melhor terapia para o tratamento do diabetes, a bomba de insulina, propicia a infusão da mesma forma que o pâncreas deveria fazer se funcionasse adequadamente, além de permitir aplicações de 0,05, ao contrário das canetas, é isso pode fazer toda a diferença para nós diabéticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seringa e canetas, Positivo: Seringa: não vejo efeitos positivos Canetas: melhora na aplicação, Negativo: Seringa: demora na cicatrização, agulhas muito grandes e grossas, criando nódulos nas partes aplicadas; Canetas: muitas picadas, demora na cicatrização, criando nódulos nas partes aplicadas.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da roche., Positivo: A accu-chek combo melhora melhorou muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10. Depois da accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuiu em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performado combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Iniciou com nph e regular. Depois usou lantus e humalog., Positivo: Nph e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas. Lantus e humalog, ficou um pouco melhor os controles. deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: Nph e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava. Lantus e humalog, Ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba de insulina favorece muito crianças, grávidas e pessoas com muita variabilidade glicêmica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina glargina, toujeu, degludeca, lispro, novorapid, Positivo: Todos tem a sua especificação, suas qualidades, mas mesmo assim as vezes só a bomba resolve evitando hipoglicemias graves., Negativo: As insulinas basais melhores, reduzem hipoglicemia porém as canetas são a maioria de 1 em 1 ui como podemos controlar crianças com 10 kg que 1 ui abaixa mais de 100 mg/ dl? Só a bomba funciona nesse caso ou pacientes com variabilidade glicêmica muito grande</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Idem 8, Positivo: Idem 8, Negativo: Idem 8</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Inclusive o ideal seria com a bomba que mede os níveis de glicose automaticamente que não esta disponível no sus</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Glargina (Lantus) e Asparte (novorapid), Puran T4 para tireoide, Positivo: UZILm no xonrole glicêmico, Negativo: hipoglicemia</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bomba de infusão, Positivo: melhora do controle glicêmico, qualidade de vida, Negativo: alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metformina, insulina, Positivo: melhora do controle glicêmico, Negativo: difícil adesão, dificuldade de aplicação</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão continua da medtronic com insulina ultrarapida, com kits de canulas aí eram trocadas a cada três dias., Positivo: Mais fácil controle, Mais eficaz, Mais exato, muito mais conforto pois não precisa ficar se lixando a toda hora da alimentação, a qualidade de vida melhora muito., Negativo: Somente o fato de ter q carregar algo fora de você, pois fica com um cateter fixo por três dias.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atualmente me trato com insulina, Positivo: Positivos somente o fato de ser mais discreto, Negativo: Controle mais difícil, armazenamento mais difícil, a dose não é tão exata então dificulta no controle da doença.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que o tratamento através da bomba de insulina propicia um melhor controle glicêmico e melhor qualidade de vida para os portadores de diabestes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho experiência com as diferentes formas de infusão de insulina e tenho contato com bomba através de pesquisas e atendimentos ambulatoriais , Positivo: Mais conhecimento sobre sua doença, maior cuidado com sua doença, melhora da qualidade de vida e melhora na relações sociais não só do pacientes mas também dos cuidadores, melhora do controle glicêmico, diminuição de hipoglicemias e diminuição de internamentos. , Negativo: A bomba deve ser indicada para quem tem perfil e necessidade de usa-la para ter sucesso no seu uso, caso contrário pode ser que o inividuo nao se adapte ao metodo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com as diferentes formas de aplicação de insulina , Positivo: O uso de analogos de insulina melhorou o tratamento que atrelado a mudança no estilo de vida permite uma melhor qualidade de vida e sobrevida , Negativo: É muito difícil manter controle glicêmico e ajustar as doses de insulina usando NHP e insulina regular.A necessidade de aplicar diversas vezes ao dia. A formação de lidistrofi,. Dificuldade em aplicar doses menores que 0,5 unidade em crianças pequenas.</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: nao observado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas , Positivo: Ajudam no controle, porem não tão eficaz, Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: nao observado</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha e portadora de diabetes mellitis tipo1 e acho um absurdo tudo que temos que provar pra conseguirmos um remédio fornecido pelo sus,sendo que o tratamento e os insumos são direitos dos diabéticos ,só a receita e uma declaração dos médicos não servem,somos sempre humilhados na hora de pegar ou dar entrada pros medicamos como se fosse um favor,E não um direito deles</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humalog lispro e a insulina glagirna e eu compro as dois , Positivo: E a dose diária de vida dela, Negativo: Eu ter que comprar sendo que na cartilha vem dizendo que os insumos e um direito dela..</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ela começou usando a no e regular, Positivo: Foi as que salvaram ela da cetoceasidose , Negativo: A glicose ficava muito alta ,por isso a troca</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: não observado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: insulinas (MDI), Positivo: não observado , Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa é a melhor terapia para o tratamento do diabetes tipo 1. A bomba de insulina propicia a infusão de insulina de forma contínua, da mesma forma que o pâncreas deveria fazer se funcionasse adequadamente.. Além disso, a bomba de insulina permite a aplicação de doses mais precisas de insulina, sendo possível aplicar de 0,05 u (ao contrário das canetas que permitem somente doses de 0,5 ou 1 u) e isso pode fazer toda a diferença, inclusive evitando episódios de hipoglicemia(ou mesmo de hiperglicemia). A bomba de insulina, por ser um tratamento mais preciso, conduz a um melhor resultado de hemoglobina glicada. Além disso, a praticidade, a segurança, o conforto e a qualidade de vida que a bomba proporciona são inigualáveis. Tenho experiência por ser mãe de uma pessoa com diabetes tipo 1 que não usava a bomba e passou a utilizá-la.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina. Minha filha tem diabetes tipo 1, Positivo: Essa é a melhor terapia para o tratamento do diabetes tipo 1. A bomba de insulina propicia a infusão de insulina de forma contínua, da mesma forma que o pâncreas deveria fazer se funcionasse adequadamente.. Além disso, a bomba de insulina permite a aplicação de doses mais precisas de insulina, sendo possível aplicar de 0,05 u (ao contrário das canetas que permitem somente doses de 0,5 ou 1 u) e isso pode fazer toda a diferença, inclusive evitando episódios de hipoglicemia(ou mesmo de hiperglicemia). A bomba de insulina, por ser um tratamento mais preciso, conduz a um melhor resultado de hemoglobina glicada. Além disso, a praticidade, a segurança, o conforto e a qualidade de vida que a bomba proporciona são inigualáveis. Tenho experiência por ser mãe de uma pessoa com diabetes tipo 1 que não usava a bomba e passou a utilizá-la., Negativo: Sem o uso da bomba de insulina O PACIENTE NÃO TEM UMA BOA QUALIDADE DE VIDA, NÃO TEM SEGURANÇA . Ocorrem episódios de hipo e hiper glicemia frequentemente. O risco de morte é muito maior</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: nao tem</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: nao tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saude e economia apara o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clinico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: nao observado</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina dá maior sobrevida ao DM1, maior qualidade de vida, reduz hipoglicemias graves, intercorrências e lesões de órgão alvo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Roche, Medtronic, Positivo: A bomba de insulina dá maior sobrevida ao DM1, maior qualidade de vida, reduz hipoglicemias graves, intercorrências e lesões de órgão alvo., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas e seringas., Positivo: Nenhum., Negativo: Hipoglicemias.</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é outra qualidade de vida.... O controle melhora 100%... #BombaNoSusJá</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão contínua de insulina + Insumos + Insulina ultra rápida aspart., Positivo: Melhor controle dos destros aferidosMelhora na hemoglobina GlicadaMelhora na qualidade de vidaEntre outros, Negativo: Não efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph , Positivo: Não tenho muito, apenas a única opção e não me possui qualidade de vida., Negativo: Muitas hipoglicemias assintomáticas e severas....Muitas hiperglicemia sem motivo, apenas pela medicação...</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses, Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus e humalog, Positivo: não tem, Negativo: várias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e humalog, Positivo: ajudava a manter o controle, porém não tão bom como a bomba de insulina, Negativo: várias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão da bomba trás benefícios no controle da insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIC Roche spirit comboSICI medtronic, Positivo: excelente controle glicêmico com flexibilidade de dose de insulina, individualização do tratamento, melhor controle glicêmico para adequação as metas e menor índice de hipoglicemias, Negativo: custo dos insumos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: insulinas em múltiplas doses, Positivo: controle glicêmico possível, Negativo: pouca flexibilidade múltiplas aplicações</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias vezes ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: não observado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e humalog, Positivo: não observado, Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina VEO MEDTRONIC , Positivo: Meu filho tem 5 anos e foi diagnosticado com Diabetes tipo 1 aos 2 anos, ficamos 2 anos com insulina pela seringa e as glicemia dele não teve controle, ele não tinha sintomas de hipoglicemia e nem de hiperglicemia, com a bomba da Medtronic posso afirmar que em 1 ano que estamos usando ele está ótimo, consegue perceber os sintomas porque a glicemia fica mais controlada , e temos ajuda do sensor que mede a glicemia a cada 5 minutos, não troco a bomba de insulina por nenhum outro tratamento anterior, temos esse direito para nossos filhos, já desesperador saber que não tem a cura pra diabete, então temos que dar graças a Deus por termos tecnologia pra dar mais qualidade de vida para eles , mais nem todo mundo consegue bancar um tratamento desse é um custo altíssimo, eu mesmo não posso, consegui pela prefeitura da minha cidade., Negativo: Não tem efeitos negativos , o aparelho é ótimo, traz mais qualidade de vida para o paciente , mais autonomia e mais liberdade para uma doença que não tem cura.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Humulin NHumulin R Lantus , Positivo: Nenhum, a glicemia do meu filho nunca ficava em um controle , Negativo: Todos, glicemia fora do controle, quantidades não exatas por serem dadas na seringa ou caneta de aplicação Hipoglicemia e hiperglicemia constantes</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com bomba de infusão de insulina é um dos melhores tratamentos atualmente disponíveis para o controle do Diabetes Tipo 1. Em países desenvolvidos, este tratamento já é oferecido pela rede pública de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, caneta de infusão, glicosímetro, sensor livre., Positivo: Controle da glicemia para tratamento do Diabetes Tipo 1., Negativo: Risco de hipoglicemias graves ou hiperglicemias constantes, levando ao aparecimento de complicações graves de saúde no futuro.</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deveria sim o sus dispor da bomba principalmente pra quem não tem condições financeiras, pois não é fácil manter a alimentação imagino as madicações que sempre tá em falta.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Doença crônica de difícil controle q tem como principal e mais eficiente método a bomba.É uma possibilidade de uma vida mais saudável e menos estresse.Todos comemoramos com a chegada da bombinha .Não tem bicho de sete cabeças para manusear. Tudo q é bom é fácil aprender além de gratificante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba é essencial para o tratamento do dm1</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a bomba de infusão de insulina da medtronic, Positivo: Sem dúvida um melhor controle da glicemia, melhor hemoglobina glicada, muito menos hipoglicemia e hiperglicemia, etc..., Negativo: Somente o fato do Sus não fornecer pra todos que precisam</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de insulina, Positivo: Não dá pra viver sem, Negativo: Dificuldade no controle, mesmo fazendo várias aplicações ao dia, uma hora está muito alto,,outra muito baixa sem falar nas várias picadas que se leva em um único dia, baixa qualidade de vida, sempre preocupado se esta com hiper ou com hipo ...</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clinico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clinico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus e humalog, Positivo: não tem , Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esses pacientes merecem a oportunidade de atendimento mais eficiente e com menos agravantes de forma acessível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba proporciona maior controle da glicemia, especialmente em adolescentes, que nesta fase não correspondem bem ao tratamento com múltiplas aplicações. E não é nenhum pouco acessível, os insetos caríssimos. Pela aprovação de maior qualidade de vida aos diabéticos, com maior controle, diminui os riscos de complicações, consequentemente os custos pro estado.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina se basal Contagem de carboidratos , Positivo: Proporcionou mais liberdade de escolha a alimentação. , Negativo: Está forma de tratamento, é boa , porém no meu caso que cuido de adolescente, percebo a falta de controle da glicemia, consequentemente a hemoglobina glicada não fica dentro do percentual desejado. Com a bomba o melhor controle será possível .</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas Lantus e Novorapid , Positivo: No caso da Lantus estabilidade da curva glicêmica durante a noite Novorapid, a estabilidade glicêmica após bolus alimentar, Negativo: No caso da Lantus, tem que ser rigoroso com horário de aplicação, o que dificulta na adolescência. Novorapid, muitas crises de hipoglicemia.</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que a Bomba de Insulina é uma maneira moderna, menos invasiva e que permite mais qualidade de vida para o paciente. Tenho uma amiga muito próxima que usa e isso dá a ela mais liberdade para uma vida autônoma. Sem falar que ajuda no monitoramento e estabilização dos níveis glicêmicos. Acredito que seria um avanço ter isso disponível para quem precisa e não só para as classes mais abastadas, visto o alto custo tanto da bomba quanto de sua manutenção.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina., Positivo: Menos hipo e hiper., Negativo: Falta de insumos, e valores altos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Basal e rápida., Positivo: Me sentia bem., Negativo: Muitas hipo e hiper.</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque é uma outra terapia alternativa e comprovado o sucesso e eficácia no tratamento. A incorporação a longo prazo terá uma economia gerada aos caixas dos governos com tratamento de complicações causadas por um não cuidado c a doença. Com a bomba é mais fácil o controle e assim evitará complicações futuras.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina tresiba, humalog e sensor frete Style libre, Positivo: Diminui muito a quantidade de hipoglicemia e c o sensor consegui um controle melhor das glicemias., Negativo: Não houve ponto negativo.</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão, insulina, caneta, Positivo: Controle mais eficiente, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta , Positivo: Fácil manuseio , Negativo: Muitas agulhadas ao longo do dia e pior controle</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina traz maior controle da doença pois é o sistema que mais se assemelha ao funcionamento do próprio organismo. Desta forma, no longo prazo haverá redução das comorbidades que hj consomem recursos financeiros do SUS. Meu filho não obtinha resultado com nenhuma outra terapia, até conhecemos a bomba, vivíamos incansáveis crises de hipo e hiperglicemia, e idas constantes aos serviços de pronto atendimento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de infusão de insulina, Positivo: Após o início do uso da bomba, os resultados dos exames passaram a demonstrar melhor controle da doença. Redução das crises de hipo e hiperglicemia. Possibilidade de frequência escolar dentro da normalidade. Diminuição dos episódios que necessitavam de Pronto Socorro. , Negativo: Dificuldades de conseguir os insumos necessários para prosseguimento do tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH REGULAR LEVEMIR, Positivo: Foi muito difícil o tratamento com essas terapias, Negativo: Difícil controle da doença. Exames de hemoglobina elevados. Crises de hipo e hiperglicemia.</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É necessário que o MELHOR tratamento para diabéticos insulino-dependentes esteja disponível no sistema de saúde público, dado que ele é inacessível devido ao elevado custo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Facilidade no controle glicêmico, praticidade, simples uso, Negativo: Não há! A</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina , Positivo: Preços mais acessíveis , Negativo: Didico controle glicêmico, nada prático, causa acúmulo de insulina na pele</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é essencial para um controle do diabetes, dando mais conforto e segurança nas aplicações de insulina, é extremamente sofrido passar a vida tomando injeções, além de dolorido muitas vezes deixamos de fazer a aplicação pois estamos em público e gera um grande constrangimento o olhar ignorante de espanto , preconceito e piedade. Não queremos que as pessoas tenham pena de nós, queremos viver, trabalhar com dignidade e acesso aos melhores tratamentos como a bomba de insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não tenho a menor dúvida que esse recurso reduz drasticamente os riscos das consequências que o descontrole da glicemia produz a médio e longo prazo.Reduz os custos do tratamento .Tenho amigos que devido ao tratamento com a bomba de insulina conseguiram manter o controle da glicemia com segurança..COM CERTEZA OS CUSTOS DA BOMBA DE INSULINA SÃO BAIXOS QUANDO COMPARADOS COM OS CUSTOS DAS CONSEQUENCIAS DA DIABETES MAL CONTROLADA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa tecnologia tem ajudado bastante pacientes no controle da doença, principalmente crianças e adolescentes que apresentam mais dificuldade em aderir o tratamento devido as múltiplas doses e picadas diariamente. Além disso o controle com a bomba e infinitivamente melhor, além de evitar hipoglicemias severas (bomba mais sensor de glicose).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com seringas, canetas e bomba de insulina.Não tem como comparar o tratamento com a bomba com as demais terapias., Positivo: Seringas e canetas - para o início do tratamento é importante o paciente e cuidador conhecer até para entender a doença.Bomba - aplicação de em média 3/3 dias (evitando as picadas diárias), melhor controle por poder aplicar microdoses, melhor aderência ao tratamento, individualização da terapia., Negativo: Seringa - a insulina deve ser mantida com gelo, difícil transporte, risco maior de errar a dose, dificuldade de aderência no tratamento.Caneta - idem acima exceto ser mantida com gelo para transporte.Bomba - preço mais alto que as demais terapias,.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Idem acima., Positivo: Idem acima, Negativo: Idem acima</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Muita gente sofre muito por não ter esse amparo da saúde pública, e necessita de acompanhamentos e remédios. Essa bolsa ajuda grandemente para que a população quem tem diabetes, tenha uma vida mais saudável e longa.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina , Positivo: A insulina é como nosso sangue,necessitamos dele diariamente. Sem ele não podemos ter uma vida saudável e isso poderia estar disponível no sus, pois muita gente e privada disso. A bomba vai ajudar a todos!, Negativo: Se tomado em elevados níveis e descontroladamente, pode acarretar para outros distúrbios no sistema. Temos que usar de moto controlado e a bomba proporciona isso.</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo paciente diabético tem direito a um tratamento que lhe traga qualidade de vida Isso é um direito que não pode ser negado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho familiares e amigos diabéticos e eles tem o direito de se tratarem para terem uma qualidade de vida melhor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha Anita não consegue um bom controle da glicemia com múltiplas doses de insulina</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas NPH REGULAR GLARGINA e LISPRO , Positivo: Não consigo bom controle da glicemia da minha filha Anita apesar das múltiplas doses de insulina , Negativo: Hipoglicemias</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, bamba de insulina e uma das melhores formas de tratamento para pessoas com diabete tipo 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina muito pratico no dia a dia controlo maio das taxas de clicemia , Positivo: com a bamba de insulina e contagem de caboidrato podemos te um controle bem mmelho e bem mais proximo de uma vida de uma pessoa normal , Negativo: valor muito alto</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com a bomba de insulina é de extrema relevância, uma vez que é o que mais se aproxima do pâncreas! O mais importante é que ele nos permite ter diferentes níveis de basal durante o dia, nos permitindo manter o nível glicêmico estável! Além de diferentes dosagem da relação insulina carboidrato em diferentes horários do dia e monitorização constante dos níveis glicêmicos!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Medtronic , Positivo: A bomba de insulina nos permite ter níveis de basal diferentes durante todo o dia! E isso foi o mais importante para mim! Uma vez que quando aplicava a insulina de ação lenta com a caneta, ele me dá a mesma quantidade de insulina durante todo o dia! Assim eu tinha momentos de hipoglicemias severas e hiperglicemias no mesmo dia! Sem conseguir realizar um controle adequado! Depois que dei início a terapia com a bomba de insulina, tivemos vários ajustes até chegarmos ao ideal, mas hoje em dia tem horários que minha basal é 0.5 e outros é 1.5! Uma diferença significativa para quantidade de insulina no mesmo dia! E isso é impossível de se obter com a terapia convencional de insulinas! Conseguimos também mudar a relação de carboidrato para alimentos em diferentes quantidades e horários! Outro ponto positivo fantástico da bomba é a monitorização constante dos níveis glicêmicos! Atualiza de 5 em 5 minutos não precisando furar tantas vezes o dedo! Obviamente que precisa calibrar, mas acredito que eles devem estar estudando recursos melhores e mais modernos! E é apenas com essa monitorização constante, que nos dá gráficos perfeitos, que temos certeza do que devemos adequar no tratamento e não vamos atrás de achismos! Como todos sabemos, o controle do diabetes é algo extremamente difícil de obter, e o mais importante para não sofrermos mais tarde com consequências mais severas! A bomba de insulina é perfeita! Nos dá mais controle e tranquilidade! A insulina e o medidor estão sempre no bolso e podem ser utilizados em qualquer lugar sem nenhum constrangimento! Neste caso, a bomba de insulina é um tratamento acima de tudo preventivo e que nos oferece maior qualidade de vida! Minha hemoglobina clicada tem estado sempre abaixo de 7! E antigamente, não baixava de 8,5! Minha rotina continua a mesma! O que mostra que a basal estando ajustada obtemos maior controle! Pois sempre após uma severa hipoglicemia vem uma hiperglicemia! , Negativo: A única coisa que incomoda é carregar! Mas acredito que por ser mulher, e o aparelho ficar aparecendo quando uso vestidos ou roupas justas! Mas nada que não consiga dar um jeito!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já utilizei tratamento com a insulina NPH e Regular e posteriormente usei Lantus e Humalog , Positivo: Lantus e Humalog são tratamentos de insulina um pouco mais modernos!, Negativo: O tratamento NPH e Regular é ultrapassado! Com a Lantus e Humalog eu sofri muito com os picos tanto hiperglicemicos quanto hipoglicemicos! Pois como relatei acima, vc aplica uma certa quantia que se divide por igual durante todo o dia! E descobri que nosso organismo necessita de quantidades diferentes de insulina basal durante o dia! E por isso há uma dificuldade maior em conseguir obter controle! Por mais que se faça a contagem de carboidratos, temos necessidades diferentes durante o dia!</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo paciente com diabetes do tipo 1 devem receber gratuitamente a bomba de insulina, insumos e insulina, para se auto medicar. Deve ser obrigatório o fornecimento gratuito a pessoa com diabetes do tipo 1.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina analogica 715 nal da Medtronic ., Positivo: insulina humalog e a caneta para aplicar a insulina., Negativo: A aplicação da insulina com a caneta, é um trauma na vida de uma pessoa que possui o diabetes do tipo 1.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba analogica 715 nal da Medtronic,para inserção de insulina., Positivo: O uso da bomba de insulina, Evita traumas e sua eficiência é totalmente eficaz no tratamento diário no controle do diabetes e na inserção diaria de insulina., Negativo: O difícil controle de inserção de insulina através de canetas, colocando em risco a pessoa com diabetes tipo 1, podendo inserir uma quantidade superior de insulina ou ate abaixo da necessidade da pessoa com diabetes tipo 1.</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos urgente desta bomba.Acho que todas as pessoas tem direito de de usar.Pois melhora a qualidade de vida das pessoas com esta doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Só com insulina lantus e lispro E N P H e REGULAR., Positivo: Achei mais o menos a Lantus e Lispro.Os, Negativo: Os efeitos negativos é que até hoje não controlou nada.Não sei mais o que fazer.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A adoção de tratamentos mais eficazes e de maior qualidade sempre é a resposta mais condizente com os ditames constitucionais e capaz de atender à dignidade da pessoa humana. Os recursos financeiros, embora finitos, podem ser empregados na saúde pública de maneira diligente e focada, ignorando outros setores de gasto como publicidade. Esse é um papel do Executivo em conjunto com o Legislativo durante a aprovação da Lei Orçamentária, mas certamente esse clamor deve vir da base, do povo, verdadeiro detentor do poder.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A filha do Amigo teve uma melhora sensível na qualidade de vida com o uso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina injetável, Positivo: eficiente, Negativo: armazenamento, horários, picadas,</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um absurdo!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois sou diabética tipo 1 e gostaria de ter acesso a esse tratamento para cuidar melhor da minha doença e é dever do SUS oferecer um tratamento adequado a população para diminuir os riscos de consequências da doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina , Positivo: A facilidade do manuseio da caneta e do transporte da mesma , Negativo: Não conseguir um controle efetivo da doença, dificuldade de manter a glicemia e fazer correções das mesmas</p>
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como estudante de medicina, quase formada, vejo no meu dia a dia a dificuldade do tratamento do DM e as consequências de um controle inadequado de glicemia. O uso da bomba iria literalmente salvar a vida de muitos pacientes, além de evitar as terríveis complicações desta doença</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de infusão, Positivo: Melhor controle da glicemia, melhorando a qualidade de vida do paciente, evitando complicações. , Negativo: O custo, apenas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os medicamentos tradicionais do DM, como meftormina, insulina, Positivo: Disponíveis no sus, Negativo: Pouca eficácia, falta de praticidade no uso, que compromete o tratamento</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o tratamento é muito caro, com essa ajuda com certeza vai salvar muitas vidas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O parecer afirma que não há benefícios no uso da bomba o que não é verdade. É uma mentira tão óbvia que deixo de acreditar no aspecto técnico do parecer. O uso da bomba de insulina traz vantagens gritantes no controle da glicemia e na segurança e qualidade de vida dos diabéticos. Francamente, o relatório me parece bastante tendencioso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina (Glifage XR 500), Forxiga 10 mg, Positivo: A metformina aumenta a sensibilidade do organismo à insulina, permitindo melhor aproveitamento da mesma. O Forxiga permite a eliminação pela urina de aproximadamente 30% da glicose removida do sangue., Negativo: A literatura médica relata algumas reações adversas mas nunca se manifestaram, no meu caso.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses. controle , Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é fundamental para melhor qualidade de vida dos pacientes com diabetes tipo 1.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina treshiba e humalog injetáveis, Positivo: Melhora significativa do controle glicêmico, evitando picos de hipo e hiperglicemia., Negativo: Nenhum, quando comparado ao método tradicional (injeção de insulina com seringa e agulha)</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Treshiba e humalog injetáveis , Positivo: Não é necessário o uso de aparelho acoplado ao corpo , Negativo: Alto risco de hipoglicemia</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: glicêmico, disposição, melhora do quadro clinico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses. controle , Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho importante a incorporação da bomba de insulina pelo SUS pela qualidade de vida do paciente. Meu filho fez 30 dias de teste com a bomba, se adaptou bem, estabilizou a glicose que oscilava muito. Diminuiu episódios de hipoglicemia. A bomba é muito mais prática e na visão do paciente, uma criança de 07 anos, torna o tratamento menos desconfortável e sacrificante.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina para teste por 30 dias., Positivo: Meu filho fez 30 dias de teste com a bomba, se adaptou bem, estabilizou a glicose que oscilava muito. Diminuiu episódios de hipoglicemia. A bomba é muito mais prática e na visão do paciente, uma criança de 07 anos, torna o tratamento menos desconfortável e sacrificante., Negativo: Nenhum. Apenas a dificuldade de acesso, pois o valor para compra particular é muito alto para aquisição.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas lispro e nph seringa., Positivo: Indispensáveis ao controle do diabetes., Negativo: Na bomba conseguimos infundir a quantidade exata que a criança precisa, na seringa isto não é possível. Também a necessidade de levar meu filho ao banheiro ou outro local reservado, para aplicar. Meu filho precisa fazer de 03 a 04 doses ao dia, e sente dor, faz hematomas, não quer fazer em alguns locais. É bem difícil.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clinico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clinico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: lantus e humalog, Positivo: não tem, Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O governo infelizmente só busca o bem estar deles mesmos, quando se trata da população em si, tudo tem que ser estudado nos mínimos detalhes, pra poder economizar ao máximo no que se vai investir pra população, porque a demanda é grande, e o gasto também seria.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina nph humana aplicada três vezes ao dia, é duro ter que ver alguém que você ama sendo picado todos os dias.Com esse método, não seria tão doloroso assim., Positivo: Positivos, são que a pessoa medicada corretamente, não corre o risco de morrer com essa doença., Negativo: Negativo, o processo é doloroso tanto para o doente quanto para aquela pessoa que foi designada a cuidar desse doente.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: No começo era só um comprimido, mas com o passar do tempo o quadro muda., Positivo: Ajuda a amenizar o quadro clínico do paciente por um determinado tempo em que se é usado essa medicação., Negativo: Depois desse tempo o remédio já não faz mas efeito, tendo assim que passar a fazer o uso da insulina.</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tira ajuda é bem vinda para cuidar e controlar a doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do pacinete), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida.A accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da roche., Positivo: A accu-chek combo melhora melhorou muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10 e agora está em 7.Depois da accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuiu em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performa combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Iniciou com nph e regular. Depois usou lantus e humalog., Positivo: Nph e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas.Lantus e humalog, ficou um pouco melhor os controles. deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia. , Negativo: Nph e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava.Lantus e humalog, Ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: não observado</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuária de bomba de insulina e posso afirmar, por experiência própria, que essa é a melhor terapia para o tratamento do diabetes tipo 1. A bomba de insulina propicia a infusão da insulina de forma contínua, da mesma forma que o pâncreas deveria fazer se funcionasse adequadamente. Além disso, a bomba de insulina permite a aplicação de doses mais precisas de insulina, sendo possível aplicar a partir de 0,05 u (ao contrário das canetas que permitem somente doses de 0,5 ou 1 u) e isso pode fazer toda a diferença, inclusive evitando episódios de hipoglicemia (ou mesmo de hiperglicemia). A bomba de insulina, por ser um tratamento mais preciso, conduz a um melhor resultado de hemoglobina glicada. Além disso, a praticidade, a segurança, o conforto e a qualidade de vida que a bomba proporciona são inigualáveis. Minha vida mudou para muito melhor depois que passei a utilizar a bomba de insulina.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso a VEO da Medtronic com insulina NovoRapid desde abril de 2017., Positivo: Como já referi, a bomba funciona de forma similar ao que o meu pâncreas deveria fazer se funcionasse adequadamente. A infusão contínua de insulina é melhor para o meu organismo, acontece de forma mais suave (ao contrário das insulinas de ação prolongada, as chamadas basais, que são mais concentradas porque precisam durar por 24 horas, por exemplo). Além disso, a bomba permite a aplicação de doses mais precisas de insulina, a partir de 0,05 u, ao contrário das canetas que aplicam somente 0,5 ou 1u. Essas doses mais precisas fazem toda a diferença, evitam episódios de hipoglicemia e até de hiperglicemia. Me sinto muito mais segura com a bomba, sabendo que as minhas necessidades de insulina estão sendo devidamente atendidas. Isso traz uma qualidade de vida inigualável. A glicada melhorou, tudo na minha vida melhorou. Tenho muito mais saúde e muito mais qualidade de vida com a bomba., Negativo: Não há nenhum efeito negativo a relatar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Antes da bomba de insulina, meu tratamento era feito com insulina Lantus e insulina NovoRapid através de canetas descartáveis., Positivo: Diante da bomba de insulina, não vejo nenhum efeito positivo no uso da terapia com canetas., Negativo: A aplicação de insulina basal "pesava" o meu organismo, pois, por ser uma insulina de longa ação, devendo durar 24 horas, era mais concentrada e, inclusive, levou a inchaço e ganho de peso. Entre a aplicação da insulina basal e a aplicação dos bolus de correção ou refeição da insulina ultra-rápida, eu fazia cerca de 8 aplicações diárias, o que acaba sendo muito desgastante, mas é a única forma de garantir um bom controle com as canetas. Com a bomba, me furo uma vez a cada 3 dias, quando troco conjunto infusor. Com as canetas, eu era uma pessoa muito mais tensa, preocupada e sofria todo um estresse devido às múltiplas injeções diárias, o que me afetava psicologicamente e, como sabemos, o emocional interfere e afeta toda a saúde. Toda a logística para fazer o bolus. Num restaurante, por exemplo, pegava a caneta, colocava a agulha, calculava a dose, selecionava a dose, levantava a blusa e aplicava a insulina e depois tinha que guardar tudo (tirar agulha, descartar, etc). Ao passo que, com a bomba, eu apenas pego a bomba e aperto alguns botões para aplicar o bolus. Com as canetas, gerava muito mais lixo também, tanto pelas próprias canetas quanto pela quantidade de agulhas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Iniciou com nph e regular. Depois usou lantus e humalog., Positivo: Nph e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas.Lantus e humalog, ficou um pouco melhor os controles. deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: Nph e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava.Lantus e humalog, Ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Iniciou com nph e regular. Depois usou lantus e humalog., Positivo: Nph e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas.Lantus e humalog, ficou um pouco melhor os controles. deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: Nph e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava.Lantus e humalog, Ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: não observado</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: não observado</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do paciente), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida. A Accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da Roche., Positivo: A Accu-chek combo melhora muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10. Depois da Accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuíram em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performax combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a Accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Iniciou com NPH e regular. Depois usou Lantus e Humalog., Positivo: NPH e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas. Lantus e Humalog, ficou um pouco melhor os controles. Deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: NPH e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava. Lantus e Humalog, ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque é uma alternativa para melhorar muito o tratamento. Meu filho já usou por 2 meses e teve ótimos resultados.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão Accu Chek com controle remoto., Positivo: Melhorou as hipoglicemias, o exame de glicada melhorou. O controle facilita o cálculo de dose, e permite maior flexibilidade na alimentação., Negativo: Meu filho achou esteticamente ruim, por estar na adolescência. Acredito que mais adiante queira fazer uso desta tecnologia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas variadas. Iniciou com seringas e agora canetas., Positivo: Sem insulina não é possível o controle da doença., Negativo: No início do tratamento, há 13 anos, teve muita dificuldade de adaptação ao tratamento, pois as agulhas incomodavam muito e fazia muitos episódios de hipoglicemia, devido a ação das insulinas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do paciente), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida. A Accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da Roche., Positivo: A Accu-chek combo melhora muito o controle glicêmico do minha afilhada, antes ela vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dela era de 11. Depois da Accu-chek combo as hipoglicemias dela diminuíram em 80%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,3, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performax combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dela e da família. Agora ela faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 6 picadas para correção, a vida dela melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a Accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: nph e regular. Depois usou Lantus e Humalog., Positivo: Nph e regular, não tem efeito positivo nenhum. Lantus e Humalog, ficou um pouco melhor os controles. deixou de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: Nph e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava. Lantus e Humalog, Ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser implantado o mais cedo possível para os diabéticos pois a bomba auto chek da Roche é ótimo e vai beneficiar a todos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Controle glicêmico., Negativo: Só não me adaptei</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina.Glifagem., Positivo: Controle da glicemia, Negativo: nenhum</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias vezes ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: não observado</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do pacinete), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida. A accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da Roche., Positivo: A accu-chek combo melhora muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10. Depois da accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuíam em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performax combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Iniciou com nph e regular. Depois usou lantus e humalog., Positivo: Nph e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas. Lantus e humalog, ficou um pouco melhor os controles. Deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: Nph e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava. Lantus e humalog, Ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do pacinete), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida. A accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da Roche., Positivo: A accu-chek combo melhora muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10. Depois da accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuíam em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performax combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Iniciou com nph e regular. Depois usou lantus e humalog., Positivo: Nph e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas. Lantus e humalog, ficou um pouco melhor os controles. Deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: Nph e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava. Lantus e humalog, Ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: Controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses. controle , Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A distribuição é extremamente importante para o controle da doença e os seus custos são muito menores que os custos do tratamento da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão é o tratamento mais adequado para o DM 1, principalmente em se tratando de crianças, que são extremamente sensíveis a pequenas mudanças nas doses de insulina, estando, por tanto, sob grande risco das sabidas tao deletérias hipoglicemias para o SNC e conseqüentemente para o neurodesenvolvimento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Possibilidade de maior fracionamento de doses, menor variabilidade glicêmica com menos hipoglicemias, menor quantidade de picadas de agulhas para administração da insulina., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Agulhas, canetas para aplicação de insulina., Positivo: Canetas podem ser transportadas facilmente Agulhas são baratas e fornecidas pelo SUS, Negativo: Necessidade de maior número de picadas para administração, agulhas são difíceis de transportar, menor possibilidade de fracionamento das doses</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considero um equipamento de extrema importância para a manutenção da saúde de pacientes que tenham a doença, é fundamental que qualquer pessoa possa ter acesso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas Glargina e Humalog Lispro, Sensor Freestyle Libre, glicosímetro, Positivo: Insulina glargina obteve melhor controle da glicemia, insulina Humalog Lispro de ação mais rápida para refeição, sensor freestyle libre melhor monitoramento da glicose, podendo identificar eventos de hipoglicemia que antes não eram identificados., Negativo: Glicosímetro nunca era possível fazer um bom acompanhamento da glicose pois era necessário fazer diversas medições diárias com furo no dedo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os hipoglicemiantes , Positivo: Melhora da glicose com controle da doença , Negativo: Alguns casos de hipoglicemia
16/03/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhor controle, liberdade, Negativo: Custo 3ª - Sim, como paciente, Qual: Tratamento com insulina via seringa, medicamentos orais, Positivo: Tratamento convencional para o início é bom porque vc está aprendendo a lidar com a doença., Negativo: Controle difícil, muitas picadas diárias
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tresiba e humalog, Positivo: não tem , Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle
16/03/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Melhora da hemoglobina glicada Melhor qualidade de vida, Negativo: Não identificado 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhor qualidade de vida, Negativo: Não identificado
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diabetes tipo1 é de difícil controle sendo imprescindível a utilização da bomba 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humalog Lantus Metiformina , Positivo: Faz se necessário a bomba pq esses medicamentos n controlam as glicemias, Negativo: Metiformina dores abdominais
16/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito essencial a utilização da bomba para o tratamento de Diabetes mellitus tipo 1. Afim de garantir uma qualidade de vida melhor e controle melhor dos índices glicêmicos para o paciente. E para o governo melhor forma de prevenir gastos futuros, com os portadores. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas de rápido efeito e efeito lento. Novorapid e Lantus. , Positivo: Ambos os medicamentos tem sido eficaz no tratamento da doença, corrigindo a taxa glicêmica quando aplicadas sobre um rígido e persistente controle da medição dessas, por meio das tiras reagentes durante cinco ou mais vezes ao dia. , Negativo: O intenso controle de medição e aplicação manual das insulinas, por meio tiras reagentes e canetas de aplicação, tiram a autonomia e a liberdade do paciente em relação ao tratamento, ocorrendo em muitas vezes durante o cotidiano, o atraso ou não percepção de sintomas, devido a correções manuais erradas, resultando no mal estar do paciente.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O produto é muito eficiente para o tratamento da doença e deve está disponível gratuitamente para todos que necessitam</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Melhoria da qualidade de vida , Negativo: Muito oneroso</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a bomba de infusão de insulina nos pacientes conseguimos ter um controle muito melhor de nosso tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sistema de infusão medtronic 640G, Positivo: Com o uso da mesma consegui ter um melhora significativa no meus exames, e ainda consigo ter uma liberdade usando a bomba, Negativo: Não possui</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas e seringas de insulina, Positivo: Comparado a bomba não possui nenhum, Negativo: O número excessivo de vezes que me furava</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é um mecanismo super seguro e eficiente para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes portadores do diabetes tipo 1</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina accu check, Positivo: Regularidade das glicemias é melhor acompanhamento, Negativo: Não é disponibilizado pelo sus e é de alto custo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus, Positivo: Insulina com extenso efeito , Negativo: Algumas oscilações com a glicemia</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que a bomba de insulina ajudará os pacientes que tem seus índices glicêmicos muito irregulares acter um melhor controle. Tendo em vista que o diabético tipo 1 toma insulina diversas vezes por dia. Sendo de suma importância na vida deles.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina lantus e humalog, Positivo: ajudava a manter o controle, porém não tão bom como a bomba de insulina, Negativo: várias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO POIS O TRATAMENTO DE BOMBA DE INSULINA É O MELHOR E MAIS INDICADO</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: INSULINA NPH INSULINA REGULAR INSULINA LANTUS INSULINA LISPROTODAS MINISTRADAS ATRAVÉS DE AGULHAS E SERINGAS EM 4 OU 5 APLICAÇÃO DIÁRIAS O QUE CAUSA DESCONFORTO PARA UMA CRIANÇA DE 11 ANOS., Positivo: OS TRATAMENTOS COM AS INSULINA SÃO EXTREMAMENTE EFICAZ O QUE CAUSA O DESCONFORTO E A FORMA DE APLICAÇÃO COM O TRATAMENTO DE INFUSÃO CONTINUA QUE É O CASO DA BOMBA DE INSULINA IRIAM TROCAR ESTAS VÁRIAS APLICAÇÕES DIÁRIAS POR UMA A CADA TRES DIAS. SEM FALAR NO CONTROLE DOS HGTS QUE PODERAM OBTER MELHORA EM 100 %., Negativo: O QUE CAUSA O DESCONFORTO E A FORMA DE APLICAÇÃO COM O TRATAMENTO DE INFUSÃO CONTINUA QUE É O CASO DA BOMBA DE INSULINA IRIAM TROCAR ESTAS VÁRIAS APLICAÇÕES DIÁRIAS POR UMA A CADA TRES DIAS. SEM FALAR NO CONTROLE DOS HGTS QUE PODERAM OBTER MELHORA EM 100 %.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina melhora a qualidade de vida do paciente, reduz a quantidade de incidências de internações, o paciente apresenta uma melhora clínica visível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu check combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina tresiba e humalog , Positivo: não tem , Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha tem 14 anos, Tipo1, usa insulina Humanlog e ultrarapida, sofre muito passando mal , tendo enjoos e a glicemia oscila muito. Fez o teste da bomba de insulina e se deu super bem, controlou os níveis de glicemia e acabaram totalmente os enjoos e oscilações na glicemia. Bomba de Insulina é indispensável para uma qualidade de vida melhor.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Insulina Meditronic., Positivo: Fez o teste da bomba de insulina e se deu super bem, controlou os níveis de glicemia e acabaram totalmente os enjoos e oscilações na glicemia., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de Insulina, Positivo: Precisão., Negativo: Alto custo.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina accu chek combo , Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina humalog e tresiba, Positivo: ajudava a manter o controle, porém não tão bom como a bomba de insulina, Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É direito do paciente a obrigação do estado maior cuidar do cidadão</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitas pessoas estão morrendo por não conseguirem ajustar as insulinas causando assim a descompensação do diabetes. Já também por falta de insumos e as poucas quantidades de tiras reagentes para verificar o valor fazendo com que não se tenha um maior controle diário. Com a bomba sem dúvida teriam um controle mais rigoroso fazendo com que as pessoas principalmente crianças consigam conviver bem com o diabetes, pois o bom controle hoje para as crianças, sendo que o diabetes é uma doença silenciosa, amanhã à mesma não tenha problemas futuros por causa da descompensação do tratamento hoje.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Usamos Lantus e Lispro , Positivo: A Lantus tem uma boa duração diária e a lispro é de ação rápida muito boa, Negativo: O negativo é que se eu não consigo achar a dose correta, a descompensação é muito grande. Se minha filha tivesse um aparelho para avisar está descompensação, agiríamos mais rápido e não teríamos problemas com efeitos negativos.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por indicação de um amigo, discordo totalmente dessa recomendação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão, Positivo: Melhor qualidade de vida, Negativo: Descontrole glicêmico</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Procedimento com seringa, Positivo: Melhor qualidade de vida , Negativo: Descontrole glicemico</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A recomendação preliminar esta apenas olhando para custos e nao olhando efetivamente para os pacientes. A bomba infusora de insulina é um dos tratamentos mais modernis que temos hoje, que consegue controlar minuciosamente as doses de insulina injetadas no dia, tras um melhor qualidade de vida para o diabetico e sua familia, reduz os processos de picos tanto de hiper como de hipoglicemia. Minha sugestao é que este fosse ja a primeira opcao de tratamento para o diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso bomba de infusão de insulina há 3 meses, modelo Medtronic. , Positivo: Tenho 15 anos de diabetes, tomava insulina atraves de caneta, porem meu diabetez ninca ficou regulado, minha glicada sempre foi na media de 11 a 12%.O tratamento com bomba de insulina me foi prescrito e estou ha 3 meses com a bomba e sinto uma melhora absurda na minha qualidade de vida, os efeitos de tomar 5 picadas por dia eram muitos em meu corpo e hoje com a bomba estou com minna barriga e demais partes do corpo muito melhores, tratamento indolor, e o melhor que nao tenho tabtas hipoglicemias e hiperglicemias pois o controle é feito com microdosss que deixam se aproximar mais do que o meu corpo produziria. Minha glicada caiu oara 8.4%, Negativo: Só tenho efwitos negativos pra citar de quabdo nao usava bomba de insulina. Com a bomba tudo esta muito melhor.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ja usel insulina NPH, Humalog, Levememir e sempre de caneta ou seringa., Positivo: Nao ha, Negativo: O paciente toma no minimo 5 picadas por dia, o paciente nao corrige os lanches pois nao quer tomar mais uma picada no dia e isso com a bomba de insulina é super possivel corrigir tudo quw vc come.</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Acho Chek Combo, Positivo: controle glicêmico no diabetes tipo 1, Negativo: para o diabetico tipo 1 nao há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: insulinas de ação rápida e lenta, Positivo: bons também, cada paciente uma indicação, Negativo: hiperglicemia ou hipoglicemia</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: não observado</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Desejo que minha filha tenha um tratamento melhor. Com melhor controle e mais conforto(menos dor, sem tantas aplicações de agulhas)</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPHInsulina Lispro, Positivo: Insulina Lispro: acho boa por ser ultra rápida. , Negativo: NPH: acho que tem insulinas melhores pra o tratamento da minha filha.Mas os médicos não prescrevem pois o SUS não fornece.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do paciente), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida. A Accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da Roche., Positivo: A Accu-chek combo melhorou muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10. Depois da Accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuíam em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performax combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a Accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Iniciou com NPH e regular. Depois usou Lantus e Humalog., Positivo: NPH e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas. Lantus e Humalog, ficou um pouco melhor os controles. Deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: NPH e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava. Lantus e Humalog, Ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas de ação lenta, insulinas de ação rápida (Humalog e Glargina). Xigduo (dapagliflozina + cloridrato de metformina), Positivo: Insulinas de ação lenta, diminuíam a minha glicose normalmente. Insulinas de ação rápida abaixam minha glicose em meia hora. Xigduo elimina minha glicose pela urina, ajudando também no controle do colesterol., Negativo: Hipoglicemias constantes.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina Accu Chek, Positivo: Tive grandes melhoras em meu tratamento da diabetes, uso a bomba há 7 anos e meus exames me mostram um ótimo controle há 6 anos, hoje tenho mais liberdade na alimentação, nas minhas atividades do dia a dia e nunca tive nenhum efeito colateral., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Injeções de insulina NPH e regular., Positivo: As insulinas utilizadas sempre auxiliaram no controle da diabetes., Negativo: Menos liberdade nas minhas atividades diárias, sempre precisei seguir horários muito rígidos, e quando não respeitava isso sempre passava mal. Também tinha uma dieta bastante restrita.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É necessário sim incluir por ser uma doença que acomete grande parte da população e medicamentos de uso contínuos e salutares para a sobrevivência do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Mais de 80% das crianças alemães têm acesso à bombas de insulina e não possuem complicações ou descompensações. Eu vivo há duas décadas com a doença, tendo empenho total no controle e, por hiperlabilidade glicêmica, nunca fui compensada, desencadeando complicações que trarão grandes gastos ao sistema de saúde pública, além de incapacitação total para mim. Com a bomba, tudo seria muito diferente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH, Regular, Lantus, Humalog, Apidra, Novorapid e Tresiba, além de fitas reagentes de HGT e sistema flash de monitoração glicêmica., Positivo: As insulinas análogas são infinitamente melhores que a regular, que me deixava desmaiada por horas até fazer efeito. As de longa duração me tiraram das perdas de consciência por hipoglicemia que a NPH me causava. Os HGTs precisam ser realizados mais de 10x/dia e não são fornecidos nessa quantidade, mas são a solução para melhorar o controle glicêmico. O sistema flash é um sonho., Negativo: As insulinas precisam ser bem dosadas e são muito caras, não podem ser para evitar hipos, como a bomba faz. O sistema flash é caro demais e tbm vem com a bomba. As tiras reagentes causam infecções nos dedos, perda das digitais e ficam doloridos.</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que todas as iniciativas para que o portador de diabetes viva melhor e tenha mais saúde são não apenas válidas, mas mandatórias serem oferecidas por um sistema de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Seria muito melhor que tivesse as bombas no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, PORQUE VAI MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DESSES PACIENTES E VAI AJUDAR NA ESTABILIDADE GLICÊMICA. HA TAMBÉM O BENEFÍCIO DA CONTAGEM DE CARBOIDRATOS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo da recomendação preliminar. Sou a favor a incorporação da bomba de insulina, para que os diabeticos possam ter acesso ao tratamento com bomba de insulina Accu-Chek Combo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina promove maior controle e melhor tratamento para pacientes com diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que todo diabético tem a necessidade de ter um controle melhor de sua glicemia. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina glargina Lantus e Humalog, Positivo: Controla a glicemia, Negativo: Não tem como evitar crises de hipo ou hiperglicemia.
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou a favor da campanha pois este aparelho facilitaria a vida dos diabéticos 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: tenho contato pois meu irmão de 14 anos utiliza insulina nph e insulina regular diariamente, Positivo: ajuda a controlar glicemia do organismo do paciente, Negativo: ter que ficar se aplicando diariamente 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: tenho contato pois meu irmão de 14 anos utiliza insulina nph e insulina regular, Positivo: ajuda a controlar a glicemia do paciente, Negativo: ter que ficar se aplicando diariamente
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes tem gente onde melhora da qualidade de vida em uso da bomba de infusão de insulina com melhora do controle glicêmico e redução das hipoglicemias, além de que a estabilidade glicêmica é alcançada muito mais facilmente com o uso da bomba 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: As bombas da Roche e as da Medtronic., Positivo: Ambas proporcionaram grande estabilidade glicêmica com redução significativa de Hba1c e redução dos episódios de hipoglicemias, Negativo: O custo! 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas Nph, regular, glargina, glulisina, aspart, lispro, degludeca, tougeo, levemir!, Positivo: As insulina nph e regular possibilitam doses fixas, mas muitos episódios de hipoglicemias e também restringe a variabilidade alimentar e da rotina! Os análogos lentos de insulina propiciam melhor estabilidade glicêmica, porém precisam estar associados aos análogos ultra-rápidos! A insulina Tougeo e Devludeca demonstraram melhor glicemia de jejum com redução das hipoglicemias noturnas quando comparadas aos análogos lentos, porém o custo é um problema!, Negativo: Vide item 9.2
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina Nph. Lantus., Positivo: Controle Glicêmico ., Negativo: Ter que estar monitorando com frequência e os picos de hipoglicemias.
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou usuária da bomba de insulina e a terapia é ótima, melhorou muito meu controle</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulina rocche accu check spirit, Positivo: melhora da hemoglobina diminuição de picos glicêmicos, Negativo: não há</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina com terapia tradicional de injeções, Positivo: controle da glicemia, Negativo: muitas picadas, cerca de 8 por dia, pois as insulinas não se misturam e eram necessárias às correções à cada refeição, além das doses lentas (pela manhã e à noite)</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para gestante com Diabetes tipo 1 pode ser de grande valia pelo menos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bombas de insulina da Medtronic , Positivo: Menor índice de hipoglicemias e menor variabilidade glicêmica. Melhora da qualidade de vida. , Negativo: Necessidade de pessoal treinado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina ultra lenta degludeca e glargina , Positivo: Menor índice de hipoglicemias. Melhora do controle glicêmico e melhora das complicações do DM. , Negativo: Sem estudos na grávida</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina traz uma melhora clínica, uma redução de internação e qualidade de vida melhor para os pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha teve experiência de um mês com a bomba de insulina., Positivo: Efeitos positivos foi que ela conseguiu controlar mais a glicose, além de ser prático na aplicação da insulina., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão deveria estar disponível conforme a necessidade de cada paciente. Com orientação e indicação de um profissional.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e LISPRO Lancetas, fitas, e aparelho., Positivo: Controle da glicemia , Negativo: Procedimento continuo acarretano desgaste emocional para pacientes e familiares</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, com a bomba a minha ilha esta tendo um bom controle nas glicemias, sem falar nas poucas perfuracoes diarias. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba accu chek combo, Positivo: observei melhor controle das glicemias e pouca perfuracoes diarias. , Negativo: nao teve nenhum efeito negativo 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: com as canetas de insulinas lanthus e apidra, Positivo: nao vi nenhum efeito positivo, sempre tinha hiperglicemias, Negativo: sempre tinha hiperglicemias
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a bomba de infusão e seus insumos necessários., Positivo: A infusão contínua de insulina e a monitoração constante dos níveis de glicose do paciente resulta num melhor controle da doença, evitando complicações que futuramente resultam em tratamentos muito mais dispendiosos para o SUS., Negativo: Não há efeitos ruins ou negativos, desde que o paciente esteja devidamente orientado por um médico devidamente familiarizado com o sistema de infusão de insulina.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já utilizei praticamente todos os tipos de insulina disponíveis no mercado, desde a nph e a regular, como mais recentemente as análogas, como a detemir e a glargina e as de ação rápida, lispro aspart e a apidra. Também a monitoração da glicemia capilar., Positivo: Os efeitos positivos são que aliados a uma rotina rígida, os medicamentos convencionais regularizam em parte, as altas taxas glicêmicas, o que resulta num retardamento das complicações crônicas., Negativo: Os maiores problemas encontrados no tratamento do diabético pelo uso de medicamentos convencionais são quedas súbitas no nível de glicose, conhecidas como hipoglicemias, resultantes dos picos de ação das insulinas convencionais. A inflexibilidade do tratamento com insulinas convencionais torna difícil o controle da doença, principalmente para quem tem a rotina alterada todos os dias, devido a trabalho estudo etc.</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os pacientes tem o direito de ficarem livres dessas picadas, principalmente as crianças</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, solidariedade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou DM1 e minha médica gostaria que eu usasse a bomba... porém não tenho condições financeiras e seria uma ótima oportunidade a incorporação das bombas pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente pois o aparelho é muito caro e precisa ter no sus sim, porque pra mim quando testei, apresentou resultados muito satisfatórios com a melhora da hipoglicemia, gostaria que mais pessoas pudessem usufruir e gostaria também de poder adquirir o aparelho para mim. Como é muito caro, eu conseguiria com mais facilidade pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina com os medicamentos: humalog, nova rápid ou apidra., Positivo: Com a aplicação da injeção era necessário aplicar até 5 vezes ao dia. Já com a bomba, esse processo ficava por conta dela, onde a mesma liberava pequenas doses de insulina durante o dia, sem a necessidade de perfurar a pele mais de uma vez. Além de praticidade, a bomba melhorou meus quadros de glicemia, casos que ocorriam muitas vezes e em proporções graves., Negativo: O único efeito no começo foi a dificuldade de mexer no aparelho, com relação à saúde, não tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta: lantusSeringa: humalog, apidra, novarápid, regular., Positivo: Melhor controle da doença. , Negativo: Comparando à bomba, tive mais crises de hipoglicemia.</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: NPH, Lantus, Apidra , Positivo: Melhor controle da glicemia, mais praticidade, melhoria de vida, Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NPH, Lantus, Apidra, Positivo: Controlam a glicemia porém com alto nível de variação da taxa glicemia. Principalmente com relação à NPH, Negativo: Muita hipoglicemia</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nph e Lantus, Positivo: Controle regular , Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, um auxílio para diabéticos 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, com a bomba tive um bom controle nas minhas glicemias, sem falar que passou a ter poucas perfuracoes durante todo dia. com isso nao tenho mais hiperglicemias. 2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba accu chek combo, Positivo: com a bomba nao tive mais hiperglicemias, Negativo: nao teve efeitos negativos 3ª - Sim, como paciente, Qual: com as canetas de insulina lanthus e apidra, Positivo: nao teve, Negativo: com as canetas nao tive controle com as glicemias, sem falar nas perfuracoes diarias na pele.
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação de insulina NPH e Regular com seringa , por mais de 4 vezes ao dia, Positivo: Ajuda a diminuir os niveis de glicose , Negativo: Procedimento muito doloroso,invasivo ,doses incertas, controle glicemico dificil,
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com bomba de infusão de insulina é um ótimo tratamento para DM 1, pois permite um melhor controle e resultados muito mais satisfatórios. Além de dar muito mais qualidade de vida e de tratamento. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina 640 g da Medtronic, Positivo: Possibilidade de aviso em caso de hipoglicemia, maior controle nas hiperglicemias e mais liberdade para o paciente., Negativo: A única coisa negativa é a falta de insumos que o governo por muitas vezes deixa faltar. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de aplicação de insulina., Positivo: É uma maneira muito boa de aplicação da insulina., Negativo: Precisar levar em bolsa térmica no calor.
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente, por ver que o tratamento tem total eficácia em pacientes usuários de bomba de infusão. tendo em vista que quem usa a bomba, tem uma vida mais natural e menos dolorosa. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão que minha filha usa, e que trouxe muito mais estabilidade no seu tratamento. , Positivo: Estabilidade nas glicemias, e uma vida muito menos sofrida sem as inúmeras aplicações com canetas., Negativo: Minha filha fazia o uso das canetas pra aplicação de insulina. Fazia uso de dois tipos de insulinas e as incontáveis furadas em um só dia. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ampolas de aspirar insulinas Canetas de insulinas (Análogas), Positivo: As insulinas análogas ajudam, porém, não estabiliza., Negativo: Não estabiliza o paciente com diabetes.
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para muitos, este equipamento humaniza muito o tratamento, deixando o presidente mais estável e com menos aplicações de injeções 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Infusão Medtronic instalada na minha filha, Positivo: Deixou o tratamento mais humano e instável, principalmente por se tratar de criança, anulando a aplicação de injeções 6 vezes ao dia, Negativo: Ter que entrar na justiça 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Novarrapid, Positivo: Ação rápida , Negativo: A dificuldade para condeguir

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essencial para a manutenção da Diabetes tipo 1</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Explicações e algumas instruções sobre a Bomba de Infusão ., Positivo: Uma grande (enorme) qualidade de vida do paciente que tem que ficar se picando por muitas vezes ao dia , inclusive para realizar a medição da Glicemia . Minha filha tem 16 anos , fica muito chateada ao ter que fazer dextro por várias vezes , e normalmente após isso ainda outra picada para aplicação da Insulina ., Negativo: Insulina pouco eficazes que o governo fornece.</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que terapia com Bomba de Infusão de Insulina é essencial para a melhora na qualidade de vida dos diabéticos tipo 1, porque permite um ajuste fino das doses de insulina, além de promover um melhor controle dos níveis de glicose também.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina., Positivo: Apenas com o uso de bomba de insulina que consegui manter minha glicose em níveis estáveis, sem "picos" com hipo e hiperglicemias constantes., Negativo: O tratamento é bastante caro, deveria ser obrigação do governo subsidiá-lo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz uso de canetas de insulina e da insulina inalável antes que esta fosse retirada de circulação., Positivo: As canetas são um tratamento mais barato., Negativo: Várias injeções ao longo do dia, com formação de queloides nas áreas de aplicação em função do uso continuado do medicamento. Insulina de ação lenta ineficaz para controlar a glicemia pelo tempo que deveria.Já a insulina inalável foi relacionada com doenças no trato respiratório.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha é DM 1. Seria de grande ajuda.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e novo rapid, Positivo: Ajuda no controle da diabetes , Negativo: Não é tão eficaz.</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas e aplicação de injetáveis e entranvenosa., Positivo: A melhora mais rápida e eficiente em cada paciente., Negativo: Nenhum até agora..</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aplicação na veia e insulinas.. Testes de glicose. Lantus , Positivo: Eficiência e rapidez da melhora do paciente., Negativo: Nenhum até agora.</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba de infusão de insulina é a melhor forma de tratamento para diabetes tipo 1, principalmente crianças e adolescentes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Melhora muito o controle. Sem comparação., Negativo: Somente o preço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas várias, com aplicação com seringas e canetas., Positivo: Nenhum, Negativo: Múltiplas picadas. Em crianças, como meu filho, horrível. O controle não era bom. Choro em toda aplicação. Imagine uma criança tomando 6 ou msis injeções por dia, TODOS OS DIAS, pro resto da vida!</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O custo mensal de insumos e medicação para um diabético é muito alto! A bomba deve ser incorporada para salvar vidas!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A BOMBA DE INSULINA FOI MUITO IMPORTANTE PARA CONTROLE DAS GLICEMIAS DO MEU FILHO</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: BOMBA DE INSULINA, Positivo: CONTROLE GLICEMICO, Negativo: MEDO DE NÃO PODER FAZER USO DA BOMBA DEVIDO O CUSTO ELEVADO.</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina accu check da roche, Positivo: Diminuíram minhas hipoglicemias e tive um controle glicêmico muito maior. Hoje tenho uma vida saudável., Negativo: O preço do produto.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nph, lantus e humalog, Positivo: Não tinha efeitos positivos na utilização das insulinas acima descritas, Negativo: Tinha muitas hipoglicemias noturnas e um descontrole glicêmico enorme. Não tinha vida.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina de caneta, Positivo: Contagem de carboidratos, Negativo: Picadas de agulha</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinaregular nph lants e novo rapid, Positivo: Correção de carboidratos, Negativo: Varias picadas de agulha</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou professora aposentada, adquiri diabetes trabalhando manhã, tarde e noite no Estado. Devido ao stress perdi a função do pâncreas e tinha hiperglicemias e hipoglicemias severas e com o uso da bomba de insulina passei a ter uma qualidade de vida melhor. Sofri um acidente na escola, fraturei a fíbula, passei por cirurgia, foi necessário colocar placa e tive uma infecção e osteomielite, tenho certeza se não tivesse a bomba de insulina provavelmente teria perdido o meu pé, graças a ela consegui reverter a infecção e tudo voltou ao normal, não consigo viver sem a bomba, que é o meu pâncreas artificial. Acredito, depois de tantos anos de trabalho e de contribuição mereço um tratamento de qualidade. Só quem tem a doença, sabe o tanto que ela precisa de cuidados.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Aplicação de insulina com seringa e a 15 anos a Bomba de infusão de insulina., Positivo: Maior controle, mais precisão na quantidade necessária para o momento, mais segurança, menos riscos de outras doenças, melhor manuseio e menos riscos de infecção., Negativo: Para mim os efeitos negativos são: que nem todas as pessoas que tem a doença conhecem e tem acesso a ela e morrem amputadas, cegas e nos hospitais fazendo hemodialise.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Antes da bomba os tratamentos convencionais., Positivo: Nenhum!, Negativo: Hiperglicemia e hipoglicemia severas, convulsões, internações, medo de morrer e depressão minha e dos familiares.</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba é de vital importância pra melhorar a qualidade de vida de paciente dm1.Evita tanto hiper como hipoglicemia ,que coloca em risco a vida do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: InsulinaGlicosimetro, Positivo: Mantem os niveis de glicose normais, Negativo: As vezes nao conseguimos corrigir por nao ter sintomas.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha sobrinha usa a bomba de insulina há anos. Ela proporciona um controle muito mais fácil e eficiente da glicemia que as injeções hipodérmicas. Todos portadores de diabetes tipo 1 deveriam ter acesso a esse dispositivo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu conheço pessoas que precisam da bomba de insulina por não ser suficiente as "picadas" de insulina. A bomba irá melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, que além de não precisarem se preocupar em ficar aplicando insulina toda hora, não vão mais se machucar com várias picadas de agulha diárias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, vi excelentes resultados de adolescentes diabéticos utilizando a bomba de insulina</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: A bomba de infusão, mas naulinas analogas, Positivo: Não precisar aplicar a insulina varias vezes ao dia, a comodidade de programação da quantidade de insulina que será aplicada pela bomba, a melhor adaptação social das crianças e adolescentes diabéticos que não terão que fazer a aplicação da insulina varias vezes, às vezes no ambiente escolar, ou viagens, Negativo: A adaptação para contagem de carboidratos e cálculo de insulina</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina análoga,bombas de insulina , Positivo: Não necessidade de aplicar a insulina varias vezes ao dia , melhor controle da glicemia, , Negativo: Não observei efeitos negativos</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Que a escolha de melhor tratamento teria que ser entre medico e paciente, sendo que o controle de hiper e hipos com a bomba é mais seguro principalmente pelas microdoses</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusao de insulina conseguindo melhor controle glicêmico através da contagem de carboidratos e microdoses, Positivo: Melhor controle de indice glicêmico, menor incidencia de hipos e hiper através do sistema guardian , Negativo: Alto custo dos equipamentos e insumos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nph e regular ... Lispro e Lantus ... Caneta e seringa, Positivo: Lantus e lispro melhora controle glicêmico com relação ao uso da NPH e regular, Negativo: Nao era possivel fazer aplicacao de doses inferiores UI ...</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NPH, REGULAR,humalog, tresiba, glargina., Positivo: a tresiba reduziu os episodios de hipoglicemia. , Negativo: Muitos descontroles glicêmicos, dificuldade de controlar a glicemia. Muitas picadas por dia, a criança come escondido para não ser picada ou não passar mal. Minha filha a noite não quer tomar a insulina para não ser picada. Preciso dar com ela dormindo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas análogas, contagem de carboidratos no SMART, aparelho da bomba de insulina ROCHE. , Positivo: Minha filha está com um controle um pouco melhor e comendo a mesma comida dos amigos no colégio. Esperamos conseguir a bomba de insulina., Negativo: Dificuldade de controlar, doses imprecisas da caneta, tira do performa que o governo não fornece e são muito caras.</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A minha resposta para a pergunta de número 7 foi:Minha filha foi diagnosticada com diabetes tipo 1 há mais de 25 anos e tornou-se usuária da bomba de insulina há mais de 10 anos. Muito visível a melhoria da qualidade de vida com a segurança e precisão no controle da glicemia. Quem tem parentes e amigos com diabetes tipo 1 não tem a menor dúvida de que esse recurso reduz drasticamente os riscos das consequências terríveis e de altíssimo custo que o descontrole da glicemia produz no médio e longo prazo. Depois de 25 anos de diagnósticada, minha filha hoje não apresenta sequelas ou consequências mais serias, tem uma vida normal, tem 2 filhos e pratica esportes. Com certeza os custos da bomba de insulina são mínimos comparados aos custos das consequências da diabetes mal controlada. É fundamental!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de insulina (ex. Bomba de insulina Medtronic Paradigm VEO) tornar a vida do diabético mais humana:1 - devido permitir a ingestão de qualquer alimento que será contabilizado na forma de contagem de carboidratos para a própria bomba de insulina contabilizar a quantidade de insulina necessária. Isso diminui o erro na administração de insulina e conseqüentemente risco de hipoglicemia e/ou risco de morte se comparado com à administração de insulina em seringa calculada pelo paciente.2 - permitir a administração de insulina em dosagem centesimal, isto é, o ajuste da dose é incomparavelmente melhor que à seringa. Na seringa a menor dose é 1 UI e na bomba de insulina MEDTRONIC VEO a menor dose é 0,001 UI. Isso significa muito porque o excesso da insulina regular não se acumula no corpo provocando hipoglicemia. 3 - na bomba de insulina é possível a inserção de 10 tipos de bolus basal, isto é, o médico pode ajustar a dosagem de insulina na bomba de insulina por horário de acordo com a variação glicêmica ao longo do dia. Isso é praticamente impossível de se fazer com a seringa e o risco de erro de administração grande, aumentando o risco hipoglicemia e/ou risco de morte.4 - é recomendado o uso do transmissor Minilink e do sensor Enlite juntamente com a bomba de insulina porque o transmissor Minilink com o sensor fazem automaticamente a monitorização 24h da glicemia, emitindo alarmes de hipoglicemia e hiperglicemia. Além disso, avisa a bomba de insulina pra suspender a infusão de insulina automaticamente em caso de hipoglicemia. Isso é significativamente importante em casos de hipoglicemias noturnas ou na condução de veículos. Assim, com a suspensão da insulina, o corpo tem a glicemia elevada mesmo sem a ingestão de açúcar devido não ter mais insulina no sangue para carrear glicose pra dentro das células, ficando disponível glicose na corrente sanguínea. O sensor Enlite e o transmissor Minilink são ESSENCIAIS para a segurança dos diabéticos. O sistema só funciona com a bomba de insulina da Medtronic. Mas creio que o Governo Brasileiro tem condições de fabricar tanto a bomba de insulina quanto o sensor e o transmissor para haver uma redução dos preços que são altos, entretanto, são baixos por se tratar de vidas. Falta aproveitamento das tecnologias brasileiras através de investimentos.5 - o uso do sensor Enlite e do transmissor Minilink reduz as medições glicêmicas de ponta de dedo durante o dia, uma vez que esse sistema realiza cerca de 550 medições automáticas durante o dia, isto é, a qualquer segundo que se queira saber a glicemia esse sistema capta a informação automaticamente. Na terapia intensiva de insulina convencional com seringa ou caneta teria que realizar a medição glicêmica de ponta de dedo 2h antes e 2h após à qualquer refeição ou sinal de hipoglicemia e hiperglicemia, isso corresponderia a no mínimo 14 medições glicêmicas (café da manhã, lanche do meio da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia, madrugada). Com a bomba de insulina e o sensor Enlite e o Minilink são realizadas apenas 3 medições glicêmicas de ponta de dedo para calibração do sistema. 6 - permite transmitir a monitorização para aplicativos nqueo desktop capazes de realizar análises por dia, semanal, quinzenal e mensal com tabelas e graficos. Assim, os ajustes das dosagens de insulina são precisas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Medtronic paradigma VEOSensor Enlite da Medtronic Transmissor Minilink da Medtronic , Positivo: .A terapia com bomba de insulina (ex. Bomba de insulina Medtronic Paradigm VEO) tornar a vida do diabético mais humana:1 - devido permitir a ingestão de qualquer alimento que será contabilizado na forma de contagem de carboidratos para a própria bomba de insulina contabilizar a quantidade de insulina necessária. Isso diminui o erro na administração de insulina e conseqüentemente risco de hipoglicemia e/ou risco de morte se comparado com à administração de insulina em seringa calculada pelo paciente.2 - permitir a administração de insulina em dosagem centesimal, isto é, o ajuste da dose é incomparavelmente melhor que à seringa. Na seringa a menor dose é 1 UI e na bomba de insulina MEDTRONIC VEO a menor dose é 0,001 UI. Isso significa muito porque o excesso da insulina regular não se acumula no corpo provocando hipoglicemia. 3 - na bomba de insulina é possível a inserção de 10 tipos de bolus basal, isto é, o médico pode ajustar a dosagem de insulina na bomba de insulina por horário de acordo com a variação glicêmica ao longo do dia. Isso é praticamente impossível de se fazer com a seringa e o risco de erro de administração grande, aumentando o risco hipoglicemia e/ou risco de morte.4 - é recomendado o uso do transmissor Minilink e do sensor Enlite juntamente com a bomba de insulina porque o transmissor Minilink com o sensor fazem automaticamente a monitorização 24h da glicemia, emitindo alarmes de hipoglicemia e hiperglicemia. Além disso, avisa a bomba de insulina pra suspender a infusão de insulina automaticamente em caso de hipoglicemia. Isso é significativamente importante em casos de hipoglicemias noturnas ou na condução de veículos. Assim, com a suspensão da insulina, o corpo tem a glicemia elevada mesmo sem a ingestão de açúcar devido não ter mais insulina no sangue para carrear glicose pra dentro das células, ficando disponível glicose na corrente sanguínea. O sensor Enlite e o transmissor Minilink são ESSENCIAIS para a segurança dos diabéticos. O sistema só funciona com a bomba de insulina da Medtronic. Mas creio que o Governo Brasileiro tem condições de fabricar tanto a bomba de insulina quanto o sensor e o transmissor para haver uma redução dos preços que são altos, entretanto, são baixos por se tratar de vidas. Falta aproveitamento das tecnologias brasileiras através de investimentos.5 - o uso do sensor Enlite e do transmissor Minilink reduz as medições</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
		<p>glicêmicas de ponta de dedo durante o dia, uma vez que esse sistema realiza cerca de 550 medições automáticas durante o dia, isto é, a qualquer segundo que se queira saber a glicemia esse sistema capta a informação automaticamente. Na terapia intensiva de insulina convencional com seringa ou caneta teria que realizar a medição glicêmica de ponta de dedo 2h antes e 2h após à qualquer refeição ou sinal de hipoglicemia e hiperglicemia, isso corresponderia a no mínimo 14 medições glicêmicas (café da manhã, lanche do meio da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia, madrugada). Com a bomba de insulina e o sensor Enlite e o Minilink são realizadas apenas 3 medições glicêmicas de ponta de dedo para calibração do sistema. 6 - permite transmitir a monitorização para aplicativos nqueo desktop capazes de realizar análises por dia, semanal, quinzenal e mensal com tabelas e graficos. Assim, os ajustes das dosagens de insulina são precisas., Negativo: Dos produtos da Medtronic citados abaixo não tive problemas de funcionamento. São excelentes.Bomba de insulina Medtronic paradigma VEOSensor Enlite da Medtronic Transmissor Minilink da Medtronic O problema que tive com a Medtronic foi que em 2017 e 2018 a empresa não conseguiu fornecer os sensores Enlite em nível mundial porque a empresa sofreu com o furacão Maria em Porto Rico e o aumento de consumidores diabéticos aumentou. Isso ainda está em repercussão no Brasil e no mundo. Por isso, a importância do Governo Brasileiro de fabricar esses produtos. São milhões de diabéticos que utilizam esse sistema e que uma catástrofe natural coloca em risco a vida dos diabéticos. Lamentável, o despreparo da Medtronic em ter apenas uma fábrica de sensor em um local apenas pra atender o mundo. É de conhecimento informal que a empresa está com outro país (China) pra produzir os sensores, mas o mercado brasileiro ainda não foi regularizado.Também, vale destacar que a bomba de insulina funciona sem o sensor Enlite e o transmissor Minilink, porém, sem oferecer tantos recursos e a segurança da suspensão da infusão de insulina em caso de hipoglicemia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Usei a NPH, Regular, Lantus, Exubera, Humalog, Positivo: Lantus que também é muito boa se comparada à NPH porque não tem pico de ação, mas no meu caso não conseguiu reduzir as hipoglicemias frequentes.A insulina por aspiração EXUBERA e foi excelente. É uma pena ter sido retirada do mercado. Um pouco menos traumático., Negativo: A NPH, Regular, Lantus não são adequadas pra todos os pacientes com hipoglicemias frequentes. O risco de morte é grande. Eu já fui parar em sala de emergência por hipoglicemia e estava em uso de Lantus e regular. Comecei o tratamento com NPH e regular, mas tinha cerca de 20 hipoglicemias por dia. Passei pra Lantus e regular que diminuiu um pouco as hipoglicemias pra cerca de 15 ao dia. Depois da internação em sala de emergência por 2x com hipoglicemia severa, passei pra terapia intensiva de insulina com insulina Humalog que diminuiu um pouco as hipoglicemias pra cerca de 10 ao dia. Então, passei pra bomba de insulina + transmissor Minilink + sensor Enlite que reduziu bruscamente as hipoglicemias pra cerca de 2 ao dia que são de fácil detecção e prevenção porque a bomba de insulina avisa antes de chegar abaixo de 70mg/dL. O médico pode programar pra bomba de insulina com o sensor Enlite e o transmissor Minilink alarmar quando a glicemia chegar a 80mg/dL ou 90mg/dL e assim dá tempo do diabético alimentar.</p>
17/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina protege o paciente de hipoglicemias e mantém o controle glicêmico evitando as complicações degenerativas da doença e diminuindo o custo com o tratamento a longo prazo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sistema integrado e bomba de insulina de vários modelos, Positivo: melhor qualidade de vida menor variabilidade glicêmicamaior proteção ao paciente, Negativo: N/A</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Análogos de insulina e Insulina NPH e Regular , entre outras já não mais comercializadas, Positivo: Os análogos de insulina favorecem o tratamento, Negativo: NPH e Regular não favorecem o bom controle glicêmico</p>
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina facilita e faz com que possamos ter uma vida "normal" não nos limitando tanto, a bomba de insulina faz com os controles sejam totalmentes dentro da meta, por esse motivo deveria ser disponibilizada na rede pública de saúde, diabéticos também precisam viver.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a bomba de insulina, Positivo: Todos os possíveis, com a bomba de infusão de insulina meu controle glicêmico fico perfeito, me dando assim a oportunidade de ter uma vida normal e sem limites, Negativo: A não disponibilização nas redes públicas pra q assim possam ser ajudadas muitas outras pessoas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de insulina aposta e seringas de NPH, Positivo: A disponibilidade da NPH somente na rede pública, Negativo: Todos os possíveis, o furar a barriga várias vezes ak dia, o descontrole glicemico pois não é um tratamento preciso, o constrangimento ao meio de pessoas precisar sair se furando a todo momento entre outras coisas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é de extrema importância para um diabetes bem controlado ,não deve ser considerado segunda linha e sim primeira vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Apidra ,tresiba ,nph ,regular , Positivo: Nunca vi efeitos positivos, Negativo: Tinha muitas hipos</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Anda que a literatura no momento existente não apresente diferença ESTATISTICAMENTE significativa a diferença em QUALIDADE DE VIDA para o paciente me é perceptível. Meu filho é diabetico e está fazendo uso da bomba infusora. Além de conseguir manter sua glicemia controlada, o que os estudos normalmente avaliam, atesto que houveram outras mudanças bem significativas. Meu filho melhorou sua auto estima, sente-se mais confiante, está mais alegre e disposto.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: com bomba infuso de insulina, Positivo: glicemia com menor oscilação melhora da auto estima do paciente paciente se sente mais confiante e seguro maior tranquilidade, alegria e disposição, Negativo: como ponto negativo apenas a dificuldade de acesso e o preço dos insumos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: seringas e canetas aplicadoras, Positivo: conseguem administrar a insulina, Negativo: grande numero de picadas ao qual o paciente é submetido dificuldade de manter a glicemia sem grandes oscilações</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ela é um mecanismo já utilizado há muitos anos e com bastante material técnico e apoio disponível.No nosso caso fez e faz toda a diferença no tratamento!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão continua da roche atualmente Terapia convencional com nph e rápida no inicio do tratamento , Positivo: Melhor controle e qualidade de vida com a bomba Outra terapia bastante precária para o paciente, Negativo: Terapia convencional gera um péssimo controle da glicemia!</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Injeção de insulina e Trayenta, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Trayenta - custo alto Injeção - incomodo das picadas , transportar injeção, insulina, etc para o trabalho principalmente quando trabalha na rua.</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina traz um conforto e uma maior segurança na aplicação do medicamento. Alem disso, em crianças e adolescentes, reduz o constrangimento que a dosagem da glicemia e aplicação da insulina em publico, impõe ao paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina de caneta, Positivo: Facilidade de aplicação , Negativo: Nada</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento de com Bomba de infusão de insulina é o mais eficaz no controle da diabetes, e, como todos sabemos o melhor controle da diabetes previne danos irreparáveis a saúde humana em diversos seguimentos do corpo. Um tratamento caro como a Bomba de infusão de insulina economiza gastos incontáveis, já que uma diabetes mal controlado danifica todo o corpo. A curto prazo parece barato, porém é mais facil e barato custear uma Bomba de infusão do que tratar rins, amputações, doenças cardiológicas, e varias outras doenças que aparecem a longo prazo e oneram o sistema de saúde de uma forma que não de pode dimensionar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz o teste de 1 mês com a Bomba de insulina da Medtronic, meus resultados foram impressionantes. Estou aguardando a resposta do plano de saúde, se for negativa vou acionar tanto o plano quanto o estado., Positivo: Minhas taxas glicêmicas entraram na média de forma quase imediata, nenhum resultado parecido foi observado nos demais tratamentos utilizados. Os demais sequer chegaram perto., Negativo: A Bomba causa desconforto na hora de dormir, mas se acostuma rápido.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tratamento com dieta e dosagem de insulina fixa, e contagem de carboidratos., Positivo: A dieta não te proporciona vida normal e atendimento às necessidades do cotidiano, já com a contagem se tem mais maleabilidade, mas somente a Bomba é capaz de aplicar a dosagem perfeita evitando tanto a hipoglicemia quanto a hiperglicemia., Negativo: O tratamento com dieta e dosagem fixa não atende as necessidades do Diabetico socialmente ativo.as atividades do cotidiano não conseguem ser conciliadas a um tratamento tão intransigente. Já a contagem de carboidratos sem a Bomba de insulina não se chega precisão da dosagem da insulina. As aplicações de insulina são medidas em unidades em número inteiro, já as da Bomba são capazes de aplicar a insulina na medida exata da sua necessidade, além de permitir um planejamento da sua dosagem nasal de acordo com a necessidade do paciente do dia, onde o paciente a regula de acordo com as variáveis do momento, se o paciente vai praticar exercícios físicos por exemplo. Existe um comando que regula a infusão para aquela necessidade específica. Isso ajuda muito também a quem tem variação glocemica com fundo emocional, onde a Bomba pode ser programada para um dia mais difícil q o paciente necessita de mais insulina nasal. As mulheres em sua TPM utilizam demais esse mecanismo, elas possuem programada a quantidade de insulina nos dias que estão nessa tensão. Estudos também apontam que as bombas de insulina tem resultados efetivos no combate a hipoglicemia e hiperglicemia.a Bomba de insusao é o presente e o futuro do tratamento da diabetes. Como paciente, os únicos argumentos que vi contra a Bomba foram fundidos em medo do novo e da independência que o paciente adquire. Somos escravos dessa doença maldita, esse tratamento nos da liberdade e qualidade de vida. Além de economizar a longo prazo nas cirurgias e intervenções das complicações do diabetes. Muitos médicos podem até não gostar de Bomba de infusão de insulina, mas nenhum deles é diabético.</p>
17/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente portadora de Diabetes melitus tipo 1 desde os 13 anos de idade. Hoje tenho 26 anos e ainda é muito complicado levar uma vida normal. Vivemos uma correria enorme no dia a dia. Às vezes carregar glicosímetro e insulina pra todo canto é uma tarefa complicada. Sou estudante de Ciências Biológicas e meus horários são completamente desregrados. A incorporação da bomba de insulina no SUS seria um sonho se tornando realidade. Procurei por fora durante muito tempo e o valor é realmente alto, impossibilitando o acesso pra pessoas, que como eu, não possuem condição, mas querem o melhor pra cuidar da sua saúde. Então eu discordo da recomendação da CONITEC, pois acho fortemente que a bomba deveria ser incorporada no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina glargina, lispro., Positivo: Insulina glargina melhor que a nph, não tem picos, dura 24 horas enquanto a nph somente 12. A insulina lispro, rápida ação, é possível simular a ação como a de uma pessoa que não tem a doença., Negativo: Glargina e lispro nenhum.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O ganho significativo da qualidade de vida. Prevenção continuada de possível impacto da doença sobre a pessoa, resultando em grande ganho de segurança no controle da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina traz um melhor tratamento e controle pra glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Infusão., Positivo: Controle maior da hemoglobina glicada Melhor resultado do tratamento Maior liberdade pro paciente Menos hipoglicemia, Negativo: Manuseio para familiar já que o paciente está acostumado e lida muito bem.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH e Regular, Lantus e Humalog., Positivo: Lantus e Humalog maior controle glicêmico, Negativo: Regular e NPH muita hipoglicemia.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos médicos já consideram prudente o tratamento pela bomba, inclusive eu optei por não usá-la uma vez que minha médica disse que, apesar de boa, teria que entrar na justiça para consegui-la. Acho muito difícil a gente ficar sujeito a ações judiciais para alcançar o tratamento desejável. Apesar de não ter literatura científica, existem casos que podem precisar, como o meu, e não pleitear pela burocracia. As insulinas ofertadas não são suficientes. Eu tenho gasto mensal de R\$ 300,00 para uso de insulinas análogas que o SUS não oferta.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Inuslina NPH injetável, Insulina Regular injetável e Insulina Lispro injetável. , Positivo: Não tem. É o tratamento mais básico. , Negativo: Picos de glicose, falta de monitoramento, alta frequência de aplicações.</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Diabetes mellitus tipo 1 acomete principalmente criança, além disso é uma doença sem cura que determina o uso contínuo de dois tipos diferentes de insulina com no mínimo 4aplicacoes por dia o que interfere na vida e qualidade de vida desses indivíduos, inclusive na sua escolha profissional e sua vida economicamente ativa. A bomba de insulina é uma estratégia para minimizar essas questões além de ser eficaz no controle da doença principalmente em pacientes de mais difícil manejo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina da medtronic e Roche , Positivo: Conforto Maior auto estima Menos complicações Tratamento mais individualizado , Negativo: Não existe Pode haver pessoas que não se adaptem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas humanas e análogos , Positivo: Principalmente os análogos podem ser uma opção aceitável em múltiplas doses para o tratamento , Negativo: Múltiplas doses Baixa disponibilidade de análogos no sus incluso para crianças (geralmente o protocolo libera para criança com descontrole e muita variabilidade glicemica- traduzindo: o paciente primeiro tem que ter um efeito danoso da doença para depois ser tratado) Quando dispomos de análogo ainda assim não temos canetas apropriadas para crianças</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, porque ajudaria os diabeticos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: sim porque meu cunhado de 14 anos usa insulina nph e insulina regular, Positivo: ajuda a controlar a glicemia , Negativo: o paciente ter que ficar se aplicando</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: sim porque meu cunhado de 14 anos usa insulina nph e insulina regular, Positivo: ajuda a controlar a glicemia do paciente , Negativo: o paciente ter que ficar se aplicando</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho um absurdo ser tão burocrático, algo que deveria ser tão fácil, conheço muitas pessoas que tem diabetes tipo 1 e que foi indicado o uso da bomba, mais por ser algo de difícil acesso acabam desistindo, deveria não só ser mais fácil como também deveria ser divulgado. Quando se é solicitado é por que nenhum outro tratamento deu certo, realmente precisa de tudo isso?, agora eu me pergunto por que de tanta demora?..a bomba ajudaria e muito aqueles que sofrem com os outros tratamentos que o sus fornece, sem contar que conseguira evitar ter hipos e hiper com tanta frequência, fora que evitaria ter convulsões. Tenho uma filha de 07 anos que sofre e muito com as hipos e hiper frequentes, também faz acompanhamento com neurologista e foi indicado a bomba, mais tive que fazer o pedido pelo município primeiro e só depois da negativa é que vamos dar entrada no judicial, mesmo com um caso desse tem que fazer o processo judicial, deveria sim ter um meio bem mais acessível para aqueles que realmente precisa, sem palavras para expressar como estou me sinto.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: teste com a bomba de infusão de insulina da marca meditronic, Positivo: tem insulina o dia todo em pequenas quantidades, você controla os basais, avisa quanto tem insulina para não mandar mais do que precisa, avisa quando tem hipo e hiper, você tem um controle melhor na hora da alimentação e fora a contagem de carboidrato o resto é a bomba que faz, uma picada a cada três dias, não precisa de estojo ou caixinha de isopor, e pode aplicar onde quiser sem ter perigo de contaminação, Negativo: não é para qualquer um, é caro, sem mais.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: seringas e canetas, Positivo: seringa: nenhum.canetas: você carrega um estojo tipo de óculos, é bem mais acessível, mais fácil de aplicar, e bem mais discretos que a seringa. , Negativo: seringas: você tem que andar com uma caixinha de isopor pra onde for, fora a contaminação que pode acontecer na hora do manuseio, sem contar no tempo da aplicação, machuca e muito, não consegui ter nenhum controle, pior tratamento que já tive que enfrentar com a minha filha.canetas: não aplica menos que 0,5 UI você não consegue ter um controle padrão, e sim muitas hipos e hiper</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a bomba de insulina tinha qUE ser recomendado de inicio para o tratamento, pois tenho experiência desagradáveis com minha filha. Que é diabética tipo 1 a glicose altera diversas vezes ao dia. E com a bomba ficaria mas fácil o controle</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha faz uso da insulina NPH e a regular diariamente três vezes por dia. Isso já durante 4 anos. , Positivo: Foi o único método que o sus me passou pra tratar da minha filha, Negativo: E um tratamento cansativo. Doloroso e até mesmo desumano para uma criança. .</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba tem se mostrado o mais eficiente tratamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão , Positivo: Ótimo controle dos índices glicêmicos , e consequentemente diminuição das consequências negativas ao longo da vida do diabetico, Negativo: Hipoglicemia , hiperglicemia variação constante.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas , Positivo: Controle em parte do dia , Negativo: Hipoglicemia em parte do dia</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho é DM1, e o sonho dele é poder usar a bomba de insulina. Mas infelizmente com o valor não é possível. Por isso, tudo, mas tudo mesmo que cure ou amenize o sofrimento causado por esta doença, deve urgentemente ser incorporado ao tratamento. Quem nega essa possibilidade não é humano!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina , Positivo: Facilidade de aplicação e medição da insulina. Tão fácil que meu próprio filho se aplica sozinho. , Negativo: Por não ser um produto que permanece acoplado ao corpo, o ponto negativo é que tem que medir a glicemia mais vezes. Se houvesse o uso da bomba, ela avisaria sobre as hipoglicemias e/ou hiperglicemias sem a necessidade de se furar tantas vezes.</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, sensor livre , Positivo: Ambos melhora o controle da doença, Negativo: Nenhum!!</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, em vários estudos mundiais ficou bem claro que o tratamento com bomba de infusão de insulina diminui em até 85% os riscos de complicações com a diabetes. ou seja, 85 por cento menos gastos para a saúde pública quiça previdenciária. e a qualidade de vida da pessoa se eleva em um salto estratosférico. tendo muito mias motivação para viver e trabalhar. em casos de retinopatia proliferativa ou não a chance de não executar operação a laser e a retinopatia secar é de mais de 35 por cento. ou seja esse tratamento é extremamente eficaz para o combate da diabetes. países pelo mundo praticamente obrigam os diabéticos a usarem bomba de insulina para terem sua saúde garantida e não darem problemas para o ESTADO. e com o aumento da demanda seria viável com um acordo entre o estado e as empresas que se construas fábricas no brasil e terem preços mais acessíveis para o estado custear o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulina canetase ringainsulina nph, regular, lantus, superrápida humalog, fitas e sensores., Positivo: desde que estou usando bomba de insulida e sensor minha glicada não passa de 6,5 . minha pressão sanguínea abaixou. minha qualidade de vida é excelente . durmo a noite. nao tenho mais cansaços como antigamente. minha retinopatia secou e melhorou. tenho praticamente uma vida de não diabético. mesmo sendo diabético a 30 anos. , Negativo: sou diabético desde 1987 ou seja desde meus 9 anos. nessa época e nos ultimos anos eu sempre tive que tratar com insulina nph tecnologia dos anos70 80. eu sempre tive uma qualidade de vida ruim . deppois que veio a lantus até melhorou um pouco, mas sempre não tendo bons resultados. com 38 anos a retinopatia estourou de vez. ou seja foram 28 anos de nph , regular, lantus, fitas reagente de xixi e de dedo. e sempre tive minha glicada acima de 7, 8, 9. retinopatia , pressão alta e qualidade de vida péssima.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: já falei acimanhp. lantus, fitas reagentes, seringas, fitas de xixi, canetas. , Positivo: sobrevivencia. vida de mal a pior. não tinha uma qualidade de vida boa, pressão alta, retinopatia, Negativo: tecnologias dos anos 70, 80 que já não fazem mais parte. a lantus até que ajuda, mas uma pessoa que tem mais de 1 basal como eu, ela não serve, podemos ter muitas hipoglicemias de madrugada e causar muitos óbitos como temos visto por ai. ou seja mais gastos para o estado.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um parente que tem diabetes a 54 anos e sempre houve desequilíbrio em sua saúde. Graças ao tratamento com a bomba de infusão ela tem uma vida praticamente normal. A bomba de infusão é uma maravilha é não pode ser vetada a sua incorporação ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH, regular, levemir, novorapid, apidra, lantus, Positivo: As insulinas agem controlando a glicemia e ajudando a evitar complicações da doença , Negativo: O negativo e a quantidade de injeções diarias para se ter um bom controle glicemico o que muitas vezes dificulta o uso adequado e atrapalha no controle da doença</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba de insulina é a primeira linha de tratamento para o diabetes tipo 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que vai facilitar a vida do diabéticos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus, Positivo: Facilita a aplicação , Negativo: Agresivos</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha vida é muito melhor com a bomba de infusão , meu tratamento mudou muito , resultados positivos , minha saúde está ótima graças a bomba de insulina e com isto gasto nada com o SUS pois meu tratamento responde muito bem . Sem a bomba com certeza no futuro iria gastar muito dinheiro do SUS para cuidar das minhas doenças provenientes da diabetes .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão , Positivo: Tudo melhorou , minha glicada hoje é quase igual ao de uma pessoal normal ., Negativo: Preço do tratamento , pouco usuários e poucos fornecedores</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de insulina , Positivo: Preço , Negativo: O dia todo aplicando agulha na barrica , inflamação dos pontos de aplicação , cuidado constante com a insulina no calor , perda da caneta , etc</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a bomba de infusão., Positivo: Sou usuário da bomba de insulina há 14 anos, o controle da minha diabetes é totalmente controlado por conta dela. Poucos momentos que fiquei sem a bomba de insulina, minha glicose sempre perde o controle., Negativo: A manutenção é muito caro, e estamos com dificuldade financeira dentro de casa. Está muito difícil manter a bomba.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: já tive experiencia de aplicar a insulina através da seringa., Positivo: O efeito positivo é que me mantinha vivo, apenas., Negativo: carregar a insulina para todos os lugares, sempre tendo que manter em um local refrigerado e várias aplicações durante o dia. Isso acabou quando comecei a usar a bomba de infusão.</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de infusão de insulina para o tratamento do diabetes mellitus tipo 1 proporciona um melhor controle glicêmico, melhor qualidade de vida e diminuição significativa das consequências que o diabetes mellitus causa quando descompensado. Essa ferramenta de controle proporciona ganho em anos de vida e diminuição de custos públicos com internações e medicamentos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sim. Uso da Bomba de infusão de insulina., Positivo: Melhora do controle glicêmico, diminuição do valor da HbA1c, maior flexibilidade para alimentar-se, trabalhar e praticar atividade física., Negativo: O único efeito que considero negativo neste produto é seu alto custo que impossibilita a aquisição e manutenção do mesmo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sim. insulinas análogas e insumos de uso contínuo para monitorização da glicemia., Positivo: Efeitos positivos: com insulinas análogas - melhor qualidade da insulina., Negativo: Efeitos negativos: inúmeras picadas e aplicações de insulina diariamente, riscos de hipoglicemias constantes, erro na dosagem da insulina.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, minha filha usa bomba . por isso eu recomendo ela tem 7anos e 5anos de DM tipo 1 esse novo tratamento mudou muito aqui em casa essa nova terapia fazendo insulina nas 24hs não tivemos mas hipoglicemia as glicoses melhorarão bastante pos só vivia altas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina roche, Positivo: sim canetas,seringas, Negativo: negativo seriinga acada furo um dor ,canetas tbm</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina, Positivo: positivo glicose controladas sem hipoglicemias, Negativo: não vejo nesse tratamento</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A tecnologia de infusão contínua de insulina propicia uma simulação muito mais próxima da secreção fisiológica de insulina.É possível alterar a quantidade de insulina infundida na madrugada, fazer doses mais fracionadas, queimar quantidades menores de carboidato.A evidência científica atesta que essa tecnologia não é inferior a múltiplas aplicações de insulina podendo até reduzir a hemoglobina glicada em determinadas situações.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sistema é infusão meditonica e Roche., Positivo: A tecnologia de infusão contínua de insulina propicia uma simulação muito mais próxima da secreção fisiológica de insulina.É possível alterar a quantidade de insulina infundida na madrugada, fazer doses mais fracionadas, queimar quantidades menores de carboidato.Ambos os sistemas que tive contato te essas vantagens., Negativo: Dificuldade de acesso dos pacientes à tecnologia.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas análogas de curta duração.De longa duraçãoInsulina nphInsulina regular, Positivo: Todas as insulinas reduzem de maneira importante a hemoglobina glicada, Negativo: Maior risco de hipoglicemia com nph e regular.Dificuldade de fracionar as doses de insulina, maior escola de hipoglicemia do que com a bomba de insulina.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Isso é um benefício a todos que precisam da bomba, propiciando liberdade ao paciente e a certeza que está sendo medicado corretamente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Teste para ver a adaptação em minha filha, Positivo: O fato de o paciente não precisar ficar se aplicando a insulina e o total monitoramento dos níveis de açúcar no sangue são os pontos mais positivos , Negativo: O alto custo para aquisição do medicamento é aparelhagem</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, como pai de criança com diabetes desde 1 ano e 4 meses, hoje aos 9 anos vejo a significativa evolução no tratamento que adotamos com esse equipamento há mais de 4 anos, onde os índices de hemoglobina glicada caiu substancialmente a índices de 7 a 7,5, que pela idade está muito bem controlada, sem contar com a diminuição do sofrimento que ocorria com as constantes picadas diárias na aplicação de insulina, e que agora a troca do catéter ocorre somente de 3 em dias, onde trocamos aproximadamente 300 picadas por 10 no mês.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SIC (sistema de infusão contínua) da ROCHE, com insulina asparte NOVORAPID, Positivo: Medicamento : não houve troca, somente a unificação da insulina asparte de ação rápida, não sendo mais necessária a aplicação da insulina NPH de ação lenta. Produto / procedimento : já descrito nos comentários, como pai de criança com diabetes desde 1 ano e 4 meses, hoje aos 9 anos vejo a significativa evolução no tratamento que adotamos com esse equipamento há mais de 4 anos, onde os índices de hemoglobina glicada caiu substancialmente a índices de 7 a 7,5, que pela idade está muito bem controlada, sem contar com a diminuição do sofrimento que ocorria com as constantes picadas diárias na aplicação de insulina, e que agora a troca do catéter ocorre somente de 3 em dias, onde trocamos aproximadamente 300 picadas por 10 no mês., Negativo: nunca descobrimos um efeito negativo neste tipo de tratamento com SIC (sistema de infusão contínua).</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Produto / procedimento : ao descobrir a DM1 em meu filho iniciamos o tratamento com insulinas NPH (ação lenta) e asparte (ação rápida) para rebater as refeições, que eram aplicadas através de canetas., Positivo: Tratamento que resolve, mas não é o ideal..., Negativo: grande número de picadas ao longo do dia, com inúmeras marcas nos pontos de aplicação espalhados pelo corpo, sem contar com o constrangimento em ter que fazer o procedimento de aplicação na frente das pessoas.soma-se a isso a baixa eficácia quando comparado ao tratamento com SIC.</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos devem ter acesso a saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para uma melhor condição de vida do diabético deverá haver uma adequação ao conhecimento científico atualizado e à disponibilidade de novos medicamentos, tecnologias e produtos no mercado, conforme reza a Lei 11.347/2006</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: com a bomba de infusão, Positivo: a bomba está constantemente ligada ao corpo do diabético evitando várias picadas de agulhas, melhorando a qualidade de vida., Negativo: não vislumbro.</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina melhora a qualidade de vida da pessoa com diabetes, é uma das formas de tratamento mais avançadas que existe e pode ajudar a diminuir as comorbidades causadas pela doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, ultra rápida e Glargina, seringa ou caneta, Positivo: Insulina ultra rápida melhor controle da glicemia Caneta aplicações menos doloridas, Negativo: Não tenho atingido bons resultados no controle glicêmico apenas com as insulinas que utilizo</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo da recomendação preliminar da Conitec totalmente , pois o uso da bomba disponibilizada pela laboratório Roche (Smart Control) me mostrou uma diminuição da minha hemoglobina glicada de 8% para 6.8%, me favorecendo uma enorme qualidade de vida .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Smaet Control Accu Chek Roche, Positivo: -controle da glicemia -facilidade de controlar Diminuição da glicada , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lantus e Tresiba , Positivo: Controle pouco rigoroso da glicemia , Negativo: Dificuldade de atingir controle glicêmico</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com bomba de infusão é apropriado é aumenta significativamente o controle glicêmico. Todas as pesquisas que seguem até hoje tratam a bomba de infusão como um equipamento de última geração! Proporciona qualidade de vida, liberdade e conforto aos portadores de DM1.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus, Humalog, NPH, NPR, Positivo: Lantus e Humalog deram mais certo, mas acompanho mensalmente junto ao endócrino para ajustar níveis de sensibilidade do meu organismo em relação as insulinas, também faço contagem de carboidratos para melhorar o tratamento., Negativo: NPH e NPR São insulinas de baixa qualidade, eu cheguei a tomar cerca de 12 vezes ao dia porque meu corpo não respondia ao tratamento com essas.</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do paciente), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida. A Accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da Roche., Positivo: A Accu-chek combo melhora muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10. Depois da Accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuíram em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performax combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a Accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Iniciou com nph e regular. Depois usou Lantus e Humalog., Positivo: Nph e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas. Lantus e Humalog, ficou um pouco melhor os controles. Deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: Nph e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava. Lantus e Humalog, Ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, excelente tratamento para pacientes de dm1, aprovo totalmente, adaptção tranquila, facil manuseio, e resultados satisfatorios.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de infusao de insulina, insulinas humalog e lantus, Positivo: resultados satisfatorios, Negativo: ate o presente momento nao obtivemos efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulinas humalo e latus para caneta de insulina, Positivo: resultados bons, Negativo: variação de glicemia para mais alta.</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Motivo é que meu filho usa a bomba de insulina e depois que ele começou a utilizar melhorou muito a qualidade de vida dele.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba medtronicÉ hoje utilizamos a insulina novorapid, Positivo: Efeitos positos foi um maior controle, a bomba faz a infusão automaticamente.Não é preciso ficar furando o paciente para injetar a insulina., Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Levemir e novorapid, Positivo: A bomba de insulina é melhor, o modelo antigo não tem nenhum ponto positivo., Negativo: Para fazer a infusão tem que furar o paciente toda vez</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina mantém um.controle eficaz e posso dizer perfeito para o diabético que depende deste controle perfeito para manter uma vida saudável, sem doenças e mutilações.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a bomba de insulina, Positivo: Manteve minha glicemia estável em 90mg/l todo dia durante dois meses. Sem hipoglicemia e ou hiperglicemia., Negativo: Precisa de uma grande disciplina e atenção</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso de insulinas lantus e novorápida, Positivo: Consigo manter a glicemia melhor, Negativo: Não tem um controle tão eficaz como a bomba de insulina</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina foi fundamental para um maior controle da diabetes tipo 1, diminuindo significativamente minha hemoglobina glicada, os episódios de hipoglicemias severas com desmaios, inclusive; e conseqüentemente, evitando as terríveis complicações que o descontrole dessa doença traz.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sou usuária de bomba de insulina há 9 anos. , Positivo: Bom controle da doença; diminuição dos episódios de hipoglicemias severas, bem estar pessoal e maior liberdade para executar as tarefas cotidianas, maior confiança e aceitação da doença e, conseqüentemente, adesão ao tratamento. , Negativo: Na minha opinião, o único efeito negativo do tratamento com a bomba de insulina é o alto custo do aparelho em si e, posteriormente, dos seus insumos que não são oferecidos pelo SUS. É um baque grande na renda mensal de qualquer um.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de insulina ultrarápida e lenta; sensor de monitoramento da glicose; tiras reagentes; bomba de infusão de insulina; glucagon. , Positivo: Canetas de insulina - são de fácil aplicação Sensores - ajudam a evitar/prever hipos e hiperglicemias Tiras reagentes - fundamentais para o controle da doença Bomba de insulina - muito importante para controlar hipos severas e o descontrole da diabetes Glucagon - já salvou minha vida várias vezes antes de usar a bomba de insulina , Negativo: Canetas de insulina - várias picadas ao longo do dia, necessita fazer cálculos de chos Sensores - são muito caros Tiras reagentes - diversas picadas ao longo do dia Bomba de insulina - tratamento eficiente, porém de alto custo Glucagon - é muito caro e de difícil acesso. Vive faltando nas farmácias.</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, prefiro a bomba de infusao de insulina</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: insulina nph e insulina regular, Positivo: ajudou muito com o controle da glicemia, Negativo: as injeções sao muito doloridas e por isso prefiro a bomba de insulina</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina nph e insulina regular, Positivo: ajudou no controle da glicemia, Negativo: as injeções sao muito doloridas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação da bomba de insulina pode melhorar muito o tratamento da minha Diabetes. Sofro muito com as várias aplicações por dia na tentativa de controle glicêmico. Isso faria com que as picadas diminuíssem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas Humalog Lispro e NPH aplicados diariamente com seringas., Positivo: Meu controle ficou bem melhor após mudar de insulina. Eu utilizei a regular mas troquei pela Humalog Lispro, Negativo: A experiência negativa são as picadas pois as seringas fornecidas são ruins. Me deixam com ematomas por causa do calibre e por desencaixar a agulha do corpo da seringa.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que facilitaria bastante a vida dos pacientes diabéticos, que é muito difícil.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão e sensor., Positivo: Melhora a auto-estima pq não precisa se expor., Negativo: Custo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas em caneta, Positivo: Manter a glicose., Negativo: Picadas. Pouca adesão ao tratamento. Acho q a bomba ajudaria.</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que todas as formas de tratamento, tanto pra diabetes quanto pra outras doenças, devem ser incorporadas ao SUS. É um direito de todo cidadão ter um atendimento de saúde de qualidade. Pelos impostos que pagamos deveríamos ter os melhores tratamentos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com bomba de insulina de medtronic e estou aguardando para fazer um teste com a da accu chek., Positivo: O controle da glicose é mil vezes mais eficaz do que com as insulinas disponíveis no SUS e que precisam de seringas. Logo pra obter um controle aceitável deve-se aplicar várias doses por dia. Isso tb causa um custo alto pq em cada aplicação deve-se usar uma seringa. Fora o desconforto que seria evitado como dores e hipoglicemias já que com a bomba a quantidade de insulina é precisa de acordo com a contagem de carboidratos, sendo mais difícil uma hipoglicemia. Assim tb como evita-se uma hiperglicemia., Negativo: Não vi efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina humana NPH e insulina humana regular. Ambas aplicadas com seringa., Positivo: Com elas é possível tentar controlar a glicose, é uma forma de controlar a doença que é disponibilizada pelo sus., Negativo: Essa forma de tratamento é uma das mais antigas, há insulinas com tempo de ação mto mais rápidas. Sendo assim mais eficazes no controle da glicose. Quanto menos tempo se fica com a glicose alterada, menor a chance de se ter complicações devido à doença. Mtas vezes com as insulinas disponíveis pelo sus esse controle se torna mais complicado.</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do pacinete), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida.A accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da roche., Positivo: A accu-chek combo melhora melhorou muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10.Depois da accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuiu em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performa combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Iniciou com nph e regular. Depois usou lantus e humalog., Positivo: Nph e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas.Lantus e humalog, ficou um pouco melhor os controles. deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: Nph e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava.Lantus e humalog, Ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do paciente), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida. A Accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da Roche., Positivo: A Accu-chek combo melhorou muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10. Depois da Accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuíram em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performax combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a Accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Iniciou com NPH e regular. Depois usou Lantus e Humalog., Positivo: NPH e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas. Lantus e Humalog, ficou um pouco melhor os controles. Deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: NPH e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolados, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava. Lantus e Humalog, ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do paciente), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida. A Accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da Roche., Positivo: A Accu-chek combo melhora muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10. Depois da Accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuíram em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex: 0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performax combo para controlar a bomba Spirit Combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos, Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a Accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Iniciou com NPH e regular. Depois usou Lantus e Humalog., Positivo: NPH e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas. Lantus e Humalog, ficou um pouco melhor os controles. Deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: NPH e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava. Lantus e Humalog, Ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, acho muito importante a bomba ser liberada pelo SUS; porque vai ajudar muitas crianças que sofrem com esse tipo de problema; como a diabetes tipo 1; a bomba vai ajudar essas crianças e adolescentes que não conseguem controlar a glicemia com outros tipos de procedimentos como o uso da caneta ou seringa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já tive experiência com uso da caneta; minha filha usa insulina Lispro e a insulina Degludeca, Positivo: efeitos positivos e que a insulina ajuda a baixar a glicemia., Negativo: inchaços nas regiões que são aplicadas as insulinas e as vezes manchas rochas e até mesmo carcos nas regiões das aplicações; desconforto ao ser furado no dia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente diagnosticada com diabetes tipo 1 e por consequência insulínica dependente, vejo que a incorporação da bomba de infusão de insulina para tratamento dessa doença trará uma enorme diferença para melhor na qualidade de vida de nós pacientes. Gerando o maior controle da glicose e com isso claro diminuindo significativamente o número de complicações da doença, maior segurança e diminuição de casos de hipoglicemia grave ou irreversível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e uso de seringas para aplicação., Positivo: A insulina NPH é relativamente eficaz no controle da Diabetes Tipo 1, Negativo: A insulina NPH causa constantes hipoglicemias em seus horários de pico de ação, além de estreitar bastante o intervalo entre refeições e suas quantidades, diminuindo a qualidade de vida do paciente. Uso de seringas com agulhas muito grossas causam dor e desconforto para o paciente que necessita usá-las várias vezes ao dia e o uso de seringas com a agulha muito comprida pode comprometer a aplicação da insulina ultrapassando a parte subcutânea da pele e podendo chegar ao músculo causando efeito tardio ou o não efeito da insulina e causar dor na hora da aplicação.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do paciente), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida. A Accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da Roche., Positivo: A Accu-chek combo melhorou muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10. Depois da Accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuíram em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex: 0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performado combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a Accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Iniciou com NPH e regular. Depois usou Lantus e Humalog., Positivo: NPH e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas. Lantus e Humalog, ficou um pouco melhor os controles. Deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: NPH e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolados, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava. Lantus e Humalog, Ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do paciente), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida. A Accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da Roche., Positivo: A Accu-chek combo melhora muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10. Depois da Accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuiu em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performax combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a Accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Iniciou com NPH e regular. Depois usou Lantus e Humalog., Positivo: NPH e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas. Lantus e Humalog, ficou um pouco melhor os controles. Deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: NPH e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava. Lantus e Humalog, ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor pois esse será um tratamento de custo 0 ao contrário do que temos hoje.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Talomagliformina, Gliasida, Positivo: Controle glicêmico, Negativo: Desconforto intestinal.</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do paciente), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida. A Accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da Roche., Positivo: A Accu-chek combo melhora muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10. Depois da Accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuíram em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performax combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a Accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Iniciou com nph e regular. Depois usou Lantus e Humalog., Positivo: Nph e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas. Lantus e Humalog, ficou um pouco melhor os controles. deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: Nph e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava. Lantus e Humalog, Ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Cuido de muitos pacientes com Dm1 e diversas complicações. Uma terapia mais moderna ajudaria a diminuir a variabilidade glicêmica dos pacientes e o aumento das complicações que encaram muito mais o sistema de saúde.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de Insulina- Medtronic ou Roche, Positivo: Diminuição de variabilidade glicêmica Diminuição de hipoglicemias Melhor aderência do paciente ao tratamento, Negativo: Nenhum quando bem utilizada</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha tem diabetes mellitus tipo 1 e notei que a experiencia que ela teve viabilizou uma extrema melhora do controle da doença . Não concordo com a recomendação preliminar da Conitec, pois é muito mais barato para o governo tratar pacientes diabéticos controlados do que pacientes com descontrolado e suas consequencias (amputação de membros, cegueira, problemas renais)</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bomba de infusão, Positivo: Maior controle glicêmico,dosagem controlada., Negativo: Um tanto quanto incomodo carregar,alto custo.</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do paciente), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida.A accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da Roche., Positivo: A accu-chek combo melhora muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10.Depois da accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuiu em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performax combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Iniciou com nph e regular. Depois usou lantus e humalog., Positivo: Nph e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas.Lantus e humalog, ficou um pouco melhor os controles. deixei de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: Nph e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava.Lantus e humalog, Ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos umas 2 por dia. Meus controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a bomba o paciente praticamente terá uma vida normal. Pois a bomba seria o pâncreas do lado de fora do organismo. Seria mais um avanço na medicina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha sobrinha usa o libre para controle da glicemia., Positivo: Evita muitas furadas nos dedos no decorrer do dia., Negativo: Nenhum</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a incorporação da bomba de insulina pode ajudar muito os pacientes de diabetes tipo 1, e trazer melhora clínica no quadro de saúde e mais qualidade de vida para esses pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, vai dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas com diabetes 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apesar da terapia de múltiplas doses de insulina não consigo um bom controle da glicemia 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH REGULAR GLARGINA e LISPRO, Positivo: Não consigo bom controle apesar da terapia de múltiplas doses , Negativo: Hipoglicemias

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina ajuda muito no controle da glicemia por estar constantemente injetando insulina, evitando assim picos de glicemia alta que no futuro acarretam em problemas piores como retinopatia, neuropatia, entre outros. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina da Roche, Positivo: Excelente controle da glicemia com a mesma sempre na meta estabelecida pelo médico, Negativo: Não há 3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Facilidade de manuseio e praticidade comparada às seringas, Negativo: Muitas aplicações acabam gerando muitas "furadas" para manter a glicose na meta
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Ajuda no controle da Diabetes, Negativo: Não temos controle total porque precisa efetuar a medição contínua dos índices glicêmicos. A bomba ajudaria a controlar melhor esta situação. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Ajuda no controle da Diabetes, Negativo: Não temos controle total porque precisa efetuar a medição contínua dos índices glicêmicos. A bomba ajudaria a controlar melhor esta situação.
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque a bomba é necessária para o bom controle do diabetes 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas, Positivo: Controle da doença, Negativo: Hipoglicemias severas por falta de monitoramento contínuo. A bomba iria solucionar este problema.
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina pode melhorar consideravelmente o controle do índice glicêmico de um paciente com diabetes tipo 1 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem crianças e adultos que necessitam dessa bomba para uma melhora na qualidade de vida, sendo que são medicamentos caros onde o governo tem o dever de fornecer 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Em relação a diabetes,o governo contemple com mais senso de humanidade as consequências pois tem alto custo e nem todos têm acesso a este tratamento. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glicage., Positivo: Equilibrar a glicemia e permitir que se alimente sem receio de passar mal., Negativo: As picadas,desconforto de controle,possibilidade de erro na dosagem,manuseio sem o acompanhamento médico ou da enfermagem,é muito invasivo,difícil acesso aos insumos tanto na localização quanto financeiro.
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba de insulina é o tratamento mais eficaz e moderno que existe para o tratamento do diabetesSou diabético tipo 1 , usei bomba durante 6 anos e nunca tive tanto e tão bom controle de minha diabetes como a época em que usei.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SIC - Sistema de infusão contínua de insulina marca Roche modelo SPIRIT, Positivo: Ótimo controle dos níveis glicêmicos, facilidade de uso, precisão nas dosagens de insulina,Hemoglobina glicolisada sempre abaixo de 7 nos exames rotineiros em laboratórioO diabético passa a ter controle total de sua glicemia pelo uso do SIC / bombaFeedback auditivo nos controles do aparelho, auxilia muito quem tem problemas de visão como eu que já perdi um olho por causa da diabetesUso apenas de insulina UR (Ultra Rápida) - as mais modernas e efetivas que existem, Negativo: Não há efeitos negativos, só há elogios à bomba de insulina</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tratamento tradicional manual usando seringas e canetas na aplicação de insulinaControle via glicosímetro , Positivo: Sim claro que também funciona aplicar manualmente a insulina várias vezes ao dia, Negativo: Dosagens fixas de 1 em 1 unidadesDificuldade na visualização da dose a ser aplicadaTer de trabalhar com 2 tipos de insulina - a regular e a Ultra Rápida, o paciente precisa controlar muito bem qual é qual para não correr risco de inverter inadvertidamente(coisa que aconteceu, resultando em hipoglicemias severíssimas)</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Tratamento com as insulinas NPH (N) e Regular (R) por meio de injeções diária com seringas e agulhas 0,38 x 13 disponibilizadas pelos postos de saúde , Positivo: Possibilidade de ter um tratamento (extremamente básico) gratuito fornecido pelo SUS , Negativo: Falta de poder ter um controle maior da glicemia
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho tem dm1 a 9 anos, antes da bomba o controle glicêmico era muito irregular, ele tinha muitos povos de hipoglicemia, chegou a ter convulsões, sem falar nas marcas no corpo devido a quantidade excessiva de picadas e quando fizemos o teste com a bomba tivemos uma melhora significativa, sem falar de ter diminuído muito a quantidade de furadas ao dia, a diminuição de hipoglicemia, não teve episódio de convulsão, o destro bem mais controlado, facilitou muito as atividades físicas, meu filho se sentiu muito melhor com a bomba.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina da Roche, Positivo: Menos picadas, controle glicêmico bem mais controlado, quase não houve hipoglicemia, qualidade de vida bem melhor, tudo isso com a bomba de infusão de insulina da Roche., Negativo: Não tivemos efeitos negativos com a bomba de infusão de insulina da Roche.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de aplicação de insulina novopen e BD., Positivo: Houve um controle glicêmico bem significativo., Negativo: Quantidade de picadas excessiva, quantidade de insulina administrada de uma vez só, o paciente sofre com isso, reclama de dor nos locais aplicados.</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável a disponibilização do equipamento e insumos aos pacientes. Minha filha tem a doença há 10 anos. Já usou canetas e agora usa bomba. Após o início do tratamento com a bomba, ela teve mais controle sobre a glicemia, sente-se mais disposta e ativa, estando satisfeita com o uso do equipamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina VEO Medtronic, e sensores de leitura de glicemia em tempo real, Positivo: Melhor controle glicemico, doses mais precisas de medicamentos, menos chances de Hipo e hiper glicemia, menor quantidade de picadas, tanto para testes e aplicações de medicamento. , Negativo: Não tenho</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com insulina aplicada por caneta, Positivo: O único ponto positivo era o fato de não precisar ficar com um aparelho ligado direito no corpo., Negativo: Maior incidência de hipoglicemias</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saude e economia apara o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saude e economia apara o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Só quem necessita medicamentos (quaisquer que sejam) como auxílio do GOVERNO, e não os consegue. Dois anos de tratamento e nenhum medicamento, a mim, foi disponibilizado. A Bomba de insulina poderia auxiliar, muito, no equilíbrio e controle da minha glicose.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina LantusInsulina TresibaInsulina ApidraInsulina HumalogFitas de Teste de Glicose, Positivo: As insulinas num geral fazem com que minha glicose fique em equilíbrio., Negativo: Existe um desconforto em fazer o teste pelo menos 3 vezes ao dia e aplicar insulina pelo menos 4 vezes. São no mínimo 7 picadas no dia, se existe algo mais negativo, não sei.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ospacientes que fizerem uso desse medicamento se beneficiarão pois terão mais vantagens.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH e Regular, Positivo: CONTROLE GLICCÊMICO, Negativo: Perda de peso,mal estar.</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor qualidade de vida para meu filho e todos os diabéticos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, Positivo: Ver me filho sempre bem, Negativo: sofrer com as furadas</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NPH e Lantus, Positivo: Melhora na glicose, Negativo: furadas</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: nao tem</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, glibenclamida, insulina NPH e regular, outros antidiabéticos, Positivo: Bom controle glicêmico com tais medicações., Negativo: Diarreia, hipoglicemia</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Preciso para sobreviver, Negativo: O ponto negativo é ter que tomar injeções todos os dias</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina da Meditronic., Positivo: Tenho diabetes a quase 20 anos e a unica forma de conseguir controlar minha doença foi utilizando a bomba de infusao de insulina da Meditronic., Negativo: Nao vi efeitos negativos com a utilizacao da bomba de infusao de insulina.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com insulina atraves da aplicacao com seringa., Positivo: Controla medianamente a doença., Negativo: Dava muita hipoglicemia e muita hiperglicemia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Existem novas terapias insulínicas, como por exemplo a Insulina Tresiba que não está disponibilizada como linha primária de tratamento e que reduz significativamente os episódios de hipoglicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Defludeca e monitoramento como Libre, Positivo: Redução significativa dos episódios de hipoglicemia, especialmente a noturna e maior estabilidade da ação., Negativo: Para alguns pacientes com maior dificuldade de controle, a bomba ainda é a melhor alternativa porém com um custo muito superior</p>
14/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A vida de um diabético tipo 1 tem uma melhor significativa com a bomba de insulina, eu como paciente chego a tomar até 6 injeções diárias, sem falar na medição, hipoglicemias e hiperglicemias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu uso Insulina NPH e Regular, nunca consigo fazer um bom controle, sem falar que é muito dolorido e difícil aplicar muitas vezes a insulina, fazer a correção de maneira correta, ter que ter sempre uma caixinha térmica pra levar as insulinas., Positivo: Aquisição fácil, Negativo: Hipoglicemias noturnas;Difícil achar a dose correta;Varias aplicações ao dia;Furar o dedo varias vezes por dia pra saber quanto ta a glicose e corrigir</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor pois melhoraria a vida de paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: AS,Glicardio,Insulina Levinir e Humalog,Glifagem,Metformina, Positivo: Controle glicêmico, melhor qualidade de vida., Negativo: Alguns dos médicos desregula o intestino,mal estar,cansaço.</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: Controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clinico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não observado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e novorapid, Positivo: não observado, Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E muito necessário para o bom padrão de vida e garantia de boa saúde</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina jpg,insulina regular,metformina 500, Positivo: Controle, Negativo: Aplicação de insulina várias vezes</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E muito necessário para o bom padrão de vida e garantia de boa saúde</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias.Após o uso da bomba de insulina a minha filha parou de ter crises de hipoglicemias que antes eram assintomáticas, e vivíamos em hospital. A aderência ao tratamento também foi bem maior, devido ela ser uma criança e ter pavor as furadas da caneta, que eram varias vezes ao dia, e na caneta diminuiu muito isso., Negativo: São tanto efeitos positivos que não conseguimos observar nada de negativo na bomba</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e novorapid, Positivo: tentava fazer um ajuste da glicemia, Negativo: Tratamento doloroso, estressante, varias furadas no dia, a caneta só da dose de 1 unidade que para criança é muita insulina, isso faz com tenha mais situações de hipo.</p>
14/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Insulina Accu chek Combo, Positivo: Após o uso da terapia de bomba de insulina a minha vida melhorou muito! Conseguimos fazer um melhor controle da minha glicemia, já não tenho tantos episódios de hipoglicemia (que eu não sentia quando estava tendo), e diminuiu assim minha ida ao hospital, toda vez que passava mal. Sem contar que esse tratamento com a bomba eu me furo 1 x a cada 3 dias, coisa que na bomba eram 5 vezes ao dia, e as doses da canetas são bem mais altas (1 unidade), na bomba consigo dar doses pequenas e fracionadas, que é o ideal para uma criança da minha idade., Negativo: não vejo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus e novorapid, Positivo: Não vejo nada de positivo, Negativo: Varias furadas por dia, doloroso, doses altas, hipoglicemias frequentes.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no cálculo de correções e além disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Enquanto amiga de uma mãe de criança diabética, percebo a dificuldade no acompanhamento e controle da glicemia. Principalmente, se a criança precisa estar sob os cuidados de um cuidador que não seja os pais, mesmo que por um breve período de tempo. Imagino o sossego e a segurança que a bomba de insulina trará aos portadores e familiares.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos que ter direitos ao serviço básico de saúde.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina., Positivo: Controle de glicose, qualidade de vida, não internação, não hipoglicemias., Negativo: Processos judiciais para compra de insumos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina aplicada com caneta e seringa., Positivo: As agulhas são pequenas (caneta)., Negativo: Não controle da glicose, agulha da seringa é grande.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, deveria ter pr ser assesivel aos postos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Insulina, Positivo: Controla bem a glicose, pode comer normalmente., Negativo: caro demais.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a caneta, Positivo: Nenhum, Negativo: Nao controlava o suficiente deixando ele com a glicose muito alto.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é importantíssima para a sobrevivência dos diabéticos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É necessário responsabilidade do sistema de saúde com pessoas que necessitam da bomba para melhor qualidade de vida.É humano , é direito de cidadania.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu cunhado é diabético Mellitus tipo 1 desde criança e acompanho a dificuldade de ter que furar o dedo, aplicar insulinas e se preocupar em andar na rua sozinho, com medo de que sua glicemia tenha algum pico e lhe aconteça algo. Depois do teste que lhe foi disponibilizado pela ACCU CHECKER, isso lhe facilitou desde o simples controle pela planilha até a melhora dos resultados dos testes realizados pela maquina. Seria um grande avanço para o país a disponibilização de algo desse tipo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bomba de insulina, Positivo: melhor controle glicemico do paciente, maior flexibilidade alimentar, menores indices de hipoglicemias e melhor qualidade de vida., Negativo: unico efeito negativo seria o valor dos insumos e a grande dificuldade para obtencao do sistema.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: insulinas, antidiabeticos orais, antidiabeticos injetaveis., Positivo: melhor controle glicemico, Negativo: valor</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina , Positivo: Controle, Negativo: Controle não preciso</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética tipo 1 e não possuo a bomba,porém vejo relatos de pessoas que usam e elogiam a melhora da sua qualidade de vida e tratamento.A bomba disponível pelo SUS vai ser um avanço.gigantesco para a melhora no tratamento de diabéticos e na sua própria educação com a doença,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH,insulina basaglar e insulina novorapid, Positivo: insulina nph-consigo controlar bem a minha glicose insulina basaglar-o fato de ser furar apenas 1x por dia para basal é maravilhoso e também o fato de não haver picos como a nphinsulina novorapid-muito melhor e mais eficiente que a regular disponibilizada pelo governo, Negativo: insulina nph-grandes picos durante o dia prejudiciais à saúde e maiores riscos de hipoglicemia</p>
14/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina pode ser necessária em pacientes com diabetes instável comGrandes oscilações da glicemia, em pacientes comHipoglicemiantes graves e despercebidas, especialmente de madrugada, em crianças e gestantes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim. Bomba de insulina paradigm veo da medtronic e a bomba da accu check., Positivo: Melhora do controle glicêmico Redução das hipoglicemiaRedução dados total de insulinaMelhora na qualidade de vida, Negativo: Alto custo da bomba medos insumos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina NPH, regular e aos análogos de insulina, Positivo: Permitem-me controle glicêmico se aplicados em múltiplas vezes, Negativo: Necessidade de múltiplas aplicações Maior risco de hipoglicemia</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O governo tem que arcar com medicamentos.para o povo ..</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A minha amiga vizinha usa e controla muito bem o diabetes, outro amigo que não usa a bomba não tem o mesmo resultado, não controla com precisão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba insulina, Positivo: minha hemoglobina glicada baixou muito em apenas 1 mês, Negativo: nao</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que com o uso da bomba todos os paciente tipo terão maior chances de uma saúde menos debilitada no futuro, já são tantos problemas que podem surgir...tantas idas e vindas de Ps pra administração de glicose em casos de hipo como de injeção de mais insulinas em caso de hiper....seria uma qualidade de vida melhor...principalmente para as crianças, minha filha tem 9 anos e já sofre absurdamenteacredito que se na própria constituição já nos assegura o direito a saúde...por quê não é concedido? Se tivesse condições, com certeza eu já teria comprado à ela.....não pediria nada a ninguém....mas é um direito como cidadã....</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ela faz uso de insulina NPH e Regular, e devido aos rins, tb de emaleato de enalapril, e afere pelo Accu Check, Positivo: Para controlar a doseagem de glicose no sangue, e o outro para desinchar e não ter hipertensão ao dormir, Negativo: Acho que "descobrir " quanto está a glicose é um perigo, deveríamos ter o vankor que a bomba nos oferece pra não arriscar em nada, afinal quantas e quantas vezes nem sequer a fita para o destro não é entregue nos ambulatórios e ubs aqui de guarulhos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: já tive conhecimento de outras mães e próprios familiares que usam a bomba, mas que puderam pagar, Positivo: uma enorme qualidade de vida melhor pra pessoa, evitando problemas eminentes, já usou a insulina tresiba por pouco tempo, pois não tivemos condições de arcar com os custos, Negativo: a demora da insulina a fazer efeito ou a demora pra se chegar em um ps para adminisitração de medicação condizente ao caso.....se tivesse a bomba os riscos e fatores que levam ao óbito seriam bem menores</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Secretaria Municipal de Saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Facilita e auxilia a vida dos portadores de diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Positivo: Favorece o controle, Negativo: Absorção</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo ser humano merece ter uma qualidade melhor de vida e a obrigação do governo a proporcionar a população q sobre de algum tipo de doença cronica . as autoridades tem q deixar de roubar e investir mais em saude e educação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de insulina ., Positivo: Liberdade maior pra se alimentar , sem hipoglicemia e hipermiglicemia.A bomba traz uma vida estavel para o diabetico., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com as canetas que nao chegavam no objetivo q seria desejado., Positivo: nenhum, Negativo: Nao consegue atingir os ajustes desejados.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba e um caminho para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com diabetes. Trata de uma necessidade para sobrevivência e muitas famílias não tem condições de manter o tratamento por essa via.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH , Humalog lispro e a caneta, para aplicação da insulina. , Positivo: O controle glicêmico e a praticidade em aplicar a una uma, pois diminui o sofrimento nas a+locações com agulhas., Negativo: Muitas furadas com as agulhas , seringas que são utilizadas juntamente com a conta, pois a paciente tomava.mais de uma insulina. E três vezes ao dia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba., Positivo: Melhor controle glicemico do q a caneta me oferecia., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a caneta de insulina., Positivo: controlar a glicose embora nao seja um controle preciso satisfatorio., Negativo: Osilacao muito grande de Hiporglicemia e Hiperglicemia.</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A disponibilização da bomba para os pacientes portadores de DM1 vai ser uma forma de facilitar muito as nossas vidas, diminuindo até a procura por atendimento em unidades de pronto atendimento e hospitais, o que é um benefício também para o nosso país.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Regular e insulina NPH, Positivo: Controla parcialmente a glicose, Negativo: Com o tempo as doses vão aumentando e o efeito vai perdendo a eficiência</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de insulina é uma maneira segura e totalmente satisfatória ao resultados e controle glicêmicos.Com esse produto nos diabéticos conseguimos ter uma vida normal, ainda mais nos que somos jovens.Estou em analise para o uso do bomba, ansioso para controlar melhor a minha vidaSe coloque n o lugar e alguém que possui limitações, a vida é muito mais difícil.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: BasaglarNovorapid , Positivo: Controle GlicemcoLiberdade para comer algo especial. , Negativo: Manuseio e transporteMuitas aplicações(Agulha) diárias. Não oferece a unidade exata, ex: 3,5 ou 5,2</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, sim, concordo pois a vida de quem tem diabetes tipo I tem que ser muito regulada e varias aplicações de insulina durante o dia , com o uso da bomba isso nos ajuda a ter mais autonomia para fazer muitas coisas</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: faço so de bomba de insulina continua, minha vida mudou muito, Positivo: glicemia mais controla, sem mito risco de hipoglicemia ou hiperglicemia , Negativo: na minha opinião, nenhuma, tudo o que tenho para falar é de positivo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: faço so de bomba de insulina , Positivo: tudo de bom, para vida de diabéticos, pois a pessoa com diabetes precisa dessa autonomia, para sua vida....., Negativo: nenhum.....</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Penso q essa bomba deve estar disponível e acessível p tds q necessitam</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso de Glifage XR500, Positivo: Equilibra a taxa de glicise, Negativo: Não sei especificar</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomda de Insulina, Positivo: Tem um cliente da loja na qual eu trabalho e após começar a usar o sistema ele teve uma melhora muito grande na saaué e no controle da glicemia., Negativo: não tem .</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que com avanço da tecnologia a bomba vai trazer melhores condições de vida a cada paciente e principalmente aqueles que não tem poder aquisitivo suficiente para adquirir por ser muito caro. Através do governo o SUS pode realizar esse beneficio e favorecer milhares de pessoas que sofrem com a DIABETES.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina e Apidra, Lantus e Humalog, Positivo: Lantus mantém a glicemia mais estável, Apidra e Humalog efeito ultrarrápido maior eficiência na correção da glicemia., Negativo: NPH muitos picos na glicemia e episódios de hipoglicemia.</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com a bomba de infusão é uma experiência excelente para todos que forem diagnosticados com diabetes Mellitus. O controle da glicemia é facilitada e atingida em um curto prazo, se for utilizado com disciplina . Me ajudou extremamente para controle ,o que me deu uma melhor qualidade de vida. . Afinal além do diabetes , tenho nefrite lúpica.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Accu Chek Smart Control, Positivo: -controle glicêmico -bem estar -facilidade na contagem de CHO-evitar problemas futuros como catarata , cicatrização e problemas renais , Negativo: -Não houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina LantusInsulina Tresiba, Positivo: Apenas controle glicêmico porém com uma certa dificuldade por conta da contagem de CHO e da dificuldade de saber de fato como está a glicemia . Já a bomba facilita esse controle . Evitando problemas futuros (cegueira , varizes e problemas circulatórios) , Negativo: Dificuldade de saber quanto está a glicemia . Se está clm hiperglicemia ou hipoglicemia .</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ajuda muito os diabeticos este tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Terapia que mais se aproxima do funcionamento do pâncreas, menos picadas e menos sofrimento, menor risco de hipoglicemias, terapia ideal para crianças, tratamento com doses certas e menores doses quando comparado ao de multiplas doses de insulina</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e novorapid, Positivo: não observado, Negativo: varias furadas por dia, aplicação dolorosa, instabilidade da glicemia, muita hipoglicemia, complicações devido ao mal controle</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma doença grave e que se o ser humano o qual necessita deste tratamento não o fizer pode até mesmo morrer, e o custo é alto o qual muitos brasileiros pela desigualdade que é nosso país não tem condições, então que sejam justos ao menos na questão da saúde ajudando os brasileiros.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seria uma excelente ideia tendo a melhorar a saúde de pessoas que contem diabetes. Meu filho tem 20 anos e tem a doença, e é muito doloroso fazer tantas picadas ao dia, para medir a glicose e aplicar a insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina regular e nph - seringa., Positivo: Ajudam a controlar a glicose e a regular pra diminuir as complicações., Negativo: A insulina precisa de muitos cuidados para não danificar a medicação. Acho que dá mais mobilidade e mais tranquilidade para o paciente.</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Preciso para melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Melhor controle, Negativo: Descontrole</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina rápido e prolongado, Positivo: Melhor controle, Negativo: Descontrole</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes prefere pois o tratamento é menos agressivo e mais vantajoso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e regular,sinvastantina,levitiroxina e anticconcepcional., Positivo: Controle de glicemia mas não é muito eficaz., Negativo: Ganho de peso,dificuldade para emagrecer e etc</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina nph e regular em seringa., Positivo: Ajuda bastante no tratamento da minha filha., Negativo: Nenhum.</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina. Antes utilizava seringa., Positivo: A caneta é mais prática do que as seringas. , Negativo: Várias picadas/aplicações ao dia.</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor qualidade de vida e saúde do diabético! Tem controle maior , tem.menos hipoglicemia, mais fácil manter a glicose no nível!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que os cidadãos brasileiros merecem todo respeito e quando tratamos de problemas de saúde o cuidado tem que ser triplicado já trabalhei na área de saúde e vi muitas pessoas sofrendo por necessidades de medicamentos e/ou exames e não conseguirem acesso através do SUS e sofrerem as consequências de não ter recursos financeiros para arcar com tais. Já passei por necessidades na família e não fomos atendidos, inclusive tenho na família uma pessoas portadora de diabetes que necessita da insulina Lantus e nunca conseguiu na rede SUS, foi dado entrada num processo no Ministério Público e não obtivemos êxito, atualmente a referida faz o uso da insulina regular o que traz muito descontrole para a sua saúde visto que não é o tipo adequado para o seu tratamento, mas o único fornecido.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo da Conitec pois se for disponibilizado diminuirá o custo do tratamento uma vez que a Receita Federal cobra imposto pra tal finalidade o que certamente não é cumprido.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tougeo 300 e Pidra, Positivo: Controla a glicemia., Negativo: Problemas hormonais como acne.</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um absurdo não favorecer às pessoas sem renda esta medicação visto que essencial à vida delas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse tratamento inovaria e daria mais opções de recursos para pessoas diabéticas 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus ,novrapidi,uso de fitas glicêmicas, Positivo: Controle glicêmico, Negativo: Ganho de peso.
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou pai de paciente diabetica de 03 anos.Já tivemos contato com pacientes que utilizam e penso que poderia ser uma opção, no entanto muito caro para aquisição particular. Caso o SUS fornecesse facilitava bastante o tratamento. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já conversei com outras pessoas que usam bomba., Positivo: Acho que a bomba aplica sozinho a dose de insulina, não precisando expor a criança em locais públicos, nem atrapalhando as brincadeiras. Minha filha fica muito tímida de tirar a roupa para aplicar insulina., Negativo: Preço muito caro e falta de acesso à bomba de infusão. Acho que a bomba não é uma questão de luxo e sim de necessidade. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lispro e nph - caneta., Positivo: Controle a glicemia., Negativo: Muitas picadas ao longo do dia em torno de 06 a 08 picadas ao dia, dependendo do resultado.
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou mãe de uma criança diabetes tipo 1 o dia dia não é fácil com a bom de insulina a qualidade de vida da minha filha vai melhora muito 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha usa insulina nph apidra , Positivo: O efeito positivo da apidra quando está muito alto a glicemia ela baixa em trinta minutos ou até uma hora, Negativo: A insulina nph ela aplica três vezes no dia muitos picos hipo glicemia ja chegou a LOQuando já deu hiper glicemia que chegou hi então uma montanha russa raramente fica instável a glicemia ela sofre muito Pronto Socorro direto com ela 😢😢
15/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/03/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bombas de insulinaAnálogos de insulinaInsulinas humanas, Positivo: Bomba de indulina permite melhor qualidade de vida para os pacientes, com menos risco de hipoglicemia grave, Negativo: Insulinas humanas provocam mais hipoglicemia e pior controle glicêmico 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina humanaAnálogos de insulina, Positivo: Menor custo da insulina humana, Negativo: Mais variabilidade glicêmica
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que devia ser favorável, devido a necessidade dos pacientes. 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque se beneficia na melhora da qualidade de vida do diabético é de obrigação publica fornecer. 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: nao tem</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e Estado, com gastos em doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: A terapia proporciona uma melhora na qualidade de vida, um controle perfeito da glicemia, conseguimos corrigir para tudo o que come e corrigir as glicemias varias veze ao dia, reduz muito quadros de hipoglicemias e hiperglicemias, diminui o numero de furadas para aplicação de insulina, diminui as complicações devido a instabilidade das glicemias., Negativo: nao tem</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina e insumos, Positivo: melhora no controle glicemico, Negativo: nenhum</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Hoje a bomba de insulina é o que há de melhor em tratamento. Não existe motivos para a recomendação não favorável da Conitec de não oferecer um bom tratamento a população. É injusto pensar que não podemos ter tratamento de alto nível porque o governo não pensa na população.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Accucheck combo , Positivo: Menos furadas, menos dor e sofrimento, doses de insulinas na hora exata. Menos riscos de hipoglicemia , Negativo: Preço para o consumidor</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina humana , Positivo: Preços , Negativo: Tratamento não adequado às necessidades de cada pessoa</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Insulina, Positivo: Evita Hiploglicemia severas e me dar uma melhor qualidade de vida., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com a insulina Nph e regular., Positivo: Nao vejo essas insulinas adequadas para diabetes., Negativo: Dificuldade de controlar a glicemia com muita osilação</p>
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é um avanço no tratamento do diabético tipo 1. Além da melhoria de condições de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com caneta de insulina analoga, Positivo: Eu pude ter melhor controle da doença . Mais qualidade de vida, Negativo: Não há efeitos negativos .Só melhoras</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: O uso da bomba individual melhora muito a qualidade do controle glicêmico dos pacientes , Negativo: Dificuldade técnica no manuseio</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina, Positivo: Controle glicêmico , Negativo: Dificuldade de administração nos horários adequado</p>
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com bomba de insulina, em casos selecionados, é insubstituível</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Pacientes com diabetes de difícil controle conseguem importante melhora e aqueles com crises graves de hipoglicemia conseguem evoluir sem crises , Negativo: Complexidade do equipamento Precisa ser cuidadosamente selecionados, paciente com boa adesão e nível cognitivo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho vários pacientes que usam Insulina NPH e Regular, outros com análogos de insulina. Em casos selecionados quando mesmo com o uso adequado dessas medicações, o paciente não consegue controle do diabetes, apresenta inexplicável oscilação glicêmica e ainda crises graves de hipoglicemia, nesses casos apenas com bomba de insulina consegui uma resposta favorável , Positivo: Com a Bomba de insulina vc tem a possibilidade de intervenção imediata na dose administrada, com grande previsibilidade, agastando as oscilações glicêmicas é praticamente anulando as crises graves de hipoglicemia , Negativo: NPH e regular não tem uma estabilidade de ação, apresenta picos de ação e grande variabilidade na farmacodinâmica com os análogos a experiência é melhor, mas ainda assim ocorre oscilações que às vezes não conseguimos contornar</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A qualidade de vida do paciente que utiliza a bomba melhora muito. Principalmente tratando-se de crianças!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento é uma evolução no tratamento e controle da diabetes, será de suma importância a sua liberação pelo SUS, pois não são todas as pessoas que têm condições de adquirí-lo, em especial às de classes mais baixas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas e comprimidos como o Clarintin, Positivo: Insulina NPH ação lenta.. Insulina Regular, Negativo: Pode causar reações alérgicas</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba insulina, Positivo: Maior precisão, menos aplicações em crianças, picadas, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta, Positivo: Necessário pra sobrevivência , Negativo: Muitas picadas em crianças</p>
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a bomba , ajudará muito no dia a dia do paciente. Que depende da insulina</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Olá, sou diabetico tipo 1 a 22 anos, sempre usei as injeções ou canetas para o meu controle da diabetes, mas em 2017 o meu tratamento ja não estava me ajudando mais, tive que fazer laser em ambos os olhos. Foi ai que tomei a decisão de usar a bomba de insulina, nao fechou 1 mês ja vi os resultados, minha hemoglobina glicada sempre estava em 8 ou até 10, mas com a bomba e com cuidados maiores consegui baixa a glicada pra 6.7. E concerteza será muito bom a bomba para tratamento de diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a bomba de insulina, faço uso dela., Positivo: Melhora no controle glicemico, facilidade para controlar a dosagem, praticidade no dia a dia, melhoras no resultado da hemoglobina glicada, contato com outras pessoas diabeticas., Negativo: Nao tive nenhum efeito negativo que eu possa ponderar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina novorapid e bomba de insulina, Positivo: Melhora no controle glicemico, facilidade para controlar a dosagem, praticidade no dia a dia, melhoras no resultado da hemoglobina glicada, contato com outras pessoas diabeticas., Negativo: Nenhum no momento que eu possa ponderar.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, EU CONCORDO QUE A BOMBA DE INSULINA DEVE SER INCORPORADA NO SUS. POIS DEPOIS QUE O MEU FILHO ADRIEL COMEÇOU A USAR A BOMBA DE INSULINA A GLICOSE MELHOROU BASTANTE. POIS ANTES ERAM MUITO ALTA A GLICOSE</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SIM HOJE O MEU FILHO USA A BOMBA DE INSULINA DA MARCA ACCU-CHEK E AS TAXAS MELHOROU BASTANTE GRACAS A DEUS, Positivo: HOJE AS TAXAS DA DIABETES MELHOROU BASTANTE COM O USO DA BOMBA DE INSULINA ACCU-CHEK, Negativo: ANTES COM AS INSULINA DE CANETAS A GLICOSE ERA MUITO ALTA</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SIM COM AS CANETAS DE INSULINA LANTUS E NOVORAP, Positivo: AS TAXAS ERAM ALTAS COM AS CANETAS DE INSULINAS LANTUS E NOVORAP, Negativo: ANTES COM AS CANETAS DE INSULINA AS TAXAS ERAM ALTAS</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualmente a bomba de insulina é o tratamento mais moderno para pacientes insulino dependentes que fazem a utilização de múltiplas doses de insulina. Embora tenha alto custo, esta terapia auxilia o controle glicêmico de todas as faixas etárias, e traz maior segurança e menos complicações a longo prazo. Sabemos que atualmente o SUS, mantém nas Ubs o AMG, entretanto é inegável que faltam insumos, e acompanhamento adequado, além da utilização de insulinas obsoletas e que aumentam o risco de hipoglicemias. Se faz necessária a inclusão visando a qualidade de vida a longo prazo, uma vez que o monitoramento constante e bom controle das taxas glicêmicas favorecem o País, Estado e Município, reduzindo o custo de internações por complicações da doença, que atualmente é alto e custa muito aos cofres públicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou Dm 1, insulino dependentes utilizo NPH e Regular, pois atualmente são as terapias ofertadas pelo SUS, Positivo: Não há, são hormônios obsoletos, Negativo: Aumento de hipoglicemia, tempo de ação demorado</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois é uma tecnologia que tem que estar disponível para todos os pacientes. Desde que ocorra uma preparação para que a Bomba seja disponibilizada. Preparação, envolvendo desde a equipe da saúde, pacientes e fornecedores.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Com a bomba, é possível evitar hipoglicemia ou hiperglicemia e assim manter sua glicemia mais estável. Com isso, conseguimos diminuir os riscos, de possíveis sequelas relacionadas a doença. Diminuindo os riscos, diminuí os gastos com medicações., Negativo: Falta constante de insumos e medicações necessárias.</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento é uma evolução no tratamento e controle da diabetes, será de suma importância a sua liberação pelo SUS, pois não são todas as pessoas que têm condições de adquirí-lo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina pode ser usada por pacientes capazes de manusear e tratados por profissionais habilitados para a prescrição de bomba. Ela não é comparada a insulina regular mas sim a substituição de Nph e regular ou de análogos de insulina possibilitando menos crises de hipoglicemias e menor variabilidade glicêmica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba, Positivo: Descritos acima no comentário da questão 7, Negativo: Deve ser usada por pacientes hábeis para o manuseio da bomba.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as insulinas disponíveis no Brasil, Positivo: Os análogos de insulinas, também não disponível na rede pública, traz maior benefício para o pacientes em relação as insulinas Nph e regular, quanto a variabilidade glicêmica, instabilidade glicêmica e menos risco de hipoglicemias, Negativo: Nph e regular promovem mais hipoglicemias que podem ser severas</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O SUS oferecer a bomba possibilitará o melhor acolhimento dos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina eh necessária pois da segurança no processo de tratamento por insulinização!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É de longe o melhor tratamento existente. Permite o melhor controle e uma vida mais próxima do normal.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina MEDTRONIC , Positivo: Controle da glicemia, flexibilidade da dieta e diminuição das hipoglicemias, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: INSULINOTERAPIA TRADICIONAL , Positivo: Controle mediano da doença , Negativo: DIETA ENGESSADA, HIPOGLICEMIAS DE REPETIÇÃO, TRATAMENTO SOFRÍVEL HAJA VISTA O GRANDE NÚMERO DE APLICAÇÕES AO LONGO DO DIA, CONTROLE RUIM</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como portadora do diabetes tipo 1, o uso da bomba de insulina é de extrema importância pra o tratamento. Isso significa maior controle e acompanhamento da doença. E uma melhora significativa na qualidade de vida. Então sendo disponibilizado pelo SUS um número cada vez maior de pessoas vão ser beneficiadas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina humana NPH, RegularInsulina NovoRapid e insulina Lantus solo star, Positivo: O uso das insulinas Lantus e novo rapid/humalog teve uma melhora no tratamento. Menos hipoglicemias, uma melhora no controle glicêmico. , Negativo: Porem ainda são muitas doses diárias e consequentemente muitas furadas ao longo do dia. Hora certa pra medicação. O principal é o desconforto das injeções.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tudo que for possível deve ser feito para melhorar a qualidade de vida do paciente diabético</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetável, Positivo: É necessário para sobrevivencia do paciente, Negativo: Perfurações triplas diárias</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, bomba dara oportunidade todos diabeticos dependente de insulina terem tratamento adequado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina traz melhor controle do diabetes, redução de hipoglicemia e controle otimizado, especialmente ao diabetico tipo 1, em especial em uso concomitante do sensor de glicose.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bomba medtronic e roche, Positivo: melhora do controle glicemico, redução hipoglicemia, melhora qualidade de vida, engajamento com o tratamento., Negativo: ausente</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: insulinas basais/bolus em caneta ou seringa, Positivo: relativamente à bomba, nao há. , Negativo: menor aderencia ao tratamento, desmotivação, pior controle glicêmico, mais hipoglicemia,</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é um tratamento que ajuda em 100% qualquer diabético a ter uma vida mais tranquila, não vejo motivos para não concordar com a preliminar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH, Regular, Lantus e Lispro e comprimido Metformina, Positivo: Lispro com a Bomba: O controle melhorou muito., Negativo: Engordei muito devido a insulina NPH, tive muitas convulsões devido as insulinas NPH E Regular</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qualidade de vida é alto controle de uma doença que não controlada pode matar</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba acu check performance , Positivo: Controle total e qualidade de vida a uma adolescente , Negativo: Não tive defeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas , Positivo: Nada, Negativo: Descontrole de glicemias e sofrimento para aplicação</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, bomba dá oportunidade todos diabéticos dependente de insulina terem tratamento adequado</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba, Positivo: controle glicêmico sem hipoglicemias e hiperglicemias, Negativo: não vejo nada de negativo</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina comprovadamente melhora a qualidade de vida dos pacientes diminuindo o risco de complicações agudas e crônicas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Redução dos riscos de complicações agudas tais como hipoglicemia grave e cetoacidose diabética que podem levar a morte além de diminuir a evolução para complicações crônicas com elevada morbimortalidade e custos altíssimos , Negativo: Pacientes devem ser bem selecionados a aptos a usar a tecnologia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina NPH e regular, Positivo: Custo mais acessível , Negativo: Elevado risco de hipoglicemia grave e morte. Mais difícil compensação do diabetes com risco de complicações crônicas</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de infusão de insulina, insumos e sensor de glicemia., Positivo: maior segurança e controle dos níveis de glicemia proporcionados pelo acompanhamento das variações em tempo real, uma vez que a utilização conjugada entre sistema de infusão e sensor de glicemia proporcionam o monitoramento contínuo e a determinação de alarmes de não atingimento de metas., Negativo: não vejo efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: canetas de injeção de insulina e fitas teste de glicemia., Positivo: A utilização de canetas proporciona maior segurança na administração de doses quando comparada a seringa. , Negativo: hipo e hiperglicemias noturnas e diurnas detectáveis imediatamente pela mudança de estado físico (dor nas pernas, cansaço, irritação, visão turva, etc). Várias picadas ao longo do dia.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acompanho uma paciente diabética tipo 1 que tem dificuldades em lidar com o tratamento, devido às condições sociais. E está tentando conseguir acesso a este tratamento, e é muito difícil. Acredito que a ajudasse.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qualquer forma de avanço na medicina não pode ser ignorado. Independente da classe social. Os benefícios devem abranger a todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não entendi o termo segunda linha no enunciado da pergunta. Minha resposta é inteiramente favorável à adoção do tratamento com bomba de infusão contínua para tratamento de diabetes tipo 1. Senti uma melhora em todos os meus exames regulares inclusive no exame de hemoglobina glicada. Tratamento com a bomba é perfeito.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso a bomba de infusão da Medtronic VEO (que tem sensor de glicemia) juntamente com insulina asparte Novorapid do laboratório NovoNordisk., Positivo: A glicemia ficou em níveis mais próximos do considerado normal e com melhor regularidade. Segundo meus exames de hemoglobina glicada apresentava resultados em torno de 8% depois da mudança de tratamento para a bomba esse resultado caiu para 6,2%, Negativo: Não observei nada de negativo nesse tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já usei seringa/caneta com dois tipos de insulina sendo asparte e glargina. Além do incômodo desta terapia com 6 picadas em média por dia, o controle é muito precário com muitas medições de dedo no glicosímetro para apurar o nível glicêmico. E não tem um resultado satisfatório como o da bomba., Positivo: Com a seringa/caneta você pelo menos tem algum tratamento, Negativo: Muito precário o acompanhamento do tratamento.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba vai salvar a vida de muitas pessoas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas e bomba de infusão , Positivo: Todo diabético necessita pra sobreviver, Negativo: As várias injeções diárias, machucam muito.</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O uso de bomba de insulina contribui de forma decisiva para a qualidade de vida dos pacientes com dm1 além de melhorar muito o controle glicêmico e com isso diminuir as chances de complicações a longo prazo e a curto prazo uma vez que diminui muito as hipoglicemias diminuindo portanto o risco de morte.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sistema paradigma da medtronic com uso de monitorização continua de glicose e sistema 640g da medtronic, Positivo: Melhora da qualidade de vida com o sistema 640g que conta com suspensão da infusão de insulina antes da hipoglicemia apresentei melhora praticamente total dos episódios de hipoglicemia, o que me possibilitou também uma gravidez saudável. , Negativo: Terapia com alto custo assim dependência do governo para fornecimento dos insumos o que na maioria das vezes não ocorre de forma contínua.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina de longa duração levemir e ultrarrápida asparte através de esquema de múltiplas doses com caneta. , Positivo: Insulina sem picos de ação e de longa duração , Negativo: Múltiplas injeções diárias o que gera extremo desconforto, insulina com mesmo efeito o dia todo, não é possível ajustar dose de acordo com as necessidades, muitas hipoglicemias e a não possibilidade da monitorização continua.</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Justifica pelo fato de ser um especie de tratamento muito viável para os portadores de diabetes tipo 1 e que dá resultado muito preciso para os pacientes com monitorização continua.ficando estes na maioria da das vezes sem adquirir terapia com a bomba de insulina devido o alto custo de mercado todavia a manutenção do mesmo com os insumos trocados periodicamente de 03 em 03 dias.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina paradigma veo Medtronic MMT 754, Positivo: Permite o ajuste mais fino das taxas basais de infusão de insulina ao longo do dia com mais precisão imitando o pâncrea além disso os bolos de insulina ultra rápida podem ser utilizados com maior precisão.Dispõe de monitorização continua de glicose que monitora os níveis de glicose por 24 hs por dia com leitura atualizada., Negativo: Até o momento não se aplica.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH e regular, Positivo: Faz efeito porém,Controle Lento, Negativo: Trazem prejuízos ao paciente principalmente quando ocorre hipoglicemia grave com perda de consciência.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina só traz benefícios ao paciente, melhor qualidade de vida ao paciente, fora um controle MUITO mais eficaz no controle do diabetes pelo paciente. Sem dúvida será um ganho de qualidade de vida incomparável com o tratamento convencional.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, de modo injetável e comprimidos para controle do diabetes, hoje faço uso da Bomba de infusão de insulina, Positivo: Controle da glicemia de modo muito mais eficaz e consigo estabilizar eu diabetes de forma constante, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metiformina, glifagem, insulinas de NPH e outros caseiros, Positivo: Nenhum so me entoxicava., Negativo: controle inadequado e ineficaz</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina facilita o controle dos índices glicêmicos do paciente trazendo mais qualidade de vida pois uma glicemia descontrolada durante</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Infusão de insulina Accu Check Combo, Positivo: Melhor qualidade de vida e melhor controle da glicemia, melhores resultados de exame. Facilita a prática de esportes pois você pode parar a bomba caso tenha hipoglicemia. Funcionalidades de Bolus quadrado e bolus duplo permite que o paciente tenha uma alimentação menos restrita a gorduras e proteínas., Negativo: Nenhum até agora.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: injeção de insulina: não foi muito eficiente, meu índices glicêmicos não se estabilizavam devido aos imprevistos do dia-a-dia., Positivo: Nenhum., Negativo: Precisa ter uma rotina fixa, com horários fixos para tomar a injeção. Tomando até 5 injeções por dia. (Dependendo do número de refeições). Dificuldade de gerenciar refeições ricas em proteínas.</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, bomba dá oportunidade todos diabéticos dependente de insulina terem tratamento adequado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por que é simplesmente o melhor tratamento disponível nos dias atuais para pacientes com diabetes tipo 1 como eu, que dependem de Múltiplas dosis de insulina durante o dia para sobreviver. E tenho o direito constitucional de receber o melhor tratamento, os preços caros dos aparelhos impossibilitam o seu uso por pessoas de baixa renda. Então o estado tem o dever de fornecer.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH - Novolin N Insulina de ação Rápida Seringas de 1ml, ou 100 Unidades No minido faço duas aplicações diárias... , Positivo: Positivo? Se não tomo insulina corro o risco de morrer!, Negativo: Múltiplas injeções Diárias, são doloridas, desconfortáveis e humilhantes quando tenho a necessidade de usar em frente as pessoas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação da proposta será imprescindível para o controle dos níveis glicêmicos, preservando a saúde das vítimas dessa enfermidade, evitando muitos casos de fatalidade precoce.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de infusão Accu Chek, Positivo: Permite a monitoração contínua da glicose, evitando alterações que, dependendo da constância, abreviam a vida do paciente., Negativo: Não há desvantagem em relação ao tratamento com injeção.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Injeção de insulina NPH, Positivo: Auxilia no controle da insulina., Negativo: Ineficiência no controle por ser calculado de forma primitiva, apenas pelo sentimento.</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina traz qualidade de vida ao paciente DM1. Eles já passam por tantas dificuldades com a saúde frágil tendo que fazer testes com o monitor, comprando tiras, se furando pra aplicar a insulina.O DM1 precisa de maior qualidade de vida e a bomba de insulina é essencial.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, monitor de glicemia e canetas de insulina, Positivo: A bomba de insulina traz o controle às nossas mãos. Com ela você tem total controle da glicemia, não precisa se furar o tempo inteiro. Além disso tem os avisos sonoros sobre a situação do seu diabetes. Prático, seguro, rápido, sem burocracia e total autocontrole., Negativo: A começar pelas perfurações constantes e doloridas, continuando pelo controle parcial da glicemia e terminando com o incômodo de ter que enfiar uma agulha na barriga antes de almoçar em um restaurante lotado de clientes que ficarão olhando com nojo e agonia pelo ato do dm1.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Remédios e insulinas, Positivo: Efeito positivo da bomba de insulina foi que a dm1 mantém o controle o tempo inteiro da sua saúde, Negativo: O efeito negativo que tive com um DM que não usa a bomba é o esquecimento de tomar a insulina e passou mal.O porteiro do meu prédio faleceu de hipoglicemia por ter esquecido de levar alimento nos seus intervalos do trabalho e não portar a bomba para avisá-lo</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A possibilidade de microdoses nos pacientes é de suma importancia, minimizando risco de hipoglicemia e morte.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: accucheck combo, veo medtronic, Positivo: accucheck combo, o sistema permite realizar as microdoses que a criança necessita e também realizar a parada da infusao da insulina, nos momentos em que a criança está com problemas de saude e para nao ocorrer hipoglicemia dá para não infundir mais inuslina sem temer ; cmo as insulinas da caneta de longa duração; que ainda tenha insulina agindo na criança. A veo da medtronic contem o sistema de sensor junto com a boma, o que acaba sendo um fator extra de cuidados, pois ela autimaticamente suspende a finfusao se o sensor perceber que esta tcaindo a glicemia; esse detalha faz toda a diferença pricipalmente para os dm1 que não tem sintoma de hipoglicemia. Ambas passam a quantidade de insulina que esta sendo administrada naquele momento, podendo melhorar o controle glicemico e diminuiu ou aumentar a quanitdade com programas especidficos de cada bomba para melhorar a segurança do paciente, caso esteja doente, caso esteja com virose, caso vá fazer atividade fisica, podendo mais facilemnte saber a dosagem da insulina a ser utilizada naquele momento., Negativo: possibilidade de entortar a canula na colocação; e ter que recolocar, que com a prativa que os educadoras das empresas aplicam, diminem com o tempo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: canetas de insulina analogas ultra rapidas e basal prolongada, Positivo: ha um controle da glicemia porem com muito risco de hipoglicemia severa, por nao saber quanto de insulina esta sendo infunfida por hora naquele momento, Negativo: Não saber quanto de insulina ainda ha no organismo do paciente, erro de dosagens, aumento do consumo de comida ou açúcar para segurar a glicemia por conta de maior dosagem que o necessario.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O parecer prejudica todos os pacientes DM 1 que não têm condições de bancar a Bomba de Insulina e os insumos, cujo tratamento convencional com múltiplas doses não está sendo mais viável. Fora que o controle com a bomba de insulina incontestavelmente é positivo e inúmeros estudos comprovam.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bombas de insulina e insumos da ROCHE e MEDITRONIC., Positivo: A bombas de forma geral tiveram um efeito indiscutivelmente positivo no controle e tratamento do DM1, diminuindo as complicações crônicas, cujas geram um gasto financeiro altíssimo ao SUS. A MEDITRONIC apresentou uma tecnologia mais inovadora e de maior facilidade de uso, mas a ROCHE também tem um efeito positivo no controle e de fácil manipulação. Elas apresentam doses precisas e contínuas sem a necessidade de está se furando varias vezes ao dia e um menor risco de Hipo e Hiperglicemia. , Negativo: Não necessariamente se diz que é um efeito negativo, mas para o uso correto das Bombas é necessário uma educação em diabetes, não apenas para a manipulação das Bombas mas principalmente para o autocuidado do usuário no manejo da doença de forma geral, o que independente do uso de bombas deve ser incluso no protocolo de tratamento do DM1.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento com insulinas em múltiplas doses aliado à Contagem de CHO., Positivo: A capacidade de uma resposta mais fisiológica possível e a liberdade de se alimentar, sem excesso e dentro das necessidades do paciente, mantendo um controle dentro do esperado, porém nem todos os pacientes conseguem até mesmo por conta da resposta do proprio organismo, entre outros fatores., Negativo: Varias “furadas” ao dia; não se tem precisão nas doses podendo ocorrer um hipo por excesso ou hiper por falta de insulina; desistência do tratamento por exaustão do paciente diabetes das dificuldades.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Logico que nao concordo, seria mais um jeito de enriquecimento dos laboratorios com o sofrimento dos outros...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu irmão é diabético Mellitus 1 desde os 2 anos de idade e sempre acompanhei sua luta. Eram crises de hipoglicemia, milhares de agulhadas por dia, a preocupação de a qualquer momento a glicose aumentar ou abaixar demais... pra ele, que cresceu com toda essa experiência é pior ainda. Com o teste disponibilizado pela Accu Check ele ficava sem a preocupação de andar na rua e ser surpreendido com a glicose, sem ficar se furando na rua, sem dormir preocupdo, fora o controle de glicemia estar totalmente regulado. Isso é um grande avanço pros diabéticos. Eu vi a felicidade de uma pessoa que sempre dependeu de agulhas se sentir normal, ainda que conectado a uma bomba por um cateter. Imagino quantas pessoas não puderam passar pela mesma sensação de “liberdade” com essa experiência que, embora curta, trouxe resultados nas suas fichas de controle. Sem contar com a praticidade para isso. Será uma grande vitória a liberação dessas bombas para aqueles que tanto necessitam.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo pois, existem perfis de pacientes que se beneficiam muito quanto ao uso da bomba, em 1o lugar tenho uma filha pequena que se não fosse a bomba eu teria que ir na escola aplicar insulina até conseguir alguém na escola para treinar como medir diversas vezes a glicemia e também como administrá-la, já com a bomba é possível ver no visor na bomba a cada 5 minutos graças ao sensor como está a insulina, além de programar alarmes para índices altos ou baixos para evitar principalmente a hipoglicemia. Eu também utilizo a bomba e antes dela fui socorrido 3 vezes a emergência com hipoglicemia meia severa, pois não senti nada antes de desmaiar, uma vez inclusive foi na rua. Depois da bomba nunca mais fui surpreendido e não tenho mais este pânico de morrer no meio da rua além de ter minha hemoglobina sob controle, minha vida mudou completamente e para melhor, infelizmente tive que judicializar para receber do SUS. A utilizo a 2 anos e minha fofinha a 4 anos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já tive experiência com as canetas de insulina lenta e ultra rápida e com a bomba., Positivo: Com a bomba não tenho mais hipoglicemia e tenho minha glicose controlada o dia todos, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Insulina Meditronic , Positivo: Controle absoluto da minha glicemia e interrupção de hipoglicemias , Negativo: Nenhum</p>
14/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente, porque o tratamento com bomba de infusão é o que há de mais próximo do processo de controle de glicemia que pode ser ministrado. Uma pessoa com esse tipo de tratamento, tem chances maiores de ter um futuro mais próximo do normal.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já tive contato com a bomba de infusão concomitantemente ao uso de sensor., Positivo: DISCORDO PORQUE ESSE É O MELHOR TRATAMENTO QUE UMA PESSOA NESSA CONDIÇÃO DE DIABETES MELLITUS TIPO UM PODE TER, EM QUALQUER PAIS DA EUROPA OU DA AMERICA DO NORTE TEM ESSE TRATAMENTO POIS TODOS PENSAM NOS BENEFICIOS QUE O TRATAMENTO TRAZ E EVITAS AS COMPLICAÇÕES FUTURAS, FAZENDO COM QUE A PESSOA SEJA PRODUTIVA COMO QUALQUER OUTRA PESSOA SEM ESSA CONDIÇÃO, Negativo: TEM QUE SE TER DISCIPLINA E SABER FAZER A CONTAGEM DE CARBOIDRATOS NAS REFEIÇÕES</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: caneta e bomba de infusão com ou sem uso de sensor., Positivo: O uso da caneta não difere muito da seringa. Apenas altera o método de aplicação da insulina. É menos dolorido, com um controle também ineficaz. Uma pequena vantagem da caneta em relação à seringa é a possibilidade de aplicação de dosagens mais fragmentadas. Mesmo assim, a fragmentação não é suficiente para as necessidades de crianças que requerem, muitas vezes, doses ,menores que o mínimo aplicável (0,5 U), Negativo: O uso da bomba de infusão, mesmo que sem o sensor, tem vantagem em relação aos outros dois, justamente pelo fato de fragmentar a aplicação em doses menores, sendo que pode ser ministrada a todo momento. Seringa e caneta, além dos problemas acima descritos, ainda são altamente doloridos. Precisamos lembrar que normalmente estamos falando de crianças.Já o tratamento de bomba de infusão com uso de sensor, permite que além da fragmentação e de ser menos dolorido, ainda permite que seja controlada com muito mais precisão e manuseadas com muito mais facilidade pelas crianças, pois a bomba é inteligente ao ponto de não haver necessidade de imputar a quantidade de insulina a ser ministrada.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO PORQUE ESSE É O MELHOR TRATAMENTO QUE UMA PESSOA NESSA CONDIÇÃO DE DIABETES MELLITUS TIPO UM PODE TER, EM QUALQUER PAIS DA EUROPA OU DA AMERICA DO NORTE TEM ESSE TRATAMENTO POIS TODOS PENSAM NOS BENEFICIOS QUE O TRATAMENTO TRAZ E EVITAS AS COMPLICAÇÕES FUTURAS, FAZENDO COM QUE A PESSOA SEJA PRODUTIVA COMO QUALQUER OUTRA PESSOA SEM ESSA CONDIÇÃO</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já tive contato com a bomba de infusão concomitantemente ao uso de sensor., Positivo: DISCORDO PORQUE ESSE É O MELHOR TRATAMENTO QUE UMA PESSOA NESSA CONDIÇÃO DE DIABETES MELLITUS TIPO UM PODE TER, EM QUALQUER PAIS DA EUROPA OU DA AMERICA DO NORTE TEM ESSE TRATAMENTO POIS TODOS PENSAM NOS BENEFICIOS QUE O TRATAMENTO TRAZ E EVITAS AS COMPLICAÇÕES FUTURAS, FAZENDO COM QUE A PESSOA SEJA PRODUTIVA COMO QUALQUER OUTRA PESSOA SEM ESSA CONDIÇÃO, Negativo: O uso da seringa, além de ineficaz, é ultrapassado e não é apropriado nem mesmo para a contagem de carboidrato, procedimento cada vez mais difundido entre os diabéticos. Trata-se de um procedimento de manuseio muito difícil, principalmente quando estamos falando de uma doença que atinge a crianças de pouca idade e entendimento. O uso da caneta não difere muito da seringa. Apenas altera o método de aplicação da insulina. É menos dolorido, com um controle também ineficaz. Uma pequena vantagem da caneta em relação à seringa é a possibilidade de aplicação de dosagens mais fragmentadas. Mesmo assim, a fragmentação não é suficiente para as necessidades de crianças que requerem, muitas vezes, doses ,menores que o mínimo aplicável (0,5 U)</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já tive contato com o tratamento via seringa, caneta e bomba de infusão com ou sem uso de sensor., Positivo: ALEM DE SE APLICAR MUITA INSULINA QUANDO SE FAZ A TERAPIA DE CONTAGEM DE CARBOIDRATOS, TAMBEM NAO SE PODE TER UMA DOSAGEM CERTA POIS A CANETA DIVIDE A INSULINA EM NO MÁXIMO 0,5 E MUITAS VEZES PRINCIPALMENTE CRIANÇAS PRECISAM DE UMA DOSAGEM MENOR COMO 0,3 OU 0,2 E AI TEM QUE SE ARREDONDAR PARA MAIS OU PARA MENOS É NESSE ARREDONDAR OU A CRIANÇA FICA COM HIPERGLICEMIA OU COM HIPOGLICEMIA.COMO DITO ACIMA, COM A SERINGA E A CANETA VC NAO CONSEGUIE A DOSE PRECISA E SEMPRE TEM QUE FICAR `ARREDONDANDO` PARA MAIS OU PARA MENOS, PODENDO TER HIPERGLICEMIA OU HIPOGLICEMIA EM SEGUIDA, COM A BOMBA ISSO NÃO OCORRE. APENAS PRECISA SABER USAR A TERAPIA DE CONTAGEM DE CARBOIDRATOS., Negativo: ALEM DE SE APLICAR MUITA INSULINA QUANDO SE FAZ A TERAPIA DE CONTAGEM DE CARBOIDRATOS, TAMBEM NAO SE PODE TER UMA DOSAGEM CERTA POIS A CANETA DIVIDE A INSULINA EM NO MÁXIMO 0,5 E MUITAS VEZES PRINCIPALMENTE CRIANÇAS PRECISAM DE UMA DOSAGEM MENOR COMO 0,3 OU 0,2 E AI TEM QUE SE ARREDONDAR PARA MAIS OU PARA MENOS É NESSE ARREDONDAR OU A CRIANÇA FICA COM HIPERGLICEMIA OU COM HIPOGLICEMIA.COMO DITO ACIMA, COM A SERINGA E A CANETA VC NAO CONSEGUIE A DOSE PRECISA E SEMPRE TEM QUE FICAR `ARREDONDANDO` PARA MAIS OU PARA MENOS, PODENDO TER HIPERGLICEMIA OU HIPOGLICEMIA EM SEGUIDA, COM A BOMBA ISSO NÃO OCORRE. APENAS PRECISA SABER USAR A TERAPIA DE CONTAGEM DE CARBOIDRATOS.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH, Insulina lispro humalog, aparelho glicosímetro da freestyle, Positivo: Todos de ótimas qualidades., Negativo: Não tenho oque reclamar.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A BOMBA É UM TRATAMENTO DE EXCELÊNCIA, COM ELE O PORTADOR DA DIABETES CONSEGUE AUMENTAR SUA QUALIDADE DE VIDA E SUA ESTIMATIVA DE VIDA SAUDÁVEL</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já tive contato com a bomba de infusão concomitantemente ao uso de sensor, Positivo: O uso da bomba de infusão, mesmo que sem o sensor, tem vantagem em relação aos outros dois, justamente pelo fato de fragmentar a aplicação em doses menores, sendo que pode ser ministrada a todo momento. Seringa e caneta, além dos problemas acima descritos, ainda são altamente doloridos. Precisamos lembrar que normalmente estamos falando de crianças. Já o tratamento de bomba de infusão com uso de sensor, permite que além da fragmentação e de ser menos dolorido, ainda permite que seja controlada com muito mais precisão e manuseadas com muito mais facilidade pelas crianças, pois a bomba é inteligente ao ponto de não haver necessidade de imputar a quantidade de insulina a ser ministrada. , Negativo: TEM QUE SE TER DISCIPLINA E SABER FAZER A CONTAGEM DE CARBOIDRATOS NAS REFEIÇÕES</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já tive contato com o tratamento via seringa, caneta e bomba de infusão com ou sem uso de sensor., Positivo: O uso da seringa, além de ineficaz, é ultrapassado e não é apropriado nem mesmo para a contagem de carboidrato, procedimento cada vez mais difundido entre os diabéticos. Trata-se de um procedimento de manuseio muito difícil, principalmente quando estamos falando de uma doença que atinge a crianças de pouca idade e entendimento. O uso da caneta não difere muito da seringa. Apenas altera o método de aplicação da insulina. É menos dolorido, com um controle também ineficaz. Uma pequena vantagem da caneta em relação à seringa é a possibilidade de aplicação de dosagens mais fragmentadas. Mesmo assim, a fragmentação não é suficiente para as necessidades de crianças que requerem, muitas vezes, doses ,menores que o mínimo aplicável (0,5 U)O uso da bomba de infusão, mesmo que sem o sensor, tem vantagem em relação aos outros dois, justamente pelo fato de fragmentar a aplicação em doses menores, sendo que pode ser ministrada a todo momento. Seringa e caneta, além dos problemas acima descritos, ainda são altamente doloridos. Precisamos lembrar que normalmente estamos falando de crianças. Já o tratamento de bomba de infusão com uso de sensor, permite que além da fragmentação e de ser menos dolorido, ainda permite que seja controlada com muito mais precisão e manuseadas com muito mais facilidade pelas crianças, pois a bomba é inteligente ao ponto de não haver necessidade de imputar a quantidade de insulina a ser ministrada. , Negativo: O uso da seringa, além de ineficaz, é ultrapassado e não é apropriado nem mesmo para a contagem de carboidrato, procedimento cada vez mais difundido entre os diabéticos. Trata-se de um procedimento de manuseio muito difícil, principalmente quando estamos falando de uma doença que atinge a crianças de pouca idade e entendimento. O uso da caneta não difere muito da seringa. Apenas altera o método de aplicação da insulina. É menos dolorido, com um controle também ineficaz. Uma pequena vantagem da caneta em relação à seringa é a possibilidade de aplicação de dosagens mais fragmentadas. Mesmo assim, a fragmentação não é suficiente para as necessidades de crianças que requerem, muitas vezes, doses ,menores que o mínimo aplicável (0,5 U)O uso da bomba de infusão, mesmo que sem o sensor, tem vantagem em relação aos outros dois, justamente pelo fato de fragmentar a aplicação em doses menores, sendo que pode ser ministrada a todo momento. Seringa e caneta, além dos problemas acima descritos, ainda são altamente doloridos. Precisamos lembrar que normalmente estamos falando de crianças. Já o tratamento de bomba de infusão com uso de sensor, permite que além da fragmentação e de ser menos dolorido, ainda permite que seja controlada com muito mais precisão e manuseadas com muito mais facilidade pelas crianças, pois a bomba é inteligente ao ponto de não haver necessidade de imputar a quantidade de insulina a ser ministrada.</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, minha filha é portadora de diabetes tipo 1 e o uso da bomba de insulina mudou completamente a vida dela para melhor.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina roche, Positivo: melhorou o controle glicêmico, diminuiu hipoglicemias, facilitou o vida pois não precisava mais tomar agulhadas toda hora, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: caneta de insulina, Positivo: ajuda um pouco no controle da glicemia - lantus, norapid e tresiba (mas não tanto quanto a bomba de insulina), Negativo: muitas hipoglicemias, variabilidade glicêmica</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de Infusão de Insulina torna a aplicação de insulina mais precisa, contribuindo, e muito, para o melhor controle dos índices glicêmicos do paciente. Fornece todos os dados em forma de Relatórios para acompanhamento médico e ajustes dos parâmetros.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Infusão de Insulina Medtronic - Paradigm Veo Minimed MMT-754, Positivo: Melhoria no controle glicêmico, redução de hipoglicemias, redução de hiperglicemias, eliminação de "picadas" para aplicação de insulina (umas 7 vezes ao dia), gerenciamento preciso na aplicação de insulina, pois ela leva em conta a insulina ativa no organismo, o que evita as hipoglicemias. Muito prático para remoção em momentos de lazer e banho (piscinas, esporte, ...), Negativo: Alto custo dos insumos, como cateter, reservatório e sensores de glicemia (mas ela funciona sem os sensores). Requer cuidado, pois é um equipamento que tem que funcionar 24 horas por dia. Gera um pouco de incômodo no início, mas depois acostuma.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina de ação prolongada e insulina rápida, aplicadas com canetas de aplicação própria., Positivo: Contribui para o controle glicêmico. Não gera incômodo por não ficar nenhum equipamento junto ao corpo., Negativo: Muitas "picadas" durante o dia, em torno de 7 vezes. As vezes a insulina aplicada retorna na pele, não fazendo o devido efeito, sendo necessário nova aplicação para corrigir a glicemia.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: O paciente reage melhor ao tratamento pois não precisa ser picado por uma agulha várias vezes ao dia. No caso de crianças é ainda melhor pois aceitam mais tranquilamente o tratamento evitando assim problemas de ordem psicológica como depressão e ansiedade. Também facilita para os pais a aplicação uma vez que nao precisam tocar na crianque, podendo usar o controle remoto, evitando estressar a criança ou qualquer paciente., Negativo: Não reconheço nenhum efeito negativo do tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetável , Positivo: Não vi efeitos positivos., Negativo: O paciente fica muito estressado devido ser furado varias vezes ao dia tanto para medir o nivel de insulina quanto para tomar a medicação. Trazendo problemas de ordem psicológica como depressão, variação brusca do humor, ansiedade e outros.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
14/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Medtronic, insulina Humalog, Positivo: Insulina Humalog perfeita pois não gera pico. Fiz o teste de 1 mês com a bomba Medtronic e foi tudo perfeito também. Não tive crises e consegui controlar meu diabetes de forma como não consigo. Faço uso de insulina NPH e R atualmente., Negativo: Não verifiquei nenhum efeito negativo. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso atualmente insulina NPH e Regular. Vivo com crises de hipo e hiperglicemia. Por mais que faço controle capilar 8 vezes ao dia não consigo acertar com essas insulinas. Pego pela farmácia popular, tenho as canetas para aplicação. Porém na minha cidade não estão liberando essas insulinas de refil. Voltei para a pré historia usando seringas. Aplico varias vezes ao dia o que me rende muitos hematomas., Positivo: Não consigo ver nenhum ponto positivo sobre isso., Negativo: Uso atualmente insulina NPH e Regular. Vivo com crises de hipo e hiperglicemia. Por mais que faço controle capilar 8 vezes ao dia não consigo acertar com essas insulinas. Pego pela farmácia popular, tenho as canetas para aplicação. Porém na minha cidade não estão liberando essas insulinas de refil. Voltei para a pré historia usando seringas. Aplico varias vezes ao dia o que me rende muitos hematomas.
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina melhora e muito a qualidade de vida e liberdade do paciente e de seus familiares, melhora inclusive o convívio social. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina e insumos da Roche, Positivo: melhora a glicemia glicada do paciente ajuda no melhor controle dos índices glicêmicos, Negativo: não observei nada negativo 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: com a canetas aplicadora de insulina, Positivo: não é ruim o uso, Negativo: não tem precisão na aplicação para correção da glicemia
14/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ACREDITO SER O MELHOR TRATAMENTO PARA NÓS DIABÉTICOS, POR NOS PROPORCIONAR UM GRANDE AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA E LIBERDADE NO COTIDIANO 2ª - Sim, como paciente, Qual: ACCU-CHEK SPIRIT COMBO, Positivo: DIMINUI CONSIDERAVELMENTE O NÚMERO DE INJEÇÕES DIÁRIAS DE INSULINA, MELHORA O CONTROLE GLICÊMICO POR SE APROXIMAR MUITO DO FUNCIONAMENTO DO PÂNCREAS., Negativo: NÃO VI NENHUM EFEITO NEGATIVO 3ª - Sim, como paciente, Qual: ACCU-CHEK SPIRIT COMBO, Positivo: DIMINUI CONSIDERAVELMENTE O NÚMERO DE INJEÇÕES DIÁRIAS DE INSULINA, MELHORA O CONTROLE GLICÊMICO POR SE APROXIMAR MUITO DO FUNCIONAMENTO DO PÂNCREAS., Negativo: NÃO VI NENHUM EFEITO NEGATIVO
14/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
14/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas injetoras de insulina., Positivo: Produto que pode ser levado na bolsa (em temperatura ambiente). Nível de dor razoável. Sistema de aplicação fácil., Negativo: Produto não é fornecido pelo SUS. Produto com valor muito alto.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fiz o teste com a bomba por 1 mês, meu controle de glicemia foi muito melhor, além de mais pratico.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina da medtronic, Positivo: Meu controle glicemico ficou muito melhor e mais facil de atingir e administrar., Negativo: O preço para adquirir uma bomba de infusão de insulina e insumos mensais.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina e aplicação com seringa. , Positivo: A caneta facilita a aplicação de insulina em relação a seringa. , Negativo: Varias aplicações diarias dificultam o controle além de ser incômodo. Ter que levar uma bolsa com insumos para todos os lugares, correndo o risco de esquecer ou danificar o medicamento.</p>
14/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com bomba de infusão de insulina pode beneficiar muitos pacientes que não estão devidamente compensados com tratamento padrão.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de vcs infusão de insulina , Positivo: Menor taxa de hipoglicemias, glicemias mais estáveis e melhor qualidade de vida para o paciente , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas lentas, ultra lentas, rápidas e ultra-rápidas , Positivo: Bom controle de casos não complicados , Negativo: Hipoglicemias graves, lipodistrofias, grande instabilidade glicêmica, limitação de atividades do dia a dia, inclusive de oportunidade de trabalho</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor da incorporação da Bomba de Insulina pelo SUS para pessoas que mesmo com educação em diabetes, não têm bom controle da glicemia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com sobrinho diabético, experiência com insulinas, glicemias, , Positivo: Hiperglicemias controladas, Negativo: Às vezes baixa a glicemia mais que o correto.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É UM ENORME E POSITIVO AVANÇO TECNOLÓGICO PARA O TRATAMENTO E CONTROLE DA DIABETES I, PROPORCIONANDO EQUILÍBRIO GLICÊMICO , FÍSICO, PSICOLÓGICO PARA UM VIVER PRODUTIVO RESULTANDO EM ECONOMIA E PROGRESSO PARA O ESTADO EM UM TODO.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um filho adolescente diabetico tipo 1 há 08 anos. Considero que seria muito mais eficaz se ele utilizasse a bomba. Pois nao controla direito com insulina normal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu sou diabética tipo 1 estou num estágio muito precário por causa do mal controle da doença e tomo muitas injeções por dia ,tanto que minha pele ja não está mais suportando os ematomas da injeção. Com a bomba não somente eu mas todos diabéticos irão se prevenir de doenças piores no futuro próximo com o melhor controle e terão menos sofrimentos com a dor de injeções.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Bomba de insulina é o que de melhor existe para o controle do Diabetes Mellitus tipo 1. Ela previne o paciente de hipoglicemias e hiperglicemias. Sou usuária de Bomba de Insulina e se não fosse por ela hoje seria uma diabética com diversos efeitos deletérios decorrentes da doença. Antes de utilizar a Bomba de Insulina tinha hipoglicemias severas com riscos de morte. Tenho um controle muito melhor e sem transtornos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tenho experiência com a Bomba de Insulina., Positivo: A Bomba de insulina trabalha com basal. Oferecendo vários tipos de basais durante o dia, proporcionando semelhança com o pâncreas de uma pessoa sem diabetes tipo 1. Isso é positivo uma vez que não existe picos de insulina e dessa forma evita a hipoglicemia. Quando ocorre a alimentação, o diabético informa a quantidade ingerida de carboidrato e a Bomba de insulina calcula o quanto deve ser injetada. Melhor ainda são as com sensores. O sensor informa a glicemia em tempo real e suspende o possível quadro de uma queda glicêmica. Maior qualidade de vida por proporcionar saúde, disposição para viver., Negativo: O único defeito é o preço. Comprar os insumos da Bomba não é barato.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso de insulina NPH, Regular na seringa. , Positivo: Um diabético sem insulina morre., Negativo: A insulina tem picos no organismo e isso me levou a quadros de hipoglicemia severa porque não existia basal diferenciado, ou seja, apenas um pico e no restante do dia a insulina vai ficando fraca acarretando uma hiperglicemia. Hipoglicemia num diabético tipo 1 é comum principalmente utilizando insulina NPH, regular e ultrarrápida com uso da seringa. Os picos de insulina muitas vezes não são no mesmo horário dos pico pós alimentação , isso provoca quadros de glicose alta e baixa. Um mal controle causa diversas doenças: AVC, neuropatias, gastroparesia, amputações nos membros inferiores, problemas renais, cardíacos, etc.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Utilização melhora na vida e na saude do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de Isulina, Positivo: Melhora no controle do diabetes em 100%, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pra gente e muito importante o uso da bomba, trazendo melhores resultados.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina regular e Nph, Positivo: consegui melhoras com as taxas , Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: E porque com a bomba uma aplicação exata, Positivo: Qualidade de vida melhor., Negativo: nenhuma</p>
14/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: -, Positivo: -, Negativo: -</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com o tratamento através da bomba infusora de insulina, consegui normalizar os níveis de hemoglobina glicada de 13,8% para faixa terapêutica recomendada em alguns meses.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Accu-Chek Spirit Combo - somente bomba infusora de insulina, Positivo: Liberdade e autonomia no dia-a-dia com o tratamento, propiciando controle muito mais adequado da glicemia diminuindo, assim, os efeitos indesejados de hipoglicemias e as complicações futuras decorrentes de hiperglicemias cronicamente. Além disso, reduz-se a quantidade de injeções diárias, as quais eram necessárias 5 injeções/dia em troca de 1 troca de cateter à cada 3 dias (trocando-se 15 por 1)., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Basal (Lantus - 2 aplicações por dia) associada à Insulina Humalog (3 injeções por dia), Positivo: Relativo controle glicêmico, Negativo: Dificuldade no controle glicêmico padronizado, grande quantidade de injeções diárias, riscos maiores de hipoglicemia e de hiperglicemia, além da pouca flexibilidade de tratamento no dia-a-dia.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sei tá grande importância deste tratamento a todos . Nunca devemos esquecer de todos alem . Tenho familiares diabéticos , amigos , e sei que assim podemos ajudar mais as pessoas a se tratarem com qualidade .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina ajuda muito no tratamento de Diabetes mellitus tipo1, pois ela tem capacidade de transferir pequenas quantidades de insulina para o organismo, sem contar q diminui as furadas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Humalog, Positivo: Diminui as furadas, e ela é capaz de jogar pequenas quantidades de insulina., Negativo: Ela é um pouco complicada na troca de cartucho.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina, Positivo: Ela ajuda pós o paciente sabe quantas unidades vai aplicar, ela é fácil para manusear, as agulhas são finas e pequenas., Negativo: Continua as furadas.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois a bomba de insulina torna a vida de pacientes principalmente as crianças muito melhor pois deixariam de passar pelas dezenas de furadas de agulhas diárias , e correm menos riscos de hipoglicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glicosímetro para verificação de destre, insulina , agulhas , canetas, seringas , Positivo: As verificações de glicemia são fundamentais para o tratamento do diabetes as insulinas sao o único jeito de uma pessoa diabética viver, Negativo: Os efeitos positivos é que a insulina mantém as taxas de açúcar no sangue baixo porém a risco de hipoglicemia</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, so aissor da bomba de insulina no sus seria otimo ia ajudar muita gente com diabetes so que tem sabe ia ajudar muito no controle e aplatidade tambem</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de isulina accu check combo , Positivo: muito bom os beneficios nao precisa ficar furando toda hora nao tem ipo e bem controlado se contar a platicidade meu filho adoro , Negativo: tem que ficar furando toda hora e mais lenta pra abaixar a glessemia avez dolorosa icomoda</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: terapia de multiplas com insulina, Positivo: ajuda no comeco porq ele usava siringa agora e caneta e melhor que a siringa pra aplicar , Negativo: tem muita ipoglessenia mal controle na glessemias</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha usou e os testes estavam muito bons.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão, Positivo: Os testes davam bem melhor que com a caneta., Negativo: Na verdade somente deu alergia do micropolio (esparadrapo)</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba foi eficaz, Positivo: Muito melhor os resultados dos testes glicemicos, Negativo: Minha filha teve uma alergia bem grande com os esparadrapos que seguram a agulha.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é o tratamento mais eficaz no controle das taxas do diabético. As taxas do meu filho melhoraram muito com a bomba, que dá: mais controle na dose, menos furadas, melhor distribuição de insulina basal ao longo do dia, etc. Em países desenvolvidos a bomba é tratamento padrão.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: As taxas do meu filho melhoraram muito com a bomba: Mais granularidade nas doses de insulina, menos furadas, correções na madrugada sem acordá-lo, multiplas configurações de aplicação de insulina etc...Vantagens:-A bomba permite aplicação de doses mínimas que são muito importantes para pacientes com alto grau de sensibilidade à insulina(como bebês), o que não se consegue com a caneta de insulina.- mais controle na dose, menos furadas, melhor distribuição de insulina basal ao longo do dia, etc. Em países desenvolvidos a bomba é tratamento padrão., Negativo: Nenhum. Apenas requer atenção e entendimento do seu funcionamento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulina (insulina rápida e basal), Positivo: permite múltiplas aplicações diárias, possibilitando fazer a correção da glicose nas refeições, Negativo: - Dose mínima possível de ser aplicada é muito alta. NO caso da insulina basal, uma dose é injetada de uma vez só para "cobrir" um dia inteiro, o que gera problemas pois o paciente muitas vezes possui diferentes graus de sensibilidade durante o dia (hiperglicemias ou hipos como consequencia). Com a bomba podemos programar as doses de basal durante os vários momentos do dia, ou seja, glicose mais estável e controlada.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho é diabético desde os 2 anos de idade é muito difícil ver meu filho passar por tudo isso todos os dias de sua vida por isso desejo do fundo do meu coração que ela consiga realizar o sonho de poder usar a bomba definitivamente pois depois que ele conseguiu fazer o teste com a bomba de insulina através da Roche diagnóstico meu filho teve uma qualidade de vida muito sastifatoria .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nph Lantus levemir novorapid e humalog, Positivo: Novorapid e humalog com a bomba de insulina melhorou muito as taxas de glicemias a qualidade de vida dele, Negativo: Muitas crises de hipoglicemias tendo que ser levado imediatamente para o hospital.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois sabemos que a proposta do uso da bomba será na vida do portador de Diabetes um meio para maiores cuidados, quando falamos de tratamentos regulares e permanentes. Muitos precisam de doses altas durante o dia, e isso traz desconfortos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH regularHumulog mix50, Positivo: A humulog mix50 age mais rápido, trazendo um bem estar ao paciente imediato., Negativo: a NPH regular o seu efeito é muito lento, levando ao paciente crises altas</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH regularHumulog mix50, Positivo: A humulog mix50 age mais rápido, trazendo um bem estar ao paciente imediato., Negativo: a NPH regular o seu efeito é muito lento, levando ao paciente crises altas</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso de bomba trás qualidade de vida é um controle muito melhor com a doença, evitando assim sequelas futuras.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão e canetas de infusão, Positivo: Com 1.000 por cento de certeza a bomba de infusão tem um efeito muito melhor ao paciente., Negativo: A bomba não tem efeito negativo.Já a caneta de aplicação tem hipo e hiper muito severas devido a não ter um controle melhor.</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NovoRapid e Lantus., Positivo: São insulinas melhores que as fornecidas nos postos de saúde (NPH e Regular), Negativo: Hipoglicemias frequentes.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um filho diabetico tipo1. Com a bomba, o controle da glicemia e muito melhor, fazendo com que o risco de problemas futuros sejam diminuidos, como amputacoes, cegueira, etc...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor qualidade de vida p os diabéticos. Menos internações. Menos mortalidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas e remédios, Positivo: Os medicamentos e a insulina tenta fazer o papel do pâncreas. Controlando a glicose., Negativo: Dose tem q ser mto certa p não ter hipoglicemias. Controle glicêmico mto difícil apenas c insulina injetável através de seringas.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este tipo de tratamento ajuda o tratamento dos diabéticos e os proporcionam maior qualidade de vida e segurança na forma de tratar/controlar a doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantos , Humalog, Positivo: Glicose mais controlada, ganho de peso., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina nph, apidra, e regular, Positivo: O controle da glicose com a insulina apidra e muito melhor que a da regular, Negativo: A insulina nph não tem um bom controle do diabete fazendo que a glicose do meu filho tenha muitos picos permanecendo alta na maior parte do tempo.</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação da referida bomba de infusão de insulina no SUS trará benefícios não apenas do ponto de vista econômico-financeiro aos pacientes que não possuem condições de arcar com medicamentos e equipamentos de alto custo, mas principalmente do ponto de vista do tratamento propriamente dito, uma vez que possibilitará melhor controle da doença e, por conseguinte, melhorias na qualidade de vida minimizando, inclusive, os sérios problemas com erros de dosagens e hipoglicemias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina de longa duração e ultra rápida., Positivo: Ganho na qualidade de vida, com melhor controle dos índices glicêmicos., Negativo: Necessidade de várias picadas de agulha ao longo do dia e possibilidades de erros nas medições e aplicação de insulinas.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lantus e Lispro, Positivo: Controle parcial da glicemia, Negativo: Muitos picos infelizmente sem conseguimos distinguir horário correto q se iniciava</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que com a incorporação da bomba de insulina possa facilitar muito a vida do paciente,ele vai poder ter um controle mais rigoroso em seu tratamento, por ser uma tecnologia que veio para revolucionar o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina NPH, insulina REGULA, seringa; atualmente faço uso de caneta de insulina., Positivo: Com a caneta melhorou a forma de aplicação a agulha e menor a mais fina, Negativo: São as aplicações em si que lhe deixa marcado</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina , Positivo: Um bom metabolismo , Negativo: Hipoglicemia Hiperglicemia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina , Positivo: Glicemia normalizada , Negativo: Hipoglicemia Hiperglicemia</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diagnosticada há 30 anos com essa doença...Meu controle era bom, até surgir a primeira complicação da doença que foi uma disfunção metabólica, onde precisei me submeter a uma cirurgia (HISTERECTOMIA), a partir daí, já estava também em tratamento de com Laser em ambos os olhos, mais Lipodistrofia nos membros inferiores e e superiores, e foi quando se deu início ao meu descontrole e nada mais funcionava, até que minha médica na época indicou o tratamento com a Bomba e daí pra cá, minha vida mudou...A Bomba de Insulina é o que há de melhor tratamento para controle glicêmico, evitando as complicações que a doença traz a longo prazo, e traz principalmente qualidade de vida...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: 1 - INSULINA NPH / REGULAR2 - INSULINA LEVEMIR / NOVORAPID3 - BOMBA DE INSULINA, Positivo: 1 - No início, recém diagnosticada funcionava, até parar de fazer o efeito desejado...2 - Funcionou por alguns anos, até aumentarem as complicações já mencionadas...3 - Controle eficiente, hemoglobinas ótimas, menos episódios hipoglicêmicos, melhor qualidade de vida, complicações controladas sem maiores danos..., Negativo: 1 - descontrole2 - com o descontrole do tratamento anterior, o avanço das complicações3 - falta de insumos no SUS para garantir o que me mantém dignamente viva</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha tem diabetes há 14 anos. Acredito que a bomba é muito útil para melhora dos exames e testes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha usou por 01 ano a bomba de insulina. , Positivo: Os testes melhoraram bastante, os exames de hemoglobina glicada e o controle., Negativo: Não consegui com o tratamento com a bomba porque teve reação alérgica.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e Novorapid - canetas., Positivo: Ajuda a regular a glicemia., Negativo: O controle não é tão eficaz quanto com a bomba.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha tem diabetes desde os 04 anos de idade, hoje está com 21 anos. Acredito que se fosse pra diminuir o sofrimento dela seria muito importante que o SUS fornecesse. Ela está muito esgotada e com depressão, sem animo para fazer os testes e muito menos todas as aplicações necessárias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas lispro regular e neph. Toma enalapril para prevenção de complicação renal, pois tem episódios de infecção renal e precisa internar sempre. Amipritilina para dores nas pernas e fluoxetina. Está fazendo tratamento com laser porque a hemoglobina é sempre alta, em torno de 13%. Está com ferida no pé e terá que ir ao cirurgião vascular, para tratamento., Positivo: Amenizam um pouco os sintomas da doença e das complicações., Negativo: Inúmeras internações, picadas, complicações. Cada vez que tem uma infecção o efeito da insulina diminui e ela entra em cetoacidose. Vai para UTI, insulina em bomba de infusão.</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente diabética há 10 anos e sei da dificuldade de obter insumos via judicial.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina asparte e neph e fitas de glicosímetro - recebo via judicial., Positivo: Consigo controlar a doença com estes medicamentos., Negativo: Dificuldade em obter via judicial, o que dificulta o tratamento.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitas crianças que não conseguem controlar o nível de açúcar com as insulinas convencionais, seria uma melhor a significante na saúde.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, sempre fazendo correções pra vê se controla., Positivo: A insulina Lantus ,dá uma melhor liberdade, uma controlada ,quase perto do ideal(mas ainda é difícil)., Negativo: É a de se chegar na dose certa.</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba melhora consideravelmente o nível de glicose no paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas glicosímetro, tiras,, Positivo: Maior controle da glicemia, Negativo: Uso de seringas para aplicação.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas glicosímetro, Positivo: Maior controle da glicemia., Negativo: O uso de seringas.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glifage, insulina regular, insulina neph, insulina tresiba e tiras para teste accu check performa., Positivo: Glifage só funciona melhor se utilizada com insulina injetável, sozinha tem pouca utilidade para diabéticos tipo 1. Insulina regular tem efeito mais rápido na diminuição de glicose. Insulina neph tem ação mais lenta. Insulina tresiba em uma só aplicação no dia tem efeito prolongado. Tiras para teste accu check performa são de extrema utilidade no controle da glicose tanto para o uso de Insulina para aplicar a dosagem correta, quanto para verificar quando há hipoglicemia., Negativo: Glifage só tem maior resultado com uso de Insulina. Insulina regular e neph se utilizadas em excesso podem causar hipoglicemia. Insulina tresiba é bem cara não é fornecida pelo SUS e as seringas também custam caro. Fitas de teste de glicose são caras e como o diabetes tipo um precisa do uso dela várias vezes ao dia, o gasto é enorme e pesa no orçamento.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque sou um dos que necessito da bomba de infusão de insulina, pois seria um tratamento muito mais eficaz para minha vida, sofro com a falta de medicamentos constantes, fico dependendo de ajuda para a compra de medicamentos quando estão faltando, a bomba nesse caso pode salvar até vidas!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina ultra rápida (humalog) e insulina glargina (lantus)., Positivo: Me ajuda a manter a glicose mais estável., Negativo: Sofro com várias picadas ao dia, picos de queda e elevação da glicose, me forçando a também ser picado novamente para aferir a glicose a todo instante.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou amigo de paciente e vejo o quão maravilhoso seria se ele pudesse fazer uso deste tratamento através do SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos devem ter acesso a medicação e tratamentos mais eficientes que garantam uma melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina medtronic e insulina novorapid, Positivo: O tratamento permitiu que minha filha de 10 anos na época pudesse ter melhores resultados no tratamento, durante 7 anos sua hemoglobina 1c esteve próximo a 10, com tres mese de tratamento sua hemoglobina passou para 8 e hoje já estamos com resultados entorno de 7. Melhor liberdade na alimentação e muita qualidade de vida., Negativo: O único contratempo é a falta de alguns insumos na farmácia do Estado, por exemplo o sensor de monitoramento da glicose.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação de insulina com caneta, Positivo: Algum ajuste da glicose, ainda que insatisfatório é melhor do que não ter a medicação, Negativo: O tratamento com a caneta e insulina é muito incômodo/doloroso, minha filha faz tratamento desde os três anos de idade, é bem traumático as agulhadas. Todas as vezes que ingerisse carboidrato deveria levar as agulhadas se quisesse comer de "tudo", e o pior é não ter resultados tã eficientes como com a bomba.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina não só traz uma melhor qualidade de vida aos pacientes como também reduz as marcas que os tratamentos convencionais causam. E acho que toda população independente de ter uma renda para custear o tratamento ou não merecem ter acesso a esse tipo de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina , Positivo: Melhor controle glicêmico .de fácil manuseio.mais liberdade ao portador de diabetes.menor risco de hipoglicemia cevera .menos hematomas já que reduz consideravelmente o numero de picadas ., Negativo: Não vi pontos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seringas e bomba de infusão de insulina ., Positivo: Seringas.não vo pontos positivos. Bomba de infusão de insulina .melhor controle da glicemia .de fácil manuseio .sem hipoglicemias severas .melhor controle nas hiperglicemias .praticamente indolor ., Negativo: Seringas.noa se tem um bom controle nas doses injetadas .hipoglicemias severas .causa hematomas com o passar do tempo . bomba de infusão de insulina .não vo pontos negativos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha usa bomba de insulina, através de processo judicial. Considero muita burocracia e demora para obter os insumos. A cada 03 meses preciso solicitar novo laudo médico e do secretário de saúde de Camaquã, a negativa e orçamentos. Acho que poderia ser mais acessível à população que necessita. Minha filha tem 10 anos e usa há 02 anos. Ela se sente mais independente, pois já conta os carboidratos e ela mesma infunde através da bomba. Até na escola antes eu precisava ir para ajudar com os cálculos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão, Positivo: Autonomia, Negativo: Nenhum. Apenas a dificuldade de conseguir os insumos para continuar com o tratamento. Faz mais de 06 meses que não recebemos os insumos da Secretaria.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e lispro. NPH., Positivo: Nenhum além de regular um pouco a glicemia., Negativo: Picadas das canetas ou seringas. Muitas vezes minha filha ficava sem aplicar as doses, por estar na rua, brincando ou em outras situações que ficava difícil e por vergonha de se expor. Ela se incomoda muito e na escola</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é um mecanismo que ajuda ao extremo o controle glicêmico. Para pacientes que tem extrema dificuldade é um mecanismo de muita importância. Facilidade com a doença utilizando bomba e melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Comprimido (sem resultado) e multiplas doses diárias., Positivo: Utilizando multiplas doses, o ponto positivo é a não necessidade de carregar a bomba de insulina no bomso., Negativo: O ponto negativo das multiplas doses é o problema de controle da glicose, incerteza nas dosagens, preocupação ao dormir ou sair por longos períodos.</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente, acredito que me ajudaria no controle do tratamento, para não precisar fazer insulina toda hora, o que deixo de fazer muitas vezes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus e Lispro canetas., Positivo: Controle parcial do diabetes., Negativo: Muita hipoglicemia, glicemias desreguladas, desconforto e mal estar.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ela vai ajudar muito, pois ela nos facilita não precisa fica furando toda hora.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Humalog, Positivo: Ela ajudar pois não precisa fica furando toda aplicação, e ela é capaz de jogar poucas quantidades de insulina, Negativo: Um pouco complicada na hora da troca de cartucho.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de insulina, Positivo: A agulha e pequena e fina, Negativo: Ela só tem 1unidade e as vezes precisava de 0.5</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é de suma importância para tratamento de diabeticos. Muitos destes, dos quais não possuem as mínimas condições de adquirir o aparelho. Por isso é logico e visivel a necessidade da sua incorporação. Assim poderá se equilibrar os gastos com outros tratamentos, e diminuir a frequência dessas pessoas nos hospitais, literalmente enxugando o fluxo de pessoas e diminuindo o volume de pessoas nos hospitais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho q a bomba de insulida dá qualidade de vida aos usuários</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a própria bomba de infusão através de test drive, Positivo: Melhora os episódios de hipo e hiperglicemias q pode até salvar vidas sendo usada corretamente. Diminui a hemoglobinas glicada. Diminui o número de internações, Negativo: Com o uso da bomba não notei efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com as insulinas humalog, lispro e Glargina, Positivo: Com as insulinas podemos controlar, até certo ponto, os efeitos de hipo e hiperglicemia. Com as insulinas rápidas, o efeito é mais imediato. Com a Glargina, protege por 24 hs. Porém todas elas não impedem descompensação., Negativo: Injeções várias vezes ao dia, além da dificuldade de se conseguir a dose ideal.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: Melhora no controle glicêmico. Utilizamos a contagem de carboidratos e a possibilidade de ser mais flexível nas refeições e lanches aliados as funcionalidades da bomba de insulina traz uma facilidade muito maior na escolha do que será consumido. Mas ao nosso ver como pais de uma criança com DM1 é a chance de ter uma vida social, antes nossa presença era necessária em 100% do dia devido a necessidade de aplicar insulina com as agulhas, hoje nosso filho tem condições de ter uma vida normal, fazer viagem com a escola, ir na casa dos avós, tios e outros lugares sem a necessidade de nossa presença, isto para ele e para nós foi maravilhoso. Sentimos inclusive diferenças na parte psicológica de nosso filho., Negativo: Sem pontos negativos a relatar.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Regular e NPH, agulhas, seringas e caneta de insulina., Positivo: Nada a relatar., Negativo: Insulina Regular e NPH não funcionaram tão bem quanto a insulina análoga. Outro ponto negativo era carregar agulhas, seringas e canetas para todo lugar, com necessidade de manter refrigerado, e ter de fazer as aplicações três vezes ao dia, sem possibilidade de correções quando fosse necessário. Fazer as aplicações com seringas ou caneta muitas vezes em locais públicos.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma questão de saúde pública. Vidas estão em jogo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acabem com a corrupção e teremos muito dinheiro para cuidar de pessoas com problema de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A população de diabéticos vem crescendo consideravelmente. E a grande parte deles não conseguem bancar o tratamento necessário (bomba de infusão de insulina). A saúde é uma porta que deve ser aberta para todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse tratamento deve ser auxiliar aos pacientes com Diabetes, pois se pode melhorar a qualidade de vida, porque não incentivar o uso ? Acho que deve ser acessível e indicados SIM.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: INSULINA, Positivo: Disposição , Negativo: Tonturas, pressão baixa</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente da recomendação preliminar. Que é Que está discordando ? Não é ser humano ne?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, aplicação com agulha, medidor da glicemia. Esse método corre riscos de hipoglicemia. Não é confiável. Vivo correndo com meu filho pra o pronto Socorro. , Positivo: Melhor que nada. , Negativo: Ainda não conseguir controlar o nível da glicemia do meu filho com esse método</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão é uma ferramenta alternativa ao tratamentos de pacientes com diabetes. É mais eficaz e prático. Porém, nem todos que precisam usá-la tem condições de pagar, pois é absurdamente cara. Não só o aparelho, como todo o tratamento. É um absurdo vetarem sua incorporação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas Lantus e Novorapid, Positivo: As insulinas acima são visivelmente melhores que a VPH e a regular para o bom controle da glicemia, o que é um dos principais algos de pacientes com diabetes, Negativo: São caras e não estão sendo fornecidas pelo governo, apesar de muitos paciente, como eu, por exemplo, já terem ganhado o direito de recebê-las na justiça</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas nph e regular seringa. Fluoxetina, hidroclorotiazida., Positivo: Insulinas auxiliam o tratamento., Negativo: Transporte de insulinas no isopor. As vezes deixo de utilizar na hora mento, faço depois, mas isso atrapalha o controle.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Venho através desta contar um pouquinho da minha experiência como mãe de uma criança com diabetes tipo 1. Des de então vinha sendo uma batalha dia após dia, foram vários tipos de tratamentos insulinas injetáveis, regular nph, insulina canetas ,lantus caneta, humalog . Porém sem contar da glicemia, com a emoglobina glicada super alterada 12.8, 11.7, vindo assim passar muito mal com várias hipoglicemias e hiperglicemias várias idas a emergência do hospital. Foi aí que a médica do meu filho resolveu prescrever o uso da bomba de infusão contínua de insulina. Fizemos o teste e começamos a usar através de um processo jurídico a bomba de infusão de insulina . Já fazem 5 meses que estamos com esse tratamento e estamos muito satisfeitos com o resultado. A glicemia super controlada, o exame de emoglobina glicada em 7.2. Sinto que meu filho terá uma vida super saudável através do uso da bomba. E gostaria que todos os pacientes tivessem acesso a ela . A bomba de infusão de insulina também proporciona ao paciente uma qualidade de vida, já que não é preciso fazer várias aplicações de injeção por dia diminuindo assim possíveis contaminações e dores também.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão contínua de insulina. Accu chek, Roche. Insulina Novo Rapid, insulina As partes., Positivo: Contole glicêmico, e emoglobina glicada em 7,2. Sem crises de hiperglicemias e hipoglicemias., Negativo: Não há efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina nph, regular, lantus e humalog injetáveis via caneta e seringas., Positivo: Não há., Negativo: Muitas hipoglicemias devido o excesso de insulina por não ter um controle da quantidade de insulina que havia no corpo assim como várias hiperglicemias por falta de insulina devido a absorção que não é 100 por cento. Sem contar a possibilidade de contaminação já que era feito 9 a 10 aplicações dia. Com várias cores pelo corpo.</p>
14/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, discordo totalmente, pois a inclusão da bomba de insulina pelo sus vai facilitar e muito a vida de muitas pessoas que precisa de tratamento do diabetes tipo 1, principalmente quem não tem acesso a essa tecnologia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: caneta de insulina, insulina NPH, insulina REGULAR, Positivo: a caneta para insulina facilitou o tratamento do meu filho , pois deu a ele uma liberdade de poder levar seu medicamento e também fazer aplicações menos dolorosas, Negativo: o custo dos produtos utilizados , muitas vezes não nos da condições de continuar o tratamento de forma correta como tem que ser feito. As vezes precisamos improvisar por falta de recursos.</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faco uso da bomba de insulina , ela me deu outra qualidade de vida .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina , Positivo: Minha glicemia vivia descontrolada e descompensada , hoje tenho outra qualidade de vida depois que comecei fazer o uso da bomba de infusão de insulina, hoje me sinto segura para engravidar ., Negativo: Não tenho nenhum efeito negativo depois que comecei usar a bomba de infusão de insulina.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários tipos de insulinas , Positivo: Não tinha nenhum efeito positivo , vivia descompensada era mesma coisa do que tomar água. , Negativo: Tomava varias picadas ao dia , vivia cheia de hematomas devido a essas picadas ao dia , e a glicemia continuava alta do mesmo jeito</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ESSE DISPOSITIVO É DE VITAL IMPORTÂNCIA AOS PORTADORES DMI COM MELHORA EM SUA QUALIDADE DE VIDA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: COM AS BOMBAS DE INSULINA, Positivo: INSTALAÇÃO DEFINITIVA DESTE DISPOSITIVO EM PACIENTES PORTADORES DE DMI, Negativo: ATÉ O MOMENTO NÃO TENHO NADA A DECLARAR CONTRA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: INSULINAS DE ANÁLOGO E BOMBA DE INSULINA , Positivo: INSULINAS DE ANÁLOGO COM ESSAS INSULINAS SINAIS DE HIPOGLICEMIA NEGATIVO BOMBA DE INSULINA MELHORA DA QUALIDADE , Negativo: ATÉ O MOMENTO NADA TENHO A DESCREVER</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da bomba de insulina melhora o tratamento e controle do diabetes tipo 1, evitando hipoglicemias severas, apresentando melhoras nas taxas de hemoglobina glicada e a longo prazo evitando o aparecimento de complicações futuras.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina , Positivo: melhora na hemoglobina glicada redução de hipoglicemia severa maior autonomia no tratamento melhora da qualidade de vida aproximação ainda maior do profissional de saúde, Negativo: Alto custo do equipamento e insumos mensais</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seringas e canetas de aplicação, Positivo: forma de aplicação de insulina controle da glicemia em prática de multidoses, Negativo: seringa - possibilita erro na dosagem dependendo do preparo</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos diabéticos tem o direito ao tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão medtronic, Positivo: Melhor níveis de glicose sem uma crise de hipoglicemia, Negativo: Insulina nph não foi adequado ao meu tratamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina medtronic, Positivo: Ótimas glicemias, Negativo: Não tive efeitos negativos</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação da bomba de infusão irá melhorar o controle das glicemias</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina e glicosímetro, Positivo: A incorporação da bomba de insulina vai melhorar o controle das glicemias no sangue, Negativo: São doloridas as picadas de insulina e difícil manter um controle</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina e glicosímetro, Positivo: Facilitará o controle das glicemias, Negativo: São doloridas as picadas de insulina e difícil manter um controle</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento por ser preciso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha foi diagnosticada com diabetes tipo 1 há mais de 25 anos e tornou-se usuária da bomba de insulina há mais de 10 anos. Muito visível a melhoria da qualidade de vida com a segurança e precisão no controle da glicemia. Quem tem parentes e amigos com diabetes tipo 1 não tem a menor dúvida de que esse recurso reduz drasticamente os riscos das consequências terríveis e de altíssimo custo que o descontrole da glicemia produz no médio e longo prazo. Depois de 25 anos de diagnosticada, minha filha hoje não apresenta sequelas ou consequências mais sérias, tem uma vida normal, tem 2 filhos e pratica esportes. Com certeza os custos da bomba de insulina são mínimos comparados aos custos das consequências da diabetes mal controlada. É fundamental!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento por ser preciso, melhor forma de controle do diabetes atualmente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bomba de insulina, Positivo: tratamento eficaz que diminui os riscos de desenvolvimento de sequelas em decorrência do diabetes, Negativo: não há efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: novolin, lanthus e insulinas rápidas e ultra rápidas, Positivo: paliativo., Negativo: picos de glicose que atrapalham no bom controle.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina accucheck combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muito importante , o numero de pessoas são grandes e será um benefício muito importante .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento por ser preciso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento por ser preciso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento, em razão de ser um sistema que mais se aproxima do funcionamento do pâncreas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina., Positivo: trata-se de ser o melhor tratamento para manutenção da saúde e qualidade de vida dos diabéticos., Negativo: não há efeito negativo no meu ponto de vista.</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O tratamento com a insulina sem bomba nem sempre é efetivo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina., Positivo: Controle mais acurado da insulinemia, menos efeitos colaterais., Negativo: Preço elevado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metformina, dapaglifozina, Positivo: Mais baratos, Negativo: Efeitos colaterais.</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina accu check , Positivo: Melhores controle glicêmico, qualidade de vida , diminuiu o número de hipoglicemia e doses de insulina mais precisas., Negativo: Não vejo pontos negativos com esse tratamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de insulina e seringas, Positivo: Caneta de insulina doses quase precisas., Negativo: Baixa qualidade de vida, doses erradas de insulina casos de hipoglicemia severa assintomática, medo de sair na rua e passar mal.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, LEVO EM CONSIDERAÇÃO AS INDICAÇÕES DA ADJ.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina ultra rápida, Positivo: Qualidade de vida, melhor controle glicêmico., Negativo: Ganho de peso.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Caneta de aplicação de insulina, seringa., Positivo: Por estar vivo., Negativo: Dificuldade de transporte.</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente da recomendação preliminar, pois ela representa um retrocesso no tratamento da Diabetes tipo 1. Muitos pacientes já fazem uso deste tratamento com ótimos resultados no controle da doença. Um aparelho que funciona quase que como um pâncreas, liberando aos poucos as doses de insulinas à pessoa é muito superior do que a pessoa ter que ficar injetando inúmeras doses ao longo do dia, comprometendo suas atividades diárias. Um país que respeita seus cidadãos não deve negar esse tratamento a quem precisa. Qualidade de vida acima de tudo!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso Lantus e Humalog com múltiplas doses ao longo do dia., Positivo: É um tratamento eficaz que através da monitoração contínua faço as aplicações das doses de insulina., Negativo: Os medicamentos em si não tem efeitos negativos, porém o que incomoda é ter que ficar atento todo o tempo, ou seja, medir várias vezes ao dia e fazer as devidas correções seja com insulina, seja com alimentos. Creio que com a bomba ela já tendo o monitoramento contínuo e já fazendo as devidas correções (de aplicar mais insulina ou cessar a mesma) a vida com certeza ficaria mais leve para os portadores desta doença, evitando ao máximo as complicações de um mal controle.</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A BOMBA AJUDARÁ MUITO A QUEM NECESSITAMAIAS O GOVERNO NECESSITA DE DISPONIBILIZAR OS INSUMOS NECESSÁRIOS AOS PACIENTES.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: INSULINA E BOMBA DE INSULINA, Positivo: A BOMBA RESOLVEU O PROBLEMA DE CONTROLE E MUDOU A VIDA DO PACIENTE, Negativo: A FALTA DE INSUMO FORNECIDOS PELO SUS. UMA VERGONHA.</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo do projeto pergunta 6</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os pacientes com diabetes deveria ter acesso a esse tipo de tratamento uma vez que a qualidade de vida aumenta ao regular completamente a glicemia através do seu sistema de infusão e de controle glicêmico. Evitaria comorbidades e teriam uma qualidade de vida parecida ou igual a pessoas que não são diabéticos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tive experiência com as insulinas fornecidas pelo SUS, e insulinas glargineas de duração de 24 h tanto com uma quanto com a outro não tive êxito no meu tratamento, o que me impedia de fazer muitas coisas até mesmo trabalhar, uma vez que o controle glicêmico era quase impossível e estava sempre passando muito mal. Nenhum chegou perto dos benefícios da bomba de infusão., Positivo: Como sempre sofri com o descontrole causado pelas insulinas não tive efeitos positivos., Negativo: Durante o uso da insulina NPH e a insulina Regular, tive desmaios, convulsões causados por efeito da insulina no meu corpo e que me davam hipoglicemia que me impediram até de trabalhar. Com a insulina glarginea eu tive experiência de também desmaios e convulsões causados por hipoglicemia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso de insulinas diferentes como descritos acima, Positivo: Descritos acima, Negativo: Descritos acima.</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com bomba de infusão de insulina, Positivo: Melhora nos níveis glicêmicos , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Outros tipos de insulina, Positivo: Nenhum efeito positivo, Negativo: Taxas sempre descontroladas</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem que fornecer</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seria um recurso muito eficiente e preveniria complicações secundárias da doença</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com bomba de infusão Medtronic, Positivo: Em todos os casos tive sucesso em melhorar o controle glicêmico, Negativo: Em um caso a paciente ganhou 30kg em 1 ano. Nos demais não houve ganho significativo.</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito q a bomba de insulina será um diferencial na qualidades de vida dos pacientes com diabetes tipo1.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no cálculo de correções tornando a terapia mais fisiológica além disso traz maior qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no cálculo de correções tornando a terapia mais fisiológica além disso traz maior qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no cálculo de correções tornando a terapia mais fisiológica além disso traz maior qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou totalmente a favor do uso da bomba de insulina, para auxílio ao controle da diabetes mellitus tipo 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas, de todos os tipos!, Positivo: Insulina normal para controle da glicemia no sangue e insulina rápida para casos de hiperglicemia., Negativo: Devido o efeito do controle manual, em diversos casos chegamos a uma hipoglicemia, já com a bomba o controle é feito como o próprio pâncreas</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no cálculo de correções tornando a terapia mais fisiológica além disso traz maior qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina , Positivo: A melhora na qualidade de vida dos pacientes diabéticos tratados com bomba de insulina é indescritível. Os níveis de glicose sanguínea se estabilizam com mais facilidade e baixam os riscos que a doença pode acarretar a longo prazo., Negativo: Nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina regular NPH, Positivo: Poucos efeitos positivos, principalmente a longo prazo , Negativo: Este tratamento era muito limitado tendo em vista os atuais disponíveis. Era difícil manter-me estabilizada e isso colocava-me em risco diariamente, me impossibilitando de realizar tarefas e ter um estilo de vida mais saudável e tranquilo.</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no cálculo de correções tornando a terapia mais fisiológica além disso traz maior qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no cálculo de correções tornando a terapia mais fisiológica além disso traz maior qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no cálculo de correções tornando a terapia mais fisiológica além disso traz maior qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com bomba de infusão minha saúde hj é outra, sem correr riscos basicos de morte vivo com qualidade, Positivo: Diminui drasticamente risco de morte e consequências , Negativo: Nao tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seringa , Positivo: Ajuda a glicose cair, Negativo: Nao tem controle ideal</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no cálculo de correções tornando a terapia mais fisiológica além disso traz maior qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Amigo com filha que recomenda em função da qualidade de vida que tem com a utilização da bomba.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualmente minha noiva e muitos outros conhecidos que vivem e enfrentam a doença, utilizam o método da bomba de infusão para ter um melhor controle e se aproximar ao máximo de uma vida normal. A bomba de infusão permite que o paciente tenha uma gestão mais apurada.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão da Medtronic , Positivo: Gestão e controle da doença , Negativo: Não encontro efeitos negativos neste tratamento</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina mudou a vida do meu filho completamente. Ele é adepto à bomba há seis meses e hoje tem uma qualidade de vida muito melhor. Pena que não temos o mínimo de humanidade por parte do governo que deixou meu filho e quantos outros mais em falta dos insumos por dois meses, nos deixando desesperados, pois o custo é muito alto.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: No começo nph, regular, aplicação com seringa Depois lantus, humalog, aplicação com caneta Hoje, bomba de insulina , Positivo: Nph e regular em primeira instância salvaram a vida do meu filho quando descobrimos o diabetes, pois era isso ou nada;Glargina e a lispro, foi uma melhora no tratamento, pois não agrediam tanto sua saúde;Bomba de insulina dá maior liberdade no dia a dia. É somente uma furada a cada dois ou três dias, isso deixa meu filho que é criança muito mais feliz, melhorando sua qualidade de vida.Bomba de insulina com a, Negativo: Nph e regular, poderia ter levado meu filho à morte, por hipoglicemia.Lantus e lispro não tinha muita precisão A bomba de insulina poderia dar melhor controle da glicemia se funcionasse juntamente com o sensor que não recebemos</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH , REGULAR , GLARGINA e LISPRO, Positivo: Nenhuma insulina, mesmo com múltiplas aplicações se mostrou completamente eficiente para o controle da glicemia. , Negativo: Muitas hipoglicemias</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um tratamento muito mais eficaz. É que melhora a qualidade de vida, e reduz o risco de doenças renais, cardíacas, dentre outras que a diabetes mal cuidada pode causar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus., Positivo: Tive uma melhora no tratamento,mas a bomba de insulina é muito mais eficiente, e é programada de acordo a minha necessidade e ainda é um tratamento que mais se comprar com o funcionamento normal do pâncreas., Negativo: Negativo é somente o alto custo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lantus, Positivo: Diminuição da quantidade de insulina usada. É menos aplicações., Negativo: Alta custo .</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu irmão é diabético desde os 2 anos hoje com 17 anos já fui seu anjo da guarda várias vezes pois quando estávamos dormindo eu acordava com ele dando crises convulsivas ficava com muito medo de perder meu irmão mas graças a Deus depois que ele fez o teste com a bomba da Roche diagnóstico ele tem mais qualidade de vida é mais feliz peço a Deus que meu irmão e todos as outras pessoas diabéticas tenha acesso e direito de poder usar a bomba Roche definitivamente...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Começar a usar a bomba de infusão de insulina foi a única coisa que conseguiu deixar minha glicose sob controle.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de infusão de insulina , Positivo: Melhora considerável no controle do Diabetes Mellitus tipo 1, com redução do nos níveis glicemicos e uma melhora generalizada na qualidade de vida, com maior flexibilidade e liberdade. , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de injeção de insulina , Positivo: Controle glicêmico razoável. Facilidade de uso , Negativo: Facilidade de super e de sub dosagem de insulina. Dificuldades de sociabilidade, complicações de muitas injeções diárias, controle glicêmico ruim, dificuldade em contagem de dosagem de insulina. Necessidade de múltiplos tipos de insulina.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é um tratamento eficaz e de suma importância para os portadores de Dm 1, pois além de proporcionar uma melhor qualidade de vida ao portador de Dm1, ajuda evitar complicações futuras decorrentes da doença.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina da Roche., Positivo: Além do controle mais preciso das glicemias, o paciente fica livre das diversas injeções diárias. , Negativo: No período de uso não foi detectado nenhum ponto negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seringa e caneta de insulina., Positivo: Somente a caneta tem um ponto positivo que é mais fácil de utilizar do que a seringa., Negativo: Falta de precisão na aplicação além das várias picadas diárias.</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois a bomba de insulina ajuda a facilitar a vida do paciente com diabetes e todos que necessitam dela deveriam ter o direito de possuí-la.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina será de muita utilidade para minha sobrinha pois a diabetes dela é de difícil controle.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Que com o uso da bomba o paciente terá o uso da insulina melhor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, TENHO UM FILHO DE 15 ANOS COM DIABETES TIPO 1 QUE FOI DESCOBERTO AOS 09 ANOS DE IDADE NO COMEÇO FOI MUITO DIFICIL CHEGUEI A PERDER 18 KILOS NAO SABIA O QUE FAZER SE ESTAVA FAZENDO CERTO OU ERRADO COM MUITO MEDO DE ERRAR POIS PODERIA COLOCAR A VIDA DELE EM RISCO JA QUE PODIA TER UMA HIPOGLICEMIA OU UMA HIPERGLICEMIA ERAM MUITAS AS INFORMACOES FAZER CONTAGEM DE CARBOIDRATOS COM CALCULADORA ANOTAR EM UM CADERNO FAZER CALCULAS PARA SABER FATOR SENSIBILIDADE JA QUE CAFE DA MANHA ,ALMOÇO ,LANCHE E JANTAR NAO ERA A MESMA COISA ERAM MUITAS AS ANOTAÇOES REPETIA VARIAS VEZES AS CONTAS PARA NAO ERRAR, MAS HA 3 ANOS DESCOBRI QUE MEU ESTADO FORNECIA A BOMBA DE INSULINA ENTAO A MEDICA ME PASSOU AS INFORMACOES E DISSE PARA DAR ENTRADA SOLICITANDO PARA ELE, POIS TINHA MUITAS HIPOGLICEMIA PRINCIPALMENTE A NOITE MAIS ESPECIFICAMENTE DE MADRUGADA, MEU DEUS FOI UM ALIVIO A MEDICA COLOCA TODAS AS CONTAS NA BOMBAS E EU SO FAÇO APERTAR UM BOTAO E ENTAO A BOMBA FAZ TUDO NAO TIVE QUE FAZER AQUELAS CONTAS E ANOTACOES, E FICAR COM MEDO DE ERRAR JÁ QUE NÓS MÃES DE FILHOS COM DIABETES NAO DORMIMOS DIREITO. A VIDA SOCIAL MELHOROU BASTANTE PODEMOS IR EM QUALQUER LUGAR QUE ELE NAO PRECISA IR AO BANHEIRO PARA APLICAR INSULINA BASTA APERTAR UM BOTAO E A BOMBA LIBERA A INSULINA TROCAMOS O CATETER A CADA 3 DIAS E A INSULINA É SOMENTE A RÁPIDA E TROCAMOS REFIL A CADA 4 OU 5 DIAS . ELE FAZ DE 08 10 TESTES DE PONTA DE DEDO POR DIA, MEU DEUS VOÇES PRECISAM APROVAR PARA TODOS QUE PRECISAREM USAR BOMBA DE INSULINA A QUALIDADE DE VIDA MELHORA BASTANTE PRINCIPALMENTE CRIANÇAS E ADOLECENTES , A BOMBA QUE MEU FILHO USA É A ROCHE E PEGO OS INSUMOS FORNECIDOS PELA PREFEITURA MAS NO ULTIIMO ANO VARIAS VEZES FALTOU INSUMOS E TIVE QUE COMPRAR UM GASTO DE R\$ 2.500,00 POR MÊS . SOMOS POBRES ENTAO A FAMILIA, AMIGOS E MINHA IGREJA NOS AJUDA COM DOAÇÕES .TER UM FILHO COM DIABETES É UMA PREOCUPAÇÃO 24 HORAS POR DIA, NAO TEM DESCANÇO NAO PODE DEIXAR COM NINGUEM POIS FALTA INFORMACOES SOBRE A DOENÇA. COM A BOMBA DE IINSULINA AS CRIANCA E ADOLECENTES PODEM APRENDER A SE CUIDAR SOZINHAS, CLARO SENDO MONITORADAS PELAS MÃES.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA DA ROCHE INSULINAS RÁPIDAS, Positivo: NÃO PRECISA FICAR APLICANDO INSULINA VARIAS VEZES AO DIA, JÁ QUE TROCA O CATETER A CADA 3 DIAS, E LIBERA INSULINA QUANTAS VEZES FOR PRECISO. AS CRIANÇAS E ADOLECENTES E JOVENS NAO FICARÃO ENVERGONHADOS OU SENDO DESCRIMINADOS TENDO QUE SE ESCONDER PARA TOMAR INSULINA E ATÉ MESMO SENDO CONFUNDIDOS COM DROGADOS COMO FOI O CASO DO MEU FILHO QUANDO FOI TOMAR INSULINA NO BANHEIRO DA ESCOLA., Negativo: DEFEITOS QUANDO ACONTECEM COM A BOMBA DEVERIAM SOLUCIONAR RAPIDAMENTE E FORNECER SOMENTE UM TIPO DE INSULINA RAPIDA MAS NAO ACHO EFEITOS NEGATIVOS NO PRODUTO E SIM NO FORNECIMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS PARA INFORMACOES .</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: INSULINAS LENTAS - LANTUS 24 HORASINSULINAS RAPIDAS - HUMALOG, NOVORAPID E APIDRA 2 HORAS, Positivo: TENTATIVA DE CONTROLAR O DIABETES, Negativo: MUITAS HIPOGLICEMIAS VARIAS AGULHADAS AO DIA, BARRIGA TODA ROXA CONSTRANGIMENTO PARA APLICAR A INSULIN A EM PUBLICOVARIAS CONTAS PARA SABER A QUANTIDADE DE INSULINA QUE DEVE TOMAR.ETC.....</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois a bomba de insulina ajuda a facilitar a vida do paciente com diabetes e todos que necessitam dela deveriam ter o direito de possuí-la.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética tipo 1 a 13 anos não tenho condições de colocar a bomba mas a minha saúde melhoraria 100% com ela, gostaria que fosse disponibilizada pelo sus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lantus que por sinal aminha cidade não disponibiliza pelo sus, tenho que gastar 30% do que ganho com medicações fora as tiras é agulhas, e insulina novorapd que também não encontro em minha cidade., Positivo: Infelizmente temos que tomar pra vida toda... A parte boa é que insulina é vida e sei que pode me proporcionar alguns anos de vida a mais..., Negativo: Os efeitos negativos são as furadas frequentes nas pontas dos dedos e em várias partes do corpo para a aplicação que são em média 6 a 7 furadas nos dedos e 6 a 7 aplicações de insulina.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A utilização da Bomba de Insulina proporciona ao DM1 um tratamento tranquilo e de qualidades. Este permite que o paciente tenha uma picada a cada 3 dias, utilização do cateter, contra as mais de 04 diárias do tratamento atual.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Medtronic - 640g com smart guardian e insulina humalog, Positivo: Qualidade no controle, conseguindo diminuir a quantidade de hipoglicemias e hiperglicemia. Tendo um resultado de Hb1Ac de 6,5., Negativo: A falta de insumos, principalmente do sensor de glicose</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canetas de insulina- levemir, lanthus, novorapid e humalog, Positivo: Um controle não muito bom, pois demandava varias injeções durante ondia., Negativo: Hb1Ac > 9, Hipoglicemia quem posteriormente tornava-se Hipoglicemia</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou DM1 e tenho indicação de bomba de insulina. Também sou médica e sei o impacto da mesma na história natural da doença</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Melhora do perfil glicêmico, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Controle glicêmico, Negativo: Necessidade de furadas, controle inadequado</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saude e economia apara o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saude e economia apara o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é muito importante pra quem tem diabetes, é de uma ajuda primordial porém é muito cara, sendo assim totalmente inviável para quem não tem condições.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu como responsável do meu filho vejo o sofrimento que é o uso dessas insulinas de pouca duração meu filho precisa de uma bomba de insulina urgente, tem noites que ele nem dorme com medo deorrer. Meu filho precisa ter uma qualidade de vida melhor.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, novorapid NPH e humanaHumalog, Positivo: A Lantus e novorapid excelente, deu uma qualidade de vida melhor para meu filho, Negativo: NPH e humana, meu filho não se adaptou e esta tendo que usar elas por falta de recursos no SUS e passa noites em claro com medo da glicemia baixar ou subir demais</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e além disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Que com o uso da bomba os pacientes teria uma qualidade de vida melhor. Depois de alguns dias internado vi o quanto a bomba poderia ter me ajudado, pois com a bomba a médica poderia ter colocado uma dosagem de insulina que precisava naquele momento, coisa que não posso fazer com o uso da caneta de insulina,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Regular e nphLantus e lispro, Positivo: Com o uso das insulinas NPH e Regular, não tem pontos positivos, lispro e lantus, posso comer coisas que antes não podia fazendo contagem de carboidratos, Negativo: Tenho que me furar frequentemente com ambas insulinas, tenho IPO apesar de fazer o controle de carboidratos, fiquei internado e a equipe média sequer conhecia as insulinas que tomo, é um despreparo total, só conhecem NPH e regular minha mãe teve que ficar o tempo todo comigo para fazer as dosagens de insulinas e a contagem de carboidratos</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A utilização da bomba de infusão de insulina é de extrema importância no tratamento da diabetes, aproximando ao máximo da função exercida pelo pâncreas dos não diabéticos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Utilização de insulina ultra rápida em conjunto com a bomba de infusão de insulina., Positivo: Houve uma estabilização na glicemia, reduziu a discrepância entre glicemia muito baixa e muito alta., Negativo: Adaptação ao corpo pode ser um problema inicial.</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina nph , regular , lantus e humalog, Positivo: Com as insulinas citadas acima não houveram , apenas com o uso da bomba de insulina conseguiu um controle do diabetes, Negativo: Não houve controle da doença</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no cálculo de correções e além disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E preciso dar qualidade de vida para quem tem diabetes. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus, insulina apidra, insulina humalog, insulina Teresina, insulina novorpid. , Positivo: Ajuda muito a no controle., Negativo: Muita hipo, já várias vezes com quadro de hipo deveria. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantu, apidra, novorpid, tresiba , Positivo: Ajuda no dia a dia mas não controla , Negativo: Várias picadas durante o dia com os.picos de glicemia.
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente. 2ª - Não 3ª - Não
15/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saude e economia apara o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia 2ª - Não 3ª - Não
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sabe-se que pacientes com necessidades insulínicas passam por inúmeras dificuldades diárias, uma delas é a reposição com injeções de insulina que nem sempre são adequadamente administradas, assim, esse método de bomba estará ajudando a melhorar a saúde e qualidade de vida dessas pessoas, e, se temos esse direito de reivindicação porque não usar essa ferramenta? Vamos ajudar a melhorar a vida dessas pessoas, elas precisam dessa ferramenta. 2ª - Não 3ª - Não
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina de longa acao Lantus e insulinas ultra rápidas e a bomba de insulina, Positivo: A insulina lantus tem menos hipos , precisa de menos picadaAs insulinas ultra rápidas (humalog, novorapid e apidra) tem efeito mas rápido e eficaz.A bomba de insulina é o melhor tratamento. Com ela minha filha não tem mais hipoglicemia severas,Não corre mas risco de vida , Negativo: O único efeito negativo é não poder manter o tratamento por falta de distribuição por parte do Governo 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH Insulina Regular, Positivo: Não vi efeito positivo para o tratamento do diabetes tipo 1, Negativo: Insulina NPH Inúmeras hipoglicemias e variacoes constante da glicemiaInsulina Regular leva muito tempo para abaixar a glicose no sangue

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saude e economia apara o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saude e economia apara o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Penso que com o uso da bomba pessoas com DM1 poderiam ter uma qualidade de vida melhor, ter um controle da glicose, uma glicada nos paramento normal, e em caso de precisarem se hospitalizar conseguir ter uma glicose melhor. Meu filho ficou internado e por causa da glicose muito elevada teve que ficar mais tempo internado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NPH , Regular, Lantos e Lispro, Positivo: NPH e Regular nenhum ponto positivo. Lantos e lispro possibilita o paciente a ter uma alimentação melhor,, Negativo: Ambas insulinas, o paciente tem que se furar o dia todo, Nph e regular muito ultrapassada para o controle de DM1 lantos e lispro apesar de ser melhor meu filho ainda tem muitos episódio de IPO, com alguma freqüência. Ficou internado e os médicos não conheciam as insulinas que ele tomava, não sabiam fazer contagem de carboidratos, despreparo total.</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saude e economia apara o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E preciso dar qualidade de vida para quem tem diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantus, insulina apidra, insulina humalog, insulina Teresina, insulina novorpid. , Positivo: Ajuda muito a no controle., Negativo: Muita hipo, já várias vezes com quadro de hipo deveria.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lantu, apidra, novorpid, tresiba , Positivo: Ajuda no dia a dia mas não controla , Negativo: Várias picadas durante o dia com os.picos de glicemia.</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ajuda muitos os pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A qualidae de vida e bem melhor para todos os pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é de muita importancia para o tratamento e melhor controle e, inclusive para pessoas carentes ee sem condiçoes finANCEIRAS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos muito da bomba para ajudar no controle da glicemia. Se furar todos os dias,toda hora é muito dolorido. Nos ajudem por favor</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso insulinas, Positivo: Me ajuda a controlar a glicemia, Negativo: Tenho que furar várias vezes ao longo do dia.</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, seria uma boa qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou DM1 há 9 anos, e não consigo pagar o tratamento com a bomba de insulina, fiz o teste foi ótimo, mas não tenho arcar. A bomba melhora os controles glicêmicos de todos os DM1, dando mais qualidade de vida aos diabéticos.Um absurdo não temos esa opção pro tratamento!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina Accucheck, Positivo: Minhas glicemias ficaram mais controladas, estáveis., Negativo: Não teve nenhum efeito negativo.A bomba deveria ser oferecida como opção no SUS sem a burocracia pra pedir na justiça!</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com bomba de insulina, Positivo: Com a bomba a contagem de carboidrato, fica melhor se consegue ter a micro dosagem., Negativo: Na minha opinião não tem nada de negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a seringa e caneta, e utilizando dois tipos de insulina., Positivo: Nada de positivo, Negativo: A glicose não controlava.</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor de que seja implantado esse tratamento pois mudaria a vida de pessoas que sejam pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina e Glicasida., Positivo: Controle glicêmico., Negativo: Nenhum.</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O USO DE TERAPIA COM BOMBA DE INSULINA PERMITE AO PACIENTE UM MELHOR CONTROLE DA GLICEMIA, FAZENDO COM QUE O DIABÉTICO TENHA UMA VIDA MAIS PRÓXIMA DA NORMALIDADE E SEM A INCIDÊNCIA DE DOENÇAS CAUSADAS PELO MAU CONTROLE. É SIM UMA TERAPIA MELHOR DO QUE O USO DE INSULINA ATRAVÉS DE SERINGAS OU CANETAS, POIS SEU USO CONTÍNUO CONSEGUE ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DO ORGANISMO.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: JÁ UTILIZEI A BOMBA DE INSULINA ACCU CHECK DA ROCHE E ATUALMENTE UTILIZO O SISTEMA OMNIPOD DA ABBOTT., Positivo: JÁ TENHO 25 ANOS DE DIABETES E HÁ 10 ANOS ATRÁS FUI DIAGNOSTICADA COM NEFROPATIA DIABÉTICA (CHEGUEI A 2,5G DE PROTEINÚRIA). EM 2011 INICIEI O TRATAMENTO COM BOMBA DE INSULINA E APÓS ALGUNS ANOS DE TRATAMENTO E CONTROLE COM A BOMBA CONSEGUI REVERTER O QUADRO. ATUALMENTE NÃO TENHO NENHUMA OUTRA ENFERMIDADE ADVINDA DO DIABETES., Negativo: A DIFICULDADE DO USO DA BOMBA É A CONTAGEM DE CARBOIDRATO (TERAPIA NECESSÁRIA PARA USO CORRETO DO EQUIPAMENTO) A QUAL TAMBÉM DEVE SER USADA PARA CÁLCULO DE INSULINA POR TODOS OS DIABÉTICOS INSULINO-DEPENDENTES., ALÉM, É CLARO, DO CUSTO COM A COMPRA DOS INSUMOS.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: JÁ UTILIZEI CANETAS E SERINGAS COM INSULINA PARA O CONTROLE E ATUALMENTE UTILIZO, TAMBÉM, UM SENSOR DE GLICOSE, QUE FACILITA O CONTROLE DA GLICEMIA, NÃO NECESSITANDO FURAR O DEDO VARIAS VEZES AO DIA., Positivo: COM O USO DA INULINA (CANETA OU SERINGA) O PACIENTE TEM UM CUSTO MENOR NO TRATAMENTO.QUANTO AO SENSOR DE GLICEMIA, É UMA TECNOLOGIA TÃO IMPORTANTE QUANTO A BOMBA, POIS PERMITE O ACOMPANHAMENTO DA GLICEMIA EM GRÁFICOS E DURANTE TODO O DIA, PERMITINDO UM MELHOR AJUSTE DA TERAPIA COM INSULINA., Negativo: COM O USO DA INSULINA (CANETA OU SERINGA) EU TINHA PICOS FREQUENTES DE HIPO E HIPERGLICEMIA, JÁ QUE TAL TERAPIA NÃO CONSEGUE ACOMPANHAR AS VARIAÇÕES METABÓLICAS QUE OCORREM NO CORPO DO DIABÉTICO.COM RELAÇÃO AO SENSOR O ÚNICO PROBLEMA É QUE A CORREÇÃO DA GLICEMIA DEMORA UM POUCO A APARECER NO MEDIDOR (JÁ QUE A GLICOSE PELO SENSOR TEM UM ATRASO NA RESPOSTA EM RELAÇÃO A GLICOSE CAPILAR).</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável pois esse tratamento é um meio menos agressivo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina,Glifagem,Glicasida,Jardianse, Positivo: Ajuda a fazer o controle glicêmico., Negativo: Mal estar,perca de peso.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atuo há 15 anos em educação em diabetes e minha experiência é de melhora de adesão ao tratamento e melhora de controle glicêmico nos meus pacientes com uso de bomba se acompanhado de equipe interdisciplinar frequente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de insulina Medtronic/ Roche, Positivo: Melhor adesão dos pacientes as multiplas correções de Glicemia durante o dia, melhor aceitação da terapia de contagem de carboidratos, diminuição de lipodistrofia devido a multiplas doses de aplicações de insulina com canetas ou seringas das terapias anteriores, redução de hipoglicemias com perda de consciência., Negativo: Percebo que os efeitos negativos são falta de preparo da equipe de saude em ter treinamento adequado para acompanhar os pacientes com a bomba de insulina.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho experiencia com seringas e canetas de todos os fabricantes, pois trabalho ha 15 anos apenas com pacientes com diabetes., Positivo: Custo mais baixo e disponibilidade em todas as redes de farmacia., Negativo: Dores na aplicação, lipoditrofia frequente, episodios de hipoglicemias mais frequentes, maiores erros na aplicação. Dificuldades de adesao.</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, mais facil de descobrir quem tem diabetes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: tomava remedio e injecao, Positivo: Ajudava a controlar, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável pois mudaria a vida de pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifagem,Glicomisida., Positivo: Controle glicêmico., Negativo: Perca de peso.</p>
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes necessitam dessa medicação, não é nenhum artigo de luxo, é algo que eles dependem, algo necessário para melhorar sua saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é uma ferramenta onde o diabético além de ter mas controle vai ter mas qualidade de vida além disso evitar vários outros problemas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Fiz o teste por 30 dias e foi bem melhor de que ele está fazendo o tratamento com canetas tem doses que a caneta não dá é também não tem o risco de não tomar nem a mais ou a menos da insulina ., Negativo: A única coisa que mim encomendou um pouco foi para dormir fora isso tudo foi muito bom</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba insulina, Positivo: Além de ter mas qualidade de vida a bomba reter o cuidado de colocar a quantidade certa que precisa sendo que o paciente precisa ter os conhecimentos de contagem de carboidratos, Negativo: A única coisa que mim incomodou foi para dormir e os demais foi uma experiência muito boa</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O dia a dia de um paciente pode ser muito melhor com o uso da bomba e os resultados podem ser muito mais satisfatório</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina lantus e insulina humalog, Positivo: controle da glicemia, Negativo: fome excessiva</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina accu cgek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que tem pacientes que querem utilizar, e tem indicação. Portanto, acho que o SUS deveria fornecer para estes casos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph e regular. Seringa. , Positivo: Ajuda a regular glicemia e mantém a vida., Negativo: Necessidade de transporte e gelo. As vezes esqueço de levar, não muito frequente, mas acontece, o que dificulta o tratamento.</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, SOU DIABÉTICO HÁ 20 ANOS E FAÇO TRATAMENTO COM CANETA DE INSULINA. O TRATAMENTO COM A BOMBA DE INSULINA É MUITO MAIS EFICAZ NO CONTROLE GLICÊMICO DO QUE O TRATAMENTO QUE UTILIZO.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: UTILIZO CANETAS DE INSULINA, Positivo: O CUSTO É MENOR QUE O TRATAMENTO COM A BOMBA DE INSULINA, Negativo: MESMO COM A TERAPIA DE VÁRIAS INJEÇÕES AO DIA NÃO HÁ UM CONTROLE PRECISO DA GLICEMIA.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estamos falando de VIDAS que precisam ser mantidas e melhoradas. Embora tenhamos inumeros tratamentos, Daibets tipo 1, com indicação para tratamento com a bomba de insulina, so alcança um tratamento e controle satisfatório com o uso da boma de insulina, visto que esta e mais eficaz no controle da patologia, uma vez que se assemelha ao pâncreas humano em bom funcionamento. Uma vez não tratado com essa indicação de bomba de insulina, o descontrole do Diabets tipo 1, ira gerar outras doenças crônicas e acarretara num alto custo para o estado brasileiro no sentido de tratar outras doenças causadas pelo diabets tipo 1 sem a bomba e ate a morte do paciente ainda em idade laboral e produtiuva.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba Medtronic com Sensor e bomba accu-chek sprit combo +sensor Freestyle Libre, ambas com insulina Humalog sendo liberada automaticamente 24h por dia, conforme ingestão de carboidratos e picos glicêmicos., Positivo: Nos primeiros 7 dias de usos os resultados no test drive de ambas as bombas foram impressionantes, visto que nao foi apresentado hipoglicemias e a media de glicemias que se mantia a cima de 200 mg (glicemia sensor) desceu para media de 70 mg e sendo assim trazendo uma satisfação no dia a dia, sem episodias de desmaios e ou descontroles, podendo assim ter um dia normal como qualquer outra pessoa que nao tem diabetes., Negativo: Maior efeito negativo foi apos a retirada da bomba emprestada por 30 dias por ambas industrias (test drive), voltando ao tratamento com insulinas dispensadas nos postos de saúde, pois não se consegue ter um controle efetivo, e desta forma psicologicamente fiquei deprimido e mais descontrolado, por nao manter um modelo de tratamento que tando me fez bem.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Basal NPH e ou Lantus (de acordo com a dispensa disponivel nas farmacias do estado + insulina Rapida Humalog, aferindo glicemias capilares no decorrer do dia com Glicosimetro On Call Plus., Positivo: Em alguns horarios do dia se consegue um bom controle, mas deixa duvidas de tendencia e curva de perfil da glicemia para horários seguintes., Negativo: Justamente por nao ter acesso a tendencia e curva de perfil da glicemia para horários seguintes. ocorre descontrole na madrugada e consequentemente hipoglicemias e efeitos rebores nos horários seguintes de Hiperglicemias, causando um descontrole e total desconforto para mim como paciente.</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O USO DA BOMBA É FERRAMENTA IMPORTANTE NO TRATAMENTO DO DIABETES, PORQUE PROMOVE UM MELHOR CONTROLE DA GLICEMIA, O QUE É MUITO MAIS COMPLICADO E DIFÍCIL DE CONSEGUIR COM AS TERAPIAS CONVENCIONAIS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MINHA FILHA É DIABÉTICA HÁ 25 ANOS E SOMENTE COM USO DE BOMBA DE INSULINA É QUE ELA OBTEVE UM MELHOR CONTROLE DA GLICEMIA CAPAZ DE REVERTER O QUADRO DE NEFROPATIA DIABÉTICA INICIAL E RETINOPATIA DIABÉTICA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos devem ter direito a um tratamento mais eficaz ,ja que é uma doença que qndo não tem um bom controle,pode ter muitas sequelas e ate a morte.A bomba de infusão de insulina é a melhor forma de controle.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas:humalog Lanthus, Positivo: São insulinas boas uma de ação rapida e outra ação lenta, Negativo: A parte ruim e as muitas aplicações diárias,e o controle que nem sempre é possível.</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os benefios sao otimos pra todos os pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: 3 doses de insulina .4 comprimidos ., Positivo: A qualidade de vida melhorou bastante, melhorou 100%., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O USO DE BOMBA DE INSULINA É UM TRATAMENTO MUITO MAIS EFICAZ AO PACIENTE DIABÉTICO, UMA VEZ QUE O TRATAMENTO COM INSULINA DA FORMA CONVENCIONAL NÃO PERMITE QUE O CONTROLE SEJA TÃO PRECISO QUANTO A TERAPIA COM BOMBA DE INFUSÃO.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lancetas, seringas, tiras, Positivo: Facilidade no manuseio, Negativo: Falta de precisão no teste</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: glifagio, Positivo: A melhoria do remedio trouxe muitos beneficos e muita qualidade pra minha saude., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou vaforavel a bomba pois e menos agressivo para o paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: regular nph, Positivo: regular e de facil absorcao ja a nph e de duracao mais longa, Negativo: nenhum</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável a incorporação da bomba pois irá melhorar a qualidade de vida dos pacientes evitando futura complicações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH,Regular., Positivo: Ajuda a controlar a glicemia., Negativo: Ocorrência de hipoglicemia,demora na ação do medicamento.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha Valentina foi diagnosticada aos 10 meses de vida com diabetes mellitus tipo 1, e após o início com tratamento da bomba estou tendo uma evolução no exame de hemoglobina glicada e não apenas isso, minha não precisa ser picada toda hora por conta da aplicação de insulina, porque já não basta as picadas do exame de dextro. Ela se deu super bem com a bomba de insulina e precisa muito continuar com esse tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão de insulina da Meditronic / insulina Humalog Lispro / Caneta de insulina / insulina Lantus, Positivo: A Bomba de infusão de insulina é mais segura devido a sua precisão na administração da insulina, já que ela é parametrizada conforme o paciente. De acordo com horários de alimentação e idade do paciente. Outro ponto positivo é a não necessidade de ficar picando toda vez a criança., Negativo: A caneta de insulina tem a menor medida equivalente a 0,5, porém as vezes minha filha Valentina por ser ainda um bebê, precisa de uma quantidade de insulina abaixo de 0,5 o que a caneta não fornece e a seringa também não é tão precisa, além de machucar a criança devido a grossura da agulha. Já a bomba de insulina se for preciso fornece até 0,1 de administração de insulina, é isso evita a hipoglicemia.</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha tem dm desde os 06 anos, hoje está com 11 anos. O tratamento é muito difícil, exigindo muitas picadas ao dia. Considero que a bomba facilitaria o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas em seringa - nph e lispro., Positivo: Ajuda a controlar a glicose., Negativo: Desconforto, dor, machuca a pele porque ela só gosta de fazer as aplicações no braço, porque sente dor nos outros locais. Precisar levar a insulina em isopor é complicado.</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considerando que quem determina a necessidade do uso ou não de determinada terapia é o médico em conjunto com seu paciente, não compete ao Sistema impedir o acesso, abstendo-se do dever de assistir e promover saúde à população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou diabetico tipo 1 desde os 16 anos, sou usuário de insulina nph e lispro em seringa. , Positivo: Sou totalmente dependente de insulina, que promove o controle do diabetes. Minha glicada está em 7.9 um pouco acima do ideal, que é 7.0 Não tenho complicações da doença., Negativo: Com o passar do tempo provavelmente meu organismo necessite substituir o princípio ativo ou encontrar outras formas de administração e tratamento (bem provável que precise de bomba de infusão em algum momento).</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Talvez os membros da CONITEC não tenham interesse pessoal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meditronic, Positivo: Controle dos sintomas , Negativo: Valores excessivos e incapacidade da CONITEC e outros órgãos responsáveis</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina., Positivo: Manutenção da glicemia, não precisa ficar picando toda hora para aplicar insulina. Diminui hipoglicemia., Negativo: Minha filha não se adaptou devido o tamanho da bomba. Tinha 10 anos quando testou e ficava com medo de os colegas puxarem, ou até assalto. Hoje tem 15 anos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas caneta lantus e humalog. , Positivo: Lantus mantem o efeito por 24h então não precisa ficar aplicando., Negativo: As insulinas que recebo do Município costumam faltar.</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quero que seja disponibilizado para que tenhamos novas opções</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH e REGULAR, Positivo: Controle de glicemia., Negativo: Medição a todo momento,manuseio da Insulina,perca de peso.</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, tem muitas pessoas q necessitam .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é um mecanismo que ajuda ao extremo o controle glicêmico. Para pacientes que tem extrema dificuldade é um mecanismo de muita importância. Facilidade com a doença utilizando bomba e melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Comprimido (sem resultado) e multiplas doses diárias., Positivo: Utilizando multiplas doses, o ponto positivo é a não necessidade de carregar a bomba de insulina no bomso., Negativo: O ponto negativo das multiplas doses é o problema de controle da glicose, incerteza nas dosagens, preocupação ao dormir ou sair por longos períodos.</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento atual exige muitas aplicações fadigando o paciente, para se ter um bom controle. Na rotina diária do diabético já existe outros controles (anotações, alimentação, horários, trabalho, escola...)Nem se fala no aumento da qualidade de vida que o uso da bomba proporciona evitando complicações futuras na saúde.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas, Positivo: Bom felizmente os pacientes não vivem bem sem elas e temos ela como aliadas, são ótimas e ajudam no bom controle do diabetes podemos assim dizer aliados a um boa alimentação e um rígido controle., Negativo: Para aferir a glicemia é feito o teste no dedo. A insulina aplica se através da agulha. Resumindo furo no dedo, furo para aplicação, desconforto várias vezes ao dia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Só as insulinas resolvem a diabetes mellitus 1, Positivo: -, Negativo: -</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para as crianças trás uma qualidade de vida muito melhor, na redução de picadas de agulhas, no controle glicêmico, na liberdade de autocontrole.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: A minha filha utiliza o combo Smart Da Roche., Positivo: Para as crianças trás uma qualidade de vida muito melhor, na redução de picadas de agulhas, no controle glicêmico, na liberdade de autocontrole, ela pode participar dos eventos da escola como passeios., Negativo: Falta de insumo pelo Estado.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, Novorapid, Positivo: Insulinas de primeira linha, Negativo: Insulina cauda desconforto na aplicação, excesso de aplicação ou correção, falta de um controle mais detalhado no dia a dia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glicasida e Trayeta, Positivo: Controla a glicemia sem o uso de insulina, Negativo: nenhum</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho certeza que meu filho tem todo direito de ter uma melhor condição de vida com esta bomba.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina NPH e Lantus, Positivo: melhor controle da glicemia, Negativo: tantas furadas</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, Positivo: Lantus. Menas furas e melhor controle da glicemia, Negativo: Só mesmo as furadas</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina em caneta e seringa., Positivo: Entendo que as insulinas ajudam a controlar o diabetes de minha esposa., Negativo: Nenhum.</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glifagem e metiformina, Positivo: Controle de Glicemia, Negativo: Emagrecimento, mal estar e etc</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu sou usuário de novorapid e lantus, além das canetas de aplicação e os glicosímetro fornecidos pelo município desde de 2008, Positivo: O controle melhor ajustado,, Negativo: O aumento do número de aplicações diária indo até 8 diárias para o controle correto da glicemia</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Nph e lisproGlifage de 500mg, Positivo: Positivo pq não podemos viver sem eles, Negativo: Negativo por ter várias picadas n mesmo dia, tornando-se doloroso</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se não houver riscos para a saúde dos pacientes, pq não ser implantado??</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: sou usuária de insulina lantus e humalog, mas tbm já utilizei nph e regular, Positivo: Tive um bom resultado c todos os medicamentos q utilizei, Negativo: Utilizei p uns dias a Levemir, ao qual não me adptei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: medicamentos orais, glibenclamida, metformina, glicazida, entre outros, Positivo: alguns pacientes conseguiram um bom controle glicêmicos com a metformina 800mg, Negativo: alguns medicamentos só obtém um bom resultado se forem usados junto c outros, fazendo com q o paciente absorva medicações em demasia</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de Insulina tem um tratamento ótimo,favorece a qualidade d,é prática por conta do manuseio. Como a diabetes é uma doença crônica deveria ter esse tipo de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lispro,Lantus glargina., Positivo: Liberdade maior de correção e aplicação de insulina,funciona como o Pâncreas evitando a hipo e a hiper glicemia., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metiformina,Daonil,GLIFAGEM., Positivo: Controle glicêmico pelo fato de ser diabética Senil não ter muitas alterações., Negativo: A medicação oral pode ter como consequência problemas gástricos e o ajuste de dose.</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu sou usuária da bomba de insulina a mais de 10 anos. A segurança, a precisão, a flexibilidade no tratamento trazem indiscutivelmente uma melhora na qualidade de vida dos portadores de DM1. Com isso, os riscos de consequências graves possíveis são minimizados no longo prazo. A precisão é muito maior. A segurança é muito maior, e o gerenciamento é inúmeras vezes melhor, mais inteligente, adaptável ao estilo de vida da pessoa. A prática de atividade física fica muito mais segura, o que vai ajudar na qualidade de vida do diabético. Os custos das consequências da diabetes mal gerenciada são muito maiores que o custo da bomba de insulina!!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a própria bomba de insulina! Sou usuária a mais de 10 anos!, Positivo: Melhor controle glicêmico. Maior segurança na prática de exercícios físicos. Melhor gerenciamento evitando tomar quantidades erradas. Maior segurança durante à noite. Maior flexibilidade., Negativo: Não tem efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Administração de insulina usando canetas. Usando a insulina de longa duração como insulina basal e a insulina rápida para fazer bolus nas refeições e para correção de glicemia., Positivo: Como Diabetica tipo 1, quando eu ainda não tinha a bomba de i sulina eu usava a caneta. Claro que ajuda a controlar a glicemia, pois ela injeta insulina., Negativo: A caneta tem como unidade mínima 0.5 Uni de insulina, e muitas vezes eu preciso tomar apenas 0.2 ou até mesmo 0.1 Uni, isso faz muita diferença no controle glicêmico. Com o uso de caneta, não podemos fazer o controle da insulina basal, pois uma vez infetada não tem como cancelar caso vá fazer exercício ou se passar mal, vomitar por exemplo e não conseguir ingerir glicose. Além disso, você tem gravado na bomba de insulina exatamente o que tomou e a que horas, o que nos permite checar se está tudo certo. Na caneta não temos o registro automaticamente!</p>
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as insulinas humanas e análogas, e com os SICI (bomba de insulina) da medtronic e roche., Positivo: É o tratamento ideal, uma vez que é o mais proximo do funcionamento do pâncreas. Menor variabilidade glicêmica, permite ajustes finos, menor frequência de hipoglicemias, maior aderência, melhor controle glicêmico , Negativo: Nenhum, seu uso seria indispensável pra todos os pacientes DM1 devidamente orientados/capacitados pelos seus médicos a manusear o SICI (bomba de insulina)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as Insulinas humanas e analogas usadas em canetas ou seringas., Positivo: Controle do diabetes tipo 1, mas não da forma mais adequada e na maioria das vezes sem conseguir atingir o objetivo., Negativo: Maior Variabilidade glicêmica (dependendo da insulina usada e da sensibilidade do paciente) maior frequência de hipoglicemias, menor adesao ao tratamento.</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelos altos impostos que pagamos é mais do que nosso direito termos acesso a esse tratamento de forma gratuita.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Janumet, Metiformina, NPH, Regular, Positivo: Controle glicêmico., Negativo: Gases efeito da Metiformina, desconforto gástrico, mal estar.</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba deve sim ser incorporada no sus.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina medtronic, Positivo: Muito melhor no tratamento, o ajuste das microdoses são importantissimo para evitar as hipoglicemias, e hiperglicemias o controle fica muito melhor. AS glicemias ficam muito mais tempo no alvo, o que nos dá uma glicada muito melhor do que com a caneta de aplicação de insulina. Tendo uma qualidade de vida muito superior. Além de poder ter um controle muito melhor e evitar as complicações que o diabetes acarreta quando se tem um controle ruim., Negativo: não existem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: caneta de insulina, Positivo: somente por ser uma ferramenta que injeta insulina ,mas o uso é muito ruim principalmente nos casos de crianças. , Negativo: varias aplicações diarias de insulina, o que torna o tratamento penoso, sem contar que não conseguimos um ajuste fino das glicemias por não ter microdoses e isso faz uma enorme diferença no tratamento.</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um direito de todo paciente ter acesso a tecnologia para melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina., Positivo: Controle glicêmico, diminuição da glicosilada, facilidade no manuseio e a praticidade., Negativo: Alto custo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH, Regular e a Rápida., Positivo: Controle glicêmico diferente do controle com a bomba já que é menos vantajoso., Negativo: Hipoglicemia, Glicosilada Alta, manuseio.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é eficiente no tratamento da DM1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina , Positivo: Mantém a diabetes sob controle , Negativo: Varias injeções por dia</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo do projeto pergunta 6</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma doença crônica com risco eminente de complicações graves merece todos os tratamentos para que um bom controle seja alcançado e que portanto as complicações, muitas delas incapacitantes evitadas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bombas de insulina Accucheck Combo e Paradigma VEO, Positivo: Microdoses de infusão de insulina que diminuem as hipoglicemias significativamente, melhor resposta a ingestão de alimentos com os bolus variados simulando de forma mais eficaz o processo de digestão, melhor facilidade no manejo da doença o que facilita a adesão ao tratamento e muitos outros benefícios. As vantagens são infinitamente maiores do que terapia convencional., Negativo: Custo e conhecimento e capacitação de profissionais para o manejo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas basais (Lantus, Levemir)Ultra rápida (Novorapid, Humalog), Positivo: Cumprem o papel de abaixar a glicemia, mas com um perfil muito menos adaptado às necessidades corpóreas. Mas o que está em questão é a via de administração da insulina rápida que através da bomba se torna mais fisiológica, Negativo: Maior risco de hipoglicemias por ser uma dose fixa e única para 24hs que de acordo com variadas necessidades corpóreas predispõe mais a hipoglicemias, cerca de 5 injeções diárias, o que torna o tratamento pouco aderente, contagem de carboidrato sem o auxílio de um equipamento, o que expõe a maior erro das doses aplicadas nas refeições e portanto hipo ou</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A qualidade de vida, redução de internações e etc. farão muita diferença para meus amigos e familiares.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ouvi sobre a bomba de insulina, e gostaria de testar, para ver se meu filho se adapta. Acho que a bomba facilita o dia-a-dia da criança, porque é mais fácil de controlar, porque a quantidade de insulina é mais correta para o que ele vai comer. Meu filho tem muito hipoglicemia e hiper também. Ele tem 09 anos e há 04 tem diabetes. Acho que se o SUS aprovasse o fornecimento não haveria tanta burocracia para receber, e tanta falta de insumos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nph, lispro seringa porque a nph no meu município nenhuma farmácia fornece em refil.Já utilizou sensor por 01 mês, porque ganhamos de outra pessoa., Positivo: Insulina é necessário no dia-a-dia porque não existe outra forma de controlar o diabetes., Negativo: Não foi possível continuar o tratamento com sensor devido ao preço dos insumos (28 dias R\$500,00 é um absurdo!!)Insulinas em seringa machucam- fica com hematoma, caroço no local da aplicação. Como são várias aplicações ao dia, acaba ficando difícil.O transporte das insulinas também é bastante difícil. As vezes acabamos saindo sem o gelo no isopor, o que pode perder o efeito do medicamento.</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A qualidade de vida das pessoas sera 100% e melhora a vida dos pacientes .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ajudaria a melhorar o tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulinas regular e nph e metformina, Positivo: nao me ajudou em nada, , Negativo: nao ajudou a controlar a glicemia , mal estar , ganho de peso .</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou a favor da incorporação e que o SUS faça um protocolo bem planejado para que as pessoas que realmente necessita.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: as insulinas, Positivo: os que faço uso são garantidos, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: somente insulinas, Positivo: juntamente com atividades físicas, Negativo: nenhum</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabetes mellitus tipo 1 há 15 anos, já fiz todos os tipos de testes com medicamentos, sou cadastrado no Cedeba para receber insulina Lantus e Apidra, porém fiz um teste com a bomba, totalmente gratuito. Minha vida melhorou significativamente, não tive dores de cabeça frequentemente, dores nas juntas, vistas embaçadas, cansaço físico, fiquei muito feliz com a utilização da bomba, pena que ainda não está disponível no governo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: a própria bomba, Positivo: Não tive dores de cabeça, dores nas juntas, vistas embaçadas, cansaço físico., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: a própria bomba, Positivo: Não tive dores de cabeça, dores nas juntas, vistas embaçadas, cansaço físico., Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente pois tenho diabetes tipo 1 desde os 13 anos de idade e sou usuária de bomba de insulina e a tecnologia trouxe muito mais saúde e qualidade de vida para mim, eu já havia feito uso de outros tratamentos disponíveis no mercado, todos de ponta, e a bomba foi a única forma que eu e minha médica encontramos de evitar as difíceis oscilações glicêmicas, minimizando hipos (baixa de açúcar no sangue) e hipers (alta) de forma efetiva. Evitando assim complicações relacionadas à condição</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina 640G medtronic, Positivo: A bomba de insulina em si proporciona doses pequenas de insulina rápida de forma constante no organismo, me ajudando assim a evitar os picos glicêmicos e oscilações constantes. Além disso, a 640G me ajudou muito a evitar a temida hipoglicemia, a qual já tive muitas graves que podem deixar a pessoa inconsciente e levar inclusive à morte., Negativo: Não digo que seja um ponto negativo, mas para usar a bomba de insulina é preciso treinamento e educação básica em diabetes. É preciso uma triagem nesse sentido.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lantus de ação lenta Insulina NPH de ação lenta Insulina Humalog de ação rápida Insulina Novolog de ação rápida, Positivo: A Lantus é uma insulina muito mais eficaz do que a Nph no tratamento pois dá maior estabilidade no controle glicêmico, evitando tantos picos como ocorre com a nph, Negativo: Eu mesmo utilizando a insulina Lantus, insulina de ponta no mercado, e com muita educação em diabetes, eu sou formada no curso educando educadores da ADJ no qual participei como paciente, frequento congressos e palestras, enfim, ainda assim apenas com as Injeções diárias e educação e comprometimento com a saúde não obtive resultados bons.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é atualmente a melhor alternativa para DM1, ajuda a ter um melhor controle, melhor qualidade de vida e com isso há economia no futuro com menos internações, e menos sequelas. Claro que há responsabilidade e contra partida do paciente e cuidadores que devem aderir ao tratamento e mostrar que os resultados estão sendo positivos. Tanto é o melhor tratamento que países considerados avançados e de 1º mundo é praticamente mandatório o uso de bomba de infusão em DM1.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão contínua marca Medtronic + sensor de medição contínua de glicose também da Medtronic com insulina ultra rápida humalog (lispro), Positivo: A hemoglobina glicada da minha filha que estava somente aumentando baixou em pouco tempo de uso de 8.3 para 7.3 e pelos gráficos no próximo exame ficará provavelmente abaixo de 7. Não há mais picos de hiperglicemia e hipoglicemia. Houve melhora no aspecto emocional pois vivia triste e as vezes chorava sem motivo aparente, a adesão ao tratamento foi bem melhor, não sente as dores que sentia antes, além das múltiplas picadas sentia dores nas pernas e abdômem., Negativo: Não observamos nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas NPH e Regular, depois insulinas Lantus + Humalog, Positivo: No começo ajudam no controle, mas com o passar do tempo as doses só aumentam e os picos de glicemia (hipo e hiper) são muito constantes, Negativo: Como mencionei na questão anterior, no começo ajudam no controle, mas com o passar do tempo as doses só aumentam e os picos de glicemia (hipo e hiper) são muito constantes, é difícil para o paciente pois para se ter um controle razoável deverá tomar múltiplas doses de injeção ao dia. A NPH e REGULAR deveriam ser banidas do SUS, causam danos a curto prazo, o controle com elas não funciona, claro entre não ter nada e estas insulinas melhor te-las, mas as sequelas serão muito maiores do que com o uso de bomba de infusão.</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba é um mecanismo que ajuda ao extremo o controle glicêmico. Para pacientes que tem extrema dificuldade é um mecanismo de muita importância. Facilidade com a doença utilizando bomba e melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Comprimido (sem resultado) e multiplas doses diárias., Positivo: Utilizando multiplas doses, o ponto positivo é a não necessidade de carregar a bomba de insulina no bolso., Negativo: O ponto negativo das multiplas doses é o problema de controle da glicose, incerteza nas dosagens, preocupação ao dormir ou sair por longos períodos.</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a incorporação das bombas de insulina no sistema único de saúde, pacientes com DM1 assim como eu poderão ter um maior controle glicêmico ao decorrer do dia, pela praticidade e quantidades de insulina na medida certa, evitando estados de hipo e hiperglicemia, resultando em uma estabilidade glicêmica que é o maior objetivo para a qualidade de vida de vários usuários, desse sistema. Assim como uma prestadora na área da saúde e paciente DM1 gostaria desta incorporação para o avanço no tratamento desta patologia e maiores possibilidades em seu controle na garantia da qualidade de vida!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humalog, Apidra, Novorapid, dentre outras insulinas de ação rápida e para o controle basal, Positivo: Controle glicêmico; evitar estados hipo e hiperglicêmico, manutenção de boas glicadas exibidos em meus exames bioquímicos, Negativo: Não tive após o uso das insulinas análogas. O acompanhamento médico de forma correta me possibilita o entendimento e administração de minhas insulinas</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas, como npah, apidra, R, novo rápida. Máquina para medir glicemia. , Positivo: Redução dos sintomas da glicemia alta, melhor sensação de bem estar. Máquina de glicemia, maior resultado de controle. , Negativo: Gastos, oscilações entre hipoglicemia e hiperglicemia, sensação de descontrole, gastos dos medicamentos para verificar a glicose.</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bomba de insulina é qualidade de vida para os diabéticos, não existe tratamento melhor para os pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, novorapid, epidra, Positivo: Controlar a glicose no sangue, Negativo: Diversos furos por dia. Variações na glicose, causando efeitos adversos como hipoglicemia, hiperglicemia, dores de cabeça, desmaios, convulsões entre outros.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Roche e medtronic, Positivo: Melhor qualidade de vida, controle da glicose, micro doses impedindo as variações glicemicas , Negativo: Alto custo</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por experiência própria, o sistema de bomba de infusão de insulina melhora muito o controle do diabetes, evitando o aparecimento de complicacoes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizo a Bomba de infusão de insulina há mais de 15 anos., Positivo: Tive 02 gestações, durante a primeira tratava com múltiplas doses e já a segunda com bomba de infusão. A segunda gestação foi muito melhor. Alem disso a bomba evita o muito ocorrências de hipoglicemias severas e permite o fracionamento de dosas de maneira tranquila, melhorando muito o controle do diabetes e a hemoglobina glicada., Negativo: O alto custo para adquirir e tb. Custo da manutenção mensal com os insumos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Múltiplas doses de insulina (NPH E HUMALOG) Bomba dei fusão + medicação (HUMALOG), Positivo: Múltiplas doses não garante um controle tão bom quanto a bomba., Negativo: Com múltiplas doses não conseguia fracionar muito as doses, e às vezes esquecia se tinha aplicado ou e não tem como verificar. Na bomba é só olhar que aparecem dados na memória. Além de não ser tão prático no dia a dia . E muitas vezes causar hipoglicemia severas, inclusive notirnas</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saude e economia apara o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clinico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento, em razão de ser um sistema que mais de aproxima do funcionamento do pâncreas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina., Positivo: trata-se de ser o melhor tratamento para manutenção da saúde e qualidade de vida dos diabéticos. , Negativo: não há efeito negativo no meu ponto de vista.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: novolin e insulinas ultra rápidas, Positivo: tratamento paliativo., Negativo: Não diminui consideravelmente os riscos de sequelas do diabetes.</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com a bomba de insulina garante uma melhor sobrevida para os pacientes que não conseguem regular a glicose com uso de seringas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e apidra, Positivo: não tem, Negativo: Varias furadas ao longo do dia, desconforto na aplicação, instabilidade da glicemia, episódios de hipoglicemias, complicações devido ao péssimo controle.</p>
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a Bomba de Infusão acredito que o controle do Diabetes pode melhorar muito a qualidade de vida dos usuários.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de Infusão, Positivo: Melhor controle da glicemia, Negativo: Dificil acesso</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage XR, Positivo: Melhor controle da glicemia, Negativo: Não tive efeitos negativos</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saúde e economia para o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clínico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, esse foi o unico tratamento que controlou minha glicemia, após ja ter inicio complicacoes como retinopatia</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: accu check spirit, Positivo: melhor controle da glicemia, estabilização na progressão da retinopatia diabetica, rins em perfeito funcionamento, uso desde 2000, Negativo: quando esqueço de dar bolus aumenta brusca e rapidamente a glicemia, isso é muito ruim</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: tratamento convencional com insulina nph, Positivo: nunca consegui um bom controle, Negativo: tinha hipos assintomaticas que me geravam risco de vida</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saude e economia apara o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clinico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acho que a bomba de insulina deve ser incorporada ao tratamento do Diabético tipo 1 devido a vários benefícios de saude e economia apara o paciente e estado com gastos com doenças ocasionadas pelo péssimo controle da glicemia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu chek combo, Positivo: controle glicêmico, disposição, melhora do quadro clinico, menos complicações, menos furadas por dia, menos doloroso, mais confortável, controle mais assertivo das doses., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Mellhora a qualidade de vida dos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulina, Positivo: Microdoses de insulina, adequadas ao dia a dia, corrigindo as reações hormonais como fenômeno do alvorecer/amanhecer, período menstrual. Ajuste de dose em dias de exercícios físicos, diminuição das hipoglicemias, melhor controle sobre as hiperglicemias., Negativo: O valor, e não ser fornecida pelo SUS.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Multiplas doses de insulina por dia Já utilizei NPH, Lantus, Toujeo e Tresiba, além de Apidra, Humalog e Novorapid. , Positivo: Me mantém cica., Negativo: O grande problema é que tais procedimentos são bem mais estáticos e não tem a capacidade de suprir a subida glicemica decorrente do fenomeno do alvorecer, amanhecer, períodos menstruais e exercícios físicos.</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, em 15 anos que convivo com a doença, com glicemias descompensadas, o único método que obtive sucesso foi com a utilização de bomba de infusão</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: bomba de insulina , Positivo: mas a bomba de insulina foi o que obtive mais sucesso para controle de minha diabetes, para ter uma qualidade de vida melhor., Negativo: os insumos da bomba de infusão o estado não compra todos os meses, o custo de compra é alto, dificultando o uso</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: 1-com insulinas basais: nph, levemir e lantus2-com insulinas rapidas: novorapid e humalog3-comprimidos glifage entre outros , Positivo: todos ajudam no controle da diabetes, Negativo: por ter muito anos de doença, não havia mais lugares para aplicação de insulina, pois ja estava com caroços e resistência a insulina.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, VEJO ALGUMAS PESSOAS QUE FAZEM O TRATAMENTO COM BOMBA DE INSULINA E COM CANETA DE INSULINA. E O QUE VEJO É QUE A QUE USA BOMBA TEM UM CONTROLE E UM TRATAMENTO MUITO MAIS EFICAZ QUE A QUE NÃO USA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso de bomba de insulina, Positivo: Bom controle glicêmicoResolveu meu problema de hipoglicemia diária, o que dificultava muito minha rotina de trabalho e estudo, Negativo: Eu tinha hipoglicemia diariamente antes do uso da bomba</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Usava insulina Lantus e NovorapiidNo mínimo 5 picadas por dia , Positivo: Com o uso da bomba de insulina eu passei a ter mais qualidade de vida , Negativo: Tratamento excelente porém muito caro</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de infusão de insulina, Positivo: início de ação mais rápida e menor duração de ação do que a insulina humano insulina parecida com a insulina humana,compatível para aplicação de insulina, Negativo: e reações alergicas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: lantus;Novorapid, Positivo: Novorapid:início de ação mais rápida e menor duração de ação do que a insulina humano .Lantus:insulina parecida com a insulina humana,em refil para utilização com caneta compatível para aplicação de insulina, Negativo: Hipoglicemia,distúrbios visuais,lipo distrofia e reações alergicas</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina permite melhor controle do diabetes e consequentemente evita sequela, pois com a bomba o tratamento é mais preciso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: novolim e apidra, Positivo: é um medicamento paliativo., Negativo: não trata de forma precisa, fazendo com que ocorra mais descompensação e consequentemente aumenta a quantidade de pacientes com sequela.</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O TRATAMENTO COM BOMBA DE INSULINA PARECE SER MUITO MAIS EFICAZ DO QUE O TRATAMENTO CONVENCIONAL, ATÉ PORQUE A INTENÇÃO DO EQUIPAMENTO É MELHORAR O CONTROLE GLICÊMICO COM A INFUSÃO CONTÍNUA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ver a experiência de amigos na mudança de tratamento, melhora na qualidade de vida deles , me trouxe esperanças até mesmo para meu próprio futuro como paciente com diabetes tipo 1.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, Insulina Suína, Insulina regular, Humalog, lantus (glargina), Positivo: Na mudança da insulina NPH para a Lantus (glargina), obtive melhor controle glicêmico, melhora nas hipoglicemias noturnas, glicemias pós prandiais, e as glicemias em jejum. , Negativo: Insulina NPH - muita variação glicêmica, hipoglicemia noturna, hipoglicemia grave. Sou alérgica a insulina suína.</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O USO DE BOMBA DE INSULINA É MUITO MAIS EFICIENTE NO CONTROLE GLICÊMICO QUE A TERAPIA DE MÚLTIPLAS INJEÇÕES DE INSULINA AO LONGO DO DIA, ATÉ PORQUE O SISTEMA DA BOMBA É DE INFUSÃO CONTÍNUA O QUE FAVORECE O ACOMPANHAMENTO DAS VARIAÇÕES DO METABOLISMO DO PACIENTE.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, glibenclamida, insulina NPH e regular, outros antidiabéticos, Positivo: Bom controle glicêmico com tais medicações., Negativo: Diarreia, hipoglicemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina permite melhor controle do diabetes e consequentemente evita sequela, pois com a bomba o tratamento é mais preciso.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tem amigos que utilizam a bomba de insulina., Positivo: tratamento mais preciso, que permite melhor qualidade de vida e evita sequelas., Negativo: sem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: novolin e apidra, Positivo: é um medicamento paliativo, Negativo: não trata de forma precisa, fazendo com que ocorra mais descompensação e consequentemente aumenta a quantidade de pacientes com sequela.</p>
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhora a qualidade de vida das pessoas, ajuda a controlar a qualidade de vida dos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que seria muito util para os pacientes o uso da bomba de insulina</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nphNovorapid, Positivo: Insulina nph efeito para retirar o acucar do sangue mais demoradoInsulina novorapid efeito mais rápido , Negativo: Nenhum</p>
15/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um tratamento menos invasivo e muito eficais, para a população que já sofre tanto tendo uma doença silenciosa e cruel.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SIC, Positivo: Peso magra demais não conseguia ganhar Peso, hj sou feliz com meu corpo.Me furava 3x ao dia com a injetável, causando hematomas e rompimentos de micro vasinhas constantemente, hj não mais.Só tive benefícios esses 3 anos de uso., Negativo: Nenhum estou muito feliz com esse tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas injetáveis , Positivo: O controle da doença, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes Diabetes tipo 1 precisam de um tratamento melhor que nos traga mais estabilidade glicêmica para um bom controle. A bomba de insulina nos dá essa melhor estabilidade e assim menos riscos futuros, devido as alterações da glicemia, poderam ocorrer.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com bomba de infusão de insulina é sem dúvida a melhor terapia para os pacientes DM1, ela proporciona maior flexibilidade de doses em horários diferentes, auxilia no calculo de correções e alem disso, traz maior qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho errado o não fornecimento de tecnologias e insumos para doenças crônicas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: regular e nph seringa., Positivo: Ajuda no controle do diabetes., Negativo: As insulinas em seringa precisam de armazenamento térmico. tenho uma filha de 07 meses, e muitas vezes não consigo levar o medicamento, porque já estou com a nenê, mais bolsa, mais sacola da criança e bebê conforto. E sozinha. Acabo deixando de usar as doses adequadas em alguns momentos, o que prejudica meus exames e controle de glicemia.</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão de insulina é um meio de tratamento essencial na vida de um diabetico, porem de impossível acesso financeiro, oque dificulta moto para uma melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética há mais de 10 anos e sofro muito com as variações de glicemia, porque não tenho condições de adquirir a bomba. Com a incorporação da Bomba como tratamento, muitas das minha enfermidades e internações podem ser evitadas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizo diariamente as insulinas: Lantus , NovoRapid e Apidra Solostar, Positivo: A Lantus consegue manter minha glicada estável e as demais cuida do bolo alimentar., Negativo: Se eu não fizer acompanhamento pelo menos 5 vezes ao dia, posso vir a ter descompensações diabéticas, os cálculos são imprecisos, são muitos medicamentos para levar na bolsa</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina permite melhor controle do diabetes e consequentemente evita sequela, pois com a bomba o tratamento é mais preciso.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tem amigos que utilizam a bomba de insulina., Positivo: tratamento mais preciso., Negativo: sem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: novolin e apidra, Positivo: é um medicamento paliativo, Negativo: não trata de forma precisa, fazendo com que ocorra mais descompensação e consequentemente aumenta a quantidade de pacientes com sequela.</p>
15/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Utilização da Bomba de Infusão a 14 anos., Positivo: Qualidade de vida, controle glicêmico, maiores informações para os médicos., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já utilizei insulinas NPH e Lantus em um tratamento comum de diabetes., Positivo: Custo baixo., Negativo: Falta de informação para os médicos, grandes riscos de hipoglicemias noturnas.</p>
15/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina permite melhor controle do diabetes e consequentemente evita sequela, pois com a bomba o tratamento é mais preciso.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina, Positivo: tratamento mais preciso, que permite melhor qualidade de vida e evita sequelas., Negativo: sem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: novolin e apidra, Positivo: é um medicamento paliativo, Negativo: não trata de forma precisa, fazendo com que ocorra mais descompensação e consequentemente aumenta a quantidade de pacientes com sequela.</p>