

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Sistema cirúrgico robótico para cirurgia minimamente invasiva Prostatectomia radical - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha irmã é diabética vejo todos os dias o que ela passa sendo furada direto isso doi em mim a bomba de insulina vai ajudar a ela é todos os diabéticos inclusive as crianças por causa das furada do dia essa bomba vai muda vida de muitos diabéticos. 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente, porque o tratamento com bomba de infusão é o que há de mais próximo do processo de controle de glicemia que pode ser ministrado. Uma pessoa com esse tipo de tratamento, tem chances maiores de ter um futuro mais próximo do normal.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: COM A BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, Positivo: A bomba de infusão com uso de sensor concomitantemente, sem dúvida nenhuma, é a que traz melhores resultados e um benefício facilmente detectado, reduzindo a probabilidade de problemas futuros nos pacientes de diabetes tipo 1. Isso se contarmos apenas os resultados futuros. No imediatismo que a vida nos obriga, é um processo que reduz a chance de uma hipoglicemia severa, causa de grande preocupação de médicos e pacientes, pois pode levar o paciente à morte. Nenhum outro tratamento é tão eficaz quanto a bomba de infusão e sensor para esses casos muito preocupantes., Negativo: TEM QUE SE TER DISCIPLINA E SABER FAZER A CONTAGEM DE CARBOIDRATOS NAS REFEIÇÕES</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SERINGA, CANETA E BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, Positivo: A bomba de infusão com uso de sensor concomitantemente, sem dúvida nenhuma, é a que traz melhores resultados e um benefício facilmente detectado, reduzindo a probabilidade de problemas futuros nos pacientes de diabetes tipo 1. Isso se contarmos apenas os resultados futuros. No imediatismo que a vida nos obriga, é um processo que reduz a chance de uma hipoglicemia severa, causa de grande preocupação de médicos e pacientes, pois pode levar o paciente à morte. Nenhum outro tratamento é tão eficaz quanto a bomba de infusão e sensor para esses casos muito preocupantes.COM A BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA DE INSULINA ALIADA AO SENSOR DE GLICEMIA VC CONSEGUIE APROXIMAR AS DOSES DE INSULINA AO QUE O PANCREAS FARIA, COM ISSO EVITANDO HIPOGLICEMIAS SEVERAS AO PACIENTE EVITANDO DANOS IMEDIATOS AO CEREBRO. COM VARIAS DOSES DE INSULINA POR HORA NAO PRECISA DA INSULINA BASAL QUE GERALMENTE É CARA. COM A BOMBA CONSEGUIE-SE APLICAR A TERAPIA DE CONTAGEM DE CARBOIDRATO EVITANDO QUE A PESSOA PORTADORA DA DOENÇA NAO TENHA QUE SE APLICAR 6 VEZES INSULINA AO DIA., Negativo: O uso da seringa, além de ineficaz, é ultrapassado e não é apropriado nem mesmo para a contagem de carboidrato, procedimento cada vez mais difundido entre os diabéticos. Trata-se de um procedimento de manuseio muito difícil, principalmente quando estamos falando de uma doença que atinge a crianças de pouca idade e entendimento. O uso da caneta não difere muito da seringa. Apenas altera o método de aplicação da insulina. É menos dolorido, com um controle também ineficaz. Uma pequena vantagem da caneta em relação à seringa é a possibilidade de aplicação de dosagens mais fragmentadas. Mesmo assim, a fragmentação não é suficiente para as necessidades de crianças que requerem, muitas vezes, doses ,menores que o mínimo aplicável (0,5 U)O uso da bomba de infusão, mesmo que sem o sensor, tem vantagem em relação aos outros dois, justamente pelo fato de fragmentar a aplicação em doses menores, sendo que pode ser ministrada a todo momento. Seringa e caneta, além dos problemas acima descritos, ainda são altamente doloridos. Precisamos lembrar que normalmente estamos falando de crianças.Já o tratamento de bomba de infusão com uso de sensor, permite que além da fragmentação e de ser menos dolorido, ainda permite que seja controlada com muito mais precisão e manuseadas com muito mais facilidade pelas crianças, pois a bomba é inteligente ao ponto de não haver necessidade de imputar a quantidade de insulina a ser ministrada.</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é ideal para todos os diabéticos diminuir as picadas ao longo do dia, minha irmã é diabética e precisa da bomba de insulina não só ela mais todos os diabéticos essa nova tecnologia pode ajudar cada vez mais os diabéticos pós já sofrem todos os dias por conta dos medicamentos caros e com essa tecnologia podemos ajudar todos os diabéticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO PORQUE ESSE É O MELHOR TRATAMENTO QUE UMA PESSOA NESTA CONDIÇÃO DE DIABETES MELLITUS TIPO UM PODE TER, EM QUALQUER PAIS DA EUROPA OU DA AMERICA DO NORTE TEM ESSE TRATAMENTO POIS TODOS PENSAM NOS BENEFICIOS QUE O TRATAMENTO TRAZ E EVITAS AS COMPLICAÇÕES FUTURAS, FAZENDO COM QUE A PESSOA SEJA PRODUTIVA COMO QUALQUER OUTRA PESSOA SEM ESSA CONDIÇÃO</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: COM BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA ALIADA AO SENSOR, Positivo: COM A BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA DE INSULINA ALIADA AO SENSOR DE GLICEMIA VC CONSEGUE APROXIMAR AS DOSES DE INSULINA AO QUE O PANCREAS FARIA, COM ISSO EVITANDO HIPOGLICEMIAS SEVERAS AO PACIENTE EVITANDO DANOS IMEDIATOS AO CEREBRO. COM VARIAS DOSES DE INSULINA POR HORA NAO PRECISA DA INSULINA BASAL QUE GERALMENTE É CARA. COM A BOMBA CONSEGUE-SE APLICAR A TERAPIA DE CONTAGEM DE CARBOIDRATO EVITANDO QUE A PESSOA PORTADORA DA DOENÇA NAO TENHA QUE SE APLICAR 6 VEZES INSULINA AO DIA., Negativo: TEM QUE SE TER DISCIPLINA E SABER FAZER A CONTAGEM DE CARBOIDRATOS NAS REFEIÇÕES</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: COM SERINGA, CANETA E BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA COM SENSOR, Positivo: O uso da seringa, além de ineficaz, é ultrapassado e não é apropriado nem mesmo para a contagem de carboidrato, procedimento cada vez mais difundido entre os diabéticos. Trata-se de um procedimento de manuseio muito difícil, principalmente quando estamos falando de uma doença que atinge a crianças de pouca idade e entendimento. O uso da caneta não difere muito da seringa. Apenas altera o método de aplicação da insulina. É menos dolorido, com um controle também ineficaz. Uma pequena vantagem da caneta em relação à seringa é a possibilidade de aplicação de dosagens mais fragmentadas. Mesmo assim, a fragmentação não é suficiente para as necessidades de crianças que requerem, muitas vezes, doses ,menores que o mínimo aplicável (0,5 U)O uso da bomba de infusão, mesmo que sem o sensor, tem vantagem em relação aos outros dois, justamente pelo fato de fragmentar a aplicação em doses menores, sendo que pode ser ministrada a todo momento. Seringa e caneta, além dos problemas acima descritos, ainda são altamente doloridos. Precisamos lembrar que normalmente estamos falando de crianças.Já o tratamento de bomba de infusão com uso de sensor, permite que além da fragmentação e de ser menos dolorido, ainda permite que seja controlada com muito mais precisão e manuseadas com muito mais facilidade pelas crianças, pois a bomba é inteligente ao ponto de não haver necessidade de imputar a quantidade de insulina a ser ministrada. , Negativo: COMO DITO ACIMA, COM A SERINGA E A CANETA VC NAO CONSEGUE A DOSE PRECISA E SEMPRE TEM QUE FICAR `ARREDONDANDO` PARA MAIS OU PARA MENOS, PODENDO TER HIPERGLICEMIA OU HIPOGLICEMIA EM SEGUIDA, COM A BOMBA ISSO NÃO OCORRE. APENAS PRECISA SABER USAR A TERAPIA DE CONTAGEM DE CARBOIDRATOS.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente, porque o tratamento com bomba de infusão é o que há de mais próximo do processo de controle de glicemia que pode ser ministrado. Uma pessoa com esse tipo de tratamento, tem chances maiores de ter um futuro mais próximo do normal.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já tive contato com a bomba de infusão concomitantemente ao uso de sensor., Positivo: COM A BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA DE INSULINA ALIADA AO SENSOR DE GLICEMIA VC CONSEGUE APROXIMAR AS DOSES DE INSULINA AO QUE O PANCREAS FARIA, COM ISSO EVITANDO HIPOGLICEMIAS SEVERAS AO PACIENTE EVITANDO DANOS IMEDIATOS AO CEREBRO. COM VARIAS DOSES DE INSULINA POR HORA NAO PRECISA DA INSULINA BASAL QUE GERALMENTE É CARA. COM A BOMBA CONSEGUE-SE APLICAR A TERAPIA DE CONTAGEM DE CARBOIDRATO EVITANDO QUE A PESSOA PORTADORA DA DOENÇA NAO TENHA QUE SE APLICAR 6 VEZES INSULINA AO DIA., Negativo: TEM QUE SE TER DISCIPLINA E SABER FAZER A CONTAGEM DE CARBOIDRATOS NAS REFEIÇÕES</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já tive contato com o tratamento via seringa, caneta e bomba de infusão com ou sem uso de sensor., Positivo: A bomba de infusão com uso de sensor concomitantemente, sem dúvida nenhuma, é a que traz melhores resultados e um benefício facilmente detectado, reduzindo a probabilidade de problemas futuros nos pacientes de diabetes tipo 1. Isso se contarmos apenas os resultados futuros. No imediatismo que a vida nos obriga, é um processo que reduz a chance de uma hipoglicemia severa, causa de grande preocupação de médicos e pacientes, pois pode levar o paciente à morte. Nenhum outro tratamento é tão eficaz quanto a bomba de infusão e sensor para esses casos muito preocupantes., Negativo: ALEM DE SE APLICAR MUITA INSULINA QUANDO SE FAZ A TERAPIA DE CONTAGEM DE CARBOIDRATOS, TAMBEM NAO SE PODE TER UMA DOSAGEM CERTA POIS A CANETA DIVIDE A INSULINA EM NO MÁXIMO 0,5 E MUITAS VEZES PRINCIPALMENTE CRIANÇAS PRECISAM DE UMA DOSAGEM MENOR COMO 0,3 OU 0,2 E AI TEM QUE SE ARREDONDAR PARA MAIS OU PARA MENOS É NESSE ARREDONDAR OU A CRIANÇA FICA COM HIPERGLICEMIA OU COM HIPOGLICEMIA.COMO DITO ACIMA, COM A SERINGA E A CANETA VC NAO CONSEGUE A DOSE PRECISA E SEMPRE TEM QUE FICAR `ARREDONDANDO` PARA MAIS OU PARA MENOS, PODENDO TER HIPERGLICEMIA OU HIPOGLICEMIA EM SEGUIDA, COM A BOMBA ISSO NÃO OCORRE. APENAS PRECISA SABER USAR A TERAPIA DE CONTAGEM DE CARBOIDRATOS.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO PORQUE ESSE É O MELHOR TRATAMENTO QUE UMA PESSOA NESTA CONDIÇÃO DE DIABETES MELLITUS TIPO UM PODE TER, EM QUALQUER PAIS DA EUROPA OU DA AMERICA DO NORTE TEM ESSE TRATAMENTO POIS TODOS PENSAM NOS BENEFICIOS QUE O TRATAMENTO TRAZ E EVITAS AS COMPLICAÇÕES FUTURAS, FAZENDO COM QUE A PESSOA SEJA PRODUTIVA COMO QUALQUER OUTRA PESSOA SEM ESSA CONDIÇÃO</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já tive contato com a bomba de infusão concomitantemente ao uso de sensor., Positivo: A bomba de infusão com uso de sensor concomitantemente, sem dúvida nenhuma, é a que traz melhores resultados e um benefício facilmente detectado, reduzindo a probabilidade de problemas futuros nos pacientes de diabetes tipo 1. Isso se contarmos apenas os resultados futuros. No imediatismo que a vida nos obriga, é um processo que reduz a chance de uma hipoglicemia severa, causa de grande preocupação de médicos e pacientes, pois pode levar o paciente à morte. Nenhum outro tratamento é tão eficaz quanto a bomba de infusão e sensor para esses casos muito preocupantes.COM A BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA DE INSULINA ALIADA AO SENSOR DE GLICEMIA VC CONSEGUE APROXIMAR AS DOSES DE INSULINA AO QUE O PANCREAS FARIA, COM ISSO EVITANDO HIPOGLICEMIAS SEVERAS AO PACIENTE EVITANDO DANOS IMEDIATOS AO CEREBRO. COM VARIAS DOSES DE INSULINA POR HORA NAO PRECISA DA INSULINA BASAL QUE GERALMENTE É CARA. COM A BOMBA CONSEGUE-SE APLICAR A TERAPIA DE CONTAGEM DE CARBOIDRATO EVITANDO QUE A PESSOA PORTADORA DA DOENÇA NAO TENHA QUE SE APLICAR 6 VEZES INSULINA AO DIA., Negativo: TEM QUE SE TER DISCIPLINA E SABER FAZER A CONTAGEM DE CARBOIDRATOS NAS REFEIÇÕES</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já tive contato com o tratamento via seringa, caneta e bomba de infusão com ou sem uso de sensor., Positivo: O TRATAMENTO SÓ É MELHOR DO QUE APLICAR COM A SERINGA, POSTO QUE TEM COMO CONTROLAR A QUANTIDADE DE DOSES, Negativo: ALEM DE SE APLICAR MUITA INSULINA QUANDO SE FAZ A TERAPIA DE CONTAGEM DE CARBOIDRATOS, TAMBEM NAO SE PODE TER UMA DOSAGEM CERTA POIS A CANETA DIVIDE A INSULINA EM NO MÁXIMO 0,5 E MUITAS VEZES PRINCIPALMENTE CRIANÇAS PRECISAM DE UMA DOSAGEM MENOR COMO 0,3 OU 0,2 E AI TEM QUE SE ARREDONDAR PARA MAIS OU PARA MENOS É NESSE ARREDONDAR OU A CRIANÇA FICA COM HIPERGLICEMIA OU COM HIPOGLICEMIA.COMO DITO ACIMA, COM A SERINGA E A CANETA VC NAO CONSEGUE A DOSE PRECISA E SEMPRE TEM QUE FICAR `ARREDONDANDO` PARA MAIS OU PARA MENOS, PODENDO TER HIPERGLICEMIA OU HIPOGLICEMIA EM SEGUIDA, COM A BOMBA ISSO NÃO OCORRE. APENAS PRECISA SABER USAR A TERAPIA DE CONTAGEM DE CARBOIDRATOS.</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina contribui com a qualidade de vida do paciente. Diminui potencialmente o risco de hiper e hipoglicemia no diabético.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vários tipos de insulina, aparelho de medição de glicemia (de dedo e adesivo), Positivo: O medidor de glicemia que adere à pele é muito mais cômodo... consigo medir a glicemia de minha esposa, mesmo enquanto ela dorme., Negativo: A insulina injetável com seringa é algo que já pode ser substituído pela bomba, por causa da falta de praticidade, possível erro de aplicação, hipo /hiperglicemia noturna, que impede que o paciente aplique a insulina, caso necessário.</p>
14/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Não utilizei era meu pai, Negativo: Também não utilizei era meu pai</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de infusão não é um luxo como muitos podem pensar ,mas é uma grande aliada para que o paciente possa ter um bom controle glicêmico, evitando assim complicações futuras.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canetas de insulinaHumalog e glargina, Positivo: Esta tendo um controle aceitável, Negativo: Nenhum</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor pro paciente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina , Positivo: Insulina, diabetes tipo 1, melhor controle e qualidade de vida, Negativo: O incomodo da insulina sao as picadas</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz teste com a bomba de insulina da Accu-Chek combo, Positivo: Fiquei muito feliz com o teste da bomba de insulina , na melhora da quantidade de furos, no monitoramento da glicemia, melhora no humor, só tive benefícios., Negativo: Não tenho do que reclamar da bomba de insulina.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso das insulinas nph e regular, tendo que usar seringa três vezes ao dia ou mais.Já fiz o teste com a bomba de insulina que o durava de três em três dias o combo., Positivo: Faço uso das insulinas nph e regular, tendo que usar seringa três vezes ao dia ou mais.Já fiz o teste com a bomba de insulina que o durava de três em três dias o combo., Negativo: Faço uso das insulinas nph e regular, tendo que usar seringa três vezes ao dia ou mais.Já fiz o teste com a bomba de insulina que o durava de três em três dias o combo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha esposa com a utilização da bomba ganhou muito mais qualidade de vida inclusive o controle glicêmico dela melhorou e muito e a quantidade se uso de insulina diminuiu bastante, começou a ter a quantidade suficiente de insulina para ter uma ótima glicada, qualidade de vida e controle glicêmico. A bomba trouxe menos preocupação, pois ao sair de casa pela manhã ela sempre estava desacordada, desmaiada, fora de si pois estava sempre com hipoglicemia. Sem falar no grande medo que tenho de uma dessas hipos ela não voltar ou até mesmo ter algum avc. Ela é muito nova e tem um tratamento de muita qualidade, para ela ter uma vida de qualidade. Mas que infelizmente não temos condições de adquirir o tratamento, porque a bomba ela já tem, mas os insumos já tem 2 anos sem, com isso veio os descontroles devido as grandes hipos e hiper.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: LantusHumalogbomba de infusão , Positivo: Minha esposa com a utilização da bomba ganhou muito mais qualidade de vida inclusive o controle glicêmico dela melhorou e muito e a quantidade se uso de insulina diminuiu bastante, começou a ter a quantidade suficiente de insulina para ter uma ótima glicada, qualidade de vida e controle glicêmico. A bomba trouxe menos preocupação, pois ao sair de casa pela manhã ela sempre estava desacordada, desmaiada, fora de si pois estava sempre com hipoglicemia. Sem falar no grande medo que tenho de uma dessas hipos ela não voltar ou até mesmo ter algum avc. Ela é muito nova e tem um tratamento de muita qualidade, para ela ter uma vida de qualidade. Mas que infelizmente não temos condições de adquirir o tratamento, porque a bomba ela já tem, mas os insumos já tem 2 anos sem, com isso veio os descontroles devido as grandes hipos e hiper., Negativo: Minha esposa com a utilização da bomba ganhou muito mais qualidade de vida inclusive o controle glicêmico dela melhorou e muito e a quantidade se uso de insulina diminuiu bastante, começou a ter a quantidade suficiente de insulina para ter uma ótima glicada, qualidade de vida e controle glicêmico. A bomba trouxe menos preocupação, pois ao sair de casa pela manhã ela sempre estava desacordada, desmaiada, fora de si pois estava sempre com hipoglicemia. Sem falar no grande medo que tenho de uma dessas hipos ela não voltar ou até mesmo ter algum avc. Ela é muito nova e tem um tratamento de muita qualidade, para ela ter uma vida de qualidade. Mas que infelizmente não temos condições de adquirir o tratamento, porque a bomba ela já tem, mas os insumos já tem 2 anos sem, com isso veio os descontroles devido as grandes hipos e hiper.</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma qualidade de vida melhor para quem tem essa doença e a diminuição das internações</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A maneira mais eficiente para o tratamento da Diabetes Melitus tipo 1 hoje é através da bomba, onde o paciente pode ter uma vida mais fácil é maior qualidade de vida, e é obrigação do Estado prover isso, tendo em vista o alto custo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação de insulina com a utilização de seringas, canetas, acompanhamento da glicemia através da utilização do glicosímetro. , Positivo: Os pontos positivos é o acompanhamento da glicemia e com a insulina tentar manter o equilíbrio nos índices glicêmicos., Negativo: A cada aplicação uma picada em uma criança de 8 anos, é muito desumano, o controle nem sempre funciona, acontecem hipoglicemia, onde ele passa mal.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor pois beneficiará os pacientes que precisem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mediformina,Glibencamida, Positivo: Controla o nível de glicemia., Negativo: Perca de peso.</p>
13/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A tecnologia é muito precisa e os erros nulos por ser tecnologicamente mais efetivo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Teste bomba e insulina , Positivo: Melhora na qualidade de vida, no meu caso meu filho.melhora no controle das glicemias, maior autonomia e confiança perante ao dia a dia, principalmente na escola.Diminuição das injeções diárias que levam a uma baixo estima das mesmas. , Negativo: Não encontrei pontos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Com a bomba tive melhor controle de glicemia e baixou minha hemoglobina., Negativo: A falta de conhecimento dos profissionais de saúde sobre a bomba e falta do sensor de glicemia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Insulina , mantém o controle da glicemia., Negativo: Dependência e dificuldade de controle.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba de Insulina, Positivo: Melhor controle glicemico, Negativo: Não existe 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina , Positivo: Não existe a bomba é melhor terapia, Negativo: Péssimo controle
12/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Controle das glicemia, Negativo: Não teve 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de infusão insulina, Positivo: Controle continuo das glicemia com o uso da bomba, Negativo: Não teve
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Risco de hipoglicemia quando não administrado a dose certa, o cansaço de ficar medindo a glicose e aplicando a insulina várias vezes ao dia
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Dados de melhora clínica, qualidade de vida, reduções de internações, etc 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho FAMILIAR QUE PRECISA FAZER USO. 2ª - Não 3ª - Não
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Dados de melhoras clínicas, qualidade de vida, reduções de infecções e estc 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor do acesso a saude pública. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a bomba de insulina , Positivo: onde tivemos ótimos níveis glicêmicos no decorrer do dia...não tivemos hipoglicemia severas, pois a msm bloqueia assim q o sistema inteligente prevê q está vindo uma hipo e começa apita.... é outra vida...pra quem são portadores da doença de diabetes...fora q minimiza as inúmeras picadas rotineiras...., Negativo: Não vi nenhum....</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus,humalog, Positivo: Lantus funciona quase 24 horas....e humalog é usada pra todas as correções de insulina e contagem de carboidratos...., Negativo: O controle é difícil pra manter com as inúmeras picadas rotineiras.... fora as hipo severas que aparece no meio do caminho sem sintomas....</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Impossível viver/controlar o com diabetes sem este recurso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas precisam desse medicamento para melhorar sua qualidade de vida e é um medicamento caro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bomba de insulina accu-chek Roche, Positivo: minha filha poderá não ficar escrava do horário que acorda, pode sair para passear sem ter que levar uma bagagem de comida, ter um controle de glicemia mais controlado, ter uma qualidade de vida melhor., Negativo: não teve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: aplicações de injeção de insulina: NPH e Regular., Positivo: não tem efeitos positivos, Negativo: muitas hipoglicemias e hiperglicemias, muitas vezes ao dia, ter vergonha de ter que se expor na rua para ter que comer ou tomar injeção, ter sempre que levar uma mala de comida para qualquer lugar que for pois sempre tem que comer com fome ou sem fome, lipodistrofia nas partes onde aplica a insulina, constrangimento ao sair com os amigos pois já comeu em seus horários regrados e ter que ficar so olhando eles.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sistema de valor altíssimo e com baixa comprovação científica de melhora nos resultados em relação às técnicas atuais já utilizadas. Fomos onerar muito o serviço público com algo que traria pouca melhoria nos resultados dos tratamentos atuais</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ressecção endoscopia da próstata com eletrodo bipolar, Positivo: Procedimento minimamente invasivo, Negativo: Chance de deixar o paciente impotente</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a bomba TRARÁ MAIS CONFORTO PARA O PACIENTE</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O alto valor de impostos que pagamos é mais que suficiente para que nós BRASILEIROS, através do SUS, disponibilizemos aos nossos familiares, amigos e próximo o medicamento e tratamento específico...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Qual o motivo para não incorporação?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, quem tem um filho que não consegue controlar levando a saúde em risco num futuro próximo sabe o que estou falando. precisamos da bomba</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulinas em geral glicozímetros, Positivo: não tem, Negativo: pontos negativos a quantidade de furadas toda vez que coloca algo na boca. e também para saber em quanto está a glicose mais de 08 vezes por dia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos aumentar o acesso a novas tecnologias pelo SUS 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Gostaria de entender o motivo pela não incorporação. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Monitoramento de glicemia da Abbott, Positivo: Monitoramento em tempo real e ao tempo todo, Negativo: desvio tecnico ao monitorar
12/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/03/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou mãe de diabética. Ela usou a bomba por 30 dias e os resultados foram ótimos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas NPH e Regular Lantus e Novorapid Transplante de pâncreas , Positivo: Nph e Regular dificilmente falta no município, assim o paciente não fica sem o medicamento. Lantus e Novorapid provoca menos oscilação. Transplante de pâncreas elimina as diabetes e estabiliza as seqüelas causadas pela diabetes. , Negativo: Nph e Regular causam muita oscilação. Lantus e Novorapid falta demais no estado. Demais mesmo. Transplante de pâncreas existe 15% de não dar certo. Sem falar no risco cirúrgico.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, um tratamento que permite melhor controle e conseqüentemente evita sequelas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: novolim e lanthus, Positivo: são paliativos que apenas um controle superficial. Necessário ainda ter outros paliativos para auxiliar no controle como novorapid e apidra, Negativo: os picos glicemicos faz com que as possibilidades de sequelas, ou outras doenças apareçam com maior frequencia.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, um tratamento que permite melhor controle e conseqüentemente evita sequelas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: novolim e lanthus, Positivo: são paliativos que apenas um controle superficial. Necessário ainda ter outros paliativos para auxiliar no controle como novorapid e apidra, Negativo: os picos glicemicos faz com que as possibilidades de sequelas, ou outras doenças apareçam com maior frequencia.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, um tratamento que permite melhor controle e conseqüentemente evita sequelas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: novolim e lanthus, Positivo: são paliativos que apenas um controle superficial. Necessário ainda ter outros paliativos para auxiliar no controle como novorapid e apidra, Negativo: os picos glicemicos faz com que as possibilidades de sequelas, ou outras doenças apareçam com maior frequencia.</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, um tratamento que permite melhor controle e conseqüentemente evita sequelas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, um tratamento que permite melhor controle e conseqüentemente evita sequelas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, um tratamento que permite melhor controle e conseqüentemente evita sequelas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: novolim e lanthus, Positivo: são paliativos que apenas um controle superficial. Necessário ainda ter outros paliativos para auxiliar no controle como novorapid e apidra, Negativo: os picos glicemicos faz com que as possibilidades de sequelas, ou outras doenças apareçam com maior frequencia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, é um tratamento que permite melhor controle e conseqüentemente evita sequelas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: novolim e lanthus, Positivo: são paliativos que apenas um controle superficial. Necessário ainda ter outros paliativos para auxiliar no controle como novorapid e apidra, Negativo: os picos glicemicos faz com que as possibilidades de sequelas, ou outras doenças apareçam com maior frequencia.</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a terapia com a bomba de infusão de insulina é essencial para a melhora na qualidade de vida dos diabéticos tipo 1, porque permite um ajuste fino dos controles dos níveis de glicose no sangue.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: contagem de carboidratos, Positivo: maior controle da glicemia, Negativo: não teve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: doses multiplar insulina NPH, Regular, /glargina, lispro e degludeca, Positivo: diminuição de aplicações, Negativo: hipoglicemias</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque estou aguardando a bomba para minha filha de 2 anos que chora um monte quando vou aplicar com a seringa várias vezes ao dia meu Deus isso é um conforto para essas pessoas são várias agulhas durante o dia será que não tem consciência quem pensou nessa discórdia , o custo dessa bomba é muito caro que meio teríamos se o SUS não nós ajudassem se fosse pra escolher ninguém queria ter diabetes tipo 1 porque é torturada todos os dias ser monitorada viver com limites para tudo e aplicar essas inúmeras vezes no dia não façam isso o sofrimento de nossos filhos é a pior dor que pode ter falo como mãe e quero muito que minha filha tenha a bomba saia um pouco desse sofrimento de agulhadas inúmeras vezes ao dia pra se alimentar...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com seringa, Positivo: Desconheço porque é horrível pra me como mãe aplicar em uma BB de 2 ano ver ela chorando horrores , Negativo: Ela tem pavor das agulhas é um tratamento muito agressivo para o psicólogo de qualquer um</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento para o diabetes tipo proporcionando melhor controle e evitando internações por hipoglicemias ou cetoacidose</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus, humalog, Positivo: controle das glicemias , Negativo: hipo e hiperglicemias</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a bomba de insulina o controle da glicemia torna muito mais eficaz e prático, dando uma liberdade e qualidade de vida para os pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bom de insulina, Positivo: Prático e eficaz, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas, glicosímetros, Positivo: controlar a glicemia, Negativo: a pessoa ter a todo momento estar preocupado em fazer o destro e aplicar insulina.</p>
25/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Parabéns pelo excelente parecer. Muito bem estruturado e analisado.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho me mantido atualizada no tema, pois uso este exemplo de tecnologia em aula para demonstrar casos de baixo benefício e altíssimo custo., Positivo: redução em sangramento, cabe discutir se tem relevância clínica e considerar a experiência do cirurgião e sistemas de hemostasia adotados nas cirurgias convencionais , Negativo: altíssimo custo e curva de aprendizado</p> <p>3ª - Não</p>
23/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO POS NAO DEVEMOS FICAR A PARTE DA EOLUÇÃO TECNOLÓGICA. O ROBO DEVE SER AVALIADO NAO SOMENTE NA PROSTATECTOMIA RADICAL E SIM NOS DEMAIS PROCEDIMENTOS COMO NEFRECTOMIA HISTERECTOMIA COMO MENOR TEMPO DDE INTERNAÇÃO. OUTRA IMPORTANTTE ASPECTO É QUE O BRASILEIRO COMO LATINO POR VEZES PRIORIZA A QUALIDADE DE VIDA A MORTALIDADE RELACIONADA AO CANCERO BRASILEIRO TEM O DIREITO DE FICAR POTENTE APOS UMA CIRURGIA TAO COMUMHOJE VEJO MEUS COLEGAS OPERANDO COM ROBO OU ABERTA E VEJO QUE UROLOGISTAS COM A MESMA EXPERIENCIA CONSEGUEM FAZER UMA CIRRUGIA COM MENOR SANGRAMENTO E COM MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NERVOS DA EREÇÃO MENOR TRANSFUSAO DE SANGUE</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CIRURGIAO GERAL , Positivo: MAIOR POTENCIA, MENOS TRANSFUSAO DE SANGUE, , Negativo: O CUSTO DE HOSPITAIS PARTICULARES NAO É TAO ELEVADO QUANTO AOS 30 MIL NO REALTORIO POR CASO</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha ja fez o teste com a bomba de i fusão e mudou radicalmente o quadro nos dias de teste porém o investimento é alto e não temos condições de adquirir</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Minha filha ja fez o teste com a bomba de i fusão e mudou radicalmente o quadro nos dias de teste porém o investimento é alto e não temos condições de adquirir, Negativo: Apenas que não temos condições de adquirir e sustentar o tratamento com a bomba de i suína e seus insumos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina, Positivo: Minha filha ja fez o teste com a bomba de i fusão e mudou radicalmente o quadro nos dias de teste porém o investimento é alto e não temos condições de adquirir, Negativo: Apenas que não temos condições de adquirir e sustentar o tratamento com a bomba de i suína e seus insumos</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento para o diabetes tipo proporcionando melhor controle e evitando internações por hipoglicemias ou cetoacidose</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento para o diabetes tipo proporcionando melhor controle e evitando internações por hipoglicemias ou cetoacidose</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento para o diabetes tipo proporcionando melhor controle e evitando internações por hipoglicemias ou cetoacidose</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento para o diabetes tipo proporcionando melhor controle e evitando internações por hipoglicemias ou cetoacidose</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lantus, humalog, Positivo: controle das glicemias, Negativo: hipo e hiperglicemias por não saber a quantidade exata necessárias o que não ocorrerá com uso da bomba</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois este aparelho é uma excelente opção pra quem quer viver bem</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Glimipirida, glifage, Nph, humalog e lantus, , Positivo: Lantus e humalog estou tendo resultados satisfatórios, Negativo: Nph foi resistente ao organismo não funcionou pra mim Glimipirida e glifage por um período funcionou bem com o tempo já não obtive resultados positivos</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O tratamento é eficaz e traz muitos benefícios as pessoas com Diabetes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina , Positivo: Facilidade de tratamento e controle da insulina do coro melhorando as probabilidades de redução das crises de hipocrisia e hiperglicemia, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação convencional e caneta, Positivo: Nenhum a ser citado , Negativo: Nenhum a ser citado</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina é o melhor tratamento para o diabetes tipo proporcionando melhor controle e evitando internações por hipoglicemias ou cetoacidose</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sistema de infusão continua melhora muito o controle glicêmico do paciente. Diminui as hipoglicemias e as hiperglicemias. Aumenta a adesão dos pacientes em realizar os bolus, pois a accu-chek combo possui o controle remoto da SICI. Este equipamento melhora a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina nph e regular. insulina análoga. Bomba de insulina., Positivo: nph e regular: nada de positivo. análogo: melhorou um pouco o controle glicemico. Bomba de insulina: melhorou muito a variabilidade glicêmica, os quadros de hipoglicemia, melhora a hemoglobina glicada, qualidade de vida, trouxe segurança e estabilidade., Negativo: nph e regular: nada de positivo. Propicia um descontrole glicemico, causa muitas hipoglicemias. análogo: melhorou um pouco o controle glicemico, mas ainda quadros de hipoglicemia. bomba de insulina: nada de negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: descrito acima, Positivo: descrito acima, Negativo: descrito acima</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, é um tratamento que permite melhor controle e consequentemente evita sequelas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por motivo de nao Ter condicoes financeiras de arcar com essas despesas muita Alta</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina proporciona um melhor controle glicêmico para os pacientes (pois é possível dar doses quebradas para os bolus, o basal respeita a necessidade de hora a hora do paciente), diminui os casos de hipoglicemia (devido ao que foi comentado posteriormente e por causa do cálculo de insulina ativa, que não deixa fazer sobreposição de doses), melhora a qualidade de vida, mais flexibilidade para a vida. A Accu-chek combo tem o smart control o que facilita muito na hora da administração dos bolus fora de casa, pois ele tem o controle remoto da bomba, o que é um super diferencial na terapia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulina Accu-chek combo da Roche., Positivo: A Accu-chek combo melhora muito o controle glicêmico do meu sobrinho, antes ele vivia com hipoglicemias e hiperglicemias o dia todo, a glicada dele era de 10. Depois da Accu-chek combo as hipoglicemias dele diminuíam em 90%, o basal foi ajustado de hora a hora, os bolus são com doses quebradas ex:0,7, na caneta eu tinha que arredondar e não dava certo. Ele não tem mais vergonha de aplicar a insulina na frente dos outros, porque ele só tem que mexer no performax combo para controlar a bomba spirit combo e mandar a insulina. Facilitou muito a vida dele e da família. Fora que agora ele faz uma picada para a colocação da cânula a cada 3 dias e antes fazia pelo menos 4 picadas para correção, a vida dele melhorou muito em todos os sentidos., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, a terapia com a Accu-chek combo é muito boa.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Iniciou com nph e regular. Depois usou Lantus e Humalog., Positivo: Nph e regular, não tem efeito positivo nenhum, não deveriam recomendar para ninguém essas insulinas. Lantus e Humalog, ficou um pouco melhor os controles. Deixou de ter 4 hipoglicemias por dia para ter umas 2 por dia., Negativo: Nph e regular, tudo é negativo. Deixa os controles totalmente descontrolado, dá muita hipoglicemia. Ele tinha pelo menos 4 por dia, era obrigado a comer no máximo a cada 2 horas senão a glicemia despencava. Lantus e Humalog, Ainda tinha muitas hipoglicemias e hiperglicemias, pelo menos uma por dia. Os controles melhoraram um pouco, mas continuava com a glicada em 9,5.</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eles precisam do melhor e menos invasivo tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Facilitar a vida social o desenvolvimento e alto estima do insulino dependente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH Insulina Lispro Insulina Lantus, Positivo: NPH ajuda a região os níveis de glicose a longo prazo Lispro regula a curto prazo Qdo a glicose está com valores altos Lantus uma única aplicação que vale para o dia todo, Negativo: NPH desconheço Lispro de ministrada errada abaixa muito oxigênio níveis de glicemia principalmente em pessoas ativas como meu filho Lantus apesar de ser uma única dose diária seu efeito é constante e requer muita atenção para não dar hipoglicemia</p>
14/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos direito a tratamentos adequados que garantam uma saúde de excelente qualidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Teresina e Aspart, Positivo: Equilíbrio contante na glicemia., Negativo: Aplicação de insulina na região do abdômen 4 vezes ao dia. Teresina 1 aplicação e Aspart uma aplicação a cada refeição (café, almoço e janta)). Controle de glicemia com o teste do dedo mais 3 vezes ao dia. O tratamento bastante cansativo e desanimador. Certamente, com o implante da cápsula todo esse transtorno seria evitado, dando mais comodidade ao paciente diabético. Obrigada.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sistema de infusão continua melhora muito o controle glicêmico do paciente. Diminui as hipoglicemias e as hiperglicemias. Aumenta a adesão dos pacientes em realizar os bolus, pois a accu-chek combo possui o controle remoto da SICI.Este equipamento melhora a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina nph e regular.insulina análoga.Bomba de insulina., Positivo: nph e regular: nada de positivo. análogo: melhorou um pouco o controle glicemico.Bomba de insulina: melhorou muito a variabilidade glicêmica, os quadros de hipoglicemia, melhora a hemoglobina glicada, qualidade de vida, trouxe segurança e estabilidade., Negativo: nph e regular: nada de positivo. Propicia um descontrole glicemico, causa muitas hipoglicemias.análogo: melhorou um pouco o controle glicemico, mas ainda quadros de hipoglicemia.bomba de insulina: nada de negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: descrito acima., Positivo: descrito acima., Negativo: descrito acima.</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sistema de infusão continua melhora muito o controle glicêmico do paciente. Diminui as hipoglicemias e as hiperglicemias. Aumenta a adesão dos pacientes em realizar os bolus, pois a accu-chek combo possui o controle remoto da SICI.Este equipamento melhora a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina nph e regular.insulina análoga.Bomba de insulina., Positivo: nph e regular: nada de positivo. análogo: melhorou um pouco o controle glicemico.Bomba de insulina: melhorou muito a variabilidade glicêmica, os quadros de hipoglicemia, melhora a hemoglobina glicada, qualidade de vida, trouxe segurança e estabilidade., Negativo: nph e regular: nada de positivo. Propicia um descontrole glicemico, causa muitas hipoglicemias.análogo: melhorou um pouco o controle glicemico, mas ainda quadros de hipoglicemia.bomba de insulina: nada de negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: descrito acima , Positivo: descrito acima, Negativo: descrito acima</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sistema de infusão continua melhora muito o controle glicêmico do paciente. Diminui as hipoglicemias e as hiperglicemias. Aumenta a adesão dos pacientes em realizar os bolus, pois a accu-chek combo possui o controle remoto da SICI.Este equipamento melhora a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina nph e regular.insulina análoga.Bomba de insulina., Positivo: nph e regular: nada de positivo. análogo: melhorou um pouco o controle glicemico.Bomba de insulina: melhorou muito a variabilidade glicêmica, os quadros de hipoglicemia, melhora a hemoglobina glicada, qualidade de vida, trouxe segurança e estabilidade., Negativo: nph e regular: nada de positivo. Propicia um descontrole glicemico, causa muitas hipoglicemias.análogo: melhorou um pouco o controle glicemico, mas ainda quadros de hipoglicemia.bomba de insulina: nada de negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: descrito acima , Positivo: descrito acima , Negativo: descrito acima</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sistema de infusão continua melhora muito o controle glicêmico do paciente. Diminui as hipoglicemias e as hiperglicemias. Aumenta a adesão dos pacientes em realizar os bolus, pois a accu-chek combo possui o controle remoto da SICI. Este equipamento melhora a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: insulina nph e regular. insulina análoga. Bomba de insulina., Positivo: nph e regular: nada de positivo. análogo: melhorou um pouco o controle glicêmico. Bomba de insulina: melhorou muito a variabilidade glicêmica, os quadros de hipoglicemia, melhora a hemoglobina glicada, qualidade de vida, trouxe segurança e estabilidade., Negativo: nph e regular: nada de positivo. Propicia um descontrole glicêmico, causa muitas hipoglicemias. análogo: melhorou um pouco o controle glicêmico, mas ainda quadros de hipoglicemia. bomba de insulina: nada de negativo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: descrito acima, Positivo: descrito acima, Negativo: descrito acima</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sistema de infusão continua melhora muito o controle glicêmico do paciente. Diminui as hipoglicemias e as hiperglicemias. Aumenta a adesão dos pacientes em realizar os bolus, pois a accu-chek combo possui o controle remoto da SICI. Este equipamento melhora a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina nph e regular. insulina análoga. Bomba de insulina., Positivo: nph e regular: nada de positivo. análogo: melhorou um pouco o controle glicêmico. Bomba de insulina: melhorou muito a variabilidade glicêmica, os quadros de hipoglicemia, melhora a hemoglobina glicada, qualidade de vida, trouxe segurança e estabilidade., Negativo: nph e regular: nada de positivo. Propicia um descontrole glicêmico, causa muitas hipoglicemias. análogo: melhorou um pouco o controle glicêmico, mas ainda quadros de hipoglicemia. bomba de insulina: nada de negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: falei em cima, Positivo: falei em cima, Negativo: falei em cima</p>
14/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tudo, mais tudo mesmo que cure ou amenize o sofrimento causado por esta doença, deve urgentemente ser incorporado ao tratamento dessa terrível doença. É uma questão de Humanidade com os nossos semelhantes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas injetáveis, comprimidos., Positivo: Ajudam na sobrevivência e estabilidade da doença., Negativo: Embora ajudem no tratamento é muito doloroso por ser aplicado várias vezes ao dia.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acho todos deveriam concordar totalmente com a recomendação para eliminar pois é algo que irá ajudar os portadores da doença diabetes tipo 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba de Insulina, Positivo: Tive a oportunidade de atender pacientes com e sem a bomba de Insulina. Com a correria do dia-a-dia as pessoas que não tinham a bomba apresentavam o nível de Hemoglobina Clicada sempre acima dos valores de referência e os que utilizavam a bomba já não apresentavam valores fora da referência. É muito importante para os diabéticos a bomba pois ela dará um grande aumento na expectativa de vida deles. Meu irmão é usuário da bomba e vejo o quanto melhorou a vida dele após o uso da mesma., Negativo: Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vários tipos de insulinas, Positivo: Auxiliam no controle, Negativo: O diabético acaba muitas das vezes não conseguindo ter o controle glicêmico correto. Glicose permanece hora alta, hora muito baixa. Cada vez que oscila o nível glicêmico trás ao paciente inúmeros efeitos negativos como, por exemplo, comprometimento de vasos.</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A bomba de insulina melhora incrivelmente o controle da glicemia de pacientes. Tenho uma esposa diabética tipo I, que ao passar a utilizar a bomma de insulina melhorou dramaticamente seu controle, inclusive sendo possível a gestação dos 2 filhos maravilhosos que temos.Enquanto fazia o controle via caneta, pro mais dedicada e instuida que fosse (Engenheira Mecânica formada por faculdade pública de ponta nacional), as oscilações de glicemia eram tais que inviabilizaram a gestação de 2 bebês.Por que houve melhora no controle da insulina? Porque o usuário consegue fracionar a quantidade de insulina injetar, portanto tem um "ajuste fino" muito maior e portanto um controle maior nas dosagens. A resultante é que a oscilação ou volatilidade das taxas de glicose caíram drasticamentes, melhorando assim o controle da glicemia.Acredito que é de interesse do Estado de melhorar a qualidade das pessoas e assim economizar em tartamentos futuros de pessoas diabéticas tipo I em função dos meleficios da doença. Gostaria que o SUS fornecesse a bomba para mais diabeticos tipo I poderem desfrutar de tal aparato tecnológico que MUDA a VIDA o diabético tipo I.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de aplicação de insulina., Positivo: Por que houve melhora no controle da insulina? Porque o usuário consegue fracionar a quantidade de insulina injetar, portanto tem um "ajuste fino" muito maior e portanto um controle maior nas dosagens. A resultante é que a oscilação ou volatilidade das taxas de glicose caíram drasticamentes, melhorando assim o controle da glicemia.Acredito que é de interesse do Estado de melhorar a qualidade das pessoas e assim economizar em tartamentos futuros de pessoas diabéticas tipo I em função dos meleficios da doença. Gostaria que o SUS fornecesse a bomba para mais diabeticos tipo I poderem desfrutar de tal aparato tecnológico que MUDA a VIDA o diabético tipo I., Negativo: Nenhum, fora o preço elevadíssimo.</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Procedimento deve ser custeado pelo SUS para maio controle da natalidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Degudeca e Asparte, Positivo: Auxilia no equilibrio da taxa glicemica, Negativo: São feitas inúmeras aplicações, e o custo de agulhas é muito alto</p>
19/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu amigo que usa a Bomba Acu Chek está muito mehor. Não fica mais passando mal porque está bem com o açúcar controlado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/03/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Accu check performa combo, Positivo: Facilitação do controle dos níveis de glicose , Negativo: O alto custo dos insumos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Injetáveis(levemir e novorapid), Positivo: O controle glicêmico razoável, Negativo: Muitos picos de hiperglicemiaA noite muitas hipoglicemias</p>
19/03/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Usando uma bomba de insulina pode ajudar as pessoas a manter os seus níveis de açúcar no sangue sob melhor controle, com menos altos e baixos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bomba de insulina. , Positivo: A bomba de infusão de insulina permite ajuste dos níveis de glicose sanguínea a qualquer momento. Isso significa um melhor controle dos níveis da glicose sanguínea. E um melhor controle pode significar mais saúde, Negativo: não há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: novolin e lanthus, Positivo: são paliativos que apenas um controle superficial., Negativo: maior índice de complicações.</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Vida melhor e mais segura com a bomba de insulina.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avalio o uso da bomba de insulina como uma nova vida., Positivo: Redução quase total de ipoglicemia, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus e Humaloge.Puran .Enalapriu., Positivo: Melhora na alteração dos sintomas., Negativo: Quantidade de remédio e as agulhadas.</p>
18/03/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tive experiência como paciente com a bomba de insulina. Tive uma vida muito boa durante o uso., Positivo: Poucas ou quase nada de ipoglicemia, regularização da glicose., Negativo: Agulha</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus ,insulina humalogue , puram enalapriu., Positivo: Cuidados com a vida, Negativo: Volume alto de agulhadas e medicação.</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelo convívio com familiares portadores do diabetes tipo 1 conheço bem a rotina e o sofrimento de sofrer várias picadas e injeções ao dia, sem contudo, alcançar o equilíbrio da glicemia. O relato de quem já utiliza a bomba é muito favorável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Ajuda no controle, Negativo: Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Melhora no controle, Negativo: Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se for para o avanço e melhores resultados ao paciente 2ª - Não 3ª - Não
16/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seria muito bom o SUS ajuda a gente nisso 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba infusora, Positivo: Glicemias muito boas , Negativo: Nao tem 3ª - Não
19/03/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: accu check performa combo, Positivo: o melhor controle do nível glicêmico , Negativo: o alto custo dos insumos necessários para o tratamento 3ª - Não