

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Ácido fólico e vitamina E para prevenir distúrbios do tubo neural - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/06/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dtn fol, Positivo: São seguros para o feto, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Não</p>
29/05/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como profissional de saúde e como gestante já utilizei e tive resultados satisfatórios. Também houve um bom número de gestantes com uso e que obtiveram estes mesmos resultados. Ressalta-se que seu uso deve ser iniciado mesmo que a mulher em idade fértil não esteja pensando em engravidar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ácido Fólico e Vitamina E, Positivo: Nascido vivo com tubo neural sadio; melhora na pele e gravidez segura neste ponto de vista., Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Não</p>
06/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 400mcg é a dose segura de ácido fólico recomendada internacionalmente. Usando a dose de 5mg está comprovado que é deletério ao bebê e não é esse o objetivo do governo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dtn-fol, Positivo: Dtn-fol traz a dose segura de 400mcg+ vit E. os estudos asseguram isso., Negativo: 5mg de ácido fólico e metilfolato oferecem risco conforme novas evidências.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: 5mg. Mãe decepcionei., Positivo: N, Negativo: 5 mg não se usa mais para a gestação</p>
06/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, é muito importante nas pacientes que querem engravidar para evitar as patologias nos fetos como lábio leporino</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/06/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os órgãos mais importantes no Brasil e no mundo recomendam a dosagem 400mcg de ácido fólico na prevenção de defeitos do tubo neural, todos os protocolos de entidades ligadas à pesquisas em medicina fetal também recomendam essa dosagem, então acredito que 400 mcg deve ser incorporado ao SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tive experiência com o DTN-FOL, médica, neto amplamente utilizado por ginecologistas e médicos que trabalham com medicina fetal., Positivo: Estudos mostram a necessidade de tomar 400 mcg de ácido fólico pelo menos 30 dias antes da concepção e permanecer por 12 semanas após a concepção, período quando há o fechamento do tubo neural, e os efeitos positivos são a prevenção do nascimento de fetos com DTN., Negativo: Não houve efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/06/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Falamos de algo extremamente preocupante, e a proposta incorporaria uma associação que segundo pode ser observado em material científico disponível nos meios eletrônicos reduzem em muito o sofrimento de famílias que têm filhos com tais defeitos, e uma medida tão simples praticamente eliminaria isto, e pelo que li, a vitamina E é muito importante pois tem ação antioxidante e assim protege a parte inicial do processo para não oxidação e perda de qualidade genética</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/06/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se os estudos mostram que a dosagem certa de ácido fólico deve ser de 400mcg, as principais instituições de ginecologia, Rename, FICO e outras recomendam esta dosagem, não justifica utilizar dosagens diferentes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/06/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todas as Sociedades, tanto nacional(ex. Febrasgo) como internacional(OMS) recomendam baixas doses para prevenção dos Distúrbios do Tubo Neural.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dtn-Fol, Positivo: E a dosagem recomendado., Negativo: Não constatei.</p> <p>3ª - Não</p>
11/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Acido folico 2 e 5 mg. Omega 3., Positivo: Prevenção de defeitos tubo neural no RN, redução da obesidade infantil,, Negativo: Não vi efeitos negativos. Apenas o custo elevado, para as pacientes carentes, visto que deve ser usado por to pre natal e aleitamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , endofolin, maxi folin,, Positivo: Os mesmos já citados., Negativo: Nao houve.</p>
06/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DTN Fol, Positivo: Dose. Recomendada pelos principais órgãos para prevenção dos defeitos do Tubo neural, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dose muito alta do ácido folico, Positivo: Prevencao, Negativo: Desenvolver autismo</p>
11/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma medicação essencial para o desenvolvimento do feto, seguro e eficaz devendo está ao alcance de todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ácido fólico genérico , Positivo: Seguro, moderno e eficaz e 400 mcg é o que recomenda , Negativo: Fezes escurecidas, dor estomacal.</p>
11/06/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A dosagem de 400 mcg ácido fólico juntamente com a vitamina são preconizados em todos órgãos para mulheres gestantes como febrasgo, Figo . Contribui fundamentalmente para processo de prevenção DTN na gravidez.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: DTN FOL, Positivo: Proteção ao feto, gerando nutricionalmente a dosagem correta é fundamentada para que desenvolvesse sem riscos. , Negativo: Sem efeitos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Neofolico, Positivo: Sem efeitos, Negativo: Dosagem excessiva</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/06/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa é a dose recomendada pela OMS para prevenção de defeitos do tubo neural 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DTN-FOL, Positivo: Prevenção de defeitos e qualidade do produto, Negativo: Desconheço 3ª - Não
11/06/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha opinião é favorável a incorporação 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DTN FOL, Positivo: eficácia terapêutica ideal e em acordo com as recomendações de varias sociedades de GOB., Negativo: dosagens diferentes ou mais altas levam a riscos. 3ª - Não
12/06/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É a dosagem recomendado pelos principais órgãos e entidades responsáveis pelos cuidados neonatal. 2ª - Não 3ª - Não
12/06/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/06/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho ciência de que vários órgãos recomendam essa concentração. No Brasil e no exterior também. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DTN FOL, Positivo: Durante a gestação de minhas filhas, minha esposando usuária, com tranquilidade e segurança. Nossas filhas nasceram sem qualquer distúrbio., Negativo: Nenhum. 3ª - Não
11/06/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, existem estudos contundentes 2ª - Não 3ª - Não
05/06/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As dosagem preconizada por todas as sociedades do mundo é 400mcg isso qualquer literatura científica confirma isso, não vejo razão pra suplementação ser em altas doses . 2ª - Não 3ª - Não
30/05/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/05/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação apresenta baixo custo quando comparada ao benefício na redução de malformações associadas ao tubo neural. Uma criança com este tipo de transtorno representará um custo muito maior ao Estado ao longo de sua vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DTN - fol, Positivo: Capsula pequena, dose unica diaria, sem efeitos colaterais significativos. , Negativo: Alto custo, disponível somente na rede privada.</p> <p>3ª - Não</p>
05/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitas mulheres hoje não precisam mais de altas doses de ácido fólico durante a gestação, principalmente pelos riscos de autismo no feto gerado</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ácido fólico 400 mcg + vitamina e 10 mg, Positivo: Dosagem ideal para fechamento do tubo neural, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ácido fólico 5 mg, Positivo: Prevenção de defeito do tubo neural em casos específicos de necessidade, Negativo: Risco de autismo no feto gerado</p>
05/06/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, ESSA É A DOSAGEM IDEAL DE ACIDO FOLICO, POIS TRAZ SEGURANÇA DE 53 ANOS E CHACELA DE TODAS AS INSTITUIÇÕES. ASSIM COMO TODOS OS ESTUDOS ESTÃO BASEADOS NESTA DOSAGEM</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/06/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dtn fol 400 kg usei na minha gestação e fiquei sabendo se usa-se uma dose maior que está minha filha poderia ter nascido com autismo. , Positivo: Menos risco a nos mães e aos bebês dose ideal , Negativo: Se tomar dose mais alta riscos enormes do bebê nascer com autismo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Era farmacêutica na Drogaria e o que se trocava de receituário para uma dose maior e medicamento mais barato era impressionante o quanto de negligência por dinheiro as pessoas fazem. , Positivo: Produto certo na dosagem certa . Segura pra mame e pro bebê , Negativo: Não teve.</p>
05/06/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Trabalho na indústria farmacêutica e já tive diversas aulas sobre o tema.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: DTNFOL , Positivo: Minha esposa utilizou 5 meses antes de engravidar para prevenir ma formação do tubo neural, e nossa neném está perfeita, pronta para vir ao mundo em breve., Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Não</p>
06/06/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dtn Fol, Positivo: Segurança no tratamento e facilidade de deglutição da cápsula., Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
05/06/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seria de grande importância o acesso no atendimento público um medicamento que garante segurança para esse tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sem duvida alguma e embasado nos estudos publicados ao longo de aproximadamente 50 anos , a apresentação de ácido fólico 400mcg atarefados a 10mg de vitamina E , são benéficos não só a gestante , mas em especial ao feto,prevenindo totalmente as DTN's</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dtnfol, Positivo: Além de acelerar o processo de fertilização pelo fato de conter avitamina E , os 400mcg trouxeram confiabilidade em uma gestação segura , Negativo: Com os atuais 5mg , observamos crianças desenvolverem autismos já na pré adolescencia</p> <p>3ª - Não</p>
05/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ACIDO FOLICO DE 400 MCG , É PRCONIZADO PARA DTN POR VARIAS INSTITUIÇÕES COMPETENTES.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DTN FOL., Positivo: ACIDO FOLICO PROMOVE A METILAÇÃO CORRETA DO DNA , ASSIM PREVININDO O DTN NOS FETOS., Negativo: NAO EXISTENTE.</p> <p>3ª - Não</p>
05/06/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ácido fólico 400mcg, Positivo: Não tivemos problemas de Distúrbio do tubo neural , Negativo: Não tive ponto negativo</p> <p>3ª - Não</p>
05/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Experiência clínica e prática do Ginecologistas após anos de uso e milhares de mulheres comprovam o uso do Acido Fólico 400mg como efetivo na Prevenção da Doença do Tubo Neural, a associação com um anti-oxidante (Vitamina E) repara os danos cauados pelos radicais livres na membrana celular</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: DTN-FOL, Positivo: Minha esposa fez o uso do medicamento 1 mes antes da gestão e nos 3 meses da gestão e meus filhos nasceram sem este grave distúrbio do tubo neural, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: DTN-FOL, Positivo: Meus 2 filhos não tiveram esta grave doença. Nasceram perfeito, Negativo: Sem relatos</p>
05/06/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os guidelines nacionais e internacionais preconizam a dose de 400mcg de ácido fólico para prevenção de má formações fetais. Não faz sentido esta dosagem não estar disponível no SUS às mulheres que desejam engravidar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: DTN-fol, Positivo: Minha esposa sentiu-se segura ao pesquisar sobre a dose correta de ácido fólico e constatar que ela estava usando o que o mundo inteiro recomenda como ideal., Negativo: Nenhum efeito negativo a declarar.</p> <p>3ª - Não</p>
05/06/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O próprio RENAME prevê a utilização de ácido fólico em dosagem maxima de 800mcg. As sociedades de ginecologia/obstetrícia recomendam a dosagem de 400mcg para prevenir o DATN, por isso, sou favorável a inclusão da dosagem.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dtnfol , Positivo: Atende dosagem recomendado pela FEBRASGO, SOGESP E FIGO., Negativo: Não há efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/06/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ácido fólico 400mcg está comprovado na diminuição de causas de autismo, diferente da dose de 5mg</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/06/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa dosagem foi comprovada e recomendado por diversos órgão internacionais. Só no Brasil querem mulheres utilizando 5mg na gestação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dtn-fol, Positivo: A dose é correta, a cápsula é pequena, tem preço justo , Negativo: Não disponível na rede publica</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Endofolin, Positivo: Esse Produto foi desenvolvido para pacientes com anemia e não para gestantes , Negativo: Estudos mostram que o produto tem relação com diversos problemas após ao nascimento do bebê.</p>
05/06/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, OS PROTOCOLOS E CONCENOS DAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, E A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, JÁ PRECONIZARAM COMO NÍVEL A DE GRAU DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA O USO DE 400MCG de ÁCIDO FÓLICO A SUPLEMENTAÇÃO PERICONCEPCIONAL EM MULHERES DE BAIXO RISCO DE DEFEITO DE FECHAMENTO DO TUBO NEURAL, SENDO ASSIM O FATO DE USAR SOMENTE A DOSE DE 5MG DE ÁCIDO FÓLICO EM MULHERES DE BAIXO RISCO PODE ELEVAR A INCIDÊNCIA DE AUTISMO, SÍNDROME METABÓLICA, DOENÇAS CARDIOVASCULARES E ALGUNS TIPOS DE CARCINOGENESE DE TUBO DIGESTIVO, POR ISSO QUE DISCORDO DA NÃO RECOMENDAÇÃO PRELIMINAR.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: COM O DTN FOL, ÚNICO NO MERCADO BRASILEIRO COM A DOSE SEGURA DE ÁCIDO FÓLICO, PROMOVEDO A METILAÇÃO DO DNA FETAL DE MANEIRA A ESTABILIZAR A EXPRESSÃO DOS GENES.COM O ENDOFOLIM DE 5MG, QUANDO AS PACIENTES SE ENQUADRAM NO PERFIL DE ALTO RISCO PARA DEFEITO DO FECHAMENTO DO TUBO NEURAL., Positivo: DTN FOL, EFEITO POSITIVO É MELTLAR ADEQUADAMENTE O DNA FETAL MATERNO FETAL, SEM RISCOS PARA A GESTANTE E O FUTURO SER EM GERAÇÃO., Negativo: DTN FOL, REAÇÕES ADVERSAS BASTANTES CONHECIDAS E FÁCIL MANEJO, POIS POSSUI UMA DOSE QUE JUNTO COM A ALIMENTAÇÃO NÃO ULTRAPASSA 1MG DE ÁCIDO FÓLICO AO DIA, SEMPRE DENTRO DA DOSE MÁXIMA TOLERADA.ÁCIDO FÓLICO NA DOSE DE 5 MG, RISCO DE ANOMALIA DE PAREDE DE VENTRUCULO ESQUERDO, RETARDO NO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: DTN FOL, ENDOFOLIM, MATERFOLIC., Positivo: Dtn FOL propicia efeitos positivos sempre que for prescrito para pacientes de baixo risco de defeitos do fechamento do tubo neural.ENDOFOLIM E MATERFOLIC, OFERECE OS MESMOS BENEFÍCIOS PARA AS PACIENTES DE ALTO RISCO DE DATN, SEMPRE CABERÁ AO MÉDICO INVESTIGAR O PERFIL DE PACIENTE E INDICAR A MEDICAÇÃO MAIS SEGURA PARA O DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO., Negativo: COMO JÁ DITO, O RISCO SE REFERE QUANDO PRESCREVE A DOSE DE 5 MG DE ÁCIDO FÓLICO PARA PACIENTES DE BAIXO RISCO DE DATN, POIS PEQUISAS RECENTES DEMONSTRAM QUE ISSO LEVA A UM QUADRO DE HIPERMETILAÇÃO DO DNA FETAL, AUMENTANDO ASSIM RISCO DE AUTISMO, DOENÇAS CARDIOVASCULARES E ALGUNS TIPOS CA.</p>
14/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devido os estudos que tendenciam a seguranças do Ac.Folico 400mcg</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dtnfol, Positivo: Segurança e tranquilidade de uma gestação segura., Negativo: Não foi observado efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dtnfol. , Positivo: Segurança para o paciente. , Negativo: Não há evidências negativas.</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque é a dose ideal para formação do DNA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/06/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Está publicado no Rename do próprio Ministério da Saúde, que um grupo de mulheres que deseja engravidar e a dosagem é de 400mcg vitamina e 10mg. E o ministério da saúde não disponibiliza essa dosagem , beneficiando assim somente um grupo de pacientes. Estamos falando de um novo ser que está se formando dentro do útero da mulher...</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: DTN FOL, Positivo: Dosagem que a minha irmã precisava e foi prescrita pelo médico dela., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Existem muitos estudos sobre o uso de ácido fólico de 400 mg e sua segurança</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou propagandista e levo informações relevantes para os médicos , Positivo: Segurança e estudos , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Não</p>
13/06/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Está publicado no Rename do próprio ministério da saúde que um grupo de mulheres que deseja engravidar deve tomar a dosagem de 400mcg. E o ministério da saúde não disponibiliza esta dosagem, beneficiando assim somente um grupo de pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dtn-Fol, Positivo: Dosagem que minhas sobrinhas precisava prescrita pelos médicos., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
13/06/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 400mcg de ac. Fólico é a dose certa estabelecida pelas principais instituições mundiais para prevenir mal formação fetal em mulheres de idade fértil com segurança para mãe e feto.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dtnfol, Positivo: Segurança na dose para prevenção de mal formação fetal na dose certa, Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Não</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: DTN fol, Positivo: Diminuição dos riscos, Negativo: não tive nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
12/06/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito ser 400mcg a dosagem correta de acordo com varias estudos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ácido fólico , Positivo: Efeitos positivos no de 400mcg, Negativo: Doses altas de ácido fólico como 5mg podem causar autismos nas crianças</p> <p>3ª - Não</p>
14/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Don fol, Positivo: Dosagem segura , recomendada pela classe médica e com estudos , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DTN FOL, Positivo: Utilizei em pré natais, com resultados bons, não tive pacientes com RN com defeitos do tubo neural, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Não</p>
14/06/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A dosagem de 400mcg e o protocolo ideal para evitar as doenças do tubo neural</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/06/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 400mcg é o que os órgãos como Febrasgo orienta como dose segura</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: DTN FOL, Positivo: Risco zero de problemas como altismo, labio leporino, Negativo: Não utilizei outro</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: DTN FOL, Positivo: Segurança e ciência, Negativo: Não utilizei</p>
14/06/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa é dose de ácido fólico recomendada pelas principais instituições de saúde. Diferente da dose dispensada hoje pelo canal público que é de 5mg</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: DTN-FOL, Positivo: Medicamento seguro que atende a orientação da OMS., Negativo: O uso da alta dose de ácido fólico tem sido atribuída a problemas futuros de saúde para criança, como por exemplo o autismo.</p> <p>3ª - Não</p>
14/06/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A dose de 400 mcg de ácido fólico é a dose recomendada pela organização mundial da saúde para defeito do tubo neural.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neofolico, Positivo: a criança não nasceu com defeito do tubo neural, Negativo: a criança tem autismo e hoje existe muita notícia relacionada ao excesso de ácido fólico com autismo</p> <p>3ª - Não</p>
14/06/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a dose de 400 mcg é a dose recomendada pelo conselho federal de medicina.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: DTN-FOL, Positivo: Meu filho nasceu saudável sem nenhum defeito físico, Negativo: a dose de 400 mcg de ácido fólico não está disponível na UBS e hoje existe muita notícia sobre o uso em excesso do ácido fólico relacionado a autismo.</p> <p>3ª - Não</p>
14/06/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dtfol, Positivo: Me senti muito bem., Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Não</p>
14/06/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Para possibilitar aos médicos novas opções de tratamento para psoríase de moderada a grave.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Neotigason, Positivo: melhoras na escamação, Negativo: queda de cabelo, náuseas, fadiga</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/06/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente da recomendação preliminar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: DTN-fol, Positivo: Relato de meu médico essa é a dosagem segura com estudos científicos e possui as recomendações das principais instituições para prevenção do defeito do tubo neural., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
13/06/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Site c vários estudos que provam a que a dosagem recomendado internacionalmente para prevenção de defeitos de tubo neural é de 400 mcg, acho inadmissível o governo não está atualizado com isso e disponibilizar uma dose diferente dessas evidências.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dtn fol, Positivo: Atedneu muito bem ao que foi proposto que é a segurança do feto, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Neofolico, Positivo: Foi usado para anemia, pois essa é a principal indicação da dose, Negativo: Não houve.</p>
14/06/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa é uma recomendação de uso internacionalmente utilizada é extremamente segura. Trazendo benefício para Mae e bebe, protegendo o DNA fetal! Sem causar danos e riscos futuros para o bebe.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dtn fol, Positivo: Uso de dtn fol para prevenção de fechamento do tubo neural e proteção do DNA fetal, Trazendo benefício para Mae e bebe, Sem causar danos e riscos futuros para o bebe. , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, acredito que deve ser aceita a recomendação, uma vez que é a dose correta para prevenção de distúrbios do tubo neural.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DTN FOL, Positivo: TEM A DOSE CORRETA DE ÁCIDO FÓLICO, Negativo: SEM EFEITOS NEGATIVOS.</p> <p>3ª - Não</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Dose necessária p profilaxia de distúrbios do eixo neural</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DTN FOL, Positivo: Profilaxia de más formações , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Maxifolin , Ofolato , 4G Folic , Positivo: Todos usados na profilaxia , Negativo: Nenhum</p>
13/06/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os estudos e recomendações das principais sociedades de ginecologia e obstetricia nacionais e internacionais recomendam 400 mcg de ácido fólico para prevenção de defeitos do tubo neural para a maioria das mulheres.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/06/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Está publicado no Rename do próprio ministério da saúde, que um grupo de mulheres que deseja engravidar deve tomar a dosagem d 400mc. E o ministério da saúde não disponibiliza está dosagem, beneficiando assim somente um grupo de pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dtn-fol, Positivo: Dosagem que minha esposa precisava prescrita pelo médico., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/06/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devido os estudos que tendenciam a seguranças do Ac.Folico 400mcg 2ª - Sim, como paciente, Qual: Dtnfol, Positivo: Segurança e tranquilidade de uma gestação segura., Negativo: Não foi observado efeitos negativos. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dtnfol. , Positivo: Segurança para o paciente. , Negativo: Não há evidências negativas.
13/06/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se todas entidades mundiais recomendam essa dosagem ser a mais segura contra proteção do tubo neural porque não disponibilizar a dose correta para a rede pública . 2ª - Não 3ª - Não
13/06/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/06/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dtn fol, Positivo: Posologia praticaCapsulas pequenasDosagem preconizada pelas principais instituicoes, Negativo: Nada a declRar 3ª - Não
13/06/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, No rename do ministro da saúde está publicado que um grupo de mulheres que deseja engravidar deve tomar a dosagem de 400mcg. É o ministério da saúde não disponibiliza esta dosagem beneficiando assim somente um grupo de pacientes. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dtn-fol, Positivo: Dosagem que minha filha precisava prescrita pelo médico , Negativo: Nenhum 3ª - Não
13/06/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha utilizou com bom resultado . 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: DTN FOL., Positivo: Minha filha tinha baixa de ácido fólico , queria engravidar novamente e tomou o produto DTN FOL, Negativo: Não teve . 3ª - Não
13/06/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessidade recomendado por órgãos nacionais e Internacionais 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DTN Fol, Positivo: Otimos, Negativo: Nao 3ª - Não
13/06/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de um assunto muito sério e que pode salvar e proteger milhares de vida, prevenindo mal formação e garantido uma qualidade de vida para milhares de bebês. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/06/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/06/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente da recomendação preliminar</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dtn-fol, Positivo: Relato do meu médico essa é a dosagem segura com estudos científicos e possui as recomendação das principais instituições para prevenção do defeito do tubo neural , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
13/06/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Verifiquei na internet e a maioria das diretrizes nacionais e internacionais recomendam a baixa dose de ácido fólico (400mcg), para a maioria das mulheres em idade reprodutiva e as que planejam uma gestação segura... A alta dose de ácido fólico (5mg) está indicada para pacientes no grupo de risco.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/06/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque a dose ideal recomendada é de 400mcg de ácido fólico nos eua e europa</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/06/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A dose de ácido fólico foi aprovada em diversos estudos, é praticada em diversas entidades internacionais de saúde e prevenção à mal formação do tubo neural. Portanto é preciso disponibilizar também no Sus afim de beneficiar populações mais carentes de recursos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>