

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Esilato de nintedanibe para fibrose pulmonar idiopática (FPI) - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe sofre de fibrose pulmonar ha 15 anos devido a esclerodermia e ultimamente seu estado está muito ruim, os médicos dizem que não é o caso de transplante, então como acredito que cada organismo responde de maneira diferente quero que minha mãe e outros pacientes tenham direito a tentar. Então discordo da CONITEC e peço ajuda, socorro mesmo, pois não quero perder minha mãe por esse motivo. Você não ter nenhuma chance é uma coisa, agora ter uma esperança e ser impedido de alcança-la chega a ser desumano.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Prednisona, Colchicina, Nifedipina, Fostair, Omeprazol, Lanzoprazol, Azatioprina, Positivo: Prednisona: impede as doresColchicina: impede o avanço da esclerodermiaNifedipina: impede as dores no peito e trata a pressãoFostair: ajuda a melhorar o cansaço e a respiraçãoOmeprazol, Lanzoprazol: ajuda no trato do esôfago e estomagoAzatioprina: não sei dizer muito, mas parece que controla o efeito do corticóide, Negativo: Há uns três anos sinto muito mal estar no estomago e uma queimação até à boca, e uma saliva salgada. Já estou em tratamento há 15 anos, e os médicos me dizem que esse mal estar se dá devido à quantidade de medicamentos e ao tempo de uso. Fora meu estomago que está inchado, alto desde o início do tratamento.</p>
19/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sem a disponibilidade desse medicamento, o que será dos pacientes? Aguardaram a progressao da comorbidade de braços cruzados? Absurdo!!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Redução da velocidade de progressão da doença, melhora na qualidade de vida do paciente., Negativo: Diarreia, náusea e vômito, facilmente controlávies com tratamento medicamentoso clássico.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Redução da velocidade de progressão da doença, melhora na qualidade de vida do paciente., Negativo: náusea e vômito, perde de apetite.</p>
19/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos e prática clínica tem demonstrado excelentes resultados, proporcionando controle na patologia e melhora na qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, De acordo com ensaios clínicos, existe evidência científica do benefício no tratamento dos pacientes portadores de fibrose pulmonar idiopática com o Nintedanibe, com estabilização da doença</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ninetdanibe, Positivo: Melhora do sintoma (melhora da tosse e estabilização da dispneia), redução do número de exacerbações, Negativo: Efeitos adversos conhecidos da medicação, toleráveis: diarréia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Também promove estabilidade clínica, Negativo: Efeito adverso comum e tolerável: fotossensibilidade</p>
19/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pelo simples fato de cada caso é uma caso, cada paciente reage de um jeito. Não deu certo para determinada pessoa, mais isso não significa que não vá servir paraas outras pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo paciente merece atendimento adequado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Preciso dessa medicação para melhorar minha qualidade de vida, meu quadro não está muito bom, apenas 30% dos meus pulmões funcionam e preciso de ajuda para mante-los funcionando. Esse esilato de nintedanibe é muito caro, não tenho condições nenhuma de comprá-lo, e tanto eu quanto outros enfermos que precisam dessa medicação temos o direito de acesso a ela.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona, Colchicina, Nifedipina, Fostair, Omeprazol, Lanzoprazol, Azatioprina, Positivo: Prednisona: impede as doresColchicina: impede o avanço da esclerodermiaNifedipina: impede as dores no peito e trata a pressãoFostair: ajuda a melhorar o cansaço e a respiraçãoOmeprazol, Lanzoprazol: ajuda no trato do esófago e estomagoAzatioprina: não sei dizer muito, mas parece que controla o efeito do corticoide, Negativo: Há uns três anos sinto muito mal estar no estomago e uma queimação até à boca, e uma saliva salgada. Já estou em tratamento há 15 anos, e os médicos me dizem que esse mal estar se dá devido à quantidade de medicamentos e ao tempo de uso. Fora meu estomago que está inchado, alto desde o início do tratamento.</p>
19/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Investimentos para inovações na área da saúde, ainda mais quando trata-se em salvar vidas, nunca são demais. Além disso, o alcance para esse tratamento, falando em questões financeiras, nem sempre é possível para todos e todos devem ter a chance de ao menos fazer o máximo para poder conseguir a cura.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação aumenta a sobrevida do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existe evidencia medica do beneficio do nintedanibe para o tratamento da fibrose pulmonar idiopatica.Embora nao leve à cura, ocorre uma reducao na progressao da doenca permitindo maior sobrevida, alem de reduzir o risco de exacerbação, evento catastrófico e normalmente fatal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Reduz a perda da capacidade respiratoria aumentando a sobrevida, Negativo: Sujeito a efeitos colaterais- cutaneos e digestivos</p>
20/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho experiencia médica com este medicamento e houve diminuição da progressão da doença nos pacientes, inclusive desapareceu a tosse frequente, em 2 pacientes a interrupção do medicamento causou grande piora da dispnéia no prazo de 2 meses após a interrupção. A conclusão do Conitec vai contra a literatura mundial sobre o tratamento da doença e experiencia particular profissional como médica pneumologista.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OFEV - nintedanib, Positivo: houve melhora da tosse em todos os pacientes e melhora da dispnéia, uma paciente teve até melhora da CVF na espirografia, em duas pacientes a interrupção do medicamento causou grande piora da dispnéia nos 2 meses subsequentes, o medicamento não impede a morte pela doença, mas com certeza ameniza o sofrimento e melhora a qualidade de vida além de prolongar a sobrevida, como atuam muito dos medicamentos para câncer., Negativo: diarreia com facilidade de controle</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: pirfenidona, Positivo: tem os mesmos efeitos positivos que o nintedanibe, Negativo: a pirfenidona tem como principal efeito colateral as erupções de pele e eritemas em pacientes que se expõem ao sol sem protetor solar FPS 60 É importante incluir também este medicamento para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática, conforme as normas já bem definidas pela ATS/ERS</p>
20/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se da única opção para pacientes com a doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus precisa fornecer todos os medicamentos e tratamento necessário para todo cidadão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, discordo, pelo simples fato de não deu para determinada pessoa, organismo, não significa que não dará para outro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes com fibrose pulmonar idiopática atendidos pelo SUS terão acesso a um medicamento inovador para o tratamento da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quem são Eles para dizer quantos anos as pessoas doentes devem viver? A nossa constituição diz que todos tem direito a vida, saude, educação e otras coisas a mais, entao poque ferir assim nosso lei que rege nosso país?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por se tratar de um tratamento inovador e muito bem avaliado pelos médicos da área, esse tratamento beneficiaria muito os pacientes de FPI.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos a oportunidade de prover para os pacientes do SUS uma terapia inovadora e uma das mais avançadas no mundo. O povo brasileiro merece acesso a saúde de qualidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo com a recomendação preliminar, pois trata-se de um medicamento inovador e com qualidade para o tratamento da doença FPI.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com fibrose pulmonar idiopática atendidos pelo SUS terão acesso a um medicamento para o tratamento da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O investimento na saúde deve ser prioridade para os órgãos públicos. E de acordo com os estudos apresentados o medicamento é uma opção para o tratamento da FPI, que é uma doença que hoje não tem uma diretriz de tratamento público. O investimento pode trazer além da melhora da doença a diminuição das internações por problemas respiratórios nos hospitais, principalmente nos períodos mais secos do ano, onde os índices de internações por dificuldades respiratórias é alto, diminuindo assim os gastos com esse tipo de atendimento ao público. O SUS é um órgão público que tem como objetivo o tratamento preventivo de doenças. Hoje, no Brasil, temos um cenário bastante diferente do proposto pelo ideal do programa, pois na maioria dos casos o sistema único de saúde trata a urgência, o que eleva os gastos com saúde no setor público. A iniciativa de colocar no mercado um produto que pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes e o desenvolvimento da doença vai de encontro com o objetivo inicial do sistema único de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento inovador e de alto custo! PRECISA ir pro SUS!!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O nintedanibe é um medicamento inovador para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática, podendo auxiliar e salvar a vida de muitos pacientes que não possuem acesso à estes tipos de medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes muito graves, sem medicação específica que aumente sua sobrevida e qualidade de vida pelo SUS. Sendo esta a única oportunidade para estes pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com Ofev (nintedanibe), Positivo: Estabilização da doença e minimização de exarcebacao da doença. , Negativo: Enjoos e náuseas.</p> <p>3ª - Não</p>
19/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, espeor que aprove pois os pacientes precisam do medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o tratamento tem que ser cedido pelo SUS por direito aqueles pacientes que no tem condições de pagar um particular.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o ofev é um tipo de tratamento que precisa ser incluso no sus oara as pessoas que ao tem acesso a rede privada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Saúde é dever constitucional do estado que deverá fornecer a todos os brasileiros.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois quase ninguém tem acesso a esse medicamento, pois o custo é muito alto. Tem que ser custeado pelo SUS ou as pessoas irão morrer!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes com FPI necessitam do medicamento, é necessário que seja incluso no Sistema de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio retarda a evolução da doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, FPI é uma doença que mata, a população precisa que o remédio seja de graça, muitos nunca teriam como pagar pelo mesmo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento realmente deve ser usado p o controle da doença em questão</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusao precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros medicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço Paciente em uso do Nitedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigenio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço Paciente em uso do Nitedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ofev (nintedanibe), Positivo: Estabilização da doença e minimização da exarcebação da doença., Negativo: Enjoos e nauseas</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
20/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ofev (nintedanibe)-, Positivo: - efeito positivo: estabilização da doença e minimização de exacerbação da doença., Negativo: - efeito negativo: náuseas e enjoos</p> <p>3ª - Não</p>
20/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe tem FPI, após o início da medicação nintedanibe, houve uma melhora significativa no quadro da doença.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nintedanibe , Positivo: Houve melhora e estabilização no quadro da doença , Negativo: Diarréia e mal estar ( efeitos colaterais)</p> <p>3ª - Não</p>
20/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ofev (nintedanibe), Positivo: estabilização da doença e minimização de exacerbação da doença., Negativo: náuseas e enjoos</p> <p>3ª - Não</p>
20/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existe base científica sólida para o uso do medicamento em questão</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ofev, Positivo: Melhora da tosse e estabilização da dispnéia e dos valores espirométricos com 6 meses de uso, Negativo: Diarréia leve, controlada com loperamids</p> <p>3ª - Não</p>
20/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um amigo que é portador de FPI e por indicação da médica que o acompanha por ser um custo elevado para fazer um tratamento contínuo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se é um medicamento utilização no mundo inteiro e com grande resposta favorável a doença, deve sim ser autorizada para tratamento pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A droga em questão pode desacelerar a evolução da fibrose pulmonar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
20/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A fibrose pulmonar idiopática é uma doença grave e incapacitante, sendo os anti-fibróticos a unica opção terapêutica nesses casos, com melhora da sobrevida e da qualidade de vida desses pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe e Pirfenidona , Positivo: Melhora dos sintomas (tosse e falta de ar) e da qualidade de vida, além do aumento de expectativa de vida e redução da morbidade. , Negativo: Efeitos colaterais indesejáveis, no entanto de fácil manejo em sua maioria. Dispendioso para o paciente.</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, por ser uma doença que poe a vida em risco o sus tem a obrigação de arcar com a saude do paciente, contando com o valor altissimo do tratamento, a grande maioria nao tem condições de arcar. todo ser humano tem o direito a saude.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, espero que o sus mude de opniao a respeito da inclusao o ofev para o tratamento de FPI</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai é portador da doença e com o uso do remédio, aumentou bastante a qualidade de vida. Conseguindo tomar banho sozinho, se alimentar, ir a banco, sentindo -se psicologicamente melhor perante à doença.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Esilato de Nintedanibe, Positivo: Melhora da saturação de oxigênio de 70% para 90%., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente é imprescindível e questão de manutenção da vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nintedanibe, Positivo: Capacidade respiratorio controlada, melhor qualidade d vida., Negativo: Cansaço, tosse descontrolada, falta d ar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Esbriet, Positivo: Capacidade respiratória controlada., Negativo: Cansaço excessivo, falta d ar.</p>
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos incorporar novas tecnologias para saúde de pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: antitussígeno, Positivo: não há pontos positivos, Negativo: não tem efeito</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: não tem medicamentos para essa doença, Positivo: não tem efeitos positivos em outros tratamentos que retardam a doença, Negativo: medicamento não eficaz</p>
18/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu esposo é portador de Fibrose Pulmonar, houve indicação pela médica que o acompanha e o seu custo é elevado pra um aposentado fazer o tratamento continuo. Há respaldo na Constituição Federal artigo 196: "A saúde é um direito de todos e dever do Estado....". Necessita ter melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Fibrose Pulmonar Idiopática é uma doença grave e fatal, com sobrevida de três anos após o diagnóstico, sem nenhuma outra medicação para tratamento desses pacientes que não sejam os antifibroticos. Tenho pacientes em uso e claramente mudou a qualidade de vida dessas pessoas, com diminuição das exacerbações e melhora dos sintomas</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nintedanibe e pirfenidona , Positivo: A diminuição das exacerbações, melhora evidente da tosse, diminuição da queda da capacidade vital forçada na espirometria e melhora da qualidade de vida ., Negativo: Os efeitos colaterais são apenas na fase inicial e perfeitamente controlados com sintomáticos e ajuste de dose.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Além do nintedanibe tenho pacientes usando pirfenidona , Positivo: Os benefícios são os mesmos para ambos , Negativo: Pirfenidona rush cutâneo transitório controlado com tratamento tópicos e nintedanibe diarreia tratamento com sintomático</p>
18/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conversei com colegas e com médicos e infelizmente não existe atualmente no SUS nenhum tratamento comprovado e eficaz para Fibrose Pulmonar idiopática.. Se Nintedanibe conseguiu comprovar a redução da progressão da doença, não consigo entender porque esse medicamento ainda não é fornecido para a população e ainda por cima foi emitido um parecer inicial de NÃO INCORPORAÇÃO....</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tive um familiar que faleceu dessa doença horrível, menos de dois anos após o diagnóstico. É muito triste ver a pessoa tentando respirar e não conseguir. Não ter de uma hora para outra condições de praticar qualquer movimento por falta de fôlego. Qualquer medicamento que ,comprovadamente, puder retardar a progressão da doença e seus sintomas deve ser SIM, URGENTEMENTE, ser incorporado ao tratamento pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Uso de oxigênio., Positivo: Apenas ameniza a falta de ar, Negativo: Meu familiar passou rapidamente a ficar totalmente dependente do O2 para viver.</p>
18/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento pode ajudar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa é uma doença muito grave, e com tratamento de alto custo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como bem sabe esta agência, o critério de custo-efetividade não se aplica a enfermidades raras. Neste caso, tal critério não deve ser utilizado para justificar a não inclusão de um medicamento que, comprovadamente, traz incremento aos anos de vida e QALY.O questionamento que fazemos é, em não sendo custo-efetivo, qual valor o faria ser? Qual valor de QALY esta agência aplica para esta análise.Todas as agências citadas no relatório recomendaram a utilização do medicamento, ainda que, com ressalvas. Todavia, a recomendação da Conitec foi a não-incorporação, restando como opção ao paciente o adiantamento da morte.Há que se ter critérios claros, justos e não-políticos. Há que se conversar, ter abertura e negociar, sim. Mas, mais uma vez, utilizar o argumento de custo-efetividade para um medicamento de enfermidade rara não pode ser aceitado.Pedimos a revisão e, se assim for, ajustes e ressalvas na recomendação, baseados em parâmetros específicos para a doença em destaque.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, porque eu faço uso do Ofev e tenho me sentido melhor e além de ser o único medicamento específico pra tratamento da Fibrose idiopatica .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ofev., Positivo: Retardo do progresso da doença.. , Negativo: Falta de ar e cansaço.</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se esse medicamento salva vidas humanas, então é necessário que seja fornecido pra população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O mundo aprovou e indica esse medicamento como o melhor tratamento ele tem que ser distribuído pelo Sus e planos de saúde</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pirfenex, Positivo: Minha mãe está usando a 3 meses . A doença foi identificada em um estágio inicial e apos estes meses ela está bem, Negativo: Problemas gástricos.</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicamento muito relevante para uma doença como a FPI, podemos ajudar a prolongar mais vidas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço casos em que pacientes poderiam ser tratado com sucesso de cura através deste medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Será o único tratamento para FPI disponibilizado pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É o único medicamento para tratamento da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualmente não existe medicamento para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A FPI é uma doença rara e muito séria e hoje o paciente não dispõe de nenhum tratamento específico no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualmente, o paciente não dispõe de nenhum tratamento específico para FPI no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento apresenta alta eficácia na melhoria da qualidade de vida dos pacientes acometidos desta enfermidade (casos acima dos estudos oficiais), proporcionando dignidade e novas oportunidades a estas pessoas e suas famílias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A fibrose pulmonar idiopática é uma doença muito específica e com grande necessidade de um medicamento específico para seu tratamento, logo a incorporação do esilato de nintedanibe no SUS é de grande importância para pessoas que não possuem capacidade financeira de arcar com o tratamento conseguirem ter o medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Oxigenioterapia, Positivo: acredito que por nao ter outra forma de tratamento foi a unica possibilidade de fornecer um conforto para a progressao da doenca de minha avó., Negativo: Infelizmente a partir de um certo momento o tratamento com oxigenia ja nao demonstrava qualquer melhora e os sintomas apenas se agravavam.Alem da limitacao de locomocao que se dava com o uso de oxigenio, o que impossibilitou minha avo de participar e ir a lugares.como nao havia qualquer medicamento disponivel naquele momento nao havia o que ser feito e acredito que com o nintedanibe muitas pessoas podem se beneficiar e ter uma qualidade de vida melhor.</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Direito do cidadão e dever do Estado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trabalho na área de saúde e acredito muito na acessibilidade de tratamento aos pacientes! Disponibilizar um medicamento para uma doença que até hoje não tem tratamento presente da rede pública de saúde, é essencial para o bem estar da sociedade. Além disso, minha avó materna faleceu de Fibrose Pulmonar há 10 anos, e na época não existia tratamento disponível para esta doença, que faz o paciente sofrer muito com a dependência de oxigênio.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação já está comprovada como sendo uma medida efetiva no tratamento da fibrose pulmonar idiopática, vários pacientes estão em uso no Brasil e já foi demonstrado que ela evita a aceleração da doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ofev, Positivo: Estabilização da função pulmonar do paciente, Negativo: Não tive até agora</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um medicamento que melhora a qualidade de vida do paciente e o mesmo não fica deficiando, pois hoje tem um tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, É uma doença rara, até então praticamente virgem de tratamento. Dar uma possibilidade para os portadores desta doença é um direito. Além di que, com a incorporação pelo Sus, pode-se negociar melhor com os fabricantes um valor mais justo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Trabalho em contato com muitos profissionais de saúde que tem pacientes em terapia com nintedanibe. , Positivo: O prognóstico negativo da FPI é bastante atenuado quando os pacientes estão em terapia com nintedanibe, com redução significativa da exacerbações e internações (relatos de médicos pneumologistas)., Negativo: O colateral mais visto na pratica é a diarréia, que pode ter manejo com medicamentos antidiarreicos.</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não há hoje, tratamento específico para FPI através do SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É o medicamento indicado para tratamento da FPI</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Reabilitação Pulmonar e Pirfenidona, Positivo: reabilitação pulmonar melhora a respiração Pirfenidona reduz a progressão da FPI, Negativo: Pirfenidona causa problemas estomacais e fadiga</p>
18/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pirfenex, Positivo: Minha mãe está usando a 3 meses . A doença foi identificada em um estágio inicial e apos estes meses ela está bem, Negativo: Problemas gástricos.</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que essa doença ainda necessita de avanços médicos para auxiliar os pacientes no combate e cura.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação que tem mudado a qualidade de vida e prognóstico da doença</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Melhora sintomas e função pulmonar , Negativo: Relação custo x beneficio supera</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A maioria dos pacientes não tem outra alternativa de tratamento a não ser a medicação esilato de Nintendanibe que deverá ser ministrada para diminuir a probabilidade de crise e agravamento do quadro clínico.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Esilato de Nintendanibe, Positivo: Este medicamento é capaz de estabilizar o quadro clínico do paciente lhe dando mais estabilidade e saúde e evitando o surgimento de crise que ah avariam o quadro em geral , levando-o a convalescer., Negativo: Apenas os efeitos colaterais comum em medicamentos fortes como: náuseas, vômitos .</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoas do mundo inteiro usam essa medicação, controlando o avanço da doença e dando qualidade de vida para pacientes que fazem seu uso,eu tenho um amigo próximo que faz uso,e tem tido ótimos resultados</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não, Positivo: Não, Negativo: Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes não dispõe de nenhum tratamento para essa patologia, o único tratamento que possibilita aumento na expectativa de vida é o etxilato de nintedanibe</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se a recomendação preliminar for aprovada, todos os pacientes que tomam o medicamento Esilato de Nintendanibe conseguido judicialmente, não receberão mais o medicamento é assim comprometendo seu tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Esilato de Nintendanibe., Positivo: Este medicamento apresenta maiores condições de estabilizar o quadro do paciente., Negativo: Efeitos colaterais frequentes para este tipo de medicamento como enjoos e indisposição.</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Único medicamento que reduz a exacerbação da FPI.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Reabilitação Pulmonar e uso da Pirfenidona, Positivo: Reabilitação Pulmonar melhora as condições dos pulmões.Pirfenidona reduz a progressão da FPI., Negativo: Pirfenidona causa problemas estomacais, problemas de Fotossensibilidade e fadiga.</p>
18/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O acesso a essa medicação, é praticamente impossível para a população, por conta do valor. A cada dia portadores de fibrose estão entrando na justiça, para conseguir que o governo libere a medicação, para que os portadores tenham um mínimo de esperança de vida. E eu me pergunto o porque desse descaso com os portadores de fibrose pulmonar, que estão morrendo em silêncio sem nenhum amparo do governo, nem no INSS essa doença consta na lista de doenças graves. Tem o câncer, mas ao meu ver a fibrose se supera ao câncer., Pois não tem quimioterapia que resolva. Agora os países avançados e preocupados com a saúde , descobriram uma medição que neutraliza a doença, e nosso país , que devia abraçar a causa é ver a forma dessa medicação chegar às mãos da população , com baixo custo para o governo, ele teima em andar para trás. Eu imploro aos nossos representantes do governo, Que deixem nossos familiares viverem, mais um pai de família está indo embora, perdendo sua preciosa vida, simplesmente por que não foi aprovado a incorporação da medicação na saúde pública. Eu digo que ninguém está livre dessa doença. Os mesmos que hoje não aprovam pode precisar para um familiar amanhã. essa medicação é nossa esperança.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meu cunhado veio a falecer com essa doença!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes portadores dessa doença, na maioria das vezes, não possuem condições de arcar com os gastos do tratamento; o estado é responsável pela garantia do acesso à saúde a população e por isso é ele que deve permitir que todos possam ser tratados com a medicação adequada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Única luz no fim do túnel para esses pacientes. Prolonga o tempo de declínio da função pulmonar e a expectativa de vida para esses pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: NintedanibePerfinidona, Positivo: Estabiliza a queda da função pulmonar e prolonga a vida do paciente, Negativo: Diarréia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Perfinidona, Positivo: Desacelera a perda da função pulmonar e aumenta a expectativa de vida com maior qualidade para o paciente, Negativo: Fotossensibilidade</p>
25/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem pacientes que não toleram a medicação que já foi aprovada pelo CONITEC (Esbriet) ou tem efeitos adversos não programados a medicação, mesmo assim, necessitam de uma opção, para o controle evolutivo da doença. Além do que, os pacientes que possuem HP, relacionada a FPI, tem melhor resultado com o nintendanibe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona e nintendanibe, Positivo: Ambas tem o controle evolutivo da doença fibrosante Sendo que o nintendanibe, tem uma melhor resposta aos pacientes com HP., Negativo: Ambos podem ter efeitos gastrointestinais principalmente, mas como a dose do nintendanibe eh mais baixa, quando comparada ao esbriet, muitas vezes a escolha acaba por se fazer parte dela.</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu tenho fibrose pulmonar idiopata e desde março luto pra conseguir medicação estou no oxigênio até agora não tem o remédio pra tomar..</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou Pneumologista há mais de 20 anos. Tenho visto o sofrimento e a morte precoce dos pacientes portadores de Fibrose Pulmonar, principalmente em relação à não existência de drogas eficazes para o tto adequado. Os anti-fibróticos são a luz no fim do túnel e uma grande esperança para esses pacientes. Tenho visto melhoria de qualidade de vida e sintomas mais amenos com o uso de anti-fibróticos. Precisamos dar essa chance para esses pacientes. A vida não tem preço.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona e Nintedanibe. , Positivo: Melhora a qualidade de vida, com maior performance física, maior capacidade para realização de suas atividades de rotina e estabilidade nos sintomas de dispnéia e tosse. , Negativo: A grande maioria se dá por efeitos gastro-intestinais, mas passíveis de controle e resolução.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com corticóides, ciclofosfamida e anti-oxidantes. , Positivo: Nenhum efeito positivo a longo prazo. , Negativo: Supressão de adrenal, obesidade, osteoporose, fraturas espontâneas, monilíase oral, HAS, DM, aparecimento de infecções respiratórias oportunistas, neoplasia de bexiga.</p>
19/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que trata-se de uma doença com grande impacto social e que os pacientes merecem receber o tratamento pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes precisam da medicação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: esilato De nitendamine , Positivo: Melhora clínica dos pacientes , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Está medicação já vem sendo utilizada na Alemanha,EUA e varios outros países há mais de 3anos com ótimos resultados, conforme relatórios em simpósios, congressos, etc E , nos países citados, é fornecida pela rede pública , sem nenhuma burocracia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoides e antibióticos Posteriormente com Nintedanibe., Positivo: Somente o Nintedanibe apresentou e continua apresentando efeitos positivos e mantém as pessoas q o estão utilizando com qualidade de vida e podendo ter uma vida normal e, inclusive trabalhar. , Negativo: No caso dos corticoides, apresentaram varios efeitos colaterais e inclusive desenvolveram outras doen</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já descrito acima., Positivo: Descrito acima para os outros medicamentos. No caso do Nintedanibe , todas as pessoas que conhecemos e fazem uso contínuo dele, têm tido sua vida prolongada, com qualidade, ao contrário dos q o usam só esporadicamente. Conheço e já participei de reuniões da Associação de portadores da doença em B H , que foi criadas mas s de 3 anos e todos q o utilizam descrevem ose feita s benefício co. Infelizmente, em função do descaso com a saúde e da burocracia do B asil, muitos não conseguem ter acesso ao medicamento ou só conseguem tardiamente, quando a doença já se instalou.Sabemos de pessoas com 42 anos, com uma vida pela frente e já condenadas. Precisamos reverter esta situação., Negativo: Já descrito no caso dê corticoides..</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes portadores de fibrose pulmonar idiopatica, têm sobrevida curta se não tratados corretamente e precocemente com os medicamentos recomendados,baseados em estudos multicentricos. O Nintedanibe é um desses medicamentos que tratam a FPI e deveria estar incorporado ao SUS, para salvar vidas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona e Nintedanibe, Positivo: Os anti fibroticos citados acima,diminuem progressão da doençae com isso, aumentam a sobrevida desses pacientes., Negativo: Nintedanibe: efeito colateral mais comum édiarreia. Mas não é vista em todos os pacientes como regra.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona e Nintedanibe, Positivo: Descritos acima, Negativo: Descritos acima</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento para quem tem condições financeiras e sofre com a Fibrose Pulmonar já é muito difícil. Imagina pra quem necessita da ajuda do SUS cuja distribuição de remédios de auto custo já é precário? Sem tratamento o paciente MORRE! Precisa de outro motivo?</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Não tive mas conheço pessoas que tomam este medicamento , Positivo: Estabilizou a fibrose , Negativo: Cansaço e falta de ar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Micofelonato de sódio, (tive que comprar do meu bolso por um bom tempo devido a burocracia e falta de remédio),, Positivo: Estabilizou o avanço da fibrose. , Negativo: O principal é o cansaço, tosse. Problemas de estômago (hoje tomo remédio) fraqueza</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma doença rara, crônica e progressiva, que leva a perda da capacidade pulmonar</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OFEV, Positivo: Desacelera a velocidade de progressão da doença, reduz tosse e mal estar, Negativo: Não observei a não ser o valor pago no medicamento</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes com Fibrose Pulmonar Idiopática não tem qualquer opção terapêutica para tratamento de sua doença. O Nintedanibe é uma droga que diminui a velocidade de progressão da doença e melhora a qualidade de vida dos pacientes. Assim, avalio que tal medicamento deveria estar disponível no SUS para tratamento dos pacientes com FPI.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: esilato de nintedanibe, Positivo: Diminuição da tosse e da dispneia. Melhora da qualidade de vida. POucos efeitos colaterais, Negativo: PAciente apresentou diarreia que foi controlada com medicação específica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Melhora da qualidade de vida, diminuição da tosse e da dispneia,, Negativo: 1 paciente apresentou fotosensibilidade que foi controlada com uso de protetor solar.</p>
18/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuário há mais de dois anos e posso afirmar que a minha qualidade de vida melhorou muito após utilização deste medicamento. Hoje posso fazer caminhadas moderadas de duas a três vezes por semana e hidroginástica uma vez por semana.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: OFEV ( esilato de nintedanibe ), Positivo: Estabilidade da capacidade respiratória., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nintedanibe é o primeiro tratamento alvo para FPI que consistentemente demonstrou diminuir aprogressão da doença por reduzir o declínio anual da função pulmonar em cerca de 50% 25 .Este efeito clinicamente relevante do nintedanibe na progressão da doença é suportado por 25 :• Redução numérica em todas as causas de mortalidade de 30%;• Redução numérica no risco de exacerbação aguda de 36%;• Redução significativa de risco, numa análise de sensibilidade pré-especificada de exacerbações adjudicadas de 68%.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe 150 mg de 12 em 12 horas , Positivo: estabilização da função pulmonar e dos sintomas como alívio da tosse e redução da dispnéia , Negativo: efeitos colaterais como diarreia que melhora com a redução da dose</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona , Positivo: melhora clínica e prevenção das exacerbações , Negativo: nenhum</p>
18/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pq acredito que cada organismo responde de maneira diferente, e por querer que minha mãe, que adquiriu essa doença através da esclerodermia e outros pacientes tenham o direito a tentar. É uma doença sem cura, então qq tipo de esperança é válida, o horrível é a certeza de saber que vai morrer e às mínguas. Pelo amor de Deus, eu sei que Deus não precisa de remédio para nos curar, mas deu inteligência ao homem para que assim o fizessem. Então vamos dizer SIM, se não todos, mas alguém irá testemunhar a respeito do benefício desse medicamento. Espero profundamente que minha mãe seja esse alguém. Obrigada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Prednisona, Colchicina, Nifedipina, Fostair, Omeprazol, Lanzoprazol, Positivo: Prednisona: impede as doresColchicina: impede o avanço da esclerodermiaNifedipina: impede as dores no peito e trata a pressãoFostair: ajuda a melhorar o cansaço, a respiraçãoOmeprazol, Lanzoprazol: ajuda no trato do esôfago e estomago , Negativo: Devido à quantidade de medicação que minha mãe toma e isso há 15 anos, uma queimação no esôfago e na boca, tipo um sal na boca a têm maltratado muito. Também perdeu o apetite e o estomago dela está alto e distendido, sua barriga está muito grande, e qq tantinho de comida a deixa cheia e isso provoca fortes tosses. Espero ter contribuído para que o medicamento seja liberado a todos. Pelo menos a saúde deveria ser mais valorizada em nosso país.</p>
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, PACIENTES COM FIBROSE PULMONAR IDIOPATICA TEM EVOLUÇÃO RAPIDA, E POUCO TEMPO DE VIDA, COM QUALIDADE DE VIDA PESSIMA. A UNICA DROGA QUE TEM MUDADO ESSE TERRIVEL PROGNOSTICO, É O NINTEDANIBE. NAO PODEMOS DEIXAR DE OFERECER O MELHOR AOS NOSSOS PACIENTES.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: NINTEDANIBE, Positivo: DIMINUEI OS SINTOMAS, MELHORA A DISPNEIA, DIMINUEI A QUEDA DA CVF, MAIOR TEMPO DE VIDA, E POR FIM MELHORA SIGNIFICATIVAMENTE A QUALIDADE DE VIDA, Negativo: NAUSEAS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: COMO DISSE NAO HA MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA FIBROSE, MAS ALGUNS ESTUDOS INDICAVAM N-ACETILCISTEINA EM DOSE ALTA, AZITROMICINA E BRONCODILATADORES. NENHUM DELES TEM EFEITO NEM DE PERTO, DESEJADOS, Positivo: NAO HA, Negativo: NAO TÊM EFEITO SOB A FPI</p>
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trabalho com pneumologista realizando prova de função pulmonar , acho super importante o tratamento da fibrose pulmonar devido a evolução da doença só quem tem sabe realmente o que é um desconforto respiratório . A favor do Ofev.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Reubar , symbicort , alenia e outros, Positivo: As medições ajudam a expansão pulmonar podendo então diminuir na dispnéia dos pacientes em grau leve da doença., Negativo: Uma fibrose com uma evolução maior com uma restrição respiratória maior , não tem resposta aos broncodilatadores , por isso precisam de remédio de melhor eficácia no mercado.</p>
18/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes devem recebê-la através do SUS considerando o artigo 196 da constituição: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação”.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o produto em questao, OFEV, Positivo: Houve uma melhora significativa da qualidade de vida do paciente além do aumento da expectativa de vida., Negativo: Nao houve relato de efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com diagnósticos de fibrose pulmonar acompanhados em unidades públicas e provadoras de saúde com indicação de tratamento anti fibrótico . Trata-se de doença grave e curso evolutivo e inexorável . Não há cura .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pacientes acompanhados com indicação de biópsia pulmonar por quadro de doença pulmonar intersticial Nitenamibe e pirdenidona , Positivo: Redução da morbimortalidade e melhoria da qualidade de vida , Negativo: Pacientes aguardando em ambulatório acesso a medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Notenamobe e pirfenidona, Positivo: Paciente com possibilidade de melhoria da qualidade de vida e diminuição de morbi mortalidade , Negativo: Efeitos gastro intestinais e fotossensibilidade</p>
23/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É urgente a incorporação do medicamento para o tratamento da FPI, visto o abismo de diferença (superioridade!) na eficácia do medicamento no tratamento da doença, quando comparado às ineficazes alternativas anteriores.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ofev., Positivo: Interrupção na progressão da doença e melhora nos indicadores clínicos, % oxigênio no sangue e qualidade de vida em geral do paciente., Negativo: Efeitos colaterais menores relacionados à digestão do medicamento, nada comparado ao quadro de melhora do paciente.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoides e outros., Positivo: Ineficaz no tratamento da FPI., Negativo: Efeitos colaterais diversos.</p>
23/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) é uma doença rara, crônica e progressiva, que leva a perda da capacidade pulmonar. Acredito que, como toda medicação criada para um BEM HUMANITÁRIO, deve ser testada e avaliada. Esta medicação pode salvar vidas. Pelo bem de todos, esta decisão deveria ser reavaliada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento está sendo eficaz no meu tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Desde a descoberta da doença eu tomo esse remédio., Positivo: Conforme relato da médica não houve avanço da doença., Negativo: De início problema intestinal, já superado e os exames de sangue que tem que ser feito periodicamente.</p> <p>3ª - Não</p>
23/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação tem mostrado eficácia no tratamento da patologia e melhorando a qualidade de vida dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nintedanibe, Positivo: Melhoria do quadro clínico do paciente e estabilização da doença , Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Não</p>
23/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com Fibrose Pulmonar Idiopática não tinham, até então, tratamento específico... o SUS tratava apenas com TRANSPLANTE e Oxigenoterapia !!!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O etesilato de nintedanibe, Positivo: Melhora da qualidade de vida e da sobrevida, Negativo: Náuseas com alguma frequência, alguns episódios de diarreia.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Oxigenoterapia, Positivo: Melhora momentanea., Negativo: Paliativo, frustrante</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, “ Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.”</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Minha mãe portadora de FPI, TOMA atualmente o Perfinex a 2 anos e apresentou melhora no quadro, estabilizou a doença, tenho dúvidas na mudança da medicação se será a mesma eficácia?e o processo judicial é muito desgastante para conseguir a medicação, se fornecido pelo SUS seria muito mais viável p os pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: minha mãe está tomando PERNINEX a dois anos , Positivo: através dos exames apresentou estabilização da doença e melhora na capacidade pulmonar, esses dados com o medico, , Negativo: não houve efeitos coalaterais significativos</p>
23/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uso da medicação associada a aumento de qualidade e de sobrevida!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, “ Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.”</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo da decisao, tendo em vista que existem opcoes escassas de tratamento para pacientes de fibrose pulmonar na rede publica, e a decisao prejudica o direito a um tratamento eficaz para estes pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OFEV, Positivo: O medicamento proporciona uma qualidade de vida e estabiliza o quadro da fibrose pulmonar nos pacientes., Negativo: .</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não há nenhum tratamento disponível no sus para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Segundo informe de colegas pneumologistas medicação relevante para o tratamento desse grupo específico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O nintedanib aumenta a sobrevida dos pacientes com fibrose pulmonar idiopática, reduzindo o número de exacerbações e a progressão da doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanib, Positivo: Declínio menor da capacidade vital forçada do que o placebo em ensaios clínicos, Negativo: Sintomas gastrointestinais (diarreia, náuseas, dor abdominal)</p> <p>3ª - Não</p>
23/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualmente tenho pacientes com FPI em uso de Nintedanibe, com boa segurança, poucos efeitos adversos e bom resultado clínico. O medicamento é seguro, eficaz e bem tolerado. Não há tratamento de FPI disponível no SUS. É fundamental termos opções de tratamento para FPI, uma doença progressiva e fatal.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe (Ofev)., Positivo: Melhora da dispneia, tosse e qualidade de vida., Negativo: Diarréia, epigastralgia e dor abdominal (efeitos adversos mais frequentes), porém bem tolerados e fáceis de manejar.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona (Esbriet)., Positivo: Melhora da dispneia e tosse., Negativo: Rash cutâneo, epigastralgia, dor abdominal, cefaleia e artralgia.</p>
23/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, So quem ja passou pela situação de ver uma jovem de 17 anos sofrer e ter sua vida interrompida por causa da fibrose pulmonar, pode entender o significado desse parecer "Não " favorável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessidade de novas e eficazes drogas para o tratamento dessa condição</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicacao é fundamental para o controle da FPI. Ja usada em diversos paises do mundo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanib, Positivo: Estabilidade da doença , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
23/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Melhorou consideravelmente a capacidade vital forçada dos pacientes, o que reduz a dispnêia e melhora a qualidade de vida do paciente., Negativo: Efeitos colaterais como diarreia e perda de peso. A diarreia foi controlada com loperamida</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelas pesquisas já realizadas e relatos clínicos tem se mostrado eficaz, prolongando a sobrevida de pacientes com fibrose cística</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, “ Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.”Sou amiga de paciente, percebi melhora no sintomas físicos é não houve progressão da doença via exames.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Segundo informe de colegas pneumologistas medicação relevante para o tratamento desse grupo específico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Há necessidade sim do medicamento para o tratamento da FBI</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Entendo que o tratamento deve ser acessível pelo SUS para pacientes que possuem a doença por exposição aos poluentes causadores no ambiente de trabalho e não pelo tabagismo, muito que não são fumantes possuem a doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho acompanhado a doença do meu cunhado e vi como a medicação fez diferença na vida dele, não só na não evolução da doença mas,principalmente, na melhora de qualidade de vida. Assim, ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.”</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de doença grave e carente de opções de tratamento. O nintedanibe constitui uma opção sólida do ponto de vista científico, com comprovado benefício para esta população específica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso de nintedanibe, Positivo: Melhora clínica e radiológica, Negativo: diarreia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: esteróides, broncodilatadores, sintomáticos, Positivo: controle parcial dos sintomas, Negativo: osteonecrose, osteoporose, hiperglicemia, taquicardia, miopatia</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Crucial para prolongamento da vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ofev melhora significativamente a qualidade de vida dos pacientes e diminui as internacoes 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordar porque o desfecho e CVF e não é considerado desfecho de morte e de total delscabimento porque todos os estudos para drogas antifibroticas no tratamento FPI foi utilizado a CVF que está intimamente ligada ao prognóstico é óbito nestes pacientes e que em se tratando de única droga promissora é responsável conforme os estudos na melhora da sobreviver da destes pacientes já que a doença não apresenta cura a decisão da conitec não incorporar traduz descaso e ainda não permitirá o acesso de pacientes fadados ao óbito pela evolução drástica da doença. Lastimável</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: OFEV Nintedanibe , Positivo: Melhora na funcao pulmonar especificamente CVF, retardo na evolução da doença , melhora na qualidade de vida e inclusive melhora da sobrevida e risco de exarcebação da doença que está associada ao óbito por grave Insuficiência Respiratória ., Negativo: Diarreia facilmente controlada</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Perfinidiona, Positivo: Semelhantes , Negativo: Fotosensibilidade e Diminuição do efeito com a associação de alguns medicamentos principalmente Omeprazol</p>
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
23/07/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, FPI é uma doença muito grave e fatal. O nintedanibe é umas das poucas opções terapeuticas disponíveis para esse grupo de pacientes. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pacientes que usaram corticoide oral e outros imunossupressores , como Imuran, e que não evoluíram bem, inclusive para óbito., Positivo: Talvez o efeito positivo do uso de corticoide oral em doses elevadas seja somente nas crises, mas não como medicação de manutenção., Negativo: Efeitos adversos do uso contínuo de corticoide sistêmico.
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
21/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço paciente e estou vinte das melhorias via medicamento. Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. 2ª - Não 3ª - Não
20/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos devem ter acesso ao medicamento, especialmente os menos favorecidos e os que tem uma doença rara. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As evidências científicas disponíveis em relação ação anti fibrótica do Nintedanibe ressoaldam sua indicação e na Fibrose Pulmonar Idiopática doença GRAVE , de curso incapacitante e altos índices de óbito .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe e Pirfenidona , Positivo: Redução da queda de perda de função pulmonar e das exacerbações da doença , Negativo: Diarréia no caso do Nintedanibe</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona , Positivo: Também redução das exacerbações , Negativo: Efeitos trato gastrointestinal</p>
21/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço paciente.Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, PQ O PARECER DO CONITEC FOI NEGADO, POIS JÁ EXISTEM PACIENTES EM USO, TANTO NO SUS QUANTO NOS CONVENIO E NÃO SABEMOS QUAL O IMPACTOS DWSSW PARECER EM RELAÇÃO A ISSO.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço paciente e estou ciente das melhorias via medicamento. Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a inclusão do tratamento será de grande valia para os pacientes com Fibrose Pulmonar idiopática. Com certeza deve ser incorporado ao Sus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço paciente e estou vinte das melhorias via medicamento. Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço paciente e estou vinte das melhorias via medicamento. Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço paciente e estou vinte das melhorias via medicamento. Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço paciente e estou ciente das melhorias via medicamento. Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço paciente e estou ciente das melhorias via medicamento. Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço paciente e estou ciente das melhorias via medicamento. Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço paciente e estou vinte das melhorias via medicamento. Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus é para todos e os medicamentos também, precisa ser fornecido um tratamento digno 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos tem direito de ser atendido pelo sus .... pagamos varios impostos para que? 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Sus precisa fornecer todos os medicamentos e tratamento necessário para todos. 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus precisa fornecer todos os medicamentos necessários para um tratamento correto. 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus precisa fornecer todos os medicamentos necessários para o tratamento 2ª - Não 3ª - Não
20/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma patologia muito grave e qualquer tratamento com eficácia deve ser utilizado. 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
20/07/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, acredito que o medicamento tenha que ser disponibilizado para a população brasileira que necessita do tratamento para o fpi</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Gentileza lançar: “ Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.”</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É assustadorl nao termos acesso ao tratamento para uma doença rara e progressiva causando sofrimentos a muitos familiarea</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma vida com menos sofrimento é muito importante.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nitendanibe, Positivo: Tenho familiares portadores de FPI, meu esposo e 3 cunhados. Comparando os que receberam a medicação nitendanibe com os que não receberam é nítida uma melhora substancial não havendo progressão da doença comprovada via exames clínicos e laboratoriais. O que não utilizaram não tem a mesma qualidade de vida e a doença continua progredindo., Negativo: Efeitos colaterais inerentes a qualquer medicamento.</p> <p>3ª - Não</p>
21/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há disponível apenas duas drogas para tratamento FPI. A não incorporação de uma delas limita ainda mais a opção do tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Perfinidona, Positivo: Melhora da insuficiência respiratória , Negativo: Náuseas e vômitos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide,MTX e Azatioprina , Positivo: Nenhum , Negativo: Não houve melhora da função respiratória</p>
22/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Gentileza lançar: “ Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.”</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diversos trials e metanálises norte americanas e européias corroboram evidências favoráveis ao uso da medicação. Indicado pelas sociedades brasileira, européia e norteamericana.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: esilato de nintedanibe, Positivo: Estabilização da doença, redução nas crises (períodos de agudização e exacerbação da doença), melhora de qualidade de vida e de função pulmonar em alguns casos, Negativo: diarreia, no entanto controlável</p> <p>3ª - Não</p>
22/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Perdi meu marido em 17/4/18 devido a esta maldita doença. Há pessoas q precisam deste medicamento, o SUS pode ajudar a salvar varias e varias pessoas.agora fiquei sabendo de alguém q faz uso e tá se dando bem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho amigo que necessita deste medicamento e teve melhora da qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portador de FPI e faço uso do nitendanibe. Obtive melhoras significativas referentes a sintomas como tosse, cansaço e saturação de oxigênio. Via exames foi comprovada a não evolução da doença. Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.”</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nitendanibe., Positivo: Melhora dos sintomas como tosse, cansaço e saturação do oxigênio. Via exames foi comprovada a não evolução da doença., Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>
22/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação comprovadamente melhora e aumenta a expectativa e qualidade de vida desses pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintanalibe, Positivo: Melhora na sobrevida dos paciente , Negativo: Não observado efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação comprovadamente melhora e aumenta a expectativa e qualidade de vida desses pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O nintedanibe é uma das duas únicas opções para tratamento da fibrose pulmonar idiopática, e a única para fibrose pulmonar idiopática associada a enfisema.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu concunhado teve FPI que evoluiu para Cancer de Pulmão e, há época o Médico informou aos familiares que NÃO havia tratamento específico para a FPI, as Crises de Falhas respiratórias eram muito graves e afetavam toda Família. Pelo que li sobre o Nintedanibe o controle da Doença e das Crises, permitem uma maior longevidade e qualidade de Vida para o Paciente, já que continua não havendo outro Medicamento com o perfil de eficácia e segurança do Nintedanibe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Antes da aprovação do Nintedanibe, através dos médicos sabia do uso de antagonistas Beta 2, Corticoides e Massagens Torácicas para alívio ao paciente., Positivo: Redução muito positiva do número de Crises Respiratórias, Melhoria da Qualidade de Vida dos pacientes, controle e retardo da Evolução da FPI, Negativo: Uso dos médicos que a diarreia é o efeito mais comum, que o paciente controla com medicação específica, hidratação e dieta adequada. Porém reduzem muito ou passam a espirráticas à medida que o Organismo do paciente se adapta ao Nintedanibe.</p> <p>3ª - Não</p>
22/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente obteve grande melhora no quadro após iniciado o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nintedanibe, Positivo: Melhora na qualidade de vida., Negativo: Não tem.</p> <p>3ª - Não</p>
23/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imunossuppressores e corticoides, Positivo: Bem estar inicial que não se manteve , Negativo: Não houve ganho funcional ou de sobrevida</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho informações q pacientes têm estabilizado a doença é tido melhora qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Gentileza lançar: “ Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.”</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.”</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esilato de Nintedanibe é um medicamento com ação antifibrótica, indicado para o tratamento e retardo da progressão da Fibrose Pulmonar Idiopática. É um medicamento seguro e com evidências clínicas de melhora da sobrevida dos pacientes com Fibrose Pulmonar Idiopática. Uma doença, que até então, não tinha um tratamento específico. Pois, os medicamentos, que foram preconizados até o momento, antes da chegada do Esilato de Nintedanibe, como os corticóides orais e imunossupressores, não apresentaram evidências clínicas de melhora no tratamento desta doença, agindo somente como paliativos e por falta de opção de uma droga eficaz. Sendo, que em alguns casos estes medicamentos ( corticóides e imunossupressores), podem até mesmo, acelerar o processo de fibrose, além dos seus efeitos colaterais, quando usados a longo prazo. E o Esilato de Nintedanibe veio para mudar esta realidade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esilato de Nintedanibe. , Positivo: Esilato de Nintedanibe diminuiu a progressão da doença, evitando perda da função pulmonar, melhorou tosse seca que era persistente, melhorou dispnéia aos moderados esforços, diminuiu exacerbações infecciosas, que eram recorrentes. , Negativo: Emagrecimento (de mais ou menos 6 quilogramas) no início do tratamento, porém se estabilizou após orientação alimentar adequada com complementos nutricionais e vitamínicos.Diarréia aquosa, que foi controlada com uso de Cloridrato de Loperamida ( Imosec) por alguns dias.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticóides oral e Ciclofosfamida, Positivo: Nenhuma das duas drogas apresentaram melhora no decorrer do tratamento, evoluindo com perda progressiva de função pulmonar, além de várias exacerbações infecciosas., Negativo: Corticóides orais (usados em doses altas e a longo prazo): elevação da glicemia, desencadeando o Diabetes Mellitus tipo II; retenção hídrica e Hipertensão Arterial Sistêmica; Risco de infecções por ser uma droga imunossupressora. Ciclofosfamida: risco de infecções por ser uma droga imunossupressora.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Melhora da qualidade de vida e parada da progressão da doença. , Negativo: NDA.</p> <p>3ª - Não</p>
22/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.”</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, sem nenhum interesse comercial como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com esse medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e Alemanha que apontaram para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.”</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A FIPI É UMA DOENÇA RARA DE PESSIMO PROGNOSTICO, SEM TRATAMENTO AINDA DISPONIVEL PELO SUS, SENDO QUE O NINTEDANIBE É UMA DAS DUAS DROGAS ATUALMENTE COM EFEITO EM ESTABILIZAR A PROGRESSÃO DA DOENÇA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: NINTEDANIBE, Positivo: ESTABILIZAÇÃO DA DOENÇA, Negativo: DIARREIA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PIRFENIDONA, Positivo: ESTABILIZAÇÃO DA DOENÇA, Negativo: ESCURECIMENTO DA PELE</p>
22/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, “ Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.”</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nintedanibe é aprovado pelo FDA como tratamento para FPI</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai utiliza o Esilato de Nintedanibe de150 mg. Ele é de alto custo (em torno de 18.000,00) e só conseguimos por meio d ordem judicial. Ele apresentou melhoras e prolongou sua capacidade de vida. Sem isso não teríamos condições de arcar com tais custos. Acredito que muitas outras famílias passam pela mesma situação. Muitos se foram por não conseguirem ter acesso ao tratamento. O Nintedanibe é o único medicamento disponível e eficaz até o momento para FPI. O SUS precisa incorpora-lo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoides., Positivo: O nintedanibe consegue controlar o abanco da doenca. Os corticóides ajudam na melhora respiratória, mas nada se compara ao Nintedanibe., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoides. Mas nenhum se compara ao Nintedanibe., Positivo: Nintedanibe age para que a FOI não evolua. Os demais são paleativos., Negativo: Nenhum</p>
15/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portador de FPI e uso o esilato de nintedanibe que tem apresentado um bom resultado no controle da evolução da doença conforme atestam os exames por mim realizados regularmente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Esilato de nintedanibe, Positivo: Tem apresentado um bom resultado no controle da evolução da doença., Negativo: O efeito colateral de provocar diarreia.</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Evidencias claras quanto a redução da queda da função pulmonar. Decisão estritamente financeira.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ofev, Positivo: Estabilização da doença , Negativo: Diarreia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Estabilização e/ou redução da progressão da doença , Negativo: nauseas</p>
15/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Esilato de nintedanibe, Positivo: Estabilizou a fibrose, Negativo: Não houve nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não sei, Positivo: Não tinha efeitos positivos, Negativo: Manchas no corpo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o nintedanibe reconhecidamente diminui a progressão da fibrose pulmonar idiopática além de diminuir as taxas de exacerbações. É usado no mundo inteiro e não entendi a negativa pela Conitec</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: nintedanib, Positivo: diminuiu a progressão da doença e aumentou a sobrevida, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: pirfenidona , Positivo: diminuiu a progressão da doença e aumenta a sobrevida, Negativo: nenhum</p>
15/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento é a única esperança para os pacientes que sofrem de FPI, visto que hoje não há remédios específicos para essa doença a não ser este.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar, Vanisto, Spiriva, Alenia, Predsim, antibióticos, Aerolin, Clenil., Positivo: Os broncodilatadores de longa duração me ajudam a ficar bem por um tempo , Negativo: Os efeitos colaterais em.geral foram inchaço, ganho de peso, diarreia e aumento da pressão ocular.</p>
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um direito do cidadão o acesso ao medicamento, uma vez que não existe outro tratamento para a doença no SUS. Hoje gasta-se muito mais via ação judicial.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não há outro tratamento disponível para a FPI. Mesmo que não se espere a cura da doença, a proposta de impedir a sua progressão é válida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe., Positivo: Como a medicação está sendo usada há pouco tempo, não temos ainda como avaliar todos os efeitos positivos que lhe são atribuídos. Diminuição das exacerbações está sendo obtida com o seu uso., Negativo: Nintedanibe - náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal. São sinais e sintomas tratáveis e mais frequentes no início do tratamento.</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não havia outro tratamento e o antifibrotico mostrou eficácia em estudo clínicos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ofev, Positivo: Melhora da tosse e evolução da doença , Negativo: Diarreia leve, elevação enzimas hepáticas corrigidas com ajuste de doses e leve perda de peso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Redução da tosse e estabilização da doença , Negativo: Fotossensibilidade e epigastralgia</p>
15/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A fibrose pulmonar idiopática é uma doença órfã de tratamento, e o nintedanibe retarda a progressão desta doença fatal em 50%, trazendo esperança de vida aos pacientes que sofrem desta patologia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes já utilizam e o SUS precisa disponibilizar esse tratamento pra quem não pode pagar. Só quem vivência a essa doença sabe o quanto os pacientes sofrem e necessitam de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Predsin., Positivo: É um corticoide e ajuda pouco o doente., Negativo: Efeitos colaterais dos corticóides.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento trás uma sobrevida com mais conforto e menos efeito colateral que as medicações indicadas para o caso</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ofev, Positivo: Menos distúrbios gástricos Maior aptidão aos exercícios fisioterápicos Redução de crises de falta de ar, Negativo: Disregulagem gastro intestinal</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, CVF foi um desfecho discutido pelos maiores experts em DPI no mundo. Tem correlação com progressão da doença e mortalidade. O SUS não dispõe de tratamento alternativo para doença. Transplante de pulmão não é uma realidade facilmente disponível. O individuo transplantado passa a ter uma outra condição crônica e em tornou-se 5 anos, 50% precisam de retransplante de pulmão.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Redução da progressão da doença - estabilidade clínica Não há medicamento que cure FPI, Negativo: O principal efeito colateral observado é diarreia.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Redução de progressão da doença. Estabilidade. , Negativo: Efeitos gastrointestinais.</p>
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que tendo uma opção para tratamento da patologia, ajudaríamos pessoas dependentes do medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É umas das poucas alternativas que demonstrou resultado positivo em relação à fibrose pulmonar, assim deveria ser incorporado. Além do que, 99% da população brasileira não tem condições de arcar devido ao alto custo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pirfenidona , Positivo: A medicação foi suspensa devido aos efeitos colaterais , Negativo: Lesão na pele e diarreia.</p>
15/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Foi aprovado pelo FDA e já tem pesquisas e literatura comprovando a eficácia do Nintedanibe contra a progressão da FPI, além de ter toda a equipe de pneumologistas a favor dessa medicação Estou há 2 anos no judiciário para obter essa medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclofosfamida, Positivo: Ciclo breou a inflamação e progressão da fibrose pulmonar, Negativo: A ciclo me deixou estéril, entrei na menopausa, perdi os cabelos, sofri com náuseas e vômitos, diarreia, infecções oportunistas como pneumonia, infecção urinária e herpes</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
20/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Esilato de Nintedanibe , Positivo: Estabilização dos sintomas , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
20/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, POR SE TRATAR DE UMA DOENÇA COM ALTA TAXA DE MORTALIDADE, ENTENDO QUE DEVEM SER DISPONIBILIZADAS A POPULAÇÃO TECNOLOGIAS E MEDICAMENTOS MAIS ESPECÍFICOS PARA O TRATAMENTO.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: NINTEDANIB E PIRFENIDONA, Positivo: OS PACIENTES RELATARAM MELHORA NO QUADRO CLÍNICO E NA QUALIDADE DE VIDA AO UTILIZAR O NINTEDANIB E A PIRFENIDONA., Negativo: NÃO FORAM RELATADOS EFEITOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS AO UTILIZAR O NINTEDANIB E A PIRFENIDONA.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PIRFENIDONA, Positivo: MELHORA NO QUADRO CLÍNICO E NA QUALIDADE DE VIDA AO UTILIZAR O MEDICAMENTO., Negativo: NÃO FORAM RELATADOS EFEITOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS</p>
14/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Doença RARA e grave com sobrevida inferior a 5 anos. Rapidamente progressiva e incapacitante. Até recentemente sem qualquer opção terapêutica. Sabemos que o tratamento não será curativo mas os estudos são robustos em confirmar a redução da velocidade de progressão da doença e a redução das exacerbações que são eventos de alta mortalidade (&gt;60%). Interessante que como médico pneumologista do SUS eu seja obviamente obrigado a atender esses pacientes com fibrose pulmonar idiopática e o próprio SUS me interessa de trata-los!O nintedanibe é uma das opções para tratamento. Sua incorporação seria fundamental!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Redução da velocidade de progresso da doença. Redução de exercebacoes. , Negativo: Fotossensibilidade.</p>
14/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Sou médico pneumologista. A experiência que tenho com o uso da medicação é extremamente positiva, com nítida lentificação da perda funcional e redução das exacerbações (independente do estágio em que esteja o paciente no início do tratamento). Como a medicação é de alto custo, nenhum paciente consegue manter o uso de forma particular por muito tempo. E trata-se de medicação de uso contínuo. Entendo a questão do impacto financeiro da medicação para o sistema único de saúde. Trabalho com gestão em plano de saúde e sei como isso pode impactar. No entanto, com a padronização, o ministério de saúde terá mais força para conseguir reduzir o custo da medicação junto à indústria farmacêutica, e os pacientes com FPI não ficarão desamparados. Claro que deve ser estabelecido protocolo rígido para a liberação da medicação, preferencialmente sendo avaliado por pneumologista com experiência na patologia em questão.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe (Ofev), Positivo: Lentificação importante da perda funcional e redução das exacerbações, independente do estágio em que se encontre o paciente no momento do início do tratamento., Negativo: Tive um paciente que não tolerou o uso por causa de função renal basal bastante alterada, com surgimento de mal estar importante e muitos sintomas gástricos. No entanto, era um paciente com DCE&lt;30, sem indicação de uso da medicação conforme a bula, mas que optou por tentar o uso da medicação da mesma forma. Os demais não tiveram efeitos adversos significativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona (Esbriet), Positivo: Os pacientes apresentaram os mesmos efeitos positivos relatados com o Nintedanibe: Lentificação importante da perda funcional e redução das exacerbações, independente do estágio em que se encontre o paciente no momento do início do tratamento. Não consegui ainda identificar superioridade entre as drogas na prática clínica diária., Negativo: Também não consegui usar em paciente com DCE&lt;30 pelos mesmos motivos do Nintedanibe. A Pirfenidona também sugere não ser usada em pacientes com essa função renal. Além disso os pacientes não podem se expor ao sol por fotossensibilidade. A dificuldade posológica por ser vários comprimidos três vezes ao dia também atrapalha.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo medicamento que possa auxiliar no tratamento de uma doença agressiva e mortal como a fibrose pulmonar idiopática deve ser disponibilizado aos doentes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SpirivaSeretidePredsim, Positivo: Esses medicamentos auxiliam na função respiratoria, Negativo: Nenhum</p>
14/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Conforme colocado no próprio parecer, existem perfis de pacientes com potencial de benéfico. Assim, creio que a posição seria delimitar os grupos com benefício do referido fármaco.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintendanibe, Positivo: Melhora de qualidade de vida e sintomas. Redução da queda da CVF prevista. , Negativo: Efeitos colaterais previstos em bula.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Melhora da qualidade de vida. , Negativo: Possíveis efeitos colaterais.</p>
15/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo paciente merece receber o tratamento adequado</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mimitedamibe, Positivo: Paciente se sente melhor , Negativo: Paciente não tinha condicoes financeira para comprar</p> <p>3ª - Não</p>
14/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como não dar uma oportunidade de tratamento para as pessoas que necessitam tomar este medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo paciente tem direito a receber o tratamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nintedanibe, Positivo: Paciente fica melhor, Negativo: Custo para pacientes arcar</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos têm direito a tratamentos q mantenham a vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remedio tem comprovacao de auxilio a retardamento da doenca ajuda nos sintomas e tambem diminui crises de esarcebacoes eh a unica droga q vai nos ajudar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides, Positivo: Nao faz diferenca no tratamento de fpi, Negativo: Corticoides nao fazem bem a saude e desencadeiam outros problemas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essas pessoas só tem essa chance!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe..., Positivo: Retarda o avanço da doença. , Negativo: Raramente efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide, Positivo: Sem efeito positivo , Negativo: Síndrome de Cushing</p>
15/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai está morrendo e agora que estamos quase conseguindo uma qualidade de vida melhor até os fins de seus dias vem este balde de água fria...Ñ é justo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem apenas 2 drogas para tratamento da fibrose pulmonar idiopática: pirfenidona e nintedanibe, com bom respaldo da literatura. Sem tratamento a evolução costuma ser fatal. Estes medicamentos reduzem de forma significativa a progressão da doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe , Positivo: Redução do tempo de progressão da doença. , Negativo: Diarreia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona. , Positivo: Redução do tempo de progressão da doença e manutenção da qualidade de vida. , Negativo: Fotossensibilidade. Diarreia.</p>
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes morrem por essa doença. Há uma necessidade de oferecer sobrevida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se esse medicamento é recomendado para benefício dos pacientes portadores dessa doença nada mais justo que ele seja aprovado e incorporado ao SUS para atender as pessoas que dependem do sistema público para recuperação ou pelo menos estabilização da doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devemos dar aos doentes todas as oportunidades de tratamento e de uma vida melhor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, SA PRINCIPAIS SOCIEDADES MUNDIAIS RECOMENDAM SEU USO ,SENDO QUE O CONITEC BASEOU-SE NOS MESMOS TRABALHOS PUBLICADOS , COM INTERPRETAÇÃO DIFERENTE.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PERFENIDONA E NINTEDEDANIBE, Positivo: ESTABILIZAÇÃO DA PERDA FUNCIONAL -CVF , Negativo: ALGUNS CASOS DE DIARRÉIA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OUTROS MEDICAMENTOS ANTIGAMENTE USADOS , CORTICOSTEROIDES E N ACETILCISTEINA, USADOS POR MUITOS ANOS HOJE SE MOSTRAM INEFICAZES E CONTRAINDICADOS ., Positivo: JA DESCRITO, Negativo: INEFICAZ</p>
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento foi uma revolução pra saúde dos pacientes com fibrose pulmonar idiopática, e o mundo todo o utiliza de forma positiva, o Brasil com tal posicionamento vai na contramão da saúde e prejudica muitas pessoas que necessitam dele para viver.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OFev, Positivo: Melhora da função pulmonar, qualidade de vida e sobrevida., Negativo: Não observei efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ofev , Positivo: Retarda o avançar da doença. Melhor qualidade de vida para o paciente que não tem cura da doença., Negativo: Medicamento de alto custo no meio provado.</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um medicamento tão importante, que pode ajudar muitos pacientes com essa doença.Perdi uma amiga com 27 anos, portadora dessa patologia.Sofreu muito com várias internações, inclusive em UTI.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que o dinheiro público é da população, devendo ser revertido pra população e, neste caso específico, todos têm direito a um tratamento eficaz contra uma doença tão terrível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acompanho vários pneumologistas pela rede social ,pois minha mãe tem Dpoc. E sempre assisto vídeos e matérias que eles postam. E já assisti vídeos onde eles falam do avanço que foi a medicação para a fibrose pulmonar , diminuindo o avanço da doença e dando menos sofrimento para o paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A totalidade de pacientes com fibrose pulmonar idiopática tem sua doença resultante da omissão governamental em coibir e/ou alertar os riscos da exposição aos malefícios do cigarro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ultibro 500, Positivo: Estagnação do quadro em um primeiro momento e sua tendência de reversão., Negativo: Não sei identificar.</p>
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: nintedanibe 150 mg para tratamento de pacientes com fibrose pulmonar idiopática. A utilização de prednisona e acetilcisteína sem sucesso, pois os pacientes não apresentaram qualquer sinal de estabilização., Positivo: os pacientes apresentaram melhora dos sintomas , principalmente a tosse e a dispneia, estabilização da função pulmonar e tomografia de tórax., Negativo: as principais queixas foram digestivas , diarreia em alguns pacientes com melhora após controle clínico.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona 267 , Positivo: Os pacientes apresentaram estabilização do quadro de dispneia., Negativo: Intolerância digestiva , principalmente náuseas e vômitos na dose plena</p>
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há necessidade que os medicamentos de alto custo seja custeado pelo governo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, à luz do conhecimento científico atual, é o medicamento que podemos oferecer a esses pacientes que apresentam doença grave, incapacitante e de mau prognóstico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintendanibe, Positivo: O nintendanibe tem se mostrado eficaz em reduzir a velocidade de progressão da perda da capacidade funcional pulmonar nos portadores de fibrose pulmonar idiopática, Negativo: O Nintendanibe se acompanha de efeitos adversos gastrintestinais, como náuseas, vômitos, e diarreia, em uma frequência considerável</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento poderá ser utilizado por várias pessoas para os quais este é recomendado como tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nintedanibe e pirfenidona são as duas únicas medicações que comprovadamente diminuem a progressão da fibrose pulmonar. Não há medicação alguma além delas que possa trazer benefícios comprovados aos doentes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Diminuição da velocidade progressão da doença em questão (Fibrose Pulmonar Idiopática), demonstrada pela manutenção da capacidade vital forçada em, níveis dentro do esperado em um ano de tratamento no mínimo., Negativo: Diarreia na maioria dos casos, controladas com medicação e ajuste de dieta.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Prednisona, azatioprina, N acetil cisteína, Positivo: Não houve, Negativo: Edema, piora da doença, diabetes, fraturas.</p>
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes que precisam do tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: É o tratamento adequado para a patologia, Negativo: Precisa conseguir através de seus direitos como cidadão</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento em questão reduz a progressão da doença e aumenta a sobrevida dos pacientes e não há qualquer tratamento disponível no SUS para tal patologia!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanib, Positivo: Redução da progressão da doença e aumento da sobrevida do paciente!, Negativo: Efeito colateral diarreia!</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Perfiridona , Positivo: Aumentar a sobre vida dos pacientes!, Negativo: Náusea e vômito</p>
16/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo paciente tem o direito ao tratamento adequado</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: nintedanibe, Positivo: tratamento correto, Negativo: nao conseguir a compra</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente por lei merece receber o remédio pelo Estado</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nintedanibe, Positivo: Único tratamento adequado para a doença , Negativo: O paciente não tem condições de comprar</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que não deveriam proibir um medicamento que ajuda as pessoas com câncer pulmonar. É inadmissível fazerem isto. Pois iram morrer muitos pacientes com a doença mencionada acima. E no caso de pedir uma liminar para o juiz autorizar. É um absurdo! Muito gente não terá tempo de vida para poder esperar. Se existe Justiça neste país, as autoridades não devem permitir que tal fato ocorra.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não sei no momento!, Positivo: A cura na maior parte das vezes. Oitras, a quantidade de vida de um paciente., Negativo: Que eu saiba "Nenhum" ou talvez o mesmo da quimioterapia. Que é raro que ocorra.</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou asmática e meu pneumologista é a favor, tenho uma amiga que tem esse problema e isso vai prejudica-la.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, FPI MATA MAIS QUE MUITOS CÂNCER! Precisa ser tratada corretamente! E a medicação é muito cara para o paciente manter o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento de suma importância para o doente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ofev , Positivo: Retarda o avançar da doença. Melhor qualidade de vida para o paciente que não tem cura da doença., Negativo: Medicamento de alto custo no meio provado.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: nintedanibe , Positivo: Estabilização e melhora da função pulmonar.Assim como melhora da qualidade de vida e diminuição de exacerbações , Negativo: Sintomas gastrointestinais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Estabilização da doença , Negativo: Sintomas gastrointestinais</p>
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento salva vidas no mundo inteiro e não pode ser proibido o seu fornecimento pelo SUS devido a grande procura pela classe baixa aquisitivo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: nintedanibe, Positivo: diminui perda de função pulmonar, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: nintedanibe, Positivo: diminui perda de função pulmonar, Negativo: nenhum</p>
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não podemos fechar esta porta para os pacientes. Somente quando houver opções melhores!!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Estabilidade da doença , Negativo: Efeitos colaterais conforme bula</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Estabilidade de doença, Negativo: Efeitos colaterais conforme bula</p>
14/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sendo uma das poucas drogas específicas contra a doença a não aprovação relega os pacientes dependentes do Sus a não ter nenhuma opção de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pude ter meu pai convivendo com qualidade de vida com fibrose pulmonar por dois anos. Se não fosse esta medicação a doença teria vencido muito antes. Sabemos disto pois ficamos um período de 3 meses sem receber a medicação e neste tempo a doença que estava controlada com a medicação avançou muito. Depois conseguimos a medicação novamente e conseguimos estabilizar o avanço da doença. Esta medicação foi muito importante para qualidade de vida do paciente frente ao outro tratamento disponível no SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pirferidone e nintedanib. , Positivo: Os efeitos colaterais do pirferidone são muito maiores além de ter que usar doses maiores em várias tomadas. O nintedanib só toma 2 vezes ao dia e efeitos colaterais mais brandis e manejáveis, Negativo: Ver acima</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sim ver acima, Positivo: Ver acima, Negativo: Ver acima</p>
14/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Saúde é um direito de todos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos pensar na Saúde e Bem Estar da Nação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento tem grande benefício na estabilização dos sintomas em pacientes com Fibrose Pulmonar Idiopática</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esilato de Nintendanibe , Positivo: Estabilização dos sintomas , Negativo: Diarréia</p> <p>3ª - Não</p>
14/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O valor do tratamento é muito alto para a renda percapta brasileira</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Parabenizo o interesse da comissão e Ministério da Saúde em discutir acesso a terapias específicas para fibrose pulmonar. Como coordenador de Centro de Referência para Doenças Pulmonares Intesticiais homologado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, sinto-me obrigado a contribuir para o acesso do nitendanibe aos pacientes portadores de fibrose pulmonar idiopática. A aprovação deste medicamento no Brasil mudou radicalmente o tratamento desta doença progressiva e incapacitante, a qual não dispomos de outra alternativa embasada cientificamente exceto terapia específica com piferidona. Existe evidência científica de alta qualidade na literatura internacional que respalda o comprovado benefício do nitendanibe em retardar a progressão da doença, controle de sintomas e qualidade de vida. Gostaria de maior esclarecimento do que o comite da CONITEC considerou como melhor cuidado de suporte para estes pacientes em seu relatório</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nitendanibe, Positivo: Lentificação/estabilização da função pulmonar e melhora da sobrevida, melhora da tosse e da qualidade de vida, Negativo: efeitos adversos relacionados a medicação: diarreia e perda ponderal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirferidona, Positivo: Lentificação/estabilização da função pulmonar, resolução da tosse, Negativo: fotossensibilidade, perda ponderal, náuseas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A fibrose pulmonar idiopática (FPI) é uma doença progressiva e fatal caracterizada por fibrose do parênquima pulmonar e perda da função pulmonar e, até 2014, considerada órfã de tratamento e a mais letal entre todas as pneumonias intersticiais idiopáticas e o SUS não disponibiliza nenhum tratamento para a doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: A fibrose pulmonar idiopática (FPI) é uma doença progressiva e fatal caracterizada por fibrose do parênquima pulmonar e perda da função pulmonar e, até 2014, considerada órfã de tratamento e a mais letal entre todas as pneumonias intersticiais idiopáticas e o SUS não disponibiliza nenhum tratamento para a doença. (1)• O nintedanibe é o primeiro tratamento para FPI com alvo molecular claramente conhecido. Trata-se uma potente molécula inibidora da tirosina quinase – visando os receptores VEGFR (receptor do fator de crescimento endotelial vascular), FGFR (receptor do fator de crescimento dos fibroblastos), e PDGFR (receptor do fator de crescimento derivado das plaquetas), que são cruciais na proliferação, migração e transformação de fibroblastos. A ação de Nintedanibe nestes sítios forneceu uma forte razão para a eficácia clínica demonstrada nos ensaios clínicos de fase III, que consistentemente diminuiu a progressão da doença, por reduzir o declínio da anual da função pulmonar em cerca de 50%, assim como diminuição das exacerbações agudas. (2,3)Referências:1. Du bois RM, Nathan SD, Richeldi L, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis: lung function is a clinically meaningful endpoint for phase III trials. Am J Respir Crit Care Med. 2012;186(8):712-5.2. Wollin L, Wex E, Pautsch A, et al. Mode of action of nintedanib in the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis. Eur Respir J. 2015;45(5):1434-45.3. Richeldi L, Du bois RM, Raghu G, et al. Efficacy and safety of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med. 2014;370(22):2071-82., Positivo: O perfil de eventos adversos de Nintedanibe observado em mundo real tem sido semelhante ao encontrado tanto nos estudos INPULSIS como nos estudos de extensão em longo prazo (INPULSIS ON). Os eventos adversos foram efetivamente manejados na maioria dos pacientes com FPI, sendo um importante diferencial entre os novos antifibróticos a possibilidade de manejo apenas com redução de dose de 150mg 2 vezes ao dia, para 100 mg 2 vezes ao dia. (3,4)• Adicionalmente, o regime de dosagem com nintedanibe é simples, com administração de apenas duas cápsulas diárias.(5)• O programa de desenvolvimento clínico consistiu de três estudos de 52 semanas cuja principal variável de eficácia foi a taxa anual de declínio da Capacidade Vital Forçada (CVF).Nos três estudos, o desfecho primário de eficácia (redução do declínio consistente da CVF) foi alcançado de maneira consistente e inédita e foi suportado por redução significativa de risco das exacerbações agudas da FPI em 68%, em uma análise de sensibilidade pré-especificada.• O declínio da CVF é bem estabelecido como marcador de maior mortalidade na FPI.(5,6) Tendo em vista que a FPI provoca um declínio progressivo da função pulmonar em um padrão restritivo ou cicatricial, parece lógico monitorar a progressão da doença através de parâmetro da função pulmonar, como a CVF, reflexo dessas alterações. (7)• Considerando o comportamento heterogêneo e inexorável da fisiopatologia da FPI, sua classificação como doença rara, a inexistência de biomarcadores diagnósticos e prognósticos, além da dificuldade para projetar estudos de avaliação de mortalidade, devido à necessidade de um grande número de pacientes e a longa duração, o FDA estabelece a CVF como um desfecho substituto altamente validado para a mortalidade. (7)• Tendo em vista o caráter órfão da FPI, a ANVISA concedeu permissão para a realização de um programa de acesso expandido ao nintedanibe para pacientes, única experiência com pacientes brasileiros com dados comprovados e apresentados em congresso científico internacional. Neste programa, com 57 pacientes brasileiros, nintedanibe apresentou um perfil de segurança e tolerabilidade aceitável, não havendo registro de nenhum novo sinal de segurança identificado. (8)• Considerando os resultados consistentes de eficácia do desfecho primário em uma ampla gama de fenótipos de FPI e os resultados de segurança dos seus três estudos pivotais, o Nintedanibe foi aprovado em 2014 nos EUA pelo FDA (Food em Drug Administration) e pela EMA (European Medicines Agency), para uso na Europa.• Em 26 de outubro de 2015, a ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) publicou no Diário Oficial da União, através da Resolução - RE Nº 2.954, a aprovação do nintedanibe.Referências:4. Richeldi L, Kreuter M, Selman M, et al. Long-term treatment of patients with idiopathic pulmonary fibrosis with nintedanib: results from the TOMORROW trial and its open-label extension. Thorax. 2018;73(6):581-583.5. Raghu G, Collard HR, Egan JJ, et al. An official ATS/ERS/JRS/ALAT statement: idiopathic pulmonary fibrosis: evidence-based guidelines for diagnosis and management. Am J Respir Crit Care Med. 2011;183(6):788-824.6. Raghu G, Collard HR, Anstrom KJ, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis: clinically meaningful primary endpoints in phase 3 clinical trials. Am J Respir Crit Care Med. 2012;185(10):1044-8.7. Karimi-shah BA, Chowdhury BA. Forced vital capacity in idiopathic pulmonary fibrosis--FDA review of pirfenidone and nintedanib. N Engl J Med. 2015;372(13):1189-91.8. Pereira C, Baddini-Martinez JÁ, Baldi BG, et al. Segurança e tolerabilidade do nintedanibe em pacientes com fibrose pulmonar idiopática no Brasil Poster 269 apresentado no 10º Congresso ALAT, Santiago, Chile, 6-9 Jul 2016., Negativo: pacientes com nintedanibe alguns apresentaram diarreia mas controlaram com loperamida</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
		3ª - Não
14/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não podemos deixar de dar uma chance a vida dessas tantas crianças que podem ser salvas com essa substância.É uma chance à vida. A medicação tem comprovação científica confirmada dos seus resultados positivos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho pacientes usando com resultados satisfatórios.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe., Positivo: Evita exacerbação e retarda progressão da doença., Negativo: Diarréias.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticosteroide., Positivo: Nenhum., Negativo: Edema.Hipertensão.</p>
14/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É necessário todo tipo de tratamento viável. Uma vez que não há cura para doença e a perspectiva de vida após o diagnóstico é muito curta.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Acetilcisteina OfevBamifix, Positivo: Acetilcisteina alivia a tosse seca e hidrata os pulmões . Ofev - controla o progresso da doença , Negativo: Ainda não vi efeito negativo. Porém minha mãe teve de suspender alguns medicamentos devido a alteração nas enzimas hepáticas.</p>
14/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é caro, praticamente inacessível à grande maioria das pessoas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A doença além de incapacitante é uma sentença de morte . Qualquer medicamento que puder melhorar. 'Prolongar, aliviar a doença ou prognóstico deveria ser aceita pela classe médica . Nem todo paciente é elefivel ou tolera esperar um transplante pulmonar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicamentos e tratamento usuais p fibrose pulmonar idiopática.Fisioterapia , paliativos . O paciente em questão teve sobrevida de 2 anos após inicio dos sintomas sem oportunidade de tratamento , com evolução rápida da doença e comprometimento da função pulmonar. Não usou viagra ... por não trr apresentado hipertensão pulmonar exceto nos ultimos dias de vida qdo não tinha função pulmonar para tolerar permanecer acordado , instituido suporte ventilatório, Positivo: Nenhum. A dc teve seu curso habitual , culminando em óbito, Negativo: Evolução natural da doença</p>
13/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma medicação que salva vidas</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tiotropio, Positivo: Melhora da qualidade vida, Negativo: Precisa ser prescrito corretamente</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O direito a uma perspectiva de vida é um direito do cidadão e portanto dever do estado zelar pela saúde de seus cidadãos, pois pagamos impostos para este fim também. 2ª - Não 3ª - Não
13/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente merece o direito do tratamento que garante qualidade de vida melhor 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nintedanibe, Positivo: Parou de piorar a função pulmonar, Negativo: O paciente nao tem condições de comprar e precisa que o governo forneça 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoide, Positivo: Nao verifiquei efeito positivo, Negativo: So inchava o paciente e nao melhorava
13/07/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Eficaz no controle da doença , Negativo: Diarreia 3ª - Não
13/07/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo paciente merece tratamento 2ª - Sim, como paciente, Qual: Nintedanibe, Positivo: A doença parou de piorar, Negativo: Nao posso comprar 3ª - Não
14/07/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/07/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
14/07/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existe evidencia medica do beneficio do nintedanibe para o tratamento da fibrose pulmonar idiopatica.Embora nao leve à cura, ocorre uma reducao na progressao da doenca permitindo maior sobrevida, alem de reduzir o risco de exacerbacao, evento catastrofico e normalmente fatal. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Reduz a perda da capacidade respiratoria aumentando a sobrevida, Negativo: Sujeito a efeitos colaterais- cutaneos e digestivos
13/07/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento de alto custo deve ser distribuido pelo SUS aos pacientes 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: ESBRIET , Positivo: Redução da ação progressiva da fibrose., Negativo: Reducao olfato - as vezes reducao apetite -

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com FPI tem hoje apenas esta chance em reduzir a progressão da doença em 50%.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratamento com eficacia comprovada em uma doenca que mata mais que cancer</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Controle da doença e aumento da significativo da sobrevida, Negativo: Principalmente Diarréia, controlada com loperamida</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não há tratamento disponível para essa grave e mortal doença no âmbito do SUS. Os estudos mostram resultados benéficos para os pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Hoje estabilização do quadro clínico, e redução da progressão acelerada da doença , Negativo: Não houve no referido caso</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Única opção que um paciente tem que possa da um pouco mais de qualidade e dias de vida com uma doença tão devastadora.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Melhor qualidade de vida, volta das atividades, estabilidade da doença, diminuição das internações por descompensação da doença, Negativo: Alguma nausea e diarreia contornável com medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Transplante pulmonar ate 60anos , a doença acomete a maioria mais de 60 anos, Positivo: Cura da função pulmonar, Negativo: Rejeição, insuficiencia renal, diabetes, morte</p>
13/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente merce ser tratado</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nintedanibe, Positivo: Desde que começou tratar a doença diminuiu a evolução, Negativo: O acesso é so pelo governo</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de um tratamento para uma doença com prognóstico ominoso, que até o momento não apresentava nenhuma terapêutica específica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Melhora funcional e sintomática em pacientes com FPI em classe funcional II-III da NYHA, Negativo: Diarreia e intolerância gástrica.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide, azatioprina, Positivo: Nenhum , Negativo: Ganho de peso, hipertensão, diabetes, catarata, imunossupressão.</p>
13/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação é aprovada é usada em vários outros países e aprovado pela própria ANVISA, através de análise técnica</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já tenho experiência no uso dessa medicação para pacientes com FPI. Sempre foi muito deprimente termos pacientes com essa doença, pois ele, a cada consulta, piorava mais e mais. Após o lançamento do nintedanibe, conseguimos reduzir a progressão da doença, possibilitando uma melhor qualidade de vida ao paciente e sua família.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Redução da progressão da doença, avaliada claramente pela CVF e, claro, pelos sintomas do paciente e familiares. Além da TC tórax., Negativo: O principal foi a diarreia. Também ocorreu emagrecimento, náuseas e vômitos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Os mesmos do nintedanibe., Negativo: Queimadura na pele, pela exposição solar. Náuseas e vômitos.</p>
13/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A fibrose pulmonar idiopática (FPI) é uma doença progressiva e fatal caracterizada por fibrose do parênquima pulmonar e perda da função pulmonar e, até 2014, considerada órfã de tratamento e a mais letal entre todas as pneumonias intersticiais idiopáticas e o SUS não disponibiliza nenhum tratamento para a doença. (1) O nintedanibe é o primeiro tratamento para FPI com alvo molecular claramente conhecido. Trata-se uma potente molécula inibidora da tirosina quinase – visando os receptores VEGFR (receptor do fator de crescimento endotelial vascular), FGFR (receptor do fator de crescimento dos fibroblastos), e PDGFR (receptor do fator de crescimento derivado das plaquetas), que são cruciais na proliferação, migração e transformação de fibroblastos. A ação de Nintedanibe nestes sítios forneceu uma forte razão para a eficácia clínica demonstrada nos ensaios clínicos de fase III, que consistentemente diminuiu a progressão da doença, por reduzir o declínio da anual da função pulmonar em cerca de 50%, assim como diminuição das exacerbações agudas. (2,3) O perfil de eventos adversos de Nintedanibe observado em mundo real tem sido semelhante ao encontrado tanto nos estudos INPULSIS como nos estudos de extensão em longo prazo (INPULSIS ON). Os eventos adversos foram efetivamente manejados na maioria dos pacientes com FPI, sendo um importante diferencial entre os novos antifibróticos a possibilidade de manejo apenas com redução de dose de 150mg 2 vezes ao dia, para 100 mg 2 vezes ao dia. (3,4) Adicionalmente, o regime de dosagem com nintedanibe é simples, com administração de apenas duas cápsulas diárias.(5) O programa de desenvolvimento clínico consistiu de três estudos de 52 semanas cuja principal variável de eficácia foi a taxa anual de declínio da Capacidade Vital Forçada (CVF).Nos três estudos, o desfecho primário de eficácia (redução do declínio consistente da CVF) foi alcançado de maneira consistente e inédita e foi suportado por redução significativa de risco das exacerbações agudas da FPI em 68%, em uma análise de sensibilidade pré-especificada. O declínio da CVF é bem estabelecido como marcador de maior mortalidade na FPI.(5,6) Tendo em vista que a FPI provoca um declínio progressivo da função pulmonar em um padrão restritivo ou cicatricial, parece lógico monitorar a progressão da doença através de parâmetro da função pulmonar, como a CVF, reflexo dessas alterações. (7) Considerando o comportamento heterogêneo e inexorável da fisiopatologia da FPI, sua classificação como doença rara, a inexistência de biomarcadores diagnósticos e prognósticos, além da dificuldade para projetar estudos de avaliação de mortalidade, devido à necessidade de um grande número de pacientes e a longa duração, o FDA estabelece a CVF como um desfecho substituto altamente validado para a mortalidade. (7) Tendo em vista o caráter órfão da FPI, a ANVISA concedeu permissão para a realização de um programa de acesso expandido ao nintedanibe para pacientes, única experiência com pacientes brasileiros com dados comprovados e apresentados em congresso científico internacional. Neste programa, com 57 pacientes brasileiros, nintedanibe apresentou um perfil de segurança e tolerabilidade aceitável, não havendo registro de nenhum novo sinal de segurança identificado. (8) Considerando os resultados consistentes de eficácia do desfecho primário em uma ampla gama de fenótipos de FPI e os resultados de segurança dos seus três estudos pivotais, o Nintedanibe foi aprovado em 2014 nos EUA pelo FDA (Food em Drug Administration) e pela EMA (European Medicines Agency), para uso na Europa. Em 26 de outubro de 2015, a ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) publicou no Diário Oficial da União, através da Resolução - RE Nº 2.954, a aprovação do nintedanibe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanib, Positivo: Redução da queda da capacidade vital forçada., Negativo: Náuseas.</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Única opção que um paciente tem que possa da um pouco mais de qualidade e dias de vida com uma doença tão devastadora.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Melhor qualidade de vida, volta das atividades, estabilidade da doença, diminuição das internações por descompensação da doença, Negativo: Alguma náusea e diarreia contornável com medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Transplante pulmonar ate 60anos , a doença acomete a maioria mais de 60 anos, Positivo: Cura da função pulmonar, Negativo: Rejeição, insuficiencia renal, diabetes, morte</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É o que o que temos de esperança no tratamento da fibrose pulmonar 45</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esilato de nintendanibe, Positivo: Melhora importante da doença de base, melhora na qualidade de vida , Negativo: ()</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque o SUS precisa fornecer um opção de tratamento para FPI e a medicação acima já comprou eficácia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Direito Constitucional Brasileiro Capítulo 2 - Direitos Sociais Artigo 6 - Direito a Saúde</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser incorporado pois esses pacientes tem muito poucos ou quase nenhum medicamento para tratamento. É melhor que se incorpore esse medicamento que mostrou resultados bons aos pacientes com fibrose</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Esbriet, Positivo: Obteve melhora do quadro e estagnação da doença , Negativo: Fraqueza muscular</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Produtos antroposóficos alemães. Vicum album injetável. , Positivo: Efeito revigorante e melhora do quadro da doença como um todo. Melhorou dores no corpo, aumentou apetite e retarsou avanço da doença. , Negativo: Nenhum conseguiu reverter o quadro e curar.</p>
15/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Até o momento não existia tratamento eficaz para fibrose pulmonar idiopatica, várias drogas foram tentadas sem sucesso. Porém, com a chegada dos Antifibroticos esses pacientes passaram a ter uma melhor sobrevida e qualidade de vida, uma chance de viver por mais tempo. Pulmão é órgão vital e merece atenção.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona ( Esbriet), que é o outro Antifibrotico utilizado nesta doença , Positivo: Melhora dos sintomas de tosse e dispneiaAumento da capacidade vital forçada Aumento da sobrevida, Negativo: Apenas alguns efeitos colaterais como diarreia , desconforto gástrico, fotossensibilidade</p>
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nintedanibe tem eficácia científica comprovada com redução da velocidade de perda da cvf e redução das exacerbações</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe , Positivo: Nintedanibe tem eficácia científica comprovada com redução da velocidade de perda da cvf e redução das exacerbações , Negativo: Diarréias</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona , Positivo: redução da velocidade de perda da cvf e redução das exacerbações , Negativo: Alteração da função hepatica em paciente com doença hepática prévia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento oferece grande beneficio aos portadores de FPI.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Esilato de Nintendanibe , Positivo: Estabilização dos sintomas., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o estudo in pulsio foi categorico sobre o beneficio na droga neste perfil de pacientes com resultados pos estudo na vida real soa marcantes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: nintedanibe e pirfenidona, Positivo: reducao da progressao da doenca, melhora dos sintomas e diminuicao da mortalidade, Negativo: diarreia com nitedanibe e fotossensibilidade fraqueza com pirfenidona</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: pirfenidona é um excelente remedio tambem e que nos estados do sul pode ser mais facilmente usado pois o efeito adverso mais comum é a fotossensibilidade, Positivo: reducao da progressaa da doenca, melhora dos sintomas e diminuicao da mortalidade, Negativo: fotossensibilidade</p>
13/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remedio melhora a qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nintedanibe, Positivo: A doenca parou d evoluir, Negativo: Nao consigo comprar</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A fibrose pulmonar idiopática tem um desfecho catastrófico para o paciente e este remédio ajuda a aumentar a sobrevida do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O produto apreenta acao anti-fibrosante comprovada.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PirfenidonaNintedanibe, Positivo: Interrompe a progressao da fibrose.Determina melhora sintomatica., Negativo: Diarreia.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Interrompe a progressao da fibroseMelhora sintomaticaMelhor qualidade de vida, Negativo: Dor abdominal altaRash cutaneo por fotssensibilidade</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, OFEV é o único medicamento disponível para fibrose pulmonar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A FPI é uma doença fibrosante progressiva com um prognóstico devastador As 2 únicas opções de tratamento, entre elas o nintedsnib, sai de alto custo.As duas drogas diminuem a progressão da doença e aumentam a sobrevida.Sao as únicas opções terapêuticas no momento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe e pirfenidona, Positivo: Reduzem a progressao da doenca, diminuem exacerbação e melhoram a sobrevida , Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Reduz progressao da doenca e melhora sobrevida, Negativo: Alto custoPosologia</p>
13/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos nós temos direito a saúde com medicamentos que ajudem a salvar vidas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A chance de sobrevivência dos pacientes portadores da fibrose pulmonar idiopática está sendo retirada, isso é um crime gravíssimo, o medicamento é sua única alternativa para viver</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lantus, Positivo: Melhorou enormemente o controle do diabetes, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Única opção que um paciente tem que possa da um pouco mais de qualidade e dias de vida com uma doença tão devastadora.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintendanibe, Positivo: Melhor qualidade de vida, volta das atividades, estabilidade da doença, diminuição das internações por descompensação da doença, Negativo: Alguma nausea e diarreia contornável com medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Transplante pulmonar ate 60anos , a doença acomete a maioria mais de 60 anos, Positivo: Cura da função pulmonar, Negativo: Rejeição, insuficiencia renal, diabetes, morte</p>
13/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa doença leva o paciente a óbito</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ofev, Positivo: Sobrevida , Negativo: Nenhum</p>
13/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com o nintedanibe e com a pirfenidona, Positivo: nintedanibe - melhora espirometrica e da dispnea pirfenidona - melhora dispneia, Negativo: nintedanibe - epigastralgia pirfenidona - nauseas e epigastralgia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: prednisolona , azatioprina , ciclofosfamida, Positivo: houve melhora clinica na exacerbação aguda , Negativo: nao houve resposta clinica em relação sintomas e espirometrica na doença cronica</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Importante para qualidade de vida destes pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ofev, Positivo: Melhora da qualidade de vida do paciente, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Convivo com paciente que teve SIGNIFICATIVA melhora de seu quadro clínico após o início de utilização do Fármaco, sendo perceptível por leigos uma estabilização da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes que fazem uso do medicamento Nintedanibe 150mg tiveram uma qualidade bem melhor de vida, se comparando ao não uso do medicamento. Grande maioria das pessoas são de baixa renda,, pessoas com mais de 60 anos, não conseguindo comprar o medicamento, devido ao alto custo do mesmo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Perfenidona. Não tive boa resposta a esse medicamento, como estou tendo com o Nintedanibe 150mg., Positivo: Iniciei meu tratamento com Nintedanibe 150mg, em Outubro/16, tomando 2 vezes ao dia. Estou com boa tolerancia á medicacao, não apresentando eventos adversos maiores. Tosse em pequena quantidade, seca. Não tenho dor torácica. Meu sono é reparador e minha imunização atualizada. Desde a utilização do medicamento não tenho a necessidade de procurar o serviço de emergência. Estou em uso também de suplementação de oxigênio por 16h/dia e reabilitação pulmonar 3 vezes por semana., Negativo: Usava a quantidade de 12 comprimidos/dia do Perfenidona. Continuava evoluindo com piora e aumento da tosse seca e da falta de ar para esforços físicos, levando a limitação do desempenho das atividades da vida diária. Não tenho efeitos negativos com o uso do Nintedanibe 150mg, e com esse medicamento faço uso somente 2 comprimidos ao dia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Perfenidona., Positivo: No início do uso do Perfenidona, ficava menos cansado, mas usava suplementação de oxigênio por 19h/dia., Negativo: A tosse seca continuava e muita falta de ar até mesmo para andar, levando a limitação de meu desempenho das atividades da minha vida diária e perda de qualidade de vida.</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo da decisão</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, todos devem ter acesso a este medicamento que trata uma doença rara e aumenta a qualidade de vida destes pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem diversos estudos científicos e o uso do medicamento já é utilizado por paciente fora do Brasil e dentro do Brasil. Para todos esses é percebida uma estagnação da doença e melhora dos sintomas. Neste sentido, o governo federal deve incluir esse medicamento no rol de medicamentos a serem fornecidos pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: OFev, Positivo: Estagnação da doença e melhora significativa na capacidade respiratória., Negativo: Não foi verificado.</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Importante para o paciente c a patologia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa decisão tira a possibilidade de tratamento do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O nintedanibe é comprovadamente eficaz no tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopatica, doença grave que tem feito muitas vítimas. É urgente que se promova a incorporação de tal medicamento na lista do SUS, a fim de melhorar a qualidade de vida e a saúde da população.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ofev, Positivo: A doença parou de progredir, ou passou a progredir muito mais lentamente do que o normal, o que aumenta de forma extremamente significativa a qualidade de vida, bem como os anos de sobrevida, do paciente., Negativo: Apenas efeitos colaterais quase insignificantes perto do quadro de melhora do paciente</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoides, Positivo: Não é eficaz para a doença em questão, Negativo: Diversos efeitos colaterais</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A fibrose é uma enfermidade que vai sufocando, asfixiando o portador aos poucos. Tenho conhecimento de muitos portadores. O medicamento em tela, na verdade desacelera a disfunção pulmonar a fim de dar ao paciente uma sobrevida com qualidade. Há relatos de até regressão da disfunção. A importância do fármaco reside na sua propriedade de retardar a disfunção pulmonar permitindo uma vida prolongada dos portadores.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nintedanibe (ofev), Positivo: Diminui a disfunção pulmonar dando uma sobrevida com qualidade ao paciente., Negativo: Náuseas e desânimo na fase de adaptação.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pirfenidona., Positivo: Náuseas e desânimo na fase de adaptação., Negativo: Não tenho essa experiência.</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo da decisao</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não existem medicamentos específicos para a doença no SUS, sendo esta uma oportunidade única para os pacientes com melhora provada em qualidade de vida e sobrevida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento é utilizado no mundo inteiro por ser excelente para o tratamento de fibrose pulmonar. Não faz sentido algum, não disponibilizarem pelo SUS, pois é caro e não são todos que podem pagar. Grande injustiça para com os menos favorecidos. DISCORDO!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Através de pessoas que conheço com fibrose pulmonar., Positivo: Não utilizei, mas as pessoas que precisam importar esse medicamento, passam a ter melhor qualidade de vida., Negativo: Inexistentes.</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, todos os pacientes merecem ter tratamento para qualquer tipo de doença, logo tal medicamento deve ser incorporado a lista de medicamentos do SUS para que toda a população tenha acesso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alterações na dieta (hipoproteica, hipocalórica) com reposição vitamínica ADEK, fluidificação seriada, atividade física e tratamento das crises infecciosas., Positivo: Dentre as medidas gerais, pôde garantir algum grau de sobrevida em casos menos graves., Negativo: Não garantiu uma boa sobrevida a nenhum dos pacientes com quem tive contato, além de não garantir qualidade de vida suficiente associada, pelo próprio relato dos pacientes.</p>
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não existe tratamento específico no SUS para FPI, sendo essa uma droga com dados científicos robustos de benefício a estes pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, São poucas opções terapêuticas, ele agregará qualidade de vida aos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Importante medicamento para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI).</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou a favor da incorporação do medicamento pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nintedanibe, Positivo: Aumento sobrevida e melhora da qualidade de vida, Negativo: Sintomas gastrointestinais</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alterações na dieta (hipoproteica, hipocalórica) com reposição vitamínica ADEK, fluidificação seriada, atividade física e tratamento das crises infecciosas., Positivo: Dentre as medidas gerais, pôde garantir algum grau de sobrevida em casos menos graves., Negativo: Não garantiu uma boa sobrevida a nenhum dos pacientes com quem teve contato, além de não garantir qualidade de vida suficiente associada, pelo próprio relato dos pacientes.</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O serviço publico nao ofere outra opção de tratamento para a doença que prolonga a vida com qualidade para o paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Através do relatório, entendi que há benefício claro para o paciente em se tratar com o medicamento citado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento oferece qualidade de vida aos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo visto os estudos que fiz sobre o medicamento, a escuta de médicos e por observar em paciente os resultados positivos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nitendanibe, Positivo: Não avanço da doença pulmonar via comprovação de exames e melhorar da qualidade de vida., Negativo: Efeitos colaterais inerentes a qualquer medicamento.</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma droga de alto custo que prolonga a vida de pecientes e com alto custo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A população brasileira é na sua maioria de pobres que não tem condições financeiras para comprar o medicamento e não tem cabimento sofrerem até a morte com uma doença que compromete a respiração até matar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes dependem desse medicamento pra sobreviver</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualmente, o paciente não dispõe de nenhum tratamento específico para FPI no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a população deve ter acesso à tratamento de ponta que tarão uma melhor qualidade de vida e muitos casos a cura. é um direito do cidadão que paga seus impostos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse é um medicamento muito importante para o tratamento dos pacientes, e deveria fazer parte da istribuição pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como já foi provado, em vários países a importância desta medicação para o para o paciente portador desta patologia acho de extrema importância o uso desta medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alfadornaze, Positivo: Ajuda na liberação do catarro que e muito expeso, Negativo: O lado negativo ainda não comprovado seria ss efeitos nas mulheres em período fértil</p>
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualmente, os pacientes portadores de FPI não dispõem de nenhum tratamento específico no SUS. Na rotina, é perceptível o quanto o medicamento nintedanibe melhora a qualidade de vida das pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este é um tratamento não disponível no SUS e que poderia ajudar muitas pessoas, considerando que é um medicamento de alto custo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois as pessoas que não tem acesso a tratamentos caros, devem ter por meio do SUS, e se tratando de uma doença crônica, toda ajuda é bem vinda.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devido às pesquisas ja realizadas esta medicação salvará vidas .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento que já provou empiricamente resultado positivos à população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta medicação é muito importante para os portadores de fibrose pulmonar idiopática como é o meu caso</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nintedanibe, Positivo: Bem estar e melhora na respiração , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamentos de auto custo e, principalmente, capaz de confortar pessoas com doenças que levam a morte assim como a fibrose pulmonar idiopática e outras (como câncer) devem ser prioridade para o atendimento público. Esses medicamentos trazer o mínimo de condição e qualidade de vida para os pacientes e não são medicamentos que podem ser comprados devido ao alto custo. Não tive experiência como paciente, cuidador ou profissional da saúde, mas tenho conhecimento sobre a doença, sobre o que causa e quão rápido pode progredir, portanto, entendo que profissionais com bagagem técnica possuem total condições de entender a importância e relevância de reverter essa decisão. Espero que a decisão seja reconsiderada!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai faz uso do medicamento e está sendo muito eficaz. Melhorou a tosse, cansaço. Com o medicamento ele tem mais e melhores condições de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: esilato de nintedanibe, Positivo: Diminuição de tosse e cansaço, Negativo: Meu pai não teve nenhum efeito colateral com o uso do medicamento.</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes devem ter acesso a todas as opções de tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Toda pessoa tem direito a saúde pública independente de sua condição. Se devido a seus problemas de saúde a medicação custar muito, infelizmente existem doenças que não é porque a pessoa deseja.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devido a gravidade da FPI, sou favorável a incorporação do Esilato de Nintedanibe para o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é necessário para os pacientes acometidos por tal doença, não sendo admissível sua ausência do acesso à população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Segundo o médico de um familiar a medicação aumentou a expectativa de vida dos pacientes que fazem o uso do remédio. A observação tem sido muito positiva. Se existe um remédio que torna possível o aumento da expectativa de vida, não entendo o porque de não fornecer à todos que possuem à doença, pois hoje só tem acesso pessoas com decisão judicial ou com poder aquisitivo alto.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Perfinidona, medicação similar., Positivo: A paciente estabilizou a fibrose nos últimos anos., Negativo: Não teve.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, CONSIDERAÇÕES INICIAIS:Sou médico pneumologista do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP/UFF) formado pela UFF(1998), tenho formação clínica (UFF-1996) atuando na medicina de família de Niterói como médico (1995) e supervisor de clínica (2000-2005), MBA em gestão hospitalar (FIOCRUZ-2005-2007), trabalhei na emergência aberta (HUAP/UFF 2003-20012), incluindo 02 anos como coordenador de clínica da emergência do HUAP/UFF, mestrado pela UFF (2017). Há vários anos venho apoiando a pesquisa clínica em parceria com os professores da universidade, assim como, ao ensino da graduação e pós graduação (lato sensu), minha principal atividade, neste últimos seis anos, é o atendimento ambulatorial na especialidade de pneumologia, e por demonstrar grande interesse conhecimento e capacidade nos cuidados dos pacientes com doenças intersticiais, me tornei referência entre os colegas do hospital e da rede pública da metropolitana II (área de abrangência do Rio de Janeiro) em doenças intersticiais, principalmente, nos casos de fibrose pulmonar com padrão PIU, principalmente a fibrose secundária a pneumonite de hipersensibilidade (PH), tendo oportunidade de levar minha experiência como palestrante no último congresso da SOPTERJ 2017. Busco parcerias com o serviço de reumatologia, cirurgia torácica, radiologia e patologia entre outras especialidades. OBSERVAÇÕES CLÍNICAS BASEADAS NA MINHA EXPERIÊNCIA VIVIDA E NA LITERATURA.As minhas observações clínicas tanto no ambulatório como nas enfermarias, me conduzem ao seguintes inferências:As fibroses pulmonares com padrão PIU (provável, possível) ou PINE tem como causa principal fatores externos relacionados ao ambiente de trabalho (sem os devidos uso de equipamentos de proteção individual) e domiciliar;Dos fatores ambientais, seja no trabalho ou no domicílio são: inalações de materiais orgânicos (compostagem, pó de madeira, mofo, penas de aves diversas, plantas, etc.) e inorgânicas (tintas diversas, automotivas, de parede; exposição a inseticidas diversos);Há uma tendência a uma não evolução da fibrose quando o agente causal pode ser evitado com a interrupção definitiva da exposição. Entretanto muitos pacientes requerem após essa interrupção o uso de corticoide por um período curto, não mais de 8 semanas. Uma minoria, mesmo interrompida a exposição, necessitam de doses baixas de corticoide (5 a 10 mg) de forma indeterminada;Independentemente do agente exposto, sendo o principal o mofo domiciliar, percebo que uma subpopulação de pacientes que fazem uso de corticoide, mas apenas reduzem seu o tempo ou a intensidade da exposição, experimentam um curto período de melhora, e retornam tempos depois com sintomas mais intensos e diminuição mais acelerada da sua capacidade ventilatória, percebido isso, um trabalho de convencimento é feito e após interrupção definitiva, o paciente apresenta involução dos sintomas e estabilização do processo de perda da capacidade ventilatória, ou seja, a patamares da perda fisiológica esperada.Uma subpopulação menor que a anterior, independentemente, da interrupção do agente exposto reconhecido, continuam o processo de progressão da fibrose, mas em que fase esse processo tornar-se-ia não responsivo as abordagem terapêutica é uma interrogação, a literatura denomina cama a atenção para os pacientes que são expostos a agentes ocultos, e que mereceriam, do meu ponto de vista, a visita de o técnico ou engenheiro ambiental/sanitarista no seu ambientes de trabalho, domiciliar entre outros ambientes que o paciente tenha por hábito frequentar, assim como, alguns pacientes por questões socioculturais não se afastam do agente ao qual está exposto, mereceriam a visitação de assistentes sociais da saúde e psicólogos.Muitas vezes me deparo com essas dificuldades, então como forma para minimizar este obstáculo, uso estratégias diversas, como: interrogatório sob possíveis agentes causais em todas as consultas; converso com familiares e companheiros sob hábitos e costumes do paciente e condições do ambiente; solicitação de envio de fotos de seu ambiente de trabalho, e domiciliar e lazer por meios eletrônicos. CONSIDERAÇÕES FINAIS:Os trabalhos expostos e avaliados pela própria CONITEC, realizados em pesquisas patrocinadas ou não pela própria indústria, trazem a luz conhecimentos explícitos que geram novas indagações. Tais conhecimentos seriam tácitos, logo sem valor, e não trariam benefícios à comunidade científica se não fossem explícitos;E mesmo não me aprofundando numa análise mercadológica, a inexistência de concorrência com outras drogas aprovadas poderiam trazer prejuízos na corrida pela busca de novas tecnologias e avanços farmacêuticos, que requerem investimentos de grandes valores;Reforço que são drogas com características de resultados semelhantes, ou seja, não promovem a cura, não estabilizam o processo do avanço da doença, apenas inferem a desaceleração de um processo cujo o ponto final é a incapacitação e morte do indivíduo.Precisamos fazer parcerias auditadas e reguladas pelo governo, tal como pela CONITEC, entre a indústria e as universidades públicas possuidoras de um perfil de pesquisa e ensino que tenham condições por meios públicos e parcerias pública e privada, na manutenção de um hospital ou centros de referências no atendimento dos pacientes com doenças intersticiais de diversas causas e não somente na fase de fibrose. CONCLUSÃO:Creio que o exposto acima traz muito mais dúvidas e incertezas, sendo assim, interromper, preliminarmente, a incorporação do esilato de nintedanibe teria a minha discordância parcial. E vejo as universidades, os hospitais e centro de referências, auditados e regulados por entidades governamentais comprometidos com os cidadãos brasileiros e com o uso ético do dinheiro público, como validadores da boa tecnologia e avanços da ciência para</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
		<p>uma contribuição positiva para os cidadãos do mundo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já exposto no item 7, Positivo: Já exposto no item 7, Negativo: Já exposto no item 7</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, não tem cabimento ter que entrar na justiça para conseguir um medicamento,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4665065/">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4665065/</a></p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ja existem artigos demonstrando bons resultados da medicação em pacientes com FIP</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Diminuição da progressao da doenca e melhora dos sintomas, Negativo: Não houve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: N-acetilcisteina, Positivo: Nao houve, Negativo: Piora dos sintomas respiratórios</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a recomendação, conforme informações recebidas, destoa da comunidade mundial com relação ao tema</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou com um cunhado a espera dessa medicação é o que podera amenizar ate estabilizar a progressão da doença se é indicado é comprovado a eficácia peço encarecidamente que olhem pra esses pacientes que estao morrendo aos poucos sem ter uma chance de um tratamento eficaz ...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe toma o medicamento e sua doença nao tem evoluído.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nintedanibe, Positivo: Desde que começou a tomar o medicamento, a dormca da minha mar quase nao evoluiu. , Negativo: Alguns efeitos colaterais, por exemplo, diarreia.</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que só estão vivas hoje devido à medicação</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ..., Positivo: ..., Negativo: ...</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ..., Positivo: ..., Negativo: ...</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) é um tipo de pneumonia intersticial crônica fibrosante de causa desconhecida e de caráter progressivo, associada à piora funcional respiratória progressiva e taxas elevadas de mortalidade. Pacientes com Fibrose Pulmonar Idiopática, exibem mediana de sobrevida de 50% em 2,9 anos a partir do momento do diagnóstico. Apesar de diversas drogas terem sido investigadas em ensaios clínicos randomizados como agentes potenciais para o tratamento da FPI, até o momento, apenas duas substâncias, de fato mostraram eficácia no tratamento da moléstia: a pirferidona e o nintedanibe. ( fonte: MARTINEZ, José Baddini et alli) Estudos comprovam que esses dois medicamentos retardam a progressão da Fibrose Pulmonar Idiopática, medida pela função pulmonar. Já foi demonstrado em países onde esses medicamentos são usados há alguns anos, que a sobrevida dos portadores de FPI, tratados com um desses medicamentos, pode ser prolongada com o tratamento. Ressalto que o único tratamento substitutivo seria o transplante pulmonar, que em muitos casos estaria contraindicado pela faixa etária do paciente. O tratamento com Esilato de Nintedanibe, assim como com Pirferidona, está disponível em muitos países, para o tratamento da FPI e é recomendado por diversas sociedades médicas, bem como pela Sociedade Brasileira de Pneumologia. Não há no SUS qualquer outro medicamento que trate especificamente a FPI. Medicamentos fornecidos pelo SUS como Alfadornase, está indicada para Fibrose Cística, que em nada equivale ao tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática, são patologias diferentes tanto na etiologia quanto no tratamento. Outros medicamentos indicados para doenças pulmonares, fornecidos pelo SUS, também não são indicados para o Tratamento da FPI. Caso o Esilato de Nintedanibe não seja aprovado pela CONITEC, talvez essa comissão esteja condenando, à morte prematura, milhares de brasileiros portadores de Fibrose Pulmonar Idiopática.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Esilato de Nintedanibe, Positivo: Retarda a evolução da Fibrose Pulmonar Idiopática., Negativo: Tem efeitos colaterais que podem acometer pacientes que usam o Esilato de Nintedanibe, tais como diarreia, náuseas, dor abdominal, aumento das enzimas do fígado.</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) é um tipo de pneumonia intersticial crônica fibrosante de causa desconhecida e de caráter progressivo, associada à piora funcional respiratória progressiva e taxas elevadas de mortalidade. Pacientes com Fibrose Pulmonar Idiopática, exibem mediana de sobrevida de 50% em 2,9 anos a partir do momento do diagnóstico. Apesar de diversas drogas terem sido investigadas em ensaios clínicos randomizados como agentes potenciais para o tratamento da FPI, até o momento, apenas duas substâncias, de fato mostraram eficácia no tratamento da moléstia: a pirferidona e o nintedanibe. ( fonte: MARTINEZ, José Baddini et alli) Estudos comprovam que esses dois medicamentos retardam a progressão da Fibrose Pulmonar Idiopática, medida pela função pulmonar. Já foi demonstrado em países onde esses medicamentos são usados há alguns anos, que a sobrevida dos portadores de FPI, tratados com um desses medicamentos, pode ser prolongada com o tratamento. Ressalto que o único tratamento substitutivo seria o transplante pulmonar, que em muitos casos estaria contraindicado pela faixa etária do paciente. O tratamento com Esilato de Nintedanibe, assim como com Pirferidona, está disponível em muitos países, para o tratamento da FPI e é recomendado por diversas sociedades médicas, bem como pela Sociedade Brasileira de Pneumologia. Não há no SUS qualquer outro medicamento que trate especificamente a FPI. Medicamentos fornecidos pelo SUS como Alfadornase, está indicada para Fibrose Cística, que em nada equivale ao tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática, são patologias diferentes tanto na etiologia quanto no tratamento. Outros medicamentos indicados para doenças pulmonares, fornecidos pelo SUS, também não são indicados para o Tratamento da FPI. Caso o Esilato de Nintedanibe não seja aprovado pela CONITEC, talvez essa comissão esteja condenando, à morte prematura, milhares de brasileiros portadores de Fibrose Pulmonar Idiopática.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Esilato de Nintedanibe, Positivo: Retarda a evolução da Fibrose Pulmonar Idiopática., Negativo: Tem efeitos colaterais que podem acometer pacientes que usam o Esilato de Nintedanibe, tais como diarreia, náuseas, dor abdominal, aumento das enzimas do fígado.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento é essencial para a qualidade e duração da vida dos pacientes. Seu preço torna praticamente inviável sua aquisição pelos indivíduos que precisam do remédio.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Esilato de Nintedanibe, Positivo: Paciente em início de tratamento. Não houve piora dos sintomas desde o início da administração do medicamento., Negativo: O medicamento teve como efeito colateral enjoos, que foram controlados com medicação prescrita pelo médico.</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por se tratar de uma doença rara, é imprescindível que os portadores de FPI tenham acesso ao medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rrrrrr, Positivo: Bom, Negativo: Eeeee</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu esposo esta morrendo em casa sem a medição desde março. Se ele tivesse tomado o remédio nao teria agravado seu estado por isto DISCORDO</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nenhum, Positivo: Nenhum , Negativo: Nenhum nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O povo merece o minimo de atencao desse governo corrupto que pensam so neles em seu henrequecimento ilicito</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Está desfavorecendo os mais necessitados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Segundo artigos lidos, isto deveria ser incorporado na rede SUS e liberado a pacientes com fibrose pulmonar idiopática.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A doença citada deve ser contemplada. Qualquer sobrevida vale</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualmente, o paciente não dispõe de nenhum tratamento específico para FPI no SUS, portanto, essa é uma oportunidade de acesso ao primeiro medicamento disponível para tratar pacientes brasileiros com a doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Nintedanibe é um medicamento devidamente testado para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática, as pesquisas foram realizadas com critérios e credibilidade. Eu particularmente acompanho pacientes em tratamento com o medicamento com boa evolução clínica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Nintedanibe melhorou a qualidade de vida e o score de dispnéia de 2 pacientes que acompanhei., Negativo: Emagrecimento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide., Positivo: Só agem na Exacerbação., Negativo: Aumento de risco de Hipertensão Arterial, Diabetes e catarata.</p>
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MEDICAÇÃO IMPORTANTE PARA OS PACIENTES PORTADORES DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA, POIS PERMITE A REDUÇÃO DOS SINTOMAS E MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: NINTEDANIBE, Positivo: REDUÇÃO DA TOSSE E MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA, Negativo: NADA DIGNO DE NOTA FRENTE AOS SINTOMAS DA FIBROSE PULMONAR</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Eu acredito que os pacientes que apresentam indicação precisa para uso de Nintedanibe (fibrose pulmonar idiopática), comprovada por serviço de referência no assunto (ex: Hospital Júlia Kubitschek, Belo Horizonte/MG), deveriam ter acesso facilitado a medicação disponibilizada pelo SUS, pois a via judicial é morosa e retarda muito o início do tratamento do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Retardar a progressão ou estabilizar o processo de fibrose pulmonar., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Retardar a progressão ou estabilizar o processo de fibrose pulmonar., Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de uma doença grave, de evolução e prognóstico desfavorável, em que todas as medidas de tratamento clínico até então estudadas mostraram se ineficazes. O uso do nintedanibe mostrou redução do ritmo de queda da função pulmonar e impacto de sobrevida nesse grupo de pacientes. Evidente que por não haver melhora do quadro, isso não geraria impacto na qualidade de vida em casos de doença avançada. Por isso a recomendação atual de se iniciar o tratamento ainda em pacientes com quadro inicial da doença, uma vez que a sobrevida da doença é curta em pacientes não tratados e a progressão da doença leva a incapacidade e óbito. Além disso, trata-se de uma medicação segura, com baixo índice de efeitos adversos e já usada em vários lugares do mundo com segurança e eficácia comprovada. A não aprovação da incorporação dessa medicação ao SUS retorna uma perspectiva sombria de como abordar pacientes com essa patologia, especialmente aqueles que progressivamente perdem função pulmonar e tornam-se incapacitados devido dispneia, principal sintoma da doença</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OFEV- Nintedanibe , Positivo: Estabilização do ritmo de queda de função pulmonar em pacientes com demonstração clara de evolução progressiva da doença, Negativo: Perfil de segurança muito bom, com efeitos colaterais leves</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticosteróides e imunossupressores, Positivo: Poucos, sem efeitos na progressão da doença, Negativo: Efeitos adversos tais como aumento na incidência de infecções respiratórias e mortalidade</p>
17/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Perdi meu pai por causa da fibrose pulmonar. Se tivesse o medicamento provavelmente estaria vivo.Ele e outros tantos que sofrem dar e mal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho pacientes em tratamento e com nua resposta ao uso da nedicaxao</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nitendanube- OFEV , Positivo: Melhora da dispneia melhora da tosse e redução da perda de função pulmonar, Negativo: Náuseas e diarreia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Melhora da tosse da dispneia e declínio da velocidade de perda de função pulmonar, Negativo: Bausea</p>
17/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois todos pacientes merecem tratamento igual perante ao governo, mesmo sendo uma doença de difícil diagnóstico.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nintedanibe, Positivo: Desacelerou a progressão da doença , Negativo: Difícil acesso a medicação</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como analista de informações médicas da Boehringer Ingelheim e formada em Farmácia pela Unifesp, tenho acesso às publicações de estudos que avaliaram a eficácia e a segurança de nintedanibe no tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI). Ao meu ver, considerando os dados de literatura, os resultados quanto à redução da progressão da doença são consistentes e o nintedanibe, até o presente momento, é o tratamento mais satisfatório para pacientes com FPI, além de ser uma das poucas alternativas para tais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O nintedanibe é um tratamento inovador que salva vidas. Impedir o acesso deste para pacientes que não possuem tratamento algum vai contra todos os direitos da sociedade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nintedanibe é uma medicação fundamental para portadores de PIU</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Melhora da função pulmonar e estabilização da doença , Negativo: Diarreia em alguns casos</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ah pacientes necessitando urgentemente do medicamento e não tem condições de comprar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, NDispomos apenas de duas opções de taratmento no intuito de desacelerar a progressão da doença, para que alguns pacientes possam ter a chance de sobreviver até um possível trasnplante. Além disso, temos que considerar que a maioria dos pacientes são idosos e nã terão indicação de transplante.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintendanibe , Positivo: Redução de exacerbações, melhora de tosse, Negativo: Nintendanibe - diarréia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona , Positivo: náuseas, fotossesibilidade, Negativo: Redução de exacerbações, melhora de tosse</p>
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O nintendanibe é uma das poucas opções para a fibrose pulmonar idiopática, levando a redução velocidade na queda da função pulmonar. resultado este comprovado por diversos estudos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintendanibe, Positivo: desaceleração na queda da função pulmonar menor número de exacerbações, Negativo: Diarréia VômitosAstenia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: desaceleração na queda da função pulmonar, Negativo: Rash cutâneoDiarréia VômitosAstenia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Prezado Sr (a) Como já sabemos a FPI é um doença crônica, progressiva e letal. A sobrevida média sem tratamento fica em torno de 3 anos. Desde 2016, o Brasil dispõe de tratamento antifibrótico já utilizado em todo o mundo, que cientificamente reduz a progressão da doença . Não existe, em todos os países onde este medicamento é comercializado, nenhuma dúvida quanto a eficácia do nintedanibe, bem como a necessidade imediata de seu uso assim que o diagnóstico for feito. Desta forma, não encontramos explicações científicas e médicas para a Conitec não incorporar este medicamento na lista de medicamentos a serem disponibilizados para a população brasileira. Tenho experiência pessoal com este medicamento e todo pneumologista brasileiro sabe da importância de fornecer, principalmente para a população atendida pelo SUS, esta possibilidade de prolongamento da capacidade respiratória de cada paciente portador de FPI que tiverem acesso ao nintedanibe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tenho mais de 20 pacientes em uso deste medicamento . Trabalho na Santa Casa de Porto Alegre, e participamos de estudos também com esta medicação Tenho paciente que já está utilizando o medicamento há 8 anos e segue tendo uma qualidade de vida aceitável, sem uso de oxigenio. , Positivo: Redução da progressão da doença, aumento da sobrevida e redução de alguns sintomas da FPI, Negativo: Efeitos adversos gastrointestinais, facilmente manejáveis pelo médico</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Redução da progressão de doença e aumento da sobrevida, Negativo: Efeitos gastrointestinais e efeitos cutâneos</p>
16/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conforme informações sobre a doença, trata-se de uma doença grave e que se faz necessário esta medicação para sobrevida do paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Nintedanibe revelou diminuição da exacerbação e é melhora na qualidade de vida nos pacientes com fibrose pulmonar idiopática</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe , Positivo: Melhora da qualidade de vida e redução da progressão da doença , Negativo: Intolerância gastrointestinal</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento é caro, espero que volte ao SUS para poder ajudar as pessoas que não tem condições de comprar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho um absurdo nosso governo não disponibilizar tratamento gratuitos com remédios que podem ser essenciais na vida de algumas pessoas dependentes de certa medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Toda possibilidade de tratamento não deve ser negada e de total direito de acesso Público - SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, tenho uma amiga que depende desse medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, As doenças crônicas acometem muitas pessoas que não tem condições de se tratar comprando medicamentos caros, devia ser feito um estudo de quantos casos existem no Brasil para ver se é viável o fornecimento no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Único tratamento disponível com alteração da mortalidade para a Fibrose Pulmonar Idiopática, necessita de dispensação para a população via SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoterapia - Prednisona / Prednisolona, Positivo: Redução de sintomas, Negativo: Não modifica a progressão e mortalidade decorrente da doença e de suas complicações.</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nintedanibe prolonga sobrevida do paciente e melhora qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Prezado Sr (a) Como já sabemos a FPI é um doença crônica, progressiva e letal. A sobrevida média sem tratamento fica em torno de 3 anos. Desde 2016, o Brasil dispõe de tratamento antifibrótico já utilizado em todo o mundo, que cientificamente reduz a progressão da doença . Não existe, em todos os países onde este medicamento é comercializado, nenhuma dúvida quanto a eficácia do nintedanibe, bem como a necessidade imediata de seu uso assim que o diagnóstico for feito. Desta forma, não encontramos explicações científicas e médicas para a Conitec não incorporar este medicamento na lista de medicamentos a serem disponibilizados para a população brasileira. Temos experiência pessoal de diversos colegas com este medicamento e todo pneumologista gaúcho sabe da importância de fornecer, principalmente para a população atendida pelo SUS, esta possibilidade de prolongamento da capacidade respiratória de cada paciente portador de FPI que tiverem acesso ao nintedanibe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os membros da SPTRS já indicam e prescrevem este medicamento desde 2016, sempre com resultados similares aos encontrados em estudos clínicos, Positivo: Redução da perda da capacidade respiratória e progressão da doença, Negativo: Os mesmos descritos na bula do medicamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Redução da progressão da doença e redução da mortalidade, Negativo: Efeitos cutâneos e gastrointestinais</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este é o único medicamento que têm surgido efeito positivo na prevenção da evolução da FPI.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ofev. Nintedanib, Positivo: Retarda a progressão da doença, Negativo: Efeitos colaterais gastrointestinais</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: nintedanibe, Positivo: unico indicado para a doença, Negativo: paciente não consegue comprar</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fui diagnosticada com Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) e faço uso há 3 meses do medicamento Esilato de Nintedanibe (Ofev).Vejo nesse medicamento a minha única chance de ter uma sobrevida com qualidade.Sei que o Nintedanibe , assim como a Pirferidona , pertencem a um grupo de medicamentos , aprovados pela Anvisa para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática e que comprovadamente retardam a progressão da FPI, medida pela função pulmonar.Já foi demonstrado em outros países, onde esses medicamentos são usados há alguns anos, que a sobrevida pode ser prolongada com o tratamento. Ressalto que o único tratamento substitutivo seria o transplante pulmonar , que no meu caso , estaria contraindicado pela minha faixa etária.O tratamento com o Esilato de Nintedanibe, assim como o Pirfenidona, estão disponíveis em muitos países , para tratamento da FPI e é sugerido por diversas sociedades médicas , bem como pela Sociedade Brasileira de Pneumologia.Não há no SUS qualquer outro medicamento que trate especificamente a FPI, medicamentos fornecidos pelo SUS como a Alfadornase, está indicada para Fibrose Cística, que em nada equivale ao tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática, são patologias diferentes tanto na etiologia quanto no tratamento. Outros medicamentos indicados para doenças pulmonares , fornecidos pelo SUS, também não são indicados para o tratamento da FPI. Eu sou uma paciente portadora de FPI, tenho 71 anos, estou em tratamento a 3 (três) meses, com o Esilato de Nintedanibe, porém tenho ainda muita vitalidade , e gostaria de poder continuar meu tratamento , visando o retardamento da evolução da doença, pois ainda tenho muitos planos e desejo realiza-los.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Somente com o Nitedanibe, além disto, faço terapias auxiliares, Fisioterapia Pulmonar e Pilates., Positivo: Tenho sentido que minha capacidade respiratória, minha função pulmonar , bem como no teste de caminhada , obtive melhoras, comprovada também por exames., Negativo: Unico medicamento que tomo é o Nitedanibe, no início do tratamento tive enjoos e constipação intestinal, e alteração na s enzimas do fígadoMinha médica fez uma adaptação na forma de tomar o medicamento, parei de tomar por 7 dias e reiniciei tomando uma cápsula por dia , aumentando a dose vagarosamente, até atingir a dose completa. Tomo a dosagem de 150 mg.</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente tem direito ao acesso ao medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Nintedanibe têm se mostrado eficaz no tratamento dos pacientes FPI.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Não houve., Positivo: Redução da queda de função pulmonar anual., Negativo: Diarréia, náuseas e vômitos.</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é destinado ao tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), uma doença rara, crônica e progressiva, que leva a perda da capacidade pulmonar e as pessoas precisam desse medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheci um paciente com a doença, pai de uma amiga. Após o diagnóstico a família vendeu um carro para iniciar o tratamento que era mais de 15mil reais, depois a família entrou na justiça para requerer a medicação, conseguiram mas com demora e com o agravante da demanda judicial que deve aumentar o preço do remédio. O pai dela morreu e ela sempre divulga coisas sobre a doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, FPI trata-se de uma doença rara e que hoje o único tratamento disponível é o esilato de nintedanivbe, no qual retarda a progressão da doença. Se o SUS visa o acesso universal a saúde, sem qualquer discriminação, por que não aprovar este medicamento para tratar os pacientes? Apesar de ser um medicamento de alto custo, todos os brasileiros tem o direito!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entendo que TODAS as formas de preservar, prolongar e dar mais chance de vida a uma pessoa é bem vinda, Boehringer tem como objetivo sempre preservar a vida do paciente e dar o melhor modo de vida! Acredito que todos merecem uma chance de vida!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considero importante a inclusão do medicamento, por ser o único disponível para a fibrose pulmonar idiopática, além de promover melhor qualidade de vida para aqueles pacientes que não tem poder aquisitivo para compra do mesmo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não há molécula disponível para este tipo de tratamento fornecido pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é muito eficaz no tratamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o medicamento Ofev ( estilato de nintedanibe), Positivo: A evolução da doença está bem mais branda, Negativo: Efeitos colaterais como diarreia</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação nintedanibe é uma medicação que comprovadamente reduz perda de função pulmonar e melhora qualidade de vida dos pacientes com fibrose pulmonar idiopática, com alguns estudos inclusive demonstrando redução de mortalidade de forma indireta, devendo, portanto, ser incorporado para o tratamento de pacientes com Fibrose Pulmonar idiopática.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o próprio nintedanibe, Positivo: Melhora de qualidade de vida dos pacientes e redução de progressão da doença , Negativo: A diarreia foi o principal efeito observado, mas também observamos náuseas e intolerância gástrica, além de perda de peso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Efeitos semelhantes ao nintedanibe , Negativo: Náuseas, perda de peso e fotossensibilidade foram os principais efeitos negativos notados.</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se existisse um medicamento que salvasse minha mãe na época que ela teve a doença, ela poderia estar viva!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pifernidona, Positivo: Não vimos efeitos positivos pois a doença já estava Avançada., Negativo: Nenhum</p>
17/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O meu sogro está fazendo uso desse medicamento e desde então a sua FIP parou de progredir.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: nintedanibe, Positivo: é o unico indicado para a doença, Negativo: preço inacessível</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Isso seria retirar do paciente com FPI a esperança de uma estabilização do quadro da doença , uma vez que ela é progressiva e leva a óbito</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso Nintendamibe -Ofev duas x ao dia., Positivo: Apesar do efeitos colaterais melhorou meu cansaço respiratório.É esperança para uma vida mais longa. , Negativo: Enjoos, prisão de ventre e desânimos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fisioterapia pulmonar, Positivo: Tentativa de expansão respiratória , Negativo: Nenhuma</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Retira dos pacientes portadores de FPI a esperança de um aumento de vida, uma vez que essa doença diminui a expectativa de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nintedanibe, Positivo: Bloqueio do desenvolvimento da doença., Negativo: Enjoos, prisão de ventre e dor de cabeça.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fisioterapia de reabilitação pulmonar, Positivo: Aumento da capacidade respiratória , Negativo: Nenhum</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Depois do tratamento com o medicamento, a doença deixou de avançar significativamente melhorando a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vários, mas este foi o de melhor eficácia., Positivo: retarda o avanço da doença, evita crises de exacerbação. , Negativo: Solta o intestino.</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente com Fibrose idiopatica e faço uso do medicamento. Desde então vem diminuindo a tosse, cansaço. Estando muito melhor e mais disposto.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso do OFEV (estilão de nintedanibe)., Positivo: Desde quando comecei a usar o medicamento diminuí os sintomas das doenças como tosse e cansaço., Negativo: Não tive nenhum efeito colateral.</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Excelente opção pela comodidade posológica e relato de benefícios aos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a minha experiência com este medicamento , prolongou a vida dos pacientes que o utilizaram. ANTES desta medicação a perspectiva de vida destes pacientes era de 2 anos após o diagnóstico, com múltiplas internações e qualidade de vida baixa. Este cenário mudou com o uso destas drogas antifibrosantes. A não aprovação do esilato do nintedanibe corresponde a uma sentença de morte precoce aos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ofev, , Positivo: redução da mortalidade e das exacerbações , Negativo: custo e dificuldades burocráticas para obter o tratamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: perfenidona, esilato de nintedanibe, Positivo: redução da mortalidade e das exacerbações, Negativo: custo / burocracia estatal</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se melhora a qualidade de vida do paciente, proporcionando alívio para sua dores, sou a favor de que ele receba essa medicação custeada pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Doença incapacitante que merece atenção para recebimento da medicação pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser incorporado pelo sus, pois para conseguir o remédio tive que ir na justiça.Mesmo assim eles entregam o sempre com atraso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nintedalibe, Positivo: Apresenta uma boa melhora., Negativo: Muita diarreia e muitas câibras.</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação desse medicamento é um passo a frente na melhoria da qualidade de vida dos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem evidências científicas sólidas de que o Nintedanibe é eficaz para diminuir a perda da função pulmonar e melhorar o prognóstico de pacientes com fibrose pulmonar idiopática. A medicação já é usada amplamente em outros países, sendo o seu uso endossado pelas sociedades de pneumologia no Brasil, nos EUA e na Europa.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Diminuiu progressão de doença e aumentou sobrevida , Negativo: Diarreia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vide acima, Positivo: Vide acima , Negativo: Vide acima</p>
28/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos direito a todo tratamento e medicação do governo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ofev, Positivo: Melhora e prolonga a vida dos pacientes. , Negativo: Não tem efeito negativos.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Fibrose pulmonar idiopatica avança de forma rapida progressiva com alta mortalidade e a partir do diagnostico , os pacientes necessitam tratar imediatamente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nitendanibe e pirfenidona, Positivo: Paciente atingem estabilidade da doença e melhoram sintomas , ambos tiveram bons desfechos nos estudos realizados e comprovados , Negativo: cada um apresenta efeito colateral diferente, porem ha 2 medicamentos no mercado que podem ser utilizados na tentativa da estabilidade da doença pois sao as unicas drogas que conseguem ter efeito benefico para o paciente</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Indispensável para o bem estar dos brasileiros portadores desta doencaa</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se existe uma possibilidade de tratar a doença ou de amenizá-la, isso deve ser possibilitado ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já temos diversos estudos científicos respaldando o uso e aumentando sobrevida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esilato de nintedamine, Positivo: Redução do declínio da FP e exacerbações. Melhora da função em testes específicos. , Negativo: Diarreia</p> <p>3ª - Não</p>
28/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se do único medicamento em todo o mundo que apresentou resultados positivos no tratamento da doença, e o custo afasta a possibilidade de aquisição pela maioria da população. A recomendação preliminar afronta o disposto na Constituição Federal em seu Art. 6º São direitos sociais a educação, a SAÚDE, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: FOSTAIR, SPIRIVA e SERETIDE., Positivo: Todos promovem dilatação dos brônquios, diminuindo o esforço para oxigenar os pulmões., Negativo: Não reduzem a velocidade de progressão da enfermidade.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Enfermeira, trabalho com informações médicas na Indústria farmacêutica e reconheço a importância do medicamento para o tratamento da FPI.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OFEV, Positivo: retardo da progressão dos sintomas da fibrose pulmonar idiopática (FPI). , Negativo: preço</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente da recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se trata de uma doença rara, e o medicamento é super caro, porque se gasta tanto com aids e se exclui pessoas com fibrose? uma vida é mais valiosa do que a outra?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que todos os pacientes , independente da classe social, devam ter acesso ao tratamento para fibrose pulmonar, desta forma, este medicamento deve ser distribuído pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois acho que todos devem ter acesso ao medicamento em seu tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, todos devem ter acesso ao tratamento e essa medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço Paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo o paciente.a diagnóstico e tratamento. Principalmente porque o medicamento aumenta a sobrevida do paciente com fibrose pulmonar idiopática.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A doença é progressiva e debilitante. O tratamento reduz a progressão da doença em até 50% e limita as crises de falta de ar trazendo qualidade de vida aos pacientes. Portanto, é dever do Estado propiciar tratamento adequado a sua população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço Paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medição é recomendado de acordo com artigos, nacionais e internacionais. Sendo recomendado pela Sociedade brasileira de pneumologia e fisiologia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esilato de nintedanibe e pirfenidona., Positivo: Manutenção do quadro de dispnéia, estabilização da espirometria, estabilização do quadro clínico., Negativo: Diarréia em mais ou menos 30%.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Idem ao da esilato de nintedanibe, Negativo: Lesões dermatológicas quando expostas ao sol.</p>
27/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Plena eficácia do medicamento. A conclusão do CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas, como: tosse, saturação de oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado através de exames a NÃO evolução da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento OFEV é um dos únicos disponíveis na indústria farmacêutica para estabilizar a FPI. Milhares de brasileiros sofrem com essa doença terrível (sou, também, portador de fibrose pulmonar) e o medicamento OFEV é uma esperança para a recuperação ou ao menos a estabilização da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona 20mg e Micofelonato de sódio 360mg., Positivo: Efeitos mínimos de melhora. Não auxiliam na recuperação., Negativo: Ambos os remédios não são específicos para o tratamento de fibrose pulmonar. O medicamento micofelonato é redutor de imunidade. Os sintomas da doença se agravam, especialmente a redução na capacidade respiratória.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nenhum , Positivo: Nada, Negativo: Nenhum
29/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
29/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nintedanibe é um dos dois unicos medicamentos especifico para fibroze pulmonar idiopatica 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedamide, Positivo: Impede a progressão da doença , Negativo: Efeitos colaterais de qualquer medicamento 3ª - Não
29/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devemos promover e não eliminar as chances de um tratamento 2ª - Não 3ª - Não
29/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, “ Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.” 2ª - Não 3ª - Não
29/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu preciso desse medicamento para ter qualidade de vida, e poder viver da melhor forma possível.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço parte de uma pesquisa e estou usando já a 1 ano o nintenanibe, pois tenho esclerodermia há 5 anos e tenho também fibrose pulmonar e desde que comecei o tratamento tenho tido uma melhora muito significativa, e uma melhor qualidade de vida. Por favor precisamos desse medicamento sim, e precisamos que seja distribuído gratuitamente no SUS., Positivo: O nintenanibe melhorou a minha respiração, antes me cansava muito rápido, até pra tomar banho era difícil, agora já posso fazer essas tarefas sem sofrer com falta de ar., Negativo: Não há efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nintenanibe, Positivo: Melhora a função pulmonar e muito., Negativo: Não há efeitos negativos.</p>
28/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É o único medicamento existente atualmente que permite uma estabilização da doença melhorando a qualidade de vida dos pacientes e prolongando a sobrevida, tendo em vista a gravidade da doença. Como é de alto custo, os pacientes não têm acesso à medicação. A outra alternativa que é o transplante de pulmão com certeza tem custos muito mais elevados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por ser o único medicamento existente e capaz de retardar os efeitos da FPI ele deve ser oferecido pelo SUS, principalmente por ter preço inacessível à população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação do estilo deve ser incorporada</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço Paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um amigo tem a doença e este medicamento é a única esperança de melhora. Não incorporar esse medicamento é um crime contra as pessoas que sofrem de fibrose pulmonar ideopatica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Grupo de Doenças Intersticiais Pulmonares (DIP) da Divisão de Pneumologia do InCor – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo é o Centro de Referência em DIP mais antigo, desde 1982, em atividade no país. Nesse período, atendemos mais de 7000 pacientes portadores de diversas DIPs, sendo a Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) uma das principais entidades clínicas desse grupo. Devido a essa longa experiência no cuidado com esses pacientes, consideramos importante manifestar nossa opinião contrária à recomendação preliminar de não inclusão do Esilato de Nintedanibe para o tratamento da FPI no arsenal terapêutico do SUS. Como foi bem demonstrado na excelente revisão feita, trata-se de uma doença com prognóstico limitado e sem tratamento específico disponível pelo SUS. Com a liberação do Nintedanibe pela ANVISA, adquirimos uma certa experiência com sua utilização, tanto pelo programa de acesso expandido quanto por pacientes que conseguiram a droga por outras vias (particular, convênios, judicialização), e temos observado uma estabilização da doença em torno de 60% dos pacientes. Outro ponto importante, que tem acontecido nesse período, é uma certa imprecisão na indicação do tratamento, implicando numa liberação inadequada da droga por meio da judicialização. Nesse contexto, e levando em conta os argumentos apresentados contra a liberação da droga pelo SUS, consideramos: 1. A utilização da variação CVF, para avaliar eficácia de um tratamento na FPI, é o parâmetro mais prático e reprodutível, sendo aceito pelas principais sociedades pneumológicas, pelas revistas científicas e pelos agentes governamentais de países com serviços de saúde bem estruturados. 2. Os resultados dos principais estudos com Nintedanibe conferem uma eficácia significativa quando comparado ao grupo controle, resultado semelhante temos obtido em nosso meio. 3. Temos restringido a indicação do tratamento aos pacientes que preenchem os critérios de inclusão nos estudos, ou seja, diagnóstico definitivo de FPI, com exclusão de outras causas de DIP, CVF &lt; 80% e DCO &gt; 40%, assim como, definimos critérios de falência do tratamento com suspensão da droga. 4. Ser fundamental padronizar os critérios para o diagnóstico da FPI, de quais pacientes devam ser tratados e de quando suspender a droga. Nesse sentido consideramos que a dispensação da droga deva ser feita por centros de referência capacitados, seguindo um protocolo de diagnóstico e tratamento. Caso haja interesse, estamos à disposição para participar das discussões para elaboração de um protocolo de tratamento da FPI para os pacientes do SUS., sabendo que além do Nintedanibe a Pirfenidona já foi aprovada no país e que uma série de novas drogas tem sido estudadas com perspectivas positivas. Ronaldo Adib Kairalla - Coordenador do Grupo de Doenças Intersticiais do InCor FMUSP. Bruno Guedes Baldi – Médico do Grupo de Doenças Intersticiais do InCor FMUSP. Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho – Professor Titular da Disciplina de Pneumologia da FMUSP</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Nintedanibe: Estabilização da função pulmonar Recuperação precoce de episódio de agudização da doença, Negativo: Nintedanibe: diarreia fenômenos trombóticos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Pirfenidona: Estabilização da função pulmonar, Negativo: Pirfenidona: Dispepsiareações cutâneas</p>
29/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se o medicamento contribui para salvar vidas ou reduzir o avanço da doença, acredito ser válido a incorporação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito importante que os pacientes tenham acesso a esse medicamento gratuitamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma doença que, sem o tratamento, causa morte. É justo que os portadores tenham acesso ao tratamento que, imagino, deve ser muito caro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Hoje o SUS não oferece nenhum tratamento para os pacientes com fibrose pulmonar idiopática, como é possível a CONITEC não ser favorável ao tratamento? Quem possui essa doença, hoje, deve apenas aguardar pela morte? O tratamento deve ser sim oferecido pelo SUS, deve ser democratizado, em que toda a população brasileira, não apenas os ricos, tenha o direito de ser tratado com dignidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: nintedanibeperfinidona, Positivo: Melhora Clínica do status da patologia, Negativo: sintomas gastrointestinais, mas controlados com uso de medicamentos específicos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: perfinidona, Positivo: Melhora Clínica do status da patologia, Negativo: sintomas gastrointestinais, mas controlados com uso de medicamentos específicos</p>
27/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço Paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O OFEV é muito caro e acaba na sendo de excesso pra população menos priorizada</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo ser vivo têm direito à saúde 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
27/07/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus tem o dever de fornecer saúde para todos... medicamentos e tratamento. 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus precisa fornecer todos os medicamentos necessários para o tratamento do paciente 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem gente que não tem como arcar com o tratamento o sus precisa fornecer 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, todos as pessoas de renda minima tem sim o direito aos medicamentos que nao lhe cabem no bolso. 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A população de baixa renda não tem condições de arcar com tal medicação e tem o direito mesmo assim de obtê-la com ajuda do governo 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Espero que o sus aceite o medicamento como tratamento público 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus precisa fornecer quando o paciente não tem condições financeiras de arcar com o tratamento. Todos têm direito à saúde, tratamento e medicamento. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus precisa fornecer medicamento e tratamento adequado a doença do Paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus só quer priorizar o governo com a decisão de não aderir o OFEV como tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo com sus porque sei que todos têm direito à saúde</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus precisa mudar a decisão e incluir como tratamento gratuito o ofev</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, TODOS TEMOS DIREITOS A SAUDE , UM MEDICAMENTO TÃO IMPORTANTE COMO ESSE DEVE SER DISTRIBUIDO SIM PELO SUS PARA QUE PESSOAS POSSAM TER A MESMA OPORTUNIDADE.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O esilato de nintedanibe é o melhor tratamento para FPI, todos devem ter acesso ao medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pagamos impostos muito altos, na hora que recebemos o diagnóstico de FPI necessitamos URGENTE desse medicamento, é a vida que está em jogo. O Brasil não pode negar isso a uma brasileira. Governo e planos de saúde: parem de ser perversos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou uma cidadã brasileira, estou com 63 anos, sempre trabalhei e vivi acatando todas as normas e regras do Estado e agora preciso saber que não foi em vão, que tenho amparo deste mesmo Estado. É um direito que tenho, o acesso à saúde. Minha respiração está cada vez pior e estou falando num período de 12 meses. Ninguém merece morrer assim, sem conseguir respirar. Preciso do medicamento para conter a fibrose, saber que algo está sendo feito por mim, que tenho como manter minha vida, meus sonhos vivos e conseguir acalmar o pavor que é este sufocamento que a me atormenta a cada dia. Agradeço a quem pôde ler meu relato e dependo por favor da sua ajuda. Obrigada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: PrednisonaAzitromicinaAleniaAerolin SprayIniciando exercícios respiratorios com shaker e sopro em canudo, Positivo: Após uma crise fiquei internada no hospital com oxigênio. Estes medicamentos diminuíram as dores ao tossir e houve leve melhora na fadiga e diminuição das tonturas., Negativo: Não percebi.</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sou advogado de paciente que faz uso do Nitedanibe., Positivo: O meu cliente que faz uso do medicamento apresentou melhora considerável na qualidade de vida do mesmo, bem como nos resultados de exames relativos ao quadro clínico, com estabilização da evolução., Negativo: Ele informou que teve alguns episódios de diarreia.</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O ofev precisa ser incluso porque todos temos direito à saúde de qualidade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Saúde é um direito de todos e dever do Estado. Estamos pagando muito caro por uma saúde precária e quem tem doenças raras se quer tem seu direito garantido.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Redução acentuada na progressão da doença, estabilização dos sintomas, estabilização das alterações nos exames de imagem e de função pulmonar, redução das internações e melhora da qualidade de vida., Negativo: Não identifiquei nenhum aspecto negativo durante a utilização da medicação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Redução acentuada na progressão da doença, estabilização dos sintomas, estabilização das alterações nos exames de imagem e de função pulmonar, redução das internações e melhora da qualidade de vida., Negativo: Em alguns casos os pacientes apresentaram no início do tratamento sintomas gástricos de leve intensidade, indisposição e mal estar geral, os quais desapareceram no decorrer da terapia.</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, esse é o único medicamento eficaz para o retardamento da doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Por quê não foi favorável?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É importante fornecer medicamentos para diversas doenças, assim como também é necessário que continuemos auxiliando os pacientes. Quando surge algum medicamento que pode auxiliar a vida e o tratamento dessas pessoas, é importante que esse produto possa e esteja ao alcance desses pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso do medicamento citado retarda o avanço da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nos pacientes em que tenho usado o esilato denintedanibe, as respostas foram satisfatorias com boa melhora clinica e radiologaica da FPI</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: esilato denintedanibe, Positivo: melhora da dispneia, e involução radiologica de areas de fibrose pulmonar, Negativo: alguns episodios de diarreia que foram sanados sem maiores problemas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: esilato de nintedanibe, Positivo: no caso do nintedanibe os resultados foram excelentes, Negativo: poucas reações digestivas baixas</p>
26/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O esilato de nintedanibe é o único medicamento homologado pela ANVISA para tratamento de FPI.Faço uso deste medicamento para tratamento de FPI o que tem me proporcionado boa qualidade de vida, sem necessidade de internação hospitalar.Porém em função do altíssimo custo estou me valendo da poupança familiar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Há aproximadamente 02 anos faço uso do esilato de nintedanibe para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática., Positivo: Faço uso de esilato de nintedanibe:Exames dos pulmões ( tomografia e ressonância magnética, radiografia), espirometria, teste da caminhada, demonstram que a enfermidade não avançou.Minha capacidade pulmonar não está comprometida., Negativo: O esilato de nintedanibe não causou-me efeitos negativos até esta data.</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma doença rara e letal, é importante que as pessoas que tenham essa condição tenham acesso a medicação, mesmo que não tenham condição de pagar por ela. Compreendo que o custo seja alto, mas considerando a raridade da condição, não creio que se tornaria um custo considerável aos cofres públicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sendo a recomendação não favorável por conta do alto custo por paciente, deveriam ser priorizados mais estudos para considerar a verdadeira eficácia do tratamento, de modo a caracterizar melhora significativa com o uso do medicamento ora solicitado para disponibilização via SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Concordo que o estado deve cuidar e ajudar a tratar todos os cidadãos brasileiros. Entretanto, diante da atual situação econômica do país e considerando que o país tem prioridades mais importantes e que afetam uma parcela muito maior da população, acredito que a inclusão do medicamento, que tem valor muito alto, deve ficar em segundo plano.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus precisa fornecer todos os medicamentos necessários para o tratamento do paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Toda contribuição é válida para o tratamento de qualquer enfermidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus precisa alterar a decisão 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus precisa fornecer todos os medicamentos necessários para o tratamento do paciente 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço Paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença. 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MUITAS PESSOAS NECESSITAM DO MEDICAMENTO E NÃO TEM ACESSO 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente que tem indicação correta da medicação tem melhora clínica e funcional.Vejo isso na prática clínica .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Melhora da respiração/ dispneia, melhora da qualidade de vida., Negativo: Diarreia autolimitada, leve, melhora com loperamida.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Acetilcisteína, prednisona, eram antes as opções de medicamento, porém sem melhora satisfatória., Positivo: Sem benefícios a médio e longo prazo., Negativo: Efeitos colaterais especificamente da prednisona.</p>
31/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, "Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço Paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença."</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, concordo e gostaria de testar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: alenia atroventi birotex , Positivo: positivo médio...Não tem feito o efeito de respirar melhor...Cada vez com mais dificuldade, Negativo: Falta de ar e cansaço mesmo com os devidos medicamentos</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, TODOS MERECEM O TRATAMENTO . É UM DIREITO.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes necessitam desta medicação de alto custo e o Estado possui o dever de fazer que o acesso seja possível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Gentileza lançar: " Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro."</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É UM DIREITO AO PACIENTE SER AMPARADO COM UM MEDICAMENTO EFICIENTE E SUBSIDIADO PELO GOVERNO.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é fundamental para os pacientes que não tem condições de pagar pois é um produto caro</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo medicamento tem de estar a disposicao do paciente, quando da recomendacao médica, independente de condição social.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É dever do Estado, constitucionalmente elenco do, assegurar direito amplo a saúde e a vida. A inclusão desse medicamento está em pleno acordo com um direito do cidadão e uma obrigação do Estado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não me recordo, Positivo: Grande melhora e respiração harmônica do paciente, Negativo: Nenhum específico</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, é um direito da população receber o tratamento subsidiado pelo governo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um remédio caro, governo tem obrigação de ajudar. Ele nunca fumou.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A fibrose pulmonar idiopática é uma doença grave é impactante. Sou neurologista e já acompanhei pacientes meus com a doença (em seguimento conjunto com colegas pneumologista) e pude observar na prática a esperança que o nintedanibe trouxe aos pacientes que não tinham nenhuma opção para retardar a progressão. Não podemos provar os pacientes de receberem o tratamento que já se mostrou eficaz em estudos clínicos e na vida real, no Brasil e em outros países do mundo. Não podemos deixar nossos pacientes fora da realidade existente com relação a tratamentos efetivos. Por isso conto contribuo com a consulta par que a opinião técnica e científica de especialistas da área seja considerada. Tenho contato com pneumologistas especialistas em hospital público e privado onde trabalho e por eles sei da importância do nintedanibe no arsenal terapêutico da fibrose pulmonar idiopática.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Paciente ficou com a doença estável e não piorou a função pulmonar em 9 meses., Negativo: Presença de diarreia controlada com loperamida.</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É preciso dar uma chance de vida para aqueles que necessitam do medicamento. Minha mãe Maria Martins Lima faleceu num hospital em Cataguases/MG com insuficiência respiratória aguda, hipertensão arterial primária. Precisava de um medicamento +/- na época 15.000,00 reais, mas não houve tempo para consegui-lo...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, S/comentários</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas com fibrose pulmonar merecem o tratamento digno e necessário para qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Auxílio do BIPAP e oxigênio para melhor respiração , Positivo: Da conforto respiratorio ao paciente, Negativo: Deixa o paciente totalmente dependente e preso, pois fica ligado a aparelhos 24h.</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, “Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço Paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença.”</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um remédio extremamente caro e as pessoas estão morrendo porque o governo não ajuda.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este tratamento é eficaz e precisa ser administrado no número cada vez mais crescente de portadores desta doença. O custo é inacessível à população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque há muitas pessoas que precisam desses medicamentos e não tem condições de adquirir. Aí é onde o governo entra como favorável para ajudar em um dos direitos do cidadão que é a saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualmente não há nenhum tratamento específico de FPI disponível no SUS. Pacientes serão muito beneficiados se ocorrer a incorporação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Doença que acomete muita dor precisa do melhor tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Tratamento deve ser liberado após diagnóstico cancelado por centros de referência.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Atualmente existem dois fármacos com eficácia comprovada para o tratamento da FPI (esilato de nintedanibe e pirfenidona)e ambos foram aprovados pela ANVISA. Com as duas medicações a experiência é boa.São medicações bem toleradas e que conseguem mesmo retardar a queda funcional desses pacientes., Positivo: Retardar a queda da funcional pulmonar., Negativo: Os efeitos adverso são contornáveis.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Atualmente existem dois fármacos com eficácia comprovada para o tratamento da FPI (esilato de nintedanibe e pirfenidona)e ambos foram aprovados pela ANVISA. Com as duas medicações a experiência é boa.São medicações bem toleradas e que conseguem mesmo retardar a queda funcional desses pacientes.Já tive experiência com pirfenidona., Positivo: Retardar a queda da funcional pulmonar., Negativo: Os efeitos adverso são contornáveis.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Aumento importante na sobrevida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com Ofev, através de conversas com pneumologista., Positivo: Diminuição das exacerbações. Posologia cômoda. Redução da perda de função pulmonar., Negativo: Diarréia.</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem muitas pessoas com essa doença que não tem condições de se tratarem. É uma doença que atinge muitos e precisam ser tratados.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Traqueostomia em minha avó, Positivo: Auxilia o paciente a ter uma qualidade de vida mesmo com a doença, Negativo: Traqueostomia incomoda o paciente</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Descrevi acima, Positivo: Descrevi acima, Negativo: Descrevi acima</p>
31/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe. Através de avaliação espirométrica de pacientes portadores de FPI., Positivo: Melhora da CVF. Além da melhora da qualidade de vida desse paciente., Negativo: No início do tratamento o paciente apresentou diarréia, mas logo depois melhorou.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Acetilcisteína., Positivo: Nada a declarar., Negativo: Não houve melhora dos sintomas e da qualidade de vida.</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo por ser um medicamento essencial, para pacientes com FPI e por se tratar de um medicamento de alto custo, nós pacientes não temos condições financeiras para tal.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Perfinidona e Nintedanibe, Positivo: Nintedanibe melhorou o cansaço., Negativo: Perfinidona teve aumento de falta de ar e problemas gástricos. Nintedanibe ainda no início do tratamento, pequenos problemas gástricos.</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos merecem acesso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O aumento na prevalência das condições crônico degenerativas tem levado a um maior frequência de pacientes que sofrem com esta condição clínica, incurável e sem tratamento até a publicação dos estudos com o nintedanibe a percebidos. A única solução terapêutica para estes pacientes era aguardar o momento d encaminhamento a lista de transplantes. Porém no nosso meio sabemos que ainda são poucos os pacientes que têm acesso ao transplante pulmonar, daí a necessidade de busca alguns tratamentos que possam melhorar o curso e evolução desta doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Redução de sintomas e da frequência de exacerbação da doença., Negativo: Não observado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Perfenidona, Positivo: Redução dos sintomas e das exacerbações da doença, Negativo: Paraefeitos gastrointestinais relacionados ao número de comorimodos</p>
31/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por ser um medicamento importante e eficaz para diminuir a queda dos parametrosEspirometricos na fibrose pulmonar idiopática</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintenamibe, pirfenidona ., Positivo: Nintenamibe - diminuição na queda da capacidade respiratória, melhora clínica Pirfenidona - menor dispneia, diminuição na queda dos parâmetros espirometricos , Negativo: Nintenamibe : diarreiaPirfenidona: náuseas e vômitos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintenamibe e pirfenidona , Positivo: Nintenamibe - diminuição na queda da capacidade respiratória, melhora clínica Pirfenidona - menor dispneia, diminuição na queda dos parâmetros espirometricos , Negativo: Nintenamibe : diarreiaPirfenidona: náuseas e vômitos</p>
31/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Só existem 2 tratamentos específicos para esta doença que são o Nintedanibe e a Pirfenidona</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OFEV , Positivo: Melhora da dispneia, da tosse e conseqüentemente da qualidade de vida , Negativo: Diarreia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ESBRIET, Positivo: Melhora da dispneia e tosse com conseqüente melhora na qualidade de vida , Negativo: Fotossensibilidade</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação em pauta já vem sendo utilizada há varios anos em países como Alemanha, EUA, etc com ótimos resultados e é distribuída na rede pública, sem burocracia, bastando a apresentação da receita médica.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nintedanibe ( Ofev), Positivo: Conheço varias pessoas q vem utilizando Nintedanibe com ótimos resultados e mantendo sua qualidade de vida e , inclusive, mantendo sua atividade profissional., Negativo: No caso de Nintedanibe não foram observados efeitos negativos de relevância.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nintedanibe e Corticoides , Positivo: No caso de Nintedanibe já foram relatados acima. Em relação aos corticoides, não foram observados efeitos positivos, pelo contrário.E, Negativo: Em relação aos corticoides, surgiram varios efeitos colaterais como inchaço, mal estar e até pré diabetes.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não há melhores cuidados disponibilizados pelo SUS para os pacientes com fibrose pulmonar idiopática (FPI).A FPI tem sobrevida menor que muitos tipos de Câncer. Dentro do que se espera para pacientes com FPI e sem tratamento, a droga traz benefícios para a vida diária dos pacientes, especialmente considerando benefícios proporcionados por certas drogas anticâncer oferecidas pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: esilato de nintedanibe, Positivo: Redução dos sintomas.Redução na queda da Capacidade Vital Forçada., Negativo: Diarreia, contornada com cuidados e antidiarreico.Emagrecimento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Redução dos sintomas.Redução na queda da Capacidade Vital Forçada., Negativo: Emagrecimento.</p>
31/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Patologia até então sem possibilidade terapêutica e agora existe a possibilidade de alguns pacientes serem beneficiados</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Paciente meu com a medicação prescrita por outro colega e houve uma estabilização do quadro clínico com melhora dos sintomas tosse e melhora da qualidade do de vids, Positivo: Melhora dos sintomas , Negativo: Alguns efeitos colaterais como diarreia mas conseguiu ser controlado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide oral, Positivo: Melhoras da tosse, Negativo: Acelerou processo de osteoporose e catarata</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma doença sem cura,cada segundo é importante para os pacientes e acredito que o esilato de nintedanibe possa ser útil.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clinicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa da ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Sou testemunha da significativa melhora do meu tio após iniciar o tratamento com o medicamento em questão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clinicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa da ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Sou testemunha da significativa melhora do meu cunhado após o tratamento com o medicamento em apreço.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clinicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa da ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Sou testemunha da melhora significativa que meu tio teve após iniciar o tratamento com o medicamento em questão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de uma doença crônica e progressiva, que leva a perda da capacidade pulmonar. Este tratamento tem que ser disponibilizado sim, até que venha alguma alternativa melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mintedanibe e pirfenidona, Positivo: Estabilidade da doença fibrótica. Evita progressão da doença, Negativo: Nintedanibe: diarreia e alteração das enzimas hepáticas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe e pirfenidona, Positivo: Pirfenidona: melhora da tosse. Nintedanibe: melhora discreta da dispneia, Negativo: Nintedanibe: diarreia e elevação das enzimas hepáticas Pirfenidona: falta de apetite.</p>
31/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nintedanibe deve ser incorporado para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática pois comprovou melhora na função pulmonar e pode auxiliar no prolongamento da vida de quem tem a doença. Esse medicamento foi o primeiro a oferecer esperança para esses pacientes e deve ser incorporado para auxiliar esses pacientes que tanto precisam e não tem condições de adquiri-lo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A fibrose pulmonar idiopática é uma doença muito grave, progressiva e que determina uma qualidade de vida muito ruim ao paciente. Ter uma droga que reduz o tempo de progressão da doença, previne exacerbação da doença (o que muitas vezes é a causa da morte do paciente) é de fundamental importância.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Redução do tempo de progressão da doença Redução das exacerbações Controle da tosse, Negativo: Diarréia Náuseas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Redução da progressão da doença Controle da tosse, Negativo: Náuseas Fotossensibilidade</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento e muito importante para a melhora do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Esilato de nintedanibe, Positivo: O paciente teve uma melhora evidente com o medicamento , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se é um medicamento nescesario que seja LIBERADO com Urgência !</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Creio que as pessoas devem ter acesso a qualquer medicamento para tratamento da saúde, mesmo porque muitas doenças são provocadas por agentes nocivos muitas vezes estimulados pelo meio, alimentos contaminados por agrotóxicos entre outros agentes que prejudicam a saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Instituição de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Melhora da qualidade de vidaMelhora da dispneia, Negativo: Diarreia leve</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/07/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: lugno, Positivo: pequena melhora no quadro clinico, Negativo: tremores, batimentos cardíaco acelerado, sonolência.
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/07/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos a esperanca de salvar um amigo qe nos é muito querido e está com fibrose pulmonar. 2ª - Não 3ª - Não
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ele precisa do tratamento urgente por favor 2ª - Não 3ª - Não
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou totalmente favorável, pois mediante a carência e nessecidade de vários pacientes por este medicamento. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de uma doença grave e ameaçadora a vida com limitadas opções terapêutica. Os pacientes deveria ter a chance de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nitendanibe , Positivo: Estabilização da função pulmonar e melhor tolerância às atividades da vida diária , Negativo: Diarreia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: FPI é uma doença com limitadas opções terapêutica, basicamente o que temos disponível é medidas paliativos para tentar amenizar os sintomas, como tosse e dispneia, muitas vezes incapacitantes (oxigênio domiciliar) . O paciente pode ser considerado para transplante de pulmão , Positivo: Como já mencionei acima as medidas são paliativos, pois a doença é crônica e progressiva. A única opção terapêutica, não amplamente disponível, que se pode oferecer ao paciente é o transplante, por isso a importância de uma medicação como o nitendanibe que pode retardar a progressão da doença., Negativo: Não impedem ou retarda a progressão da doença, são apenas medidas paliativos.</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vários comentários de óbitos no caso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento traz uma melhor condição de vida ao paciente mas possui um alto custo, segregando desta forma a maioria das pessoas de ter acesso ao mesmo. Através do Sus todos poderão ter a chance de uma melhor qualidade e perspectiva de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Esilato de Nintedanibe, Positivo: Melhorou a condição respiratória e com isso a qualidade de vida pois o paciente retomou as atividades diárias., Negativo: Não teve efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação muito necessária para qualidade de vida das pessoas portadoras de fibrose</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Somente esse, Positivo: Com essa medicação paciente apresenta melhora do quadro respiratório, Negativo: Nenhum por enquanto</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O SUS tem obrigação de oferecer os melhores tratamentos aos seus pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um grande amigo faleceu há 3 anos por fibrose pulmonar idiopática e na época não havia tratamento disponível. Por isso acompanhei de perto o surgimento de remédios para a doença e acho errado o SUS não fornecer o remque dip que hoje existe para a doença. Meu amigo sofreu muito e por isso sei o quanto as outras pessoas que ainda vivem com a doença precisam de remédio.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Alem de mim, muitas outras pessoas neste país precisamos desse medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclofosfamida, Positivo: É insuficiente para conter a doença, Negativo: É insuficiente para deter a doença</p>
30/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A fibrose pulmonar idiopática (FPI) é uma doença pulmonar com componente de fibrose que tende a progressão e também com característica de apresentar períodos de exacerbação. Essa progressão causa piora da dispneia e perda da qualidade de vida. Por muitos anos buscou-se um tratamento para FPI e os múltiplos estudos não conseguiam encontrar uma medicação que fornecesse algum benefício para ao menos impedir a progressão rápida da doença ou reduzir as exacerbações que costumam piorar muito a evolução da doença. Porém estudos com dois novos fármacos (nintedanibe e pirfenidona) mostraram redução da progressão da doença. Já foram aprovadas pela ANVISA em 2016 e 2015, respectivamente, tais medicações. No entanto, o custo do tratamento ficaria entre R\$10.000,00-20.000/mês o que dificulta o acesso dos doentes a medicação. Nos estudos com o fármaco nintedanibe revelaram um benefício adicional reduzindo o tempo até a primeira exacerbação e com isso, houve redução do risco de mortalidade em tratamento. Assim, como todo brasileiro pela constituição tem direito a saúde e como o tratamento não poderia ser pago por um cidadão comum, este tratamento já mostrou comprovado benefício na FPI deverá ser fornecido obedecendo é claro critérios diagnóstico estabelecidos em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Fibrose Pulmonar Idiopática do Estado do Paraná publicado pela Sociedade Paranaense de Pneumologia e Tisiologia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: nintedanibe, Positivo: estabilização do quadro de progressão da fibrose e parada das exacerbações durante o uso do medicamento, Negativo: quando paciente ficou sem medicação teve exacerbação e piora da progressão da fibrose pelos exames</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: n acetil cisteína e prednisona e azatioprina, Positivo: melhora temporária no início do tratamento da dispneia e tosse, porém após algum tempo teve piora progressiva, Negativo: efeitos colaterais de uso de corticoterapia como aumento de peso e descontrole pressórico.</p>
30/07/2018	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O nintedanibe é uma molécula pequena que age inibindo a multiplicação, migração e transformação de fibroblastos, que são células envolvidas no desenvolvimento da FPI e, desta forma, atua tratando e diminuindo a progressão da doença e o que tem hoje para tratar FPI são são antitussígenos, morfina, corticoterapia, oxigenoterapia, todos paliativos e transplante de pulmão são antitussígenos, morfina, corticoterapia, oxigenoterapia, todos paliativos e transplante de pulmão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Os pacientes que buscaram apoio na Associação já vinham com a prescrição de morfina, corticoterapia, oxigenoterapia. , Positivo: Não dá para descrever efeitos positivos até pq esses pacientes estão sendo internados na rede SUS com grande frequência. , Negativo: Internações frequentes.</p>
30/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Independente da FPI, não ter cura, é de extrema importância que o tratamento com o NINTEDANIBE , fique disponível na rede pública (SUS). O Brasileiro (maioria) não tem mais condições de arcar com mais um custo de remédio, seja para si próprio ou para alguém da sua família. Portanto eu considero de extrema importância que esse remédio passe a ser disponível no SUS!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/07/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhorou minha condição respiratória e consegui retornar as minhas atividades 2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o medicamento Nintedanibe, Positivo: Consegui retornar as minhas atividades diárias, maior disposição para o trabalho e melhorou muito minha condição respiratória, Negativo: Não tive nenhum efeito negativo 3ª - Não
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não há como aguardar tanto tempo pra um tratamento médico 2ª - Não 3ª - Não
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, nao tenho comentario 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou médico há 40 anos, formado na EMESCAM-ES e Pneumologista titulado pela SBPT desde 1992 e tenho atendido e medicado pacientes com FPI com boa resposta clínica baseado nos exames de DLCO, CVF e qualidade de vida. Os pacientes e seus familiares, cientes da existência dos medicamentos disponíveis não querem deixar de oferecer aos seus pais o acesso a estes medicamentos. Os pacientes são selecionados dentro dos critérios rígidos das sociedades brasileiras e dos consensos internacionais (ATS/ERS), tem seus casos analisados e discutidos com radiologistas experientes e quando necessário submetidos a biópsia pulmonar. A SBPT tem uma preocupação imensa com esta doença, tanto que anualmente realiza edição do curso de atualização em doenças intersticiais com comparecimento de mais de 300 profissionais em busca de atualização permanente. Temos consciência do custo elevado da medicação e da limitação frente a história natural da doença, mas não temos como negar aos nossos pacientes um medicamento que não hesitaríamos em usar em nossos familiares ou em nós mesmos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com os dois medicamentos disponíveis hoje para o tratamento da Fibrose Pulmonar. O Nintedanibe e a Pirfenidona, Positivo: Mesmo fora dos grupos de estudo ou de pertencimento a estudos científicos os pacientes se sentem mais seguros e confiantes na superação dos danos causados pela doença., Negativo: Para o Nintedanibe o efeito mais frequente é a diarreia e nenhum dos casos atendidos por mim houve a necessidade de suspensão do medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Também uso a Pirfenidona, Positivo: Não observei ainda diferença fundamental entre as duas drogas no que se refere aos efeitos benéficos entre os dois medicamentos., Negativo: O efeito negativo principal é a limitação à exposição solar.</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, melhora a qualidade de vida das pessoas</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nintedanibe, Positivo: Eliminou as crises respiratórias e devolveu a qualidade de vida, Negativo: não teve efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, sem nenhum interesse comercial como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com esse medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e Alemanha que apontaram para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ofev é um dos únicos remédios desenvolvidos para fibrose pulmonar e é a única esperança de muitos pacientes para estabilizar ou retardar a doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento tem melhora pulmonar significativa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Podem conseguir ao menos essa medicação a preços populares. 2ª - Não 3ª - Não
30/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O ofev é mudos poucos tratamentos e o sus tem que aceitar 2ª - Não 3ª - Não
30/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que todas as pessoas têm direito a tratamento e não dizer o que o que deve ou não bancar e sim realizar o que deve ser feito! 2ª - Não 3ª - Não
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ESTE MEDICAMENTO É DE SUMA IMPORTANCIA PARA MELHORA DO PACIENTE 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: esilato de nintedanibe, Positivo: O PACIENTE TEVE UMA MELHORA EVIDENTE COM O MEDICAMENTO , Negativo: NENHUM 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acredito que todos merecemos uma chance de continuar seguindo a vida, se o paciente tiver 1% de chance porque não tentar, existem tantas medicações que o efeito é mínimo para determinada patologia, porem continuam sendo utilizadas como único recurso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A fibrose pulmonar idiopática é uma doença grave de prognóstico ruim, tendo no nintendanibe uma das poucas possibilidades de tratamento e aumento da sobrevida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois é uma esperança de vida para as pessoas acometidas com o mal, e, se este tratamento for liberado, será uma bênção para os doentes terem uma vida menos restrita a balões de oxigênio e remédios caríssimos fornecidos pelo governo sem uma abrangência como a questão levada à consulta pública.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento de suma importância para qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Esilato de Nintedanibe, Positivo: melhora capacidade pulmonar e retarda a evolução da doença, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, este medicamento é de suma importância para melhora do paciente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Esilato de mentedanibe, Positivo: melhora na capacidade pulmonar e retarda a evolução da doença., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se o medicamento melhora a vida dos pacientes, nada mais justo que disponibilizar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fostair DPIAcetilcisteinaPredsimTeolngOxigênio domiciliar, Positivo: A Fostair, assim como Acetilcisteina, Predsim e Teolng, ajudam a abrir o pulmão para receber mais ar, e o oxigênio ajuda a ter uma saturação adequada., Negativo: A medicação é cara e nem sempre encontro nas farmácias, somente algumas disponibilizam, principalmente o Fostair.</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicamento de suma importância para o tratamento da fibrose pulmonar</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Esilato de Nintedanibe, Positivo: Melhora na condição pulmonar , Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos demonstram resultados promissores na redução da evolução da doença e na redução da perda funcional em pacientes em uso de esilato de nintedanibe.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticosteróides, imunossupresor (azatioprina) e NAC, Positivo: Mínimos efeitos positivos com todas as medicações., Negativo: Efeitos adversos gerais do uso de corticosteróides sistêmicos e imunossupressores.</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus é para todos. Precisam oferecer saúde e medicamentos ao cidadão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos têm direito à saúde tratamento e medicamentos, o sus precisa liberar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos temos direito à saúde, portanto devem liberar o fornecimento deste medicamento pelo SUS para as pessoas que não têm acesso ao sistema de saúde particular</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos têm direito à saúde e tratamento necessário fornecido pelo sus incluído todo tratamento e medicamentos necessário para seu tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos merecemos ter tratamento médico e acesso à saúde... incluindo os medicamentos necessários.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos têm direito à saúde e o sus precisa oferecer todos os medicamentos que cada paciente necessitar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ofev, Positivo: Esperança em estabilizar a doença em minha mãe , Negativo: Diarreia e enjoos no primeiro trimestre. Atualmente estabilizou.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ofev, Positivo: Acreditamos estar sendo eficaz, mas ainda não fizemos tomografia para ver a evolução do quadro. Em setembro será feita., Negativo: Enjoos e diarreia no primeiro trimestre.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ofev , Positivo: Ofev - estabilização da doença, melhor respiração, menos dores no pulmão , Negativo: Ofev - enjoos, náuseas</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos precisam acesso à saúde e aos medicamentos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É fundamental para a desaceleração da doença, importantíssimo para os doentes, é o Estado cumprindo melhor o seu papel, além do que, inclusive reflete posteriormente em redução de gastos para o sistema público de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Varias pessoas estão se beneficiando com o tratamento. Inclusive conheci uma que usa e ficou mais estável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Desaceleração da doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vemos pacientes com fibrose pulmonar idiopática terem uma medicação comprovadamente favorável para o tratamento desta doença. A CVF é um fator decisivo para a continuação e resposta ao tratamento. Deve sim, ser levada em consideração.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: A CVF reduz a queda, significativamente, reduz exacerbações e da mais tranquilidade aos pacientes e familiares, Negativo: O efeito colateral diarreia é bastante incômodo.</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ofev, Positivo: Sem avaliação , Negativo: Diarreia, arritmia cardíaca</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fisioterapia respiratória., Positivo: Melhora da respiração., Negativo: Já respondido.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus precisa fornecer o tratamento necessário que o paciente necessita</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos têm direito a ter acesso à saúde pelo sus incluindo o tratamento com todos os medicamentos que necessitar. O sus precisa prover isso ao cidadão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: BUSONIDN- ACETILCOSTEINADEFILMUM, Positivo: Diminuí a tosse, o pigarro, melhora a respiração , Negativo: Dor nas pernas, dentes mais fracos</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seria interessante a incorporacao do tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ofev, Esbriet, Positivo: Manutenção da função pulmonar e qualidade de vida, Negativo: A depender da droga utilizada</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ofev, Esbriet, Positivo: Manutenção da função pulmonar e qualidade de vida, Negativo: A depender da droga utilizada</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento e medicamentos devem ser direito de todo cidadão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vai contra a necessidade de pacientes e seus familiares.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sus é para todos ter direito à saúde e seus devidos tratamentos. Temos o dever de liberar todo tratamento que o paciente necessitar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque todos precisam receber tratamento médico, independente da sua condição financeira.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos merecem ter um tratamento adequado a sua necessidade, independente se tem acesso à saúde particular ou ao SUS. Precisa ser liberado o medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque uma presguissao médica</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Netendenibe, Positivo: A alteração na tomografia foi muito poucanaca, Negativo: Um pouco de nauzia diarreja moderada</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento necessário para as pessoas com FPI, precisa ser incorporado ao Sus para que todos tenham acesso ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não há outro medicamento no mercado para o tratamento da FPI. O preço atual é muito alto, fora da nossa condição financeira</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pirfenex, Positivo: Não posso avaliar, Negativo: Tive úrticária severa no corpo todo e tive que interromper o uso do medicamento.</p>
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, por ser uma doença incurável, o uso do medicamento é extremamente importante para prolongar a vida dos pacientes,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se é um medicamento importante que pode salvar a vida das pessoas é importante que aceitem no Sus</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se o medicamento é importante para a vida é qualidade de vida das pessoas com FPI o Sus deve incorporar o medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É fundamental a ajuda financeira oferecida por tratar-se de medicamento de alto custo e imprescindível ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço Paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existe pessoas que dependem desse medicamento para viver , e a vida não tem preço</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Escilato de nintedanibe, Positivo: A tosse que não parava de forma alguma diminuiu , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Acetilcisteína, Positivo: Ajudou na expectoração, Negativo: Muito catarro</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço Paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço Paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que deve ser feita nova avaliação, pois o medicamento pode ajudar os pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisa haver uma nova avaliação visando bem-estar da população e dos pacientes portadores de FPI</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem pessoas necessitando, sem condições financeiras e que tem direito a vida. Igualdade necessária dando maior prolongamento em sua vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diversos estudos recentes multicentricos evidenciaram que tanto o nintendanibe quanto a pirfenidona são as únicas drogas disponíveis no momento capazes de mudar a progressão da FPI, aumentar a sobrevida e diminuir sua mortalidade. Assim como diminuir o risco de exacerbações que frequentemente tem como desfecho a morte.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintendanibe, Positivo: Melhora da qualidade de vida dos pacientes, diminuição significativa das exacerbações, internações e necessidade de terapia antimicrobiana, estabilização da função pulmonar. Manutenção do paciente sem necessidade de oxigênio suplementar., Negativo: Nintendanibe - diarreia com necessidade de suspensão da medicação após ampla investigação e tentativa de control dos sintomas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Prednisona, acetilcisteina e azatioprina, Positivo: Não houveram, doença seguiu o curso normalmente observado com rápida deterioracao clínica e óbito., Negativo: Imunossupressão com infecções oportunistas, diabetes e osteoporose induzida por corticoide.</p>
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, é muito importante e fundamental a assistência aos problemas de saúde que o Estado brasileiro dê a sua população. O tratamento a saúde é um direito aos cidadãos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O medicamento é importado, foi prescrito por médicos para dois de meus familiares (pai e tia)., Positivo: Melhora sensível nas primeira dosagens., Negativo: Teve que parar por causa dos efeitos colaterais. O remédio era importado, apenas um fabricante na Alemanha, burocracia para ter possibilidade de adquirir, o Estado do Rio Grande do Sul tinha ordem Judicial para bancar o tratamento.</p>
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho familiar com Fibrose Pulmonar e desde que começou o tratamento, ela teve ganhos totalmente considerável, na qualidade de vida, dentre as mais importantes sem crises de tosse e falta de ar.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esilato de Nintedanibe, Positivo: Diminuição considerável da tosse, secreção pulmonar e falta de ar., Negativo: Sem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Levodropropizina 6mg/ml e Acetilcisteína 600 mg, Positivo: Pequena melhora da tosse., Negativo: A tosse só diminuía e não parava, continuando as crises.</p>
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: OFEV, Positivo: ESTABILIZAÇÃO DA DOENÇA, Negativo: APENAS 2 EPSODIOS DE DIARREIA, CONTROLADOS PRONTAMENTE</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo completamente. Sou profissional da saúde e tenho familiar com Fibrose Pulmonar Idiopática e acompanho a melhora significativa que ela teve com o uso do medicamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esilato de nintedanibe , Positivo: A tosse quase que desapareceu, melhora da secreção pulmonar e da capacidade de realizar atividades como: subir escada, caminhar por longos períodos , Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Levodropropizina 6mg/ml Acetilcisteína 600mg, Positivo: Pequena melhora da tosse e da expectoração, Negativo: A tosse não parava, apenas diminuía</p>
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Auxilia muito no tratamento da fibrose pulmonar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho amigo que faz tratamento com o nintedanibe é o sintomas da doença melhoraram e foi comprovada a não evolução da doença via exames. Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho amigo que faz tratamento com o nintedanibe é o sintomas da doença melhoraram e foi comprovada a não evolução da doença via exames. Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existe uma melhora estatisticamente significativa na capacidade vital, na qualidade de vida .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide, micofenolato,ciclofosfamida Resultados péssimos, Positivo: Muitos efeitos colaterais e pouca resposta , Negativo: Diabetes , obesidade, imunossupressão, hepatite. , cistite hemorrágica</p>
24/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É necessário</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Gentileza lançar: “ Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.”</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço Paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já tive contato com pacientes que tiveram uma ótima resposta a medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nintendanibe é um medicamento comprovadamente eficaz para redução da morbidade dos pacientes com FPI e deveria ser mantido como alternativa para o tratamento desta patologia de evolução muitas vezes tão rápida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintendanibe, Positivo: Lentificação na progressão da doença e alguma melhora em qualidade de vida , Negativo: Efeitos colaterais no incio do tratamento podem acontecer mas tendem a ser fugazes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona , Positivo: Lentificação na progressão da doença e alguma melhora na qualidade de vida , Negativo: Efeitos colaterais podem acontecer no incio do tratamento mas tendem a ser fugazes</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O governo tem a obrigação de custear a saúde e a qualidade de vida dos menos favorecidos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes tem o direito de ter acesso ao medicamento no SUS, dever do estado disponibilizar o medicamento que salva a vida das pessoas.. 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A grande população que não tem recurso financeiro precisa ter acesso a este medicamento, trata-se de um tratamento importante que trará benefícios e qualidade de vida também para esta grande parte da população. O governo tem que incluir este tratamento na política de saúde pública. 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratamento fundamental para a sobrevivência de pacientes com FPI 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se tratando de uma doença de difícil tratamento acho válido a disponibilização do medicamento pelo SUS a um público com menos recursos para subsidiar esse medicamento. 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de um tratamento fundamental para a sobrevida de pacientes com FPI 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A substância tem sido fundamental para a vida de pessoas com essa doença. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nintendanibe, Positivo: Desacelara a evolução da doença., Negativo: Solta o intestino. 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remedio mostra-se eficiente e de alto custo para o paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O SUS necessita de tratamentos de qualidade comprovada a doenças graves. Sou a favor da incorporação deste medicamento ao sistema.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, por ser uma doença com risco de vida, o tratamento com ofev é muito importante para melhoria do paciente e o bem estar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento extremamente necessário aos pacientes diagnosticado com Fibrose Pulmonar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio precisa estar disponível pra quem precisa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Ofev é muito eficaz e importante pros pacientes com esta doença e é um remedio muito caro que as pessoas precisam do governo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, acho errado o SUS nao incluir o medicamento o medicamento como tratamento pois a grande maioria da populacao nao tem condicao</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC existem varios estudos feitos por centros medicos especializados inclusive sem qualquer interesse comercial como da UFMG, Hospital das Clinicas de BH/MG onde os resultados apontam para plena eficacia do NITEDANIBE com siginificatva e relevante melhora de qualidade de vida dos pacentes tratados com o mediamento. Tambem existem pesquisas no EUA e Alemanha que apontam para a plena eficacia do medicamento. A conclusao da CONITEC ainda deixa transparecer a nitida logica perversa de otica exclusiva do custo do medicamento deixando de considerar o dever constitucional do estado em preservara vida do cidadao brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo tipo de tratamento que possa ser incorporado à rede SUS é de grande valia e importância, visto a atual situação precária do serviço público.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, estudos demonstraram melhora de função pulmonar, em um doença limitante e progressiva, considero a medicação de grande valia quando bem indicada, já que não temos muitas outras opções para FPI.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: nintedanib , Positivo: estudos com resultado positivo (redução na perda de função pulmonar) , Negativo: preço</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A expectativa com o medicamento é de desaceleração da doença 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe 150mg, Positivo: A condição de vida melhorou muito após o uso do medicamento.antes do uso do omalizumabe 150mg uma simples caminhada não era possível., Negativo: Nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o governo deve liberar o medicamento no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, para uma patologia de progressiva piora com enorme restrição das atividades diárias pela dispneia um medicamento que venha aliviar esse sofrimento deve ser oferecida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esilato de nintedanibe, Positivo: Melhora do significativa do quadro clínico e diminuição da progressão da doença., Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A CONITEC, embora cuidadosa na análise, concluiu pela não aprovação, ao contrário de outros órgãos com o NICE e o FDA.A correlação da mudança na função pulmonar com a mortalidade é clara, semelhante à resposta de tumores por imagem com a sobrevida de pacientes com câncer de pulmão. Como a sobrevida nestes é curta, pode-se demonstrar seu prolongamento significativo, embora em geral de poucos meses.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trabalho com fibrose pulmonar há muitos anos, e nos frustramos repetidamente com os tratamentos tentados no passado. Temos experiência de tratar dezenas de pacientes com nintedanibe, e muitos claramente são estabilizados com o tratamento. Também temos bastante experiência com o uso da pirfenidona, a outra medicação para a FPI.A eficácia é semelhante, as drogas tem efeitos colaterais e seleção para uso diferentes., Positivo: A tosse, frequente e intensa na FPI, melhora ou é abolida em um número significativo de casos com ambos os tratamentos. Com isso, e pelo retardo ou abolição do declínio funcional, que se reflete na falta de ar, a qualidade de vida é melhor preservada., Negativo: Os efeitos colaterais, tanto do nintedanibe quanto da pirfenidona, são relativamente comuns, mas podem ser controlados em muitos casos. Entretanto, suspensão é necessária em torno de 1/4 dos casos. O resultado da troca entre os dois tratamento, em casos de falha terapêutica, está começando a ser avaliado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticosteróides, imunossupressores, acetilcisteína, Positivo: Nenhum, Negativo: Efeitos colaterais frequentes e muitas vezes graves, com corticosteróides e imunossupressores.Aumento da tosse com a acetilcisteína.</p>
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos doentes necessitam desse medicamento para o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Simbycort 12/400Cortisona 30, Positivo: Symbicort é indicado para asma e no tratamento regular de pacientes adultos com doença pulmonar moderada a grave, com sintomas frequentes e histórico de exacerbações., Negativo: O simbycort provoca tremores e palpitações. Também eleva o nível de açúcar no sangue q prejudica o paciente diabético.</p>
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço Paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes necessitam da droga p sobrevivência.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, concordo em virtude da dificuldade da maioria dos brasileiro não ter renda suficiente para adquirir o medicamento para salvar a vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho Fibrose Pulmonar Idiopática diagnosticado há 2 anos, estou tomando esilato de nintedanibe o que melhorou muito minha qualidade de vida pois tinha muita tosse que nem dormir conseguia</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Esilato de nintedanibe, Positivo: Não tenho tosse e consigo dormir, Negativo: as vezes tenho um pouco de diarréia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Esilato de Nintedanibe, Positivo: Não tenho tosse e consigo dormir, Negativo: As vezes tenho um pouco de diarréia</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É importante, todo medicamento que é necessário à saúde e bem estar da população tem que estar disponível</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO POR HAVERÁ VARIOS PACIENTE PORECISANDO DO USO DESTE MEDICAMENTO</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: OFEV, Positivo: DESEMPENHO UMA GRANDE MELHORA NO PACIENTE NA RESPIURAÇÃO, Negativo: SEM O SUA FICA DIFICIL A RESPIRAÇÃO DO PACIENTE</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço Paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço Paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença. Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Alternativa com eficácia comprovada por estudos para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Melhora funcional / estabilidade clínica , Negativo: Náuseas ( auto limitado ); controle com sintomáticos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Prednisona , n acetil cisteína , pirfenidona, Positivo: Pirfenidona - estudos com bons resultados para controle e estabilidade da doença Corticoides - ainda são usados nas exacerbações N acetil cisteína - alguns pacientes tem uma percepção de melhora sintomática , porém auto limitada , Negativo: Corticoide e n acetil cisteína - não alteram evolução da doença</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O SUS deve adotar o medicamento!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos temos direito a lutar pela vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Que meu tratamento fosse facilitado, pois judicialmente é muito demorado .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: OFEV 150 , Positivo: Controle da doença , Negativo: Diarréia</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço Paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Sus precisa fornecer todos os medicamentos necessários para o tratamento do paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus precisa fornecer todos os medicamentos necessários para o tratamento necessário</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, À saúde é um direito básico, o sus precisa arcar com o tratamento do paciente de acordo com o medicamento que o médico indicar, independente do custo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus precisa fornecer o medicamento para quem não tiver como arcar com o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, concordo com a incorporação do medicamento ao sus em virtude da maioria dos brasileiros não ter poder aquisitivo para acessar o medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: OFEV, Positivo: PORQUE UM OTIMO MEDICAMENTO , Negativo: NADA A DECLARAR</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma das duas poucas opções de tratamento específico existente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Diminuição da exacerbação , Negativo: Diarreia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona , Positivo: Diminuição da exacerbação , Negativo: Fotossensibilidade</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo cidadão tem direito à saúde pública incluindo medicamentos e tratamento indicado pelo médico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O ser humano tem o direito à saúde e ao bem estar e é obrigação do governo disponibilizar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus precisa fornecer todos os medicamentos necessários para o tratamento do paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus precisa fornecer todo medicamento para o paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus precisa oferecer todo o tratamento que o cidadão necessitar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio é muito caro e nem todo mundo tem dinheiro pra pagar. Nesses caso o governo tem obrigação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo cidadão merece ter acesso à saúde pública inclusive aos medicamentos e tratamento necessário para tratar qualquer doença pelo Sus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação do esilato de nintedanibe para o tratamento de pacientes com fibrose pulmonar idiopática se faz muito importante para a saúde pública no Brasil.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Espero que o sus mude a opinião</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus deveria fornecer porque existem pessoas que não tem condições financeiras para arcar com o tratamento e este medicamento. Então o sus tem que fornecer!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento OFEV é imprescindível para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática. Atualmente, não há medicamentos disponíveis específicos para o controle da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu pai faz uso de prednisolona e micofelonato de sódio. Ambos os remédios não são específicos para o tratamneto da fibrose pulmonar. Há pouco sinal de melhora e a doença continua avançando. Saliente-se que os remédios reduzem a imunidade, deixando-o mais propenso a desenvolver outras doenças respiratórias que podem evoluir mais rápido., Positivo: Poucos. Redução mínima na tosse., Negativo: Redução da imunidade. Não retarda ou estabiliza a doença. A doença continua avançando.</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nintedanibe possui estudos robustos, eficacia comprovada e foi o primeiro tratamento disponivel no nosso país. Ele representa uma esperança e possibilidade de ampliar a vida de centenas de pacientes. Saúde é um direito de todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço Paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, “Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço Paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença.”</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço Paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço Paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, não concordo em virtude da maioria dos brasileiros não ter condições financeiras para ter acesso ao medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Gentileza lançar: Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem varios estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Li todo o Relatório Técnico (Relatório de Recomendação) e todo o Relatório para a Sociedade (n. 102), mas não sou da área de saúde. Portanto, não tenho uma compreensão profunda de todos os termos empregados e dados apresentados.O parecer final do relatório é pela NÃO inclusão do esilato de nintedanibe no SUS.Todavia, há pacientes que gozam dos efeito benéficos advindos do uso do medicamento e que dependem do seu atual fornecimento pelo SUS porque não têm condições de comprá-lo. Logo, NÃO incluí-lo no SUS é NEGAR a esses pacientes a continuidade do tratamento. E sabemos que a interrupção de um tratamento medicamentoso a um paciente que tem melhor qualidade de vida graças ao remédio gera um mal maior do que a própria doença.O Relatório também NÃO apresenta nem oferece alternativas de tratamento aos pacientes, demonstrando assim descaso ou indiferença ao sofrimento alheio.O relatório apresenta o impacto orçamentário nos próximos 5 anos, mas ignora o custo que a suspensão do fornecimento do medicamento no SUS trará à União por causa dos processos que pacientes e familiares irão mover, inclusive pela morte precoce de pacientes mais jovens. E que, obviamente, a maioria irá ganhar já que se trata de casos de saúde. Além disso, os pacientes que atualmente fazem uso do nintedanibe irão conquistar na Justiça o direito ao seu fornecimento, independente da sua inclusão ou não. Conquista essa que se dará a um custo mais alto aos cofres públicos.Não bastasse o impacto à saúde física, emocional e familiar que a não inclusão no SUS trará aos pacientes de FPI, a não inclusão do esilato do nintedanibe causará uma imensa revolta tendo em vista a desigualdade que impera no Brasil quando o assunto é saúde. Enquanto algumas castas de políticos como os Senadores tem direito a tratamento de saúde vitalício e sem limites de gastos, extensivo a familiares, o parecer final do Conitec prejudica os pacientes beneficiados pelo uso do medicamento sem apresentar alternativas.Ainda que não seja o papel do Conitec, este poderia contribuir mais para a sociedade auxiliando o MS a negociar a redução do preço de aquisição junto aos Laboratórios e fiscalizando as licitações para impedir a prática notória do superfaturamento de preços pelos Laboratórios com o objetivo de pagar "comissões" aos compradores públicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixax transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva do custo do medicamento, deixando de considerar o dever consitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço paciente em uso do medicamento que obteve melhoras significativas nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio, e cansaço físico. Foi comprovado, via exames a NÃO evolução da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por se tratar de uma doença rara e letal, podendo levar a óbito entre 2 e 3 anos caso a cicatrizações dos pulmões não seja estagnada.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: OFEV, que foi ofertado duas caixas de amostra grátis pela pneumologista que está me acompanhando, já que não tenho condições de comprar um medicamento que custa mais ou menos 17.000,00, Positivo: Por ter iniciado o tratamento a menos de 60 dias ainda não tive uma reavaliação da pneumologista para verificar se doença foi estagnada ou amenizada sua evolução., Negativo: De acordo com os efeitos colaterais especificados na bula do Ofev tive apenas discretas náuseas alguns dias.</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de um medicamento inovador e com qualidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o SUS esta priorizando apenas o governo com essa decisao, tomara que mude!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por ser a única alternativa de tratamento, tem que ser incorporado ao Sus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos devem ter acesso à saúde, incluindo medicamentos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ter esse remédio vai ajudar e salvar muitas vidas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, é um medicamento necessário para sobrevivência dos pacientes e não existe outro método a não ser o transplante.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: OFEV uso contínuo a mais de dois anos., Positivo: Estabilização da doença . é um produto novo e precisamos sim que cure a doença , neste caso o tratamento será muito caro visto que serão pesquisados com nossas células de defesa individualmente. - Fornecer mais expectativa de vida., Negativo: Por ser um produto quimioterápico ele possui desvantagens como:- diarreia;- falta de apetite;- as vezes enjoão</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos temos direito à saúde pública e o sus deve fornecer todos os medicamentos necessários para o devido tratamento incluindo o medicamento independente do seu custo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço Paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus precisa oferecer o medicamento que o cidadão precisar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, discordo do SUS pois é um medicamento preciso para a doença FPI e todo o ser humano tem o direito a saúde pública.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, OFERTAR AO PACIENTE A POSSIBILIDADE TERAPEUTICA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Sus Precisa fornecer o tratamento necessário para todos, incluindo os medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa remédio pode ampliar a expectativa de vida de varias pessoas, tem que ser incluído no sus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, acredito que o acesso a medicação deva estar dentro da cultura brasileira em relação a saúde pública.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus precisa fornecer todos os medicamentos necessários ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, IMPORTANTE TRATAMENTO PARA FIBROSE PULMONAR PROPICIANDO MELHORA NAS CONDIÇÕES CLÍNICAS DE PACIENTES E SOBREVIVÊNCIA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: NINTEDANIBE, Positivo: MELHORA QUALIDADE DE VIDA E PROGNÓSTICO, Negativo: DIFÍCIL ACESSO DEVIDO CUSTO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PIRFENIDONA, Positivo: MELHORA QUALIDADE DE VIDAS , Negativo: DIFÍCIL ACESSO DEVIDO CUSTO</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus precisa fornecer e arcar com todo o tratamento necessário.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Impressiona a quantidade de pessoas que dependem deste remédio para ter um pouco mais de qualidade de vida em função da doença. Tenho um conhecido que depende muito deste remédio. Apesar dele ter condições de pagar os custos altíssimos do tratamento, existem milhares de doentes que não têm esta condição. Não incorporar o remédio no SUS é tirar mais um direito da população de acesso à saúde, um povo que sofre com os impostos. Temos que trabalhar para aumentar o acesso à saúde, NÃO DIMINUIR!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus precisa fornecer todos os medicamentos necessários para o tratamento do paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo paciente com fibrose pulmonar idiopática deve ter acesso ao tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser incorporado ao Sus pois melhora a qualidade de vida das pessoas!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser incorporado ao Sus pela melhora da qualidade de vida das pessoas com fibrose pulmonar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus é para todos. Precisam oferecer saúde e medicamentos ao cidadão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos temos o direito de ter um tratamento de saúde adequado independente da renda, então o sus precisa oferecer todos os medicamentos necessário</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, espero que o SUS reveja a sua decução e que o governo pense mais na população menos favoravel</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser aceito por não haver nenhuma outra opção de tratamento, e porque as pessoas têm direito a qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos temos direito a medicamento pelo sus</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A saúde em primeiro lugar, se existe uma solução tem que ser aceita!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos merecemos ter acesso à saúde e medicamentos e se não por um recurso financeiro próprio, na ausência, quem não tem condições, deve receber do sus o tratamento e medicamentos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos temos direito à saúde pública e o sus precisa fornecer todos os medicamentos necessários</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento quase impossível para um cidadão brasileiro adquiri-lo devido ao elevado custo provocando, por conseguinte, óbito precoce do mesmo pela falta de seu consumo para a cura ou retardo da expectativa de vida do paciente em face do mal do qual é acometido.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: PREDNIS (Prednisolona), Positivo: Melhora parcial na respiração, Negativo: Aumento da Glicose no sangue, osteoporose, enfraquecimento da pele, risco de glaucoma, risco de doenças renais, hepáticas e cardíacas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NINTEDAMIDE, Positivo: Sensível melhora da capacidade respiratória e estagnação da evolução do mal ao qual se destina tratar (FPI), Negativo: NINTEDAMINE causou diarreia PREDNIS já descrito no item 8.3 acima</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser incorporado ao Sus para que a população tenha acesso ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos temos direito à saúde</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço Paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou preenchendo cadastro pois tenho amigo com essa doença e que precisa deste medicamento..</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se há produtos que podem aumentar ou oferecer qualidade de vida às pessoas, todos deveriam ter acesso!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, é obrigação da União oferecer condições de saúde para seus cidadãos. Imposto pago, benefícios recebidos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nintedanibe, Positivo: Qualidade de vida e melhora dos sintomas , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nintedanibe, Positivo: Paciente em uso do Nintedanibe obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença, Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro. Conheço Paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da Doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acredito que todos tem direito a um bom tratamento para melhora ou cura de sua enfermidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço Paciente em uso do Nintedanibe que obteve melhora significativa nos sintomas como: tosse, saturação do oxigênio e cansaço físico. Foi comprovado, via Exames, a NÃO evolução da DoençaAo contrario da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, inclusive sem qualquer interesse comercial, como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte / MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nintedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com o medicamento. Também existem nos Estados Unidos e na Alemanha que apontam para a plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a varias pessoas necessitadas que precisam de ajuda inclusive eu que não tenho condições de adquirir</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: PRODUTO OFEV EXCELENTE ,MINHA AVALIAÇÃO E DAS MELHORES ESTOU RESPIRANDO MELHOR, Positivo: RETARDA A DOENÇA E MELHORA A RESPIRAÇÃO PULMONAR, Negativo: SEM A MEDICAÇÃO AUMENTO DA DOENÇA</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo pois é um medicamento que vem para ajudar os pacientes com a doença e sua incorporação e de extrema importância. Conheço pacientes em estágios muito debilitados e outros que não precisam chegar nesse estágio se a medicação por liberada .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser incorporado por ser um medicamento caro para que todos que realmente precisam tenham acesso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qualquer inclusão para salvar vidas é bem vinda.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao contrário da conclusão precipitada da CONITEC, existem vários estudos feitos por centros médicos especializados, sem nenhum interesse comercial como o da UFMG, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte/MG, onde os resultados apontam para plena eficácia do Nitedanibe, com significativa e relevante melhora de qualidade de vida dos pacientes tratados com esse medicamento. Também existem pesquisas nos Estados Unidos e Alemanha que apontaram para plena eficácia do medicamento. A conclusão da CONITEC ainda deixa transparecer nítida lógica perversa de ótica exclusiva de custo do medicamento, deixando de considerar o dever constitucional do Estado em preservar a vida do cidadão brasileiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com esta enfermidade tem o direito de serem tratados com os melhores medicamentos do mercado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O SUS é para todos terem acesso a saúde e medicamentos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

<b>Dt. contrib.</b>	<b>Contribuiu como</b>	<b>Descrição da contribuição</b>
25/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/07/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio é de alto custo e se estiver disponível no SUS vai dar condições para todos terem acesso ao tratamento pois melhora a qualidade de vida 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nintedanibe, Positivo: Melhorou a qualidade de vida, Negativo: Não teve nenhum efeito negativo 3ª - Não
25/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

---