

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Técnico - Ácido zoledrônico para doença de Paget - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
29/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Seria muito importante esta medida que refletirá sobre a vida dos pacientes com melhora das dores, prevenção de deformidades e normalização dos dados laboratoriais. E interessante que a maior parte dos Pagets respondem muito bem a uma no máximo duas infusões do ácido zoledrônico, ao contrário do pamidronato que necessita de várias infusões.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
30/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, Apesar do alto valor financeiro desta droga, a prevenção de fraturas patológicas e consequentes quedas evitará internações futuras, diárias de UTI e até mesmo um improvável mas possível osteossarcoma (2% de risco).</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
30/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
30/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/10/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Opção mais rápida e eficaz no tratamento da doença e com melhor adesão medicamentosa. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
30/10/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
30/10/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
30/10/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
30/10/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O ácido zoledrônico é um bisfosfonato de alta potência que apresenta melhores resultados na doença de Paget, tanto na indução quanto na manutenção da remissão da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
30/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
30/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Plenamente claro</p> <p>2ª - Sim, 1 dose anual tem facilitado muito a aderência e eficiência de tratamento.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
30/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
30/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Os resultados do uso do ácido zolendrônico em pacientes com Doença de Paget tem resultados muito satisfatórios</p> <p>2ª - Sim, Há melhora da qualidade óssea</p> <p>3ª - Sim, Apesar da efetividade do medicamento ele é bastante dispendioso</p> <p>4ª - Sim, A baixa adesão do paciente se deve ao alto custo</p> <p>5ª - Não</p>	
30/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O ácido zolendronico atua em várias situações das alterações osteo metabólicas, sendo uma delas na doença de paget, caracterizada por dois tipos. A importancia da droga na inibição da reabsorção óssea é importante pois temos que agir profilaticamente na fratura óssea</p> <p>2ª - Sim, Pela experiÇencia clinica somos favorável a aprovação do acido zolendronico</p> <p>3ª - Sim, Comparando com outras estratégias terapêuticas e por ser de uso anual temos que fazer ver a farmacoeconomia</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
30/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
30/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. SERÁ UMA FERRAMENTA IMPORTANTE PARA O TRATAMENTO DO PAGET</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O acido zolendronico é o melhor tratamento para a doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
30/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Já prescrevo com bons resultados clínicos e alívio da dor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
30/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
31/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Sim, A doença de Paget pode trazer graves sequelas osseas ou articulares, comprometer a qualidade de vida dos seus portadores; bem como trazer maior custo financeiro para o Estado como possíveis cirurgias com colocação de próteses articulares ou outras cirurgias ortopedicas. A incorporação do ácido zoledrônico no rol dos medicamentos do SUS representa um avanço pois além de tratar eficazmente a patologia, traz a comodidade posológica de 01 aplicação anual podendo, em alguns casos, ser espaçado por mais meses.</p> <p>3ª - Sim,</p> <p>4ª - Sim, A terapêutica apresenta um baixo custo qdo comparada com o tratamento das sequelas produzidas pela doença.</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
31/10/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
31/10/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Sim, dose única com preço melhor do que os outros medicamentos orais 5ª - Não	
31/10/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
01/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Ótima incorporação! 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
01/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O ácido zoledrônico (ZOL) atua especificamente nos ossos. O tratamento tem como objetivo restaurar o metabolismo ósseo, reduzindo os níveis de fosfatase alcalina (FA) e aliviando a dor óssea. Além disso, o medicamento apresenta outra vantagem, com administração intravenosa é aplicado uma vez ao ano. Após a análise dos estudos, os membros do plenário concluíram que o ZOL tem maior eficácia em relação a outros medicamentos com a mesma finalidade. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Sim, estou tratando de pacientes com doença de Paget em uso de acido zolendronico que apresentaram melhora clinica importante (melhora da dor, não evoluíram com deformidades ósseas) e melhora da qualidade d vida</p> <p>3ª - Sim, evitar complicações da doença que impactam no custo maior. as COMPLAICAÇÕES MAIS COMUNS SÃO DOR IMPORATNTE, DEFORMIDADE ÓSSEA, FARTURA PATOLOGICA, OSTEOARTROSE E SURDEZ</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
01/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
01/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Estudos mostram a eficácia do ácido zolendronico, quando comparados a outros medicamentos com a mesma finalidade . Além da fácil posologia 1 vez a cada 12 meses</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
01/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Estudos mostram a eficácia do ácido zolendronico, quando comparados a outros medicamentos com a mesma finalidade . Além da fácil posologia 1 vez a cada 12 meses</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
01/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O uso de bisfosfonatos no tratamento para Paget é terapêutica já estabelecida há décadas. O ácido zoledrônico tanto pela eficácia como pela praticidade certamente precisa fazer parte de nossas opções</p> <p>2ª - Sim, Minha experiência com pacientes usando a medicação tem sido a melhor possível. Boa parte inclusive responde a uma dose apenas</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
01/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. É importante ter uma opção parenteral e de grande potência.</p> <p>2ª - Sim, Embora não haja estudo avaliando a adesão aos bisfosfonatos orais para o tratamento de doença de Paget, a adesão de 100% ao ano para o ácido zoledrônico é uma vantagem crucial.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
01/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
01/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Acredito que a formulação de 4mg pode ser manipulada para dose padrão EV de 5mg ou que estudos adicionais para sua adoção, com intervalos proporcionais , por exemplo 4mg a cada 10 meses deveriam ser contemplados uma vez que o efeito verificado é o mesmo ao passo que o custo da formulação de 5mg pre preparada pelo mesmo laboratório é cerca de vinte vezes maior. Sugiro retornar aos reports de sucesso de uso do Zometa em Paget, anteriores ao Aclasta mesma medicação produzida pela mesma empresa ser lançado com dose diferente em função da perda de patente do primeiro.</p> <p>2ª - Sim, Um dose de ácido zolendronico 4mg já reduz na prática de forma importante os índices de reabsorção óssea constatando-se redução expressiva e continuada de Fosfatase alcalina e melhora da dor óssea, o que pode ser sedimentado com uma segunda aplicação com intervalo de 10m a 1 ano. Acredito que a insistência para adoção da formulação de 5mg, embora prática fora de ambiente ambulatorial e hospitalar, não se justifica em relação a expressiva custo-efetividade, ao contrário, é danosa a economia pública.</p> <p>3ª - Sim, Sugiro ao Conitec avaliar comparativamente o impacto orçamentário x evidencias clínicas já estabelecidas comparativas entre adoção de ácido zolendronico de 4 e de 5mg, ambas com resultados semelhantes como descrito nas evidencias clínicas e preços muito diferentes, como já endossado na parte de impacto orçamentário.</p> <p>4ª - Sim, O preço da infusão de 4mg justifica sua adoção, inclusive quando comparado ao uso de bifosfonatos orais que tem maior impacto em comprometimento gastrointestinal secundário e variação em relação a falha terapêutica de absorção e adesão.</p> <p>5ª - Sim, Sugiro ao Conitec avaliar comparativamente o impacto orçamentário x evidencias clínicas já estabelecidas comparativas entre adoção de ácido zolendronico de 4 e de 5mg.</p>	<p>Clique aqui</p> <p>Clique aqui</p>
01/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. já fazemos uso desta terapêutica há 10 anos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, 1 vez ao ano. custo mensal compatível com outras terapêuticas</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
01/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
01/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
01/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
01/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O acido zolendronico é a melhor opção no tratamento do Paget 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. ajo assim com meus pacientes e obtenho o melhor controle da FA que antes quando usava outros BFs</p> <p>2ª - Sim, os Guidelines internacionais já usam o ZOL para esta finalidade há muito tempo</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
01/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
01/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Existe evidência científica para o uso da droga para esta patologia com melhora do prognóstico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
01/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. ACIDO ZOLEDRONICO É SUPERIOR AO ALENDRONATO E RISENDRONATO NO PAGET</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
01/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A resposta ao ácido zolendronico é excelente na minha experiência pessoal Já é a primeira escolha na literatura</p> <p>2ª - Sim, É o tratamento de escolha para Paget</p> <p>3ª - Sim, Apesar de ser cara, a eficácia se estende por longo tempo o que torna a escolha custo- eficaz</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
01/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
01/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
02/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Medicacao de escolha pela eficacia , forma de administração e aderência do pcte ao tratamento 2ª - Não 3ª - Sim, 4ª - Não 5ª - Não	
02/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
02/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
02/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Sim, A avaliação economica foi conservadora demais. Nunca vimos paciente que necessite fazer a medicação 1x por ano. A regra é o efeito durar anos. As evidências apontam que 87% dos pacientes permanece em remissão por 5 anos. A economia será ainda maior. 4ª - Sim, O governo deveria comprar a dose de 4 mg que é muito mais barata e manipular as doses nos centros de infusão. 5ª - Sim, Essa consulta publica chega com ans de atraso. O Conitec precisa ser mais ágil em recomendar novos medicamentos. Essa medicação deveria ter também um papel preponderante no tratamento da osteoporose.	Clique aqui
02/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
03/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. a importância do tratamento 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
03/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
03/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
04/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Sim, Além das evidências clínicas, deve-se levar em consideração que há pacientes que têm intolerância ou contraindicação ao uso oral de bisfosfonato.	
04/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	Clique aqui
04/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Há necessidade de melhorar a resposta terapêutica a esta patologia . 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
04/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
04/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
04/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Na comunidade médica esse tratamento há anos é considerado de primeira linha. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
04/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
05/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Sim, Na minha prática clinica, observo que o acido zoledronico é muito eficaz no tratamento d doenças que cursam com alta remodelação óssea, como ocorre na doença de paget.	
05/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
05/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
05/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	