

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Cloridrato de propranolol para pacientes com hemangiona infantil - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/10/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/10/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A solução oral foi desenvolvida para crianças com embasamento de estudo fase III.Com isso não será mais necessário macerar os comprimidos em casa, o que gera risco de contaminação e erro de dosagem para a criança.O medicamento será utilizado de forma mais segura e eficaz. 2ª - Não 3ª - Não
31/10/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Anvisa já aprovou essa solução via oral para o tratamento infantil, essa é uma forma segura sem necessidade de maceração do comprimido o que pode levar a falha de dosagem ou contaminação do mesmo. Desta forma sua liberação para o tratamento infantil torna esta forma (solução oral) mais segura. 2ª - Não 3ª - Não
31/10/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/10/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/10/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço os ganhos que os pacientes terão caso tenham acesso ao medicamento e a sua necessidade de padronização é muito importante. 2ª - Não 3ª - Não
31/10/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/10/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Com negociação de preço acredito ser muito importante e seguro para o tratamento dessas crianças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/10/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A formulação em solução oral é a melhor opção para o tratamento dos pacientes com hemangioma infantil, é segura e eficaz sem a necessidade de macerar comprimido em casa, o que pode gerar risco e contaminação para o paciente pediátrico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A solução oral é desenvolvida especificamente para crianças com embasamento de estudo fase III. Com isso não será mais necessário macerar comprimidos na casa do paciente, o que gera risco de contaminação e erro de dosagem para o paciente pediátrico. O medicamento será utilizado de uma forma eficaz e segura.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/10/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Solução Oral já foi aprovada pela Anvisa para o tratamento de Hemangioma Infantil. É a forma mais segura de tratamento para os pacientes, não haverá a necessidade de maceração de comprimido pelos pais antes de cada tomada do paciente, sem risco de contaminação ou erro de dosagem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/10/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha tem hemangioma na área dos olhos, e desde os 2 meses usa propanolol manipulado, ele era muito alto e com a medicação manipulada saiu consideravelmente, hoje é apenas uma mancha. A medicação foi a chave p esse hemangioma q ué por na área dos olhos era delicado.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Propanolol manipulado, Positivo: O hemangioma da minha filha era alto e escuro, conforme o uso da medicação ele foi abaixando e clareando, hoje é apenas uma mancha clarinha na região dos olhos., Negativo: Minha filha não apresentou nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
29/10/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa formulação é específica para crianças, segura e com estudo clínico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/10/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, produto totalmente seguro e formulado para criança, trazendo segurança.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/10/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, é uma formulação específica desenvolvida para criança.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/10/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um bebe de menos de 5 meses não pode continuar a ser tratado por um ano com um medicamento que não uma formulação específica para bebes que é o que ocorre nesse caso , se o Produto em solução oral não for oferecido pelo governo. o Propranolol em comprimidos amassados para oferecer para as crianças ou ainda que manipulado não tem estabilidade e nem segurança comprovado para seu uso. o tratamento com o medicamento específico que solicitamos a incorporação é de somente 6 meses enquanto o macerado precisa de mais de um ano para o resultado fora o risco de manipulação errada pelos pais ou cuidadores.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/10/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A formulação em solução oral é a melhor opção para o tratamento dos pacientes com Hemangioma infantil, é segura e eficaz sem a necessidade de macerar comprimido em casa, o que pode gerar risco e contaminação para o paciente pediátrico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não tem um produto disponível com a mesma segurança e dosagem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento foi todo desenvolvido para o paciente infantil bebês na maioria dos casos. A forma de administrar é totalmente segura, não apresentando riscos pra o bebê que atualmente precisa usar amassado ou manipulado onde não sabemos a concentração exata do medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Propranolol, Positivo: Melhora dos sintomas, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Não</p>
01/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é eficaz para HI, foi testado para isso!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/10/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que o medicamento tem grande eficácia no tratamento de tumores vasculares, com posologia correta para crianças. Solução esta que passou por todos os critérios de pesquisa clínica tendo eficácia devidamente comprovada por estudos clínicos. Com relação ao preço, a área responsável do Ministério da Saúde deve se reunir com o laboratório responsável para a devida negociação de valores.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/10/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A SOLUÇÃO ORAL JÁ FOI APROVADA PELA ANVISA PARA O TRATAMENTO DE HEMANGIOMA INFANTIL. É A FORMA MAIS SEGURA DE TRATAMENTO PARA OS PACIENTES, NÃO HAVERÁ A NECESSIDADE DE MACERAÇÃO DE COMPRIMIDO PELOS PAIS ANTES DE CADA TOMADA DO PACIENTE, SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU ERRO DE DOSAGEM.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A solução oral é desenvolvida especificamente para crianças com embasamento de estudo fase III. Com isso não será mais necessário macerar comprimidos na casa do paciente, o que gera risco de contaminação e erro de dosagem para o paciente pediátrico. O medicamento será utilizado de uma forma eficaz e segura.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A descoberta acidental dos efeitos terapêutico do propranolol no hemangioma da infância mudou radicalmente a abordagem desse tumor. Até então, a droga predominante empregada nos casos que exigiam intervenção terapêutica era os corticoesteroides orais. Tenho uma experiência razoável com o uso deles e posso afirmar que praticamente todas as crianças que os utilizam com essa finalidade desenvolvem hipertensão leve, geralmente controlada com diuréticos; retardo no crescimento estatural, usualmente recuperado a partir dos 2-3 anos; aumento de peso; e devem interromper a vacinação. O perfil de segurança do propranolol é muito superior ao dos corticoesteroides.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Propranolol em solução oral obtido através de manipulação farmacêutica, Positivo: 1. rápido início de ação2. redução da cor ao final da segunda ou terceira semana de tratamento3. parada de crescimento do tumor4. boa ação na cicatrização de hemangiomas ulcerados, Negativo: 1. sono agitado2. redução da temperatura das extremidades3. chiado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoesteroides orais, Positivo: boa eficácia preço reduzido disponibilidade de solução oral industrializada, Negativo: Aqueles elencados no item 7</p>
01/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que o medicamento tem grande eficácia no tratamento de tumores vasculares, com posologia correta para crianças. Solução esta que passou por todos os critérios de pesquisa clínica tendo eficácia devidamente comprovada por estudos clínicos. Com relação ao preço, a área responsável do Ministério da Saúde deve se reunir com o laboratório responsável para a devida negociação de valores</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, podendo ajudar milhares de pessoas, serei sempre favorável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A formulação em solução oral é a melhor opção para o tratamento dos pacientes com Hemangioma Infantil, é segura eficaz sem a necessidade de macerar comprimido em casa, o que pode gerar risco e contaminação para o paciente pediátrico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A solução Oral já foi aprovada pela Anvisa para o tratamento de Hemangioma Infantil. É a forma mais segura de tratamento para os pacientes, não haverá a necessidade de maceração de comprimido pelos pais antes de cada tomada do paciente, sem risco de contaminação ou erro de dosagem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É o unico produto do mercado que pode ser considerado seguro</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A solução oral vai aumentar muito a segurança no tratamento das crianças com Hemangioma. Isso é uma doença potencialmente muito grave e a opção atual de macerar comprimidos em casa gera muito risco de erro na dosagem, fora os riscos de contaminação. Brasil tem que levar mais a sério essa doença e aderir aos melhores padrões do mundo que é a solução oral.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>