

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Pirfenidona para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática - FPI - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/10/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/10/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Perfeito a, Positivo: Estabilização do quadro do paciente, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Perfenidona, Positivo: Estabilização do quadro do paciente, Negativo: Nenhum
31/10/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: perfenidona e nintendanibe, Positivo: parada de evolução da doença, Negativo: diarreia e perda de peso 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: perfenidona e nintendanibe, Positivo: parada de evolução da doença, Negativo: diarreia e perda de peso
30/10/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos comprovam que o uso da porfenidona melhora a qualidade de vida dos pacientes com fibrose pulmonar idiopática 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona , Positivo: A paciente refere melhora do seu sintoma de dispneia. , Negativo: A paciente teve um pouco de náuseas no início do medicamento e mais nada depois 3ª - Não
30/10/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/10/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O SUS deve garantir o total acesso da população aos meios de tratamento de uma doença, uma vez que essa doença afeta de forma tão severa, parte da população que necessita de medicamentos caros e não possui condições para adquirir. 2ª - Não 3ª - Não
30/10/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/10/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Melhora da dispnéia, da função pulmonar, ausência de exacerbações, Negativo: Sensibilidade cutânea à luz solar 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Melhora parcial da dispnéia, Negativo: Diarréia acentuada, perda de peso
30/10/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A PIRFENIDONA JÁ SE MOSTROU EFICAZ EM PACIENTES COM DIAGNOSTICO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPATICA, COM ESTABILIZAÇÃO DO QUADRO. JÁ TIVE EXPERIÊNCIA COM PACIENTES EM TRATAMENTO 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PIRFENIDONA EM CASOS DE FIBROSE PULMONAR IDIOPATICA, Positivo: ESTABILIZAÇÃO DO QUADRO, REDUÇÃO DE EXACERBAÇÕES AGUDAS DA DOENÇA, Negativo: RASH CUTÂNEO, INTOLERANCIA GASTRICA 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: NINTENDANIBE, Positivo: ESTABILIZAÇÃO DO QUADRO CLINICO, Negativo: INTOLERANCIA GASTRICA
30/10/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/10/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/10/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/10/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O fornecimento desta medicação é constitucional. É obrigação do Estado . 2ª - Não 3ª - Não
30/10/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A qualidade de vida destes pacientes portadores de doenças como a FPI serão comprometidas sem a medicação, seguindo a premissa que todo cidadão deve ter direito a saúde sou totalmente contra a recomendação onde a conitec é contra a incorporação ao sus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/10/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas que precisam do medicamento não podem adquirir nem tem alternativa ao remédio. Deixá-las morrer não é política de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por que tem gente morrendo com essa doença. Meu pai faleceu em janeiro deste ano, sem chances de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticóide, predisona ( não tenho certeza se é esse o nome), Positivo: amenizava temporariamente os sintomas, Negativo: efeitos colaterais de uso prolongado de corticóide</p>
08/11/2018	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A associação luta para o que a população tenha maior conhecimento sobre esta doença, suas causas e tratamento. Sabemos que os unicos medicamentos indicados para o tratamento são a pirferidona e o nintedanib que apesar de novos no mercado nacional, já são usados a mais tempo a nivel mundial. Os pacientes merecerem cuidados e tratamento. Não podem ser desconsiderados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação é amplamente utilizada na Europa e EUA, inclusive aprovada pelo FDA no combate a Fibrose Pulmonar. Essa medicação é imprescindível para freiar a progressão da FP, tenho a FP secundária a outra patologia, a ES, e atualmente fazendo parte de um ensaio clinico ondd será usado a pirfenidona e o MMF para a Esclerose Sistêmica e Fibrose Pulmonar. Precisamos dessa medicação para ter uma melhor qualidade de vida e freiar a progressão da fibrose</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Esbriet, Positivo: Ensaio clínico , Negativo: Até o momento desconforto gástrico</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um remédio utilizado em vários países do mundo com resultado muito bom.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes necessitam deste medicamento, muitooo sofrimento, várias internações. Já morreram muitos pacientes, com essa doença. O medicamento é muito importante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/10/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Além de vários artigos científicos no mundo inteiro comprovando a eficácia do tratamento com a pirfenidona para paralisar a evolução da FPI, conheço vários casos de pessoas que a paralisou a evolução da doença já há anos e em outros casos chegou a regredir a doença.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a pirfenidona 200 mg e pirfenidona 267 mg., Positivo: Paralisou a evolução da doença desde que começou o tratamento., Negativo: Perda de olfato e paladar para alguns sabores.</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Doença limitadora, incapacitante, de alto custo de medicação, atingindo na maioria das vezes aos idosos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ultibro, Positivo: Melhora significativa da saturação de oxigênio , permitindo participar da vida produtiva e social, Negativo: Não percebi efeitos contrários.</p> <p>3ª - Não</p>
01/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem que ajudar sim aqueles que necessita de tratamento mas não tem dinheiro suficiente para isso, até porque todos que trabalham na saúde tem que ter o intuito de ajudar o paciente até que não haja nenhuma alternativa mesmo para ajudá-lo (a), se não trabalham na área da saúde com esse intuito e sim pelo dinheiro, perderam seu tempo em sua formação, quando o que faz for oque gosta de fazer estará certo do que foi escolhido como profissão, caso contrário se foi apenas pelo dinheiro, nunca será feliz com o que faz.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ciclofosfamida,microfenoleato de mofetila., Positivo: Sinceramente efeitos positivos não sei dizer pois não vi melhoras ., Negativo: Com essas medicações as infecções foram muitas,várias infecções de repetição, não teve melhora alguma.</p>
08/11/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou paciente e vivo essa angustia de ver pessoas morrendo e sofrendo com falta de ar, se tem remedio que pode nos ajudar não vejo o pq negarem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Prolonga a sobrevida e melhora a qualidade de vida dos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esbriet, Pirfenex e Misofagan. Todos são nomes fantasia para a pirfenidona , Positivo: Melhora da dispnea e da tosse. , Negativo: Problemas de pele se não usar o protetor solar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe , Positivo: Melhora da dispnea e da tosse , Negativo: A diarreia é frequente</p>
02/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Importante para o tratamento da FPI</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pirfenidona retarda progressão de doença, retarda declínio da função pulmonar , prolonga sobrevida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Poucos efeitos colaterais , Negativo: Custo</p> <p>3ª - Não</p>
02/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como especialista em Pneumologia e grande experiência no atendimento de casos com FPI considero o uso da pirfenidona para tratamento da FPI em claro avanço.Considero que negar este tratamento para esta doença grave, é ignorar as cuidadosas análise feitas para aprovação por diversos países, rebaixando as evidências disponíveis.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: pirfenidona e nintedanibe, Positivo: Redução da progressão ou estabilidade funcional são vistos em muitos casos, Negativo: Ambos os fármacos não são tolerados por ~25% dos pacientes.A aprovação de ambos permitiria dispor de alternativa nestes casos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratei muitos pacientes com corticóide e imunossupressores., Positivo: Nenhum, Negativo: Mortalidade em série de 170 casos de 50% em 3,5 anos</p>
30/10/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que incorporação ao SUS seja positiva e beneficie pacientes que precisam do medicamento.l</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se este medicamento traz uma resposta muito melhor ao tratamento se grandes potências e países de referência o usam justo o pacientes doBrasil também poder utiliza lo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, como pneumologista, veja a necessidade de incorporar esta grande opção de tratamento de um antifibrotico , para beneficiar os pacientes com diagnostico de FIBROSE PULMONAR IDIOATICA, doença de carater progressivo, e esta medicacao ja tem varios anos de uso em outros paises e confirmação científica como medicação eficaz para impedir a progressão da fibrose e melhora clinica e da qualidade de vida do paciente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: tenho um paciente com fibrose pulmonar idiopatica em uso de pirfenidona, que adquire fora do pais, Positivo: melhora clinica, e estabilização do quadro clinico impedindo a piora progressiva , Negativo: paciente em questao nao apresentou efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: nitendanib, que é mesma classe de antifibroticos com nome comercial OFEV, Positivo: MELHORA da qualidade de vida, e diminuição dos sintomas e progresssao da doenca , Negativo: alterações das enzimas hepaticas que melhoraram apos suspensão temporaria do medicamento</p>
30/10/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com doenças raras merecem tratamento e cuidados.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirferidona e nintedanib, Positivo: Em ambos medicamentos, nota-se um processo de menos índice de internação do paciente., Negativo: Ambos efeitos gastrointestinais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona e o nintedanib - ofev, Positivo: Descrito acima, Negativo: Descrito acima</p>
26/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Tenho conseguido bons resultados com imuran azathioprina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imuran Azathioprina, Positivo: Resultados favoráveis, estabilização da queda do fvc com 6 cp na semana de 50 mg cada e 1 cp de ácido fólico no dia sem imuran. Aparentemente tem progressão ao rx lenta e sem perda de capacidade por anos exceto em agudização que são pouco frequentes. Melhor também os sintomas. Pioras quase sempre ao reduzir o número de cp para 3 por semana. , Negativo: Sem intercorrencias ou infecções mais frequentes . Vacinamos antes do tratamento.</p>
26/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A RECOMENDAÇÃO É CONTRÁRIA A TODAS AS RECOMENDAÇÕES DE TODAS AS SOCIEDADES INTERNACIONAIS DE PNEUMOLOGIA. A PIRFENIDONA, JUNTO COM O NINTEDANIBE, SÃO AS UNICAS OPÇOES DISPONÍVEIS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES COM FIBROSE PULMONAR E SEUS BENEFICIOS SÃO RECONHECIDOS POR TODAS AS SOCIEDADES MÉDICAS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PIRFENIDONA, Positivo: ESTABILIZAÇÃO DA PROGRESSAO DA DOENÇA, PACIENTES RELATAM REDUÇÃO DA TOSSE, Negativo: DIFICULDADE DE ACESSO AO MEDICAMENTO E EFEITOS COLATERAIS (NAUSEAS) TOLERAVEIS E DE FÁCIL MANEJO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: NINTEDANIBE, Positivo: ESTABILIZAÇÃO DA PROGRESSAO DA DOENÇA - FIBROSE PULMONAR, Negativo: EFEITOS ADVERSOS GASTROINTESTINAIS (DIARREIA E NAUSEAS) MUITO INTENSOS, PERDA DE APETITE E PERDA DE PESO. DIFICIL TOLERABILIDADE.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Tenho tratado pacientes a vida toda com azathioprina e aparentemente a piora da doença é praticamente interrompida, na maioria dos pacientes tratados , alguns com anos sem deterioração ou pouca. A bibliografia ficou contrária a esta minha experiencia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imuran azathioprina, Positivo: Estabilização da doença com melhora da tosse . Alguns tem progredido com a fibrose radiologica , e sem queda da fvc. , Negativo: Tenho prescrito 1 cp de 50 mg ao 6 x por semana com acido fólico no dia sem imuran. Com a estabilização, doses até 3 dias x por semana apenas. Sem efeitos colaterais importantes . Antes do tratamento indico todas as vacinas.</p>
25/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A fibrose pulmonar idiopática não possui tratamento disponível no sus. O único tratamento disponível para a doença são com a classe medicamentosa dos antifibróticos como a Pirfenidona. Essa medicação reduz a progressão da fibrose relacionada a doença, melhorando a qualidade de vida do paciente e reduzindo mortalidade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona e Nintedanibe, Positivo: Amenização dos sintomas respiratórios como tosse e dispnéia. Além da amenização da perda da função pulmonar decorrente da progressão da doença., Negativo: Pirfenidona - hepatite medicamentosa, fotossensibilidade Nitedanibe - aumenta risco de sangramento, diarreia</p> <p>3ª - Não</p>
29/10/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apesar da mortalidade não ter diferença estatística, houve benefício assim como houve estabilização do CVF, que sempre foi o parâmetro avaliado na progressão da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: anti-ácidos, corticoide, Positivo: não vi efeitos positivo, Negativo: efeitos relacionados ao uso cronico de corticoides,</p>
29/10/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho acompanhado casos, pacientes, de outros colegas, demonstrando melhora da qualidade de vida, redução de sintomas e redução da progressão da doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: A Pirfenidona, Positivo: Reducao de sintomas, como a tosse e a dispnéia, com melhora da qualidade de vida., Negativo: Náuseas e rubor em pele.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A pirfenidona já tem benefício comprovado na redução da progressão de doença nos pacientes com fibrose pulmonar idiopática, com redução da queda funcional, bem como melhora dos questionários de qualidade de vida, possibilidade de uso como ponte para o transplante pulmonar, evitando exacerbações agudas no período.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Pacientes com melhora dos sintomas de tosse, dispneia, maior tempo sem exacerbações agudas e redução significativa na progressão de doença. Medicamento bem tolerado na maioria dos casos., Negativo: Raros casos aconteceu lesão eritematosa em toda pele e alguns com diarreia e náuseas, efeitos colaterais esperados da medicação. 1 paciente apresentou evento cardiovascular, nenhum com evolução fatal.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Pacientes com melhora dos sintomas de tosse, dispneia, maior tempo sem exacerbações agudas e redução significativa na progressão de doença. Medicamento bem tolerado na maioria dos casos., Negativo: Parte dos pacientes apresentam diarreia, que melhora com uso de loperamida e torna a medicação tolerável. 1 paciente apresentou sangramento menor, nenhum com evolução fatal.</p>
24/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Doença grave , opção de tto restrita.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É difícil que a análise da equipe técnica utilize como parâmetro para recomendação evidência de redução de mortalidade nos estudos. É bem sabido que para doenças raras, como é o caso da FPI, não é possível recrutar um volume de pacientes grande o suficiente para conseguir comprovar impacto em redução de mortalidade. O fato de estudos não conseguirem demonstrar redução de mortalidade deve ser analisado à luz desse aspecto.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esbriet, Positivo: A paciente que utiliza o medicamento, mediante ordem judicial contra a operadora de saúde da qual é beneficiária, evoluía com piora progressiva da função pulmonar, tosse de difícil manejo e grande impacto em sua qualidade de vida. Após iniciar uso do medicamento houve redução de progressão da doença, maior estabilidade clínica e controle adequado da tosse, além de redução de exacerbações, apesar desse desfecho não ter sido significativo nos estudos., Negativo: A paciente não apresentou efeitos adversos decorrentes do uso do medicamento até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O transplante pulmonar, Positivo: Quando os pacientes transplantados evoluem com boa resposta na fase pós-transplante precoce e tardia, a evolução é muito satisfatória, Negativo: Por ser uma doença que acomete principalmente indivíduos em idade mais avançada, muitos não são elegíveis para transplante à ocasião do diagnóstico. Mesmo naqueles em que o transplante é possível complicações como rejeição aguda e crônica, além de infecções decorrentes da imunossupressão são frequentes e podem limitar o prognóstico dos pacientes após transplante.</p>
24/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A pirfenidona é uma medicamento antifibrótico utilizado em todos os serviços de saúde do mundo para tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática. Sua eficácia já é comprovada, em estudos clínicos e de vida real, no tratamento da FPI. Ele reduz a progressão da doença e aumenta a sobrevida. Diversos pacientes já estão em uso deste medicamento em todo país. Não existe explicação técnica para a não incorporação deste medicamento no rol do sus</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Redução da progressão de doença e redução da mortalidade, Negativo: Efeitos gastrointestinais já descritos nos estudos clínicos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Redução da progressão da doença, Negativo: Efeitos gastrointestinais</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há apenas duas opções antifibróticas, e nenhuma curativa, apenas retardam a evolução da doença: nintedanibe e pirfenidona. Se um paciente não tolera uma delas, tem o direito de se submeter ao tratamento com a outra..</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe e pirfenidona, Positivo: Ambos tem sérios efeitos colaterais, mas são as únicas opções existentes para retardar a evolução dessa inexorável e inclemente patologia. , Negativo: Ambos podem dar inapetência e diarreia, entre outros.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Mesmo efeito da pirfenidona. , Negativo: Mesmos efeitos colaterais da pirfenidona.</p>
24/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A pirfenidona é comprovadamente eficaz para o tratamento da FPI.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona., Positivo: Redução da progressão da FPI.Droga bem tolerada, com eventos adversos leves na maioria dos pacientes., Negativo: Rash cutâneo, náuseas, dor abdominal e cefaleia.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe e Pirfenidona., Positivo: As duas drogas antifibróticas são comprovadamente eficazes e recomendadas para uso pelas sociedades internacionais e pela SBPT.Reduzem a progressão da doença., Negativo: Eventos adversos frequentes, porém bem tolerados na maioria dos casos.</p>
25/10/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que o produto é extremamente importante para o tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidina, Positivo: Diminuição do número de exacerbações melhora da tosse, Negativo: Diarreias</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Efeito terapêutico mais rápido , Negativo: Perda descosture , diarreia voitos</p>
30/10/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não existe cura para fibrose pulmonar, apenas dois medicamentos que retardam o avanço da doença ou estagnam, conforme o paciente e o estágio da doença, logo quem é paciente não tem outra opção de tratamento a não ser um destes dois medicamentos, nossa Constituição diz que todos tem direito a vida, portanto se faz necessário que todos que precisam tenham acesso a esses medicamentos, meu pai é portador dessa enfermidade e infelizmente vejo a cada dia ela avançar e não poder fazer nada, é desesperador ver um familiar morrendo e não poder fazer nada, pois os valores dos medicamentos são de alto custo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/10/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, porque pessoas estão morrendo por falta de medicamento. E essas pessoas não tem condições financeiras de arcar com o custo do medicamento. Sendo assim, não posso me confirmar com esta situação. Esse medicamento deve sim ser incorporado SU</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/10/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/10/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, porque pessoas estão morrendo por falta de medicamento. E essas pessoas não tem condições financeiras de arcar com o custo do medicamento. Sendo assim, não posso me confirmar com esta situação. Esse medicamento deve sim ser incorporado SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/10/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medição é primordial para o tratamento de pessoas que não podem comprar a vida toda.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/10/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/10/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nintendanibe (OFEV), Positivo: Estou muito satisfeito e me mantenho com qualidade de vida, exercendo atividades laboral normal com raros episódios de efeitos colaterais., Negativo: Diarreia, náuseas às vezes é um pouco de anorexia.</p>
30/10/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um medicamento com resultados ja comprovados pelos pacientes que trouxe uma melhor qualidade de vida aos mesmos. Deve sim ser fornecido pelo Sus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/10/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Desde que o medicamento não venha prejudicar o cliente e melhorar a sua qualidade de vida, não vejo nada que o impressa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/10/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todas essas pessoas que sofrem de doenças raras, merecem tem o direito de obter esse medicamento que é indispensável pra seu tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/10/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/10/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/10/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/10/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Isso é desumano e dever do Estado garantir a saúde para TODOS . 2ª - Não 3ª - Não
30/10/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes precisam desse remédio Muita gente não tem opção de tratamento, a única forma que consegue buscar é o tratamento do SUs 2ª - Não 3ª - Não
29/10/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/10/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/11/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável à incorporação da medicação. 2ª - Sim, como paciente, Qual: OFEV, Positivo: Melhora na falta de ar e na tosse, Negativo: Não teve efeitos negativos. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhum , Positivo: Se não tomei não tem efeitos positivos , Negativo: Sem efeitos negativos
10/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/11/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qualquer tipo de medicamento que traga melhora aos que necessitam usa-lo, não deve ser restrito ao mesmo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/11/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes precisam muito desse medicamento, dependem desse medicamento para sobreviver, por favor liberem esse medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento da FPI exige o uso de ANTI-FIBROTICO</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PIRFENIDONA, Positivo: INTERROMPE A PROGRESSAO DA FIBROSE, Negativo: DESCONFORTO GASTRICODERMATITE</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclofosfamida(em uso no momento) ReuquinolAzatioprina, Positivo: Azatioprina e reuquinol nao tive resultados positivos.Ciclofosfamida em uso na 8 aplicação e ainda nao obtive nenhuma melhora, Negativo: CiclofosfamidaCaiu todo o meu cabelo Muitas doresVomitos e diarreia</p>
12/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento com comprovação científica na redução da progressão da FPI assim como das exacerbações.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Paciente em processo da solicitação do medicamento., Positivo: Em aguardo para início do tratamento., Negativo: Em aguardo para início do tratamento.</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento vem sendo usado em vários países,não compreendo o motivo de não ser usado no Brasil.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque a coisa pública tem se ser responsável pela saúde das pessoas, até porque TODO É QUALQUER serviço já está pago pelos impostos que pagamos .Autorizando o medicamento, fatalmente os governos municipais, estaduais e federal poderão oferecer aos doentes em geral .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Todos em relação à dpoc., Positivo: Todos os que uso garantem minha sobrevida. , Negativo: Os aspectos negativos da dpoc são os psicológicos, como síndrome do pânico, exclusão e dependência.</p>
10/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já é usado no mundo todo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou em fase inicial da doença e provavelmente precisarei. Do medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a pirfenidona é uma opção para tratamento da FPI com menor custo , e ainda com vantagens para pacientes com comorbidades cardiologicas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintendanibe, Positivo: melhora dos sintomas ( tosse e dispnéia ) e da cvf. , Negativo: efeitos colaterais, principalmente a diarreia, Mas contralados adequadamente com medicação recomendada. Diante do alto custo, com alguma frequência os pacientes têm se fornecimento interrrompido. A outra opção de anti-fibrótico ( pirfenidona ) é mais barata, Talvez viabilizaria maior facilidade de uso contínuo.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Melhora da reserva ventilatoria, mostrada na espirometria pela melhora da Capacidade Vital Forçada, Negativo: Náuseas e hipotexia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Melhora da Capacidade Vital Forçada na espirometria, avaliada em ml., Negativo: Náuseas e hoporexia</p>
12/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A sugestão é que a droga seja incorporada inicialmente a centros de referência em grandes centros em uma fase preliminar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2018	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação foi aprovado nos principais países do mundo e sustentada por seus órgãos máximos como o National Institute for care and health Excellence (NICE) Reino unido. Acredito que temos que usá-lo em centros de referência, com os pacientes que possuem indicação. A Fibrose Pulmonar é uma doença rara e com uma evolução imprevisível.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Retardo da progressão da doença medido pela capacidade vital forçada, Negativo: Rush cutâneo, náuseas.Custo da medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Retardo da progressão da doença medido pela capacidade vital forçada, Negativo: Diarreia, perda de peso</p>
12/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há varios estudos na literatura que comprovam que a pirfenidona retarda a progressão da doença. Sabe-se que não cura a Fibrose Pulmonar Idiopática.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: A pirfenidona retarda a progressão da doença que pode ser medida pela capacidade vital forçada.Não há, em estudos de revisão, diferença entre eficácia da pirfenidona e nintedanibe, Negativo: A pirfenidona pode acarretar rush cutâneo, aleração das enzimas hepáticas, náusea e alteração do peso.Alto custo da medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Retardo da progressão da doença medido pela Capacidade vital forçada, Negativo: Nintedanibe: diarreia, alteração da função hepática, alteração do apetiteAlto custo da medicação</p>
12/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A pirferidona melhora o quadro clínico, laboratorial e qualidade de vida destes pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AcetilcisteinaCorticoides, Positivo: Sem efeitos positivos, Negativo: Sem melhora clínica ou laboratorial</p>
12/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois está comprovada sua ação de reduzir progressão de doença</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona e nintedanibe, Positivo: Pirfenidona: reduz queda de CVF aumentando sobrevida . Sem riscos cardiovasculares associados.Nintedanibe: reduz queda de CVF aumentando sobrevida , Negativo: Pirfenidona: rush cutâneo se foto exposição sem proteção e potencial de hepatotoxicidade.Nintedanibe: diarréia em mais de 30% dos casos , potencial hepatotoxicidade eRisco cardiovascular</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já descrito acima, Positivo: Já descrito acima, Negativo: Já descrito acima</p>
12/11/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/11/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É o unico medicamento acessível usado no mundo para desacelerar a evolução da FPI.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Pirfenidona , Positivo: Desacelerou a evolucao da doenca. Eu tive poucos efeitos com o uso da pirfenidona., Negativo: Ressecamento da pele, tive que usar protetor solar e hidratante corporal.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, mas tive muitos problemas derivado dos corticóides. , Positivo: Houve alguma melhorar na tosse., Negativo: Retencao de liquidos, inchaços nos membros inferiores, problema de estômago.</p>
12/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Melhora da qualidade de vida, reduz a tosse, sintoma que mais incomoda os pacientes com PIU, Negativo: NDN</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintendanibe, Positivo: Posologia, ausência de efeitos adversos, resposta rápida., Negativo: NDN</p>
10/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação é de vital importância para o tratamento para a FPI</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estamos diante de uma patologia ainda de prognóstico muito ruim, com pobre expectativa de vida. Hoje existem duas medicações que segundo importantes revistas científicas, atuam alterando a história natural da doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe e pirfenidona., Positivo: Nintedanibe e pirfenidona. Ambas mostram que em grupos selecionados, retardam a progressão da doença e conseqüentemente o óbito., Negativo: Nintedanibe: possui alguns efeitos gastrointestinais e cardiovascularesPirfenidona: possui alguns efeitos gastrointestinais e fotossensibilidade.</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação necessária para pacientes com fibrose pulmonar idiopática</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PirfenidonaNintedanibe, Positivo: Estabilização da função pulmonar , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: NintedanibePirfenidona, Positivo: Estabilização da Funcao pulmonar , Negativo: PreçoEfeitos colaterais - gástricos</p>
12/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A fibrose pulmonar , sem o tratamento antifibrotico , evolui de modo mais rápido com êxito letal precoce . A perfinidina é um excelente antibibrotico , com poucos efeitos adversos mas grande impacto na qualidade de vida e mortalidade dos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticosteroide oral tem menor chance de benefício com maior incidência e gravidade de efeitos adversos . N acetil cisteína menos eficaz . , Positivo: Algum resultado positivo em grupos selecionados , Negativo: efeitos adversos dos corticoides</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Sou responsável pelo ambulatório de doenças pulmonares intersticiais do Serviço de Pneumologia do HUAP/UFF desde 2012 e todos os casos de fibrose pulmonar ou são por doenças do colágeno, pneumonite de hipersensibilidade (PH), ou provocados por drogas, creio que a PH seja subdiagnosticada em nosso país e percebo no meu ambulatório a necessidade de treinar os profissionais e alunos das áreas cujo o ambiente interfira no processo de saúde e doença para que façamos medidassócioeducacional com objetivo prevenir e diagnosticar precocemente um processo de adoecimento tratável. Por envolver o ambiente de trabalho e domiciliar os órgãos governamentais deveriam dar apoio ao doente na sua mudança de função, ou apoio na alteração do ambiente de trabalho e domiciliar. Sabendo que são poucos que expostos adoecerão um suporte financeiro indireto ou direto será menos custoso aos cofres públicos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Meus pacientes com PH e que uma vez diagnosticado com fibrose tem como o melhor tratamento na literatura descrito como melhor prognóstico a descoberta e eliminação do agente causal, por isso as vezes a mudança de função é importante. Ex. o padeiro que envolvido com o processo inicial que depende de manipular a farinha de trigo e dezenove PH se beneficiará se for para o processo de final que nao manipule a farinha diretamente, o funcionário que trabalha com arquivo de papéis mofados poderia trabalhar com os Arquivos já digitalizados, o paciente que está exposto ao mofo de parede por um vazamento das partes molhadas de sua casa ou trabalho pode receber auxílio através da facilitação de um financiamento para obras pequenas emergenciais, ou se sua casa estiver muito comprometida com o diagnóstico comprovado de fibrose ele teria prioridade na política habitacional como financiamento e prioridade no programa minha casa minha vida. Orientação através do programa de saúde da família teria um impacto na prevenção e diagnóstico precoce da fibrose pulmonar relacionadas à exposição de mais de 200 agentes orgânicos como mofo, proteínas animais, micobacterias e inorgânicos como inceticidas, tintas, solventes etc., Positivo: Como a maioria dos meus pacientes tem PH eles se beneficiam do afastamento do agente causal com a estabilidade da doença e até mesmo melhora parcial do quadro de uma dispneia que estava em progressão ascendente e incapacitante. O uso do corticoide num quadro agudo mais sintomático ou em quadros crônicos tem melhorado as provas de função dos pacientes e sua qualidade de vida com menos dependência de oxigênio e maior independência pessoal., Negativo: Alguns pacientes após sugestão de mudança de ambiente se vêem impedidos de melhorar o seu quadro por não terem condições financeiras, às vezes não dispondo de pequenos valores para mudarem ou transformarem o seu ambiente de trabalho ou de domicílio, mantendo uma exposição contínua e permanente da exposição agravando os sintomas de dispneia com a progressão da doença.</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A fibrose pulmonar idiopática (FPI) é uma doença progressiva e fatal caracterizada por fibrose do parênquima pulmonar e perda da função pulmonar e, até 2014, considerada órfã de tratamento e a mais letal entre todas as pneumonias intersticiais idiopáticas e o SUS não disponibiliza nenhum tratamento para a doença. A FPI provoca um declínio progressivo da função pulmonar em um padrão restritivo ou cicatricial, parece lógico monitorar a progressão da doença através de parâmetro da função pulmonar, como a CVF, reflexo dessas alterações. Tem comportamento heterogêneo e inexorável.Deixar pacientes que tem sobrevida, sem tratamento, inferior a muitos casos de câncer NÃO é ético, humanitário, justo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Redução ou abolição da tosse que aumenta muito a dispneia dos pacientes.Melhora importante da qualidade de vida dos pacientes.Redução progressiva da dispneia.Expectativa de aumento de sobrevida., Negativo: Necessidade do uso de filtro solar diariamente. Queixas digestivas no início do tratamento, com redução ou abolição posterior. Quantidade de comprimidos/dia.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Redução ou abolição da tosse que aumenta muito a dispneia dos pacientes.Melhora importante da qualidade de vida dos pacientes.Redução progressiva da dispneia.Expectativa de aumento de sobrevida.Duas doses diárias de 1 comprimido., Negativo: Queixas digestivas no início do tratamento, com redução ou abolição posterior.</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fibrose pulmonar idiopática é doença crônica, progressiva que vai incapacitando progressivamente o paciente, se não usarmos os novos antifibróticos, evolui rápido, exacerba e a morte é rápida, como um câncer</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona, Positivo: Estabilização das exacerbações, diminuição dos internamentos, diminuição da tosse, lentificação da perda e queda de CVF (função pulmonar). , Negativo: Hiporexia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: prednisona, azatioprina, , Positivo: Nenhum, Negativo: Piora das infecções com exacerbações e piora da função pulmonar</p>
12/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A pirfenidona é um medicamento importante para o tratamento da Fibrose Pulmonar, tendo vários trabalhos científicos com número grande de pacientes onde os benefícios são muito grandes aliviando a sintomatologia e melhorando a qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona., Positivo: Diminuição da tosse e dispnéia e melhora da qualidade de vida., Negativo: Emagrecimento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe., Positivo: Melhora da dispnéia e qualidade de vida., Negativo: Diarréia.</p>
12/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A pirfenidona é um antifibrótico reconhecido com publicações indexadas pelo PUBMED desde 1995. Até o dia de hoje, 12 de novembro de 2018, há pelo PUBMED 957 publicações indexadas pelas principais revistas mundiais. O Brasil, infelizmente, não tem NENHUMA publicação pelo PUBMED com a pirfenidona. É o medicamento antifibrótico mais antigo e com trabalhos demonstrando segurança e promissores resultados desde 1999 (Am J Respir Crit Care Med 1999;159:1061–1069) e com indicação em diversos países (EUA, Japão, Reino Unido, Itália, Canadá, Suécia, Espanha, Portugal...). Novos trabalhos demonstram reprodutibilidade dos estudos prévios (ASCEND e CAPACITY) com uma redução da perda funcional respiratória (desfecho CVF - principal variável de todos os estudos clínicos) em 50%, como o estudo da Dinamarca (Eur Clin Respir J. 2016; 3: 10.3402/ecrj.v3.32608), Grécia (Front Med. 2017 Nov 29;4:213), Japão [Respir Investig. 2015 Nov;53(6):279-87], Itália [Pulmonology. 2018 Sep 17. pii: S2531-0437(18)30099-0], dentre outros. Todos os artigos com dados nacionais e reproduzindo os achados dos estudos pivotais para aprovação no FDA (ASCEND study).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: No tratamento de pacientes com fibrose pulmonar idiopática. Temos pacientes em uso desde 2014., Positivo: Redução da tosse, estabilidade clínica., Negativo: Sintomas gastrointestinal (náuseas e vômitos).</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe, Positivo: Estabilidade clínica e prevenção de exacerbações., Negativo: Diarreia</p>
08/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes precisam deste medicamento como esperança de vida, tendo em vista que a doença fibrose pulmonar idiopática pode levar o enfermo ao óbito em pouco tempo. Doença essa que massacra o portador e toda sua família que luta para que o dia do ente querido seja melhor todo dia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Usei pirfenidona vários meses, a até meu transplante de pulmão e o medicamento foi fundamental na minha sobrevivência.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Esbriet e Pirfenex, Positivo: Melhor humor, melhor respiração, possibilidade de sobreviver pois reduziu a velocidade de avanço da FPI, Negativo: Não percebi qualquer efeito negativo. Talvez a falta de apetite. Como eu tomava outros remédios, não posso imputar à Pirfenidona o meu caso.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide, Positivo: Melhorou minha situação, de um modo geral., Negativo: Os corticoides atacam meus ossos e, por tomá-los estou com osteoporose e sendo indicado para uma cirurgia na coluna.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
09/11/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento será vde suma importância para o tratamento de que sofre dessa doença. 2ª - Não 3ª - Não
09/11/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque muitos precisa do medicamento 2ª - Não 3ª - Não
09/11/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pq é utilizada em outros países com sucesso. 2ª - Não 3ª - Não
08/11/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
09/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pirferidona. , Positivo: Meu pai iniciou o tratamento em setembro de 2018, e depois de 40 dias de uso já conseguiu retornar suas atividades diárias sozinho, como higienizar os dentes, locomover a passos lentos., Negativo: Não apesentou nenhum efeito negativo e nenhum efeito colateral. 3ª - Não
08/11/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O brasileiro SUSTENTA o Brasil.Tem direito PLENO à saúde, sua restauração e VIDA.Dignidade e respeito é o mínimo que se deve à bilhões de contribuintes.PACIENTE TEM O DIREITO DE SER TRATADO COM TUDO DE MELHOR QUE A CIÊNCIA POSSA NOS PROPORCIONAR. 2ª - Não 3ª - Não
09/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou médico pneumologista e, além disso, atual da Coordenador da especialidade da Secretaria de Saúde do DF. Nos últimos 12 meses tivemos pelo menos 100 (cem) processos de Judicialização de pacientes com FPI e com indicação terapêutica com a pirfenidona ou nintedanibe. Há inúmeros artigos científicos evidenciando a segurança e eficácia destes fármacos, ainda que sem potencial curativo, mas com indelével capacidade de melhorar a qualidade de vida e muitas vezes aumentar a sobrevida dos pacientes, numa proporção muito maior do que vários quimioterápicos que são incorporados para o tratamento de certos tipos de câncer, por exemplo. Acredito piamente que, se incorporados e dispensados conforme regras e critérios de inclusão bem estabelecidos, a pirfenidona é uma excelente opção frente à doença de potencial tão devastador.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona e Nintedanibe., Positivo: Estabilização da doença com redução dos níveis de dispneia, maior tolerância ao exercício e melhor qualidade de vida., Negativo: Aumento transitório de enzimas hepáticas no começo do tratamento, melhorando com a interrupção temporária da droga e não se repetindo após sua reintrodução gradual até dose padrão.</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapeuta já está sendo usado em outros países nada mais justo que nós tenhamos esta oportunidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu marido, tem fibrose e está sem o medicamento (Esbriet) dependendo da justiça. Um absurdo o estado tem obrigação de preservar vidas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu marido toma a 2 anos e foi suspenso, ja faz 2 meses sem o medicamento não sabemos qdo vai ser liberado., Positivo: A doença não aumentou nesse período de tratamento, como consta na espirometria. , Negativo: Nao tem</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Absurdo agente morrer por falta deste remédio ,vcs são assassinos nos matar proibindo nossa cura, ou um prolongamento de vida ,espero que vcs revejam está desisao .muito obrigada</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides, Positivo: Prolongamento de vida, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóide passo mal demais, Positivo: Todas ter qualidade de vida com esbriet, Negativo: Nenhum</p>
08/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Salva vidas esse medicamento!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Salva vidas esse medicamento!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Pirfenidona foi aprovada para o tratamento de FPI a qual está comprovado que seu uso reduz a perda da Capacidade Vital Forçada (CVF)</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pirfenidona , Positivo: Houve redução da perda da CVF , Negativo: Efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nintedanibe , Positivo: Houve redução da perda da CVF, Negativo: Efeitos colaterais</p>
08/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A comissão esta totalmente equivocada, pois sou portadora de FPI e faço uso do Pirfenidona há 03anos onde houve melhora no meu quadro clinico, estagnando a doença. Absurdo a resposta deles, onde essa doença cruel e triste faz varias vitimas por dia por não ter condições financeiras de fazer o tratamento, pois o remédio é muito caro. Somente nós portadores da doença e familiares que sabemos a nossa luta diária de sobrevivência. Precisamos desse medicamento fornecido pelo SUS e precisamos com urgência, ele é o único remédio que não deixa a doença progredir nos dando uma qualidade de vida maior e melhor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vários medicamentos onde não surtiram efeito. São eles: Formocaps, Aerolin, Berotec, Prednisona, Allenia, Seretid, diversos antibióticos e corticoides., Positivo: Na verdade eles eram apenas efeito paliativo, eu sempre internava com pneumonia recorrentes e ajudavam o quadro clinico no momento e depois voltava tudo de novo. Quando descobri o Pirfenidona melhorei muito o cansaço, tosse e as pneumonias. Já não estou com a saúde tão debilitada antes de fazer uso do medicamento., Negativo: Os efeitos negativos são os efeitos colaterais e aliviam somente no momento do uso, trazendo assim todos os sintomas novamente. E o mais triste é saber de uma juíza que indeferiu meu pedido na justiça mandando eu fazer o tratamento no SUS, logo esse que não possui a medicação básica (HAS, Omeprazol) e nem médicos preparados para tal doença.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço Fisioterapia respiratória e o uso do Pirfenidona o único remédio que age da Fibrose., Positivo: Qualidade de vida, não tenho falta de ar, tosse quase nada e sem secreção esverdeada, não tenho mais pneumonia e nem internações recorrentes., Negativo: Nenhum, pois não tive efeitos colaterais com a medicação Pirfenidona.</p>
09/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai tem fibrose pulmonar e mais de um médico indicou a medicação em questão, que é caríssima.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pirfenex, Positivo: Ainda é cedo para avaliar. O tratamento recém iniciou. , Negativo: Ainda é cedo para avaliar. O tratamento recém iniciou.</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, porque esse é atualmente, junto com o Nintedanibe uma das únicas esperanças do paciente FPI de uma vida com mais qualidade, e a esperança de que com esse tratamento talvez consiga estar vivo quando a cura, que já se encontra em fase adiantada de pesquisa no Centro Nacional de Câncer Espanhol, Madri, Espanha, conforme pode ser visto no Abstrato do artigo Efeitos terapêuticos da telomerase em camundongos com fibrose pulmonar induzida por danos nos pulmões e telômeros curtos, a seguir transcrito:"A fibrose pulmonar é uma doença pulmonar fatal caracterizada por focos fibróticos e infiltrados inflamatórios. Telômeros curtos podem prejudicar a regeneração tecidual e são encontrados em casos hereditários e esporádicos. Mostramos aqui que a expressão da telomerase usando vetores AAV9 mostra efeitos terapêuticos em um modelo murino de fibrose pulmonar devido a um insulto de bleomicina de baixa dose e telômeros curtos. AAV9 preferencialmente alveolar células alveolares tipo II regenerativas (ATII). Os camundongos tratados com AAV9- Tert apresentam melhor função pulmonar e menor inflamação e fibrose em 1 a 3 semanas após o tratamento viral e melhora ou desaparecimento da fibrose em 8 semanas após o tratamento. AAV9- Tert tratamento leva a telômeros mais longos e aumento da proliferação de células ATII, bem como menor dano ao DNA, apoptose e senescência. A análise do transcriptoma das células ATII confirma a regulação negativa das vias de fibrose e inflamação. Fornecemos uma prova de princípio de que a ativação da telomerase pode representar um tratamento eficaz para a fibrose pulmonar provocada ou associada a telômeros curtos."https://doi.org/10.7554/eLife.31299.001</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu sou paciente tratado com Esilato de nintedanibe, conseguido por via Judicial, Positivo: Estou em uso do medicamento com o Esilato de nintedanibe desde maio de 2018. Me sinto bem disposta, tive alguns dos efeitos colaterais previsto , no entanto, hoje me sinto muito bem, meus exames indicam que estou tendo melhora. Minha capacidade pulmonar está boa e tem melhorado, desde que uso esse medicamento, Negativo: No início do uso do Esilato de nintedanibe tive constipação, enjoo, alteração dos níveis de (ALT, AST), porém, as últimas provas da função hepática os níveis de (ALT, AST e bilirrubina) voltaram ao normal.</p>
09/11/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, porque esse é atualmente, junto com o Nintedanibe uma das únicas esperanças do paciente FPI de uma vida com mais qualidade, e a esperança de que com esse tratamento talvez consiga estar vivo quando a cura, que já se encontra em fase adiantada de pesquisa no Centro Nacional de Câncer Espanhol, Madri, Espanha, conforme pode ser visto no Abstrato do artigo Efeitos terapêuticos da telomerase em camundongos com fibrose pulmonar induzida por danos nos pulmões e telômeros curtos, a seguir transcrito:"A fibrose pulmonar é uma doença pulmonar fatal caracterizada por focos fibróticos e infiltrados inflamatórios. Telômeros curtos podem prejudicar a regeneração tecidual e são encontrados em casos hereditários e esporádicos. Mostramos aqui que a expressão da telomerase usando vetores AAV9 mostra efeitos terapêuticos em um modelo murino de fibrose pulmonar devido a um insulto de bleomicina de baixa dose e telômeros curtos. AAV9 preferencialmente alveolar células alveolares tipo II regenerativas (ATII). Os camundongos tratados com AAV9- Tert apresentam melhor função pulmonar e menor inflamação e fibrose em 1 a 3 semanas após o tratamento viral e melhora ou desaparecimento da fibrose em 8 semanas após o tratamento. AAV9- Tert tratamento leva a telômeros mais longos e aumento da proliferação de células ATII, bem como menor dano ao DNA, apoptose e senescência. A análise do transcriptoma das células ATII confirma a regulação negativa das vias de fibrose e inflamação. Fornecemos uma prova de princípio de que a ativação da telomerase pode representar um tratamento eficaz para a fibrose pulmonar provocada ou associada a telômeros curtos."https://doi.org/10.7554/eLife.31299.001</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu sou paciente tratado com Esilato de nintedanibe, conseguido por via Judicial, Positivo: Estou em uso do medicamento com o Esilato de nintedanibe desde maio de 2018. Me sinto bem disposta, tive alguns dos efeitos colaterais previsto , no entanto, hoje me sinto muito bem, meus exames indicam que estou tendo melhora. Minha capacidade pulmonar está boa e tem melhorado, desde que uso esse medicamento, Negativo: No início do uso do Esilato de nintedanibe tive constipação, enjoo, alteração dos níveis de (ALT, AST), porém, as últimas provas da função hepática os níveis de (ALT, AST e bilirrubina) voltaram ao normal.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, porque esse é atualmente, junto com o Nintedanibe uma das únicas esperanças do paciente FPI de uma vida com mais qualidade, e a esperança de que com esse tratamento talvez consiga estar vivo quando a cura, que já se encontra em fase adiantada de pesquisa no Centro Nacional de Câncer Espanhol, Madri, Espanha, conforme pode ser visto no Abstrato do artigo Efeitos terapêuticos da telomerase em camundongos com fibrose pulmonar induzida por danos nos pulmões e telômeros curtos, a seguir transcrito:"A fibrose pulmonar é uma doença pulmonar fatal caracterizada por focos fibróticos e infiltrados inflamatórios. Telômeros curtos podem prejudicar a regeneração tecidual e são encontrados em casos hereditários e esporádicos. Mostramos aqui que a expressão da telomerase usando vetores AAV9 mostra efeitos terapêuticos em um modelo murino de fibrose pulmonar devido a um insulto de bleomicina de baixa dose e telômeros curtos. AAV9 preferencialmente alveolar células alveolares tipo II regenerativas (ATII). Os camundongos tratados com AAV9- Tert apresentam melhor função pulmonar e menor inflamação e fibrose em 1 a 3 semanas após o tratamento viral e melhora ou desaparecimento da fibrose em 8 semanas após o tratamento. AAV9- Tert tratamento leva a telômeros mais longos e aumento da proliferação de células ATII, bem como menor dano ao DNA, apoptose e senescência. A análise do transcriptoma das células ATII confirma a regulação negativa das vias de fibrose e inflamação. Fornecemos uma prova de princípio de que a ativação da telomerase pode representar um tratamento eficaz para a fibrose pulmonar provocada ou associada a telômeros curtos."https://doi.org/10.7554/eLife.31299.001</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu sou paciente tratado com Esilato de nintedanibe, conseguido por via Judicial, Positivo: Estou em uso do medicamento com o Esilato de nintedanibe desde maio de 2018. Me sinto bem disposta, tive alguns dos efeitos colaterais previsto , no entanto, hoje me sinto muito bem, meus exames indicam que estou tendo melhora. Minha capacidade pulmonar está boa e tem melhorado, desde que uso esse medicamento, Negativo: No início do uso do Esilato de nintedanibe tive constipação, enjoo, alteração dos níveis de (ALT, AST), porém, as últimas provas da função hepática os níveis de (ALT, AST e bilirrubina) voltaram ao normal.</p>
09/11/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessito do medicamento para meu tratamento da FPI e o mesmo é muito caro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Esbriet , Positivo: Diminui a velocidade da doença , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: OFEV , Positivo: Mesmo do Esbriet , Negativo: Também muito caro</p>
09/11/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Isso de não liberarem há medicação, é uma sentença de morte</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tomo altas doses de corticosteróides. ...e terei que tomar esse medicamento em breve., Positivo: Minha respiração mais fácil., Negativo: Unhas e cabelos caíram , taxas sanguínea alteradas, problemas de pele...mais nada disso tem relevância.. se conseguir respirar.</p>
09/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide, Positivo: Melhora a inflamação, Negativo: Presao alta ,diabes</p>
09/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque esse remédio ajuda mto os pacientes e é usado no mundo todo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma doença grave e rapidamente evolutiva, atingindo faixa etária profissionalmente ativa, sem outras alternativas terapêuticas eficazes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois esse remédio é fundamental para o tratamento da doença, sem o mesmo os pacientes podem vir a óbito</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu discordo totalmente da posição da Conitec.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a doença é grave e ate o presente momento não houve tratamentos com o beneficios conseguidos e devidamente comprovados com a pirfenidona</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sim , ja tenho pacientes que estao em uso de pirfenidona , Positivo: os pacientes estao mantendo valores de cvf , e apresentam menos dispneia aos exercicios , não apresentaram nenhuma exacerbação , Negativo: ate o momento os meus pacientes não apresentaram nenhum efeito colateral desta droga</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: nintedanibe , Positivo: da mesma forma que os pacientes que estao usando a pirfenidona , os pacientes que estao em uso de nintedanibe tambem apresentam estabilidade da doença, e menos dispneia aos esforços , Negativo: nao apresentaram efeitos negativos</p>
09/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Prelone, Positivo: Diminui a falta de ar, Negativo: Alterou a glicose</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa doença ja nao tem cura não e justo privar as pessoas de fazer o tratamento para impedir a progressão, só quem tem ou quem é parente sabe como é difícil receber esse diagnóstico é como uma sentença de morte, mas tendo acesso a medicação podemos ficar mais tranquilos que terá possibilidade de um tratamento. 2ª - Não 3ª - Não