

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Cateter hidrofílico para cateterismo vesical - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/02/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O cateter hidrofílico é prático e muito higiênico pro dia a dia do cadeirante</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cateter com revestimento hidrofílico, Positivo: Praticidade, fácil e higiênica manipulação, Negativo: Não percebi nada além do preço elevado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sonda uretral sem revestimento hidrofílico, Positivo: Baixo custo, Negativo: Anti higiênico, fácil de adquirir infecção de urina</p>
21/02/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Ótimo e prático, evitando muito infecção urinária</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com cateter com revestimento hidrofílico , Positivo: Prático e muito mais eficaz que sonda comum, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sonda uretral e xilocaína, Positivo: Nenhum, Negativo: Ruim de manuseio e dá muito infecção urinária</p>
21/02/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou tetraplégico, tenho certas dificuldades com a mobilidade das mãos e este produto faz com que eu consiga manipula-lo de forma segura. Isso nos dá uma ótima independência assim diminui drasticamente os riscos de infecção.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Speedicath Speedicath compact, Positivo: Facilidade na manipulação, descarte e armazenamento. , Negativo: Não encontrei.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Somente o cateter normal, usado com geleia anestésica. , Positivo: Preço , Negativo: Difícil manipulação.</p>
21/02/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Speedcath, Positivo: Facilidade de manuseio, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
22/02/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A incorporação do cateter hidrofílico é uma necessidade em caráter de urgência, como paciente usuário falo com a propriedade e alegria de quem teve a saúde, autonomia e qualidade de vida retomada após utilizar esse novo cateter como principal agente no processo de realização do cateterismo intermitente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o cateter hidrofílico lubrificado., Positivo: Pra quem tem comprometimento em membros superiores como eu, o cateter hidrofílico lubrificado é de Fácil manuseio e transporte por ter uma embalagem prática. Levando em consideração a inacessibilidade de muitos locais em nosso país, o cateter hidrofílico lubrificado me dá a possibilidade de realizar o cateterismo em qualquer lugar considerando sua embalagem higiênica onde não existe contato manual com a parte a ser introduzida na uretra, evitando totalmente o risco de infecção. A introdução no canal da uretra fica muito mais fácil e livre de qualquer tipo de lesão por já ser lubrificado e ser fabricado em poliuretano., Negativo: O único ponto negativo é a dificuldade de acesso à esse material de ótima qualidade .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cateter de poliuretano hidrofílico lubrificado. , Positivo: Tenho 11 anos de lesão e fazia processos infecciosos de urina de três em três meses, ciclos de antibióticos e internações repetitivas. Sou usuário do cateter hidrofílico há quatro anos e nesse período fiquei livre de qualquer tipo de problema relacionado ao sistema urinário. Quero deixar registrado aqui meu apelo para que esse cateter seja incorporado com a máxima urgência no sistema público de saúde para que outras pessoas com lesão medular tenham o direito de saúde, qualidade de vida e a recuperação da autonomia pra trabalhar, estudar e realizar suas atividades diárias com tranquilidade. Voltar a ser produtivo como eu voltei., Negativo: Sem pontos negativos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/02/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, o speedicatch mudou minha qualidade de vida diminuiu o numero de infecção urinaria</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: speedicatch, Positivo: qualidade de vida, Negativo: na</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: sonda de alivio, Positivo: na, Negativo: demora, produto precisa de muito manuseio</p>
22/02/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, pulsoterapia, , Positivo: Copaxone evitou por um bom tempo surto, pulsoterapia ajudou nos surtos., Negativo: Copaxone reação grave, coração acelerado, manchas roxas na barriga Onde foi aplicada a medicação, dores de cabeça, pulsoterapia inchaço, perda de força, coração acelerado pressao alta, glicemia alta ...</p>
16/02/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou paraplégico a 18 anos. Nesse período, por poucos dias consegui conviver sem infecção urinaria, mesmo utilizando produtos esterilizados, me hidratando, fazendo o cateterismo 4/4horas ou mais, etc. Durante esses anos de lesão, por diversas vezes tive sangramento pela minha uretra, inclusive, certo ano precisei passar por um procedimento cirúrgico devido a um machucado na uretra causado pela sonda de alivio. Atualmente utilizo Nitrofurantoina 1x ao dia para evitar as ITU. Todo o tratamento é via SUS. Utilizando a sonda normal de PVC, a cada cateterismo é necessário a lubrificação do canal, introduzindo a Lidocaina com o "bico" que a acompanha na uretra, espremendo a bisnaga e posteriormente introduzindo a sonda. Acontece que dessa forma, seria necessária 1 bisnaga a cada 2 ou 3 cateterismos (no meu caso vario de 6 a 9 x por dia o cateterismo), como exemplo aqui seriam necessárias aprox. 90 bisnagas/mês! Hoje no meu município temos dificuldade de conseguir 5 unidades de bisnagas da lidocaina, o que com certeza, compromete a lubrificação. Juntem a isso, muitas vezes devido a licitação, é adquirido o item mais barato. Recentemente tivemos problemas com uma péssima marca de sonda, onde a mesma além de dobrar muito fácil no canal, os sulcos localizados na ponta da sonda eram como navalhas e literalmente cortavam a uretra. Somente através do Ministério Publico conseguimos que o município adquirisse sonda de melhor qualidade. Nunca utilizei o cateter com revestimento hidrofílico, não existe em lojas aqui (a menos não o encontrei), porem, existem muitos relatos na internet de lesados medulares que a usam e para todos houve uma melhora na qualidade de vida e uma diminuição no quadro de ITU. Espero que o mais breve possível seja incorporado ao SUS e disponibilizados na unidades de saúde para nós, o cateter com revestimento hidrofílico, para que nossa qualidade de vida possa ser melhorada, seja mais cômodo, pratico e seguro os nossos cateterismos de cada dia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sonda Uretra de Alivio calibre 12 e 14, Positivo: Esvazia a Bexiga, Negativo: É dura e machuca;Vem em uma embalagem enrolada, sendo que ela fica "viciada", já entra torta no Canal;O material utilizado parece grudar na mucosa da uretra, não desliza com facilidade;</p>
27/02/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Antes de eu conhecer o cateter hidrofílico, eu tinha vários episódios de infecção urinária, e não conseguia fazer o meu cateterismo sozinho, depois de eu ter conhecido o cateter hidrofílico as infecções diminuíram 90% e eu consigo hoje fazer o meu cateterismo só!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a sonda hidrofílica e com cateter externo urinário. (Camisinha da bolsa coletora), Positivo: Assombra hidrofílica diminui bastante quase 100% o risco de infecção e o cateter externo ajuda muito no momento da de urina que eu não me molhe!, Negativo: Pra mim não tem pontos negativos!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sondas e camisinha para bolsa coletora., Positivo: Não tem!, Negativo: Primeiramente se eu for usar uma outra sonda sem ser hidrofílica eu não consigo fazer o meu próprio cateterismo, preciso de uma terceira pessoa, sem falar que tem que lubrificar ela com xilocaína, óleo, ou qualquer outro tipo de Lubrificantes, permitindo quê os Episódios de infecção urinária são constantes!E a respeito da camisinha sem ser autocolante ela solta muito e tem que passar esparadrapo para segurar lá no pênis e isso causa bastante feridas!</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2019	Empresa fabricante da tecnologia avaliada	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A Coloplast do Brasil agradece pelo parecer favorável à proposta de incorporação do cateter com revestimento hidrofílico e se compromete a seguir firme em sua missão de tornar mais fácil a vida de pessoas com necessidades íntimas de saúde.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SpeediCath, Positivo: Maior facilidade de uso, conforto e segurança para a pessoa que necessita realizar o cateterismo intermitente 4 a 6 vezes ao dia. Reduz o risco de trauma uretral e ITU. Pronto para uso Revestimento hidrofílico homogêneo Orifícios polidos e lubrificados Melhora a qualidade de vida de seus usuários, Negativo: ND</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cateteres convencionais, Positivo: ND, Negativo: Fabricado em PVC Lubrificação necessária (preparo) Propensão a traumas da uretra e hematúria (orifícios rombos, com rebarbas) Aumento do tempo do cateterismo</p>
27/02/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O cateter hidrofílico é prático e muito higiênico pro dia a dia do cadeirante</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cateter com revestimento hidrofílico, Positivo: Praticidade, fácil e higiênica manipulação, Negativo: Não percebi nada além do preço elevado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sonda uretral sem revestimento hidrofílico, Positivo: Baixo custo, Negativo: Anti higiênico, fácil de adquirir infecção de urina</p>
28/02/2019	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O Cateter hidrofílico impactou diretamente na qualidade de vida dos usuários, reduzindo as infecções e demais complicações</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cateter hirofilico, Positivo: Já vem pronto para uso, Não precisa de manipulação facilitando o procedimento e redução das infecções, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, - Menor índice de infecção do trato urinário - Menor risco de trauma uretral e consequente estenose de uretra - Diminuição do uso de antibiótico para tratar infecções urinarias diminuindo o índice de resistência bacteriana no nosso meio. - Diminuição dos custos de tratamento de ITU</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cateter hidrofílico Speedicath/ Coloplast para cateterismo ureteral intermitente, Positivo: - Maior facilidade de uso e portanto maior aderência ao tratamento.- Menor índice de infecções do trato urinário- Menor índice de trauma uretral- Possibilidade de pacientes tetraplégicos realizarem seu próprio cateterismo , Negativo: Não encontrei efeitos negativos no material utilizado exceto custo.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Por realizar eventos para pessoas com deficiência há 8 anos e ultimamente ter convivido com vários amigos tetraplégicos em pousadas ou até mesmo em casa, sempre conversamos sobre o assunto, pois é algo que mudou muito a qualidade de vida deles. Principalmente pelo fato do cateter ser lubrificado e pronto para uso. Sem ardor, sem riscos de danos à uretra, realmente veio pra mudar a vida do pessoal.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Experiência direta nenhuma, mas por comentários de muitos amigos é que acabei me informando muito sobre o assunto., Positivo: O principal efeito positivo é não dar sensação de arranhar, de arder., Negativo: Pelo que me informo, antes do cateter hidrofílico, qualquer cateter, dependendo do grau de sensibilidade da pessoa, sempre gera desconforto. Afinal, se um mínimo arranhão é causado, não dá tempo de cicatrizar, pois tão breve a pessoa estará precisando usar novamente e a cada vez que se usa quando já está com qualquer mínimo desconforto, fica cada vez pior e mais sensível.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Diretamente nunca usei nenhum, apenas conheço por convívio de amigos e sinceramente não sei os nomes ao certo., Positivo: Diretamente nunca usei nenhum, apenas conheço e tenho opinião por convívio de amigos e sinceramente não sei os nomes dos medicamentos ao certo., Negativo: Diretamente nunca usei nenhum, apenas conheço por convívio de amigos, então não posso descrever estes efeitos negativos. S´realmente escuto eles dizerem que nada se compara ao cateter hidrofílico.</p>
01/03/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, - menor índice de infecções urinárias - elevado índice atual de bactérias resistentes a antibióticos orais - elevado custo dos antibióticos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Speedicath, Positivo: Reduzir infecção urinária , Negativo: Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou tetraplégico e faço cateterismo hidrofílico há mais de um ano, facilita e muito meu dia a dia, além de toda a segurança (riscos de trauma), praticidade/comodidade que proporciona, é nítido a redução de infecções urinárias, além de conseguir realizar sozinho o auto-cateterismo.É imperativo que a decisão governamental e SUS seja favorável ao uso do mesmo, o que a longo prazo trará uma economia gigantesca e todas as melhorias em saúde que este produto proporciona, uma nova era de saúde e inteligência financeira às pessoas com deficiência, sem dúvidas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: CATETER SPEEDICATH DA COLOPLAST, Positivo: discreto/compactopronto pra uso/lubrificadofácil de usarhigiênico, Negativo: não tem no sus</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meu nome Robson Risso, 47 anos, tetraplégico, vítima de um assalto há 26 anos.Minha família faz cateterismo intermitente em mim de 4/4 horas utilizando 6 cateteres por dia.Depois que comecei a usar o Speedicath percebi a diminuição na quantidade de vezes que tive infecção urinária. Pois como ele é um cateter lubrificado o manuseio é menor sendo diferente dos que ainda são dados pela rede pública, que são de PVC embalados de forma espiral, que você precisa de luvas, soro fisiológico para limpeza, seringas e pomadas lubrificantes anestésicas para fazer esse cateterismo, visto que assim o manuseio é muito maior. A economia está em adquirir um único produto no lugar de outros 4 para o mesmo procedimento. Speedicath é fácil e qualquer pessoa que precisa consegue usar.Podemos até pensar que a economia virá também com a diminuição de antibióticos para infecções urinárias. A tecnologia está pronta e de maneira inteligente para ser usada por quem precisa.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: O cateter hidrofílico Speedicath para esvaziar a bexiga , Positivo: SpeediCath menor manuseio, pronto para usar e facilidade para quem vai usar , Negativo: Speedicath não tem pontos negativos.Os de PVC dados pelo governo, não vem lubrificado, vem numa forma mais difícil de ser usado em espiral, precisa de pomadas lubrificantes. Maior manuseio para quem vai usar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com cateteres de PVC, Positivo: São dados de graça, Negativo: Maior manuseio e dificuldade para fazer o cateterismo por alguém que não tem experiencia nisso.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/02/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Primeiramente, meu comentário vai especificamente para o produto de nome Speedicath da empresa Coloplast, pois é a única empresa conhecida, que possui no Brasil esse tipo de cateter hidrofílico. Primeiramente em relação ao material utilizado para a confecção do cateter, que é melhor para esse tipo de procedimento, pois evita alguns problemas de saúde a longo prazo. Como o procedimento é feito várias vezes ao dia, no meu caso 5 vezes por dia, de modo permanente, ou seja, todos os dias, é importante se prevenir mesmo a pequenos detalhes prejudiciais à saúde. Como o produto já vem lubrificado, a praticidade é bem maior, pois essa etapa de lubrificar o cateter, que é essencial, então não é preciso realizar. Isso contribui muito para a higiene, pois quanto mais manipulamos o produto, maiores as possibilidades de contaminação, e por consequência, causar infecções ou outras doenças ao paciente. É o único produto totalmente reto, oferecido nessa maneira na embalagem, pois o mesmo tipo de produto de outros fabricantes vem enrolados na embalagem, e por isso quando vamos introduzir no pênis, no meu caso, ele fica esbarando em outros lugares, como na mão, calça, camiseta, e dessa forma juntando sujeira no cateter que está sendo introduzido dentro do seu corpo. Isso pode causar consequências, pois se causar algum problema, temos que ir ao médico, que certamente irá pedir exames, e provavelmente irá receitar remédios, isso senão for algo mais grave que leve a uma internação hospitalar. Tudo isso acarreta custos financeiros, tempo desperdiçado além de outras complicações em nossa vida, que poderiam ser evitados caso tivesse utilizado um produto de qualidade como o Speedicath. É fácil perceber que a empresa busca oferecer o melhor produto ao usuário, pois faz constantes pesquisas de aperfeiçoamento do produto, com profissionais e usuários, para ser o melhor possível na saúde, mas também para a praticidade do usuário. As outras empresas só estão interessadas em vender o que já tem, pois interessa o faturamento financeiro, e não a qualidade de vida do paciente. Reforço isso, pois ter um produto de qualidade todos querem, mas é essencial um suporte atencioso e dedicado. Para mim foi extremamente importante o suporte que a Coloplast fornece, referentes aos produtos que possui, mas também das diversas campanhas informativas, relacionadas a incontinência urinária e assuntos relacionados. É a única empresa de cateter que está próxima aos clientes, participando e apoiando diversos eventos relacionados à pessoa com deficiência. A Coloplast é uma empresa que está presente em muitos países, e como eu trabalho com turismo acessível, conheço inúmeros colegas de outros países também usuários do produto, e todos indicaram antes quando eu ainda não utilizava, sinal que a satisfação é global, o que me deu mais confiança na hora de escolher.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: cateter hidrofílico, Positivo: praticidade, pois como já vem lubrificado, elimina o procedimento da lubrificação, o que colabora com a higiene, muito importante para evitar infecções. , Negativo: nada a comentar para efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: cateter simples, sem lubrificação, Positivo: nada a comentar para efeitos positivos, Negativo: como o cateter não é lubrificado, é preciso fazer esse procedimento, então ter mais materiais, e que também aumenta o tempo do procedimento. Como vem enrolado, o manuseio é mais difícil, e por isso com um perigo maior para pegar infecções.</p>