

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Técnico - Acetato de ciproterona em pacientes com adenocarcinoma de próstata resistente à castração - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/03/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar. Muita INDIGNAÇÃO, pela não indicação de mais um medicamento, p tratamento pelo SUS.Digo DISCORDO tô totalmente da recomendação preliminar da Conitec. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
02/03/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Sim, 4ª - Sim, 5ª - Não	
06/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
07/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar. Todo e qualquer medicamento que possa ajudar no tratamento da EM, é bem-vinda. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
09/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/03/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/03/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar. Esse remédio é muito importante para nós que temos E.M. R.R. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/03/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Onde me teatro, no HUAP em Niteroi, temas 1 conhecida de patologia que foi a 1º pessoa a começar a usar essa nova medicação. Ela diz que se sente bem melhor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
13/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar. A forma remitente pode estar na fase progressiva e este é o tratamento aconselhado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
13/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar. A inclusão de um novo medicamento, já aprovado pela ANVISA, fortalece o arsenal terapêutico. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O ocrelizumabe é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
18/03/2019	Empresa fabricante da tecnologia avaliada	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. A Bayer SA concorda parcialmente da recomendação preliminar da CONITEC de não incorporação do acetato de ciproterona ao SUS com bases em: Com o desenvolvimento dos novos agentes hormonais anti-androgênicos e sua utilização no tratamento do câncer de próstata avançado, o chamado bloqueio androgênico máximo (análogo de GNRH/LHRH + bloqueador periférico) caiu em desuso. Contudo, o uso de bloqueadores androgênicos periféricos associado aos agonistas LHRH ainda está indicado para evitar o aumento transitório dos hormônios (LH e FSH) e surto clínico no início da terapia de castração química.</p> <p>2ª - Sim, Detalhes no documento em anexo</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	<p>Clique aqui</p>
19/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. A incorporação deve ser ampla, seguindo a recomenda da bula, não fazendo restrições ao tipo de AME ou idade do paciente, todos têm direito ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
19/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Conforme a bula, a incorporação deve ser ampla, não fazendo restrições ao tipo de AME ou a idade do paciente. Todos tem direito ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
19/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Acredito que a incorporação deve ser ampla, de acordo com o que diz a bula do medicamento, não fazendo restrições quanto ao tipo de AME ou quanto a idade do paciente. TODOS tem direito ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/03/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar</p> <p>2ª - Sim, Acompanho pelas redes sociais casos de crianças que receberam a medicação apos 1 ano de vida, e clara e evidente a melhora gradativa destas crianças.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
19/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Pois nem todos os portadores de todos os tipos e idade terão acesso ao tratamento um absurdo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
19/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. A incorporação deve ser ampla, seguindo recomendações da bula, não fazendo restrições ao tipo de AME ou idade do paciente. Todos tem direito ao tratamento. Todos merecem viver.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
19/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Pois conheço duas crianças que estão usando o médico e estão muito melhores. A incorporação deve ser ampla, seguindo a recomendação da bula, não fazendo a restrições ao tipo AME ou idade do paciente. Todos têm direito ao tratamento.</p> <p>2ª - Sim,</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/03/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
19/03/2019	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Todas as idades devem receber I benéfico 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
19/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Eu concordo parcialmente pq acho que a incorporação deve ser ampla como está escrito na bula, sem restrição ao tipo de AME e nem a idade do paciente. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
19/03/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Pois quase ninguém será tratado com essa proposta! 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
19/03/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Quase ninguém será tratado com essa proposta e todos tem o direito a esse medicamento. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Deve ser liberada amplamente , sem distinguir o tipo. E muito tempo somente para bebês até 7 meses. Pois demora para identificar. E quantas crianças hoje vem lutando pela vida, que já passaram dessa idade. Deve ser para todos. O que se vê são relatos incríveis do desenvolvimento das crianças que receberam a medicação. Independente da idade. Deve ser para todos!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
19/03/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Pois como profissional da área da saúde vejo a necessidade da incorporação pra todos os tipos de Ame sem restrições de idade spinraza no sus pra todos</p> <p>2ª - Sim, Acompanho alguns pacientes e é nítida a melhora apenas na primeira dose da medicação sendo visível a melhora na respiração e nos movimentos entre volta de movimentos perdidos devido a doença</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, Para salvar vidas e da qualidade de vida a nossas crianças não temos que medir esforços pois o sus tem a obrigação de arcar com os custos vários países como Argentina já incorporou pra todos os tipos de Ame temos condições suficiente de incorporar tbm 43 pais já incorporaram o spinraza e o Brasil vai ficar até quando com essa demora quem tem Ame tem pressa</p> <p>5ª - Não</p>	
19/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
19/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Concordo pois são vidas que serão salvas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
19/03/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
19/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. O medicamento spinraza deve ser liberado para todos os tipos de AME sem restrição de idade. Pois acompanho vários portadores que estão fazendo o tratamento e o resultado está sendo maravilhoso e muito eficaz.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
19/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. O medicamento spinraza deve ser fornecido pela unidade básica de saúde (SUS) e deve ser sem restrições de idade pois tenho. É um medicamento que trás ótimos resultados é uma eficácia maravilhosa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/03/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Porque todos devem ter acesso a essa medicação e não somente crianças até 7 meses . Todos merecem ter qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
19/03/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. A proposta é boa e vai impactar e mudar a vida de muitas famílias e melhora muito a qualidade de vida de diversos brasileiros, porém deve ter um limite de idade bem maior pois diversas crianças tem maior idade do que com poucos meses de vida. A incorporação deve ser ampla e sempre seguida pela bula, não necessitando de restrições a tipos de Ame, idade, raça, e demais aspectos que possam fazer diferença de pessoas, pois todos têm direito ao tratamento e a vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
19/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Incorporação deve ser ampla, seguindo recomendação da bula, sem restrição ao tipo de AME ou idade do paciente.</p> <p>2ª - Sim, Conheço uma criança de 7 anos que, ao usar o medicamento, apresentou progresso visível.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
19/03/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. A incorporação deve ser ampla, todos devem ter direito ao tratamento!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	