

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Técnico - Clindamicina tópica para lesões superficiais - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
27/03/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
27/03/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Torço para que, não tenha mais restrições por tipo de AME e nem por idades dos pacientes. Todos tem direito ao tratamento. 2ª - Sim, 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
28/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. a incorporação deve ser ampla , seguindo a recomendação da bula, não fazendo restrições ao tipo de AME ou idade do paciente.todos tem direito ao tratamento 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
28/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. a incorporação deve ser ampla , seguindo a recomendação da bula, não fazendo restrições ao tipo de AME ou idade do paciente.todos tem direito ao tratamento 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
29/03/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. TODOS TEM DIREITO AO TRATAMENTO INDEPENDENTE DA IDADE E DO TIPO DA AME.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
13/04/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Terapèutica de consenso entre os experts no assunto para os quadros iniciais de HS e ajuda no controle dos quadros mais avançados</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
13/04/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
15/04/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A hidradenite supurativa é uma doença de difícil tratamento. Para as formas leves constitui opção adequada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim, O tratamento deve se r empregado por período limitado. não havendo respota em 12 a 16 semans, outra opção deve ser iniciada.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/04/2019	Secretaria Estadual de Saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
15/04/2019	Sociedade médica	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A clindamicina tópica é indicada em formas superficiais de manifestações da hidradenite supurativa, que embora de pequeno tamanho podem ser muito dolorosas, contribuindo para diminuir os sintomas e encurtar a duração das lesões.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim, A hidradenite supurativa é uma doença que causa grande sofrimento para o portador, resultando em sequelas físicas e psicológicas significativas.. A inclusão de tecnologias no PCDT pode viabilizar o tratamento para numerosos portadores, até agora desatendidos. Pode contribuir para melhor controle da doença em estágios iniciais, com o objetivo de impedir a progressão para formas mutilantes e melhorar a qualidade de vida do portador, significativamente comprometida em todas as formas, inclusive as formas</p>	<p>Clique aqui</p> <p>Clique aqui</p>