

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Técnico - Tetraciclina para hidradenite supurativa - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. a incorporação deve ser ampla, seguindo a recomendação da bula não fazendo restrição ao tipo da AME ou idade do paciente . todos tem direito ao tratamento. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
28/03/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. a incorporação deve ser ampla , seguindo a recomendação da bula, não fazendo restrições ao tipo de AME ou idade do paciente.todos tem direito ao tratamento 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
28/03/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. todos devem ter o direito ao medicamento para se tratar,as vidas são mais importantes que qualquer coisa 2ª - Sim, 3ª - Sim, 4ª - Sim, 5ª - Não	
28/03/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. O remédio deve ser acessível a todos, não somente menores de 7 meses. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/03/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. apoiado de acordo com a incorporação da bula nao fazendo restricao do tipo de AME e paciente, todos tem direito</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
28/03/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Pois somente a minoria será tratada com essa proposta! Não deve ter restrições cem relação a idade do paciente!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
28/03/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. A incorporação deve ser ampla, seguindo a recomendação da bula.Não fazendo restrições ao tipo de AME ou idade do paciente. Todos têm direito ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
28/03/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
29/03/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Pois ninguém será tratado com essa proposta. Todos tem direito a viver, sem medir idade. São apenas anjos batalhando pela vida e tristemente&#8203; apelando todos os dias por este medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
29/03/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. porque todos devem ser tratados, independente da idade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
29/03/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. Remedio deve ser liberado para todas as idades não só para 7 meses</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
29/03/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. O remedio deve ser oferecido para todas as idades .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
29/03/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. TODOS TEM DIREITO AO TRATAMENTO INDEPENDENTE DA IDADE E DO TIPO DA AME.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
05/04/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar. A tetraciclina tem um bom resulta clínico no controle da doença mas pode ser associada a outras droga tais como ciproteronas nas mulheres, dapsona ambos.</p> <p>2ª - Sim, O último guideline da academia europeia de dermatologia</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	Clique aqui
13/04/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar. Apesar de poucos estudos justificando o uso da tetraciclina para HS, na prática clínica ela é uma opção terapêutica para ajudar nos quadros de flare enquanto outras medidas educacionais de abolição ao fumo, perda de peso, depilação, dietéticas são instituídas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
14/04/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. nada</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/04/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar. Os antibióticos do grupo das tetraciclina são empregados tradicionalmente no tratamento de dermatoses inflamatórias, tanto por sua ação antibiótica como por sua ação antiinflamatória. A CONITEC desconsidera que sem liberação de antibióticos do grupo das ciclinas corremos o risco de haver excesso de prescrições de rifampicina e clindamicina.</p> <p>2ª - Sim, Os antibióticos do grupo das ciclinas constam dos protocolos e diretrizes de tratamento de diversos países, havendo recomendação para preferência a fim de se minimizar a prescrição de rifampicina.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim, Deveria ser dada preferência à doxiciclina, uma vez que na literatura estrangeira e mesmo nas recomendações de tratamento de outros países o termo é empregado indiscriminadamente para designar os antibióticos desse grupo. São exemplos a publicação de Armira e colaboradores, que no título escrevem tetraciclina e empregaram minociclina e a British Association of Dermatologists, que numa publicação dirigida ao público geral cita como opção de tratamento “uma tetraciclina como a limeciclina ou a minociclina”. 24,25 Nos consensos a doxiciclina é mais mencionada, fato que foi desconsiderado pela CONITEC.1-10</p>	<p>Clique aqui</p>
15/04/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar. Hidradenite é doença crônica de difícil tratamento, tetraciclina é um opção que traz benefícios para o paciente, devendo então ser incorporada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
15/04/2019	Secretaria Estadual de Saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar. Em consulta a membros do comitê de dermatologia do Estado de Pernambuco, verificou-se que é uma das alternativas plausíveis hoje para o tratamento da referida doença. Estando presente como opção terapêutica em outros guidelines. O referido medicamento já faz parte da RENAME e com isso estaríamos ampliando o acesso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/04/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar. Medicamento que sabidamente melhora a hidradenite supurativa leve e beneficia muitos pacientes portadores desta doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
15/04/2019	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar. A tetraciclina é uma medicação com ação antimicrobiana e antiinflamatória. Derivados da classe da tetraciclina como a minociclina e doxiciclina constam dos protocolos/diretrizes ou guidelines de tratamento de diversos países, com uso consagrado pela prática. Por tratar-se de medicações antigas, não são objeto de grandes estudos com grupos aleatórios, duplo cego, que demandariam grandes investimentos. Doxiciclina tem melhor perfil de tolerabilidade, podendo ser administrada com refeições, o que contribui para melhorar a aderência ao tratamento. A tetraciclina deve ser tomada em jejum, e como frequentemente causa epigastralgia o paciente acaba ingerindo com leite ou alimentos, prejudicando a absorção.</p> <p>2ª - Sim, Publicações e guidelines designam derivados da ciclinas como tetraciclina. Ver documento e referências em anexo.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim, A hidradenite supurativa é uma doença que causa grande sofrimento para o portador, resultando em impacto e sequelas físicas e psicológicas significativas. A inclusão de tecnologias no PCDT pode viabilizar o tratamento para numerosos portadores, até agora desatendidos. Pode também contribuir para melhor controle da doença em estágios iniciais, com o objetivo de impedir a progressão para formas mutilantes e melhorar a qualidade de vida do portador, significativamente comprometida em todas as formas, inclusive as formas leves. Entretanto, a não inclusão de uma ciclina no PCDT vai privilegiar a prescrição de clindamicina e rifampicina, na contramão das tendências internacionais. A combinação rifampicina e clindamicina constitui segunda linha de tratamento para casos moderados a graves, para os quais a clindamicina tópica não está indicada. A primeira escolha para casos moderados , principalmente com múltiplos sítios corporais comprometidos é um antibiótico do grupo das ciclinas; preferencialmente a doxiciclina por ser melhor tolerada. O uso da doxiciclina no tratamento da hidradenite supurativa respalda-se na tradição e experiência de especialistas, razão da sua indicação em consensos de dez países, favorecendo emprego racional de antibióticos, com melhor aderência ao tratamento e diminuição da prescrição de drogas estratégicas no manejo de outras doenças, caso da rifampicina na tuberculose e hanseníase.</p>	<p>Clique aqui</p>