

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Vareniclina para o tratamento do tabagismo - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/06/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, FIZ USO DA MEDICAÇÃO E FOI ESSENCIAL PARA EU PARAR DE FUMAR</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: CHAMPIX, Positivo: PAREI DE FUMAR NATURALMENTE COM O USO DA MEDICAÇÃO. TIVE ASCO DE COLOCAR UM CIGARRO NA BOCA., Negativo: NÃO IDENTIFIQUEI EFEITOS NEGATIVOS.</p> <p>3ª - Não</p>
10/06/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os meios devem estar disponíveis</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ZibanChampix, Positivo: Diminui a fissura pelo cigarro, Negativo: Sonolência</p> <p>3ª - Não</p>
10/06/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo pois todas pessoas tem direito a ter esse tipo de tratamento eficaz ao tabagismo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xampix , Positivo: Efeitos todos positivo parei de fumar em menos de um mes, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
10/06/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Funcio a bem</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vareniclina, Positivo: Altera totalmente os princípios de hábitos e físicos do fumante, Negativo: Dor de cabeça nos 2 primeiros dias de tratamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pastilhas de nicotina, emplastro. , Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p>
10/06/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, As pessoas mais carentes deveriam ter acesso ao medicamento, ja que em poucas semanas já desaparece a vontade "fissura" de fumar</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Champix , Positivo: Logo nas primeiras semanas já perdi a vontade de fumar, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adesivos, Positivo: Nenhum, Negativo: Não fez efeito</p>
10/06/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento possui um ótimo resultado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Champix, adesivo, Positivo: Champix diminui muito o efeito dá diminuição da nicotina., Negativo: Champix- enjojo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ziban, Positivo: Nenhum, Negativo: Ziban- aumento da ansiedade, adesivo- alergia</p>
10/06/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pq o medicamento é realmente eficaz e é infinitamente superior a qualquer outro método</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Champix, Positivo: Parei de fumar depois de 30 anos como fumante crônico , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adesivos e gomas de mascar , Positivo: Nenhum , Negativo: Não parei de fumar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/06/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fui fumante durante 40 anos tendo tentado todos os tratamentos existentes, muitos deles mais de uma vez. Adesivos, gomas e outros métodos de substituição de nicotina. Somente tive sucesso usando a vareniclina.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fui fumante durante 40 anos tendo tentado todos os tratamentos existentes, muitos deles mais de uma vez. Adesivos, gomas e outros métodos de substituição de nicotina. Somente tive sucesso usando a vareniclina., Positivo: definitivamente a varenicilina tira uma grande parte da vontade de fumar ligada ao vício químico. Junto com uma abordagem sobre o hábito propriamente dito, foi o único método em que tive sucesso, Negativo: não tive nenhum efeito negativo com a varenicilina</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: tive experiência com todos os outros métodos existentes, basicamente repositores de nicotina tais como adesivos, gomas de mascar, cigarros eletrônicos., Positivo: não tive resultados positivos pois voltei a fumar em pouco tempo, Negativo: ressaca por excesso de nicotina já que ingeri esses repositores de nicotina e ainda fumava concomitantemente</p>
01/06/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Concordo com a INCORPORAÇÃO e descordo das RESTRIÇÕES</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/06/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adesivos, Positivo: Tira a vontade de fumar, Negativo: Se não usar a vontade volta</p> <p>3ª - Não</p>
10/06/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/06/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Champix, Positivo: Parei se fumar, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adesivos / gomas, Positivo: Não muda quase nada, Negativo: Não resolve</p>
10/06/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vareniclina, Positivo: Perda da vontade de fumar naturalmente., Negativo: Não senti nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adesivo, bupropiona, Positivo: Não resultou nenhum efeito, continuei fumando sem nenhuma redução. , Negativo: Não resolveu meu desejo ao cigarro.</p>
10/06/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou ex fumante há 7 meses através de tratamento com a referida droga</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tratamento antitabagismo do Incor com Champix, Positivo: A utilização dentro das recomendações médicas reduz de forma importante a necessidade de fumar, sendo um excelente adjuvante para o abandono do vício , Negativo: Fui orientado a tomar a medicação até as 14h, após o almoço e com bastante água para não ter episódios de náuseas. Segui a orientação e não tive efeitos colaterais relevantes relacionados ao uso do medicamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NiQuitin e Zyban, Positivo: Preço mais acessível , Negativo: Total ineficiência</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/06/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Custo benefício da droga é favorável, considerando custo-efetividade x custo paratratar as doenças crônicas não transmissíveis tabaco-dependentes,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TRN - pastilhas e adesivos transdérmicos Bupropiona/Vareniclina, Positivo: Auxílio na cessação tabágica: TRN: 20 a 30% Bupropiona: 20-30% Vareniclina: até 50%, Negativo: TRN: não pior do que a nicotina assimilada pelo próprio ato de fumar. Bupropiona: contraindicado na vigência de patologias graves do SNC (epilepsia, traumatismo cranioencefálicos e neoplasias do SNC). Vareniclina: evitar nas psicoses e histórico de ideação suicida.</p> <p>3ª - Não</p>
06/06/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conforme dados de várias pesquisas, o medicamento é muito benéfico ao tratamento de tabagismo. Apesar do alto custo, o paciente que utiliza tal medicamento apresenta resultados de cessação positivos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bupropiona 150 mg; Adesivos de reposição de nicotina., Positivo: O Bup 150 mg é o mais utilizado no Programa de Controle de tabagismo por ser disponibilizado pela rede pública e auxilia muito no controle de humor do paciente que está em tratamento. , Negativo: Em muitos casos apresenta efeitos colaterais indesejáveis, recaídas frequentes e não é indicada para muitos casos.</p>
04/06/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, A Vareniclina tem eficácia levemente superior ao TRN e deveria ser mais uma opção no tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adesivos e gomas de nicotina, bupropiona e vareniclina, Positivo: Os adesivos são muito confortáveis e eficazes, a bupropiona também é eficaz e a vareniclina é mais eficaz ainda e é bem tolerada pelos pacientes, Negativo: A bupropiona tem algumas contraindicações e efeitos adversos.</p> <p>3ª - Não</p>
04/06/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Vareniclina é o medicamento mais eficaz que temos no momento. Os custos da sua inclusão podem parecer altos, mas devemos lembrar que os custos com as doenças tabaco relacionadas são infinitamente maiores e também pode-se levar em consideração que nem todos os pacientes terá essa medicação como a primeira escolha e que critérios podem ser criados a fim de selecionar melhor o seu uso e conseqüentemente os gastos com tal aquisição,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Terapia Cognitivo comportamental, bupropiona, terapia de reposição de nicotina e vareniclina, Positivo: Terapia Cognitivo Comportamental é o eixo do tratamento do paciente tabagista. Terapia de reposição de nicotina uma ótima opção quando paciente tem contra indicação a bupropiona e para pacientes que deseja parada abrupta. Bupropiona medicação que possui uma ação anti-depressiva e pode ser usado nos casos onde a terapia exclusiva com TRN teve falha. Vareniclina ótima opção nos casos onde há contra-indicação de Bupropiona e a terapia de reposição não foi suficiente., Negativo: Terapia Cognitivo comportamental isolada em pacientes com dependência a nicotina moderada a grave não possui um índice de sucesso muito baixo. Terapia de reposição de nicotina no Brasil faz-se principalmente na forma de adesivo e este apresenta alguns efeitos colaterais como reações alérgicas. Bupropiona tem suas limitações de uso por diminuir o limiar para convulsão e trazer insônia importante em alguns pacientes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Terapia Cognitivo comportamental, bupropiona, terapia de reposição de nicotina e vareniclina, Positivo: Terapia Cognitivo Comportamental é o eixo do tratamento do paciente tabagista. Terapia de reposição de nicotina uma ótima opção quando paciente tem contra indicação a bupropiona e para pacientes que deseja parada abrupta. Bupropiona medicação que possui uma ação anti-depressiva e pode ser usado nos casos onde a terapia exclusiva com TRN teve falha., Negativo: Terapia Cognitivo comportamental isolada em pacientes com dependência a nicotina moderada a grave não possui um índice de sucesso muito baixo. Terapia de reposição de nicotina no Brasil faz-se principalmente na forma de adesivo e este apresenta alguns efeitos colaterais como reações alérgicas. Bupropiona tem suas limitações de uso por diminuir o limiar para convulsão e trazer insônia importante em alguns pacientes.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/06/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
14/06/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BupropionaAdesivo e goma de mascar de nicotina, Positivo: Cessação do tabagismo, Negativo: Bupropiona: insônia.Nicotina: reações alérgicas na pele
10/06/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fui fumante durante 25 anos e somente com a ajuda da vareniclina consegui parar de fumar. Antes foram adesivos gomas de mascar e nada resolvia o meu problema, graças ao champix consegui parar de fumar. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Champix, Positivo: Mesmo fumando durante 25 anos em media de 30 cigarros por dia, usando o champix consegui parar de fumar no 16 dia de tratamento e não voltei mais a fumar., Negativo: não tive 3ª - Não
10/06/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vareniclina me ajudou a parar de fumar. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Vareniclina e bupropiona., Positivo: Parei de fumar!, Negativo: Bupropiona - pouco mais difícil de dormir. Vareniclina - segura na boca, só. 3ª - Não
10/06/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eus sou paciente de tabagismo, fiz tratamento com o champix, e posso garantir que goma e adesivo não são eficazes na cessação do tabagismo como o champix (vareniclina). 2ª - Sim, como paciente, Qual: Champix (vareniclina), Positivo: Ainda uso o champix, porem iniciei o tratamento com champix em março. Apo´s aproximadamente 01 mes de tratamento já não sentia necessidade de fumar e não tinha mais tanto prazer em fumar.Hoje, dia 10/06, estão completando extamente 34 dias sem fumar., Negativo: Eu não tenho nenhum efeito negativo para declarar, precisamos que o SUS aceite incluir o champix (vareniclina), como tratamento principal contra o tabagismo. 3ª - Não
10/06/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fiz uso da vareniclina com a resposta super positiva a para de fumar. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Vareniclina , Positivo: Parei de fumar , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Bupropiona , Positivo: Nenhum , Negativo: Não atingiu o foco de parar de fumar
19/06/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bup, niquitin, grupos de tabagismo, Positivo: Grupos- a abordagem psicológica, niquitin ameniza os sintomas da fissura, bup os sintomas da abstinência., Negativo: não tive experiência negativa

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/06/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou médica, faço tratamento de pacientes tabagistas em ambulatório específico e noto grande efetividade do uso da droga</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: adesivos de nicotina, vareniclina, bupropiona, gomas e pastilhas de nicotina, Positivo: todos são úteis no tratamento de tabagismo, de acordo com o perfil do paciente e resposta terapêutica, Negativo: podem ter efeitos colaterais, porem ocorrem na minoria dos pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: adesivos de nicotina, vareniclina, bupropiona, gomas e pastilhas de nicotina, Positivo: todos são úteis no tratamento de tabagismo, de acordo com o perfil do paciente e resposta terapêutica, Negativo: podem ter efeitos colaterais, porem ocorrem na minoria dos paciente</p>
19/06/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu faço o tratamento com a vareniclina e o resultado é extremamente favorável. Iniciei em 01/06/2019 e não fumei mais.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso do Champix (tartarato de vareniclina)., Positivo: Imediatamente parei de fumar! Ele é incrível!, Negativo: Não tive.</p> <p>3ª - Não</p>
10/06/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu sei que ele é o melhor método para parar com o vício. Tenho pessoas da família que fizeram uso é conseguiram para.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Zetron, Xampix, Positivo: Ele ajuda muito a parar com o vicio, Negativo: Não tive nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
17/06/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou há mais de um mês sem fumar com o uso desta substância. Está sendo bem mais tranquilo que de outras vezes em que utilizei outros meios.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Champix, Positivo: Consegui parar em menos de duas semanas sem crise de abstinência , Negativo: Ligeiro enjoo quando ingerido em jejum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adesivos de nicotina e ziban, Positivo: Consegui parar por três anos, Negativo: Foi difícil no começo. Tive muita ansiedade e engordei mais de 10 quilos.</p>
10/06/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente, tenho experiência para saber que não tem comparaçãoDo adesivo de nicotina e o Remédio Champix, que foi a razão de ter conseguido deixar de fumar.Sem o remédio fica muito difícil.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Champix e adesivos de nicotina, e Wellbutrin, Positivo: Champix, foi oque me ajudou a parar de fumar.Adesivo de nicotina, não consegui abandonar o vício, Negativo: Só com adesivo é impossível deixar o vício</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Champix, bupropiona, adesivo, Positivo: Champix, você deixa de fumar sem sentir, Negativo: Adesivo de nicotina, não faz parar de fumar</p>
12/06/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bupropiona e Adesivo de nicotina, Positivo: Bupropiona - para ansiedadeAdesivo - redução dos sintomas de abstinência, Negativo: Bupropiona - alguns pacientes relatam não conseguir utilizar, ter insôniaAdesivo - alguns pacientes relatam ter alergia, descolar da pele</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/06/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faco uso desse medicamento Para tratamento do tabagismo e ele realmente ajuda. Ja tentei outras formas para parar de fumar e somente com o uso da vareniclina estou conseguindo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já havia feito tratamento com bupropiona é não tive o resultado esperado. Atualmente faço tratamento com vareniclina e o resultado está bem satisfatório., Positivo: Com a vareniclina não sinto vontade de fumar, não há necessidade de substituir a vontade (por comida, por exemplo), não estou apresentando qualquer alteração de humor (costumo ficar bem mal humorada quando paro de fumar), sinto mais disposição e ânimo. Parar de fumar não está sendo difícil., Negativo: Não estou sentindo nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já utilizei bupropiona, Positivo: Com a bupropiona não senti efeitos positivos, Negativo: Com a bupropiona não cessou a vontade de fumar, tinha muita dor de cabeça, muito nervoso. Parar de fumar foi bem difícil com esse medicamento.</p>
12/06/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Fiz o tratamento com o tratamento com o champix e ficou comprovada a sua eficácia.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Champix , Positivo: Inibe a vontade de fumar., Negativo: Me deu um pouco de enjoo no começo do tratamento.</p> <p>3ª - Não</p>
11/06/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou em tratamento e evoluo a cada dia. Não tenho sintomas de abstinência e não tenho irritabilidade como já tive os sintomas acima com outrosmedicamentod.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Champix , Positivo: Ausência de abstinência, ausência de irritabilidade., Negativo: Tomar se estômago vazio da náuseas e no início um pouco d Edir de cabeça.</p> <p>3ª - Não</p>
11/06/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Adorei o tratamento. Está funcionando muito bem! Fico muito feliz em poder recomenda -lo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o Champix que na minha opinião foi o melhor! , Positivo: Tira totalmente a vontade de fumar., Negativo: Estomago pesado.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com bup, adesivos e chicletes. , Positivo: Melhor do que nada., Negativo: Nao tira muito a vontade de fumar e da uma angustia.</p>
10/06/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remedio é eficiente , tira a vontade de fumar facilitando muito a descontinuaçao do habito. Com ele nao existe a fissura. Com certeza a decisao foi contraria devido ao custo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Champix, Positivo: Com 15 dias de uso a vontade de fumar diminuiu muito e ja era possovel controlar o numero de cigartos por dia. A diminuicao foi significativa, de 20 pata 4 ou 5..com 30 dias ,nao fumava mais. Ao longo de 2 meses, tive uma recaida e fumei 1 cigarro apenas e depous mais nenhum, Negativo: Nao tive quase nenhum. Apenas um leve enjoo de tomasse de estomago vazio.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acupuntura e adesivos, Positivo: Nenhum efeito positivo., Negativo: Nenhum tirou a vontade de fumar.A fissura eta contante. Não conseguia ficar sem o cigarro.</p>
10/06/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Champix e Bupropiona, Positivo: Champix: reduziu gradualmente até eliminá-la a sensação de prgazer ao fumar.Bupropiona: combate a compulsão para o ato de fumar. , Negativo: Não senti nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/06/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fiz inúmeras tentativas com os métodos atuais, soh a vareniclina funcionou comigo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Champix, Positivo: Diminui os efeitos da abstinência do cigarro e a vontade de fumar em 95%, Negativo: Constipação intestinal 3ª - Sim, como paciente, Qual: Bupropiona adesivos e gomas, Positivo: Diminuição da vontade de fumar e controle da abstinência quase inexistente , Negativo: Irritabilidade e descontrole emocional
18/06/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já usei adesivo de nicotina e não funcionou.Só consegui com uso do Champix. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Adesivo, Positivo: Não teve ponto positivo , Negativo: Não fez efeito 3ª - Sim, como paciente, Qual: Adesivo, Positivo: Não teve ponto positivo, Negativo: Não fez efeito