

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Aflibercepte para edema macular diabético - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A visão de uma pessoa é algo extremamente importante, e neste sentido, faz-se necessária a disponibilização deste tipo de medicamento a pessoas que sofrem desse mal, mas não tem condições financeiras de obtê-lo. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os estudos clinicos demonstram que o medicamento é efetivo para degeneração macular e é um alternativa segura para os pacientes que sofrem dessa condição. Como profissional da saúde, soube de diversos relatos em que o medicamento foi benéfico para os pacientes que utilizaram-no. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que Eylia seja um produto seguro e que pode trazer muitos benefícios para os pacientes e assim sendo, deve ser sim incorporado ao SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O acesso a medicamentos fornecidos pelo SUS é uma forma de dar oportunidades a pessoas menos favorecidas financeiramente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que todos os meios de tratamento deveriam ser mais acessíveis para todas as pessoas, principalmente em casos de doenças crônicas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este é uma medicamento de alto custo, qual pode auxiliar do tratamento de milhares de pessoas que sofrem com essa doença. Embora essa doença não tenha acometido nenhum parente direto, ao longo da minha vida, vi pessoas próximas ou sofrerem ver seus entes perderem a visão por conta dessa doença. A população de baixa renda, não consegue custear esse tratamento, é preciso que o governo propicie o tratamento digno a essa pessoas através do acesso a essa medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incidência da diabete vem aumentando no mundo todo, e seu impacto para população é algo que realmente o sistema público de saúde como um todo há de ser levar em consideração, incorporando as novas tecnologias. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Positivo: A droga pode beneficiar os pacientes com edema macular diabético e degeneração macular senil, estabilizando ou até melhorando a perda de visão., Negativo: Pode causar dor, congestão ocular, infecção e aumento temporário da pressão intraocular, reações de hipersensibilidade. 3ª - Não
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos devem ter acesso ao medicamento e ter uma chance de melhora!! 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento em questão pode ajudar muitos pacientes, deveria ser incorporado 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Aflibercepte é utilizado em diversos países do mundo para o tratamento de edema macular diabético e tem se mostrado seguro e eficaz.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte, Positivo: Boa resposta do paciente, boa adaptação no tratamento (injeção administrada em consultório, impede que o paciente pule o tratamento), injeção local, baixa absorção sistêmica., Negativo: Como o tratamento é local e possui baixa absorção sistêmica, poucos eventos relacionados a droga foram observados</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento essencial</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Saúde é direito garantido pelo estado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos mostram resultados excelentes nesta indicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eylia, Positivo: Retomar a enxergar plenamente., Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O aflibercepte é um droga de referência para o tratamento do paciente com edema macular diabético, apresentando benefícios de eficácia e segurança.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratamento comprovadamente eficaz deveria estar acessível a todos!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é importante e o melhor para o tratamento para pessoas diabéticas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, aflibercepte é um medicamento inovador, muito eficaz no tratamento de degeneração macular.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylea, Positivo: Recuperação da acuidade visual, Negativo: nenhum relevante</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma das principais complicações da diabetes merece ter mais uma alternativa de tratamento, ainda mais do "aflibercepte", já utilizado e recomendado mundialmente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um tratamento eficaz e necessário em via de aumento dessa patologia no país, principalmente relacionado a indústria de fast food e uma educação alimentar precária.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas precisam ter acesso aos tratamentos e medicamentos disponíveis</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os tratamentos devidamente comprovados deveriam ser recomendados como forma de tratamento. Cada indivíduo é um ser particular, que se adequa ou não a algum tipo de medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratamento indispensável e efetivo para os pacientes acometidos pela patologia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Positivo: Melhora rápida da visão com numero menor de aplicações (menos invasivo), Negativo: Dificuldade na retirada do medicamento devido aos procedimentos burocráticos e ao fluxograma estabelecido pelo Estado.</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de um medicamento importante para este tipo de tratamento, uma vez que já se mostrou eficiente e a sua não disponibilização pelo SUS pode afetar o acesso ao tratamento/cura a milhares de pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento vai ajudar muito pessoas que sofrem com diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento eficaz na indicação do tratamento da doença 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Ranicizumab, Dexametasona, Positivo: Excelente melhora das queixas e da visão dos pacientes após a realização do tratamento completo, Negativo: Custo 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Ranibizumab e Dexametasons, Positivo: Excelente melhor dos sintomas , Negativo: Custo
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento DEVE ser incorporado ao SUS porque vai ajudar milhares de pessoas. É um produto excelente. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação de aflibercepte para trombose venosa., Positivo: O paciente voltou a enxergar perfeitamente após 18h da aplicação., Negativo: Nenhum! 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento pode ajudar pacientes portadores de diabetes 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável à incorporação do medicamento no SUS. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Creio que existem muitas pessoas que necessitam deste medicamento e não tem condições financeiras para adquirir. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O acesso ao produto pela rede pública pode beneficiar inúmeros pacientes que sofrem de Edema Macular Diabético e, por consequência, pode gerar benefícios indiretos para o próprio sistema público de saúde, por exemplo exames e consultas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, SOU favorável à proposta de incorporação do aflibercepte para o tratamento de edema macular diabético</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável à proposta de incorporação do aflibercepte para o tratamento de edema macular diabético.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O produto é comprovadamente excelente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/06/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que tiveram a doença e apresentaram melhora com o uso deste medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas precisam deste remédio o qual já foi comprovada sua eficacia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, não faz sentido. quero ver se o paciente fosse alguém da família de quem deu este parecer. Eles avaliaram dessa forma pois todos já possuem plano de saúde particular e não precisam do SUS! Falta empatia!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento fundamental para o tratamento da doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Importante considerar as opções de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento é recomendado para o tratamento de Edema Macular Diabético, uma das principais complicações causadas pelo diabetes. Como não ser favorável à proposta de incorporação do aflibercepte (medicamento Eyllia) no SUS, se tantas pessoas poderão ser beneficiadas?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, HA PESSOAS QUE NECESSITAM DA MEDICAÇÃO E PODEM NAO TER CONDICOES FINACEIRAS PARA ADQUIRIR E ASSIM NAO FAZER USO DO MEDICAMENTO, TRAZENDO PREJUIZOS INCALCULAVEIS PARA A SAUDE.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qualidade de vida a população</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os órgãos competentes precisam considerar e subsidiar todos os meios possíveis, principalmente os medicamentos de alta investimento, estudo e comprovação de eficácia, para suporte na melhora da saúde dos pacientes. Tenho um familiar que perdeu a visão em decorrência da diabetes, por não ter recursos e acesso a soluções existentes. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Para os casos onde pode ser aplicado o tratamento evitará que muitas pessoas percam a visão e sua qualidade de vida. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existe um grande número de pessoas com essa doença em sua maioria idosos. Medicamento muito caro. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Elya, Positivo: Paciente apresentou uma melhora na qualidade de vida., Negativo: Por ser injetável diretamente nos olhos. A aplicação é incomoda e requer alguns cuidados nos dias seguintes. 3ª - Não
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Edema Macular Diabético (EMD) é uma doença comum e não existem medicamentos disponíveis no SUS cujos a indicação seja essa. Infelizmente, o Brasil tem uma cultura disseminada de uso off-label que acarreta muitos problemas não só ao paciente, mas também às empresas responsáveis pelo medicamento, aumentando a quantidade de relatos à farmacovigilância e, por consequência, gerando sinais equivocados e/ou perfis de risco-benefício alterados. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A ação antiangiogênica do aflibercepte tem demonstrado ser mais potente que as moléculas de primeira geração, e estudos clínicos tem demonstrado respostas mais rápidas e duradouras 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lucentis e Avastin, Positivo: Eles regridem a proliferação de vasos, impedindo a progressão da degeneração induzida pelo avanço da doença, Negativo: Custo proibitivo e necessidade de expertise dos profissionais

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos devem ter acesso ao medicamento 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, toda pessoa tem direito a receber a medicação que precisa para seu tratamento, independente de qual seja a doença. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EYLIA, Positivo: A MINHA AMIGA ESTAVA COM UMA MANCHA NO OLHO QUE ATRAPALHAVA A VISAO E COM A MEDICACAO O EDEMA SUMIU, Negativo: NENHUM 3ª - Não
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Em casos específicos, o uso de Aflibercept pode retardar progressão de degeneração macular relacionada à idade e também edema macular diabético. Consideraria que em pacientes com diabetes bem controlado e que mesmo assim sofreram progressão a doença, funcionalmente independentes e que tenham prejuízo substancial decorrente dessa patologia de base, que se considere o uso de medicação em ao menos um globo ocular.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Positivo: Redução importante de perda visual, mantendo independência funcional, Negativo: Endoftalmite, efeito colateral possível mas contornável com boas práticas de assepsia e com uso correto da substância.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Avastim, Positivo: semelhantes, Negativo: semelhantes</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia, Positivo: Relevante melhora e satisfação do paciente. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que todos devem ter acesso a medicação para sua necessidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apesar de ser um assunto de alta complexidade pra nos leigos tudo que vem pra melhorar a vida de pessoas que estão com esta enfermidade é valido pois digo por mim pois minha esposa é diabética e também tem cancer no fígado então sei muito bem e faço o que for necessário para ver cada vez melhor e quem sabe curada ou tendo uma vida mais tranquila e com a diabete controlada e o cancer também pos ela é diabética tipo 1 e foram encontrados 3 nódulos no fígado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essencial como alternativa ao tratamento do Edema Macular Diabético. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento deve ser liberado, pois é umas das principais complicações de quem é portador do Diabetes. Muitas pessoas que são doentes não têm condições alguma de compra-lo. Então, o governo deve garantir o direito a uma vida melhor para a população, diante da montanha de impostos que pagamos, pelo menos, uma saúde de qualidade é o básico! 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia, Positivo: Trata o edema macular diabético atuando na inflamação decorrente das doenças vasculares e inibe a formação de novos vasos. , Negativo: NA 3ª - Não
11/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento possui benefício para a população doente. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Importante que pacientes que tem edema macular diabético e que não tem condições financeiras de arcar com o medicamento/ treinamento, tenham essa alternativa de acesso pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, São muitos amigos e familiares que além de apresentarem a diabetes tem a saúde agravada pela falta de tratamento específico com uso deste equipamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que o governo deve oferecer varias opções para o tratamento dessa doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável à proposta de incorporação do aflibercepte para o tratamento de edema macular diabético.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A recomendação preliminar foi baseado em quais pontos? Ela foi aberta à população ?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Menor custo para o estado uma ampola 3 aplicações , Positivo: Menor custo para o estado , Negativo: Não visto</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento pode ajudar a portadores de diabetes não perderem a visão. Por que não inclui-lo?!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eylia tem resultados eficazes comprovados. É dever do governo o acesso do medicamento aos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento pode ajudar muito no tratamento de edema macular diabético, sendo esta doença, uma das principais complicações causadas pelo diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: aflibercepte, Positivo: Melhora a qualidade de vida do paciente, dando mais independência a ele., Negativo: não identificado</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O edema macular diabético é uma das principais complicações causadas pelo diabetes e tem grande impacto na qualidade de vida dos pacientes. Tratar essa situação deveria ser direito de todos os pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pacientes carentes precisam muito deste medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que o medicamento é fundamental para evitar problemas maiores para os pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Toda forma de tratamento possível deve ser considerado, excluindo uma possibilidade , você está condenando alguém, cuja única opção de tratamento seria esta.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Essencial para o tratamento de complicações devido a diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Aflibercepte apresenta evidência científica robusta para a indicação de tratamento de edema macular diabético, sendo seguro e eficaz.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte, Positivo: Os pacientes referiram melhora significativa com o tratamento, além de não apresentarem eventos adversos relacionados ao uso do medicamento. Meus pacientes são portadores de neoplasias hematológicas, muitas vezes imunossuprimidos, e não houve nenhum caso de infecção., Negativo: Os pacientes não relataram eventos adversos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bevacizumabe, Positivo: Houve melhora do edema macular com o uso do medicamento, Negativo: Maior número de aplicações, 1 caso de sangramento retiniano</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com acesso somente `a rede publica, maioria da populacao Brasileira, deve ter acesso a este tratamento tao impactante na saúde e bem estar do paciente. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os danos causados pela doença são irreversíveis, o tratamento é caro e nem toda população consegue ter acesso financeiro ao medicamento. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Mais opções para pacientes. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação de fármacos inovadores, que devolvam qualidade de vida a um paciente que possui uma condição de saúde pré existente desfavorável torna-se necessária pelo princípio de igualdade e universalização da saúde, sem distinções. Neste caso não vejo apenas como a incorporação de mais um medicamento, mas sim como a oportunidade de oferecer o que há de melhor e devolver a este paciente a qualidade de vida em poder enxergar o mundo como uma pessoa saudável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu discordo dessa decisão, pois é um tratamento muito importante e que traz grandes benefícios para a população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, -</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento é de extrema importância para a saúde das pessoas com diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos desse tratamento para auxiliar na cura de uma deficiência que tende a aumentar e melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: cirurgia, colírios, exames a laser, Positivo: melhora e correção visual além da diminuição da pressão ocular, Negativo: dores pos cirúrgica mas por pouco tempo</p>
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tendo em vista que é papel do Estado prover adequada assistência à saúde da população não posso aceitar que por questões financeiras a recomendação da Conitec tenha sido contrária a incorporação do medicamento. Há estudos que precificam o "custo" de uma pessoa cega para o Estado na ordem de R\$40.000/ano, enquanto que o tratamento com o medicamento em questão é significativamente inferior. No entanto, não estamos aqui discutindo somente dinheiro, mas sim da saúde de pessoas. Seres humanos! E aparentemente os nobres membros da CONITEC não estão olhando para pessoas, mas simplesmente para números. Dito isso, é impensável que a CONITEC não olhe para o cidadão brasileiro sob a ótica humana, mas tão somente sob a ótica financeira. E assim, venha a decidir pelo futuro de brasileiros que poderão ficar cegos pela não incorporação do medicamento. Incorrendo assim em novos custos previdenciários para o Estado e impactando famílias inteiras.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esee tipo se problema tem que ser custiado pelo sus pois é muito cara a injeção</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avastin, Positivo: Injeção aplicada no olho com uma melhora gradativa dos sintomas , Negativo: Injeção é muito cara</p> <p>3ª - Não</p>
10/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MEDICAÇÃO COM GRANDE EFICÁCIA CLINICA PARA O TRATAMENTO DO EDEMA MACULAR DIABÉTICO</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AFLIBERCEPT, RANIBIZUMAB, BEVACIZUMAB , Positivo: MELHORA DO EDEMA MACULAR , Negativo: NÃO OBSERVADO NA MINHA CASUÍSTICA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AFLIBERCEPT, RANIBIZUMAB, BEVACIZUMAB , Positivo: MELHORA DO EDEMA MACULAR DIABÉTICO , Negativo: NÃO OBSERVADO NA MINHA CASUÍSTICA</p>
10/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O CUSTO DO TRATAMENTO QUANDO SE COMPARADO A PERDA VISUAL IRREVERSIVEL PELO NAO TRATAMENTO (IMPACTO SOCIAL E LABORAL, PERDA DE DIAS TRABALHO, APOSENTADORIA POR CEGUEIRA, ETC), NO FIM DAS CONTAS ACABA SENDO BEM MENOS CARO QUE NAO TRATAR OS PACIENTES.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AFLIBERCEPT.INJEÇÃO INTRAVITREA., Positivo: EFICAZE NA RECUPERAÇÃO VISUAL DO PACIENTES E DA PREVENÇÃO DE CEGUEIRA IRREVERSIVEL., Negativo: NECESSIDADE DE INJEÇÕES INTRAVITREAS MENSAIS.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RANIBIZUMABE., Positivo: EFICAZ NA REDUÇÃO DO EDEMA MACULAR DIABETICO E NA MELHORA DA ACUIDADE VISUAL., Negativo: NECESSIDADE DE INJEÇÕES INTRAVITREAS MENSAIS.</p>
10/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Em vista que a recomendação preliminar da CONITEC fundamenta-se em aspectos apenas financeiros orçamentários, discordo por compreender que como direito fundamental constitucional de responsabilidade da seguridade social o tratamento com aflibercepte deve ser fornecido pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso deste medicamento pode evitar a cegueira e que a vida do diabético fique prejudicada em função disto</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fotocoagulação a laser, Positivo: Interrupção do progresso da retinopatia diabética proliferativa, Negativo: Nenhum</p>
10/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Aflibercepte é o melhor antiangiogênico para tratamento do edema macular diabético.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte, Positivo: Aflibercepte funciona melhor na resolução do edema macular que o ranibizumabe., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Laser e ranibizumabe, Positivo: Ranibizumabe: resolução do edema Laser: baixo custo, Negativo: Ranibizumabe: pior que aflibercepte para resolução do edema Laser: pouco efetivo.</p>
10/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque os pacientes diabéticos com agravos, ficam sem a cobertura necessária para que sua qualidade de vida seja mantida e sua visão seja preservada.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com Ranibizumabe, Positivo: Paciente recuperou a visão e pode realizar seu afazeres mais simples, como andar dentro da própria casa., Negativo: nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
10/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente diabético deve ter cuidado integral. Males advindos da enfermidade são tão ou mais severos que a falta de controle glicêmico. Perder a visão em virtude de algo evitável não pode ser aceitável. A análise deixa claro que a não recomendação tem viés financeiro. No entanto, o custo da cegueira emocional e financeiramente para o paciente é imensurável. Talvez a busca de forma alternativa de incorporação seja uma saída viável. O benefício terapêutico da droga em questão é inquestionável, os pacientes devem ter seu direito garantido. Também cabe mencionar que a cegueira pode levar à aposentadoria precoce de trabalhadores ativos, onerando ainda mais a previdência social.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylla , Positivo: Melhora do edema macular, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lucentis , Positivo: Melhora do edema macular, Negativo: Nenhum
10/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Deveriam avaliar todas as opções de drogas... Ranibizabe é muito melhor. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aflibercepte, Positivo: Somente por ser on label, Negativo: Inflamação! Endofitalmite 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ranibizumabe: eficaz e sem intercorrências , Positivo: Eficácia superior e segurança , Negativo: Custo.
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os diabéticos devem ter direito a utilizar esse recurso no caso de complicações com a doença. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina basal e insulina rápida , Positivo: É o que pode fazer o controle da glicemia do paciente., Negativo: Não há. Só acontecerá se hoiver erro na quantidade a ser splicada.
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento pode salvar muitas pessoas da perda da visão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se a saúde do paciente for a principal razão para se incorporar ou não um tratamento , o Eylia deve ser incorporado para salvar vidas e melhorar a qualidade de vida de inúmeros pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Os medicamentos antiangiogênicos, para uso intraocular, apresentam-se como uma opção terapêutica muito superior em mecanismo de ação e resultados clínicos, como a melhora da acuidade visual, quando comparado com as demais terapias já disponíveis.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte, Positivo: Redução do edema macular com melhora da acuidade visual, quando não há isquemia macular já instalada., Negativo: O custo das ampolas. Custo efetivo do tratamento. Necessidade de muitos retornos para exames de controle e as aplicações de novas doses intraoculares.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bevacizumabe, Ranibizumabe, Positivo: Bevacizumabe, menor custo entre os medicamentos.Ranibizumabe, bom resultado terapêutico para edema macular diabético., Negativo: Bevacizumabe, Ranibizumabe : Custo da terapia, número de retornos: tanto para exames de controle, como para mais aplicações intraoculares das drogas.Bevacizumabe: Potencial para maior ocorrência de eventos tromboembólicos sistêmicos.</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Extremamente necessário em casos de edema macular diabético já comprovado sua superioridade em relação às demais. Maior segurança qdo comparada ao avastin</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Todos os anti vegfs inclusive aflibercept. Edema macular diabético., Positivo: Melhor resposta visual e anatômica. Menor risco de infecção., Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aflibercept bevacizumab ranibizumab, Positivo: Boa resposta de todos de acordo como caso. Para edema diabético aflibercept é mais efetivo., Negativo: Bevacizumab não aprovado para uso intervirei! Risco de infecção e cegueira.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação do Aflibercepte para o tratamento do Edema Macular Diabético, ligado à Retinopatia Diabética é fundamental, já que esta condição é a causa maior de cegueira do mundo! Todos estamos sujeitos um dia a tê-la e por isso também precisamos ter um tratamento mais eficaz, demandando da Conitec a existência de um protocolo de Retinopatia Diabética! Os recursos investidos nesta tecnologia ou nesta classe de medicamento causarão uma economia! O custo de uma pessoa que perde a visão é 3X o valor do tratamento! Precisamos de um tratamento mais eficiente no SUS que promova a regressão do Edema Macular Diabético!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo do posicionamento da CONITEC, visto que trata-se de tratamento extremamente importante aos pacientes portadores de Diabetes que evoluem para o Edema Macular. Atualmente a terapia é autorizada pela ANS aos planos de saúde, não seria interessante os usuários do SUS, também terem acesso ao mesmo tratamento? Não existe no SUS nenhum tratamento disponível para EMD e levando em consideração que o Aflibercepte é o padrão ouro e única opção para pacientes refratários as drogas existentes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aflibercepte e Ranibizumabe., Positivo: Ambos possuem efeitos benéficos ao paciente, porém o Aflibercepte agiu de forma extremamente mais rápida, em virtude de seu mecanismo de ação diferente dos demais AntiVGFs, além da comodidade de espaçamento nas aplicações, tornando o tratamento mais barato e confortável aos pacientes., Negativo: Sem comentário.</p> <p>3ª - Não</p>
10/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept , Positivo: Melhora da visao, Negativo: Não teve efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
10/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a incorporação favoreceria as pessoas mais necessitadas, que não tem oportunidade para terem acesso a um tratamento digno, evitando a cegueira e a invalidez, piorando muito a qualidade de vida de toda a família. Esse tratamento se disponível no SUS, poderia trazer de volta o significado da vida para uma pessoa que tem plena condição física de executar suas mais simples atividades do dia a dia. Afinal qual o valor da visão para nossos GOVERNANTES???</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lucentis e Eylla, Positivo: Recobrou a visão após algumas semanas., Negativo: Com Lucentis a visão demorou a retornar e apresentou efeitos colaterais com dores extremas no olho.</p> <p>3ª - Não</p>
10/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho importante liberar esse ou qualquer outro medicamento que seja necessário para o tratamento de doenças causadas pela diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aplicação de laser para retinopatia, Positivo: Vinha visão melhorou consideravelmente., Negativo: O tratamento com laser é muito caro e doloroso</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MEDICAMENTOS EXISTENTES DEVEM SER DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO ! ESTA É A RAZÃO DE SER DO SUS !</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho vários familiares que são diabéticos e diariamente me falam da dificuldade de se encontrar medicamentos no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento importante para tratamento do edema macular diabético. Injusto não disponibilizar para pacientes do SUS um tratamento tão importante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se trata-se de um medicamento essencial para o tratamento da enfermidade, qual o motivo de não ser favorável?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A tecnologia do medicamento é superior aos medicamentos incorporados atualmente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos nós temos direitos de um melhor tratamento para nossas patologias e deveríamos ter acesso a eles.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Toda tentativa de tornar a vida de um paciente melhor é válida, ainda mais quando trazida por uma Pharma com créditos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois caso contrário as pessoas não terão acesso ao tratamento inovador que podem mudar suas vidas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois os estudos comprovam a eficácia do produto em pacientes que obtém o tratamento com o medicamento. A população em geral nem sabe da oportunidade que tem de melhora da doença, pois o governo não tem interesse.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia, Positivo: Melhora da patologia., Negativo: Desconheço relatos.</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes sem acesso ao tratamento poderão perder a visão e isso impactará drasticamente suas vidas e de seus familiares. Nem todos tem condições para custear o tratamento de forma particular e podem perder a visão por simples falta de um medicamento que poderia ter feito toda a diferença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente da recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, - 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, ... 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é comprovadamente eficiente para o tratamento proposto e devido ao alto número de diabéticos dependentes do SUS, o mesmo deveria ser disponibilizado através desta importante rede de atendimento à população. Eu ficaria muito satisfeito em saber que parte dos impostos que eu pago estão sendo destinados a ajudar pessoas com essa terrível doença, especialmente para um problema tão sério como a perda da visão. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O órgão público tem o dever de oferecer tratamentos disponíveis pelas indústrias farmacêuticas, quando aprovados pela ANVISA, pelos altos impostos que já são cobrados dos contribuintes. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a incorporação do aflibercepte vai ajudar muitas pessoas que sofrem de edema macular diabético. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Hoje eu não necessito desse medicamento, mas para quem precisa e não tem condições de comprar eu acho viável que o SUS de gratuitamente para esses pacientes, nos pagamos tanto impostos que já estão pagos todos e qualquer remédio doado pelo órgão. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, NA MINHA OPINIÃO TODOS OS PACIENTES DEVEM TER DIREITO AO TRATAMENTO, ESPECIALMENTE PELO SUS. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Em virtude de a Saúde ser constitucionalmente reconhecida, é papel fundamental do governo fornecer o medicamento para o tratamento de edema macular diabético, visto que grande parte da população pode vir a sofrer de diabetes com possíveis implicações de agravamento de visão em virtude da doença. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento Eylia deve ser incorporado no SUS por conta da sua importância no tratamento de Edema Macular Diabético que é uma das principais complicações causadas pela diabetes. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento importante para esse perfil de paciente, pode salvar a visão 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a doença é grave e de extremo impacto para a sociedade e para as famílias. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser incorporado ao sistema para benefício de mais pacientes. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não entendo porque não disponibilizar aos pacientes de baixa renda um medicamento que tem se provado tão eficaz. Acho injusto e desumano! Todos devem ter acesso aos medicamentos e/ou terapias que se mostrem eficazes, e neste caso, de degeneração macular, só quem vive este drama é que sabe o sofrimento de ver uma pessoa perder a visão e a esperança. Realmente desumano não disponibilizar o medicamento!! 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha avó usou o medicamento Eylia, e a diminuição dos vasos foi sensacional, ela ficou muito esperançosa com a redução e a possibilidade de manter a visão, Positivo: O mais positivo foi que não só que diminuiu a mácula, como também, a visão dela melhorou consideravelmente., Negativo: Minha avó não descreveu nada anormal. 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo o medicamento, que seja para o bem de um indivíduo deveria ser disponibilizado, principalmente para as pessoas que não acesso a este tipo de medicação. Afinal proporcionar a melhoria da saúde de uma pessoa ou até de salvar a via não tem preço. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EYLIA, Positivo: Tratamento de Edema Macular Diabético, umas das principais complicações causadas pelo Diabetes., Negativo: Desconheço
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Produto muito importante para pessoas com diabetes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ., Positivo: ., Negativo: .</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia, Positivo: Rápida melhora e baixos efeitos adversos, Negativo: Armazenamento</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a incorporação do aflibercepte é fundamental para o tratamento dos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os danos causados pela doença são irreversíveis, o tratamento é caro e muitas pessoas não possuem o poder aquisitivo de compra.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que o medicamento ao tratamento de edema macular diabético deve ser um direito aos pacientes do SUS devido ao grande incidente de problemas de visão que afeta pessoas diabéticas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como endocrinologista considero que temos que ter todas a possibilidade de tratamento para a retinopatia diabetica que é uma causa importante de cegueira</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylea, Positivo: Num ensaio clínico do National Institutes of Health norte americano, que compara três medicamentos para edema macular diabético (DME), o Eylea (aflibercept) proporcionou maior melhora visual, em média, do que Avastin (bevacizumab) ou Lucentis (ranibizumab) quando a visão era de 20/50 ou pior no início do ensaio. No entanto, os três medicamentos têm resultados em média semelhantes quando o ponto de partida era uma visão de 20/40 a 20/32., Negativo: Certamente é um medicamento que tem um risco/benefício favorável. Pode ocorrer endoftalmite mas esse efeito indesejado é raro se a aplicacao é feita por profissionais qualificados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Avastin e Lucentis intraocular, Positivo: Num ensaio clínico do National Institutes of Health norte americano, que compara três medicamentos para edema macular diabético (DME), o Eylea (aflibercept) proporcionou maior melhora visual, em média, do que Avastin (bevacizumab) ou Lucentis (ranibizumab) quando a visão era de 20/50 ou pior no início do ensaio. No entanto, os três medicamentos têm resultados em média semelhantes quando o ponto de partida era uma visão de 20/40 a 20/32., Negativo: Mesmo riscos do Eylea</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, todos precisam ter acesso ao tratamento visto que uma grande parte da população sofre de diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Talvez se algum familiar (mãe, pai, filho, irmão) dos profissionais da CONITEC estivesse com este gravíssimo problema teriam recomendado a aprovação de incorporação ao SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que os pacientes tem o direito de ter mais possibilidades para o tratamento de Edema Macular Diabético, uma vez que nem toda população tem acesso a esse tipo de tratamento pelos custos dos medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho importante pelo valor elevado as pessoas terem um acesso mais facilitado para o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por que querem excluir SUS um medicamento tão bom, que pode ajudar à todos nós, diabéticos. Só sabe o que sofremos, quem convive com a doença. Por favor, revejam sua posição e SEJAM FAVORÁVEIS à incorporação do aflibercepte no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O aflibercepte é um dos expoentes mais eficaz na indústria que trata do edema macular diabético. Creio que sua incorporação ajudaria muitas pessoas que dependem do SUS, assim como já beneficiam aqueles que utilizam através de entidades particulares.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se de acordo com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, os problemas de visão atingem aproximadamente 40% dos diabéticos e entre as causas de cegueira irreversível está o Edema Macular Diabético, não é humano e assertivo que o medicamento não seja incorporado pelo SUS. O nome mesmo já diz, SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE e que deveria conter todos os medicamentos necessários para o tratamento na população que utiliza o sistema.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eylia, Positivo: x, Negativo: x</p>
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um tratamento que previne a cegueira em decorrência da diabetes que todos deveriam ter acesso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apesar do medicamento ser caro eu acredito que a incorporação do aflibercepte para o tratamento de edema macular diabético vai ajudar muitas pessoas a não perder a visão decorrente do edema macular diabético. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo tipo de medicamento que visa melhorar a qualidade de vida de pessoas deve ser incorporado para o acesso de todas as pessoas as quais o medicamento será viável para a sua recuperação 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com este produto tem bons resultados na literatura científica. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de um medicamento que trará diversos benefícios a muitos pacientes, melhorando a qualidade de vida. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem que ser favorável, nem todos pacientes podem ter acesso ao medicamento e procedimentos. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicação , Positivo: O melhor possível , Negativo: Não sei avaliar 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Apenas como responsável não como avaliador, Positivo: Ótimo! Pois o paciente em uso está muito bem, Negativo: Não tem como avaliar

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por mais custoso que o remédio seja, esta claro no site da CONITEC quanto ao Benefício que o remédio trás ao paciente.Aumentando a qualidade de vida do paciente, isso poderia reduzir a necessidade de pessoas no INSS solicitando auxilio doença e/ou aposentadoria por invalidez. Então, o remédio de alguma forma contribui para os cofres públicos de forma inteligente e garantindo que qualquer cidadão brasileiro tenha acesso as remédios e tecnologias de ponta no tratamento da doença. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estamos no caminho contrário para ajudar as pessoas com diebetes, temos que disponibilizar o máximo de recursos que possam ajudar na qualidade e preservação da vida destes pacientes. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, as pessoas devem ter acesso ao medicamento 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, é um remédio que pode ajudar muitas pessoas que sofre desta doença 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: XigDuo XR 1000/100, Positivo: xx, Negativo: xx
12/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os seres tem o mesmo direito à saúde Por que o pobre não o teria ? 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muito importante oferecer um tratamento aos pacientes que tanto precisam 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina inalavel, Positivo: Praticidade e eficacia, Negativo: Preço 3ª - Sim, como paciente, Qual: O mesmo , Positivo: O mesmo , Negativo: O mesmo
12/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Positivo: Pacientes que não responderam a laser e/ou tratamento prévio ou clínico apresentaram boa resposta para resolução do Edema Macular, Negativo: Preço 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe e Bevacizumabe, Positivo: Lucentis e Bevacizumabe: pacientes respondem bem, Negativo: Bevacizumabe: não há legislação adequada para o fracionamento uma vez que a medicação é off label e só vende o frasco com 4 ml, enquanto o volume injetado no olho é de 0.05 ml. Alguns pacientes não respondem bem ao Bevacizumabe sendo necessário o uso de outro AntiVEGF
13/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Só quem tem uma doença incapacitante na visão sabe da importância da liberação de medicamentos pelo sus na agilidade e eficácia do tratamento. 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Edema macular diabético é a principal causa de cegueira em pacientes diabéticos, o padrão ouro para tratamento são os chamados antiangiogênicos, os quais se inclui aflibercepte. Acho injusto que os pacientes sejam privados desta possibilidade de tratamento. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aflibercepte, Positivo: Usado no meu sogro através do plano de saúde. estava perdendo a visão gradativamente, a partir da primeira aplicação já obtive melhora expressiva. hoje faz controle e tem ótima visão. Sem tratamento, certamente estaria cego, Negativo: Aplicação é injeção intra ocular. Porém, o benefício supera infinitamente o desconforto 3ª - Não
12/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É preciso dar acesso aos pacientes da forma mais segura possível, todos temos direito a tratamento. Apesar de não ter tido experiência direta ja li sobre o assunto. 2ª - Não 3ª - Não
13/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sem comentários 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Luteína +zeaxantina, Positivo: Não soube , Negativo: Não tive
13/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quanto maior o "leque" de opções para o tratamento, maiores as chances de cura! De êxito na terapia! 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma doença como esta, que acomete milhares de pacientes, e muitas vezes sem poder aquisitivo, deve ter este medicamento disponível com certeza. A visão é essencial para nossa vida, principalmente com o passar dos anos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quanto mais tratamento feito pelo sus na macular com a graça de Deus achar tratamrnto para retino pegmentar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma doença que atinge muitas pessoas, principalmente idosos,as se cuidado no inicio pode impedir que a doença continue. Garantindo qualidade de vida e autonomia dessas pessoas, que caso percam a visão precisaram de cuidaodoa especiais que muitaa vezes não tem condições.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, perdi a retina</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: insulina , Positivo: nenhum, Negativo: laiser</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: cirurgia de catarata, Positivo: 20 por cento na cirurgia, Negativo: laiser foi negativo</p>
13/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nós diabéticos precisamos de mais atenção no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: A falta da insulina nós postos de saúde., Positivo: Ao tomar metiformina é insulina eu controlo mais as idas ao banheiro pra fazer xixi. , Negativo: Fiquei sabendo que essa medicação é prejudicial só fígado.</p>
13/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todas as possibilidades de tratamento de doenças incapacitantes como esta, que afetam de forma tão forte a qualidade de vida das pessoas, devem estar disponíveis para utilização, desde que aceitas pelo paciente e seu médico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem que ser incluído urgentemente como tratamento pelo SUS. 2ª - Não 3ª - Não
13/07/2019	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento medicamentoso utilizado atualmente não é suficiente. E o laser não devolve a capacidade visual perdida. 2ª - Não 3ª - Não
13/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O argumento da Conitec para recusar a incorporação é o custo unitário do produto, mas os gastos da saúde pública com pessoas que ficam cegas por causa do Edema Macular Cerebral (EMD) é três vezes maior - segundo dados apresentados no dossiê da Bayer, considerando que a maioria dos pacientes está em idade produtiva e acaba impedida de continuar trabalhando. 2ª - Não 3ª - Não
13/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas com diabetes devem ter acesso a todos os medicamentos disponíveis para prevenção e tratamento. 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que um tratamento de tamanha importância para a sociedade brasileira e que pode mudar a vida dos pacientes deveria ser incorporado, já que o próprio relatório da Conitec diz que é um tratamento com superioridade. Quanto vale a visão de um paciente? Qual a responsabilidade dos nossos governantes com tantas pessoas que podem perder a visão?</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aflibercept e Ranibizumabe, Positivo: Rapida recuperacao da visão, melhora da acuidade visual, melhora da qualidade de vida, Negativo: na</p> <p>3ª - Não</p>
12/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento pode ajudar a solucionar o problema de muitas pessoas com diabetes e edema macular.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que todos devem ter acesso aos medicamentos que possam proporcionar mais conforto e saúde dos pacientes nessas condições. Cabe aos médicos analisar cada caso, receitando ou não, mas todos os possíveis devem estar disponíveis.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento muito importante para os portadores de edema macular diabético</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Deve se reanalisar o fato, pois impede pessoas que não tem condições financeiras para pagar o medicamento, ter acesso a um medicamento de qualidade, além da segurança da marca. 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito importante ter opções de remédios eficientes no SUS para que todos tenham acesso e possam fazer tratamento. 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um remédio de ponta deve estar disponível para o SUS. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon., Positivo: Associado a Ribavirina curou minha Hepatite C, Negativo: Os dois primeiros dias após tomar a dose de Interferon eu sinto dores pelo corpo todo e dor de cabeça forte. 3ª - Sim, como paciente, Qual: sem efeitos colaterais., Positivo: sem efeitos colaterais., Negativo: sem efeitos colaterais.
12/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já é uma indicação aprovada em diversos países do mundo incluindo Europa e Estados Unidos e tem apresentado excelentes resultados comprovados pro estudos clínicos ao redor de todo o mundo. Seria uma alternativa excelente para este tratamento que possui poucas opções aqui no Brasil. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O aflibercepte obteve excelente resultado nas pesquisas realizadas pela Bayer e deve ser liberado para pacientes com deficiência visual causada pelo edema macular diabético. 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Eylia é extremamente útil no dia a dia do consultório de quem trata de edema macular diabético. Tenho alta resolutividade dos casos virgens e refratários. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia, Positivo: Resolução do edema macular diabético em grande parte dos pacientes, Negativo: raros casos de inflamação ocular 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lucentis e Ozurdex, Positivo: São igualmente bons, porém a eficácia do Eylia é maior., Negativo: Precisamos de mais opções de tratamento, por causa da taquifilaxia
12/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, ... 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Todo tipo de medicação ou tratamento deve estar disponível para os pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, mais variedades de medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DIABETES É UMA DOENÇA CRÔNICA MUITO PREVALENTE NO NOSSO PAÍS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por ser uma comorbidade importante ocorrida nos diabéticos, dentre tantas outras comorbidades, o medicamento pode evitar a cegueira irreversível nesses pacientes. Este medicamento deve ser inserido no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é importante para os portadores do problema. A saúde é um direito de todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: inoculação para degeneração macular umida. Não se o nome do medicamento., Positivo: Melhoraria da visão e paralização do processo degenerativo., Negativo: Nenhum.</p>
15/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualmente, não existe no SUS medicamento para tratar o Edema Macular Diabético, uma doença grave e incapacitante. Sem o tratamento a doença leva à cegueira, causando perdas enormes de cunho social, emocional e econômico para o paciente, sua família e toda a sociedade. Entende-se por acordo social, definido pela Constituição, que é dever do Estado garantir saúde de qualidade a todas as pessoas, por isso não há motivo plausível para a não incorporação do medicamento. Os prejuízos da não incorporação são diversos, inclusive de aspecto financeiro, pois mais pessoas ficarão cegas gerando ainda mais custos para o Estado. O médico e o paciente que são atendidos pelo SUS têm o direito de dispor de meios seguros e confiáveis para realizar o tratamento mais adequado. o SUS precisa avançar sem retrocesso e com urgência. A visão de uma pessoa é um bem precioso e se há tratamento não há razão para não oferecê-lo. Negar é ato de frieza e não condiz com a construção de uma sociedade mais justa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A população merece acesso a medicamentos de qualidade e que realmente ajuda em sua doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todas as possibilidades de tratamento de doenças incapacitantes como esta, que afetam de forma tão forte a qualidade de vida das pessoas, devem estar disponíveis para utilização, desde que aceitas pelo paciente e seu médico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sem comentários 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Luteína +zeaxantina, Positivo: Não soube , Negativo: Não tive
15/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A saúde e os direitos a tratamentos devem ser disponibilizados a todos 2ª - Não 3ª - Não
15/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há comprovação científica da eficácia do medicamento. A incidência de DM e suas complicações é alta em nosso país. O custo do tratamento para um paciente com diabetes que já utiliza vários medicamentos é, na grande maioria das vezes, proibitivo. 2ª - Não 3ª - Não
15/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O SUS deve incorporar todas as doenças, já que a maioria da população não tem recursos financeiros para custear os problemas que chegam juntam com as doenças</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sem este medicamento é cegueira chegando aos poucos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: só com vitaminas : Toutavit, Positivo: impede a progressão rápida da doença., Negativo: o preço impossível de se manter para o uso é o plano de saúde não cobre.</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Saúde é um direito de todo o cidadão. Usar com responsabilidade o recurso público também. Ter um medicamento disponível para o tratamento de uma doença que gera cegueira irreversível e não poder se beneficiar dele por questões de custo me parece cruel e uma grande irresponsabilidade com quem sofre da doença. cuidar dos pacientes com diabetes para que não evoluam para retinopatia diabética seria oMelhor caminho. No entanto, quando o paciente evolui para complicações mais graves da doença, devem receber o tratamento adequado para preservar, neste caso a visão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoas mais carentes precisam ter acesso ao medicamento de forma mais viável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento é extremamente importante para o tratamento do edema.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento em voga é extremamente eficaz considerando-se que as doenças tratadas são greves e potencialmente levam à cegueira de forma irreversível, o que onera muito mais o Estado (no caso pessoas com cegueira legal e que deixam de ser produtivas). É um medicamento "on label" e dentre os antiangiogênicos é o mais seguro e eficaz! Além disso tem maior afinidade, com períodos maiores entre tratamentos, onerando menos o Estado.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe (Lucentis)Ozurdex (liberação lenta de Dexametasona)Fotocoagulação a LASER, Positivo: O primeiro é um eficiente antiangiogênico com eficiência similar, embora com menor duração.O segundo é eficaz principalmente nos casos de retinopatia diabética crônicos, não respondidos aos antiangiogênicos (que apresentam altas concentrações de citocinas, além das altas concentrações de VEGF)O terceiro também tem eficiência em alguns casos de retinopatia diabética proliferativa., Negativo: Os antiangiogênicos são muito seguros, porém devem ser evitados em pacientes com história de infarto agudo do miocárdio ou de acidente vascular cerebral nos últimos 6 m. Pacientes gestantes também não tem indicação. Eu pessoalmente não tive pacientes com eventos adversos graves, a não ser hemorragia vítrea, inflamação leve fulgaz. Endoftalmite também é um evento adverso grave, mas ainda não ocorreu.O Ozurdex pode ser cataratogênico em pacientes fáticos e pode elevar a pressão intra-ocular, sendo menos frequente o glaucoma. Também pode ocorrer endoftalmite. Pessoalmente já tive pacientes com catarata e outros que desenvolveram aumento da pressão intraocular, depois controlada com medicamentos. A fotocoagulação a LASER pode afetar o campo visual, porém a aplicação moderna do laser com maior densidade e menor intensidade diminui este efeito colateral nos pacientes diabéticos tratados. O efeito é mais duradouro, porém os casos com indicação são mais específicos, sendo que nestes pacientes com retinopatia diabética proliferava o tratamento inicial com antiangiogênicos é mais eficaz.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe (Lucentis)Ozurdex (liberação lenta de Dexametasona)Fotocoagulação a LASER, Positivo: O primeiro é um eficiente antiangiogênico com eficiência similar, embora com menor duração.O segundo é eficaz principalmente nos casos de retinopatia diabética crônicos, não respondidos aos antiangiogênicos (que apresentam altas concentrações de citocinas, além das altas concentrações de VEGF)O terceiro também tem eficiência em alguns casos de retinopatia diabética proliferativa., Negativo: Os antiangiogênicos são muito seguros, porém devem ser evitados em pacientes com história de infarto agudo do miocárdio ou de acidente vascular cerebral nos últimos 6 m. Pacientes gestantes também não tem indicação. Eu pessoalmente não tive pacientes com eventos adversos graves, a não ser hemorragia vítrea, inflamação leve fulgaz. Endoftalmite também é um evento adverso grave, mas ainda não ocorreu.O Ozurdex pode ser cataratogênico em pacientes fáticos e pode elevar a pressão intra-ocular, sendo menos frequente o glaucoma. Também pode ocorrer endoftalmite. Pessoalmente já tive pacientes com catarata e outros que desenvolveram aumento da pressão intraocular, depois controlada com medicamentos. A fotocoagulação a LASER pode afetar o campo visual, porém a aplicação moderna do laser com maior densidade e menor intensidade diminui este efeito colateral nos pacientes diabéticos tratados. O efeito é mais duradouro, porém os casos com indicação são mais específicos, sendo que nestes pacientes com retinopatia diabética proliferava o tratamento inicial com antiangiogênicos é mais eficaz.</p>
15/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, ENTENDO QUE O CUSTO AUMENTA, PORÉM EXISTE A NECESSIDADE DE TER OUTRAS OPÇÕES DE MEDICAMENTO PARA SEGUIR COM O TRATAMENTO DOS PACIENTES.SUGIRO QUE POSSA TER AS SEGUINTE MEDICAÇÕES:1. LUCENTIS 2. EYLIA3. AVASTIN4. ORZUDEX5. TRIANCINOLONA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: 1. LUCENTIS 2. EYLIA3. AVASTIN4. ORZUDEX5. TRIANCINOLONA, Positivo: TODOS TEM EFEITOS PARECIDOS, PORÉM ALGUNS PACIENTES PODEM RESPONDER DE UMA FORMA DIFERENTE, E TER A NECESSIDADE DE TROCA DE MEDICAMENTO OU ASSOCIAÇÃO., Negativo: NÃO RESPONDER AO TRATAMENTO, CORTICOIDES PODEM AUMENTAR A PRESSÃO INTRA OCULAR E AUMENTAR A CATARATA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: 1. LUCENTIS 2. EYLIA3. AVASTIN4. ORZUDEX5. TRIANCINOLONA, Positivo: TODOS TEM EFEITOS PARECIDOS, PORÉM ALGUNS PACIENTES PODEM RESPONDER DE UMA FORMA DIFERENTE, E TER A NECESSIDADE DE TROCA DE MEDICAMENTO OU ASSOCIAÇÃO., Negativo: NÃO RESPONDER AO TRATAMENTO, CORTICOIDES PODEM AUMENTAR A PRESSÃO INTRA OCULAR E AUMENTAR A CATARATA</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação é muito importante para quem precisa</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse tipo de medicamento desse ser de acesso a toda a população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As complicações q o DM trás precisam ser controladas e tratadad</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O produto seria de grande valia para milhares de pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nao há o que comentar, é absurda a falta de estudo e bom senso frente à uma substancia que so traz beneficios aos pacientes e poderá gerar economia no final das contas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa pode ser a chance de poucas pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/07/2019	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
14/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos olhar mais para os problemas do diabético 2ª - Não 3ª - Não
15/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
14/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
14/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Toda e qualquer contribuição medicamentosa, possível para o tratamento da doença macular deve ser disponibilizada. 2ª - Não 3ª - Não
14/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
14/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A doença não tem tratamento eficiente coberto pelo SUS. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A associação de pacientes RETINA RIO que coordeno, tem entre seus membros pacientes com diabetes apresentando retinopatia diabética, os quais não encontram no SUS tratamento para Edema Macular Diabético. Nossa entidade recebe cerca de 4 pacientes por semana buscando orientações para obtenção de tratamento do EMD pelo SUS. Estes pacientes terminam na judicialização para obter medicamento pelo SUS e serem tratados. Isto leva tempo e eles vão perdendo a visão, tornando-se dependentes de familiares, deixando de trabalhar e perdendo qualidade de vida. Nossa entidade luta para que exista tratamento no SUS do Edema Macular Diabético e que o médico do SUS tenha a liberdade de escolher o melhor tratamento para o paciente que busca este serviço.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Não respondo a esta consulta como profissional de saúde, mas como membro de associação de pacientes com problemas de retina, inclusive retinopatia diabética. Acompanhamos pacientes que se consultam em hospitais conveniados com o SUS no Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, e eles tem recorrido à judicialização para obter EYlia, Lucentis ou Avastin, dependendo da recomendação médica., Positivo: NÃO TENHO COMO RESPONDER, Negativo: A demora em obter o medicamento através da judicialização leva nossos membros a perderem a visão, dependerem mais de familiares e deixarem de trabalhar</p> <p>3ª - Não</p>
14/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina 850mg, Positivo: Redução da glicemia, Negativo: Nenhum percebido</p>
14/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Varios ensaios clínicos comprovam a eficácia desta medicação .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O SUS deve ter máximo de opções de tratamento. Não cabe a ele diminuir as opções de tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existe a necessidade de que o SUS realize esse procedimento, pois são pacientes que necessitam e muitas vezes não possuem recursos suficientes e nem informações para detectar o problema.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, se existe tratamento que beneficie os pacientes, o SUS deve proporcioná-lo 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
14/07/2019	Grupos/associação/organização de pacientes	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Associação de Pacientes RETINA BRASIL entende que é de suma importância a inclusão dos medicamentos existentes para tratar o Edema Macular Diabético no SUS, para se evitar a perda irreversível de visão causada por essa doença. Devem ser dadas ao médico e ao paciente atendido pelo SUS o maior número possível de opções seguras e eficazes para seu tratamento. 2ª - Não 3ª - Não
14/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento deve ser incorporado ao tratamento pelo SUS. 2ª - Não 3ª - Não
13/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se uma das maiores causas de cegueira no Brasil é o edema macular diabético. Por que não amenizar essa situação. Trazendo melhor qualidade de vida ao diabético que já sofre tanto com essa doença que não tem cura. Limitado com alimentação. Haja visto que está se tornando um peso em sua vida. Porque tudo é mais caro. E ainda ser limitado por essa condição e não poder tratá-la se torna uma calamidade. 2ª - Não 3ª - Não
15/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Utilizo essa droga como primeira escolha no tratamento de Edema macular diabético há vários anos em centenas de pacientes e trata-se da melhor opção para melhorar a visão e em muitas casos diminuir o risco de cegueira por essa patologia. Não aprovar para o SUS seria desperdiçar vidas úteis ao mercado de trabalho já que estamos falando da maior causa de cegueira na população adulta economicamente ativa além de cercear ao paciente o direito de tratamento, já que o outro tratamento liberado pelo SUS ( fotocoagulação à laser ) é muito inferior e não causa melhor da visão na imensa maioria dos casos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia ( Aflibercepte ) Uso semanalmente há alguns anos em centenas de pacientes., Positivo: O Aflibercepte é eficaz em diminuir o Edema macular diabético, maior responsável pela baixa visão de pacientes diabéticos. O medicamento se utilizado corretamente pode diminuir esse Edema ( inchaço ) da mácula ( área central da retina responsável pela visão central como leitura, visão de detalhes, cores, reconhecimento de fisionomias ) causando assim uma melhora da visão e qualidade de vida desses pacientes., Negativo: Aflibercepte tem riscos baixos ao paciente sendo infinitamente menor do que seus benefícios.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe ( Lucentis )Bevacizumabe ( Acastin ), Positivo: Essas outras drogas tem a mesma função, porém o Aflibercepte é o que traz melhores respostas principalmente no primeiro ano de tratamento. Essas outras drogas ( Ranibizumabe e Bevacizumabe ) apesar de terem seus benefícios para essa doença também não são aprovadas para tratamento pelo SUS, ou seja nossos pacientes mais carentes não estão sendo tratados com o melhor que a medicina pode oferecer e estão ficando cegos., Negativo: Os mesmos que o Aflibercepte, ou seja, raramente pode causar infecção intra-ocular e fenômenos trombo-embólicos como infarto do miocárdio e AVC.Nenhuma droga ou tratamento está isento de complicações mas neste caso os benefícios são muito maiores que os possíveis efeitos colaterais.</p>
15/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Como eu tenho a Degeneração da mácula, concordo plenamente e imploro ao SUS, que nos dê essa nova esperança.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Luteína e Zeaxantina e agora mais recente o Betacaroteno., Positivo: Por enquanto não mudou nada., Negativo: Ainda não deu pra avaliar algum efeito pra mais ou pra menos.</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Difícil perder a visão. Com mais de 20 graus de miopia fiz cirurgia de catarata e com lente melhorou a visão. Mas sou diabética a 10 anos e tomo medicamentos todos por mim pago a minha visão está piorando</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Luteína, Positivo: Não sei explicar. Acho que por algum tempo foi bom mas já não mais, Negativo: Nenhum</p>
14/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
14/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
14/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho vivência, enquanto retinologa, da resposta é melhora da qualidade de vida do paciente com edema macular diabético após ser tratado comAflibercept. Sem contar nos inúmeros estudos que embasam aClasse antiangiogenica como tratamento padrão ouro para esta patologia responsável pela maior parte dos casos de baixa visual no diabético. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lucentis (ranibizumabe)Avastin (bevacizumabe), Positivo: 1) Lucentis : excelente resposta após a 3• injeção intravitrea na maioria dos casos quando a acuidade visual é melhor que 20/1002) aflibercept : o q fornece melhor resposta terapêutica quando a acuidade visual está baixa na admissão (pior que 20/100)3) avastin: resposta pouco satisfatória , geralmente preciso de mais doses. Positivo: barato. , Negativo: 1) lucentis : caro 2) eylia: caro e não posso manejar a seringa dando batidas por aumentar o risco de inflamação intraocular 3) avastin: off label, preciso de mais doses 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lucentis (ranibizumabe)Avastin (bevacizumabe), Positivo: 1) Lucentis : excelente resposta após a 3• injeção intravitrea na maioria dos casos quando a acuidade visual é melhor que 20/1002) aflibercept : o q fornece melhor resposta terapêutica quando a acuidade visual está baixa na admissão (pior que 20/100)3) avastin: resposta pouco satisfatória , geralmente preciso de mais doses. Positivo: barato. , Negativo: 1) lucentis : caro 2) eylia: caro e não posso manejar a seringa dando batidas por aumentar o risco de inflamação intraocular 3) avastin: off label, preciso de mais doses
14/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diante propriedades do produto e com resultados superiores as outras drogas disponíveis do mercado, discordo da decisão. 2ª - Não 3ª - Não
14/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
14/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estudo DRCR.net protocolo T , mostrou melhores resultados de ganho de acuidade visual no tratamento de edema macular diabético com o aflibercept e menos resistência induzida. Os pacientes seriam mais beneficiados. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos anti vegf para tratamento de edema macular diabético , Positivo: Melhora de acuidade visual e redução de espessura macular , Negativo: Sem efeitos negativos 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumab, Bevacizumab , Aflibercept , Positivo: Bevacizumab: custo Afibercept: pertencia de medicação , Negativo: Nenhum

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por que não oferecer um tratamento que poderá ajudar tantas pessoas? Se é possível disponibilizá-lo, deve ser feito. 2ª - Não 3ª - Não
14/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisa dar a chance pra essas pessoas se tratar 2ª - Não 3ª - Não
14/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A população carente ou de baixa renda deve ter direito a medicamentos 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Toda condição do diabético é muito sofrida, mesmo que façam dietas restritivas e mantenham o peso estável, muitas vezes o edema macular ocorre. Moramos em um país onde as pessoas de plenas condições físicas sofrem para fazer as coisas mais simples, imagine sem enxergar! Temos obrigação moral de facilitar a vida das pessoas, ainda mais quando se tem um medicamento à disposição. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo tipo de medicamento, se comprovado que tem efetividade na cura e tem possibilidade de impactar grande parte da população, deve ser disponibilizado pelo setor público. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Incorporação necessária devido benefícios. 2ª - Não 3ª - Não



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento pode auxiliar no tratamento de muitos pacientes. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento importante para o tratamento, porém não acessível a todos devido o valor. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A causa do edema macular diabético é o mal controle glicêmico à longo prazo. A insulina Lantus melhora muito o controle da glicemia e está sendo NEGADA aos diabéticos. Então sugiro que invistam primeiro na liberação da LANTUS para evitar que novas pessoas sejam afetadas pelo edema macular diabético. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH - altamente instável, com picos de queda de glicemia muito graves, colocando em risco a vida do paciente. Insulina LANTUS - um alívio para o paciente, quando há algum pico, não derruba o paciente no chão., Positivo: LANTUS trouxe um pouco de autonomia na vida do diabético., Negativo: Insulina NPH - causou quedas, fraturas, e qualidade de vida muito ruim. LANTUS não teve algo negativo.
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que todo paciente necessita de auxílio para melhora de qualidade de vida. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é cientificamente comprovado e traria benefícios para a população. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Concordo unicamente se não for comprometer a verba que hoje é destinada à doação de insumos fundamentais para o controle da diabetes, como insulinas, seringas, medidores de glicemia, etc.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tenho diabetes e controlo diariamente com insulina, medição de glicemia e controle frequente. Não tive que utilizar medicação como a aqui mencionada por justamente fazer o controle adequado. Casos de cegueira são consequência de anos de descontrolo, por isso sou favorável à liberação única e exclusivamente se não for colocar em risco a distribuição de suprimentos de controle aos pacientes, já que essa é a forma efetiva de prolongar níveis de vida saudáveis., Positivo: Controle glicêmico de qualidade e baixo risco de sofrer de retinopatia diabética, insuficiência renal, , Negativo: não conheço</p>
11/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por que é um medicamento muito importante e cientificamente comprovado para o tratamento deste problema.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quem tem diabetes não merece perder a visão. A CONITEC precisa liberar a medicação para o bem destas pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitas pessoas tem necessidade de consumir esse produto e ao tem condições favoráveis para obtê-lo 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédios de alta qualidade e inovadores deveriam estar ao alcance de todos 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quanto mais a população tiver acesso a medicamentos no SUS, isso devidamente será melhor. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E inaceitável não disponibilizar qualquer medicamento que garante a salud do pascente. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os estudos demonstram eficácia do medicamento. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que é importante oferecer o medicamento para pessoas que não tem condições de comprar. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Aflibercepte tebm que estar incorporado e disponivels para o tratamento de edema macular diabetico 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Injeção Eylia intravitreo para tratamento do edema macular cistoide diabético , Positivo: Redução do edema, melhora anatômica e da acuidade visual, Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Avastin, Positivo: Redução do edema e melhora visual, Negativo: Maior risco de infarto miocárdio</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento pode ajudar a salvar muitas vidas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O edema macular diabético é um dos principais problemas que ocorrem com a diabetes e os pacientes precisam ter acesso aos medicamentos com melhor tecnologia e eficácia contra essa doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo, devemos salvar vidas. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento deve ser incorporado para o tratamento no SUS. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fácil acesso a tratamento de doenças. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: EYLIA, Positivo: MELHORA SIGNIFICATIVA NA MINHA VISÃO, Negativo: NÃO POSSUO 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredite que todos merecem o acesso ao produto 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A recomendação não ajuda pessoas necessitadas, é importante que seja revista. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ACHO PRIMORDIAL A LIBERAÇÃO DO MEDICAMENTO NO SUS PARA PESSOAS QUE DE ALGUMA MANEIRA NAO TERIAM ACESSO 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sus deve manter. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estudo DRCR.net protocolo T , mostrou melhores resultados de ganho de acuidade visual no tratamento de edema macular diabético com o aflibercept e menos resistência induzida. Os pacientes seriam mais beneficiados. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos anti vegf para tratamento de edema macular diabético , Positivo: Melhora de acuidade visual e redução de espessura macular , Negativo: Sem efeitos negativos 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumab, Bevacizumab , Aflibercept , Positivo: Bevacizumab: custo Aflibercept: pertencia de medicação , Negativo: Nenhum
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A visão é muito importante para qualquer ser. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, não concordo 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AvastinLucentisOzurdexEylya, Positivo: Mais tempo de duração da ação da medicação, Negativo: Preço 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AvastinLucenitsEylyaOzurdex, Positivo: Avastin e Lucentis bons com tempo de duração menos que Eylya., Negativo: Nenhum
12/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os diabéticos precisam de apoio para tratamento adequado 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, metformina, glimeperida, Positivo: Controle da doença , Negativo: Hipoglicemia

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento trata uma das principais complicações provocada pela diabetes. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha proposta é de incorporação do aflibercepte para o tratamento de edema macular diabético favorecendo o tratamento do tema. 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O benefício aos pacientes com indicação de uso é muito grande, consegue-se retardar a progressão da doença para cegueira por tempo prolongado. A liberação deveria ser estudada para um grupo de pacientes restritos, que não tiveram benefício com nenhuma outra alternativa de tratamento, com expectativa de vida longa. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho varios pacientes diabéticos que fizeram uso deste medicamento e que melhoraram muito o controle da retinopatia diabética 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte, Positivo: Controle da retinopatia diabética , Negativo: Dor ocular 3ª - Não
12/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Artigo 196 a 200 da constituição federal, é uma obrigação do estado nos fornecer esta medicação urgente !!!!! 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Creio que essa droga ajudará muitos pacientes com o problema. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes pode ser benigiados com o tratamento 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O MEDICAMENTO DEVE ESTAR A ACESSO DE TODOS! A CEGUEIRA DE UMA PESSOA PODE MUDAR SUA VIDA PARA SEMPRE, NÃO HÁ CUSTOS QUE POSSAM SER EVITADOS QUANDO O SE TRATA DESSA DOENÇA 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor de disponibilizar o medicamento 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Importante que os pacientes tenham acesso a medicamentos de ponta. 2ª - Não 3ª - Não
10/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoas com necessidade de uso do medicamento e que não tenha condições de custear o mesmo não poderão se beneficiar do mesmo. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que todos têm o direito ao acesso de medicamentos de acordo com sua necessidade. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois o medicamento irá auxiliar os pacientes do SUS 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Controle do açúcar no sangue garantido a saúde e bem estar dos meus bebês (grávida de gêmeos) que nasceram perfeitos e com medidas dentro do padrão esperado sem alteração devido à diabete não controlada. Além disso, a medicação foi fundamental para controle o efeito do corticoide administrado que potencializa o efeito da diabete., Negativo: Apenas leve vermelhidão no local da aplicação.
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa doença silenciosa, muitas pessoas sofrem com suas complicações, é necessário todo apoio e investimento que melhore a qualidade de vida dos pacientes. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento irá beneficiar muitas pessoas. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Glibenclamida e metformina, Positivo: Controle da glicose no sangue. , Negativo: Não vejo efeitos negativos.
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo quanto a recomendação uma vez que esta medicação traz maiores benefícios do que as drogas disponíveis hoje no mercado, sendo que ela evita de forma eficaz o risco de perda de visão. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, foco no paciente 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Est e principio ativo é adequado para o tratamento do edema macular diabético 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eylia, Positivo: Eficaz no tratamento, Negativo: Sem comentários 3ª - Não
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pois segundo o ministério da saúde todos tem direito a cuidar de sua saúde. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Glicacida.Metiformina.Asperina., Positivo: Melhora da Glicemia., Negativo: impotência sexual.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, TODO DEVEM TER ACESSO AOS MEDICAMENTOS, PRINCIPALMENTE PESSOAS SEM CONDIÇÕES DE COMPRA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, um absurdo o sus não disponibilizar um remédio tao importante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os principais estudos mostram o efeito benéfico da droga no tratamento desta patologia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o aflibercepte, Positivo: O medicamento tem um efeito positivo no tratamento, e ainda é outra alternativa de produto nestes casos específicos. Vai beneficiar o paciente, pois precisamos rodar medicação nos não respondedores e ainda pode melhorar a concorrência de mercado., Negativo: Hoje no Brasil de efeito negativo temos: preço elevado e carga tributária em todos os medicamentos e demora na aprovação de produtos / máquinas / tratamentos de uma forma geral. Tudo isso prejudica a nossa população.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lucentis, Positivo: è uma droga semelhante e de mesma linha terapêutica., Negativo: Hoje no Brasil de efeito negativo temos: preço elevado e carga tributária em todos os medicamentos e demora na aprovação de produtos / máquinas / tratamentos de uma forma geral. Tudo isso prejudica a nossa população.</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha sogra teve Retinopatia Diabética e o Eylea controlou a doença. É muito triste por questões orçamentárias permitir que milhões de brasileiros percam a visão.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eylea, Positivo: Controlou a evolução da Retinopatia Diabética , Negativo: Não lembro de nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos merecem um tratamento digno independente Dedé classe social.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitas pessoas precisam e não têm condições.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação desse produto na lista de medicamentos do SUS permite que uma grande parcela da população com diabetes não corra o risco de perder a visão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E um medicamento que proporciona maior qualidade de vida aos diabéticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Ainda nao está definido se pode ou nao ser ajudar no tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bomba de insulinaInsumos da bombaInsulina injetável , Positivo: Muito útil para o controle glicemicoA forma mais segura de controle, Negativo: Muito incomoda e dolorida nas trocas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que as pessoas com este problema tem o direito de receberem o tratamento adequado antes que perca a visão. 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Doença que precisa de tratamento que é caro. Então a incorporação ajudará muitas pessoas 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de um tratamento caro para pessoas que não têm plano de saúde. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes diabéticos podem ter complicações diversas em decorrência do DM, e os medicamentos para manejo e controle glicêmico geralmente possuem um custo exacerbado, situação em que arcar com os custos das complicações ou comorbidades pode ser mais difícil ainda. Neste sentido, se faz necessário o fornecimento de medicações de alto custo pelo sus, par assim garantir</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Avaliar Lucentis também</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Acredito que tenham outros produtos que também deveriam ser avaliados nessa consulta pública para que todos os pacientes possam ser contemplados com esse projeto .Temos o Ranibizumabe que já tem mais tempo de mercado e não está sendo citado nessa consulta pública</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ranibizumabe , Positivo: Maior efetividade de resposta ,menor custo de tratamento e também um menor número de aplicações no caso de diabetes .Tenho um Família que faz uso dessa medicação .Estava quase sem visão e hoje enxerga perfeitamente graças a esse produto ., Negativo: Custo do tratamento ,desconforto nas aplicações pois é uma injeção no olho.</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Quero que o Lucentis seja avaliado tambem</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, Humalog, Novorapid, Positivo: Insulinas utilizadas para o bom controle do diabetes., Negativo: Não possui efeitos negativos.</p>
04/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A questão financeira deverá ser melhor avaliada ampliando-se a análise. Na medida que o paciente adquiere maior acuidade visual, menor serão os acidentes devido a baixa visão. O paciente, também, se sentirá mais animado, diminuindo, assim, o agravamento de sua doença ou de outras complicações de saúde. Isso diminuirá em muito os gastos do SUS. Penso que poderá, até, haver uma certa redução nos gastos em geral. Agradeço a atenção.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Remédios para controle do diabetes como Glifage., Positivo: O que sei avaliar é que se houvesse orientação ao paciente e aos familiares ou cuidadores sobre a importância do controle alimentar já seria uma grande coisa. O SUS economizaria financeiramente e o paciente não sofreria. Não adianta tentar o controle do diabetes só com medicação. O importante é o alimento que ele ingere., Negativo: Se houvesse orientação ao paciente e aos familiares ou cuidadores sobre a importância do controle alimentar já seria uma grande coisa. O SUS economizaria financeiramente e o paciente não sofreria. Não adianta tentar o controle do diabetes só com medicação. O importante é o alimento que ele ingere. Os médicos precisam ser treinados a orientar o paciente quanto a alimentação. Não adianta controlar apenas com medicamentos.</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos que disponibilizar medicamentos de ponta para todos. É cruel deixar com que uma pessoa perca sua visão por não ter poder aquisitivo. A falta de dinheiro não pode condenar ninguém a cegueira. Isto é dever do Estado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fotocoagulação a laser, Positivo: Cessou o sangramento intraocular, Negativo: Ao longo do tempo pode cegar pelas "cicatrizes" formadas e não é capaz de reverter o quadro o q ocorre com o novo medicamento que teve a recusa.</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento para o portador de DM já requer altos custos com medicação e estilo de vida. Algumas pessoas podem ser doentes diversas pelo manejo incorreto ou pela simples progressão da doença com a idade. É extremamente importante que exista um auxílio para quem está com a condição afetada, afinal pode acontecer a qualquer momento!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois uma pessoa que tem Diabetes sofre muito, após gerar sequelas em sua saúde. Deve-se ter imediatamente tratamento de qualidade e público para amenizar os problemas que foram causados, ou se possível, combatê-los. Por isso, a medida tomada pela CONITEC não me é favorável, devido a falta de consideração e apoio às pessoas que sofrem com esta doença diariamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NPH. E REGULAR, Positivo: Glicemia baixa rápido, Negativo: Baixa a glicemia muito</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabetico DM1 ha 27 anos e possuo retinopatia diabética leve. Preciso de tratamento para evitar danos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fotocoagulacao ou angio AO, Positivo: Reduziu o dano, Negativo: hipoglicemia</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo medicamento que visa melhorar a qualidade de vida dos pacientes deve ser concedido o direito e acesso a este medicamento pelo SUS pois nem todos tem dinheiro para comprar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas Humalog e Lantus , Positivo: As insulinas são de necessidades básicas para minha filha ter uma qualidade boa de vida , Negativo: Não existe</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se existe possibilidade de ser tratado pelo SUS, então porque não yratar, já que há muitas pessoas necessitando deste tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Diabetes é uma doença grave com várias complicações associadas, devendo ter amplo atendimento no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu cunhado realizou cirurgia oftalmológica, Positivo: O procedimento cirúrgico melhorou sua visão, Negativo: Não houve efeitos negativos</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O valor do tratamento é muito caro, e todos devem ter direito a evitar a posterior deficiência.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eyllia, Positivo: estabilização e regressão de coágulos e novas hemorragias. Atraves do medicamento a paciente em questão pode voltar a enxergar melhor e estabilizar o quadro, sem cegueira - porque caso não tivesse em tratamento com o medicamento ela chegaria muito mais rápido e é irreversível., Negativo: sem grander efeitos colaterais, no dia que faz a aplicação e no dia após da dor de cabeça e o olho (a visão) fica muito sensível... nada além</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois, a tecnologia implantada nesse medicamento mostra como pode ser mais eficaz o tratamento .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Absurdo. O governo tem que dar assistência a população,afinal pagamos impostos para isso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Exames, Positivo: Exame para diagnóstico da doença., Negativo: Custo do exame.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Exame para diagnóstico., Positivo: Positivo descartar a doença., Negativo: Custos dos exames para diagnostico</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o medicamento em questão , Positivo: Melhora espetacular , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Triste</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifaxe xr500, Positivo: Nenhuma contraindicação , Negativo: Efeito aquém do esperado</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eyllia, Positivo: Os efeitos positivos: estabilização e regressão de coágulos e novas hemorragias. Atraves do medicamento a paciente em questão pode voltar a enxergar melhor e estabilizar o quadro, sem cegueira - porque caso não tivesse em tratamento com o medicamento ela chegaria muito mais rápido e é irreversível, Negativo: sem grander efeitos colaterais, no dia que faz a aplicação e no dia após da dor de cabeça e o olho (a visão) fica muito sensível... nada além</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Todo ano faço controle da minha retina, em uma situação privilegiada, o médico privado, não cobra a consulta. Faço controle há 17 anos. Tenho uma lesão em retina por degeneração por senilidade. A maior parte da população tem o diagnóstico tardio, com difícil acesso aos procedimentos terapêuticos de qualquer natureza. , Positivo: Ainda não estou usando, Negativo: Ainda não estou usando</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Altomo apenas neovite lutein para lesão senil, Positivo: O médico disse que pode ajudar, outro não acreditam muoto, Negativo: Não sei</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratar uma condição de maneira correta e digna não só proporciona qualidade de vida, mas diminui gastos futuros com complicações graves. Tenho neuropatia, outra condição relacionada ao diabetes, e vejo o quanto a prevenção ajuda a "estacionar " e continuar a vida com qualidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, uma pessoa cega não consegue emprego nesse país</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eyliia , Positivo: estabilização de hemorragia e proteção da retina, preservando a visão , Negativo: dor de cabeça suportável no dia da aplicação e no seguinte</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: cirurgia a laser, Positivo: estanca hemorragia , Negativo: Não protege a retina</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nós diabéticos já passamos por tantas coisas ruins, são tatos desafios. Essa inclusão ajudarias e muito, milhares de pessoas portadoras desse problema. Sou plenamente a favor da inclusão desse tratamento no SUS. Muitos serão beneficiados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A saúde não tem preço e todo cuidado, agora, é economia futura</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas Lantus, Novorapid, Libre, , Positivo: o Libre auxilia bastante no controle sem furos. Meu filho é DM1 desde março de 2016, é absurda a quantidade de vezes que necessita furar os dedos diariamente . já teve época de 8 vezes ao dia, mais as aplicações de insulina. e mesmo assim , com contagem de carboidrato , o controle não fica preciso. necessitamos de medicamentos que paralisam os efeitos da glicemia alta., Negativo: excesso de furos nos dedos</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eylla , Positivo: Estabilização do quadro e de futuras hemorragias, com uso do medicamento em questão pôde-se voltar a enxergar melhor e estabilizar o quadro sem cegueira, porque sem o uso do medicamento o paciente chegaria muito mais rápido a cegueira que é irreversível, Negativo: Sem grandes efeitos colaterais, no dia seguinte às aplicações dor de cabeça e no olho por causa da sensibilidade</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O benefício para esta importante parcela de pacientes é ao meu ver muito claro se sobrepondo aos custos que o Governo terá ao implementar a medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, temos todos o direito a vida e o melhor tratamento que posse existir e ser disponibilizado pela rede publica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina....bomba de insulina, Positivo: bomba de insulina melhora considerável do controle da glicose , Negativo: insulina pois aplicada na maneira usual pode ate matar</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou diabético tipo 01, faço uso de insulina basal e rápida. , Positivo: As insulinas ajudam e muito a controlar a glicemia de um diabético, sendo indispensável para a plena saúde do mesmo. , Negativo: Não tive efeitos negativos com relação as insulinas.</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que essa medicacao pode contribuir positivamente no tratamento e evitar maiores complicações de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um recurso de importância incalculável para o tratamento deste problema muito comum aos diabéticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exames oftalmológicos, Positivo: Acompanhamento da doença, Negativo: Ansiedade</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cirurgia nos olhos de irmão, Positivo: Procedimento melhorou a visão dele, Negativo: Procedimento muito caro causando desgaste financeiro</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Todo ano faço controle da minha retina, em uma situação privilegiada, o médico privado, não cobra a consulta. Faço controle há 17 anos. Tenho uma lesão em retina por degeneração por senilidade. A maior parte da população tem o diagnóstico tardio, com difícil acesso aos procedimentos terapêuticos de qualquer natureza. , Positivo: Ainda não estou usando, Negativo: Ainda não estou usando</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Altomo apenas neovite lutein para lesão senil, Positivo: O médico disse que pode ajudar, outro não acreditam muito, Negativo: Não sei</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eylia , Positivo: Estabilização do quadro e de futuras hemorragias, com uso do medicamento em questão pôde-se voltar a enxergar melhor e estabilizar o quadro sem cegueira, porque sem o uso do medicamento o paciente chegaria muito mais rápido a cegueira que é irreversível, Negativo: Sem grandes efeitos colaterais, no dia seguinte às aplicações dor de cabeça e no olho por causa da sensibilidade</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O POVO BRASILEIRO PRECISA DE SAÚDE PARA VIVER , JÁ QUE MORAMOS EM UM PAÍS QUE NÃO TRÁS DIGNIDADE PARA AS PESSOAS QUE GANHAM UM SALÁRIO MÍNIMO. 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento utilizado pelo sus é manipulado, com baixo índice de recuperação e alto índice de infecções. 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito ser necessário a disponibilização nao so deste produto como de todos que tem indicação para o Edema Macular Diabético, ou seja, avaliar produtos como Lucentis. 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes diabéticos podem ter complicações diversas em decorrência do DM, e os medicamentos para manejo e controle glicêmico geralmente possuem um custo exacerbado, situação em que arcar com os custos das complicações ou comorbidades pode ser mais difícil ainda. Neste sentido, se faz necessário o fornecimento de medicações de alto custo pelo sus, par assim garantir 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, bomba de insulina, Positivo: Bomba de insulina, única forma de controlar meu DM1, Negativo: caneta de insulina não consegue controlar meu DM1
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É importantíssimo prevenir qualquer possibilidade de agravamento de edema , primeiro pela qualidade de vida da pessoa humana que é o mais importante é depois porque o custo que o estado teria com as complicações extremas custariam muito caro ao sus. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Lantus , Positivo: As hipoglicemias q eram recorrentes foram reduzidas., Negativo: Não houve. 3ª - Não
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A saúde do diabético não é levada a sério. Conitec não tem noção de como as complicações podem ser mais onerosas do que a prevenção. Sou diabética do tipo 1, dependente de insulina, mesmo lutando pra manter um bom controle, todos estamos sujeitos a complicações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH, Regular, Lantus, Humalog, seringas, fitas de dentro, agulhas para canetas., Positivo: Me ajudam no controle das minhas glicemia, apesar de ainda estar com a hemoglobina alterada, sem esses recursos seria impossível eu conseguir baixar cada vez mais essa taxa. , Negativo: Seria somente nas insulinas mais antigas, NPH e regular, que apos muito tempo de uso perderam a eficácia, por isso a alteração para as insulinas Lantus e humalog.</p>
05/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho uma amiga que poderia ter ficado cega se não tivesse feito uso correto da medicação que salvou sua visão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente eu discordo porque, infelizmente, já tenho a doença e não gostaria de sofrer mais danos sabendo que tem um tratamento eficaz e que pode de certa forma ser amenizado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O dm precisa do tratamento via SUS, para poder tratar se</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai tem Edema Macular , está quase cego, muito triste e depressivo. Meu filho tem diabetes desde 2 anos, o medicamento já é reconhecido e certificado, precisamos ter o direito de tentar melhorar a vida dos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A cegueira em diabéticos é muito grave, é importante que o SUS forneça medicamentos adequados para o tratamento da diabetes e das doença caudadas por ela como a cegueira.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina e Invokana, Positivo: Controla bem a diabetes., Negativo: N/A</p>
05/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos precisam ter o direito de receber um tratamento digno e gratuito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente CEGO tem um impacto orçamentário muito maior. Além de se tornar deficiente, necessita de ajuda e auxílio constante mobilizando familiares a se desdobrarem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O custo com um paciente cego é muito maior.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um retrocesso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avastin, Positivo: Secou as veias que apareciam no olho, impedindo a hemorragia., Negativo: Não houve.</p>
05/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Edema macular Diabetogenico causa cegueira</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avastin, , Positivo: A visão melhora em 90 a 100 % após as aplicações , Negativo: Não percebi efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Oxurprex, Positivo: Melhora significativa da viisao, Negativo: Ter que aplicar de 6/6 meses</p>
05/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Aflibercept intravitreo eh a medicação mais eficaz em edema macular diabético no seguimento de 2 anos. No entanto, como vivemos num país com sérios problemas econômicos e sociais, o bevacizumab eh importante recurso nestes casos por ser mais custo-efetivo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumab, Bevacizumab, Aflibercept., Positivo: Ranibizumab: positivo porém caroBevacizumab: positivo e mais barato Aflibercept: positivo (o mais eficaz) porém caro, Negativo: Custo mais alto dos medicamentos ranibizumab e aflibercept.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Triancinolona e dexametasona., Positivo: Triancinolona e dexametasona permitem melhora mais rápida do edema macular diabético e intervalos mais prolongados entre as aplicações., Negativo: Triancinolona e dexametasona podem causar catarata e aumento da pressão intraocular. Quanto ao custo, triancinolona eh bem mais barata que a dexametasona.</p>
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo com a preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: INSULINA GLARGINA OU LISPRO, Positivo: CONTROLE DE GLICEMIA, Negativo: NÃO HÁ</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fui submetida a cirurgia de vitrectomia em ambos os olhos em razão de retinopatia diabética. Sou dm1 há 26 anos. Em determinado momento apresentei edema na mácula tb., Positivo: A cirurgia de vitrectomia recuperou minha visão totalmente. Na época, em 2004 não existia tantos medicamentos e recursos como atualmente., Negativo: A cirurgia embora seja um procedimento invasivo e que requer mais cuidado foi a única solução</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois um bom tratamento é o melhor caminho para qualquer tipo de sequelas, assim como evitar. Sou totalmente a favor do fornecimento do aflibercepte para o tratamento de edema macular diabético.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos diabéticos necessitam desta medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos diabéticos necessitam desta medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O governo já não facilita com o fornecimento dos medicamentos para tratamento adequado do diabetes. Faltam insumos essenciais para o tratamento adequado, onde sem eles as complicações com a falta do tratamento é inevitável. Nada mais justo que o SUS forneça esse medicamento para aqueles que não tiveram o tratamento adequado. Saúde é direito de todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, fabricado na Novo Nordisk, e também fabricada na Bahia. Insulina Humalog rápida fabricado na Lilly Humolin da Lilly também., Positivo: As insulinas da Lilly eu me dava super bem com elas conseguia controlar melhor a glicemias no decorrer do dia., Negativo: As insulinas que eu pegava pela rede do SUS NPH elas demoravam muito fazer efeito eu usava as ultrarrápidas pra ajudar e aí despenacava eu não dava muito certo nelas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes precisam desse tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Laser., Positivo: Nenhum Ponto positivo, Negativo: Todos os pontos negativos do sistema</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Laser para co ter sangramentos oculares, Positivo: Nada, Negativo: No sistema único de saúde demora muito para o agendamento e para realização do procedimento. Por isso tive que fazer particular.</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes precisam desse tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fui submetida a cirurgia de vitrectomia em ambos os olhos em razao de retinopatia diabetica. Sou dm1 há 26 anos. Em determinado momento apresentei edema na mácula tb., Positivo: A cirurgia de vitrectomia recuperou minha visao totalmente. Na epoca, em 2004 nao existia tantos medicamentos e recursos como atualmente., Negativo: A cirurgia embora seja um procedimentos invasivo e que requer mais cuidado foi a unica solução</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes precisam desses tratamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O custo de uma pessoa que perde a visão por conta do diabetes é 3x maior que este tratamento. 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O custo de uma pessoa que perde a visão, é 3 vezes maior! Diabeticos precisam dos devidos cuidados e tratamentos 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Além de garantir um menor custo ao governo, pois sai mais caro lidar com as sequelas não tratadas; garante melhor qualidade de vida aos pacientes 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Benefícios para o paciente 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Desalex, Positivo: Foi curado qSe q imediatamente, Negativo: Alterou a glicemia
04/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação de Lucentis (ranibizumabe) também dever avaliada 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Aspart/Glargina, Positivo: Melhor controle, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Bomba infusão de insulina , Positivo: Um controle melhor ainda, Negativo: Nenhum

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com Comprimidos, Positivo: Meu filho ficou bom , Negativo: Náusea 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rifampicina, Positivo: Bom, Negativo: vômito
04/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois muitos perdem a visão devido ao edema macular por não ter cinco mil reais em cada aplicação de determinada medicação, E geralmente no mínimo são três em cada olho. 2ª - Sim, como paciente, Qual: A minha retinóloga não me disse o nome da medicação ,porem ela me disse que e medicações quimioterápicas, Positivo: Tenho edema macular nos ambos olhos,no esquerdo graças a Deus esta melhorando porem no direito estarei mudando a medicacao, Negativo: Dor mesmo cm colírio anestésico,a claridade atrapalha muito 3ª - Não
05/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O esquema terapêutico caminha para mais um medicamento no arsenal terapêutico, e segundo quem trabalha com esta doença, vê todos os dias a melhora dos pacientes, principalmente para os pacientes mais jovens e graves. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo da preliminar da CONITEC , nunca fiz uso no meu filho com este medicamento , mas e se futuramente ele vier a precisar! ? Pensem vcs q uma cesegueira vai custar bem mais caro q a compra do medicamento !, temos a evoluir , e não desenvolver. Vamos lutar pelos diabéticos com uma vida mais saudável !, e não com complicações! . O meu filho é diabético, e quero q ele cresça podendo enchergar lutando pelo seu futuro com uma vida saudável! 2ª - Não 3ª - Não
03/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Proporciona melhora visual e poderá diminuir custos 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia, Positivo: Melhora da acuidade visual, Negativo: Não houve 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avastin e Lucentis, Positivo: Melhora da acuidade visual, Negativo: Não houve
05/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Poderia dar opção e uma forma de tratamento pra quem precisa utilizar. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Fotocoagulação na retina , Positivo: Fechou mais rápido as veias que estava estourando , Negativo: Muito dolorido o tratamento
05/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O custo de uma pessoa cega eh 3x maior, alem do tratamento ser muito eficaz e ajudar na melhoria da vida das pessoas que ja tanto sofrem com o diabetes e suas complicacoes 2ª - Sim, como paciente, Qual: Injecoes anti vegf - lucentis, Positivo: O edema seca e a visao volta ao normal!, Negativo: Nenhum 3ª - Não
03/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Resultado muito bom pra estes pacientes. Na prática clinica temos uma diminuição importante do edema macular, com melhora da visao. Tudo depende da fase em que se encontra o paciente. Fase inflamatória ou não. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AfliberceptRanibizumabBevacizumab, Positivo: Todos apresentaram resultados bons, o aflibercept foi o melhor deles. O Bevacizumabe resultado menor de todos. Deixavamos o aflibercept pra quando os outros medicamentos não respondiam. , Negativo: Efeitos negativos foram quando não havia resposta do medicamento. Quando o edema não melhora com o aflibercept é porque o edema não era por liberação do VEGF...estava em outra fase. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BevacizumabRanibizumabAfliberceptLaser, Positivo: Bevacizumab.....utilizo quando não tem outro medicamento. Resultado menor do que os outros. Efeitos sistêmicos maioresRanibizumab....resultado do edema muito bom. Aflibercept....melhor resultado. Utilizo quando não há resultado com os outros medicamentosLaser ....associado com os medicamentos tem um bom resultado, Negativo: Todos os medicamentos são bons....bevacizumab tem mais efeitos colaterais

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Resultado muito bom pra estes pacientes. Na prática clinica temos uma diminuição importante do edema macular, com melhora da visao. Tudo depende da fase em que se encontra o paciente. Fase inflamatória ou não.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AfliberceptRanibizumabBevacizumab, Positivo: Todos apresentaram resultados bons, o aflibercept foi o melhor deles. O Bevacizumabe resultado menor de todos. Deixavamos o aflibercept pra quando os outros medicamentos não respondiam. , Negativo: Efeitos negativos foram quando não havia resposta do medicamento. Quando o edema não melhora com o aflibercept é porque o edema não era por liberação do VEGF...estava em outra fase.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BevacizumabRanibizumabAfliberceptLaser, Positivo: Bevacizumab.....utilizo quando não tem outro medicamento. Resultado menor do que os outros. Efeitos sistêmicos maioresRanibizumab....resultado do edema muito bom. Aflibercept....melhor resultado. Utilizo quando não há resultado com os outros medicamentosLaser ....associado com os medicamentos tem um bom resultado, Negativo: Todos os medicamentos são bons....bevacizumab tem mais efeitos colaterais</p>
03/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação é de suma importância no tratamento do edema macular diabético com excelente resposta clínica ao tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte, Ranibizumabe, Bevacizumabe, Ozurdex , Positivo: Melhora do edema macular diabético em todos os medicamentos , porém , com melhor resposta com uso do aflibercepte, Negativo: Nas demais medicações, a melhora clínica tem efeito mais efêmero</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já descritos acima, Positivo: Já descritos acima, Negativo: Já descritos acima</p>
03/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com familiar precisando da medicação e sem condições de comprar só o governo pode ajudar pra esse familiar não ficar cego e depender totalmente da família</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: aflibercepte , Positivo: Paciente tem a doença controlada já na primeira injeção e depois é curada , Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: aflibercepte , Positivo: Melhora do paciente , Negativo: Nao teve</p>
03/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento é de suma importância para quem já desenvolveu retinopatia diabética e pode de fato salvar a visão dessa pessoa e reduzir muito custos de saúde por evitar que a mesma tenha piores e chegue a cegueira. O tratamento é preventivo contra piores e mais devastadoras consequências a saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: grifage, Positivo: duminuição do açúcar no sangue, Negativo: afETAR OS RINS</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento eh altamente eficaz e impede a perda visual. Excelente para a indicação proposta</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os anti-Vegf, Positivo: Redução do edema macular, melhora do padrão circulatório, redução da neovascularizacao de retina e nervo óptico. , Negativo: Eventual celularidade vítrea. Insignificante diante do número de pacientes tratados. Está relacionada ao tipo de seringa empregada. A qual não utilizo mais.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bebacizumabe, ranibizumabe, Ozurdex, fotocoagulacao retiniana. , Positivo: Controle do quadro circulatório, redução do edema macular. , Negativo: Anti-vegf: o mesmo descrito acima. Ozurdex: aumento transitório da pressão ocular a partir da quinta semana.Laser: redução de campo visual, da sensibilidade ao contraste co piora da visão noturna.</p>
02/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia , Positivo: O melhor antiangiogenico. Este medicamento se mostra bastante superior aos demais disponíveis no mercado., Negativo: O custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lucentis, Positivo: O mais barato , Negativo: O custo</p>
02/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente com essa patologia já apresenta varias outras comorbidades e a maioria deles não tem condições de arcar com o tratamento. O sistema público de saúde precisa dar suporte ao tratamento deles.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ficar cego com tratamento disponível nao tem justificativa</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EYLIA, Positivo: MELHORA AV, Negativo: NÃO CONSTA</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: LUCENTIS, Positivo: MELHORA AV, Negativo: NÃO CONSTA</p>
02/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas precisam de tratamentos. 2ª - Não 3ª - Não
06/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas precisam de tratamentos. 2ª - Não 3ª - Não
06/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lucentis e Avatim., Positivo: Redução do edema macular., Negativo: Sem efeito negativo.
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É necessário um bom acompanhamento na melhoria dos controles das glicemia 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bom para edema macular diabético</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept. Ranibizumabe. Bevacizumabe. Dexametasona, Positivo: O aflibercept atua muito bem no edema macular, Negativo: Todos dependem de controle glicêmico</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept Bevacizumabe. Ranibizumabe. Dexametasona, Positivo: O aflibercept atua muito bem, Negativo: Falta de controle glicemico</p>
01/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vem se mostrando o antiangiogenico com melhor resultando e que melhor tem impactado na qualidade de vida dos paciente longo prazo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EyliaLucentisAvastin, Positivo: Avastin - droga com fragmentos grandes sem necessidade de uso e com risco de efeitos colaterais sistêmicos aumentados. Usado offlabel. A propria empresa que o produz nao recomenda seu uso ocularLucentis- otimo custo benefício com fragmento especifico para tratamento ocular.Eylia- medicamento com efeito benefico duplo de antivegf e antifator de crescimento plaquetario. Melhor efeito em uso., Negativo: Avastin: nao recomendado pelo fabricante para uso ocular. Risco sistêmico teoricamente maior, principalmente em pacientes com histórico cardiovascular de complicações.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Avastin - droga com fragmentos grandes sem necessidade de uso e com risco de efeitos colaterais sistêmicos aumentados. Usado offlabel. A propria empresa que o produz nao recomenda seu uso ocularLucentis- otimo custo benefício com fragmento especifico para tratamento ocular.Eylia- medicamento com efeito benefico duplo de antivegf e antifator de crescimento plaquetario. Melhor efeito em uso., Positivo: Avastin - droga com fragmentos grandes sem necessidade de uso e com risco de efeitos colaterais sistêmicos aumentados. Usado offlabel. A propria empresa que o produz nao recomenda seu uso ocularLucentis- otimo custo benefício com fragmento especifico para tratamento ocular.Eylia- medicamento com efeito benefico duplo de antivegf e antifator de crescimento plaquetario. Melhor efeito em uso., Negativo: Avastin - droga com fragmentos grandes sem necessidade de uso e com risco de efeitos colaterais sistêmicos aumentados. Usado offlabel. A propria empresa que o produz nao recomenda seu uso ocularLucentis- otimo custo benefício com fragmento especifico para tratamento ocular.Eylia- medicamento com efeito benefico duplo de antivegf e antifator de crescimento plaquetario. Melhor efeito em uso.</p>
01/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque é uma excelente alternativa para o tratamento do EMD, que compromete de forma irreversível a acuidade visual do paciente quando não tratado adequadamente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept Já tive excelentes resultados com a utilização deste medicamento no tratamento do EMD., Positivo: Melhora da acuidade visual e diminuição da espessura macular após a terceira dose de Aflibercept., Negativo: Não verifiquei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe, Positivo: Melhora da acuidade visual e diminuição da espessura macular, Negativo: Não verifiquei efeitos negativos.</p>
01/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhor droga para uso em edema macular diabético 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte /. Injeção intra vítrea em casos de edema macular diabético , Positivo: Melhora a taxa de resposta nos edemas maculares diabéticos , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RanibizumabeBevacizumabe Casos de edema macular diabético , Positivo: Os três são indicados para os casos de edema macular diabético com uma melhor taxa de remissão do mesmo com a droga em questão ( aflibercepte) , Negativo: Não tive nenhum efeito adverso com nenhum dos três
01/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EYLIA , Positivo: Alta eficácia no tratamento da retinopatia e a possibilidade de escassamente nas aplicações , Negativo: Preço alto 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Avastin Lucentis Ozurdex, Positivo: Avastin: preço baixoLucentis: eficácia Ozurdex: nenhum em relação ao Eylia, Negativo: Avastin: medição off-label, com maiores riscos e efeitos colateraisLucentis: preço altoOzurdex: maior complexidade na aplicação e acompanhamento e riscos de complicações muito superiores
03/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O AFLIBERCEPT É HOJE A DROGA MAIS RECOMENDADA PARA O TRATAMENTO DO EDEMA MACULAR DIABETICO, COM EVIDENCIA CIENTIFICA BEM DOCUMENTADA, PODENDO EVITAR A CEGUEIRA EM MILHARES DE PESSOAS 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TODOS OS MEDICAMENTOS ANTI-VEGF DISPONIVEIS NO MERCADO BRASILEIRO, Positivo: TODOS TEM BOA RESPOSTA, MAS O AFLIBERCEPT TEM MAIOR POTENCIA , Negativo: NENHUM 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ANTI-VEGF E CORTICOIDE, Positivo: MELHORA DO EDEMA MACULAR, Negativo: CATARATA E GLAUCOMA APOS USO DE CORTICOIDE
01/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualmente, esta é mais uma opção disponível aos pacientes com diabetes, que correm risco de perder a visão. Por isso, a importância desta incorporação no SUS. 2ª - Não 3ª - Não
29/06/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu marido faleceu esse ano de complicacoes do diabetes. Quando começou a perder a visao, fez tratamentos a laser que acabou queimando sua retina e fazendo com que ele perdesse de vez a visao. Quando o problema foi para a outra vista, teve medo de fazer de novo o laser e perder a vista de vez. Gradativamente, ficou cego. Anos depois, meu primo Guido teve o mesmo problema e o medico indicou essa injecao da Bayer. Ele menciona pra tds que foi uma benção e que sabe que poderia ter ficado cego sem o tratamento 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu primo com essa injecao da Bayer, Positivo: A doença nao evoluiu para a cegueira e ele nao correu o risco que é um laser mal feito, Negativo: Nada. Negativo é ficar cego como meu marido ficou 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Laser no meu marido, Positivo: Nenhum. Um procedimento perigoso que mal feito deixou meu marido cego. E fomos em um excelente medico referencia em Campinas, Negativo: Cegou o meu marido. Parou de trabalhar, perdeu sua autonomia.. Acho que nada mais a declarar

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte, Positivo: Melhora da acuidade visual e redução da espessura macular., Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Avastin e Lucentis., Positivo: Os mesmos acima. , Negativo: Não há.</p>
01/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O edema de mácula é uma das principais motivos de perda de visão para quem é Diabético</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Aflibercepte , Positivo: Qualidade de vida e voltei a dirigir . Tenho mais autonomia e independência pois voltei a enxergar , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
01/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho mais de um familiar com edema macular Diabético e conheço de perto o impacto financeiro e social de uma pessoa cega na família .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aflibercepte , Positivo: Meu pai voltou a dirigir , sair sozinho, ler jornal , assiste tb . Estava depressivo é triste e após usar aflibercepte voltou a ter qualidade de vida ., Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Não</p>
01/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai é diabético e necessita de tratamento com essa medicação para retardar a progresso da doença que pode levar à cegueira. Ele já teve importante perda de visão e, certamente ficará cego se não for tratado com esse medicamento. O médico já tentou terapias alternativas de custo mais acessível porém sem sucesso. A última opção é tratar com esse medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu pai foi tratado com Laser e Avastin, mas não teve sucesso terapêutico. Foi o mesmo que tomar água , Positivo: Não teve nenhuma relevância terapêutica, Negativo: As terapias usadas anteriormente não adiantaram de nada. O mesmo que não ter usado. A única opção será usar o medicamento em questão dessa consulta.</p>
01/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por ser uma patologia que pode levar os pacientes a cegueira se não obtiverem o tratamento adequado e os custos de um paciente cego é bem maior do que o custo do tratamento acredito q a não incorporação por questões financeiras necessite urgentemente ser revista . Foi deixado claro q o aflibercepte é o melhor tratamento pelo próprio parecer da conitec . Tenho na minha família pacientes diabéticos e portadores de edema macular macular Diabético que após uso de aflibercepte para edema macular Diabético voltaram a ler jornal, dirigir e ter independência . ( paciente citado são duas tias ) .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aflibercepte, Positivo: Ganho de acuidade visual após uso de aflibercepte para edema macular Diabético em duas tias ., Negativo: Não houve efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
29/06/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha avó teve a doença e ao usar esse medicamento Eyllia, teve realmente melhora na sua visão. Ela ja estava caminhando para a cegueira. E por morar sozinha, isso era uma baita preocupação pra tds. Ela continus morando sozinha e com independência graças ao tratamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eyllia, Positivo: Melhora da visao da minha avó. Prevenindo de uma cegueira , Negativo: Ao saber que era injeção, ela teve medo. Mas foi bem tranquilo</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor de mais opções para o tratamento em Edema Macular Diabético 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eylia, Positivo: Ganho de Acuidade visual., Negativo: Nenhum 3ª - Não
01/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept , Positivo: Grande melhora nos edemas diabéticos que não respondem as outras medicações , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ramizubmab e ozurdex, Positivo: Bom para pequenos edemas , Negativo: Ramizubmab e ozurdex ruim para edemas maiores e ozurdex com efeito colateral de catarata e glaucoma
03/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento é importante para pacientes com EMD principalmente os não responsivos ao Avastin, terapia of label 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aflibercepte e avastin, Positivo: Aflibercepte - a pessoa em tratamento voltou a enxergar depois de ter tratado com Avastin e não ter mais resultados. Devolveu a vida a ela, Negativo: Não conseguiu tratar por muito tempo - a paciente não tem convenio medico 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avastin, Positivo: Foi bom nas 1as aplicacoes, Negativo: Nao funcionou mais depois da 3a injeção
01/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O edema de mácula é uma das principais causas de perda de visão em pessoas com diabetes. Como essa doença atinge um percentual considerável da população, julgo recomendável o produto para tratamento da doença via SUS. 2ª - Não 3ª - Não
01/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O aflibercepte é a melhor substância para tratamento do edema macular diabético, com segurança e eficácia comprovada nos estudos clínicos internacionais. O tempo de ação mais prolongado além de 30 dias favorece ainda a redução no número de injeções 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte (Eylia) nos pacientes portadores de edema macular diabético , Positivo: Redução do edema macular diabético e da neovascularização da retina, Negativo: Não observei efeitos adversos. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lucentis e Avastin, Positivo: Redução do edema macular diabético , Negativo: A redução do edema macular diabético é menor comparado ao Eylia.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhora de qualidade de vida dos pacientes de fora rápida com esse tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Utilizo o medicamento em meus pacientes com resultados muito bons.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Positivo: Melhora da acuidade visual, com redução do edema macular. , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe, Positivo: Melhora da acuidade visual, com redução do edema macular , Negativo: Nenhum.</p>
01/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, TODOS OS ESTUDOS REF. AO TEMA ATESTAM QUE O AFLIBERCEPT TRATA O EDEMA MACULAR DIABETICO MELHOR QUE OS OUTRAS OPCOES DE TRATAMENTO</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BEVACIZUMABERANIBIZUMABEDEXAMETASONA, Positivo: MELHORA SIGNIFICATIVA DO EDEMA MACULAR DIABETICO E GANHO DE VISAO REAL AOS PACIENTES, Negativo: ACESSO AO MEDICAMENTO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BEVACIZUMABERANIBIZUMABEDEXAMETASONA, Positivo: MELHORA DO EDEMA MACULAR, Negativo: MELHORA ABAIXO DO AFLIBERCEPT</p>
29/06/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheci de perto a vida de uma pessoa cega por causa do diabetes. Uma pena, descaso ver pessoas em 2019 não podendo tratar dignamente uma coisa tão séria. O pai da minha cunhada parou de trabalhar pois não podia mais se locomover sozinho. E eles passaram muitas dificuldades em função de tudo isso. Triste demais. Não enxergar é cruel</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente e já fiz outros tratamentos alternativos: Laser e não melhorou nada. O médico indicou o tratamento com essa medicação mas não tenho como pagar o custo do tratamento. Assim deveria ser concedido o direito constitucional de tratamento pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz tratamento ou Laser e não resolveu nada., Positivo: O procedimento utilizado não trouxe nenhuma melhora, Negativo: O procedimento utilizado não trouxe nenhuma melhora</p>
01/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se do melhor medicamento disponível no mercado para pacientes com Edema Macular Diabético. Proporciona qualidade de vida aos pacientes evitando o mal maior: a cegueira.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avastin e Eylia, Positivo: O Avastin funciona por um tempo determinado Eylia melhora a visão do paciente com menos injeções. Não precisa aplicar todos os meses, Negativo: Avastin não tem indicação em bula e precisa de muitas injeções durante o tratamento</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bevacizumab, Ranibizumab e Aflibercept, Positivo: Reduzir o edema macular e melhora o controle da Retinopatia diabética, diminuindo o risco de perda visual grave, muitas das vezes devastadora., Negativo: AVC, risco de endoftalmite, descolamento de retina, etc.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumab, Bevacizumabe, Positivo: Melhoria da acuidade visual e retardo da progressão dos dados da retinopatia diabética., Negativo: Risco de AVC, descolamento de retina, endoftalmite, etc.</p>
01/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Só quem já teve alguém tão próximo perdendo a visão sabe como é difícil conviver com isso. Eu tenho convênio e portanto poderia me beneficiar desse tipo de Droga, mas é muito triste saber que milhares de Brasileiro ficarão cego porque o governo diz que não tem dinheiro para isso. Quanto custa não ficar cego???</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O edema macular diabético é uma das principais causas de cegueira na população economicamente ativa, com possibilidade de tratamento com ganho de visão. Atualmente no SUS não há tratamento disponível para estes pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte, Positivo: Melhora de visão e ganho de acuidade visual, possibilitando que o paciente retorne às suas atividades e ao mercado de trabalho, Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Não</p>
30/06/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai teve EMD e ficou cego após aplicar o laser que queimou sua retina.Se tivesse esse produto na época, esse desastre em nossa vida não teria acontecido. Não respondo CPs sem ler o relatório. E se o próprio MS reconhece essa como uma das melhores drogas, pf tentem renegociar e deem a chance do paciente ter esse avanço. Ver um familiar cegar é inaceitável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Laser. Cegou o meu pai. Sinto por não ter aflibercept na época , Positivo: Não tivemos. Meu pai cegou., Negativo: Super perigoso. Apagou a vida do meu pai.</p>
02/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes precisam de mais uma opção de tratamento para edema macular diabético que ofereça melhor custo-benefício tanto para o paciente quanto para o Estado, seja pelo tempo de tratamento quanto custo financeiro. Esse medicamento oferecerá melhor qualidade de vida para os pacientes e aqueles ao seu redor, visando melhorias em sua auto estima e bem estar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O aflibercepte é a melhor substância para tratamento do edema macular diabético, com segurança e eficácia comprovada nos estudos clínicos internacionais. O tempo de ação mais prolongado além de 30 dias favorece ainda a redução no número de injeções</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte (Eylia) nos pacientes portadores de edema macular diabético , Positivo: Redução do edema macular diabético e da neovascularização da retina, Negativo: Não observei efeitos adversos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lucentis e Avastin, Positivo: Redução do edema macular diabético , Negativo: A redução do edema macular diabético é menor comparado ao Eylia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eylla vem sendo utilizado e vem mostrado muitos benefícios para os pacientes de edema macular diabético em outros ambientes fora do SUS. Tem se mostrado muito eficaz e deveria ser incorporado,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É fundamental a incorporação, ainda mais se falando dos custos preventivos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é de extrema importância à causa, pessoas que não possuem poder aquisitivo para utilização do aflibercepte tem o tratamento de edema macular diabético prejudicado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente porque o medicamento é necessário para os pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas, Positivo: Eu necessito da insulina para sobreviver., Negativo: Sem a insulina eu não vivo.</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, SOU DIABETICA MELLITUS 1 A 16 ANOS, APESAR DE TER UM BOM CONTROLE APRESENTO ALGUM PROBLEMINHA DEVIDO A RETINOPATIA DIABETICA, E CASO EU PRECISE DE APOIO PARA ISSO, SERIA MUITO BOM TER DO SUS. O VALOR PARA TRATAR É MENOR QUE O GERADO POR UMA PESSOA QUE JA NAO POSSUI A VISÃO</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muito importante o paciente ter esse cuidado do governo, zelo pela saúde e poder garantir que o paciente tenha qualidade de vida e vida ativa e normal enquanto seu problema puder ser tratado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Controle da doença , Negativo: NAO teve excelência no controle Foi bem mediano
04/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicamento traz nova perspectiva de tratamento ao paciente com esse quadro clinico, com uma melhora fundamental na qualidade de vida.Minha avó é usuaria desse medicamento 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento extremamente caro, que poucas pessoas tem acesso mas muitos precisam. É uma área da medicina ainda bem restrita ao tratamento de muitos pacientes. 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avastin, Positivo: Nenhuma eficácia com Avastim, já no Eyllia recuperou a visão na primeira dose , Negativo: Péssima experiência, não houve eficácia na segunda injeção 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avastin , Positivo: Nenhum , Negativo: Sem sucesso o tratamento
04/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se existe um tratamento eficaz, deve ser utilizado. 2ª - Não 3ª - Não
03/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sabe-se que os pacientes respondem diferentemente as drogas, ter opção para p tratamento beneficia o médico que pode julgar o que é melhor para cada caso e o paciente que vai ter a individualização do tratamento. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept., Positivo: efeitos esperados de redução de edema macular, em casos cronicos e agudos. estabilização dos resultados a longo prazo. menor quantidade de medicação aplicada ao longo do tratamento., Negativo: Custos, dificuldade de acesso pelo sistema publico. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe, Positivo: redução do edema macular ., Negativo: custos.
03/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes não tem condições de fazer seu tratamento de outra maneira que não seja pela via pública. E é uma consequência que atinge grande porcentagem dos diabéticos no Brasil. 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes não tem condições de fazer seu tratamento de outra maneira que não seja pela via pública. E é uma consequência que atinge grande porcentagem dos diabéticos no Brasil. 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devido ao alto custo podemos usar outras tecnologias mais acessíveis,afinal a saúde está cada vez mais sem recursos não é mesmo. 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é necessário para melhorar a já sofrida qualidade de vida do diabético 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas com essa patologia de edema macular diabético, precisam desse tratamento, até pra se evitar custos maiores na rede do SUS. 2ª - Não 3ª - Não
04/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois é um tratamento muito caro, pelo qual o SUS deveria bancar, um Brasil que banca tanta corrupção deveria ao menos ajudar quem realmente precisa</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sou portadora de diabetes e ceratocone, eu gasto em média com soro e colírios aos mês 200,00, a cada 3 meses tenho consultas com oftalmo, as minhas lentes de contatos são caras demais já cheguei pagar 2 mil o par ..., Positivo: Vou dar entrada no tratamento ano que vem pelo SUS em Sorocaba ! Pois atualmente não estou conseguindo pagar consultas, Negativo: Ainda não tive</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento é imprescindível com aflibercepte!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois é um tratamento muito caro, pelo qual o SUS deveria bancar, um Brasil que banca tanta corrupção deveria ao menos ajudar quem realmente precisa</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sou portadora de diabetes e ceratocone, eu gasto em média com soro e colírios aos mês 200,00, a cada 3 meses tenho consultas com oftalmo, as minhas lentes de contatos são caras demais já cheguei pagar 2 mil o par ..., Positivo: Vou dar entrada no tratamento ano que vem pelo SUS em Sorocaba ! Pois atualmente não estou conseguindo pagar consultas, Negativo: Ainda não tive</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento com alta tecnologia para o tratamento do edema macular diabético, evitando que chegue a cegueira do diabetico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O paciente diabético, ou não, precisa de uma garantia desse serviço, pois o tratamento é caro, mas extremamente necessário a esses pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina e fitas para glicosímetros., Positivo: Sem a insulina, eu não sobreviveria., Negativo: A falta da medição nas Unidades de fornecimento.</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O custo de uma pessoa que perde a visao é 3 vezes o valor do tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O portador de DM já tem uma despesa muito alta para ter que arcar com mais uma. Pagamos os impostos mais caros do mundo, uma crise muito grande de desempregos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha usa Tresiba e Novorapid, Positivo: As insulinas ajudam no controle da glicemia, melhor qualidade de vida. Além dos benefícios o governo ainda fornece gratuitamente, Negativo: Não vejo nada negativo.</p>
04/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia, Positivo: Benefício para o paciente, Negativo: Custo tratamento</p> <p>3ª - Não</p>
04/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser incorporada ao sus pois precisamos de melhores tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que o tratamento para Edema Macular Diabético deve compor a linha de cuidado das pessoas com Diabetes. Sabemos que nem todos os pacientes conseguem obter um perfeito controle glicêmico com seu tratamento e evoluem para algum grau de complicação. E perder a visão em decorrência do Diabetes é algo incapacitante, com impactos múltiplos na vida das pessoas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aflibercept, Positivo: Tenho contato com algumas pessoas que tem Diabetes e fizeram uso da medicação citada. Todos referem um ganho de qualidade de vida e até de re-inclusão social, uma vez que voltaram a poder fazer funções básicas como dirigir, ler, enxergar melhor para caminhar, etc., Negativo: Não tiveram efeitos negativos com o uso da medicação, mas relatam que o uso inicial de Laser que foi feito em nada contribuiu para a melhora da visão. Já com o uso das injeções de Aflibercept, rapidamente perceberam melhora.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Uso de Laser, Positivo: Não houve, Negativo: Como descrevi acima, paciente não teve resultado em melhora de visão com o uso de laser.</p>
02/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na condição especialista retina me deparo diariamente com pacientes. Com evolução para cegueira por falta deste medicamento. Sendo de suma importância a incorporação do mesmo e utilização do mesmo para tratamento do paciente do sus</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Positivo: Melhora do prognóstico é acuidade visual, Negativo: Não observados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe , Positivo: Melhora discreta do prognostico, Negativo: Não observados</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta medicação é muito importante para para controlar o edema macular, pois sua eficácia já foi comprovada ao longo dos anos, e trás enormes benefícios para as pessoas com Diabetes. Desta forma mimimizamos os impactos social e financeiro, pois um paciente sem enxergar fica a margem da sociedade, infelizmente não produz sua própria renda e acaba enchendo ainda mais nosso INSS. Portanto esta medicação é de suma importância para os pacientes, pois aumentam e mantém a qualidade de vida em seus tratamentos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aflibercepte, Positivo: Após aplicação o resultado foi imediato e positivo, não houve reação adversa, cessamento do derrame de fluído, diminuição do inchaço e da dor, aumento da visão agora com leitura de letras, manutenção da visão., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
02/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho atendido muitos pacientes com edema macular diabético e tratado os mesmos com o aflibercept com resultados muito bons, com recuperação muito boa da acuidade visual e consequente melhora na qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Positivo: Respondido acima, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TriancinolonaRanibizumabeBevacizumabeDexametasona de liberação lenta ("Pellet")Fotocoagulação, Positivo: Houve melhora em boa parte dos pacientes, mas inferiores aos resultados do aflibercept, Negativo: A Triancinolona eleva muito a pressão intra-ocular e acelera o aparecimento da catarata.</p>
02/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O aflibercepte é de acordo com a literatura já vasta com Clinical trials e na experiência clínica pessoal dos profissionais da área de retina da qual faço parte uma melhores armas contra o edema de mácula diabético e em alguns casos o único com capacidade de resposta clínica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe, Aflibercepte e Bevacizumabe, Positivo: Melhor resposta na reabsorção do fluído intraretiniano associado ao edema de macula e com boa resposta não só anatômica, mas funcional em muitos casos, e em muitos casos refratários a outros antiangiogênicos podem ter boa ação., Negativo: Nada digno de nota</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fotocoagulação a laser, e outros antiangiogênicos (Ranibizumabe e Bevacizumabe), Positivo: Fotocoagulação a Laser funciona melhor para edema macular do tipo focal e inicial, já os antiangiogênicos funcionam melhor para os edemas mais difusos e graves, muitas vezes pode ser importante combinar a terapia antiangiogênica com a fotocoagulação a laser., Negativo: A fotocoagulação a laser pode trazer escotoma visual em alguns casos e pouca resposta em edema mais difusos.</p>
02/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que este tratamento é importante para o bem estar dos pacientes que sofrem-se diabetes e hoje não tem alternativas no SUS com a mesma relação de benefícios</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia, Positivo: Melhora da acuidade visual, Negativo: Não vi efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ozurdex, Positivo: Melhora da visao, Negativo: Catarata com uso prolongado</p>
02/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eilya , Positivo: Melhora importante e com melhor resultado que demais medicações , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Avastin , Positivo: ., Negativo: .</p>
02/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não irá beneficiar quem precisa</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento é importante para pacientes com EMD principalmente os não responsivos ao Avastin, terapia of label</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aflibercepte e avastin, Positivo: Aflibercepte - a pessoa em tratamento voltou a enxergar depois de ter tratado com Avastin e não ter mais resultados. Devolveu a vida a ela, Negativo: Não conseguiu tratar por muito tempo - a paciente não tem convenio medico</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avastin, Positivo: Foi bom nas 1as aplicacoes, Negativo: Nao funcionou mais depois da 3a injeção</p>
02/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Importante termos o referido tratamenro incorporado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É comprovado o benefício do medicamento no tratamento da doença e ele não pode deixar de ser incorporado apenas pelo custo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha avó realizou todos os tratamentos disponíveis ao nosso alcance, até o ponto em que desistiu pois a eficácia do tratamento que fazia era doloroso e questionável pela idade dela. Se pudesse ter um tratamento mais duradouro, com certeza optaria por ele. , Positivo: Sem conhecimento detalhado para compartilhar, Negativo: Sem conhecimento detalhado para compartilhar</p>
02/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A não recomendação fundamenta-se apenas pelo aspecto economico. A meu ver o viés economico não deveria limitar um cidadão a obter os melhores tratamentos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: aflibercept, Positivo: melhora significativa da ACUIDADE VISUAL, menor numero de aplicações quando comparado a outrso remedios, Negativo: casos raros de inflamação ocular</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ranibizumabe, bevacizumabe, Positivo: melhora da acuidade visual menos significativa, Negativo: necessidade de maior numero de injeções</p>
02/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A recomendação da CONITEC está baseada em impacto financeiro sem deixar claro o que seria necessário para a incorporação da tecnologia que, mesmo no relatório publicado pelo órgão, indica ter um papel fundamental para os pacientes e o sistema único de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos não têm condições de fazer o tratamento por meio particular 2ª - Não 3ª - Não
02/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na condição especialista retina me deparo diariamente com pacientes. Com evolução para cegueira por falta deste medicamento. Sendo de suma importância a incorporação do mesmo e utilização do mesmo para tratamento do paciente do sus 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Positivo: Melhora do prognóstico é acuidade visual, Negativo: Não observados 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe , Positivo: Melhora discreta do prognostico, Negativo: Não observados
03/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um tratamento melhor do que o disponível hoje pelo SUS 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aflibercepte, Positivo: Melhora da acuidade visual com um espaçamento de doses mais confortável e com isso uma diminuição no custo total de tratamento , Negativo: O procedimento é muito ruim, tomar uma injeção no olho não agrada ninguém, por isso quanto menos aplicações tiver melhor 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bevacizumabe e Ranibixumabe, eles são iguais nos efeitos mais incômodos no tratamento que tem que ser mensal., Positivo: Eles têm uma melhora momentânea dos sintomas, Negativo: Efeitos não são duradores, não tem melhora da acuidade visual e o procedimento é sempre mensal
02/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na condição especialista retina me deparo diariamente com pacientes. Com evolução para cegueira por falta deste medicamento. Sendo de suma importância a incorporação do mesmo e utilização do mesmo para tratamento do paciente do sus 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Positivo: Melhora do prognóstico é acuidade visual, Negativo: Não observados 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe , Positivo: Melhora discreta do prognostico, Negativo: Não observados

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sem duvidas é a primeira opção em tratamento e deve ser incluída ao menos como opção em casos não responsivos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Avastin e Lucentis , Positivo: Avastin bom custo por benefício , Negativo: Lucentis Menor resposta em casos crônicos ou avançados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Laser , Positivo: Bom custo/benefício , Negativo: Lucentis custo não compensa benefício, semelhante ao avastin. Afkibeecept pode ser pouco melhor. Laser deve sempre ser usado como adjuvante e reduzindo números de aplicações</p>
02/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É o tratamento mais eficaz atualmente pra o edema macular diabéticos então deve estar disponível a todos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, ranibizumabe ou bevacizumabe, Positivo: Melhora tanto do edema macular quanto da gravidade da retinopatia diabética , Negativo: Custo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fotocoagulação a laser e corticóide intravítreo, Positivo: Melhora parcial mas muito inferior ao antiangiogênico, Negativo: Melhora pequena.</p>
02/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Está terapia irá proporcionar melhora na qualidade de vida dos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, os pacientes de edema macular diabético merecem uma opcao que evite a evolucao para cegueira e entendo que avaliaoes de impacto orcamentario nao cabem nesse tipo de situacao</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha tia diabética teve edema na mácula e precisou das injeções em ambos olhos, sendo que a visão voltava a melhorar pouco tempo após as injeções. Ela conseguiu voltar a sua vida em casa e no trabalho, graças ao produto Eilia aflibercepte. A cegueira acaba sendo um problema comum de pacientes com diabetes e debilita não somente o paciente, mas também cria dependência por familiares no cuidado. Não existe medo maior do que ficar cego. Não ter tratamento disponível nos hospitais públicos é levar os pacientes em idade ativa a ficarem cegos, sem empregos e onerando o próprio governo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Injeção com Eilia, aflibercepte. Laser, Positivo: Voltou a enxergar pouco tempo após as injeções. Cada vez precisou de menos injeções e ainda enxergava., Negativo: Injeção acaba sendo um procedimento hospitalar.</p> <p>3ª - Não</p>
02/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser incorporado ao SUS. 2ª - Não 3ª - Não
02/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É UM ABSURDO A CONITEC NAO SER FAVORAVEL A INCLUSAO DE UM TRATAMENTO PARA UMA DAS DOENCAS QUE MAIS CEGAM NO BRASIL. HOJE NÃO EXISTE NENHUM TRATAMENTO COM ANTI-VEGF NO SUS. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AFLIBERCEPT, LASER, Positivo: TRATAMENTO DA RETINOPATIA COMO UM TODO, MELHORA VISUAL IMPORTANTE. É O TRATAMENTO PADRAO OURO, Negativo: LASER : NAO MELHORA RAPIDO, CAUSA PERDE DE CONTRASTE E VISAO DE CORES, NAO MELHORA A VISAO APENAS ESTABILIZA COM PERDA DO CAMPO VISUAL 3ª - Não
02/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com familiar precisando da medicação e sem condições de comprar só o governo pode ajudar pra esse familiar não ficar cego e depender totalmente da família 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: aflibercepte , Positivo: Paciente tem a doença controlada já na primeira injeção e depois é curada , Negativo: Não teve 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: aflibercepte , Positivo: Melhora do paciente , Negativo: Nao teve
02/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eylia, Positivo: Rápida melhora do paciente, Negativo: Não teve. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eylia, Positivo: Rápida melhora do paciente, Negativo: Não teve.
02/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Mais pacientes carecem do acesso a essa terapia. 2ª - Não 3ª - Não
08/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas e fitas de teste glicêmico., Positivo: As insulinas e as fitas fazem bem para mim, elas me permitem continuar com uma boa qualidade de vida. , Negativo: Não tive experiências negativas com tais medicamentos.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lucentis e eylia, Positivo: Redução do edema macular de forma significativa , Negativo: Risco de endoftalmite inerente a qualquer procedimento invasivo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lucentis e avastin , Positivo: Redução do edema macular , Negativo: Necessidade de reaplicação mais frequente</p>
08/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes com edema macular diabético precisam de suporte para o tratamento, pois essa comorbidade afeta diretamente a qualidade de vida desses pacientes tornando-os totalmente incapacitados para a vida deles. A medicação pode trazer uma qualidade de vida e possibilitar que levem uma vida mais ativa e produtiva. A incapacidade de visão afeta a vida como um todo. Tira do paciente a possibilidade de exercer até mesmo as atividades mais corriqueiras.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É de suma importância oferecermos tratamento a pacientes diabéticos quando se pode ter uma perda de qualidade de vida tão relevante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento do edema macular diabético é importantíssimo para os diabéticos. Sem o tratamento pelo SUS a maioria dos doentes correm serios riscos de ficar cegos. Precisamos desse tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esse tratamento oferecido pelo Sus alem de trazer qualidade de vida ao paciente sera muito mais barato aos cofres públicos do que ele ter que cuidar da cegueira desse mesmo paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se tem tratamentos melhores porque não incorporar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas analogas, Positivo: Melhor controle da glicada, menos hipoglicemias e melhor controle., Negativo: Não teve. So a dificuldade de conseguir muita burocracia.</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tinha que experimentar nos diabéticos Quantos de nós perdemos a visão sem ter a oportunidade de não ficar cegos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta é uma opção de tratamento que pode beneficiar inúmeros pacientes, preservando sua visão, muitos desses pacientes encontram-se ainda no mercado de trabalho e com vida ativa, sem o tratamento, evoluirão pra cegueira</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept , Positivo: Melhora importante da acuidade visual com o uso, Negativo: A necessidade de varias aplicações em alguns casos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe e fotocoagulacao a laser, Positivo: Ajudam no controle de algumas doenças. O ranibizumabe preserva mais a visão. O laser causa perda de campo visual em diferentes níveis , Negativo: Múltiplas aplicações e perda de campo visual</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sim a incorporação do aflibercepte para o tratamento de edema macular diabético, pelo sus. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
09/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Preciso desta medicação pelo sus, caro é ficar sem ver as coisas. 2ª - Não 3ª - Não
08/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, há outras opções mais conhecidas e não inferiores como o ranibizumabe.O custo ainda é muito alto e precisa ser agressivamente negociado além de se disponibilizar mais de uma opção de droga 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe, Aflibercept e dexametasona de liberação prolongada, Positivo: controle do edema macular diabético, Negativo: injeções intraoculares repetitivas 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe, Aflibercept e dexametasona de liberação prolongada, Positivo: controle do edema macular diabético, Negativo: injeções intraoculares repetitivas

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Melhor controle, Negativo: Nao teve efeitos negativos
09/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
09/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O aflibercepte é improtante para o tratamento de edema macular diabético. 2ª - Não 3ª - Não
09/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
09/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o uso de tal medicação tem resultados positivos na população estudada. A melhora da visão é fator inclusivo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eylia, Positivo: melhora da visao, Negativo: na 3ª - Não
08/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um absurdo a rede pública não dispor deste tratamento que é caro e que cega o paciente. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Edema macular diabético é muito grave e precisamos deste medicamento. Este remédio não é caro, caro é ficar sem a visão. O SUS deve fornecer este medicamento para nós. Precisamos urgente deste medicamento pelo SUS. Não podemos mais perder a visão, precisamos desta medicação urgente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos urgente da incorporação do aflibercepte para o tratamento de edema macular diabético, pelo SUS, pois precisamos deste tratamento e não podemos ficar cegos esperando.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Preciso da incorporação do aflibercepte para o tratamento de edema macular diabético urgente pelo SUS. Está na CF.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Aflibercepte e o Ranibizumabe devem ser avaliados</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia, Positivo: Melhora a visão dos pacientes, Negativo: falta de eficácia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lucentis, Positivo: melhora a visão do paciente, Negativo: não identifiquei</p>
08/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O LUCENTIS DEVE SER AVALIADO TAMBÉM!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: LUCENTIS, Positivo: MELHOROU A VISÃO DA MINHA SOGRA., Negativo: NÃO SEI</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: LUCENTIS, Positivo: MELHOROU A VISTA DA MINHA SOGRA., Negativo: NÃO SEI</p>
08/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Impacto Orçamentário. Já temos no mercado outros antiangiogênicos eficazes, com preços mais acessíveis e possibilidade de serem fracionados atendendo um maior número de pacientes, a um custo menor.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe e Bevacizumabe, Positivo: possibilidade de fracionamento, Negativo: preço</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eylia seria muito benéfico para o grupo de pacientes em questão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, importante PRODUTO PARA TRATAMENTO DE EDEMA MACULAR</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes diabéticos perderam a visão por não terem acesso a essa informação sobre o medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou uma criança, mas sempre estou com meus pais lutando para melhorar o tratamento da diabetes, então espero não usar este remédio, mas sempre vejo os adultos conversando e falando que precisam muito desse remédio para não ficar mais cegos do que tão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não podemos continuar cegos, precisamos desta medicação pelo sus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus tem que liberar o aflibercepte para o tratamento de edema macular diabético.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos da incorporação do aflibercepte para o tratamento de edema macular diabético.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conforme art 196 a 200 da CF é obrigação do estado cuidar de nossa saúde, portanto essa medicação já é comprovada sua eficiencia, portanto deve ser fornecida pelo sus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Preciso deste remedio para não ficar cega, este remedio é barato em comparação a perder a visão o sus deve liberar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos muito do aflibercepte para o tratamento de edema macular diabético, e o sus deve nos fornecer.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este remédio não é caro, mais caro é tratar a cegueira que a falta do medicamento pode causar. Edema macular diabético é muito grave e precisamos deste medicamento. O SUS deve fornecer medicamento para nós. Precisamos urgente deste medicamento pelo SUS. Não podemos mais perder a visão, precisamos deste medicação urgente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes diabéticos precisam seriamente desse tipo de tratamento para retroceder a doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos ter a disposição o tratamento para minimizar as suas consequências e regressar o Edema Macular. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas .... utilizei algumas até chegar em dois tipos no qual me trás mais benefícios e resultados positivos pro meu tratamento, Positivo: Glicemia no alvo por mais tempo, Negativo: Sem efeito negativo
08/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas precisam ser assistidas pelo SUS 2ª - Não 3ª - Não
08/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, edema macular diabético é uma doença seria e grave preciso deste medicamento pelo sus 2ª - Não 3ª - Não
08/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A droga tem efeito mais duradouro que a a droga atualmente liberada. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept e ranibizumabe, Positivo: Duração do efeito maior do aflibercept., Negativo: Não observei. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, ranibizumabe e Ozurdex, Positivo: Duração maior do efeito do aflibercept na fase aguda do edema.Ozurdex melhor efeito na fase crônica/ inflamatória , Negativo: Risco do procedimento cirúrgico
08/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este remedio não é caro, caro é ficar cego sem poder fazer nossas atividades normais do nosso dia a dia e depois ficar dependente do inss. 2ª - Não 3ª - Não
08/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Aqui em casa cuidamos certinho do meu irmão DM1, mas sei de muitas pessoas que precisam muito desse remédio, e acho que ele não é caro, pois nossa visão vale muito. 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A disponibilização do medicamento no SUS beneficiará sobremaneira os pacientes que sofrem com a evolução dos sintomas secundários do Diabetes, como o edema macular. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metiformina, minha mãe toma para controle do Diabetes, Positivo: Controle eficaz dos níveis glicêmicos, Negativo: Difícil acertar a dosagem correta, podendo causar algum mal-estar durante o processo.
08/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
09/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
09/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Incluir pois se não tratado pode causar cegueira 2ª - Não 3ª - Não
09/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
09/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
09/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes diabéticos com problemas oculares necessitam do tratamento. 2ª - Não 3ª - Não
09/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
09/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É a melhor medicação para edema macular diabético. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia, lucentis, avastin, triancinolona, ozurdex , Positivo: Efeito mais rápido, duradouro e menores efeitos colaterais , Negativo: Ozurdex e triancinolona : catarata, aumento da pressão intra-ocular. Avastin e lucentis maiores recidivas 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os mesmos , Positivo: Os mesmos , Negativo: Os mesmos
10/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
09/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como oftalmologista, conheço e uso o medicamento e percebo a superioridade do mesmo no tratamento da retinopatia diabética e edema macular 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Positivo: Melhora acentuada da acuidade visual e redução da retinopatia e do edema macular , Negativo: Muito raros os efeitos colaterais, eventualmente dor ocular e hiperemias 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe, bevacizumabe e polímero de corticoide., Positivo: Também são bons mas geralmente necessitam maior número de injeções , Negativo: Também raros

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O edema macular é grave e precisa deste remedio pelo sus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O SUS é nosso e precisamos desta medicação urgente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos da incorporação do aflibercepte para o tratamento de edema macular diabético pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Múltiplos estudos multicentricos mostraram a eficácia do aflibercept em edema macular diabético, inclusive com superioridade a outras drogas em alguns estudos. Não podemos proibir o acesso ao paciente carente do SUS a esta tecnologia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe, Bevacizumabe, Aflibercept, Positivo: Melhora do edema macular é função visual.Cada medicamento com suas peculiaridades., Negativo: Bevacizumabe menor eficácia e não regulado pela Anvisa, digo off label</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Paciente não responsivos a ranibizumabe e Bevacizumabe que respondem a aflibercept, Positivo: Melhora de edema após troca de medicamentos, Negativo: Dificuldade de acesso</p>
09/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a medição citada na preliminar e um instrumento de grande valia na prevenção da cegueira.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fotocoagulacao,aflibercept, Positivo: Diminuição do edema e neovascularizacao da coroide, Negativo: Preço e acessibilidade</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe,bevacizumabe, Positivo: Melhora do quadro clínico do paciente, Negativo: Não resposta da medicação</p>
09/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O aflibercepte tem maior afinidade in vitro pelo VEGF, tendo sido desenvolvido para uso exclusivo intraocular e permite maior intervalo entre as aplicações, culminando em melhores resultados visuais e melhor adesão do paciente ao tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte, Positivo: Melhores resultados e mais duradouros., Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BevacizumabeRanibizumabe., Positivo: Bons resultados. , Negativo: Duração pequena do efeito, resultando em maior número de injeções.</p>
10/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Qualquer meio de cura deve ser usado 2ª - Não 3ª - Não
10/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Redução de custos a longo prazo, em função de uma farmacoterapia mais efetiva. 2ª - Não 3ª - Não
10/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento citado tem excelentes resultados para esses pacientes evitando perda visual grave e irreversível comum em casos não tratados pela medicação . 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte, Positivo: Melhora do edema macular diabético e da perda visual, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fotocoagulação de retina, Positivo: Melhora da isquemia diabética , Negativo: Escotomas, membrana epirretiniana
10/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Problemas na retina são muito comuns em diabéticos. A incorporação desse tratamento poderá diminuir o número de sequelas como cegueira nessa população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho familiar que se beneficia do uso do produto coisa que com o produto anterior o Bevacisumabe não está mais dando resultado</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eylea , Positivo: Voltou a enxergar quase que perfeitamente e estava perdendo a visão , Negativo: Até o momento não mostrou</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avastin e Lissentis, Positivo: Melhorou bastante a visão no início, depois voltou a cair, Negativo: Voltou a reduzir a visão</p>
10/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta medicação é muito importante para nos, o sus deve liberar, pois não podemos ficar cegos. Dinheiro tem para isso, basta economizar com os politicos do nosso pais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Cuidei do meu sogro que perdeu a visão por causa da cegueira diabética durante anos. Na época, não tinham esses medicamentos e ele cegou com uma aplicação de laser mal feita. Um perigo. Um professor, Carlos, da ETECA tbm teve sérias complicações visuais por conta da retinopatia diabética. Na época, me lembro de ter falado sobre um medicamento pra câncer que o médico experimentaria para estacionar a doença. Ele fez algumas aplicações e parou por conta de uma infecção. Se hoje existe uma medicação aprovada e reconhecida pelo próprio Ministério como eficaz e segura pro paciente, por que deixar que a cegueira diabética ainda seja uma realidade pra esse paciente? Lembro do meu sogro desesperado cada vez que sua outra vista tinha uma piora. Lembro de dizer que tinha saudades de ver o rosto das pessoas e que infelizmente não conhecia os rostos de suas netinhas. Chegou a ser chamado de bêbado na rua, por cambaleiar ao andar. Cadê a dignidade da pessoa que perde um dos sentidos mais preciosos da vida? Tentem uma renegociação, mas dêem atenção a visão das pessoas. Fechem os olhos por 30 minutos e tentem seguir seu cotidiano. Se isso for uma tarefa fácil e não sentirem nenhum incômodo, desconsiderem tudo que falei até aqui.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Laser do meu sogro. Não tenho detalhes do Prof Carlos , Positivo: N/A, Negativo: Para ele, não deu certo. Teve efeito contrário, queimou a vista e o cegou.</p>
09/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos da de incorporação do aflibercepte para o tratamento de edema macular diabético para melhorar o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, sou diabético há 25 anos e ainda não utilizo o medicamento, mas posso vir a precisar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
14/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O SUS é responsável por meio do executivo de manter a saúde e bem estar da população. 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A diabetes é uma doença extremamente grave que atinge grande parte da população brasileira. Hoje já é disponibilizado pelo SUS vários medicamentos para a mesma, porém nada para evitar a cegueira do paciente. A cegueira é uma das mais importantes reações que o paciente pode ter. Suas consequências são terríveis e irreversíveis se não tratadas em tempo, levando o paciente a perder qualidade de vida, abandonar a vida social, perder seu emprego, além de as vezes necessitar de cuidador sobrecarregando a previdência social. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept e Ranibizumabe , Positivo: Trazer de volta a visão perfeita a pacientes que estavam com grande perda visual, fazendo com que tivessem de volta e de forma rápida e segura uma vida normal., Negativo: Efeito negativo é não tratar esse paciente de forma rápida. 3ª - Não
14/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
14/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu cunhado teve EMD e cegou por conta da doença. Continuou trabalhando após contatar um motorista que o ajudava para tudo. Sua cegueira decorreu de uma queimadura a laser. Como me interesse no tema, pessoalmente procurei pessoas do laboratório de Aflibercepte e soube que há um interesse da indústria em trabalhar uma negociação do medicamento. Assim, tentem renegociar mas não deixe o paciente diabético chegar a escuridão da cegueira. Meu cunhado teve depressão com a perda da visão. Foi terrível. Infelizmentr, ele não teve chance de se beneficiar desse medicamento 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Laser, Positivo: Acho que não houve pois cegou meu cunhado, Negativo: Queimou a retina do meu cunhado que cegou
14/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação exclusiva e muito eficiente no tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Edema macular diabetico e muito grave e precisamos deste medicamento.Este remédio não é caro, caro e ficar sem visão!O sus deve fornecer este medicamento para nós.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte, Positivo: Melhora do edema macular diabético , Negativo: Aumento da pressão intraocular como em qualquer injeção intravítrea</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RanibizumabeBevacizumabe, Positivo: Melhora do edema macular diabético , Negativo: Aumento da pressão intraocular como em qualquer injeção intravítrea</p>
11/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sim a incorporação do aflibercepte para o tratamento de edema macular diabético, pelo sus urgente, não podemos continuar cegos sem tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia, Lucentis , Positivo: Melhora da acuidade visual significativa com Eylia, Negativo: Risco de efeito isquêmico</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia, Ozurdex, Lucentis, Positivo: Eylia Melhora da acuidade visual, redução do edema e qualidade de vida do pacienteLucentis redução do edemaOzurdex redução do edema, Negativo: Raros efeitos negativos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento importantíssimo para manter a qualidade de vida do diabético. Além de evitar a cegueira, muito comum em portadores desta doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos científicos com forte nível de evidência mostram que os antiangiogênicos são capazes de promover melhora dos níveis de visão de diabéticos com edema macular, com resultados jamais obtidos a partir do tratamento com fotocoagulação a laser - até então o padrão-ouro para o tratamento da condição.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vasta experiência com a fotocoagulação a laser, com o ranibizumabe ( Lucentis) e, também, alguma experiência (e bastante positiva) com o Aflibercept (Eylia) e o Ozurdex ( implante intravítreo de dexametasona)., Positivo: Fotocoagulação a laser: controle da retinopatia e do edema macular em longo prazo; efeitos duradouros; Ranibizumabe e Aflibercept (indistintamente): significativa melhora da espessura macular ( melhora anatômica) com ganho de linhas de visão (melhora funcional), além de efeito positivo sobre a gravidade da retinopatia.Ozurdex: Efeito positivo sobre casos de edema crônico, não responsivo à terapia anti-angiogênica., Negativo: Fotocoagulação a laser: efeitos positivos são tardios (ao longo de meses), com rara melhora da visão e, algumas vezes, piora inicial.Ranibizumabe/Aflibercept: necessidade de injeções mensais; perda de resultados obtidos com a interrupção do tratamento.Ozurdex: catarata; hipertensão ocular</p>
16/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Instituição de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o Aflibercept é uma importante opção terapêutica no tratamento do edema macular diabético, sendo inclusive a minha primeira opção de tratamento. Altamente eficaz , atuando inclusive em outras complicação da retinopatia diabética, como a neovascularização de disco e retina, além do glaucoma neovascular. Penso ser indispensável a disponibilidade dessa medição no SUS. Temos uma ótima experiência com uso nos pacientes no Setor de Retina da Santa Casa BH</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Positivo: considero a opção terapêutica mais eficaz no tratamento do edema macular diabético, além de necessitar de um número médio menor de aplicações em relação ao outros anti VEGFs disponíveis, o que é um importante fator a adesão ao tratamento e consequente eficácia, além de menor custo finalÉ a minha droga de escolha (1 opção), Negativo: droga bastante segura, com efeito adversos semelhantes aos outros anti VEGFs</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bevacizumabe, ranibizumabe.Ozurdex, Positivo: possuem eficácia no tratamento do edema macular diabético, Negativo: menor eficácia, maior número de doses, aumento da pressão intra ocular e formação de catarata (ozurdex)</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A introdução deste medicamento no SUS ir garantir uma opção de tratamento para quem não responde ao tratamento padrão utilizado no sistema público de saúde. Meu Pai hoje não tem nenhuma perspectiva de voltar a enxergar, mesmo após tendo feito várias cirurgias a laser. A introdução deste medicamento será a chance para muitos não perderem a visão, uma consequência tão grave da diabetes mellitus, sendo necessário a introdução desta linha de tratamento para aqueles que não responderam ao tratamento utilizado garantindo melhor qualidade de vida aos portadores desta patologia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Técnica da cirurgia a laser para retinopatia diabética., Positivo: Não houve, pois a doença progrediu mesmo após fazer três cirurgias, sendo outra linha de tratamento., Negativo: Houve perda total da visão pois o tratamento disponível no SUS não foi possível alcançar resultados positivos na visão e qualidade de vida do paciente assistido.</p>
16/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo pois o cidadão brasileiro paga muitos impostos e não tem um sistema de saúde adequado para a população, portanto, o governo tem o dever de contribuir com a prevenção/manutenção da saúde da população e deve realizar a incorporação do medicamento Aflibercepte</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, De acordo com dados, a incorporação do medicamento no SUS traria uma grande economia ao Governo, pois o tratamento diminuiria a quantidade de pessoas acometidas de cegueira.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos da ajuda para incluir no SUS um medicamento que pode evitar a perda de visão em quem tem diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Edema Macular diabetico, Positivo: Melhora da visão em tres aplicaçoes, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A retinopatia diabética é uma complicação do diabetes, caracterizada pelo nível alto de açúcar no sangue, que provoca lesões definitivas nas paredes dos vasos que nutrem a retina. Em consequência, ocorre vazamento de líquido e sangue no interior do olho, desfocando a visão. Com o tempo, a doença se agrava e os vasos podem se romper, caracterizando a hemorragia vítrea, podendo levar ao descolamento da retina.A retinopatia diabética pode ser de dois tipos: a não proliferativa, forma inicial da doença que é detectada quando os vasos do fundo do olho estão danificados, causando hemorragia e vazamento de líquido da retina, chamado de Edema Macular Diabético; e a proliferativa é diagnosticada quando os vasos da retina ou do nervo óptico não conseguem trazer nutrientes para o fundo do olho e por consequência, há formação de vasos anormais, que causam o sangramento.O estudo Automated Diagnostic Test for Diabetic Retinopathy in Brazilian Mass Screening, realizado com 2.127 pessoas, mostrou que 38% dos participantes com diabetes relataram que os médicos nunca pediram para fazer o exame de mapeamento de retina. 49% tinham complicações oculares tardias ao diagnóstico e 79% dos diagnosticados tardiamente apresentavam alterações visuais. 16% deles relataram manchas de visão, 10% glaucoma, 34% baixa visão, 17% distorção da imagem e 12% cegueira.Cerca de 12% dos pacientes com retinopatia já chegam cegos nas consultas. O diagnóstico é feito por meio de mapeamento da retina. Muitas vezes as pessoas costumam dizer que enxergam bem, mas possuem a doença. Não existe o costume de fazer o exame de fundo de olho.De qualquer forma, sabe-se que hoje que a fotocoagulação não resolve todos os casos das pessoas com edema macular diabético. Por isso, precisamos de um tratamento que possa retroceder e em outros casos estagnar o avanço do edema macular diabético, para que a pessoa não se torne improdutiva e precise além disso, pedir a aposentadoria antecipada.Por isso, precisamos de um remédio que seja mais eficiente, como constatado pela própria Conitec, em seu parecer. A classe de remédios antiangiogênicos é a única que se mostra eficiente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho irmão diabético que apresentou problemas de visão relacionados à patologia que possui gastos mensais altos com os tratamentos prescritos. Estes pacientes necessitam de maior suporte em seu tratamento para que muitos afetados possam ter acesso a bons medicamentos e melhorar assim a qualidade de vida. 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se fosse pela não eficiência ok...mas por custo deveriam calcular melhor 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIC sou endocrino ped, Positivo: Não ter hipoglicemias , Negativo: Usar um aparelho
05/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos devem ter direito ao tratamento gratuito 2ª - Não 3ª - Não
06/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas precisam de tratamentos. 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos que buscar a cada dia ter mais qualidade nos cuidados com os diabético, não deixar ele ficar internado para ter os devidos cuidados. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas e bomba de infusão., Positivo: A cada evolução do uso das insulinas a qualidade de vida foi melhorando e tendo um melhor controle da diabetes.O uso da bomba é uma qualidade de vida ímpar! Uma realidade que todos aqueles que puderem devem ir atrás de ter pois é uma vida com muita qualidade., Negativo: A cada dia os responsáveis acham que tratamentos inferiores não interferem no tratamento da diabetes. Mas sim interferem e se manter no que se está para melhor todos só tem a ganhar. Mas se ficar pensando só no custo benefício só vamos perder a qualidade de vida das pessoas com diabetes! Pois as consequências são muitas e os custos para tratar às consequências são muito mais caro.
05/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu tenho retinopatia. O tratamento é caro. Hoje tenho, só 30% da visão dos dois olhos. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia, Positivo: Benefício para o paciente, Negativo: Custo tratamento 3ª - Não
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, acredito que mais pacientes devam ter acesso ao que há de mais inovador para o tratamento da doença 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O tratamento já tem inúmeras comprovações científicas de efetividade e vai beneficiar um número significativo de pacientes necessitados 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: - fotocoagulação- corticoterapia intraocular, Positivo: - fotocoagulação: benefício restrito a um pequeno número de pacientes- corticoterapia intraocular: apesar de propiciar bom resultado no tratamento do edema macular tem como restrição a estimulação a progressão da catarata e glaucoma, Negativo: - fotocoagulação: benefício restrito a um pequeno número de pacientes- corticoterapia intraocular: apesar de propiciar bom resultado no tratamento do edema macular tem como restrição a estimulação a progressão da catarata e glaucoma 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: - ranibizumabe- bevacizumabe, Positivo: Tanto o ranibizumabe qto o bevacizumabe apresentam efeitos similares ao aflibercepte, Negativo: - ranibizumabe: nenhum- bevacizumabe: necessidade de fracionamento
05/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O doente, conforme prescrevem os artigos 196 e 198 da CF. 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas precisam ser assistidas pelo SUS 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: GALVUS MET 850/50 e Amaryl 2 gb, Positivo: Bom, Negativo: Não teve efeito negativo
05/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A eficácia do medicamento é de conhecimento público 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina tresiba, Positivo: Maior duração, mais estável , Negativo: Não tem
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O valor a ser pago no tratamento de prevenção é bem menor do que o valor que terão que pagar com o tratamento da doença. .. 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento pode evitar a perda da visao em quem tem diabetes. 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho diabetes tipo 1 há 34 anos. Cuido do diabetes para que jamais eu tenha qualquer complicação. Imagino como uma deficiência visual causada pelo diabetes poderia mudar minha vida, me tornando para o trabalho que exerço hoje. Creio que garantir o tratamento efetivo para as complicações oculares seja o que uma política pública eficiente almeja alcançar. Devemos oferecer acesso a este tratamento para todos que vivem a mesma condição. não podemos definir quem será o cego amanhã de acordo com sua condição econômica. O direito à saúde é um direito humano. Li a bula do medicamento e acredito que seja o melhor tratamento para as complicações que eu ou qualquer outra pessoa com diabetes merece receber. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, porque esse medicamento é de crucial importância para que os diabéticos não percam a visão</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Poderia mudar vida de um diabetico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Isso melhoraria a qualidade de vida do paciente com diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Isso melhoraria a qualidade de vida do paciente com diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A retinopatia é a complicação mais recorrente do diabetes, como o SUS poderia não disponibilizar?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento previne a cegueira definitiva e, caso a pessoa fique cega, os custos serão muito maiores para o Estado. O governo deve investir na saúde do cidadão, um direito constitucional.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Importantíssimo para tratamento de edema macular! Principal causa de cegueira em diabéticos! Abursurdo não proporcionar acesso a todos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a incorporação deste medicamento pode contribuir muito para a qualidade de vida de pessoas portadoras de Edema Macular Diabético.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos e os governantes precisam saber que devemos tratar antes do problema acontecer, Sr trata da prevenção.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ., Positivo: ., Negativo: .</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Perda da visão diabetes, Positivo: A falta evita cegueira, Negativo: Cegueira</p>
05/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento das complicações são mais baratos do que as consequências que ocorrem sem o tratamento. Com o tratamento o indivíduo continua podendo contribuir com a sociedade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento funciona e só estão contra essa aprovação por questões financeiras que não deveriam se sobrepor à saúde e ao melhor bem estar possível para o paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eyllia, Positivo: Uma das maiores descobertas da área , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque é um absurdo a não incorporavam de um medicamento para um tratamento tão importante para os diabéticos. O governo está preocupado com os “custos” do medicamento, mas move esforços para aprovar a reforma covarde da previdência que só vai prejudicar o povão. Deveria se preocupar com os bilhões de reais que são desviados da saúde por exemplo!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação desse medicamento beneficia e reduz custos futuros.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É preciso reduzir o problema e melhorar a assistência de saúde posto que a maior causa da cegueira é o Edema Macular Diabético.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É o melhor tratamento para EMD comprovado através de estudos clínicos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aflibercepte , Positivo: Aflibercepte melhora na visão com possibilidade e menor número de aplicações , Negativo: Não observado</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acho interessante que todas as medicações para a doença sejam avaliadas. Minha mãe faz uso de Lucentis e gostaria que Lucentis fosse avaliado também</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lucentis, Positivo: a visão da minha mãe foi preservada. Voltou a ver melhor , Negativo: Não tenho esse relato</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo do posicionamento da CONITEC, visto que trata-se de tratamento extremamente importante aos pacientes portadores de Diabetes que evoluem para o Edema Macular, doença extremamente grave que caso não tratada em tempo, sua evolução leva a cegueira permanente, algo extremamente preocupante. Quando lê-se o posicionamento pode-se observar que não há dúvidas com relação a eficiência, eficácia e segurança do produto, porém a decisão de não incorporação se dá pela questão do custo do tratamento, agora pergunto: Qual o valor da visão de uma pessoa para o SUS? Existe o impacto do custo dessas pessoas estarem sendo afastadas de sua vida social e produtiva de forma independente, além de onerarem o governo via previdência social, estes critérios estão sendo avaliados? Atualmente a terapia é autorizada pela ANS aos planos de saúde, não seria interessante os usuários do SUS, também terem acesso ao mesmo tratamento? Acredito que caberia alguma discussão para se melhorar o sistema público no âmbito dos centros de referências destinado às Retinopatias no sentido de se construir um acordo de compartilhamento de riscos, com critérios bem definidos abrangendo toda a linha de cuidado em específico para o Edema Macular Diabético e outras se forem o caso. Entendo e reconheço as dificuldades financeiras que o país e o SUS atravessam, porém pelo empenho e volume de programas de saúde executados nas três esferas de gestão (Federal, Estadual e Municipal) para o tratamento do Diabetes, já existe recursos sendo despendidos com parte dessa questão, porém alguns pacientes não respondem a esse tratamento disponível, evoluindo para outras moléstias mais graves e com prognósticos ruins, ficando fora do sistema, buscando alternativas as vezes mais onerosas ao sistema, sem previsibilidade, transparência e principalmente sem o acompanhamento desses pacientes. Pelo que conheço e tenho acompanhado da CONITEC, trata-se de um órgão que vem evoluindo a cada ano e enriquecendo as discussões e os procedimentos sobre a questão das incorporações de novas tecnologias, dessa forma gostaria de deixar aqui esse meu comentário, para que as questões não fiquem apenas no campo da questão financeira (não deixando de ser importante) mas que os pacientes beneficiados com o tratamento sejam o centro das decisões, pois acredito ser esse o objetivo de todos que atuam no sistema de saúde do Brasil.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aflibercepte e Ranibizumabe, Positivo: Ambos possuem efeitos benéficos ao paciente, porém o Aflibercepte agiu de forma extremamente positiva, visto o resultado clínico mais rápido, em virtude de seu mecanismo de ação diferente dos demais AntiVGFs, além da comodidade de espaçamento nas aplicações, tornando o tratamento mais barato e cômodo aos pacientes, fazendo com os mesmos possam voltar as suas atividades e funções de forma independente mais rapidamente., Negativo: Nada a comentar.</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um absurdo isso que eles fazem com os doentes, principalmente os diabéticos..ACORDA BRASIL 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Colírio, Positivo: Reduz o risco de cegueira, Negativo: Nenhum
05/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com esta medicação pode evitar problemas visuais em pacientes DM. 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas ex. Lantus, Positivo: Maior controle , Negativo: Nao tenho nenhum relato sobre
05/07/2019	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Aumenta a cada dia o número de diabéticos no Brasil. E as complicações em decorrência dessa doença também. É essencial que o governo entenda melhor o que é o diabetes e proporcione aos pacientes uma melhor condição de vida. Todo é qualquer medicamento que auxilie essas pessoas deve ser garantido pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento é altamente necessário e caro. Quem tem diabetes muitas vezes não tem condições financeiras e esclarecimentos necessários para a prevenção.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, precisamos ter um tratamento mais eficaz.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
07/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos muito dessa medicação pelo sus. 2ª - Não 3ª - Não
07/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tudo que é totalmente contra ao apoio aos diabéticos deve ser banido, pois nós somos pessoas que necessitamos de muita ajuda, a diabetes te mata em silêncio e as redes públicas não dão a devida atenção a esse povo tão sofrido. Eu só queria que todos que se opõem adquirissem um diabetes para poderem ver o quanto somos desprestigiados pela s governos. 2ª - Não 3ª - Não
07/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma das melhores opções para controle do edema macular diabético. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Aflibercep , Positivo: Redução do edema e, conseqüentemente, melhora na visão., Negativo: Nenhum. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Aplicação de laser., Positivo: Melhorou um pouco o aspecto dos vasos., Negativo: O edema não melhorou.
07/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Edema macular diabetico é muito grave e precisamos deste medicamento. Este remédio não é caro, caro é ficar sem a visão .O SUS deve fornecer este medicamento para nós Precisamos urgente deste medicamento pelo SUS. Não podemos mais perde a visão , precisamos desta medicação urgente. 2ª - Não 3ª - Não
07/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
07/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento seria muito mais eficaz e barato se fosse feito antes da cegueira! 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética a 20 anos e TDS tem o direito a tratamento ainda mais com esse tipo para os olhos que e tão caro diabéticos com renda me baixa a média não tem condições de fazer o tratamento e acabam ficando cegos 2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina e vários para retinopatia, Positivo: Recuperei parte da visão e pude evitar ficar cega, Negativo: Não existiram efeitos negativos 3ª - Sim, como paciente, Qual: Não me recordo o nome mais foram colírios , Positivo: Não é tão eficaz, Negativo: Não e tão eficaz
07/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O custo é irrelevante perto das complicações, não podemos ficar cegos, precisamos da medicação urgente pelo sus. 2ª - Não 3ª - Não
07/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou diabético. 2ª - Não 3ª - Não
07/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
07/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
07/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
07/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tecnologia é sempre bem vinda, em tratamentos de doenças crônicas. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Foto coagulação, Avastin, Cirurgia Vítreá., Positivo: Melhora da visão, estabilidade dos efeitos colaterais da doença., Negativo: Sem efeito negativos.
07/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser incorporado porque auxilia no tratamento. 2ª - Não 3ª - Não
07/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O usuário SUS deveria ter, por direito inclusive, mas principalmente por necessidade como paciente o melhor tratamento possível para suas respectivas patologias. A ANS através do seu ROL garante ao usuários de Planos de Saude portadores de Edema Macular Diabético o tratamento com Aflibercepte, reconhecendo portanto seus amplos e comprovados benefícios , que a própria CONITEC tb reconheceu no seu parecer. Não concordo, portanto, com a essa recomendação preliminar, a considero inclusive uma decisão discriminatória entre os diferentes perfis de usuários da saúde no país, quais sejam público e privado. Espero sinceramente que essa decisão seja reconsiderada. 2ª - Não 3ª - Não
08/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
08/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente deve ter varias possibilidades de medicacao boara o tratamentp 2ª - Não 3ª - Não
07/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
07/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
07/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/07/2019	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não sei nada a respeito. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina, insulina regular e NPH, Positivo: Abaixa a diabete e controla a diabete, Negativo: Glicose baixa, cala fria, corpo ruim
07/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
07/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, SUS precisamos desta medicação urgente, não podemos ficar cegos !!!! 2ª - Não 3ª - Não
07/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 1-Edema macular diabético é muito grave e precisamos deste medicamento. 2- Este remédio não é caro, caro é ficar sem visão. 3- O SUS deve fornecer este medicamento para nós. 4- Precisamos urgente deste medicamento peli SUS.5-Não podemos mais perder a visão, precisamos desta medicação URGENTE. 2ª - Não 3ª - Não
07/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Victoza, Positivo: Reduziu o nivel da diabete, Negativo: O preço
07/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
07/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
07/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Infelizmente perdi minha visão meses atrás, e foi muito ruim ficar cega, pois parei de trabalhar e fazer tudo que sempre fazia, por isso essa medicação é muito importante para nos, pois precisamos que o sus nos forneça ela urgente. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não podemos ficar cegos sem essa medicação, o sus precisa liberar ela para nós. 2ª - Não 3ª - Não
07/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina e insumos, Positivo: Insulina lenta ou de longa duração combinada com insulina rápida proporciona um tratamento mais flexível para o paciente, se adequando à realidade do paciente. , Negativo: Não vejo. Apenas o alto custo, o que burocratiza o acesso aos medicamentos pela rede pública, fazendo com que o Estado negue o direito à qualidade de vida para alguns e em sua maioria, negue o direito à vida.
07/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pq a saúde e direito de todos e dever do estado garanti-la mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2ª - Não 3ª - Não
07/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como destacado na nossa legislação, a saúde é dever do estado e para todos, logo se o tratamento é efetivo, Relevante (evita cegueira) e está disponível de forma obrigatória na saúde suplementar, deveria ser incorporado na saúde pública também.Sabemos das condições financeiras do país, mas acredito que o governo pode criar protocolos que limitem o uso aos pacientes que precisam e pode fazer alguma negociação especial com o laboratório para dividir o risco / sucesso da terapia. 2ª - Não 3ª - Não
06/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A constitucao nos garante o direito à saúde gratuitamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz fotocoagulacao nas 2 vistas., Positivo: Parou o sangramento nas vostas., Negativo: Dói muito, diminuiu minha visao e me deixou uma cicatriz na parte nobre da visao do olho esquerdo e eu nao enxergo mais dessa vista.</p>
06/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo e visto que se pode evitar a cegueira de um ser humano, é nítido que se invista no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os problemas oculares decorrentes do diabetes são extremamente severos, causando prejuízos irreversíveis e dependência médica ao paciente, então a melhor maneira é o tratamento, que mesmo caro fica bem mais em conta do que um paciente incapacitado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a retinopatia diabetica proliferativa é a doença que mais cega em todo mundo. Apesar do SUS disponibilizar o tratamento atravez do laser de argônio ( embora a fila seja demorada) quando a retinopatia atinge a mácula o laser passa a ser uma opção de naotratamento. Onde entra apenas as injeções antivasogênicas capazes de impedir o corpo de fabricar o AVG, assim fazendo com que a retina ja danificada não se prejudique ainda mais, chegando ate impedir a cegueira total</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ranibizumabe (Lucentis® - Novartis) foi o único tratamento capaz de parar com que meu corpo parasse de fabricar avg, evitando assim formação de neovasos anormais impedindo novos sangramentos na retina e fazendo a preservação de ambas., Positivo: evitando assim formação de neovasos anormais impedindo novos sangramentos na retina e fazendo a preservação de ambas., Negativo: nenhum efeito negativo</p>
06/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A quantidades de pacientes com diabetes aumenta exponencialmente, e muitas vezes, por falta de informação ou de acesso à saúde muitas pessoas já descobrem a doença em estágio avançado, e não tem condições para poder aderir ao melhor tratamento. O governo precisa apoiar essa parcela da população que tem necessidade da medicação mas falta de acesso, por questões financeiras.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Edema macular diabético é grave e merece atenção do SUS e Ministerio da Saúde, no fornecimento de tratamento e acompanhamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O custo de uma pessoa cega eh 3x maior, alem do tratamento ser muito eficaz e ajudar na melhoria da vida das pessoas que ja tanto sofrem com o diabetes e suas complicacoes</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Injecoes anti vegf - lucentis, Positivo: O edema seca e a visao volta ao normal!, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
06/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Edema muscular diabético é muito grave e precisamos deste medicamentoEsse medicamento não e caro,caro é ficar sem visão O Sus deve fornecer esse medicamento para nós Precisamos urgente desse medicamento pelo susNão podemos mais perder a visão precisamos dessa medicação urgente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os diabéticos precisam de atenção</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou diabética há 34 anos e tenho retinopatia não proliferativa mas tenho que me cuidar desde de cedo ã vou deixar agravar para começar a me trarar né.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhum , Positivo: Não tive, Negativo: Não tive</p>
06/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos caminhar muito para um bom tratamento das pessoas com diabetes em nosso país, e este é um dos caminhos, pois é muito ruim e triste perder a visão, imagine vc ver seu filho perder a visão e não poder fazer nada. Não dá pra esperar, essa medicação trás muitos benefícios, e o seu custo é irrelevante perto das sequelas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Visto que a incorporação do aflibercepte é valioso para o tratamento de edema macular diabético entendo que a justificativa da sua negação pelo valor ser alto não justifica a negativa do fármaco ao ao publico pois seria uma falsa econômica para os cofres públicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conitec deve rever sua recomendação, pois precisamos desta medicação urgente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Consideram uma patologia ligada a idade ao invés de de entender o tempo de diabetes que o paciente tem e qual foi o tratamento que ele recebeu até a data da descoberta de um edema . Sou diabetica a 24 anose tenho retinopatia a 10 anos atras so realizei o tratamento pois conseguimos que eles autorizassem senão já estaria cega.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lazer para retinopatia, Positivo: Consigo enxergar, descobri no começo e consegui bloquear a degeneração, Negativo: Infelizmente o lazer faz perder um pouco da visão. Mais é so um dos focos sou uma pessoa que trabalho e estudo normalmente sem uso de oculos na maioria do tempo.</p>
07/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento de extrema necessidade aos diabéticos ( todos os tipos).</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NovorapidLantusNph, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Nenhum</p>
07/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: GlibecamidaMetiformina 850Glifage 500NPHREGULAR, Positivo: ABAIXA A GLICEMIA RAPIDO, Negativo: Metiformina causa diarreia dor de estomago enjojo</p>
06/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metiformina 850GlibecamidaNPHREGULAR, Positivo: CONTROLA BEM A GLICEMJA, Negativo: Metiformina me faz mal p o figado Diarréia</p>
07/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A vida para diabeticos ja tem tantos obstaculos e se algyns deles forem passados com menos impecilios nao sera tao doloroso passalos. Tendo em vista que o custo benefício para o governo e muito mais viável em fornecer do que bancar uma pessoal que perdeu de fato a visão. Cuidemos da saúde e nao da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, preciso da medicacao urgente para nao ficar cega,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ola tenho 27 anos diabetica desde ano de idade com retinopatia diabetica fiz duas aplicacao no olho direito e vitrectomia e preciso fazer no olho esquerdo para nao perder a visao., Positivo: deu uma limpada, Negativo: so quem tem sabe o que passa,</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: fiz aplicacoes no olho direito e vitrectomia e preciso fazserno olho esquerdo mais sem condicao para continuar tratamento., Positivo: lipa as vistas protege contra a perda., Negativo: ....</p>
06/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O S.U.S deve fornecer o tratamento,principalmente porque essa doença pode incapacitar o portador</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os medicamentos são extramente caros e a rede pública deveria se empenhar em proporcionar aos pacientes uma condição mínima de dignidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portadora diabete T1,precisamos muiito do aflibercepte no tratamento edema macular diabetico.É o nosso direito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou diabética insulino dependente desde que nasci, uso bomba de insulina e as tiras para glicosimetro. As vezes uso o free style para ter dados para levar ao médico, o que é de muita ajuda, mas não tenho condições de usar sempre e o governo não quer me dar., Positivo: Me ajudam no controle do diabetes., Negativo: Incômodo por ter que ficar com um aparelho conectado o tempo todo em mim.</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tosían son cidadaos devem ter acesso a tratamentos de quaisquer enfermidades pelo SUS, incluindo o recebimento de drogas controladas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Perdem os pacientes menos favorecidos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia, Lucentis, Avastim e Ozurdex, Positivo: Regressão do edema macular com melhora significativa da visão., Negativo: Tratamento oneroso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vide 8.1, Positivo: Vide 8.2, Negativo: Tratamento oneroso</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que o medicamento que pode salvar inúmeras pessoas da cegueira e outras desavenças, deve ser de livre acesso para qualquer cidadão que o necessita.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A diferença de resultado ao final de um/ dois anos é de letras de visão, nem de linhas, o que não justifica o gasto maior para o Estado o que pode prejudicar o alcance em número de pacientes tratados com os anti -VeGF já disponíveis na rede.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o Bevacizumabe, Ranizumabe e o Aflibercept, Positivo: Controle do edema macular, Negativo: Não resposta em alguns pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bevacizumabe, ranizumabe e triancinolona, Positivo: A grande maioria resultaram em melhora total ou parcial do edema macular, Negativo: Alguns pacientes não responderam ao tratamento</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ninguém escolhe ter diabetes. É um direito ter todos os medicamentos possíveis para melhorar o tratamento pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Oportunizar tratamento de acordo com a necessidade 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina lenta, insulina rápida, bomba insulina, sensor , Positivo: Melhor controle , Negativo: Acesso mais difícil Preço maior
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Voto para disponibilizar o Eylia de forma gratuita aos pacientes. O Eylia hoje é o medicamento mais eficaz do mercado pra tratar o edema macular de diabéticos que pode levar à cegueira. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tive com familiar proximo, Positivo: Diminui a dor pacirnte, Negativo: Não há
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não consigo entender como esses órgão julgam um medicamento que pode devolver a visão para notas pessoas como inapto com tanto a artigos que comprovam a eficiência do medicamento 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, acredito que todos devem ter acesso a medicação mesmo não tendo recursos para tal. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Laser nos olhos da minha mãe , Positivo: Melhorou muito pouco a visão dela , Negativo: Dói muito e não para o processo de degeneração da visão.
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lucentis, Positivo: Redução do edema macular e também controle da progressão da doença , Negativo: O custo</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Parecer da CONITEC não avalia o real custo da cegueira legal causada pelo EMD, que atinge principalmente a população economicamente ativa. Ao colocar que o tratamento disponível no SUS é a fotocoagulação, onde as evidências científicas apontam que a probabilidade de ganho visual é pequena, em contrapartida, evidências científicas apontam ganhos de acuidade visual com o tratamento com drogas anti-VEGF. O parecer da CONITEC é míope ao enxergar somente o agora e não fazer projeções de longo prazo, maiores que 10 anos. A diminuição da arrecadação de impostos causada pela perda da visão definitiva, assim como a perda de produtividade pela indústria, comércio e serviços que os afastamentos desses pacientes portadores de EMD causam para a sociedade como um todo. O impacto financeiro dessas perdas é maior que o apontado pela CONITEC com a incorporação da terapia. Também não é levado em consideração que a redução da visão implica no aumento do risco de acidentes de trabalho e domésticos causando, de novo, mais custo ao sistema público de saúde por internações, cirurgias, medicações, além de prejuízos econômico pelos dias parados. Um trabalhador parado ou improdutivo gera menos imposto arrecadado pelo governo e ao mesmo tempo consome recursos públicos do sistema de saúde. É uma equação duplamente perversa, que, novamente, não é considerada pela CONITEC.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte., Positivo: Eficácia comprovada não só pelos estudos científicos, como na prática clínica de vida real. Droga com efeitos positivos conhecidos e reprodutíveis na grande maioria da população-alvo doente., Negativo: Possível efeito inflamatório, porém de baixa incidência (&lt; 0,5%). Possível risco de infecção ocular, porém não relacionada ao medicamento, mas ao método de aplicação que é compartilhado pelas outras medicações de uso intravítreo com indicação "on-label" para o EMD.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ranibizumabe, bevacizumabe, implante biodegradável de dexametasona, fotocoagulação à laser, Positivo: Ranibizumabe: eficácia comprovada em estudos clínicos e na clínica diária de vida real. Previsibilidade conhecida no número de aplicações ao longo de 5 anos. Larga aplicação mundial por mais de 8 anos. implante biodegradável de dexametasona: droga de segunda escolha em caso de falha ou de taquifilaxia aos anti-VEGF. Fotocoagulação a laser: eficaz somente na retinopatia diabética que não envolva o edema de mácula, Negativo: Ranibizumabe: possível taquifilaxia, porém compartilha essa possibilidade com qualquer outro medicamento de uso crônico em medicina. Bevacizumabe: droga não aprovada em bula para o EMD; maior meia vida na circulação sistêmica, com possível maior risco de complicações sistêmicas; cadeia de fracionamento e utilização com riscos aumentados de infecção e de ineficácia de ação devido a manipulação, transporte e armazenagem não padronizados e fiscalizados da droga. Implante biodegradável de dexametasona: riscos de desenvolvimento de catarata e glaucoma por se tratar de corticóide. Fotocoagulação a laser: ineficaz em proporcionar ganhos significativos de visão no EMD.</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque precisamos desse medicamento. É um medicamento caro e não temos condições de pagar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avastin., Positivo: Tirou o edema da retina., Negativo: Sem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avastin, Positivo: Tirou o edema da retina., Negativo: Sem efeitos negativos.</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há pesquisas que provam o efeito do medicamento para o tratamento de retinopatia diabética, logo acredito que seja direito da pessoa diabética ter acesso ao medicamento para tratar da doença. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se há um meio de ajudar uma pessoa com problema, principalmente vindo de uma doença que naot têm CURA, PORQUÊ NEGAR? o ser humano não tem direito de viver ? Encherger ? É direito de qualquer pessoa! Ajudar e apenas ajudar. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nphInsulina regularInsulina lantusInsulina apidra, Positivo: Tive uma melhora muito grande no tratamento e no controle do meu triglicérides com a mudança da regular e nph, para lantus e apidra, contra o estado, MAS É MEU DIREITO, Negativo: Nph e regular não dão ajuda alguma no tratamento do diabetes, são inferiores, os picos do efeito são horríveis, podendo causar até um coma no paciente
17/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Há que confirmar a eficácia acima de 80% para justificar o gasto publico 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alem dos imunomoduladores , corticoterapia, Positivo: Paliativos no geral...molestia base deve ser o mote na prevenção e condução., Negativo: São amplamente conhecidos na farmacologia 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoides + metotrexato e imunossupressores novos, Positivo: Retardaram as complicações, Negativo: Seria longo descrever mas não são 100% seguros e eficazes
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos que dar recursos e o melhor tratamento para os pacientes que precisam. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque o medicamento tem eficácia, evitando em muitos casos a cegueira. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque Diabetes precisa do medicamento adequado para o tratamento 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Melhor controle no tratamento de Diabetes, Negativo: Não tem

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem inegável benefício no tratamento do edema diabetico, sobretudo nos casos de visão mais baixa.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte, ranibizumab e dexametasona, Positivo: Ganho de visão em todos os patamares de visão inicial. Tem dura ao mais prolongada em relação ao ranibizumab, e não tem efeitos deletérios de hipertensão ocular e catarata., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mesmos efeitos que o afliberceptst, Positivo: Menor duração e melhora mais restrita nas auidades mais baixas., Negativo: Nenhum</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os tratamentos devem ser considerados como uma forma de evitar a cegueira efetivamente.A consequência de não tratar tem um custo muito maior para se desprezar qualquer possibilidade.Quem tem esperança não tem preço.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avastim , Positivo: Edema reduzido e controlado, retina preservada. , Negativo: Não identifiquei efeito negativo. Negativo é negar qualquer tipo de tratamento. Qualquer fio de esperança é uma possibilidade de cura.</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia , Positivo: Ganho de visão e diminuição do edema , Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lucentis, Positivo: Ganho de visão e diminuição do edema, Negativo: Custo</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho importante oferecer as pessoas com diabetes todas as chances possíveis de qualidade de vida permitindo que continuem produtivas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo e qualquer medicamento, quando cientificamente comprovada sua eficácia, pode contribuir para a qualidade de vida de forma expressiva, o mesmo deve ser acessível a todos os que demandam (ou poderão demandar) seu uso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, respeito a opinião da Conitec, mas acredito que o SUS tem a obrigação de oferecer todas as tecnologias disponíveis para todas as doenças. a diabetes por si só causa vários danos à saúde, e com efeito na visão que pode ser evitado/minimizado, se melhora em muito a qualidade de vida. meu sogro faleceu, tinha diabetes, saúde debilitada e faleceu praticamente sem conseguir enxergar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de um medicamento que comprovadamente auxilia no tratamento de pessoas com diabetes que desenvolveram edema macular.Ciente da importancia do tratamento é coerente que o SUS forneça o medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina glargina, insulina ultra rápida, glifage XR, metformina, Positivo: Insulina glargina (melhor controle glicêmico e redução de hipoglicemia), insulina ultra rápida (melhor controle glicêmico), Negativo: Insulina glargina (ganho de peso), metformina (enjoo e hipoglicemia)</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o aflibercepte apresente eficácia e segurança comprovada para tratamento do edema macular.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com o aflibercepte já tive experiente com segurança e eficácia para tratamento do edema macular diabético, Positivo: Melhora anatômica do edema macular, com melhora da acuidade visual e controle da retinopatia diabética., Negativo: exite casos refratários ao tratamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bevacizumab triancinolona ranibizumab, Positivo: melhora do edema, Negativo: casos refratários e a necessidade de novas aplicações</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem muitos pacientes que podem ter suas vidas transformadas. E não podem comprar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Sou diabética tipo 1, Positivo: Insulino dependente. O uso das insulinas e este medicamento melhora nosso dia a dia com a doença., Negativo: Não há 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insullnas bovinas, suínas, nph, regular, humalog, lantus, basaglar, Positivo: As insulinas são minha vida., Negativo: Não tem efeito negativo.
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisa incorporar 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para que pacientes sem condições financeiras tenha acesso a medicamentos e tratamentos eficazes. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Avastin, Positivo: Secou neovasos decorrentes da retinopatia diabética., Negativo: Alto custo
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que toda inovação e solução no tratamento de uma doença é um avanço, sem precedentes. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento tem casos de uso que comprovam a eficiência. Por que não aprovaram? 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento é uma opção inovadora para o tratamento da principal doença ocular causada pelo diabetes e precisar estar disponível no SUS. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Protocolo T já mostrou a vantagem do aflibercepte no EMD. E muitos casos não responsivos a outros antiVEGF passaram a responder ao aflibercepte. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte, Positivo: Redução do edema macular e ganho de visão. , Negativo: Sem efeito negativo 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como ficariam as pessoas carentes que necessitam desse remédio? 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente com complicações da diabetes precisa muito ter o medicamento pelo sus. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina , Positivo: Graças a insulinas consigo controlar a diabetes da minha filha com 10 anos de idade. , Negativo: Nenhum .
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O governo precisa colocar esse medicamento pelo SUS, pobre não pode nem comer direito imagina comprar remédio 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O cidadão Brasileiro precisa ter aceso a medicamentos de ultima geração pra uma boa qualidade de vida. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um medicamento mais que necessário para uma doença que só cresce a cada ano que se passa 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Sem insulina eu morreria, Negativo: Até hoje não tive nenhum efeito negativo

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai teve edema macular diabético e ficou cego gradativamente. Eu passei a minha vida vendo uma pessoa que enxergava, enxergar cada vez menos gradativamente. Na época, ele fez um laser, fomos em um dos melhores médicos na esperança de parar o problema. O procedimento foi feito de forma errada e o médico queimou a periferia da retina do meu pai e o cegou. Quando começou a ter sinais da retinopatia na outra vista, se recusou a tratar. Disse que preferia ficar cego aos poucos, a perder de uma vez um dos sentidos mais importantes, enxergar. Eu cresci vendo, um homem produtivo, perder sua independência. Sua dignidade. Perdeu emprego e precisou trabalhar como autônomo, pois ninguém o empregava mais. Fomos para escola pública, vivemos a realidade que a vida trouxe. Mas o que mais doía era ve-lo ser chamado de bêbado ao cambalear na Rua. Era ve-lo chorar escondido por estar perdendo a liberdade, por não ver mais o rosto da minha mãe, de nós todos. Doeu ouvi -lo dizer para as netas que sabia que eram lindas. Ele caiu, várias vezes. Não só no chão, mas na vida. Mas nós estávamos lá. Apoiando. E quem não tem essa oportunidade? Experimentem ficar 15 minutos de olhos fechados em um momento produtivo de vcs. Se tratarem de letra, esqueçam tudo que falei. Meu pai, Waldir Moreno Florentino, faleceu faz 4 meses. Em memória a tudo que o vi passar por conta do diabetes, lutarei sempre por uma vida mais digna desses pacientes. A Conitec reconheceu o produto como eficaz. Comprovado em estudos. Já trata diversas doenças impactantes, que tbm tiram pessoa de cena, as vezes com drogas que custam mais de 5, 6, 7 mil reais. Será que esse paciente não merece esse cuidado? Ficar cego, não é grave? Pessoal, vms ajudar a melhorar o sistema sem precisar vicenciar o problema na pele (ou na família) para dar valor a ele. Agradeçamos todos os dias ter nossos sentidos e ter a oportunidade de fazer pelo outro, o bem. Renegociem o preço, achem formas viáveis de colocar o tratamento no SUS. Mas não vamos deixar o paciente na escuridão</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eyllia, Positivo: Fui atrás de pessoas que usaram antes de responder essa enquete. Pacientes relataram melhora ns visão após algumas aplicações do produto., Negativo: Se assustam de primeira ao saber que é injeção. Mas ao usar, não disseram ser desconfortável</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Laser , Positivo: Não tenho. Cegou meu pai. , Negativo: Acho um procedimento obsoleto. Se não manuseado muito corretamente, cega o paciente. Além de não ser indicado pra todo edema de mácula</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento trará resultados muito benéficos para pacientes com EMD, melhorando e muito qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Importante para salvar a vida das pessoas , porque esta doença impacta diretamente na qualidade de vida da pessoa e de seus familiares</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não se pode privar a população que tanto precisa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Problemas orçamentários não são justificativa para atuações preventivas com relação a saúde pública, pois o tratamento de distúrbios mais graves serão certamente mais caros além de incapacitar os atingidos tornando-os dependentes do estado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma posição favorável a um medicamento com efeitos benéficos comprovados e que ajuda um público que no Brasil tem uma parcela significativa de pessoas me parece bom para a saúde pública e um ganho com gastos de políticas públicas com as pessoas que não venham a perder a visão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois esse medicamento é muito importante para esse tipo de edema macular diabético.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É a melhor medicação para edema macular diabético.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia, lucentis, avastin, triancinolona, ozurdex , Positivo: Efeito mais rápido, duradouro e menores efeitos colaterais , Negativo: Ozurdex e triancinolona : catarata, aumento da pressão intra-ocular. Avastin e lucentis maiores recidivas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os mesmos , Positivo: Os mesmos , Negativo: Os mesmos</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a disponibilidade de medicamentos para o tratamento de retinopatia diabetica seja importante 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos urgentemente desse medicamento pra melhoras do paciente diabético e ter uma qualidade de vida melhor e favorável 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O TRATAMENTO COM AFLIBERCEPTE MOSTRA RESULTADOS MUITO POSITIVOS NO TRATAMENTO DE EDEMA MACULAR DIABÉTICO EM UM TEMPO CURTO, E TEM SIDO USADO EM VÁRIOS PAISES QUE CONSTATARAM O MESMO, BENEFICIANDO MUITOS PACIENTES E GERANDO DADOS ESTATISTICOS COMPROVANDO ISSO. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EYLIA (AFLIBERCEPTE), Positivo: MELHORA IMPORTANTE DA VISÃO COM MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA, Negativo: O CUSTO,MUITOS PACIENTES QUE SE BENEFICIARIAM COM O TRATAMENTO NÃO TEM COMO CUSTEÁ-LO 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento já tem estudos suficientes que comprovam sua eficiências e é uma falta de responsabilidade não oferecer esse medicamento aos mais necessitados. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A diabetes é uma doença grave o qual já é tratada pelo SUS, portanto suas consequências também devem ser tratadas pelo SUS, minimizando a agravação da doença em si. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estão pensando em custo e não no bem estar do paciente. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há grandes benefícios para pacientes com EMD. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Injeção intravitrea de aflibercept, Positivo: Diminuição do edema macular , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Injeção intravitrea de triancinolona, Positivo: Diminuição do edema macular , Negativo: Necessidade de mais de uma aplicação em alguns casos
18/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, POR SE TRATAR DE UM RECURSO NOVO/ ATUAL.e resultados de boa evolução e tratamento.Marca do fabricante de alta reputação, etc 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O diabético precisa ser assegurado com um tratamento 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Descordo totalmente pq a Diabetes uma doença crônica sem cura e nao ter acesso a um BOMtratamento é um crime o tratamento ou evitar a is agravante da doença e bem estar da ou do paciente q vivera melhor e tbm é menis orçamento futuros para órgãos governo pq a internação é mais gastos ainda 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas e insulmos, Positivo: Trouxe melhoria no tratamento, Negativo: Nenhum
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço acompanhamento médico de rotina. Tenho amigos com diabetes que relatam problemas na visão. Interessado, já perguntei sobre o tema para meu médico que disse que com essas injeções, hoje o diabético não fica mais cego. Lendo o relatório de voceis, entendi que esse remédio é o melhor que tem. Então acho que o governo tem que disponibilizar sim! Pagamos muitos impostos para não ter direito de tratar com um bom tratamento, algo que pode tirar nossa vista. Tenho amigos com grau avançado da doença já que fizeram lazer e não adiantou. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, N a c 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente diabético tem que ter acesso gratuito a todas as medicações para tratar a própria doença e todas as complicações ligadas à ela. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O processo medicamentoso, tem todo aparato científico comprovado em seus resultados sobre o tratamento do edema macular diabético, transtorno do qual trás consinalifícios ao individuo, que por falta de tratamente vira cegueira, oportunidade de destribuição do medicamento gratuitamente pelo SUS, fará com que a maioria dos dibeticos com esse transtorno inclusive eu, possamos regredir a cegueira, tendo assim uma melhor qualidade de vida!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Hoje o paciente com Edema Macular Diabético não tem nem um pcdt para ser tratado pelo SUS. Ele fica cego sem ter armas para reverter sua doença. O relatório da Conitec comprova a eficácia desse tratamento. Por isso, discordo totalmente do parecer e sugiro tentar renegociação do valor junto ao laboratório que se dispôs a incluir a droga no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos que lembrar que estamos lidando com patologias graves que levam à cegueira. Ter opções de tratamento é fundamental. Existem casos que são de difícil controle e nem sempre respondem ao primeiro tratamento que utilizamos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte, Positivo: Aflibercepte e ranibizumabe são na maioria das vezes mais efetivos do que o bevacizumabe no tratamento da DMRI exsudativa, Edema Macular Diabético e edema macular que acompanha as Oclusões Venosas., Negativo: O fator negativo da utilização do aflibercepte e do ranibizumabe, é o custo. A pergunta que deve ser feita é: se as três drogas, aflibercepte, ranibizumabe e bevacizumabe tivessem o mesmo valor, qual você escolheria?</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte, ranibizumabe, bevacizumabe, Positivo: Já respondido acima, Negativo: Já respondido acima</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoas precisam desse tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento que pode (digo pode porqie depende também da evolução glicêmica do paciente) ajudar a evitar a perda da visão em um pacoente em que a doença deve ser tratada o tempo inteiro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento caríssimo que vai ajudar muitas pessoas sem condições financeiras a preservar a visão.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Aplicações nos olhos de:Lucentis, Avastin e Eylia, Positivo: A visão vai clareando e melhorando conforme o organismo vai absorvendo o edema, Negativo: Há risco de descolamento de retinaMas e muito baixo se o procedimento for feito por profissionais capacitados</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aplicações nos olhos de:Lucentis, Avastin e Eylia, Positivo: Após as aplicações a visão melhora.Acredito que promova a absorção do edema pelo organismo, Negativo: Ouvi dizer que existe risco de descolamento de retina, mas já fiz mais de dez e nada ocorreu.Há também o risco de acelerar a catarata.Mas a catarata e operavel e o edema não.</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Planos de Saúde, por ex: PreventSenior, atualmente já cobrem esse procedimentos e a rede pública do SUS se omite em prestar esse atendimento. O custo do tratamento mesmo sendo elevado ainda é bem menor que o custo social a cegueira.Amigos que estão utilizando o medicamento já há dois anos estabilizaram o avanço da cegueira.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eylia, Positivo: Eylia: houve uma estabilização no avanço da cegueira nos dois últimos anos, desde a aplicação deste medicamento, Negativo: Eylia não apresentou efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia (aflibercepte), Positivo: É um dos melhores e mais eficazes tratamentos atuais para degeneração macular., Negativo: Esse medicamento não estar disponível no SUS</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Hoje o paciente com Edema Macular Diabético não tem nem um pcdt para ser tratado pelo SUS. Ele fica cego sem ter armas para reverter sua doença. O relatório da Conitec comprova a eficácia desse tratamento. Por isso, discordo totalmente do parecer e sugiro tentar renegociação do valor junto ao laboratório que se dispôs a incluir a droga no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há benefícios em uso do medicamento para pacientes com EMD, pois é uma opção inovadora para esses pacientes e deve ser disponibilizado para os mesmos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já usei e melhorou minha visão ..,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Aplicação do Eyllia, Positivo: Houve melhoria sensível na vista aplicada..., Negativo: Não senti aconteceram efeitos negativos perceptíveis ...</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: A aplicação de laser na retina..., Positivo: Obtive melhoria parcial da visão..., Negativo: Não percebi efeitos negativos...</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflirbecept, Positivo: Melhora substancial da acuidade visual e qualidade de vida dos pacientes com retinopatia diabética. , Negativo: Não observado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe. , Positivo: Boa ação na melhora do edema macular em pacientes com retinopatia diabética, Negativo: Não observado.</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualmente os pacientes que sofrem com a patologia avaliada não dispõem de protocolos específicos, acabam por não ter tratamentos adequados no sus e perdem a visão sem dispor de ferramentas adequadas que evitariam o agravamentl do caso.Sugiro tentar uma nova negociação de valores com a indústria responsável pela fabricação do medicamento uma vez que o relatório da conitec comprova sua eficácia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O aflibercept é um tratamento inovador com benefícios comprovados no tratamento de edema macular diabético e grande potencial de melhora na qualidade de vida dos pacientes. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A ciência deve ser um bem comum e as aplicações de novas tecnologias devem ser permitidas a todos. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, este tratamento é super importante para findar com os avanços da cegueira nos pacientes específicos. Geralmente, precisa de mais de uma aplicação e trata-se de um procedimento de alto custo, o que dificulta o acesso a pessoas de baixa renda 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eylya, Positivo: Atingiu as expectativas de findar os avanços da doença macular, que estava causando cegueira em minha avó. Impediu que ficasse 100% cega de um olho, Negativo: N/A 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A diabetes é uma doença que atinge uma grande parte da população. Infelizmente muitas pessoas não possuem acesso a remédios e tratamentos mais modernos, menos agressivos ao organismo e que sejam eficientes. Se existe tal medicamento, que pode contribuir para melhoria de vidas e salvar pessoas de ficarem deficientes, eu apoio que o remédio deva ser incluído no SUS para que pessoas sem recursos possam ser tratadas decentemente. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente com diabetes precisa desse medicamento tão importante. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não se pode privar dessa forma os pacientes que tem essa necessidade e que podem melhorar consideravelmente sua qualidade de vida!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelo que li o medicamento tem alta eficácia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um produto que pode favorecer os paciente com degeneração macular especialmente nos pacientes diabéticos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eylia, Positivo: Paralisação do avanço da perda da visão e também do tumor que dificultava a visão., Negativo: O valor para paciente é elevado o que inviabiliza a compra para a maioria dos cidadãos sem plano de saúde. E que o única possibilidade é. A compra pelo governo.</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu discordo dessa recomendação, pois muitos pacientes com diabetes poderiam terem acesso a este medicamento de forma gratuita.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento comprovadamente eficaz contra esse problema em diabéticos, e deve sim ser aprovada. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina humalog e insulina lantus, Positivo: Eu tinha os medicamentos pelo governo, sem precisar comprar em farmácia ms particulares. , Negativo: Era muita burocracia que as farmácias do governo pediam, exames de sangue todo mês. Pra que? É uma doença crônica, não tem cura... sem contar que quase não vinha a insulina correta, e eu acabava não usando...
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de um importante produto para à população. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque acredito que isso é muito importante para o tratamento da principal doença ocular causada pelo diabetes 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve-se buscar todos os meios alternativos e inovadores para o cumprimento constitucional do direito à Saúde. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mae e minha sogra tem que pagar pelo tratamento particular. Ambas tem o edema macular 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: injecao intravitrea, Positivo: melhora no quadro do edema e recuperacao da visao, Negativo: utilizamos a injeçao Ailya que o efeito foi eficaz, porem ponto negativo e ter que pagar sem condições para isto. 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nao dar acesso ao medicamento devido ao impacto orçamentário, sabendo que ajudaria muitos paciente a beneficiarem desse medicamento é sem duvida, contribuir com a decadência da saúde da população. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O benefício ao paciente deve ser considerado em primeiro lugar, o corte de gastos com terapias que favorecem a recuperação do paciente não deve ser prioridade em relação a gastos públicos desnecessários que ocorrem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento, é uma opção inovadora para o tratamento da principal doença ocular causada pelo diabetes. A mácula é a região da retina que dá nitidez e foco às imagens, por isso o edema causa uma perda severa de visão e pode até levar à cegueira.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é necessário a muitos pacientes de diabetes com EMD, e não há outro produto com a mesma eficácia no arsenal terapêutico nacional.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que essa terapêutica previne o mal maior, a cegueira, e a visão constitui no maior de todos os sentidos humanos!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A disponibilização deste medicamento na rede pública de saúde beneficiará a população, uma vez que facilitará o acesso ao tratamento de uma doença importante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem benefícios comprovados em seu uso para pacientes com EMD. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nossos governantes precisam cuidar melhor da saúde do nosso povo. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o fabricante deste medicamento é seguro e confiável, seus produtos cumprem o prometido 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, todo cidadão tem direito de aceder às alternativas disponíveis para um problema tão grave que compromete de forma severa a qualidade de vida tanto no aspecto físico como emocional. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O benefícios deste medicamento são muito importantes para a manutenção da qualidade de vida dos pacientes. Apesar do custo elevado do tratamento os resultados são muito positivos. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito se tratar de um medicamento que trará muitos benefícios para os pacientes, e por isso, todos deveriam ter acesso a ele.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há benefícios do aflibercepte para o tratamento de edema macular diabético, apesar do custo atual. Com o tempo, esse custo vai diminuir.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, foi reconhecido que há benefícios do medicamento para os pacientes afetados com a doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sendo um medicamento que terá como ser administrado aos paciente e melhorando sua qualidade de vida e ser implementado a ter o fácil acesso aos pacientes que vira a utilizar, uma vez se tratando de um fármaco de alto custo passando a ter seu acesso as pessoas que seriam beneficiadas será de grande ajuda.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, De forma preliminar, a Conitec não recomendou a incorporação do Eylya® no SUS devido ao impacto orçamentário frente ao custo do tratamento, mesmo concordando que há benefícios em seu uso para pacientes com EMD.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É comprovado que o tratamento é eficaz e ajudaria os pacientes com EDM.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas tresiba e novorapid, Positivo: Melhor controle da glicemia., Negativo: Desconforto das picadas de agulha diárias.</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É imprescindível que o sistema único de saúde forneça medicamentos que possam ajudar no tratamento das complicações do diabetes. É responsabilidade do governo cuidar da saúde da população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, insulina Regular, agulhas, seringas, tiras reagentes, lancetas e glicosímetro., Positivo: A insulina ajuda no controle da diabetes, melhorando a qualidade de vida., Negativo: A insulina pode causar hipoglicemia quando administrada em dose errada ou quando ficamos muito tempo sem se alimentar. A NPH causa mais hipoglicemia devido a sua ação.</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois tem pessoas que não têm condições de comprar o remédio para fazer o tratamento e com o tempo a doença se agrava.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, não podemos tirar a oportunidades das pessoas de se manterem enxergando.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Inserir o medicamento no SUS trará melhora de saúde para milhares de pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sem comentario</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Positivo: Ganho visual, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a toda medicação de cuidado com o diabetes e suas complicações deva ser fornecido pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou diabético tipo e faço uso, atualmente, de bomba de insulina. Mas já há bastante tempo faço uso de insulinas análogas. , Positivo: Bomba de insulina - melhor controle glicêmico e comodidade no cuidado do diabetes Insulinas análogas - adequação à rotina do dia-a-dia, Negativo: Bomba de insulina - sem pontos negativos até o momento (uso a 30 dias) Insulinas análogas - ainda com variação nas glicemias ao longo do dia.</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, xxxxxxxxxxxxxxx</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, è preciso fornecer medicamentos de qualidade que melhoram ainda mais a qualidade de vida dos pacientes em especial àqueles sem acesso dentro de um sistema privado de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A referida droga é uma opção inovadora para o tratamento dessa principal doença ocular causada pelo diabetes, mostrando benefícios em seu uso para pacientes com EMD.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho extremamente importante que os pacientes tenham acesso a esse medicamento através do SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois esse medicamento se refere ao tratamento de uma doença que mata silenciosamente. Vai denegrindo os órgãos aos poucos . Um câncer silencioso.Voces deixariam de fornecer remédios de suma importância para pessoas com câncer?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina de efeito longo e de efeito rapido, Positivo: Controle da glicose no sangue , Negativo: Nenhum</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O aflibercepte é o tratamento padrão ouro para o EMD e o edema macular é a principal causa de cegueira irreversível entre 20-60 anos de idade com alto custo econômico, social e financeiro para o país.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte,, Positivo: Promove melhora da acuidade visual e previne a cegueira, sendo uma medicação que muda o prognóstico do paciente. , Negativo: Como todo tratamento novo e de alta qualidade, apresenta um custo elevado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte, Ranibizumabe e Ozurdex., Positivo: Todas as três medicações promovem melhora da acuidade visual e previnem a cegueira, tendo indicações específicas. , Negativo: Como todo tratamento novo e de alta qualidade, apresenta um custo elevado.</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Creio que qualquer remédio que possa ajudar uma doença, por mais caro que seja, deva ser distribuído à população quando há necessidade.Minha mãe, que sofre do problema, graças a Deus tem convênio, mas e se não fosse assim?E se fosse a sua mãe?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Não., Positivo: Não utilizei, Negativo: Não utilizei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Não , Positivo: Não utilizei , Negativo: Não utilizei</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina NPH, Regular, Positivo: Controle da Insulina, Negativo: Possível hipoglicemia</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento é uma opção inovadora para o tratamento da principal doença ocular causada pelo diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho uma verdadeira desconsideração e falta de respeito . A diabetes mata . E deve ser olhada com respeito</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia , Positivo: Feito pratico e rápido , Negativo: Não observado 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamentos são um direito de todos, sou diabética e talvez um dia precisarei do medicamento e não tenho condições financeiras para pagar 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é utilizado com sucesso em pacientes com EMD evitando a cegueira, problema este, que traz inúmeras consequências ao paciente portador decorrentes da mudança da rotina de vida e também em seus familiares e cuidadores. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O medicamento só não deve ser utilizado, em caso de contra indicação do médico responsável. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Positivo: Aflibercept mostrou eficácia para tratamento de edema macular diabético , degeneração macular exsudativa e edema macular decorrente de oclusão vascular retiniana. Também foi eficiente para retinopatia diabética e neovascularização de coróide outras causas. , Negativo: Não percebi. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bevacizumab e ranibizumab. , Positivo: Efeitos semelhantes. , Negativo: Não observei.
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quantidade de diabéticos que desenvolvem essa complicação é baixa, e diabetes é uma doença relativamente comum. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina injetável Tresiba, Positivo: Muito melhor que a NPH, Negativo: Sem efeitos negativos
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, é uma opção inovadora no tratamento do edema macular diabético e que pode ajudar muito os pacientes que tem este edema. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento com alto índice de eficiência e específico para tipo de tratamento. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha Mãe tem esta doença e foi o único medicamento que teve um alto grau de penetração e eficiência., Positivo: Já utilizou o Avastin, porém foi com o medicamento Eylea que trouxe excelentes resultados e praticamente ela parou de perder a visão., Negativo: Não aplicável, pois não teve ação colateral. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avastin, Positivo: Com várias aplicações de Avastin não foi eficiente para interromper a perda de visão de minha mãe., Negativo: O medicamento Avastin não foi eficiente para minha mãe.
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessário para os diabéticos. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessitamos do uso deste medicamento 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quanto mais opções para tratamento, melhor. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É importante pacientes com baixo poder aquisitivo terem acesso a medicamentos comprovadamente eficientes 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética tipo 2, e acredito que devamos ter o a possibilidade de tratamento com medicamentos de qualidade. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sem dúvida, qto antes ou ver diagnóstico e tratamento, menos se gasta e mais pessoas serão salvas 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento irá contribuir com a saúde e bem estar das pessoas. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: marca Eyllia®, Positivo: Produto altamente eficiente e com excelentes resultados aos pacinetes, Negativo: Não conheço os efeitos negativos 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo do posicionamento da Conitec porque deve ser uma prioridade do Sistema único de Saúde, fomentar e ser favorável a tudo aquilo que traz benefícios a saúde humana. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A recomendação foi devido a fatores de custo orçamentário, acredito fortemente que o benefício da qualidade de vida vale mais do que a má gestão orçamentária 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É comprovado que Aflibercepte oferece benefícios em seu uso para pacientes com EMD 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes com diabetes mellitus no Brasil não são bem controlados e a retinopatia diabética e edema macular diabético são das principais complicações da doença, levando a cegueira, com alto custo direto e indireto para o paciente e sistema de saúde. O Aflibercepte é o tratamento de escolha, podendo restaurar a visão do paciente e o acesso a essa medicação é fundamental. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia (Bayer), Positivo: melhora visual importante - grande benefício para a vida do paciente e sua família, Negativo: não observei efeitos negativos 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: laser, Positivo: pouca melhora do quadro visual, Negativo: acesso difícil, alguns pacientes podem apresentar piora visual
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este principio ativo poderá auxiliar diversos pacientes com edema macular diabético, impedindo inclusive que pessoas percam a vista e continuem sendo produtivas com uma boa qualidade de vida. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Edema macular diabético pode ter um severo impacto e causar grande limitação na vida de um paciente se não tratado adequadamente. O Eylea é uma opção quase milagrosa para os pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: eylea, Positivo: reversão de perda quase total da visão de um paciente, Negativo: o maior efeito negativo é que o medicamento é injetável, mas frente ao benefício que ele traz aos pacientes, o aspecto negativa se torna irrelevante.</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Droga comprovadamente benéfica á pacientes com retinopatia diabética - tem que ser incorporada ao SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: 3 injeções na vista as quais ã me recordo no momento e diversas aplicações de laiser, Positivo: As injeções permitiram que minha visão voltasse ao normal, tive sangramento e com as injeções as manchas sumiram.A aplicação do laiser permitiu que ã houvesse mais hemorragias, pois td vez que tinha hemorragia a vista fica embaçada com borrões pretos., Negativo: A injeção único efeito negativo é que dá "agonia". Já o laiser causa dor ao ser aplicado, mas o resultado vale a pena.</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem muitos pacientes que não possuem condições financeiras para i tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Somente a metiformina , Positivo: Nos poços da glicemia. Sem controle, Negativo: Mal estar náuseas</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Benefícios superam a terapia existente. A saude não pode nem deve ser vista como custo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há pacientes em hospitais e em tratamento em suas residências que necessitam com urgência desse medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nenhum, Positivo: ã usei, Negativo: ã usei</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos em pacientes diabéticos em tratamento com a medicação em questão comprovam a melhora visual, anatômica e de qualidade de vida destes pacientes. Sabendo da grande parcela populacional acometida por diabetes e dos gastos públicos com pacientes inaptos ao trabalho devido baixa acuidade visual relacionada ao edema macular diabético, teremos assim uma opção eficaz e segura para tratamento e que, certamente , auxiliará na redução do contingente populacional privado de boa vis&amp;#257;o e que será sustentado pelo estado (populacao).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aplicações intravitreas de aflibercept., Positivo: Ganho visual, melhora anatomica em exames seriados de acompanhamento., Negativo: Dificuldade de obtenção, custos do tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Laser, corticóides, ranibizumabe., Positivo: Ganho visual, melhora anatomica em exames seriados de acompanhamento., Negativo: Laser não resolve casos de edema macular diabéticos.Corticóides e ranibizumabe possuem elevado custo e difícil obtenção vai SUS.</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A diabetes muito sensível, obriga seus portadores a conviver com seus efeitos e precauções o tempo todo. Poucos teriam acesso a esse medicamento que seria muito eficaz no tratamento de edema macular. Dessa forma seria muito justo incluir esse medicamento para tratamento no sistema publico. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O aflibercepte tem ação benéfica comprovada (forte evidência científica) para tratamento do edema macular diabético e severidade da retinopatia diabética. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: aflibercepte, ranibizumabe, Positivo: Melhora do edema macular diabético, resolução do edema em alguns casos, melhora da severidade da retinopatia diabética: prevenção de cegueira em pacientes diabéticos., Negativo: Necessidade de tratamentos repetidos (aplicação mensal) 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ranibizumabe, Positivo: Melhora do edema macular diabético, resolução do edema em alguns casos, melhora da severidade da retinopatia diabética: prevenção de cegueira em pacientes diabéticos., Negativo: Necessidade de tratamentos repetidos (aplicação mensal)
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo paciente deve ter direito à um tratamento adequado 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabético e me preocupo em ter opções que possam contribuir com a minha qualidade de vida no futuro caso precise. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque tem que ajudar a todos que não tem condições financeiras 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável a pacientes com diabetes terem acesso a este medicamento de forma gratuita 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que seja importante para o tratamento da doença 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, não podemos restringir o uso somente pelo custo, se traz benefícios aos pacientes, nada mais justo que estar disponível pelo SUS 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabético e necessito de medicamentos de alto custo fornecidos pelo SUS. Ao ser não favorável à proposta, assume-se que pacientes que não tem condições aquisitivas de acesso ao tratamento não terão oportunidade de utilizar esta tecnologia, podendo ter como consequência a cegueira. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho parente que apresenta essa doença, imagina o país inteiro quantos pacientes sofrem sem condição de acesso à essa medicação. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que mais medicamentos para que seja possível realizar o tratamento de uma doença seja ótimo para pacientes que necessitam do produto pois às vezes o custo de um medicamento é muito maior que de outro, fazendo o mesmo efeito e cuidando da mesma doença. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lucentis, Positivo: Rápida melhora nos resultados da doença, Negativo: Nenhum

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte, Positivo: Melhora do edema e melhora da acuidade visual, Negativo: Não vejo efeitos negativos 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumab e Becacizumab, Positivo: Os mesmos do Aflibercepte, Negativo: Raros
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que o governo é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é uma opção inovadora para o tratamento do EMD e a sua incorporação ajudaria vários pacientes a terem acesso ao produto. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que esta é uma doença da qual o estado deveria participar no cuidado dos cidadãos 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os medicamentos todos deveriam ser fornecidos pelo SUS ...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma vez que pessoas podem até perder a vista por não ter condição de aquisição do tratamento e assim causando tanto problemas pessoais quanto profissionais uma vez que o mercado para pessoas sem problemas de visão está complicado imagina para pessoas com esta condição física</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este remédio pode tirar a dor e salvar muitas vidas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ter um tratamento inovador para o Edema Macular Diabético (EMD) e que é reconhecido seus benefícios, não vejo porque não ser favorável a esta proposta de incorporação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com tantas pessoas que enfrentam esta doença é preciso que o SUS disponibiliza para a população este remédio.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento TEM que ser disponibilizado de forma gratuita para pacientes necessitados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se existe um recurso tem que ser usado por tds</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho uma avó com esta doença e entendo que o tratamento deveria ser custeado pelo sistema público de saúde, por aumentar a qualidade de vida destas pessoas</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não sei, Positivo: Retardou a perda de visão , Negativo: Efeitos colaterais. Bola preta na visão e etc</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O produtos de doença rara precisam estar disponível no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Me reservo aos meus direito de nao fazer comentario.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os resultados do tratamento com aflibercept e ranibizumabe são superiores aos resultados com bevacizumabe. Especialmente nos pacientes com pior acuidade visual, esta diferença é significativa. Ainda que a droga de escolha seja o bevacizumabe, há necessidade para uma parcela dos casos de medicações de ação superior. Além disso, vejo poucos locais com estrutura disponível para a manipulação de produtos biológicos dentro das atuais normas da ANVISA. Para que a vantagem econômica (a despeito do pior efeito biológico) do uso de bevacizumabe seja efetivada, a medicação obrigatoriamente deve ser manipulada. Em locais menores, com menos pacientes, a conta deve ser refeita, já que o custo da ampola é dividida pelo número de doses retiradas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept e bevacizumab, Positivo: Aflibercept - Ação mais potente. Menor número de aplicações, maior intervalo entre as doses. Melhor recuperação visual, melhor qualidade de vida para os pacientes. Bevacizumab - menor custo, resultado razoável. , Negativo: Aflibercept - Custo um pouco maior, mas compensado pelo menor número de injeções e menor número de consultas médicas no longo prazo. Bevacizumab - resultados inferiores, maior número de injeção, maior risco de infecção pela manipulação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumab, Positivo: Ação mais potente. Menor número de aplicações, maior intervalo entre as doses. Melhor recuperação visual, melhor qualidade de vida para os pacientes., Negativo: Custo superior ao do bevacizumab.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Concordamos e apoiamos a nossa Representação Nacional - A Retina Brasil discorda da recomendação preliminar da CONITEC, que não foi favorável à proposta de incorporação do Aflibercepte no tratamento do Edema Macular Diabético no SUS. Entende que é de suma importância a inclusão no SUS dos medicamentos existentes para o tratamento do Edema Macular Diabético para se evitar a perda irreversível da visão, causada por essa doença. O EMD é uma doença grave, incapacitante e por isso devem ser dadas ao médico e ao paciente atendido pelo SUS o maior número possível de opções seguras e eficazes para seu tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, importante pois é principal doença ocular causada pelo diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação é comprovadamente eficiente para essa patologia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Positivo: Diminuição da espessura retiniana e melhora de acuidade visual, Negativo: Não vejo efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe e bevacizumabe, Positivo: Diminuição de espessura retiniana e melhora de acuidade visual, Negativo: Raros</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como todo diabéticos tem riscos continuo de problemas oculares , esta proposta vai contra a necessidade básica com relação a manutenção da ordem nos parâmetros básicos de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Opção inovadora para o tratamento da principal doença ocular causada pelo diabetes, que causa uma perda severa de visão e pode até levar à cegueira. Há benefícios comprovados em estudos clínicos em seu uso para pacientes com EMD.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: aflibercepte., Positivo: Melhora da visão, foco, diminuição do edema, melhora da qualidade de vida e percepção., Negativo: Aplicação do medicamento.</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito ser um medicamento de extrema importância tendo em vista que a população idosa tende a aumentar a cada ano</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu gostaria que fosse avaliado lucentis também, para termos acesso às terapias on label. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eyllia, Positivo: não utilizei, mas conheço uma pessoa que faz tratamento e consegue ver melhor graças a isso, Negativo: desconheço 3ª - Não
18/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte, Positivo: Melhora na acuidade visual, melhora na qualidade de vida , Negativo: Algia 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo 2ª - Não 3ª - Não



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A oferta de tratamentos modernos aos pacientes deve ser uma responsabilidade do Sistema de Saúde. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Creio que precisamos de inovações para tratamento da degeneração macular. Minha mãe tem esse problema e as soluções disponíveis não são satisfatórias. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicamento deveria estar disponível para todos. oportunidade de qualidade de vida . Brazil mais justo socialmente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma opção inovadora para o tratamento da principal doença ocular causada pelo diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratamentos que visem prolongar ou sanar o problema podem trazer qualidade de vida e possibilidades aos pacientes ao invés de invalidar suas vidas caso os mesmos fiquem cegos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Laser , Positivo: Retenção da propagação do quadro, Negativo: Não houve ponto negativo</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma vez que a comissão reconheceu a droga como efetiva, acho justo o governo dar essa opção de tratamento pro paciente não chegar a cegueira diabética que é irreversível. Foi falado de impacto orçamentário, mas sei de pessoas que usam o remédio pelo plano de saúde. Assim, apenas a população realmente carente se beneficiaria do tratamento no SUS. Isso é ter humanidade com o próximo. Conheci de perto a realidade do paciente cego pelo diabetes com meu sogro. É triste e desumano.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Avastim...laser., Positivo: Estou no começo do tratamento..., Negativo: Sem comentarios...
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes podem perder a visão, se não houver esta medicação disponível pelo SUS. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AFLIBERCEPTE., Positivo: Melhora do edema macular., Negativo: Sem efeitos negativos. 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente, pois o posicionamento da Conitec foi super favorável e reconheceu Aflibercepte como medicamento de ponta. Já que o laboratório se dispôs a pedir essa incisão no SUS , acredito que os esforços devam continuar para não deixar o paciente sem nenhum tratamento como é hoje. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A proposta tem que ser aceita 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina 850, Positivo: Ajudou muito no controle glicêmico, Negativo: Sem efeitos

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou diabetica 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou diabetica 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma necessidade de muitos, e alguns não tem condições de comprar.....direito do cidadão e dever da união. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: aflibercepte, Positivo: A pessoa necessita , Negativo: Qndo não consegue e não tem condições de comprar 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não sei comentar 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, No meu trabalho tenho contacto com pessoas de diferentes classes sociais, em especial baixa. Vejo a dificuldade que tem para ter saúde digna através do SUS. Obter o melhor é mais moderno tratamento por via pública, caminha para o avanço que quero ver no meu país. Vcs sabem a dificuldade que vive uma pessoa que perdeu a visão? Agora pense nessa pessoa, vivendo sem estrutura, muitas vezes em situação de vulnerabilidade. É muito muito difícil. Podemos fazer nossa parte só um pouquinho. Vamos olhar para as pessoas de baixa renda que dependem do SUS. Não vamos nos cegar para um problema tão grave, além de que nosso país não é nada acessível para pessoas cegas. Facamos nossa parte, evitando então a cegueira diabética.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Diabetes não é uma simples gripe tem que ser vista como uma doença crônica que pode trazer outros males, infelizmente nossos governantes estão dando as costas para essa doença.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho tem diabetes tipo um e usa insulina, acredito que qualquer coisa que o governo disponibiliza para o tratamento é uma Vitória. , Positivo: A insulina é a vida deles. , Negativo: Não vejo nada de negativo, somente a falta de insumos na rede pública e nem todos tem o dinheiro pra comprar.</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos devem ter acesso à saúde!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O direito a saúde é um dever do Estado. Assim, este deve oferecer os tratamentos de saúde que irão melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e diminuir futuros gastos do Estado no que tange a reabilitação desses pacientes que podem vir a ficarem cegos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa doença pode levar à cegueira e essa medicação pode evitar que isso ocorra. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Analisei o relatório, após ver a contribuição de uma associação de diabético. É fato que o próprio Conitec avalia o tratamento muito bem. Reconhece seus benefícios. Ouvi dizer com médicos de um consultório onde prestei serviço que esse tratamento é fundamental para cegueira do diabetes. Bateu muito com o posicionamento da associação. A cegueira diabética não pode ser uma opção em pleno ano 2019. Esse medicamento já é disponibilizado em países como México, Venezuela (vi na internet) como o Brasil pode estar de fora desse cuidado para tratar o paciente diabético? Não dá. Ministério, não feche os olhos pra essa doença. Vcs sabem que é possível fazer algo viável para o paciente 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratamentos inovadores como esse deveriam ser disponibilizados a todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O aflibercepte é uma opção inovadora para o tratamento da principal doença ocular causada pelo diabetes. A Conitec não recomendou a incorporação do medicamento no SUS devido ao impacto orçamentário frente ao custo do tratamento, mesmo concordando que há benefícios em seu uso para pacientes com EMD. Ao discordar dessa recomendação posso ajudar ainda mais pacientes com diabetes a terem acesso a este medicamento de forma gratuita.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes necessitam do medicamento, que tem apresentado excelentes resultados para a melhora clínica do quadro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente em inicio tratamento de retinopatia , jamais teria condições de arcar com um tratamento nem pra mim nem se algum dia meu filho também DM necessitar 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é uma opção inovadora para o tratamento da principal doença ocular causada pelo diabetes e os pacientes com diabetes devem ter acesso a este medicamento de forma gratuita. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O SUS tem que providenciar qualidade de vida aos cidadãos 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, População tem direito a acesso do medicamento para ter uma melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratamento necessario e indispensavel para melhorar a visao e prevenir cegueira</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia - aflibercepte, Positivo: Melhora da acuidade visual e assim diminuição do gasto sócio econômico com alguém cego, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lucentis - ranibizumabe, Positivo: Tambem apresenta melhora da acuidade visual reduzindo cegueira, Negativo: Nenhum</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se um percentual da população tem esta doença e pode ter acesso a tratamento, por que não oferecer?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu esposo teve resultados positivos com esse medicamento...</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu esposo teve melhorias de sua visão com aplicação do Eylia..., Positivo: Teve melhoria na sua vista..., Negativo: Sem efeitos negativos percebidos..,</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu esposo fez aplicação de laser nas retinas..., Positivo: Houve melhorias em sua visão , Negativo: Sem efeitos negativos aparentes ...</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Negar a incorporação dificulta a indicação médica e impede o acesso de um medicamento importante para as pessoas diabéticas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É obrigação do governo cuidar de sua população que contribui com a saúde por meio de seus impostos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou parente , tenho irmão DM desde bebê é pai com complicações sérias em inicio de tratamento de RETINOPATIA. Discordo totalmente; não temos nem tenho como ajuda-los principalmente ajudar meu pai a fazer este tratamento caso venha ser recomendado pelo médico. Nem trabalho consegui;mesmo porque também tenho irmão DM.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fiquei sabendo da participação por amigos e conhecendo de perto a cegueira diabética, doença vivida por um primo muito querido falecido, discordo totalmente da decisão. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Muitos poderão ter o remédio no plano de saúde, mas quem não pode, tem que ter essa alternativa. aflib. é tido como muito bom para a doença, entãõ, não há desculpas para não disponibilizá-lo.... e a corrupção do país? tbn não é impacto orçamentário? vms salvar pessoas da cegueira</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento será mais uma opção ao tratamento para pacientes sem resposta a outros tratamentos já disponíveis no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Hoje o paciente com Edema Macular Diabético não tem nem um pcdt para ser tratado pelo SUS. Ele fica cego sem ter armas para reverter sua doença. O relatório da Conitec comprova a eficácia desse tratamento. Por isso, discordo totalmente do parecer e sugiro tentar renegociação do valor junto ao laboratório que se dispôs a incluir a droga no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou esposa de DM com complicações e mãe de portador de diabetes. Meu marido esta iniciando tratamento de retinopatia onde jamais teremos condições de arcar com tratamento conforme propõe CONITEC pior ainda com 2 DMs . FIQUE CLARO QUE O TRATAMENTO DE RETINOPATIA ESTA EM INICIO os procedimentos adotados ainda conheceremos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento já têm aceitação em outros países e atende o fim o qual foi desenvolvido, porque nós Brasileiros não podemos acessar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eylea é um ótimo tratamento para pacientes com edema macular diabetico. milhares de pessoas seriam beneficiadas caso esse medicamento fosse incorporado no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Eylea seria mais uma medicação acessível e de direito a toda população brasileira. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse é um tratamento indispensável no tratamento do diabético que tenham lesão para não desenvolver uma cegueira e perder tua qualidade de vida . 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoas com diabetes devem ter acesso ao medicamento aflibercepte 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento que pode ajudar muitas pessoas a não terem consequências mais graves em razão da diabetes. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, acho que toda a população precisa ter acesso a uma medicação de qualidade 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo e qualquer paciente deve ter acesso ao medicamento 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tive a oportunidade de ter informações sobre os resultados dos estudos clínicos com aflibercepte, que foram muito favoráveis e benéficos aos pacientes. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: aflibercepte, Positivo: resultados muito favoráveis para os pacientes., Negativo: nenhum 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos mostram que o medicamento em questão constitui a primeira linha de tratamento para o edema macular diabético 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Creio que o Eylia é diferenciado e merece ser padronizado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O gasto que o estado tem com pacientes que entram com processo judicial e conquistam a droga, além do custo com pacientes que ficam cegos e se tornam inválidos é muito maior do que o custo do tratamento, sem falar em qualidade de vida a população e direito ao tratamento com a melhor medicação disponível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se há possibilidade de impedir o avanço da doença com o medicamento, essa deve ser disponibilizada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos de mais plantel de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética há 11 anos, e sempre foi em difícil obter recursos para cuidar da minha saúde com tratamentos acessíveis tanto da doendo em si, como das que podem vir.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina para bomba de insulina e injeção, fitas para medição, insumos para bomba, Positivo: Bomba de insulina me ajuda a ter um controle maior, assim como medir minha glicemia. , Negativo: Falha do sus na entrega da insulina e o governo não dar mais fitas, há não ser de um aparelho que não atribui a glicemia correta.</p>
18/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabetica com retinopatia e precisamos desses medicamentos para ajudar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O aflibercepte propõe tratamento inovador para enfermidade alvo (EMD) e disponibiliza alternativa eficaz para pacientes que tem limitadas opções atualmente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes precisam desse medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O custo do medicamento não pode ser fator determinante para aceitação ou não do medicamento e sim os benefícios que este traz aos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha opinião é de que o aflibercepte para o tratamento de edema macular diabético seja incorporado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, esta doença acomete muitas pessoas 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Penso que os mais necessitados precisam de assistência médica gratuita do Estado. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O custo pode ser alto, mas temos que pensar primeiro na saúde do paciente. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Mesmo com um alto custo o Eyllia é um medicamento inovador e necessário para a sua indicação. Favorecerá muitas pessoas independente da sua classe social. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eyllia, Positivo: Melhora do quadro clínico com Eyllia, Negativo: Custo alto 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ME coloco favorável a inclusão do medicamento no SUS para tratamento de edema macular diabético. Como profissional da saúde que busca o tratamento e bem estar das pessoas, a incorporação auxiliará nesse acontecimento para todos os grupos socioeconômicos de pessoas. Atingindo o objetivo da empresa e de ser humano quanto ao direito de uma vida melhor a todos. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, glicosímetro, Positivo: Controle da glicemia , Negativo: Não há
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento deve sim ser liberado pelo SUS. Hoje em dia tantas pessoas são diagnosticadas com diabetes e sofrem com as complicações. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Laser nos olhos, Positivo: Estancou a hemorragia, Negativo: Dói bastante fazer o laser.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por ser uma droga moderna a mesma deve ser acessível para os paciente que necessitam desse tratamento. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O mais importante é o bem estar dos pacientes. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os benefícios proporcionados aos pacientes devem ser considerados em primeiro lugar 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos deveriam ter acesso ao medicamento 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito plenamente que este medicamento deve sim ser favorecido a todas as pessoas que necessitem e que são de baixa renda. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois a incorporação irá ajudar ainda mais pacientes com diabetes a terem acesso a este medicamento de forma gratuita pois é uma opção inovadora para o tratamento da principal doença ocular causada pelo diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentos P tratamento de diabete, Positivo: Não se aplica, Negativo: Não se aplica</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento potencialmente apresenta um impacto orçamentário maior porém deve-se analisar a economia que o produto irá gerar em um horizonte de tempo maior por conta da alteração do cenário clínico que o produto trará.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O produto disponível na rede publica seria mais um aliado contra a doença que assombra milhares de pessoas no Brasil e no mundo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Inserir esta opção de medicamento trará a oportunidade ao paciente de realizar o tratamento de forma gratuita, o que entendo que auxilia muito para quem tem este tipo de doença e muitas vezes não tem condições de manter um tratamento devido ao custo dos medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um medicamento que pode ajudar, sempre deve estar na lista de medicamentos disponíveis 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o paciente tem direito a um melhor tratamento para garantir a sua visão preservada! 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: o tratamento com laser e com o antiangiogênico e a diferença do resultado de um para outro foi enorme., Positivo: O ganho de visão com o tratamento do antiangiogênico. , Negativo: não saberia dizer 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: a paciente usou laser e o off label e depois o oficial que deu muito mais ganho , Positivo: ganho de visão, Negativo: o tratamento não foi tão efetivo
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Este produto e muito importante para a população. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento pode ajudar milhões de pessoas, é importante que esteja disponível à todos os pacientes. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo da recomendação com base nos benefícios do aflibercepte demonstrados por meio de evidência científica de alto nível de evidência reconhecida pela CONITEC. A doença tem alta prevalência, alta incidência e alto potencial de custos diretos e indiretos, tais como perda de produtividade que não foram levados em conta na decisão de não-incorporação. 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a disponibilização desse tratamento irá ajudar muitas pessoas que realmente precisam. Podemos contribuir mais se colocando no lugar do outro e dando o nosso melhor em ajudar de alguma forma!!! 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas, Positivo: Conreolar os niveis glicemicos de minha filha, Negativo: Com a insulina, nao tive negativos.</p>
18/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento, comercializado pela Bayer sob a marca Eylia®, é uma opção inovadora para o tratamento da principal doença ocular causada pelo diabetes. A mácula é a região da retina que dá nitidez e foco às imagens, por isso o edema causa uma perda severa de visão e pode até levar à cegueira.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Positivo: Melhora no edema macular, Negativo: -</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Avastin, Lucentis, Positivo: Melhora do edema macular, Negativo: -</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Bom dia.Fui beneficiado 11 vezes pelo tratamento do Eylia, e, por enxergar apenas de um olho, posso garantir que, se não fosse por esse milagre da ciência, eu hoje estaria vego dos dois olhos. Por eu ter glaucoma, não posso usar outros medicamentos por seus efeitos colaterais, que quase tiraram minha visão em uma aplicação. Portanto, se não fosse por ele, eu não poderia relatar esse fato.Ele tem que fazer parte da lista de medicamentos do SUS e garantir que mais pessoas possam alcançar esse benefício. Eu não tinha muitos recursos, mas minha visão não tem preço, então, tive que fazer das tripas coração para poder ter acesso a ele. Porém, sei quemuitos não tem a sorte que eu tive.Se quiserem eu poderei relatar os benefícios e sequelas que o atraso no uso podem eixar. Obrigado.Luiz Mukunda</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eylia, Positivo: Ação rápida, sem efeitos colaterais., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lucentys, Positivo: Foi efetivo, menor custo, Negativo: Teve um efeito colateral grave no meu caso de glaucoma, onde minha pressão intraocular aumentou significativamente e gastei muito para poder corrigí-la. quase perdi a visão do meu olho único.</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A diabete é uma doença silenciosa e tem consequências terríveis ao ser humano. O paciente do SUS precisa ter direito a esse tratamento, pois essa formulação é a mais eficaz do mercado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por que todo tratamento é viável, em busca de uma condição melhor para o doente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Aflibercepte é a melhor opção de tratamento tanto para pacientes não responsivos quanto para pacientes com quadros mais severos e conseqüente perda parcial da visão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicamento comprovou a eficácia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sem o tratamento no momento certo, pacientes com Edema Macular Diabético ficam cegos em pouco tempo. Atualmente pacientes do SUS contam somente com o laser em alguns hospitais, porém o tratamento inadequado e a doença progride para a perda total de visão.As conseqüências da cegueira são devassadoras para o paciente que deixa de trabalhar e tem uma difícil adaptação a sua nova condição, assim como fica dependente de familiares e cuidadores, os quais muitas vezes também precisam de afastamento das suas responsabilidades. Dessa forma, o custo direto e indireto da cegueira é muito mais alto que o próprio tratamento com um anti-vegf como aflibercepte.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Experiência com aflibercepte em pacientes com Edema Macular Diabético, assim como em outras indicações (DMRI e OVR)., Positivo: Aflibercepte é o anti-vegf do mercado que proporciona melhor eficácia no tratamento de EMD. Além disso, tem possibilidade de maior durabilidade, possibilitando estender mais os intervalos entre as injeções, menos procedimentos e necessidade de exames de controle., Negativo: É o melhor anti-vegf presente no mercado brasileiro. O procedimento é seguro se feito por profissionais retinólogos treinados, em ambiente cirúrgico e garantindo a assepsia correta do local da aplicação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe, laser, Positivo: Anti-vegf é sempre o padrão para tratamento, sendo ranibizumabe também indicado para EMD, porém com resultados clínicos menos duradouros que aflibercepte., Negativo: Ranibizumab tem eficácia menos duradoura que aflibercepte e requer os mesmos cuidados de outros anti-vegfs.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois trata-se de uma opção inovadora para o tratamento da principal doença ocular causada pelo diabetes. E todos os cidadãos que sofrem com esse mal, devem ter acesso gratuito ao medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a medicação é extremamente importante para os pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este é um medicamento muito eficaz, conheço um caso em que a pessoa evitou ficar cega por causa dele. Deve estar disponível à população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes precisam ser tratados e medicado é direito</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Tudo certo, Negativo: Muita burocracia</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Elyia, Positivo: Meu familiar se beneficiou sensivelmente com o uso de Elyia., Negativo: Nao observado</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: NA, Positivo: Na, Negativo: NA</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável à incorporação do aflibercepte no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética tipo 1 e tenho retinopatia diabética. Minha mãe perdeu a visão do olho direito, devido a complicações da retinopatia diabética. Acredito que esse medicamento irá ajudar muitos pacientes com retinopatia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Laser em ambos os olhos., Positivo: Contensão do sangramento na retina., Negativo: Demora em sair o tratamento pelo SUS. Tratamento bastante doloroso e demorado dependendo do grau da doença.</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pesquisas científicas comprovam a eficácia do aflibercepte.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Utilização de aflibercept para casos de edema macular diabético com bons resultados na melhora e controle do quadro clínico. , Positivo: Diminuição do edema e controle do sinal por mais tempo. , Negativo: Necessidade de injeções periódicas para o controle da doença.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Avastin e Lucentis, Positivo: Ambos tem a mesma finalidade que o aflibercept com resultados potencialmente semelhantes, porém a tecnologia utilizada no aflibercept permiti uma penetração retiniana maior, tendo uma expectativa de efeito mais prolongado intraocular, espaçando a necessidade de outra dose. , Negativo: Necessidade de cronicidade e aplicações recorrentes da injeção</p>
18/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Positivo: Melhora visual , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, há benefícios em seu uso para pacientes com EMD</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A oferta de recursos de saúde deve ser total ao cidadão, cabendo a ele e aos seus mmédicos a escolha dos mais modernos medicamentos. A saúde nunca pode ser calculada pelo custo menor de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cannabis medicinal, Positivo: Ainda em estudo, Negativo: Ainda em estudo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adesivo de medicamento contra Alzheimer , Positivo: Estabilidade moderada no avanço., Negativo: Estabilidade apenas moderada.</p>
18/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não estou ciente dos motivos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lucentis e Avatin aplicados nos olhos, Positivo: A medicação vai limpando o olho.Acredito que promove a absorção do edema pelo organismo, Negativo: Ouvi falar que há risco de descolamento de retina.Já fiz umas 10 aplicações ou mais e só tive benefícios.Mas fiz com profissionais capacitados.Oftalmologistas</p>
18/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não estou ciente dos motivos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lucentis e Avatin aplicados nos olhos, Positivo: A medicação vai limpando o olho.Acredito que promove a absorção do edema pelo organismo, Negativo: Ouvi falar que há risco de descolamento de retina.Já fiz umas 10 aplicações ou mais e só tive benefícios.Mas fiz com profissionais capacitados.Oftalmologistas</p>
18/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes do SUS devem ter direito a esse medicamento para auxiliar no seu tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: injeção intravitreo, Positivo: redução do edema, Negativo: nenhum</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Somente quem é diabético e que sofreu alguma consequência como alteração da visão, entre outros, sabe como é importante ter acesso a medicamentos gratuitos pois tratar a diabetes é caro e não temos acesso a muitos medicamentos que facilitariam nossa vida e tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas, metformina, glifage etc., Positivo: Sem insulina não há vida para um diabético. Os demais medicamentos ajudavam no controle glicêmico., Negativo: Não há.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A prevenção tem custo menor. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois é necessário tratar muito bem o edema macular diabético, sem tratamento adequado as sequelas são ruins, os pacientes devem receber o medicamento com toda certeza. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A população empobrecida aumenta alarmantemente, cada vez mais, precisa de assistência do governo, principalmente, na saúde . 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Brasil precisa desse medicamento 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tendo em vista que a cegueira que acomete os diabéticos é uma mal que quando não tratado é irresistível é de suma necessidade deixar de colocar em segundo plano o cuidado e procedimentos preventivos para essa questão, de modo a fornecer aos interessados, que em sua maioria não usufruem de muitas condições financeiras, o tratamento digno e sobretudo uma melhor qualidade de vida. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A cegueira tem um custo imenso não apenas sob o ponto de vista de saúde, mas também sob o aspecto social. Minha mãe faleceu devido ao diabetes e a perda da visão em consequência da doença impactou profundamente nossa família sob os mais diferentes aspectos. Se existe um medicamento que possa evitar essa doença, ele deve sem dúvida ser incorporado pelo SUS. Seu impacto financeiro nas contas do Estado será muito menor do que o custo gerado ao Estado por privilégios concedidos por este mesmo Estado a diferentes grupos, como por exemplo o Fundo Partidário e o Fundo Eleitoral. Os recursos do Estado devem ser destinados a atender a quem necessita do auxílio do Estado e não a aqueles que se aproveitam do Estado. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho duas pessoas próximas que tratam doença ocular na mácula devido à diabetes. Uma pelo SUS e não avançou no tratamento e outra pelo convênio privado. Está há dez varias aplicações e se beneficiou delas. Todos deveriam ter os mesmos direitos à saúde, como rege a Constituição. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meu marido já fez aplicações com injeção de Avastina e de Ozurdex 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, No meu ver, esse medicamento deve ser liberado para o bem de milhares de pessoas no Brasil que necessitam desse medicamento para viver de forma saudável. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ora, se o benefício é comprovado, o SUS deve proporcionar o acesso ao medicamento à parcela menos favorecida da população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento é uma opção inovadora para o tratamento da principal doença ocular causada pelo diabetes. Ele fundamental para ajudar pacientes com diabetes e pela incorporação os mesmos teriam acesso ao medicamento de forma gratuita.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Importante remédio para o controle da doença e que deve ser disponibilizado àqueles que não tem condições de adquiri-lo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento é importante para as pessoas que sofrem com esta doença. E a diabetes avança cada dia aumentando o número de pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois a incorporação do aflibercepte pode ajudar/ beneficiar os portadores de diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acredito que todos os tratamentos aprovados para EMD deveriam ser avaliados, assim, incluiria também o ranibizumabe.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A saúde pública de qualidade é direito constitucional de qualquer cidadão brasileiro 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Pode salvar muitas vidas 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um sobrinho diabéticos que hoje está cego, se o tratamento tivesse sido de forma correta e com os medicamentos certos, não estaria cego hoje. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois não há nenhum medicamento semelhante no SUS, então considero necessária está inclusão. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes necessitam de medicamentos que lhes proporcione melhores condições de vida. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tido tratamenro tem que ser incluido e esta disponivel a populacao no sus 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Diabetes acomete muitas pessoas e suas complicações tal qual a cegueira geram ainda mais prejuízos a vida do paciente e prejuízos financeiros. A saúde é direito de todos 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Freestyle libre, Positivo: Facilidade de ter a informação e melhor controle da glicemia., Negativo: Nenhum
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois só nos que somos diabéticos sabemos o que é perder a visão ainda novos. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordei mas confesso não ter entedido a questão 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que disponibilizar alternativas para a solução de tais doenças oftalmológicas ocasionadas pela retinopatia diabética pode significar um avanço na qualidade de vida dos pacientes. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Bomba de infusão de insulina Sensor, glicosímetro, agulhas e lancetas , Positivo: Melhor controle glicêmico , Negativo: Não se aplica
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A cegueira bate à porta de todo dia ético esse tratamento significa um fecho de luz aos já condenados a escuridão.Tenho medos acredito que esse mevo acompanha a todos 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos mostram que há benefícios para os pacientes com o uso do aflibercepte. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Injecao lucentis, Positivo: Ajuda a não perder a visão , Negativo: Preço 3ª - Sim, como paciente, Qual: Lucentis, Positivo: Otimo, Negativo: Preço

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A saude dos diabeticos é essencial com o uso desse medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas basal e rápida. , Positivo: A vida de um diabético sem insulina, não existe., Negativo: A dificuldade do controle da glicemia</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eyllia , Positivo: Ganho de visão e diminuição do edema , Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lucentis, Positivo: Ganho de visão e diminuição do edema, Negativo: Custo</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes com Diabetes deveriam ter direito para evitar cegueira - independentemente do seu poder aquisitivo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito necessário para que a população tenha acesso a saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diabéticos necessitam de um tratamento de qualidade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas, Positivo: Controla a glicemia , Negativo: Se utilizada de forma errada, pode ter hipoglicemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Em aguardo 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito ser um medicamento extremamente importante para a população e muito caro. Ou seja, se não for disponibilizado pelo SUS grande parte da população não terá acesso e ficará cego. Vale destacar que sai mais caro para o SUS o tratamento de uma pessoa vítima da cegueira do que a disponibilização do medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Toda e qualquer forma de tratamento contra doenças é válido.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um irmão e uma amiga com os sintomas do caso em decorrência da diabetes e não tem recursos para o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se o tratamento é disponibilizado na rede particular deve ser também disponível na rede pública.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O diabetes merece melhor olhar por parte do governo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: melhora significativa no controle glicemico, Negativo: algumas crises de hipoglicemia</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Excelente droga.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia aflibercepte, Positivo: Melhora importante do edema nacukar, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lucentis Ramibisumabe, Positivo: Melhora importante do edema e consequentemente da visão , Negativo: Nenhum</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Entendo que o impacto orçamentário para o sistema seja grande. No entanto, o único tratamento atualmente disponível no SUS é a fotocoagulação a laser que não engloba todos os casos (somente pacientes com boa acuidade visual por ex.). Sabe-se que os pacientes com diabetes tem aumentado muito com o passar dos anos, logo, os pacientes com Retinopatia diabética também aumentarão. Hoje um paciente só consegue usar esse medicamento por ação judicial, onde o preço para os estados e municípios é bem mais alto que o preço proposto para incorporação (em torno de 60% mais barato). Esse custo com a judicialização sai bem mais alto para os estados e municípios que o custo para incorporação. Por exemplo, hoje o medicamento mais judicializado no estado de Santa Catarina é o ranibizumabe, tanto para DMRI quanto para retinopatia e o aflibercepte acompanha logo atrás. Dessa forma, entendo que se o aflibercepte fosse incorporado, a longo prazo, para os estados sairia mais em conta que continuar com a judicialização, já que se o paciente for acompanhado mediante um Protocolo clínico, esse acompanhamento faz com que o acesso desse paciente ao tratamento seja mais eficaz, pois com medicamentos judicializados na maioria das vezes não há um acompanhamento desse paciente, e certas vezes, muitos pacientes não necessitam mais do tratamento e continuam recebendo, ou não fazem o tratamento da forma correta (nesse caso, não controlam a diabetes).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte devido a judicialização do mesmo, Positivo: Não utilizei. Trabalho com judicialização e o aflibercepte é um dos medicamentos mais judicializados no estado de SC, sendo o ranibizumabe o medicamento com mais número de ações. Considerando que o intervalo de aplicação com o aflibercepte é maior do que com o ranibizumabe, seria mais vantajoso incorporar o aflibercepte, já que o ranibizumabe deve ser aplicado mensalmente., Negativo: Não utilizei, mas o efeito negativo maior é o custo do tratamento para o sistema.</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento muito importante que pode melhorar muito a qualyde vida das pessoas com diabetes. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Se existe opção de tratamento/prevenção deve ser usado 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ser favorável a incorporação do medicamento pode ajudar os pacientes com diabetes a terem acesso ao medicamento de forma gratuita e aumentar a qualidade de vida 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Empresa	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos benefcios para o paciente com EMD, supera o custo 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo paciente deve ter direito à um tratamento adequado 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de uma tecnologia importante para o tratamento de pessoas que tem esse problema 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Aflibercept é uma terapia de grande relevância para pacientes com Edema Macular Diabético. Acredito que o SUS deva assumir sua responsabilidade de oferecer um tratamento de qualidade para uma doença tão relevante, visto que o Edema Macular Diabético é a principal causa de cegueira do paciente diabético 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aflibercept , Positivo: Fantásticos resultados na prevenção da perda de visão , Negativo: Nenhum 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diabete afeta milhões de Brasileiro. Todo brasileiro tem direito a saúde. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Tresiba, Lantus, Novorapid, Positivo: Regulação metabólica, Negativo: Injeções diárias
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estão tirando o direito do paciente a ter o tratamento adequado 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, se existe um tratamento acredito que todos devem ter acesso a ele. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina, Positivo: controle da glicemia, Negativo: hipoglicemia
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que é importante a inclusão também de Lucentis (ranibizumabe) na incorporação , visto que é outro anti-VEGF igualmente e até mais eficaz que ablibercepte. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos de acesso a ciência para uma vida melhor em todas as classes sociais 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O diabetes pode trazer complicações mesmo quando bem cuidado, logo se torna necessária a disponibilidade de opções para tratamento de eventuais problemas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte , Positivo: Melhora parcial e total dos sintomas, assim como negativa de reincidência após uso combinado com o controle glicêmico, Negativo: Ansiedade, mal estar</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento é uma opção inovadora para o tratamento da principal doença ocular causada pelo diabetes, podendo dar acesso a este medicamento de forma gratuita a vários pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devemos fornecer medicamentos de alto custo nas redes públicas para a população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não interessa se é caro se para uma pessoa não perder a visão visão não tem preço.tenho um filho de dez anos com diabetes tipo 1 e só nós sabemos como é difícil de lidar com essa doença .ainda não termos o melhor tratamento por conta de dinheiro dòi na alma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus insulina basal.apidra insulina ultra rápida.e novarapid insulina ultra rápida também., Positivo: Todos sem ele meu filho não vive., Negativo: Nenhum</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética e como milhares de pessoas com essa patologia, podem precisar dessa medicação e a maioria não tem condições de comprar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH e RegularTiras reagentes para controle de glicemia, Positivo: A insulina é vital. As fitas reagentes pra ter um controle melhor da glicemia, prevenindo as complicações causadas pela doença e assim evitando gasto imensos com o paciente, para tratar as complicações., Negativo: Nenhum efeito negativo.</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que o SUS deva garantir o tratamento adequado para pacientes diabéticos portadores da retinoplastia diabética evitando a progressão da doença e a incapacidade total do paciente para o trabalho. O governo deveria investir mais em prevenção e tratamento adequado de doenças para economizar em benefícios por incapacidade. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamento leflunomida; Arava (Farmácia de Alto Custo), Positivo: Medicamento modificador do curso da doença evitando as deformações e agravamento da artrite reumatóide , Negativo: Os efeitos negativos são a falta de informação, a demora no diagnóstico clínico e na tramitação do processo, principalmente a falta de continuidade no fornecimento dos remédios da Farmácia de Alto Custo; acarretando piora do quadro clínico e prejuízos sociais por conta dos períodos sem a medicação.
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os portadores da doença, necessitam de disponibilização de novas terapias para o tratamento, pois as existentes já não respondem com eficácia total. Tenho uma amiga diabética que aos 35 anos, seus medicamentos já não respondem como esperado, e para a troca da terapia é necessária adquirir, e os medicamentos possuem alto custo. Novas terapias com novas tecnologias incorporadas no SUS podem ajudar muitos pacientes que não tem condições financeiras para aquisição. 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A utilização de aflibercepte ofereceria acesso a tratamento de diabetes para maiores parcelas da população</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento importante e indispensável para tratamento de pessoas com problemas na retina. O sus tem de disponibiliza-lo para os pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O governo tem a obrigação de cuidar sa saúde da população. Fazer justiça com nossos impostos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os diabéticos são, desde sempre, esquecidos e seu tratamento desvalorizado no nosso país. Por isso, muitos de nós sofremos com a falta de tratamento público de qualidade. Precisamos, como forma de nos mantermos vivos, de medicamentos que nos auxiliem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os medicamentos disponíveis atualmente no SUS nem sempre atendem à necessidade do paciente. Por mais que se tente evitar a conduta medicamentosa, ela é imprescindível em alguns casos, e oferecer ao paciente um medicamento que vai agir mais como paliativo do que como efetivo, não contribui para a melhora do paciente, sobrecarregando o serviço, não cumprindo o propósito do SUS em relação às linhas de cuidado e desacreditando o sistema como um todo, além de prolongar desnecessariamente o sofrimento do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ter um medicamento desse no Sistema Unico de Saúde, voltado pra quem que sofre com diabetes, uma doença que atinge cada vez mais pessoas, vindo de uma farmacêutica tão bem conceituada como a Bayer, com certeza é de grande beneficio para a população. 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve-se considerar o que este novo tratamento tem de vantagens tanto em redução de gastos futuros com o tratamento de complicações relacionadas à retinopatia diabética e a melhor qualidade de vida que este tratamento pode proporcionar às pessoas com diabetes. 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito na eficácia do medicamento quanto à indicação junto ao paciente.Por tanto é de suma importância sua incorporação junto ao sus. 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-VEGF em injeção intra-vitrea, Positivo: Melhora substancial do quadro clinico do paciente. Com ganho de visão clinicamente documentavel., Negativo: Dor ocular leve a moderada logo apos a aplicação 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros produtos da linha de anti-VeGF e implante intra-vitreo de polimero de liberação controlada, Positivo: Os mesmos do anti-vegf, Negativo: Os mesmos do anti-vegf
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sendo uma medicação desenvolvida e aprovada para este fim, deve ser utilizada 2ª - Não 3ª - Não



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O aflibercepte se mostrou tao ou mais eficaz que o ranibizumabe 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos, Positivo: altamente eficaz, Negativo: nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: aflibercepte, ranibizumabe, Positivo: reducao do edema e melhora da acuidade visual, Negativo: nehum
16/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, è medicamento "on label" , e este fato o coloca, junto ao Lucentis, como únicas opções legais para tratamento da patologia em questão no Brasil. usar outro medicamento, que não estes dois, seria usar medicamento "off label". Sendo a responsabilidade pelo uso de off label TOTALMENTE do médico, não acho recomendável usar tal tipo de medicamento no Brasil. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Positivo: é o medicamento que mostra melhor resultados na patologia em questão, na vida real., Negativo: o único efeito negativo é o preço 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lucentis (Rabibizumab), Positivo: efeitos similares ao aflibercept , Negativo: o preço
16/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Aflibercepte é comprovadamente eficaz no tratamento do edema macular diabético. Co 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Positivo: Melhora do edema e da acuidade visual dos pacientes , Negativo: Não conheço 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe, Positivo: Melhora do edema e da acuidade visual dos pacientes, Negativo: Desconheço
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho um absurdo o Estado não se responsabilizar pela compra do medicamento deixando de atender milhares de seres humanos que dependem do mesmo. Além de absurdo acho a não recomendação totalmente estúpida economicamente falando, pois a consequência da falta do remédio ao paciente, ocasionará um gasto bem maior para o Estado. 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se o medicamento ajuda os pacientes, que todos tenham acesso ao uso, inclusive os pacientes do SUS 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem que haver esta recomendação. É primordial ao tratamento das intercorrências da diabetes. É qualidade de vida e visão para os menos favorecidos que já tenham essas complicações. 2ª - Não 3ª - Não
15/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação do medicamento Elyia no SUS ajudaria as pessoas com edema macular diabético. 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Aflibercepte é uma droga superior em resultados aos demais tratamentos para o EMD existentes no momento. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fotocoagulação a laser Ranibizumabe Aflibercepte, Positivo: Melhora da acuidade visual, diminuição da espessura macular. Melhor desfecho com Aflibercepte, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe, Positivo: Melhora da acuidade visual e diminuição da espessura macular, Negativo: Nenhum
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há centenas de pessoas cujo processo evolui constantemente, aumentando a gravidade e a irreversibilidade. E existe uma opção de tratamento: sejamos sensíveis e sensatos 2ª - Não 3ª - Não
15/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem que ser incorporado sim 2ª - Não 3ª - Não
15/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, xcc 2ª - Sim, como paciente, Qual: xxx, Positivo: xxcxc, Negativo: xxxcc 3ª - Sim, como paciente, Qual: xcc, Positivo: cx`ccc, Negativo: xccc
15/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, xcc 2ª - Sim, como paciente, Qual: xxx, Positivo: xxcxc, Negativo: xxxcc 3ª - Sim, como paciente, Qual: xcc, Positivo: cx`ccc, Negativo: xccc
15/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois acho que as pessoas com este tipo de problema tem o direito de um tratamento se possível. 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento ajuda a evitar maiores gastos com a saúde do diabético no futuro. 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor das pessoas terem acesso ao medicamento na rede pública de saúde. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina , Positivo: Estabilização do índice glicêmico, Negativo: nenhum efeito negativo direto</p>
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se o remedio pode trazer benefícios aos portadores de DM em qualquer tipo e melhorar sua qualidade de vida pq não foi liberado? Tenho certeza que as pessoas q geraram ã possuem no seu cotidiano pessoas q lutam conta a CEGUEIRA por ter DIABETES. E muito triste vc saber que pode ter acesso a medicamentos q melhore o seu quadro mas a POLÍTICA IMPEDE pelo fato de ã ter ou não querer melhoras e melhor qualidade de vida para os portadores de DIABETES.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bombas de insulina. Melhora a qualidade de vida do paciente. A quantidade de medidas capilar reduz significativamente. Fiz um teste fique 2 dias com o cateter pra saber como seria caso MEU FILHO vier usar uma. E prática fácil de usar e menos dolorido mais higiênica e como mãe tenho certeza que meu filho está melhor amparado qto a medicação recebendo doses mínimas ao longo do dia e sem perceber que está recebendo. Uma visualidade de vida melhor., Positivo: Expliquei da bomba no quadro acima. Insulinas análogas. Como Lantus e Humalog. Ação imediata evita fazer hipoglicemia e hiperglicemia. Pois assim que entra no organismo já começa a agir. Agora NPH e R tem prazo aproximadamente 40 minutos pra começar a agir. Imagina meu filho está com um destro de 400 e tenho q esperar 40 minutos pra começar baixar a glicemia isso é uma tortura., Negativo: TER QUE ESPERAR O GOVERNO APROVAR INSUMOS PRA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DO MEU FILHO. O BEM ESTAR DO MEU FILHO E A QUALIDADE DE VIDA OU MESMO A VIDA DELE É e Deve ser RESGUARDADA PELA UNIÃO. E CONSTITUCIONAL. ã creio que privilégio tem q ser de poucos somos todos iguais perante a Constituição então pq não liberar algo que trará benefícios a longo prazo á ele.</p>
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pelo SUS as pessoas de baixa renda terão acesso!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é farmacologicamente indicado. A falta dele é um risco a saúde</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eylia, Positivo: Maior qualidade de vida ao paciente, menor taxa de complicação, Negativo: Não foi perceptível nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eylia, Positivo: Maior qualidade de vida ao paciente, menor taxa de complicação, Negativo: Não foi perceptível nenhum efeito negativo</p>
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente da recomendação preliminar da CONITEC, pois o medicamento em questão atende uma necessidade não atendida no SUS (agente anti-VEGF com indicação para tratamento de EMD) e efetivamente leva a um menor número de visitas de tratamento e monitoramento, gerando maior adesão ao tratamento e maior qualidade de vida para os pacientes contemplados com a terapia. O Edema Macular Diabético (EMD) é uma grave complicação do diabetes mellitus que acomete principalmente pacientes em idade produtiva, sendo a principal causa de perda de visão, seguida por cegueira em pacientes diabéticos. O EMD tem grande impacto não apenas na vida do paciente, mas também na de seus familiares. Segundo um estudo conduzido em 41 países pela Federação Internacional de Diabetes, o EMD tem impacto significativo na autonomia, bem-estar e manejo de outros problemas de saúde além da própria diabetes. Os pacientes afirmam que o comprometimento da visão dificulta as atividades cotidianas, como dirigir, trabalhar, cozinhar e limpar a casa, além de impacto sobre a vida social. Assim sendo, o EMD por si só gera grande impacto clínico e econômico para o sistema. Neste cenário, a incorporação de aflibercepte no SUS é imprescindível diante das evidências científicas apresentadas. Aflibercepte além de apresentar superioridade frente às únicas terapias para EMD atualmente disponível no SUS, a fotocoagulação a laser e terapia fotodinâmica, é utilizado em momento diferente dessas terapias no tratamento de EMD, sendo o tratamento de médio e longo prazo necessário para os pacientes. Quando falamos de tratamentos medicamentosos, os agentes anti-VEGFs atualmente são considerados o padrão ouro de tratamento para EDM. Conforme o relatório, as redes mais atualizadas sugerem a superioridade de aflibercepte comparado a bevacizumabe e ranibizumabe, atuais anti-VEGFs disponíveis no Brasil. O único ensaio clínico primário de avaliação de eficácia entre estes três anti-VEGFs (Protocolo T), mostra uma superioridade significativa de aflibercepte principalmente em pacientes com pior acuidade visual (20/50 ou pior) no início do tratamento, proporcionando maior ganho visual. Aflibercepte também é o único antiangiogênico com eficácia consistente sob diferentes regimes de tratamento, o que possibilita o manejo da doença a longo prazo com redução substancial na carga de visitas e tratamento. De acordo com os achados clínicos, aflibercepte possibilita menor necessidade de doses, conferindo eficácia estabilização e reversão da perda de acuidade visual a longo prazo e menor incômodo aos pacientes. 1-50 relatório destaca que “há atualmente 905 pacientes em uso de antiangiogênicos e outros 1100 pacientes na fila de espera, sendo todas as demandas supridas por demanda judicial.” o que mais uma vez comprova a utilização de aflibercepte na prática clínica corroborando a necessidade de disponibilização da droga de maneira centralizada via SUS, visando a gestão de recursos com redução de custos com ações judiciais e maior agilidade na disponibilização do medicamento para os pacientes que tendem a sofrer pioras na visão durante a espera do transcorrer dos tramites legais, podendo chegar a cegueira.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Creio que será desvantajoso para um paciente que não possui renda para manter um tratamento particular. Ao negar a proposta de incorporação do aflibercepte para o tratamento do edema macular a CONITEC tira o direito do tratamento por meio público.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que os pacientes com diabetes já foram negligenciados pela falta de um programa federal de apoio, falta de insumos e educação. Desta forma, no momento de uma complicação tão séria é necessário que todas as opções estejam disponíveis para tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito tratar-se de medicamento importante e de ponta no tratamento da doença e o acesso ao mesmo deve ser garantido para todos que necessitam dele</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Isso fere fortemente um dos princípios base da Constituição Federal do acesso a saúde, ademais, por conta de tal medicamento não ser fornecido, muitas pessoas poderão agravar seu estado de saúde e com isso acarretar mais danos ao SUS em questão financeira.O que puder evitar um quadro clínico mais grave ao paciente é mais vantajoso para o Estado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo exame que comprovado permitir diagnóstico de doença deve estar ao alcance de todos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicacao vai diminuir custos futuros com os pacientes que necessitarem</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito comum o surgimento de edema macular em pessoas com diabetes, até mesmo nas pessoas que seguem um tratamento bom. Deixar de assistir a essas pessoas significa permitir a evolução de um quadro de retinopatia em uma pessoa produtiva para um quadro de diminuição acentuada da visão e até cegueira. Permitir que pessoas ativas e produtivas evoluam para um quadro de diminuição da visão ou cegueira, além de desumano, é mais custoso para o estado em todas as esferas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glicemia daonil, Positivo: Glicemia controlada, Negativo: Anemia</p>
16/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualmente a terapia padrão ouro para o tratamento do edema macular diabético é o uso de anti-VEGF intraocular! Não faz sentido algum termos em nosso país ainda o tratamento com laser como a única alternativa de tratamento para estes pacientes no SUS. O laser sim ainda é utilizado, mas como adjuvante! A terapia padrão ouro são os anti-VEGFs! Há inúmeros estudos já publicados de longo seguimento provando a sua eficácia e hoje através do novo ROL da ANS podemos colocar à disposição dos nossos pacientes de convênio e particulares a terapia padrão ouro em uso no mundo todo! Porquê não no SUS? Custo? Sem duvida custo é um grande entrave, mas uma discussão secundária que o governo deve ter com os laboratórios com o objetivo de viabilizar economicamente este tratamento! Agora este não pode ser o argumento que derrube a eficácia consagrada e a melhor opção hoje para o tratamento!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte, este é o medicamento que está em jogo para esta consulta pública , Positivo: O Aflibercepte, uma molécula de fusão de anti-VEGF, tem como função reduzir a permeabilidade vascular, e por consequência reduzir o edema macular diabético (EMD)! Sabemos que o EMD, é a principal causa de cegueira nos pacientes com diabetes! Esta droga é capaz de produzir uma melhora da acuidade visual, redução do edema macular e além disso reduzir o nível de retinopatia diabética dos pacientes. , Negativo: Na minha experiência não tenho efeitos negativos com o uso desta droga nos últimos anos! Obviamente não é uma droga isenta de riscos! Alguns inerentes ao procedimento como catarata e endoftalmite! Outros pela absorção sistêmica da droga como eventos cardiovasculares e tromboembolicos! Mas muito raros e eu particularmente nunca tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe, Positivo: O Ranibizumabe é uma droga anti-VEGF capaz de produzir uma melhora da acuidade visual, redução do edema macular e além disso reduzir o nível de retinopatia diabética dos pacientes. Assim como o Aflibercepte é aprovado pela ANVISA para o tratamento do edema macular diabético! Seus resultados são muito semelhantes aos pacientes tratados com o Aflibercepte, principalmente naqueles com acuidade visual melhor do que 20/40!, Negativo: Na minha experiência não tenho efeitos negativos com o uso desta droga nos últimos anos! Obviamente não é uma droga isenta de riscos! Alguns inerentes ao procedimento como catarata e endoftalmite! Outros pela absorção sistêmica da droga como eventos cardiovasculares e tromboembolicos! Mas muito raros e eu particularmente nunca tive</p>
16/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos recentes mostram melhor resultado com o uso do aflibercepte em relação ao restante dos antiangiogenicos disponíveis 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Avastin, lucentis e eylia, Positivo: Melhora do edema macular secundário a diversas patologias, Negativo: Sem efeitos negativos 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Avastin, lucentis e eylia, Positivo: Melhora do edema macular, glaucoma neovascular e patologias que evoluem com neovascularização retiniana., Negativo: Nao observo efeitos negativos
16/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com retinopatia diabética e edema macular apresentam níveis elevados de VEGF intraocular. E essas moléculas de VEGF apresentam diferentes tipos ( mais estudadas atualmente são 5 sub tipos). Nesse ponto , vemos a importância do uso do aflibercept para o tratamento de edema macular, visto que muitos pacientes não respondem a terapia disponível pois apresentam receptores diferentes e não compatíveis com o medicamento disponível no SUS. A presença de aflibercept melhoraria o prognóstico de muitos pacientes, além de permitir a redução do número de aplicações e consequentemente o gasto. Outro ponto refere- se ao volume dispensado na ampola de aflibercept. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: aflibercept, Positivo: redução de edema e melhora da acuidade visual em pacientes não responsivos a outras medicações. , Negativo: não tive 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ranibizumabe , Positivo: redução do edema macular e melhora da acuidade visual , Negativo: não tive
16/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylea , Positivo: Melhora da Acuidade visualMelhora da espessura retiniana central, Negativo: Nenhum 3ª - Não
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse é um medicamento muito importante para aqueles que sofrem com as consequências do diabetes. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão desta classe de medicamentos inibidores VEGF é fundamental para evitar a cegueira diabética.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos da classe, Positivo: Melhora em todos os casos, Negativo: Os problemas maiores São o custo e a necessidade de muitas aplicações, mas o resultado clínico foi bom em todos os casos que acompanhei.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Laser e vitrectomia, Positivo: Bons resultados em alguns pacientes , Negativo: Lesão da retina no laser e risco cirúrgico, dificuldade de acesso na vitrectomia</p>
16/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois há muitos pacientes que precisam do medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Mais infelicidade posso,.ou algum familiar meu necessitar um dia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O custo social da cegueira é muito maior que o custo do tratamento. Não é aceitável os planos de saúde particulares cobrirem esse tratamento e o SUS se abster desta responsabilidade médica.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eylia, Positivo: Eylia: Está estabilizando o processo de perda da visão desde o início do tratamento há mais de 2 anos. , Negativo: Eylia: não houve nenhum efeito negativo constatado até o momento.</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso do aflibercepte intra vítreo , Positivo: Melhora do edema macula em pctes com diabetes, Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bevacizumabe e Ranibizumabe, Positivo: Melhora do edema macular, Negativo: Alguns casos edema de difícil controle</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Excelente medicação para uso em pacientes com EMD, o melhor tratamento atualmente 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Positivo: Melhora importante do EMD, Negativo: Nenhum 3ª - Não
16/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A coniiitec deve sim fazer a liberação do medicamento no SUS, pois seria de grande uso para os DM1 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Em casos selecionados o Aflibercepte é de grande utilidade. O custo da ampola quando dividida (fracionada) é inferior ao custo do Ranibizumab e o número de aplicações menor. Acredito que a medicação deva ser incorporada e utilizada dentro de protocolos. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BevacizumabAflibercept, Positivo: Bevacizumab: baixo custoAflibercept: melhor eficácia, Negativo: Bebacizumab: menor eficáciaAflibercept: maior custo 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RanibizumabOzurdex, Positivo: Ranibizumab: semelhante ao aflibercept porem com necessidade de mais doses por ano para manter o paciente sem edemaOzurdex: Quantidade bem menor de aplicações quando comparado com ranibizumabe ou aflibercept, Negativo: Ranibizumab: pior custo beneficio em relação ao aflibercept. Alto custo quando comparado ao bevacizumab.Ozurdex: Alto custo, pois não é possível fracionar a dose. Pode induzir glaucoma e catarata.
16/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O aflibercept tem restaurado a visao em milhares de pacientes diabeticod 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia, Lucentis, Avastin, Positivo: Todos diminuem o edema macular e melhoram a visão do paciente, Negativo: Infecção. Casos muito raros 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ozurdex, Positivo: Tempo de ação mais prolongado, Negativo: Aumenta a pressão intraocular e acelera a catarata
16/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É a medicação mais eficaz e com melhor custo beneficio para tto do EMD 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Positivo: Melhor da visão e do edema macular, Negativo: Não observei nenhum até o momento 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Ranibizumab, Positivo: Melhora do edema e da visão , Negativo: Não percebi
16/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metaformina, Positivo: ., Negativo: .

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Positivo: Melhora do edema macular, Negativo: Recorrência do edema macular 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BevacizumabLucentis, Positivo: Melhora do edema macular, Negativo: Recorrência do edema macular
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia - aflibercept, Positivo: Melhora da visão com uso de medicamentos e resultados mais expressivos, Negativo: Não há 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe, Positivo: Mesmos efeitos do Aflibercept porem com resultado inferior, Negativo: Efeito inferior
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, há indicação do afliberce na maculopatia diabética por ter resultados bons significativamente em trabalhos já publicados em revistas oftalmológicas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: avastin e aflibercept, Positivo: redução do edema da RD, Negativo: sem resultados positivos em casos mais gaves. Sem ser negativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: avasstin, Positivo: reduçã~do edema, Negativo: idem aflibercept</p>
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente, isso é um absurdo, precisamos de ajuda e não dê abandono... com isso, os mais necessitados se tratarão de que maneira? Fico decepcionada com essa preliminar NÃO favorável!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou à favor da incorporação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos , Positivo: Melhora do edema macular, neovasos, Negativo: Endoftamite</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bevacozumabe , aflibercept , ranibizumabe, Positivo: Melhora do edema macular, neovasos, Negativo: Endoftalmite</p>
16/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Positivo: Aflibercept teve importante melhora do edema macular e da acuidade visual, Negativo: Não observei efeitos negativos do aflibercept</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BevacizumabeRanibizumabe, Positivo: BevacizumabeRanibizumabeAmbos com melhora do edema macular., Negativo: BevacizumabeRanibizumabeAmbos sem efeito negativo considerável</p>
16/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alflibercept , Positivo: Eficácia do tratamento e segurança da droga , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se há opções disponíveis no mercado, só não deveriam ser incorporados caso não houvesse base científica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A retinopatia diabética é o grave motivo de perda da visão no diabético 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas com diabetes tem grande chance de perder a visão e ter a vida toda comprometida. Meu pai ficou cego, meu padrasto não pode dirigir e portanto não tem vidas normais. 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou de opinião que o Brasil precisa crescer em melhorias de saúde para seus habitantes. Para tanto, há necessidade de oferecer o melhor em formas de médicos, exames, tratamento ..., GRATUITAMENTE para todos. 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisa ser incorporado, pois é uma doença grave e não tem tratamento disponível no SUS 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na minha experiência diária trato com Eylea o edema macular diabético com excelente resposta , se comparado a todos os outros tratamentos 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os tratamentos como laser , laser amarelo , avastin , lucentis , eylea e ozurdex, Positivo: Poucos efeitos colaterais se comparado com os outros tratamentos , Negativo: Talvez o custo seria 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Avastin , Lucentis , Eylea , Laser micropulse e laser grid além de ozurdex , Positivo: Melhor tratamento com menos efeitos colaterais , Negativo: Talvez o custo infelizmente
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque é muito importante para prevenção da saúde da visão ,É muito triste e inaceitável permitir que um cidadão que contribui a vida toda ,paga milhões de imposto de Perder a visão por falta de competência e anos ao próximo .Por parte dos administradores do SUS 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E dever do estado e direito do cidadão o tratamento e qualidade de saúde. Diabetes ao longo dos anos podem trazer diversas complicações e é papel do SUS atender a nossa necessidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente pois sou diabético e de suma importância para nós este tratamento para o controle da retinopatia diabética, a não incorporação é um retrocesso na nossa luta ao tratamento das complicações do diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento de extrema importância para a qualidade de vida dos milhares de diabéticos, que por conta da falta de bons atendimentos médicos e educação em Diabetes ( negligenciados pelo governo) sofrem de sequelas graves como essa</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas análogas, Positivo: Torna o tratamento do diabetes muito mais eficiente, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>
16/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O custo benefício vale muito mais do que os gastos com a perda da visão</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seções de laser, Positivo: Contive o micro aneurisma em ambos os olhos, mas não tem garantia de bloqueio da evolução do quadro clínico, Negativo: Além da dor, a insegurança de que a retinopatia pode evoluir e levar a perda da visão, me fez entrar em um quadro de depressão.</p>
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a população deve ter direito e acesso a qualquer medicamento que auxilie ou aumente a qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Injeções de corticosteróides e lasers., Positivo: Diminuição do edema, Negativo: Os cuidados após os procedimentos são muitos e nem sempre eles trazem o efeito esperado. sendo que estes procedimentos são muitos invasivos podendo causar infecções no paciente.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nós já pagamos impostos o suficiente para ter a qualquer remédio, indiferente do preço. 2ª - Não 3ª - Não
16/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lucentis , Avastin, Positivo: Boa eficácia , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cirurgias , Positivo: Boa eficácia , Negativo: Riscos cirurgicos
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Creio que esta decisão irá prejudicar milhares de pacientes que sofrem com o edema macular diabético. 2ª - Não 3ª - Não



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos milhares de brasileiros que dependem única e exclusivamente desse medicamento. Seria um crime o SUS não concordar 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o medicamento é uma opção inovadora para o tratamento da principal doença ocular causada pelo diabetes. A mácula é a região da retina que dá nitidez e foco às imagens, por isso o edema causa uma perda severa de visão e pode até levar à cegueira 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento pode salvar vidas. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ..., Positivo: ..., Negativo: ... 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A CONITEC deve reconsiderar e ser favorável à proposta de incorporação do aflibercepte para o tratamento de edema macular diabético 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo medicamento precisa estar disponível, pois o objetivo deve ser o de salvar vidas. Pessoas ficam cegas pela falta da medicação, além das amputações. Precisa ser incorporado urgentemente. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Como existe opção de tratamento para moléstias graves como esta e que afetam a população brasileira, então ela deve ser incorporada ao SUS, já que pela constituição federal o Estado é responsável pela promoção da saúde da população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O MEDICAMENTO DEVE SER INCORPORADO O QUANTO ANTES NO SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Laser terapia, Positivo: Estabilizou e evitou avanços maiores da doença., Negativo: Pode agravar o estado atual antes de estabilizar.</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um dever do estado disponibilizar o medicamento ao cidadão. A condição do edema pode levar à cegueira e trazer prejuízo na capacidade laboral da pessoa e consequentemente do país.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como pode não incluir uma medicação que vai nos ajudar .É um absurdo.Estou indignada com tamanho falta de compreensão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhuma, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Optei para cobertura pé sus</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Xx</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Aflibercepte</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aflibercepte, Positivo: Redução significativa da retinopatia, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, OS PACIENTES PRECISAM DO MEDICAMENTO!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pq o diabetes é uma doença crônica que requer todo cuidado, por ser uma doença grave. E temos o direito assistido dentro da constituição, termos direito sim ao tratamento necessário por lei.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com a bomba de insulina, Positivo: Se não fosse pelo uso da bomba de infusão de insulina, com certeza já teria morrido. Depois que passei a fazer uso dela, minha vida mudou totalmente. Hoje já não entro mais em coma como antes. Era quase que diariamente., Negativo: A insulina na caneta, não resolvida pq, ela não liberava a quantidade precisa que eu necessitava. Já a bomba libera precisamente a quantidade que necessito diariamente.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Droga tecnicamente superior.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ambos., Positivo: Ambos tratam edema macular, no entanto o aflibercepte tem maior meia vida, o que facilita o tratamento e diminui abandono de seguimento. , Negativo: Riscos semelhantes de complicações locais.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte, ranibizumabe, bevacizumabr, triancinolona e dexametasona. , Positivo: Triancinolona e dexametasona: maior duração. , Negativo: Triancinolona e dexametasona: mais efeitos adversos.</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação foi constatada com efeitos positivos aos pacientes, sou diabética há 14 anos e com problemas na visão em decorrência disso, se podemos melhor a saúde dos pacientes, porque não favorecer a saúde dos pacientes ?!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos científicos comprovam que o uso é favorável em pacientes diabéticos que possuem algum tipo de retinopatia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois as doenças secundárias ao diabetes são muito comuns e precisam de atenção e tratamento. Diabetes é uma doença de difícil controle e qual quer complicação tem que ser tratada rapidamente pois acarreta na piora o controle glicêmico e na piora das doenças secundárias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas análogas, Positivo: Controle da glicemiaGarantia a vida do diabético, Negativo: Não existe</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É necessário ter medicamentos para um tratamento digno aos diabéticos 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas nphGlarginalInsulina rápida GlifageDimefor, Positivo: Melhoras no dia a dia e melhor controle do diabetes , Negativo: Um único problema é ter que tomar agulhada todo dia
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A distribuição de medicamentos para uma das doenças mais comuns e sérias na sociedade deveria ser algo tratado como prioridade e gratuito para pessoas sem condições de aquisição do mesmo. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A doença acomete muitos brasileiros e o custo é muito alto para a população em geral 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É preciso considerar a retinopatia diabética como uma das mais impactantes complicações para as pessoas que não conseguem fazer o controle adequado das taxas glicemêmicas. A falta de alternativas para tratamento é que vem causando cegueiras frequentes. Portanto, o medicamento se faz essencial. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Aflibercept é uma medicação que pode proporcionar um tratamento eficaz e efetivo aos pacientes com edema macular diabético (que qdo não tratado adequadamente, pode levar a perda da visão) e ao mesmo tempo com menor número de aplicações ao longo do tempo. Hoje infelizmente este tratamento não está disponível universalmente a população brasileira. É direito da população ter acesso aos melhores tratamentos disponíveis.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Positivo: tratamento efetivo para edema macular diabético. , Negativo: não observo</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho experiência de farmacovigilância com o produto., Positivo: ., Negativo: .</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é eficiente e estamos tratando da visão, uma das coisas mais importantes para os Seres Humanos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável ao acesso do medicamento a toda a população através do SUS 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicamento de extrema importancia para o tratamento do EMD. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento auxiliará no tratamento de milhares de pacientes, sendo de suma importância a aprovação. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acompanho de perto o drama e a gravidade da doença com meu avô e, no caso dele, se estivesse utilizando o medicamento desde o começo, teria tido uma chance muito maior de não perder quase completamente a visão. Fazem 10 anos que ele trata do problema no SUS, já fez incontáveis exames, consultas e aplicações de outros medicamentos, todos pelo SUS e sem eficácia. Não adianta nada não investir nesta nova molécula e continuar gastando com outros tratamentos que, a princípio são mais baratos, mas mais ineficazes. No final o barato sai caro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes mais carentes devem ter a oportunidade de realizar o tratamento, a igualdade social deve ser exercida nesta situação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O benefício ao paciente é evidente, não se pode negar esta opção de tratamento mais eficiente, está obsoleta a conduta atual e a conduta restrita a medicamentos que não podem tratar todos os casos adequadamente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bendamustina, Aflibercept, Positivo: Melhor resultado para Edema macular Diabético, Negativo: Tratamento foi eficaz, Bendamustina não foi</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bendamustina, Aflibercept, Positivo: Aflibercepte teve melhor resultado para Edema Macular Diabético, Negativo: Tratamento foi eficaz com aflibercepte, Bendamustina não foi</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercepte, Positivo: Os pacientes relatavam melhores resultados do que com tratamentos anteriores, ex. Lucentis., Negativo: As únicas queixas que recebia dos pacientes era o incômodo com relação ao procedimento de injeção, por ser tratar de via intra ocular.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Foi cientificamente comprovado que o aflibercepte é eficaz no tratamento de edema macular diabético, auxiliando na manutenção da visão e, conseqüentemente, na qualidade de vida dos pacientes. Não colocar essa medicação disponível pelo SUS é uma falha de saúde pública.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A não incorporação do aflibercepte para as pessoas com menos condições é injusto, pois todos devemos ter os mesmos direitos de tratamento. Devemos pensar sempre no paciente como nosso irmão, pai, mãe. Não podemos banir alguém de um tratamento por conta da má administração dos recursos públicos. Saúde e educação devem vir em primeiro lugar!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entendo que é um medicamento importante no tratamento do EMD, e deveria ser disponibilizado pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que todo recurso tem que ser utilizado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento é uma opção inovadora para o tratamento da principal doença ocular causada pelo diabetes e o acesso a este medicamento pode ser até de forma gratuita.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, precisamos avaliar melhor custo beneficio quanto a melhora de qualidade de vida e prevencao de outros problemas e custos de saude e sociais</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento, é uma opção inovadora para o tratamento da principal doença ocular causada pelo diabetes. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há benefícios em seu uso para pacientes com EMD pois ajuda ainda mais pacientes com diabetes a terem acesso a este medicamento de forma gratuita. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O edema macular diabético pode causar perda de visão e como tenho diabéticos na família que tem baixa renda, fico preocupada 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe esta com um problema na visão por causa da diabetes, não sei exatamente se é o EMD, porém com 84 anos ja está quase sem a visão. É muito triste ver uma situação dessa, principalmente para quem não tem condição para tratamento particular. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento é uma opção inovadora para o tratamento da principal doença ocular causada pelo diabetes. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, . 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos ajudar pacientes com diabetes a terem acesso a medicamento de forma gratuita 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa é a única opção para esses pacientes. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, &#291; 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento pode ajudar milhões de pessoas com diabetes a fazer tratamento gratuitamente 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, podemos ajudar ainda mais pacientes com diabetes a terem acesso a este medicamento de forma gratuita 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O impacto orçamentário frente ao custo do tratamento não se justifica quando sabe-se que há benefícios aos usuários do medicamento. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma medicação mais cara e que contribui demais para visão e qualidade de vida dos pacientes. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se o medicamento possui eficácia clinicamente comprovada, creio que poderia sim ser incorporada ao SUS, pois a população mais pobre precisa ter acesso ao medicamento. 2ª - Não 3ª - Não



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento é uma opção inovadora para o tratamento da principal doença ocular causada pelo diabetes. Ele fundamental para ajudar pacientes com diabetes e pela incorporacao os mesmos teriam acesso ao medicamento de forma gratuita.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao analisar veriam o importantíssimo impacto do tratamento na vida do paciente e como isso pode mudar a qualidade de vida do mesmo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos a chance de diminuir, ate ter a opção de não pagar pelo remédio.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas de baixa renda de precisam ter acesso a esse medicamento de alto custo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sugiro que todos os anti-VEGFs on-label disponíveis no mercado sejam avaliados inclusive Ranibizumab o primeiro tratamento disponível para essa doença aprovado no Brasil.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pq os portadores de diabetes, necessitam desse medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Toda pessoa tem direito perante uma sociedade ,pela constituição essa pessoa deve ser digna diante dos seus direitos e um principal direito é ter assistência à saúde diante de órgão público e sem pagar nada por Isso . É o mínimo de dignidade desses órgãos ,para assim contribuir da melhor forma para esse direito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metiformina diariamente, controle., Positivo: Moderamento da glicose, Negativo: As vezes sinto um mau estar. Mais é ligeiro.</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O SUS deve oferecer melhores qualidades de tratamentos para a população, já que não oferecem um serviço de melhor qualidade, tanto em atenção primária quanto na manutenção do tratamento do cidadão! Infelizmente, o SUS é lindo, no papel, mas na prática deixa a desejar! Sou diabética, aguardo a 6 meses uma consulta com um endocrinologista, como manter uma qualidade de vida dessa forma? Se não consigo nem ir ao médico para mostrar minha taxas, para ele prescrever novas doses de insulina, mostrar meus exames e pegar receita para adquirir meus insumos? A CONITEC deveria ser favorável, deveria pensar na população que não tem condições de manter um tratamento para a patologia!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A rinopatia diabetica é um problema muito sério que acomete muitos diabeticos com um mal controle glicemico, creio que liberar o tratamento pelo SUS seria o essencial para diabéticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos comprovam que a incorporação da medicação vai reduzir o número de casos da doença, que causa cegueira e gera gastos com saúde 3x mais altos do que as despesas com os tratamentos nessa fase. Além disso, pessoas cegas têm sua vida profissional limitada pela doença, fazendo com que o país perca mão de obra importante. Pessoas cegas também têm seu poder de consumo reduzido, o que pode desaquecer o mercado interno.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois acredito que o paciente deva ter acesso a todos os tratamentos disponíveis no mercado para o tratamento de determinada doença e no caso, essa consulta pública está ciontemplando apenas a inclusão de um medicamento.Acredito que a consulta deveria levar em consideração a inclusão também de RANIBIZUMABE (LUCENTIS) pois é um medicamento da mesma classe terapêutica, com mesmo mecanismo de ação e com resultados similares as desfechos avaliados no medicamento citado nesta consulta.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: A família da minha Mãe tem história de diabetes importante e dois tios e minha avó tiveram edema macular diabético e tiveram ótima resposta com o uso de Lucentis (ranibizumabe)., Positivo: Observei a melhora importante da visão da minha avó e tios após o início de tratamento com Lucentis., Negativo: ndn</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É cientificamente comprovado os benefícios deste medicamento para saúde ocular do diabetico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avastim e Coagulação a laser. Cirurgia de vitrectomia., Positivo: Acastin retardou o sangramento na retina. Os lasers fecharam os vasos que sangraravam e a vitrectomia salvou a minha visão direita., Negativo: Nenhum.</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoas de baixa renda também podem ter acesso ao medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Diabetes bem controlado , Negativo: Não tem</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É importante salientar que os medicamentos para o tratamento global do diabetes são muito caros. E como é uma doença crônica e que exige um tratamento rigoroso, ou seja existe a necessidade de gastos, se tivermos um medicamento pelo sua ajudará bastante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz laser nos olhos, Positivo: Evita que se agrave o problema., Negativo: Um pouco de dor</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabetica, e tudo que for para o bem deve ser aceito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diabéticos precisam de toda assistência do Sus</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento é muito importante para pessoas que enfrentam esse problema de saúde 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tendo em vista a quantidade de pessoas com diabetes que desenvolve a complicação em questão - EMD, penso que os anti-VEGFs tem papel importante na preservação da visão e qualidade de vida dos pacientes. No atual cenário, existem pelo menos duas drogas disponíveis no mercado com eficácia e segurança similares, por isso, levando-se em conta as necessidades de cada paciente, e respeitando os critérios de escolha dos médicos assistentes, considero de extrema importância uma análise ampla de todos os anti-VEGFs com indicação em bula para tratar o EMD. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aflibercepte e Ranibizumabe, Positivo: Com ambos os medicamentos ouvi relatos de melhora parcial da visão., Negativo: A quantidade de injeções necessárias para controlar a doença e o custo do tratamento. 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois portadores de diabetes não tem uma assistência adequada para tratar a down cá e sabemos que se a diabetes não for controlada complicações irreversíveis podem acontecer 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pode salvar muitas vidas 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos de cada vez mais medicamentos para diabéticos disponíveis pelo SUS, afinal é direito de todos o acesso a uma saúde de qualidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Entendo que o medicamento pode salvar a visão de várias pessoas e dar mais qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azopty, Positivo: A visao fica melhor , Negativo: Da enjojo</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não temos nenhum protocolo para tratamento via pública, e pacientes carentes estão perdendo a visão</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento hoje aprovado e já disponível pra pessoas que possuem melhor condição de renda, plano de saúde, etc. Absurdo pessoas que não possam pagar não ter acesso a este medicamento que será benéfico a suas saúdes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que todos devem ter acesso a esse medicamento para auxílio no tratamento contra a esgueira decorrente da diabete. Não é porque o medicamento é caro que não deve chegar a todos que necessitam do mesmo, exatamente por causa do seu alto custo que deve ser disponibilizado pelo SUS, de forma que abrange quem necessita.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos desse medicamento no sus</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se já foi comprovada cientificamente porque essa proposta não pode ser acatada?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É fundamental que o Estado, que o Ministério da Saúde e que o SUS forneçam todos os medicamentos que possam auxiliar no tratamento de doenças, e nesse caso da diabetes. É garantido o direito a saúde e a dignidade pela constituição de 1988 o qual deve ser cumprido, sem nenhuma restrição por causa de orçamento ou custo. Todo cidadão tem direito a vida pela declaração do direitos humanos, e assim em todos os casos o Estado tem esse dever.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento pode ajudar a população!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que é um medicamento que deveria ser de acesso a todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A retinopatia diabética é uma das principais causas de cegueira em todo o mundo. Não ser favorável a medicação implica em retirar a esperança de milhares de pessoas a voltarem a enxergar, ter melhor qualidade de vida e poder reingressar ao mercado de trabalho.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não me recordo. , Positivo: Melhorou temporariamente o foco visual. , Negativo: Isquemia. Diminuição da acuidade visual.</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia, Lucentis, Positivo: Melhora da acuidade visual, redução do edema e melhora da qualidade de vida do paciente, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eylia, Lucentis, Positivo: Melhora da acuidade visual, redução do edema e melhora da qualidade de vida do paciente, Negativo: Vida útil curta do tratamento.</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisa-se considerar a saúde da população como uma área realmente prioritária. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tratamento edema amcualr diabetico entre outras patologias com aflibercept, Positivo: regressao do edema e melhroa da cuidade visual , Negativo: nao identificado ate momento 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ranibizumabe , Positivo: regressao do edema e melhora da acuidade visual , Negativo: nao identificado ate momento
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo cidadão tem direito a saúde 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glargina, Positivo: Menor hipoglicemia, Negativo: Não tem
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois sou diabética a 15 anos e estou tendo sintomas e precisarei do remédio. Não tenho condições para arcar com os custos do tratamento. Acho que a decisão poderá mudar o quadro de diabetes no país e ajudar não só eu mas muitas pessoas que passam pelo mesmo problema e incerteza se no futuro minha visão será a mesma. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito importante o SUS disponibilizar remédios caros para pessoas que não tem condições de manter um tratamento digno.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estes exames e tratamento é essencial para quem possui a Diabetes tem que ser incorporado ao SUS a fim de ajudar aos diabéticos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com insulinas , Positivo: Trazendo um modo de vida melhor ao paciente, Negativo: Tendo horário e quantidade certas</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estes exames e tratamento é essencial para quem possui a Diabetes tem que ser incorporado ao SUS a fim de ajudar aos diabéticos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com insulinas , Positivo: Trazendo um modo de vida melhor ao paciente, Negativo: Tendo horário e quantidade certas</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos temos direito a saúde pública e pagamos pela mesma. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois tenho colegas que, futuramente, precisarão desta medicação para ter uma qualidade de vida melhor. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina , Positivo: O paciente teve melhoras significativas com a droga utilizada. , Negativo: O paciente fica dependente do remédio e precisa que alguém seja responsável de dar a ele.
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já pago tanto imposto e não tenho direito a um remédio pelo sus??? 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O governo deve apoiar a distribuição gratuita do medicamento eficaz no combate à cegueira para diabéticos. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os diabeticos precisam ter remedios dados pelo sus. Como dm 1 sinto que poderei precisar deste medicamento em algum periodo de minha vida e nao ter condições para comprá-lo. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devemos dar a chance e liberdade ao indivíduo de escolher o melhor para ele. Posso pai com diabetes e sei como é difícil e custoso o medicamento. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ShigDuo, Cloridato de Metformina, Glimiperida., Positivo: Diminuição do nível de glicemia., Negativo: Produto caro. 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação é necessária p pessoas com edema diabético , portanto primordial p o bem estar das mesmas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina e metiformina, Positivo: Insulina ,nao sendo dad mais boa ,nao consegue abaixar muito bem minha glicose.Minha insulina e a NPH., Negativo: METIFORMINA, ME DA MUITA DIARREIA</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: FORXIGA , Positivo: AJUDA MUITO,mais é muito cara ,e nao posso comprar, Negativo: Parei de tomar por estar dando infecção urinária.</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Devemos dar a chance e liberdade ao individuo de escolher o melhor para ele. Posuo pai com diabetes e sei como é difícil e custoso o medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ShigDuo, Cloridato de Metformina, Glimiperida., Positivo: Diminuição do nível de glicemia., Negativo: Produto caro.</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento já é consagrado em varios estudos e liberdo nos EUA para tal tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EYLIA, Positivo: Melhora do edema macular diabetico, Negativo: aumento da Pressão Ocular.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lucentis, Positivo: os mesmos acima, Negativo: os mesmos acima</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os diabéticos necessitam muito de um tratamento de qualidade e nem sempre estão aptos a pagar por ele</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque acho de suma importância te medicamentos para diabéticos pelo sua porque muitas pessoa não tem condições de paga pelo mesmo , porque o tratamento para diabéticos já é muito caro sem complicações... é importante para ajuda a ter menos agravamento das complicações</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já faço tratamento oftalmológico por sequelas do diabetes, então sou favorável a inclusão de medicamentos que possam ajudar na prevenção e tratamento de diabéticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cirurgia de vitrectomia posterior para tratamento de retinopatia diabética, edema e descolamento de retina.Já fiz fotocoagulação também., Positivo: Ainda estou em tratamento, porém sem novos sangramentos no olho..., Negativo: Procedimentos muito caros e dolorosos.. se houvesse um colírio pra este tipo de situação, os tratamentos seriam menos invasivos ao paciente.</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Não entendi a questão 6</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remédio favorável ao tratamento de pacientes com retinopatia diabética...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento deve ser incorporado, pois isso beneficiará pessoas diabéticas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu não entendi bem a questão acima, mais comento que sou favorável a incorporação do tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por que todos precisamos de medicamentos pra diabéticos no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fotocoagulação a laser, Positivo: Que melhorou a visão, parou com sangramento nos vasos sanguíneos ocular e descobriu o descolamento da retina, Negativo: Que o procedimento do laser deixava encomodo pra encherga na hora e depois que saia no sol</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como marido de uma paciente diabética, gostaria de auxiliar em todos os momentos, e neste caso, é necessário que todos façam a sua parte e auxiliem para que esta decisão da CONITEC, seja revogada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho importante a incorporação do medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como diabética passo por diversos problemas, e assim tudo o que for possível realizar para melhorar minha condição de vida e sobrevivência, eu faço questão de aderir e contribuir. Sim para a proposta</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nós diabetes precisamente s mto deste medicamento. Ele é mto caro e o SUS tem q nos ajudar. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O foco deve ser sempre o avanço e ampliação da abrangência do atendimento de saúde pública, e não o oposto. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diabetes é epidemia dissimulada. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: GlifageMeu irmão usa insulina , Positivo: Controlou a glicemia , Negativo: Provoca diarreia 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pq acho que tds diabeticos devem.se beneficiar com este medicamento 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O diabetes é uma doença que afeta 16 milhões de pessoas com diabetes no Brasil, provocando mais de 406.452 mortes de brasileiros, entre 2010 e 2016, segundo dado da Vigite! De acordo com um estudo da Universidade de São Paulo de 2014, 77% das pessoas com diabetes tipo 2 não aderem ao tratamento, o que reflete em complicações do diabetes, entre elas a Retinopatia Diabética. Esta complicação é a principal causa de cegueira no mundo. Inicialmente, devido às alterações microvasculares que o diabetes pode causar, surgem os microaneurismas e, com a progressão da doença, ocorrem hemorragias superficiais e profundas na retina, edema, entre outras consequências e por fim, o aparecimento de neovasos, que marcam o surgimento da fase proliferativa da doença, que pode levar à hemorragia vítrea e descolamento da retina e cegueira, se não devidamente tratada. Um dos dobramentos da retinopatia diabética é o Edema Macular Diabético, que tira a autonomia do indivíduo, afetando emocionalmente a si e aos que estão ao seu redor. Ao acometer também uma pessoa em idade produtiva, acaba provocando a sua retirada precoce do mercado de trabalho, seguindo para aposentadoria precoce, gerando impacto não programado na Previdência Social. Cerca de 7% dessas pessoas com mais de 18 anos são atingidos pela mesma. Quando não têm o diagnóstico ou o tratamento, aproximadamente metade deles pode perder mais de duas linhas de acuidade visual em dois anos e evoluir para a perda total da visão. Existem tratamentos altamente eficazes que poderiam facilmente evitar o desfecho trágico da perda total da visão. O disponível hoje no SUS é a fotocoagulação a laser, que não é tão eficaz. Hoje o tratamento ouro é o uso de remédios anti-VEGF que evitam a formação de vasos sanguíneos, atuando, desta forma, na principal causa da doença. Eles possibilitam não só que a enfermidade pare de progredir como também que o paciente tenha ganhos na visão. O Ministério da Saúde acaba de negar a inclusão desse tratamento no Sistema Único de Saúde - SUS por alegar não ter recursos para esse paciente, mesmo reconhecendo que o produto é eficaz. O tratamento com o anti-VEGF foi recusado por conta de seu custo. Segundo a análise do dado publicado no site da CONITEC, o custo de uma pessoa que perde a visão é 3 vezes o valor do tratamento. Por todas essas importantes razões expostas, pedimos que as autoridades públicas ofereçam sistemas adequados de diagnóstico, acompanhamento e tratamentos mais eficazes, minimizando assim o sofrimento e o impacto de milhares de brasileiros.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser disponibilizado pelo sus</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem que incorporar a medicação. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que o medicamento deve ser incorporado 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos ter alternativa no ttmento para diabéticos. Já que no SUS tudo é tão precário. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entendo que a medicação ajudará os pacientes e devemos dar a opção de utilização. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Diabetes mal controlado pode causar a Retinopatia diabética. E, diabético pode ter a sua doença descontrolada devido a questões hormonais, emocionais e financeiras, e não só por má alimentação ou negligência. Nesse caso, esse medicamento que foi negado se torna de suma importância para o diabético continuar enxergando o mundo. E ele é muito caro, assim como todos os insumos aos quais somos obrigados a pagar quando não conseguimos gratuitamente. Por favor, clamo que liberem esse medicamento, pois nós diabéticos já sofremos muito para financiar a nossa saúde. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os diabéticos devem ser assistidos em todos os medicamentos necessários para seu tratamento, incluindo possíveis complicações da doença. 2ª - Não 3ª - Não
17/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não