

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Secuquinumabe para espondilite anquilosante - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O tratamento do secuquinumabe é um ótimo tratamento para portadores da doença de atrite</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o secuquinumabe, Positivo: minha Atrite psoriática praticamente não me dói mais nada, Negativo: Se não fornecer pelo o sus praticamente ficarei sem tomar o medicamento e provavelmente a minha atrite vai voltar e não conseguirei mas andar doreito</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexsat e outros, Positivo: Não houve nenhumefeitos positivos, Negativo: Não deu resultados alguns</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhoria de dores , não trava as costas nem coluna , Negativo: Nem uma reação negativa</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento muda a qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Qualidade de vida com saúde , Negativo: Não tenho</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cremes e comprimidos , Positivo: Bem pouco , Negativo: Não tive</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou precisando muito da medicação e o problema está se agravando a cada dia. E também trabalho como profissional da saúde e devido ao contato com pacientes não consigo comprar essa medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: Melhora da dor, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque sou paciente e necessito desta medicação para tratamento e não tenho condições para comprar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora no quadro geral da doença espondilite anquilosante tais como: dor e rigidez matinal em coluna lombar, sacro-ilíaca e articulações. , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anti-inflamatório como nimesulida., Positivo: Nenhum., Negativo: Dor no estômago, causando gastrite.</p>
31/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: Melhorou em 100% a minha psoríase e qualidade de vida., Negativo: O medicamento custa absurdamente muito caro, e o acesso a ele se torna muito difícil, colocando em risco a saúde e a eficácia do tratamento no paciente.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Daivobet, clobx e vários outros que não me recordo., Positivo: Baixo custo , Negativo: Não funcionaram no meu tratamento.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora significativa da Psorise , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Melhora da Psorise , Negativo: Baixa imunidade
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento altamente eficaz no controle da psoríase. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Em 2 semanas eliminou as lesões da psoríase. Já havia tentado outros medicamentos ao longo dos últimos 4 anos e nenhum apresentou resultado semelhante., Negativo: Já uso o medicamento por 19 meses e não apresentou nenhum efeito colateral. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Raios UV-B, metotrexato e neotigason, Positivo: Leve melhora nas lesões da psoríase porém, sem efeito duradouro., Negativo: Metotrexato e neotigason trouxeram como efeito a hepatite medicamentosa.
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque tenho amiga que faz uso e necessita da medicação. 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Paciente passa pelo profissional de saúde (médico) e este prescreve o medicamento baseado nas lesões e necessidade do paciente em receber o medicamento para o tratamento, então discordo totalmente e digo que todos tenham uma chance para se tratar, se o medicamento não fizer efeito aí sim troca. Também o medicamento é de alto custo e o paciente não tem condições de comprar. 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotrequisato, Positivo: Aliviou minhas manchas , Negativo: MT comprimidos e efeitos colaterais
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bom , Positivo: Bom , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Remicade, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem que ter mais opções</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Infleximabe. , Positivo: Melhora na dor, Negativo: Reação meu pai passou muito mal.</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix., Positivo: Cosentix, controle da artrite psoriática e lesões., Negativo: Somente foi trocada a medicação por motivo de não fazer mais efeito.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte., Positivo: Etanercepte foi durante cinco anos de efeitos positivos, após esse período parece fazer efeito., Negativo: Efeito negativo somente porque após o quinto ano de uso parou de fazer efeito.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu sou paciente com espondilite e faço tratamento com esse medicamento secuquinumabe . Eu não passo ficar sem esse medicamento , pois tendo tido grande melhora da doença e melhorei das inflamações e das terríveis que me deixavam prostrada em uma cama. Tinha dificuldade para andar e fazer qualquer outro movimento. Fiz tratamento com outros medicamentos e não tive melhora e meu quadro de doença fez foi se agravar e além de tudo tive reação alérgica com outros medicamentos e esse foi único que não me deu alergia e melhorou muito a espondilite anquilosante. Peço que não tire minha medicação , porque as dores são terríveis e insuportáveis sem essa medicação com sucuquinumabe. Se não tomar esse medicamento ficarei acamada novamente. E eu dependo desse medicamento mensalmente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: AntiinflamatoriosRemicadeHumira, Positivo: Nenhum, Negativo: Piorei a cada dia. Fiquei muito inchada, as dores aumentaram e além de tudo tinha febre, vômito, dor de cabeça e reação alérgica fortíssima de tampar minha garganta e não conseguir respirar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tomei vários antiinflamatorios, Remicade e Humira., Positivo: Nenhum. Só o agravamento das dores a cada dia , Negativo: As dores aumentaram, dificuldade para levantar da cama, rigidez na coluna e pescoço, dores de cabeça fortíssima e inchaço.</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Mais opções de medicamentos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fxdg</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se faz necessario a ampliacao das possibilidades de tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Controlou a psiruisse. Voltei a ter qualidade de vida ao invés de dor física e vergonha., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira Adalimumabe, metrexato, Positivo: diminuição parcial das dores, Negativo: as dores permaneceram com certa rigidez.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira Adalimumabe, metrexato, tramadol, Positivo: alívio na dor , Negativo: permanecem as dores, e dificuldades tais como rigidez entre outros</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: humira adalimumabe, metrexato, tramadol, Positivo: diminuição das dores, mas ainda com certa rigidez, Negativo: momentos de muitas dores e rigidez dor de cabeça</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É através desse medicamento que nós pacientes com espondilite anquilosante podemos ter a chance de retardar o avanço da doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Tive controle do nível de inflamação onde tive o PCR em até 36 e hoje após a medicação estou com o PCR 2, diminuição da fadiga bem estar tanto físico como emocionalmente pois acredito que com secuquinumabe é possível ter uma qualidade de vida melhor., Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Teve uma diminuição muito grande da fadiga mas não ouve muita diferença no nível de inflamação., Negativo: Sem comentários.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É através desse medicamento que nós pacientes com espondilite anquilosante podemos ter a chance de retardar o avanço da doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Tive controle do nível de inflamação onde tive o PCR em até 36 e hoje após a medicação estou com o PCR 2, diminuição da fadiga bem estar tanto físico como emocionalmente pois acredito que com secuquinumabe é possível ter uma qualidade de vida melhor., Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Teve uma diminuição muito grande da fadiga mas não ouve muita diferença no nível de inflamação., Negativo: Sem comentários.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Toda medicação biológica é uma luz e esperança na vida de um espondilítico, pois só nós sabemos o que é viver sentindo dores 24 hrs por dia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe, adalimumabe e atualmente o etanercept, Positivo: Todos eles melhoraram e muito minha qualidade de vida., Negativo: Infliximabe depois de 6 meses sem recebimento do mesmo, não fez mais efeito. Adalimumabe depois de um certo tempo de uso adquiri uma erisipela e foi trocado pelo Etanercept que não está fazendo mais o efeito esperado.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes devem ter direito ao tratamento de terapia biológica com o medicamento Secuquinumabe.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SECUQUINUMABE, Positivo: USEI O Secuquinumabe e melhorou muito a minha vida, ajudou bastante com as dores para que eu tenha uma vida normal., Negativo: Aparecimento de Arritmia Cardíaca</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um filho Álvaro Santos de Oliveira com este diagnóstico e já tentamos várias medicações e nenhum resultado positivo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o COSENTYX ., Positivo: A respeito do COSENTYX 150mg/ml estamos na segunda dose do mesmo e já observamos resultados positivo ,meu filho já se movimenta com mais facilidade e sem dores., Negativo: Nenhum resultado negativo com o COSENTYX secuquinumabe 150mg/ml ,ao contrário dos outros medicamentos que foram usados. OBS.E NÃO apresentou nenhuma reação negativa.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sulfassalazina,Indometacina,Naproxeno, Cloridrato de Ciclobenzaprina., Positivo: Nenhum resultado positivo com essas medicações acima., Negativo: Várias reações como : vômitos diarréia ,tontura e mal estar, dores de cabeça e reações alérgicas ,vermelhidão principalmente nos membros inferiores.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessito do medicamento, e a única alternativa que tenho para tal é através da aprovação deste.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentix. , Positivo: Neutralizou os sintomas da minha doença, e a melhora foi progressiva de acordo com a aplicação do medicamento. , Negativo: Não tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe (Umira), Positivo: Diminuiu os sintomas da minha doença. , Negativo: Tive reação negativa com as aplicações deste medicamento, onde cada aplicação me causava na região injetada nódulos doloridos e que não se desmancharam. Assim, o medicamento foi suspenso.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consetix, humira infliximabe, Positivo: Nenhum, Negativo: Contínuo com a doença em atividade , as cores continuam e emagrecimento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Consetix humira infliximabe , Positivo: Nenhum, Negativo: Dores , inchaço, emagrecimento,</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx, Positivo: 100% da doença estagnada. Eu tinha psoríase e fiz uso do medicamento cosentyx, Negativo: Enjôo.</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Para mim está sendo muito eficaz, minhas dores diminuíram consideravelmente., Negativo: Não tenho o que descrever</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Golimumabe, Positivo: Tirou em parte minhas dores, Negativo: Me causou psoríase, fraqueza, alterou meus exames como exemplo, meu hematócrito está em 25,6</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhorou minha vida , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhorou minha vida, Negativo: Nenhum</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessito do tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Inflexinabe, Positivo: No início houve melhora, depois parou de melhorar. , Negativo: Falta de resultados efetivos com as dores.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Inflexinabe , Positivo: Já descrito. , Negativo: Já descrito.</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Absurdo e desconsideração ao eleitor que foi enganado..Pois tirar o que nos ajuda a sobreviver é a maior falta de respeito</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Melhora na qualidade de vida , Negativo: Quem não precisa de medicação querer tirar o que nos ajuda</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe. Etanercepte. Humira, Positivo: Melhora no quadro infeccioso, Negativo: Nenhum</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento tem alto teor de eficiência tanto para a doença citada como para a psoríase na qual eu faço o tratamento com o mesmo. E estou na luta para conseguir pelo sus por somente este remédio fazer o controle de minha doença</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já passei por 3 remédios que não fizeram efeito, este faz o controle da minha doença totalmente, sem efeitos colaterais., Positivo: controle total da minha doença e sem nenhum efeito colateral., Negativo: não há em questão ao remédio, somente com a disponibilidade dele que não temos como comprar.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não lembro os nomes, mas são os três de sequência para o controle da psoríase indicada para os médicos. , Positivo: Todos não surtiram efeito, Negativo: Aumento das lesões</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente tenho Espondilite Anquilosante e para ter qualidade de vida faço uso deste biológico que recebo do laboratório Novartis gratuitamente enquanto aguardo liberação da farmácia de alto custo Maria Zélia, e esta notícia de que o governo não aprovou meu recebimento caiu como um balde de água fria....governo do mal!!! Enquanto isso destrói o país e todas nossas possibilidades de uma vida melhor!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já usei Embreu Remicade Simponi Cimzia, Positivo: Todos amenizaram minhas dores, Negativo: Não tive, apenas que com o passar do tempo perde o efeito no meu organismo e tenho que mudar de biológico</p>
31/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Graças ao cosentyx minha psoríase está controlada, Negativo: Minha imunidade abaixa levemente</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora no desempenho físico. Diminuição das dores., Negativo: Baixa imunidade. Queda de cabelo. Enjoos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infleximabe, Positivo: Melhora no desempenho físico. Diminuição das dores., Negativo: Baixa imunidade. Queda de cabelo. Alergias.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portadora de espondilite anquilosante e como ficarei sem a medicação?</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhorou muito minha qualidade de vida, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infleximabe, Positivo: Melhorou muito. minhas dores,, Negativo: Não obtive melhora nos exames</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que todos os pacientes deveria ter a mesma forma de tratamento da sua enfermidade, tanto os antigos como os mais novos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consetix secuquinumabe, Positivo: Diminui bastante as minha dores diárias, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metritexato, anti-inflamatório, antibiótico e analgésicos, Positivo: Diminuí parcialmente a dor, Negativo: Muito dor no estômago, azia e outros alergias</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que todos os pacientes deveria ter a mesma forma de tratamento da sua enfermidade, tanto os antigos como os mais novos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consetix secuquinumabe, Positivo: Diminui bastante as minha dores diárias, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metritexato, anti-inflamatório, antibiótico e analgésicos, Positivo: Diminuí parcialmente a dor, Negativo: Muito dor no estômago, azia e outros alergias</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Eu obtive resultado satisfatório com os tratamentos usando os medicamentos citados.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx 150 mg Secuquinumabe, Positivo: Com o uso do secuquinumabe melhorou muito as dores que sentia devido o auge da doença., Negativo: Até o momento não houve nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mtx 20 mg, corticoide e aine., Positivo: Corticoide e aine tira as dores que sinto no corpo, Negativo: Mtx causa mal estar como dor de cabeça, vômito, febre e dores no corpo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Melhoras nos sintomas de espondilite psoriatica , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente, meu irmão faz uso deste remédios que ajuda no tratamento dele, sendo o tratamento de custo muito alto não possuímos condições alguma de realizar a compra desses remédios com esse valor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como poderemos pagar pelo tratamento? Já pagamos nossos impostos certo, então porque o governo não pode cuidar da população que necessita de tratamento e que não pode pagar por ele? Se tantos políticos roubam e gastam consigo mesmo pouco se importando com quem realmente precisa de ajuda.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix , Positivo: Além da vida social voltar ao normal, voltei com os movimentos das mãos e as feridas secaram. Estava sofrendo com isso a mais de 2 anos fazendo tratamentos fortes e em vão , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides e varias pomadas com corticoide de base , Positivo: Nenhum tratamento antes obtive resultado positivo , Negativo: Baixa resistência, alterações de peso auto estima baixa pelos tratamentos serem inúteis, além dos valores gastos com eles</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Diminui as dores das juntas., Negativo: No momento nenhum.@</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu irmao com a doenca e essa medicacao está dando Muito certo pra ele.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Coentyx, Positivo: Em uma semana meu irmão Álvaro santos de oliveira estava sem dor., Negativo: Com essa medicação nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sulfassalazina , indotid , naproxeno., Positivo: Nenhum, Negativo: Reacoes como vômito , tontura , diarréia , mal estar e vermelhidão no corpo e processo alérgico nos membros inferiores.</p>
31/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Diminuição das lesões da psoríase, dor e inflamação a AP., Negativo: Dor de cabeça nos primeiros dias da aplicação</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Somente este medicamento é capaz de controlar a doença e tirar as dores. Espondilite Anquilosante é uma doença progressiva e traz muito sofrimento paraopaciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira(Adamumabile), Positivo: Eu estava sem mobilidade no quadril e pernas, tinha dificuldade de me levantar da cama e de cadeira. Sentia dores terríveis . Com aplicação tive uma melhora significativa. Tenho pânico só de pensar em ficar sem medicação., Negativo: Não tive nenhum até o momento.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse remédio é eficaz para o tratamento da minha espondilite. Faz parte dos meus medicamentos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Ele cominado com outro medicamento injetável e o predisim se tornam um coquetel de remédios para essa doença. Funciona comigo., Negativo: Ele sozinho não passa minhas dores.</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente em uso do medicamento secuquinumabe e com ótimas respostas após o inicio do mesmo, anteriormente fiz uso de outro medicamento biológico que não foi eficaz como vem sendo o secuquinumabe.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso do medicamento secuquinumabe há 9 meses., Positivo: Com o uso do secuquinumabe não sinto mais dores nas articulações, a taxa de inflamação (VHS) diminuiu drasticamente e se mantém estável, tive melhoras nos movimentos que antes eram limitados., Negativo: O uso do secuquinumabe causa um pouco de enjoos logo após sua aplicação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamento biológico adalimumabe (Humira), Positivo: Não sei mencionar., Negativo: Aplicação muito dolorida, forte enjoos após a aplicação do medicamento, não consegui estabilizar a doença e manter a mesma fora de atividade, sentia dores constantes mesmo com uso do medicamento.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mira ,cinzia, Positivo: Já tinha testados outros medicamentos biológicos sem melhoras, Negativo: Sem o medicamento para os pacientes do SUS não vão ter mais alternativas para os que não respondem a outros biológicos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Biológicos, Positivo: Minha médica disse que eu ia melhorar, Negativo: É ruim</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SimponiHumira, Positivo: Nada a declarar , Negativo: Continuava com muitas dores</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira Simponi, Positivo: Nada a declarar , Negativo: Continuava com muitas dores</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente usuária do Cosentyx que MUDOU MINHA VIDA. Não concordo com a decisão da CONITEC. Todos os pacientes DEVEM ter o acesso ao medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: Tenho psoríase em grau grave, reumatismo e artrite psoriatica. O medicamento tem mudado positivamente todos meus sintomas , Negativo: Não encontrei efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, É uma droga eficiente com excelente resposta terapêutica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Controle rápido da atividade de doença., Negativo: pobre resposta terapêutica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vários AINE, Sulfassalazina, Metotrexato, Leflunomida e Anti TNF(s)., Positivo: Controle parcial de atividade de doença., Negativo: Efeitos colaterais e resposta parcial</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Diminui as dores das juntas., Negativo: No momento nenhum.@</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx., Positivo: Melhorei da água para o vinho, ou seja, 100% de eficácia o medicamento, pois tenho psoríase em placas há mais de 10 anos e as lesões desapareceram totalmente após iniciar o tratamento com cosentyx., Negativo: Sem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx 150mg., Positivo: Alívio de dores, e desinchaço., Negativo: Não tive nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azulzin 500mg., Positivo: Leve alívio de dores e pequeno desinchaço., Negativo: Não tive nenhum efeito negativo.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, No meu caso não tenho condições financeiras para manter o tratamento, e estou obtendo resultados favoráveis com as aplicações, se cortar o medicamento pelo SUS, terei que interromper os procedimentos, e começar tudo do zero novamente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Infleximabe , Positivo: É um medicamento muito eficaz., Negativo: Tive algumas reações</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já tive mas não me lembro no momento, Positivo: baixo custo, Negativo: não tive resultados</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento novo tem muito menos efeitos colaterais: baixa menos a imunidade, então os pacientes ficam menos doentes, não dá tontura e não apresenta tanto risco de interação com problemas vasculares. Ainda, os medicamentos já aprovados pelo Sus também são de alto custo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um excelente medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Sem dores , Negativo: Nem um efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É diretor de todos os cidadãos ter Saúde , e o estado bem a união pode se isentar disso. O tratamento tem que ser conseguido pelo Sus</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho visto a melhora importante de um amigo, o qual já havia usado vários medicamentos e somente melhorou com este.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metotrexate , o qual provocou náuseas e neutropenia e Embrel. , Positivo: Nenhum dos dois teve efeito positivo. Efeito nulo. Não houve melhora do quadro. , Negativo: Metotrexate náuseas e neutropenia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metotrexate náuseas e neutropenia sem nenhuma melhora, outro medicamento usado foi o Embrel , sem efeitos colaterais e nenhuma melhora. , Positivo: Todos os medicamentos usados anteriormente não tiveram efeitos positivos. Efeitos nulos. , Negativo: Especifiquei acima que o metotrexate apresentou náuseas e neutropenia.</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente tem apresentado grande melhora do quadro apos o inicio do medicamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx , Positivo: Melhora das dores, deambulando melhor,mobilizando melhor, Negativo: Não houve com este medicamento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não lembro os nomes, Positivo: Pequena melhora da dor, Negativo: Não houve melhora da mobilidade e deambulação</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu necessito desse biológico secuquimumabe pq é o único que deu certo para meu tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe sufassalazina metrotexato , Positivo: Nenhum efeito positivo, Negativo: Alergia de todos menos do secuquimumabe</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe sufassalazina metrotexato, Positivo: Nenhum efeito positivo, Negativo: Alergia de todos menos do secuquimumabe</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento com composição apropriada.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Diminuição das inflamações e dores. , Negativo: Sem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cetaquecumabe e outro comprimido que não recordo o nome. , Positivo: Diminuição das inflamações e dores. , Negativo: Dores de cabeça e estômago.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Conitec, Positivo: Me deixa sem nenhuma dor, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Conitec , Positivo: Ele me faz sentir nenhuma dor, Negativo: Não vi nenhum</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Minha prima necessita do remédio</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Conitec, Positivo: Menos efeitos colaterais, Negativo: Tontura</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se vc tiver um amigo, filho , paciente com essa doença . Vc faria o que ?</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Resposta ao tratamento , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Ótimo , Negativo: Nenhum</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento foi o unico eficaz no tratamento da minha psoríase</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Desaparecimento total da escamação da pele e das coceiras, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ustequenumabi, Positivo: Desaparecimento total da escamação da pele e das coceiras, Negativo: alterações das funções hepáticas</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix., Positivo: Cosentix, controle da artrite psoriática e lesões., Negativo: Somente foi trocada a medicação por motivo de não fazer mais efeito.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte., Positivo: Etanercepte foi durante cinco anos de efeitos positivos, após esse período parece fazer efeito., Negativo: Efeito negativo somente porque após o quinto ano de uso parou de fazer efeito.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx (Secuquinumabe), Positivo: A utilização do medicamento cosentyx me proporcionou uma redução significativa das dores devido a espondilite anquilosante na região lombar e quadris levando a uma significativa melhora na qualidade de vida., Negativo: Não observei nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azulfina (Sulfassalazina), Positivo: O uso da medicação não proporcionou melhora significativa para as dores e rigidez causadas pela espondilite anquilosante., Negativo: Não observei efeitos negativos referentes ao azulfina.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou usuário do medicamento cosentyx, a partir do momento que iniciou-se o tratamento, minha vida mudou em termos de dores i inchaços nos dedos das mãos, pés e juntas como joelhos e braços</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecnomet, Prelone, outras fórmulas no início do tratamento.Continuo agora com medicamento cosentyx todo o dia 6 de cada mês , Tecnomet, prelone e acido folico., Positivo: Me sinto muito bem com o tratamento cosentyx e a motivação da equipe NOVARTIS., Negativo: com o medicamento cosentyx não tive contra indicação, mas tive contra indicação com Tecnomet, Prelone, outras fórmulas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anti inflamatórios, injeções pra dor, Tecnomet, Prelone, outras fórmulas, Positivo: Todos os medicamentos que usei Aliviava as dores por período curto.O medicamento cosentyx sinto-me bem por usar uma vez ao mês e o efeito é duradouro,e não tive contra indicações., Negativo: Tosse seca e enjoo de manhã principalmente ao tomar o Anti inflamatórios, injeções pra dor, Tecnomet, Prelone, outras fórmulas, isto fou por um longo tempo até começar a usar o medicamento cosentyx que pra mim foi uma benção.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha vida melhorou 100% com essa medicação, devolvendo a minha vontade de viver, sem dor e bem estar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentys, Positivo: Mobilidade para fazeres simples cm baixar para pegar algo que caiu no chão, não conseguia, este medicamento devolveu me a vida, Negativo: Fungos, estou mais suscetíveis a eles</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metratrexato, Positivo: Nem um, só acalmava cm antiinflamatórios, Negativo: Não obtive melhoras, negatividade é que não obtive resposta imediata cm cosentys</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secukinumabe 150mg, Positivo: Melhora na qualidade de vida devido a diminuição da dor crônica, possibilitando assim a locomoção, coisa que já não conseguia., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix , Positivo: Psoríase (com placas)O medicamento se mostrou eficaz no controle da doença. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexate , Positivo: Nenhum, Negativo: TGO e TGP alterados.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: 100% melhora, Negativo: Não tive nenhum efeito colateral</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mextrotate , Positivo: Não houve melhora , Negativo: Tontura</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento precisa estar em 1 linha</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Cuidava de um paciente com espondilite que sofria muito, nem andava. Após usar cosentyx ele sarou!!, Negativo: Só positivos</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Infelizmente sou portadora de EA e necessito do medicamento para me manter ativa.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Enbreosecuquinumabe, Positivo: Usei enbreo por 5 anos e perdeu o efeitoCom o secuquinumabe já senti melhora na primeira dose., Negativo: Não tive.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enbreo, Positivo: secuquinumabe me proporcionou melhoras nas dores e limitação já na primeira,aplicação., Negativo: Não tive</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É obrigação do governo tratar da saúde pública se o nosso país tivesse seriedade com o cidadão e respeito teria um índice muito mínimo de doenças.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentix, Positivo: Desde a fase inicial do tratamento passei a ter uma melhor condição de sobrevivencia, Negativo: Até o momento nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e embrel, Positivo: Início mais ou menos no combate à dor, Negativo: Pouco tempo deixou de fazer efeito</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, utilizado através de injeção., Positivo: Redução das dores, aumento da disposição, bem estar., Negativo: Nada, até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azulfim, Positivo: Não surgia efeitos perceptíveis., Negativo: Atingia o estômago, proporcionando a gastrite.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuaria dessa medicação ,secuquinumabe</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercept, Positivo: Nenhum, Negativo: Tuberculose óssea</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Umira e etanercept, Positivo: Nenhum, Negativo: Tuberculose óssea</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se o método funciona e salva vidas, porque ser contra? Temos que entender que a vida de parentes, amigos e até desconhecidos dependem disso e não podem ser simplesmente cortadas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secukinumab em Psoríase cutânea disseminada , Positivo: O paciente limpa todo em 4 semanas , Negativo: Aumento de peso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumab, Positivo: Limpa mais rápido. Na primeira aplicação , Negativo: Perdeu a eficácia com 1 ano</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Ajuda a manter a doença estável , Negativo: Alguns efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Golimumabe, Positivo: Ajuda a manter a doença estavel, Negativo: Efeitos colaterais</p>
31/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo,pois existem pacientes que quando descobre a doença,já está em um quadro avançado,e terapias mais brandas não funcionam mais.Qualquer tentativa no sentido de retardar ou mesmo ter uma remissão da doença é válida,pois existem pacientes que já mal conseguem andar e sem a terapia vão acabar em uma cama.Este quadro que descrevi é o do meu esposo,que piorou muito nos últimos meses.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentix, Positivo: Na fase da dose de ataque ,em que ele tomou uma dose por semana durante 5 semana ,o tratamento foi excelente.Agora dependemos da liberação do SUS para dar continuidade ao tratamento. Espero muito por uma resposta positiva,caso contrário temo muito pela saúde dele ,já que está com a coluna e a sacro iliaca comprometida., Negativo: Nao teve resposta com outros medicamento ,devido ao estado adiantado da doença</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tomou adalimumabe sem resposta, Positivo: O Cosentyx foi muito melhor no caso do meu esposo,as dores diminuíram consideravelmente e o POR DELE também abaixou bastante, Negativo: Baixa da imunidade,mas este já era esperado,mas ele não teve mais problema algum</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um absurdo o governo ser contra.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Ótimo, diminuição da dor...99% de melhora na pele da psoríase, Negativo: Diminuição da imunidade</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercep, Positivo: Melhorar da dor, Negativo: Diminuição da imunidade , não melhora em nada a psoríase, só melhora da dor da artrite</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O efeito na redução da dor foi enorme! Eu já havia usado outro imunológico que não teve efeito na redução da dor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Redução da dor em 50% após a terceira dose de ataque, redução de 80% da dor e enrijecimento matinal após a primeira dose mensal., Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Golimubabe, Positivo: Não houve, Negativo: Não senti efeito de redução da dor.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, estou em tratamento, Positivo: Estou andando novamente, os sintomas diminuíram em torno de 90%, e os fatores inflamatórios estão quase em zero, Negativo: Não obtive efeitos negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, corticosteróides, Positivo: Diminuição da dor , Negativo: Queda de cabelo, vômitos, inchaço demais, diarreia, dor de cabeça</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A decisão afeta a vida de pessoas próximas a mim que convivem com a doença, o que torna algo visível e patente, o sofrimento da pessoa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Antes do tratamento não conseguia trabalhar, andava mancando com muita dor. Hoje não sinto dor e posso trabalhar, Negativo: Não teve reação negativa. Aproveitando 100 por cento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Remicade, Positivo: Quando fazia o tratamento não tinha efeito negativo, Negativo: Não tinha</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem muito ajudado nas condições laborativas de cada dia</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Infleximab, Positivo: Melhora rigidez, Negativo: Pressão alta</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enfleximab, Positivo: Melhora da rigidez, Negativo: Pressão alta</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente e não consigo condições de pagar pelo mesmo sendo muito caro o medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: cosentyx, Positivo: Melhora da psoríase , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel, stelara, Positivo: Eram bons mas perderam a efeito após um tempo , Negativo: Não tinham mais o mesmo efeito com o tempo em uso</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação para mim é essencial, pois todas as medicações tive efeitos colaterais e não deram resultado no tratamento, para o controle dos sintomas. Só quem enfrenta um problema de saúde, sabe o que é depender de uma medicação que traga alívio, as suas dores. Se torna essencial para sua vida, tanto quanto o alimento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Golimumabe, Adalimumabe, Etanercepte, e Secuquinumabe(Cosentyx)., Positivo: Golimumabe, alívio parcial dos sintomas Adalimumabe, alívio parcial dos sintomas Etanercepte, sem efeito para os sintomas Secuquinumabe (Cosentyx), Efeito imediato dos sintomas, ação prolongada, com mais qualidade de vida., Negativo: Golimumabe, Adalimumabe e Etanercepte: Nos três medicamentos, tive efeitos dos sintomas por um curto tempo e efeitos colaterais gastro intestinais. Secuquinumabe: Nenhum efeito negativo e nem colateral, até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Golimumabe, Adalimumabe, Etanercepte e Secuquinumabe., Positivo: Golimumabe: Efeito parcial dos sintomas Adalimumabe: Efeito parcial dos sintomas Etanercepte: Nenhum efeito dos sintomas Secuquinumabe: Efeito imediato dos sintomas, Negativo: Golimumabe e Adalimumabe: Efeito dos sintomas por um tempo muito curto e efeitos colaterais gastrointestinais. Etanercepte: Efeitos colaterais gastrointestinais. Secuquinumabe: Nenhum efeito negativo e nem colateral até o momento.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentix (Secuquinumabe 150), Positivo: Me dá uma qualidade de vida melhor , Negativo: Nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários medicamentos, é este medicamento me possibilita, viver um pouco melhor. , Positivo: Posso me mover, alivia as dores , Negativo: Não há efeito negativo.</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu preciso muito já tenho espondilite anquilosante a mais de 20 anos e essa medição foi a melhor que já tomei até hoje</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira , Positivo: No começo foi bom mas ao passar dos anos não estava fazendo efeito , Negativo: Hoje não faz mais efeito</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira , Positivo: No início foi bom , Negativo: Não estava mais fazendo efeito</p>
31/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A psoríase é uma doença que afeta todas as áreas de um indivíduo, trabalho, família, social e psicológica, preconceitos e limitações físicas causam depressão, vergonha e impotência diante a falta da inibição da doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Foram tantos que não me lembro, faço tratamento a seis anos., Positivo: Todos davam resultados positivos nas primeiras semanas sem efeitos colaterais., Negativo: Infelizmente todos pararam de surtir efeitos após algumas semanas e a doença retornava.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx Secuquinumabe., Positivo: O imunossupressor surtiu efeito rápido, as dores nas juntas dos dedos cessaram e as unhas voltaram ao formato original, minhas mãos não parecem que um dia, ficaram cheias de feridas causadas pela doença., Negativo: Até o momento não há nada que desabone a medicação, já se completou um ano de tratamento com esta medicação e até o momento estou muito satisfeito com o resultado.</p>
31/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque o medicamento tem que ser para todos com a doença</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe.. metrotexato...imunoterapia, Positivo: Melhora de 90% das lesões , Negativo: Não percebi</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Bom.por um.certo tempo, Negativo: Voltou as placas</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A vida do portador de espondilite anquilosante e muito difícil e dolorosa, a doença causa muita dor ao portador que sem este medicamento se torna mais difícil e limita integralmente a vida.O medicamento para o portador significa viver, pois sem este medicamento no meu caso não consigo fazer nada e afeta todo meu corpo e mau consigo respirar, eu pego pelo convênio más não sei por quanto tempo, e se perder, assim como eu e todos as outras pessoas que necessitem deste medicamento ficará com dificuldade de prosseguir a vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu sou portador de espondilite anquilosante e faço o uso de Cosentyx.Cosentyx é o remédio que salvou a minha vida., Positivo: Eu no final do ano passado eu já não conseguia mais nem respirar, ia quase todos os dias ao pronto socorro, e quando o médico reumatologista passou esse remédio depois de das doses de ataque eu já comecei a respir melhor e ter uma vida., Negativo: Não tive efeitos negativo com o remédio.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Me deu a oportunidade de continuar vivendo, pois sem ele eu não estaria vivo mais, Negativo: Não tenho.</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É obrigação do governo tratar da saúde pública se o nosso país tivesse seriedade com o cidadão e respeito teria um índice muito mínimo de doenças.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentix, Positivo: Desde a fase inicial do tratamento passei a ter uma melhor condição de sobrevivencia, Negativo: Até o momento nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e embrel, Positivo: Início mais ou menos no combate à dor, Negativo: Pouco tempo deixou de fazer efeito</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remedio deve ser sim fornecido pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento deveria ser incisivo desde a primeira etapa para evitar danos maiores a saúde ou efeitos colaterais de medicamentos antimetabólito usuais como Metotrexato.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx (secuquinumabe), Positivo: Cosentyx (secuquinumabe) resposta excelente contra psoríase, Negativo: Cosentyx (secuquinumabe) muito caro se fosse pra ser adquirido sem ajuda.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: excelente resposta contra psoríase, Negativo: efeitos colaterais como alteração da função hepática</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: consentyx, Positivo: Estou em dose de ataque início do tratamento, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e Remicade,e Cimzia, Positivo: Nao tive., Negativo: Tive alergia a medicamento cimzia</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação beneficia milhares de pacientes que, assim como eu, sofrem diariamente com as limitações e dores provocadas pela espondilite anquilosante, e não possuem condição de pagar pelo tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx (secuquinumabe), Positivo: Redução da dores; Melhora da mobilidade; Maior autonomia para as tarefas do dia a dia; redução no avanço do processo de anquilosamento., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Umira, Positivo: Bom, Negativo: Nenhum</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Melhoría em dores crônicas e qualidade de vida, Negativo: Sem efeitos negativos com o secuquinumabe</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: Pouca melhora na dor., Negativo: Muito mal estar, ânsia, dor de estômago, vertigem.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente com espondilite anquilosante. Já utilizei outros imunobiologicos e o secuquinumabe foi o único que senti melhora.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: etanercepte, adalimumabe, secuquinumabe , Positivo: Nenhum fez efeito... o secuquinumabe me trouxe alívio das dores e diminuição das crises constantes e diminuição do travamento da coluna..., Negativo: Aumento de peso Síndrome do intestino irritável Sudorese excessiva Queda de cabelos Aparecimento de estrias</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bloqueios, morfina, corticoides e analgésicos, etanercepte, adalimumabe, Positivo: secuquinumabe me trouxe alívio das dores e diminuição das crises constantes e diminuição do travamento da coluna..., Negativo: Aumento de peso Síndrome do intestino irritável Sudorese excessiva Queda de cabelos Aparecimento de estrias, etc</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: A doença entrou em remissão. Melhorou a qualidade de vida nenhum, Negativo: Não tive reações adversas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato humira, Positivo: A doença entrou em remissão. Melhorou a qualidade de vida, Negativo: Não tive nenhuma reação adversa a medicação biológica</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já fiz uso de 4 biológicos e esse foi o que mais me trouxe benefício, já tive o tratamento interrompido 1 vez com efeitos catastróficos pra mim e peço que não me tirem a felicidade de viver bem e sem dor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora significativa das dores e controle da doença, Negativo: Aumento dos triglicerídeos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, embrel e Remicade, Positivo: Nenhum, Negativo: Insônia</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercept , Positivo: Alívio das dores, Negativo: Não tive</p>
31/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: A injeção de cosentix ajudou a estabilização da doença e melhorou as dores, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexate, Positivo: Nenhum, Negativo: Não teve efeito
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se é para melhorar a qualidade de vida dos pacientes porque não 2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentix, Positivo: Melhorou as lesões na pele., Negativo: Ainda nao vi efeito negativo 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Além de nós pacientes sofrer com dores intensas diariamente e ainda ter o direito negado ao tratamento com falta de políticas publicas para pacientes crônicos e o alto como custo destas medicações que devem ser fornecidas sim pelo governo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Remicade, Embrel e Consetyx, Positivo: Todos amenizaram os sintomas da doença e principalmente das dores., Negativo: Remicade, Embrel e Consetyx 3ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz infiltração e não obtive resultados, como também sempre estou fazendo uso de antiinflamatórios e antiisotéticos e varias vezes tendo mudanças nestes medicamentos. A medicação de uso biológico é o terceira vez que mudo. , Positivo: Os efeitos é que amenizam as dores, bem como os demais sintomas, uma vez se não fizer uso a doença e os sintomas se agravam. Ou seja com a medicação os sintomas se estabilizam, Negativo: No momento nenhum
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos que o secuquinumabe fique como 1 escolha. Estou usando ele como meu primeiro biólogo. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Eu usava tipóia de tanta dor que sentia,não conseguia levantar da cama, depois do uso do medicamento tenho outra vida. Estou bem melhor!, Negativo: Apenas positivos 3ª - Não
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Acredito que cada paciente possui sua história e gravidade 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Cada caso deve ser avaliado separadamente 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora imediata da dor., Negativo: Desconheço. 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente e dependo dessa medicação e não tenho condições para pagar 2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Melhorei muito, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx e humira, Positivo: Melhorei, Negativo: Nenhum
31/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Governo é uma vergonha e desumano. Não investe em nada quanto a pesquisa e criação de patentes, para baratear medicamentos. 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Concenterix, Positivo: Ouve melhora, Negativo: Não ouve 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Melhorou muito minhas dores e a rigidez da coluna, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe , Positivo: Poucos. Quase zero, Negativo: Sentia grande mal estar quando fazia uso da medicação
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Governo não pensa na saúde das pessoas, pois prefere esquecê-las não disponibilizando um medicamento tão importante para o Bem Estar delas, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx do laboratório Novartis, Positivo: O medicamento melhorou muito minha qualidade de vida, pois reduz as dores e limitações de mobilidade que a espondilite anquilosante causa. De acordo com meu médico reumatologista está comprovado que é o único medicamento que impede o avanço da doença., Negativo: O custo do medicamento ainda é elevado. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Nimesulida - anti-inflamatório do laboratório EMS., Positivo: O medicamento me tirou a dor temporariamente sob seu efeito, porém não impediu que a doença continuasse progredindo e afetando minha coluna., Negativo: O uso contínuo pode causar problemas de saúde no estômago, intestino, etc.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Comecei o tratamento e obtive um bom resultado por isto discordo que seja interrompido o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cossentis, secuquinumabe 150 mg/ml., Positivo: Obtive melhoras no meu tratamento., Negativo: Não tive efeito negativo!</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente, faço uso desse medicamento, estou tendo melhoras de minhas dores, não tenho como comprar</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, adalimumabe, golimumabe e agora Cosentyx, Positivo: Minhas dores melhoraram, consegui sair da cama e tenho conseguido fazer atividades que eram impossíveis de realizar, Negativo: Com o primeiro não houve melhoras do quadro, tive muitas infecções urinárias, golimumabe não fez efeito, também não pude concluir o tratamento por ter sumido da farmácia de auto custo, hoje faço uso do Cosentyx onde segue a melhora descrita em cima.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, adalimumabe, golimumabe e agora Cosentyx, Positivo: Minhas dores melhoraram, consegui sair da cama e tenho conseguido fazer atividades que eram impossíveis de realizar, Negativo: Com o primeiro não houve melhoras do quadro, tive muitas infecções urinárias, golimumabe não fez efeito, também não pude concluir o tratamento por ter sumido da farmácia de auto custo, hoje faço uso do Cosentyx onde segue a melhora descrita em cima.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente, faço uso desse medicamento, estou tendo melhoras de minhas dores, não tenho como comprar</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, adalimumabe, golimumabe e agora Cosentyx, Positivo: Minhas dores melhoraram, consegui sair da cama e tenho conseguido fazer atividades que eram impossíveis de realizar, Negativo: Com o primeiro não houve melhoras do quadro, tive muitas infecções urinárias, golimumabe não fez efeito, também não pude concluir o tratamento por ter sumido da farmácia de auto custo, hoje faço uso do Cosentyx onde segue a melhora descrita em cima.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, adalimumabe, golimumabe e agora Cosentyx, Positivo: Minhas dores melhoraram, consegui sair da cama e tenho conseguido fazer atividades que eram impossíveis de realizar, Negativo: Com o primeiro não houve melhoras do quadro, tive muitas infecções urinárias, golimumabe não fez efeito, também não pude concluir o tratamento por ter sumido da farmácia de auto custo, hoje faço uso do Cosentyx onde segue a melhora descrita em cima.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humira, Cocentix, está utilizando no momento , já a 1ano e 6neses , é o que deu a vida com qualidade a minha filha de 20 anos. Antes deste , vivia acamada , em plantões com o uso de morfina para dores . , Positivo: Cocentix , efeitos positivos : diminuição do PCR que refere-se a inflamação nas articulações . Qualidade de vida , voltou a rotina diária , de estudante . Consegue realizar atividade física . Não tem efeitos colaterais graves . Perfeito para a doença . Não retirem por favor do SUS ., Negativo: Humira - não diminuiu o PCR, fígado com índice grande de intoxicação Cocentix, cuidar o fígado , pois , pode intoxicar , coisa que não ocorreu</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metratexato , remixada, humira , Cocentix (atualmente) , Positivo: Todos têm efeitos positivos , que é de diminuir a inflamações nas articulações. Como cada organismo reage de uma forma , o metratexato , remicade e humira , na minha filha não deu certo , houve intoxicação no fígado . Mas o Cocentix diminuiu em 90% as inflamações e não intoxicou o fígado ., Negativo: No caso do metratexato , humira e remicade , o organismo dela não deu o efeito que deveria .</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: Melhora da dor, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente, faço uso desse medicamento, estou tendo melhoras de minhas dores, não tenho como comprar</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, adalimumabe, golimumabe e agora Cosentyx, Positivo: Minhas dores melhoraram, consegui sair da cama e tenho conseguido fazer atividades que eram impossíveis de realizar, Negativo: Com o primeiro não houve melhoras do quadro, tive muitas infecções urinárias, golimumabe não fez efeito, também não pude concluir o tratamento por ter sumido da farmácia de auto custo, hoje faço uso do Cosentyx onde segue a melhora descrita em cima.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, adalimumabe, golimumabe e agora Cosentyx, Positivo: Minhas dores melhoraram, consegui sair da cama e tenho conseguido fazer atividades que eram impossíveis de realizar, Negativo: Com o primeiro não houve melhoras do quadro, tive muitas infecções urinárias, golimumabe não fez efeito, também não pude concluir o tratamento por ter sumido da farmácia de auto custo, hoje faço uso do Cosentyx onde segue a melhora descrita em cima.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portador de espondilite e com o tratamento usando o medicamento consegui voltar 100% minhas atividades profissionais e sociais. Me ajudou muito também psicologicamente por não ter mais dor intensa em nenhuma parte do corpo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx (secuquinumabe 150 mg/ml), Positivo: Os efeitos estão sendo extremamente positivos: Não tenho mais dor nenhuma na sacroilíaco, nem na coluna lombar e cervical. Estou com todos meus movimentos recuperados., Negativo: Não tive nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tratamento com Sulfa., Positivo: Ajudou muito pouco na reversão da dor e dos movimentos , Negativo: Inchaço, dor de cabeça e dor de estômago</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azulfina, Gabapentina, duloxetina, tramal, Paco Fisioterapia, rizotomia, bloqueios guiados , bloqueio simpático venoso, cirurgia cervical múltiplos níveis, cirurgia no ombro., Positivo: Tanto quanto os medicamentos quanto procedimentos foi para obter diminuição da dor e limitações. E o cosentyx para remissão da doença , Negativo: Tramal prende o intestino</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é muito importante para a qualidade de vida do paciente!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora nas lesões e diminuição da dor, Negativo: Não poder ficar sem tomar o medicamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Remicade, Positivo: Melhora nas lesões e diminuição da dor, Negativo: Reações alérgicas</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento tem alto teor de eficiência tanto para a doença citada como para a psoríase na qual eu faço o tratamento com o mesmo. E estou na luta para conseguir pelo sus por somente este remédio fazer o controle de minha doença</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já passei por 3 remédios que não fizeram efeito, este faz o controle da minha doença totalmente, sem efeitos colaterais., Positivo: controle total da minha doença e sem nenhum efeito colateral., Negativo: não há em questão ao remédio, somente com a disponibilidade dele que não temos como comprar.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não lembro os nomes, mas são os três de sequência para o controle da psoríase indicada para os médicos. , Positivo: Todos não surtiram efeito, Negativo: Aumento das lesões</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Estou em tratamento com ótimos resultados. , Negativo: A princípio sem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho a doença ativa, mas ainda não estou precisando deste medicamento, estou me cuidando com alimentação e atividade física, mas se chegar a precisar quero apoio do governo devido ao alto custo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Remissão total da doença -psoríase, Negativo: A disponibilidade e acesso ao medicamento</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: cosentyx, Positivo: ., Negativo: .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: adalimumabe, Positivo: ., Negativo: .</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora dos sintomas e principalmente da dor com o uso do Cosentyx, Negativo: Preço do medicamento e dificuldade de acesso.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Tive melhora com este medicamento, Negativo: Preço do medicamento e dificuldade de acesso.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: DAivobet. Metrotexate. Acitretina, Positivo: poucos, mas sao praticos, Negativo: nao funcionam e tem efeitos colaterais</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infiximabe, Positivo: Bom no começo as vacinas me fazia muito bem., Negativo: Porem depois de um tempo eu comecei a ter reaço es a vacina da Infiximabe.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu estava desde o início de 2018 sem conseguir caminhar e com movimentos muito prejudicado.Em setembro iniciei o tratamento com o medicamento é tudo uma melhora significativa.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx, Positivo: Hoje uma redução de inflamação e melhora em vários locais em que a doença me ataca., Negativo: Houve surgimento de algumas manchas de pele em Costa e peitoral.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diversos anti inflamatório e injeção. Mas nada mais surgia efeito. , Positivo: No início ajudou na redução de inflamação , Negativo: No médio prazo não surgia efeito e provocou problemas estomacais e digestivo.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como diagnosticado com a doença sei que essa decisão não ajuda em nada com o paciente que sofre com o problema, sem falar da eficácia da medicação que é muito boa para a melhora do problema. Esse corte só esaria contra o paciente que necessita para sobreviver.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Hemicade, Humira, Sinponi e o secuquinumabe., Positivo: Melhoría na minha qualidade de vida, me dando condições de fazer atividades simples como andar e até trabalhar levando uma vida quase normal., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não lembro o nome porque faz muito tempo, mas quando eu tomava apenas comprimido não surtia tanto efeito., Positivo: Não tinha., Negativo: Péssima qualidade de vida.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Secuquinumabe precisa ser como primeira linha.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Obtive uma resposta exvrlente, coisa que não aconteceu com os outros biológicos q usei. Estou muito melhor. E os efeitos colateriais também nem sinto nada com.este., Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infiximabe, Positivo: Nao tive resposta ao teatamento., Negativo: Não resolveu nada para mim, continuei com dores, sem conseguir trabalhar.</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu faço uso do medicamento secuquinumabe há um ano e estou tendo uma melhora muito boa, tenho a doença a mais de vinte anos e desde entao, soffro muito, pois as dores sao intensas e fica muito difficil levar uma vida normal, hoje consigo fazer minhas tarefas de casa e não posso nem imaginar ficar sem esse medicamento, pois tenho muito medo de ficar com uma deformidade na coluna e nao poder levar uma vida normal</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe 150 , Positivo: Estou melhorando bastante , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: sarei totalmente, Negativo: nao houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: todos os outros que antecedem a esse , Positivo: melhora parcial, Negativo: sempre houve efeito colateral e nunca houve controle total da doença</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento essencial para os pacientes, menos efeitos colaterais</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Melhor possível, menos efeitos colaterais e muito eficiente , Positivo: Já disse , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumab, Positivo: Controle da doença , Negativo: Tontura, e por fim desenvolvi uma vasculite grave que impediu à continuidade do tratamento</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuário do medicamento e este foi o único que agiu de forma eficaz.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: amenizou todos os sintomas e melhorou e muito em todos os aspectos na aparência dos "machucados"., Negativo: não tive.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: fiz tratamento com outros métodos e medicamentos, não me recordo o nome., Positivo: não teve nada alem de uma leve melhora., Negativo: demora para surtir efeito e não teve melhora, pois causou um efeito "rebote".</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora na dor articular, diminuição da rigidez muscular matinal, diminuição da inflamação articular , Negativo: Por enquanto nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe, idalimumabe, sulfassalazina, predinisona, metotrexato , Positivo: Não fizeram melhora esperada, Negativo: Náusea, vômitos, reações alérgicas</p>
01/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Embrel., Positivo: Humira: alívio das dores, melhora geral. Embrel: melhora geral das dores e inflamações, estabilização da doença, Negativo: Humira: continuava com dores e inflamações, queda intensa de cabelo, fraquesa, mal estar nos primeiros dias de aplicação. Embrel: queda intensa de cabelo, adquirir tuberculose por baixar demais a imunidade. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Ainda não posso relatar pois estou nas primeiras dose, Negativo: ainda não posso relatar pois estou nas primeiras doses.
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso da medicação, e somente ela tem surtido efeito 100% positivo em mim, caso não possa mais fazer uso, temo pela crise da doença. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Nenhuma crise desde a segunda dose da medicação., Negativo: Nenhum efeito negativo. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Com o metotrexato , Positivo: Crise amenizou, somente., Negativo: Muita dor nos ossos, efeito rebote.
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O custo do medicamento é muito alto para pessoas que são torturadas com as dores que sentem. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx - Secuquinumabe, Positivo: Melhora considerável nos sintomas da artrite psoriática., Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Infiximabe, Positivo: Melhora considerável nos sintomas da artrite psoriática., Negativo: Nenhum
01/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu nunca uzei 2ª - Não 3ª - Não
01/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou com ótimos resultados no tratamento e não teria condições de comprar esse medicamento 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Estou com acentuada melhora no tratamento da psoríase reumática, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Tive bons resultados , Negativo: Nenhum

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é suma importância no tratamento da Minha filha, diagnosticada com artrite psoriática a 10 anos. E este é o único medicamento que surtil efeitos favoráveis desde então, e sem que ela sofra quaisquer reações adversas. E sei que este medicamento é de suma importância no tratamento de muitas pessoas. E todos nós aguardamos que seja sim liberado pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentrix, Positivo: As articulações da minha filha ficaram bem mesmo rígidas, aliviando-lhe a dor, e a melhorara gradativamente visível das escamações da psoríase. E o melhor de tudo, sem lhe causar nenhum efeito colateral., Negativo: Desconheço.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metrotexato;Torsilax;, Positivo: Alívio das dores das articulações., Negativo: Minha filha passava muito mal, fraqueza, tonturas, os enjoos e mal estar perduravam por uns 5 ou seis, valendo lembrar que o metrotexato era aplicado uma vez por semana. Ou seja, o mal estar permanecia quase que até a data de tomar a próxima dose do medicamento.</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é suma importância no tratamento da Minha filha, diagnosticada com artrite psoriática a 10 anos. E este é o único medicamento que surtil efeitos favoráveis desde então, e sem que ela sofra quaisquer reações adversas. E sei que este medicamento é de suma importância no tratamento de muitas pessoas. E todos nós aguardamos que seja sim liberado pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentrix, Positivo: As articulações da minha filha ficaram bem mesmo rígidas, aliviando-lhe a dor, e a melhorara gradativamente visível das escamações da psoríase. E o melhor de tudo, sem lhe causar nenhum efeito colateral., Negativo: Desconheço.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metrotexato;Torsilax;, Positivo: Alívio das dores das articulações., Negativo: Minha filha passava muito mal, fraqueza, tonturas, os enjoos e mal estar perduravam por uns 5 ou seis, valendo lembrar que o metrotexato era aplicado uma vez por semana. Ou seja, o mal estar permanecia quase que até a data de tomar a próxima dose do medicamento.</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento em questão é de extrema importância para o tratamento dos pacientes em questão é por ser de alto custo deve ser integralmente custeado pelo Estado. Convivo com um paciente que faz uso do medicamento e sei da eficácia do mesmo para o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muita gente necessita desse tratamento,e não teria condições de faser de forma particular,,acredito que pagamos tantos impostos,eles deveriam ser melhor investido em nossa saúde .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma vez que o medicamento é eficaz por que restringir. Não concordo..</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Não houve, Negativo: Não houve resposta ao uso da medicação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Não houve., Negativo: Não houve resposta ao uso.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Ele e um medicamento que pode estar me ajudando e ajudando milhares de pessoas com o mesmo problema do meu.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Excelente, Negativo: Nem um</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Excelente, Negativo: Nem um</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe , é aplicada subcutânea, Positivo: Tira totalmente as dores e volta a ter os movimentos nas articulações, volta a ter uma vida normal, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Tira totalmente as dores, e volta a ter os movimentos nas articulações, volta a ter uma vida normal, Negativo: Nenhum
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: 100% melhora, Negativo: Não tive nenhum efeito colateral 3ª - Sim, como paciente, Qual: Mextrotate , Positivo: Não houve melhora , Negativo: Tontura
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe , é aplicada subcutânea, Positivo: Tira totalmente as dores e volta a ter os movimentos nas articulações, volta a ter uma vida normal, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Tira totalmente as dores e volta a ter uma vida normal, Negativo: Nenhum
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e Remicade, Positivo: Não tive efeitos colaterais , Negativo: Não teve resposta positiva na diminuição das dores e no controle de inflamações
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Consetic e um medicamento que deu muito resultados positivo, Positivo: A pele limpou muito rapido, Negativo: Só que com um tempo as escamas da pele volta 3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira , Positivo: .no começo foi bom, Negativo: Mais depois de tempo já não dava mais resultados
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho justo o acesso a medicamentos de qualidade por todos que precisam 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: Eliminação dos sintomas , Negativo: Por enquanto nada de anormal 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O governo tem que olhar para o paciente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o biológico, Positivo: Melhoro as dores nas juntas , Negativo: Não tive efeitos negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eternecete , mtx , Positivo: Tive que para por quê , já tive epatite c, Negativo: Como tive epatite c almemtou a estiatoze e o médico mandou parar</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que todos que possuir esta doença tem o direito de receber o medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sim, Positivo: Tive uma melhora considerável com o consentir , Negativo: Não teve ponto negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anti flamariorio, Positivo: Não teve efeitos , Negativo: Nunca melhorei</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas portadores de doenças reumáticas tem o diretor da melhor forma de tratamento que seu médico prescrever</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx, corticoides, antidepressivos , Positivo: Está diminuindo as dores e inchaço , Negativo: Baixa na imunidade</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx , , Positivo: Para o avanço da doença , Negativo: Baixa imunidade</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Melhora nivel de vida e a uma esperança de melhora durante o teatamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Melhora , Negativo: Não houve durante tratamento após quatro anos a injeção perdeu o efeito.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Melbora durante o tratamento, qualidade de vida melhora,.Prática de exercícios., Negativo: Não houve.</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: COSENTYX, Positivo: REDUÇÃO DAS DORES NA REGIÃO DA COLUNA E QUADRIL COMO TAMBÉM DIMINUIÇÃO DA RIGIDEZ MUSCULAR. ALÉM DISSO, ESTE MEDICAMENTO POSSUI MENOS RESTRIÇÕES PARA PACIENTES QUE JÁ TIVERAM ALGUM TIPO DE CÂNCER DIFERENTEMENTE DE OUTRAS MEDICAÇÕES BIOLÓGICAS., Negativo: NÃO OBSERVEI NENHUM.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: AZUFIN, Positivo: NÃO OCORRERAM EFEITOS POSITIVOS SIGNIFICATIVOS COM ESTA MEDICAÇÃO, TANTO QUE HOUVE NECESSIDADE DA PROCURA POR OUTRA MEDICAÇÃO., Negativo: NÃO HOUVE EFEITO ESPERADO COM ESTA MEDICAÇÃO.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, tenho artrite psoriática, tratei com Humira que depois de um tempo deixou de fazer efeito, tive que trocar pelo secuquinumabe e com ele está sendo possível controlar o problema de pele.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: MetrotexatoHumira atualmente Consentix, Positivo: Metrotexato foi bom durante um determinado período (cerca de dois anos) Humira - foi muito bom durante cerca de um ano e meio, Negativo: Metrotexado - fortes efeitos colaterais. Depois de um tempo deixou de fazer efeitoHumira - baixou defesas orgânica (aparecimento de 4 ou 5 cancer de pelo, inflações etc, após cerca de uma ano e meio ocorreu agravamento da doença, em especial a pele.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: MetrotexatoHumira atualmente o Consentix, Positivo: Metrotexato - bom no controle da doença durante certo tempo Humira - com durante cerca de 1 ano e meio , Negativo: Metrotexato - fortes efeitos colaterais - deixou de fazer efeito depois de 2 anosHumira - baixa resistência orgânica. deixou de fazer depois de cerca de um ano e meio</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: todos os tratamentos possíveis já havia realizado, medicamentos orais, de pele, laser. apenas o secuquinumabe tive resultado, Positivo: não obtive nenhum efeito positivo, já que não houve melhora, Negativo: o efeito negativa é que você utiliza o produto ou tratamento e não ve resultado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: corticoides, laser, Positivo: nenhum. a melhora é apenas momentanea, Negativo: o efeito negativa é que você utiliza o produto ou tratamento e não ve resultado</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Ótimo medicamento, com resultado, fácil e rápido de aplicar , Negativo: Desconheço por enquanto.</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Espondilite anquilosante sendo doença autoimune que causa diversas sequelas no paciente, deve ser tratado de forma séria, e com medicamentos que possam estabilizar a doença, curar ou mesmo fornecer as melhores condições de vida possível, com medicamentos de ultima geração que proporcione melhores resultados ao paciente, de forma que ele possa continuar sua vida sem grandes problemas, sem enormes efeitos colaterais e dores diárias</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumab (HUmira);secuquinumabe (iniciando o tratamento), Positivo: Menos dores, menos rigidez corporal;menos preocupações e com isso afetando menos o psicológico do paciente (eviatando tristesa, depressões e sentimento de inutilidade), Negativo: Humira: imunidade baixa; facilidade em adquirir doenças de pele, pneumonia, bronquite; descalcificação ossea (associado a espondilite ou ao uso do Humira???)secuquinumabe: Ainda em avaliação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira (Adalimumab)Medicamentos orais (manipulados), Positivo: Humira: Menos dores, menos rigidez corporal;menos preocupações e com isso afetando menos o psicológico do paciente (eviatando tristesa, depressões e sentimento de inutilidade)Medicamentos orais (manipulados): efeito positivo por muito pouco tempo, Negativo: Humira: imunidade baixa; facilidade em adquirir doenças de pele, pneumonia, bronquite; descalcificação ossea (associado a espondilite ou ao uso do Humira???)secuquinumabe: Ainda em avaliação;Medicamentos manipulados: Gastrite, Úlcera Gastrica, mal estar, tremedeira das mãos e corpo; vomitos constantes; calculos renais, mal estar generalizado; não aceitação do organismo ao uso do medicamento manipulado mesmo com a troca da formula; Desistência de uso.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisa ser 1 escolha</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Eu morria de dor, fiquei sem andar, sem trabalhar. Quando comecei a usar melhorei , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento novo tem muito menos efeitos colaterais: baixa menos a imunidade, então os pacientes ficam menos doentes, não dá tontura e não apresenta tanto risco de interação com problemas vasculares. Ainda, os medicamentos já aprovados pelo Sus também são de alto custo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso e me sinto muito bem com esse medicamento, não sei que seria de mim se eu tiver que comprar</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosenty, Positivo: Alívio dss dores nas articulações , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porq e um medicamento bom porém caro</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com o tratamento do secuquinabe eu tive uma melhora considerável estou muito melhor do que com o tratamento anterior</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Congenx , Positivo: Melhora as articulações e diminui considerável a dor melhora muito , Negativo: N</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel , Positivo: Embrel : ajuda Congenx: Melhora considerável e ajuda a ter uma qualidade de vida bem melhor , Negativo: Embrel : demora a fazer efeito e tem efeitos colaterais</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe e agora com secuquinumabe ., Positivo: 6 anos de adalimumabe manteve a doença estabilizada. Com secuquinumabe a dois meses já noto boas melhoras nas dores., Negativo: Lesões em mão e pés irreversivas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Manteve a doença estabilizada sem melhorias., Negativo: Muitas dores e febre no corpo.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma vergonha um medicamento importante e de alto custo para uma doença agressiva como a Espondilite Anquilisante não ser incorporada como primeira etapa de terapia. O estado existe para organizar e cuidar dos cidadãos que trabalham e pagam os impostos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Apenas como este medicamento pude voltar a ter qualidade de vida. Fácil aplicação, sem efeitos colaterais., Negativo: O único problema é o custo do medicamento. Inviável para 95% da população.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ramicade, Positivo: Tive melhora significativa, diminuição das dores e melhor qualidade de vida, porém, por tempo determinado., Negativo: Aplicação por infusão, efeitos durante as aplicações como variação de pressão, risco de alergia e muitos danos ao organismo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuário do produto que me tem sido fornecido grátis pelo programa Bem Estar da Novartis</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ustequinumabe, Positivo: A atuação do Cosentyx no tratamento da minha psoríase tem sido excelente. Acabou com as rachaduras e sangramentos que tinha na minha pele, diminuiu as manchas nas minhas unhas e tem aos poucos diminuído as coceiras no meu couro cabeludo., Negativo: Sem efeitos negativos o Cosentyx</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ustequinumabe, Positivo: Não funcionou tão bem quanto o Cosentyx e me deu efeitos colaterais ruins., Negativo: Náuseas, vômitos e enjoos.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuario em tratamento com secuquinumabecheguei a perder o emprego por conta das lesoes expostas</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: rsecuquinumabe, Positivo: lesoes da pele estao desaparecendo, Negativo: nao ha</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: remicade, Positivo: lesoes desapareceram, Negativo: infusao demorada, como quimioterapia</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte e nao obtive resultado e agora faço uso do secuquinumabe e estou tendo respostas positivas, Positivo: Eu comecei a Tomar secuquinumabe tem um mes e no início eu me encontrava de cama , e agora já estou conseguindo me movimentar e caminhar com ajuda de uma bengala, Negativo: Ainda nao tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte, Positivo: Nao tive, Negativo: Enjoo e as dores persistiram</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente Psoríase com dores articulares, e já utilizei todo tipo de medicações. A única que resolveu e está resolvendo é o COSENTYX. Os valores praticados por esta medicação se não for fornecida pelo Governo, não terá como ser usufruída pela população</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Todos os medicamentos recomendados para quem tem Psoríase Moderada / Grave, procedimentos realizados conforme solicitações do médico. Biópsia, exames gerais etc., Positivo: Cosentyx eu tive praticamente a cura em 100% dos sintomas de pele e dores articulares, além de não ter tido efeitos colaterais, Negativo: No momento utilizo a 7 meses sem problemas. O único receio é o efeito sobre a baixa imunidade do paciente, entre outras preocupações no futuro do uso contínuo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: todas as medicações tópicas, Positivo: solução temporária, Negativo: efeitos colaterais</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira (adalimumabe 40mg), Positivo: As dores que sentia nas minha articulações melhoraram 90%, Negativo: Não senti nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira (adalimumabe 40mg), Positivo: As dores que sentia nas minha articulações melhoraram 90%, Negativo: Nenhum efeito negativo</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uso há 1 ano e tenho ótimas respostas , inclusive fiz cintilografia óssea a qual demonstrou ter paralisado o processo .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: Parei de sentir dores e minhas lesões sumiram , Negativo: Cosentyx , alguns furúnculos .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato , Positivo: Não resolve como o Cosentyx , Negativo: Mal estar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Preciso usar esse remédio !</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumab , Positivo: Sem dores , semFeridas, e tudo normal, Negativo: Não verifiquei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Arava, Positivo: Fiquei sem dores e semFeridas no corpo, Negativo: Não experimentei efeitos negativos</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse tratamento foi o único eficaz até hoje de todos que já fiz.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: melhor tratamento que fiz até hoje, Negativo: nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Convivo com minha irma que tem psoríase em grau avançado e que so veio a melhorar com essa medicação. É de fundamental importância pro bem estar mental e fisico de minha irmã manter o tratamento e expandir pra quem ainda nao teve acesso pois minha irma so caminha trabalha e estudo por causa dessa medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Alivio de coceiras, escamação, feridas e dor osseas em paciente com psoríase, Negativo: Dor no local da aplicação, nauseas e falta de apitite.</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Consentyx, Positivo: Sumiço das manchas, Negativo: Urticária</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O SECUQUINUMABE, é um medicamento de excelencia no tratamento da espondilite anquilosante, e falo isso como paciente e usuário do medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: cosentyx, Positivo: diminuiu as dores que sinto em torno de 20%, e limpou a minha pele da psoríase, Negativo: em dois anos de uso, ainda não tenho efeito negativo para relatar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: enbrel, stelara, remicade, humira, Positivo: não foram tão efetivos quanto o cosentyx, mas ajudaram, Negativo: não houve efeito negativo</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo! Preciso da medicação pois está sendo muito importante para o meu tratamento!!!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Redução de dores , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Naproxeno 550 mg, Positivo: Me ajudou no início do tratamento , Negativo: Sentia dores estomacais; e Não faz mais efeito!</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho amiga que utiliza o medicamento e diz que é kuito melhor do que os outros medicamentos que já utilizou, bem como, que tem menos efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço tratamento com o secuquinumabe há quase dois anos e é o único medicamento que aliviou minhas dores, melhorou minha mobilidade e qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SECUQUINUMABE 150 MG, Positivo: Conforme detalhei no item 7), Faço tratamento com o secuquinumabe há quase dois anos e é o único medicamento que aliviou minhas dores, melhorou minha mobilidade e qualidade de vida., Negativo: Até o momento, nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aspirina, Diprosplan, Duodecadron, Cataflan, Naproxeno, Ibuprofeno, Lisador, Indometacina, Voltaren, Tecnomet (Metotrexato), Piroxicam, Vioxx, Tramal entre outros., Positivo: Com exceção da Indometacina e do Duodecadron, que trouxeram alívio mais duradouro, os demais sempre foram paliativos, com efeito bem abaixo do necessário para alívio da dor., Negativo: Voltaren gerava taquicardia, os demais, incômodos gástricos.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyl(Secuquinumabe), Positivo: Só efeitos positivos para o tratamento da doença, Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque tenho 4 pessoas na família que tem espondilite anquilosante e eu tenho artrite psorásica e todos dependemos desse medicamento e não temos condições financeiras para comprar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Desapareceu as lesões de psoríase e contribui na diminuição da for., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: Melhorou a dor e qualidade de vida, problemas com reações adversas acabou com o uso do cosentyx, Negativo: Custo auto, e uma burocracia o sus que ate agora nao consegui ah nao ser que o laboratório me envie</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx , Positivo: Tive uma melhora significativa na minha mobilidade, reduziu consideravelmente a dor, tenho mais qualidade de vida., Negativo: Não associei nenhum ainda</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte , Positivo: Pouca melhora da dor, Negativo: Não tive melhora de vida.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os benefícios são muito bons, mesmo tendo poucos estudos a longo prazo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: cosentyx, Positivo: melhoria das placas na pele de psoríase, melhoria nas dores articulares devido a artrite psoriásica. , Negativo: agitação, perda da libido</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: corticoides , Positivo: baixo custo, Negativo: inchaço dos membros, vontade excessiva de urinar,</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente, beneficiando do Programa Bem Estar, embora para um tratamento diferenciado, pude aceder a um tratamento extraordinário, que entendo será restringido e portanto agravadas as condições de saúde e bem estar que são devidas a todos os cidadãos deste país.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix., Positivo: Um efeito extraordinário no tratamento de artrite psoriásica e psoríase., Negativo: Não me apercebi de quaisquer efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portador de psoríase e tive a oportunidade através do programa bem estar de usar o secuquinumabe para tratamento de psoríase severa. Obtive resultados excelentes além de nenhum efeito colateral durante o tratamento. Meu quadro regrediu rapidamente me garantindo uma melhor qualidade de vida. Acredito que para a doença mencionada, que não conheço, se existe uma prescrição desse medicamento e ajuda as pessoas, o SUS tem a obrigação de dar esse medicamento para tratamento. Estamos num país onde só sai dinheiro do nosso bolso e não temos retorno e o mínimo é o SUS fornecer remédios de alto custo para que as pessoas ao menos tenham qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe , Positivo: Melhora total do meu quadro, Negativo: Nenhum. Conforme descrevi anteriormente, foi excelente o tratamento!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acitretina, ciclosporina e metotrexato, Positivo: Tive melhora total., Negativo: Diversos. Hipotermia, descamação de pele, boca ressecada, diarreia, náusea entre outros.</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem que ser favorável sim!!!!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentrix, obtive excelente resultado!!!, Positivo: Parou a sensação que queimadura na pele, ficou com um estética melhor é melhor qualidade de vida., Negativo: Nemhum</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente tem que sofrer com outras medicações que não dão resultado pra depois ter acesso a este medicamento bem depois? isso não eh justo !!!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix tive uma melhora significativa aliviando as dores e podendo voltar a fazer atividades de rotina como pentear o cabelo o que não era fácil devida a dor que impedia!, Positivo: Só tive resultado quando comecei a utilizar o cosentix secunumbabe , Negativo: antes tive com o medicamento que me causava enjôo diarreia por vários meses e sem resultado algum de melhora!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizei revege indicid folin predinisona metrotequisato etanercepte, Positivo: Não teve efeitos positivos com este medicamentos, Negativo: Indicid tive diarreia constante durante todo o período de uso o restante não teve efeito nenhum</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora no processo inflamatório e de calcificação., Negativo: Sem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e Embrel., Positivo: Controle na calcificação., Negativo: Não houve controle no processo inflamatório e nas dores.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora na qualidade de vida., Negativo: Nada a declarar.</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Absurdo tal recomendação. Como aluno de Medicina e futuro médico me posicionou contrário a tal atitude governamental, que é contrária a saúde pública e de qualidade que tanto lutamos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou paciente com espondilite anquilosante e o medicamento é indispensável para o meu tratamento já melhorei 60% com o tratamento de Cosentyx.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhoras nas dores crônicas tenho e melhora a minha mobilidade, Negativo: Não tem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Mais opções de medicamentos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Infiximabe, Positivo: Diminuição nas dores, Negativo: Depois de várias aplicações deu reação</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhorou na artrite psoríase e espondilite, Negativo: Não fez mal nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infiximabe, Positivo: Não trouxe benefícios, Negativo: Com esse medicamento surgiram lesões de artrite psoríase</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhoras significativas nas dores das articulações e na aparência da pele, Negativo: Possível problema nas vias respiratórias</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Mais opções de medicamentos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Infiximabe, Positivo: Melhora na qualidade de vida, Negativo: Reação ao medicamento depois de anos de uso</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uso Cosentyx há 4 meses, sofro de artrite psoriásica, e o Cosentyx foi minha primeira medicação biológica. Melhorou de maneira significativa as feridas da psoríase presentes em minha cabeça que causavam dor, incômodo, desconforto e também vergonha perante a sociedade devido a feridas aparente-se, em 1 mês de uso nem conseguia lembrar o que era psoríase pois a minha cabeça estava praticamente limpa, e também as dores em decorrência da artrite foram muito reduzidas, me fornecendo qualidade de vida e confiança no tratamento. Por favor, liberem a medicação para nos jovens que temos chance de ter uma vida normal mesmo com uma doença tão grave e incapacitante.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: Cosentyx - Qualidade de Vida, desaparecimento total das fêrias e placas da psoríase, redução significativa da dor., Negativo: Cosentyx - Não há</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: Não vi muitos benefícios, apenas uma pequena redução da dor articular., Negativo: Imunidade baixa.</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, e um absurdo, deixar pessoas sofrerem tanto com um custo tao auto do remédio.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Está medicação resolveu 99 por cento das dores musculares</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentix, Positivo: Este medicamento resolveu 99 % das minhas dores musculares, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Secuquinumabe, Golimumabe todos para tratamento de espondilite anquilosante , Positivo: Melhora extrema nas dores , Negativo: Enjoo, mal estar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Secuquinumabe, Golimumabe todos para tratamento de espondilite anquilosante , Positivo: Melhora extrema no quadro clínico , Negativo: Enjoo e mal estar</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apesar do pouco tempo de uso, o tratamento está sendo satisfatório!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Diminuição de hematomas no corpo, Negativo: Não tive reação negativa</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sim,estelara, Positivo: Sem efeitos positivos, Negativo: O medicamento foi usado por quase dois anos, é não teve eficaz</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentys , Positivo: Melhorou minha qualidade de vida. As dores, rigidez , Negativo: Nenhum até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Simponi , Positivo: Ajudou bem pouco no controle da doença , Negativo: Não consegui controlar a doença e ajudar na minha qualidade de vida.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Eliminou os sintomas de minha doença rapidamente, sem efeitos colaterais ou outros efeitos negativos, Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentys, Positivo: Estabilização da doença, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e Enbrel, Positivo: Estabilização da doença, Negativo: Deixou de estabilizar a doença
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Estabilizou o processo de avanço da espondilite , Negativo: Ainda não tenho pontos negativos. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel, hamicade, Positivo: Todos foram bastante eficazes no controle da doença, porem depois de alguns anos perderem parte do efeito., Negativo: Depois de alguns anos de uso passaram a não responder tão bem ao controle do avanço da espondilite.
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pela eficácia que o medicamento proporciona ao tratamento. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentix ., Positivo: 100 % eficaz no tratamento., Negativo: Não houve efeito colateral. 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, etanercept, Positivo: Qualidade de vida, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Etanercept, Positivo: Qualidade de vida., Negativo: Nenhum efeito negativo.
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portadora e tem que ser pra todos,pois essa doença é terrível todos merecem ter sim .os portadores positivo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Tive experiência com a humira pra mim foi muito boa ,ñ tive efeito colateral mas o corpo já havia se acostumado e ñ faz mais efeito., Positivo: Pois a humira pra mim ñ deu efeito colateral esse já é um ponto positivo. , Negativo: Só pra aplicar q ficava nervosa . 3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: A humira me fez muito bem, Negativo: Tive que parar com a humira pois o organismo acostumou
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Comecei com o consentix, e tenho uma boa melhora. Não sinto as dores que antes sentia. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentix, Positivo: Melhorou as dores muito., Negativo: Não tive nenhum problema até agora 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito difícil conviver com dores, essa medicação ajuda a aliviar o sofrimento dessa convivência doença/dores 2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira Simponi , Positivo: Nada a declarar , Negativo: Continuava com muitas dores 3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira Simponi , Positivo: Nada a declarar , Negativo: Continuava com muitas dores

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisa estar em primeira linha 2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: Eu sentia muitas dores, nem conseguia andar, trabalhar. Depois do remédio já consigo trabalhar normal , Negativo: Não tem 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: O único q conseguiu contratar minha psoríase , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato , Positivo: No começo houve melhorias, mas com o tempo parou de fazer efeito , Negativo: Detona fígado e rim
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicamento muito importante no tratamento da minha doença 2ª - Sim, como paciente, Qual: cosentyx- secuquinumabe, Positivo: melhora na doença muito significativa, Negativo: não tem nenhum efeito negativo 3ª - Sim, como paciente, Qual: infleximabeumira , Positivo: nenhum efeito positivo, Negativo: os dois medicamentos usados antes melhoraram a doença no início mas logo perderam a eficácia no tratamento
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Foi favorável sim, pois minha mãe sofre de reumatismo na coluna e essa injeção a fez muito bem. 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é primordial para a qualidade de vida do paciente 2ª - Sim, como paciente, Qual: Enbrel, Positivo: Faz com que possa levar uma vida quase normal, Negativo: Não conseguir andar e nem sair de casa 3ª - Sim, como paciente, Qual: Enbrel, Positivo: Ajuda nas dores, Negativo: Bom o tempo não começa a fazer efeito
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há muitos pacientes que têm se beneficiado do tratamento com esse imunobiológico .Importante ressaltar que a maioria nao tem condições financeiras de arcar com o custo do mesmo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe e Secuquinumabe, Positivo: Secuquinumabe promoveu melhora da rigidez articular por breve período , Negativo: Adalimumabe:desenvolvi psoríase pustulosa palmo plantar;Secuquinumabe:infecções secundarias de repetição 3ª - Sim, como paciente, Qual: Himira e Cosentyx, Positivo: Infelizmente não me beneficieei de nenhum deles , Negativo: Psoríase pustulosa palmo plantar e infecções oportunistas de repetição.
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A pessoa que tem Necessidade ao medicamento pode ser prejudicada no seu tratamento 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx secuquinumabe, Positivo: Uma melhor qualidade de vida, Negativo: Não teve 3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide,Dular mim Flex, musculares,Miosan , pacu, Positivo: Não teve nenhuma melhora , Negativo: Dor de estômago,retenções de líquido

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Me curou totalmente da psoríase e hoje vivo com uma qualidade de vida a qual não tinha desde criança!! , Negativo: Não senti nenhum efeito negativo no tratamento com Cosentyx</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Não obtive nenhum efeito positivo, Negativo: Pele ressecada e não surtiu nenhum efeito positivo no meu tratamento</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora significativa dos sintomas da artrite psoriática , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: MetrotexatoEtarnecept, Positivo: Metrotexato Nenhum efeito positivo, só negativoEtarnecept Por 4 anos tive um bom resultado, mas depois já não fazia mais efeito, Negativo: Metrotexato me causou uma hepatite medicamentosa, e nenhum alívio dos sintomas da doença Etarnecept não responde mais</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo pois o médico que deve avaliar em qual etapa deve usar a medicação Pois cada indivíduo é único e nem todos podem usar o mesmo imunossupressor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel é humira , Positivo: Foi liberado rápido os medicamentos , Negativo: Não fizeram efeito desejado</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente e uso o medicamento. Só quem tem espondilite é quem sabe a cruz que se carrega.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já usei Humira e por conta de uma neuropatia periférica, resolveram (médicos HC/SP) tratar-se com o secuquinumabe ., Positivo: Diminuição de dor e fadiga., Negativo: -----</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários, todos indicados para inflamação, rigidez, dor e fadiga., Positivo: Pequena melhora, nada se comparado ao uso dos biológicos. , Negativo: Dor, fadiga, náusea, depressão, sequelas</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquimunabe, Positivo: Medicamento efeito muito rápido super seguro e eficaz reduziu as inflamações da pele e das articulações graças a Deus, Negativo: Não tenho nada para falar de negativo da medicação</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é indispensável ao tratamento e bem estar do portador de espondilite anquilosante.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: O fiz tratamento com todo tipo de remédio e o único medicamento que me deu a oportunidade de viver foi o secuquinumabe., Negativo: Os medicamentos anti flamatorio não fazia efeito algum, só alívio momentânea o secuquinumabe foi o único que aliviou a minha dor.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Gabapentina, pregabalina, medicortem, , Positivo: Gabapentina não fez efeito nenhum.Pregabalina não fez efeito nenhum.Medicortem não fez efeito nenhum., Negativo: Gabapentina não fez efeito nenhum, para o tratamento.Pregabalina não fez efeito nenhum para o tratamento. Anti inflamatórios só prejudicaram o meu estômago e intestino.</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação já mostrou ser muito eficaz, sustentável, com menor custo e pode beneficiar milhares de pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humira, enbrel, Positivo: Sem resposta, Negativo: Intolerancia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humira e enbrel, Positivo: Sem efeito, Negativo: Intoletante</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é indispensável para a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Após 2 meses de uso, não tive mais lesões na pele e percebo que as dores articulares diminuiram., Negativo: Não tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte, Positivo: Melhora das lesões de pele, Negativo: Com etanercepte tive edemas locais e infecções respiratórias com frequencia</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há pessoas carentes que necessitam desse medicamento e não possuem condições financeiras para comprar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque tem um ano que faço uso de secuquimumabe e tenho obtido ótimo resultado em meu tratamento com a espondilite anquilosante</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Corsentys (secuquimumabe), Positivo: Ela mim ajudou na remição dos sintomas da espondilite anquilosante , Negativo: Enjoos e fadiga apenas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexito, Positivo: Eles mim a judaram na remissão de espondilite anquilosante , Negativo: Enjoos e fadiga</p>
31/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo plemamente, pois com a medicacao tenho a chance de combater essa minha doenca tao traicoeira e que nao responde mais ao tratamento convencional.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentix, Positivo: Melhora na mobilidade e dores , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Melhora da doenca em geral, Negativo: Dermatite cronica</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É preciso analisar que existem pacientes que não tem condição financeira para comprar medicamentos. Esses precisam ser amparados pelo SUS, uma vez que esse medicamento não é barato, se o SUS não fornecer esse medicamento, como ficará a situação de tais pacientes?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ok</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem muitos doentes que precisam deste remédio. Este é o meu terceiro biológico e foi o que fez as dores melhorarem</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx, Positivo: Consentyx foi o único biológico que tirou minhas dores, Negativo: Nao tive nada negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humiran, Etanercept e agora Consentyx, Positivo: O único que fez efeito foi o Consentyx, Negativo: Humiran e Etanercept não tiraram as minhas dores</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O secuquinumabe deveria ser incorporado na mesma linha dos outros biológicos! Ele é o mais barato e tem eficácia comprovada. 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um absurdo retirar o direito de quem precisa. 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente, pois o medicamento secuquinumabe está sendo totalmente eficaz para o meu tratamento de espondilite anquilosante. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Voltaren, indocid, Diclofenaco potássico, Dexametasona (injetável), Profenid, atividades físicas, fisioterapias e pilates., Positivo: Os efeitos positivos é que as dores só aliviavam por um certo período, nenhum deles foram tão eficaz como está sendo o medicamento secuquinumabe., Negativo: Nenhuma das medicações utilizadas fizeram o efeito eficaz que o medicamento secuquinumabe está fazendo.
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nós pacientes precisamos desse tipo de medicamento pra sobreviver..... 2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Minha doença está controlada e minhas limitações estão sob controle, Negativo: Não tenho 3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Minha doença está controlada, Negativo: Sem efeitos negativos
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Somente a pessoa com essa doença sabe como é difícil o convívio com a mesma. Pois dores intensas 24 horas dia não é fácil suportar. E esse medicamento amenizada parte dessas dores. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Amameniza as dores e paraliza o avanço da mesma., Negativo: No meu caso não sei se está relacionado ao uso da mesma. Mas minha cicatrização se tornou muito lenta. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Golimumabe, Positivo: Redução das dores, Negativo: Um simples barbear criavam feridas que não cicatrizavam

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe Cosentyx, Positivo: Depois que comecei a usar o produto, tive efeito positivo no tratamento da artrite Psoriatica., Negativo: Até o presente momento não tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimamumabe, Positivo: No início que comecei a usar sentir bem, mais depois de algum tempo de uso comecei a sentir dores nas articulações., Negativo: Comecei a sentir dores nas articulações.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo pelo resultado positivo do tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentys., Positivo: Melhorou o aspecto da pele e dores causadas pela artrite., Negativo: Não houve efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfasalazina, Positivo: Melhora da inflamação intestinal, Negativo: Não vi efeitos para artrites</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Mais opções de medicamentos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As duas pessoas que conheço com essa doença usam esse medicamento e não tem condições de compra. Se o governo tem a responsabilidade de aplicar parte dos recursos (nossos) na saúde, deve atender toda a população, pois nem todos os pacientes dispõem de condições financeiras para arcar com certos medicamentos/tratamento. Se for analisar o valor do salário mínimo, não chega nem perto de ser suficiente. (Comida, alimentação, estudo, lazer, necessidades básicas, saúde...)</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora de todos os sintomas, segundo eles, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mtx, Positivo: Melhorar, porém há uma demora, Negativo: Enjoos, vômitos, imunidade baixa e demora no efeito esperado.</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem, pessoas sem possibilidade de arcar com o tratamento, no caso minha irmã mãe de 3 filhos, sendo um altista, ela está desempregada. Cuida das crianças sempre com fortes dores no corpo. Aos governantes, peço como eleitor do atual presidente que reconsidere essa decisão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: Melhorou em 100% a minha psoríase e qualidade de vida., Negativo: O medicamento custa absurdamente muito caro, e o acesso a ele se torna muito difícil, colocando em risco a saúde e a eficácia do tratamento no paciente.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Daivobet, clobx e vários outros que não me recordo., Positivo: Baixo custo , Negativo: Não funcionaram no meu tratamento.</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O governo precisa se preocupar mais com a saúde de todas as pessoas, principalmente destas pessoas com doença grave.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, mais opções de medicamentos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora nas dores da região cervical e tronco., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: No começo melhorou as dores quando acostumei o medicamento diminuiu a eficácia., Negativo: Nenhum</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe., Positivo: Minimização das dores por completo desde o início do uso do medicamento "secuquinumabe"., Negativo: Não encontrei pontos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este tratamento é muito caro, e as pessoas mais carentes tem direito à saúde. 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação tem se mostrado eficaz e pode melhorar a qualidade de vida das pessoas com tal doença. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Tira a dor inibe a evolução da doença . Libera a musculatura melhorando os movimentos e evitando a atrofia. , Negativo: Abaixa a imunidade 3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalunimumabe, Positivo: Melhora da dor e liberação dos movimentos mas não tão eficaz quanto o Secuquinumabe, Negativo: Abaixa a resistência
31/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento com o valor muito alto, pagamos impostos altos isso o governo tem o dever de auxiliar o tratamento 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imunossupressor, Positivo: Este reduz a resposta imunológica , Negativo: Risco do risco de desenvolver tuberculose 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou iniciando meu tratamento e já percebo uma grande melhora em meu quadro de saúde. 2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe , Positivo: Oo secuquinumabe as dores estão diminuindo e estou tendo uma melhor qualidade de vida., Negativo: o secuquinumabe até o presente momento não há. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e etanercepte, Positivo: No início as dores diminuíram, mas depois de um certo periodo meu quadro piorou, sendo necessário trocar., Negativo: Humira e o etanercepte não teve melhora, continuei sentindo fortes dores.
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não contribuir com suporte de tratamento para pessoas com pessoas menos favoráveis financeiramente. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Preciso usar esse remédio !</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumab , Positivo: Sem dores , semFeridas, e tudo normal, Negativo: Não verifiquei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Arava, Positivo: Fiquei sem dores e semFeridas no corpo, Negativo: Não experimentei efeitos negativos</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um absurdo vocês retirarem medicação de quem precisa</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: Parece estarmos funcionando, uso há pouco tempo , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: Não funcionou , Negativo: Não funcionou</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: cosentyx 150mg, Positivo: Tive grande melhora, Negativo: baixá imunidade e informações</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azufin sufazalazina 500mg, Positivo: melhora no tratamento das dores, Negativo: dores no estômago e enjoos</p>
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Secuquinumabe resolveu o meu problema, desde os primeiros dias de uso, nunca mais tive dores.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Diversos Anti-inflamatórios., Positivo: Alivio das dores por um pequeno periodo de tempo., Negativo: Nos anti-inflamatorios eu tinha alívios por um pequeno período de tempo, reduzia minhas dores cerca de 30% por algumas horas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diversos anti inflamatórios. O único que funcionava, por um pequeno periodo de tempo, era o tandrilax. Eu tomava cerca de 4 comprimidos por dia, e reduzia em torno de 30% das dores., Positivo: Diversos anti inflamatórios. O único que funcionava, por um pequeno periodo de tempo, era o tandrilax. Eu tomava cerca de 4 comprimidos por dia, e reduzia em torno de 30% das dores., Negativo: Diversos anti inflamatórios. O único que funcionava, por um pequeno periodo de tempo, era o tandrilax. Eu tomava cerca de 4 comprimidos por dia, e reduzia em torno de 30% das dores.</p>
29/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento ajuda os pacientes a ter melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e Embrel, Positivo: Alivia as dores , Negativo: Tb e imunidade baixa</p>
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser oferecida a todos os pacientes...em igualdade</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Alívio da dor, Negativo: Não desinflamou a região sacroeliaca</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AdalimumabeMetrotexate CelebraTramadol , Positivo: Melhora momentânea da dor, Negativo: A não desinflamação das articulações</p>
29/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É importante que pacientes tenham esse tratamento como primeira linha.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É de suma importância que pacientes EA tenha tratamento de primeira linha.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes tem que ter mais opções de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta ajudando muito tive boa melhorar com este remédio</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sim uso remédio consentyx, Positivo: Estou andando pouco melhor estou pouco mais rapido, Negativo: Até momento efeito negativo nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Até momento remédio está sendo eficaz para minha saúde nada reclamar, Positivo: Tenho tido muita melhorar ele está sendo ótimo para minha saude, Negativo: Nenhum no momento</p>
29/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamentos modernos e com promessas de eficiência no tratamento devem fazer parte dos medicamentos acessíveis através do SUS para todos que necessitam.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx, Positivo: Quem usa é minha esposa. Ela teve melhoras consideráveis em dores geradas pela artrite psoriásica e também das placas de psoríase. , Negativo: MTX gerou muitos problemas no fígado dela.</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diante de traça a de 5 intf alfa não resposta ea ea e a única opção q temos a mão</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inf alfasecoquinumqbe, Positivo: Reposta rápida , Negativo: Tuberculose , alergia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secoquinqbe, Positivo: Eeposta rapoda e austentada, Negativo: Alguns pactes demoraram a responder</p>
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes contra indicados a anti tnf</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Apenas Secuquinumabe, Positivo: Ação e segurança , Negativo: Posologia</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe em injeções intradérmicas para tratamento de espondilite anquilosante, Positivo: Controle das dores nas articulações sacroilíacas decorrentes da espondilite anquilosante, Negativo: Nenhum que eu possa recordar no momento</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Só sabe o que é ter a doença e ã poder comprar o medicamento , quem de fato precisa . Até mesmo pq ninguém pede pra adoecer.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel, Infliximabe , Positivo: O fato da doença ã progredir. Estabilizar. Até mesmo porque a doença é crônica. , Negativo: Alguns efeitos colaterais. Mas com o tempo eles amenizam.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel, Infliximabe..., Positivo: A doença não progride. , Negativo: Efeitos colaterais.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seria positivo que os pacientes do genero possa ter mais opcoes para escolha do tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Diminui as dores causadas pelo espondilite anquilosante , Negativo: Sem conhecimento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Diminui as dores causada pelo espondilite anquilosante , Negativo: Não foi constatado até o momento</p>
30/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento proporciona grande bem estar para nós pacientes que sofremos com muitas dores nas articulações e coluna. Deve ser ministrado logo no início da descoberta da doença crônica.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel e Humira, Positivo: Estes medicamentos não atingiram o objetivo do tratamento. , Negativo: Embrel, necessidade de administrar toda semana, com as dores ainda intermitentes.Humira, diversos efeitos colaterais.</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meu filho usa consentix ! Foi o tratamento perfeito, espero que sempre tenha pois meu filho está sem dor. Obrigada</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx, Positivo: Deixa sem dor, não deixa a inflação voltar. Foi ótimo., Negativo: Por enquanto nem um</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Consentyx, Positivo: Cosentyx sem dor, sem inflamações e inchaço, Negativo: Por enquanto nem um</p>
30/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secukinumab, Positivo: O paciente passou a ter uma melhora clínica significativa, assim como melhoria em sua qualidade de vida., Negativo: Dificuldade no acesso da medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Humira e Cimzia , Positivo: Cimzia/Humira: Dose unica mensal, Negativo: A dificuldade do acesso a medicação</p>
30/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vai interromper tratamento de alguns pacientes que wstao fazendo uso dessa medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento e maravilhoso deu qualidade de vida..</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sequinumabe , Positivo: Melhorou a inflamação da pele e das juntas melhorando as febres e voltei a andar !!, Negativo: Só a dificuldade em adquirir..</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com corticoide, Positivo: Não resolveu muiito com corticoide e acabou c estômago, Negativo: Não resolveu corticoide só a injeção me deu o alívio e qualidade de vida.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Por que não incorporar se os índices de benefícios, se os números mostram uma melhora significativa na qualidade de vida do paciente com Espondilite Anquilosante?</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Ainda não posso descrever pois só fiz uso da dose de ataque do medicamento. Aguardando o SUS liberar a medicação mensal. De acordo com médicos, somente após terceiro mês é possível sentir efeitos consideráveis, no paciente., Negativo: Percebi que fico muito resfriada e com a garganta inflamada.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azulfín, Reuquinol, Prednisona, Metrotexato, Diprosan, Meloxicam, Tramadol, Codeína, Indocid e faço tratamento preventivo da Tuberculose com Isoniazida por 6 meses., Positivo: Azulfín e Reuquinol não surtiram efeito. Prednisona diminuía sutilmente a dor, mas o inchaço no corpo é enorme. Metrotexato teve intolerância ao medicamento. Diprosan surtiu significativo efeito nas duas primeiras injeções. Depois não mais. Meloxicam e Indocid faziam efeito por 3 semanas no máximo., Negativo: Já descrevi no campo dos efeitos positivos.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O tratamento do secuquinumabe é um ótimo tratamento para portadores da doença de atrite</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o secuquinumabe, Positivo: minha Atrite psoriática praticamente não me dói mais nada, Negativo: Se não fornecer pelo o sus praticamente ficarei sem tomar o medicamento e provavelmente a minha atrite vai voltar e não conseguirei mas andar doreito</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexat e outros, Positivo: Não houve nenhumefeitos positivos, Negativo: Não deu resultados alguns</p>
29/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que o anti-IL17A (secuquinumabe) seja a melhor opção como primeira linha. Tem que ser considerado o risco de tuberculose associado ao uso de anti-TNF, principalmente em um país endêmico como o Brasil.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe., Positivo: Diminuição da inflamação e da dor., Negativo: Apenas sintomas parecidos com um "resfriado", poucos dias após a aplicação, talvez associados a alguma infecção do trato respiratório superior (bem como está descrito em</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Golimumabe, Positivo: Enquanto o período de aplicação não senti mais dores como tinha., Negativo: Nada a comentar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, vimovo, golimumabe, Positivo: Os remédios apenas amenizava as dores, porém por pouco tempo. Já a injeção golimumabe me sentia melhor., Negativo: Nada a declarar</p>
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel, Positivo: Aliviada um pouco a minha dor, Negativo: Mas o efeito de alívio era rápido</p>
29/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já li vários artigos onde comprovam a superioridade deste medicamento em relação aos que estão disponíveis hoje em 1linha. Segurança, resposta. Etc.. e já acompanhei pacientes em uso que tiveram inúmeros benefícios , onde com os outros não haviam respondido .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Mais seguro, mais específico, menor efeito colateral, oferecem resposta pele limpa, tem resposta para áreas específicas , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe , Positivo: Pouco positivo, Negativo: Muitos efeitos colaterais, paciente precisa ficar longo tempo administrando .</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu nao entendi a pergunta 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel injetavel,prelone comprimido,metrotrequisato, Positivo: Tive melhoras mais nao estou curada, Negativo: Como eu falei acima nao estou curada
29/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação de rápida e alta resposta 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti tnf, Positivo: Respondem bem, Negativo: Expõe exageradamente pacientes 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti tnf, Positivo: Respondem bem e abrangem diversas doenças, Negativo: Expõe exageradamente o paciente
29/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento está me ajudando muito no meu tratamento 2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe uso para espondilite , Positivo: me ajudou na substituição de vários medicamento anti inflamatórios que me causava desconforto, Negativo: não tem 3ª - Não
29/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Gabapentina, prednisona,xefo,prebictal, Positivo: Quase nenhum, Negativo: As dores aumentavam 3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona,gabapentina , Positivo: Quase nenhum, Negativo: As dores aumentavam
29/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Conventyx, Positivo: Não tive nenhum efeito , Negativo: Não tive nenhum efeito colateral 3ª - Sim, como paciente, Qual: Conventyx , não usei nenhum, Positivo: Melhorou muito minha auto estima, Negativo: Nenhum
30/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sem comentários!! 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Eu melhorei muito com essa medicação!! Estou tendo qualidade de vida. Quase não sinto dor!, Negativo: Não tem! 3ª - Não
29/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque o secuquinumabe é o unico eficaz 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, adalamumabe, inflaximabe, Positivo: Adalamumabe e inflaximabe funcionaram bem no início , Negativo: Metrotexato agride o fígado e os adalamumabe e inflaximabe perderam o efeito depois de alguns anos.
29/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque o secuquinumabe é o unico eficaz 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, adalamumabe, inflaximabe, Positivo: Adalamumabe e inflaximabe funcionaram bem no início , Negativo: Metrotexato agride o fígado e os adalamumabe e inflaximabe perderam o efeito depois de alguns anos.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu o uso e é o melhor tratamento e praticamente sem sequelas</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: Minha pele ficou praticamente livre das lesões e estou muito bem, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metatrexato, Positivo: Ajuda nas dores e a estagnar a doença, Negativo: Meu estomago não está muito bem</p>
29/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para quem sofre de um mal debilitante ou doloroso, as tentativas com medicamentos sabidamente não eficientes ou parcialmente eficientes gera frustração e ansiedade. A partir do momento que um paciente toma conhecimento de que existe um medicamento mais eficiente e de efeitos mais rápidos, sentem-se esperançosos e passam a reivindicar seus direitos à saúde e bem estar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Cosentyx - redução de dores geradas pela artrite psoriásica e das placas da psoríase , Negativo: De todos os medicamentos e terapias das mais diversas que já utilizei ou fui submetida há 54 anos, TODAS tiveram efeitos parciais e a psoríase criava uma resistência ao medicamento após 2 ou 3 meses de uso ou terapia, gerando em mim tristeza e incredibilidade de sucesso em me ver curada dessas mazelas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: MTX- Corticóides Diversos tipos de antiinflamatórios PuvaEtc, Positivo: Nenhum medicamento gerou benefícios por mais de 2 ou 3 meses, Negativo: MTX atacou sobremaneira meu fígado provoxando a interrupcao do tratamento Corticóides e antiinflamatorios geraram efeito reboteCremes e pomadas algumas provocaram efeitos como mais irritação a pele ou deixavam de fazer efeito num breve período de tempo.</p>
29/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É de suma importância que pacientes EA, tenham esse tratamento como primeira linha.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É de grande importância que pacientes EA, tenham esse tratamento como primeira linha.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É de suma importância que pacientes EA, tenham esse tratamento como primeira linha.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É de suma importância que pacientes EA, tenham esse tratamento como primeira linha.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosenty 8i, Positivo: Melhora significativa , Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/07/2019	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Consetyl(Secuquinumabe), Positivo: Somente efeitos positivos para o bom resultado do tratamento , Negativo: Nenhum efeito negativo 3ª - Sim, como paciente, Qual: Consetyl(Secuquinumabe), Positivo: Efeitos Positivos , Negativo: Nenhum efeito negativo
30/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Fiz uso de outras medicações por mais de um ano antes de iniciar o tratamento com o secuquinumabe, mas só após começar a usa-lo, senti um progresso positivo na minha saúde. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Consetix, Positivo: Diminuição dos sintomas da minha doença (espondilite anquilosante), estabilização do controle da mesma e nenhum efeito colateral aparente., Negativo: Mesmo após 1 ano de utilização do Cosentix, ainda não vi efeito negativo aparente. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe, Positivo: Diminuição das dores, nos primeiros dias pós infusão., Negativo: Inchaço e dor no local da aplicação da medicação por uns dois dias após infusão. Sentia forte pontadas na região do fígado, mas nada aparente nos exames. Porém após descontinuar o uso da medicação, nunca mais senti este problema.
30/07/2019	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Como usuário de tal comecei primeiro com este medicamento que me atendeu muito bem pena que o governo não disponibiliza para mim por ter usado desde o começo somente este medicamento. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix secuquinabe, Positivo: Desde o começo tomava por conta corticóides e antiinflamatorios oque me fez engordar muito e depender de no mínimo 3 destes por dia para acalmar minha dor.com secuquinabe não uma injeção por mês e me ajuda muito em torno de 70% apesar que mesmo assim as dores são 24 horas, mas poucas. As vezes sinto dores muito fortes mas e raramente., Negativo: Me fez engordar muito e também devo cuidar para não ficar próximo a pessoas com certas doenças e imunidade abaixou muito devo me cuidar mais. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide e antiinflamatórios horivel conviver com estes medicamentos mas era oque tinha, Positivo: Reduzia as dores por algumas horas , Negativo: Engordar muito.muito cansaço e fadiga
30/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é essencial pra tratamento da doença 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Paracetamol fosfato de codeina , Positivo: Alivia um pouquinho , Negativo: Acaba o estômago e o fígado
30/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclosporina, Positivo: Fototerapia melhora das lesões , Negativo: Ciclosporina metrotrequisati 3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclosporina , Positivo: Fototerapia melhora das lesões , Negativo: Metrotrequisati não melhorou nada
30/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumab, Positivo: Tive redução da dor mais mobilidade, Negativo: Parou de fazer efeito depois de um tempo de uso

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Concertix, Positivo: Melhorou os sintomaticos, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Embreu, Positivo: Nenhum , Negativo: Sem melhoras</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhorar nas dores curvturas da coluna , Negativo: Não ha</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercept, Positivo: Melhorar Melhora na dor, Negativo: Não frágil a inflamação</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes depende da medicação</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, meta trexato,acido folico,prednisona,tecnomed., Positivo: Diminuição das dores,e muitas beneficiados, até um certo tempo, pois a doença estando em atividade, só mesmo o biológico , Negativo: Pra mim ,o prednisona comecpu a da tacardio,mais que pra outros pessoas e o mais eficaz.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: Cosentyx, mtx,acido fólico , Negativo: Os afeitos colaterais, como ,ância enjoos, fadiga.</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do tratamento, e melhorou muito minha vida</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Alívio da dor, e maior amplitude dos movimentos., Negativo: Não tive nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente, esta medicação deve sim ser a primeira opção de tratamento, pois graças a esta medicação estou retomando a minha vida, tendo qualidade de vida, qie há muito tempo não tinha.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfasalazina, pregabalina de 75 e de 150mg, velija, paco de 80mg entre outros que ã faço mais uso.Hidroterapia ,Fisioterapia, RPG e pilates, Positivo: Pregabalina de 75 estou fazedo uso juntamente com o velija. O paco uso quando a dor está mais aguda, e me ajuda muito aliviando o quadro de dor.Contínuo na fisio, rpg e pilates, essas três terapias me ajudam muito na mobilidade, diminuição de dor, marcha robotizada, correção de postura, alongamentos dos corporal. , Negativo: Sulfasalazina tive de parar, meu organismo não tolerou, tive muita náusea e mal estar. Hidroterapia tive de parar devido a dor</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infiltração, laminectomia e artrodese , Positivo: Infiltração na época ajudou bastante, no alívio de dor Laminectomia foi curto o prazo de benefício Artrodese lombar: recuperação difícil devido a inflamação na sacroilíaca, mas devolveu a independência de caminhar., Negativo: Artrodese: Recuperação difícilima, tive crises de dor constante, marcha robotizada, e compensando mais em uma perna que outra.</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acredito que a medicação seja boa para os casos moderados a severos que não se deram bem com outras medicações mais agressivas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentix, Positivo: Muito bom para a evolução do tratamento , Negativo: Efeitos do corpo pinicando</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Concordo parcialmente pelo fato da droga ter agido com efetividade em relação aos machucados oriundos da psoríase, entretanto, nao contribui para as dores da artrite, pelo menos não no meu caso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso da medicação Cosentyx, a qual foi prescrita pelo meu reumatologista Para o tratamento da doença "artrite psoríase", Positivo: Estava com os pés, mãos, unhas adoecidos, sendo:Pés cheios de feridas;Mãos com feridas;Unhas caindo, apodrecendo e, Mtdor nos mesmos locais e outros., Negativo: Nao me recordo de muitos mesmo porquê nunca reparei nos efeitos colaterais, pois, eta tanta dor que uma a mais ou a menos não faria diferença, sendo que tambem faço uso de ansiolíticos por conta de uma depressão derivada da doença, mas o efeito negativo causado pelo secuquinumabe mais nítido foi que queda de pêlos das pernas e de cabelos.</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, acho que depende da situação do paciente, no meu caso tentei outros medicamentos que não deram certo. Obtive bem estar somente quando iniciei com o secuquinumabe. Sofri muito neste período, no segundo medicamento tive algum sucesso, mas depois comecei a ter grande reação alérgica. O Cosentyx é a melhor solução para espondilite.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sou paciente e utilizo o Cosentyx da Novaris., Positivo: há um ano utilizo o Cosentyx e. felizmente não sinto mais as dores e tenho uma excelente qualidade de vida., Negativo: nao tenho qualquer efeito negativo com o secuquinumabe</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e Remicade, Positivo: Iniciei meu tratamento há anos atrás com o Humira. Nao deu certo e as dores eram horríveis.O segundo foi Remicade, nos primeiros meses foi muito bom, depois começaram as reações alérgicas muitíssimo fortes., Negativo: Humira sem efeito.Recmicade crises alérgicas.</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx secuquinumabe, Positivo: Houve sucesso no tratamento contra a doença. O desaparecimento das feridas., Negativo: Não houve efeito negativo. Nenhum efeito colateral.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Destroctato, Rinicad e Diprosan injetável., Positivo: Desaparecimento das feridas., Negativo: Rinicad - Fraqueza fomeDestroctato - Hepatite</p>
30/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Desde que o medicamento tenha o resultado esperado e o concorrente não atenda.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Artrite reumatóide, atingiu resultado que outros medicamentos não conseguiram., Positivo: Não sinto mais dores, Negativo: Não senti efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Tive melhora de 70%, Negativo: Não resolveu totalmente.</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: aumentou muito a minha alto estima, Negativo: não tenho nenhuma</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Ao contrário do secuquinumabe, o anti-TNF não é uma opção segura em pacientes portadores de tuberculose latente. Considerando que a tuberculose é endêmica em algumas regiões de nosso país, deveríamos ter autonomia para prescrevermos essa medicação como primeira escolha. É preciso considerar também o custo de tratamento de ambas as drogas a longo prazo pois são pacientes que permanecerão em tratamento muitas vezes por mais de 10 anos. No caso do Infliximabe considerar o custo também com o centro de infusão.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Tranquilidade na prescrição de pacientes com tuberculose latente , Negativo: Resposta lenta ao início de tratamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, Adalimumabe, Etanercepte, Golimumabe , Positivo: Infliximabe, Adalimumabe, Etanercepte: eficácia prolongada, boa tolerabilidade, segurança, adesão. Infliximabe e Adalimumabe: melhor opção para uveítes Adalimumabe: ausência de dor na aplicação com a nova apresentação. Etanercepte: maior segurança em pacientes com tuberculose latente e hepatite C Golimumabe: aplicação mensal , Negativo: Infliximabe: dificuldade de acesso venoso nos pacientes idosos, reação infusional embora rara mas possível Adalimumabe: não há Etanercepte: não recomendável em pacientes com uveíte por haver casos na literatura que desenvolveram essa complicação durante o seu uso. Aplicação semanal, embora não tenha recebido queixas dos pacientes diante da melhor qualidade de vida adquiriria com o tratamento. Golimumabe: sintomas reaparecem 1 semana antes da próxima dose Infecção: todos</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois foi o primeiro medicamento biológico que minha médica me receitou para o meu tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Facilidade de aplicação Poucos efeitos colaterais Não dói para aplicar, Negativo: É um tratamento progressivo, assim como os demais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azulfin Vimovo Fisioterapia , Positivo: Quanto ao azulfin, continuo usando, age em conjunto com o Secuquinumabe Vimovo alivia dores Fisioterapia alivia na fase aguda , Negativo: Azulfin não tenho reações Vimovo não suprime a dor totalmente Fisioterapia demora a fazer efeito</p>
30/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que todos tem direito de ter acesso aos medicamentos prescritos por seu medico.nao tendo descricao de adulto criança velho ou novo...todos precisa ter uma vida melhor</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Depois que ele começou a usar o medicamento.melhorou bastante..o medicamento e super eficiente., Negativo: Nao tem efeitos negativos ate hj</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nao me lembro do nome, Positivo: Nao tinha melhoras com o outro, Negativo: Nao teve melhoras</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: umunilabe e conscente, Positivo: limpou minha pele e melhorou as dores nas articulações, Negativo: tira um pouco o ânimo</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sendo o tratamento ideal para o bem estar da pessoa com a doença, tem que ser incorporado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Como paciente sim é importante</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx secuquinumabe somente com esse, Positivo: Tive uma melhora sairão as dores do corpo melhor essa juntas, Negativo: Não tive nenhuma reação alergica</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor da incorporação na primeira linha de tratamento da espondilite anquilosante</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe, eternecept e adalimumabe , Positivo: Ambos me tirará de crises me levaram a remissão , Negativo: Nenhum</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: acabou minhas dores, me devolveu a auto estima, Negativo: nao tive nenhum efeito colateral</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vários outros medicamentos sem efeito sucessivo de eliminar a dor., Positivo: Pude conseguir dormir sem dor, trabalhar ,andar, aplicar esse medicamento me fez viver sem dor novamente., Negativo: Tive algumas dores abdominais.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não recordo no momento, Positivo: Secuquinunabe foi oq tirou minhas dores, Negativo: Alguns ter q tomar diário e não ter melhora.</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora na qualidade de vida, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfasalazina e nimesulida, Positivo: melhora no dia a dia e menos dores, Negativo: nimesulida - tinha causado dores nos rins, parei por um tempo.</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pq deu uma boa melhora</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consetix, Positivo: Consetix melhorou bastante, Negativo: Por enquanto nenhum negativo do consetix o celebra não vi melhora</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tomei o celebra mas não vi melhora, Positivo: O consetix melhorou bastante, Negativo: Nenhum</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Prescizamos desse medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhoras, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhum, Positivo: Melhoras, Negativo: Nenhum</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do medicamento secuquinumabe, pois tenho diagnóstico de Espondilite anquilosante!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhoria na minha qualidade de vida, Negativo: Nenhum!!!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe!, Positivo: Melhora na minha qualidade de vida, Negativo: Nenhum!</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com o consentyx tive uma melhora significativa</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o remicade , Positivo: Não tive, Negativo: Não melhorei nada</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azulfim, Positivo: Também não tive melhora, Negativo: Tive reação, coceira e inchaço no rosto</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: melhorou a pele e a dor, Negativo: nao tenho efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: stelara , Positivo: melhorou a pele, Negativo: nao teve efeitos negativos</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Etarnecept,, Positivo: Aliviava a dor., Negativo: Com o passar do tempo não aliava más a dor</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Aliviava a dor., Negativo: Com o passar do tempo não aliava más.</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável a liberação deste medicamento, pois comparados aos outros TNF não é tão agressivo e os efeitos colaterais são menores.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consetyx, Positivo: Estou utilizando recentemente e não obtive nenhuma reação , Negativo: Não tenho a declarar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enbrel e Humira , Positivo: Funcionou até o período, depois apresentou falha secundária , Negativo: Tomando os TNF acima descrito tive câncer de mama</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelos bons resultados que a medicação apresenta</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: No meu caso não obtive o efeito esperado , Negativo: Continuidade da dor</p>
30/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O secuquinumabe apresenta comprovada eficácia e segurança em pacientes com espondilite anquilosante ativa refratários a tratamento com AINES. Tem perfil de eficácia bastante amplo, inclusive com controle de sintomas como entesites, que são muitas vezes desafiadores em pacientes com EA. Além disso, tem dados que demonstram ser capaz de ter reduzir a progressão radiológica na coluna vertebral já em dois anos de uso, o que favorece sua indicação para os pacientes com maior risco de progressão rápida da anquilose . Em termos de segurança, apresenta a vantagem em relação aos anti TNF de não ter demonstrado, nos estudos pivotais e de extensão , aumento do risco para desenvolvimento de tuberculose. Portanto, é desejável que o secuquinumabe possa ser uma primeira opção de tratamento biológico para o paciente com EA, de acordo com os critérios clínicos utilizados pelo reumatologista e com a decisão compartilhada com o paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe para o tratamento da EA , tanto como em paciente com falha a até 2 anti TNFs, como em primeira linha de tratamento biológico., Positivo: Rápida melhora da atividade da doença, meçlhora da dor e função global do paciente., Negativo: Não foram observados até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Biológicos anti TNF (todos os disponíveis no Brasil)., Positivo: Melhora da atividade da doença e em muitos casos por tempo prolongado. , Negativo: Casos de tuberculose , em sua maioria extra pulmonar . Infecções oportunistas (fungos, principalmente).</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se é constatado a doença através de exames,e a medicação ideal indicada for o secuquinumabe e for prescrita pelo médico especialista, a medicação tem de Chegar ao paciente por algum meio,cabendo ao órgão responsável tomar providências para isto.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: REMICADE,HUMIRA E AGORA COM SECUQUINUMABE., Positivo: O Remicade e o HUMIRA com o tempo passaram a não fazer mais efeito.E quanto ao secuquinumabe comecei fazer uso recentemente., Negativo: Não tive efeitos negativos aos medicamentos,Remicade e HUMIRA, só que com o tempo deixarão de fazer efeito.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Remicade,mira,secuquinumabe., Positivo: Só a psoríase houve melhora,com o uso do Remicade e o mira., Negativo: E que mesmo fazendo uso do ramicide e o mira a doença continuou com sua progressão, cada vez ficando limitado nos movimentos e aumento das dores.</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por que estou me sentindo muito bem melhorou minha qualidade de vida estou conseguindo realizar minhas atividades antes não levantava da cama e nem dormia só sentia dores</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um componente primordial para o tratamento das doenças</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Eliminou as dores nas articulações, Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou vivendo de novo me recuperando de muitas dores</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É mais uma opção de tratamento para os pacientes com espondilite.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti- TNF (adalimumabe, etanercepte, infliximabe, golimumabe, certolizumabe pegol e secuquinumabe, Positivo: Anti- TNF, acesso mais fácil de ser aceito pelo SUSSecuquinumabe: um mecanismo diferente que age bem na forma entesitica e artrite periférica., Negativo: De ambos (anti - TNF e secuquinumabe) : aumenta a susceptibilidade a infecções.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Melhora clínica da paciente - apresentava espondilite, hidradenite e retocolite., Negativo: Risco de infecção</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infleximab, Positivo: Totalmente sem dor, Negativo: Eu tive psoríase</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A escolha da linha de tratamento deve ser um ato médico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora progressiva e duradoura dos pacientes. Paciente volta ao mercado de trabalho, melhora a dor e sem ocorrência de deformidades. Medicação subcutânea autoaplicável. , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, infliximabe, etarnecepte. , Positivo: Os medicamentos de forma geral são positivos, controlam a doença. , Negativo: Paciente imunodeprimido, ocorrências de tuberculose, e outras infecções. No caso do infliximabe a inconveniência de aplicação endovenosa em centro de infusão.</p>
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SulfasalazinaSecuquinumabe, Positivo: Ausência de dor. Melhoras na qualidade de vida, Negativo: Boca seca</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfasalazina, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p>
24/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O produto é eficaz!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, querem o secuquinumabe em primeira linha também ou que ele é mais barato pro sistema ou que é um produto eficaz.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O secuquinumabe em primeira linha será mais barato para o sistema de saúde por ser eficaz</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O secuquinumabe é eficaz e mais barato. Já ouvi testemunhos disso. 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O secuquinumabe tem que estar em primeira linha também! É um medicamento mais barato para o sistema e extremamente eficaz. 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisa estar disponível já na primeira etapa, só quem convive com a doença sabe da importância de melhorar rapidamente 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora com resposta rápida nos pacientes, grande tempo de eficácia no tratamento sem falha, poucos efeitos colaterais e quando observados são de fácil tratamento e de intensidade leve. Fácil manuseio e conservação domiciliar., Negativo: Não há 3ª - Não
25/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, economia versus outras terapias para a mesma doençaqualidade dos estudos clínicos e evidências versus demais opçõesmedicamento é eficaz em todas as fases da doença 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, - Tratamento com secuquinumabe em todas as etapas do tratamento biológico de espondilite anquilosante- Economia de 77 milhões para o SUS com a incorporação- Qualidade dos dados e eficácia do produto 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratamento com secuquinumabe em todas as etapas do tratamento biológico de espondilite anquilosante- Economia de 77 milhões para o SUS com a incorporação- Qualidade dos dados e eficácia do produto</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou Farmaceutico e conheço alguns pacientes que só melhoraram com o uso do Secuquinumab. Não entendo porque negar um produto que é melhor que o AntiTNF e é o mesmo preço ou até mais barato. Os pacientes que conheci sofreram com a demora no acesso ao secuquinumab.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AINH, AntiTNF, Inibidor de IL 17, entre outros, Positivo: AINH aliviam rapidamente a dor mas não modificam o curso da doença. Anti TNF responde bem para AR e algumas outras patologias. IL 17 tem uma resposta muito superior em pacientes Psoriaticos e com espondilite Anquilosante. Não vi bom resultado em AR., Negativo: Diminuição no clearance renal com AINES. Reação local com os AngiTNF</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AINH, AntiTNF, Inibidor de IL 17, entre outros, Positivo: AINH aliviam rapidamente a dor mas não modificam o curso da doença. Anti TNF responde bem para AR e algumas outras patologias. IL 17 tem uma resposta muito superior em pacientes Psoriaticos e com espondilite Anquilosante. Não vi bom resultado em AR., Negativo: Diminuição no clearance renal com AINES. Reação local com os AngiTNF</p>
26/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois sendo comprovado este medicamento como eficaz no controle da doença, e que pode melhorar a qualidade de vida destes pacientes, inclusive nas tarefas cotidianas, o mesmo deveria ser incorporado a primeira etapa da terapia, podendo combater a doença o quanto antes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que todos os medicamentos biológicos devam estar disponíveis como opção de tratamento cabendo ao médico e ao paciente a decisão de uso deste tratamento ou não.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ., Positivo: ., Negativo: .</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ., Positivo: ., Negativo: .</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Dada a similaridade dos resultados entre as diversas linhas de tratamento, índice de risco relativamente baixo e com adoção em países como Escócia, Canadá e principalmente Estados Unidos que apresenta uma diversidade populacional como a do Brasil, conforme caracterizado no relatório do Secuquinumabe, considero que inclusão na primeira etapa, trará ganhos, dando mais uma opção ao médico que pode beneficiar o paciente, interessado final.Estamos num país que valoriza a liberdade de escolha. Uma restrição imposta por um comitê de notáveis sem uma base concreta de argumentos pode fragilizar a legitimidade e a imagem deste comitê.Além disso, existem simulações que mostram o ganho orçamentário bastante relevante com a decisão em primeira etapa. Ir contra estes ganhos seria uma posição contrária aos nossos interesses como população que sustenta os serviços públicos de saúde através de tributos de forma compulsória, e que, conforme decisão, podem gerar custos adicionais desnecessários. O posicionamento corrente pode caracterizar um forte desalinhamento com a função cívica, contribuição para o desenvolvimento do país que vivemos e principalmente pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não acho correto limitar os pacientes com espondilite anquilosante a apenas uma classe terapeutica como primeiro opção sendo que tem um produto de outra classe de eficácia comprovada</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Muito mais segurança e efetividade, Negativo: NA</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O governo pode economizar 77milhoes em 5 anos com a incorporação de Secuquinumabe. A terapia demonsser tão eficaz quanto os anti-TNF e ainda apresenta menor risco ao paciente por ser um mecanismo de ação específico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quero o secuquinumabe em primeira linha e também é um produto mais eficaz</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Droga eficaz, sempre importante opções em mecanismos de ação na vasta gama de apresentações e fatores complicadores apresentados por cada paciente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinimabe , Positivo: Controle de atividade inflamatória com impedimento de evolução a dano, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Drogas Anti-TNF, Positivo: Tão eficaz quanto ao secuquinumabe, Negativo: Restrições de uso desta classe de medicamentos em algumas situações como doença intersticial pulmonar, neoplasia prévia...</p>
25/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já ouvi vários comentários de pacientes que utilizaram Secuquinumabe como 1º biológico e tiveram as suas vidas transformadas. Após anos de dores, lesões articulares e traumas emocionais e sociais, o medicamento trouxe uma nova perspectiva de vida. O governo deve oferecer o maior número de alternativas possível para os pacientes de espondilite anquilosante e deixar que o médico e paciente tenham a opção de escolher a melhor terapia para a sua saúde. Restringir apenas algumas opções para perfil de pacientes é limitar a saúde da população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pesquisas indicam benefícios do tratamento e, portanto, os médicos devem poder contar com essa com essa opção.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Opção mais barata para o sistema e produto eficaz</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe Anti tnf todos, Positivo: Boa melhora quadro articular. , Negativo: Efeito colateral inespecifico. Mal estar geral</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti inflamatório Anti TNF todos, Positivo: Todos anti TNFs boa melhora dos sintomas. Remissão da doença , Negativo: Efeitos colaterais. Infecção como tuberculose Falha eficácia primária.</p>
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Redução da inflamação, Negativo: Maior tempo para recuperação de viroses</p> <p>3ª - Não</p>
25/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O secuquinumabe devia estar como opção para começar logo de início para qualquer paciente que necessite. É uma decisão do médico e deveria estar disponível.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Rápida resposta, melhora na qualidade de vida, fácil de aplicar, apoio do programa de pacientes do medicamento com diversos serviços, inclusive com enfermeiras., Negativo: Ele é refrigerado, então precisa tomar cuidado. Mas com o suporte do programa de pacientes não tem problema</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já escutei casos de pacientes que se deram muito bem com o secuquinumabe. 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O secuquinumabe é um produto eficaz e mais barato para o sistema 2ª - Não 3ª - Não
24/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Secuquinumabe é um medicamento seguro (ótimos dados de TB e poucas comorbidades) principalmente em um país como o Brasil que é tão endêmico. Mecanismo de ação diferenciado e único para aumentar a qualidade de vida dos pacientes. 2ª - Não 3ª - Não
25/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Assim que descobri a doença felizmente já comecei com o biólogo. Minhas dores diminuíram muito. Trabalho em um hospital público e vejo o que os pacientes passam e das dores que passam por não conseguir o tratamento com o biólogo. Piorando os sintomas da doença e postergando a situação que como todos sabem não tem cura .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora significativa nas dores das articulações e fadiga muscular, Negativo: Nunca tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Cosentyx deve ser primeira linha por trabalhar na IL17 reduzindo dor e inflamação nas articulações e consequência disso o tratamento melhora a qualidade de vida das pessoas e retarda a contração muscular.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secukinumabe, Positivo: Melhora na qualidade de vida do paciente Retardo da contração muscular Melhora significativa das dores e edemas articulares Paciente retoma a sociedade de forma mais ativa, Negativo: Pacientes não aderentes ao tratamento de forma correta este pode vir a falhar como qualquer medicamento.</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Secuquinumabe é um medicamento que tem muitos resultados positivos e favoráveis aos pacientes. Utilizar o secuquinumabe como primeira linha trará mais benefícios aos pacientes e irá minimizar os impactos financeiros aos serviços de saúde.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe., Positivo: Não apresenta risco de ativação da tuberculose, devido à alta especificidade não reduz a imunidade tanto quanto outros biológicos, tem melhores resultados a longo prazo, melhor resposta quando utilizado em primeira linha., Negativo: Relativo atraso na resposta terapêutica quando utilizado em segunda linha.</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O SUS deve liberar a medicação que for melhor ao tratamento de quem tem uma doença tão séria. O médico precisa ter mais uma opção de tratamento que responda melhor ao paciente .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Os pacientes tiveram melhora no quadro clínico e na progressão da doença, com menos queixas de dor articular e melhora na qualidade de vida . , Negativo: Herpes oral</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, infliximabe, golimumabe, etanercepte, ustekinumabe, metotrexato, acicretina, sulfassalazina, Positivo: Melhora parcial das dores articulares , melhora do estado geral . , Negativo: Tuberculose reativada, pneumonias , infecção bacteriana, gastrites, alterações hepáticas</p>
29/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo com a recomendação em razão da qualidade dos dados e eficácia do produto</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Utilizo a medicação e me dou muito bem com ela. Não gostaria de mudar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx (Secuquinumabe), Positivo: Melhora significativa das dores !, Negativo: Leve leucopenia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato/ Sulfassalazina, Positivo: Não houve evolução positiva ., Negativo: Não diminuía as dores, deixou pele ressecada e mal estares.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora significativo, Estou quase sem dor (praticamente nenhuma)sem efeitos colaterais, infecções ou coisas do tipo, Negativo: Até agora não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhor qualidade de vida., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ADALIMUMABE , Positivo: Não sentia absolutamente nenhuma dor!, Negativo: Contracei tuberculose</p>
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo paciente precisa e merece da medicação</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Na dor, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe GolimumabeInfliximabe Adalimumabe, Positivo: secuquinumabe:Diminuição da dor Golimumabe:Não tive melhora .Infliximabe:Diminuição da rigidez matinalAdalimumabe:Diminuição da dor , melhora da mobilidade , Negativo: Secuquinumabe - alergiasInfliximabe - muitos enjoos Golimumabe - emagrecimento descontrolado Adalimumabe - melhor resposta .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe GolimumabeInfliximabe Adalimumabe, Positivo: secuquinumabe:Diminuição da dor Golimumabe:Não tive melhora .Infliximabe:Diminuição da rigidez matinalAdalimumabe:Diminuição da dor , melhora da mobilidade , Negativo: Secuquinumabe - alergiasInfliximabe - muitos enjoos Golimumabe - emagrecimento descontrolado Adalimumabe - melhor resposta .</p>
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Secuquinumabe é o tratamento mais moderno hoje que dará mais qualidade de vida e trará mais economia ao Estado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Positiva com Secuquinumabe, Positivo: Melhora física como alívio de dor, elasticidade, ausência de fadiga muscular que antes era frequente, Negativo: Não notei</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Concordo plenamente que o uso de Secuquinumabe é de vital importância como primeira etapa da terapia biológica para o tratamento da espondilite anquilosante ativa em pacientes adultos, pois esse tratamento reduziu um pouco das dores e a rigidez da minha coluna cervical melhorando minha qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Infusão Cosentix 150mg que uso de 4 em 4 semanas., Positivo: reduziu um pouco das dores e a rigidez da minha coluna cervical, melhorando minha qualidade de vida. , Negativo: Não tenho o que relatar de efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fisioterapia, hidroginástica e o medicamento Piroxicam 20mg, Positivo: Redução das dores., Negativo: Prejudicial ao estômago.</p>
29/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo paciente merece o medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, E necessário avaliação em cada caso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Remicade, Positivo: Remicade, funcionou bem até o momento em que meu corpo teve reação alérgica do produto. Adalimumabe, tbm me trouxe bons resultados, até que meu sistema imunológico começou criar resistência a medicação e a mesma não fez mais efeitos., Negativo: Remicade, me dava muitas náuseas e dores de cabeça nos cinco dias após o uso. Adalimumabe, poucos desconfortos, apenas umas leves sonolência por período curto</p>
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sendo o tratamento ideal para o bem estar da pessoa com a doença, tem que ser incorporado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso da medicação já a mais de um ano.E tenho obtido resultados positivos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Embreu, Golimumabe, Adalimumabe, e atualmente secuquimumabe.(Cosentys), Positivo: No tratamento da doença auxiliando na locomoção e movimentos das articulações das dores., Negativo: Com muito tempo de uso a medicação passa a não ter eficácia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Embreu, Golimumabe, Adalimumabe, e atualmente secuquimumabe.(Cosentys), Positivo: No tratamento da doença auxiliando na locomoção e movimentos das articulações das dores., Negativo: Com muito tempo de uso a medicação passa a não ter eficácia.</p>
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do medicamento e dos muitos medicamentos que eu já utilizei é o único que dá resultado favorável para mim.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe , Positivo: O secuquinumabe fez com que eu ficasse sem nenhuma inflamação no corpo depois de muito tempo sofrendo com dores., Negativo: Sem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol, Metotrexato, Arava, Corticorten., Positivo: Todos fazem um certo efeito no início do tratamento., Negativo: O efeito positivo permanece por um curto período.</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentryx, Positivo: Apresentei melhoras significativas com o produto, redução da dor e melhor condição de vida., Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O secuquinumabe é eficiente e com poucos efeitos colaterais tendo em vista outros medicamentos similares, sendo assim ele deveria ser liberado como primeira opção de imunossupressor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Remicade, Enbrel, Humira e agora com o secuquinumabe., Positivo: Pouca reação adversa em comparação aos outros medicamentos similares, medicamento mais eficaz que em comparação que aos outros medicamentos similares., Negativo: Nenhum encontrado.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Remicade, Enbrel, Humira e agora com o secuquinumabe., Positivo: Fornecido pelo SUS, comumente primeiro medicamento imunobiológico., Negativo: Perda da eficiência em menos de um ano de uso (Humira); Graves reações adversas (Remicade).</p>
29/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 7- É de suma importância que pacientes EA, tenham esse tratamento como primeira linha.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
29/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 7- É de suma importância que pacientes EA, tenham esse tratamento como primeira linha. 2ª - Não 3ª - Não
29/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
26/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
29/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Inaceitável esta recomendação, este medicamento ajuda vários pacientes de idades diferentes. 2ª - Sim, como paciente, Qual: 5, Positivo: Me sentia travado, agora posso fazer várias atividades que antes me dificultava., Negativo: Não houve comigo nada negativo. 3ª - Não
26/07/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
29/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
29/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Stelara e consentyx , Positivo: Um ótimo resultado pra mim, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx , Positivo: Um ótimo resultado , Negativo: Nenhum

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento extremamente necessário para a mínima qualidade de vida do paciente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe em tratamento psoríase artrites , Positivo: O rápido desaparecimento dos sintomas acometidos , Negativo: Não tive reações negativas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ustequinumabe, Positivo: Rápida eliminação dos sintomas, melhor qualidade de vida, Negativo: Não tive</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel, humira, cosentyx, Positivo: Redução significativa e quase total dos sintomas em todos usos., Negativo: Não obtive efeitos negativos. Apenas os valores monetários.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel, humira, cosentyx, Positivo: Redução quase total da sintomatologia em todos produtos , Negativo: Perda rápida da resposta do produto em pouco mais de 2 anos</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe - Cosentyx, Positivo: Faço uso do remédio, através de doação, e foi o único medicamento que me livrou da psoríase que tenho desde os 5 anos de idade. A psoríase é uma doença terrível pois compromete a autoestima e vida social dos portadores, além de ser perigosa e incapacitante quando atinge as articulações , Negativo: Não tive efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrexato, corticoides tópicos, entre vários outros ao longo dos últimos 25 anos, Positivo: Nenhum remédio me livrou da psoríase completamente , Negativo: Os demais remédios são extremamente agressivos, requerem exames periódicos, podem gerar má formação de fetos, entre outros</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso da medicação no tratamento de Controle de Psoríase há dois anos, E tive uma melhora surpreendente na minha pele. Antes da Medica Receia o uso desse biológico, já tinha feito várias medicações e até mesmo a que o SUS fornecer e só tive o agravamento das minhas lesões.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx., Positivo: Uma melhoria de vida instável, sem medo de ser feliz. Pois até tratamento psicológico já realizei devido ao preconceito sofrido pelo aspecto da minha pele. Já fui mandado embora de uma empresa devido a aparência que minha pele estava., Negativo: Dores de cabeça e um aumento na crise de Reniti. Mais nada demais.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ciclosporina, Metotrexato, Corticoide e outros , Positivo: Tinha até a melhora na minha pele mais o efeito era passageiro , qualquer infecção que eu tinha os sintomas surgia novamente., Negativo: Problema na alimentação e no sono, e dores nas articulações..</p>
26/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe e Secuquinumabe (Atual) , Positivo: Adalimumabe : Retardamento considerável da evolução da doençaSecuquinumabe : Retardamento considerável da evolução da doença, alívio da dor e diminuição da rigidez postural. , Negativo: Queda na imunidade.</p> <p>3ª - Não</p>
29/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem ser incorporado</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a medicação, Positivo: Melhora do quadro geral , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sufazalazina, Positivo: Melhora mas por pouco tempo, Negativo: Demora na melhora</p>
31/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, metotrexato, tramol, Cosentyx, Positivo: Humira: aliviou um pouco as dores Metotrexato: alivia dores também, mas deixa muito inchada.Tramol: alivia a dor Cosentyx: este medicamento me aliviou bastante as dores, mais que os outros me senti muito bem com ele. , Negativo: Humira: ficava sonolenta, muita dor ao aplicador.Metotrexato: muito inchada Tramol: mal estar. Cosentryx: não tenho nada de negativo para dizer deste medicamento.</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu uso o medicamento e trás vários benefícios porém não teria condições de adquirí-lo de forma particular.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora de todos os sintomas. , Negativo: Não tenho.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mtx, Positivo: Melhoria demorada dos sintomas , Negativo: Demora, baixa da imunidade, enjôos, vômito.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento é FUNDAMENTAL para uma qualidade de vida padrão para pessoas com doenças relacionadas a este tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquimunabe, Positivo: Retorno da qualidade de vida. , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix no tratamento da espondilite anquilosante., Positivo: COSENTIX: usado atualmente. Alívio das dores, não tive inchaço até o momento. 3 meses de uso., Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enbrel: aliviadas dores, contudo, engordei 15kg. Perdeu o efeito com 1 ano e 3 meses.Humira: Alívio das dores, mas perdeu o efeito com um ano.COSENTIX no momento., Positivo: Enbrel: Alívio rápido das dores.Humira: também causa alívio rápido.Cosentix: efeito mais demorado., Negativo: Enbrel: além de reter muito líquido, doer bastante na aplicação, perdeu o efeito com um ano.Humira: aplicação não doi, o alívio das dores é rápido, mas perdeu o efeito com um ano e três meses.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Não tive mais inchaço nem dor nas juntas é sumiu a apissorize, Negativo: Nem tive nenhuma reação ao negativa</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Humira, Positivo: Não , Negativo: Humira: não fazia efeitos .</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Humira, Positivo: Consetxy: com 20 dias de aplicação cicatrização total das feridas, Negativo: Nem um</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Humira, Positivo: Não , Negativo: Humira: não fazia efeitos .</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Humira, Positivo: Consetxy: com 20 dias de aplicação cicatrização total das feridas, Negativo: Nem um</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel e Secuquimumabe, Positivo: Resolveu 90%, Negativo: Não há efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço relatos em que o secuquimumabe está sendo totalmente eficaz em pacientes com espondilite anquilosante.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, golimumabe e secuquimumabe, Positivo: Secuquimumabe já logo na dose de ataque cortou as lesões de psoríase., Negativo: Não tive.</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do secuquimumabe para tratamento de psoríase. Este medicamento operou verdadeiro milagre na minha vida. Assim como no meu caso, acredito que este possa ser a solução para muitas pessoas que sofrem do dores e olhos do preconceito.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso do secuquimumabe para tratamento de psoríase. , Positivo: Este medicamento trouxe uma melhora significativa na minha vida. Eliminou as lesões e as dores e, com isso, fez eu me sentir um humano novamente. Hoje consigo caminhar pela rua, ir à praia, parques, entre outros, sem ter as pessoas me olhando com ares de reprovação, nojo ou preconceito., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um sofrimento essa doença muita discriminação das pessoas muito triste</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Limpou meu corpo, hj vou em todos os lugares sem vergonha de ninguem, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, COMO PACIENTE SEI COMO E HUMILHANTE PRECISAR DA MEDICAÇÃO E O GOVERNO DEMORAR PARA REPASSAR SENDO QUE E UMA MEDICAÇÃO QUE TEM QUE SER TOMADA CONTINUAMENTE NOS PAISES EUROPEUS ESSA MEDIÇÃO E BASICA NOS POSTOS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: HUMIRA, Positivo: A MEDICAÇÃO FAZIA EFEITO DESDE QUE TOMADA CONTINUAMENTE, MAS COMO O GOVERNO ATRASA QUASE SEMPRE O ENVIO TENDO QUE SER ENTRADO NA JUSTIÇA PARA CONSEGUIR A MESMA FIQUEI MESES SEM E QUANDO RETORNEI A TOMAR JÁ NAO ERA A MESMA COISA E TIVE PROCURAR OUTRA MEDICAÇÃO, Negativo:</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente deve ter todas as chances do melhor tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Estou no início tratamento. Ainda não dá para analisar os efeitos do medicamento, Negativo: Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Simponi, Positivo: Tive reações muito ruins., Negativo: Dores abdominais, vômito, aumento muito grande da pressão arterial.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente deve ter todas as chances do melhor tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Estou no início tratamento. Ainda não dá para analisar os efeitos do medicamento, Negativo: Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Simponi, Positivo: Tive reações muito ruins., Negativo: Dores abdominais, vômito, aumento muito grande da pressão arterial.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Organização Mundial da Saúde diz :Saúde é o bem estar físico ,social e mental e de acordo com a Constituição Federal art 196 a saúde é direito de todos e dever do estado</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Possibilidade de rotina normal de trabalho e convívio social , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe ,, Positivo: Melhora de todos os sintomas da doença , Negativo: Não tive nenhum</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Enbrel , secuquinumabe, Positivo: Ambos me deixa sem dor e torna minha vida normal , Negativo: Não tenho nenhuma reclamação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Embreu , Positivo: Me deixa ter uma vida normal , Negativo: Não tenho nenhuma reclamação</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do cosentix a algum tempo e é o que resolveu no meu caso</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Foi o que amenizou minhas dores , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ethrel, Positivo: Não funcionou , Negativo: Não funcionou</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portador de psoríase desde dos 16 anos e já passei por inúmeros tratamentos tópicos tendo no Consentyx uma melhora na minha saúde que não tinha tido com nenhum tratamento anterior. Não tive nenhum efeito colateral, e uma melhora quase que instantânea. Portanto, sou discordo totalmente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Hunira 40mg, Positivo: Melhora na pele mas n como o Consentyx, Negativo: Parou de fazer efeito depois de determinado tempo de uso</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Melhora na pele, Negativo: Parou de fazer efeito com o tempo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portador da doença artrite psoriática e necessito do medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ramicade imliximabe e sucuquinumabe, Positivo: Biológico sucuquinumabe foi o que teve mais efeito positivo no tratamento! , Negativo: Não posso ficar sem por mais de 30 dias</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Biologicos, Positivo: Nao , Negativo: Nao</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quanto maior o cardápio de tratamento melhor. Secuquinumabe é um remédio mais moderno, simples aplicação, poucos efeitos colaterais, e eficácia comprovada. Os anti TNF tem maiores efeitos colaterais, e sua aplicação é dispendiosa e desgastante, tanto no aspecto físico como psicológico. Cada paciente responde de forma diferente ao tratamento e à sua manifestação da doença. Privar as pessoas de seu uso primário é privar as pessoas a um tratamento melhor, mais moderno, e mais humano e comprovadamente eficaz e seguro. É basicamente uma tentativa de preterir a saúde e bem estar do paciente em nome da economia. A função essencial do Estado é promover o bem estar e não a economia. DEVE-SE ser favorável à incorporação como primeira etapa.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Infiximabe e naproxeno. E agora secuquinumabe., Positivo: Infiximabe é eficaz. Secuquinumabe é de fácil aplicação, mais moderno, com poucos efeitos colaterais e tão eficaz quanto as linhas mais antigas., Negativo: Infiximabe é muito forte, tem muitos efeitos colaterais, sua aplicação é desgastante, dispendiosa, tanto física e psicologicamente para o paciente como requiere atenção por horas de profissionais da saúde para aplicação por causa da infusão.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infiximabe e secuquinumabe., Positivo: Citados acima., Negativo: Citados acima.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Decisão desumana</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe Cosentyx, Positivo: Obtive melhora significativa com esse medicamento , qualidade de vida aumentou muito, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira Metrotextato , Positivo: Nenhum deles foram efetivos , Negativo: Falta de efetividade</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira infliximabe, Positivo: Não obtive melhora, Negativo: Dermatite, reação alérgica</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, infliximabe , Positivo: Apenas o cosentyx funcionou, Negativo: Reação alérgica</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento eficiente no tratamento desta e outra doenças.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquibumabe, Positivo: Regressão de sintomas até praticamente normalidade., Negativo: Não houve efeito colateral.</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentix e Adalimumabe, Positivo: Melhora na qualidade de vida , Negativo: Tudo de ruim , dor pelo corpo todo nas articulações</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix e Adalimumabe , Positivo: Mudou a vida para melhor, Negativo: Alto custo em ambos os medicamentos impossibilidade econômica de aquisição com recursos próprios.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe, Positivo: . Secuquinumabe:efeito mais rápido com poucos efeitos colaterais e efeito por tempo prolongado., Negativo: Secuquinumabe: custo alto</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexate, leflunomida, adalimumabe, Positivo: Metotrexate: melhor custo. Leflunomida: posologia boa, Adalimumabe:melhora dos sintomas, sulfasalazina: custo relativamente baixo. , Negativo: Metotrexate: náuseas, intolerância gástrica, aftose, leflunomida: muitos efeitos colaterais que fazem com que o paciente não use. Adalimumabe: baixa grande da imunidade do paciente,</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Sem efeito colateral , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Sem efeito colateral , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Manchas desaparecem , Negativo: Ainda n constei</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consetyz, Positivo: Melhoras nas lesões da psoríase em placas, Negativo: Não efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Melhora de dores articulares crônicas , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, etanercepti e infliximabe, Positivo: Melhora relativa dos sintomas, porém por curto período. , Negativo: Não houve</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Diminuição da dor,melhora na qualidade de vida., Negativo: Nada a declarar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Golimumabe, Positivo: Diminuição da dor, melhora na qualidade de vida., Negativo: Nada a declarar.</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Bom, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Bom, Negativo: Não teve</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Bom, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Bom, Negativo: Não teve</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pagamos imposto muito elevado e o governo deve se encarregar de fornecer essa medicacao para os pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx para tratamento da psoríase através do programa da Novartis., Positivo: Após a utilização da medicação a minha vida mudou completamente, pois sumiram todas as lesões e também a discriminação foi embora junto, pois as pessoas não conseguem ver que possuo a doença da psoríase., Negativo: N/a</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os problemas causados pela doença são incapacitantes e se já tiverem evoluído não regeneram, tratando desde o início o paciente tem uma vida normal e produtiva</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide, metrixation e agora com o cosentyx, Positivo: Apenas o cosentyx melhorou meu quadro inflamatório, que ficou controlado, Negativo: Corticoide, tinha várias reações adversas e não conseguia usar por tempo prolongado pois perdia o efeito Metrexato, usei por mais de dois anos, comprometendo o fígado e também apresentando reações adversas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide, tinha várias reações adversas e não conseguia usar por tempo prolongado pois perdia o efeito Metrexato, usei por mais de dois anos, comprometendo o fígado e também apresentando reações adversas, Positivo: Apenas o cosentyx reduziu todas as inflamações na pele e nas articulações e não apresentei nenhuma reação ao medicamento, Negativo: Corticoide, tinha várias reações adversas e não conseguia usar por tempo prolongado pois perdia o efeito Metrexato, usei por mais de dois anos, comprometendo o fígado e também apresentando reações adversas</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Secou todas as lesões (feridas) que tinha no meu corpo, a doença que eu tenho é a Psoríase e artrite psoriásica., Negativo: Não senti efeito negativo nenhum até o momento, até pq continuo tomando o medicamento.</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Pomadas, Positivo: Foi muito bom um milagre, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pomadas, Positivo: Melhorou, Negativo: Voltou as manchas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente diagnosticada com artrite psoriatica e faço uso de biológicos há 6 anos , sendo que este seria meu 3º biológico, visto que os anteriores já não surgem mais efeito no estágio da minha doença. Esse seria a melhor opção do momento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe Infiximabe , Positivo: Melhora considerável tanto no quadro articular quanto aspecto da pele. , Negativo: Não observei nenhum específico. No meu caso foi necessário a troca por conta de outras complicações, como a chickungunia que piorou meu estado.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, Positivo: Metrotexato inicialmente surtiu pouco efeito, sendo necessário a iniciativa do biológico adalimumabe, com melhora, mas após 1 ano e meio de uso houve avanços da doença se fazendo necessário a troca pelo Infiximabe. O mesmo foi utilizado obtendo melhora significativa, mas após ter chickungunia o quadro voltou a ter piora. Sendo necessário q troca novamente pelo biológico mais recente no mercado. Até o momento a melhora é significativa. , Negativo: Diminuição do poder de atuação em relação a minha doença.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos devem ter acesso a esse medicamento!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Melhorou e muito a minha qualidade de vida!, Negativo: Rinite</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe., Positivo: Melhora significativa da dor e da mobilidade., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: SulfassalazinaGolimumabe, Positivo: Não tive a resposta esperada ao tratamento., Negativo: Sulfassalazina não apresentei melhora.Golimumabe melhora da dor lombar por seis meses, após esse período, piora considerável da dor lombar e não ajudava na melhora da dor articular.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Bloqueio no avanço da doença, diminuição das dores e melhora significativa na qualidade de vida , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercept, Positivo: Bloqueio no avanço da doença e melhora significativa na qualidade de vida., Negativo: Tive uma alergia ao medicamento.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação e de extrema importância, pois ela é segura e eficiente para a recuperação da doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato , Positivo: Foi bom por um tempo., Negativo: Intoxicação, fígado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato , Positivo: Foi bom por um tempo , Negativo: Intoxicação, fígado</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel e Humira, Positivo: Me ajudaram a estabilidade da doença, Negativo: Não vi nenhum efeito negativo</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio e muito bom</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consetix, Positivo: Remissão da dor, dos sinais de artrit, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel, Positivo: Não teve, Negativo: Não melhor a doenca</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinabe , Positivo: Melhor rápida , Negativo: Não tive com Secuquinabe 3ª - Sim, como paciente, Qual: Daibobet , Positivo: Melhora pontual, Negativo: Não houve regressão da doença
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora acentuada nos processos inflamatórios , Negativo: No meu caso não houve 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora nas dores , Negativo: Não tive efeitos negativos 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: cosentyx, Positivo: Com o uso do cosentyx as dores diminuíram, , me sinto muito melhor apesar do pouco tempo de uso 2 meses, Negativo: ainda não vi nenhum efeito negativo. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, metrotexato, sulfalassazina, corticoide, anti-inflamatórios, Cosentyx, Rivotril, pregabalina, amitryl, esc, Positivo: Humira ajudou a levantar apenas o meu braço esquerdo, movimento que perdi quando descobrir a espondilite , Negativo: Com o Humira as dores não passaram. O metrotexato não fez efeito algum, a doença agravou. A sulfalassazina me deu muita dor de cabeça e não controlou as doenças Os corticoides me engordaram e diminuía bem pouco as dores .Humira não tirou as dores Os anti-inflamatório não fizeram efeito
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remedio tem me ajudado no tratamento 2ª - Sim, como paciente, Qual: Eterncept metrotexato adumilad e outros are chegar a este, Positivo: Remédios foram usados e trocados conforme não faziam mais efeito agora estou no cosebtyx me sinto melhor, Negativo: Por enquanto tudo ok 3ª - Sim, como paciente, Qual: Eterncet metrotexato e outros, Positivo: O cosentyx tá durando melhorou a minha vida com redução na mobilidade, Negativo: Pouco efeito

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma doença de potencial destrutivo da vida do seu portador, vicer com dores 24 horas por dia e inúmeras limitações é caso de urgência de saúde pública e o SUS é um meio pelo qual podemos ter acesso ao medicamento de forma universal e uma obrigação do governo fornecer uma esperança ao paciente de espondilite no sei tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Estou iniciando o tratamento biológico. , Positivo: Ainda não tenho esse dados, tenho esperança de melhoras., Negativo: Ainda não tenho esse dados, tenho esperança de melhoras.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metatrax, assuflin, entre outros., Positivo: Alívio de até 50% das dores aliviando um pouco as condições de vida. , Negativo: Afeta outros órgãos do corpo, obrigando a descontinuar o tratamento, voltando a condição anterior.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tendo remissão da doença desonera se o INSS por afastamento por doença e aposentadoria precoce . Aumenta a vida laboral dos portadores das doenças</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e atualmente Cosentyx, Positivo: Remissão da doença e maior atividade laboral, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira , Positivo: Com Humira só houve melhora parcialCom cosentyx remissão completa da doença , Negativo: Nenhum efeito colateral</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx, Positivo: Grande melhora na recuperação das lesões na pele e o único que teve real efeito, Negativo: Não ouve efeitos negativos até este momento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metoxtettrato, pomadas, tratamento com raios de luz, Positivo: Pouca ou nenhum efeito significativo, Negativo: Enjôo, náuseas, mal estar</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estado deve assegurar as necessidades básicas da população, prevista na constituição. Este tratamento é de suma importância.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na constituição nos garante a ter acesso a saude e dever Estado</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhor interacao social, auto estima, Negativo: Maior acompanhamento medico</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, stelara, Positivo: Auto estima melhorada, interacao social, Negativo: Maior ida medico e exames periódicos</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento melhora a qualidade de vida das pessoas que sofrem com essas doenças. Na maioria das vezes outros medicamentos não tem resultado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Usei para psoríase, e tive melhora completa das lesões, com total controle., Negativo: Não tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ele foi o único remédio que limpou minha pele das lesões da psoríase. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora do aspecto da pele Sem efeitos colaterais Rápida melhora, Negativo: Nenhum 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o secuquinumabe. Muito satisfeita com o resultado e acredito que pessoas menos favorecidas tenham direito a acessar a medicação, Positivo: Eu uso a medicação para artrite psoriática de difícil controle e tive uma boa resposta com a medicação, Negativo: Não identifiquei ainda 3ª - Não
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratamento eficaz 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse remédio é eficaz para o tratamento da minha espondilite. Faz parte dos meus medicamentos. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Ele cominado com outro medicamento injetável e o predisim se tornam um coquetel de remédios para essa doença. Funciona comigo., Negativo: Ele sozinho não passa minhas dores. 3ª - Não
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, meu esposo tinha psoríase tomou a vacina e não tem mais nada. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: meu marido estava sem poder sair de casa por vergonha e agora esta curado , Positivo: limpou o corpo esta hj uma pessoa normal, Negativo: nenhum
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É importante! 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento cura a parte física e psicológica dos pacientes. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Sumiram todos sintomas da psoríase que afetava várias partes do corpo., Negativo: Nenhum. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Psorex. Pomada., Positivo: Diminui os sintomas da psoríase, mas eles voltam rapidamente. , Negativo: Os sintomas voltam rapidamente.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nós pacientes precisamos da medicação para ter uma uma melhor sobrevida com a doença já que não tem cura</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consetyl, Positivo: Melhor qualidade de vida e controle melhor da doença, Negativo: Não tive até agora</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humaitá ,ramicade, sulfadiazina, metrotrexato, Positivo: Houve um controle da doença por um período, Negativo: Com o tempo passaram a não fazer efeito e alguns com muitos efeitos colaterais</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Queria ver se fosse a mãe de quem decidiu.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Redução das placas e coceiras, Negativo: Pequena infecção de garganta</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Poucos, Negativo: Nenhum</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se a medicação faz bem, porque não indicar? Usei outras medicações sem efeito nenhum para minha doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: MTXHumiraSecuquinumabe, Positivo: Só o secuquinumabe teve efeito positivo, Negativo: Humira desencadeou psoríase postulosa palmo plantar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: HumiraMTX, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Melhorou 90 % com a medicação , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pomadas remédios orais que não lembro , Positivo: Ajudou por um tempo curto , Negativo: Voltava sempre a doença</p>
31/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho contato com um familiar que faz o uso desse remédio, e entre as aplicações vi uma melhora nele. Onde o medicamento está fazendo um ótimo efeito na doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Preciso da medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AdalimumabeAbadacep, Positivo: Deixa minha dor estabilizada por 30 dias, Negativo: se eu não tomar eu travo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: Apresento melhora significativa, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Melhorei pouco, Negativo: Apresentei pouquíssima melhora
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelo custo elevado do medicamento, se não conseguir pelo sus não terei condições de dar continuidade no tratamento. 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx , Positivo: Os efeitos São totalmente ótimos e traz paz e alegria no convívio familiar, trabalho , Negativo: Nenhum 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu acho que depende da prescrição médica Quem deve avaliar é a especialista 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosent, Positivo: Após 25 anos de tratamentos com medicamentos alternativos e próprio para psoríase com o cosemt a melhora foi muito boa e bem mais rápido muito eficaz sem causar nenhum efeito colateral, Negativo: Não teve efeito negativos 3ª - Sim, como paciente, Qual: Entre tantos que não me lembro no momento, o de maior tempo, foi o tecnomet , Positivo: O efeito positivo é que melhorava aparentemente as lesões, Negativo: Pode ter sido ele a causa da infertilidade além de problemas no fígado e também nas articulações
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Melhora das dores, das inflamações nas articulações, da disposição, das lesões subcutâneas..., Negativo: Não há efeito negativo no meu caso. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, Positivo: Melhora nas lesões subcutâneas, Negativo: Não agiu na melhora das dores nas articulações , nem na inflamação das mesmas.
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um absurdo cortar gastos e prejudicar a vida de pessoas desta forma. 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Melhora das dores, das inflamações nas articulações, da disposição, das lesões subcutâneas..., Negativo: Não há efeito negativo no meu caso. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, Positivo: Melhora nas lesões subcutâneas, Negativo: Não agiu na melhora das dores nas articulações , nem na inflamação das mesmas.
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Consentix , Positivo: Minha mãe faz uso do consentix e suas dores melhoraram consideravelmente. Ela conviveu com dores intensas durante 30anos. , Negativo: Desconheço efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: Melhorou em 100% a minha psoríase e qualidade de vida., Negativo: O medicamento custa absurdamente muito caro, e o acesso a ele se torna muito difícil, colocando em risco a saúde e a eficácia do tratamento no paciente.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Daivobet, clobx e vários outros que não me recordo., Positivo: Baixo custo , Negativo: Não funcionaram no meu tratamento.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem pacientes que não respondem a outros medicamentos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, infliximabe, etanercept, Positivo: Tive pouca melhora com todos. Hoje estou apta para o trabalho com uso de Cosentyx, Negativo: Não resolveram o problema</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, infliximabe, etanercept, Positivo: Melhora parcial, Negativo: Melhora parcial</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Húmida infliximabe, Positivo: Melhorou muito a pele, Negativo: Nada declarar</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação deve ser disponibilizada para TODOS pacientes que o necessitem.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Foi o melhor medicamento que já utilizou para a minha doença., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários outros medicamentos., Positivo: Foram pouco eficazes. Mas acredito que devam ser utilizados inicialmente outros medicamentos. Deve-se seguir os guidelines médicos para cada doença., Negativo: Alergias, pouca eficácia.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento mudou minha vida para melhor</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: Ele me dá força, diminui minhas dores, graças a ele eu consigo dormir a noite toda, consigo fazer minha fisioterapia., Negativo: Não tenho críticas negativas</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O cosentyx tem sido a única esperança dos portadores de doença auto imune que já pagaram penitência atrás de uma solução ou ao menos alívio dos sintomas espero que o governo corte outras regalias e não remédio para uma população tão mal tratada.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, cosentyx, Positivo: Humira não me trouxe nenhum resultado para artrite psoriática e nem para as feridas que tinha em 90% do corpo Cosentyx na 4 dose que eh a dose final de ataque estava sem dor e totalmente limpa das feridas , Negativo: Humira não funcionou Nou p mim Cosentyx nenhum efeito</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e cosentyx, Positivo: Cosentyx resolveu meus sintomas , Negativo: Humira dor de cabeça náuseas e não surtiu efeito Cosentyx nenhum sintoma</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Tenho melhorado, Positivo: Diminuição da dor, Negativo: Pelé mais sensível 3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, hembrel e remicade , Positivo: Diminuição da dor., Negativo: Efeito colateral mais intenso e menos eficaz.
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentryx, Positivo: Melhora gigantesca , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Bezentacil, Positivo: Nenhum, Negativo: Fortes dores
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora da psoríase e da artrite psoriática, Negativo: Não há 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Esqueci o nome agora , Positivo: Não tive positivo , Negativo: Atacou o fígado
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o conitec, Positivo: Melhorou muito a minha doença , Negativo: Não senti nada 3ª - Sim, como paciente, Qual: Recebi o medicamento para psoríase , Positivo: Melhorou minha doença , Negativo: Não senti nada
31/07/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx , Positivo: Segura a progressão radiografica , Negativo: Não tive efeitos negativos. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adalimumabe, Positivo: Funcionou por um tempo, mas não segurou a progressão radiografica , Negativo: Não segurou a progressão radiografica
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: CONSETIX, Positivo: MELHOREI BASTANTE , Negativo: NÃO SENTI NENHUM 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Alívio das dores , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Alívio das dores, Negativo: Não resolveu as inflamações e não cicatrizou as feridas
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque desde 2014 no tratamento esse é-o que estar fazendo efeito na remissão para mim !</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Iflexmabe hunira, Positivo: Os medicamentos anterior adquirir uma infecção na cabeça e o concetyx mim dou muito bem , Negativo: Tive reações com medicamento anterior concetyx mim dei né</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infusão e subtutnea , Positivo: Diminuição das inflamações , Negativo: Concetyx não tem ponto negativo</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinabe, Positivo: Fiquei totalmente sem doença, não sei mais viver sem., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclosporina, Positivo: Nenhum, Negativo: Todos, piorou tudo</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Humira, Positivo: Sou portador de psoríase e artrite psoriática e esses medicamentos são fundamentais para total controle dessas doenças autoimunes , Negativo: Não observei nenhum efeito cintroverso</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários outros medicamentos agentes biológicos, Positivo: Não tive efeitos negativos, Negativo: Não tive efeitos negativos</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentrys, Positivo: Melhora dos sintomas de 100%, Negativo: Preço muito caro.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotrexato., Positivo: Remédio de baixo custo., Negativo: Baixa imunidade</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento tem sido Muito importante pra min</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consect , Positivo: Controlou totalmente a minha alergia nas mãos , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cetirizine, hidroxixine, outras vacinas, pomadas , Positivo: Me ajudaram em 50%, Negativo: Não sou eficazes</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vários biológicos, mas para tratamento de psoríase: humira, stelara e Consetyx , Positivo: Controle da doença e mais qualidade de vida, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É de suma importância que pacientes EA, tenham esse tratamento como primeira linha.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação é excelente eu sou usuária e sentir uma diferença enorme na qualidade da minha vida. Depois que passei a receber a medicação no hospital universitário de Sergipe eu consigo trabalhar subir escadas ir a Academia eu durmo melhor as pessoas notam minha vida diferente eu consigo estudar coisas que eu não fazia eu estava quase inútil devido fortes dores nas articulações e febre diárias não sentia vontade de viver porque não tinha ânimo pra nada só pensava em ficar na cama e sou advogada gosto de trabalhar amo estudar e quero viver plenamente a vida. SUS tem que aceitar essa medicação várias pessoas vão ser beneficiadas como eu sou. E depois como continuarei meu tratamento?</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Diminui as dores nas articulações, reduz as deformidades dos tendões, aumenta a flexibilidade dos músculos, melhora o sono. Consigo dançar, ir pra academia, usar salto alto depois que passei a receber as aplicações das injeções do cosentyx, Negativo: Pequenos caroços escuros e com pus, no entre pernas da coxa, pequena queda de cabelo e fungos nas duas unhas do polegar das mãos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários, corticóides, meloxam, tecnomed., Positivo: Diminui pouco as dores e febre, Negativo: Engordei, sentia fome anormal, sentia dores, insônia, não conseguia dançar, ir na academia, não usava salto alto, não flexionava os joelhos, entortou meus dedos das mãos fiquei com os dedos das mãos inchados e doendo muito.</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se a médica passou a medicação do Consentyx para o paciente é porque ele realmente necessita, como eu já tomei outros medicamentos e não tive resposta positiva, o Consentyx foi o me fez a ter uma melhora muito grande podendo voltar a ter uma qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e o Consentyx, Positivo: Humira não tenho ponto positivo. O Consentyx foi a medicação que me tirou as minhas dores, limpando o meu corpo das psoríases, podendo ter uma qualidade de vida. , Negativo: Humira, não tive resposta de melhora na minha saúde.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Consentyx, Positivo: Consentyx muito positivo, sou paciente com artrite psoriática, e me tirou minhas dores e as psoríases. , Negativo: Humira, não me aliando as minhas dores.</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se a médica passou a medicação do Consentyx para o paciente é porque ele realmente necessita, como eu já tomei outros medicamentos e não tive resposta positiva, o Consentyx foi o me fez a ter uma melhora muito grande podendo voltar a ter uma qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e o Consentyx, Positivo: Humira não tenho ponto positivo. O Consentyx foi a medicação que me tirou as minhas dores, limpando o meu corpo das psoríases, podendo ter uma qualidade de vida. , Negativo: Humira, não tive resposta de melhora na minha saúde.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Consentyx, Positivo: Consentyx muito positivo, sou paciente com artrite psoriática, e me tirou minhas dores e as psoríases. , Negativo: Humira, não me aliando as minhas dores.</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque todos precisam do tratamento.principalmente paciente do SUS que não tem condições. .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Me sinto bem, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednizona , Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p>
30/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sendo o secuquinumabe reconhecidamente eficaz no tratamento de espondilite, porque submeter o paciente a via crucis de outras medicações ,exames, consultas e perda de qualidade de vida?</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: usei: biprofenide.profenide. lyrica.codaten. é outros. ..biologicos inflixinabe. umira.etanercepte .com pouca ou nenhuma resposta., Positivo: o único que teve algum efeito positivo contra dor foi inflixinabe. atualmente uso cecuquinumabe com excelente resultado., Negativo: inflixinabe deu reação alérgicas com choque anafilático</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: profenide. biprofenide.lyrica. codaten, Positivo: pouco ou nenhum, Negativo: muitos efeitos como gastrite medicamentosa inchaço sangue nas fezes.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O governo deveria ter a obrigação de manter o bem estar dos cidadãos pois somos nós que mantemos o governo através dos impostos que pagamos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Remissão 99% de lesões e artrite psoriacica, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metratexato, acitretina, ciclosporina, cortisol e loções manipuladas, Positivo: Nenhum, Negativo: Alteração TGO e TGP</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, eu como paciente concordo plenamente com a liberação da medicação</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: cecoquimomab, Positivo: melhora dos sintomas(dores), Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu não andava antes de usar este medicamento e agora estou andando. Ele precisa ficar em 1linha porque é o melhor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Eu voltei a andar, antes não andava de tanta dor, Negativo: Só tenho coisas boas a falar</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Nenhum progresso, Negativo: Com o Humira eu sentia muitas dores e fadiga.</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Nenhum progresso (Humira)®, Negativo: Muitas dores e fadiga (Humira®)</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portador de doença inflamatória a 20 anos,já fiz uso de varios tipos de antiinflamatorios hormonais e aines e nada ajudou,então a +ou- 04 meses procurei outro médico(depois de outros cinco)e ele me diagnosticou com espondilite desde então estou usando o Cosentix doado pela Novartis e depois de 20 anos comecei a ter mobilidade novamente e dor está mais suportável.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Estou conseguindo me locomover sem auxílio,amenizou a dor e os edemas., Negativo: Inflamação do trato respiratório</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato,sulfassalazina,Reuquinol,indometacina,viox,arcoxia,celebra,butazona,naproxeno,diclofenaco,prednisona,diprosan,dexacitoneurin,e infiltrações com triancilona., Positivo: Alivio parcial por algumas horas e as infiltrações por mais ou menos dois ou três meses., Negativo: Os antiinflamatórios esteroides causavam aumento de peso,pústulas na pele,imunidade baixa,fadiga adrenal,depressão e tenho hipotireoidismo sempre era difícil conseguir adequar a dose de levotiroxina.os aines causaram gastrite me levando a fazer uso contínuo de omeprazol o que me trouxe vários problemas pela má absorção de nutrientes,inclusive vertigens e desmaios por falta de vitamina b12.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Establizou a espondilite, Negativo: Nao observei nunhum efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um amigo q tem muitas dores e não consegue realizar as atividades mais simples sem o medicamento oferecido pelo governo, ele não tem condições financeiras para a compra do tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhoras, Negativo: Nunhuma</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora no quadro inflamatório e retardo de novas lesões , Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Naltigason. Sufasalanina Endometacina. MTX e outros, Positivo: Melhora na qualidade de vida diminuição nas dores diminuição na deformidade dos dedos pés etc. , Negativo: Dor no estômago sonolência diarreia dor de garganta sangramentos dores lombares nas juntas na coluna nos ors na mao etc.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Consentyx, Positivo: Meu pai tem melhora de quase 100% sem essa medicação ele não estaria bem., Negativo: Não tem efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
30/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: O quadro da minha doença melhorou ao usar o medicamento tendo reduções nos resultados dos exames, Negativo: Ao ficar sem o medicamento as dores intensificam</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infiximabe Renicade, Positivo: Menos dores, Negativo: Após um tempo não faz mais efeito</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora das dores. Sem efeitos colaterais. Fácil aplicação., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infiximab, Positivo: Melhora das dores., Negativo: Dores de cabeça por até três dias após o uso, dores fortes no braço após a infusão.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Governo tem que atender os pacientes pelo custo alto da medicação</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com varias pomadas dermatológicas, Positivo: Não fez.efeito positivo, Negativo: Não fez efeito de nada sobre a.pele</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Dermatologia, Positivo: Não tive, Negativo: a pele continuou inflamada</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: etanercepte 50 MG , Positivo: ainda em adaptação, Negativo: ainda em adaptação</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Está medicação é essencial para melhora paciente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com etanecepte e secunisolabe, Positivo: Eu tenho artrite psoriásica, e todos os outros biológico não fizeram efeito, porém o secunisolabe foi maravilhoso, estou ótima, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tomei por 5 anos o etanecepte, Positivo: No início estava tudo bem, depois já não fazia mais efeitos, Negativo: Não houve</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cofentyx secuquinumabe 150mg , Positivo: Melhorou as dores e desenvolvimento físico , Negativo: Não tive efeitos negativos. 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Unico medicamemto que funcionou 2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: Nao tenho mais lesoes na pele ou danos artriticos de psoriase, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: Nao teve efeito, Negativo: Vomito, nao teve condicoes de trabalhar
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com o Secuquinomabe está tendo um resultado positivo no meu tratamento para Espondilite Anquilosante. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexate, ácido fólico, Secuquinomabe , Positivo: Menos dor e rigidez ao levantar e ao lindo do dia., Negativo: Ainda ã percebi nenhum efeito negativo usando esse medicamento. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercept , Positivo: No início teve bom resultado qnt a dor e a rigidez durante ao dia., Negativo: Mas com passar do tempo o medicamento não fez mais efeito.
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx , Positivo: estabilização do quadro de dores e lesões , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Estabilizou o quadro por aproximadamente 3 anos, Negativo: Perda do efeito
31/07/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vai fazer muita falta esse medicamento para quem não tem condições financeira. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Golimumabe, Positivo: Melhora nos sintomas, Negativo: Não era liberado pelo governo 3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, , Positivo: Melhora por determinado tempo, Negativo: Parou de responder ao tratamento
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É desejável que a proposta de incorporação do secuquinumabe como primeira etapa de terapia biológica para o tratamento com eficácia no resultado. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Efeitos benéficos para a saúde do paciente agindo com melhoria., Negativo: No momento nenhum efeito negativo. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adalimumabe , Etanercepte , Positivo: Paralisação da doença para não regredir., Negativo: Causou algumas alergias devido a interação medicamentosa, tendo que trocar a medicação.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha Cunhada tem esta doença Espondilite Anquilosante, e o tratamento para diminuir as dores são pelos medicamentos, cedidos pelo SUS, e sem esta ajuda Governamental fica muito difícil continuar o tratamento por conta do alto custo do medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: [31/7 11:53] Carla Cunhada: Cosentyx[31/7 11:53] Carla Cunhada: Secuquinumabe, Positivo: Alívio nas dores e com o efeito do medicamento que vc toma VAI levando uma vida quase que normal, Negativo: O valor muito alto para se manter sem ajuda do governo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: [31/7 11:53] Carla Cunhada: Cosentyx[31/7 11:53] Carla Cunhada: Secuquinumabe, Positivo: Alívio nas dores e com o efeito do medicamento que vc toma VAI levando uma vida quase que normal, Negativo: O valor muito alto para se manter sem ajuda do governo</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: embrelhumira, Positivo: voltar a viver, Negativo: nao tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: embrel, Positivo: nova vida, sem problema de pele e artrite rematoide, Negativo: ao logo do tempo a medicação passa a não fazer mas efeito, e a vida de horror volta</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho espondilite anquilosant ha anos e venho me tratando com o Cosentyx ha um ano, com otimo resultado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: com o secuquinumabe , há um ano, Positivo: O secuquinumabe tem dado bom efeito desde que comecei a usa, evitando crises inflamatórias, Negativo: O unico problema que tive com o secuquinumabe foi ter candidiase na garganta ano passado.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com o metrotexato e o adalimumabe, mas pararam de fazer efeito. Ha um ano comecei com o secuquinumabe e tenho tido sucesso no tratamento., Positivo: Por uns anos os outros medicamentos mantinham a doença controlada e eu tomada anti-inflamatórios dependendo das crises, Negativo: O metrotexato e o adalimumabe acabaram por deixar de fazer o efeito desejado depois de uns anos, tendo a doença voltado a se manifestar com mais força me levando a tomar anti-inflamatórios diariamente. Além disso minha imunidade ficava tão afetada que eu vivia pegando doenças</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho Psoríase desde os 14 anos. Desde os 42 tenho constantemente Artrite Psoriásica. Em Dezembro de 2018 comecei meu tratamento com o medicamento Cosentyx. Desde então não tenho mai nenhum sintoma da Artrite Psoriásica e nem as lesões comuns a quem tem Psoríase. Resumindo: estou limpo!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Repetindo a resposta da questão 7: Tenho Psoríase desde os 14 anos. Desde os 42 tenho constantemente Artrite Psoriásica. Em Dezembro de 2018 comecei meu tratamento com o medicamento Cosentyx. Desde então não tenho mai nenhum sintoma da Artrite Psoriásica e nem as lesões comuns a quem tem Psoríase. Resumindo: estou limpo!, Negativo: Até o momento não tenho nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Usei diversos tratamentos em minha vida... o que me causou maiores danos (Psoríase e Artrite Psoriásica fora de controle) foi o Metotrexato., Positivo: Nenhum., Negativo: Psoríase tomou perto de 75% do meu corpo e crises constantes de Artrite Psoriásica me impedindo muitas vezes de caminhar.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos direito ao medicamento que resolve o problema</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Recuperação total e sem efeitos colaterais, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, Positivo: Não funcionou, Negativo: Mal estar gigantesco</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/07/2019	Empresa	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um familiar meu se adaptou muito bem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com a secuquinumabe mudou minha vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Antes do tratamento as dores eram constantes e mais intensas. Não era todà posição que poderia ficar. Meus calcanhares não sustentavam meu corpo por muito tempo, queimava de dor., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Golimumabe, Positivo: No início alivia dores, mas elas migram de órgão e parece não fazer mais efeito., Negativo: Aftas</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentys, Positivo: Mobilidade, Negativo: Nenhuma</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Estabilização da doença, Negativo: Doença voltou a progredir</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Consentyx, Positivo: Meu pai tem melhora de quase 100% sem essa medicação ele não estaria bem., Negativo: Não tem efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, que consegui gratuitamente as doses pelo laboratório para iniciar o tratamento enquanto não recebo a medicação pelo SUS. Estou aguardando análise do processo. , Positivo: A partir do momento em que comecei a utilizar a medicação tive 80% de melhora, tinha 90% do corpo com psoríase e artrite psoriática há mais de 15 anos sem ir a praia sem me expor pq tinha muita vergonha e ficava constrangida em lugares públicos. Essa medicação me trouxe qualidade de vida, com ela voltei a ter uma vida social e me sentir viva de novo., Negativo: Não obtive nenhum efeito negativo até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Não obtive melhora significativa continuei com dores nas articulações e lesões na pele, Negativo: Dor articular</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consetyx , Positivo: Melhorou no tratamento , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Psorex dentre outros, Positivo: Não deu resultado positivo , Negativo: Muita corticoide e não resolve</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento de espectro mais direcionado ao tratamento, como já se sabe um dos distúrbios da EA é na IL17A, e este medicamento atua nesta IL.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx, Positivo: Minha doença apresenta estável. , Negativo: Não houve nada negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Golulimabe e infliximab, Positivo: Não tive nenhum resultado com golulimabe e infliximab, Negativo: Não tive nenhum resultado com golulimabe e infliximab</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Artrite psoriatica, Positivo: Eliminação de todas as descamações e irritações da pele , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Estequinunabe, Positivo: Limpou parcialmente as descamações da pele , Negativo: Nenhum, mas não fez efeito total para o grau da mina doença</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix e humira, Positivo: Qualidade de vida., Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Qualidade de vida, Negativo: Não tem</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem de fazer o tratamento de ataque para evitar sequelas nas a curto prazo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com uso da cosentyx 150 mg, Positivo: Estou tendo uma leve alívio nas dores e iniciando um alívio nas inflamações., Negativo: Casos isolados de vermelhidão na pele,e inflamações nas vias respiratórias..</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira 40mg, Positivo: Tive um alívio nas dores, Negativo: Com um ano de uso foi perdendo o efeito junto com metrotexato</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentx, Positivo: Foram ótimos, efeito em menos de 2 semanas com resultados ótimos, e nunca mais aparece os sintomas usando o medicamento, Negativo: Nao tem.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Consentx, Positivo: Foram ótimos, efeito em menos de 2 semanas com resultados ótimos, e nunca mais aparece os sintomas usando o medicamento, Negativo: Nao tem</p>
31/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento com secuquinumabe é cabível em todas as etapas do tratamento biológico de espondilite anquilosante; Com sua incorporação, pode haver a economia de 77 milhões para o SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx secuquinumabe 150mg, Positivo: Aumentou muito a minha alta estima, Negativo: não tenho nenhuma</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: banho de luz UV, Positivo: não teve, Negativo: não foi fez efeito, continuei com as lesões.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É a melhor opção, para mim foi. Tive hepatotoxicidade, e essa medicação é a menos tóxica.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquimabe., Positivo: Menor toxidade ao fígado, pouco efeito colateral., Negativo: Não acho efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é necessário para p tratamento da doença que em certo ponto acarretará em sequelas graves ao paciente que não faz o uso do mesmo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sem nada á justificar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercept e Humira, Positivo: etanercept foi melhor para inflamação nas articulações Humira foi melhor para minhapele, Negativo: humira - alguns calafrios, hipotermia Etanercept - pele sem efeito</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente com espondilite que já fez uso de outras medicações que não surtiram o efeito desejado e que obtive bons resultados com o cosentyx, seria um retrocesso do governo em parar de disponibilizar esse medicamento que pode trazer controle da doença e melhoria de vida para os pacientes que já fazem uso e que possam a vir utilizar esta medicação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Controle da doença com redução dos sintomas., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: 1- Anti-inflamatórios não esteroideais;2- Enbrel3- Humira, Positivo: Nenhum controlou a doença, então não tiverem efeitos positivos., Negativo: 1- Perda de peso e problemas no estômago 2- Reação adversa inesperada1,2,3- Não controlaram a doença</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço o uso da medicação e obtive melhoras absolutamente benéficas para mim pois tenho espondilite anquilosante e tenho propriedade para falar quê a medicação é eficaz e extraordinaria.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: O próprio, Positivo: Sou uma nova pessoa com o uso da medicação obtive qualidade de vida, dores são raras..., Negativo: Nenhum. Negativo e ficar sem a medicação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicções para dores ajudam mas não são eficazes..., Positivo: Dores são raras, inflamações também raramente..., Negativo: Ficar sem a medicação</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio é muito importante para o paciente. Sem ele o sofrimento é muito difícil.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora a qualidade de vida. , Negativo: Ainda não foi avaliado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Inflamatório É vitamina DPilates, acumputura , Positivo: Não identificado , Negativo: Sem efeitos sobre o controle das dores.</p>
06/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação é eficaz e segura para tratamento da doença, é uma oportunidade de uso de mecanismo de ação diferente e pacientes que recebem medicação como primeira linha de tratamento tem alta taxa de resposta.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que o medicamento é essencial para o tratamento, sendo portadora da doença diagnosticada a mais de 20 anos, preciso muito do medicamento para o M-45 para melhorar minhas condições físicas</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Principalmente por ajudar a controlar a doença diminuindo as inflamações causadas por ela, aliviando as fortes dores, Negativo: Nenhum até o momento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: EtanerceptAdalimumabeInfliximabe, Positivo: Nenhum para todos os acima, Negativo: A infliximabe causou Reações alérgicas, feridas na região da boca, inflamações no estômagoOs demais não notei reações</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: Está sendo bom pra mim, diminui bastante as dores. , Negativo: Não tem ponto negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: infleximabe, Positivo: no começo foi bom, Negativo: peguei tuberculose</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portadora de EA e o secuquinumabe foi a única medicação que aliviou mais minhas dores, consegui me tirar da cadeira de rodas, então, tenho certeza que esta medicação terá um efeito muito benéfico a todos que aplicarem a infusão.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz uso do imunobiológico Cosentyx, Positivo: Depois de três meses de aplicações do Cosentyx meu organismo começou a reagir e as inflamações foram diminuindo, e hoje em dia tenho pouquíssimas recaídas, já saí da cadeira de rodas e das muletas, sempre evoluindo e controlando a EA. Adorei que a injeção não dói como as outras., Negativo: Tive muita dor de garganta,febre, náuseas,moleza no corpo, muito cansaço e sonolência, nas doses de ataque, hoje em dia nas doses de manutenção tenho apenas náuseas , cansaço e moleza.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz uso do imunobiológico infliximabe (Remicade) e adalimumabe (Humira), Positivo: Com o Remicade sempre passei mal até o edema de glote... já com o adalimumabe (Humira) as dores aliviaram bastante , a medicação agiu desinfla mando as articulações dando livre movimento articular até certo tempo., Negativo: Fiz uso dos imunológicos infliximabe (Remicade) e adalimumabe (Humira), o primeiro tive reação alérgica grave (edema de glote) e o segundo fiz uso durante 9 meses, mas os últimos 3 meses não estava tendo o muito efeito e sendo sempre completado opióides para alívio das dores.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: CONSERTIX, Positivo: Foi melhor o efeito que outros q.usei., Negativo: Não tem.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: InfliximabEtarneceptUmira, Positivo: Todos são bons.mas não tiveram efeito de BOA melhora.pouca melhora., Negativo: Não senti.</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo. Já realizei o tratamento com outros medicamentos para o tratamento da espondilite anquilosante e os outros medicamentos disponíveis fornecidos pelo sus não apresentam uma eficácia no tratamento, em comparação com o ora objeto de incorporação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentix., Positivo: O medicamento foi eficaz para o tratamento da espondilite, trazendo uma melhora significativa a minha qualidade de vida, com diminuição significativa da dor e da rigidez., Negativo: Não vislumbrei efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infleximabe., Positivo: O infleximabe no início foi bom, melhorando um pouco a dor., Negativo: O infleximabe me causou alergia, de forma que o tratamento teve que ser interrompido, passando a utilizar o consentix.</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: CONSERTIX, Positivo: Foi melhor o efeito que outros q.usei., Negativo: Não tem.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: InfliximabEtarneceptUmira, Positivo: Todos são bons.mas não tiveram efeito de BOA melhora.pouca melhora., Negativo: Não senti.</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: CONSERTIX, Positivo: Foi melhor o efeito que outros q.usei., Negativo: Não tem.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: InfliximabEtarneceptUmira, Positivo: Todos são bons.mas não tiveram efeito de BOA melhora.pouca melhora., Negativo: Não senti.</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Ganho de qualidade de vida., Negativo: Ainda não identificado.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anti inflamatório Vitamina DAcupuntura Atividade física , Positivo: Sem muito efeito no combate às dores. , Negativo: Rins</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Me sinto bem, Negativo: Não tem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Meticortem, Positivo: Me sinto bem, Negativo: Não teve</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de uma medicação com resultados eficiente ao paciente 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Embrel, metrotexate , Remicade, Positivo: Todos os medicamentos acima citados tiveram efeito satisfatório por um período de 1 ano e meio a 2 anos, após esse período perderam o efeito de controle das dores e rigidez característico da doença.Exceto o metrotexate teve efeito positivo , Negativo: Metrotexate além de não apresentar efeito positivo, teve muitos efeitos colaterais, como vômitos inclusive com presença de sangue, dor abdominal, enjoos e dores de cabeça
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/08/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito ser um medicamento muito eficiente e que controla e contribui para os pacientes, quando prescrito o quanto antes 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Remecate, metrotexate, humira, embrel , Positivo: Todos acima citados tiveram efeito positivo em relação às dores e rigidez entre outros problemas da própria doença, porém por um período de 1 ano e meio a 2 anos no máximo, após esse período perdia o efeito positivo . O metrotexate não teve nenhum efeito positivo , Negativo: Metrotexate além de não ter efeito positivo, muitas dores abdominais e de cabeça, vômitos
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento muito eficiente , porém se não for disponibilizado pelo SUS não vou poder .e livrar desta doença. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: A doença está desaparecendo. , Negativo: Não tive efeito negativo. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato., Positivo: Desapareceu a doença., Negativo: Aumentou muito o triglicérides.Tinha que exames periódicos para controlar se o fígado estava sendo alterado.
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentrix injetavel, Positivo: Melhora das dores articulares, Negativo: Não observei 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: CONSERTIX, Positivo: Foi melhor o efeito que outros q.usei., Negativo: Não tem. 3ª - Sim, como paciente, Qual: InfliximabEtarneceptUmira, Positivo: Todos são bons.mas não tiveram efeito de BOA melhora.pouca melhora., Negativo: Não senti.
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço uma pessoa que faz uso das injeções de secuquinumabe e que teve sua condição física totalmente melhorada devido ao uso de secuquinumabe. Antes da injeção sua vida era muito limitada devido às fortes dores. 2ª - Não 3ª - Não
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicacao ja se mostrou mais eficiente no tratamento dos pacientes, não é justo impedir o acesso dela as pessoas que estão sofrendo e precisando do tratamento. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mira, terapias alternativas., Positivo: Ajudaram, porém muito pouco, não tiveram ação prolongada trazendo a dor de volta em pouco tempo., Negativo: Nao tem efeito duradouro, o paciente tem a vida numa instabilidade oscilando em curtos períodos de alívio e retorno da dor. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mira, Positivo: Ajudou um pouco no alívio das dores, Negativo: Não teve durabilidade.
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com espondiloartrite severa podem não responder bem aanti-tnf e respondem melhor a anti IL 17 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: adalimumabe/ golimumabe/infliximabe, Positivo: Melhora do quadro axial e periférico, Negativo: falha de reposta e resposta não sustentada em muitos pacientes 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe, Positivo: resposta satisfatória na maioria dos pacientes, Negativo: maior demora para se chegar à remissão que os anti-tnf
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessito deste medicamento, tenho espondilite anquilosant 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx secuquinumabe, Positivo: Melhora na qualidade de vida, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Melhora qualidade de vida, Negativo: Nenhum
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessito deste medicamento, tenho espondilite anquilosant 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx secuquinumabe, Positivo: Melhora na qualidade de vida, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Melhora qualidade de vida, Negativo: Nenhum
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se o remédio tem comprovação de ser eficaz, deve ser usado. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Melhora na dor, inchaço, disposição. Melhora global., Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato., Positivo: Nenhum, Negativo: Enjôo, cefaléia, mal estar, sem melhora. Dores contínuas.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora dos sintomas da espondilite anquilosante., Negativo: No momento não atribuo nenhum aspecto negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, etanercepte e metrotexato., Positivo: Melhora dos sintomas., Negativo: Suscetíveis a quaisquer tipo de infecção.</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como a medicação é importada e devido a isso possui um valor muito alto, algumas pessoas podem não ter condições de financiar o tratamento. Acho importante as pessoas com condições financeiras baixas terem acesso ao medicamento e uma melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento é necessário para que o paciente tenha melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira - Adalimumabe, Positivo: Medicamento excelente, com ele voltei a minha rotina diária, sem dores., Negativo: Não havia efeito negativo.</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu preciso desse remédio . Tenho espondilite anquilosante</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhorou dor. Movimento, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pq temos q ter avaliação médica</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Embel, Positivo: Melhorias nas dores e nos inchaços, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vimovo e outros como fórmula, Positivo: Efeito positivo injetável, Negativo: Nenhum</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel, Etenectcept, Positivo: Houve melhora parcial, Negativo: Apresentei uveite no olho direito e algumas inflamacoes nos ossos</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe, Etarnecept e Adalimumabe, Positivo: Todos eles me reram uma melhor qualidade de vida como espondilítico., Negativo: O Infliximabe deixou de fazer efeito depois de não receber o medicamento por um período de 6 meses, o Adalimumabe me provocou uma Erisipela e o Etarnecept depois de um longo período de uso está tendo pouca eficácia.
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel, humira, infleximabe, secuquimumabe, Positivo: No começo todos diminui um pouco a dor e acalma a doença depois parou o efeito, Negativo: Parou efeito 3ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel, humira, infleximabe, secuquimumabe, Positivo: No começo todos diminui um pouco a dor e acalma a doença depois parou o efeito, Negativo: Para o efeito
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou paciente e faço uso do cosentyx, 2ª - Sim, como paciente, Qual: cosentyx, Positivo: alivio das dores para uma melhor qualidade de vida, Negativo: quando a medicação perde o efeito e precisa ser trocado 3ª - Sim, como paciente, Qual: UMIRA, Positivo: POR UM TEMPO ALIVIO DA DOR , Negativo: PERDEU EFEITO E PRECISEI TROCAR PELO COSENTYX
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimunabe, metotrexato , Positivo: controle da doença , Negativo: Nenhum
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Que todos possam ter acesso. 2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquimumabe, Positivo: diminuiu inflamação , Negativo: ainda não melhorei totalmente. 3ª - Sim, como paciente, Qual: adalimumabe, Positivo: não melhorou, Negativo: não melhorou
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pq temos q ter avaliação médica 2ª - Sim, como paciente, Qual: Embel, Positivo: Melhorias nas dores e nos inchaços, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Vimovo e outros como fórmula, Positivo: Efeito positivo injetável, Negativo: Nenhum

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque para a espondilite anquilosante ele tem o resultado mais eficaz e pq não começar direto nele.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humaitá, Embrel e Cinzia, Positivo: Só tive um pouco de melhora com o Cinzia, Negativo: Dores de garganta, gripes e algo parecido com conjuntivite e aumento de peso.</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muito importante este medicamento para paciente ,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Alívio das dores , Negativo: Pelo situação que se encontro so vejo pontos positivos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Alívio das dores , Negativo: Não identifiquei pontos negativos</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eum mwdicamento eficaz para a espondilite anquilosante.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Estou fazendo as doses de ataque e já sinto melhora da dor., Negativo: Ainda não percebi efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Golimumabe e adalimumabe., Positivo: Não apresentou reações alérgicas. , Negativo: Pouco eficaz para a dor com o tempo.</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso do medicamento e muito importantes em todas as etapas do tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe , Positivo: Alívio das dores , Negativo: Baixa imunidade</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Umira, Positivo: Alívio das dores, Negativo: Baixa imunidade</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque estou em uso do medicamento SECUQUINOMABE e estou me sentindo muito melhor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Estou tendo experiência com o medicamento SECUQUINOMABE., Positivo: Estou sentindo menos dor e rigidez ao levantar e mais disposição durante o dia e principalmente no trabalho., Negativo: Não tive nenhuma contra indicação enquanto estou usando o medicamentos. Pq estou me sentindo muito melhor desde que comecei com as aplicações do Secuquinomabe.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercept , Positivo: No início até senti melhora das dores e rigidez., Negativo: Ao longo do tempo que usei não tive mais efeito positivo no uso desse medicamento. As dores estavam constantes.</p>
07/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é de grande importância para os pacientes que precisam do tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Aumentar as opções de primeira linha de forma ampla, mas não irrestrita, para as diversas manifestações e espectros da doença, principalmente na forma axial que fale ao uso de anti inflamatórios e formas de entesite refratárias.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Controle clínico de entesite em pacientes refratário a DMARD sintéticos habituais., Negativo: Reações alérgicas locais.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AINEs, Corticoides, Metotrexate, Sulfassalazina, Etanercept, Adalimumabe, Infliximabe, entre outros, Positivo: Controle clínico e laboratorial, Negativo: Reações alérgicas, infecções cutâneas, psoríase paradoxal, entre outros</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx , Positivo: Alívio da dor e postura do paciente , Negativo: Não teve 3ª - Não
07/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento devolveu a qualidade de vida do meu marido. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humira, Positivo: Devolveu a vontade de viver do meu marido. Ele sentia muitas dores antes de usar o Biológico , Negativo: Não houve 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humira, Positivo: Devolveu a vontade de viver do meu esposo, Negativo: Não houve
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: INFLIXIMAB, HUMIRA, ENBREL, ARAVA., Positivo: NÃO TENHO COMO RELATAR, POIS TIVE ALERGIA DE TODOS OS MEDICAMENTOS, Negativo: TIVE ALERGIA DE TODOS OS MEDICAMENTOS. 3ª - Sim, como paciente, Qual: INFLIXIMAB, HUMIRA, ENBREL, ARAVA., Positivo: NÃO TENHO COMO RELATAR, POIS TIVE ALERGIA DE TODOS OS MEDICAMENTOS, Negativo: TIVE ALERGIA DE TODOS OS MEDICAMENTOS.
07/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque este medicamento e indispensável para o meu tratamento e não tenho condições financeiras para adquirilo. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumade., Positivo: Melhora ao movimentar as articulações e maior tolerância as dores constantes., Negativo: Até o momento nada a declarar. 3ª - Não
07/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora das dores no quadril., Negativo: Até o momento não há. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adalimumabe, Positivo: Somente houve melhora na fadiga, perdurando os demais sintomas. , Negativo: Demora considerável nos sintomas da doença.
07/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não posso ficar sem esse remédio ,pois sem ele sinto muita dor nas articulações e aida corro o risco de ficar atrofiado . 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Betatrinta, Positivo: Aliviava minha dor,mais com um tempo meu médico cancelou, pois prejudicaria meu rins, Negativo: Prejudicaria meu rins
07/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conforme orientacao medica, é de extrema importancia a utilizacao do medicamento no início do tratamento. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cofentyx 150mg, Positivo: Diminuição das dores em 75% no primeiro mes de tratamento., Negativo: Sem efeitos negativos. 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fui diagnosticada com Espondilite Anquilosante há 2 anos e fiz uso de outros medicamentos, como sulfassalazina e AINH antes do inicio do Secuquinumabe, sem nenhuma resposta. Minha qualidade de vida ficou horrível durante este período, com muito cansaço e muita dor com imobilidade funcional. Tinha dificuldade em tomar banho, fazer minha higiene íntima, levantar, me vestir, rigidez matinal. Após a primeira aplicação do Secuquinumabe já me senti outra pessoa. A cada aplicação me sinto melhor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu estou fazendo uso do Secuquinumabe desde novembro de 2018, inicialmente fiz a indução com 5 aplicações , uma a cada semana e depois estou no esquema mensal. Na primeira dose do Secuquinumabe já senti diferença. Eu não conseguia me virar na cama, só podia dormir em decúbito dorsal, para levantar da cama pela manhã pedia ajuda. Era muito difícil tomar banho, fazer minha higiene íntima e abotoar o sutiã, além de me vestir. Tinha uma dor retroesternal que piorava quando inspirava, tossia ou se alguém viesse me abraçar. Quando chegava ao trabalho pela manhã sentava e evitava me levantar da cadeira porque este movimento era muita dor , assim como qualquer movimento com meus braços. Tinha um cansaço muito grande, ao final do dia estava sempre exausta. Desde que estive em tratamento com esse medicamento eu não me lembro que tenho uma doença incapacitante, acho até que sou normal., Positivo: Eu me sinto bem, disposta, voltei a fazer planos. Sou médica, tive inclusive que pedir demissão de um emprego na era pré Secuquinimabe. Não tinha condições em acordar e ir trabalhar, muita dor e cansaço., Negativo: Não vejo nenhum efeito ruim com esse medicamento até o presente momento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz uso de Sulfassalazina por 1 ano sem resposta e AINH por 8 meses com resposta muito discreta, Positivo: AINH apresentou uma resposta minima nas dores, a Sulfassalazina não teve resposta positiva, Negativo: falta de resposta</p>
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pq eu sou usuária desta medicação e depois que comecei usa; minha vida mudou posso fazer minha comida sem ajuda de meus netos antes eu ãi consegui cortar um frango legumes era crucial sentia muitas dores em minhas mãos e na sacroliaca essa medicação está mudando minha vida..Com certeza muitas pessoas estão precisando disto eu sou prova viva que vale a pena O GOVERNO LIBERAR pra que essas pessoas possam ter uma vida mas digna</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: EMBREL, HUMIRA e SECUQUIMUMABE DE 150mg., Positivo: Eu sentia muitas dores nas mãos ãi podia cumprimentar as pessoas pq doia muito meus dedos. ãi tinha prazer de fazer a comida cuidar da minha casa fazer minhas costuras pra ajudar meu esposo nem mesmo me alimentar mal conseguia pegar o garfo em fim minha vida está mudando antes mal conseguia digitar meu celular., Negativo: Qdo comecei com EMBREL foi bom mais depois ficou fraco passei pra HUMIRA melhorou mas qdo descobriu a espondilite o SECUQUIMUMABE senti um melhora e a HUMIRA começou a queimar o local da aplicação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: EMBREL, HUMIRA e agora SECUQUIMUMABE, Positivo: EMBREL tive um alívio tomava de 7/7 depois HUMIRA de 14/14 melhorou um pouco mas senti queimar o local passei usar SECUQUIMUMABE tomei no início 1 por semana depois 1 vez no mês me senti bem melhor comecei a fazer meus afazeres domésticos e me alimentar sem dificuldade as queria ir comer uma pizza com a família ãi tinha como ir sentia muitas dores nas mãos. Agora estou bem melhor consegui até digitar meu celular antes que pedir minha neta. , Negativo: EMBREL ficou fraco,HUMIRA começou a queimar o local.</p>
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumbe, Positivo: Tive uma melhora boa nas primeiras aplicações, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: adalimumabe, Positivo: Usei durante 2 anos so que agora o meu reumatologista diagnosticou com exames de imagem e soro e clinico a piora do meu quadro clinico e o descontrole da doença e providenciou a troca para o Secuquimumabe., Negativo: No incio aplicação era muito dolorida depois fizeram uma caneta com um minimo de dor e infelizmente depois de 2 anos de uso no meu caso não surtiu mais efeito de controle do processo inflamatório da espondilite anquilosante</p>
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devido ser um medicamentos importante para varios pacientes</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consetys, Positivo: Positivo com a minha patológica , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cicosporina, Positivo: Não houve , Negativo: Sem reação</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, tirando o direito a saúde e tratamento adequado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: tecnomet reuquinol cymbi humira tiveram resultados satisfatórios no controle da doença, Positivo: alívio dos sintomas, Negativo: enjoo</p>
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento se mostra mais eficiente neste caso, segundo estudos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisolona, meloxicam, dif. cloroquina, sulfalazina, codeína, diprosan, cataflan..., Positivo: Redução nas dores e quando usados em conjunto, melhor qualidade de vida e mobilidade., Negativo: Problemas de ordem gástrica, sonolência, prisão de ventre.</p>
07/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou usando esse medicamento atualmente e nao sei o que seria de mim sem ele .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Esse medicamento esta me proporcionando noites de sono que a um bom tempo eu nao tinha consequentemente aliviando dores insuportaveis que me impediam de me locomover de me sentar de me deitar e de caminhar., Negativo: Nao tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira , Positivo: Muito poucos , Negativo: Nenhum</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Espondilite Anquilosante é uma doença pouco conhecida, que atinge 1% da população. Normalmente seu diagnóstico é difícil e tardio, até descobrimos o que causa tantas dores, já estamos sofrendo há um bom tempo. Não existe muitos medicamentos e após algum tempo não podemos mais usar anti-inflamatórios pois atacam os rins, o que vai sobrar para tratarmos a espondilite? A secuquinumabe veio para ajudar no nosso tratamento e é um absurdo descartá-la.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyz 150mg, Positivo: Comecei o tratamento com o cosentyx após não obter melhora com o Remicade, estou na fase de ataque, mas já sinto melhoras nas dores e tendo uma qualidade de vida melhor.Sua aplicação é muito tranquila., Negativo: Não tive nenhuma reação ao medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azulfin e Remicade, Positivo: Azulfin me auxiliou no controle das dors por um tempo, mas após um tempo de uso, não era suficiente para controlar as dores.O Remicade não teve o retorno esperado, minha melhora não passou de 20% frente as dores que sentia., Negativo: Nenhum dois dois me causou algum tipo de reação.A infusão do Remicade é mais inconveniente, ficar mais de hora recebendo o medicamento.</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O médico tem o direito de escolher à medicação do paciente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira , Golimumabe e Embrel. , Positivo: Humira não teve efeitos colaterais Golimumabe. Não tive nada de bemEmbrel. Melhorou um pouco à dor mais tive que parar com efeitos. Colaterais , Negativo: Humira não passou à dor e no início tive melhora e depois não Golimumabe não tive melhora alguma Embrel. Tive que fazer até biopsia com lesão nas costas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infiltração Remédios de dor , Positivo: Passou à dorMelhora de dor, Negativo: Infiltração. Corticoides Dor de estômago</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo pois secuquinumabe pode ser sim eficaz na primeira linha de tratamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinumab, Positivo: Melhora da dorMelhora da rigidez matinal, Negativo: Alto índice de infecções</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: HumiraCimzia, Positivo: Melhora da dor lombar, Negativo: Infecções</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O médico tem o direito de escolher à medicação do paciente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira , Golimumabe e Embrel. , Positivo: Humira não teve efeitos colaterais Golimumabe. Não tive nada de bemEmbrel. Melhorou um pouco à dor mais tive que parar com efeitos. Colaterais , Negativo: Humira não passou à dor e no início tive melhora e depois não Golimumabe não tive melhora alguma Embrel. Tive que fazer até biopsia com lesão nas costas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfassalazina. Não tive melhora alguma.Infiltração. Dói para fazerAnti inflamatório. Às vezes melhora dor. , Positivo: Não. Tive Mas melhora à dor.Melhora., Negativo: Muito enjoos .São Corticoides Dor de estômago.</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O médico tem o direito de escolher à medicação do paciente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira , Golimumabe e Embrel. , Positivo: Humira não teve efeitos colaterais Golimumabe. Não tive nada de bemEmbrel. Melhorou um pouco à dor mais tive que parar com efeitos. Colaterais , Negativo: Humira não passou à dor e no início tive melhora e depois não Golimumabe não tive melhora alguma Embrel. Tive que fazer até biopsia com lesão nas costas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfassalazina. Não tive melhora alguma.Infiltração. Dói para fazerAnti inflamatório. Às vezes melhora dor. , Positivo: Não. Tive Mas melhora à dor.Melhora., Negativo: Muito enjoos .São Corticoides Dor de estômago.</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O médico tem o direito de escolher à medicação do paciente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira , Golimumabe e Embrel. , Positivo: Humira não teve efeitos colaterais Golimumabe. Não tive nada de bemEmbrel. Melhorou um pouco à dor mais tive que parar com efeitos. Colaterais , Negativo: Humira não passou à dor e no início tive melhora e depois não Golimumabe não tive melhora alguma Embrel. Tive que fazer até biopsia com lesão nas costas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfassalazina. Não tive melhora alguma.Infiltração. Dói para fazerAnti inflamatório. Às vezes melhora dor. , Positivo: Não. Tive Mas melhora à dor.Melhora., Negativo: Muito enjoos .São Corticoides Dor de estômago.</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentrix , Positivo: Alívio de dores , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Não há , Negativo: Não há</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adamimulabe, Positivo: Eliminou 70% das dores, Negativo: Não tive nenhum efeito colateral</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Simponi, Positivo: Compatível com o primeiro, Negativo: Não tive nenhum efeito colateral</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É o unico que esta me ajudando na doença</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e secuquinumabe, Positivo: Secuquinumabe me aliviou as dores, Negativo: Humira nao funcionava...</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotrecsat humira secuquinumabe, Positivo: Positivo só o secuquinumabe me tira as dores, Negativo: Nao consegui avaliar...</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, SOU PACIENTE E FAÇO TRATAMENTO COM SECUQUINUMABE FORNECIDO PELO LABORATORIO NOVARTIS EM PRIMEIRA FASE E FOI A MELHOR MEDICAÇÃO UTILIZADA ATÉ HOJE, OS RESULTADOS ESTÃO SENDO MUITO BOM.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SECUQUINUMABE, Positivo: FIM DAS SEQUELAS DEIXADAS PELA PSORIASSE, DIMINUIÇÃO NAS FORTES DORES NAS ARTICULAÇÕES E PRINCIPALMENTE NOS QUADRIS., Negativo: SEM EFEITO NEGATIVO</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: HUMIRA, ETARNECEP, Positivo: HOVE POUCAS MELHORAS NO MEU QUADRO CLINICO GERAL, Negativo: APARECERAM ABCESSOS, DEPRESSÃO.</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou usando esse medicamento atualmente e nao sei o que seria de mim sem ele .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Esse medicamento esta me proporcionando noites de sono que a um bom tempo eu nao tinha consequentemente aliviando dores insuportaveis que me impediam de me locomover de me sentar de me deitar e de caminhar., Negativo: Nao tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira , Positivo: Muito poucos , Negativo: Nenhum</p>
07/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, No meu entender se existe outra classe terapeutica , ou seja , mecanismo de ação diferente conferindo assim mais uma opção para classe médica , acho que todos devem ficar no mesmo patamar como 1 linha e quem tomará a decisão de escolher qual será mais especifico para cada ferfil dd paciente será o médico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Poderia ser primeira opção para melhor da qualidade de vida do paciente em menos tempo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: melhora das dores. , Negativo: Não apresetou efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: melhora parcial da dor, Negativo: Baixa imunidade</p>
07/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Revlimid, Positivo: Corrigiu a doença. Mas após 3 anos perdeu a eficacia, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Revlimid, Positivo: Corrigiu a doença por 3 anos depois perdeu a eficacia, Negativo: Perdeu eficiência após 3 anos de uso</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humirá infliximabe, Positivo: Com estas medicação obtive uma vida mais saudável, Negativo: Senti que minha imunidade baixou</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humirá, infliximabe, Positivo: Com estas medicação obtive uma vida mais saudável, Negativo: Senti que minha imunidade baixou</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: Tinha dores pelo corpo todo ao acordar, principalmente no quadril e com a utilização do medicamento me sinto melhor., Negativo: Após as primeiras doses passei muito mal com dor de cabeça, náusea e tontura.</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, como profissional de saude da area de reumatologia com boa experiencia com a medicação e também por sabder que é uma medicação de menor custo a longo prazo a partir de estudos clinicos realizados, gostaria que mantivesse a indicação com 1a opcao para tratamento de espondilite anquilosante</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe, Positivo: melhora da atividade de doença com melhora da qualidade de vida, Negativo: nao obtive.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: adalimumabe, etanercepte, golimumabe, Positivo: melhora na atividade de doença, Negativo: .</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uso o medicamento para tratamento de Psoríase em placas nível severo e sei da importancia desta medicação.Além da melhora fisica inquestionável (80% do corpo com feridas e apenas 01 mÊs após inicio do tratamento não apresentava nenhuma ferida/marca), houve melhora psicologica, produtiva profissionalmente.INDISPENSÁVEL A INCLUSÃO DESTE MEDICAMENTO.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: COSENTYX - SECUQUINUMABEPsoríase em placas nível severo, Positivo: Controle absoluto da doença em menos de 01 mÊs de uso.Utilizo a 01 ano (sem interrupção), Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: MetrexatoCorticoides, Positivo: Nenhum efeito positivo. Apenas agravaram minha condição., Negativo: Imunidade extremamente baixa, adquiri reação a bacteria da tuberculose.Obrigatoriedade do tratamento de 6 meses para reação da TB</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação é de total necessidade para mim pois me trouxe a vida, eliminou minhas dores e me possibilidade de ter uma vida normal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx 150mg/ml , Positivo: Qualidade de vida 100% melhor, alívio total da dor., Negativo: Não tenho problemas com o medicamento.</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu penso que toda pessoa com este tipo de doença merece tratamento digno</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: MetotrexatoSulfassalazinaHumira Cosentyx, Positivo: Metotrexato -nenhum Sulfassalazina -nenhum Humira - nenhum Cosentyx -melhor até agora , Negativo: Metotrexato ,me fez muito mal ,tive muitos efeitos colaterais sulfassalazina,como tomava uma grande quantidade ,tive um relação estomacal horrível Humira ,muita falta de ar Cosentyx ,até agora é o que eu estou tendo menos reação ,tenho náuseas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira ,no começo foi bom depois me faltava muito o ar O cosentyx estou tendo uma experiência melhor , Positivo: Até agora o ,o melhor medicamento está sendo o cosentyx , Negativo: Metotrexato -náusea vômitos Sulfassalazina -dor epigástrica Humira -falta de ar Cosentyx -náusea</p>
05/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma excelente opção de primeira escolha</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seciquinumabe e todos os outros biológicos , Positivo: Ótima resposta e segurança , Negativo: Fase de indução ser semanal por 5 semanas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os biológicos , Positivo: Bom controle da doença , Negativo: Risco infeccioso</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ENBREL, RETUXIMABE, INFLEXIMABE E COSENTIX, Positivo: O QUE TENHO ATE O MOMENTO RESULTADOS POSITIVOS FOI COSENTIX, Negativo: OS RESTANTES NÃO DERAM RESULTADOS</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: COSENTIX E ENBREL, Positivo: DIMINUIRAM INFLAMAÇÕES E A DOR, Negativo: INFLEXIMABE PROVOCOU UM PROCESSO INFECCIOSO</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por muitos e muitos anos (mais de 40) fiz tratamentos diversos dessas dores nas costas sem nenhum resultado, até que o meu reumatologista constatou a espondelite anquilosante e me prescreveu o COSENTYX. Alívio total. Hoje estou 100%. SÚPLICO não me cortem esse medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o COSENTYX - secuquinumabe</p> <p style="text-align: center;">COSENTYX -</p> <p>secuquinumabe</p> <p style="text-align: right;">, Positivo: A melhora foi simplesmente extraordinária. Estou 100% melhor., Negativo: Até o presente momento nenhum efeito NEGATIVO ou efeitos colaterais.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com o METOTREXATO , BIPROFENID , Positivo: Uma melhora imperceptível, passageira, paliativa., Negativo: Não fizeram o efeito esperado.</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: cosentyx 150 ml, Positivo: Melhora visível na pele, autoestima, psicologicamente, socialmente , Negativo: Não tenho condições financeiras para fazer o tratamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Banho de luz, metrotexare, Positivo: Não teve resposta visível e não posso mais usar pois tive hepatite , Negativo: Nao teve eficácia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os estudos demonstram sua eficacia e segurança em primeira linha apos falha de AINES e DMCD sinteticas; outros países já indicam em seus protocolos o uso em primeira linha; na Saude Suplementar do Brasil já usamos em primeira linha; assim como os anti-TNFs existem algumas características dos pacientes que direcionam para a escolha de uma ou outra opção em primeira linha, por exemplo alto risco de tuberculose e anti-TNF; o IL17 não piora ou causa doença inflamatória intestinal, ele apenas não atua no componente intestinal quando este está presente assim como os anti tnfs ão respondem bem nas entesites. Por fim, o custo é bem menor que a maioria dos anti-tnfs. Se a eficacia e segurança são semelhantes e o custo é menor, por que não te-lo em primeira linha tambem?</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho mais de 50 pacientes em uso entre sistema publico e saude suplementar. O produto demonstra eficacia e segurança semelhante aos anti-tnfs. , Positivo: Medicamento com eficacia e segurança semelhante aos anti TNFs; Custo abaixo da maioria dos anti-TNFs; melhor eficacia em casos de entesite importante; boa opção em pacientes para alto risco de tuberculose (doença endêmica em Mato Grosso), Negativo: - não tem eficácia em pacientes com doença inflamatória intestinal combinada;</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os anti-tnfs: (infiximabe, adalimumabe, etanercepte, golimumabe, certolizumabe) , Positivo: Todos anti-tnfs tem boa eficacia e segurança no tratamento das espondiloartrites. , Negativo: Custos dos anti-tnfs é bem variavel; relativa restrição em pacientes com altp risco para tuberculose</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou a favor desse medicamento, pois até agora foi o único de deu certo só tratamento de minha irmã.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O formulário anterior que preenchi tinha entendido errado a pergunta. Sou a favor desse medicamento para espondilite. Pois até agora foi o único medicamento que minha irmã sentiu melhora.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes que precisam desse medicamento,Precisam da ajuda para o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ESTELARA, Positivo: TIRAR UM POUCO AS DORES., Negativo: Não teve efeito sobre a psoríase.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ASCETRETINA, Positivo: ALIVIO MUITO POUCO DAS DORES., Negativo: NAO FOI BOM.</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessário que seja primeira escolha</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: As dores nas costas,pescoço e joelho melhoram muito ., Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes que precisam desse medicamento,Precisam da ajuda para o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ESTELARA, Positivo: TIRAR UM POUCO AS DORES., Negativo: Não teve efeito sobre a psoríase.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ASCETRETINA, Positivo: ALIVIO MUITO POUCO DAS DORES., Negativo: NAO FOI BOM.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoas com esta doença sofrem dores horríveis e utilizam este medicamento para diminuir estas dores. Vamos ter Piedade e misericórdia. Este medicamento é muito caro para compra- lo .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: cosentyx, Positivo: estou tendo uma melhoria satisfatória com o tratamento fazendo o uso da medicação cosentyx, Negativo: nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: uso de várias pomadas com corticoides., Positivo: tive experiência com varias pomadas com corticoides e nenhuma me deu o resultado satisfatório q tenho com o uso do cosentyx de agora., Negativo: não tive resultado com uso de medicamentos anteriores.</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se existem pacientes que dependem desse medicamento, seja por ser uma alternativa aos que foram tomados anteriormente e não surtiram efeito ou por qualquer outro motivo, o governo deve fornecer!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pq qualquer paciente pode iniciar o tratamento com essa medicação secuquinumabe quanto qualquer outros pacientes que já fizeram uso de outras medicações</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe HumiraEnbrel, Positivo: Infliximabe -- tive melhora um ano e três mesesHumira -- não tive efeitos favoráveisEnbrel -- tive melhora um ano e seis meses, Negativo: Infliximabe -- depois de um ano e três meses só fazia efeito 2 semanas e tomava de 8 em 8 semanas Humira -- deu alergiaEnbrel -- depois de um ano e seis meses não fez mais efeitos</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio precisa ser fornecido de forma gratuita pelo sus.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquimumabe , Positivo: A doença não evoluiu e o paciente teve grande melhora em seu estado físico e das dores que tinha, Negativo: Nenhum. Essa medicação é excelente para espondilite anquilosante</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Remicade, Positivo: Nenhum. As dores so pioraram e a doença evouiu negativamente, Negativo: A doença evoluiu. E as dores pioraram muito.</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou registrando que possuo espondilite anquilosante ativa e melhorei muito com o uso de secuquimumabe. Infelizmente não posso pagar e dependo que a rede pública do Rio de Janeiro me forneça essa medicação, de forma gratuita e urgente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, infliximabe e agora secuquimumabe., Positivo: O unico que me melhorou a minha doença foi o secuquimumabe, Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, infliximabe, Positivo: Nenhuma, Negativo: Minha doença piorou progressivamente.</p>
04/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Após anos tomando outro remédio, só o Secuquinumabe pode sarar as feridas, restauras todas as minhas unhas, tirar-me da depressão e vergonha da minha aparência. Secuquinumabe me devolveu a vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Eficaz na dor. Inflamação, deformação e redução de mobilidade.Restauração da epiderme com inflamação.Restauração das unhas dos membros superiores e inferiores., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte, Positivo: Controlou o avanço da doença, mas depois não teve sucesso., Negativo: Preservou as articulações, mas permitiu que as unhas e epiderme fosse atacada pela psoríase e espondilite.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um tratamento novo que precisa ser incorporado ao SUS. É uma nova esperança para quem sofre como eu desta doença que gera dor, transtornos e constrangimentos. Precisamos de algo para nossa qualidade de vida ser pelo menos boa.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe., Positivo: Estou em tratamento pelo programa Bem Estar há 7 meses, hoje tenho conseguido sentir uma melhora importante em vista do HUMIRA que aplicava anteriormente. Preciso da continuidade para ter efeito na medicação. Não tenho condições de pagar., Negativo: Negativo é a demora para sentir o efeito da medicação. Esperava uma melhora mais rápida, mas cada organismo reage de uma maneira, o secuquinumabe demorou mais que o HUMIRA, porém o Humira não gera mais efeito em mim. (7 anos de tratamento com ele)</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: No começo, nos primeiros dias de aplicação, me sentia muito bem, mais solto, mais leve, até com auto estima melhor, mas com o passar dos anos, fiquei sem efeito, muito "travado" com a cervical extremamente rígida., Negativo: Perca do efeito a longo prazo.</p>
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha prima teve melhora significativa com o uso do medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quando se sente dores por todo o corpo a única coisa que queremos fazer o que nos faça ter uma melhor qualidade de vida. O uso do medicamento melhorou muito e gostaria que ele fosse disponibilizado para todos .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Ajudou a estabilizar mas não o suficiente para meu caso, Negativo: Efeitos colaterais indesejáveis</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Redução das dores, e controle da doença, a mesma não progrediu mais., Negativo: Nenhum, até o momento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e Embrel., Positivo: Redução das dores, e controle da doença, a mesma não progrediu mais., Negativo: Após um tempo de tratamento os remédios tiveram uma diminuição no efeito.Embrel resultou em aparecimentos de câncer de pele.</p>
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É de suma importância que pacientes EA tenham esse tratamento como primeira linha</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento inibe o processo inflamatório e evita a evolução da doença,além de evitar que a coluna trave e aliviar as dores!Acho fundamental ser usado como primeira etapa de tratamento biológico!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Pregabalina e 11 anos de predinisona20mg, Positivo: Ajudavam a diminuir as dores , Negativo: Além de não estar mais fazendo efeito causava muita fraqueza muscular,urticária,hemorroida,dor de estômago,vertigem e enxaqueca.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metatrexato, Positivo: Evitava de travar a coluna frequentemente!, Negativo: Muita dor de estômago!Inflamação no estômago,no esôfago,candidíase vaginite,inflamação de garganta e faringe,rebite alérgica crônica.</p>
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, introdução do secuquinumabe como primeira etapa de terapia biológica para o tratamento da espondilite anquilosante ativa em pacientes adultos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse remédio é muito importante para o tratamento de paciente que necessitam de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentix , Positivo: Foi visível a melhora na mobilidade do paciente. , Negativo: Não foi possível detectar nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com comprimidos de fórmulas , Positivo: Melhora nas articulações. , Negativo: Reação negativa no estômago</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes que precisam desse medicamento,Precisam da ajuda para o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ESTELARA, Positivo: TIRAR UM POUCO AS DORES., Negativo: Não teve efeito sobre a psoríase.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ASCETRETINA, Positivo: ALIVIO MUITO POUCO DAS DORES., Negativo: NAO FOI BOM.</p>
03/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Cosentyx é o remédio mais moderno disponível para o tratamento da Espondilite Anquilosante. Deste modo, o governo ao utilizar um médico novo com eficácia comprovada, reduzirá futuramente os gastos com saúde e benefícios sociais aos portadores da espondilite anquilosante.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx., Positivo: Melhora na dor, aumento na qualidade de vida, retorno as atividades do cotidiano e prevenção ao não avanço da doença., Negativo: Mal estar no dia da aplicação.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Usei outros medicamentos e só perdi tempo, recursos financeiros e qualidade de vida...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, cloroquina e anti-inflamatórios diversos..., Positivo: Nenhum; só piorei..., Negativo: Muitos; não quero nem lembrar...</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Estou sem psoríase e sem dores da artrite..., Negativo: Até o momento nenhum...</p>
04/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação comprovou eficácia e segurança para tratamento de espondilite principalmente nos casos com história epidemiológica de tuberculose.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AdalimumabeEtanercepte, Positivo: Boa resposta terapêutica com os dois citados acima., Negativo: Reativação de tuberculose com as duas medicações.</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este pode ser uma medicação mais avançada e segura aos pacientes. E deve ser também uma primeira opção as pessoas com a doença.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Secuquinumabe - Melhora na rigidez, ausência de dores nas articulações, qualidade de vida aos pacientes. , Negativo: Secuquinumabe - imunidade baixa</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adalimumabe, golimumabe, Positivo: Adalimumabe - esta medicação por um tempo teve os efeitos positivos depois tivemos que trocar.Golimumabe - também não alcançou os efeitos desejados. Ambos no caso do meu familiar., Negativo: Adalimumabe e Golimumabe - baixa imunidade.</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque o medicamento fornecem uma melhora de vida para os pacientes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx, Positivo: Qualidade de vida para o paciente, Negativo: Nao tem</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As drogas biológicas já estão há certo tempo disponíveis para a população,como se trata de proteínas heterólogas ,já existe um número considerável de pacientes produtores de anticorpo anti droga 9anti TNF) que soma a parcela não responsiva da população, ainda a este número somam-se os não diagnosticados, temos então uma população considerável de pacientes com espondilite anquilosante.drogas inibidoras da inflamação,tais como a anti IL-17,são fundamentais na prevenção de eventos coronarianos ,levando a menor taxa de complicações e reduzindo o custo deste paciente ,tanto no plano individual,como para a familia ,como para a comunidade e principalmente para a própria sociedade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: entre os biológicos com infliximabe,adalimumabe, etarnercept,certolizumabe pegol e com golimumabe . já tenho experiencia com alguns pacientes em uso de secuquinumabe ,que vem apresentando boa resposta , Positivo: infliximabe, adalimumabe, certolizumabe e golimumabe boa resposta em grande parte dos casos,cerca de 20 por cento dos casos já necessitaram de troca do biologico, e cerca de 2% já não sustentam a resposta , Negativo: infecções oportunistas de pequena gravidade , alguns episódios de reativação de tuberculose.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ainh , com resposta boa na dor ,mas sem resposta na evolução da doença sulfassalazina ,com pouca resposta metotrexate ,com alguma resposta na dor ,diminuição da imunogenicidade,mas por tempo limitado todos os anti tnf alfa com resposta favorável(levemente menos eficaz copm o etanercept) , Positivo: melhora da dor ,reinserção na sociedade , Negativo: infecções oportunisticas ,um caso de neurite com disgeusia e um caso de psoríase grave secundária ao adalimumabe</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sequimumilabe , Positivo: Melhor como resultado , Negativo: Dificuldade em aquisição</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sequimumilabe , Positivo: Bem eficaz , Negativo: Difícil de conseguir</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do medicamento e me sinto ótimo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e SIMPONI , Positivo: Consectx- MINHA mobilidade melhorou em 99% não tenho mais dores matinais e faço exercícios normalmente, Negativo: Humira e SIMPONI, não fizeram efeitos.</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Conotec, Positivo: Diminuição das dores de forma magnífica , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes precisam da medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Diminui a dor i deu mais flexibilidade, Negativo: Nem um efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Diminui a dor i deu mais flexibilidade, Negativo: Nem um efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuaria do secuquinumabe</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Diminuição de dores, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Umira e etanercept, Positivo: Nenhum, Negativo: Tuberculose óssea</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Alívio das dores, Negativo: Nenhum 3ª - Não
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Alívio das dores, Negativo: Nenhum 3ª - Não
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ajuda e muito no viver melhor no dia a dia 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Eu tenho artrite Psoriásica e o cosentyx melhorou em mais ou menos oitenta por cento a psoríase e também melhorou as dores lombares ., Negativo: Não teve 3ª - Não
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se o médico recomenda ao paciente deve seguir a sugestão médica 2ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte. Humira secuquinumabe, Positivo: Ameniza a dor, Negativo: Ressecamento vaginal ressecamento na pele muitos gases 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato azulfin condroitina glucosamina cálcio vitamina D dentre outros que esqueci o nome, Positivo: Ameniza a dor, Negativo: Inchaço no estômago
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso atualmente do Secuquinumabe., Positivo: Alívio da rigidez das articulações, mais disposição, menos intensidade das dores., Negativo: Aumento de peso. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz uso do etanercepte , Positivo: Alívio da rigidez das articulações, mais disposição, menos intensidade das dores., Negativo: Aumento de peso e retenção de líquidos.
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve liberar o medicamento para todos que precisam. 2ª - Não 3ª - Não
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicamento custa muito caro ,nao posso pagar por ele 2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: melhora de mais de 80%, Negativo: nenhum 3ª - Não
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação é eficaz e segura para tratamento da doença, é uma oportunidade de uso de mecanismo de ação diferente e pacientes que recebem medicação como primeira linha de tratamento tem alta taxa de resposta. 2ª - Não 3ª - Não
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou paciente com espondilite anquilosante e já faço uso do medicamento a mais de 2 anos e está injeção está conseguindo controlar melhora a doença, por que a doença não progrediu e acho que deveria ser fornecida pelo sus sim, pois podemos ter uma vida bem melhorar para as pessoas que tem essa doença. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu faço uso do Secuquinumabe 150mg/ml da cosentyx, Positivo: Esse medicamento não deixa que a doença progrida pois ela controla a mesma, Negativo: NUNCA TIVE EFEITOS COLATERAIS E POR ISSO NÃO POSSO DIZER QUE TEM ALGO NEGATIVO SOBRE O PRODUTO 3ª - Sim, como paciente, Qual: JÁ TIVE QUE USAR OUTROS PRODUTOS ANTES DESSE DA COSENTYX MAS NÃO ME LEMBRO DOS NOMES POIS FAZ MUITO TEMPO QUE USEI., Positivo: NO COMEÇO ELES FAZIAM O EFEITO DESEJADO MAS FOI FICANDO FRACO, FOI AI QUE COMECEI A USAR O DA COSENTYX QUE ATÉ AGORA ESTA TENDO UM RESULTADO PROMISSOR., Negativo: NO COMEÇO OS MEDICAMENTO QUE COMECEI A USAR PARA MIM ESTAVAM FICANDO FRACO PARA RESOLVER O PROBLEMA DA ESPONDILITE AQUILOSANTE POIS TINHA MUITAS DORES QUE MAL CONSEGUIA SAIR DA CAMA E ME LOCOMOVER SEM A AJUDA DE UMA 3ª PESSOA PARA ME AJUDAR.
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estamos diante de um medicamento com um vislumbre extremamente positivo para tratamento dos pacientes, com algumas vantagens, tais como - eficácia, melhora da qualidade de vida, custo benefício, etc 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, , Positivo: Melhora da qualidade de vida do paciente, com eficácia sustentada e sem intercorrências, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: certolizumab, adalimumab, iinfiximab, golimumab, etarnecept, tocilizumab, rituximabe, Positivo: todos de um modo geral apresentaram bons resultados, Negativo: Infecções virais -ou bacterianas, em pequeno percentual tuberculose
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os custo sao muito alto e não tenho condições financeiras para manter o tratamento que tem trazido grandes melhoras e qualidade de vida na minha saude e aliviado as dores. 2ª - Sim, como paciente, Qual: HumiraSimponi, Positivo: Não tive melhoras , Negativo: Não observei melhoras e continuei com dores 3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira eSimponi , Positivo: Nada a declarar , Negativo: Continuei com dores

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É EXTREMAMENTE NECESSÁRIO O USO DO REMÉDIO. DEVE SER INCLUSO NO TARTAMENTO</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: COM COSENTYX, Positivo: MELHORA NA DORES E DIMINUIÇÃO DO INCHAÇO. E MELHORA TOTAL NAS ARTICULAÇÕES, Negativo: NÃO TIVE</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: HUMIRA, Positivo: DIMINUIÇÃO PEQUENA NO INCHAÇO E DORES , Negativo: DEMORA PARA RESPOSTA DO ORGANISMO VERSUS MEDICAMENTO</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem pessoas que necessitam desse remédio para não terem suas doenças evoluídas. Alem do fato de todos terem direito aos cuidados da saúde pública já que pagamos impostos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, nao concordo porque eu uso este medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuqinumabe, Positivo: melhorou a dor que sinto , Negativo: não teve efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois a medicacao deveria ser a primeira opcao no tratamento para obter o efeito desejado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: HUMIRA, STELARA, CONSENTYX, Positivo: NAO OBTEVE EFEITO POSITIVO., Negativo: TOMOU ESSES MEDICAMENTOS E FALHOU</p>
08/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eficácia dos imunobiológicos é melhor do que dos Anti TNF. Traz qualidade de vida melhor ao paciente portador de Espondilite, diminuição da dores e para o avanço da doença. Como se trata de uma medição cara, pacientes precisam dessa distribuição feita pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento melhora muito a qualidade de vida do portador de Espondilite anquilosante portanto ele precisa ser disponibilizado gratuitamente pelo SUS</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquimuabe, Positivo: Melhora nas dores, e a doença não evoluiu ou seja todo o quadro do paciente melhorou, Negativo: Nenhum. Está medicação é excelente pra quem possui Espondilite anquilosante</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Remicade, Positivo: Nenhum, Negativo: Piora nas dores</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sus precisa fornecer sim esse medicamento para paciente que precisam e não tem condições de comprar</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Ameniza muito as dores e o mal estar ajudando na recuperação, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, Positivo: Nenhum, Negativo: atacou os rins e figado alem de não ajudar em nada</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/08/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Secuquinumabe é uma evolução no tratamento da Espondilite, é um medicamento que apresenta eficácia, maior segurança para os pacientes e menos efeitos colaterais, ou seja, contribui para a diminuição de gastos para o estado! 2ª - Não 3ª - Não
06/08/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois a medicacao deveria ser a primeira opcao no tratamento para obter o efeito desejado. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: HUMIRA, STELARA, CONSENTYX, Positivo: NAO OBTEVE EFEITO POSITIVO., Negativo: TOMOU ESSES MEDICAMENTOS E FALHOU
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: abrandamento nas dores articulares, Negativo: nenhum 3ª - Não
06/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Nós Pacientes, precisamos da medicação em toda etapa da doença. 2ª - Sim, como paciente, Qual: nenhum outro, Positivo: nenhum, Negativo: nenhum 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Revlimid, Positivo: Corrigiu a doença. Mas após 3 anos perdeu a eficácia, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Revlimid, Positivo: Corrigiu a doença por 3 anos depois perdeu a eficácia, Negativo: Perdeu eficiência após 3 anos de uso</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adulimumabe econitec, Positivo: Não senti mais dores, ânimo para levantar sem dores nas articulações, Negativo: Sem imunidade para as demais doenças, mas apenas evitando ao máximo de contatos</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento muito eficaz</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentos: EmbrelHumira, Positivo: O efeito positivo é que acabam as dores e a doença fica estável, Negativo: Não tem</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que deve ser usado o cosentyx nos tratamentos biológicos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora surpreendente e milagrosa no tratamento de dor se espondilite anquilosante, Negativo: Não houve até o momento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anti inflamatórios, Positivo: Alívio parcial e curto da dor, Negativo: Gerando problemas de rins e fígado, esofagite entre outros</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma medicação precisamos dela para o tratamento . Se uma não der certo, depois uma segunda opção, terceira.....</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vários inflamatórios , Humira e agora cosentyx , Positivo: Antiinflamatórios simples nenhum, Humira fiquei 1 mês com menos dores , usei por 6 meses .Mais logo voltaram com tudo aí troquei pelo cosentyx , Negativo: Acho que não tem efeito negativo . Tem medicação que servem p uns e outras não, por isso temos que ter opções para o tratamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz infiltrações na coluna , não obtive nenhum resultado. Ainda tenho muitas dores , como falei comecei com cosentyx espero ter resultados , Positivo: Humira amenizou só por um tempo , Negativo: Já disse que não tem , como já falei depende de cada paciente os efeitos</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento foi minha segunda opção perdi 2 anos de tratamento por não ser o primeiro mudou minha vida consideravelmente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Diminuiu minhas dores em 95 %Acabou com minhas rigidez ao levantarReduziu todos os sintomas em 80%, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe , Positivo: Não tive , Negativo: Não teve efeito</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio precisa ser fornecido de forma gratuita pelo sus.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquimumabe , Positivo: A doença não evoluiu e o paciente teve grande melhora em seu estado físico e das dores que tinha, Negativo: Nenhum. Essa medicação é excelente para espondilite anquilosante</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Remicade, Positivo: Nenhum. As dores so pioraram e a doença evouiu negativamente, Negativo: A doença evoluiu. E as dores pioraram muito.</p>
12/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o medicamento Cosentyx, Positivo: Ainda estou em processo de avaliação , Negativo: Ainda estou em processo de avaliação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com o medicamento injetável betatrinta, Positivo: Alivia a dor, Negativo: Não houve nenhum</p>
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considero a medição eficiente é importantíssima no tratamento da espondilite.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Elimina minhas dores da articulação permitindo liberdade de movimentos, Negativo: Baixa a resistência como todos os outros da linha</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Diminui as dores mas o Secuquinumabe no meu caso é infinitamente mais eficiente, Negativo: Baixa de resistência</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os pacientes de espondilite anquilosante deve sim,ter direito no consentyx pois seja na primeira ou segunda vez ,pois está doença é terrível só tendo pra saber.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e agora com consentyx , Positivo: Humira foi bom ,mas estava na hora de trocar pois ã fazia mais efeito, Negativo: Aplicação q era difícil no meu caso.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tenho sacroelite é com a humira ã passava as dores e com as doses de ataque consentyx Já vi resultado., Positivo: Humira e consentyx, Negativo: Já expliquei acima.</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O governo tem que dar prioridade pra quem precisa.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: pra mim melhorou bastante, Negativo: não vi nada negativo, só positivo.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tomei o medicamento e me sinto bem melhor. Tomava etanercepte, e a melhora do novo medicamento é bem superior.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: As minhas dores diminuíram e os movimentos estão melhores., Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte, Positivo: Quando comecei teve melhoras mas nada perto do novo., Negativo: Nada a declarar.</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois preciso desse medicamento para o meu tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Alivia as dores da minha doença., Negativo: A falta do fornecimento do medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, intercept, Positivo: Ajudaram um pouco no meu tratamento., Negativo: Não foram tão eficientes como o secuquinumabe.</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Sem resultado. , Negativo: Sem resultado.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Sem resultado , Negativo: Sem resultado.</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois nessecito deste medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx , Positivo: Tenho Espondilolite Anquilosante à 5 anos e faz 6 meses q estou tomando o secuquinumabe e obtive uma grande melhora., Negativo: Não tive efeitos negativos!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infiximabe e humira, Positivo: Não obtive efeitos positivos com o infliximabe e humira, Negativo: Infiximabe e humira não obtive melhoras</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vimovo, Humira e agora o Secuquinumabe., Positivo: Melhora nas crises e nas dores somente com o uso do secuquinumabe, é um excelente medicamento, o melhor de todos., Negativo: Secuquinumabe Não possui.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vimovo, Humira e agora o Secuquinumabe., Positivo: Melhora nas crises e nas dores somente com o uso do secuquinumabe, é um excelente medicamento, o melhor de todos., Negativo: Secuquinumabe não possui.</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Me senti muito melhor depois que comecei usar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos temos o direito de uma medição que dimua o sofrimento das dores horriveis que sentimos, independente se for o primeiro, segundo, ou terceiro medicamento. Nossos médicos nos ajudam a termos uma melhor condição de vida, nos orientando a medicação que precisamos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alimumabe (humira), Golimumabe,Secuquinumabe, Positivo: Humira me ajudou muito no começo do tratamento tirando e aliviando em muitas partes do corpo as dores. Golimumabe de igual forma, porém não por muito tempo.Secuquinumabe fiz o tratamento de ataque e estou mantendo a medicação que está me ajudando muito, Negativo: Humira me trouxe alívio das dores por algum tempo, porém as dores voltaram mais intensas. Golimumabe usei por um periodo menor pois como da outra as dores voltaram também mais forte. E sigo com secuquinumabe, que tem me trazodo conforto.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: início do tratamento Sulfasalazina, nimesulida, metotexatoArcoxia,, Positivo: Os medicamentos tiveram seu efeito positivo, por muito pouco tempo. , Negativo: Os medicamentos tiveram uma fração de tempo muito curta, tendo em vista que estava com várias partes do corpo, juntas inflamadas, e alguns deles me causavam enjoos, vômitos e muita dor de cabeça.Não conseguia caminhar e nem me mexer muito.Foi então que comecei tratamento vom imunológico.</p>
12/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nenhuma Pessoa deveria sentir dor.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx, Positivo: Diminui as inflamações nos ossos , Negativo: Por enquanto nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx, Positivo: Diminui as inflamações nos ossos , Negativo: Por enquanto nenhum</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: etanercepte 50mg conhecido como embrel pfs, Positivo: Melhora visível a pele e combateu de forma considerável a dor óssea., Negativo: A paciente desenvolveu reação alérgica após um longo prazo de uso.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe, Positivo: Melhora considerável na pele e nos ossos, Negativo: Reação débito, chegando a ficar enternada.</p>
12/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação com resposta muito boa! Deve ser usado como primeira linha</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe em Espondilite Anquilosante , Positivo: Inibição da Progressão radiográficas , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicação melhora muito a dor, Secuquinumabe , Positivo: Medicação melhora muito a dor, Negativo: Não há</p>
12/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não há motivo para desconsiderar esta opção para o tratamento dos pacientes. O medicamento Secuquinumabe possui estudos de segurança e eficácia, além de proporcionar economia ao governo de R\$77 mi em 5 anos, conforme mencionado no relatório. Em um país endêmico em Tuberculose, esta é a única opção disponível para os pacientes que podem sofrer com a reativação ou com nova infecção. O paciente precisa ter direito à escolha e o médico também. Não faz sentido o paciente ser obrigado a passar por um outro biológico antes se o seu perfil é voltado para o uso de anti IL-17, como um rápido progressor por exemplo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: Ainda em processo , Negativo: Até agora nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Não perceptível , Negativo: Furunculos na perna.</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por ser um medicamento inovador as minhas expectativas estão altíssimas quanto ao uso, no momento possuo convênio mas não sei até quando, o acesso tem que ser para todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ramicade Golimumabe Etanercepte , Positivo: Os biológicos ajudam a ter qualidade de vida, pena que o efeito dura em médica dois anos, e precisam ser trocados, mas se hoje consigo andar ainda que com dificuldades e consigo sentar é graças ao biológicos , Negativo: Muita fraqueza nos dias da aplicação, baixa imunidade.</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois nessecito deste medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx , Positivo: Tenho Espondiolite Anquilosante à 5 anos e faz 6 meses q estou tomando o secuquinumabe e obtive uma grande melhora., Negativo: Não tive efeitos negativos!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe e humira, Positivo: Não obtive efeitos positivos com o infliximabe e humira, Negativo: Infliximabe e humira não obtive melhoras</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: Me ajuda muito, Negativo: Nao tive</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Diminuíram as dores, Negativo: Possível efeito colateral</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte(Mira), Positivo: Uma grande melhora nas minhas articulações., Negativo: Até o momento não tive.</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É preciso ter acesso a esse medicamento em todas as etapas do tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercept, Infliximabe, Humira, cimzia, Positivo: Diminuíram por um periodo os efeitos da Espondilite, depois pararam os efeitos., Negativo: O efeito do remédio parou e a médica trocou.</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Não tive nenhuma reação adversa, 8 meses de tratamento e por enquanto alguns avanços contra a doença., Negativo: Ainda em tratamento para o controle da doença.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte, Positivo: Não tive resposta satisfatória com o tratamento, sem efeito positivo., Negativo: Muitas reações adversas... na pele, no estômago, queda de cabelo...</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: Melhora significativa das dores e da inflamação., Negativo: Não tive nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: RemicadeEnbrel, Positivo: Remicade funcionou muito bem e só não continuei com ele porque ele parou de fazer efeito pra mim depois de dois anos de uso.O enbrel não teve efeitos positivos., Negativo: Remicade parou de fazer efeito depois de um tempo de uso.Enbrel não fez nenhum efeito pra mim em nenhuma aplicação,não tive nenhuma melhora com ele.</p>
12/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nao concordo pois ira prejudicar o paciente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humira e cosentyx, Positivo: Humira sem resposta eficaz,contrario do cosentyx que mostrou resultado muito melhor no controle da inflamação e alívio das dores., Negativo: Os efeitos negativos pelo menos, em meu esposo que tem espondilite anquilosante não foram expressivos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com todos os medicamentos indicados para espondilite anquilosante,que ele usou antes da terapia biológica.Pois ele usou muitos medicamentos convencionais sem nenhuma resposta., Positivo: Como relatado no item 9.1,as terapias convencionais com antiinflamatório,não surtiram nenhum efeito,somente a terapia biológica se mostrou eficaz,sendo assim ,Os possíveis riscos valem a pena ,considerando os benefícios da terapia., Negativo: Meu esposo não teve nenhum problema com a terapia biológica ,A boa resposta clínica superou as possíveis reações adversas</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx, Positivo: Melhoria visível nas dores , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx, Positivo: Melhora na dor, Negativo: Nenhum</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humiea remicade embrel, Positivo: Melhorei das dores nas articulações , Negativo: Melhoras por um período muito curto por isso a necessidade de mudança</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira Remicade embrel, Positivo: Melhor, Negativo: Pior</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu concordo com o tratamento por que se a pessoa precisa deste tratamento o estado é obrigado a fornecer a todos os pacientes por direito</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adilimomabi e eternacede e agora cozeine, Positivo: Paraliza a doença e evita progressão, Negativo: Se não tomar a doença progride nas juntas e aumenta as dores</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimomabi, Positivo: Evita a progressão, Negativo: Se não tomar aumenta as dores nas juntas</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso so medicamento biológico pelo sus</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Livre de dor, Negativo: Nao tenho</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ja tomei outros dois medicamentos biológicos , não lembro os nomes, Positivo: Por um tenpo livre de sor, Negativo: Deixou de faser efeito</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entanercepte 50mg ingetavel,, Positivo: Não observado, Negativo: Não observado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entanercepte 50mg,metotrexato 2,5 comprimido, Positivo: Não observei, Negativo: Não observei</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque o tratamento tem que ser para todos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Parou as dores nas articulações, Negativo: Sintomas de gripe</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito importante que todos possam ter acesso a essa medicação que pode mudar a vida do paciente para melhor</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Remicade, cosentyx e agora com o mira , Positivo: Todos com efeito de estabilizar a doença e me sinto muito muito melhor depois da medicação, Negativo: Até o momento não tive efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Remicade cosentyx e agora o mira, Positivo: Me sinto muito melhor depois da aplicação do medicamento, Negativo: Só tive alergia ao remicade depois de muitos anos de uso</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Tomava esse medicamento e nunca me deu reação nenhuma, Negativo: Nuca me deu problema</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Húmira, Positivo: Tudo de bom , Negativo: Nada a declarar</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MINHA VIDA MUDOU APÓS O USO DO MEDICAMENTO. MUDOU PARA MELHOR. PORÉM, O CUSTO É INVIÁVEL.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Minha psoríase praticamente sumiu. Sou outra pessoa., Negativo: Não os tive. Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tantos quantos eu nem recordo., Positivo: Não teve., Negativo: Não houve melhora.</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Cosentyx tem menos efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Mesmos efeitos colaterais., Negativo: Melhora no problema de receamentos dos olhos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Nos seis primeiros meses tive ótimos resultados depois o medicamento começou a resecar meus olhos, Negativo: Problema de ardência e revezamento dos olhos.</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu passei por várias etapas até chegar no secuquinomabe, que me ofereceu uma boa estabilidade de melhora no tratamento da espondilite anquilosante.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Antiflamatorios, metrexato, Etanercepte e secuquinomabe., Positivo: As mediações anteriores ao secuquinomabe não me ofereceram melhoras significativa., Negativo: Antes do secuquinomabe, as dores nas costa não diminuía e sempre com a mesma regides.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Resposta igual a pergunta 8.1, Positivo: Redução das dores e Menas regides., Negativo: Dores constante e muita regides.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Intercept, Positivo: Melhora parcial, Negativo: Com tempo as dores voltaram</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Internacept, Positivo: Melhora parcial, Negativo: Com o tempo as dores voltavam</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Preciso da medicação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, consetyx, Positivo: Positivo, Negativo: Não tenho conhecimento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Positivo, Negativo: Não tenho conhecimento.</p>
12/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os dados de secuquinumabe suportam a inclusão em primeira linha e podem beneficiar muitos pacientes!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devido ao resultado incontestável que obtive, depois de longos anos com outros medicamentos e terapias a secuquinumabe foi como um tutor em meu tratamento, mostrando uma real e efetiva progressão, por isso sou a favor por completo do seu uso desde o diagnóstico da doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx (secuquinumabe), Positivo: Por ser paciente, tenho a propriedade de dizer que, a secuquinumabe, me tirou de um período sombrio que começou em 2008, ano dos primeiros sintomas até Fev/2018 onde não achava uma resposta efetiva pra minha enfermidade. A partir de então fui me apresentado a este medicamento através do meu atual médico Reumatologista, Dr. André Consalter, diga-se de passagem, um profissional excepcional. Na ocasião ele me explicou sobre a terapia a ser designada, e os recursos que tínhamos para tal, como o meu caso era de extrema gravidade, já com minha mobilidade gravemente afetada e sem ter como trabalhar pra sustentar minha família, a secuquinumabe seria a melhor e mais efetiva pra o atual quadro em que me encontrava já crônico, e assim foi, logo após as primeiras doses do medicamento já tive uma melhora expressiva, já conseguia me levantar da cama sem ter que levar cerca de 20 a 25 minutos ou até mesmo descer e subir escadas que antes precisava de ajuda da minha esposa para fazê-lo sem falar as dores permanentes que me afligia... E assim foi até o dia de hoje que lhes relato minha experiência. No momento faço uso mensal da secuquinumabe, tenho que lembrar que anteriormente fiz o uso de outros medicamentos, anti-inflamatórios, analgésicos e até terapias, acupunturas, fisioterapias, RPG, pilates e natação mas sem a obtenção de resultados e pouca ou nenhuma objetividade no combate à doença, até que, o laboratório (Novartis) me mandasse as primeiras doses. Então vejo a secuquinumabe de vital importância na minha vida e assim eu desejo que outros pacientes também possam ter a oportunidade de acesso a este medicamento que me trouxe um benefício vital pra continuar tendo uma vida digna., Negativo: Já faço uso desse medicamento há 1 ano e 5 meses e não me trouxe nenhum efeito negativo, pelo contrário, não tenho mais dor e me sinto recuperado psicologicamente após esse logo período até a secuquinumabe.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anti- inflamatórios , Analgésicos e Relaxantes musculares, acupuntura, RPG, fisioterapia, Pilates e natação., Positivo: Me Cortava um pouco a dor em uma escala de 0 a 10 certamente 4 quando era submetido aos anti-inflamatórios e analgésicos. Tinha uma boa flexibilidade quando fazia pilates, RPG, natação, fisioterapia ou acupuntura, com destaque pra natação., Negativo: Desconforto estomacal e algumas vezes diarreia no uso dos anti-inflamatórios, mesmo tomando o Omeprazol, irritabilidade, xerostomia, turbidez nas vistas e depois de tudo isso a dor voltava as vezes até mesmo antes de finalizar a dosagem prescrita.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Secuquinumabe se mostrou ser eficaz e seguro para os pacientes com EA em diversos estudos clínicos, e atualmente consiste no único medicamento biológico não anti-TNF para o tratamento desta doença. Ademais, farmacoeconomicamente, a medicação é mais barata que o anti-TNF, o que possibilitaria o tratamento de um maior número de pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Estabilizados sinais e sintomas da Espondilite, Negativo: Após quinze dias já começa diminuir efeito</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira,Enbrel, Positivo: Melhoras no começo do tratamenro, Negativo: Pouco efeito terapêutico com passar do tempo</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Estabilizados sinais e sintomas da Espondilite, Negativo: Após quinze dias já começa diminuir efeito</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira,Enbrel, Positivo: Melhoras no começo do tratamenro, Negativo: Pouco efeito terapêutico com passar do tempo</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A escolha do tratamento adequado para perfil correto deverá ser essencialmente do prescritor que saberá decidir o que usar em beneficio do bem estar do paciente. Engessar esta escolha por um guia clinico poderá onerar o SUS com a inefetividade do tratamento mas tambem efeito indesejado como infecção oportunistas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tive acesso aos estudos clínicos e vi que o benéfico do tratamento com secuquinumabe e claro para esses pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Alívio das dores, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu preciso muito desta vacina, porque não tenho condições de pagar</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: cosentyx , Positivo: Melhora a Psoríase , Negativo: não tem efeito negativos</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho q cosentix deve ser usado para qualquer linha de tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, humira, cimzia, Positivo: Melhora da rigidez matinal, dor na região sacro iliaca, Negativo: Nenhum ate o momento</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há vários anos a medicina vem tentando encontrar um medicamento que ajudasse no tratamento da espondilite anquilosante. Em julho de 2018 Graças ao Divino Espírito Santo a medicina encontrou esse medicamento que venho usando e cada mês estou melhorando, espero continuar o meu tratamento. Recomendo que todas as pessoas que tenha essa doença façam uso dessa medicação inicialmente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentys, Positivo: Cosentys - melhoras significativa na região sacro., Negativo: Não tenho.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe 40, Positivo: Não houve durante o tratamento., Negativo: Lesões nas mãos, pés e abdominal.</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, - Tratamento com secuquinumabe em todas as etapas do tratamento biológico de espondilite anquilosante- Economia de 77 milhões para o SUS com a incorporação- Qualidade dos dados e eficácia do produto</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx , Positivo: Eficácia e segurança , Negativo: NA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Humira, Positivo: Eficácia , Negativo: Risco de tuberculose</p>
12/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Secuquinumabe apresenta superioridade frente aos medicamentos da segunda linha, além disso o tratamento anual com secuquinumabe apresenta uma minimização de custos comparado as demais opções de primeira linha. Os pacientes com espondilite anquilosante precisam ter acesso as melhores terapias em primeira linha.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Secuquinumabe deve estar em primeira etapa de tratamento biológico, por se tratar de um medicamento seguro e eficaz nesta indicação, mecanismo de ação específico, não aumenta o risco de tuberculose, além de gerar economia para o SUS e proporcionar melhor uso dos recursos em saúde.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Eficácia, segurança, rápido início de ação e menor custo de tratamento., Negativo: Nenhum efeito negativo importante foi observado</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumab, Positivo: Remissão dos sintomas , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Custo semelhante, eficácia semelhante, mas com perfil de segurança mais favorável para nova tecnologia secuquinumabe</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MELHOR PERFIL DE SEGURANÇA EM RELAÇÃO A CONCORRÊNCIA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu irmão faz o uso dessa medicação, dando a ele uma melhora no alívio das dores e na movimentação do corpo, antes da medicação ficava travado e com muita dor.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx , Positivo: Foi a única medicação, que ele melhorou., Negativo: Não teve efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é aprovado e indicado como primeira linha em outros países</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Secuquinumabe é eficaz e seguro para pacientes com EA virgens de tratamento biológico, não aumenta o risco de reativação de tuberculose latente, e não causa uveíte nem doença inflamatória intestinal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualmente não dispomos de outro mecanismo de ação biológico para o tratamento da espondilite anquilosante sem ser os Anti TNF. Existem pacientes que não respondem a essa classe de anti Tnf ou que por algumas razões não podem utilizar tal classe e sem outro mecanismo de ação ficam sem possibilidade no tratamento de tal doença que é potencialmente incapacitante e que pode provocar sequelas irreversíveis</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe , Positivo: mostrou efetividade importante , boa comodidade posológica , baixo índice de reação medicamentosa , Negativo: até a presente data em minha casuística não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: anti tnf , Positivo: também possui boa eficácia porém existe um grupo de pacientes que não toleram ou que por razões como por exemplo tuberculose latente tem uso de anti tnf mis limitado , Negativo: limitação em alguns grupo de pacientes</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se este é o mais indicado pelo médico, então este deve ser utilizado logo de início, evitando mais sofrimento desnecessário ao paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Iniciando tratamento com secuquinumabe, Positivo: Estou em estágio inicial de tratamento., Negativo: Estágio inicial de tratamento.</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Diminuição da dor intensa que sinto, pois sou portador de espondilite anquilosante em tratamento com a referida medicação., Negativo: Até o momento só vejo positividade, portanto não tenho como descrever se há alguma negatividade</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: os mesmos citados acima com o secuquinumabe, Negativo: Aumento exorbitante e aparecimento de mais manchas onde não existiam de vitiligo, pois sou portador da doença.</p>
12/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho dois amigos, irmãos, que têm Espondilite Anquilosante. Como um foi diagnosticado há mais tempo, em 2012, já trocou de remédio duas vezes e pouco melhorava. Só se sentiu melhor quando usou o Secuquinumabe. Já o irmão mais novo, que diagnosticou em 2016, usou logo a medicação e tem uma vida normal, há 3 anos. Segundo eles, o médico informou que foi porque não usou nada antes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu esposo tem dois amigos, irmãos, que têm Espondilite Anquilosante. Como um foi diagnosticado há mais tempo, em 2012, já trocou de remédio duas vezes e pouco melhorava. Só se sentiu melhor quando usou o Secuquinumabe. Já o irmão mais novo, que diagnosticou em 2016, usou logo a medicação e tem uma vida normal, há 3 anos. Segundo eles, o médico informou que foi porque não usou nada antes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes deveriam ter oportunidade de utilizar outra medicação não Anti tnf para tratamento de espondilite. Há evidências da segurança e eficácia da medicação nesses pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Analgesia e recuperação da função das articulações e da coluna, Negativo: Candidíase cutânea tratada com medicação tópica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti tnf, Positivo: Analgesia e recuperação da atividade articular, Negativo: Uveíte com etanercepte</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Alguns pacientes tem contraindicação absoluta ao anti tnf bem como um espectro muito mais de pele ou enteses</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe e todos os anti tnf, Positivo: Remissão completa de pele e sem eventos adversos graves , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os anti tnf , Positivo: Boa resposta, Negativo: Tuberculoses</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os estudos do secuquinumabe co.provam que ele atua .melhor quando é a 1a opção</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora da qualidade de vida PCR e da dor, Negativo: Não encontrei.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe certolizumabe etenercept golimumabe infliximabe, Positivo: Também aliviam a dor e melhoram a qualidade de vida, Negativo: Infecções</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não aumenta o risco de reativação de tuberculose latente³, diferentemente dos demais medicamentos disponíveis em primeira etapa de terapia biológica para EA refratária a AINEs⁴ – o que é de extrema relevância para um país endêmico para tuberculose, como o Brasil; É o único medicamento aprovado no Brasil não pertencente à classe dos anti-TNFs para o tratamento da EA refratária a anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs)⁵;</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Queda dos marcadores inflamatórios Melhora clínica Boa adesão , Negativo: Dose indução</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabr, certolizumabe, secuquinumabe,, Positivo: Melhora dos marcadores inflamatórios Melhora clínica Poucos efeitos colaterais , Negativo: Forma de aplicação</p>
12/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento secuquinumabe, é o único aprovado no Brasil para tratar a espondilite anquilosante e que não é da classe dos anti-TNF, oferecendo uma nova opção de tratamento para os pacientes. A incorporação do secuquinumabe pode trazer uma economia de aproximadamente 77 milhões de reais em 5 anos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos têm o direito de ter o tratamento com médicos de qualidade.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Eu não conseguia, fazer mais nada e em 3 e 3 dias estava internado nos prontos atendimento, tomando um monte de remédios no soro para aliviar a dor, as noites eu passava acordado no vidro da sala tentando respirar, só Deus sabe o sofrimento que é para quem tem espondilite anquilosante, graças ao Cosentyx minha qualidade de vida melhorou tenho muita restrições, mas estou vivendo., Negativo: No Cosentyx eu não tenho o que falar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Gabapentina, vimovo, pregabalina,, Positivo: Todos eles eram de efeitos prévios., Negativo: Todos eles eram de efeitos prévios, pouco resultado quase nenhum, a dor presente e redução total na qualidade de vida, e única esperança era a morte.</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não se pode esperar que o paciente piore seu estado de saúde para ter direito a um tratamento reconhecidamente melhor</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Infiximab; humira, embrel, secumumab, Positivo: Melhora dos sintomas , Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos científicos comprovam a eficácia da Droga em questão, como primeira opção no tratamento da Espondilite Anquilosante, como ponto positivo também, tem a seu favor um melhor custo benefício com relação às outras drogas de primeira linha.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquimumabe, Positivo: Droga com bom perfil de tolerabilidade, segurança, comodidade posológica, eficácia e custo benefício. , Negativo: Até o momento nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Infiximabe, Etanercepte e Golimumabe., Positivo: Todos tem um semelhante bom perfil de segurança, tolerabilidade e eficácia., Negativo: Comuun a todos existe um maior risco de infecções.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Melhora das lesões e dores em pouco tempo e com pouco efeito colateral, Negativo: Nariz escorrendo um pouco nos primeiros dias. 3ª - Não
12/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx, Positivo: Resultados de eficacia superiores do que as terapias disponiveis, Negativo: Não encontramos 3ª - Não
12/08/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já tive experiência com outros medicamentos, mas sempre que começava o tratamento aparecia efeitos colaterais terríveis. Até as plaquetas baixavam. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx secuquinumabe , Positivo: Não tenho mais inchaço, não tenho mais dores, sumiram as impinjas na pele, sumiram as cosseiras e vermelhidão. E vários outros pontos positivos., Negativo: Só sinto dores no dias seguinte nos locais da aplicação das canetas. Mas esse procedimento deve ser normal.
12/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável a incorporação do secuquinumabe como 1a etapa de terapia biologica para o tratamento da espondilite anquilosante ativa em pacientes adultos. 2ª - Não 3ª - Não
12/08/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que os pacientes tem o direito de ter essa opção de tratamento para a espondilite anquilosante 2ª - Não 3ª - Não
12/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Muito eficaz 2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a injeção cocentix, Positivo: Alívio das dores, Negativo: Dor d cabeça auternacia de humor 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelas informações disponíveis o produto tem mesmo perfil de eficácia e segurança das outras terapias disponíveis no SUS. Não ficou transparente o motivo de ser segunda linha.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: adalimumab, Positivo: eficaz, Negativo: perde efeito em alguns pacientes ao longo do tempo, como é frequente nos anti-TNFs</p>
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou usuária dessa medição dependo dela</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metroxato corticoide hadalimumabr , Positivo: Não obtive alívio das dores, Negativo: Eritema nodoso cansaço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metroxato hadalimumab corticoide, Positivo: Polco, Negativo: O não alívio das dores cansaço erridema</p>
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Importante melhora clínica em pacientes com Espondilite , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Positivo: Melhora clínica , Negativo: Infecções de pele e via aérea superior</p>
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Já vou iniciar com a secuquinumabe. J</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Esses medicamentos são de suma importância para os portadores de doenças crônicas q sofrem grandemente com as dores 24h por dia, 365 dias do ano, elas dão condições desses pacientes terem a possibilidade de ter uma vida digna como q outro ser humano., Negativo: Não imagino efeito negativo que o medicamento possa ter</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe, etanercepte, certulizumabe, Positivo: Todos me proporcionaram benefícios por longos prazos, cada um no seu tempo, mas foram sendo substituídos por não responderem mais como antes, Negativo: Não tenho efeitos negativos para descrever sobre nenhum deles</p>
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentix, Positivo: Diminuição de dores em geral , Negativo: Não houve efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A vacina ajuda a diminuir os efeitos da doença. Sem ela, tudo piora.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe., Positivo: Diminui as dores e o enrijecimento das articulações. , Negativo: Dor de cabeça, rinite, sinusite, sobrecarga no fígado.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentos do chamado tratamento convencional, inclusive com imunossupressores., Positivo: Diminui as inflamações, porém foi preciso entrar com o tratamento biológico. , Negativo: Sobrecarga ao fígado, queda de cabelo, dor de cabeça, insônia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Bem melhor e sem dores, Negativo: Até o momento não apresentou 3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte, Positivo: Parcial, Negativo: Manteve dor e atividade da doença
09/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Diminuição da inflamação e dor, Negativo: Não há 3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Diminuição da inflamação e dor, Negativo: Não há
09/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: Tudo positivo, ajuda pra dor e pra não ter dificuldade de se movimentar., Negativo: Não vi nada negativo. 3ª - Não
09/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha é paciente de psoríase e depois de um longo tratamento começou a fazer uso do secuquinumabe. Este medicamento trouxe resultados imediatos após as primeiras aplicações. 2ª - Não 3ª - Não
09/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Secucnabe, Positivo: Processo inflamatório da doença caiu quase para zero., Negativo: Não precebi nenhum efeito negativo 3ª - Não
09/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos que seja primeira escolha 2ª - Não 3ª - Não
09/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque o paciente merece a melhor medicação. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: adalimumabe, Positivo: Melhorou um pouco., Negativo: Depois de um tempo voltou a dor. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: golimumabe, Positivo: Melhorou um pouco a dor., Negativo: a dor voltava antes da próxima aplicação.
09/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel, humira e Cosentyx. , Positivo: Todos ajudam muito no tratamento , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Com tres , Positivo: Todos tres são muito bom ., Negativo: Não tive nenhuma reação negativa.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Concordo com a liberdade de escolha que o reumatologista deveria ter. Mesmo o secuquinumabe sendo aprovado em casos de contra indicação ao anti TNF, existe muita burocracia, o que gera transtorno ao paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Muitos casos de psoríase paradoxal ao uso de anti TNF melhoraram após o início de secuquinumabe., Negativo: Já tive falha com a medicação com respeito à lombalgia inflamatória. Mas sem efeitos colaterais atípicos ou graves. De modo geral, a falha à medicação é pouca, já que utilizo nos casos onde já houve falha ao anti TNF.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe golimumabe certolizumabe etanercepte e infliximabe, Positivo: Boa resposta no controle de atividade da doença., Negativo: Desenvolvimento de eventos paradoxais como psoríase e uveíte. Falha primária e secundária.</p>
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A experiência nos estudos clínicos e pessoal, como profissional direcionado especificamente ao tratamento de pacientes com Espondilite Anquilosante demonstra que a medicação em questão é um boa opção de tratamento de primeira etapa.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe., Positivo: Melhora dos índices de atividade de doença, melhora da dor, qualidade de vida, redução da progressão radiográfica. Maior segurança cardiovascular e para Tuberculose Latente. Melhora de manifestações periféricas, artrite e entesite. , Negativo: Na prática clínica não foram observados eventos adversos graves.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Golimumabe, Infliximabe, Etanercepte, Certolizumabe Pegol, Adalimumabe., Positivo: Melhora dos índices de atividade de doença, redução de progressão radiográfica, melhora da dor e fadiga., Negativo: Reativação de Tuberculose Latente, Infecções oportunistas, Reação de hipersensibilidade, perda de eficácia por Imunogenicidade.</p>
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix , Positivo: Consetix. Diminuição da dor e inflamação e melhora na mobilidade., Negativo: Cosentix aumento de pustula pelo corpo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximab , Positivo: No começo tive melhoras no quadro da dor. E inflamação , Negativo: Com o passar do tempo perdeu a eficácia no tratamento aumento da dor.</p>
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois o paciente e o médico mediante os exames específicos para espondilite anquilosante, poderá decidir qual medicamento poderá iniciar o tratamento. O grau da doença, à quanto tempo o paciente tem esta doença, as dores constantes, o acompanhamento médico, exames de rotina e de 3 em 3 mesesetc, ajudam o médico a definir qual o medicamento se deva iniciar o tratamento. coibindo o uso de secuquinumabe no início do tratamento do paciente, só acarretará e agravará mais ainda o controle da doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Celebra 200 mg, Humira 40 mg (adalimumabe) dentre outros para controle da doença. , Positivo: Celebra 200 mg , obtive bons resultados, mas a longo prazo, tive problemas no estômago, na qual parei de usá-lo.Humira 40 Mg obtive bons resultados , mas a longo prazo o medicamento não estava fazendo mais o efeito esperado. E em conversa co o meu médico de acordo com os últimos exames apresentados na época decidi começar a utilizar o medicamento Cosentyx 150 MG, e obtive melhor resultado com este medicamento atual. , Negativo: Celebra 200 Mg a longo comecei a te dores no estômago adquirindo refluxo gastroesofágico .Humira 40 mg , não tive reações adversas, só deixou de continuar fazendo o efeito esperado. Cosentyx 150 mg , não tive reações adversas até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Celebra 200 mg, Humira 40 mg (adalimumabe) dentre outros para controle da doença. , Positivo: Celebra 200 mg , obtive bons resultados, mas a longo prazo, tive problemas no estômago, na qual parei de usá-lo.Humira 40 Mg obtive bons resultados , mas a longo prazo o medicamento não estava fazendo mais o efeito esperado. E em conversa co o meu médico de acordo com os últimos exames apresentados na época decidi começar a utilizar o medicamento Cosentyx 150 MG, e obtive melhor resultado com este medicamento atual. , Negativo: Celebra 200 Mg a longo comecei a te dores no estômago adquirindo refluxo gastroesofágico .Humira 40 mg , não tive reações adversas, só deixou de continuar fazendo o efeito esperado. Cosentyx 150 mg , não tive reações adversas até o momento.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu acredito que todo paciente tem o direito sim de iniciar o tratamento com o cosentyx</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o humira e enbrel, Positivo: Quando usei o Humira foi bom no início do tratamento, porém depois tive uma crise muito forte então passei a usar o enbrel que também foi muito bom no início depois também tive nova crise, Negativo: Humira me dava enjoos e o enbrel me deixava muito cansada e com enjoos também</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e enbrel, Positivo: No início fez efeito depois voltei a ter crises de dor novamente e a doença estava ativa, grandes índices de infecção, Negativo: Cansaço ao extremo e deixou de fazer efeito</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consetyx, Positivo: Na primeira aplicação meus sintomas de dores nas costas insuportáveis melhorou bastante, Negativo: Dor de cabeça</p> <p>3ª - Não</p>
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Alívio de dor e melhora na qualidade de vida, Negativo: Até o momento não tive nenhum efeito colateral notável</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etarnecepte, Positivo: Auxílio na dor, Negativo: Não tinha uma duração contínua do efeito positivo</p>
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pois é um excelente medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: inflexnab internecepti, Positivo: no comeso bom após alguns meiz parou de fazer efeito, Negativo: não fazia mais efeito</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: inflexnab internecepti, Positivo: comeso bom após alguns meiz parou de fazer efeito, Negativo: comeso bom após alguns meiz parou de fazer efeito</p>
03/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: FISH e PCR quantitativo e qualitativo, Positivo: Otimizam diagnóstico e melhoram o acompanhamento da doença, Negativo: Nenhum. Os exames acima apenas otimizam a vida do paciente e não oferecem riscos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: FISH, PCR, imatinibe, dasatinibe, nilotinibe, ponatinibe, Positivo: Tratamento e controle da doença com o mínimo de eventos adversos e reações, Negativo: Dificuldade de acesso</p>
08/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos portador dessa doença sabe que é horrível não consegui dormir nem vive sua vida</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Ajuda a diminuir a dor insuportável, Negativo: Muito caro</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cinzia, Positivo: Nada, Negativo: Só doi</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é muito bom para o tratamento de espondilite, por isso gostaria que os portadores da mesma tivessem acesso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe e golimumabe, Positivo: Neutralizou todas as dores . , Negativo: Irritação, mal estar e calafrios</p> <p>3ª - Não</p>
08/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoas deixaram até mesmo de trabalhar por causa da doença e agora não contar com esse recurso é algo que indigna a sociedade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eptanercept - Embrel, Positivo: Inicialmente apresentou bons resultados, Negativo: Medicação "oclusou" no local da aplicação após o período de um ano de tratamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eptanercept - Embrel, Positivo: Inicialmente apresentou bons resultados, Negativo: Medicação "oclusou" no local da aplicação após o período de um ano de tratamento</p>
08/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação é de suma importância pois sem ela o paciente passa por grande sofrimento e pode trazer sequelas e danos irreversíveis, tenho amigo e conheço o sofrimento de quem tem essa doença e precisa desse medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualmente em vários lugares como na Europa, Estados Unidos e Canada o Secuquinumabe é utilizado com eficácia, uma rápida leitura na literatura, e sugiro o livro "Oxford Textbook of Axial Spondyloarthritis" que faz um apanhado geral, mostram que a doença não é afetada apenas pelo TNF-alfa, mas também em muitos casos pelo IL-17. Assim com um pouco mais de estudo verifica-se que além dos inibidores de TNF-alfa, deveríamos ter também disponíveis inibidores de IL-17, IL-12 e IL-23, ou seja o Secukinumabe e também o Ustekinumabe.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte e atualmente estou usando Infliximabe, Positivo: Diminuição da inflamação, aumento da mobilidade e redução da dor incapacitante., Negativo: Etanercepte - dor de cabeça nas primeiras horas após a aplicação, Infliximabe dor no peito nas primeiras horas após a infusão</p>
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é mais uma opção para o tratamento desta terrível doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe., Positivo: Redução da fadiga, cansaço, rigidez matinal e diminuição das dores articulares., Negativo: Não tive efeitos negativos com o secuquinumabe</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanecept 50mg., Positivo: Tive uma boa diminuição nas dores, redução da rigidez matinal e diminuição do cansaço., Negativo: Tive uma reação alérgica ao uso do Etanecept.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação é uma ótima opção para nós que temos espondilite anquilosante, desta forma não há justificativa para retirar a cobertura deste medicamento. Desta forma, o secuquinumabe deve sim constar como primeira etapa de terapia biologia para o tratamento da EA nos pacientes adultos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Os medicamentos anteriores não apresentaram tanta eficiência quanto o secuquinumabe para o tratamento da EA, além de terem apresentado reações adversas, como alergia. O secuquinumabe, medicamento da consulta, foi o melhor medicamento que pude experimentar até hoje., Negativo: Não houve nenhum efeito negativo até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: InfleximabeGolinumimabe , Positivo: Melhora tímida no início do tratamento., Negativo: Reações adversas e um dos medicamentos não teve eficiência no tratamento da doença, não apresentando melhoras</p>
09/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Poder disponibilizar esse medicamento para vários pacientes que tem necessidade desse tratamento, sendo que ele eh mais viável para o governo que os demais que estãoDisponíveis.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O médico sabedor do estado físico do paciente é o melhor indicado para determinar a medição a ser usada.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Etanercepte, infleximabe, Positivo: Infleximabe foi o primeiro medicamento do meu marido. No caso houve uma pequena estabilização da doença.Etanercepte foi o segundo medicamento a ser usado e também deu uma estabilidade a doença. , Negativo: O infleximabe se fazia necessário a utilização de corticoide e o meu marido é cardíaco. Sentia falta de ar.O etanercepte não aliviou as dores na coluna dorsal.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Anti-inflamatório , corticóides. Com acomputura. Natação e alongamento, Positivo: Diminuiu a dor no momento em todos os procedimentos. Porém após algumas horas a dor voltava., Negativo: Os medicamentos tinham efeitos colaterais tais como:falta de ar, dor no estômago.</p>
08/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho uma amiga com espondilite e que utiliza esse medicamento e me relata das profundas melhoras que teve utilizando elel</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/08/2019	Instituição de ensino	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Oferecemos assistência regular a um número grande destes pacientes. Os ensaios de monitoramento não são atualmente ressarcidos, o que exige que verbas extra-orçamentárias, cada vez mais escassas, sejam usadas para este monitoramento. Como são testes fundamentais, é muito importante que o SUS inclua estes procedimentos, bem como seu ressarcimento. O tratamento da LMC é de alto custo, e sua realização "cega" (sem monitoramento) é ruim para pacientes, e para os gestores. Será um grande avanço a incorporação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Realizamos o monitoramento, com extrema dificuldade pela falta de ressarcimento. , Positivo: Essencial para manejo do tratamento. Não há como tratar sem este parâmetro. , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todo o tratamento da LMC., Positivo: Excelente resposta no longo prazo, com uma das maiores relações risco-benefício. , Negativo: Dentro do descrito, com relação risco-benefício favorável.</p>
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sai de para todos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe,metrotexato, Positivo: Parou de travar a lombar com Adalimumabe.Parou de doer intensamente tds os osso metrotexato., Negativo: Adalimumabe infecção na urina.Nausea ,enjou,fobias..metrotexato.</p>
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Melhora na doença, Negativo: Só a picada</p>
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O SECUQUINUMABE É UMA MEDICAÇÃO MUITO IMPORTANTE NO ARSENAL TERAPEUTICO DA ESPONDILITE E UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA OS PACIENTE QUE NÃO PODEM USAR OU FALHARAM A TERAPIA COM ANTI-TNF. SUA RETIRADA COMO OPÇÃO DE TRATAMENTO DE 1 LINHA SERIA MUITO DESFAVORAVEL SOBRETUDO PARA OS PACIENTES COM TUBERCULOSE PREVIA OU COM OUTRAS CONTRA-INDICAÇÕES AO USO DE ANTI-TNF</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SECUQUINUMABE, Positivo: MELHORA DE ATIVIDADE DE DOENÇA, QUALIDADE DE VIDA E REMISSÃO DE DOENÇA DE BASE, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ADALIMUMABE, INFLIXIMABE, CERTOLIZUMABE, GOLIMUMABE, ETANERCEPTE, Positivo: TODOS TEM ÓTIMO PERFIL DE RESPOSTA PARA TRATAMENTO DA ESPONDILITE ANQUILOSANTE, Negativo: NENHUM</p>
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: HumiraConsentix, Positivo: Humira nos primeiros anos bom depois não fez mais efeitoCosentix iniciando tratamento agora, Negativo: Humira dor intensa na aplicação às vezes edema</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: melhora nos primeiros anos, Negativo: sem efeito total no ultimo ano</p>
08/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Resultados positivos com o uso Secuquinumabe para a Espondilete.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora na rigidez matinal, diminuir dores, melhor qualidade de vida., Negativo: Reações prevista, coceira no local da aplicação, quedas de cabelo..</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Também positivo, diminuição rigidez matinal, Negativo: Após tempo sem usar o efeito não foi positivo</p>
11/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do cosentix e preciso muito vez que sem este medicamento irei piorar a ponto de não me mover.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira ,Embrel e agora a Cosentyx, Positivo: Eles evitam que a doença avance., Negativo: A Humira e o Embrel tornaram-se fracos bez que mi ha Espondilite anquilosante é muito forte.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira,Embrel e Cosentyx, Positivo: Retardam o processo degenerativo da doença., Negativo: Apenas se tornaram fracos.</p>
11/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humira, Positivo: Melhora das dores, Negativo: Não percebi</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Embrel, Positivo: Melhora das dores, Negativo: Sonolência após aplicação</p>
11/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secukinumabe, Positivo: Melhoras e evolução da patologia, Negativo: No momento nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
11/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou totalmente a favor do uso do medicamento como primeira etapa do tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhoras e evolução da patologia, Negativo: Nenhuma</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Nenhum, Negativo: Efeito alérgico</p>
12/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho familiar que faz tratamento para espondilite anquilosante com Golimumabe. A liberação do Secuquinumabe com o risco diminuído de desenvolvimento de tuberculose se mostra um meio muito mais seguro para tratamento da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Golimumabe, Positivo: Redução da inflamação e da dor, Negativo: Risco de contração de doenças devido a imunidade baixa, infecções recorrentes, risco de tuberculose</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável à incorporação do secuquinumabe como primeira etapa de terapia biológica para o tratamento da espondilite anquilosante ativa em pacientes adultos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Antiinflamatórios, metotrexato, sulfassalazina e imunobiológicos anti-TNF, Positivo: Boa eficácia com boa segurança na prescrição do secuquinumabe como primeira etapa de terapia biológica para o tratamento da espondilite anquilosante ativa em pacientes adultos., Negativo: Um paciente com micose em pés que respondeu bem ao tratamento antimicótico por via oral</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Antiinflamatórios, metotrexato e imunobiológicos anti-TNF, Positivo: Menor eficácia e segurança com os imunobiológicos anti-TNF quando comparados com o secuquinumabe como primeira etapa de terapia biológica para o tratamento da espondilite anquilosante ativa em pacientes adultos não responsivos aos antinflamatórios de maneira geral ou à sulfassakazina nas formas com envolvimento periférico, Negativo: Falha secundária com os imunobiológicos anti-TNF</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Fácil aplicação e indolor, Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cinzia, Positivo: Controle total da doença, Negativo: Difícil aplicaçãoDoloroso</p>
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DEVE SER INCORPORADO COMO 1A LINHA DE TRATAMENTO EM CASOS DE PACIENTES COM ESPONDILITE ANQUILOSANTE QUE TENHAM TUBERCULOSE LATENTE E/OU COM OUTRA CONTRA-INDICAÇÃO A ANTI-TNFs</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SECUQUINUMAB, Positivo: REMISSÃO DE SACROILIÍTE, ARTRITE PERIFÉRICA E PSORÍASE, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SECUQUINUMAB PARA ARTRITE PSORIÁSICA, Positivo: REMISSÃO DE SACROILIÍTE, ARTRITE PERIFÉRICA E PSORÍASE, Negativo: NENHUM</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Diminuí a dor, Negativo: Não sei ainda se está relacionado a infecção de garganta. Em dois meses tive infecção</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etarnecepte e humira, Positivo: No começo diminui a dor , Negativo: Depois de um tempo não diminui a dor</p>
11/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que quanto mais opções para tratamento desta doença, melhor. Sofremos muito com dores e muitas vezes sobre obrigados a usar vários medicamentos para controlar o avanço da doença. Mais um medicamento à disposição pode reduzir os custos gerais com tratamento e impactar menos o organismo do paciente com excessos de drogas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexate, Adalimumab, corticóides diversos e inflamatórios diversos. , Positivo: Controle de dores depois de algum tempo, redução do inchaço e febre local, controle temporário das artrites.Cada medicamentos usado conforme o momento de atuação da doença e com seus efeitos. Uns mais rápidos outros mais lentos., Negativo: Fraqueza, fadiga, mal estar, não controle das dores, infecções oportunistas, eritema, desgaste da função do fígado, ganho de peso, queda de cabelo, enfraquecimento nas unhas, ressecamento de pele e olhos, desgaste muscular. Os efeitos descritos variam de acordo com o medicamento usado.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Acho que se a pessoa não precisaria passar por um procedimento de tratamento ..sabendo q nao vai resolver suas dores... sabendo que existe um outro medicamento que vai trata la de forma mais eficazAcho desnecessario uso de um primeiro medicamento e dinheiro jogado fora...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: CosentyxSecuquinumabe150mg, Positivo: Início de tratamento, Negativo: Início de tratamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe 40mg, Positivo: Tirou apenas as dores de repouso, Negativo: Continuava com dores q durante o dia aumentava</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente necessita dos melhores tratamentos que exista.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Simoni. Cosentyx e xeljanz, Positivo: Diminuem o avando da doença, Negativo: Simoni deu reações muito fortes e o médico resolveu substtuir</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Simoni xeljans e cosentyx, Positivo: Diminui progresso da E.A, Negativo: Nada</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente necessita dos melhores tratamentos que exista.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Simoni. Cosentyx e xeljanz, Positivo: Diminuem o avando da doença, Negativo: Simoni deu reações muito fortes e o médico resolveu substtuir</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Simoni xeljans e cosentyx, Positivo: Diminui progresso da E.A, Negativo: Nada</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: CosentyxSecuquinumabe, Positivo: Me ajudou com minhas dor, Negativo: Dúvidas Se tá causando outros problemas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não me lembro nesse momento, Positivo: Espectativas de melhorar, Negativo: Nenhum</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento tem um custo alto no qual não conseguiria arca com os custo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consetyx, Positivo: Esses medicamentos me ajuda no alivio das dores que sinto , Negativo: No qual todo mês e injetável então tem um certo desconforto</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel, Positivo: Menores dores no corpo humano, Negativo: Depois de anos tomando o embrel a saliva da boca sumiu</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ja respondi no campo anterior, Positivo: Ja respondi no campo anterior, Negativo: Ja respondi no campo aterior</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento é muito bom, não tive nenhum problema om ele. Então Se estou bem com o medicamento porque não continuar?</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexaro, comprimido e injetável. , Positivo: Positivo apenas o consenty. Nenhum efeito colateral, ótimo medicamento. , Negativo: Metrotexaro: muitos problemas estomacais, não solução das dores.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexaro , Positivo: Nenhum , Negativo: Diversos problemas estomacais.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos que ter mais opções de tratamento para pacientes com EA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: certolizimabe pegol, Positivo: inibe a dor, Negativo: candidiase</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Infiximabe, Positivo: Custo, Negativo: Medicação alto custo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infiximabe, Positivo: Me tirou das crises da espondilite muita dor, Negativo: Alto custo</p>
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora dos sintomas com remissão toral da doença , Negativo: Nao tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti tnf (adalimumabe, certiolizumabe, infliximabe), Positivo: Melhora da doença , Negativo: Tuberculose, sem efeito em quadro periferico de entesite</p>
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, o secuquinumabe tem outro mecanismo de ação e os estudos demonstram muita efetividade como primeira escolha evitando evolução radiografica quevo anti tnf nao demonstrou</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: e anti-Il 17 secuquinumabe, Positivo: melhora dos sintomas evolução radiografica é melhor, Negativo: perda de efeito em alguns casos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos Anti-Tnfs, Positivo: melhora dos sintomas, Negativo: evolução radiografica desfavoravel</p>
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação já se mostrou eficaz no tratamento da E.A e com poucos efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O próprio - secuquinumabe, Positivo: Melhora da rigidez articular, diminuição importante da dor, melhora da mobilidade- avaliada pelas metricas - BASDAI, BASFI, HAQ, Negativo: Até o momento não tive efeitos adversos graves, como os listados abaixo. Minha experiencia é de mais de 2 anos usando esta medicação em meus pacientes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os DMARDs e todos os DMARD biológicos que são usados no Brasil- sou reumatologista há 30 anos e uso biológicos há mais de 15 anos., Positivo: Todos tem seu lugar, uso sempre individualizado., Negativo: Tuberculose- com adalimumabe, etarnecepteCriptococose - abatacepteGastroenterite - sepsis - tocilizumabeGastroenterite - sepsis- adalimumabeCriptococose - abatacepteTenosinovite séptica- certolizumabeCoqueluche- tofacitinibeMorte subita- na vigência tocilizumabeHepatite fulminante -, insuficiencia hepática na vigência de tocilizumabeMononucleose - adalimumabeDoença pulmonar Intersticial com evolução desfavorável na vigência de etarnecepteHepatite medicamentosa- adalimumabeEdema de glote- rituximabelupus induzido- adalimumabepsoriase induzida - adalimumabepneumonia- rituximabe</p>
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho psoríase e dependo do medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquenunabe , Positivo: Totalmente livre das lesoes, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: Melhora do quadro clinico, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira Enarcept, Positivo: Nenhum, Negativo: Efeitos colaterais</p>
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou Chefe da Reumatologia da UNESP e sei da importância de se ter o secukinumabe (anti-IL 17) como primeira linha no tratamento da Espondilite Anquilosante. Os estudos são muito bons e mostram com clareza a eficácia do medicamento nestes pacientes. Além disso possui um perfil de segurança melhor dos que os atuais biológicos existentes para Espondilite Anquilosante.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SECUQUINUMABE, Positivo: MELHORA RÁPIDA DA DOR DO PACIENTE; MELHORA DA ARTRITE E DA ENTESITE; CONTROLE DA DOENÇA, RESOLUÇÃO DE ENTESITES E ESTACIONAMENTO DA PROGRESSÃO RADIOGRÁFICA EM 78 % DOS PACIENTES. MELHORA ASAS 40.CUSTO MENOR DO QUE OS ATUAIS BIOLÓGICOS., Negativo: NENHUM.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: INFLIXIMABE, ETANERCEPT, ADALIMUMABE, Positivo: MELHORA DA DOR E REDUÇÃO DE ENTESITES., Negativo: REATIVAÇÃO DE TUBERCULOSE.</p>
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trato essa triste doença com agentes biológicos a mais de 11 anos... já passei por todas as medicações possíveis e só agora, Cosentyx... Creio que os gastos seriam imensamente diminuídos se `de cara` se partisse para a medicação em questao... Estou no processo de manutenção ja, sinto-me muito melhor do que estava...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Todos os chamados Biológicos: Humira Etanecerp,, Positivo: No 1o ano todos fazem um efeito gradativo e vai oferecendo uma melhora na qualidade de vida..., Negativo: Agressão ao figado, nódulos, inchaços</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira Embrel Etanecerp , Positivo: O Etanecerp, infusão por 4 anos...Como relatei no tópico 8.3, Negativo: Já especifique anteriormehte.</p>
09/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe está fazendo uso do medicamento cogentix, onde sua melhora e bem significa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento (secuquinamabe) é de suma importância para os portadores de Espodilite anquilosante e tambem para outras doenças autoimunes, como a psoríase, pois estudos foram feitos e constataram que os efeitos colaterais são mínimos comparados com os que os medicametos biológicos e não biológicos disponibilizados pelo sus para essas doenças, além disso o custo do secuquinamabe é inferior aos outros que ja são feitos pelo sus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Infralax, torsilax, tramal, acumpuntura, vitamina D, entre outros., Positivo: Aliviam a dor temporariamente., Negativo: Não tratam a causa da doença e podem trazer outras complicações para o paciente.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: Redução da informação , Negativo: Nihil</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato , Positivo: Poucos, Negativo: Acredito que influenciou na formação fetal</p>
09/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O parecer da CONITEC não leva em consideração dados amplamente conhecidos da comunidade científica. Trata-se de medicação amplamente eficaz no tratamento da espondilite anquilosante ativa com cerca de 82% dos pacientes atingindo ASAS 20 em 52 semanas e 79% mantendo-se com resposta ASAS 20 em 5 anos. É medicação segura, sem casos de reativação de tuberculose, o que a torna medicação de fundamental importância em país endêmico como o Brasil. Há ainda um erro grave de conceito pois estudos mais modernos mostram que secuquinumabe não provoca doença inflamatória intestinal e atualmente pode ser considerada como não indicada para tratar. N Engl J Med. 2015 Dec 24; 373(26): 2534-48 Rheum Dis. 2019 Apr; 78 (4): 473-479</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe para espondilite anquilosante, Positivo: Resposta rápida e sustentada na espondilite anquilosante com melhora do ASAS, escore de fadiga e EVA, Negativo: Ainda não presenciei complicações importantes com a medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AdalimumabeInfliximabeGolimumabeCerolizumabe, Positivo: Todos eles se mostram também tão eficazes quanto o secuquinumabe, com um maior perfil de segurança para o secuquinumabe em relação a reativação de tuberculose latente, Negativo: Em geral:- IVAS- infecções de partes moles- reação infusional</p>
10/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trabalho em pesquisa clínica e observei excelente resultado.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sekuquinumabe , Positivo: Efeito rápido , Negativo: Rara infecção</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, methotrexate , Positivo: Bons em alguns pacientes Methotrexate não atinge artrite axial!, Negativo: Alteração hepática com methotrexate</p>
10/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou em tratamento e estou me sentindo melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte e humira, Positivo: Nos primeiros meses deu uma melhora, mas depois voltei a sentir dores, Negativo: Após alguns meses começaram as dores.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo plenamente, este medicamento tem mudado muitas vidas, igual a minha, por 17 anos vinha sofrendo com os sintomas da psoríase, que vinha se alastrando pelo meu corpo todo afetando cada vez mais minha auto estima e acabando com minha vida a qual eu estava em uma depressão profunda e queria tirar minha própria vida, não queria mais sair de casa pelo preconceito que vinha sofrendo das pessoas,Vc vê o olhar de nojo... e , até o dia que conheci um anjo chamado dr Theo e ele me deu uma esperança de que havia um tratamento pra mim, nao havia cura, mas melhoraria e muito minha aparencia, estou em uso a 8 meses e minha vida melhorou e muito, fazendo o uso desta medicação, consegui sair da depressão minha auto estima melhorou e muito hj consigo ir a praia, posso colocar uma camiseta de manga curta ou regata posso colocar um shorts um vestido sem que as pessoas fique me olhando com pena, pq aparentemente não tenho mais nada simplesmente sumiu todas akela manchas aquelas escamações que rechavam e faziam minha pele sangrar... Gente pelo amor de Deus se esse medicamento tá fazendo milagre na minha vida imagina QUANTAS PESSOAS se encontram na mesma forma q eu me encontrava e pode melhorar muito a vida de uma pessoa, faz ela reviver novamente, ter um convívio com a sociedade sem preconceito... isso é um santo remédio # liberação já</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe 300mg * cosentyx, Positivo: Secuquinumabe é um santo remédio, modificou minha vida por completo a 17anos vinha sofrendo com psoríase, e já na terceira dose ele fez com que desaparecesse as manchas pelo meu corpo , estou em uso a 8 meses e ele fez mágica já sumiu tudo não tenho mais nada aparente, voltei a viver sai de uma depressão profunda sou outra pessoa, Negativo: Não tenho efeitos negativos e nenhuma reação, isso é um remédio santo remédio</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ja usei tudo oque é tipo de medicamentos pra psoríase, mas nenhum deu o resultado que o secuquinumabe deu, os outros medicamentos iam e voltavam dando uma falsa impressão de melhoria por 2, 3 dias, mas o secuquinumabe sumiu tudo não tenho mais nada estou fazendo uso a 8 meses e sou outra pessoa, Positivo: Falsa melhoria, Negativo: Todos os osboutros medicamentos iam e voltavam sem dar resultados esperados...</p>
10/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu necessito desse medicamento para não sentir dor e poder ter o mínimo de qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx., Positivo: Com o medicamento em questão, o avanço da doença não se agravou., Negativo: O medicamento não correspondeu com a expectativa esperada.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe e ustequinumabe., Positivo: Após um período de tratamento o Adalimumabe, passou a não fazer mais efeito , pois meu estado de saúde se agravou. Ustequinumabe foi ótimo para meu progresso, porem, não consegui manter o tratamento. Toda parte de psoriatica regrediu totalmente., Negativo: Não houveram efeitos negativos nos medicamentos citados.</p>
11/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, esse medicamento e maravilhoso eu ganhei o começo do tratamento do laboratório a qualidade de vida e extraordinara a melhora no meu caso e todos pacientes merecem esse medicamento o tratamento seu peso pelo o meu tratamento não pare por já usei todos o tratamento da rede sus</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquimabe a minha minha experiencia foi perfeito a qualidade de vida melhora imprecionante e Fácil o manuseio o próprio paciente consegue aplicar ., Positivo: as articulação melhor muito a pele também e visível e sou grata pelo tratamento pelo laboratorio sere peso ao governo que forneça o tratamento a nós os paciente ., Negativo: no meu caso não tive nenhum efeito negativo com o tratamento com o medicamento .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: já use vario já usei metrotexato via ora acitretina via oral 80ml por dia imflexmabe injetável no hospital e fora a alergia poso ter esquecido de algum medicamento por por meu 18 anosj usei todos os tratamentos E o secuquimabe foi o que me trouxe melhor melhora da minha doenca , Positivo: articulação melhoras a dor e momentos a qualidade de vida positiva excelente e a pele , Negativo: p melhor resultado aos meu 18 ano de tratamento e a melhora último que recebi eo secuquimabe</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Está comprovado pelos estudos clínicos que tem boa eficácia no tratamento da espondilite</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe, Positivo: Boa resposta com melhora clínica da dor, da qualidade de vida e função e da redução da atividade inflamatória, Negativo: Não houve efeitos negativos que justificassem a suspensão da medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, adalimumabe, certolizumabe, Positivo: boa resposta com melhora de da doença, Negativo: infecções, alergia</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento é muito importante para nós pacientes</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel, humira e Cosentyx , Positivo: Foi muito importante no meu tratamento , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel, humira e Cosentyx , Positivo: Alivia muito as dor e de espondilite. , Negativo: Com o passar do tempo não faz mais efeito fica fraco só isso.</p>
09/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Azulfin e predsin, Positivo: Calmando as dores , Negativo: Aumento de peso e dores estomacais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azulfin e medicamentos disinflamatorios , Positivo: Acalma as dores, Negativo: Enchaços e dores estomacais</p>
01/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: COSENTYX, Positivo: Desapareceram as ulcerações, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento SECUQUINUMABE ajudou minha amiga a voltar a ter qualidade de vida que tinha anteriormente às dores.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu tratamento só apresentou efetiva melhora a partir da administração do COSENTIX (Secuquimumabe)</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquimumabe 150mg - COSENTIX, Positivo: A escamação da pele, a irritação na pele, as coceiras desapareceram. As dores articulares reduziram substancialmente, Negativo: Não identifiquei até hoje efeitos colaterais ou negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metatrexato, Positivo: Muito pouca ou quase nenhuma melhora nos sintomas da Psoríase, Negativo: Efeitos danosos ao fígado</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento que uso por causa da psoríase. Esse medicamento tem me ajudado muito minha pele está limpa e minha alto estima tá bem melhor. Não tenho condições de comprar. Tem tantas pessoas que precisam deste medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx, Positivo: Minha pele era cheia de feridas escamosas. depois que comecei a usar o medicamento consentyx minha pele melhorou muito não tenho mais nenhuma feridas no corpo., Negativo: Não tive nenhum problema com o medicamento consentyx.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Propiosol. sabonetes pisorex shampoos e outros manipulados , Positivo: Nem nenhum , Negativo: Diarreia sonolencia desânimo falta de apetite e muita coceiras</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Inflexmabe, Cosentyx, Positivo: Inflexmabe - Melhora da inflamação Cosentyx - Inicio de tratamento, Negativo: Inflexmabe - O organismo acostuma muito rapido com esse medicamento nao trazendo o efeito necessário ao paciente Cosentyx - inicio de tratamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Inflexmabe, Positivo: Inflexmabe - melhora gástrica da inflamação da espondilite anquilosante Cosentyx - inicio de tratamento, Negativo: Inflexmabe - O organismo se acostuma rapido com esse medicamento Cosentyx Inicio de tratamento</p>
01/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx, Positivo: Alívio Melhor qualidade de locomoção, Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não podem tirar esse medicamento de circulação pois ele ajuda e muito o meu sobrinho.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Acalma as dores, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu irmão tem 21 anos e tem espondilite anquilosante, e graças ao uso do medicamento ele tem tido uma qualidade de vida melhor, o que nos deixou esperançosos com a não evolução da doença. Não temos condições financeiras para arcar com os medicamentos, e é muito triste saber que ele pode perder esse direito, não só ele mais todos os portadores da doença, por que esperar uma etapa pior da doença para começar o tratamento? é melhor evitar o pior e já ter acesso ao tratamento desde o inicio. Não tirem a esperança dessas pessoas, elas precisam desses medicamentos para viver.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe., Positivo: Consegui controlar minha psoríase a um estagio razoavel ., Negativo: Não senti nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe e Etanercepte, Positivo: Consegui controlar minha psoríase a um estagio razoavel ., Negativo: Não senti nenhum efeito negativo.</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx secuquinumabe, Positivo: Ótima respostas com o remédio, Negativo: Nenhum observado</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho artite psoríase e hepatite B e nao posso tomar outro medicamento. Já fiz tratamento com vários outros medicamentos que não deram bons resultados como agora com secuquinumabe</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: O secuquinumabe foi o que atendeu com eficácia ao meu tratamento da artrite pisorica e sem complicações para o fígado, já que tenho tbem hepatite B., Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexate-Acitretrin- Corticoides-Antiflamatorios-Cicloposrina etc. , Positivo: Nenhum bom resultado, Negativo: Agravaram os sintomas e causaram complicações.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu sou paciente e uso este medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinomabe, muito bom para espondilite anquilosante, Positivo: Deste quando comecei o tratamento , não tive mais dores, Negativo: Não tenho o que reclamar do medicamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infleximabe, Positivo: Não tive um efeito positivo, Negativo: Abaixou muito minha imunidade</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente,pois depois que minha mãe iniciou o tratamento com o secuquinumabe suas dores melhorou em 100%. O medicamento para ela está sendo totalmente eficaz.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu sofri por muitos meses , dores muito intensas , articulações inchadas, qualidade de vida quase zero, com o uso do Secuquinumabe, melhorei consideravelmente , a ponto de voltar às minhas atividades normais</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: D'or quase zero, Negativo: Até o momento , nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicação tradicional, corticoide e anti-inflamatórios , Positivo: Efeito momentâneo apenas, Negativo: Inchaço, dores continuas</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: Negativos não tenho a opinar ,pois o unico que deu certo para mim, Negativo: Não houve reação alguma .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ciclosporina, Positivo: Ao uso de ciclosporina houve uma limpeza na pele ., Negativo: nao há o que relatar nada de negativos</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou a 03 meses fazendo o tratamento com secuquinumabe, diante disso, melhorei 70% da minhas dores cronicas, pois estava de cama com dores terríveis travando coluna e pescoço. Por isso sou completamente favorável a continuidade do medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ADALIMUMABE, Positivo: ADALIMUMABE foi usado por mim durante 4 anos, foi extremamente benéfico., Negativo: Realmente só parei devido a uma tuberculose milar.Após o tratamento da tuberculose comecei com o SECUQUINUMABE.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alginac retard, Feldene, Arflex, dentre vários os tipos de antiinflamatórios, tanto comprimido como injetável, e também fórmulas manipuladas.Cheguei a usar dolantina e morfina., Positivo: os efeitos foram temporários., Negativo: Inchaço, problemas renais, estomacais, dores de cabeça, pressão alta, e várias internações devido as dores.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um direito do cidadão. 2ª - Não 3ª - Não
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente, pois minha sogra depois que começou a usar a medicação melhorou 100% das dores. Está sendo totalmente eficaz para o tratamento da espondilite anquilosante. 2ª - Não 3ª - Não
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou portadora de psoríase e espondilite; por recomendação médica preciso deste tratamento, dar continuidade ao tratamento. 2ª - Sim, como paciente, Qual: tratamento à 10 meses com a medicação "cosentyx - secuquinumabe". Pelo programa "Bem Estar"., Positivo: Obtive grande melhora no aspecto visual da pele e dos ossos em relação às dores do corpo., Negativo: Nenhuma ocorrência. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários medicamentos, porém, sem êxito. , Positivo: Com relação aos outros medicamentos não tive melhora do quadro., Negativo: mesmos tomando alguns medicamentos anteriores não obtive melhora.
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Chega a ser desencorajador ler esse tipo de decisão! 2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: A doença sumiu em 3 meses de uso., Negativo: Nenhum até o momento 3ª - Não
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Evita a progressão da doença e com isso alivia as dores , Negativo: Não tive nem um efeito negativo 3ª - Sim, como paciente, Qual: Etarnecepte e infliximabe, Positivo: Todos os dois medicamentos acima citados me fizeram, Negativo: Nenhum efeito negativo
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx, Positivo: Utilizo este medicamento para tratamento da espondilite anquilosante, e antes do início do tratamento tinha constantes dores no calcanho e no cotovelo. (entesite). Após o início do tratamento com o Consentys consegui me movimentar normalmente, recuperando força e movimentos sem dores., Negativo: sem efeitos negativos por enquanto.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anti-inflamatórios de toda natureza. , Positivo: Passava a dor, mas pouco tempo depois elas retornavam., Negativo: O efeito negativo é o retorno das dores e as limitações no movimento.Parecia que a medicação não fazia mais o efeito desejado.</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: Retira as dores e controla a psoríase., Negativo: sensação de nariz entupido em algumas horas do dia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: etanercepteadalimumabeleflunomida, Positivo: etanercepte - retirou as dores nas articulações nos 3 primeiros anos de uso;adalimumabe - usei por pouco tempo.leflunomida - ainda uso, indicado para as dores nos braços e pernas., Negativo: etanercepte - depois de aproximadamente 3 anos não resolvia o problema das dores.adalimumabe - em meio ao uso desse medicamento coincidiu o início da psoríase de forma crônica.leflunomida - não sei se tem relação com a psoríase, pois esta está controlada no momento.</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tive experiência de minha esposa estar impossibilitada de realizar afazeres dos mais simples e com feridas pelo corpo, e em um único mes de tratamento direcionado pelo laboratório, voltou ao normal.Então ao meu ver é de extrema importancia que seja liberado o medicamento secuquinumabe</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um dos melhores tratamentos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sequinunabe, Positivo: Melhoras todo condicionamento físico do paciente dando qualidade de vida, Negativo: Não vejo somente vejo benefícios</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sequinumabe consetix, Positivo: Melhora no condicionamento físico ,mental mobilidade, Negativo: Não vejo pontos negativos</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Ok</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo pois o cosentyx secuquinumabe é um remédio excelente e todos devem ter o direito de poder usar se necessário.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: cosentyx secuquinumabe, Positivo: Reduziu em 80% a dor que tinha na coluna., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É essência para qualidade de vida do paciente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx sequinumabe, Positivo: Melhora a locomoção fora a memória são vários benefícios, Negativo: Não vi nada negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sequinumabe cosentyx, Positivo: Melhora na locomoção saúde melhora em todos aspectos, Negativo: Valor é muito caro então é essencial para ter acesso a rede publica</p>
01/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento novo tem muito menos efeitos colaterais: baixa menos a imunidade, então os pacientes ficam menos doentes, não dá tontura e não apresenta tanto risco de interação com problemas vasculares. Ainda, os medicamentos já aprovados pelo Sus também são de alto custo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um tratamento no e de alto custo, precisa ser acessivo aos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Fácil aplicaçãoO próprio paciente consegue aplicarIndolorControla a doença, Negativo: Até o momento nada a comentar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cinzia, Positivo: Controla a doença, Negativo: Não conseguia eu mesma fazer a aplicaçãoInjeção dolorida</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, FOI O UNICO MEDICAMENTO BIOLÓGICO QUE ME PERMITIU UMA VIDA COM MENAS DOR , NÃO ME CUROU MAS FICOU UMA DOR TOLERAVÉL ! SÓ SABE O QUANTO ÉSTA DOENÇA DÓI É QUEM A TEM , OU MÉDICOS EXPECIALISTA , APROVEITO PARA AGRADECER A REUMATO QUE CUIDA DE MIM ! E O LABORATÓRIO QUE A PEDIDO DA MÉDICA ME DOOU ESTE MEDICAMENTO .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: É MUITO DIFÍCIL PARA MIM DESCREVER , APÓS O DIAGNÓSTICO A REUMATO TENTOU TODOS OS MEDICAMENTOS , POSSÍVEL E IMAGINARIO , DOS QUAIS AINDA TOMO VARIOS , QUE EM CONJUNTO E FUNCIONAMENTO COM A VACINA , ME DEU MAIS CONDIÇÕES DE VIDA , NÃO MUDOU MINHA MOBILIDADE MAS SIM A DOR ., Positivo: NÃO TENHO CONDIÇÕES DE AVALIAR TODOS MEDICAMENTOS SEPARADOS , POIS NÃO ENTENDO NADA DE MEDICINA , SEI QUE DIMINUIU BEM MINHA DOR APÓS TOMAR TAMBÉM A VACINA . NÃO TIVE PROBLEMAS NEGATIVOS ., Negativo: SIM TOMEI VARIOS MEDICAMENTOS E FISIOTERAPIA . MAS SEM EFEITOS COLATERAIS , MAS A DOR ÉRA INSUPORTÁVEL O QUE ME LEVOU A UMA FORTE DEPRESSÃO , PARA DORMIR TOMO CLONAZEPAM DE 2 MG. A NOITE E 3 RIVOTRIL EMBIXO DA LÍNGUA 1COMP. 3 X AO DIA .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: COMO DISSE EXPERIÊNCIAS COM VARIOS MEDICAMENTOS E FISIOTERAPIA , NÃO SEI DIZER NOMES , POIS TENHO UMA DEPRESSÃO MUITO FORTE , NÃO SEI DIZER NEM O NOME DA MÉDICA QUE POR MIM É MUITO ESPECIAL ,, POSSO ATÉ DIZER QUE A AMO ! COMO ENSINOU O SR. JESUSCRISTO . , Positivo: NÃO TEM EFEITO NEGATIVO , O UNICO É NÃO SER A CURA , POIS A DOENÇA É GENÉTICA , MAS SE DIAGNÓSTICO ENQUANTO JÓVEM , A VACINA VAI RETARDAR A DOENÇA E DAR UMA BOA CONDIÇÃO DE VIDA ., Negativo: NUNCA TIVE EFEITO NEGATIVO ! TODOS SOMADOS ME AJUDÃO MUITO , CHEGO A ACREDITAR QUE SE NÃO ESTIVÉSSE MUITO AVANÇADA A DOENÇA , PODERIA ATÉ SER CURADO OU TER UMA VIDA QUASE NORMAL , SEM PRECISAR USAR CADEIRA ELÉTRICA .</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, minha mãe faz uso da medicação secuquinumabe. É cardiaca e ja fez uso de outros medicamentos que só fizeram mal para o coração. e desde entao apresenta melhora com o secuquinumabe. medicação excelente. nao sente mais as dores terríveis.. estou aguardando o retorno do SUS para a retirada da medicação. a principio ela tem recebido do programa Bem Estar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Infliximabe, Positivo: Infliximabe melhora nas dores, Negativo: Infliximabe piora no quadro cardiaco.</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, minha mãe faz uso da medicação secuquinumabe. É cardiaca e ja fez uso de outros medicamentos que só fizeram mal para o coração. e desde entao apresenta melhora com o secuquinumabe. medicação excelente. nao sente mais as dores terríveis.. estou aguardando o retorno do SUS para a retirada da medicação. a principio ela tem recebido do programa Bem Estar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Infliximabe, Positivo: Infliximabe melhora nas dores, Negativo: Infliximabe piora no quadro cardiaco.</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoa que necessita muito do medicamento secuquinumabe e está muito satisfeita com o tratamento e voltou a ter qualidade de vida.Acho Extremamente desumano retirar um medicamento que trouxe eficácia ao tratamento em questão. Tal retirada é passível, inclusive de medidas judiciais, pois o bem estar do paciente aos olhos da lei e de Deus vem em primeiro lugar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: simponi - golimumabe, Positivo: voltei a andar e movimentar os membros superiores , embora ainda sinta muita dor, mas este medicamento me deu uma qualidade de vida um pouco mais digna., Negativo: Até o momento não senti efeitos negativos</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tive experiência de minha esposa estar impossibilitada de realizar afazeres dos mais simples e com feridas pelo corpo, e em um único mes de tratamento direcionado pelo laboratório, voltou ao normal.Então ao meu ver é de extrema importancia que seja liberado o medicamento secuquinumabe</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de um importante tratamento a uma doença crônica, que age rapidamente ao organismo sem os devidos tratamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoas morrerão por conta desta recomendação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma posição totalmente descabida do estado privar o cidadão de um direito fundamental que é o direito a saúde, uma posição totalmente autoritária e anticonstitucional !</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora significativa da capacidade locomotora, desinflamação das articulações e redução das placas no corpo, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha colega de trabalho ganhou qualidade de vida com a medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinomabe, Positivo: Melhoramento no de se locomover e de dor, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinomabe , Positivo: Melhoramento das dores, Negativo: Nenhum</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide Prednisona, Positivo: Só tirava minha dor , Negativo: por outro lado o corticoide prejudicou meus ossos e ficou muito fraco e tive que coloca prótese no quadril</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O TRATAMENTO É NECESSÁRIO PARA OS PACIENTES QUE SOFREM COM A EVOLUÇÃO DA DOENÇA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por meio da substância a doença ficou controlada. Experimentei outras e não tive resultado. Se ficar sem o biólogo sinto dores insuportáveis. A reação à substância deve ser analisada caso a caso. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Não obtive, Negativo: Não controlou a doença. Sentia muitas dores
01/08/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois tenho uma tia que necessita dessa vacina e só consegue ter as doses pelo Sus. 2ª - Não 3ª - Não
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente precisa do medicamento para controle da doença. 2ª - Não 3ª - Não
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx , Positivo: Melhorou, quase não tenho mais sistemas da minha doença., Negativo: Nenhum 3ª - Não
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente precisa do medicamento para controle da doença. 2ª - Não 3ª - Não
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do medicamento secuquinumabe, pois tenho diagnóstico de Espondilite anquilosante!!! 2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora na minha qualidade de vida!!!, Negativo: Nenhum!!! 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: Uma melhora significativa no meu diagnóstico!!!, Negativo: Reações com uso do medicamento como náuseas e falta de apetite!!
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente precisa do medicamento para controle da doença. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumab, Positivo: Fez efeito no primeiro semestre, Negativo: Não fez efeito esperado
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora em 100% do paciente, Negativo: nenhum 3ª - Não
01/08/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente sem a medicação sente dores terríveis a ponto de não conseguir se mexer na cama. 2ª - Não 3ª - Não
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois meu vizinho uso este medicamentos com uma resposta muito favorável . Redução das lesões e das dores. Com melhora da qualidade de vida e social dele.Já usou outros medicamentos mas não funcionou 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metotrexato . Azotioprina, Positivo: Não observei melhora dos sintoma ² wNao, Negativo: Melhores.discreta muit nause 3ª - Não
01/08/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente sem a medicação sente dores fortíssimas 2ª - Não 3ª - Não
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu tinha lesões muito ativas e só consegui melhorar 100% através do cosentyx 2ª - Não 3ª - Não
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicame se mostrou extremamente efetivo para a doença. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx , Positivo: melhora da dor, diminuindo do uso de antiinflamatórios, melhor a laboratorial , Negativo: não teve 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humira e metotrexato , Positivo: sem resposta , Negativo: não teve efeitos negativos

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx-secuquinumabe., Positivo: Após a aplicação do medicamento a melhora é perceptível. Diminuição das dores articulares e da sensação de ardor e inchaço. , Negativo: Não apresentei.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enbrel (Etanercept), Humira (adalimumabe) , cinzia (certolizumabe), Positivo: Cinzia: não tive efeito positivo.Humira: deu certo por um tempo e depois o efeito foi diminuindo. Enbrel: usei por um bom tempo, mas não evitou a reativação da doença de modo grave., Negativo: Cinzia: não senti melhora com o uso.Humira: sentia dor de cabeça e tonturas no dia da aplicação. Enbrel: escape com ativação da doença de modo agudo.</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe necessita dessa medicação, pois está sendo muito bom para ela, por favor governo não tire dela e de outros pacientes que não tem condições financeiras a oportunidade de amenizar sua dor.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx, Positivo: Sentiu melhoras referente a dores, Negativo: Não teve efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx, Positivo: Sentiu grande melhora referente a dores, está dormindo melhor, Negativo: Urina com mais frequência</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É preciso disponibilizar esse medicamento em todas as etapas do tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercept e Infiximabe, Positivo: Fiz uso durante oito meses e foram eficazes enquanto fizeram efeito., Negativo: Perderam o efeito no meu organismo e a medica trocou a medicação.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, No meu caso, medicamentos antiinflamatórios por via oral não surtiram efeito. Contudo, o secuquinumabe foi extremamente eficaz desde a primeira aplicação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Redução das dores e melhora na rigidez causada pela doença , Negativo: Até o momento, nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infiximabe e Adalimumabe, Positivo: Nos primeiros meses de tratamento obtive melhora da dor, Negativo: Após 8 meses de uso do adalimumabe passei a ter descamação da pele.Após 4 anos de uso do infiximabe passei a ter reações alérgicas graves</p>
01/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente tem que ter o direito de usar um medicamento que lhe será benéfico logo no início do tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como nós deixar sem o medicamento, gostaria, que voltassem atrás na decisão.....</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentys, Positivo: Estou no início do tratamento....mas,posso afirmar que antes de iniciar o tratamento, sentia dores por todo corpo...., Negativo: Nada a declarar sobre efeitos negativos.....</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes precisam do medicamento e tem que ter acesso à ele.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento precisa ser incorporado como primeira etapa de terapia biológica pois é um dos poucos medicamentos que surtem algum efeito no tratamento da Espondilite Anquilosante.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx (secuquinumabe), Positivo: Durante o período do tratamento, o paciente apresentou significativa redução das dores na região lombar e sacroilíaca., Negativo: Logo após a aplicação do medicamento, o paciente apresentava tosse seca.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humira , Positivo: Este medicamento não apresentou efeitos que pudessem ser notados., Negativo: Não pude constatar efeitos negativos.</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho q todos têm direito a vacina pelo sus</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx, Positivo: Sem dor e sem inflamação, Negativo: Por enquanto nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma doença que aposentar, a medicao esta me dando qualidade de vida e podendo trabalhar. Um absurdo tal medida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe. Secuquinumabe , Positivo: Foi positivo os efeitos dos medicamentos. Até um dado momento o medicamento adalimumabe foi bom mas se fez necessário a troca por um medicamento mais forte., Negativo: Não tive efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuário de imuno supressores e estou na terceira tentativa de que Remedio tenha o efeito necessario</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx secuquinumabe, Positivo: Melhora na qualidade de vida, Negativo: Ressecamento da pele</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercept e goligumabe, Positivo: Melhora qualidade de vida, Negativo: ambos medicamento, enjoou, ressecamento do fundo do olho, não eficaz para as inflamações, falta de apetite</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, faço uso do medicamento e tenho obtido ótimos resultados no controle da doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe 150mg (cosentyx), Positivo: alívio das dores e melhora na mobilidade das articulações., Negativo: não senti efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: golimumabe., Positivo: alívio das dores e melhora na mobilidade das articulações., Negativo: baixa imunidade.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quanto mais cedo combater a doença maior será a chance de cura ou pelo menos de diminuir as comodidades da doença</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e atualmente sequinumabe, Positivo: As dores amenizaram e a psoríase diminuíram as placas, pois tinha pelo corpo todo e atualmente só nas partes íntimas, bumbum e coxas, Negativo: A demora pra liberação pelo sus....e o laboratório prontamente vem me fornecendo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira... não obtive efeitos positivos, pois as dores continuaram, Positivo: Nenhum, Negativo: Meu organismo reagiu negativamente, pois as placas da psoríase aumentaram</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Excelente medicamento , nunca tinha usado biológico, os efeitos foram imediatos, não tive efeitos coletorias , já tratava de espondilite e não estava tendo bom resultado, secuquinumabe foi extraordinário, me trouxe qualidade de vida , Negativo: Diária no início do tratamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfasalazina e metrexato , Positivo: Consegui pegar na rede pública , Negativo: Tem que tomar todo dia , cedo e a tarde ,muitos comprimidos , demora pra começar fazer efeito,</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Concentyx, Positivo: fiquei totalmente livre das lesões de psoríase. sinto menos dores devido a artrite., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metrotexato, Positivo: limpa as lesões mas demora a ter efeito, Negativo: enjojo, queda de cabelo, é medicamento que pode causar má formação fetal caso aconteça uma gravidez não planejada</p>
01/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Fiquei sem lesão de psoríase, Negativo: Nenhum, além do alto custo</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Paciente deve ter total autonomia para escolher a melhor terapia biológica desde o início do tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Alívio das dores e desinchaço, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infleximabe e embrel, Positivo: Não hove nenhuma , Negativo: Dor e inchaço</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: 100 por cento de melhora , Positivo: respotado tratamento muito rápido, Negativo: não hovem nenhum efeito negativo ate presente momento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: humira, Positivo: efeitos durante 24 meses , Negativo: perdeu efeitos de 24 meses</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Consetix, Positivo: Redução da dor, Negativo: Nenhum
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Algumas pessoas não tem condição de comprar algumas medicações 2ª - Não 3ª - Não
01/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Gostaria de solicitar a inclusão do secuquinumabe como terapia de primeira linha., Positivo: Melhora rápida e sustentada da resposta clínica. , Negativo: Nenhum. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, secuquinumabe, metotrexato . , Positivo: Melhora clínica , Negativo: Nenhum
01/08/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento mais novo tem muito menos efeitos colaterais: baixa menos a imunidade e não me dá tontura. E não tem tanto risco de interação com problema vascular 2ª - Não 3ª - Não
01/08/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Bem estar, qualidade de vida, pele saudável, melhora na vida social, , Negativo: Não tenho
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O médico e o paciente é quem devem decidir o tratamento que convém a cada pessoa. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Cimzia, Cosentyx, Positivo: Humira muito bom, melhorou minhas dores e inflamação . Cimzia muito bom. Cosentyx muito bom, estou tomando muito menos medicamentos pra dor., Negativo: Humira depois que tive chikugunya a cada injeção tinha uma pequena recaída, Cimzia, apesar de melhorar ainda apresentava muita dor e inflamação, tendo que tomar corticoide , tecnomet , tramas e pregabalina, Cosentyx melhorei bastante , a inflamação está bem menor é só faço uso de pregabalina e tramal esporadicamente. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Acupuntura, fisioterapias , ante inflamatórios e imunológico via oral., Positivo: Imunológico , corticoide e ante inflamatório por um certo tempo melhorou a inflamação., Negativo: Estou obesa, diabética, com pouco cabelo e com problemas gástricos.
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentiix, Positivo: Enorme redução das dores , Negativo: Não tenho nada contra 3ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx , Positivo: Redução das dores, Negativo: Não tenho nada contra
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois há pessoas que não tem condição para comprar mensalmente este remédio. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente biologico ja passei por 4 medicamentos,remicade,humira,embrel e agora cosentyx e um otimo medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Remicad,humira,embrel, Positivo: Todos foram otimos mais com o tempo o corpo acoatuma, Negativo: Depois de.4.anos tive reacao ao remicad</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Remicad,humira embrel, Positivo: Todoa ajudaram muito contra o avanco da espondulite, Negativo: Os 3 era doloridos por ser ultra cutanea</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Foi o divisor de água no meu tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentys, Positivo: Com o uso desse medicamento , sim melhora considerável nas minhas articulações, que antes dele as dores eram insuportáveis, além da eliminação da descamação da pele ocasionada pela psoríase., Negativo: Não tenho nenhum tipo de efeito colateral com o uso do medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Neo Ericsson, embrel entre outros anteriores, Positivo: Todos eles tiveram efeitos positivo no tratamento por um determinado período, mas posteriormente começaram a não produzir mais os efeitos esperados., Negativo: Apos um tempo deixaram de ser eficaz no.meu trstamento</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou contra totalmente contra!!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu faço tratamento com o secuquinumabe e foi excelente para a minha saúde, com a suspensão voltou todos os sintomas e isso tem me prejudicado muito.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx, Positivo: Desapareceu os sintomas, a doença estava bastante controlada o que contribui muito para a minha qualidade de vida., Negativo: não houve.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: pomadas e medicamentos ingeridos como comprimidos do tecnomed, Positivo: Só nos 2 primeiros meses e depois nada., Negativo: nos 2 primeiros meses funcionou mais depois não e ainda por cima eu passava mal com os comprimidos me causava enjoos frequentes.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx injetável , Positivo: Melhora nas dores agudas, sem inchaços de articulações, movimentos do corpo com mais facilidades., Negativo: Não tive nenhum que eu me lembro.</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medição é muito eficiente contra a doença regenerativa</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Consentyx Secuquinumabe, Positivo: Alívio da dor e atua no controle da deformidade, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humira, Positivo: Diminuindo o efeito com o passar do tempo, Negativo: Assimilação do organismo diminuindo os efeitos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, SOU USUÁRIO DO MEDICAMENTO E, DESDE A PRIMEIRA DOSE TIVE UMA MELHORA ACENTUADA E HOJE, DEPOIS DE POUCO MAIS DE UM ANO DE USO DO MESMO ESTOU SEM SEQUELAS DA DOENÇA E EXPERIMENTANDO NOVAMENTE O PRAZER EM VIVER. 2ª - Sim, como paciente, Qual: COSENTYX, Positivo: NÃO TENHO COCEIRAS, MANCHAS, FERIDAS, VIVO NORMALMENTE, TAL QUAL COMO VIVIA ANTES DA FASE AGUDA DA DOENÇA., Negativo: AINDA NÃO VIVI EFEITOS NEGATIVOS. 3ª - Sim, como paciente, Qual: HIDRATANTES PARA O CORPO, POMADA DAIVOBET (CREME E GEL), POMADA TARFIC, E ACITRETINA COMPRIMIDO. USEI TAMBÉM SHAMPOO DOCTAR SHAMPOO E SABONETES DERMATOLÓGICOS. , Positivo: SOMENTE ACITRETINA APRESENTOU MELHORA MOMENTÂNEA, QUE DUROU POUCO MENOS DE TRÊS MESES, E AI VOLTEI A TER ESCAMAÇÕES E MANCHAS PELO CORPO., Negativo: ACITRETINA ATACOU O MEU FÍGADO, E ATRIBUO A ELE TAMBÉM A DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE ENXERGAR, COM AUMENTO DE DOIS GRAUS EM MEUS ÓCULOS.
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: cosentix, Positivo: Sem dor nas articulações e melhora das lesões na pele, Negativo: Não houve 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Etanercept, Positivo: nos primeiros cinco anos melhora total, Negativo: após cinco anos começaram os sintomas.
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Total remissão dos sintomas, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte - Ustequinumabe, Positivo: Eficácia, Negativo: Eficácia pouco duradoura
01/08/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe , Positivo: melhorou a psoríase , Negativo: enjoo no começo do tratamento mas já não sinto mais. 3ª - Não
01/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Foi o divisor de água no meu tratamento 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentys, Positivo: Com o uso desse medicamento , sim melhora considerável nas minhas articulações, que antes dele as dores eram insuportáveis, além da eliminação da descamação da pele ocasionada pela psoríase., Negativo: Não tenho nenhum tipo de efeito colateral com o uso do medicamento. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Neo Ericsson, embrel entre outros anteriores, Positivo: Todos eles tiveram efeitos positivo no tratamento por um determinado período, mas posteriormente começaram a não produzir mais os efeitos esperados., Negativo: Após um tempo deixaram de ser eficaz no meu tratamento
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Secuquinumabe foi considerado pela própria Conitec tão eficaz e seguro quanto os anti-TNFs para os pacientes com EA, além de ser o único medicamento biológico Com mecanismo de ação alternativo para o tratamento desta doença. Secuquinumabe não aumenta risco para pacientes com tuberculose latente, ao contrário dos anti-TNFs. Finalmente, a incorporação de secuquinumabe na primeira etapa de terapia biológica para EA representaria uma economia de 77 milhões de reais para o SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É obrigação do governo fornecer a mediação mais eficiente só paciente e não o que eles acham que serve.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumab, Positivo: Estou tendo uma melhor qualidade de vida, Negativo: Até agora nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humor É Embrel, Positivo: Nos primeiros meses até houve alívio, Negativo: Após certo tempo de uso do humor e deixou fazer efeito assim como o lembrei e o lembrei mim gerou trombose via porta do fígado</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não faço uso dessa medicação em questão, mas tenho EA e é de extrema importância o uso de biológico no tratamento da Espondilite anquilosante. Quanto mais medicamentos biológicos forem aprovados melhor uma vez que cada paciente responde de uma maneira ao tratamento. Eu mesma não respondo a nenhum biológico e por não ter opções de medicação estou só piorando tanto que tive que aposentar, tudo decorrente da doença auto imune Espondilite anquilosante. O governo precisa aprovar o uso de mais essa medicação pois é da qualidade de vida de quem muito trabalhou e contribuiu pro Estado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz uso do adalimumabe e azatioprina., Positivo: Adalimumabe reduziu muito as dores durante 8 meses., Negativo: Após 8 meses de uso tive reação adversa devido a predisposição orgânica e desenvolvi uma NMO- neuro mielite óptica medular. Para a tratar a NMO iciei uso de azatioprina, mas ela só me fez efeitos colaterais como queda de cabelo, devido a já citada, pré disposição orgânica.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois tem muito paciente necessitando de tratamento não é justo um paciente ficar privado, de ter uma qualidade de vida, sei o quanto é difícil conviver com a espondilite anquilosante</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Está me dando uma melhor qualidade de vida, pois sem a medicação é muito difícil, as dores são insuportável, Negativo: Não vejo efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel, Positivo: Alívio das dores, Negativo: Mas tive fazer uma troca</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É essencial essa medicação</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhoria na qualidade de vida, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Gabapentina, aines de varios tipos, Positivo: Pouca melhora, Negativo: Gastrite depressão</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Preciso muito desse medicamento e não posso pagar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: COSENTYX, Positivo: Foi maravilhoso deste o inicio, desapareceu as dores e as manchas., Negativo: Não tive nenhuma reação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: METOTREXATOCICLOSPORINAE outros no inicio do tratamento que não me lembro., Positivo: No começo foi bom o resultado, mas com o tempo não fazia mas efeito., Negativo: Com o tempo levou a perda total do meu rim direito.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: CONSENTYX, Positivo: MELHORA SIGNIFICATIVA DO QUADRO CLÍNICO, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: HUMIRA (ADALIMUMABE), Positivo: MELHORA RELATIVA DO QUADRO CLÍNICO, Negativo: FACILIDADE EM TER DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: cosentyx, Positivo: Desde que comecei a usar o medicamento não sinto nenhuma dor, levo vida normal. , Negativo: Não há efeitos negativos !!</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque o medicamento é muito bom para o controle da espondilite</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Enbrel humira simponi, Positivo: O medicamento é muito bom ajuda demais no controle da espondilite, Negativo: Não tem pontos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Simoni enbrel e golumumabe, Positivo: Muito bom no tratamento da espondilite, Negativo: Não a efeitos negativos</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O médico e o paciente em conjunto são capazes por decidir qual o melhor tratamento desde o início. Eu sou diagnosticada com Espondilite anquilosante, usei por um ano o Adalimumabe (Humira) e aproximadamente 2 anos o Etanercepte (Embrel), ambos com pouca resposta ao tratamento.Sinto-me melhor com o secuquinumabe.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Usei por um ano o Adalimumabe (Humira) depois usei por aproximadamente 2 anos o Etanercepte (Embrel), ambos com pouca resposta ao tratamento., Positivo: O Adalimumabe (Humira) e o Etanercepte (Embrel) foram por algum tempo associados ao Metrotrexato, antiinflamatórios, atividade física e quando em crise a corticoide.Após a retirada do Metrotrexato houve pouca resposta ao tratamento., Negativo: Inchaço frequente, retenção de líquido, aumento de peso, dores com pouca melhora, infecções repetidas, aparecimento de visíveis vasos sanguíneos roxos nos locais de aplicação,desânimo, cansaço.</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois tenho um familiar que usa a medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Absurda decisão! cada paciente reage de uma forma a tratamentos biológicos, todos médicos sabem disso!! Como liberar uns e restringir outros???</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, embrel entre outros, Positivo: Resolvem apenas 50% dos sintomas, Negativo: Resolvem apenas 50% dos sintomas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, embrel entre outros, Positivo: Resolvem apenas 50% dos sintomas, Negativo: Resolvem apenas 50% dos sintomas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Dependo deste medicamento para continuar produzindo e continuando a pagar impostos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumbabe, Positivo: Secuquinumabe - Menos dores nas articulacoes, mais liberdade para caminhar e fazer fisioterapia. Sem despesas com tratamento psiquiátrico com calmantes, antidepressivos e psiquiatras. Mais qualidade de vida!, Negativo: Quase nenhum. Só tomo cuidado para não gripar a médica falou.Meu sistema imune fica menos fraco com está medicação comparado ao Humira(medicamento anterior)</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira - nome comercial, Positivo: Humira - aliviou as dores e movimentação, mas não tão completamente, Negativo: Tive recaída. meu sistema imune ficou tão deprimido que adquirei uma infecção que me fez parar na UTI e fiquei internada duas semanas fora que fiquei de repouso por 2 meses. Fora que o preço do Humira e maior que o Secunquinumabe</p>
01/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com doenças auto imunes passam por muito desgaste até encontrarem um tratamento eficaz , eu como paciente de artrite psoriásica já passei por diversos tratamentos convencionais que não deram resultado e foi muito desgastante até que meu médico me indicou o tratamento com a terapia biológica e tive uma resposta positiva . Algumas pessoas esperam longos anos para ter a oportunidade de um tratamento que dê além de resultados uma esperança de uma vida melhor , de um futuro apesar da condição em que se encontram . Todos devem ter direito de ter uma boa qualidade de vida e não desistir por falta de oportunidade de tratamento .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: Reduziu as inflamações com pouco o nenhum efeito colateral, Negativo: Nao senti nada</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que todos os pacientes que necessitam deste remédio deveriam recebê-logratuitamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O referido medicamento possui menos efeitos colaterais, baixa menos a imunidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Volta normal dos movimentos articulares, Negativo: Nao tive nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Antibioticos, Positivo: Alivio das dores por tempo curto, Negativo: Volta das dores nas juntas</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como uma pessoa que tem espodilite vai poder compra essa medicação que muito cara, isso cabe ao Governo da essa medicação para a população que necessita.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pq faço uso e com esse medicamento consigo ter um pouco mais de qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Remicade, humira é um outro q não recordo, Positivo: Como todos sabem , a espondilite é uma doença degenerativa, portanto qdo fui diagnosticado, com todos eles senti alguma melhora , mas q com o tempo de uso foi se tornando ineficaz . Há 07 meses estou usando o secuquinumabe e me dando muito bem., Negativo: Genericamente dizendo é a perda de eficácia com o tempo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com , corticoide , analgésicos e anti-inflamatórios. E há três anos com os biológicos , q me ofereceram menos efeitos colaterais , Positivo: Todos amenizaram as dores , só q alguns com muitos efeitos colaterais e outros com a perda de eficácia , Negativo: Efeitos colaterais maiores com corticoide é anti inflamatórios, e a perda de eficácia dos outros biológicos q usei.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Nao deixa inchar as partes afetadas e fico sem dor, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predsim, Positivo: Nao deixava a dor se proliferar, Negativo: Nenhum</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque a população de baixa renda precisa até porque o valor é alto.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Nus primeiros 3 meses não vi resultados continuava com os mesmos sintomas, Negativo: dores e fadigas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e ante inflamatório, Positivo: Nenhum, Negativo: Teve dores no estômago e muito cansaço</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Olá, meu nome é Ismael da Luz Silva. Sou paciente da PUC Campinas onde faço tratamento para espondilite anquilosante. Já fiz uso de diversas medicações para a doença, comecei usando o Etanercept que usei por quase dez anos, funcionava mas ainda tinha que usar outras medicações combinando como “dipirona e meloxicam diariamente mas tive falha secundária” tinha dores horríveis mesmo aplicando a medicação e tive que tentar outras medicações como (Infliximabe tive reação alérgica “dispneia”), (Humira tive reação alérgica dispneia), ainda fiz teste com Ustequinumabe mas não deu certo e consegui através da Puc ter acesso a medicação que uso atualmente “Secuquinumabe”. Comecei com a dose de ataque, uma aplicação por semana de secuquinumabe totalizando 4 aplicações e depois uma aplicação mensal de secuquinumabe 150 mg. Tive o melhor resultado para a minha doença, imediatamente as dores cessaram quase que por completo não preciso mais usar dipirona, paracetamol e meloxicam, não tive nenhuma reação alérgica até o momento, a rigidez matinal rigidez no pescoço dor na coluna torácica, dor nas juntas, expansão torácica melhoraram de tal forma que me deu esperança de seguir em frente. Espero que outras pessoas possam fazer o uso da medicação Secuquinumabe para que possam ter seus dias e noites sem sentir dor 24 horas por dia como eu estava antes de usar o Secuquinumabe. E ainda digo mais, esperei muito a liberação desta medicação que foi negada por Campinas e por Hortolândia e agora que foi liberada e faz apenas 5 dias que dei entrada no auto custo já estão querendo tirar novamente? Espero que nos ajudem, nos dando o direito ao uso do Secuquinumabe, já sofremos demais com o preconceito, ninguém da emprego pra quem tem espondilite, nem mesmo nas cotas de deficientes, sentimos dor 24 horas por dia, e tudo o que possa nos ajudar a viver um pouco melhor seria e será de grande avanço na nossa dura batalha contra a espondilite. Quem tem espondilite se sente torturado pela doença, precisamos de ajuda!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz uso de Sulfasalazina, Metrotexato, Etanercept, Infliximabe, Humira, Ustequinumabe e Secuquinumabe., Positivo: Sulfasalazina efeito positivo: diminuiu a dor nas juntas. Metrotexato efeito positivo: diminuiu a dor nas juntas. Etanercept efeito positivo: diminuiu a dor nas juntas, melhorou a expansão torácica, diminuiu a dor na coluna torácica, diminuiu a rigidez matinal, nenhuma reação alérgica quando fiz o uso do Etanercept. Infliximabe efeito positivo: diminuiu a dor nas juntas, melhorou a expansão torácica, diminuiu a dor na coluna torácica, diminuiu a rigidez matinal. Humira efeito positivo: diminuiu a dor nas juntas, melhorou a expansão torácica, diminuiu a dor na coluna torácica, diminuiu a rigidez matinal. Ustequinumabe; fiz o teste mas não posso avaliar por não saber se estava realmente fazendo uso da medicação ou se estava fazendo uso de placebo. Secuquinumabe: efeito positivo: Melhora muito rápida das dores na coluna torácica, melhora nas dores no pescoço, melhora na rigidez matinal, melhora na expansibilidade torácica, nenhuma reação alérgica até o momento, melhora em câimbras. , Negativo: Sulfasalazina efeito negativo: não melhorou a dor no pescoço, coluna, expansibilidade torácica. Metrotexato efeito negativo: não melhorou a dor no pescoço, coluna, expansibilidade torácica. Etanercept efeito negativo: tive falha secundária, funcionava tendo que combinar outras medicações como dipirona e meloxicam. Infliximabe efeito negativo: dispneia, tontura, arritmia, sensação de desmaio. Humira efeito negativo: dispneia, tontura. Ustequinumabe efeito negativo: fiz o teste, mas não posso avaliar por não saber se estava realmente fazendo uso da medicação ou se estava fazendo uso de placebo. Secuquinumabe efeito negativo: Nenhum até o momento, apenas melhora.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, No meu caso tenho espondilite grave , e o único medicamento que melhorou minha qualidade de vida foi o secuquinumabe</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com outros medicamentos biológicos , Positivo: Embrel melhorava na dor e nos movimentos. Adalimumabe tbm melhorava na dor e nos movimentos. , Negativo: Embrel não protegia os olhos da uvit . Adalimumabe perdeu totalmente o efeito depois de alguns anos de uso</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides..antiflamariorios comuns ..biológicos (Embrel e etanercepte), Positivo: Melhora na dor e qualidade de vida , Negativo: Perda de função renal pelos antiflamariorios e perda de efeito desses biológicos citados</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Estou em tratamento com secuquimumabe, que me alivia as dores, inchaço, e febre, Positivo: Sem dor e febre e TB inchaço, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Nenhum, Negativo: Não teve eficácia</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe; secuquinumabe, Positivo: Redução de dor, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe; secuquinumabe, Positivo: Redução de dor, Negativo: Nenhum</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque portadores de espondilite tranquilizante precisa de outras opções de tratamento biológico além do já oferecido.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infiximabe. Metrotexato, Positivo: Positivo. Alívio das dores e rigidez., Negativo: Efeito de curta duração, em torno de vinte dias os sintomas voltam.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , quando eu aplico essa medicação não sinto dor, Positivo: Cosentyx está sendo muito bom para o meu tratamento, Negativo: Não tem nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx e Adalimumabe, Positivo: Cosentyx está sendo muito bom, Negativo: Adalimumabe me deu reação alérgica</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ACHO ABSURDO ESSE VETO. POIS TEM PESSOAS QUE JÁ FAZEM USO DO MEDICAMENTO E EU COMO PACIENTE PORTADORA DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE, GOSTARIA DE TER MAIS OPÇÕES DISPONÍVEIS DE MEDICAMENTOS, POIS CADA ORGANISMO RESPONDE DE UMA FORMA...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SECUQUINUMABE, Positivo: atualmente tive uma grande melhora com o uso do secuquinumabe., Negativo: não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ADALIMUMABE E INFLIXIMABE, Positivo: INFLIXIMABE ALIVIOU AS DORES POR 3 ANOS, Negativo: ADALIMUMABE NÃO FEZ NENHUM EFEITO BENÉFICO.INFLIXIMABE ME CAUSOU UM PERÍODO DE HIPERTENSÃO</p>
01/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento é eficaz e proporciona uma melhor qualidade de vida ao paciente, ademais os efeitos colaterais são menos agressivos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Ótimos resultados, como nunca obtidos com os diversos medicamentos já utilizados., Negativo: Dentre os que utilizei, o metrotexato levou a uma ferida na parede do estômago e uma tuberculose, já a Ciclosporina levou a uma grande disfunção menstrual e baixa fertilidade, os demais e como os dois citados depois de algum tempo de uso deixou de ser efetivo.</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consetix, Positivo: Melhora significativa da dor crônica , Negativo: Leve alergia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Leve melhora na dor , Negativo: Alergias Coceiras Enjoou</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por experiência própria em ter usado outros biológicos desde o diagnostico sem obter melhoras.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Atualmente em uso do Cosentyx pelo Programa Bem Estar., Positivo: Confiante no uso do Cosentyx pela inovação da forma inicial do tratamento, como a dose de ataque com 5 aplicações no primeiro mês. , Negativo: Uso prolongado de 3 outros biológicos sem obter redução das taxas de inflamações nos exames VHS.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte, Adalimumabe, Golimumabe ., Positivo: O fato de não sentir reações adversas indesejadas (pouco comuns) como descritas nas bulas., Negativo: Não haver um limite específico para tempo de uso/ administração sendo uma medicação forte e tão burocrática para adquirir.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medição precisa ser liberada pois ajuda muitas pessoas com essa patologia assim como eu.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora das dores e condição de retornar a praticar atividades físicas. , Negativo: Até o momento não tive efeitos negativos com a medicação.</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso contínuo do Secuquinumabe há 4 meses., Positivo: Tenho tido uma melhora progressiva da doença após o início do tratamento com o secuquinumabe, tais como: melhora da rigidez matinal, da fadiga e das dores álgicas no quadril., Negativo: Até o presente momento não foram observados efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe (Humira)., Positivo: Somente melhora parcial quanto à fadiga., Negativo: Reações alérgicas, infecções frequentes, crises crônicas de sinusite, dores persistentes, níveis inflamatórios (PCR e VHS) sempre altos, o que contribuiu para uma evolução da doença com a troca de medicação.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhorou as dores, Negativo: Nao teve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nao lembro nome no momento, Positivo: Nao teve, Negativo: Muita nausea</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pq se existe uma droga mais avancada e menores possibilidades de efeitos colaterais e com melhores resultados deve ser utilizada como primeira opcao.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, SECUQUINUMABE</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SECUQUINUMABE, Positivo: Tenho mais movimentos .e os efeitos colaterais e bem menos agressivos., Negativo: Ainda não vi.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ADALIMUMABE 40MG, Positivo: Não tive pontos possitivos cm ele., Negativo: Não tive melhora nenhuma.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, essa medicação mudou minha qualidade de vida, sempre indico as pessoas com o mesmo problema que o meu a conversar com seu médico, para ter a possibilidade do tratamento. Que é muito bom e seria bom se fosse liberado pelo SUSE fiz uso de outros medicamentos sem qualquer melhora e o COSENTYX é eficaz não me vejo sem ele</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: COSENTYX foi o melhor e eficaz tratamento , Positivo: uso COSENTYX só pontos positivos melhorou minha qualidade de vida , Negativo: não tenho nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: eu faço uso de COSENTYX , Positivo: melhor qualidade de vida , Negativo: não tenho nenhum efeito negativo</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sem comentários.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Minhas dores melhoraram, articulações., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: desaparecimento completo das lesões cutâneas, eliminação da dor articular., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: pomadas tópicas , Positivo: poucos efeitos nas lesões, Negativo: nenhum</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento que pelo tempo que me foi fornecido pelo laboratório já surtiu uma boa melhora, sem efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: RemicadeEnbrel, Positivo: O Remicade me deu uma boa qualidade de vida por 4 anos e meio , mas depois não mais .Enbrel só tive efeitos colaterais. Não surtiu nenhum efeito , ao contrario, comecei a piorar muito com o uso., Negativo: Remicade: tive que parar duas vezes a infusão por me dar urticaria e falta de ar , sendo medicada e continuado o tratamento, Tive também púrpura não trombocitopenica mas que sangrava o corpo todo, alteração na vista e no paladar, infecção na garganta, gripes, cansaços imensos e mal estar e, várias ataques de fungos na virilha embaixo dos braços e nos peitos. Enbrel : Piorei muito . Me fez um efeito reverso. Voltou tudo a estaca zero . Minha coluna e pernas travadas e dores insuportáveis.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfassalazina, Naproxeno, Vimovo, Cetoprofeno, Metrotexato, Naprosyn, Paco, Arcoxia, Brexin, Miosan Caf, Deocil, Tramadol, Dipirona de 1 gr., Dexametasona, Cortisona , Predisim, codex, Xefo, Vimovo, Ibuprofeno 600, Azulfina 500, Alprazolam, Duloxetina, Pregabalina, Condorflex, Amitril, citoneurim 5000, , Positivo: Alguns melhoravam um pouco as dores mas depois voltavam de novo., Negativo: Vômitos de mais de 24 horas, Dores de cabeça, visão turva, gastrite erosiva, sangramento intestinal e lesão no intestino. Tive que fazer plasma de argônio no intestino. Houve também aumento do TGO.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel, Humira, Inflixmabe., Positivo: Embrel: Fácil aplicação, melhora no tratamento (primeiros meses)Humira: Alívio das dores, fácil aplicação. Influxmabe: Melhora nas dores, Negativo: Embrel e Humira só funcionaram para alívio das dores nos primeiros meses, depois não faziam mais efeito. Influxmabe teve uma melhor resposta do que o Embrel e o Humira, usei durante um ano, mas não fazia mais efeito</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel, Humira, Inflixmabe., Positivo: Embrel: Fácil aplicação, melhora no tratamento (primeiros meses)Humira: Alívio das dores, fácil aplicação. Influxmabe: Melhora nas dores, Negativo: Embrel e Humira só funcionaram para alívio das dores nos primeiros meses, depois não faziam mais efeito. Influxmabe teve uma melhor resposta do que o Embrel e o Humira, usei durante um ano, mas não fazia mais efeito</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque eu me sinto muito bem com essa medicação</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secunquinumabe , Positivo: Melhorou muito a mobilidade do meu pescoço , Negativo: No momento nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Redução da atividade da doença, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximab,Humira., Positivo: Redução da atividade da doença. , Negativo: Efeito de Curta duração.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, PRECISAMOS QUE FIQUE EM PRIMEIRA ESCOLHA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SECUQUINUMA., Positivo: ESTAMOS AGUARDANDO A LIBERAÇÃO PARA INICIAR O USO ,POIS TENHO ARTRITE PSORIASICA, Negativo: NÃO CONHEÇO</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já fiz uso da medicação e tive melhoras excepcionais! Nenhum outro que já utilizei nesses 6 anos de tratamento surtiu tanto efeito positivo quanto o Secuquinumabe.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe e adalimumabe, Positivo: Melhoras nas articulações, diminuição de dores e da descamação da pele. , Negativo: Graças a Deus não tive nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Mais opções de medicamentos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona, melóxican, naproxeno sulfassalazina infliximabe, Positivo: Melhora na qualidade de vida diminuição nas dores que sentia, Negativo: Infliximabe depois de várias aplicações rejeicao</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe , Positivo: Melhora na qualidade de vida , Negativo: Depois de várias aplicações tive rejeição ao medicamento.</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho familiares que depende muito desse medicamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corsentx, Positivo: Locomoção sem dores, Negativo: Fortes dores e pouca locomoção</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Diversos antiinflamatórios. Nimesulida, diclofenaco ..., Positivo: Alívio de dores, Negativo: Nenhum efeito nas dores</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não devemos olhar apenas o benefício econômico de um tratamento e sim o restabelecimento da qualidade de vida dos pacientes. E quem sabe até o restabelecimento da capacidade laborativa dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Somente com o Cosentyx., Positivo: Estou apresentando significativa melhora na minha qualidade de vida após o tratamento com o cosentyx., Negativo: Fiz tratamento com Adalimumabe 40 mg/ml e Etanercepte, sem melhora nas dores e minhas limitações físicas, além de ter que fazer aplicação toda semana.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz tratamento com Adalimumabe 40 mg/ml e Etanercepte, sem melhora nas dores e minhas limitações físicas, além de ter que fazer aplicação toda semana., Positivo: Não apresentei nenhuma evolução do quadro., Negativo: Toda semana tinha que fazer uma aplicação semanal e o cosentyx após o primeiro mês de tratamento, estou fazendo aplicação de manutenção mensal.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Cosentyx é um excelente biológico com resultados breves positivos e de custo bem baixo. Não motivo justo para dificultar o acesso geral de todos os pacientes. O Brasil precisa urgentemente ser desburocratizado. Um país de terceiro mundo com esta conduta e visão apenas fortalece o retrocesso no campo da saúde e diversas áreas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: 1. Infliximabe (Remicade)2. Etanercept (Enbrel)3. Secuquinumabe (Cosentyx), Positivo: 1. Resistência e menos fadiga. Força física um pouco melhor.2. O quadro permaneceu o mesmo.3. As dores físicas, rotações de vértebras, fadiga, calafrios, febre, ressaca medicamentosa, perda de memória, confusão mental, depressão reativa, dor no peito, inflamação do nervo ciático e oscilações dos batimentos cardíacos foram minimizados. As principais articulações principalmente o quadril, a coluna lombar, ombros, pes e joelhos estão mais estáveis., Negativo: 1. Princípio de Convulsão, Dor no Peito, Ânsia de Vômito e 2 princípios de infarto.2. Não obtive melhora. 3. Estou com descamação nos ouvidos, entre os dedos das mãos, e nos tornozelos. Face avermelhada e ardendo um pouco. P.S.: Não posso afirmar que a causa é proveniente do uso do Cosentyx. Sigo com agendamento para o Dermatologista para posterior prognostico e tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Disfosfato de Cloroquina, Methotrexate, Sulfassalazina, Dipirona, Ciclobenzaprine e outros..., Positivo: Disfosfato de Cloroquina: Ajudou com as dores no início, mas o custo do medicamento é inviável.Methotrexate: Ajudou cm as dores.Sulfassalazina: Deveria ajudar com as dores mas meu estômago não aguentou. Dipirona: Ajuda com as dores ósseas e o custo é menor.Ciclobenzaprine: Auxilia no tratamentos das dores musculares e da fibromialgia., Negativo: Na verdade, meu estômago anda bastante sobrecarregado de tantos comprimidos desde que adoeci, e, hoje sofro cm asia, má digestão, diarreia e infecção intestinal, flatulência e etc.</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SECUQUINUMABE, Positivo: REDUÇÃO DAS DESCAMAÇÕES DA PELE, CONTROLE DAS DORES ARTICULARES, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ADALIMUMBAE E ETARNECEPT, Positivo: REDUÇÃO DAS DORES ARTICULARES, Negativo: CONTINUOU COM AS DESCAMAÇÕES DA PELE</p>
01/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como profissional fisioterapeuta o tratamento medicamentoso é primordial para o cuidado ao paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Produtos para saúde , Positivo: Melhora da micro circulação , Negativo: Não aplicável</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: CONSENTES, Positivo: MELHORA DOS SINTOMAS EM 100%, Negativo: O ALTO CUSTO DO PRODUTO</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: METROTREXATO, Positivo: MEDICAÇÃO DE BAIXO CUSTO, FACIL AQUISIÇÃO, Negativo: BAIXA IMUNIDADE, ADQUIRIA MUITA OUTRAS DOENÇAS POR A BAIXA IMUNIDADE BAIXA, TAIS COMO GRIPE, INCLUSIVE A H1N1 E OUTRAS DOENÇAS CONTAGIOSAS.</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx 150MG (Secuquinumabe), Positivo: Após uma semana da primeira aplicação so sintomas da espondilite anquilosante ativa desapareceram, Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: Nenhum efeito, Negativo: Nenhum efeito.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: Melhorou MUITO minha doença, era como se ela tivesse desaparecido, Negativo: não houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide, Positivo: Melhorou a alergia, Negativo: altmento na pressão, ganho de peso, problemas de visao</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou portador de Espondilite Anquilosante e faço uso do secuquinumabe, onde me sinto bem com o tratamento. Outros que fiz uso, passava muito mal.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Remicade e agora com secuquinumabe., Positivo: Humira; após 9 meses de uso já não fazia mais efeito, além de contrair uma tuberculose.Remicade; após 5 anos de uso a cada infusão minha pressão subia muito até o ponto de parar de fazer.Secuquinumabe; até o momento estou respondendo bem com o tratamento., Negativo: Todos após tempo de uso se tornara eficazes.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira RemicadeSecuquinumabe , Positivo: Uma condição melhor de vida., Negativo: Vários tipos de doenças oportunistas.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhum, apenas Cosentyx. , Positivo: Eu obtive uma resposta muito boa com o tratamento , minhas dores foram eliminadas mais de 80%. Acredito que seja uma medição de muita importância para quem sofre com esse problema ., Negativo: Eu fui informada que um dos efeitos colaterais da medição seria a sinusite , eu como já tenho sofri um pouco com esse efeito pois piorou um pouco o meu quadro .</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque preciso da medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalamumabe , Positivo: Fiquei sem dores da artrite e as manchas da piso ride do corpo sumiu tudo , Negativo: Tive que parar por suspeita dr pneumonia</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ja faz um ano e meio que uso o medicamento, e foi o unico que resolvel ,está controlado a doença</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: metetrissatacetretnaciclosporinaestellara, Positivo: nenhum efeito positivo tive com esses medicamentos, Negativo: queda de cabelos,aumento pressão arterial, função epatica auteradas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metetrisat, acetretina,ciclosporina,estellara, Positivo: não houve nem um efeito positivo referente esses medicamrntos, Negativo: queda de cabelos, aumento pressão arterial, função epatica auteradas</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sem esse medicamento não consigo me locomover</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Corsentx, Positivo: Ausência de dores, Negativo: Sem utilizar esse medicamento sinto fortes dores e c dificuldade para locomover</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Naploxeo, tandriflan, nimesulida, cloridrato de ciclobenzaprima..., Positivo: Alívio de dor, Negativo: Prejudica o estômago</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamente com resposta rápida e precisa sobre seus pacientes e sem ou pouco efeito colateral.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Total controle até então de minha doença., Negativo: Até o momento não há nada negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes precisam dos remédios</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Todos possíveis , dentre varios injetáveisHumira Corticoides , Positivo: Foi o único que estabilizou minha inflamação PCR , fazendo com que eu tivesse uma vida normal e sem tantos efeitos colaterais , Negativo: Até hoje foi o remédio com menos efeitos colaterais negativos , aumento do peso , e perda de cabelo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cirurgias Tratamentos para dor Cortisona , Positivo: Todos medicamentos ou interações tem seus efeitos colaterais E o cosentix foi o mais eficiente e menos agressivo , Negativo: Aumento do peso E pouca disponibilidade no mercado Poucos pacientes conseguem ter acesso</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Tenho uma familiar que só está tendo qualidade de vida graças a essa medicação 2ª - Não 3ª - Não
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação mudou minha vida pra melhor nesceito muito 2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentix, Positivo: Me tirou as dores e melhorou minha mobilidade, Negativo: Não tive efeitos negativos 3ª - Não
03/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portador dessa doença, somente quem foi diagnosticado com ele sabe de fato as dores e restrições oriundas da mesma. O paciente sofre muitas restrições de movimentos que alteram toda a sua vida. Se há a possibilidade de amenizar de imediato esse sofrimento por que não fazê-lo ? O secuquinumabe é a luz no fim do túnel para portadores de EA. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Secuquinumabe: Foi o medicamento que melhor aliviou as dores e as restrições., Negativo: Secuquinumabe: Leve disfunção intestinal no início do tratamento, leve dor de cabeça somente nas primeiras doses. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Diprosopan, profenid injetável, miosan, melocox., Positivo: Todos surtiram um breve alívio, principalmente nas crises de enrijecimento muscular, mas os efeitos são muito passageiros., Negativo: Não foram observados efeitos negativos com tais medicamentos.
03/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe 150mg/mL, Positivo: Redução das dores provenientes da espondilite, Negativo: A princípio sem efeitos negativos 3ª - Sim, como paciente, Qual: Inatercept e Umira, Positivo: Não houve melhora nesses medicamentos, Negativo: Não houve resultado de melhora nas dores

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação em questão foi a única que conseguiu diminuir a evolução da doença, se tivesse tido acesso logo no início do tratamento provavelmente não estaria como estou hoje (cheio de sequelas na coluna).</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Secuquinumabe - foi o único que conseguiu diminuir a evolução da minha espondilite anquilosante., Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Remicade, Humira, Positivo: Nenhum, Negativo: O primeiro, embora não tenha sido confirmado pelos médicos, acredito ter sido a causa dos meus 2 (dois) AVC's aos 31 anos. O segundo não funcionou, mas pelo menos não "tentou me matar?".</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pela necessidade dos pacientes, e resultado satisfatório.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tratamentos em fórmulas , Positivo: Diminuiu doreres e devolveu mais mobilizadas ao corpo, Negativo: Não foi possível detectar nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: COSENTYX, Positivo: MELHORA CONSIDERAVELMENTE NO MOVIMENTO DAS ARTICULAÇÕES NO BRAÇO EM QUE TINHA DIFICULDADE DE MOVIMENTAR, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: COSENTYX, Positivo: MELHORA CONSIDERAVELMENTE O MOVIMENTO NAS ARTICULAÇÕES DO BRAÇO QUE ANTES TINHA DIFICULDADE DE MOVIMENTAR., Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, No meu entendimento, o médico tem total conhecimento de causa para recomendar o tratamento que melhor convém ao paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: Houve uma melhora significativa no meu estado, diminuindo as dores e os principais problemas decorrentes da minha doença, que é espondilite anquilosante., Negativo: Neste especificamente não notei nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entarnecepte, Positivo: Não houve melhora no quadro da doença., Negativo: Alergia a medicação em determinada época, como coceiras em algumas áreas do corpo, herpes labial, logo após a aplicação do mesmo.</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois pacientes estão reagindo muito bem a esse biológico, só quem sofre com essa doença sabe o que é viver com dores.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Não tive , Positivo: Usava o antiinflamatório que parou de fazer efeito, e desde que comecei com esse biológico minha vida voltou ao normal, trabalho normalmente , Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta doença é silenciosa dolorida aniquiladora de movimentos ter acesso a medicamento que pode reduzir os impactos é alentador 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Etanercepte Sulfazalazina, Positivo: O etanercepte mudou radicalmente a qualidade de vida poderíamos ter tido acesso mais cedo evitando progressão intensa da doença sequelas irreversíveis e eliminação da dor, Negativo: Nenhum efeito colateral si a tristeza pela demora em ter o acesso a droga
02/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora na qualidade de vida em 100%, Negativo: Não fizeram efeito nenhum. 3ª - Não
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não faz nenhum sentido não haver uma outra opção não anti-Tnf pra tratar esta doença. Sem contar que o relatório da Conitec menciona economia para os cofres do governo. 2ª - Não 3ª - Não
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deveria ser a primeira opção no tratamento espondilite, tendo em vista a resposta no tratamento 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Contato com vizinho que utilizou e depois do início do tratamento ele voltou a andar , Negativo: Não observei pontos negativos 3ª - Não
02/08/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considerando a melhora na qualidade de vida do paciente. 2ª - Não 3ª - Não
02/08/2019	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Hibuprofeno metroxato Humira , Positivo: Hibuprofeno e metroxato não teve melhora Humira melhorou as dores , Negativo: Hibuprofeno e metroxato não teve melhora Humira desenvolveu neurite ótica 3ª - Sim, como paciente, Qual: Hibuprofeno e metroxato Humira, Positivo: Hibuprofeno e metroxato não teve melhora Humira melhorou, Negativo: Hibuprofeno e metroxato não teve melhora Humira desenvolveu neurite ótica+554498178996

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque já tentei outros biológicos e para mim não deu certo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: Estou reagindo muito bem à esse medicamento, melhoraram minhas dores além de possuir poucos efeitos colaterais., Negativo: Nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AdalimumabeEtanerseptMethotrexate, Positivo: Nenhum trouxe efeitos positivos., Negativo: com todos os produtos mencionados acima quase não houve melhora nas dores, além de trazerem muitos efeitos colaterais.</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente meu marido usa esse medicamento está super bem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação essencial no meu tratamento..</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx e Metotrexato, Positivo: O melhor de todos foi o Cosentyx, Negativo: Metotrexato lesiona o fígado.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Dipirona comprimidos de 500mg, Positivo: Alivia as dores, Negativo: Qeuda de pressão arterial</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: COSENTYX, Positivo: MELHORA CONSIDERAVELMENTE O MOVIMENTO NAS ARTICULAÇÕES DO BRAÇO QUE ANTES TINHA DIFICULDADE DE MOVIMENTAR., Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma amiga faz uso deste medicamento, e diz ser o melhor tratamento! E esta nervosa em saber que podera faltar!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser dado ao médico e ao paciente a opção de escolha</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um ótimo medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhum, Positivo: Melhoras significativamente o bem estar, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, enbrel, Positivo: Nenhum , Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel, humira, Azulfim, metotrexato e anti-inflamatórios Atualmente faço uso de Cosentyx e foi único que apresentou melhora significativa., Positivo: Diminui a inflamação local e a progressão da doença, com isso a dor ameniza. , Negativo: Embrel e Humira: não diminuíram a inflamação ou impediram a progressão.Azulfim: não sei exatamente o efeito Metotrexato: não ajudou e apresentei vertigensCosentyx: apresentou melhora nos sintomas de dor lombar e remissão da inflamação.Faço uso também que antidepressivos como nortriptilina e Pregabalina, que ajudam na fadiga e dor crônica.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AZULFIN, METOTREXADO, HUMIRA, EMBREL e atualmente COSENTYX., Positivo: Melhora da dor e remissão da inflamação. , Negativo: Vertigens, baixa imunidade (causando doenças infecciosas de repetição), hematomas e etc..</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Obviamente discordo! Uma doença degenerativa, que agride tão vastamente o paciente tanto físico como mentalmente, quase 09% dos pacientes não tem condições financeiras para arcar com o custo devastador do medicamento. O governo tem que arcar com esse custo. Afinal de contas somos pagadores de impostos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Injeção secuquinumabe, Positivo: Melhora nas dores constantes, tratamento, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O. , Positivo: medicamento em questão traz alívio dos sintomas da espondilite anquilosante, Negativo: ...</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Eficaz e de fácil infusão., Negativo: Não há!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Remicade, Positivo: Não muito eficaz, Negativo: Abre portas para outras doenças!!</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A quase um ano fui diagnosticado com EA. Eu não tinha qualidade de vida, sentia dores 24 horas, e depois do uso do COSENTYX, minha vida mudou completamente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Comecei a ter qualidade de vida, minhas dores diminuíram significadamente. Minha vida mudou completamente. , Negativo: Não teve efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentos: Azulfim, Tecnomet, Miosan, Endofolin, Vimovo, Dipirona.Procedimentos: Fisioterapia, Ventosas, RPG., Positivo: Não serviam de nada. , Negativo: Não teve efeito negativo. Mas também não teve positivo. Resultado neutro.</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Melhora do quadro geral, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: A injeção , Positivo: Alivia a dor e aumenta a mobilidade, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não tive, Positivo: Nada a declarar, Negativo: Nada a declarar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A EA ainda é pouco conhecida no país, mas pode trazer problemas sérios par quem a tem, por isso quanto mais opções de terapia melhor para o paciente e menos gasto para o governo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Etanercepte (Enbrel), Positivo: Etanercepte - eliminou as dores que eram muito fortes, chegando a ter que ir para o hospital antes de ter o diagnóstico e começar a utilizar o biológico. , Negativo: Baixa imunidade.</p>
03/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes que sofrem com espondilite necessitam do medicamento gratuito. Tenho uma amiga nessa condição.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Sistema de saúde tem que custear com todos os pacientes que não tem condição de acessar medicamentos fundamentais para a sua saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: COSENTYX, Positivo: MELHORA CONSIDERAVELMENTE O MOVIMENTO NAS ARTICULAÇÕES DO BRAÇO QUE ANTES TINHA DIFICULDADE DE MOVIMENTAR., Negativo: NENHUM 3ª - Não
03/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se vc tiver um amigo, filho , paciente com essa doença . Vc faria o que ? 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Resposta ao tratamento , Negativo: Nunhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Ótimo , Negativo: Nenhum
08/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento é essencial para a pessoa portadora da doença. 2ª - Não 3ª - Não
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quem tem dor e problema tem pressa de ser assistido curado 2ª - Não 3ª - Não
03/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Contato direto com os.pacientes com espondilite anquilosante, Positivo: Segundo pacientes ajuda na diminuicao dos efeitos deletérios da espondilite anquilosante, Negativo: Alguns pacientes relataram náuseas 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Avaliações e contato com pacientes com a EA, Positivo: Muitos relatos de diminuição da dor e.melhora da qualidade de vida, Negativo: Alguns relatos de náuseas
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/08/2019	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Como que uma medicação que contribui na qualidade de vida para o indivíduo portador de EA pode ser retirada da linha de terapêuticos... 2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx, Positivo: Eliminar as dores, mobilidade, e qualidade de vida, Negativo: Não se aplica. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanecpte, humira, ramicade., Positivo: No início do tratamento, inibe as dores, melhor desempenho das funções motoras, mas com o tempo a medicação perde o efeito., Negativo: Não se aplica.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Absurdo como ficará dos pacientes ? Total falta de respeito. Com tantos IMPOSTOS QUE PAGAMOS . 2ª - Sim, como paciente, Qual: COSENTRIX, Positivo: Eliminou totalmente os meus sintomas , Negativo: Não tive 3ª - Não
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não faço uso. Mas minha sobrinha tem espondilite e somente essa medicação fez ela ter uma qualidade de vida. , Positivo: Tratamento sem efeitos colaterais., Negativo: Não vejo efeitos negativos 3ª - Não
08/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois, nos que temos esse tipo de doença sofremos muito, seja com a doença ou com o tratamento, então se temos a possibilidade de ter um medicamento que traga menos prejuízo à nossa saúde temos que aderir sim 2ª - Não 3ª - Não
02/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Só o médico tem condições de avaliar qual medicação e qual tempo de incluir pois cada indivíduo é único 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel e consentyx, Positivo: Foi liberado rápido pelo sus , Negativo: Não fizeram o efeito desejado
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: consentix, Positivo: melhora da qualidade de vida, Negativo: demora em obter resultados positivos 3ª - Sim, como paciente, Qual: humira, Positivo: melhora das dores, Negativo: no fazia mais efeito
06/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: SecuquinumabeAdalimumabe, Positivo: Anti-inflamatorio, Negativo: Imunosupressor com ativação de tuberculose 3ª - Sim, como paciente, Qual: AdalimumabeSecuquinumabe, Positivo: Anti-inflamatorio, Negativo: Imunosupressao

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho espondilite anquilosante e gostaria de ter mais opções de tratamentos além dos Anti TNFs, tendo em vista os riscos à saúde que estes proporcionam.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anti inflamatórios orais, anti inflamatórios injetáveis, corticóides, Anti-TNFs (Humira e Simponi), Positivo: Anti inflamatórios orais e injetáveis, corticóides: Diminuição momentanea da dorBiológicos: Redução da dor a nível zero e melhor qualidade de vida (pude viver como uma pessoa normal), Negativo: Anti inflamatórios injetáveis e orais: Problemas no estomago e intestinoBiológicos: aparecimento de psoríase e aumento do risco de trombose (histórico familiar)Corticóides: Desenvolvimento de glaucoma e catarata</p>
08/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que o medicamento se enquadra totalmente na proposta do sus, principalmente quanto a integralidade para os pacientes, visto que o mesmo sendo tratado por este medicamento apresenta sinais claros de melhora na sua qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx., Positivo: Ferimentos se apresentaram secos, sem sinais de ressecamento, cascas ou crostas. Paciente não relata mais coceira, dor ou incomodo gerado pelas feridas. Melhora da auto estima e da aparência do paciente, principalmente das áreas afetadas pela doença., Negativo: Não foi observado efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Diversos outros., Positivo: Melhoras, sutis, porém por muito pouco tempo. , Negativo: Medicamento não apresentava melhora no paciente.</p>
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devido aos altos custos as pessoas precisam continuar recebendo as medicações. Os biológicos são importantes nesses tratamentos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe - Humira. , Positivo: As dores diminuíram consideravelmente e voltei a ter mais mobilidade. Melhorou 95% a saúde e qualidade de vida., Negativo: Não tive efeitos negativos ou reações com o uso da medicação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato e antiinflamatórios, Positivo: Não senti melhoras., Negativo: Risco de ficar estéril.</p>
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Realizo tratamento com o biologico e obtive melhora mantida desde o inicio.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora mantida, Negativo: Acesso a medicacao</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Inflimabe, Positivo: Posologia, Negativo: Reacao adversa</p>
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pra evitar outros comprometimentos, pra não piorar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe , Positivo: minha doença não evoluiu , Negativo: as vezes dá diarreia e mal estar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: etanercept, Positivo: não mudou nada, só piorou, Negativo: piorou</p>
08/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que um medicamento que seja seguro, eficiente no tratamento e pode proporcionar aos pacientes a tranquilidade de que ele não terá efeitos indesejados como as doenças secundarias deve ser fornecido à eles. Temos uma segunda opção ao paciente recém diagnosticado é primordial, e uma medicação que seja mais barata à nação é de interesse à todos, seja paciente ou apenas cidadão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Quando em crises de dor e ainda sem diagnostico fazia uso de AINEs que acabaram me dando de presente uma bela gastrite corrosiva. Agora apos o diagnostico faço o uso do Enbrel - Etanercepte, que me deu otimos resultados e uma qualidade de vida excepcional., Positivo: Nao possuo mais dor alguma. Meu humor mudou. Vejo a vida com outros olhos., Negativo: Não possuo efeito negativo algum!</p>
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, EU USO ESTE MEDICAMENTO E ELE ME AUXILIA NO CONTROLE DA DOENÇA</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SECUQUINUMABE, Positivo: AUXILIA NO CONTROLE DA DOENÇA E ALIVIA PARCIALMENTE AS DORES, Negativo: SECUQUINUMABE: UM POUCO DE TONTURA NO DIA DA APLICAÇÃO E CRISE DE DOR NO DIA SEGUINTE MAS SUPORTAVEL.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: INFLIXIMABE,ADALIMUMABE, Positivo: INFLIXIMABE: NO INICIO AUXILIO NO CONTROLE DAS DORESADALIMUMABE: POR UM TEMPO BAIXOU O NIVEL DE INFLAMAÇÃO, Negativo: INFLIXIMABE: TIVE REAÇÃO ALERGICA AO MEDICAMENTOADALIMUMABE: NAO CONSEGUIA MAIS CONTROLAR AS INFLAMAÇÕES E AS DORES.</p>
08/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: estou em fase inicial de tratamento, mas já consigo perceber melhoras como a diminuição da intensidade de dor, Negativo: não percebi efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: antiinflamatórios e metotrexato, Positivo: ponto positivo quanto a facilidade de acesso aos medicamentos , Negativo: antiinflamatórios causavam problemas gástricos e sem resultados esperado contra a doença. Metotrexato não teve ação efetiva, permitindo que a doença atingisse outras articulações.</p>
08/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se é a melhor medicação por que se tem o diagnóstico não iniciar com o tratamento adequado sem levar o paciente a usar outras drogas antes correndo vários riscos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Golimumabe e adalimumabe, Positivo: Fácil aplicação, Negativo: Golimumabe estava fraco, não conteve a doença e o adalimumabe teve reação alérgica.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, Positivo: Conteve a doença, Negativo: Meu organismo não aceitou tinha intolerância.</p>
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não aumenta o risco de tuberculose. Além de ser uma doença que apresenta sintomas e malefícios diferentes para cada doente. Desta forma, quanto mais opções de medicações disponíveis para uma pessoa com espondilite anquilosante maior a chance de acertar o tratamento, uma vez que, a medicação atual que tomo poderia não ser eficaz para o meu corpo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamento intravenoso infliximabe, Positivo: Ausência de dores, possibilidade de uma vida "normal"., Negativo: Queda na imunidade; Não posso deixar de tomar a medicação; Necessidade de ir ao médico regularmente para elaboração de receita da medicação. Utilização de profilaxia de tuberculose. Alguns sintomas de efeitos colaterais.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A MEDICAÇÃO PROPICIA QUALIDADE DE VIDA AO PACIENTE.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SECUQUINUMABE, Positivo: MANUTENÇÃO DA MOBILIDADE, Negativo: NAS PRIMEIRAS DOSES DA MEDICAÇÃO TIVE CRISES DE SINUSITE, MAS ESSES EFEITOS PASSARAM E CONTINUO O TRATAMENTO.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel, Humira, Positivo: MANUTENÇÃO DA MOBILIDADE., Negativo: Embrel - tuberculose latente</p>
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é mais uma opção para o tratamento desta terrível doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe., Positivo: Redução da fadiga, cansaço, rigidez matinal e diminuição das dores articulares., Negativo: Não tive efeitos negativos com o secuquinumabe</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanecept 50mg., Positivo: Tive uma boa diminuição nas dores, redução da rigidez matinal e diminuição do cansaço., Negativo: Tive uma reação alérgica ao uso do Etanecept.</p>
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: adalimumabe, Positivo: viver sem dor, Negativo: nem um</p> <p>3ª - Não</p>
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Teve efeitos positivos no tratamento de psoríase grave., Negativo: Não teve efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ustequinumabe, Positivo: Foi bom, mas não tão eficiente., Negativo: Não teve efeitos negativos, mas não foi tão eficiente.</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, todos tem direitos...de ter a chance.de uma vuda digna..sen esses medicamentos muitos poderao ter suas vidas limitadas..</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Consetyx, Positivo: Melhora das feridas em 90% , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha irmã é portadora da espondilite anquilosante.E eu sei a importância de um bom medicamento para ela, e o quanto é caro o tratamento que ela faz.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Absurdo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ., Positivo: ., Negativo: .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ., Positivo: ., Negativo: .</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe 40mg. Ixequizumabe. Cosentyx150mg, Positivo: Melhora de 90% , na pele principalmente, na coceiras. , Negativo: As dores não melhoram tanto como o esperado.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Ixequizumabe, Positivo: Melhora na pele e sem coceira, com o Ixequizumabe., Negativo: Com o adalimumabe não tive um resultado tão bom quanto aos outros. As coceiras continuaram e a pele melhorou pouco.</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo paciente deve ter o direito ao medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx, Positivo: Ainda não posso relatar, iniciei agora o tratamento, porem, a anos venho sofrendo com espondilite e fiz varios tratamentos sem sucesso, e estou confiante neste novo tratamento., Negativo: Nenhum até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Naproxeno, sulfalazina, fluoxetina, indometacina, arflex retarde, dipirona regular, pregabalina, já foram tantos que nem lembro todos., Positivo: Melhora das dores em doses altas., Negativo: Enjoos, tonturas, dores maiores quando tentado reduzir medicações ou ao termino de cada etapa.</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois estou voltando a andar c essa medicação!!!!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides, Positivo: Me fez voltar a andar e me mover !!!! , Negativo: Nenhum fiquei muito melhor c o medicamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CorticosteróidesAntinflamatorio, Positivo: DesinflamandoTirou dorVoltei a ter mibilidades, Negativo: Dor no estômago</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E muito para as pessoas que são acometidas dessa doença terem acesso a todas as possibilidades de medicação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Infiximable, consetyx, Positivo: Volta dos movimentos do quadril., Negativo: Com o infliximable sentia mal estar. Já com o Consentyx não sinto nada , só a melhora no quadro da doença.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infiximable e Consenty x, Positivo: Voltar a andar normalmente. , Negativo: Fadiga e náuseas.</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E essencial o tratamento para pessoas com renda baixa e preciso do uso do medicamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentix, Positivo: E fundamental para a doença já teve várias mudanças depois que começou o tratamento, Negativo: Ficar sem o medicamento aí será negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Indocid, Positivo: Alivia a dor , Negativo: Mais não age para a melhora da doença e as conseqüências dela para o organismo</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse é o ultimo biologico para meu tratamento,dependo muito deste medicamento e não tenho condições de comprar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já usei vários mais todos tiveram falha atualmente estou usando o secuquinumabe, Positivo: Com o secuquinumabe estou sentindo uma melhora nas dores , Negativo: Não estive nenhuma negativa</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe,etanercepte entre outros , Positivo: Eles tiveram um resultado razoável mais perderam o efeito "tiveram falha", Negativo: Só tiveram falha com o tempo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação me trouxe novamente o sorriso e qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquimunabe, Positivo: Voltei a sorrir e ter qualidade de vida., Negativo: Infelizmente é uma medicação de difícil acesso pelo alto custo financeiro.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ustequimunabe, Positivo: Combate com muita eficaz a enfermidade e com muita rapidez., Negativo: Como o sequimunabe, é uma medicação de difícil acesso e alto custo financeiro.</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vimos uma melhora muito significativa . Eficaz e eficiente .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: anti-inflamatório , Positivo: Qualidade de vida , mais ativo, menos dores ..., Negativo: Não vi nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinomabe, Positivo: Melhora de 75% dos movimentos e articulações, Negativo: Adalimumabe:ainda sem apresentar efeitos colaterais.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercept,humira,ramicade e agora secuquinomabe, Positivo: Melhora de 75% dos movimentos e articulações, Negativo: Etanercept : ao usar etanercept obtive 6 vezes uveite.Humira: baixa imunidade,alta sensibilidade nas mucosas do organismo.Remicade:a medicação durava apenas 15 dias no meu organismo.Adalimumabe:ainda sem apresentar efeitos colaterais</p>
02/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora da dor e da disposição, Negativo: Não percebi</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato e antiinflamatorios, Positivo: Não teve melhora da dor, Negativo: Nao lembro</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe. , Positivo: Artrite pesoriatica com ótimos resultados. , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Diminuiu minhas dores, estou voltando a ter uma vida normal, Negativo: Por enquanto, notei que estou com o nariz entupido direto, mas não vejo problema nisso, pelo benefício que ele me traz.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira “adalimumabe”, Positivo: foi mais ou menos, mas como eu nunca havia tomado algum remédio para esse tipo de doença, ele diminuiu um tanto razoável de dores , Negativo: Dor nas costas, cansaço ao extremo e me dava muita ansiedade também</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pessoas carentes sofrem com esse tipo de doença, sem condicoes financeiras para o tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: consetix, Positivo: desaparecimento de lesoes cronicas, Negativo: sem efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: pomadas propionato de clobetasol e outras, Neotigason acitretina 25 mg, Positivo: todos com efeitos colaterais e pouco desempenho no meu caso , Negativo: pomadas nao surtiram efeito e o medicamento acitretina causa aumento de peso e elevacao do colesterol entre outros</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tendo como referência resultados positivos com o uso desta medicação, bem como a indicação clinica favorável o quanto antes, entendo que a liberação deste medicamento na primeira etapa contribui para um melhor tratamento, efetividade e redução de sofrimento do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O médico deve ter autonomia pra escolher o tratamento dessa doença tão grave</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Embrel e humira , Positivo: Liberação rápida pelo sus , Negativo: Não obteve o efeitos desejados</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quem tem sabe como sofremos, e os pacientes merecem o melhor tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consetys, Positivo: Melhorou meu estilo de vida, Negativo: A dor não passa facilmente</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Inflicinabe, Positivo: Todas duas não deu o tratamento desejado, Negativo: Muita dor</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fasso uso e tenho tido boas melhoras</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimomade , Positivo: Não teve efeitos positivos , Negativo: Não tive resultado esperado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfamesalazina, Positivo: nenhumb, Negativo: Causou problema de estômago</p>
01/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não possuo domínio sobre o assunto, mas tenho um amigo que possui a doença e este precisa de tratamento com secuquinumabe para impedir o avanço da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso e não tenho como arcar com o tratamento, portanto, precisa ser incorporado pelo SUS, para que possa continuar o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consentyx (secuquinumabe), Positivo: Tenho espondilite anquilosante e com o uso melhorou consideravelmente as dores e os meus movimentos,, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu tomo essa medicação, e ela foi excelente p o meu tratamento. Se tivesse tomado logo no início, não teria sofrido tanto.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Estou muito bem, não estou sentindo dores, estou sem fadiga. Estou sem rigidez matinal e estou conseguindo fazer atividade física de fortalecimento, Negativo: Até o momento não apresentei. Estou muito bem de saúde com essa mediação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercept, humira e golimumab, Positivo: o etanercept, eu continuava com as dores, muita fadiga, e a minha imunidade baixa. Passei a ficar resfriada, gripada com alergia, renite alérgica, e sinusite. Humira melhorou um pouco as dores, mas as dores ainda persistia, aumentou muito as dores no quadril, joelhos e tornozelos. E a imunidade ficou mais baixa. E o golimumabe eu comecei a melhorar um pouco mas apresentei um quadro alérgico e a medicação teve que ser suspensa. , Negativo: Etanercept não melhorou em nada as dores. Humira melhorou um pouco o começo mas depois aumentou muito as dores do quadril, joelho, e tornozelos e a minha imunidade baixou muito, fiquei constantemente doente e precisando fazer uso de antibióticos.Com a Golimumabe apresentei um processo alérgico.</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Consetix , Positivo: Ótimo , Negativo: Efeito colateral forte</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira , Positivo: Bom, Negativo: Não tem que reclamar</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que os pacientes devem ter acesso a todos os tipos de medicamentos que possam fazer a sua saúde melhorar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Golimumabe e Secuquinumabe , Positivo: O Golimumabe não teve o efeito esperado , por isso foi alterado para o Secuquinumabe e o mesmo está recente em uso, ainda não sei dizer sobre os efeitos. , Negativo: O Golimumabe não teve o efeito esperado , por isso foi alterado para o Secuquinumabe e o mesmo está recente em uso, ainda não sei dizer sobre os efeitos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Golimumabe , Positivo: O Golimumabe não teve o efeito esperado , por isso foi alterado para o Secuquinumabe e o mesmo está recente em uso, ainda não sei dizer sobre os efeitos. , Negativo: O Golimumabe não teve o efeito esperado , por isso foi alterado para o Secuquinumabe e o mesmo está recente em uso, ainda não sei dizer sobre os efeitos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho está usando e teve uma melhora significativa peço que continue o programa</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora ,total falta de dor muito eficaz , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Antiflamatorio em.geral , Positivo: O da experiência foi o melhor, Negativo: Efeitos temporarrios</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Melhora na inflamação , Negativo: Nao tenho nenhum ,até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etarnecept , Positivo: Melhora na inflamação , Negativo: Com o passar do tempo a informação voltou</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu sou paciente de espondilite anquilosante e sou muito até conseguir um controle das dores que sentia que somente consegui com o uso do secuquinumabe.Somente nós que sofremos com tal doença sabemos da importância de ter um medicamento dessa qualidade e que controle de fatos as dores fortes que sentimos.Antes de começar o tratamento com este medicamento acordava em média 20 a 25 vezes na noite com dor, e hoje consigo ter uma vida tranquila e um sono tranquilo durante toda a noite.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço tratamento com secuquinumabe a aproximadamente 6 meses e sou ETERNAMENTE GRATO pela qualidade de vida que este medicamento me trouxe., Positivo: Minha rigidez matutina diminuiu cerca de 90%, as dores nas costas mais de 90%, depois de MUITO TEMPO consigo ter noites inteiras de sono.A qualidade de vida que tenho hoje encontrei somente com o uso deste medicamento.Não preciso ficar tomando um monte de comprimidos que no desenrolar da carruagem, desde que comecei o tratamento ganhei uma gastrite. Afinal é apenas uma aplicação no mês.E se o seu uso tivesse sido na primeira etapa do tratamento, quando de fato foi feito o diagnostico de espondilite anquilosante não teria sofrido por volta de 8 anos consecutivos de dores., Negativo: Não observei nenhuma negativa desde o inicio do tratamento, porém ainda que exista algo negativo, o fato de acabar com a dor superaria qualquer desarranjo que pudesse vir junto com o medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexate, sulfasalazina, indometacina, naproxeno, entre outros., Positivo: Não vejo nada de positivo., Negativo: Funcionam cerca de 90 dias depois as dores voltam.Ganhei uma gastrite pelo tanto de comprimidos.</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Estou fazendo uso da injeção junto com outros medicamentos, porque ela sozinha não está fazendo o efeito desejado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cozentyx, Positivo: Melhora de dores , Negativo: Não tenho</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porquê o governo quer tirar essa medicação, e ela é muito importante pra mim!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, e vinovo Nenhum teve a eficácia do Século nubabi, Positivo: nenhum, Negativo: o efeito da aplicação nao durava 30 dias, e não tinha a eficácia do século nomabe.</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O biológico tem sido eficaz no tratamento da espondilite anquilosante sem trazer efeitos colaterais como outros biológicos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe - COSENTIX, Positivo: Ausência da dor na lombar e ausência de efeitos colaterais., Negativo: ***</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Ausência de dor e evolução da espondilite anquilosante., Negativo: Efeitos colaterais devido a baixa da imunidade.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É essencial para o tratamento de pacientes que não tem condição financeira e tem problemas relacionadas ao coração pois não pode. Fazer o uso de outro medicamento ao não ser o cosentix.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o cosentix, Positivo: Com o uso do cosentix mudou totalmente a vida dele não tem dor e a coluna torta e pescoço duro estão melhorando a cada dose tomada , Negativo: Nao tem efeito negativo só positivo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Indocid, Positivo: Alivia um pouco a dor, Negativo: Não teve nenhuma melhora em relação a doença e com o tempo só piorou tanto a dor como o corpo a pessoa e totalmente torta e o pescoço duro o que está fazendo ele a voltar a vida de o corpo erguer e o pescoço mexer não ter dor hj é o cosentix</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Renicade e húmida., Positivo: Nos primeiros 6 meses faziam efeito, porém agora já não fazem., Negativo: Ao passar os 6 meses, não faziam mais efeitos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Renicade e humira, Positivo: Nos primeiros 6 meses faziam efeito , Negativo: Após 6 meses não fazem mais efeito.</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conforme a constituição, o cidadão tem direito à saúde, por pagar seus impostos e ajudar ao governo no progresso do país.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquimunabe, Positivo: Tem dado a mim qualidade de vida. O que é fundamental para as motivações e desafios diários., Negativo: Para este medicamento, apenas a dificuldade para adquirir.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: STELARA, Positivo: Me deu qualidade de vida à curto prazo., Negativo: Dificuldade para adquirir a medicação pelo alto valor financeiro.</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na minha opinião foi que melhorou as dores que eu sentia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e outros., Positivo: Sem comentário., Negativo: Sem comentário.</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um dos melhores tratamentos oferecidos pela medicina, com resultados comprovados e que auxiliará muito na qualidade de vida dos pacientes que já fazem uso de medicamentos biológicos.É inadmissível o Governo não concordar com a distribuição dessa medicação, visto que a saúde é um direito pétreo e nós como contribuintes pagamos uma das maiores cargas tributárias pra termos esses direitos assegurados constitucionalmente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: INFLIXIMABE, AZULFIN, DEFLZACORT, METREXATO, DICLOFENACO SÓDICO, TILEX., Positivo: INFLIXIMABE - controla inflamações no organismo, reduzindo significativamente a quantidade de outros remédios a serem ingeridos que dever ser utilizados concomitante com o biológico, reduz principalmente a necessidade do uso de analgésicos.AZULFIN - Reduz inflamações e ajuda no controle da espondilite.DEFLZACORT - Corticóides, Reduz inflamações e ajuda no controle da espondilite.METREXATO - Controle do sistema imunológico.DICLOFENACO SÓDICO - Reduz inflamações e ajuda no controle da espondilite.TILEX - Analgésicos forte para controle da dor aguda., Negativo: INFLIXIMABE - Após aproximadamente 10 anos de uso, os efeitos positivos tendem a ser em menos duradouros que no início do tratamento, requerendo o uso de mais analgesia, antiinflamatórios e medicamentos para resguardar o sistema digestivo, como por exemplo esomeprazol magnésico. AZULFIN - Posologia alta quando em crise.DEFLZACORT - como se trata-se de Corticóides, o uso em demasia provoca ganho de peso corporal.METREXATO - dias após a dose, dores costumam aparecer com mais frequência.Diclofenaco sódico - o excesso desse remédio causa náusea e dor abdominal.TILEX - o uso excessivo o torna ineficaz, e causa sonolência.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DEPENDO DA MEDICAÇÃO PARA TER UMA VIDA MELHOR SEM MUITA DOR CONSTANTE DIARIAMENTE TRAVAMENTO DOS QUADRIS AONDE DIFICULTA MINA MOBILIDADE PARA TRABALHAR E TER UMA VIDA MELHOR</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: FIZ AVALIAÇÃO COM REUMATOLOGISTA REMEDIOS USADOS REMIQUEIDE INFLIMABILI NAPROXENO OXTRMON AZUFIL, Positivo: REMIQUEIDE E INFLXIMAEEL NÃO DURAVA MUITOS DIAS E A DOR VOLTAVANAPROXENO E OXTRON EFEITO PALIATIVO DE HORA SEM DORAZUFIL NAO FEZ EFEITOAPENAS O REMEDIO ACONSENTIG DURA MAIS O MES SEM DOR, Negativo: REMIQUEIDE E INFLXIMAEEL NÃO DURAVA MUITOS DIAS E A DOR VOLTAVANAPROXENO E OXTRON EFEITO PALIATIVO DE HORA SEM DORAZUFIL NAO FEZ EFEITO</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: JA TOMEI BOLSAS INFLAXIMAEEL NAPROXENO AZUFIM OXTRON E OUTROS, Positivo: DEPOIS QUE COMECEI COM ESTE REMEDIO TIE UMA MELHORA NAS DORES DIMINUIRAM FAZENDO COM QUE EU CONSEGUISSSE AGUENTAR ATE A PROXIMA APLICAÇÃO MENOS DOR, Negativo: SINTO DORES EM TODAS AS ARTICULAÇÕES PRICNICPALMENTE NOS QUADRIS ONDE PREJUDICA A MOBILIDADE DAS MINHAS PERNAS E O FATO DE FICAR SENTADA DORES HORRIEIS</p>
02/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E o profissional de acordo com a situação do paciente que deve saber qual o melhor medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Vida com maior qualidade, possibilidade de continuar com a flexibilidade dos movimentos, Negativo: Algumas alterações de humor e probemas intestinais</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se e remédio e o governo tem possibilidade de contribuir com a saúde daqueles que te elegem e pagam seus impostos , por que ele nega algo tão necessário.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É dever do Estado, preservar a saúde de seus cidadãos!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos tem direito.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix , Positivo: Ajudam minha vida a ser mais fácil., Negativo: Não tenho.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, embrel e infleximab , Positivo: Me ajudaram por um tempo, Negativo: Perderam a eficácia</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, para nós pacientes o tratamento com secuquinumabe é fundamental.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe , Positivo: secuquinumabe tem retirado as placas de psoríase da pele. , Negativo: diarréias, bolhas na boca,</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente pois todos o pacientes deveriam ter acesso a medicação</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Não lembro o nome , Positivo: Acalmou as dores melhorou meus dias, Negativo: Trouxe algumas reações na pele</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Algumas injeções e comprimidos (Azulfim, Metetrechato), Positivo: Melhoraram o dia a dia mas todos deram reações , Negativo: Todos deram reações no corpo (alergia, irritação etc)</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu amigo precisa dessa vacina para a EA não evoluir.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Inflexmabe, Positivo: Houve melhoras, porém tiveram a necessidade de aumento e mudança de medicação. , Negativo: O governo não liberou aumento da medicação, é assim houve a necessidade de mudança de medicação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atualmente metrixisato , Positivo: Diminui as dores, Negativo: Estou a espera do governo para a liberação pelo sua.</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma amiga que usa essa medicação disse que a qualidade de vida dela melhorou significativamente após iniciar o tratamento com esse remédio.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação me trouxe novamente o sorriso e qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquimunabe, Positivo: Voltei a sorrir e ter qualidade de vida., Negativo: Infelizmente é uma medicação de difícil acesso pelo alto custo financeiro.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ustequimunabe, Positivo: Combate com muita eficaz a enfermidade e com muita rapidez., Negativo: Como o sequimunabe, é uma medicação de difícil acesso e alto custo financeiro.</p>
02/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É uma medicação extremamente importante para o tratamento de pessoas com espondilite anquilosante e outras doenças</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha ja relatou, Positivo: Melhora da dor, Negativo: Por enquanto nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha ja relatou , Positivo: Minha filha ja relatou , Negativo: Minha filha ja relatou</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Ministério da Saúde tem a obrigação e o DEVER de prover toda e qualquer alternativa nova, moderna e eficaz para o combate a doença da população e da sociedade brasileira. Ficando a critério do médico e paciente, escolherem o melhor tratamento para a sua enfermidade!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Cosentyx, novo medicamento sendo utilizado nos últimos 11 meses e sinto melhora considerável em relação a doença. O método de aplicação do medicamento através da caneta injetável é moderno, eficaz e indolor!, Negativo: Não tem!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: EMBREL Etanercepte Injetável, fornecido pelo SUS., Positivo: Não tem!, Negativo: EMBREL Etanercepte, medicamento fornecido pelo SUS sem o efeito desejado e esperado em relação a doença CID M45 (Espondilite Anquilosante). O SUS fornece 4 doses por mês, ficando sempre uma semana sem fornecer o medicamento. Não houve melhora após a utilização do mesmo durante o tratamento no período de 5 anos!</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes portadores de espondilite anquilosante, considerada uma doença autoimune, necessitam do uso contínuo desse medicamento. Faço uso desse medicamento e afirmo que tem me ajudado a ter alguma qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira Etanercepte Atualmente Cosentyx, Positivo: Humira e Etanercepte amenizavam as crises de dor temporariamente Cosentyx aumentou o intervalo das crises de dor proporcionando mais qualidade de vida , Negativo: Já utilizei Humira e Etanercepte por um período, ambos depois de um tempo de uso não amenizavam mais os sintomas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira 01 aplicação subcutâneo mensal Etanercepte 01 aplicação subcutâneo quinzenal Atualmente faço uso de Cosentyx 01 aplicação mensal , caneta subcutâneo , Positivo: Humira e Etanercepte no início do tratamentos amenizavam parcialmente os sintomas Cosentyx o tempo entre uma crise e outra de dor é maior, mostrando ser mais eficaz no tratamento da espondilite anquilosante e sua aplicação de caneta subcutâneo é confortável e me sinto mais confiante ., Negativo: Humira e Etanercepte são aplicados por injeção subcutâneo, causando um pouco de desconforto como um leve ardor e dor.</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento novo tem muito menos efeitos colaterais: baixa menos a imunidade, então os pacientes ficam menos doentes, não dá tontura e não apresenta tanto risco de interação com problemas vasculares. Ainda, os medicamentos já aprovados pelo Sus também são de alto custo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: Melhorei com as dores , Negativo: NÃO tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adulimumab (Humira), Positivo: No início foi muito eficaz para as dores., Negativo: Não teve efeitos negativos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Ministério da Saúde deve fornecer todo e qualquer medicamento para o cidadão. Deixando assim, o médico e o paciente escolherem a melhor alternativa de tratamento para a doença!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx, Positivo: Método de aplicação moderno, indolor e eficaz!, Negativo: Não tem!</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EMBREL Etanercepte Injetável fornecido pelo SUS., Positivo: Não tem!, Negativo: Método de aplicação injetável, dolorida, executada semanalmente no paciente, o SUS não fornece a quinta dose injetável do medicamento, para os meses que possuem 5 semanas no ano. Deixando o paciente, sem o medicamento e assim inutilizando totalmente a eficácia do tratamento!</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou paciente e faço o uso da medicação pelo programa bem estar e obtive uma sensacional melhora no meu quadro de inflamatório e dores nas parte inferior das costas e no pescoço e quadril. A rigidez matinal diminuiu bastante e no olho esquerdo a inflamação também!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: O próprio, Positivo: obtive uma sensacional melhora no meu quadro de inflamatório e dores nas parte inferior das costas e no pescoço e quadril. A rigidez matinal diminuiu bastante e no olho esquerdo a inflamação também!, Negativo: Nenhum! Ficar sem a medicação e um efeito negativo!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicações analgésicas e antiinflamatório., Positivo: O alívio das inflamações e dores temporariamente., Negativo: As medicações acima analgésicas e antiinflamatório. Não obtive qualidade de vida. E com o secuquinumabe sim.</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Estou na fase de ataque ou seja iniciando o tratamento, Negativo: Ainda não consigo informar estou no início do tratamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etarnecept, Positivo: Tomei ela desde 2013 até 2018. No começa estava sendo positivo aliviava as dores., Negativo: A partir de 2018 a medicação já não estava fazendo mais efeito sentia muitas dores.</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem pessoas realmente que necessitam do remédioProvável que os políticos não Por isso o desinteresse</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/08/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser dado ao médico e ao paciente a opção de escolha 2ª - Não 3ª - Não
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considero que o Secuquinumabe deva ser incorporado como primeira etapa de terapia biológica para o tratamento da espondilite anquilosante ativa em pacientes adultos. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe como primeira escolha, Positivo: Melhora importante de entesites que não costumam ter boa resposta com os a-TNF e que interferem muito na qualidade de vida dos pacientes., Negativo: Não observei nenhum efeito negativo. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AINH, METOTREXATO, a-TNF, SECUQUINUMABE, Positivo: Com o Metotrexato e AINH que tem boa resposta na Espondilite Anquilosante com comprometimento articular periférico. Os medicamentos tipo biológicos como os a-TNF tem boa resposta na dor e rigidez coluna mas não tem boa resposta com as entesites., Negativo: Metotrexato e AINH não tem resposta no comprometimento axial de coluna. Os a-TNF não tem boa resposta nos quadros de entesites periféricas.
02/08/2019	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: golimab, Positivo: nenhum, Negativo: não fez efeito 3ª - Não
02/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo portador de espondilite deve ter acesso ao remédio. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Só Cosentyx consegui controlar a minha dor e melhorar a minha vida., Negativo: Os medicamentos que usei no passado não deram resultados 3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicortem, gabapentina, pregabalina, Positivo: Não aplicável, Negativo: Não ajudou muito
02/08/2019	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx maravilhoso e o que fiquei boa. Já usei infliximabe, enbrel e os resultados não foram tão bons quanto o cosentyx, Positivo: Cosentyx em 30 dias perfeita sem dor, pele sadia., Negativo: Caro demais. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe, enbrel, metotrexato, , Positivo: Nenhum, Negativo: Remédios caro
02/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, No meu entender acho que quem tem informações suficientes para indicar a medicação é o médico do paciente que o acompanha. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, embrel e infleximabe., Positivo: Melhora da minha vida., Negativo: Não tenho. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Embrel e infleximabe , Positivo: Melhora da doença , Negativo: Não tenho

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho visto a melhora importante de um amigo, o qual já havia usado vários medicamentos e somente melhorou com este.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metotrexate , o qual provocou náuseas e neutropenia e Embrel. , Positivo: Nenhum dos dois teve efeito positivo. Efeito nulo. Não houve melhora do quadro. , Negativo: Metotrexate náuseas e neutropenia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metotrexate náuseas e neutropenia sem nenhuma melhora, outro medicamento usado foi o Embrel , sem efeitos colaterais e nenhuma melhora. , Positivo: Todos os medicamentos usados anteriormente não tiveram efeitos positivos. Efeitos nulos. , Negativo: Especifiquei acima que o metotrexate apresentou náuseas e neutropenia.</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metrositate, Positivo: Ele teve efeitos positivos ate um certo ponto., Negativo: Ela me trouxe problemas cardiacos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predisona e tnb os medicanentos que contem cortecods, Positivo: Nao tive esfeitos positivo, Negativo: Me causaram doenças cardiacas Afetando tnb as visoes</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe é dependente desse remédio, se ela não tomar ela sente dores terríveis devido a espondilite anquilosante</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varios anti alergico, Positivo: Nenhum, Negativo: Dores continua e alergia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Remicade , humira , Positivo: Nenhum, Negativo: Dores e alergia</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe hoje vive sem dor em função do uso do remédio</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhoras sensíveis das dores da minha mãe., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque essa medicação tem ajudado na minha qualidade de vida. Porém é uma medicação de auto custo para pessoas com baixa renda.No meu caso por exemplo, não estou trabalhando devido as dores muito fortes que tenho, perda de força na mão e movimentos limitados.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe 150mg, Positivo: Essa medicação tem melhorado minhas dores, sem causar efeitos colaterais, Negativo: Não teve nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Não teve nenhum efeito positivo, pois não melhorou em nada minhas dores, Negativo: Essa medicação teve efeitos colaterais, como manchas na pele e inchaço nos tornozelos e pés</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: HumiraEnbrelCosentyx, Positivo: Não , Negativo: Não</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes que fazem uso desta medicação apresentam melhoras gradativas e estagnação da doença. Por esse motivo o uso secuquinumabe se torna imprescindível para o tratamento da espondilite anquilosante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento é necessário para a saúde física e para a estética também</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira Embrel e Cosentyx, Positivo: Diminuição das dores e eliminação da Psoríase, Negativo: não teve efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira embrel cosentyx, Positivo: eliminou todas as dores da artrite e a escamação da pele, Negativo: Não tem</p>
02/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento tem ajudado a muitas pessoas e para o bem da saúde da nossa população (que já é muito prejudicada nesse setor), entendo que a proposta deve ser incorporada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>