

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Vedolizumabe para retocolite ulcerativa - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumabe, Positivo: Comodidade posologia Bom início de ação , Negativo: Perda de resposta na fase de manutenção, precisando otimizar a dose! Porém pct já era experimentado 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, infliximabe , Positivo: Sendo iniciado em não experimentado tem uma resposta favorável Adalimumabe sc, comodidade posologia As drogas ev tem impacto na importância da adesão ao tratamento , Negativo: Infliximabe e vedolizumabe evAdalimumabe perda de resposta com o esquecimento das doses
06/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumabe, Positivo: Cicatrização da mucosa, Negativo: Tempo de ação algo mais lento 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, adalimumabe, Positivo: Ambos cicatrizam mucosa intestinal, Negativo: Imunogenicidade, maior risco de infecções

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O Vedolizumabe apresenta uma resposta clínica muito favorável nos casos de RCUI moderada a grave podendo ser utilizado tanto nos não respondedores primários ao anti-TNF alfa, quanto nos que perderam resposta a essa classe de medicamento secundariamente, assim como nos pacientes naives de biológicos, naqueles casos que apresentam maior risco de infecções oportunistas e de neoplasias, ou também nos pacientes que tiveram infecções graves durante o uso de anti-TNF alfa e seja necessário evitar o risco de novas infecções. Pode ser usado como monoterapia, não necessitando do uso conjunto de imunomodulador</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumabe., Positivo: O Vedolizumabe apresenta uma resposta clínica muito favorável nos casos de RCUI moderada a grave podendo ser utilizado tanto nos não respondedores primários ao anti-TNF alfa, quanto nos que perderam resposta a essa classe de medicamento secundariamente, assim como nos pacientes naives de biológicos, naqueles casos que apresentam maior risco de infecções oportunistas e de neoplasias, ou também nos pacientes que tiveram infecções graves durante o uso de anti-TNF alfae seja necessário evitar o risco de novas infecções. Pode ser usado como monoterapia, não necessitando do uso conjunto de imunomodulador., Negativo: Tempo mais lento de ação, não sendo muito útil nos casos de colite aguda grave ou fulminante.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, Adalimumabe, corticóide e Azatioprina. , Positivo: Infliximabe: rapidez na ação, facilidade na aplicação endo-venosa, útil na terapia de resgate nos casos de colite aguda grave e fulminante que não respondem a corticoterapia venosa. Adalimumabe: rapidez na ação, embora não tanto quanto o Infliximabe, facilidade na aplicação, útil nos casos de perda de resposta ou reação alérgica ao Infliximabe. Corticóide: excelente na indução da remissão na colite moderada a severa por via oral e na colite aguda grave e na fulminante. Azatioprina: excelente droga de manutenção nos casos de corticodependência e na terapia combinada com anti-TNF alfa, potencializando os seus efeitos e diminuindo a sua imunogenicidade., Negativo: Infliximabe: risco de infecção oportunista, principalmente a Tuberculose e risco de reativação de Hepatite B. Imunogenicidade, com risco de perda progressiva de resposta e fenômenos alérgicos. Adalimumabe: aumento do risco de infecções oportunistas como o Infliximabe. Corticóide: não pode ser usada como droga de manutenção de remissão devido a uma extensa lista de efeitos colaterais, como hipertensão, diabetes, obesidade, estrias cutâneas, cataratas, osteoporose, aumento do risco de infecções oportunistas. Azatioprina: não pode ser usada como indutora de remissão. Apresenta aumento do risco de câncer de pele não-melanoma, doenças linfo-proliferativas principalmente combinada com anti-TNF alfa, pancreatite aguda, leucopenia e alterações no hepatograma.</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Infliximabe, Azatioprina, Mesalazina, Positivo: Ajudam no controle da doença, Negativo: Possuam alguns efeitos colaterais como canseira, fadiga, mais diarreia</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É uma medida muito importante para nós usuários que precisamos do tratamento. Nos traria muita qualidade de vida e esperança.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe , Positivo: Uma resposta mais efetiva ao tratamento diminuindo as crises., Negativo: Não vejo pontos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ., Positivo: ., Negativo: .</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Garantia a saúde e assistência pública médica de qualidade é artigo constitucional, muitos não tem como custear o tratamento pelo alto custo do medicamento. É justo que a administração pública garanta esse tratamento de saúde à população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: vedolizumabe , Positivo: melhora na condição clinica doença de crhon, Negativo: o medicamento pode perder o efeito com o tempo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Stelara, Positivo: melhora na condição clinica para doença de crhon, Negativo: em uso, sem efeitos negativos</p>
05/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MESALAZINA, Positivo: CICATRIZAÇÃO DE MUCOSA EM MUITOS CASOS, MAS NÃO EM TODOS, Negativo: CICATRIZAÇÃO DE MUCOSA EM MUITOS CASOS, MAS NÃO EM TODOS</p>
02/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Atualmente temos grande dificuldade no tratamento dos pacientes com colite ulcerativa moderada a grave. Os pacientes não respondedores a terapia convencional que necessitam do uso de terapia imunobiológica tem no vedolizumabe uma excelente opção terapeutica, principalmente naqueles com containdicações ao uso de anti-TNFs, como: pacientes com infecções, insuficiencia cardíaca, neoplasias ou impossibilitados de uso de imunossupressores em associação. Por sua ação seletiva é hoje o imunobiológico com melhor perfil de segurança. O vedolizumabe é ainda uma excelente opção nos não respondedores aos anti-TNFs.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: vedolizumabe na RCU moderada a grave em pacientes com complicações decorrentes do uso de anti-TNF (tuberculose disseminada, histoplasmose disseminada, psoríase e insuf cardíaca) e com contraíndicação para o uso deste grupo de medicações, como neoplasias., Positivo: remissão clinica, biológica e endoscópica de doença, com melhora da qualidade de vida, retorno as funções laborais e redução do risco de colectomia com ileostomia definitiva e possivelmente de neoplasias de colon, Negativo: não tive efeitos adversos com a medicação utilizada, apenas a não resposta completa em um dos pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticosteroides, imunomoduladores, anti-TNFs (infiximabe e adalimumabe), Positivo: >corticosteroides- ação rapida e custo, sem efeito na atividade endoscópica da doença e com inumeros efeitos colaterais graves, não devendo ser utilizada a médio e longo prazo>imunomoduladores - neste caso apenas a azatioprina, pois os outros não tem eficácia. Eficácia apenas como poupador de corticoide nos respondedores a esta medicação, com demora de inicio de ação (cerca de 3 meses) e risco de neoplasia de pele, pancreatite, entre outros. A demora na ação restringe o uso da medicação nas formas mais graves da doença (grave/fulminante), com necessidade de internação hospitalar, quando precisamos de uma medicação de ação rápida visando a reduzir o risco de colectomia de emergência por megacolon > anti-TNFs: excelente medicações, com muito bom controle da atividade de doença. , Negativo: > corticosteroides: efeitos adversos graves, não cicatrização de mucosa, corticodependencia e resistencia> imunomoduladores: demora ação e eficácia limitada na cicatrização da mucosa (importante na redução de recidiva e neoplasias no futuro) além dos efeitos adversos como pancreatites e maior risco de neolasias> anti-TNFs: 20 a 30% dos pacientes são não respondedores primários, necessitando de outra classe de medicação, aumento do risco de infecções oportunistas e de sua gravidade como tuberculose e histoplasmose - doenças estas de alta prevalência no RJ, um caso de insuf cardíaca secundária ao anti-TNF em paciente previamente higida, casos de psoríase induzida pelo anti-TNF</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, IMPORTANTE OPÇÃO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM RETOCOLITE.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A terapia biológica mostra-se superior ao tratamento convencional nos casos moderados e graves, com bom perfil de segurança</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: vedolizumabe , Positivo: remissão clínica e endoscópica da doença em pacientes refratários ao tratamento convencional com azatioprina/mesalazina , Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: mesalazina , azatioprina , Positivo: tanto mesalazina como azatioprina são eficazes no tratamento de pelo menos 50% dos pacientes com retocolite, porém há falta de outros produtos para tratamento de casos graves , Negativo: mesalazina muito segura. Azatioprina pancreatite e leucopenia em alguns casos , bem como intolerancia gástrica</p>
03/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Considero que a análise foi muito bem elaborada que explicita bem as características do medicamento Vedolizumabe. Acredito que o medicamento possa trazer melhoria na qualidade de vida dos pacientes. Conheço pessoas que são acometidas pelas doenças e o medicamento pode melhorar o seu quadro. É uma demanda importante. É preciso ficar atento a questão dos custos para o SUS como já foi levantado no Relatório, ressalto a seguir: "que os custos do tratamento com este biológico sejam iguais ou inferiores ao tratamento anual com infliximabe (R\$ 27.098,88 no primeiro ano)".</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Garantia a saúde e assistência pública médica de qualidade é artigo constitucional, muitos não tem como custear o tratamento pelo alto custo do medicamento. É justo que a administração pública garanta esse tratamento de saúde à população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Existem pessoas que precisam desse medicamento para continuar vivendo, e por esse grande motivo é necessário que haja a distribuição do mesmo, gratuitamente, para todos que necessitam.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, o Vedolizumabe mostrou melhor resultado para Retocolite Ulcerativa do que o Adalimumabe. (estudo VARSITY)uma grande vantagem do Vedolizumabe é sua atuação restrita ao intestino o que diminui os efeitos da imunossupressão diminuindo o risco de principalmente Tuberculose por exemplo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: HumiraInfliximabe, Positivo: Humira / Infliximabe - Vários anos no mercado , drogas sabidamente efetivasvantagem de tratar manifestação extra- intestinal, Negativo: Humira/ Infliximabe- Maior risco de infecção , por exemplo Tuberculose</p>
08/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Precisamos da incorporação de todos os medicamentos.. não podemos passar mais 17 anos restritos a apenas alguns tratamentos, precisamos de todos os imunobiológicos disponíveis.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicamento importantíssimo para o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, vedolizumabe é útil para pacientes com retocolite ulcerativa que necessitam de imunobiológicos mas possuem tuberculose</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mesalazina, Azatioprina e Prednisona, Positivo: Mesalazina -- auxílio em retocolite leveAzatioprina -- auxílio em retocolite moderadaPrednisona -- reduz um pouco a crise, Negativo: Mesalazina = não evita crisesAzatioprina = não evita crises, e deixa suscetível a infecçõesPrednisona = reduz um pouco a crise, mas causa muitos efeitos colaterais</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acredito que toda medicação especial, quando comprovado cientificamente o seu uso e eficácia para determinada patologia, deve ser utilizada e disponibilizada pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina, Prednisona e Azatioprina., Positivo: Prednisona- Para sanar as crises;Mesalazina - Para tratamento e também manutenção da remissão;Azatioprina - como imunossupressor., Negativo: Prednisona- Inchaço e dores nas articulações; Azatioprina- Alterações no fígado;Mesalazina- comprimidos que acabam saindo inteiros nas fezes.</p>
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, infliximabe, Positivo: Cicatrização de mucosa, Negativo: Alguns efeitos colaterais e custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azatioprina, metotrexato, mesalazina, Positivo: Melhora sintomática, Negativo: falha na cicatrização de mucosa</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Todo tipo de tratamento deve estar ao dispor dos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Infleximabe e humira, Positivo: Infleximabe em mim deu poucos resultas em 15 dias o efeito já tinha acabado Humira teve melhor efeito , Negativo: O efeito deveria durar mais</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: infliximabe , Positivo: já estou há 2 anos sem sintomas, Negativo: sem efeitos colaterais</p>
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É um produto de boa ação e permite maior segurança ao paciente, com posologia comoda</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumabe, Positivo: É um produto de ação local, permitindo maior segurança ao paciente e com índices de remissão clínica e histologica comprocadamente superiores aos outros produtoa, Negativo: Demora no início de ação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AdalimumabeInfliximabeAzatioprinaMesalazina, Positivo: Mesalazina e azatioprina são de posologia via oral sendo mais comodoInfliximabe tem rapido inicio de açãoAdalimumabe tem posologia comoda, Negativo: Mesalazina e azatioprina tem falha terapêutica em pacientes gravesInfliximabe e Adalimumabe são drogas sistemicas e podem causar reações adversas</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infiximabe, Positivo: Me levou a remissão da doença., Negativo: Não foi observado.</p>
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A terapia biológica quando bem indicada traz bons resultados e reduz a taxa cirúrgica dos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos menos o goligumabe, Positivo: Controle da atividade de doença livre de corticosteroide , Negativo: Tive um caso de reativação de tuberculose em uso de inflixabe</p> <p>3ª - Não</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Nos pacientes de rcu precisamos de uma maior oferta de medicamentos uma vez q nem sempre a mesalazina faz o efeito desejado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: MesalazinaSulfa, Positivo: No início controlava bem a doença, hoje parece q vou ter q mudar a medicação, uma vez q não está fazendo o efeito desejado, Negativo: Silva teve coceira em todo.o corpo</p>
07/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Com os novos protocolos de medicação pra RCU podemos evitar a chances de uma possível cirurgia, dando mais opções para os médicos realizarem os procedimentos tanto para indução da remissão, como para manutenção da remissão da RCU e Crohn, possibilitando os pacientes melhores acessos a tratamento e levar a vida normal</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfassalazina, Azatioprina, Mesalazina, corticoides, Positivo: Indução e remissão da RCU, Negativo: Possivelmente, conforme o tempo surge a necessidade de usar novas drogas por causa de refratárias da doença.</p>
07/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Mecanismo de acao inovador</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedulizumabe, Positivo: Mecanismo de ação diferente dos anti TNFUsado em casos de neoplasias e infecçõesUsado em pacientes não respondedores a outros mecanismos, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AdalimumabeInfiximabeTofacitinib, Positivo: Adalimumabe e infliximab efientesTofacitinib via oral, Negativo: Efeitos adversos em alguns pacientes</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Como mãe de paciente com RCU acho muito importante que existam novas opções para tratamento da doença quando a medicação convencional não funcionar. Sempre com objetivo de garantir a manutenção do bem estar e da qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mesalazina, Azatioprina e Prednisona , Positivo: Nos primeiros anos o uso da mesalazina e prednisona mantiveram a RCU sob controle, essa opção deixou de ser viável e o médico acrescentou o uso da azatioprina em 2018 que até o momento está funcionando muito bem pois minha filha se encontra em remissão., Negativo: O uso da prednisona por período prolongado causa muitos efeitos colaterais ao paciente, como o aumento de peso, inchaço no rosto, recentemente consultamos o oftalmo e minha filha está com miopia e astigmatismo que acredito que possa estar relacionado ao uso prolongado dessa medicação.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Azatioprina, Positivo: Remissão da doença, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O melhor para os pacientes com RCU é a incorporação de todos os medicamentos biológicos com indicação aprovada. AO longo da doença o paciente pode necessitar de diferentes moléculas com mecanismos de atuação diferentes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Porque é um tratamento a mais uma possibilidade a mais para Melhorar a vida do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azatioprina, mesalazina supositório, corticóides., Positivo: Aza controla ansiedade intestinal, supositório serve de antiframatirio retal, Corticóides de controle de infecção., Negativo: Inchaço, náuseas, Efeitos aos rins.</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O vedolizumabe é uma alternativa a pacientes que precisam de imobiológicos e que possuem tuberculose.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mesalazina, Azatioprina e Prednisona, Positivo: Mesalazina -- auxílio em retocolite leveAzatioprina -- auxílio em retocolite moderadaPrednisona -- reduz um pouco a crise, Negativo: Mesalazina = não evita crisesAzatioprina = não evita crises, e deixa suscetível a infecçõesPrednisona = reduz um pouco a crise, mas causa muitos efeitos colaterais</p>
06/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, sou a favor de tecnologias q devolva a qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Relato de amiga em uso de Entyvio, Positivo: Qualidade de vida, Negativo: Não relatou efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: A doença atingiu a remissão, Negativo: Não houve</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É uma alternativa de imonobiológico disponível para pacientes que possuem problema com tuberculose.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina, Azatioprina e Prednisona, Positivo: Mesalazina -- auxílio em retocolite leveAzatioprina -- auxílio em retocolite moderadaPrednisona -- reduz um pouco a crise, Negativo: Mesalazina = não evita crisesAzatioprina = não evita crises, e deixa suscetível a infecçõesPrednisona = reduz um pouco a crise, mas causa muitos efeitos colaterais</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou portadora de doença de Crohn faço uso do adalimumabe o qual me melhorou bastante, na minha cidade temos a associação das DII e convivo com várias colegas com retocolite e nosso medico e presidente indica para pacientes a qual ele vê necessidade mas não conseguem o que dificulta o tratamento, acho que todos nós merecemos tratamento digno, só nós sabemos da nossa luta, precisamos nos agarrar a todas as chances.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Só usei o infliximabe e agora o adalimumabe, Positivo: Melhoras nos sintomas como dores abdominais etc... , Negativo: Nenhuma</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tive com inflimabe e hj uso adalimumabe, Positivo: Tenho tentado por anos a fio ficar bem, tenho esperança num novo medicamento acima, Negativo: Sem...</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides,mesalazinas,,Sulfasalazina, enemas,supositórios e agora com azatioprina., Positivo: De todos os medicamentos citados acima,apenas consegui remissão com Azatioprina ., Negativo: Corticoides quase todos os efeitos colaterais, fico muito ruim. Mesalazina muita dor de cabeça e enjôos, os demais não tive efeito colateral. Apenas deixaram de fazer efeito..</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Como paciente e usuário de medicamentos, Acho de suma importância o apoio e respaldo dispensados por parte do Conitec, desta forma muitos pacientes assim como eu que não tem condições financeiras suficientes, podem ser beneficiados e assim dar continuidade com seu respectivo tratamento adequado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Já faço uso do vedolizumabe há um ano para RCU e tenho tido ótimos resultados. Mas recebo ele através do plano de saúde por uma liminar na justiça.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides. Mezalazina. Azatioprina, Positivo: Não tive bo, Negativo: Não tive boa recuperação com os medicamentos</p>
02/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O remedio recomendado é o mais eficaz para a RU 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Minha esposa possui essa doença. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha esposa possui essa doença., Positivo: Minha esposa possui essa doença., Negativo: Minha esposa possui essa doença.
31/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Será de grande ajuda no tratamento e controle da RCUI em pacientes. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina, Positivo: Elimina as cólicas e as crises de diarreia, Negativo: Queda de cabeloFeridas na cabeçaFadiga
31/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/07/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Inflixmabe e azatioprina, Positivo: Remissão da doença, Negativo: Baixa imunidade
31/07/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Penso q o tratamento adequado pode trazer uma melhora consideravel dos sintomas e consequentemente uma melhor qualidade de vida pro paciente e familiares. Com o controle da doença diminui os custos do Sus com o tratamento das complicações q a doença pode trazer caso não tenha um tratamento adequado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo sim, por se tratar de uma oportunidade de tratamento que pode proporcionar ao portador da doença uma retomada da vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina, Azatioprina e infliximabe, Positivo: controle da doença, diminuição da diarreia e de outros sintomas da doença, permitindo ter uma vida normal., Negativo: os efeitos positivos sao bem maiores, sinto um pouco de indisposição, mas é que mais facil de ser driblado quando os sintomas das doenças sao controlados pelo uso da medicação.</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mesalazina , azatioprina, supositório, colonoscópia ,corticoide, Positivo: Manter a inflamação controladaCom a colonos copia rastrear a atividade da doença para o tratamento correto e evitar complicações , Negativo: Problemas estomacais, inchaço, atacam o fígado, Colonoscópia, preparo desagradável e exame que judia, pois meu filho tem 12 anos e retocolité, desde os 5</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou portadora de RCU e não sei se no futuro não precisarei desta medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina oral e supositório., Positivo: Em pouco meses a doença já estava controlada., Negativo: Desconforto abdominal no início do tratamento.</p>
03/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Aumenta a expectativa de vida do paciente e diminuem os gastos públicos e privados com a doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Infliximabe e adalimumabe, Positivo: Melhora na qualidade de vida do paciente, tanto no infliximabe, quanto no adalimumabe., Negativo: Perda do efeito dos medicamentos na saúde do paciente.</p>
31/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, outro mecanismo de ação para tto de dc grave</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: infliximabe, Positivo: remissão clínoica e cicatrização da mucosa, Negativo: imunossupressão</p>
31/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumave, Positivo: Controle dos sintomas , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximab, Positivo: Controle dos sintomas e cicatrização , Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: infliximabe , Positivo: melhora significativa no tratamento da doença., Negativo: as vezes alguns enjoos</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É um tratamento que há anos os médicos usam para tratar retocolite, infelizmente os pacientes com essa patologia tem que entrar por via judicial para conseguir, precisamos ampliar o rol de medicações para que os pacientes tenham resposta satisfatória ao tratamento e conseqüentemente qualidade de vida.Necessito desta medicação, infelizmente não tive como entrar em processo judicial, o Estado poderia desburocratizar e proporcionar qualidade de vida aos portadores que padecem.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Azatioprina, sulfassalazina, mesalazina, Humira. Nengum conseguiu controlara minha retocolite, sigo desde 2014 com inflamação., Positivo: Adalimumabe conseguiu por um pequeno tempo segurar minha crise, Azatioprina é o que consigo pelo Estado infelizmente sigo em Crise e sem qualidade de vida. Desde 2018 vem sendo solicitado o Infliximabe pelo médico e sendo negado a medicação., Negativo: Sulfasalazina e mesalazina causam muita dor de cabeça e não controlam a doença, Azatioprina causa anemia (que trato constantemente com noripurum endovenoso) .Adalimumabe não respondeu bem as expectativas, permaneci com processo inflamatório intestinal.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe,mesalazina, sulfassalazina,Azatioprina., Positivo: Azatioprina ameniza as inflamações, os demais medicamentos não consigo visualizar efeitos positivos., Negativo: Azatioprina(anemia)Sulfassalazina e mesalazina(dor de cabeça e abdominal), Adalimumabe (sem resposta satisfatória ao tratamento).</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Opino que já deveríamos ter uma unidade competente em cada estado.. Cada cidade e em cada bairro que nos atenderá e nos orientasse já quando .aparecer os primeiros sintomas para não ficarmos correndo de hospital para hospital sem um diagnóstico. e medicações certas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Quimioterapia. Inflamatórios. ..., Positivo: time uma melhora por seis meses depois outra crise.e daí para frente paliativos com.os antiinflamatórios.sem muito sucesso, Negativo: sem cura somente paliativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Reprodutores de flora. enzimas e outros, Positivo: alívio das dores sintomas nas. Primeiras 72 horas depois não.atingiam a.sua eficácia., Negativo: aumento das doses sem sucesso. E muitos efeitos colaterais</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os pacientes têm a chance de receber mais um medicamento para tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Redução parcial e talvez total da inflamação na região do cólon e reto. , Negativo: Não houveram efeitos negativos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sim sou favorável, já tentei realizar tratamento com o Vedolizumabe pelo plano de saúde e não tive sucesso pois ele não faz parte do PCDT pra Retocolite Ulcerativa. Precisamos atualizar o PCDT pra Retocolite Ulcerativa ele tá desatualizado. Precisamos de medicações melhores, a Retocolite &#279; uma doença que não regride, precisamos de medicação que nos ajude ao menos a controlar a doença de forma que entre em remissão.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vedolizumabe , Positivo: A medicação possui um princípio ativo diferente de outros biológicos, portanto, é importante que pacientes possam ter uma outra alternativa quando os outros já não fazem efeito., Negativo: Não possui efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe, Positivo: A medicação me fez muito bem , fiquei em remissão/controle da doença por 5 anos período que fazia a medicação. Resultados muito positivos, Negativo: Quando mudei o plano de saúde o novo não cobria o tratamento, por não está no PCDT pra Retocolite Ulcerativa. Para melhora da minha saúde e de muitos outros pacientes &#279; muito importante a inclusão das medicações biológicas no PCDT.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Seria importantissimo para termos como opção pra nos que somos portadores da doença e termos como opção mais eficaz.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina, Positivo: Alivio da colica, Negativo: Enxaqueca, tontura.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O medico conhece a evolução ou não do paciente, se prescrevem esse medicamento porque sabem da necessidade de cada paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou paciente de doença inflamatório intestinal: retocolite. A doença inflamatória intestinal é alta lesiva ao aparelho digestivo e condição social do paciente, haja vista a a alta debilidade física e limitação social causadas em função da doença ativa, ademais, cada paciente tem um resultado com cada medicamento, sendo assim, é imprescindível que haja mais opções de medicamentos para os pacientes. Diante do exposto, torna-se imperioso a liberação do facilidade para tratamento pelo sus, visto que, certamente, prorrogará a vida de muitos portadores desta nefasta doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso apenas mesalazina, haja vista que cada paciente tem uma reação os medicamentos. , Positivo: Qualidade de vida em todos os sentidos, além de ser um medicamento que estende os dias de vida do paciente., Negativo: Não há efeito negativo quando o resultado é viver mais e com melhor qualidade de vida.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina., Positivo: Qualidade de vida em todos os sentidos, além de ser um medicamento que estende os dias de vida do paciente., Negativo: Não há efeito negativo quando o resultado é viver mais e com melhor qualidade de vida.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esta doenca teaz sofrimento aos portadores e qualqier especie de alívio e bem vindo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe , Positivo: Rwmissoa doenca de crohm, Negativo: Ainda nao tive.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A concordância do medicamento será de total importância para nos pacientes, pois se trata de uma nova experiência para uma melhoria no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com Mesalazina comprimido de 450g e supositório de 250g, Positivo: O que eu posso acrescentar é que dadas as orientações diante da minha gastro, dar continuidade para que eu à doença fique em remissão. , Negativo: Nos últimos meses tenho notado alguns efeitos meio incômodo.Sintomas desagradáveis, quanto de articulações quanto de pele e alguns órgãos, não sei se realmente esta relacionado aos medicamentos que uso.Porque logo no início eu não sentia certos sintomas assim. E ao longo do tempo venho mim queixando.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A retocolite pode abranger todo o aparelho digestivo como o chron, mas os sintomas são os mesmos, as dores tem a mesma intensidade ou até maior pelo que já ouvi de alguns, e ainda tem as outras doenças que são decorrentes da retocolite, e esta medicação até onde eu sei ajudará em todas as doenças que vem junto com a retocolite.Muitos não conseguem sair da crise com as medicações como mesalazina, etc... Só conseguem algum alívio com o biológico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina, corticóides por mais de um ano, azatioprina, infliximabe, e outros que não me lembro o nome., Positivo: Com mesalazina o máximo que consegui foi um alívio (não completo) por um pequeno período mas logo deixou de fazer efeito com os corticóides apenas mascarou a doença mas não cortou todos os sintomas com infliximabe e azatioprina eu consegui um alívio imediato., Negativo: Com a mesalazina obtive muitos efeitos como queimaduras na pele e alergias queda de cabelo... com o corticóide tive muito inchaço dores nos olhos e reações no corpo inteiro pele completamente ressecada chegava a doer, entre outras reações que não me lembro mais. Com infliximabe o máximo que acontece eu senti dores nas pernas no dia da aplicação após aplicação somente.</p>
02/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, o vedolizumabe pode ser utilizado em sonoterapia e em literatura mundial tem apresentado resposta em pacientes com RCU grave, evitando procedimento cirúrgico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: vedolizumabe, Positivo: vedolizumabe- remissão clínica e endoscópica da retocolite moderada a grave., Negativo: início de ação tardio</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: aminossalicilatos, imunossuppressores (azatioprina), anti-tnf alfa (infliximabe e adalimumabe)corticosteroides em períodos de crisecoletoria casos refratários, Positivo: remissão clínica e endoscópica da doença cicatrização da mucosa, Negativo: imunossupressão -> aumento da frequência de infecções como tuberculose (anti TNF) e zoster (azatioprina). sintomas de intolerância gastro-intestinal com as medicações orais efeitos colaterais do uso prolongado de corticóides (hipertensão, Cushing, hiperglicemia, aumento risco de infecções, osteopenia e osteoporose)morbidade pós operatória coletoria - ejaculação retrograda, incontinência fecal, diarreia, uso de ostomia.</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É muito importante que nós pacientes de doenças inflamatórias tenhamos opções de tratamento uma vez que muitos não respondem aos medicamentos disponíveis.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe., Positivo: Único remédio capaz de aliviar os sintomas da RETOCOLITE juntamente com azatioprina e mesalazina. , Negativo: Não existe.</p>
02/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina, Positivo: Ausência de dores e diarreia, Negativo: Alto custo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A falha da medicação tradicional exige novas alternativas para tentar possibilitar um dia-a-dia mais saudável para os pacientes, de modo a minimizar ou até possibilitar a remissão dos sintomas e da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predinisona, Mesalazina e Azatioprina, Positivo: Enquanto há o uso do corticoide a doença aparenta estarem remissão, Negativo: Os medicamentos não foram capazes de controlar a doença e manter a remissão.</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Só os pacientes sabem da importância desse medicamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vedolizumab, Positivo: Xxx, Negativo: Xxxx</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xxx, Positivo: Xxxx, Negativo: Xxxx</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Já que o resultado é melhor deve ser recomendado para os pacientes com retocolite ulcerativa</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: CorticoidesMesalazina Azatioprina , Positivo: Infelizmente esses medicamentos não surtiram efeitos na remissão da retocolite ulcerativa , Negativo: O maior efeito negativo foi não induzir a remissão da retocolite ulcerativa</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vedolizumabe., Positivo: Estou no início do tratamento com essa medicação, ainda não tiveram efeitos positivos., Negativo: Estou no início do tratamento com essa medicação, ainda não tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azatioprina, mesalazina, prednisona e metronidazol., Positivo: Azatioprina e mesalazina me levaram a remissão da doença por muitos anos. Prednisona não teve nenhum efeito. Metronidazol diminuiu os episódios de diarreia., Negativo: Azatioprina e masalazina abaixaram minha imunidade fazendo com que eu ficasse com amigdalite com muita frequência. Prednisona não me causou nenhum efeito negativo aparente e o metronidazol também não.</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pentasa- mesalazina, Positivo: Controle parcial da diarreia, Negativo: Perda de libido, perda de peso, cansaço, desânimo, desconforto ao engolir vários comprimidos ao mesmo tempo</p>
01/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Se é a medicação que trata os casos resistentes as outras medicações e dá qualidade de vida às pessoas doentes, tem que ser aprovada a incorporação no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: CorticoideMesalazina Azatioprina , Positivo: Não teve da retocolite ulcerativa , Negativo: Não teve resolução da retocolite ulcerativa</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Com a incorporação do Vedolizumabe no tratamento da Retocolite Ulcerativa pelo SUS, vejo a melhoria da qualidade de vida de nós pacientes, poderemos contar com mais opções para a melhora do quadro clínico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira- Adalimumabe 40mg, Positivo: Humira - Adalimumabe 40mg - Melhorei muito da crise aguda em que me encontrava, da Retocolite., Negativo: Humira - Adalimumabe 40mg - Demorou um pouco para eu ver resultado, mas melhorei muito com ele...</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicamento necessario para controle da doença grave, podendo minimizar as indicações de cirurgia radical</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vedolizumabe, infliximabe, Positivo: Controle da doença aguda ou grave, Negativo: Imussupressão; reações infusionais</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Prednisona, mesalazina, azatioprina, Positivo: Eficazes para a doença leve a moderada apenas, Negativo: Imunussupressão</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Certolizumabe pegol e adalimumabe, Positivo: Diminuição das dores articulares e remissão da rcu, Negativo: Adalimumabe não pode utilizar durante gestação.</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Melhor conforto para nossa vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina oral/supositórios e azatioprina, Positivo: Mesalazina controle do sangramento e diarreia e azatioprina controle da artrite soro negativo e uveíte , Negativo: Predinisona causou cistos no fígado</p>
01/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe , Positivo: Resposta rapida, Negativo: Nenhuma</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe adalimumab , Positivo: Resposta rápida , Negativo: Efeito paradoxal como psoríase</p>
01/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acho essencial tal evolução pois tenho pacientes que necessitam de tal medicação para tentar evitar evolução para proctocolectomia</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumabe AdalimumabeInfliximabe , Positivo: Vedolizumabe -resposta excelente sem efeitos colaterais significativos, Negativo: Ainda não posso analisar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mesalazina ,sulfassalazina,corticoide,azatioprina ,infiximabe,adalimumabe,vedolizumabe., Positivo: mesalazina tem excelente resposta para doença leve e alguns casos de doença moderadaCorticoide tem excelente melhora de modo agudo Anti TNF resposta incompleta ainda Vedolizumabe. Resposta completa , Negativo: Cada medicamento tem a sua indicação de acordo com a gravidade do paciente .Sulfassalazina tem muita intolerância gastrointestinal ,mesalazina apresenta taxa alta mialgia e cansaço .Corticoide tive catarata ,osteoporose .Adalimumabe teve problemas com infecção recorrente por herpes-zoster</p>
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os resultados observados são favoráveis</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eculizimab em pacientes com Síndrome Hemolítico urêmico no serviço de nefrologia pediátrica do Hospital infantil Joana de Gusmão , Positivo: Melhora impressionante da função renal de paciente em diálise e que se apresentava com piora clínica e laboratorial progressiva, Negativo: Não observamos efeitos negativos Esta fazendo proteção contra meningite meningocócica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicamentos sintomáticos e Anti hipertensivos além de diálise peritoneal e hemodiálise, Positivo: Melhora da Pressão arterial e equilíbrio acido-basico com os procedimentos dialíticos sem, no entanto, resultar em efeito sobre a doença de base (SHU), Negativo: Necessidade de manutenção dos anti-hipertensivos e de manutenção do paciente em procedimento dialítico comprometendo sua qualidade de vida e, também, de sua família. Os procedimentos dialíticos aumentam o risco de complicações tais como peritonie e complicações ligadas ao cateter na Diálise Peritoneal</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou portadora de retocolite ulcerativa há 20 com diagnóstico, tomo mesalassina 3 gr ao dia e supositório de 1gr há noite, as vezes em crise recorro ao prednisona 20mg, estou bem e vivo bem com essa medicação, sou doméstica, mha renda é de 1100,00 reais, pago aluguel e sou divorciada, preciso da medicação do auto curso, que as vezes fica em falta.Venho aqui pedir que eu não posso comprar, peço mais atenção do SUS. Obrigada</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalassina 3gr diário e supositório 1 grande, colonoscopia feita 23/03/2019., Positivo: Vida normal, com restrição alimentar., Negativo: Cansas físico e dor de cabeça eventualmente.</p> <p>3ª - Não</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso da medicação, estou tendo muito sucesso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe e agora vedolizumab, Positivo: Adalimumabe estive em remissão por 5 anos. E atualmente voltei a remissão com o Vedolizimab. , Negativo: Do Adalimumabe perdi a resposta do medicamento para meu organismo, mas foi um ótimo medicamento. Do vedolizimab nada negativo por enquanto.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalassina, Ciclosporina, Azatioprina, Adalimumabe e agora vedolizimab., Positivo: Só tive boas experiências com os biológicos., Negativo: Mesalassina tive hepatite medicamentosa, Ciclosporina alterações hematologia, Azatioprina tive pancreatite .</p>
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo porque na perda de resposta de um biologico, por exemplo o infliximabe que é meu caso, não temos outra opção. E o vedolizumabe é um dos medicamentos que tem grande resposta positiva a favor da remissão da retocolite Ulcerativa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe, Positivo: Levou a diminuição dos sintomas nas primeiras aplicações, porém tive perda de resposta da medicação , Negativo: Infusão</p>
31/07/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumabe (Entyvio), Positivo: Remissão clínica e endoscópica da doença , Negativo: Não houveram</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, adalimumabe, Positivo: Infliximabe: resposta rápida na melhora da colite grave em pacientes com retocolite e hospitalizados, Negativo: Adalimumabe: pouca melhora clínica e endoscópica da mucosa em portadores de retocolite</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/07/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Observação e leituras sobre a melhora dos sinais e sintomas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumabe- Entyvio, Positivo: Cicatrização de mucosa intestinal, reduzindo diarreia, recuperação de apetite, peso, bem estar geral, retorno de atividades sociais e laborativas, Negativo: Perda de resposta em alguns pacientes</p> <p>3ª - Não</p>
08/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tds estudos apontam boa resposta dos pctes ao tto da RCUI com vedolizumabe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tive e tenho com Vedolizumabe para Dça de Crohn e com Adalimumabe para RCUI com bons resultados., Positivo: Ambos são excelentes alternativas para as dças acima; depende de cada caso e às vezes, da falha de um para migrar para outro medicamento., Negativo: Tem q monitorar os efeitos adversos, como toda terapia biológica; no caso do vedo, é mais seguro por ter pouco efeito sistêmico (nenhum efeito de acordo com a bula).</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ustequinumabe para tto de Dça de Crohn, Positivo: Pouco efeito sistêmico e bastante seguro; segurança equivalente ao vedolizumabe., Negativo: Custo-efetividade limita a aceitação pelas operadoras de Saúde.</p>
01/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vedolizumabe, Positivo: Controle adequado dos sintomas., Negativo: Preço e dificuldades para obtenção do medicamento</p> <p>3ª - Não</p>
17/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Nos permite a melhora muito eficaz mediante ao tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Etrolizumab, Positivo: Em dois meses de aplicação do biológico obtive uma melhora muito significativa,minha RCU de score de Mayo de 3 foi para 2,onde uma grande parte de inflamação havia respondido ao medicamento., Negativo: Não obtive nenhuma experiência negativa.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Quando estava tomando somente Mesalazina sem o acompanhamento do biológico meu quadro era super instável não havia melhora na doença. , Positivo: Após fazer as aplicações com o Etrolizumab obtive a melhora significativa e uma esperança de vida normal novamente. , Negativo: A Sulfassalazina me deixou com muitos mal estar,não me adaptei com esse medicamento.</p>
19/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe , Positivo: Boa ação no controle da doença , Negativo: Monitorar cuidadosamente paciente em realção à efeitos adversos e infeções</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: VedolizumabeAdalimumabe , Positivo: Boa ação no controle da doença , Negativo: Monitorar cuidadosamente paciente em realção à efeitos adversos e infeções</p>
19/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Precisamos da incorporação de todos os medicamentos.. não podemos passar mais 17 anos restritos a apenas alguns tratamentos, precisamos de todos os imunobiológicos disponíveis.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina e corticoide, Positivo: Remissao temporaria da rcu, Negativo: Os medicamentos citados n garantem que o paciente n precisara de outros tratamentos no futuro devendo assim estar acessivel no sus a possibilidade do tratamento com imunossupressor biologico</p>
18/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acho muito importante no tratamento da doença...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Infiximabe, Positivo: Quando faço infusão fico estabilizado por 20 dias ..., Negativo: Não tenho</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azatioprina,mesalazina e corticoide , Positivo: Tive grande melhora , Negativo: Depois alguns tempo meu organismo costumou com remédios tive que usar outros ...</p>
18/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acho de extrema importância para o sucesso do tratamento em busca da remissão, que o médico possa contar com uma gama maior de medicamentos. Como paciente só tenho a agradecer essa busca.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Os medicamentos mesalazina e azatioprina, Positivo: Vou descrever os efeitos positivos dos dois em conjunto, não sei em separado. Controle da inflamação resultando em não ter mais fezes sanguinolentas e dores abdominais fortíssimas, além de não mais haver as constantes e constrangedoras urgências em evacuar., Negativo: Não sei dizer, o alívio é tão grande que se houver efeitos negativos, não sei dizer</p>
18/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, importante para os pacientes pediátricos desprovidos de recursos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Com base em experiências vividas com pacientes com RCI, os sintomas das doenças DII são quase os mesmos. O alívio que esta medicação vai causar a melhora significativa no sofrimento dos pacientes. Diminuindo também internações e possíveis idas e vindas de ponto de socorro. Assim válido esta medicação para pacientes com RCU, pois tenho parentes e amigos que precisam dessa medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com vedalimumab, adalimumab, Positivo: Fechamento de fístulas, melhora o processo inflamatório, Negativo: Não observei nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Infliximabe, Positivo: Fechamento de fístulas, diminuição de processo inflamatório, remissão da doença, Negativo: Possível processo alérgico</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicação com poucos eventos adversos e que muda curso da doença</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumabe, infliximabe e adalimumabe, Positivo: Desmame de corticosteróides e melhora na qualidade de vida dos pctes. Segurança de uso., Negativo: Demora para ação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumabe infliximabe adalimumabe, Positivo: Infliximabe e adalimumabe: rápida resposta de ação, pacientes entram em remissão rapidamente, Negativo: Infliximabe adalimumabe: perda de resposta e eventos adversos</p>
15/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Doença grave, com boa resposta ao tto quando implementado</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vedolizumabe, Positivo: Melhora clinica laboratorial e endoscopica, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumabe, Positivo: Melhora clinica laboratorial e endoscopica, Negativo: Pacientes nao conseguem pagar</p>
17/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, O Vedolizumabe poderia ser indicado aos pacientes com falha de tratamento aos Anti-TNF. Os Anti-TNFs (Infliximabe e Adalimumabe) também deveriam ser incorporados como medicações no SUS para tratamento da RCU. Tem a capacidade de indução rápida de remissão clínica e tratamento das manifestações extra-intestinais, situações não tratadas adequadamente com o Vedolizumabe.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-TNF (Infliximabe e Adalimumabe), Positivo: Pacientes graves, internados, tratamento com IFX com melhora clínica. Não sendo necessária a cirurgia (procedimento de alta morbi mortalidade tendo em vista o quadro de desnutricao grave, sangramento e inflamacao).Melhora dos sintomas extra-intestinais., Negativo: Aumento do risco de infecções (porem o beneficio supera o risco)</p>
19/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicação mais seletiva para tratamento de doença com acometimento de mucosa intestinal</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, Positivo: Rápido início de ação, posologia favorável , Negativo: Elevada imunogenicidade, medicação venosa</p>
16/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É preciso ter opcoes porque nem todo Medicamento funciona para todos pacietes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/08/2019	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Precisamos da incorporação para todos os medicamentos imunológicos disponíveis. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina mmx 1.200, mesalazina 400, mesalazina supositório 250, prednisona 20, Azatioprina 50., Positivo: Melhoras consideráveis dos sintomas, Negativo: Reações no fígado pelo constante uso de prednisona
15/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mesalazina, prednisona, Positivo: Diminuição da inflamação e praticidade do tratamento, Negativo: Efeitos colaterais
15/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mesalazina 400mgPrednisona 20mg, Positivo: Diminuição da inflamação, Negativo: Efeitos colaterais do corticoide
15/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Essa medicação muda a vida de um portador de RCU em atividade por completo, fazendo o tratamento sem atrasos o resultado será benéfico. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Vedolizumabe e Infliximabe., Positivo: Tive uma melhora excelente dos sangramentos, dos mucos, das diarreias, ou seja, melhorei bastante da inflamação., Negativo: Tive um atraso de um mês da infusão e a partir daí comecei a ter um retrocesso, os sintomas todos voltaram. Mas durante as infusões que estava tomando no tempo certo, sem atrasos, fiquei excelente. não sentia nada. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Azatioprina, mesalazina, corticóide, sulfassalazina., Positivo: Corticóide: sempre tive resposta positiva, tinha melhora. Sulfassalazina: Não tinha resposta. Mesalazina: melhora pouca., Negativo: Corticóide: ficava muito inchada e dores nas articulações. Sulfassalazina: tive reação, muitas dores de cabeça, melhora pouca. Mesalazina: sempre saía nas fezes, a melhora era pouca, não tinha nenhum progresso.
15/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: VEDOLIZUMABE, Positivo: CONTROLE SINTOMÁTICO, MELHORA LABORATORIAL E CICATRIZAÇÃO DE MUCOSA, Negativo: FALTA DE RESPOSTA, EM ALGUNS PACIENTE, COM NECESSIDADE DE TROCA DE TRATAMENTO 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: INFLIXIMABE E ADALIMUMABE, Positivo: IFX COM MELHOR RESPOSTA QUE O ADA NO CONTROLE DE SINTOMAS E CICATRIZAÇÃO DE MUCOSA, Negativo: IFX COM UM CASO DE REATIVAÇÃO DE TB LATENTEADA COM REAÇÕES NO LOCAL DE APILCAÇÃO
15/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Há muita necessidade de opções de medicamentos para o tratamento de doenças como essa. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Infliximabe, Positivo: Medicamento desinflamar; Trás qualidade de vida aos pacientes; Medicamento de qualidade., Negativo: Nenhum

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Já li sobre estudos, sou portadora de outra doença inflamatória intestinal, doença de crohn, pelo conhecimento e relatos médicos é um medicamento que pode auxiliar bastante tanto pacientes com retocolite como doença de crohn. 2ª - Não 3ª - Não
17/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adanimumab, vedolizumabe e stelara, Positivo: Melhora das colicas , diarreia, fechamento de fistulas, Negativo: Nao teve efeitos colaterais 3ª - Não
19/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Excelente medicação para tratamento da RCU como demonstrada em diversos estudos. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe , Positivo: Resposta clínica e cicatrização de mucosa, Negativo: Não observei nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infiximabe, Positivo: Melhora dos sintomas, Negativo: Não observei efeitos negativos
19/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, No momento meu namorado só recebe do sus a Mezalinzina 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mezalazina , Positivo: Tem efeito positivo porém a longo prazo , Negativo: Afeta os rins e pâncreas
19/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfassalazina e Mesalazina (capsula , enema e supositório) , Prednisona , Positivo: No meu caso a mesalazina enema e supositório mostrou eficácia no meu tratamento da RCU , juntamente com Prednisona , Negativo: Já Mesalazina (capsula) e Sulfassalazina ocasionou pancreatite.Enquanto a Prednisona pode ocasionar insuficiência das funções do coração em pacientes sensíveis; aumento da pressão arterial e outros efeitos negativos.
19/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A incorporação acabaria com a judicialização, assim diminuiria os custos e o tempo de espera do paciente. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumabe, Adalimumabe, infliximabe, Positivo: Remissão da doença e melhora significativa da qualidade de vida do paciente., Negativo: Imunossupressão, infecções oportunistas 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumabe, Adalimumabe, infliximabe, gonalimumabe, azatioprina, mesalazinas, prednisona, metotrexato, Positivo: remissão dos sintomas, Negativo: cushing, imunossupressão, infecções oportunistas
19/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Sou favorável a incorporação de adalimumabe, golimumabe e tofacitinibe alem de infliximabe e vedolizumabe pois todos são comprovadamente efetivos no controle da atividade inflamatória da doença e servem a diferentes perfis de pacientes. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim, com infliximabe e vedolizumabe., Positivo: Eficacia no controle da atividade inflamatoria da doença., Negativo: Não foi constatado efeitos negativos nos casos que utilizei. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, golimumabe., Positivo: Eficacia no controle da atividade inflamatoria da doença., Negativo: Não foi constatado efeitos negativos nos casos que utilizei.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso de ADALIMUMABE 40 MG, porém meu médico disse que esse (VEDOLIZUMABE) medicamento é melhor para tratamento de retocolite ulcerativa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AZULFIM, AZATIOPRINA, ADALIMUMABE, MESALAZINA SUPOSITÓRIOS, Positivo: FÁCIL APLICAÇÃO, DIMINUIÇÃO DAS CRISES, Negativo: ALOPÉCIA, DOR NAS ARTICULAÇÕES, REMISSÃO DA DOENÇA MUITO LENTA</p>
19/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Poderia haver maior variedade de medicações biológicas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pentasa, Prednisona, e Azatioprina., Positivo: Auxiliaram na melhorada da crise de colite., Negativo: Pentasa: Pouco efeito na crise, mais duradoura. Prednisona: Alteração de glicose em paciente diabético. Azatioprina: Grande possibilidade de problemas hepáticos.</p> <p>3ª - Não</p>
19/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo totalmente com a recomendação da Conitec favorável à incorporação do Vedolizumabe para tratamento de retocolite ulcerativa moderada a grave, uma vez que trata-se de imunobiológico com resposta comprovada em estudos clínicos robustos com poucos efeitos adversos e baixo índice de infecções nos pacientes com retocolite.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumabe, Positivo: Melhora clínica do paciente, com diminuição dos episódios de diarreia, melhora da anemia, recuperação do peso e remissão clínica e endoscópica., Negativo: Um paciente queixou-se de sonolência no dia da infusão, porém não houve qualquer outro evento adverso ou efeito colateral com vedolizumabe.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tive experiência com mesalazina, sulfassalazina, azatioprina, infliximabe e adalimumabe., Positivo: Corticoide: ajuda a tirar o paciente da crise, e induz a remissão, porém não deve ser usado a longo prazo, devido aos efeitos colaterais. Mesalazina e sulfassalazina: usado na retocolite leve a moderada, não melhora paciente com doença grave. Azatioprina: usado como coadjuvante da terapia biológica, não tem boa resposta quando usado sozinho na doença moderada a grave. Infliximabe e Adalimumabe: melhora dos sintomas dos pacientes com retocolite moderada a grave, remissão da doença, melhora do padrão nutricional, melhora da diarreia e da anemia. Cicatrização de úlceras e erosões do cólon., Negativo: Azatioprina: início de ação lento, não ajuda na doença grave. Provoca alopecia, pancreatite aguda, aplasia medular, neoplasia de pele, hepatite medicamentosa, reativação de tuberculose. Corticoide: osteoporose, diabetes, hipertensão arterial, infecções oportunistas, catarata. Mesalazina: dor epigástrica, persistência dos sintomas da retocolite ulcerativa. Sulfassalazina: anemia, dor abdominal. Infliximabe: efeitos colaterais da infusão, como urticária, cefaleia. Reativação de tuberculose latente. Adalimumabe: cefaleia, reativação de tuberculose.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, ótima opção para os pacientes sem resposta ao tratamento convencional seja pela eficácia como pela segurança</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: vedolizumab, Positivo: VEDOLIZUMABE A eficácia do vedolizumabe foi demonstrada no tratamento da RCU através da publicação do estudo GEMINI I. Feagan et al., 2013, realizaram um ensaio clínico randomizado de fase III, duplo-cego, controlado por placebo, com o objetivo de avaliar a eficácia e segurança do vedolizumabe como terapia de indução e de manutenção para pacientes com retocolite ulcerativa. A dosagem de vedolizumabe administrada foi de 300 mg, via intravenosa, nas semanas 0, 2, 6 e a cada 8 semanas a partir da semana 14.1 Foram incluídos pacientes adultos (&#8805; 18 anos e &#8804; 80 anos) com retocolite ulcerativa ativa, com pontuação no Mayo score de 6 a 12, com um subescore de sigmoidoscopia de pelo menos 2 pontos. Adicionalmente, os pacientes elegíveis apresentaram a extensão da doença de 15 cm ou mais a partir da borda anal. Outros critérios de elegibilidade incluíram resposta malsucedida ao tratamento anterior (glicocorticoides, medicamentos imunossupressores ou antagonistas de TNF-#945;) ou manifestação de EAs indesejáveis com terapias previamente administradas. Na semana 52, os pacientes que foram randomizados para continuarem recebendo a terapia com vedolizumabe foram mais propensos à remissão clínica, quando comparados com aqueles que trocaram o tratamento com vedolizumabe para placebo (51 de 122 pacientes [41,8%] que receberam vedolizumabe Q8W e 56 de 125 pacientes [44,8%] administrados com vedolizumabe Q4W versus 20 de 126 pacientes [15,9%] que receberam placebo; diferença ajustada para o vedolizumabe Q8W versus placebo: 26,1%; IC 95%: 14,9 a 37,2; p<0,001]; diferença ajustada para vedolizumabe Q4W versus placebo: 29,1%. IC 95%: 17,9 a 40,4; p<0,001). Considerações • Mecanismo de ação seletivo nas DII e de eficácia comprovada. • Importante opção em situações especiais de perda de resposta aos anti - TNF • Opção terapêutica em pacientes nos quais pode haver maior risco na utilização de biológico anti-TNF como nos casos de história prévia de tratamento de Tuberculose. 1. Feagan BG, Rutgeerts P, Sands B, Hanauer S, Colombel J, Sandborn W, et al. Vedolizumab as Induction and Maintenance Therapy for Ulcerative Colitis. N Engl J Med. 2013;369(8):76–89., Negativo: o maior efeito negativo para um paciente é não utilizar a terapia biológica no momento adequado e perder a janela de oportunidade, pois efeitos colaterais e adversos são melhor manejados que uma diarreia com sangue e urgência mais de 10x ao dia.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: mesalazina, azatioprina, corticoide, Positivo: corticoide só pode ser usado na crise, azatioprina pode ser usada na falha da mesalazina e corticoide na falha de ambos, mas a azatioprina demora 2-3meses para iniciar efeito então na falha a mesalazina em paciente grave considerar direto o biológico que tem ação mais rápida., Negativo: o maior efeito negativo para um paciente é não utilizar a terapia biológica no momento adequado e perder a janela de oportunidade, pois efeitos colaterais e adversos são melhor manejados que uma diarreia com sangue e urgência mais de 10x ao dia.</p>
19/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tenho experiência e boa eficácia, ótima segurança</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumabe, infliximabe, Positivo: Eficácia doenças graves, corticodependentes, Negativo: Não ter disponibilidade e demora na liberação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mesalazina, azatioprina, sulfassalazina , Positivo: Baixo risco, bom efeito, Negativo: Efeitos colaterais</p>
19/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu tomo o Entyvio, ja engordei 14 quilos e me sinto muito bem. Nao tenho mais diarreias e dores abdominais. Recomendo que seja disponibilizados pelo SUS ois mitos poderiam ter acesso diante dos benefícios obtidos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Entyvio 300 mg , ja tomei 5 doses , via judicial junto ao Estado atraves da Defensoria Publica, Positivo: Me sinto muito bem , sem reações adversas, sem dores , sem diarreias, sem colicas, e ja engordei 14 quilos. Muito bom , Negativo: Não tenho nada a observar de negativo. Único problemas é o alto custo.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumabe., Positivo: Melhora clínica dos pacientes tratados., Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumabe, adalimumabe, ustekinumabe, infliximabe., Positivo: Controle da RCU em paciente refratários a imunossupressores e aminossalicilatos., Negativo: Não houve</p>
19/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meu filho tem 12 anos e sofre bastante com o uso de corticoide que não fazem efeito a médio prazo somente a curto prazo, levando ele a ter consequências do corticoide</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoide e azatioprina, Positivo: O positivo é somente momentânea parou o remédio o processo inflamatório volta , inclusive deveriam liberar também o exame de calprotectina fecal que é o que controla o nível de inflamação no intestino , Negativo: Ganho de peso, alteração no crescimento , alterações estomacais</p>
19/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os trabalhos preliminares têm mostrado altas taxas de remissão clínica e endoscópica, além boa tolerância e segurança</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: InfliximabAdalimumab, Positivo: Melhora clínica, Negativo: Perda de respostaIntolerância</p>
19/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Concordo com a incorporação do vedolizumabe, mas não só dele. É importante para os pacientes a incorporação do adalimumabe, infliximabe, e golimumabe além do vedolizumabe.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adalimumabe, Positivo: Eficacia do tratamento. Resultados positivos acerca da melhora percebidos a partir do 2º mês, Negativo: efeitos colaterais percebidos pelos pacientes</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Concordo com a incorporação do vedolizumabe, mas não só dele. É importante para os pacientes a incorporação do adalimumabe, infliximabe, e golimumabe além do vedolizumabe</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, mesalazina, azatioprina e prednisona, Positivo: Adalimumabe, de todas as medicações foi o que promoveu uma melhora no quadro e recuperou parte do intestino. Era prático por ter aplicação subcutânea e quinzenal. Mesalazina, não obtive resposta azatioprina controla os sintomas de todas as condições autoimunes que eu apresentei prednisona para controle de crises, Negativo: Adalimumabe, não houve efeito negativo mesalazina, azatioprina e prednisona me causaram muitos efeitos adversos</p>
19/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Pacientes com doença moderada a grave que não respondem a anti-TNF ficam sem opção de tratamento, e a incorporação da medicação, que tem mostrado alguma resposta para esses pacientes, inclusive com menos efeitos colaterais, é favorável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Prednisona, sulfassalazina, mesalazina, azatioprina, infliximabe e adalimumabe, Positivo: Controle de doenças leve a moderada, com menor risco de efeitos colaterais, sulfassalazina, mesalazina e azatioprina. Anti-TNF controle de doenças mais graves, mas com maior risco, e a maioria tem resposta com associação com azatioprina. Prednisona melhora sintomática, indução de remissão clínica. , Negativo: Corticosteroides efeitos colaterais e não é ideal para manutenção. Sulfassalazina efeitos colaterais, número de comprimidos ao dia. Mesalazina e azatioprina falta de resposta em alguns pacientes com doença moderada a grave. Anti-TNF risco de infecções e medo de neoplasias</p>
19/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumabe, Positivo: Remissão clínica sustentada , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximab, adalimumabe , Positivo: Remissão clínica , Negativo: Preço</p>
15/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, As crianças , por apresentarem formas mais graves de comitê, merecem todo tratamento disponível pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Meu filho tem 12 anos e sofre bastante com o uso de corticoide que não fazem efeito a médio prazo somente a curto prazo, levando ele a ter consequências do corticoide</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoide e azatioprina, Positivo: O positivo é somente momentânea parou o remédio o processo inflamatório volta , inclusive deveriam liberar também o exame de calprotectina fecal que é o que controla o nível de inflamação no intestino , Negativo: Ganho de peso, alteração no crescimento , alterações estomacais</p>
10/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Minha esposa faz uso do medicamento e os resultados são ótimos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou portadora de Retocolite Ulcerativa, na minha ultima crise tive fortes efeitos colaterais ao utilizar a azatioprina em conjunto com prednisona, tendo que descontinuar o uso de azatioprina. A prednisona foi mantida para indução da remissão, o que funcionou nessa crise. caso não tivesse entrado em remissão o acesso a outros tratamentos seria fundamental para minha saude.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina 500 mgMesalazina 1g supositorioPrednisonaAzatioprina, Positivo: Faço uso de mesalazina de forma continua há 3 anos para manutenção de remissão, e não tenho efeito colateral em sua utilização. uso 4 gr do comprimido de 500 mg e um supositório por dia., Negativo: Fiz uso de prednisona e azatioprina para indução de remissão de crise de retocolite entre julho e outubro de 2018. Tive fortes efeitos colaterais no uso da azatioprina e não consegui manter a medicação, muita dor no corpo, enjoo, dor de cabeça, não conseguia realizar minhas atividades normais do dia.Fiz uso da prednisona para indução de remissão, o que funcionou, mas tive efeitos colaterais no uso, como inchaço, dor de cabeça, enjoo constantes.</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Trata-se de um medicamento aprovado internacionalmente para o uso em Retocolite ulcerativa. É uma alternativa fundamental para os pacientes que perdem resposta ou tornam-se intolerantes ao uso de biológicos anti TNF (algo frequente com o passar do tempo de tratamento)</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumabe, Positivo: Indução de remissão em doença moderada a grave e manutenção de remissão. Segurança - menor risco de infecções (notadamente tuberculose) e neoplasias., Negativo: Possível menor efeito em sintomas extra intestinais quando comparado aos anti TNF</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, adalimumabe, mesalazina, sulfassalazina e azatioprina, Positivo: Medicamentos eficazes na indução de remissão e manutenção, Negativo: Infliximabe e adalimumabe - maior risco de infecção - notadamente, no nosso meio, tuberculose</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumabe, Positivo: Boa efetividade no tratamento da colite ulcerativa, com excelente perfil de segurança para o paciente., Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: INFLIXIMABE E ADALIMUMABE, Positivo: Boa efetividade e segurança para pacientes com colite ulcerativa moderada a grave., Negativo: Perda de resposta em pacientes com uso de muitos anos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumab, Infliximab, Positivo: Boa resposta clínica, Negativo: Nem todos os pacientes respondem</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicação encontrada em todos guidelines da especialidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: vedolizumabe, Positivo: induz remissão, resposta e cicatrização de mucosa, Negativo: infecções respiratorias altas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: infliximabe, adalimumabe, Positivo: induzem remissão, respostainfliximabe na colite grave que não responde a corticoide endovenoso, Negativo: infecçõesTuberculose</p>
11/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Possuo uma amiga que utiliza o medicamento de forma bem sucedida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Trato pacientes com doenças Inflamatórias Intestinais e sei da importância de termos mais imunobiológicos disponíveis principalmente no caso de falha terapêutica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho experiências com Anti TNF alfa, com Anti integrinas e com o Ustekinumabe, Positivo: Todos os imunobiológicos para DII tem efeitos positivos dependendo do paciente. O importante é termos uma decisão compartilhada com o paciente para cada caso., Negativo: Todos os Imunobiológicos tem efeitos negativos, um deles é a imunossupressão, porém se utilizado de forma segura como manda o protocolo, temos ótimos resultados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti TNF alfa(Adalimumabe e Infliximabe) e anti Interleucinas 12 e 23(Ustekinumabe), Positivo: dependendo da classe terapêutica todos os imunobiológicos têm efeitos positivos, porém o Vedolizumabe é muito seguro., Negativo: Todos os imunobiológicos, têm efeitos adversos. Porém uns mais seguros.</p>
10/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tenho uma amiga que faz uso do medicamento de forma bem sucedida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu não tenho experiência com o medicamento mas minha filha sim.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: INFLIXIMABE, Positivo: OTIMA ACEITAÇÃO, Negativo: NAO TEVE.
10/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Vedolizumabe é uma excelente medicação para cicatrização de lesões na retocolite ulcerativa. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumabe, infliximabe e adalimumabe., Positivo: Todos os tres biológicos são eficazes no tratamento da retocolite ulcerativa moderada a grave., Negativo: custo 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: infliximabeadalimumabe, Positivo: excelentes cicatrizadores de mucosa., Negativo: custo
10/08/2019	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina comprimido; Infleximabe; Adalimumabe, Positivo: Infliximabe meu organismo reagiu positivamente bem até o momento que a medicação começou a não fazer mais efeito. Adalimumabe também não teve reações negativas controlando o sangramento e a inflamação., Negativo: Mesalazina comprimido houve enjojo, vômitos e não foi capaz de controlar a inflamação e o sangramento; meu organismo não reagiu bem com esta medicação.
09/08/2019	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Outros biológicos poderiam também ser incluídos. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe. Himuran, Positivo: Ótima adesão ao tratamento! , Negativo: Não ocorreu. 3ª - Não
09/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina, Positivo: Controla os sintomas, Negativo: Não cura
09/08/2019	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Precisamos da incorporação de todos os medicamentos.. não podemos passar mais 17 anos restritos a apenas alguns tratamentos, precisamos de todos os imunobiológicos disponíveis. 2ª - Não 3ª - Não
09/08/2019	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Precisamos da incorporação de todos os medicamentos.. não podemos passar mais 17 anos restritos a apenas alguns tratamentos, precisamos de todos os imunobiológicos disponíveis. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, ótima medicação 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: entyvio, Positivo: rápida ação sustentável, Negativo: preço 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: adalimumabe, Positivo: ótima medicação facilidade de aplicação, Negativo: preço
09/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Elapraxe, Positivo: Retardar o avanço da doença , Negativo: Intravenoso 3ª - Não
08/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Mais uma opção no tratamento da retocolite moderada ou grave 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mesalazina, Positivo: Poucos efeitos colaterais. , Negativo: Pouca eficácia nos casos moderados e graves
08/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina , Positivo: Controle das diarreias, Negativo: O preço alto.
08/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumab, Positivo: Remissão de doença em atividade grave, Negativo: Não houve 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumab, infliximab, Positivo: Remissão da doença. Mas a nova droga tem aplicabilidade muito melhor, Negativo: Não houve
08/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tds estudos apontam boa resposta dos ptes ao tto da RCU com vedolizumabe. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tive e tenho com Vedolizumabe para Dça de Crohn e com Adalimumabe para RCU com bons resultados., Positivo: Ambos são excelentes alternativas para as dças acima; depende de cada caso e às vezes, da falha de um para migrar para outro medicamento., Negativo: Tem q monitorar os efeitos adversos, como toda terapia biológica; no caso do vedolizumabe, é mais seguro por ter pouco efeito sistêmico (nenhum efeito de acordo com a bula). 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ustekinumabe para tto de Dça de Crohn, Positivo: Pouco efeito sistêmico e bastante seguro; segurança equivalente ao vedolizumabe., Negativo: Custo-efetividade limita a aceitação pelas operadoras de Saúde.
10/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu não tenho experiência com o medicamento mas minha filha sim. 2ª - Não 3ª - Não
14/08/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mesalazina + Prednisona, Positivo: Eficácia satisfatória , Negativo: Tratamento longos - efeitos colaterais da combinação de medicação
15/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Foi recomendado pelos especialistas vinculados à SBP por embasamento científico. 2ª - Não 3ª - Não
15/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Boa resposta e segurança do tratamento 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe e adalimumabe , Positivo: Melhora de sintomas e boa cicatrização da mucosa , Negativo: Casos de infecção oportunista 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe e Adalimumabe , Positivo: Melhora de sintomas e boa cicatrização da mucosa , Negativo: Casos de infecção oportunista
15/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, necessidade de novas opções de imunobiológicos. O Vedolizumabe tem mostrado um perfil de segurança maior dos demais imunobiológicos. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: adalilumabe, Positivo: maior controle da resposta inflamatória intestinal, menos alergias; aplicação domiciliar., Negativo: falta de resposta em raros pacientes 3ª - Não
14/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe e infliximabe , Positivo: Indução de remissão de doença , Negativo: Perda de resposta em alguns pacientes
14/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Resposta muito boa para colite moderada/grave 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vesolizumab, Positivo: Boa resposta clínica e poucos efeitos colaterais , Negativo: Demora no início de ação 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumab, Positivo: Boa resposta é poucos efeitos colaterais , Negativo: Demora no início da ação
14/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A inclusão de todos os biológicos para escolha pessoal e com autonomia do médico. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Vedolizumabe, Positivo: Melhora na qualidade de vida , Negativo: Reações adversas 3ª - Sim, como paciente, Qual: Azatriopina ,Mezalazina,Prednisona, Buscopan , Tramal, Positivo: Todos tiveram efeito desejado, mas de forma rápida e de curto prazo, Negativo: Reações adversas
14/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mesalazina, Positivo: Controle da doença , Negativo: Não tive

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Existem outros fármacos que também podem ser incluídos, com posologia e administração mais comoda</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe , ustequinumabe, Positivo: Controle da doença com melhora clínica e laboratorial , Negativo: Reação de hiperemia no local da aplicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide MesalazinaAzatioprina, Positivo: Controle temporário de alguns sintomas , Negativo: Retorno da sintomatologia e alterações laboratoriais</p>
14/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, A inclusão de todos os biológicos para a escolha pessoal e com autonomia do médico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, A inclusão de todos os biológicos para escolha pessoal e com autonomia do médico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina e Azatioprina., Positivo: No início diminuiu a diarreia., Negativo: Como não cura a diarreia e as cólicas voltam e infecção urinaria frequente.</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: MESALAZINA, CORTICOIDES E IMUNOSSUPRESSORES, Positivo: Melhora significativa na qualidade de vida, Negativo: Crises ocorrem com frequência e muitos efeitos colaterais</p>
14/08/2019	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, OS TRABALHOS DEMONSTRAM ALTA EFETIVIDADE E SEGURANÇA. ESTE FÁRMACO É CONSIDERADO PELA ASSOCIAÇÃO AMERICANA COMO PRIMEIRA LINHA NO MANEJO DA RETOCOLITE ULCERATIVA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu sofro há mais de 4 anos com retocolite ulcerativa, padrão pancolite e, desde então, tenho feito tratamento médico com um médico altamente capacitado, porém com uso de medicamentos fornecidos pela farmácia de alto custo (sulfassalazina e supositórios de mesalazina) que apenas amenizam um pouco os sintomas, mas que têm criado outras complicações gástricas (gastrite) e desconforto. Persistem as diarreias, cólicas e os sangramentos com muco. e de acordo com a literatura médica mais avançada eu precisaria de terapia imunobiológica. Tenho todos os exames de imagem comprovando estas informações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfassalazina 4g/dia e mesalazina supositório 1g/dia. Também já fiz uso de azatioprina mas precisei descontinuar devido a fortes náuseas provocadas pela medicação., Positivo: Sulfassalazina e mesalazina aparentemente diminuíram um pouco o sangramento., Negativo: Tanto a sulfassalazina quanto a mesalazina não propiciaram um alívio mais efetivo dos sintomas e a azatioprina causou grande desconforto com intensas náuseas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/08/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Alternativa valida à uma cirurgia que deixa sequelas 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: vedolizumabe e infliximabe, Positivo: remissão da doença e não necessidade de cirurgias, Negativo: nenhum fora o custo 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: cirurgia, Positivo: cura da doença, Negativo: alteração do hábito intestinal com escape noturno
13/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É uma droga que ja tem aprovação para RCUI em bula e com bons resultados, amoados pela literatura. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumabe, infliximabe , ustequinumabe, adalimumabe, Positivo: Ja experiencia de cicatrização de fistulas, e gde melhorara clinica e endoscopica com vedolizumabe., Negativo: Anti TNF com perda de resposta de 45% no 1º ano. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-TNF e anti-interleucina e anti-integrina, Positivo: Mehora importante da doença inflamatória , Negativo: Anti-Tnf perda de resposta
13/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tive experiência, visto que sou dermatologista no tratamento de Psoríase com uso de cosentyx. , Positivo: Melhora das lesões cutâneas e articulações após início de tratamento com cosentyx. Melhora avaliada clinicamente pelos pacientes e em relação ao DLQI. Pacientes que eram refratários a diversos medicamentos e apresentaram melhora impactante., Negativo: Não apresentaram efeitos colaterais 3ª - Não
13/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Este medicamento é para o uso e tratamento do meu filho. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumabe, Positivo: Segurança da medicação/ menor chance de infecções , Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Não</p>
12/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, A recomendação deve contemplar todas as terapias biológicas (incluindo o Adalimumabe e Golimumabe), além de novas peewuejas moléculas eficazes (Tofacitinib).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, Adalimumabe e Vedolizumabe., Positivo: São todas drogas eficazes no tratamento da Retocolite Ulcerativa, promovem controle clínico, endoscópico e laboratorial da doença, além de redução de internações, cirurgias e promoção à qualidade de vida e reinserção na vida produtiva., Negativo: As drogas de uso exclusivamente endovenoso (Infliximabe e Vesolizumabe) dependem de centro de infusão, o que é uma limitação no estado da Bahia, onde existe um ÚNICO centro de infusão de biológicos, incapaz de atender a toda a demanda do estado. Além disso, a infusão acarreta um custo maior agregado à medicação. É necessario contemplar Drogas com eficácia comprovada (Adalimumabe e Golimumabe) e que permitam a aplicação subcutânea.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Prednisona, Sulfasalazina, Mesalazina, Azatioprina, Ciclosporina, Positivo: Controle da doença. , Negativo: Nos casos moderados a graves de retocolite ulcerativa, muitas vezes essas medicações não são capazes de promover o controle da doença, aumentando o risco de complicações, internações, cirurgias e até risco de óbito por atividade da retocolite ulcerativa.</p>
19/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mezacol, Mesalazina, corticóide, sulfasalazina, Positivo: Diminuição e intervalos maiores sem crise., Negativo: Insônia, irritabilidade, etc</p>
14/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximab e Adalimumab, Positivo: Indução de remissão e boa manutenção em pacientes pediátricos com RCU grave, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide e imunossupressores , Positivo: Boa resposta clínica, mas adesão ruim, Negativo: Efeitos colaterais dos corticoides</p>