

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Dolutegravir para pacientes coinfectados com HIV e tuberculose - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, As incidências e as reincidências de BK aumentou nos últimos anos. Observa-se na comunidade multirresistencia de bk. E que o tratamento tradicional já não funciona mais, seja pelo abandono ou por falhas de dose supervisionada dos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Totalmente de acordo com a recomendação técnica da incorporação. Muito mais segurança e chance de vida aos portadores do vírus, que mesmo com o controle do vírus, vivem com a angústia da ocorrência da TB e sabem da sua gravidade. Com a incorporação aumenta muito as chances da cura da TB sem muito impacto nos efeitos colaterais dos dois tratamentos aos portadores do vírus. Salvem vidas e continuem mantendo o Brasil referência no tratamento do HIV e na humanização e consideração por todos os pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dolutegravir, Positivo: Fácil adesão, nenhum efeito colateral e curto prazo., Negativo: Nenhum no momento.</p> <p>3ª - Não</p>
07/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo com o uso do dolutegravir pois por experiência pessoal ele promoveu níveis desejáveis na redução de carga viral e aumento de cd4 dentro de pouco tempo, além de não apresentar nenhum efeito colateral. O Efavirenz é conhecido também por seus efeitos colaterais em alguns pacientes. Contudo alguns pontos não me parecem claros, o dolutegravir é antirretroviral e a tuberculose uma bactéria, como ele auxiliaria no controle da TB? Se uma comissão técnica e um parecer científico apresentaram dados favoráveis a incorporação do dolutegravir, além de economia para a União, qual o objetivo de uma consulta pública?</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso de dolutegravir, tenofovir e lamivudina para controle da carga viral., Positivo: Os medicamentos citados acima promoveram a indetectabilidade do HIV em menos de dois meses a alterações significativas em outros exames., Negativo: Não apresentei efeitos colaterais, ou apresentei de forma modesta.</p> <p>3ª - Não</p>
07/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os pacientes estão iniciando tratamento com Dolutegravir e, caso infectados com Tuberculose, não precisarão modificar o tratamento. Isto contribuirá de forma muito positiva para a adesão ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Efavirenz, Raltegravir, Positivo: Efavirenz - dose única Raltegravir - boa tolerabilidade, Negativo: Efavirenz - efeitos colaterais neuropsíquicos frequentes Raltegravir - duas administrações ao dia</p>
07/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, devido o aumento do aparecimento de indivíduos com tuberculose e hiv, o tratamento precoce para as duas infecções acredito que facilita a ação educativa de adesão aos tratamentos a curto prazo. Vivencio a situação mais usual de admitir um individuo sintomatico respiratorio com exame na triagem positivo para o hiv ,porem será iniciado o tratado a tbc e posterior encaminhado para o programa IST/aids sem o tratamento inicial junto com a tuberculose ,aumentando o risco de morte.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sim pois teremos custo reduzido do outros medicamentos e será bem tolerado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Comodidade posologia e ausência de efeitos colaterais</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dolutegravir, Positivo: Comodidade posologia e ausência de efeitos colaterais, Negativo: Não tem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Efavirenz,raltegravir, Positivo: Comodidade posologia do Efavirenz coformulado, Negativo: Reações adversas</p>
28/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dolutegravir, faço uso deste medicamento há quase um ano., Positivo: Iniciei o tratamento do HIV com o 3x1, mas mudei por ele me causar muitos efeitos colaterais indesejáveis. Com o Dolutegravir e o 2x1, não sinto absolutamente nenhum efeito é minha qualidade de vida aumentou consideravelmente , Negativo: Não apresentou efeitos negativos em mim</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Efavirenz, Positivo: Minha carga viral se tornou indetectável em 2 meses, Negativo: Apresentei mudanças de humor, diminuição do limiar de frustração e queimação no estômago</p>
27/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>