

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Omalizumabe para asma alérgica grave - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: xolair, Positivo: melhora dos sintomas e da crise de Asma, Negativo: não vi nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
08/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, x</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: os tradicionais, Positivo: alivia e mantém o controle em alguns casos, Negativo: dependencia, inseguranca, etc</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: x, Positivo: x, Negativo: x</p>
09/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OmalizumabeCorticóide sistêmico, Positivo: Omalizumabe manteve os pacientes em controle da asma de modo a não necessitar uso de corticóides sistêmicos., Negativo: Em relação ao omalizumabe só tenho relato de desconforto no local da aplicação.Em relação ao corticóide sistêmico tenho relatos de desenvolvimento de diabetes, hipertensão arterial sistêmica, glaucoma, obesidade, osteoporose, imunossupressão.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticosteróides sistêmicosCorticóides inalatóriosB2 agonistas de curta e longa ação, Positivo: Corticóides sistêmicos - melhora do processo inflamatório da asma, redução dos sintomas e crisesCorticosteróides inalatórios - melhora do processo inflamatório da asma, redução dos sintomas e crisesB2 agonistas de curta e longa ação - alívio dos sintomas agudos do broncoespasmo, Negativo: Corticóides- diabetes, hipertensão arterial sistêmica, glaucoma, osteoporose, obesidade, insuficiência adrenal, imunossupressãoB2 agonistas-intolerância ao uso por taquiarritmias</p>
09/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou Enfermeira e já presenciei pacientes que não conseguiriam controlar a Asma somente com os tratamentos disponíveis., Positivo: Asma controlada, qualidade de vida, suspensão de uso de Corticoides., Negativo: Corticoide trás muito efeitos colaterais a longo prazo.</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tudo q é preciso e é bom Ñ e aceitável pelo serviço público.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia 12/400Aerolin spray, Positivo: Alenia 12/400. Alivia por umas duas horas depois volta tudo de novoAerolin spray . Alivia mas, os sintomas continuam fortes, Negativo: Aerolin.. muito pouco tempo de efeito em menos de 1 hora ja estou aspirando de novoAlenia 12/400 Só alivia a falta de ar por uma 1 hora depois continua forte</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho filha 8 anos que necessita do uso do Omalizumabe. Estou desde 2018 pela Devensoria Pública ,até agora nada.Não tenho condições financeiras para comprar essa medicação de alto custo.E muito triste ver uma filha com a saúde sendo abalada,pela necessidade da medicação,que poderia ser liberada a incorporação de tratamento pelo SUS.Estou com indas e vindas em emergência.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Olivizumabe , Positivo: Houve grande melhora em minha filha.Melhoras com a saturação, melhoras para sua vida no dia a dia, como brincar, frequência de aula com mas disposição, diminuindo frequências em emergência , CTI e diminuindo uso de medicações SOS. OBTEVE GRANDE MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA , DE MINHA FILHA., Negativo: EFEITOS NEGATIVOS E A FALTA DA MEDICAÇÃO! !!!</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Piemonte 5 MGAstro 900 MG (Uso contínuo, segunda, quarta e sexta feira)Clenil 200 mcg spray Avamys Serestide 25/250 mcg Aerolin Spray 100 mcg (SOS , "porém usa com frequência")Antibióticos SOS Desalex (SOS," porém usa com frequência ")Natação Oxigênio Omalizumabe (ESTA PELA DEVENSORIA PÚBLICA DESDE 2018,PARA CONSEGUIR! TER A MEDICAÇÃO E NADA ATÉ AGORA), Positivo: São "medicações que ajudam".Porém tem a necessidade do Omalizumabe, para qualidade de vida melhor. Eu imagino que até diminuir as medicações com uso do Omalizumabe. , Negativo: As medicações ajudam,porém acabam prejudicando pela falta do Olivizumabe.Pois idas e vindas emergência passam SOS muitas medicações receitadas para casa e até admistradas lá mesmo,com a finalidade de melhoras.Se tivesse fazendo uso Omalizumabe,com certeza tudo seria muito diferente. Até emergências diminuía com pacientes de asma grave(Não só emergência até mesmo CTI).Necessita ser liberada a incorporação de tratamento asma grave pelo SUS .</p>
09/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na prática clínica percebemos que muitos pacientes que não controlam com o uso de Corticóides inalatórios+ LABA precisam de outras terapias. O Omalizumabe seria uma opção segura, já validada em diversos estudos, poupando os pacientes do uso de Corticóides orais</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OmalizumabeBenralizumabe ImunoglobulinaCiclosporina , Positivo: Omalizumabe: controle dos sintomas nos pacientes com Asma Grave e refratários a outras terapias, Negativo: Somente o Custo e o Acesso difícil</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticóides orais, Positivo: Controle das crises , Negativo: Muitos efeitos colaterais, como Crises de Hipertensão, Glaucoma, Catarata, Diabetes, etc</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Tenho asma grave VEF 40%do previsto</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Omalizumabe é uma medicação que deve ser ADICIONADA ao uso de corticoides inalatórios associados a beta2-agonistas nos casos em que a doença não é controlada por eles.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho experiência com Omalizumabe há mais de 8 anos., Positivo: O Omalizumabe se mostrou, em todos os casos em que fora indicado para meus pacientes, extremamente eficaz e seguro. Todos os pacientes, sem exceção, apresentaram melhora clínica significativa, com recuperação de função pulmonar e não tiveram necessidade de internação. Isso acarretou economia enorme nos recursos hospitalares e os pacientes tiveram muito mais segurança de tratamento, uma vez que não se expuseram aos efeitos adversos dos corticoides sistêmicos., Negativo: Até o momento, não identifiquei efeito negativo algum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe. Também se trata de medicação biológica para Asma Grave, com benefícios exemplares para o paciente. Além desses biológicos, obviamente tenho larga experiência com todos os corticoides inalatórios e broncodilatadores disponíveis para o tratamento de Asma no país., Positivo: Os efeitos positivos são também o controle da doença, recuperação de função pulmonar e melhora significativa na qualidade de vida., Negativo: Nenhum.</p>
09/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cl; LABA; LAMA; SABA; SAMA; Antileucotrieno; Corticoides sistêmicos, Positivo: Controle do processo inflamatório; efeito broncodilatador; controle dos sintomas da asma , Negativo: taquicardia, tremores, câimbras, cefaleia</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho asma alérgica, sem resposta aos diversos medicamentos utilizados . Várias internações de repetição. Faz-se necessário a inclusão deste medicamento pela rede do Sus, para que seja possível aliviar sintoma e melhorar a condição de Saúde da pessoa asmática.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair, Nasonex, Spiriva, aerolin., Positivo: Não obtive melhora com o uso destes medicamentos., Negativo: O efeito negativo é a não melhora e internações por repetição.</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo por que mesmo usando todos esses medicamentos só com o uso do omalizumabe as crises não pioraram.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Com o uso frequente do xolair com o tempo as crises se esparçaram, Negativo: Ainda não senti efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predsin, aerolin, symbicort, budecort, formoterol, budsonida, omnaris, Positivo: Esses medicamentos são usados em conjunto e quando a crise aumenta a dose, Negativo: Muita cortizona me causou osteoporose e aumento significativo de vasos e varizes</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito importante o governo rapidamente adotar novas soluções para pacientes que as necessitam. As medicação existentes ajudam por um tempo, mas cada organismo tem um tempo de aceitação e depois de rejeição ou não atuação das soluções existentes e carecem de coisas mais recentes e mais eficazes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: XOLAIR, Positivo: Com menos de um mes de aplicação o efeito foi surpreendente e efetivo, tratando-se de um tratamento de 12 meses ver o resultado já aparecer em semanas quando os remédios anteriores não tinham mais o efeito esperado foi sensacional., Negativo: Poucos efeitos colaterais (dor de cabeça leve, e algumas sensações leves), contribuindo para a melhora física e por que não psicológica do paciente que tanto sofreu e agora tem vida normal.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Foram tantos que fica difícil lembrar de todos, mas principalmente anti histamínicos de marcas diferentes e que tinham ação inicialmente e depois tínhamos que trocar de marca até que nenhuma marca fazia mais diferença, pois não atuavam como antes., Positivo: Foram muito bons, enquanto funcionavam. Depois de alguns anos utilizando foram perdendo a eficácia até não funcionarem mais. , Negativo: Pequenos efeitos colaterais, mas quando funcionavam os efeitos colaterais importavam menos, mas quando passaram a não funcionar os efeitos colaterais se tornaram mais críticos gerando impaciência e stress.</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que este medicamento deve ser oferecido pelo SUS pois é de extrema importância para os pacientes com asma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diversos tipos de corticóides orais, injetáveis e inaláveis., Positivo: A curto prazo melhorar nas crises, Negativo: Os medicamentos que já utilizei tive melhorar a curto prazo mas logo voltava minhas crises.</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou uma como muitos pacientes que necessitam da medicação... pois minha doença esta de difícil controle....</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discorto totalmente, pois foi a única medicação que trouxe resultados positivos para sogra do meu irmão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Spray nalatório aerolin , Positivo: Spray inalatório aerolin tem efeito imediato na falta de ar., Negativo: Spray inalatório aerolin não trata a asma alérgica.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo da decisão, só quem necessita desta medicação sabe da importância da mesma e como ela atua na qualidade de vida do paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente asmática e usuária da medicação, ela tem sido de suma importância no meu tratamento com resultados excepcionais. Essa medicação inclusive reduziu (pra não dizer que eliminou) as crises e a instabilidade que a doença proporciona, trazendo uma qualidade de vida sem igual</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vacina Xolair, Positivo: Controle da doença, trazendo estabilidade e um maior controle na doença, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço tratamento diário com uma bombinha chamada fostair, e em caso de crise o médico normalmente receita o uso do predisim, Positivo: Controla a falta de ar durante o dia, Negativo: Nenhum</p>
09/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento altamente importante para manejo de Asma alérgica de difícil controle, modificando qualidade de vida, diminuindo exacerbações, diminuindo hospitalizações!!!!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Medicamento altamente importante para manejo de Asma alérgica de difícil controle, modificando qualidade de vida, diminuindo exacerbações, diminuindo hospitalizações!!!!, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Para asma grave alérgica de difícil controle, o omalizumabe é o indicado, Positivo: Melhora da qualidade de vida, diminuição de crises e hospitalizações; diminuí mortalidade, Negativo: .m</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, acho q todo medicamento é valido para ajudar</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso da omalizumabe, Positivo: Na terceira dose comecei a dormir melhor, Negativo: Ainda tenho crises</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso da medicação omalizumabe, Positivo: N a terceira dose comecei a dormir melhor., Negativo: Ainda tenho crises com internações</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, CONCORDO</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: OMALIZUMABE, ALENIA E AEROLIN, Positivo: MELHORA NA RESPIRAÇÃO, Negativo: FALTA DE AR MUITA SECREÇÃO E FEBRE.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: FORMOTEROL MAIS BUDESONIDA, Positivo: MELHORA NA RESPIRAÇÃO, Negativo: FALTA DE AR MUITA SECREÇÃO E FEBRE</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, CONCORDO .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: OMALIZUMABE, ALENIA E AEROLIN, Positivo: MELHORA NA ABERTURA DOS BRÔNQUIOS E MELHORA NA RESPIRAÇÃO , Negativo: A FALTA DELE ME DEIXA MUITO DOENTE COMO FALTA DE AR MUITA SECREÇÃO E FEBRE.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CONTINUO TENDO FORMOTEROL MAIS BUDESONIDA, Positivo: MELHORA NA MINHA RESPIRAÇÃO , Negativo: FALTA DE AR E MUITA SECREÇÃO</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento mudou minha vida, hj tenho condições denlevar uma vida normal, graças a ele.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Minha capacidade pulmonar aumentou, não tive mais crises fortes e nem internação, desde que comecei a utilizar o medicamento OMALIZUMABE, Negativo: Não tive adversi.A dificuldade de conseguir o medicamento e um problema</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides inalatórios, injetáveis e orais. Diversas medicamentos inalatórios combinados., Positivo: Foram muitos, o q teve maior efeito para ser relatado, foram xolair, alenia e spiriva., Negativo: Inchaço, retenção de liquidos, cefaléia, candida entre outros problemas</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil, montelair, aerolin, Positivo: Controle parcial da doença , Negativo: Montelair, reações neurológicas</p>
09/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Durante os anos que trabalho acompanhando os pacientes com asma, vejo a melhor considerável na qualidade de vida, redução de exarcerbação e redução de uso de medicamentos na asma. os pacientes fica completamente diferentes do tratamento e muitos não querem parar mesmo quando a melhora ainda estão em progresso. essa população não pode mais viver a base de corticóides. Cansei de ver mulheres asmáticas obesas por causa do uso do CO terem suas vidas de volta qnd saem deste tipo de tratamento e começam a utilizar omalizumabe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, CI+LABA, +LAMA, observei também poucos casos de uso dos novos biológicos, Positivo: redução dos principais desfechos que realmente importam para o pacientes com Asma - crises, uso de medicamentos de resgate, voltar a dormir e fazer as atividades diárias normalmente, Negativo: poucos casos de efeitos no local de aplicação, não graves</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: mencionado acima, Positivo: para os pacientes não alergicos vejo alguns médicos usando outros biológicos, com experiência muito restrita ainda por estarem a pouco tempo no mercado, Negativo: .</p>
08/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu faço uso, há quase 5 anos, do Omalizumabe (xolair) 2 ampolas de 150mg ao mes, antes de fazer uso do medicamento era levado a emergencias de hospitais constantemente e as crises eram frequentes e muito fortes, após o inicio do tratamento, nao fui mais a atendimentos de emergencia, tenho crises, porém, suportaveis e trataveis com repouso e medicamento oral em casa, estou ha dois meses sem o medicamento porque o governo nao tem mais fornecido o mesmo e tenho tido muitas crises e passado muito mal sem poder fazer pequenas e simples tarefas, peço que este produto seja incorporado ao SUS para tratamento de asma alérgica o que salvará muitas vidas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: XOLAIR - OMALIZUMABE, Positivo: Quando fico sem o medicamento por um pequeno espaço de tempo, sinto mudanças drásticas, muitas e fortes crises, dores musculares, cansaço e fraqueza no corpo.Ao utilizar o produto, Xolair 150mg (2 ampolas ao mes), tenho uma melhora considerada e nao tenho crises., Negativo: Até o momento nao tive efeitos negativos a relatar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ALENIA 12X400FOSTAIRSERETIDE DISKUS, Positivo: Ao fazer uso dos medicamentos acima mencionados tenho uma melhora considerável da asma, porém, nada comparado quando faço uso do XOLAIR., Negativo: Sem efeitos negativos a relatar até o momento.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, SOU DIAGNOSTICADA COM A DOENÇA ,JÁ FIZ VÁRIOS TIPOS DE TRATAMENTOS SEM SUCESSO. FIZ USO DE CORTICOIDES POR MAIS DE UM ANO, POR CONTA DISSO TIVE VARIAS COMPLICAÇÕES DE SAÚDE. COMECEI O TRATAMENTO COM O OMALIZUMABE E APOS 3 MESES JÁ HOUVE MELHORA DOS SINTOMAS, MAS NECESSITO CONTINUAR COM ESSE TRATAMENTO PARA QUE EU VENHA TER UMA VIDA NORMAL. NO ENTANTO NÃO TENHO CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA MANTER O TRATAMENTO.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: COM A MEDICAÇÃO OMALIZUMABE, Positivo: COM A UTILIZAÇÃO DO OMALIZUMABE CONSIGO DORMIR A NOITE, PRATICAR ESPORTES NOVAMENTE, FAZER ATIVIDADES DIÁRIAS NORMALMENTE, MELHOROU MEU CONVÍVIO SOCIAL. A MEDICAÇÃO MELHOROU 99% MINHA QUALIDADE DE VIDA E NÃO SEI O QUE IREI FAZER SE FICAR SEM ESSE MEDICAMENTO., Negativo: NA MINHA OPINIÃO NÃO HOUVE EFEITOS NEGATIVOS</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ANTIALÉRGICOS E CORTICOIDES EM GERAL, Positivo: ALIVIAM OS SINTOMAS POR ALGUMAS HORAS., Negativo: OS SINTOMAS SÃO ALIVIADOS POR PEQUENOS PERÍODOS. HOUVE AUMENTO EXCESSIVO DE PESO E INFEÇÕES URINARIAS DE REPETIÇÃO. ALEM DA DIMINUIÇÃO DA LIBIDO ENTRE OUTRAS.</p>
08/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento que realmente surte o efeito desejado, pois acompanho um caso no qual os corticoides não fazem o efeito desejado, somente o olamizumabe resolveu o problema de asma da minha sogra.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos que possuir muitas opções para o combate dessa alergia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Formocaps Aerolim, Positivo: Aerolim dava alivio imediato. Formocaps da alivio para dormir, Negativo: Aerolim aumenta os batimentos cardiaco. Formocaps tem que tomar todos os dias.</p>
08/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou recorrendo a este órgão devido a não concordância por parte do SUS no prosseguimento desse tratamento. (Tratamento com omalizumabe.)</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe , Positivo: Melhora nas crises asmaticas e não foram necessários novos internamentos ., Negativo: Montelair com corticoides, causou obesidade.</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Bom, nao sei o pq da nao aprovação pq sectrata de uma medicacao potente, usei para Urticária, porem tenho Asma tambem e Quand usei as doses minha asma não atacou.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sim usei o Xoler, me aliviou os sintomas., Positivo: Não tive as coceiras, as elevações da pele o desconforto, mais infelismemente não pude continuar com a medicaçao de vida ao valor da medicaçao no mercado., Negativo: Não tive nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bom sou super alérgica e com toda certeza já tomei todos os anti alergico é não consigo citar tds mais Loratadina, polaramine, alektos, Alegria entre outros., Positivo: Os mais antigos são sonolência, diferente dos novos Alektos é Allegra., Negativo: Sonolência de alguns.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, Aerolin e Fostair Dpi, Positivo: Alívio das crises, , Negativo: Tremores, demora no alívio das crises, dores de cabeça, arritmia, dor no peito.</p>
08/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: BroncodilatadorBombinhasAnti alérgicoCorticóides, Positivo: Recuperar o fôlego Respirar sem dificuldade, Negativo: Tremedeira Dor de cabeçaInchaço no corpo</p> <p>3ª - Não</p>
08/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Ajuda mais n resolve</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Clebil spray. Aerolim. Hidrocotisona.hidrocoticoide. berotec atovente. Alênia, Positivo: Melhora temporaria do camsaço, Negativo: Inchaço..</p> <p>3ª - Não</p>
08/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A introdução dessa opção terapeutica (omalizumabe) pode significar a diferença entre viver e ter qualidade de vida, ou morrer, para casos de asma grave refratária.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamentos convencionais (broncodilatadores longa ação), corticosteroides inalados, corticosteroides sistemicos, aminofilina, Positivo: Tendo por base que são tratamentos convencionais para asma, todos eles tem eficácia ja bem estabelecida, Negativo: O uso prolongado necessário para controle de sintomas e as falhas terapeuticas em quadros graves de asma abrem espaço para redução da aderencia para muitos pacientes, em especial em certas faixas etarias (como os adolescentes), trazendo riscos a vida dos mesmos.</p>
08/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes asmáticos graves, embora minoria, correspondem À parcela com maiores gastos com internações, morbimortalidade, falta ao trabalho.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: os pacientes que têm a indicação correta têm claramente melhora clínica, diminuição importante de internações, ídas a emergências, uso de O2, corticoide sistêmico seguidamente. QUALIDADE DE VIDA., Negativo: Não houve piora de nada.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os outros medicamentos indicados para asma, conforme a gravidade. Ao chegar nestes casao, não há outra alternativa. São pacientes que não param de internar, buscar emergência toda a semana e usar medicamentos com muitos efeitos colaterais, apesar do uso de todo o resto (STEPS DE TRATAMENTO DE ASMA/GINA), Positivo: Menor falta de ar, tosse, sibilância,, internações. Eles passam a ter qualidade de vida, com diminuição de taxa de abseteísmo. MAS, alguns não respondem dessa forma: a minoria a qual chamamos de asmáticos graves. Cerca de 5% dessa população, a qual deve fazer uso de biológico., Negativo: O grande problema para essa parcela de população de asmáticos é que fica dependente de corticoide/clrtisona. Portanto, ficando diabéticos, hipertensos, com osteoporose, perda de visão, aumento de peso/obesidade...pois não conseguem ficar sem essa medicação via oral seguidamente.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Inúmeras evidências científicas demonstram resultados positivos com o uso desta medicação para asma alérgica grave.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe., Positivo: Melhora da qualidade de vida, redução de dispneia, redução das crises de asma, melhora da função pulmonar., Negativo: Nem todos os pacientes que iniciam tratameto com a medicação têm a mesma resposta clínica.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tiotrópio., Positivo: Melhora da qualidade de vida, redução de dispneia, redução das crises de asma, melhora da função pulmonar., Negativo: Retenção urinária em homens idosos.</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe , Positivo: Ficar completamente bem da doença sem efeitos colaterais de remédio , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Ficar bem, Negativo: Nenhum</p>
08/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Devido a outros estudos foi comprovada a eficácia do medicamento para a finalidade proposta.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Inalatórios como as bombinhas tanto para urgência como para manter o tratamento... aerolin, Busonid Caps e uso de comprimido como MOntelair., Positivo: na verdade somente o alívio no momento porque corticóide não vejo nenhum efeito positivo, Negativo: Montelair tem muito efeito colateral deixando a pessoa agressiva ou depressiva a dependência das bombinhas é horrível, corticóide é horrível</p>
09/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por tratar-se de condição grave e que não responde aos tratamentos convencionais, deve ser garantido o acesso a essa medicação, uma vez que nem todos podem pagar por ela.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo paciente deve ter acesso a medicações</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Ele é vida, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides e anti-histamínico e imunossupressores , Positivo: Nada, Negativo: Não controlam a doença</p>
09/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com asma e diabetes fazendo uso desse medicamento, teve um ótimo resultado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora importante dos sintomas de asma, redução das idas a emergência, não precisou mais de internação, Negativo: sem efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia, Positivo: Melhorou parcialmente a asma, Negativo: Continuou tendo crises com necessidade de procurar pronto socorro</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Principalmente aa crianças sofrem muito com as crises sem controle, e o uso sem a devida orientação dos efeitos nocivos é muito perigoso.As mães sen esclarecimento podem prejudicar seus filhos por desenfuração.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Astro e cefalexina, Positivo: Tem um efeito antiinflamatorio rapido, Negativo: Causam alergias, dermatites e urticaria.Alem de aumentar a asma</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Os corticoides .Seretide ,monteluscato,Decadron,asmofen, avamys, amoxicilina, cefalexina dentre outros., Positivo: Decadron alivio quase que imediato.O asnofem leva algum tempo para efeito , Negativo: Os corticoides não são bem orientado quanto ao cuidado com o mesmo na rede pública.Tanto que tive de recorrer ao setor particular de consultas para uma orientação adequada</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil e aerolin, Positivo: Alívio dos sintomas a curto prazo, Negativo: Não faz efeito por muito tempo</p>
08/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Tive uma melhora surpreendente da asma, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Melhoras da asma grave, Negativo: Não tive</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Duovent,speriva respimat, Alenia, Positivo: Controla momentaneamente a falta de ar e o cansaço (todos), Negativo: Arritmia,dor de cabeça, náusea (todos)</p>
08/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor da incorporação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nao, Positivo: Ajuda a respirar melhor, Negativo: Nao</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nao, Positivo: Melhorar a respiracao praticamente na hora., Negativo: Acelera demais os batimentos cardíacos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seria mais uma opção de tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Clenil a, Positivo: O Aerolin tem um efeito imediato nas crises, mas deixa o coração aceleradoO Clenil é tratamento que reduz as crises, Negativo: Coração acelerado não tomar Aerolin bombinha</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort spray 6/200Salbutamol 100Alenia, Positivo: Diminui o cansaço, falta de ar, Negativo: Tremores, moleza,Falta de ar volta num período curto de uso.</p>
09/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhor qualidade de vida, diminuição de exacerbações e internações por asma e redução da quantidade de corticoide ingerido, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Associações de beta 2 agonista e corticoide , Positivo: Menor quantidade de corticoide sistêmico ofertado, Negativo: Controle insatisfatório de sintomas em asma alérgica grave</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Omalizumabe já é utilizado há 15 anos, com comprovada evidência de eficácia e segurança para o tratamento de pacientes com asma grave de fenótipo alérgico (asma IgE-mediada), tanto em estudos randomizados, duplo-cegos, controlados com placebo, como em estudos observacionais de vida real, e metanálises de estudos publicados. O benefício do Omalizumabe é marcante em diminuir exacerbações de asma, incluindo exacerbações graves que põem risco à vida, hospitalizações por asma, e sintomas de asma, além de levar a melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes com asma grave alérgica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe.Coordeno o Serviço de Alergia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Peto da Universidade de São Paulo, e temos um Ambulatório de Asma de Difícil Controle ADC, que atende cerca de 800 pacientes por ano com asma moderada e grave. Somos Hospital terciário e referência para o tratamento de asma grave; recebemos pacientes referenciados da rede pública. Utilizamos o Omalizumabe há 13 anos, tendo o primeiro paciente iniciado tratamento em 2006. Temos um protocolo detalhado e checklist para a indicação de Omalizumabe para pacientes com asma grave alérgica, e a indicação tem que ser feita por dois médicos do Serviço (docente e/ou médicas assistentes). Desta forma, no período de 13 anos tivemos 23 pacientes em uso de Omalizumabe para asma grave alérgica. Avaliação desta casuística em 2016 revelou que os pacientes eram 12F : 11M, com idades de 28 – 67 anos (mediana 51 anos), tempo de sintomas 5 – 58 anos (média 25,5 anos) e IgE total de 13 – 1418 UI/mL (média 376 UI/mL). Destes, 20 estão atualmente em uso da medicação, em 2019. VEF1 médio no último ano foi de 60,2% do valor predito, e no ano anterior teve média de 63,4%. O ACT médio foi de 16 (5 a 25) no último ano, e 17,7 (6 a 25) no ano anterior. 80% dos pacientes mantiveram a mesma dose de corticosteroide inalado; em 2 pacientes houve aumento da dose; em 1 paciente diminuição da dose. Temos apenas 1 paciente em uso de corticosteroide sistêmico, em dose de 10 mg/dia de prednisona. , Positivo: • Análise do número de exacerbações de asma um ano antes e um ano após o início do tratamento com Omalizumabe mostrou uma redução marcante do número de exacerbações, bem como melhora dos sintomas e da função pulmonar. No início tínhamos 10 pacientes em uso contínuo de corticosteroide oral. Foi possível suspender totalmente o corticosteroide oral em 8/10 pacientes e diminuir a dose em 50% em 2 pacientes, para 5 e 10 mg/dia, um ano após o início do tratamento com Omalizumabe. Atualmente temos apenas um paciente em uso de corticosteroide sistêmico, em dose de 10 mg/dia de prednisona, necessário para o controle dos sintomas. Aumento do VEF1 foi observado em 17/19 (89,5 %) dos pacientes que tinham dados sequenciais. , Negativo: Em uma paciente suspendemos o Omalizumabe por reação tipo urticária generalizada 2 horas após o uso de Omalizumabe. Em uma outra paciente suspendemos o Omalizumabe pela presença de mialgia intensa até 48 horas após a aplicação de Omalizumabe. Omalizumabe é muito bem tolerado pela grande maioria dos pacientes, e não tivemos nenhuma reação adversa grave nos 13 anos em que temos pacientes em uso de Omalizumabe.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho experiência com todos os medicamentos indicados para o tratamento da asma grave, incluindo corticosteroides inalatórios (CE), CE associados a beta-agonista de ação prolongada, antileucotrieno montelucaste, anticolinérgico tiotrópio, e corticosteroide sistêmico., Positivo: De uma forma geral, a grande maioria dos pacientes com asma persistente moderada e grave respondem muito bem ao tratamento com corticosteroide inalatório associado a beta-agonista de ação prolongada, em geral usamos a associação budesonida-formoterol que está disponível no programa de alto custo. Alguns pacientes necessitam de terceira droga controladora, podendo ser montelucaste ou tiotrópio, para obter o controle dos sintomas. É muito importante a orientação sobre a técnica de uso dos dispositivos inalatórios e sobre a adesão ao tratamento. Além disso, é muito importante também a identificação de comorbidades que podem dificultar o controle da asma. Muitas dessas comorbidades são tratáveis, resultando em melhor controle da asma. Raramente o paciente vai necessitar de terapia prolongada com corticosteroide sistêmico.Após todas estas etapas, estimamos que apenas 2,5 a 3% dos pacientes com asma de difícil controle vão necessitar de Omalizumabe como terapia adicional para o controle de seus sintomas de asma., Negativo: Corticosteroides inalatórios em dose alta, bem como terapia prolongada com corticosteroide sistêmico são associados a elevada frequência de efeitos adversos incluindo osteoporose, catarata e glaucoma, obesidade, hipertensão, diabetes, e retardo do crescimento em crianças. Estudos recentes em crianças e adultos revelaram que usos frequentes de cursos rápidos de corticosteroide sistêmico por até 10 dias, como utilizados nas exacerbações de asma, são também associados a efeitos adversos como os vistos com a terapia prolongada. Em particular, 4 ou mais cursos rápidos de corticosteroide sistêmico ao ano foram associados a aumento significativo de osteoporose, hipertensão, obesidade, diabetes tipo 2, úlcera/sangramento gastrointestinal, fraturas, e catarata (Sullivan et al, J Allergy Clin Immunol. 2018 Jan;141(1):110-116). Dessa forma, a utilização de Omalizumabe em pacientes com asma grave para eliminar o uso contínuo de corticosteroide sistêmico ou diminuir/eliminar a necessidade de cursos de corticosteroide sistêmico para exacerbações de asma poderia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Profissional de saúde	<p>prevenir efeitos adversos graves.</p> <p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta medicação é de fundamental importância no tratamento desde grupo de pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Pacientes com asma grave, mantem-se com doença estabilizada, ou seja, menos internações hospitalares por exacerbações, o que significa menor risco de complicações em óbitos visto que se trata de uma doença crônica. , Negativo: Para o grupo correto de pacientes, não há efeitos negativos significativos.</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não entendi</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, Atrovent, corticoide, clenil, , Positivo: Uma melhora pouco eficaz, Negativo: Tremedeira, taquicardia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Bom, Negativo: Nenhum</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Faço uso a 8 meses , e me sinto outra pessoa</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso do Xolair, Positivo: Aliviou bastante minha urticária , Negativo: Pontos negativos: dificuldade em conseguir a medicação, e quando consegue, as vezes há indisponibilidade da medicação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Desloratadina, loratadina, furuato de mometasona, dipropionato de betametasona etc, Positivo: Alguns aliviam um pouco outros não tive sucesso, Negativo: Os efeitos negativos são sempre o constrangimento de não ter uma resposta positiva.</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Governo só desperdiça dinheiro e não liga para os doentes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: XOLAIR, Predsim e Allegra, Positivo: Fiquei sem crise após o uso do Xolair, Negativo: O corticoide me fez ganhar peso. O Xolair não me provocou reações adversas. É um medicamento perfeito.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides, Positivo: Os corticoides não tiveram qq efeito positivo em mim.Somente o Xolair foi eficaz, Negativo: Não há efeitos negativos do Xolair. Isso é besteira, desculpa para o governo não oferecer o remédio à população.</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Somente as pessoas q sofrem desse mal sabem da importância desse medicamento; meu pai faz uso e é o que mantém ele respirando...tenho acompanhado sua luta p sobreviver...</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Medicamento responsável pelo equilíbrio pulmonar do meu pai, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controlou as crises de urticária , Negativo: Não teve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com antialérgicos , Positivo: Alívio da coceira , Negativo: Tinha muita sonolência</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair (omalizumabe), Positivo: O uso do Xolair acarretou em uma diminuição muito boa da minha alergia, resultando em uma melhora na minha qualidade de vida., Negativo: Deve-se obedecer ao ciclo de 28 dias de aplicação do Xolair. Fora isso, nada a reclamar.</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Eu não entendi muito bem a pergunta</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Berotec, Atrovent, foraseq, Positivo: Aerolin spray para aliviar rapidamente os primeiros sintomas. Não sinto efeitos negativos, Berotec e Atrovent com soro fisiológico melhora mas me dá palpitações. E foraseq faço uso diário para evitar crises muito fortes., Negativo: Berotec e Atrovent me causam palpitações e tremedeira</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec Atrovent, Aerolin spray, foraseq, aminofilinaAerolin spray faz a crise passar mais rápido. Foraseq faz um efeito mais longo, Positivo: A bombinha melhora rápido as crisesO foraseq faz efeito por mais tempo, Negativo: Aminofilina, Berotec e Atrovent demoram fazer efeito e me caus palpitações e tremedeira</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Eficaz, rápido de administrar, não tem efeitos adversos., Negativo: Demora na preparação do omalizumabe (necessário agitar pra tornar o medicamento homogêneo)</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisolona , Positivo: Os sintomas diminuam, Negativo: Fiquei com síndrome de cushing após longo uso de corticoide. Estrias, meu corpo inchou e tive efeitos nos ossos também, cujo problema se instalou nos pés</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque é muito difícil, conseguir essa medicação. E para quem precisa essa medicação é muito eficaz. Tinha que facilitar para o paciente, além de tá sofrendo com a doença ainda sofre com a falta da medicação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Melhoras dos sintomas , Negativo: No meu caso não vi efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide, antistaminico , Positivo: Não deve efeito positivo. , Negativo: Só sentia os efeitos colaterais d cada medicação, aumento d peso, sonolência e etc.</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Já usei num progama de um laboratório ganhei por três meses me ajudou muito.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Colar urticária crônica espontânea, Positivo: Muita coceira, áreas ficam com enxaso como podem demorar pra sumir podem ser rápidas ., Negativo: Utilizei pouco como era um programa quem sabe se tivesse usado por mais alguns meses o resultado seria ainda melhor.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair para urticária crônica espontânea., Positivo: Começa com alguns pontos ficando vermelhos fazendo enxasos que vão e vem pcorrem do nd dá uma quentura nas partes afetadas e muita coceira., Negativo: Acho que tivesse usado por mais algum tempo o resultado seria melhor!!</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Controle mas não cura , em três meses sai da crise , Negativo: Sonolência, falta de apetite</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Todos com com epinastia, corticoide, Positivo: Ainda busco pela quantidade certa do medicamento , Negativo: Sem o medicamento fico totalmente sem qualidade de vida, pois fico com muitos edemas</p>
09/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes precisam do medicamento para o seu tratamento e não podem pagar pois é muito caro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Não tive mais urticária., Negativo: Não tive.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Não tive mais urticária., Negativo: Não tive.</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SymbicortSpirinarespematAerolin Spray, Positivo: Symbicort - Spirinarespemat - Aerolin Spray - Todos eles aliviam temporariamente os sintomas de falta de ar, Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho Asma Urticária, e até começar a usar a medicação Xolair tive momentos muitos difíceis na minha vida e de toda ordem. Meus sintomas além da dificuldade de respiração, tinha as urticas avermelhadas por todo o corpo, com coceiras a todo momento. Apos tomar as primeiras doses do Xolair em Dezembro/2018, por decisão liminar da Justiça, minha asma e as urticárias praticamente desapareceram e/ou estão sob controle. Fico muito preocupado com outras pessoas que não tem a oportunidade e o amparo da Justiça, pois ninguém possui condições de comprar o Xolair ao valor de R\$ 2.500,00 uma dose de 150 mg. É muito importante o parecer favorável que recomenda a incorporação do Xolair para asma alérgica a ser fornecido pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Para controle de minha asma aspiro diariamente o Relvar Ellipta 200mcg + 25mcg. Agora para controle de minhas urticárias aplico o Xolair desde o mês de Dezembro/2018, por força de decisão liminar judicial., Positivo: Com relação ao Relvar pelo uso diário, me traz muito tranquilidade para respirar, sem me deixar ofegante e com a sensação de cansaço. Já o Xolair, contribui significadamente para melhora da minha asma, em especial praticamente deixei de ter alergias e coceiras pelo corpo. Confesso a vocês que tinha dias que meu estado emocional era bastante abalado., Negativo: Nenhum!</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, é um medicamento necessário para a população</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: xolair, Positivo: melhora na asma, Negativo: por momento nada</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: fassenra, Positivo: auxiliou um pouco, Negativo: tive crises igual</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou completamente a favor</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: XOLAIR, Positivo: Efeito super positivo, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Várias Vacinas, Positivo: Era temporário, Negativo: Efeito temporário</p>
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: Há um ano minha filha faz uso do Omalizumabe e nunca mais teve crise., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, seretid, symbicort, clenil, Positivo: Só amenizavam mas as crises continuavam, Negativo: Não cessar as crises</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento que oferece qualidade de vida ao asmático e deve ser fornecido imediatamente aos prescritos pelos médicos. Só quem sofre dessa doença experimenta das limitações dela e do benefício que a medicação vem a oferecer.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: É um medicamento que oferece qualidade de vida ao asmático e deve ser fornecido imediatamente aos prescritos pelos médicos. Só quem sofre dessa doença experimenta das limitações dela e do benefício que a medicação vem a oferecer., Positivo: Após a administração do medicamento a pessoa verbaliza importante melhora no seu dia a dia em praticar os atos simples da vida. Por exemplo, ir ao banco e conseguir subir a escada para ser atendido o que antes era inviável face a falta de ar., Negativo: não encontrado.</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xoneir , Positivo: Melhora na asma , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Outros, Positivo: Melhora na falta de ar , Negativo: Não há</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uso xolair ha mais de 3 anos e ele eh muito eficaz para asma e urticária expontânea</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora da asma , Negativo: Nenhum</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Opção terapêutica para quem sofre de asma grave.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é eficaz no tratamento da asma grave o que não acontece com os demais disponíveis . 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento pode combater diversas mortes, além de que, pode tratar e deixar pessoas viver de forma digna. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Realizando o tratamento estou levando uma vida normal, Negativo: nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisolona e outros corticoides , Positivo: estabiliza a doença, Negativo: inchaço, tonturas e muitos outros efeito colaterais
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, - 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, flixotide, Positivo: Aerolin: resgate em crise agudaFlixotide uso contínuo , Negativo: Uso prolongado de Cl
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Aminofilina PulmicortBerotecAleniaAerolin Celestamine, Positivo: Todos amenizaram os sintomas ou a crise naquele momento., Negativo: Berotec, aceleração cardíaca Os outros não sei dizer
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho me sentido muito bem com a medicação 2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Senti- me bem melhor o cansaço ficou controlado, Negativo: Não tive 3ª - Não
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Realizei o tratamento e tive uma melhora significativa. 2ª - Sim, como paciente, Qual: omalizumabe, corticóides, antibióticos, LABA., Positivo: As crises diminuíram bastante. A qualidade de vida também melhorou muito. Fiquei mais produtivo., Negativo: Não tive. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Spiriva , Estriverd Montlair, dentre outros. , Positivo: Tive melhoras, porém não o suficiente., Negativo: Não tive.
09/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Alívio dos sintomas. Qualidade de vida, Negativo: . 3ª - Não
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo mas quero saber qual o motivo deles não concordarem? ? 2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe , Positivo: Mais nas outras doses fique melhor respirava bem melhor subia as escadas e a minha rua me sentindo bem etc...amei , Negativo: Quando foi aplicado pela primeira vez senti algo estranho no meu corpo foi momentâneo não sei se era nervoso começou a me dar falta de ar quando eu me acalmei me senti bem 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é excelente e a população deve ter acesso, o mais rápido possível 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: O remédio controlou a situação da minha filha logo após a terceira aplicação , Negativo: Sem efeitos negativos 3ª - Não
09/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os medicamentos em atual uso são prejudiciais à saúde a longo tempo. Estudos e experiencias comprovam que o omalizumabe devolve a qualidade de vida ao paciente e é a melhor alternativa para a grande maioria das pessoas que sofrem com a doença, sendo imprescindível sua disponibilização pelo SUS. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamento Omalizumabe., Positivo: Estou em uso de omalizumabe para tratamento da Urticária Crônica Espontânea e foi o único que foi eficaz e me trouxe de volta a minha qualidade de vida, não tive controle da doença com nenhum outro remédio tais como anti-histamínicos diversos, doxepina, montelucaste e ranitidina, além do uso de corticóides que provocam sérios problemas., Negativo: Não tive nenhum efeito colateral com o uso de Omalizumabe. 3ª - Não
09/09/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhorou minha alergia que não se conseguia controlar , Negativo: Os demais medicamentos não funcionaram e o corticoide tem efeito devastador no organismo, além de ineficaz ao tratamento 3ª - Sim, como paciente, Qual: Antialérgicos em geral, Positivo: Não resolveu, Negativo: Não resolveu
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Relvar, Positivo: Controle, Negativo: Ainda existem crises
09/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Na verdade o meu caso é para urticaria crônica, minhas crises diminuíram em 80%, Negativo: Não tive efeitos negativos 3ª - Sim, como paciente, Qual: Hixizine e alegra, Positivo: Melhora minha urticária , Negativo: Sono
09/09/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Muito bom 2ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides, Positivo: A melhora da coceira, Negativo: Inchaço dores ansiedades falta d sono 3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides anti alérgico , Positivo: A melhora da coceira , Negativo: Tds d ruim

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Empresa	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumab é um medicamento recomendado pelo gina com grande impacto na qualidade dr vida do paciente, assim como no risco de crisea graves e diminuicao do uso de corticoides sistêmicos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorios, b2 de longa e curta, imunoterapia específica , Positivo: Melhora dos sintomas, da qualidade de vida,dos risco de vida e das crises vom uso de corticoide sistemico, Negativo: Dificuldade de adesao e tecnica.</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Remissão dos sintomas , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alektos , Positivo: Controle parcial da doença , Negativo: Nenhum</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há 3 anos que luto pra conseguir o medicamento e não tenho êxito,vivo pela misericórdia de Deus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser incorporado é um tratamento ótimo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Nunca mais usei bombinha a um ano uso a aplicação e tive ótimo resultado , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Abandonei a bombinha a um ano, Negativo: Não tive</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu como paciente, tenho asma e urticaria crônica, acredito que é preciso que este medicamento seja liberado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Senti alívio dos meus sintomas da urticaria, com apenas 3 meses de uso, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anti histaminicos, Positivo: Tive melhora, mas não o controle dos sintomas , Negativo: Sonolência excessiva</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe/ Xolair., Positivo: O xolair foi o único que funcionou e sem efeitos colaterais., Negativo: Não percebi nenhum até o momento.</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Sim fiquei praticamente sem sintomas, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Citirizina., Positivo: Melhora , Negativo: Pouco tempo de efeito</p>
08/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não sei</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Ajuda muito, Negativo: Da muita fraqueza e palpitação</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, So quem necessita “na pele” da medicação sabe a indispensabilidade dela para a qualidade de vida. Só ela faz amenizar as doses de corticoides que venho tomando.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Amenizar as lesões na pele devido à urticária e diminuir idas rotineiras a pronto socorro para tomar corticoide, fenergan, benadryl, decadron., Negativo: Por ora, nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Crises asmáticas diminuíram significativamente , Negativo: Não tenho</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Busonid, corticóide, Positivo: Melhora imediata, mas não à longo prazo, Negativo: Ganho de peso</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, De acordo com a melhora muito grande que tive usando esse medicamento, posso dizer que o mesmo é imprescindível aos pacientes de asma grave! Minha qualidade de vida melhorou 90%, não sei o que teria sido de mim se não tivesse começado com esse tratamento! Eu tinha crises constantes!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Com o Xolair, o qual faço tratamento há dois anos, minhas crises diminuíram 90%! , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides , Positivo: Na verdade esses outros medicamentos só aliviavam, quando me aliviavam, por pouco tempo, depois voltavam as secreções no pulmão, tosse, falta de ar, com isso muito cansaço e desânimo! , Negativo: Já os descrevi acima!</p>
09/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Xolair fez toda a diferença no meu tratamento. Tenho urticaria e tomar xolair fez toda a diferença no meu tratamento. E nenhum médico queria indicar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Utilizo Xolair 1 vez por mês e passei a ter uma vida normal. , Negativo: Não tenho nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: XOLAIR, Positivo: Não tenho mais coceiras, febre, não fico mais transformada, com todo o corpo cheio de placas vermelhas e muito grossa., Negativo: Nenhum</p>
09/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Clenil HFA, Aerolin, Berotec, Atrovent, , Positivo: Controle mais eficaz da asma, Negativo: TaquicardiaEfeitos adrenérgicos.</p>
09/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E um medicamento muito eficaz</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Melhorou muito a minha urticaria imagino como deve ser melhor ainda pra asma, Negativo: Nenhum efeito negativo pra mim</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com o medicamento Xolair há melhora nas crises, conseqüentemente na qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Diminui muito crises horríveis de asma, como falta de ar, peito chiando constantemente, tosse, melhora a qualidade de vida e a ida à médicos., Negativo: Bamifix me deu muita dor de cabeça diária. Bombinhas de corticoides que não fazem bem para nosso organismo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Montemor ou singular, Positivo: Remédios diários em conjunto com bombinhas e instalações aliviam , Negativo: Tomar vários remédios diários por muito tempo trás complicações estomacais</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair , Positivo: Melhora nas crises, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin , Positivo: Diminuição dos sintomas , Negativo: Curta duração, taquicardia</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu faço tratamento a três anos com omalizumabe estou me sentindo muito bem</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe ,formoterl ,Aerolin ,esperiva ,, Positivo: No momento estou usando os quatro no momento estou me sentindo muito bem sem crises de asma, Negativo: Não tem o que reclamar</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo pq não tenho condições comprar essa medicação e todo mês e uma angústia pra conseguir e tem mês não tem,eu mesma estou desde maio sem conseguir..</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tomo xolair,spiriva , Lugano, Clenil,e Aerolin dos..no momento minha doutora conseguiu pelo laboratório 5 meses tratamento do fanzera que acabou em julho isso me ajudou por esta sem medicação xolair., Positivo: Todos são ótimos sem eles eu não estaria viva pq minha asma e grave posso ter mal asmático qualquer momento ser faltar medicação., Negativo: Ansiedade e ganho peso.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fanzera, Positivo: Melhorar na respiração., Negativo: Alguns efeitos colaterais.</p>
09/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação do omalizumabe para asma alérgica é muito importante para nossa melhora diária.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Melhorou 99.99% dos meus problemas diários, consigo dormir com tranquilidade e se hoje tenho uma vida, uma saúde e o bem estar cotidiano é por conta destes medicamentos. , Negativo: Não tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentos ant alérgicos , Positivo: Melhorava parcialmente, trazia um alívio momentâneo nas crises. , Negativo: O efeito era curto, me sentia muito sonolenta e ganhei muitos kg.</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento foi a melhor coisa que me aconteceu no tratamento da urticária crônica espontânea. O corticóide estava me matando.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Imalizumabe, Positivo: Tomei por 6 meses. Foram 6 meses sem um sinal sequer de alergia. Sensação que eu não sentia há mais de 30 anos., Negativo: Não teve.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóide, Positivo: A alergia vai embora por algum tempo, Negativo: Necrose dos ossos. Estou sofrendo muito com isso.</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xoler, Positivo: Melhorou muito depois que comecei a usar o xoler não precisando utilizar pronto socorro e estou tendo uma vida mais "normal", Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xoler spiriva Foster , Positivo: Melhorou muito minha qualidade de vida , Negativo: Os valores são caríssimos infelizmente ainda não consegui nada de graça</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso há 4 anos deste medicamento e após o início do seu uso nunca mais tive crise asmática ou de urticária. Após o início do uso nunca mais precisei ir ao probto-socorro para atendimento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: XOLAIR, Positivo: Após o início do uso Xolair nunca mais tive crise asmática ou necessite de atendimento em prontossocorros. Além disso tive um aumento relevante da minha capacidade pulmonar , Negativo: Xolair - NenhumCortisona - aumento exacerbado do peso corporal (18kg); aumento da pressão arterial com uso de remédio para controle</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cortisona, aerolin aerosol, aerolin xarole, Positivo: Cortisona - controle das crises asmáticasAerolin aerosol - não fazia mais efeitoAerolin xarope - leve controle da asma., Negativo: Cortisona - aumento do peso corporal (18kg); aumento da pressão arterial com medicamento para controle;Aerolin xarope - taquicardia e tremor</p>
06/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SIM, omalizumabe, Positivo: EFEITOS POSITIVOS SERIAM AO ESPASSAMENTO DA CRISES DE ASMA E A DEDUÇÃO DO USO PROLONGADO DE CORTICOSTEROIDES , Negativo: PONTO NEGATIVO SOMENTE O ALTO CUSTO, POR ISSO DEVER[A SER INSERIDO NA GRADE DE MEDICAMENTOS NO SUS IMPRESCINDÍVEL AO TRATAMENTO DO ASMÁTICO</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: PREDNISOLONAOXIMAXFLUIRSPIRIVA, Positivo: OS EFEITOS SÃO DEVASTADORES, APESAR DE DIMINUIR OS SINTOMAS DA CRISE DE ASMA, CAUSAM PROBLEMAS METABOLICOS, AUMENTO DA GLICOSE NO SANGUE, AUMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL,INCHAÇO, Negativo: OS EFEITOS SÃO DEVASTADORES, APESAR DE DIMINUIR OS SINTOMAS DA CRISE DE ASMA, CAUSAM PROBLEMAS METABOLICOS, AUMENTO DA GLICOSE NO SANGUE, AUMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL,INCHAÇO</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, TENHO UTILIZADO O OMALIZUMABE PARA PACIENTES COM ASMA GRAVE HÁ 10 ANOS COM DESFECHOS POSITIVOS EM RELAÇÃO À MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA, IDAS A EMERGÊNCIA, HOSPITALIZAÇÕES E USO DO CORTICÓIDE ORAL. PORTANTO NÃO CONCORDO QUE UMA MEDICAÇÃO COM TANTOS BENEFÍCIOS PARA OS PACIENTES NÃO POSSA SER INCORPORADA COM CRITÉRIOS DEFINIDOS PARA LIBERAÇÃO.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE É O MEDICAMENTO AVALIADO NO MOMENTO., Positivo: OMALIZUMABE: MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA, REDUÇÃO DAS IDAS A EMERGÊNCIA, REDUÇÃO DAS HOSPITALIZAÇÕES REDUÇÃO NO USO DO CORTICÓIDE ORAL., Negativo: OMALIZUMABE:NO GRUPO DE PACIENTES NÃO TIVEMOS EFEITOS NEGATIVOS. A MEDICAÇÃO FOI DESCONTINUADA EM 2 PACIENTES POR NÃO OBTENÇÃO DOS RESULTADOS DESEJADOS.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TIOTRÓPIO, Positivo: MELHORA DOS SINTOMAS EM UM NUMERO PEQUENO DE PACIENTES. PERFIL DE INDICAÇÃO NÃO BEM DEFINIDO., Negativo: NADA A DESTACAR.</p>
06/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe é uma opção eficaz para tratamento da asma grave não controlada com as medicações comumente utilizadas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OmalizumabeDupilumabe, Positivo: Controle da doença, melhora da qualidade de vida, menos exacerbações e necessidade de internações , Negativo: Não observei nenhum efeito negativo ate o momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide sistêmico, corticoide inalaréis, LABA, Positivo: Controle das exacerbações , Negativo: Os corticoides aumentam a chance de obesidade, HAS, DM, déficit de crescimento, entre outros efeitos a curto e a longo prazo, todos muito bem descritos na literatura.</p>
06/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É claro os resultados em pessoas que não conseguem melhora com os medicamentos usualmente indicados</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: XOLAIR 150MG, Positivo: Diminuição das crises após alguns dias e estabilização do quadro após 15 dias, Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticóides , Positivo: Diminuição da crise, Negativo: Não estabilizar o quadro por longo prazo e o não uso contínuo do mesmo</p>
06/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Recomendação da CONITEC incoerente com os estudos científicos mais recentes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair , Positivo: Diminuição dos sintomas da asma e melhor qualidade de vida , Negativo: Não apresentou</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoide e inalantes, Positivo: Pouca melhora nos sintomas , Negativo: Continuidade em necessitar esses recursos</p>
06/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Positivo: Passa a asma ajuda a respirar depois volta, minha asma é grave, Negativo: Fico inchada, retém líquido e acelera meu coração, dor de cabeça</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fluir , Positivo: Como disse anteriormente ajuda a respirar alivia , Negativo: Dependente dela fiquei, e dores de cabeça, é um alívio rápido mais volta todos os dias</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação se provou eficaz no auxílio de controle da asma grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução do número de exacerbações e melhora dos sintomas respiratórios, Negativo: NDN</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatório e Beta agonista e anticolinérgicos, Positivo: Melhora dos sintomas respiratórios, da qualidade de vida e redução de crises , Negativo: Não é totalmente eficaz principal mente em pacientes mais graves</p>
06/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair da Novartis, Positivo: Já vi diversas pessoas relatarem melhora significativas dos sintomas ao utilizar este medicamento., Negativo: Não observei efeitos negativos de seu uso.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair, Relvar, Aerolin, Predsin etc., Positivo: Melhora dos sintomas., Negativo: Existem algumas restrições médicas ao uso contínuo de alguns medicamentos (predsin) que não sei explicar bem.</p>
06/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já fiz uso de omalizumabe para urticária, com ótimo resultado. , Positivo: Resposta rápida e baixo risco de efeitos adversos. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Asma grave e não controlada é um problema e uma preocupação tanto para o paciente, como familiares. Mesmo com uma educação e consicencia de sua condição de saúde pelo paciente, o uso de corticoide e medicações de controle como os broncodilatadores não são suficeintes em alguns casos. A asma atinge 6,4 milhões de brasileiros (acima de 18 anos- refe 1) e a incidencia em pacientes pediaticos está pelo menos acima de 10 % (ref 2). É uma doença que recebe uma atenção importante do Ministerio da Saúde, porém as medicações atualmente disponíveis infelizmente não conseguem atender uma parcela com a doença mais grave. Acredito que a incorporação de omalizumabe venha a controlar um perfil de paciente bem definido. Dessa forma, cabe aos órgãos definir através de pesquisa na literatura disponível nos sistemas de bases científicas, o paciente que melhor se beneficie com esta medicação. Os desfechos como melhora de função pulmonar e diminuição de recursos (como hospitalização), são importantes tanto para o paciente, como para a sociedade. As evidencias de estudos randomizados foram consideradas de alta qualidade (conforme relatorio da conitec no ítem de avaliação das evidencias - Item 6), mas de baixa qualidade em estudos observacionais. Faz sentido pelo desenho e proposta de cada estudo. O viés sempre estará presente, uma vez que o patrocinador é a empresa detedora da tecnologia, mas infelizmente em nosso país não existe incentivo (cortes na pesquisa que temos visto pelas agencias de fomento) para a busca destas respostas. Acredito que então temos que trabalhar com os dados disponíveis e utilizar estas informações da melhor forma. Como mãe de uma paciente asmática, que sabe o quanto uma medicação bem indicada pode fazer a diferença na vida do paciente e familiares, considero que a incorporação deva ser revista, em especial para os pacientes que tenham um perfil e uma necessidade importante em seu tratamento. Ref 1-http://www.blog.saude.gov.br/index.php/35040-asma-atinge-6-4-milhoes-de-brasileiros; ref 2 http://dx.doi.org/10.1590/s1806-37562016000000352</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoides oral, inalatórios, broncodilatadores, Positivo: O controle das crises., Negativo: Os eventos adversos de corticoides a uso de longo prazo ou por períodos específicos, e broncodilatadores, tais como taquicardia, palpitações e dificuldades para dormir devido a estes eventos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento necessário ao tratamento, o custo deste tipo de tratamento é alto, e nem todos tem condições</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe - Xolair, Positivo: Melhora dos sintomas imediatamente e os sintomas demoraram um pouco mais a aparecer, Negativo: não encontrei</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia, Positivo: Melhora da falta de ar e chiadeira imediatamente, Negativo: ação não tão prolongada como gostaria</p>
06/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação necessária em casos de asma grave / cortico-dependente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: segurança e eficácia, Negativo: custo alto</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticoides inalatórios e sistêmicos, broncodilatadores de curta e longa duração, anti-leucotrienos, associações laba+ci, anticolinérgicos inalatórios, Positivo: custo mais acessível, resposta satisfatória em grande número de pacientes, Negativo: falha de resposta em alguns casos graves</p>
06/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mae usou e a diferença é gigante, as crises pararam e sua saúde melhorou num todo. Após parar por ter sido negada pelo plano de saúde as crises voltaram.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xeloir, Positivo: Melhora da saúde e fim das crises , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pude acompanhar familiar se beneficiar do medicamento , e voltar a fazer atividades que antes por conta da asma mal controlada , não fazia!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento omalizumabe melhora a doença, diminui internação, melhora qualidade de vida por melhor controle da asma</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora doençaDiminui criseDiminui internaçãoDiminui falta no trabalhoMelhora qualidade de vida, Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da doença Melhora da qualidade de vida redução de crises e medicação inalatoria , Negativo: Aderência ao tratamentoCusto da medicação , aplicação injetável</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: coeticoide orallABA+ corticoide inalatorioBeta agosnista de curta duração , Positivo: Controle de crises Melhora da qualidade de vida , Negativo: Efeitos adversos sistêmicos Aderência ao tratamento</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois estou em uma luta para conseguir esse remédio pelo Ministério público, pois ele foi o único que me deu uma melhora na doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alektos, injeção de corticóides, e vários outros, porém se êxito!, Positivo: NÃO HOUVE EFEITO POSITIVO POIS TENHO UCE - URTICÁRIA CRÔNICA , Negativo: Negativo - PORQUE CONTINUO COM ELAS</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alektos, histamina, corticoide injetável, ferneg, Positivo: O único medicamento que funciona é o xouler, os outros não dão resultados , Negativo: Eles não funcionam pq não existe outro medicamento além do XOULER PARA QUE HAJA RESULTADOS POSITIVOS</p>
06/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento altamente importante para manejo de Asma alérgica de difícil controle, modificando qualidade de vida, diminuindo exacerbações, diminuindo hospitalizações!!!!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Medicamento altamente importante para manejo de Asma alérgica de difícil controle, modificando qualidade de vida, diminuindo exacerbações, diminuindo hospitalizações!!!!, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Para asma grave alérgica de difícil controle, o omalizumabe é o indicado, Positivo: Melhora da qualidade de vida, diminuição de crises e hospitalizações; diminui mortalidade, Negativo: .m</p>
06/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho tem asma crônica, e faz tratamento há 10 anos com corticoides sem resultado. É asma grave e há risco de óbito. Conheço pessoas que já fazer tratamento com esse biólogo que teve grande melhora. No meu caso o remédio foi negado via ministério público. Foi negado a chance do meu filho ter uma qualidade de vida melhor</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair para urticária, em uma amiga houve melhora de 95 por cento doa sintomas, Positivo: Melhora nas crises , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, Clenil, prelone, tratamento de imunoterpaia vários anti alérgico, todos sem resposta satisfatória , Positivo: Nenhum, Negativo: Ganho de peso, dependência dos medicamentos</p>
06/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sim, Aerolim, Positivo: Acalma temporariamente a falta de ar, Negativo: Palpitações e insônia</p>
06/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso continuo de Aerolin, Positivo: Alivio imediato, Negativo: Não senti.</p>
06/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou tecnica de enfermagem no hc e sou responsável pela aplicação do omalizumabe,vi muitas melhoras nos paciente que faz o uso do omalizumabe</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe,nucala entre outros, Positivo: Omalizumabe, perceber que diminuiu os corticóide, Negativo: Ñ vi ainda</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle dos sintomas , Negativo: Alto custo - adesão</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: alennia, Positivo: diminuição da falta de ar, Negativo: tremores, dor de cabeça, tontura</p>
06/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ALENIA 12/400PREDSIM 40MGMONTELAIR 10MG, Positivo: melhora no sintoma de cansaço, Negativo: me sinto tremula</p>
06/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação como opção do uso de Omalizumabe no Step 5 (recomendação do GINA) para tratamento de asma, foi embasado em fortes evidências científicas de estudos clínicos bem desenhados. E na prática, quando utilizado o imunobiológico dentro das indicações adequadas, percebemos realmente melhora clínica do paciente, indo de encontro com resultados obtidos nos estudos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tive experiência com uso de Omalizumabe, Positivo: O Omalizumabe como terapia adicional no tratamento de asma, ajudou no controle dos sintomas e na melhora da qualidade de vida do paciente! Evitando assim, exacerbações com necessidade de visitas ao serviço de emergência e uso de medicações de resgate, o que no fim acaba onerando ainda menos o sistema de saúde público., Negativo: Efeitos colaterais podem ocorrer, mas são muito raros e quando presentes são geralmente leves e relacionados ao local de aplicação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho experiência com uso de corticóide inalatório, oral, beta 2 - agonista de longa e curta ação, Positivo: Todas as opções supracitadas colaboram com melhora clínica do paciente, desde que utilizadas com indicações corretas e com atenção para os possíveis eventos adversos., Negativo: Os efeitos negativos das medicações supracitadas estão correlacionadas com os possíveis eventos adversos, mas que sob supervisão médica adequada podem ser atenuados.</p>
06/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, somente quem utiliza sabe da real necessidade do tratamento, faço ele a 3 anos e sei o quanto tive melhoras através da medicação. Infelizmente nem todo plano de saúde cobre os custos do medicamento e ele por si só é muito caro para estarmos comprando.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: xolair, Positivo: melhora significativa da asma. não tive internação e nem descompensação., Negativo: preço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: alenia, sberiva, aerolin e outros, Positivo: melhora imediata e custo benefício, porém a melhora é somente momentanea, Negativo: inchaço e cansaço no corpo, uso continuo sem controle da asma.</p>
06/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação aplicada em outros Países com sucesso. O bem estar e a saúde do contribuinte é prioridade, a negatificação fere o estatuto dos direitos humanos e a dignidade da pessoa humana.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Controle de asma, dermatite atópica controlada e a urticária sem manifestação., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Porque esse medicamento é carissimo, eu mãe de uma criança asmática estpu tendo dificuldades para conseguir esse medicamento ,e meu filho precisa dele .Agente que é mãe fica deseferpada sem poder fazer nada para sua criança. Olhe q já está com mesws e ainda não conseguir nem um resultado para meu filho usar esse medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Spiriva 2,5mcg Symbicort spray 6/200Aerolin 100mcg, Positivo: Sente _ se mas aliviado , Negativo: Até agora não percebi nem um efeito negativo.</p>
06/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente asmático grave precisa sim de outros medicamentos para controle de sua asma que não seja apenas corticoide inalatório e Beta 2 de longa</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizunabe, Positivo: Diminuíram as exacerbações , melhorou a sintomatologia e melhorou a qualidade de vida do paciente . Diminui o uso de corticoide oral , Negativo: Liberação pelo Sus para utilização desse medicamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatório e beta 2 de longa. Montelucaste , Positivo: Controle da asma com diminuição dos números de exacerbações e uso de corticoide ora , Negativo: Adesão ao tratamento</p>
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A asma é uma doença crônica que ainda mata pacientes quando não há controle da doença. Em alguns casos mesmo dose alta de corticoide e broncodilatador inalados não são suficientes para controle da doença. Por esse motivo é importante que tenha o omalizumabe disponível para esses pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tive experiência com Omalizumabe, e pacientes que não tinham controle da doença apresentaram melhora importante já nos primeiros meses de tratamento. Melhorando qualidade de vida, diminuindo internações por exacerbações da asma., Positivo: Já tive experiência com Omalizumabe, e pacientes que não tinham controle da doença apresentaram melhora importante já nos primeiros meses de tratamento. Melhorando qualidade de vida, diminuindo internações por exacerbações da asma., Negativo: Unico efeito colateral que já presenciei com omalizumabe foi hiperemia no local da aplicação e ainda assim foi apenas um caso, na grande maioria dos pacientes as aplicações não apresentam efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tive experiência com os medicamentos tópicos (corticoides e broncodiltadores inalados), Positivo: Possuem bons efeitos na resposta clínica de pacientes com asma leve e moderada, mas insuficientes para asma grave, Negativo: Efeitos colaterais do uso de corticoide, como aumento de glicemia</p>
05/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação é maravilhosa, mudou a qualidade de vida da minha filha. Porque não disponibilizar para quem precisa?</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o Xolair , Positivo: Efeito e controle imediato da enfermidade, redução das outras medicações, melhorou a auto estima., Negativo: Certo desconforto na área aplicada.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alegria, Fexofenadina, cemitidina, Ipsilon, Cetirizine, hidroxizine, , Positivo: Todos eles controlam temporariamente os sintomas, Negativo: Apesar de controlar temporariamente os sintomas, causam efeitos colaterais como náusea, dor de cabeça, diarréia, gordura no fígado, pedra nos rins.</p>
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, omalizumabe eh a melhor alternativa terapeutica para as,a alergica nao responsiva a corticoide em altas doses e LABA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe na asma alergica grave, Positivo: controle da doença, Negativo: nao ha</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: benralizumabe e mepolizumabe na asma NAO alergica grave, Positivo: controle da asma , Negativo: nao ha</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Omalizumabe tem que ser oferecido a população com asma grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Laba, omalizumabe, Positivo: Muita melhora com omalizumabe, Negativo: Sem efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Laba, Positivo: Controle em alguns casos, Negativo: Palpitação, supressão adrenal</p>
05/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o omalizumabe é a melhor alternativa quando o tratamento da asma com corticosteróides em altas doses e LABA não controlam a doença</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe na asma alérgica grave, Positivo: controle da doença melhora do Asthma Control Test menor internação menor uso de corticoide oral melhora da qualidade de vida, Negativo: falta de acesso da grande maioria da população</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: mepolizumabe e benralizumabe para asma eosinofílica não alérgica grave, Positivo: os mesmos do omalizumabe só que para outro fenotipo de asma, Negativo: não há</p>
05/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Allegra, Predsin, Singular., Positivo: Alívio nos sintomas de falta de ar., Negativo: Predsin: sensação de estômago inchado, tremedeira. Aerolin: taquicardia.</p>
06/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe é uma opção eficaz para tratamento da asma grave não controlada com as medicações comumente utilizadas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe Dupilumabe, Positivo: Controle da doença, melhora da qualidade de vida, menos exacerbações e necessidade de internações, Negativo: Não observei nenhum efeito negativo até o momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide sistêmico, corticoide inalatório, LABA, Positivo: Controle das exacerbações, Negativo: Os corticoides aumentam a chance de obesidade, HAS, DM, déficit de crescimento, entre outros efeitos a curto e a longo prazo, todos muito bem descritos na literatura.</p>
05/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu uso o XOLAIR a cerca de 6 meses e neste período minhas crises de asma diminuíram consideravelmente. desta forma, acredito que outras pessoas possam se beneficiar</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: XOLAIR, Positivo: Eu uso o XOLAIR a cerca de 6 meses e neste período minhas crises de asma diminuíram consideravelmente, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: PIEMONTE, BEROTEC, BOMBA, ETC, Positivo: Resolve o problema imediatamente., Negativo: Resolve o problema por curto período. além disso tem risco de parada cardíaca pelo uso constante destes remédios.</p>
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o omalizumabe é indicado ao tratamento de asma grave refratário ao tratamento progressivo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: melhora da asma alérgica grave, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes em uso de omalizumabe apresentaram resposta favorável ao medicamento diminuindo intensidade e frequência das crises, poupando uso de corticoide em altas doses e assim acentuada melhora da qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatório / laba/ antileucotrieno/ xolair, Positivo: Melhora da qualidade de vida Diminuição das crises e sua intensidade, Negativo: Somente na primeira aplicação reação local leve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Igual item acima, Positivo: Igual item acima, Negativo: Igual item acima</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso do Omalizumab nestes pacientes permite a eles em sua maioria controle adequado de uma doença que é potencialmente fatal não adequadamente controlada.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab , Positivo: Melhor do controle clínico de asma de alguns pacientes, Negativo: 1 paciente teve faringite após o uso inicial porém já não apresenta mais.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti leucotrienos, corticoide inalatória ebroncodilatadores e corticoide orais, Positivo: Controle da doença, Negativo: Não controle completo apesar de dose otimizada. Efeitos adversos sistêmicos (obesidade, diabetes, alterações na pele...) como no uso de corticoide oral</p>
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente com melhora inexplicavel.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa é uma area da asma que mata crianças jovens e adiltos por falta de acesso. O estado ao negar essa incorporação , esta diretamente ligado a convivencia de naontratemto, que como o proprio texto diz, é oara um percentual pequeno de que não controlam com nenhum tipo de medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da doença , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides inalatória e ingerindo durante crises e por período prolongado , Positivo: Inalatória alivio dos sintomas imediatamente, e com o uso prolongado qualidade de vida, Negativo: Inchaço, aumento do apetite, aumento de peso, aumento de batimentos cardíacos (esporádicos) e as vezes tremor</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Nao entendi essa pergunta</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SymbicortSpirivaSeretideClenilAerolim, Positivo: Pequenas melhoraa em um ano e meio de tratamento., Negativo: Sempre precisa tomar nexoflacino e corticóide.Pq me causa crise</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: SymbicortSpirivaSeretideClenilAerolim, Positivo: Pequenas melhoras em um ano e meio de tratamento, Negativo: Sempre preciso tomar nexoflacino e corticóide e esses me causam crise.</p>
06/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoide, inalação oxigênio, sulfato de salbutamol, symbicort, flixotide, fisioterapia respiratória, antibióticos, desloratadina, etc, Positivo: Diminuição na quantidade de crises asmáticas, Negativo: Alguns casos demora na resposta ao tratamento e dificuldade para sair das crises</p>
06/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma Grave é uma entidade que mata até 6 pessoas por dia no Brasil. Estes pacientes não conseguem controlar sua doença com os medicamentos disponíveis. O risco de crises asmáticas graves é reduzido de maneira significativa oom o Omalizumabe, conforme tenho observado em minha prática clínica diária. Embora esta população não seja grande, é a principal responsável por internações, visitas a emergencias e óbitos. O omalizumabe já está em uso no Brasil há mais de 10 anos, e está em todas as diretrizes nacionais e internacionais no manejo da Asma Grave. É extremamente importante que a Conitec seja favoravel a incorporação deste medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Reduzir taxa de exacerbações em asmáticos severos, contribuindo para redução da mortalidade nesta população , Negativo: Não existe efeitos colaterais significativos. Tenho diversos pacientes administrando por mais de 5 anos sem nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe e Mepolizumabe, Positivo: Redução na taxa de exacerbações , Negativo: Sem relevância clínica</p>
06/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Recomendações do Gina 2019,excelente resposta em situações pontuais para pacientes encaminhados por pneumologista e/ou alergologista</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ótima , Positivo: Melhora a qualidade de vida,rentabilidade socioeconômica do usuário,proporciona bem estar e segurança familiar,etc,diminuição de internações,menor morbidade e mortalidade, Negativo: Não tenho a declarar.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os step para tratamento de asma -todos os remédios indicados já prescrevi , Positivo: Já descritos acima, Negativo: Cada medicamento pode ter seus efeitos colaterais e depender da resposta do paciente.</p>
05/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Corticoide VO e injetável. , Positivo: Melhora do quadro de asma, diminuição da tosse e desconforto respiratório., Negativo: O alenia não trouxe efeitos negativo.</p>
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Menor frequência de internamentos, Negativo: Pouco impacto na frequência de exacerbações</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Menor frequência de internamentosRedução da dose de corticoide oral, Negativo: Pouco impacto na frequência de exacerbações</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, omalizumabe é a melhor terapia para asma grave não responsiva a altas doses de corticoide inalatorio</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: controle da asma , Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: nenhum, Positivo: nenhum, Negativo: nenhum</p>
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma é uma doença que, se não controlada, pode levar a óbito. Alguns pctes mesmo c a terapia otimizada , não apresentam bom controle e,em alguns casos, novas terapias podem contribuir para a qualidade de vida e mesmo o a sobrevida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle de uma doença que estava afetando negativamente a vida de oacientes, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Além dos habituais, novos como mepolizumabe , Positivo: Controle da doença se corretamente Ind cado, Negativo: Não teve</p>
05/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque tem que ser incorporado pelo bem estar do paciente e promover uma qualidade de vida, bem como fazer com que o paciente tenha um tratamento para a asma mais creditada do que usar somente tratamentos aleatórios e superficiais que faz com que a asma se manifeste frequentemente de forma intensa.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: sholler, Positivo: Senti uma força respiratória mais continua, menos cansada e com mais disposição , Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Spiriva; oximax; monteleir, Positivo: faço uso diário conforme orientação médica os quais asseguram periodos com a respiração moderada para ter uma vida parcialmente boa, Negativo: Mesmo com o tratamento tem períodos com crises de asma intensa que obrigam a buscar medicamentos de emergência em hospitais de prono atendimento</p>
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Segundo a Global Initiative for Asthma (GINA) que guia as condutas terapêuticas em asma o omalizumabe deve ser opção quando o paciente apresenta asma não controlada apesar do uso de corticóide inalatório e beta 2 agonista de longa ação, pelo potencial de diminuir o risco futuro desses pacientes além de auxiliar no controle dos sintomas e melhora da qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Minha experiência inclui o uso de Omalizumabe, Corticóide inalatório e beta 2 de longa duração, Positivo: Omalizumabe - medicação que diminui crises de asma e permite que doses da associação de corticóide e beta 2 de longa duração sejam reduzidas, apresenta menos riscos e efeitos colaterais do que as demais medicações utilizadas no controle de asma Corticóides inalatórios - isolados ou em associação são drogas que diminuem a inflamação pulmonar melhorando auxiliando no controle dos sintomas de asmaBeta dois agonista de longa duração - permitem uma broncodilatação mais persistente melhorando o fluxo aéreo desses pacientes;, Negativo: Omalizumabe - mínimos efeitos colaterais Corticóides inalatórios - iem altas doses estão associados a maior incidência de osteopenia, alterações de lipidograma e glicemia, em crianças podem comprometer a estatura final apesar da via inalatória apresentar menor absorção sistêmica que a oral. Beta dois agonista de longa duração - taquicardia, tremores e hipocalcemia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabelmunoterapia alérgeno específica, Positivo: Mepolizumabe - excelente medicação para asma eosinofílicas, também com bom perfil de segurançamunoterapia - tratamento modificador de doença;, Negativo: Mepolizumabe - resposta não tão animadora para outros fenotipos de asmalmunoterapia - riscos de anafilaxia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que as pessoas merecem o minimo de dignidade para viver, e isso é Lei.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: omalizumabe, Positivo: Ele foi o único medicamento capaz de controlar minha doença, já tinha tentado de tudo anteriormente., Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides por exemplo, Positivo: nenhum, só silenciava a doença enquanto eu tomava, Negativo: TODOS, tá na internet os maleficios causados pelo uso continuo desse medicamento</p>
05/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin,berotec, Positivo: Alívio, Negativo: Inchaço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: flixotide, Positivo: Alívio, Negativo: Inchaço</p>
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o omalizumabe é indicado no tratamento de asma alergica grave refrataria aos outros tratamentos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: é o melhor tratamento para asma alergica grave, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acho que deve ser incorporado na asma grave não controlada. Com tais medicações</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Controle do quadro sem efeitos colaterais poupando uso de corticoide oral , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Controle do quadro sem efeitos colaterais , Negativo: Nenhum</p>
06/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pesquisas recentes apontam o omalizumabe como terapia eficaz no tratamento da asma grave não controlada</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OmalizumabeDupilumabe, Positivo: Controle da doença e melhora da qualidade de vida do doente , Negativo: Não observei nenhum efeito negativo até o momento em minha experiência</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LABA, corticoide sistêmico, corticoide inalatório isolado , Positivo: Controle das exacerbações, Negativo: Efeitos colaterais já bem conhecidos e descritos do corticoide oral</p>
05/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, Clenil e Alênia, Positivo: Melhora nas crises e controle da doença, Negativo: Não tem</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem várias publicações científicas recomendando o uso do Omalizumabe para Pacientes com Asma Grave (Step 5 do Guideline de Asma) que não estão controlados com Corticóide Inalatório com Alta Dose, Broncodilatador de Longa Ação, Antileucotrieno e que mantem tendo exacerbações com idas a emergência, Hospitalizando, aumentando custos diretos e indiretos tanto para o paciente quanto para o estado/ planos de saúde, diminuindo produtividade, qualidade de vida e possibilidade de ir ao óbito</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Eficácia e Segurança (poucas reações adversas) Redução das exacerbações, idas a Emergência/ consultas não agendadas, internações e óbitos por asma Reduções dos custos diretos e indiretos Melhora da produtividade, qualidade de vida e da autoestima, Negativo: Custo elevado para compra particular ou pela judicialização Portanto, recomendo a Incorporação do Omalizumabe no SUS mas dispensação do medicamento mediante Protocolo Clínico com critérios de Inclusão e Exclusão e aplicação em Centros de Infusão com supervisão medica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros Anticorpos Monoclonais como Mepolizumabe e Benralizumabe, Positivo: Eficácia e Segurança, Negativo: Custo elevado</p>
07/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É um medicamento com auto custo, porém um benefício inestimável pra quem faz o tratamento com ele.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: O medicamento xolair me deu qualidade de vida, consigo realizar todos os meus afazeres, consegui perder peso. Foi um divisor de águas na minha vida, Negativo: Pra mim não teve nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com vários tipos de antialérgico corticóide, ansiolítico, Positivo: Não existe efeito positivo em medicamento que te fazem dormir o tempo todo engordar não poder trabalhar, Negativo: Sonolenta obesidade inchaço apetite descontrolado</p>
07/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento deve ser introduzido na lista de medicamentos de alto custo do SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: aerolin e simbyocort, Positivo: melhora dos sintomas, Negativo: nenhum</p>
07/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Melhora de urticária e controle da doença refratária , Negativo: Custo e acesso</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente tem q ter acesso as formas novas tratamento para asma grave, para ter uma melhor qualidade de vida, ajudando toda a família.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolim, flixotide, alenia, simbiocort, seritide, pulmicort, piemonte, Positivo: Todos bom para controle para asma do meu filho. Meu filho tb tem dermatite atopica, entao gastamos bastante por mês com todo o tratamento., Negativo: Tratamento mensal caro.</p>
07/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Desconheço a efetividade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides e salbutamol, Positivo: Alívio das crises, Negativo: Mal estar</p>
07/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A terapia com anti-IgE - omalizumabe está indicada nos pacientes com asma grave que permanecem sintomáticos apesar da terapia diária otimizada, segundo as recomendações presentes nos consensos e diretrizes nacionais e internacionais para o controle da asma.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-IgE (Omalizumabe), Positivo: Controle da doença Melhora da qualidade de vida , Negativo: Alto Custo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anticolinérgicos de Longa Ação - LAMA (Tiotrópio)Imunoterapia alérgeno-específica, Positivo: Controle da doençaMelhora da qualidade de vida, Negativo: Alto Custo</p>
07/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fostair, clenil, aerolin , Positivo: Aliviam os sintomas,, Negativo: Alguns incômodos como o cigarro pelo uso prolongado</p> <p>3ª - Não</p>
07/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Toda medicação que possa contribuir para melhora do quadro de asma alérgica, deve ser disponibilizada. No meu caso, só o uso de corticóides não contribuem para uma ação prolongada. As crises perduram POR MESES.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Beclometasona, Positivo: Dependendo da época do ano, ele ajuda a evitar as crises. No verão por exemplo, é ineficaz, no meu caso., Negativo: Dependendo da época do ano, ele ajuda a evitar as crises. No verão por exemplo, é ineficaz, no meu caso.</p>
07/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omizumab, Positivo: Ainda em avaliação , Negativo: Por ora nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide topico, LABA, antileucotrieno. , Positivo: Melhora clínica na maioria dos casos, porém, alguns casos não há sucesso, com necessidade de doses terapêuticas com risco de efeitos colaterais indesejáveis. , Negativo: Déficit de crescimento, taquiarritmia, osteoporose</p>
07/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, HÁ BENEFICIO COMPROVADO DESTA MEDICAÇÃO EM CASOS DE ASMA GRAVE ALÉRGICA NÃO CONTROLADA, QUANDO DOSAGEM DE IGE SÉRICA DENTRO DE FAIXA ESPECÍFICA, REDUZINDO EXACERBAÇÕES, PROCURAS À EMERGÊNCIA E INTERNAÇÕES POR ASMA EXACERBADA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE, Positivo: MELHORA DO CONTROLE DOS SINTOMAS RESPIRATÓRIOS REDUÇÃO DE EXACERBAÇÕES REDUÇÃO DA TAXA DE INTERNAÇÕES, Negativo: EFEITOS ADVERSOS INDESEJADOS NÃO OBSERVADOS</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento deve ser introduzido na lista de medicamentos de alto custo do SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha precisa deste medicamento para viver</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Minha filha começou a viver bem e sem crises, Negativo: Não observamos efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin Fostair Viatine Realvar, Positivo: Esses medicamentos ajudam mas não deixam assintomática, Negativo: Eles não tiram minha filha da crise</p>
07/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora importante do quadro clínico e retorno do paciente ao mercado de trabalho, Negativo: Sibilância</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O mesmo, Positivo: P mesmo, Negativo: Sibilância em 1 paciente isolado Outros 19 com ótima resposta</p>
08/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não sei</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Ajuda muito, Negativo: Da muita fraqueza e palpitação</p>
08/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma vez que o tratamento e adesão estejam sendo realizados corretamente e o não controle da Asma seja presente, a terapia humoral anti-IgE, nos casos de Asma alérgica grave tem demonstrado eficácia no controle diário do processo imunoalérgico, estando estes pacientes, pelo custo da medicação, sem este benefício na rede SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: B2 de curta Corticoide inalatório corticoide Oral Corticoide inalatório + B2 de longa, Positivo: Nos abaixo de 6 anos com asma leve a moderada O corticoide inalatório com espaçador e B2 de curta para resgate que nos casos leves a moderados tem resposta satisfatória com redução do processo crônico inflamatório e controle das crises reduzindo as visitas ao Pronto Atendimento Nos Adolescentes o Corticoide inalatório com B2 de longa nos casos moderados também tem boa resposta Mas casos graves, são encaminhados aos especialistas pneumologista e imunoalergista e considerados para essa terapêutica que é cara e infelizmente indisponível pelo SUS, Negativo: A necessidade nos casos Graves de uso de ciclos de corticoide Oral, levam a síndrome Cushing com ganho de peso indesejável, estrias, aumento de pressão arterial, hiperglicemia, alteração na estatura alvo, e ainda podem facilitar ocorrência de infecções, impactando na qualidade de vida destes pacientes, principalmente dos adolescentes.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/09/2019	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Mais estudo sobre os efeitos colaterais a longo prazo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Berotec, Aerolin, Positivo: Alívio imediato dos sintomas, Negativo: Não ha
08/09/2019	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Digo que o paciente tem que ter toda a confiabilidade do medicamento para o tratamento. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Feroseq, Clenil , agora Alemoa., Positivo: Feroseq bom produto, usei e tinha que usar sua 2 cápsulas inalatorias. Alenia 12 400 bom produto , uso de apenas 1 cápsula inalatória por isso mais fácil . Clenil bombinha medicamento me parece mais fraco, neste caso parei de usar e voltei a usar Alenia , sempre também cuidando da rinite que às vezes desencadeia cruzes de asma., Negativo: Talvez aumento de peso.
08/09/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu tenho asma crônica grave,tem noites que não durmo com falta de ar. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: AleniaDexametasonaMontelucaste, Positivo: Alenia: uso de 12/12 h o efeito prolongado Dexametasona:8/8h senti melhor com o uso.Montelucaste:12/12h melhorou bastante no início, Negativo: Alenia: até agora não tive efeito negativo,Dexametasona:acaba efeito rápido e causa inchaçoMontelucaste: efeito rápido mas não duradouro.
08/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratamento que concede melhor qualidade de vida ao paciente. 2ª - Não 3ª - Não
07/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, nao concordo pelo fato de ter uma parente que faz uso do medicamento 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: xolair para asma, Positivo: teve um controle importante das crises., Negativo: nenhum.a parte negativa é nao conseguir o medicamento. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: xolair para asma, Positivo: total qualidade de vida.controle do asma, Negativo: nenhum.
07/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com broncodilatadores, corticóides e medicamentos para a asma em geral., Positivo: Melhora do broncoespasmoMelhora da chieira, Negativo: Os corticóides dão retenção de líquidos e muito inchaço no paciente

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe tem potencial enorme de redução de exacerbações e melhora na qualidade de vida dos asmáticos alérgicos graves. Na prática clínica vemos a maioria dos pacientes submetidos ao tratamento ter excelente resposta clínica, sem efeitos adversos significativos. Acredito que o parecer deva ser favorável. Há dados clínicos robustos a favor do uso do omalizumabe no perfil correto e seletivo de pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: melhora na qualidade de vida redução de exacerbações redução de hospitalizações redução de uso de corticóide oral melhor controle clínico da asma alérgica grave, Negativo: Nunca observei nenhum significativo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticóides, broncodilatadores, anticolinérgicos, xantinas, Positivo: em asmáticos alérgicos realmente graves, as medicações acima controlam a doença apenas parcialmente. Há em um pequeno grupo de asmáticos a real necessidade de usar imunobiológicos, como o omalizumabe, para controle da doença. , Negativo: corticóides produzem maior chance de diabetes, hipertensão, obesidade, gastrite, catarata, osteoporose e déficit de crescimento em crianças. Broncodilatadores em doses altas produzem tremores, taquicardia, palpitações. Xantinas causam náusea e palpitações. Anticolinérgicos tendem a ser bem tolerados, mas às vezes dão boca seca</p>
07/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho asma desde 5 anos. Na época usava uso de bombinha de vidro com dispineitrat. Houve grande evolução no tratamento da asma, desde 1955. Porém, continuo com asma grave. Há cerca de 1 ano, consegui tratar-me com Xolair, através do Convênio, via advogado e a minha vida melhorou muito. Consigo andar na esteira e diminuí o uso de corticoides. Sinto-me mais encorajada. O paciente de asma está sempre com muito medo de ter uma crise.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Descrevi na resposta 7., Negativo: Não percebi.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretid, Berotec, Atrovent, Clenil, Supositorio de Filinasma, Asmen, Alenia, Vanisto, Prelone, Pulmicort, Meticorten, acetilcisteína, Meticorten, etc etc., Positivo: algum alívio da falta de ar, Negativo: Enjoos e tremores em Berotec e corticoides por via oral. Muito tempo para sair de uma crise de asma.</p>
07/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou AMSMATICA com histórico hereditário, o paciente com asma sofre muito. Por isso, torço para que o SUS habilite um medicamento capaz de minorar o sofrimento dos pacientes. Sem contar que os remédios são altamente caros, considerando ser de uso contínuo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin Spray. SERETIDE em pó para aspiração., Positivo: No caso do SERETIDE em pó para aspiração, sinto melhorar a respiração proporciona alívio, diminuindo o chiado no peito. AEROLIN Spray-(Quando uso esse remédio me sinto mal do estômago). Sem contar que seu efeito é tardio., Negativo: AEROLIN Spray-(Quando uso esse remédio me sinto mal do estômago). Sem contar que seu efeito é tardio.</p>
07/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A asma alérgica é uma doença multifatorial e geralmente não pode ser controlada com apenas um medicamento. Nos casos graves há necessidade do uso de corticosteroide em altas doses para controle das crises. O Omalizumabe pode atuar reduzindo a necessidade de corticosteroide e consequentemente reduzindo os efeitos adversos do mesmo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Em crianças esta medicação tem demonstrado controle da asma grave, reduzindo o número de idas à emergência devido à crise aguda, melhorando a qualidade de vida da criança e da família assim como o risco de morte., Negativo: Medicamento com via de aplicação intramuscular e o risco de anafilaxia.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: 1-Corticóide associado a broncodilatador de ação prolongada; , Positivo: Redução da gravidade das crises., Negativo: 1-disfonia, 2-candidíase oral;</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma e Urticária Crônica Espontânea são doenças extremamente limitantes para quem tem e, tendo a saúde como um direito, tal medicação deve ser incorporada. Pude fazer uso de Omalizumabe por 3 meses gratuitamente pelo Programa Bem Estar e mudou muito a minha vida. No entanto, tento a medicação na justiça porque me foi negada. Se fosse incorporada, ajudaria milhares de pessoas. Só consegui melhorar da doença com essa medicação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Utilizei para Urticária Crônica Espontânea e foi o único medicamento que me fez bem e fez com que eu não tivesse mais sintomas. Como não posso pagar por cada dose e o programa dava apenas 3 doses, tive que parar e não consigo controlar minha coceira, vermelhidão, edema por todo o corpo com nenhuma outra medicação. , Negativo: Não tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anti-histamínicos e corticoides, Positivo: Reduz um pouco a coceira, Negativo: Não controla os sintomas. Não ajuda com a vermelhidão e edema, apenas parcialmente com a coceira. Tomar vários remédios por dia ao invés de injeção subcutânea mensal como no Omalizumabe. Dá sono.</p>
07/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os imunobiológicos tem se mostrado em vários estudos como a terapia que permite mudar o perfil alérgico da Asma. Logo seria mais indicado.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: O medicamento controlou as crises na primeira dose e manteve o paciente sem sintomas por mais tempo que as demais terapias utilizadas pelo mesmo antes, tal como corticoterapia crônica, Negativo: O preço e a dificuldade no acesso do paciente com e sem plano de saúde à medicação é o principal empecilho.</p> <p>3ª - Não</p>
07/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Retirada do corticoide oral, Negativo: Anafilaxia muito rara</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que a asma não e tratada de forma correta, os médicos parecem não se importar e pelo jeito nenhum outro órgão também</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AleniaBerotecAtroventInalador nasal, Positivo: Ajudam diariamente, mas minha falta de ar e constante já fui a pneumonia que mandou ir no alergologista que mantém esses remédios sem ajudar em outro de ação prolongada..Esses remédios todos acima do ajuda na hora., Negativo: Temo que afete o coração, ou pulmão, sei lá..Infelizmente a ação desses remédios são de baixa duração..</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ASMA GRAVE E CONSOLIDADA NA LITERATURA MEDICA HA MAIS DE 10 ANOS QUE TEM BENEFICIO DE CONTROLE DE DOENÇA, SINTOMAS E REDUCAO DE INTERNACAO COM USO DE IMUNOBIOLOGICOS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE, Positivo: PACIENTE QUE INTERNAVA MENSALMENTE POR DOENCA NAO CONTROLADA TEVE MELHORA SIGNIFICATIVA, Negativo: NENHUMA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TERAPIA INALATORIOS COM CORTICOIDE INALATORIO, SABA, SAMA, LAMA, , Positivo: CONTROLE PARCIAL DOS SINTOMAS EM DONECA GRAVE, Negativo: CANDIDA ORAL, DISFONIA, TAQUICARDIA</p>
06/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotc Fostair DPI, Positivo: Fostair efeito rápido , Negativo: Berotc batimento cardio aceleradoFostair batimento mais moderado</p>
06/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A asma e uma doença crônica grave, pode matar, toda a medicação deve ser gratuita pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar E outros corticóides inalatóriosAerolin e Clenil, Positivo: Durante a crise melhora a sensação de falta de ar, Negativo: O preço do Relvar de uso contínuoA aceleração do coração e palpitação causada pelo aerolim</p>
06/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, faço uso do medicamento xollair, minha saude melhorou 100%, hj consigo fazer os afazere do lar sem pausas p o descanso por causa das crises de asma</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: xollair, , Positivo: muito eficaz, melhora de 100%, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: sabutamol,predimisona20mg, budusonida400mg, Positivo: efeito eficaz, Negativo: palpitações</p>
07/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Spiriva, Symbicort, Predmisona, Positivo: raros, Negativo: Pouca duração do alívio e aumento de peso</p>
06/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A própria gravidade da doença já justifica a incorporação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Não tive mais sintomas de urticária crônica auto-imune., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclosporina, Positivo: Não teve efeito sobre a doença., Negativo: Não cortou os sintomas.</p>
06/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já foi mostrada efetividade do produto</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Nunca mais houve crise de urticária e nem asma, Negativo: Verba do governo para pagar o medicamento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Brycanil,predsim,flexotide,seretide,aerolin,singulair,inalação com berotec e atrovent, Positivo: Todos duravam o efeito por pouco tempo,com isso havia diminuição do padrão de vida qualidade de vida, Negativo: O mesmo citado acima,eram paliativos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação quando bem indicada melhora muito a qualidade de vida do pct é o controle da doença</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab , Positivo: Controle das crises de asma e urticária , Negativo: Nenhum avaliado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio , corticoide oral , Corticoide inalatorio + Laba , imunoterapia , Positivo: Melhora da qualidade de vida e controle parcial da doença , Negativo: Dose depende</p>
06/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar , Sou paciente e uso a medicação para urticária crônica espontânea UCE, a cerca de 4 meses . Ajuizei ação em face dos 3(três) entes, tendo a UNIÃO me fornecido para 6 meses. Acontece que eu necessito a medicação para uso contínuo.Tive edema de glote por conta da urticária (UCE) há 1 ano e em seguida procurei um alergista que informou-me ser necessário em tomar o Omalizumabe medicação. Fez relatório para Norvatis e recebi a medicação por 3 meses, nesse período entrei na Justiça e só fui receber este ano.O processo da medicação acabou sendo interrompido na ocasião.Tomo 2 injeções por mês. e estou apresentando uma grande melhora neste 4 meses.Preciso URGENTE dá continuidade do tratamento e não tenho condições de arcar com o custo elevado da injeção.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: PREDISIM, ALEGRA , HIDROZINE, ALERKTOS, Positivo: Não apresentam resultados, Negativo: Predisim é corticóide e não apresentou melhorar para minhas urticárias, as demais medicações são resolveram, também.</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes tem beneficio quando fazem uso dessa droga associada, além de evitar diversos óbitos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Os pacientes tem beneficio quando fazem uso dessa droga associada, além de evitar diversos óbitos., Negativo: Nem todo paciente é beneficiado, mas ajuda muito.</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devido ao grande número de pacientes que necessitam da medicação e não tem condições de pagar a mesma, acho que o XOLAIR deveria ser liberado pelo SUS, pois como li, muitas pessoas morrem por falta de acesso à um remédio que deveria ser oferecido gratuitamente por ser de extrema importância.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devido ao grande número de pacientes que necessitam da medicação e não tem condições de pagar a mesma, acho que o XOLAIR deveria ser liberado pelo SUS, pois como li, muitas pessoas morrem por falta de acesso à um remédio que deveria ser oferecido gratuitamente por ser de extrema importância.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tomo o medicamento XOLAIR, duas ampolas por mês., Positivo: Desde quando comecei a tomar o XOLAIR, há 11 meses, os sintomas de urticária crônica foram controlados e estou com uma qualidade de vida bem melhor., Negativo: Até o momento não apresentei nenhum sintoma negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Antes de ser medicada com o XOLAIR, tomava corticóide., Positivo: Controlava minha doença., Negativo: Aumento de peso, inchaço, dores nas articulações, retenção de líquido. Me trouxe baixa autoestima por ficar muito inchada e tive vergonha até de sair na rua.</p>
12/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É ESSENCIAL PARA QUE AS PESSOAS POSSAM TER UMA VIDA DIGNA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a medicação tem extrema importancia na vida das pessoas, pois ameniza as crises e traz de volta a vida social da pessoal, contribuindo para uma melhoria de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: xolair, Positivo: ameniza as crises e diminui a aparição de sintomas., Negativo: nao traz nenhum efeito,</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: anti-alergico, Positivo: ameniza discretamente as crises., Negativo: traz ganho de peso.</p>
07/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Caso a medicação seja agente principal para melhora de um quadro crônico, deverá estar disponível</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair DPIPredsona Aerolin spray Alenia , Positivo: Fostair DPI - ajudou a controlar a asma, mas mesmo assim não tenho 100% de controle, comecei o tratamento a 9 meses.Aerolin spray- ajuda quando ataca a asma em lugares que não tenho inalação , Negativo: Fostair DPI - enfraquecimento dos dentes , valor</p>
07/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: SalbutamolAleniaAerolin, Positivo: Alívio da falta de ar, Negativo: Tremedeira no corpo</p>
07/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existe uma categoria de pacientes que não responde a nenhuma outra medicação antiasmática e possui alto risco de internação em CTI e morte.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: redução dos sintomas, internações e até mesmo de peso em pacientes também obesos, Negativo: não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tiotropio, Formoterol, Salmeterol, Budesonida, Fluticasona, Vinlanterol, Montelukaste, Positivo: Todos promovem controle da doença com resultados positivos, porém alguns pacientes não controlam mesmo usando todas estas medicações juntas, Negativo: Em altas doses podem provocar aumento de peso, perda de massa óssea e até mesmo imunossupressão</p>
07/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apesar da grande maioria dos pacientes asmáticos controlarem a doença com os medicamentos anteriormente citados, existe um grupo de pacientes que se mantém sintomático, com exacerbações potencialmente graves e que podem se beneficiar do omalizumabe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora dos sintomas, da função pulmonar, qualidade de vida e redução das crise/exacerbações., Negativo: Não observei efeitos negativos durante o uso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio, Laba, antileucotrieno , LAMA e corticoide oral, Positivo: Melhora da função pulmonar, sintomas, qualidade de vida e exacerbações., Negativo: Para aqueles pacientes que não controlam com medicação inalatorio, utiliza-se corticosteroide oral, os quais tem paradesiros como aumento níveis glicêmicos, redução da densidade óssea, fragilidade capilar, ganho de peso entre outros</p>
07/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devido aos problemas originados pelos portadores de asma grave, ter acesso a um medicamento que possa aliviar os sintomas desse terrivelmente mal, é um grande avanço. Esperança para os portadores de Asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Altiva, Aerolin, Corticóides, Positivo: Para alivio imediato, os corticoides. Mas para tratamento, que apresenta maior controle, Altiva., Negativo: Aerolin: tremores; corticoide: retencao de liquido e aumento de peso</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfato de Sabultamol, berotec, atrovent, Positivo: O berotec e o Atrovent de principio ajuda na respiracao., Negativo: Agora berotec e atrovent depois de uns 15 min começa me dá mais falta de ar, mais tosse, tremedeira, e o sulfato não faz efeito nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidrocortisona, Positivo: Fez crise parar por quase 1 dia, Negativo: Nenhum</p>
07/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha precisa deste medicamento para viver</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Minha filha começou a viver bem e sem crises , Negativo: Não observamos efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: AerolinFostairViatineRealvar, Positivo: Esses medicamentos ajudam mas não deixam assintomática, Negativo: Eles não tiram minha filha da crise</p>
06/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair , Positivo: Ausência de crises , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>
07/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento é essencial para termos uma mínima qualidade de vida e também para termos uma maior expectativa de vida! Hoje sem a medicação eu não posso viajar e tenho que ficar sempre alerta para possíveis crises e ter que ir ao hospital com urgência!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Usei por 4 meses (fornecido pela empresa) e fiquei sem crises, comecei a viver bem, a respirar como devia! Sem o uso do xolair os medicamentos prescritos pela médica não são suficientes para me manter assintomática! Eu tenho crises importantes diariamente! , Negativo: Nenhum efeito negativo foi observado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ViatineAerolinFostairRelvar, Positivo: Estes medicamentos ajudam mas não controlam minha doença que é severa, Negativo: Os medicamentos não conseguem me manter assintomática</p>
06/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já dispomos de estudos que demonstram o benefício do omalizumabe em pacientes com asma grave já em uso de CI e LABA dose máxima.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Pacientes com melhora importante dos sintomas e consequente melhor qualidade de vida, com menos crises e idas à emergência. , Negativo: Não encontrei pontos negativos com o uso do omalizumabe</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticoide inalatórios, broncodilatador, antimuscarínico., Positivo: Tendo como base de tratamento o corticoide inalatório, essas medicações tendem a reduzir os sintomas dos pacientes com asma, melhoram função pulmonar, diminuem crises. , Negativo: Corticoide inalatório em dose alta pode trazer malefícios, além de disfonia, rouquidão e candidíase oral, podem trazer quadros de osteoporose, catarata, desaceleração do crescimento em crianças.</p>
07/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bombinhas, injeções de corticoide e outros remédios, Positivo: Alívio da tosse e maior qualidade da respiração , Negativo: Aceleração dos batimentos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentos naturais , Positivo: Não obtive sucesso , Negativo: Não obtive sucesso</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, ...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: 3 tipos de bpmbinhasClenilSeretide..., Positivo: Os efeitos foram bem positivos instantaneamente quando atacava a crise...Os sintomas de falta de ar e pulmão chiando acabavam , Negativo: Os efeitos negativos era o taque cardíaco que dava as vezes,,,por que de um ano pra cá minhas crises aumentaram e o uso também, já parei ate no hospital com bateadeira e dor no peito.</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acho q o corticoide tem uma reação muito prejudicial ao nosso corpo eu particularmente quando fiz uso de corticoide engordei bastante</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu utilizo aerolin de 4 em 4 horas , Positivo: Não fico com a asma atacada , Negativo: É viciante</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem muitos asmáticos precisando do medicamento e não tem como comprar além que morre muitas pessoas por falta de tratamento da asma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia e clenil, Positivo: Melhorou muito as crises de asma, Negativo: Não teve efeitos negativos</p>
06/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo por que mesmo usando todos esses medicamentos só com o uso do omalizumabe as crises nao pioraram.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Com o uso frequente do xolair com o tempo as crises se esparçaram, Negativo: Ainda não senti efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predsin,aerolin,symbicort,budecort,formoterol,budsonida,omnaris, Positivo: Esses medicamentos sao usados em conjunto e quando crise aumenta a dose, Negativo: Muita cortizona me causou osteoporose e aumento significativo de vasos e varises</p>
07/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para os casos graves é importante haver uma alternativa terapêutica, já que numa minoria de pacientes asmáticos a doença evolui de forma progressiva e agressiva, com broncoespasma severo , refratário , colocando em risco de vida esses pacientes. Omalizumabe é tratamento definido como padrão para tratamento da asma grave refratária aos demais tratamentos pelo GINA que é a diretriz mundial que rege o tratamento da asma.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Paciente com inúmeras idas a emergência e internações hospitalares, após o início de omalizumabe não precisou mais buscar a emergência , nem internar , melhorou sintomas, melhorou qualidade de vida ., Negativo: Paciente não apresentou efeitos adversos</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já utilizei várias vezes corticoide. Preciso fazer tratamento com o Xolair. Tenho até edema de glote.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Não me lembro a matca, Positivo: Melhorei da crise, Negativo: Acho que não teve 3ª - Sim, como paciente, Qual: Não me lembro, Positivo: Parou a crise, Negativo: Não senti né hum efeito negativo
10/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Não lembro o nome, era uma injeção subcutânea, Positivo: Fiquei dois anos sem crise asmática, Negativo: Nenhum
10/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe é um tratamento adicional aos pacientes não controlados corcosteroide inalatorio e beta agonistas de longa duração, no step 5 das recomendações do GINA (Iniciativa Global para Asma), com asma alérgica. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: Os pacientes tratados apresentaram diminuição do número de exacerbações, interações e bom controle da doença. Um paciente com 11 ano, asma e conjuntivite alérgica. Apresentou melhora da asma e impressionante melhora da conjuntivite alérgica., Negativo: Reação local com edema e dor no local de aplicação. Suportável. Que regrediu com rpe medicação co manti histamínico. 3ª - Não
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação é necessária para paciente 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide discus, Positivo: Alívio rapido, Negativo: Garganta seca</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia 12/400SpirivaDuovent N, Positivo: Melhoraram bastante a falta de ar , Negativo: Nenhum</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha utiliza a medicação através de plano de saúde. Se não fosse assim não teríamos como comprar. Ela é paciente com asma gravíssima</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Diminuir as internações , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha usa 3 bombinhas mais cortisona mais antibiótico , Positivo: Todos positivos com o complemento do Xolair, Negativo: Custo altíssimo</p>
10/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação precisa ser incorporados SUS pela importância da terapia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A asma é uma doença extremamente grave e esse tratamento é fundamental com asma grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Redução das crises e internação e melhora da qualidade de vida, Negativo: Sem nada</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Constituição Federal, Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo ser humano tem o direito ao tratamebto para melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Omalizumabe salvou minha qualidade de vida, soffro de urticaria cronica a 1 ano tomando todo tipo de anti histaminco e corticoides sem sucesso o Omalizumabe e foi o unico medicamento que cessou as urticas , Negativo: Corticoides, efeito falta de ar e inchaço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclosporina, Positivo: Cicloporina melhou as uticas mas tomava 4 comprimidos por dia e sentia muita dor de estomago, tonturas, ancia de vomito e ganho de peso, Negativo: Cicloporina melhou as uticas mas tomava 4 comprimidos por dia e sentia muita dor de estomago, tonturas, ancia de vomito e ganho de peso</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento é fundamental no tratamento de urticaria crônica 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Melhora na urticaria crônica, Negativo: Não tive 3ª - Sim, como paciente, Qual: Citirizine, Positivo: Diminuição alérgica, Negativo: sonolência
10/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar e montelair , Positivo: Alívio dos sintomas , Negativo: Aumento frequência cardíaca e insônia
10/09/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbcort 6/200Aerogold, Positivo: Symbcort 6/200 alivia a falta d ar cerca d 3min apos seu uso., Negativo: Aerogold me causa boca seca e acelera demais meu coração.
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável a inclusão do medicamento no SUS 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem evidências suficientes na melhora de qualidade de vida e controle da Asma nestes pacientes. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Melhora do controle de sintomas e questionários de qualidade de vida., Negativo: Na minha experiência não há efeitos negativos significantes. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Melhora do controle de sintomas e questionários de qualidade de vida. , Negativo: Na minha experiência não há efeitos negativos significantes.
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvlar, Montelair 10, Aerolin e Prednisona (em casos mais graves), dentre outros., Positivo: Possibilidade de respirar., Negativo: Preços pouco acessíveis para tratamento de longa duração
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esse procedimento ajudará muito as pessoas que necessitam do tratamento. 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, . 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, Positivo: alívio rápido , Negativo: taquicardia e mãos tremulas sempre que uso
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ASMA GRAVE É DOENÇA LIMITANTE E DE TERRÍVEL SOFRIMENTO. DE DIFÍCIL CONTROLE. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia 12/400SalbutamolClenil sprayFlebocortidHidrocortisonaAminofilinaAdrenalinaEtc, Positivo: Controlar a asma., Negativo: Nem sempre atinge o objetivo.
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair Omalizumabe , Positivo: Melhora do quadro, Negativo: Não houve 3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair Omalizumabe , Positivo: Melhora do quadro, Negativo: Não houve

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AerolimA lenhaSPIRIVA, todos em uso e sem eles não sei o que seria de mim, Positivo: Aerolim em uso a uns 50 anos, me dá alívio qdo tenho dificuldades na respiração. Alenia uso a mais ou menos 6 anos e me dá mais energia durante o dia, Negativo: Spiriva é novo, em uso a 1 ano e pouco e me ajuda a aliviar já que tenho um cansaço permanente</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ela reagiu muito bem ao tratamento, foi a melhor coisa que inventaram.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Melhores 4 meses que vi minha filha sem crises., Negativo: Relato negativos eh tenho e agora que ela nao faz mais uso desse medicamento.</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Depois que ela começou a tomar esse remédio foi os melhores 4 meses ela. Parou de dar crises feias na rua.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ela tomou o xolair, Positivo: Foi os melhores 4 meses que ela ficou bem sem crises, quando via crises era leve com um remédio da bombinha passava., Negativo: Quando ela usava o xolair nao tinha nenhum relato negativo, e sim possitivo</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Depois que ela começou a tomar esse remédio foi os melhores 4 meses ela. Parou de dar crises feias na rua.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ela tomou o xolair, Positivo: Foi os melhores 4 meses que ela ficou bem sem crises, quando via crises era leve com um remédio da bombinha passava., Negativo: Quando ela usava o xolair nao tinha nenhum relato negativo, e sim possitivo</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, trata-se de um subtipo de asma (fenotipo) grave que todavia seja pouco frequente(em torno de 5% dos asmaticos) , os mesmos são de difícil controle, fazem uso de varios medicamentos com efeitos colaterais importantes (principalmente o corticoide sistêmico), varios atendimentos hospitalares e não programados e pessima qualidade de vida . a medicação omalizumab tem sido reconhecida mundialmente e por protocolos nacionais de asma grave como sendo medicação que melhora o controle destes pacientes com desfecho favoravel em varios aspectos clinicos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumab (xolair), Positivo: melhora de parametros clinicos: diminuição de crise asmatica, diminuição de uso de corticoide sistêmico, melhora da tolerancia aos exercicios ., Negativo: os medicamentos cionvencionais como corticoide inalatorio em dose alta e os de ação sistêmica : aumento de peso , alteração glicêmica , fragilidade capilar beta agonista de curta ação em uso frequente : taquicardia/palpitações</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TRATAMENTOS CONVENCIONAIS : CORTICOSTEROIDES INALADOS ASSOCIADO A BRONCODILATADOR DE LONGA AÇÃO E INIBIDORES DE LEUCOTRIENO CORTICOIDE SISTEMICO: PREDNISONA OU PREDNISOLONA , Positivo: CONTROLE DA MAIORIA DOS PACIENTES ATE NIVEL 3 DA ASMA , Negativo: A NECESSIDADE DOSES MAXIMIZADAS NOS CASOS GRAVE S(NIVEL 4 e 5) ASSOCIADO A EFEITOS COLATERAIS LOCAS(CANDIDIASE ORAL) E SISTEMICOS</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existe outro medicamento com bons estudos, que comprovam a eficiência de outro medicamento e não esse.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort e Alenia, Positivo: Diminuíram minhas crises de broncoespasmo, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Foram vários, não sei especificar, pois não lembro., Positivo: Não teve, Negativo: Retenção de líquidos, falta de ar, sonolência, secura na boca, rouquidão, irritação.</p>
10/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há pacientes com perfil extremamente grave que necessitam de medicamentos complementares ao corticoide inalatório e broncodilatadores. O Omalizumabe é uma dessas opções, com efetividade comprovada cientificamente e na prática médica. A qualidade de vida destes pacientes muda drasticamente, assim como suas taxas de morbimortalidade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Pacientes estabilizaram clinicamente, deixando de ir ao pronto socorro ou serem internados pela Asma, reduziram e até suspenderam uso de corticoide sistêmico, melhorando em muito a qualidade de vida, retomando atividades antes não exercidas mais. , Negativo: Não tive efeitos adversos em meus pacientes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio, broncodilatadores, anti-leucotrienos., Positivo: Atuam efetivamente no controle da asma, porém existem pacientes mais graves que mesmo com doses otimizadas destes, ainda precisam usar corticoide sistêmico. Dai a indicação de outras drogas, como o omalizumabe., Negativo: Corticoides podem causar monilíase oral e hiperglicemia. Broncodilatadores podem causar arritmias.</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort, Positivo: Melhora imediata, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O meu Pneumologista explicou a importância dessa medicação no tratamento da asma, principalmente para quem tem menos condições de acesso ao remédio. E eu como asmática entendo totalmente a importância dos remédios para se ter um vida normal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil, relvar e aerolin, Positivo: O relvar usei quando descobri que tinha asma. Ele com certeza me salvou... Eu não conseguia nem andar, pois não tinha fôlego. Com uso dele consegui sair da crise e me mantenho longe da crise usando diariamente o Clenil. , Negativo: Não senti nenhum efeito negativo... Muito pelo contrário... Me fez muito bem. Me fez ter novamente uma vida normal.</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma alternativa de terapia que ficará acessível aos pacientes, visto que há melhora muito significativa da qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: omalizumabe, Positivo: melhora no quadro, Negativo: a terapia foi realizada por pouco tempo, se houve, foi mínima em comparação a melhora, inclusive no numero de internações associados à asma</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: serestide, aerolin, avamys, antibióticos de uso intermitente e contínuo, piemonte, clenil a, desalex, Positivo: melhora no quadro, Negativo: além dos efeitos colaterais associados ao uso prolongado, a melhora é a curto prazo</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois a medicação é um recurso para quem sofre da doença !</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Estou fazendo aplicação e sinto melhoras dos sintomas , Negativo: As reações (crises de urticária , angiodemas , dor no corpo e pressão baixa, nos 4 dias após a aplicação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair., Positivo: Melhoras dos sintomas em cada aplicação , Negativo: Reações como crise de urticária com flores no corpo e angiodenas e pressão baixa logo nos 4 dias após as aplicações.</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já tomei várias vezes corticoide 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Positivo: Alívio , Negativo: O efeito é de curto prazo
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou usuário do xolair ha mais de 10 anos, com resultados surpreendentes 2ª - Sim, como paciente, Qual: xolair, Positivo: nunca mais tive crises de asma, Negativo: não houve 3ª - Sim, como paciente, Qual: berotec, forasec, Positivo: ajudaram, Negativo: não ajudaram totalmente3, só nas crises
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Espiriva, Positivo: Melhor qualidade de vida, Negativo: Não sei responder 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Espiriva, Positivo: Melhora no folego e qualidade de vida, Negativo: Não sei responder
10/09/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Seria muito mais fácil conseguir k tratamento sem burocracia e ter a certeza de uma disciplina mensal no tratamento resolve tudo. Pois não adianta fazer um mês sim e outro não. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair olimazumabe, Positivo: Minha vida mudou completamente PRA MELHOR!As noites são tranquilas e os dias mais calmos tbm. Nada de hospital e emergência toda semana., Negativo: Nenhum. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Spiriva, Clenil, fostair, simbicort, meticortem, avanys, Aerolin e fisioterapia respiratória com bipap, Positivo: Melhor qualidade de vida e menos idas a hospital e emergência, Negativo: Nenhum.
10/09/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Não aguento mais sofrer com falta de ar e uso corticoide constantemente 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide Symbicort Alenia Miflasona Corticortem DEXAMETASONA Aerolin Berotec Foraseq, Positivo: Efeitos que só funciona se estiver usando direto se ficar 1 dia as crises atacam forte porém aliviam muito, Negativo: Retenção de liquidoAceleração Cardíaco
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Dipirona, Positivo: Cura de febre e dores, Negativo: Dor onde foi aplicado 3ª - Não
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Tive experiência com o medicamento Xolair., Positivo: Fiz o tratamento com o medicamento xolair, aplicando 1 vez por mês. Durante o tratamento não tive nenhum sintoma da UCE quel foi diagnosticada., Negativo: . 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alektos e Allegra., Positivo: ., Negativo: Fazendo o tratamento apenas com Alektos ou Allegra, necessito tomar no mínimo 2 comprimidos por dia para a alergia não se mani

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitas pessoas necessitam deste medicamento! 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar 100/25 atrovent Bombinha, Positivo: Alívio dos sintomas, Negativo: Taquicardias
10/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fiz uso do OMALISUMABE para tratamento de UCE. A melhora das crises diárias foi de 99%. 2ª - Sim, como paciente, Qual: OMALIZUMABE, Positivo: No tratamento da urticária crônica espontânea, com a qual convivo a 40 anos, a melhora foi de 99%, Negativo: Não ocorreram efeitos negativos. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Antialérgicos, uso contínuo, todos disponíveis no mercado, e Corticoides. Ambos em doses elevadas. , Positivo: Melhoram os sintomas., Negativo: Aumento da pressão, aumento de peso. O uso dos anti histamínicos a diminuição na concentração e diminuição na execução de tarefas que exigem cuidado.
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Melhor qualidade de vida, respiração muitíssimo melhor, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, fostair, Positivo: Qualidade de vida, Negativo: Nenhum
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Cortisona, Positivo: Muito bom., Negativo: Engorda
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Produto com eficácia comprovada e seguro 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Bom controle da doença, redução de medicação sintomática, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fexofenadina/bilastina/loratadina, Positivo: Depende da resposta individual, Negativo: Alto custo, controle parcial

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que deve ser incorporado ao SUS para que as pessoas que necessitam desse medicamento tenham acesso ao tratamento de saúde adequado. O direito ao tratamento de saúde, o acesso aos programas de saúde pública são direitos constitucionais e que regem a nossa sociedade. Devemos apoiar o acesso da população que depende desse medicamento para a manutenção de sua saúde e bem estar, pois existem muitas pessoas sem condições de pagar pelo uso deste recurso medicinal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Minha capacidade respiratória hoje melhorou muito.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Hoje faz 3 anos que utilizou os produtos e me sinto muito bem., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Várias produtos inalatórios. AleniaSeebri Relvar Elipta , Positivo: Não foram tão satisfatórios., Negativo: Alenia - taquicardia</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Espiriva, aerolin, clenil, alenia, seretidr, prednisona, Positivo: Melhora pouca, Negativo: Retenção de líquido com prednisona Tosse com clenil</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por a minha doença ser crônica o uso do prednisona (corticoide) esta acabando com minha saúde os efeitos colaterais são fortes minha profissão motorista de caminhão já tombei caminhão ja derrubei frente de mercado q estava entregando mercadorias então está me atrapalhando profissionalmente é minha auto estima</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: omabizulabe 150 MG foi muito bom mais ganhei a vacina por 3 meses e o tratamento é no mínimo 12 meses, Positivo: omabizulabe 150 mg foi ótimo minha auto estima mudou 100%, Negativo: efeitos negativos só o medicamento prednisona (corticoide) atrapalha visão , fígado, rins, pâncreas,etc</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: raitidina , citirizina , ebastel , zina , alegre , e outros já tentei tratamento com todos os antialérgicos sem resposta positiva , Positivo: só no momento passou o efeitos volta as grisest, Negativo: sono , mal estar , etc</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os Pacientes precisam do tratamento urgentemente ; a casos de pessoas que estão entrando em falência pulmonar com 22% de pulmão em funcionamento, conheço uma amiga minha que está nesta situação e está precisando encarecidamente desta medicação como tratamento! Sou a favor desta causa!!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seria muito bom poder contar com esse medicamento para o tratamento da urticária crônica espontânea e para tratamento da asma. Eu estou tendo uma resposta positiva com apenas duas aplicações. Estou vivendo. Às coceiras incomodam muito. Por isso sou a favor da disponibilização no SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Todos os dias tinha crises. Os remédios já não estavam fazendo efeito. Era muita coceira. Às lesões estavam por todo corpo. Já não suportava mais. Na primeira aplicação já vi as melhoras. Nossa, é um medicamento maravilhoso. , Negativo: Somente a dificuldade de ter acesso ao tratamento.</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se não houve controle o omalizumab é o procedimento mais adequado.Sempre considerando que os procedimentos de diagnostico e tratamento tenham sido realizados adequadamente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumab, Positivo: Controle adequado, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: os outros tratamentos protocolares, Positivo: Dentro do protocolo controlam a patologia, Negativo: quando não controlam deve haver acrescimo do omalizumab</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: xolair, Positivo: sem urticaria, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: xolair, Positivo: sem urticaria, Negativo: nenhum</p>
10/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: tomei XOLair para controle de urticaria , excelente resultado, Positivo: Em uma semana já esta sem a urticaria , Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu tenho asma simples e msm assim Ja quase fico sem ar quando ataca então essa asma mais forte tem que ser tratada sim 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Não tinha mais crises asmáticas, Negativo: Nenhum 3ª - Não
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Aleni, forasec e outros., Positivo: Alívio dos sintomas., Negativo: Dependência e insuficiente.
30/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um filho asmático e sou a favor de tratamentos mais seguros no tratamento da asma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Prednisolona FormoterolBudesonida, Positivo: Fica bem, mas a budesonida tira a fome, Negativo: Tenho medo dos corticoide a longo prazo sem falar que ele fica muito inchado 3ª - Não
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por favor , liberem esse remédio gratuitamente , a filha da minha amiga necessita . O valor do medicamento é alto demais. (Mais de mil reais). 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia de 400 mg, Positivo: Controle da Asma ., Negativo: Dependência do medicamento.Não estar entre os medicamentos encontrados gratuitamente no SUS.Preço alto do medicamento.
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Melhora acentuada, Negativo: Sem efeito negativo 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair , Positivo: Melhora acentuada, Negativo: Não tive efeito negativo
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pois tão medicamento é fundamental para melhorar a qualidade de vida das pessoas com crises de asma grave 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: 1 maleato de dexaclorfeniramina betametasona2 montelucaste de sodio3- clenil- diproprianato de beclometasona4-sabultamol5 fumorato de formoterol di- hidratado, Positivo: 1-ação rápida3-controle relativo dos sintomas4-controle relativo dos sintomas5- com o uso diário a asma fica relativamente controlada, Negativo: os remédios inalatórios passaram a não fazer efeito, hoje mesmo com o uso de fumorato de formoterol di- hidratado a asma não consegue ser controlada, assim que para a mediação os sintomas recomeçam,

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xoler, Positivo: Houve efeito positivo (não infecção) com uso do Xoler, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: corticoides, Positivo: pulo, Negativo: pulo
10/09/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Depois que eu comecei a tomar o xolair foquei bem melhor 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia Aerodini Clenil Prednisona, Positivo: Xolair eu comecei a mim sentir bem melhor depois do medicamento xolair, Negativo: Mesmo tomando alenia aerodinie Clenil tinha muitas crises forte 3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair e alenia aerodinie Clenil prednisona, Positivo: Depois que eu comecei a tomar o xolair fiquei bem melhor, Negativo: Não melhorava com alenia aerodini e nem com o Clenil sempre tinha crises frequentes
10/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Spiriva, Alenia, Positivo: Meu pai utilizava Spiriva e Alenia por anos e , Negativo: Custo das medicações 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu pai não podia realizar inalação. , Positivo: Utilizava BIPAP, Negativo: Custo do tratamento
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que é uma medicação muito cara e de difícil acesso para a população mais carente que muita das vezes acabam tendo que passar mais vezes internado no hospital com filho porque não tem condições de pagar esse medicamento então Eu discordo 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes tem direito ao melhor atendimento, ainda mais para uma doença grave. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alemão, Forasec e outros., Positivo: Alívio dos sintomas., Negativo: Dependência, muitas vezes não é eficiente.
10/09/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É necessário liberar o medicamento, assim o paciente terá uma melhor qualidade de vida 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Foi o único medicamento capaz de controlar minha urticária crônica espontânea , Negativo: Nada de negativo, pelo contrário. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Fui aliviado de imediato , Negativo: Não houve

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe é essencial nos pacientes que não tem controle com a associação corticoide e beta agonista de longa duração</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OmalizumabeCorticoide inaladoBeta agonista de longa duração , Positivo: Omalizumabe promove melhora dos sintomas noturnos e diurnos, diminuição das exacerbações e melhora da função pulmonar , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mae faz acompanhamento de sua asma alergica a pelo menos 10 anos sempre cpm piora em seu estado clinico apesar de usar cprretamente todas as medicacoes prescrita. Ela estava com uma pesdima qualidade de vida em vias de uso de oxigenio. Apos a introducao do omalixumabe a vida dela nelhorou expressivamente inclusive com menos internacoes e menos medicacoes. O omalixumabe deu uma outra vida a minha mae. É um medicamento fundamental para a vida dela.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora da capacidade respiratoria, melhora da autonomia para a vida no dia a dia, melhora da vida social, menos internações e menos medicações., Negativo: Minha mae nao apresentou nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia, busonid, formocaps, aerolin, prednisona outros corticoides e anti alergicos, Positivo: No inicio do tratamento foi efetivo mas com o passar dos anos nao apresentava efeito satisfatorio ocasionando em muitas consultas de urgencia e internações com pneumonias de repeticao., Negativo: Minha mae ja nao apresentava resposta satisfatoria, alem de que o uso cronico destes corticoides fez a pele e os vasos sanguineos dela ficarem extremamente finos e frageis ocasionando feridas de cicatrizacao muito lenta que precisam de uso de placas de hidrocloide.</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Asma , Positivo: Melhoras, Negativo: Muitas das vezes sem nenhum resultado</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Omalizumabe é um eficaz medicamento para controle de Asma Grave, em especial exacerbadores. Todas a diretrizes nacionais e internacionair recomendam seu uso. Varios estudos com eficácia comprovada. Esta população tem risco de obito, e merece ser contemplada com medicamentos novos e eficazes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução de exacerbações, Negativo: NA</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque esse tipo de Asma não deve ser tratada somente com corticoide. Já que tem esse outro remédio.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: XOLAIR, Omalizumabe, Positivo: Meu filho não teve nenhuma crise de asma no período que estava usando. E o incrível é que tinha uma coceira terrível!!! Coçava dia e noite!! Não dormia direito, sempre cansado !! E quando usou a medicação acabou!!!, Negativo: Não registrei nenhuma</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não lembro os nomes !!! Mas sei que eram para asma corticoide e remédios com aquelas bombinhas., Positivo: Nunca melhorava!, Negativo: Nunca melhorava-se</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Só quem sofre com as crises de 6horas seguidas de tosse é falta de ar com várias crises ao longo do dia, sabe que é necessário ter facilidade e acesso ao medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nucala , Positivo: Ajuda no cessar das crises , Negativo: Não sabemos em 100 o efeito coletaral</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides inalatorios , Positivo: É só um alento , Negativo: Não dura nesses casos graves mais que 2h</p>
10/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoide, Positivo: Melhora os sintomas rapido, Negativo: Faz a pessoa ficar dependente do próprio</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço algumas pessoas que tem asma, doença que pode levar a óbito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ela deve ser incluída no tratamento para a Asma. Quanto mais possibilidades os pacientes tiverem, melhor vai ser o prognóstico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: MiflasonaForadilE etc, Positivo: Nenhum efeito positivo com o Foradil.Já o miflasona, não tive reação alérgica., Negativo: Foradil: taquicardia, sudorese, sonolência, baixa autoestima, problemas neurológicosMiflasona: sonolência, baixa autoestima, problemas neurológicos</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tomei quatro aplicações uma vez por mês durante 8 meses. Nesse período não tive NENHUMA crise de asma, a falta de ar e o cansaço foram embora. Atualmente estou aguardando uma decisão da justiça para continuar o tratamento que foi interrompido devido ao preço exorbitante do medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe- Xolair, Positivo: Redução drástica da produção de muco. Parei de tossir e de ter pigarro. Melhora substancial da falta de ar, nenhuma crise de asma., Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso seretide 500/50 duas vezes ao dia.Tomo 5mg. de corticoide -Predsin dia sim dia não , Positivo: Ajudam a conter a falta de ar, Negativo: Nao tem</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso de corticoide é totalmente prejudicial a saúde do paciente, acarretando outras doenças devido ao uso prologado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tenho experiencia com o Omalizumabe. Ele esta sendo ótimo para meu tratamento. Nunca mais senti nada depois de inciar com ele. Estava tomando corticoide a mais de 1 ano e tive outras doenças devido ao uso prolongado., Positivo: Não tive mais nenhum reação a minha doença , ela ficou controlada. Esta sendo ótima., Negativo: Não tive nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com prednisolona., Positivo: O efeito é rápido e dura no máximo 24 horas., Negativo: Varias doenças que tive com o uso desse medicamento, entre elas a depressão devido ao ganho de peso muito rápido.</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Utilizo a medicação omalizumabe (xolair) para o tratamento de urticária crônica espontânea, e os resultados são excelentes, pois antes de tomar essa medicação, dependia do uso de corticoides, o que ocasionou aumento de peso, pré diabetes, hipertensão, depressão</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe , Positivo: Melhor medicação para o tratamento da urticária crônica espontânea, há 5 anos tratava a doença com corticoides, o que ocasionou e desencadeou outras doenças. , Negativo: Não tive efeitos negativos com a utilização da medicação omalizumabe</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide, predisolona de 20 mg, , Positivo: Não tem efeito positivo com uso de corticóides, a melhora é momentânea e o uso prolongado só causa outras doenças , Negativo: o que ocasionou aumento de peso, pré diabetes, hipertensão, depressão</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: ., Negativo: .</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe , Positivo: A 03 anos tomei corticoide lutando contra UCE, fiz todos tratamentos possíveis e tomei toda medicação indicada para o caso....já estava com complicações na minha saúde devido ao corticoide!Comecei o tratamento com omalizumabe, único medicamento que controlou minha UCE...não tive mais crises!100% POSITIVO , Negativo: Não tive nenhum efeito negativo!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alegria, Fernergan, hixizine, Celestino, loratadina, prednisona, merticorten,bários outros , Positivo: Desses acima nenhum controlou minha UCE., Negativo: Sono, dor de estômago!</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho uma amiga que Precisa desse medicamento,ela tem asma e outras doenças respiratórias e Precisa muito desse medicamento entre outros.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Obtive melhora inicialmente, após um período vários sintomas voltaram</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, prescrito para baixar IGE, asma grave de difícil controle e urticaria Num primeiro momento houve melhora em todos os problemas,contudo depois de algum tempo as coceiras da urticaria voltaram e o IGE elevou-se novamente e ainda ganho de peso., Positivo: Melhora dos sintomas, Negativo: Após um período vários sintomas voltaram</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Busonid caps, Alênia, Montelukast, Nasonex, Prednisona, Bamifix, Atrovent N, Positivo: Diminuição dos sintomas , Negativo: Ganho de peso, problemas estomacais e outros agravamentos que poderão ocorrer</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha melhorou muito depois que começou o tratamento com o omalizumabe.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: omalizumabe, Positivo: Não teve mais nenhuma crise depois do omalizumabe , Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho amigos com asma severa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Mesmo com os tratamentos atuais disponíveis cerca de 2000 pacientes por ano MORREM de asma. Além do custo de mais de 350 mil internações anuais. Omalizumab é seguro e eficaz para evitar desfechos graves e internações. Muito bem descrito também na literatura científica e consta inclusive no GINA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab (Xolair), Positivo: Melhora acentuada no quadro clínico e redução das exacerbações, Negativo: não observei efeitos negativos nos casos que vi.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticóides inalados associados ou não a LABA, corticóides orais, anticolinérgicos inalados., Positivo: Todos são comprovadamente eficazes, muito bem descritos e consolidados na literatura médica, Negativo: Efeitos colaterais associados a corticóides, quando em doses muito elevadas.</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O material é satisfatório no tratamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Redução na falta de ar e melhora significativa da respiração após o uso da medicação , Negativo: Náusea momentânea</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticóides, Positivo: Melhora momentânea , Negativo: Não resolveu o problema</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento apesar de alto custo, tem ótima performance e bem tolerável. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, urticária, Positivo: Melhora imediata após a primeira aplicação., Negativo: Rigidez articulares leves. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides e anti-histamínicos, Positivo: Melhoras superficiais, Negativo: Sonolência e perda da concentração.
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por que se a pessoa precisa tomar a medicação, e não tem como pagar ... e incorporada a tabela, pode levar uma vida normal, com qualidade. 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Doença não espera, como fica a pessoa que precisa do medicamento? Conheço pessoas com essa doença é cada dia dela é um milagre porque cada crise quase vai a óbito. 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, tem muitas pessoas de classe baixa que dependem desse medicamento q não tem nenhuma condição de compra 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: seretide, piemonte, avamys fora o aerolin e outros para melhorar a imunidade, Positivo: deve um controle sobre as crises, Negativo: muito caros
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil, montelair, aerolin, Positivo: Clenil e montelair não vi efeitos significativos. Aerolin é um SOS muito eficaz, Negativo: Clenil não fez diferença alguma Montelair, muita agitação
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois, hoje no Brasil existem bastantes pacientes necessitando desta medicação. Pacientes correndo contra o tempo para prolongarem sua existência terrena. Estamos confiantes. 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque nós pacientes, precisamos do Omalizumabe...e não temos como comprar. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Tomei 3 doses desse remédio para urticária e foi ótimo, mas preciso de mais três doses., Negativo: Nenhum efeito negativo. 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A muitos anos perdi minha mãe devido a uma asma muito forte e agora tenho folha e sobrinha com esse problema.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não lembro,mas era bombinha, Positivo: Ela melhorou muito , Negativo: Medicamento caro</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bombinha,o efeito é rapido, Positivo: A pessoa tem vida normal, Negativo: Era melhor não usar,e não ter asma</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: A partir da segunda dose de Xolair, cessaram todos os sintomas que sofria há anos, Negativo: Não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Antialérgicos e corticoides, Positivo: Diminuía os sintomas apenas por um tempo, Negativo: Os resultados não eram satisfatórios</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eles tem que aprovar sim a grande maioria não tem condições de comprar esse medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alexia ,bricanil ,aerolin, Positivo: A melhora do sintoma da asma, Negativo: Para mim não teve efeito negativo</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há pessoas que não possuem condições de arcar financeiramente com os os custos de um tratamento para controle da doença(asma crônica).Portando, o estado tem condições suficiente para financiar o tratamento pelo SUS, assim, o estado garante o direito à vida do cidadão.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair., Positivo: Controle mais eficiente das crises asmática., Negativo: Não tenho comentários negativos do produto.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Busonid, Alenia e Montelair., Positivo: Havia um controle da asma, mas, o meu local de trabalho possuem alergenos que em contato desencadeam as crises., Negativo: Sem comentários.</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Em minha opiniao o remédio tem que ser liberado pelo governo, visto que é um medicamento bastante caro para ser comprado e de extrema importância no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Loratodina e desloratadina , Positivo: Não houve nenhuma melhora nos sintomas , Negativo: Não houve nenhuma melhora nos sintomas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Cura de sintomas de urticária, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolsir, Positivo: Cura dos sintomas de urticária, Negativo: Não tem</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo porque este medicamento pode salvar muitas vidas inclusive a minha</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe 150mg , Positivo: Tive uma grande melhora com este medicamento porque conseguir através do programa bem estar, Negativo: Não tive efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com a omalizumabe , Positivo: Tenho ORTICARIA uma alegria muito grave que eu não tinha um dia de paz depois deste medicamento minha vida mudou só que ela é muito caro e não tenho condições para pode comprar , Negativo: Não tem</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Xolair é um medicamento que realmente funciona não prejudica a saúde como corticoides</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamento xolair, para urticária crônica espontânea , Positivo: Depois de mais de um ano sem uma solução para urticária, recebi a receita do omanizulabe e me curou, me livrando os corticoides que fizeram muito mau a minha saúde , Negativo: Não tenho nada negativo pra falar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide , Positivo: A coceira sumia só durante 12 horas, e não curou tomei corticoide por muito mais tempo que o recomendado por médicos , Negativo: Engordei muito, muitas espinhas e perdi o desejo sexual</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair para urticária crônica , Positivo: Fiquei totalmente sem lesão e sem efeito colateral. Sem a medicação tenho lesão todos os dias e péssima qualidade de vida, mesmo com dose máxima de anti-histamínicos , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tive experiência com o xolair., Positivo: Tenho UCE e asma, tive melhora e controle significativo das duas doenças. , Negativo: Nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz uso do Alênia, salbutamol, allegra, belastina, alektos, predimisona, e finalmente o omalizumabi. , Positivo: Melhora e controle significativo dos sintomas das doenças. , Negativo: Falha de todos os demais tratamentos antes de iniciar o tratamento com o Xolair.</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso de corticosteróides por períodos longos é extremamente prejudicial a saúde e se existe outra possibilidade para trazer menos sofrimento devemos sim, buscá-lo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Minha filha é portadora de asma de difícil controle com todos os métodos inalatórios e nenhum com resultados ou seja, ela precisa expressamente desta medicação, a falta só mesmo corre risco eminente de morte, isso atestado por um médico Pneumologista credenciado do SUS..</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide, salbutamol, clenil, miflasona, sebbrii, alenia, lugano, atrovent jato, Positivo: Os que ela faz uso contínuo, Seretide, salbutamol, clenil, atrovent, montelucaste pouquíssimos que nada de efeitos positivos mesmo pq, não dão resultados..., Negativo: Constantes coração acelerado e baixa de pressão arterial, sem contar que a longo prazo faz mal a saúde</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Todos citados acima, Positivo: Sem efeitos positivos, Negativo: Arritmia cardíaca</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para melhor qualidade de vida do asmático. E na constituição fala a saúde é um direito de todos e dever do estado.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Olamizumabe, Positivo: Melhora da qualidade de vida, Negativo: Aumento das crises de falta ar. Hospitalização</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do Xolair para urticária crônica e também sou portadora de asma e não tenho mais sintomas de asma desde que iniciei o tratamento com Xolair</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso do Xolair para urticária crônica e também sou portadora de asma e não tenho mais sintomas de asma desde que iniciei o tratamento com Xolair, Positivo: Não apresento mais urticária nem crises de asma!, Negativo: Não tenho efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
09/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento é de excelência, porém caríssimo. Pagamos impostos altos para termos o mínimo (saúde e educação) que nos é negado constantemente nesse país. O a acesso aos direitos mencionados anteriormente não é para todos, segundo a legislação? Que todos são esses ? Asma mata ! Muitas pessoas precisam do medicamento. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o Xolair para o tratamento de Urticária Crônica Espontânea., Positivo: Após o iniciar do tratamento a doença está super controlada, devolvendo assim, minha qualidade de vida., Negativo: O único ponto negativo é a dificuldade de acesso ao medicamento. Atualmente está em falta no meu estado e município e não há previsão de recebimento. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Sim, anti-histamínico e etc., Positivo: Dificil controle., Negativo: Dificil controle
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
09/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, S 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ss, Positivo: Ss, Negativo: S 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: S, Positivo: S, Negativo: S
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
09/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe pode salvar vidas, trazendo de volta a qualidade de vida aos seus pacientes. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair para tratamento de UCE., Positivo: Após o uso do medicamento minha vida voltou ao normal.Mas infelizmente com a negativa do plano de saúde e do SUS, voltei a viver ha agonia de antes. , Negativo: Não tive efeitos negativo pelo contrário voltei a viver.Os efeitos colaterais são quase zero, senti apenas uma leve zonzeira que passou após 30minutos, após aplicação. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Para o trato de urticária.Tomei todo tipo de antialérgico, anti-hestaminico e corticóide., Positivo: Não tive nenhum, pois não me ajudaram, nem mesmo amenizaram meu problema., Negativo: Fiquei inchada, alternou a tireóide, baixou minha imunidade, fiquei vulnerável a vírus e bactérias. Tive duas pneumonia em um ano.
09/09/2019	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Não conheço tais medicações, apenas estou colaborando com o laboratório. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, estou fazendo tratamento., Positivo: Melhora da doença., Negativo: Dor de cabeça e enjoos 3ª - Sim, como paciente, Qual: Hizine, Ebastel, Allegra, Positivo: Melhora parcial., Negativo: Desconforto estomacal.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ooooo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: T&#341;ttttttttt, Positivo: Rrrrrrrrrrryyyyy, Negativo: Uuuuuuu</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: 744444444, Positivo: Tttttttttt, Negativo: Tttttttttgf</p>
09/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pode ser algo que melhore é muito a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, para urticária crônica., Positivo: Ainda estou aguardando a liberação do medicamento pela União para continuar o tratamento e assim, de fato ver os resultados., Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Minha irma usou num periodo de 4 meses e nao teve nenhuma crise significativa de asma! Ela sofre mto c as crises de asma e os remedios nao sao suficientes para tira la da crise, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, R</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: T, Positivo: T, Negativo: D</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: T, Positivo: T, Negativo: T</p>
09/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Muitos outros medicamentos fazem uso associados e nao prejudicam.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento tem se mostrado eficiente quando usado nas indicacoes médica ; com melhora da condições clínica e de vida do paciente reintegrando o mesmo na vida socioeconômica o afastando dos ps e internação ; sua qualidade de vida e reinserindo à sociedade produtiva</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair omalizumabe, Positivo: Controle da asma ;com consequência sua melhora qualidade de vida em todos aspectos, Negativo: No momento sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nucala, Positivo: Controle da , Negativo: Até o momento sem efeitos adversos</p>
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SubitramolAerolin, Positivo: Alívio da crise,Recuperação da respiração normal, Negativo: Remédio paliativo, ameniza momentaneamente</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acho um absurdo precisarmos do remédio e ser uma coisa tão difícil sendo q temos grande necessidades.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Não tive crises asmaticas pois me fez mt bem, Negativo: Nada</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Não tive crises asmática , Negativo: Dolorido o braço conforme me aplicam</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu uso para urticária crônica espontânea</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xoler omalizumabe, Positivo: Assim q uso o medicamento não me impô-lo nem tenho coceira nem inchaços , Negativo: NAO ha efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: omalizumabe Só esse me deu resultado positivo , Positivo: omalizumabe NAO me coso mais não incho, Negativo: NAO ha efeitos negativos</p>
15/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Salbutamol., Positivo: Melhora dos sintomas agudos da crise., Negativo: Taquicardia.</p>
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolai, Positivo: Cura a asma , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Único remédio capaz de tirar o paciente da situação de risco</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Usava corticoide e mesmo assim viva em crise apenas com a inserção do uso do xolair as crises deixaram de existir, Positivo: Com o uso do xolair consigo fazer caminhadas ainda considerada leve, não tenho tido crises recorrentes e já estou a 9 meses sem internação, Negativo: Corticoide causa paupitacao</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, spiriva, berotec, montelair, Positivo: Ajuda a sair da crise mas não a ter uma vida saudável e tranquila, Negativo: Palpitacoes</p>
13/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Golimumabe , Positivo: Os pacientes que utilizaram este medicamento tiveram melhora significativa e relataram conforto geral referente a sua patologia., Negativo: A queda da imunidade</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cortisona, uso continuo de fumaragato de formoterol di hidratado, singular, Positivo: Alivio na falta de ar, Negativo: Palpitação e tremedeira</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: O omalizumabe, trouxe para mim uma qualidade de vida que eu tinha perdido a muito tempo. Pois tenho urticária, isso mudou minha vida, eubja tinha perdido a vontade de viver, pois eu convivía com essa alergia diariamente, não conseguia trabalhar nem mesmo em casa. Depois do uso do omalizumabe, minha qualidade de vida é outra..., Negativo: Para mim, não existe efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos têm que ter acesso ao medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Não tive mais crises. , Negativo: Negativo é o custo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclosporina, Positivo: Não foi positivo, pois não controlou a doença , Negativo: Não controlou a doença</p>
12/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, resposta par a questão 7 : Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais eeconômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, spiriva , Positivo: Melhorou , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, spiriva, Positivo: Melhorou , Negativo: Nada</p>
13/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe é a única vacina que funciona efetivamente para a asmaalérgicagrave no sistema público de saúde. Com o uso de omalizumabe minhas crises e internações hospitalares,diminuíram muito.E não podemos esquecer que a asma mata.Ela é um assunto de saúde pública.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe 150 mg - 2/mesOmalizumabe 150 mg, Positivo: Desde quando comecei a usar o omalizumabe 150 mg ,minhas crises diminuíram e não tive mais internações. Enfim minha qualidade de vida melhorou., Negativo: Não tive nenhum efeito negativo .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Foram vários mas os que estou usando nos últimos anos são o Seretide 50/500 discus , Spiriva. Aerolin Spray,berotec e atrovent., Positivo: Melhoram minha respiração, complementados com o omalizumabe., Negativo: Alguns dão taquicardia e tremores.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, essas medicações sao caras de mais pra quem ganha apenas um salario mínimo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: xolair, Positivo: diminuição das orticarias e sumiço dos inchaços , Negativo: ainda nao tive nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: praticamente todas medicações para alergia, hixizine, alegre, citirizinae , loratadina e etc todas com dosagem máxima , Positivo: até agora a unica medicação que vem fazendo efeito é o xolair 300 ml após começar tomar diminui drasticamente minhas orticarias e inchaços. , Negativo: todas medicações de alergia citadas na questão 9.1 nao surgiram efeito algum, continue com as orticarias e inchaços apenas o xolair vem fazendo efeito.</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair para urticária crônica , Positivo: Redução significativa dos sintomas da urticária crônica, e logo maior qualidade de vida., Negativo: Ainda não detectei.</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo com a negativa porquê a medicação é essencial ao paciente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe 300 mg , Fexofenadina 18 mg e as vezes corticóide, Positivo: Omalizumabe : Melhora de 100%/• de minha UCEFexofenadina : Aliviava temporariamente a minha UCE Corticóide : Da mesma forma como a Fexofenadina ele dava alívios temporários , Negativo: Omalizumabe : Em mim não ocorreram efeitos negativos dessa medicação.Fexofenadina : Atualmente não faz mais efeitoCorticóide : Aumento de pressão arterial , comprometimento dos rins , e me causou uma pré diabetes , e muito inchaço pelo corpo.</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o xoleir, Positivo: Tive uma melhora significativa , Negativo: No período de uso não pude engravidar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides, Positivo: Nenhuma , Negativo: Inchaço, mal estar ...</p>
09/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da urticária cronica, crises menos frequentes e mais brandas, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E um otimo Medicamento, pras pessoas, que são cortico- dependentes e não teem condições Financeiras, pra comprar o Medicamento ... Será muito bom, se o SUS liberar o XOLAIR.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: FORASEQ CAPS 400 mg. Montelukaste sodio10mg, Spiriva spray., Positivo: Melhora parcial da asma , Negativo: Dependencia e efeitos colaterais ruins, e alto custos Financeiro, os Medicamentos pra pessoa ter uma qualidade de vida melhor, deveriam ser Gratuitos pelo SUS</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: FORASEC 400 mcr caps. Montelukaste sódico 10 mhg, Spiriva spray., Positivo: Melhoria das crises e qualidade de vida melhor..., Negativo: Dependencia, efeitos colaterais ruins,e alto custo de cada medicação, causando o interrompimento do tratamento.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Está medicação é importante para o portador de asma grave sendo uma medicação de alto custo não viabiliza as pessoas adquiri-la e assim não podem fazer o tratamento .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Reduz os efeitos da alergia no organismo do paciente.n, Negativo: Não encontrado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, montelucaste, desloratadina, symbicort, Positivo: Alívio dos sintomas, Negativo: O alívio dos sintomas é por determinado período e estes voltam tendo que administrar a medicação sucessivamente</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Minhas crises diminuiu 40%, Negativo: Não tenho nada negativo para falar do meu tratamento. Pois eu fiquei muita boa.</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque muitas pessoas morrem todos os anos de asma grave e esse medicamento pode fazer a diferença. Porque vcs que foram desfavoráveis não se colocam no lugar do outro? Se o medicamento pode nos ajudar a ter uma melhora significativa em nossas vidas, porque sempre o ministério da saúde é contra? Acho que o direito de viver é para todos e se existem medicamentos que podem ajudar, então o direito a vida deve vir em primeiro lugar. Deste mundo só levaremos todo bem que possamos fazer, então que o ministério da saúde faça o melhor para o povo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair., Positivo: Medicamento que pode melhorar minha resistência física. Menos crises e injeções de sorocortef por consequência mais qualidade de vida. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Inaladores que uso diariamente comoSEEBRI. ALENIA. Aerolin. Predinisona. Injeções de sorocortef nas crises mais agudas., Positivo: Tentativa de controle das crises. Auxiliam mais muitas vezes só injeção de sorocortef resolve momentaneamente. , Negativo: Muito inchaço fraqueza.</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Não apresentei mais o quadro depois do uso do medicamento , Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Não apresentei mais o quadro de alergia, Negativo: Não teve</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Tenho amigas que sofrem muito por falta do omalizumabe.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tomo ele., Positivo: A minha saude melhorou 90% depois. Que venho me tratando e tomando minha a Medicação. Pois minha vida era de agonia cansada toda vermelha empolada a minha imunidade super baixa. Pois eu agradeço a Deus por ter encontrado esta medicacao por orientação do Meu Alergologista Dr. Roberto Lacerda e o programa Bem Estar que juntos me ajudaram e eu estou aqui vivendo bem mais feliz do que eu vivia. Eu estava muito agoniada. Ex: os sintomas sem a medicação São dolorosos e maltrata muito. , Negativo: Eu ja fui emcaminhada logo que resultado dos exames saíram para uso da medicação. Sem ela è mesmo só agonia e sofrimento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Inumeros que não resultaram em nada. So me aliviavam., Positivo: Nao fico mais cansada, minha pele é outra hoje. Faço os exames trimestralmente. Meus globos brancos não estao mais baixo. Minha pele nao queima como fogo como antes pois minha pele era ressecada. Hoje sou uma nova criatura. Amém, Negativo: So dor e agonia nem quero me lembrar é muito sofrimento.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu faço uso quando consigo por intervenção judicial do Nucala 100mg (mepulizumabe) e eu me torno outra pessoa consigo desenvolver atividades físicas e até mesmo cuidar dos meu afazeres do dia a dia sem complicações, sem o medicamento não passo menos de 15 dias sem ter que ir para o pronto atendimento e fazer uso de antibióticos e corticoide , mesmo fazendo uso regular de bombinhas e inalação as crises são terríveis.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nucala 100mg (mepulizumabe) uma injeção a cada 4 semanas., Positivo: Com a imune terapia foi possível desempenhar melhor os meus afazeres do dia a dia que sem o tratamento torna-se mais complicado pois tenho um acúmulo de secreção constante o que me causa muitas idas ao médico com infecções recorrentes. , Negativo: Sem a imune terapia tenho que fazer uso praticamente direto de antibióticos corticoide fortíssimos o que meu organismo já não reage tão bem pois sinto uma rejeição aos comprimidos pois sinto que estou sendo ruída viva, o meu aparelho digestivo fica um caco, então estamos optando por injetáveis que a maioria das vezes e necessário a internação o que causa um risco a mais por contaminação eu já tive até pneumonia por pseudônimas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com bombinhas diversas como a spiriva, Clenil, ultibro, symbicort, faço uso contínuo de Nac em sachê, fora os antibióticos como o ceftriax, tarsossim os coitocoidez injetáveis e oral tbm., Positivo: Com uso dos antibióticos tenho uns 15 dias de melhora, basicamente o período do uso. s, Negativo: Com esses tratamento hospitalar e ambulatorial ditados a cima tenho que fazer uso de medicamento com antibióticos e corticoide quase sem interrupção pois basicamente tenho um controle das crise no prazo de uma semana após o uso dos antibióticos logo estou com muita secreção sufocando mesmo fazendo o uso das bombinha e nebulização recorrentes.</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair - omalizumabe, Positivo: Com ele as crises graves cessaram, portanto risco de morte diminuiu muito., Negativo: Não observei nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Montelair, Levelukaste, Fluir, Oximax e Duocent. Anteriormente já usei variast outras bombinhas também., Positivo: Não conseguiram controlar as crises mais graves. E corticoides que resolviam a crise de asma mas me causaram outros diversos problemas serios, pois sou diabética tipo I, tais como problemas nos rins, olhos descontrola grande das glicemias, Negativo: O que citei acima dos corticoides, que me prejudicaram muito. Tive problemas renais, nos ohos e nos nervos - devido ao descontrola causado pelo corticoides no controle das glicemias</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoalmente, eu conheço os benefícios que podem ser levados aos pacientes com esse tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, porém para urticária crônica., Positivo: A melhora foi rápida e muito signicativa mesmo após a primeira aplicação. Os efeitos da doença foram reduzidos em mais de 90%., Negativo: Não foram observados efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide, Positivo: Aliviava os efeitos mas a melhora é pequena e por pouco tempo., Negativo: Inchaço do corpo</p>
10/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma opção de tratamento merecedora de credibilidade tendo em vista os resultados positivos comprovados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Preciso do uso da xolair para UCE e não estou conseguindo... esse medicamento é excelente ... tive a oportunidade do uso gratuito dele em 3 doses... minha alergia sumiu III</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Foi maravilhoso... as 3 doses que tive direito gratuitamente fizeram sumir Minh a alergia... porém como.ainda não consegui que o governo me libere ele estou novamente com a alergia., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Doxepina, Positivo: Ele consegue manter a minha alergia aceitável.. porém eu não consigo tomar mais que 10 mg porque me.da muita sonolência então... a alergia não vai embora., Negativo: Dar muita sonolência</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Concordo com o uso</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: XOLAIR, Positivo: Sensível melhora, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Várias Vacinas, Positivo: Melhora parcial, Negativo: As alergias voltavam</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Berotec aerossol e Aerolin aerosol, Positivo: Consigo respirar e controlar as crises, Negativo: Berotec Aerosol da muita taquicardia e sensação de ansiedade meia hora após o uso. Alenia é muito caro e não é prático.</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou asmática e sei da necessidade do medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, clenil, atrovent, aerolin, Positivo: Melhora nas crises, Negativo: Aumento dos batimentos cardíacos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não recordo, Positivo: NÃO afeta os batimentos cardíacos , Negativo: O uso do corticoide</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Nunca passei por essa experiencia.Não conheço essa medicação .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio é de alto valor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo sim totalmente, pois é um medicamento que tem um bom resultado de melhoras.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vários tipos de antialérgico , como Allegra , istamin , Polaramine , montelucaste de sódio, Dexmine , Loratadina, Positivo: Só de tomar o medicamento a gente já sente mais uma leveza no corpo não sente coceira não tem inrritação inchaço no corpo e nem vermelhidão espalhado por várias partes do corposem contar que respira super bem parece que está vivendo outro mundo., Negativo: De todas as vezes que fiz o uso do medicamento uma vez só que me deu uma reação de desânimo corpo mole um fraqueza e soltou o intestino , mas logo passou , comuniquei com a minha médica ele disse para mim tomar um banho e deitar para descansar que logo passava após ter feito isso fiquei bem.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com o Allegra , Polaramine., Positivo: Não tive melhoras com nenhum desses medicamentos sitados acima., Negativo: De todos os medicamentos que utilizei só dava sono não fazia efeito nenhum.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Estou tentando junto à promoção do laboratório, encaminhado com laudo do médico. Tem que fazer exame de sangue pra ver pode utilizar está medicação. TENHO MUITO BOAS INFORMAÇÕES SOBRE ÓTIMOS RESULTADOS COM O "OMALUZUMABE".</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tenho asma a 64 anos (minha idade) já utilizei muitos medicamentos, tenho crises Graves a tempos utilizo spiriva respimat e alenia ininterruptamente. Pior é quando tem que ir à pronto socorro... só utilizam flebocortid e inalação, Positivo: O Alenia (3X dia) é o melhor junto ao spiriva respimat (1 /dia), que eu conheço., Negativo: A pele dos braço e pernas "morreram". Fláidez e ressecadas demais qualquer impacto fica roxa.</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Posso asma alérgica grave não controlada, o Omalizumabe só tem contribuído para uma qualidade de vida melhor para mim, porém há grande dificuldade e burocracia para que eu consiga o medicamento. Uso 4 ampolas mensais totalizando em média 11.900 reais aproximadamente, estou desempregada e não posso trabalhar, não possuo renda pra pagar o tratamento e corro risco de vida se não melhorar, porque não favorecer o acesso? Se vive sem rim, sem coração, sem fígado, sem bexiga, sem intestinos, mas se vive sem ar? Sem oxigênio?!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóide Inalatorio (CI) associado a um beta2- agonista de longa ação (LABA), Xolair, OMALIZUMABE, Positivo: Corticóides associados a beta2 (LABA) efeitos momentâneos não tão eficazes para a quantidade de crises Omalizumabe alívio mais prolongado durante as crises., Negativo: Aperto no peito, ansiedade, dores musculares e cansaço constante.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, symbicort, spiriva, alenia, busonida, fostair, xolair, loratadina..etc., Positivo: Aerolin: alívio momentâneo da crise Symbicort: Utilizo depois do aerolyn pra aliviar ainda mais a falta de ar. Spiriva, Alenia e busonida: Associadas para tratamento, sem efeitos no meu organismo. Fostair: ajuda com a tosse. Loratadina: ajuda com a alergia. Xolair (Omalizumabe): Em tratamento, notei diferença na minha qualidade de vida., Negativo: Aerolin: Quantidade exagerada, dor forte no peito. Symbicort: Ansiedade Spiriva, Alenia, Busonida Fostair: estômago enjoado.</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Depois do uso me torneio outra pessoa não tendo mais crises imunológicas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Não desencadeou mais alergias após 19 anos secretariavas outras medicamentos, Negativo: - utilizei vários corticoides e pouco me ajudavam a melhor as crises alérgicas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: A, Positivo: A, Negativo: A</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Amenização de sintomas da urticária crônica espontânea, Negativo: É muito caro caso o governo não disponibilize fico sem poder continuar com o tratamento</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O valor do remédio é muito alto, e impossibilita o tratamento correto.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes não têm condições de arcar com os custos do tratamento. Eles poderão morrer caso o governo não os ajude</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: A paciente ficou assintomática ao usar o remédio e melhorou a qualidade de vida, Negativo: Nenhum ponto negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin e fostair, Positivo: Essas medicações auxiliam no tratamento , Negativo: Não são suficientes para deixar os pacientes assintomáticos e sem crises</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Bom dia!Sou asmática, sofro muito com essa doença, os melhores medicamentos são caros, e pesa no bolso, onde muitos não têm acesso..eu principalmente!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Omalizumabe é muito eficaz.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: O medicamento tem sido eficaz no tratamento da síndrome de urticária crônica espontânea, Negativo: O custo do medicamento é muito alto.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fexofenadina, Positivo: O custo é menor., Negativo: O medicamento não funciona para o tratamento da síndrome de urticária crônica espontânea.</p>
10/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do Omalizumabe no tratamento de Urticária Crônica algum tempo, e hoje pelo uso dele tenho tido melhoras. meus pais não tem recursos para comprar a medicação, no início do tratamento a Novartis com parceria com o Programa Bem Estar deram as 03 primeiras ampolas, depois a Clínica Ymune em Goiânia deu 04 ampolas, já havíamos entrado com uma ação juntamente com o Ministério Público de Goiânia para conseguir a medicação doada pelo estado. Depois de algum tempo conseguimos pegar no Juarez Barbosa de Goiânia, hoje dependemos desta doação para continuar o tratamento. A CONITEC tem que rever está proposta e ser favorável a incorporação do omalizumabe, pois não somente eu mais outros pacientes precisam desta medicação para ter uma qualidade de vida melhor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: XOLAIR tratamento urticaria cronica., Positivo: Xolair omalizumabe, deixar de ter a manifestação da urticária no corpo. Pois arde e coça muito quando ela aparece no corpo., Negativo: Não tem efeito negativo o uso da Xolair.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Levulucast / Alektos , Positivo: Contem a manifestação da Urticaria, Negativo: Não é eficaz o uso só desses medicamentos, é preciso aplicar a Xolair omalizumabe para conter o aparecimento da urticaria no meu corpo.</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe/ Xolair., Positivo: O xolair foi o único que funcionou e sem efeitos colaterais., Negativo: Não percebi nenhum até o momento.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito difícil ter uma pessoa próxima ou da família que sofre com asma grave terque ficar esperando meses pra ter um medicamento que pode salvar sua vida. Diretamente nunca tive uso dos medicamentos, mas conheço que lida com isso todos os dias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Devido ser portadora de glaucoma</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: O omazilumabe, Positivo: Sim, Negativo: Sinto melhora usandoo medicamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bamifix 600 e singular 10mg, Positivo: Não sinto melhora, Negativo: Tenho crises constante</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso se injeções de xole, para o controle de urticária crônica. , Positivo: As aplicações foram muito bem aceitas pelo meu organismo, fazendo efeito logo na primeira vez que foi usada. Uma única aplicação no mês, e os sintomas ficam controlados durante todo período até a próxima aplicação. , Negativo: Não tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Usei vários medicamentos em cápsulas diariamente por 2vz por dia. E o resultado nunca e satisfatório. Loratadina, Alektos e outros., Positivo: Alguns tem eficácia de um pouco mais de 12h, no alívio dos sintomas., Negativo: Tomar vários comprimidos todos os dias, o não controle dos sintomas por um longo período.</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha companheira precisa deste medicamento pra ter uma minima qualidade de via</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Minha companheira comecou a viver melhor sem crises de asma , Negativo: Nao observamos efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: FostairAerolinBerotecViatine, Positivo: Eles auxiliam no controle da doenca, Negativo: Nao sao suficientes para deixar minha companheira fora das crises severas de asma</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: XOLAIR, Positivo: NÃO TIVE MAIS CRISE ALÉRGICA, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, O progama devia só beneficiar o paciente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe... xolair , Positivo: Diminuição da coceira. Diminuição do nervosismo , Negativo: Custo mensal para aplicação de R\$ 200,00 para aplicação</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento essencial para pessoas que sofrem de bronquite asmática, principalmente em regiões com forte período de seca. Os prejuízos que o corticoide traz a saúde ao longo do tempo obviamente causam grandes prejuízos a coisa pública</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora da respiração, sono, disposição, apneia, outra qualidade de vida , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Prelone entre outros , Positivo: Melhora repentina, Negativo: Inchaço, retenção de líquidos, obesidade, disposição, etc</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A melhora foi ótima.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Tenho UCE e faço uso do medicamento, somente após passei a ter uma vida normal., Negativo: O alto custo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Todo os tipos de anti-histamínicos., Positivo: Nenhum me dá a vida normal q Omalizumabe me proporciona., Negativo: Não surte efeito.</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, No caso de meu filho esse medicamento é uma alternativa para cessar as crises constantes apesar do uso de outros medicamentos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: xolair, Positivo: melhora dos sintomas, Negativo: nao houve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: AEROLIN + PREDNISONA + ALENIA + CLENIL + ANTIALERGICOS DIVERSOS+ IMUNITERAPIA, Positivo: NAO HOUVE, Negativo: NAO MELHOROU OS SINTOMAS</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Beneficio do medicamento e aseso proibitivo a quem precisa pelo custo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Diminuição do corticoide e grande melhora na qualidade de vida e produção , Negativo: Ok Nao tive nem um efeito negativio com o medicamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prelone fostayr e outros, Positivo: Controle parcial da asma, Negativo: Ja fiz cirurgia de cataratas com 52 anos. O obesidade e ja deficienciaNos ossos</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nessesario pra o controle da doença, só quem passa por isso sabe como é importante o uso do omalizumabe tanto no caso de asma com a UCE...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz uso do omalizumabe por três meses por conta da UCEEstou esperando o processo judicial para continuar o meu tratamento. , Positivo: Ele me trouxe a vida de novo que eu já estava quase desistindo de viver. ..., Negativo: No período que fiz o uso não tive nenhum problema com o mesmo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona ,alektos ,loratadina, istamim. ...etc Muitos outros também , Positivo: Apenas aliviar um pouco das coceira , Negativo: Muito sono ganho de peso e muito mais.</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento xolair tem grande eficácia e é importante para quem tem asma crônica</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Redução das crises. , Negativo: Não sei informar</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bombinhas das mais diversas. Corticoide. Etc, Positivo: Não sei informar, Negativo: Não sei informar</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vai ajudar muitos pacientes que precisam do medicamento e não tem como pagar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
09/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair 150 mg injetável, Positivo: Está controlando a Urticária autoimune , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide, Positivo: Controle da UCE, Negativo: Inchaço, pressão alta, diabetes, catarata
09/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do xolair desde junho de 2018, junto com várias medicações como Spiriva, Bamifex, Oximax, Duovent N, Viatine, Simbycort e Predsin e minha qualidade de vida e meus exames melhoraram muito. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora na qualidade de vida e no resultado dos exames., Negativo: Dor na aplicação e dor braços após aplicação, Sensação de cabeça vazia, Tonturas, Gripes, dor corpo todo, sonolência. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Bamifex, Duovent N, Predsin, Viatine, Spiriva, Symbicort, Oximax , Positivo: Todos medicamentos auxiliam no controle da asma., Negativo: Predsin aumento de peso e retenção de líquidos. Os demais percebo aumento batimento cardíaco, boca seca, dor de cabeça.
09/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo. 2ª - Não 3ª - Não
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vai ajudar muitos pacientes que precisam do medicamento e não tem como pagar. 2ª - Não 3ª - Não
09/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente hj de asma grave não controlada necessita para sua melhora clínica do Xolair para o controle dos seus sintomas. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Usei o Xolair em uma paciente de Asma grave não controlada e à mesma passou a ter seus sintomas controlados., Negativo: Sem sintomas negativos 3ª - Não
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento é muito caro e deve sim ser custeado pelo governo, tendo em vista ser fundamental no tratamento 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, Berotec etc, Positivo: Alívio momentâneo sintomas, Negativo: Não funciona em crises graves
09/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizulabe (xolair), Positivo: Uso no controle da urticária crônica e desde tem mudado minha vida , Negativo: O custo do medicamento é muito alto. Seria muito bom se fornecessem pelo sus 3ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizulabe (xolair), Positivo: Muito eficaz no tratamento, Negativo: Custo muito alto

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que fazem uso e precisam do medicamento 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Colair, Positivo: EFEITOS POSITIVOS: a pessoa nao tenho crises qndo usa a medicacao, Negativo: Não tem efeitos negativos 3ª - Não
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo com essa preliminar , devido ao acompanhamento feito por mim atraves das aplicações que estão sendo altamente eficaz (na minha filha) , desde então conseguindo só assim,ter uma vida normal. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair(omalizumabe), Positivo: Xolair- * Paciente não teve mais crises tais como:crises respiratórias , dificuldade de respirar e falta de ar, tosse , corriza , febre, chiado no peito, dificuldade em realizar tarefas do dia a dia., Negativo: Nenhum efeito negativo foi observado. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: *Aerolim. ** Berotec e Atrovente*Budesonida*Salbutamol. *Budesonida *Prednisona *Hidro cortisona, Positivo: Nenhum efeito positivo., Negativo: Não houve eficácia.
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Melhor qualidade de vida, respiração muitíssimo melhor, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, fostair, Positivo: Qualidade de vida, Negativo: Nenhum
09/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apresento as condições citadas e o uso do medicamento Xolair foi o de fato contribuiu com a melhora da minha saúde e qualidade de vida 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair injetável , Positivo: Sensível melhora dos sintomas relacionados à asma alérgica grave e esofagite eosinofílica, Negativo: Apenas o elevado custo das aplicações que, embora, estejam cobertas pelo convênio é um grande empecilho para a manutenção regular das aplicações quinzenais. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisolona, Salbutamol, Forasec, Seretide, Flixotide, Relvar Ellipta, Atrovent, Berotec etc., Positivo: Auxílio temporário e contínuo no controle, mitigação ou tratamento dos sintomas da asma., Negativo: Custos, indisponibilidade de parte deles na rede pública de saúde, efeitos colaterais como aftas, inflamação de garganta e a insuficiência ativa na manutenção da ausência dos sintomas no longo prazo
09/09/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu faço uso do medicamento a 4 anos e melhorou a minha vida. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu uso o omalizulabe, Positivo: Melhorou minha crises, eu não conseguia quase andar de tanta falta de ar hoje já posso tentar andar., Negativo: Eu só obtive peso. 3ª - Não
05/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A asma é uma doença grave que necessita de tratamento e não pode ser deixada de lado! Muitos pacientes necessitam de tratamentos mais avançados para o controle da mesma! 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: O paciente se beneficia muito com o tratamento. Paciente em uso de altas doses de corticóide e outras medicações para asma, não alcançam o controle dos sintomas. Após início do tratamento com omalizumabe, a melhora foi extraordinária., Negativo: Não há 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalaréis, beta 2 agonista de longa duração, antileucotrieno, Positivo: Controle da asma leve e moderada , Negativo: Não são capazes de controlar asma grave/severa

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vai ajudar muitos pacientes que precisam do medicamento e não tem como pagar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Empresa	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os prejuízos do uso prolongado de corticoide traz graves consequências para a saúde do paciente e conseqüentemente para todo o sistema de saúde, família e sociedade. Assim, qualquer alternativa tem que ser considerada e apresentada ao paciente. Afinal, nossa Constituição garante a saúde como direito fundamental do cidadão.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Após 8 anos de cortico-dependência agora já consegui reduzir a dosagem do corticoide e minhas taxas metabólicas se normalizaram , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona e deflazacorte, Positivo: O controle da doença , Negativo: Ganho de peso, taxas metabólicas descontroladas e pré -diabetes. Redução da visão e infecções oportunistas</p>
09/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Sou asmático e sei como os sintomas são graves, felizmente não tenho uma crise há um certo tempo, mas já tive a experiência de tomar remédios que não tiveram o resultado satisfatório. Acredito que se há um medicamento que possa ajudar pessoas onde remédios não foram eficientes e não tiveram o resultado esperado deveriam sim ter acesso a esse medicamento com suas devidas indicações e restrições</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xarope de salbutamol, symbicort spray. Aerosol com medicamento pra asma, Positivo: Xarope de salbutamol - alívio na tosse e melhora na respiração.Symbicort - melhora em minutos de todos os sintomas da asma, principalmente no cansaço respiratório.Aerosol - melhoras nos sintomas respiratórios, Negativo: Xarope de salbutamol - uma vez receitado em grande quantidade provocou taquicardia e tremores.Symbicort - pelo fato de ser corticosteróide fiquei com receio de provocar um desequilíbrio nas glândulas adrenais.</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na minha experiência clínica e conforme diversos trabalhos científicos, pacientes com asma alérgica grave podem se beneficiar muito com o uso deste medicamento, inclusive deixando de usar corticoide sistêmico e reduzindo exacerbações por asma.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe para pacientes com asma alérgica grave, Positivo: Omalizumabe para asma alérgica grave:- reduzindo o uso corticoide sistêmico e/ou inalado- reduzindo exacerbações por asma- melhora de função pulmonar- melhora de qualidade de vida, Negativo: Omalizumabe para asma alérgica grave:- esporadicamente cefaleia e dor no local da aplicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inaladoBroncodilatador de longa duração (LABA)Anti-leucotrienoBroncodilatador de curta duraçãoCorticoide oral, Positivo: Após a introdução do corticoide inalado associado ou não ao LABA, os pacientes apresentaram uma melhor qualidade de vida e menos internação por asma.Antileucotrieno - melhora dos sintomas de vias aéreas superiores e inferiores para pacientes com doença respiratória exacerbada por aspirina (ou outro anti-inflamatório não-esteroidal)Broncodilatador de curta duração: utilizado apenas para alívio dos sintomas de asma (crises)Corticoide oral: utilizado quando todos os outros medicamentos não controlaram a asma, o paciente precisa ser monitorado para potenciais efeitos colaterais., Negativo: Corticoide inalado associado ou não ao LABA: os pacientes em uso de doses elevadas de corticoide inalado (Step 5 da asma pela GINA) estão mais propensos aos efeitos colaterais do corticoide, incluindo osteoporose, alterações oftalmológicas, diabetes dentre outros.Antileucotrieno - uma parcela pequena de pacientes com asma respondem a este medicamento, principalmente asma não grave.Broncodilatador de curta duração: se for utilizado isolado, pode mascarar uma crise grave. Não é tratamento anti-inflamatório.Corticoide oral: associado a diversos efeitos colaterais: osteoporose, catarata, glaucoma, diabetes, hipertensão arterial, hipogamaglobulinemia</p>
09/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não posso concordar com tamanha atrocidade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizulabe (xolair), Positivo: Uso no controle da urticária crônica e desde tem mudado minha vida , Negativo: O custo do medicamento é muito alto. Seria muito bom se fornecessem pelo sus</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizulabe (xolair), Positivo: Muito eficaz no tratamento, Negativo: Custo muito alto</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com omalizumabe, Positivo: Melhora considerável nos sintomas., Negativo: Não sei dizer.</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque o Omalizumabe foi o único medicamento que fez com que minha mãe melhorasse: ele foi o único que tirou minha mãe das constantes exacerbações e lhe deu condições de ter uma vida normal.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe., Positivo: O Omalizumabe foi maravilhoso para minha mãe, pois durante o tratamento com este remédio:A) Ela, finalmente, se livrou das exacerbações da asma (que, antes, eram uma constante).B) Acabaram-se as idas recorrentes às emergências de hospitais.C) Felizmente, acabaram-se os usos constantes de corticoides sistêmicos (sejam orais ou injetáveis).D) Minha mãe não precisou mais de antibióticos (que antes, eram uma constante).E) A família também passou a viver mais tranquila por saber que minha mãe durante o tratamento com o Omalizumabe estava muito melhor. Uma doença grave em uma família gera muito stress e tristeza., Negativo: Só teve efeitos positivos com o Omalizumabe, pois ele foi maravilhoso.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alênia, Foraseq, Fostair, Budesonida, Seretide, Atrovent, Berotec, Aerolin, Bamifilina, antialérgicos, antibióticos (constantes), Miflasona, corticoides sistêmicos constantemente (orais e injetáveis)., Positivo: São muitos os remédios citados acima (em 9.1) e, portanto, no geral, apenas socorrem, mas não tratam efetivamente a longo prazo, pois tratando apenas com eles, as exacerbações eram constantes. Diria que funcionam apenas como paliativos., Negativo: A)Foraseq: distúrbio de comportamento e diarreia.B) Corticoides sistêmicos: aumento da pressão arterial, problemas gástricos como ulcerações, esofagites, etc.; pele fina e facilmente ferida, inchaço, monilíase no esôfago, hiperglicemia.C) Antibióticos constantes - risco de resistência aos mesmos devido a frequênciaD) Berotec e Aerolin: arritmia cardíaca.</p>
09/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, E medicamento eficaz no tratamento e eu me sinto bem com ele.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Muito bom., Positivo: Ótimo e preciso no controle da minha alergia. , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide. Fernegam., Positivo: Muito bom., Negativo: Nenhum.</p>
09/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, essas medicações sao caras de mais pra quem ganha apenas um salario mínimo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: xolair, Positivo: diminuição das orticarias e sumiço dos inchaços , Negativo: ainda nao tive nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: praticamente todas medicações para alergia, hixizine, alegra, citirizinae , loratadina e etc todas com dosagem máxima , Positivo: até agora a unica medicação que vem fazendo efeito é o xolair 300 ml após começar tomar diminui drasticamente minhas orticarias e inchaços. , Negativo: todas medicações de alergia citadas na questão 9.1 nao surgiram efeito algum, continue com as orticarias e inchaços apenas o xolair vem fazendo efeito.</p>
09/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou asmática e fiquei muito bem com o uso do omalizunabe</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizunabe, Positivo: Tive condições de voltar a fazer atividades simples do dia a dia como limpar minha casa, trabalhar, cuidar da minha família, Negativo: Graças a Deus não tive nem um</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, speriava, alenia, budesonida dose extra, montelucaste, Aerolin dentre outros, Positivo: Me tiravam da crise por um determinado período, mas estava sempre cansada e falta de ar, Negativo: Tive muita retenção de líquido, me tornei hipertensa, obesa e diabética, meu emocional ficou muito abalado</p>
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pela experiência que eu tenho na Pneumologia, vejo que é um produto que pode trazer uma melhora e qualidade de vida importante para os pacientes ou seja eficacia e segurança comprovada ao longo desses 15 anos, do lançamento do Omalizumabe</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vários corticoides orais e inalatórios (LABA - LAMA), Positivo: Melhora significativa na qualidade de vida do paciente, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LABA, LAMA, Corticoides (Orais e Inalatórios) , Positivo: Melhora para um determinado perfil de paciente., Negativo: Dependência, Exacerbações ou seja chega um momento em que os produtos não tem a eficacia desejada.</p>
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que os custos com internações, bem saúde ao longo dos anos, seja menor com a incorporação da medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: xolair, Positivo: não precisou mais internar, as idas aos médicos diminuíram, e as crises não são mais presentes. , Negativo: o desgaste para conseguir a medicação.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: corticoide, Positivo: preço, Negativo: não controla, tem que tomar sempre</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eficacia e segurança comprovada</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com outros medicamentos destinados para Asma Grave e destes o Omalizumabi apresentou uma melhora e qualidade de vida bem importante., Positivo: menor exacerbação, menor idas e vindas de pacientes em PA, melhora na qualidade de vida, prática de exercícios e posologia mas comoda., Negativo: até o momento nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Asma é uma doença grave e que se não controlada tem um alto índice de mortalidade. O Omalizumabe é um tratamento eficaz para a Asma, levando a uma melhora da qualidade de vida dos pacientes, redução das hospitalizações, redução a falta ao trabalho , redução das crises e melhora da função pulmonar. É uma excelente droga, com baixíssimos efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso do Omalizumabe na Asma grave, Positivo: O Omalizumabe levou a um controle da Asma, com diminuição das crises de asma, melhora da função pulmonar, melhora da qualidade de vida em todos os meus pacientes que utilizaram essa droga. A medicação é segura baixo risco de reação. , Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nucala, Positivo: Melhora da função pulmonar e da qualidade de vida do paciente , Negativo: Custo alto</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma grave que não esteja sendo controlada com as medicações tradicionais precisam de uma opção adicional e eficaz, sob o risco de êxito fatal. Portanto, o Omalizumabe está bem indicado nessas circunstâncias, e seria muito benéfica sua incorporação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: alta eficácia, facilidade de utilização., Negativo: custo isolado da medicação. Entretanto, se computarmos os custos de internação de um paciente com asma grave, ou com complicações da mesma, há a compensação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticóides, beta 2 agonistas, antileucotrienotefilinas, anticolinérgicos, Positivo: corticóide - efeito rápido e eficazteofilinas - fácil utilização, Negativo: corticóide - ampla gama de efeitos colateraisbeta agonista- limitação de uso por alterações cardíológicasantileucotrieno - baixa eficácia, alto custoteofilinas - insuficiente em asma graveAnticolinérgicos - efeitos colaterais importantes</p>
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, tenho observado uma melhora na qualidade de vida em pacientes com uso de Omalizumabe , como retorno ao trabalho o paciente faltava constantemente, paciente esta dormindo normalmente onde todas as noites dormia sentado por falta de ar e as vezes de roupa com medo de nar tempo para chegar no hospital . incrível a melhora na qualidade de vida e bem estar do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Olamlizumabe, Positivo: tenho observado uma melhora na qualidade de vida em pacientes com uso de Omalizumabe , como retorno ao trabalho o paciente faltava constantemente, paciente esta dormindo normalmente onde todas as noites dormia sentado por falta de ar e as vezes de roupa com medo de nar tempo para chegar no hospital . incrível a melhora na qualidade de vida e bem estar do paciente., Negativo: unico efeito negativo que constatei foi a demora do paciente conseguir a medicação no estado e quando falta ele piora</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento tem eficácia e segurança comprovadas no tratamento da asma alérgica grave, melhorando a qualidade de vida dos pacientes com a doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora dos sintomas e da função respiratória, menos exacerbações e retirada dos corticoides orais., Negativo: Não apresentou.</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão de um novo medicamento já aprovado pela Anvisa fortalece e amplia o arsenal terapêutico, medida necessária para atualizar o PCDT de Asma, o que permite maior possibilidade de tratamento ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acompanho usuário da droga. Vida totalmente normal após início de tratamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe , Positivo: Devolveu qualidade de vida ao paciente , Negativo: Dificuldade de acesso à medicação</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Todos os possíveis.todas as bombinhas , Positivo: Nenhum, Negativo: Não controla a doença</p>
02/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessário ter essa alternativa de tratamento disponível para população</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide , Aerolim, Positivo: Controle de asma, Negativo: Não tive</p>
02/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que usam a medicação melhoraram muito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou asmática e somente quem já viveu alguma experiência com uma crise de asma seja em pequena ou grande proporção é que sabe o que passa. É desesperador! Minha sogra faleceu aos 62 anos também de uma parada cardiorrespiratória, devido a uma crise de asma. Por isso é fundamental que os governantes se sensibilizem e recomendem a incorporação do omalizumabe.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso de corticoide oral ou venoso, aerosol e seretide., Positivo: O positivo foi eu conseguir sair da crise e voltar a respirar., Negativo: O negativo são os efeitos colaterais.</p>
02/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, todo cidadão brasileiro tem o direito de ter o tratamento necessário para o seu problema de saúde,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu concordo e estou de acordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bombinha Alenia Arolim, Positivo: Me ajuda respira melhor, Negativo: Naonme ajuda totalmente</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bombinha Alenia Arolim, Positivo: Me ajuda respira, Negativo: Nao me ajuda totalmente</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento já provou ser produtivo e eficiente em milhares de patientsquando indicado em sua função baseada em níveis séricos elevados de IgE total aumentada e sintomas persistentes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução de sintomas e níveis de medicações em uso , Negativo: Apenas a acessibilidade</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe e Benralizumabe , Positivo: A melhora clínica com s, Negativo: Aspecto de alto custo levando a baixa adesividade e difícil acesso aos medicamentos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicação de extrema importância para nós pacientes podermos ter uma melhor qualidade de vida controlando a asma</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: controle total dos sintomas sem efeitos colaterais, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe, Positivo: controle dos sintomas sem efeitos colaterais, Negativo: nenhum</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 10% da população brasileira que tem asma. Destes, 2% tem asma grave que não controla apesar do uso da medicação usual. Ou seja, 400.000 pessoas sob risco de morte.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, benralizumabe, mepolizumabe, dupilumabe, tezepelumabe., Positivo: Pessoas absolutamente incapazes voltaram a trabalhar. Pessoas que ficavam internadas uma vez ao mês, passam um ano ou mais sem ir ao hospital . PRescrever corretamente essas medicações significa devolver a vida a essas pessoas., Negativo: Rash cutâneo ou prurido na pele, em menos de 10% dos casos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, benralizumabe, mepolizumabe, dupilumabe, tezepelumabe., Positivo: Pessoas absolutamente incapazes voltaram a trabalhar. Pessoas que ficavam internadas uma vez ao mês, passam um ano ou mais sem ir ao hospital . PRescrever corretamente essas medicações significa devolver a vida a essas pessoas., Negativo: Rash cutâneo ou prurido na pele, em menos de 10% dos casos</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A asma alérgica pode ser grave e não respondida à tratamentos convencionais, como os que o documento já citou. O omalizumabe é uma medicação nova e inovadora que já possui muitos estudos que citam sua ação de melhora nesses casos. É uma medicação cara, porém promissora. Sua incorporação ao SUS seria de uma valia imensurável para não retardar ainda mais o. Controle de uma doença que tão forte impacto na saúde e qualidade de vida das pessoas. Sem enfatizar número de internações e mortes por asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe para tratamento de asma alérgica refratária às medicações convencionais, Positivo: Melhora dos Scores clínicos, diminuição de medicações com muito efeito colateral como o corticoide oral e diminuição de internações hospitalares., Negativo: Pacientes que possuem IGE sérica mais aumentada respondem melhor à medicação. Porém ainda não presencie relatos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio,corticoide oral, broncodilatadores de curta e longa duração. Associações medicamentosas, Positivo: Nas asma leves e moderadas, grande resposta., Negativo: Asmas de difícil controle, são muito refratárias a esse tipo de medicação.</p>
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito importante para a qualidade.de vida do paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: aerolim Clenil hfa 200Berotec, Positivo: A minha filha está tendo o controle de crise de asma com o Clenil com seu uso diario na prevenção de crises.O aerolim ela usa em caso de crises. , Negativo: No caso da minha filha ela teve uma reação alérgica ao Berotec não pode mais usar.</p>
02/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos reverter</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O GINA, que é a grande referência para o manejo de pacientes asmáticos traz o onalizumabe como opção terapêutica recomendado para pacientes com Asma grave e resposta parcial ao uso de corticoide inalado associado a beta agonista de longa duração</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle dos sintomas com redução das crises de asma e melhora clinicava qualidade de vida do paciente , Negativo: Não tive nenhum até agora</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticosteroide em associação com beta agonista de longa duração (aleni, seretide), imunoterapia para ácaro , Positivo: Boa resposta, porém apenas em pacientes moderados , Negativo: Taquicardia, diminuição da curva de crescimento e deposição cálcio nos ossos</p>
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que utilizam o omalizumabe na asma e voltaram a viver</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair , Positivo: Diminuição das crises de asma Diminuição do uso de corticoide Qualidade de vida, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoide , Positivo: Não tem, Negativo: Viciante Engorda</p>
02/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se este medicamento fosse liberado, mais pessoas poderiam viver, pois temos muitos casos de morte de Asma no País.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito importante a inclusão do Omalizumabe para os pacientes com Asma Alérgica Grave. Principalmente por este apresentar eficácia e segurança no decorrer dos anos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe., Positivo: Menor exacerbação, segurança comprovada, posologia mais comoda, maior número de estudos., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide Inalatório, Oral, LABA, LAMA, Positivo: Eles trazem sim uma certa eficácia para alguns pacientes, mais dentro deste grupo existem pacientes que não conseguem não conseguem controlar. Segurança na ação do produto Omalizumabe., Negativo: Alguns pacientes não tem um certo controle, ficando dependentes fazendo o uso excessivo dos medicamentos e sem contar os efeitos colaterais.</p>
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicação traz benefícios para a qualidade de vida do paciente. paciente esta podendo sair de casa sozinho e fazer seus afazeres sem a necessidade de cuidador</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se não responde ao tratamento usual de corticoide e broncodilatador inalatorios, então há a necessidade de introdução de terapia adjuvante como corticoide oral . Bem sabemos os efeitos colaterais do uso oral de corticoide, e a longo prazo como seria a vida desta pessoa, portadora de asma tônica e com sintomas graves? Sintomas de falta de ar principalmente, e ocorrendo por inflamação e remodelação (cicatrizações, fibrose) do parênquima pulmonar cada vez intensos. Pois o omalizumabe entra inibindo está resposta não controlada de fim de carreira para um asmático crônica e grave . A meu ver omalizumabe deveria ter seu uso iniciado quando a asma já têm características para a persistência, antes q se torne grave e não se consiga restabelecer o tecido pulmonar já lesionado e os sintomas de falta de ar.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Melhora da dispneia e diminuição gradativa do uso do corticoide oral , mantendo o paciente estável com o uso de corticoide e broncodilatador de longa duração inalados ., Negativo: Sem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, Flixotide, Clenil e Turbohaler, Positivo: Melhora a vida do asmáticos , Negativo: O preço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, Flixotide, Clenil e Turbohaler., Positivo: Meus filhos fazem uso contínuo do Flixotide e Turbohaler e em crises usam aerolin e melhora muito a vida deles. É muito triste ver sua criança chorando por não conseguir respirar., Negativo: Sem efeitos negativos</p>
01/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos de mais acesso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin,clenil,Predisolona,Asmazol., Positivo: Todos apresentam,melhora, , Negativo: Ficamos reféns do medicamento. O acesso pelo sus,é um problema</p>
01/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É importante aumentar o leque de possibilidades para a garantia da qualidaxe de vida das pessoas que possuem asma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Viatine e Fostair DPI, Positivo: Controle da?doença, Negativo: Ñ tenho nada a relatar</p>
01/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação essencial para asmáticos graves e não controlados com as medicações usuais</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair umalizumabe, Positivo: Melhora da qualidade de vidaDiminuição das crises e da intensidade das crises, Negativo: Diarreia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Laba corticoide inalaréis tiotropio, Positivo: Melhora da qualidade de vida e diminuição da frequência das crises e da intensidade com a utilização de cada um dos medicamentos, Negativo: Monilfase no caso do corticoideTaquicardia no caso dos broncodilatadoresSem resultados no caso dos tiotropios</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil 50, clenil 200 , clenil 250 ,aerolin spray , seretide ,floxotide.Predsin e outros mais., Positivo: Sem efeito positivo , pois com todo os cuidados e fazendo o uso certo dos medicamentos , meu filho não deixou de ter crises forte com em mais de 2 meses., Negativo: Acho que quanto mais usa os medicamentos, mais fica fraco</p>
01/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se o médico responsável por acompanhar a Gravidade da Asma chegou a conclusão q a OMALIZUMABE é o tratamento adequado... Penso, então, q não cabe mais questionamentos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso de uma droga terapia variada para asmaAplicação de OMALIZUMABE. 1x/mês, Positivo: Meses sem idas ao pronto atendimento c crises severas., Negativo: Apesar de todo cuidado na utilização... Ainda tenho consideráveis limitações dos afazeres simples do dia a dia...Após a aplicação sinto-me cansada por uns 2 dias... Depois a melhora é nítida.Faço o tratamento a poucos meses, então, precisa de algum tempo para o resultado bem efetivo ao organismo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso diariamente:SERETIDE 2-2-2 PUFFS c espessadorCLENIL 3-3-3 PUFFS c espessadorSPIRIVA 2 PUFFS 1X/DIASALBUTAMOL se necessário (uso diário)DEFLAZACORT atualmente 7,5 mg /dia, Positivo: O objetivo é prevenir e tratar a inflamação crônica... Para que evitemos uma crise severa, que é perigoso demais.Os remédios têm está função e o fazem apesar de eu ter vários fatores desencadeantes.Melhora de função pulmonar..., Negativo: Tenho sensação de taquicardia.Tenho ganho de peso gradualSensação de "Peso" no peito</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como farmacêutica tive a oportunidade de acompanhar alguns pacientes em uso de omalizumabe, a mudança na qualidade de vida do paciente é surpreendente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Muito seguro e efetivo., Negativo: Dificil acesso</p> <p>3ª - Não</p>
01/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Flixotide Seretide, Positivo: O seretide trouxe o controle para a asma da minha filha., Negativo: Nenhum</p>
30/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É preciso que a população tenha acesso a medicamentos modernos e possam proporcionar uma melhor qualidade de vida. Vejo nos grupos de redes sociais as pessoas muitas vezes não tem acesso nem a médico muito menos a remédios. A desinformação é grande também por isso tantas mortes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Symbicort e Relvar., Positivo: O melhor pra mim foi o Relvar resolveu meu problema., Negativo: Alenia ataca estômago e dava taquicardia. Symbicort continuava tendo falta de ar.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou médica alergista e Imunologista. Venho por meio deste documento pedir que reavaliem a decisão preliminar. Como médicos, sabemos exatamente quem é o paciente beneficiado. Não há dúvida. São pacientes que não conseguem ter uma vida normal. Internam com frequência. Não conseguem ser produtivos, o que impacta na vida de toda a família e também da sociedade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou médica alergista e Imunologista. Há mais de 10 anos trato pacientes com Asma Grave alérgica. Já usei Omalizumabe em mais de 10 pacientes com grande eficácia e segurança. Redução de internações, exacerbações, retorno a vida social e atividades físicas. Nunca observei nenhum evento adverso. A aderência ao tratamento é muito alta. Os pacientes renascem. , Positivo: Omalizumabe: . Redução de internações . Redução de crises de asma . Redução do uso de corticoide oral . Melhora da prova de função pulmonar . Melhora na qualidade de vida .. Redução de absenteísmo , Negativo: Nunca observei reações adversas. Muito seguro.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos para Asma grave descritos no Step 5 da GINA. Porém o único Imunobiológico Anti IgE disponível no mercado MUNDIAL é o Omalizumabe. Lembrando que 70% da Asma é alérgica. Conforme GINA 2019, os imunobiológicos são indicados para os pacientes que falharam na última etapa de tratamento. Ou seja, são aderentes, usam as medicações inalatórias em doses elevadas e mesmo assim mantêm crises que com alta chance de mortalidade. Lembrando que o omalizumabe é uma terapia adicional. , Positivo: · corticoide inalatório isolado/ associação com beta 2 de longa ação. Indispensáveis ao tratamento. Porém o Imunobiológico é uma terapia adicional a eles para os casos indicados. , Negativo: :: Altas doses de corticoide inalatório + Laba : monitorização frequente dos efeitos dos corticoides.</p>
01/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort 12/400 Nebulização com Cloreto de Magnésio + soro fisiológico. , Positivo: O Symbicort ajuda um pouco mais nos sintomas da asma que outras medicações até o momento. Com o cloreto de magnésio não sinto efeito colateral e é muito eficaz. , Negativo: O Symbicort tem vários efeitos colaterais bem ruins, principalmente o aumento de peso.</p>
01/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como familiar de um paciente asmático, vejo grande importância na incorporação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente de asma diagnosticado há 15 anos, discordo do parecer vendo benefício no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Flixotide salbutamol , Positivo: Alivia mas num instante vendo resultados hoje minha filha está em crise, Negativo: Acelera o coração</p>
05/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso de cetirizina 40mg , busunide, Allegra d24, zilca, Positivo: Era a única solução para tentar aliviar os sistemas alérgicos , Negativo: Mesmo tomando os medicamentos às vezes não fazia efeitos esperados .para a dermatite.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cetirizina 40 mg , Allegra d24, Positivo: As vezes era o único que sentia melhoras devido aos fortes aparecimentos de plaquetas ., Negativo: Cetirizina 40 mg as vezes não fazia muito efeito ,pois estava muito forte as plaquetas ,e demorava pra dar uma melhorada</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, predsim, seretide, Clenil, atrovent, berotec., Positivo: Sair da crise de asma. Paciente tem melhora no quadro de crise., Negativo: Uso de corticoides durante muito tempo pode trazer outras consequências e efeitos colaterais.</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: Controle adequado da asma grave não resposível ao tratamentos convencionais, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Omalizumabe de suma importância nos casos graves de asma e pode salvar a vida de varios pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Excelente controle e resposta ao tratamento nos pacientes com asma grave de padrão alérgica/eosinofilia não respondedores à terapia habitual. , Negativo: Dificil acesso e alto custo do medicamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Broncodilatadores de longa ação e corticoide inalatorio, Positivo: Controle do quadro mas não em todos os paciente. , Negativo: Controle parcial da asma em alguns pacientes sem possibilidade de melhora no tratamento seguindo apenas esta linha de medicação.</p>
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como alguém que já viu a mudança que o omalizumabe faz na vida das pessoas sou a favor da incorporação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe 150 mg, Positivo: A pessoa que usou o omalizumabe melhorou muito, não interna mais no hospital por causa da asma, Negativo: Díficil conseguir a medicacao</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso do medicamento pela minha esposa foi altamente benéfica, sendo que ela ia a cada 15 dias ao pronto socorro para atendimento, bem como todos os demais tratamentos foram insuficientes. Mas com o uso deste medicamento, as crises asmáticas não acontecem mais.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: omalizumabe, que a minha esposa faz uso de duas ampolas a cada 30 dias. Com aplicação junto ao Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Londrina., Positivo: após o início do uso do medicamento, minha esposa deixou de ter as crises asmáticas que levavam ao pronto socorro a quase cada 15 dias., Negativo: não houve, efeito negativo, que eu tenha conhecimento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: omalizumabe, que está na pesquisa, e os demais produtos para asma: aerolin, alenia, simbicort, corticóides. fluir, etc., Positivo: todos, por um tempo foram eficazes, contudo, pararam de fazer efeito e só o OMALIZUMABE que permanece, após mais de dois anos em uso com efeito., Negativo: exceto o omalizumabe, os demais pararam de fazer efeito.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há a necessidade de pacientes com asma grave a ter acesso público a tratamentos complementares para o controle da asma grave e melhor qualidade de vida, negar o acesso ao medicamento é negar ao paciente tratamento que pode lhe garantir a vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vacinas injetáveis, vacinas em gotas aminovac e nicovac, medicamentos Relvar, Seretide, Clenil, Aerolin. Fisioterapia respiratória. , Positivo: As vacinas me auxiliaram em um período a diminuir minha reação alérgica. Medicamento como o Relvar e Seretide são medicamentos de uso contínuo e que me ajudam no controle da minha asma. Fisioterapia como terapia de apoio no tratamento e principalmente após episódios de crises e internações por causa da asma. , Negativo: Vacinas, apesar de ajudar na diminuição das reações alérgicas, sinto que diminuíram pouco a sensibilidade a alergenicos e os preços altos que dificultam o acesso. Relvar e Seretide tive com eles candidiase bucal. Aerolin taquicardia. Fisioterapia apenas uso em exacerbação em que necessita de internação.</p>
30/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muira gentea uaando com seguranca</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Na Europa esse medicamento custa 178 euros e a farmacia reembolsa boa parte deste valor ao paciente. Poderíamos usar o mesmo exemplo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin e Clenil, Positivo: O clenil foi eficaz no trato da falta de ar., Negativo: O aerolin demorou um pouco fara fazer efeito e também causou taquicardia</p>
30/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu Amigo nem saia da cama. Após tratamento voltou as atividades normais do dia a dia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Empresa	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicacao de extrema importância para melhorar a qualidade de vida dos pacientes asmáticos graves</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: controle dos sintomas sem efeitos colaterais, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: mepolizumabe, Positivo: controle dos sintomas sem efeitos colaterais, Negativo: nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor de todas as opções válidas para o tratamento e busca de qualidade de vida das pessoas asmáticos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide, flixotide, aerolin , Positivo: Seretide usado atualmente está ajudando a manter o controle da doença garantindo assim mais qualidade de vida para meu filho , Negativo: Aceleração cardíaca</p>
30/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho é asmático e o uso CI a longo prazo pode trazer problemas pra ele segundo seu médico, então qualquer medicamento que posso evitar um risco futuro deve estar acessível a população</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com broncodilatador, com corticoide oral e inalatorio, espirometria , Positivo: Os broncodilatador são bons.Os corticoide tira da crise , Negativo: Os corticosteroides incham muito, deixa meu filho mau sem apetite e morro de medo de usar muito e ter algum problema pra ele</p>
30/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Omalizumabe é um medicamento muito importante para os pacientes, só sabe quem convive que é muito preocupante essa doença, minha filha tem asma desde os 2 aninhos hj ela tem 5 anos, ela faz tratamento, mas mesmo fazendo controle a sua asma descontrola, e vai parar no hospital.Asma mata eu vivo em uma constante todos os dias, durmo no quarto dela ao lado da cama, eles precisam sim desse remedio, sao vidas que correm perigo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: prelone, predilizona, sulfato de subotamol, Positivo: ajuda no presente e de longa data, Negativo: retenção de liquido, cabelos caem, unhas nao crescem, bochechas cheias de veias, olheiras etc</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há evidências já a anos do ótimo resultado do uso de Omalizumabe para asma grave e de difícil controle.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Antiinterleucina 5, Positivo: Diminuição das crises de asma, Negativo: Quadro de verminose</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Alívio dos sintomas respiratórios e de pele, Negativo: Não identificado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Simbicort, Positivo: Alívio respiratório, Negativo: Não identificado</p>
02/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos de acesso à novos medicamentos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Dipropionato de Beclometasona e Sulfato de Salbutamol , Positivo: Alívio para respirar, melhora na condicao fisica, Negativo: Alteração no paladar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Omalizumabe é um medicamento seguro e eficaz para tratamentos da asma grave. Economiza recursos do SUS pois reduz o absenteísmo do paciente. Reduz custos com outros medicamentos de controle. Reduz internações hospitalares. E em UTI. E o número de óbitos por asma. Melhora a qualidade de vida do paciente com toda a segurança.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe Xolair , Positivo: Controle da asma. Redução de uso de corticoide oral e inalatórios Melhora na qualidade de vida. Controle da urticária total em varios pacientes com UCE de difícil controle , Negativo: Mal estar leve em uma paciente.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AleniaFostair SalbutamolPrednisona , Positivo: Eficácia relativa nos casos graves. , Negativo: Ganho de peso. Taquicardia. Infecções de repetição. Candidíase Cansaço aos esforços. Sono péssima qualidade Crises frequentes. Ma controle da doença.</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe é imprescindível para o tratamento das asmas graves não respondidas a Ctc + laba</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora IMPORTANTE é rápida dos sintomas da asma alérgica , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide orais, imunossuppressores, Positivo: Melhora menos importante dos sintomas, Negativo: Todos os efeitos colaterais do ctc em altas doses continuoImunossupressão grave</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eh um medicamento que já tem diversos estudos comprovando sua eficácia em asma grave não responsiva a tratamento padrão em altas doses</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora de parâmetros clínicos de sintomas e melhora de função pulmonar, Negativo: Até o momento não vi efeitos negativos em nenhum paciente</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Flutucasona, budesonida, salbutamol, salmeterol, beclometasona, Positivo: Melhora de função pulmonar, Negativo: Não tem efeitos colaterais relevantes</p>
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha usa a mediação e só conseguimos por via judicial, é um transtorno e ficamos muito a meses sem medicamento. Ela teve uma melhora de 90% após o uso da medicação e tem uma piora significativa quando fica sem.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe , Positivo: Melhora de 90%Qualidade de vida , Negativo: Efeito é colaterais Sem resposta a outros medicamentos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoide via oral e muitos corticóides inalatorios, Positivo: Pouca melhora, Negativo: Efeitos colaterais Sem melhora</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O OMALIZUMABE É A DROGA DEESCOLHA PARA PACIENTES COM ASMA ALERGICA GRAVE NAO CONTROLADA DE ACORDO COM O CONSENSO MUNDIAL GINA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ONALIZUMABE, Positivo: CONTROLE DA DOENCA, EXACERBACOES E DIMINUIÇÃO DE USO DE DROGAS DE RESGATE E INTERNACAO DOS PACIENTES. MELHORA EXPRESSIVA DA QUALIDADE DE VUDA DOA PACIENTES, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LABA, CORTICOIDES ORAIS, Positivo: CONTROLE PARCIAL DA DOENCA, Negativo: NAO SE OBTEM O CONTROLE TOTAL DA EVOLUCAO DA DOENCA</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pela minha experiência acredito que ele precisa ser incorporado.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Pacientes deixaram de usar doses altas de corticites, algumas vezes foi possível até suspender o corticoide! Diminuíram significativamente o número de internações, excelente resposta!, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente com asma e diabético, utilizei esse medicamento, conseguindo ótimo controle, não necessitando mais de uso de corticoides e com isso melhorando o controle do diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Como paciente com asma e diabético, utilizei esse medicamento, conseguindo ótimo controle, não necessitando mais de uso de corticoides e com isso melhorando o controle do diabetes., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Spiriva, Fostair, Clenil, Seretide, Alenia. Mesmo com uso de todos esses, sempre tinha crises, levando a emergência hospitalar e até internação. , Positivo: Nenhum, mesmo com uso destes, ocorrências de crises., Negativo: Mesmo com inalatórios, necessidade de altas doses de corticoides e uso de antibióticos, dificuldade no controle do diabetes.</p>
02/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoide laba, Positivo: Controle temporário dos sintomas, Negativo: Sem controle total</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da doença, Negativo: Nenhum</p>
02/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Previne crises de asma., Negativo: Não identifiquei efeitos negativos.</p>
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já vi o medicamento em questão salvar vidas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Recuperação da crise, Negativo: Não sei</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil A, seretide, Aerolin, Predsim, Positivo: Melhora das crises, Negativo: Medicamentos caros</p>
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como profissional de saúde acompanho melhora do quadro clínico do paciente em uso desta medicação, com melhora dos sintomas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: Melhora da urticaria e relato da melhora da qualidade de vida, Negativo: Segundo relato dos pacientes em uso das medicações e o ganho de peso devido uso de corticoides</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: Melhora da urticaria, Negativo: Uso de corticoide, ganho de peso</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vai deixar de atender muitas pessoas que necessitam desse medicamento 2ª - Não 3ª - Não
02/09/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Sabultamol, Positivo: Melhora imediata , Negativo: Palpitação no coração 3ª - Sim, como paciente, Qual: Sabultamol, Positivo: Melhora imediata , Negativo: Aceleração no coração
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe morreu em decorrência da asma, e minha esposa e filha são asmáticos. Ou seja, só sabe quem conviveu e, ainda convive com pessoas com esse problema de saúde. 2ª - Não 3ª - Não
02/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É preciso ter medicamento para paciente que não controla apenas com CI e LABA 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Menor número de internações, redução de crises respiratórias , Negativo: . 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: . , Positivo: . , Negativo: .
02/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo, porque pode ajudar muita gente. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem pac que não responde às medicações existente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação é uma indicação precisa para o controle da asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Controle dos sintomas de asma , Negativo: Não observei nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora dos sintomas clínicos, Negativo: Não observei nenhum</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O OMALIZUMABE É UM MEDICAMENTO QUE TEM SE MOSTRADO EXTREMAMENTE EFICAZ E COM BAIXO RISCO DE EFEITOS COLATERAIS. ELE REALMENTE MUDA A DOENÇA E PROMOVE QUALIDADE DE VIDA AOS PACIENTES QUE NÃO RESPONDEM A TERAPIAS TRADICIONAIS. O REMÉDIO NÃO É PARA TODOS OS PACIENTES QUE TEM ASMA, ELE É APENAS PARA OS QUE NÃO RESPONDEM AOS TRATAMENTOS TRADICIONAIS E QUE NÃO TEM MAIS OPÇÕES DE TRATAMENTOS DISPONÍVEIS, ENTÃO PRIVAR OS PACIENTES QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DA SUA DISPONIBILIDADE É UM DANO E PREJUÍZO A SAÚDE PÚBLICA, JÁ QUE ASMA É UMA DOENÇA QUE PODE MATAR</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE, Positivo: PACIENTES APRESENTARAM MELHORA DA FUNÇÃO PULMONAR, DIMINUIÇÃO DAS EXACERBAÇÕES DA ASMA, USANDO MENOS CORTICOIDE, MENOS BOMBINHA DE RESGATE, DIMINUIÇÃO DA FALTA DE AR E CANSAÇO, MENOS TOSSE E MENOS USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA, Negativo: PACIENTES TIVERAM RELATO DE DOR NO CORPO E DOR DE CABEÇA COMO EFEITO COLATERAL DA MEDICAÇÃO, MAS FORAM RAROS OS CASOS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: JÁ TIVER EXPERIENCIA COM TODOS OS PRODUTOS UTILIZADOS PARA TRATAMENTO DA ASMA:CORTICOIDE SISTEMICO, INALATÓRIOBETA-2 AGONISTA DE CURTA E DE LONGA DURAÇÃOANT-LEUCOTRIENOBROMETO DE TIOTRÓPICOIMUNOTERAPIA, Positivo: COMO CITADO ACIMA, TEM PACIENTES QUE RESPONDEM A ESSAS MEDICAÇÕES E TEM CONTROLE D ASMA COM ELAS, O OMALIZUMABE É UM MEDICAMENTO PARA PACIENTES QUE NÃO TEM RESPOSTA SATISFATÓRIA A ESSAS MEDICAÇÕES, Negativo: TAQUICARDIATAXIFILAXIAAUMENTO DE PESOHIPERTENSÃOHIPERGLICEMIAESTRIAS</p>
02/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide, Positivo: Ajuda a aliviar a crise , Negativo: Dor nas articulações</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Inalação berotec, Positivo: Alivia os broncos , Negativo: Da batedeira</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora clínica extremamente importante dos pacientes, inclusive com cessação das internações hospitalares., Negativo: Não observei.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio isolado Corticoide inalatorio associado à LABA, Positivo: Corticoide inalatorio isolado - prevenção de crises de broncoespasmo em lactentes sibilantes e crianças / adolescentes com asma leve. Corticoide inalatorio associado à LABA - prevenção de crises de broncoespasmo em lactentes sibilantes e crianças / adolescentes com asma moderada., Negativo: Ambas as medicações muitas vezes não são suficientes para prevenir crises em crianças com asma grave, que permanecem internando, apesar do uso da profilaxia.</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ótima medicação para controle da asma grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da asma, paciente não teve mais internações , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol e budesonida, Positivo: Redução do uso de corticosteroides sistêmico, Negativo: Não controle total da asma, ainda internação</p>
02/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo medicamento é bem vindo já que é para tratar das pessoas que tanto sofre dessa doença</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Clenil, Budesonida, Predinisona entre outros.... , Positivo: Facilita a passagem de ar, diminui aquela sensação de cansaço, chiado no peito. , Negativo: Predinisona ganho de peso, Aerolin palpitações no coração</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, Positivo: Alivia os sintomas da crise, Negativo: Tremores nas mãos, palpitações no coração, sonolência.</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort TeolongSpiriva , Positivo: Melhora das crises, Negativo: Monilíase oral</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha faz uso do medicamento é melhor muito a qualidade de vida dela</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: xollair, Positivo: Hoje faz uso de dois corticoides inalatórios, spiriva e omalizumabe, efeitos positivos são ; não há inchaço, não há perda de massa muscular, crescimento de pelos pelo corpo, não há problema renal e tantos outros problemas que acomete com o uso de corticoides injetáveis, oral e venal , Negativo: Não há efeitos negativos, estes novos medicamentos salvam vidas</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoides oral e injetável, muitos corticoides inalatorios , Positivo: Não houve efeito positivo, pois a asma da minha filha não tinha controle a não ser o efeito de socorro , Negativo: Muitos efeitos negativos, inchaço, perda de massa muscular, problemas renais , crescimento de pelos, problema de pele , estrias por todo o corpo e muitos outros</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Poucas opções terapêuticas disponíveis com evidência de eficácia em pacientes com asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticóide inalatório associado ao LABA, corticóide oral e broncodilatador de curta e longa ação nas crises., Positivo: Melhora dos sintomas. , Negativo: Ocorrência de efeitos adversos a longo prazo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Montelukaste de sódio, Positivo: Fácil acesso. , Negativo: Baixa eficácia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com tratamento em andamento, observamos considerável melhora nos sintomas relacionados à doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com anti-estaminicos como alektos, levulukast, sigmaliv, claritin e outros diversos, Positivo: Atenua os sintomas por breve período de tempo sem ser efetivo para o tratamento., Negativo: Mesmo com a dosagem máxima prescrita pelos médicos, não houve efeitos de cura definitiva dos sintomas e da doença.</p>
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, uso o omalizumabe para urticária crônica e foi o unico medicamento que está fazendo efeito!!!!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: omalizumabe, Positivo: É o único medicamento que está fazendo efeito!!!!!! , Negativo: desconheço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: anti histaminicos e corticoides., Positivo: não tem, Negativo: Eu uso 4 comprimidos de anti histaminicos por dia e não faz mais efeito. Usei várias vezes o corticoide para crises muitos severas com angiodema. por conta disso tive aumento de peso e diabetes.</p>
04/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É recomendação do Gina que pacientes no Step 5 de tratamento que utilizem dessa medicação para controle da doença, Asma mata e o Omalizumabe possui eficácia e segurança comprovada para este perfil de paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trato pacientes com asma grave, e alguns que necessitei usar o omalizumabe, houve muita melhora na clínica e qualidade de vida, além de diminuir hospitalizacoes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora clínica importante, menos uso de corticoides sistêmicos e internações hospitalares, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Terapia inalatorias, Positivo: Poucos efeitos colaterais, Negativo: Nao controle da asmaGrave</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe faleceu em decorrência de asma, e minha esposa e filha também são plasmáticas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, os pacientes com asma alérgica grave precisam ter opção de tratamento ao chegar no step 5 (GINA).</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os imunobiológicos (como p ex omalizumabe) tem indicação pelo GINA 2019 em pacientes com asma não controlada apesar das medicações como corticoide inalatório, LABA e outras medicações. (step 5)</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe- nome comercial xolair, Positivo: Alcance do controle da asma que antes do imunobiológico estava mal controlada apesar do uso contínuo de outras medicações. Diminuição de internações, diminuição de internação uti, menos uso de corticoide sistêmico (medicação que tem risco de efeitos colaterais sistemicos), melhora das crises e dos sintomas diários e melhora da qualidade de vida. , Negativo: Nao apresentou efeito negativo ou colateral</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Controle da doença e melhoria na qualidade de vida dos pacientes , Negativo: Efeitos colaterais inerentes</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma é uma doença gravíssima!A Asma acomete 10% dos brasileiros adultos. Destes, 2-3% tem a forma grave da doença, aquela que não fica controlada com as doses habituais das medicações. São pessoas que têm vida muito limitada, internam com frequência e ocasionalmente vem a falecer.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trabalhei em porta vermelha de emergência e no CEAF. Recebi aqueles que não tem efeitos como controle vó doses altas dos medicamentos existentes. , Positivo: Trabalhei em porta vermelha de emergência e no CEAF. Recebi aqueles que não tem efeitos como controle vó doses altas dos medicamentos existentes. , Negativo: Trabalhei em porta vermelha de emergência e no CEAF. Recebi aqueles que não tem efeitos como controle vó doses altas dos medicamentos existentes.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Trabalhei em porta vermelha de emergência e no CEAF. Recebi aqueles que não tem efeitos como controle vó doses altas dos medicamentos existentes. , Positivo: Trabalhei em porta vermelha de emergência e no CEAF. Recebi aqueles que não tem efeitos como controle vó doses altas dos medicamentos existentes. , Negativo: Trabalhei em porta vermelha de emergência e no CEAF. Recebi aqueles que não tem efeitos como controle vó doses altas dos medicamentos existentes.</p>
31/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumab deve ser oferecido pelo sus para ajudar na saúde dos pacoentes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumab (Xolair)Mepomalizumab (Nucala), Positivo: No meu caso, o xolair não surtiu efeito desejado. Utilizei durante 1 ano. Agora estou usando outro imunibiológico (Nucala), Negativo: Muitas crises de sinusite, como reação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nucala, Positivo: Diminuição dos Eosinófilos., Negativo: Crises de Sinusite, internações repetidas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um tratamento com eficácia comprovada, e que traz benefícios aos pacientes não controlados com asma grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhorou o controle de asma do paciente , Negativo: Aplicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoides e broncodilatadores , Positivo: Não funcionaram, Negativo: Não funcionou</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Medicamento realmente funciona nos casos graves, porém tem um custo muito elevado. Portanto deveria ser liberado apenas em centros de tratamentos específicos/hospitais universitários para não fugir do controle.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair , Positivo: Controle de asma, diminuição de pólipos nasais em paciente com sinusite crônica., Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Tive melhora de 98% dos sintomas, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, considero a medicação eficaz no tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabi - corticoide - anti histaminico, Positivo: Omalizumabe controle da doença (urticaria)Corticoide e anti histaminico controle parcial da doença, Negativo: Corticoide aumento de peso ,</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: corticoide e ante histaminico, Positivo: controle parcial da doença, Negativo: efeitos colaterais e baixa eficacia no tratamento</p>
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhor controle da asma grave refratário a tratamento convencional, Negativo: -</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatório e beta 2 de longa , Positivo: Controle de asma leve, moderada e às vezes grave , Negativo: Na asma grave às vezes não é efetivo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como médica Alergista/Imunologista tenho total segurança em afirmar que os pacientes com o diagnóstico de Asma Grave Alérgica não controlada, JÁ em uso de doses preconizadas de corticoide inalatório associados ao LABA, NÃO SÓ se beneficiam do uso do OMALIZUMABE, como acaba sendo a única alternativa para esses pacientes!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Melhor ou total controle da doença em questão: Asma Grave Alérgica (menor quantidade de exacerbações; menor número de internações e idas à serviços de emergência; melhor qualidade de vida., Negativo: Não tive nenhuma experiência negativa.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os medicamentos:-Montelucaste-Corticoide inalatório-Associação corticoide inalatório+LABA-Corticoide oral, Positivo: -Montelucaste: em alguns casos auxílio no controle da doença, porém sempre em associação com outros medicamentos;-Corticoide inalatório-Associação corticoide inalatório+LABA: controle moderado da doença -Corticoide oral: melhora das exacerbações/crises, Negativo: Os medicamentos:-Montelucaste: Baixa eficácia no seu uso isolado;-Corticoide inalatório: quando em altas doses, efeito adverso: hipocalcemia-Associação corticoide inalatório+LABA: hipopotassemia; aumento da Pressão arterial e Frequência cardíaca-Corticoide oral: no uso contínuo diversas complicações: hipertensão; resistência insulina; hipocalcemia; osteopenia...</p>
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Irá beneficiar muitos pacientes com asma grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora do quadro clínico em pacientes com asma grave ou urticária resistentes ao tratamento habitual, Negativo: Custo elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varios corticoides inalatorios e brincodilatagires de longa duração, montelucaste, Positivo: Melhora clínica e padrões de função respiratória. Melhora na qualidade de vida, Negativo: Candidíase oral, dor na garganta</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta 2 agonista de curta duração, corticoides, Positivo: Retirar da crise paciente com asma leve/moderada, Negativo: Efeitos transitórios. Efeitos de taquicardia. Uso torna-se quase que diario</p>
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meus pacientes que já usam omalizumabe estão muito bem controlados da asma</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Estabiliza a asma grave, menos medicamentos , melhor qualidade de vida, Negativo: Até o momento não os tenho</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não conheço os motivos que levaram a CONITEC não ser favorável á incorporação do medicamento no SUS, mas, conheço a dificuldade de colega de trabalho para conseguir o medicamento devido ao alto custo e relatos seus de outros pacientes que têm problemas similares.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizulabe tem grande eficácia no tratamento da asma, e esta sendo usado em varios países do primeiro mundo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes asmaticoz graves nao controlados com altas doses de CI e LABA, melhoram muito de sua doenças.d. tendo menos atendimentos emergenciaus e internamentos e melhor qualidade de vida com OmalizumBe</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe., Positivo: Diminuição de sintomas severos de asma descontrolada, diminuição de atendimentos de emergencia e de internacoes hospitalares., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benzalizumzbe, Positivo: Melhor controle de asma grave nao eosinofílica, Negativo: Custo mensal</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe Irinéa Fernandes Rosa, aos 78 anos de idade, após ter testado inúmeros medicamentos para urticária crônica espontânea (UCE CID L 50.1) teve inegável melhora, sendo que todos os sintomas desapareceram já na aplicação da primeira dose do remédio omalizumabe, sem reações adversas. Como ela também é portadora de asma, as crises asmáticas diminuíram significativamente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe (Xolair), Positivo: Desaparecimento completo e melhora total dos sintomas da UCE (urticária crônica espontânea) e melhora significativa da qualidade de vida da paciente de 78 anos, Negativo: Não houve efeitos negativos, não houve reação adversa.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ESALERG, EBASTEL, PRED SIN, HIDROXIZINA, CETIRIZINA, ALEGRA, ALEKTOS, CLENIL, BEROTEC, ATROVENT, Positivo: Não houveram efeitos positivos pois nenhum medicamento foi capaz de controlar os sintomas da UCE e da asma., Negativo: Sonolência excessiva, letargia, ganho de peso.</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sugiro fornecimento da medicação pela Farmácia de Alto Custo SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe Xolair, Positivo: Ajuda no controle da doença (asma grave alérgica com resposta insatisfatória ao tratamento)., Negativo: Custo. Necessidade de aplicação subcutânea em ambiente controlado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia ou Foraseq cápsulas inalatórias (Formoterol +Budesinida), Seretide diskus ou spray (Salmeterol+Fluticasona), Vannair, Serevent, Relvar Ellipta, Spiriva (Tiotropio), Salbutamol spray (Aerolin), Berotec (Fenoterol) gotas, Atrovent (Ipatropio), Fluir (Formoterol), Symbicort, Prednisona, Prednisolona, Hidrocortisona ev, Solumedrol ev, Diprospan (corticoide de depósito) IM, Teofilina (Teolong), Bamifilina (Bamifix), Aminofilina, Loratadina (anti alérgico oral), inibidor de bomba de prótons (Omeprazol - usado no tratamento da doença do refluxo gastro esofagico que é co fator para asma mal controlada) , corticoide nasal (Beclometasona spray nasal- tratamento da rinite que é co fator para asma mal controlada), Clenil spray oral (Beclometasona), Positivo: Auxiliam na compensação do quadro inflamatório crônico, controle do broncoespasmo, controle das doenças que corroboram na exacerbação da asma, Negativo: Beta adrenergicos: taquicardia, arritmiaCorticóides: moniliase oral, osteoporose ou osteopenia, obesidade, retenção hídrica, acne, descontrole do diabetes e hipertensão</p>
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, aerolim, predsim, Positivo: Melhora dos sintomas , Negativo: Taquicardia, inchaço.</p>
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Controlou totalmente a ASMA do meu filho, Negativo: Muito caro</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide, Positivo: Bom para quem tem asma leve, ajuda a controlar., Negativo: Não controla a ASMA GRAVE</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Só quem e portador sabe o sofrimento!Sou de Urticária Crônica Espontânea e</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Qualidade de vida !Vida., Negativo: Nenhum !Só é um medicamento impossível de comprar ...</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aplicação de Omalizumabe p UCE, Positivo: Vida ..., Negativo: Nenhum</p>
30/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: budesonida,,symbicort,oximax, Positivo: melhora na condição respiratória , Negativo: a chegada do inverno e o remédio falhar</p>
01/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, Positivo: Passa um pouco a crise, Negativo: Mal estar</p>
30/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem pacientes q necessitam</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budesonida, formoterol, salmeterol, fluticasona, omalizumabe, Positivo: Os mesmos controlaram a asma de difícil controles , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vocês não sabem o horror da asma alérgica GRAVE?Então, se uma pessoa tiver a desventura de ter essa doença tão grave, que tanto pode matar como tornar a vida um suplício, e ela já tentou corticoides inalatórios associados a um beta2-agonista de longa ação, e não conseguiu controlar sua asma GRAVE, e não tem condições financeiras para pagar por OMALIZUMABENão entendo como se possa ser contrário ao SUS pagar pelo OMALIZUMABE, ao menos por um prazo suficientemente longo para se saber se ou não consegue controlar a doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Montelukast (Singulair), zafirlukast (Accolate), and zileuton (Zyflo), Positivo: Funcionou em alguns casos, Negativo: Não funcionou em alguns outros casos</p>
30/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação pode ajudar a salvar vidas bem como ajudar o paciente a manter o melhor estado possível de conforto e saúde dentro de seu quadro crônico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fenoterol, Seretide, Foraseq, Budesonida,Atrovent, Positivo: Fenoterol: alívio imediato e de curta duração; Seretide: mantém vias aéreas livres e desinflamadas; Budesonida: bom efeito antiinflamatório durante doenças como gripe e pneumonia , Negativo: Foraseq: caros e quase sem efeito no meu caso.Budesonida: todos os efeitos colaterais de corticóide a longo prazoAtrovent: efeito de curta duração, retenção de água e prisão de ventre.Seretide: muito caro.</p>
30/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma é uma doença que tem tratamento e não deveria matar, se tem tratamento por que o SUS nega? Nosso dinheiro merece ser gasto com nossa saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: não me lembro, mas tenho asma leve e tomei medicamentos preventivos por um tempo, Positivo: me sinto melhor hoje, já não tenho crise de falta de ar, Negativo: nenhum</p>
30/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o medicamento é fundamental para o bem estar do paciente, seu efeito é notório e a qualidade de vida dos pacientes muda significativamente. Acredito que o parecer deva ser favorável.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe - xolair, Positivo: Acalma imediatamente minhas crises de urticária crônica espontânea (UCE), mudou minha vida! O efeito dura 30 dias sem aparecer nada de urticária, nenhum outro remédio foi tão eficaz. Sem o medicamento sofre muito com o convívio social e até com o trabalho. , Negativo: Nunca senti nenhum efeito colateral, absolutamente nenhum. O remédio só me faz bem.</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou médica, pediatra e especialista em alergia e imunologia. Sou professora da Faculdade de Medicina de Taubaté e atendo pacientes com Asma diariamente. Os pacientes com asma alérgica grave não controlada apesar do uso de corticoide inalatórios (CI) associado a um beta2-agonista de longa ação (LABA) se beneficiam muito com o medicamento omalizumabe. É um retrocesso da medicina brasileira não incorporar esse medicamento no nosso sistema de saúde para tratar uma doença tão grave e com alta mortalidade, quando o paciente tem asma grave, no Brasil. Em todos os outros países da Europa e nos EUA essa medicação está presente e aumentando a sobrevida e qualidade de vida dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho pacientes que apresentaram melhora da Asma grave e que não respondem ao uso de corticoide inalatórios (CI) associado a um beta2-agonista de longa ação (LABA) e se beneficiaram muito com o medicamento omalizumabe. No entanto, devido ao custo alto do medicamento ficou sem continuar a melhora e não conseguiu diminuir os outros medicamentos, além de ter mais crises e uso de corticoide oral em grande dose., Positivo: Melhora do quadro evidente e diminuição do uso de corticoide oral e crises de asma com internação., Negativo: Não encontrei.</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmete!Este medicamento é muito importante e necessário para ter no SUS.Muitas pessoas deixam de fazer o tratamento correto porque não tem o medicamento no SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Ajuda a contralar a Asma, pessoa tem uma qualidade de vida melhor, menos internações e menos gastos públicos com internações de pacientes asmaticos, Negativo: Medicamento muito caro</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia, Positivo: Ótimo para pacientes que não possuem Asma Grave, Negativo: Não controla a Asma de um paciente ASMATICO GRAVE</p>
30/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito importante que todos tenham acesso ao medicamento, mas seu custo é inviável. O governo poder tentar quebrar a patente e diminuir o custo do medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide, Positivo: A asma mostrou-se controlada, mas me preocupa agravar e precisar do Omalizumabe, Negativo: Não houve</p>
30/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Voltar a praticar atividades cotidianas por respirar melhor , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cremilde, salbutamol, predinisona, Positivo: Auxílio durante crises intensas, Negativo: Ausência de controle total da asma, taquicardia</p>
30/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Seretide, Duovent, Aerolin, Positivo: Alenia como medicamento de manutenção atende.Seretide na substituição ao alenia atende, com uso em curto prazoDuovent só para as crisesAerolin custo baixo, Negativo: Ultimamente não estou conseguindo controlar a asma, apesar de utilizar o medicamento diariamente.Nenhum deles está sendo efetivo para me tirar da crise.</p>
30/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, vannair, Positivo: Eficaz, Negativo: Nenhum mas o preço poderia ser mais acessível</p>
30/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Omalizumabe além de melhorar a saúde do paciente, diminuindo as crises de asma, é um investimento na saúde pública que vai economizar dias de internação, evita faltas no trabalho, melhora a qualidade de vida de pacientes com asma grave, impactando inclusive em melhor produtividade no trabalho.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair (Omalizumabe), Positivo: Diminuição de número de crises de asma e da sua gravidade , Negativo: Ser injetávelCusto alto</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe Xolair , Positivo: Diminuição da gravidade e do número de crises de asma , Negativo: Ser injetável é um ponto negativo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque xolair é uma ótima medicação para paciente com asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Boa resposta à medicação. Bom controle da asma grave, diminuindo o número de internações e melhora na qualidade de vida., Negativo: Não observei efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio (beclometasona, flixotide,...)MontelairSulfato de magnésio SalbutamolCorticoide oral , Positivo: A maioria dos pacientes asmáticos apresentaram boa resposta ao tratamento preventivo ou de resgate, porém não suficiente para controle de todos, Negativo: Alguns pacientes com asma grave não foi possível o controle da doença, acarretando em internações frequentes, sendo algumas delas com necessidade de internação em unidade de terapia intensiva.</p>
30/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O que hoje dispomos no sus não é suficiente para controle desta modalidade de asma</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio, laba, lama, cantinas, e omalizumabe, Positivo: Todos são ótimos, mas a asma alérgica grave só responde ao tratamento, realmente, quando associamos omalizumabe, Negativo: Quando retiramos o omalizumabe os efeitos/sinais/sintomas da asma alérgica grave retornam</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Além dos acima descritos, também já usei inibidores de interleucina 5 em asma eosinofílica grave, Positivo: Controle dos sinais/sintomas da doença citada, Negativo: Volta dos sinais/sintomas da doença citada ao retirar a medicação</p>
30/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu tenho asma grave de difícil controle, ano passado (2018) tive 18 internações e 2 internações em UTI, após todas essas internações o convênio autorizou e desde então comecei a tomar tal remédio. Já faz 1 ano que estou com esse medicamento e conseqüentemente 1 ano que não interno. Acredito que esse medicamento não é apenas um remédio qualquer, e sim capaz de salvar vidas!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xollair , Positivo: Os efeitos positivos são: o fato de não ocorrer mais internações e após o medicamento conseguir manter a asma controlada, sendo que eu não saía mais do hospital e hoje em dia minha qualidade de vida melhorou 100%, Negativo: Não existem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tive experiências com vários tipos de corticoides inalatórios, corticoides injetáveis e muitos outros tratamentos alternativos , Positivo: Como a minha asma não estava controlada, não estava tendo efeitos positivos... Fiz diversos tratamentos, só após o começo do uso do xollair minha asma ficou controlada e com a ajuda das bombinhas houve melhora., Negativo: o maior efeito negativo foi a ganha de peso devido o inchaço, a perda de qualidade de vida e o fato de que eu tive que sair da escola por tantas internações que aconteceram.</p>
30/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, As vezes que usei o Xolair não tive resposta esperada pac continuou com crises</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Nenhum , Negativo: Pac manteve sem resposta</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: A resposta clínica foi melhor , Positivo: Corticoide e beta 2, Negativo: Edema</p>
30/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não atende as necessidades dos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Tirou da crise , diminuiu as minhas internações , Negativo: Antes do Xolair , eu tinha muitas crises</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Asma é uma doença que mata, como vimos pelo caso triste recente da Fernanda Young. Todos os asmáticos merecem ter o melhor tratamento e não devemos negligenciar os asmáticos graves.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Redução de sintomas, redução de internação e redução de intensidade das crises., Negativo: Nenhum notado</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que o avanço da tecnologia na área da saúde tem proporcionado descobertas e desenvolvimentos inovadores, que até pouco tempo eram consideradas utopias. Sabe-se que medicamentos imunobiológicos são um grande exemplo desse avanço e os pacientes que conseguem acesso e tratam as suas patologias com esse tipo de terapia, têm um impacto transformacional em suas vidas, passando a exercer atividades e desempenhar funções que antes eram inviáveis. O Omalizumabe com certeza é uma oportunidade para transformar a vida de uma população que sofre de Asma Alérgica Grave e hoje têm as suas vidas comprometidas. De nada adianta um investimento de bilhões de dólares em tecnologia e ciência por parte dos laboratórios farmacêuticos e centros de pesquisa, se apenas uma pequena parte da população puder se beneficiar do que existe de melhor, independente da doença ou circunstância. O governo é o órgão responsável por garantir assistência à população e deve prover as melhores soluções disponíveis para cada doença. Nesse caso, o Omalizumabe deve ser incorporado e disponibilizado como opção para a população, principalmente considerando a eficácia e segurança dessa tecnologia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe - Xolair, Positivo: Tive contato com pessoas que utilizaram Xolair e informaram que tiveram uma mudança extremamente significativa no controle da doença e em sua qualidade de vida., Negativo: Não tenho mais informações.</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: XOLAIR, Positivo: Diminuição do peso, qualidade de vida, sem uso de corticóides., Negativo: Aumento de peso, inchaço, cansaço, perda do sono e da qualidade de vida.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: XOLAIR, Positivo: Diminuição do peso, qualidade de vida, sem uso de corticóides., Negativo: Aumento de peso, inchaço, cansaço, perda do sono e da qualidade de vida.</p>
30/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho pacientes com asma grave que mesmo com medicação otimizada corticoide oral tratamento de patologias associadas higiene ambiental Não controlavam a asma e com omalizumabe houve controle da asma com melhora na qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe Excelente em casos bem indicados de asma grave, Positivo: Melhora qualidade de vida Diminuição importante de idas ao Pronto socorro e internações e diminuição do absenteísmo no trabalho, Negativo: Nenhum significante</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitas pessoas morrem diariamente por causa de asma. Não é concebível que uma doença que tem tratamento ainda mate tanto. Além disso, os pacientes com asma grave não possuem nenhum medicamento adequado para a etapa cinco de tratamento disponível no SUS. Os pacientes têm direito a ter medicamentos de qualidade e que, evitem temantas hospitalizações e mortes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe (Xolair)., Positivo: Controle dos sintomas da doença para o qual fora designado e, conseqüentemente, melhora significativa da qualidade de vida., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides orais e anti-histamínicos., Positivo: Controle dos sintomas., Negativo: Efeitos colaterais fortissimos, com o desenvolvimento de Síndrome de Cushing, por exemplo.</p>
30/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha tem 8 anos e desde os 7 precisamos entrar na justiça para conseguirmos a medicação, pelo valor da mesma ser muito alto. A medicação foi muito importante para o tratamento da Lara pois com o uso ela não precisou de ficar mais internada e teve pouquíssimas crises. Antes do omalizumabe ela tinha no mínimo uma crise por mês mesmo utilizando os medicamentos de uso contínuo para o tratamento de asma grave. No ano de 2018 ela ficou internada 7 vezes devido as crises para uso de o2</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Diminuir as crises de asma da minha filha, Negativo: Ela não teve nenhum efeito negativo, o que a incomoda é bporque é injetável e criança não gosta muito de injeção, mas não vejo isso como negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida+formoterol, Positivo: Controle da asma.vida normal sem crises nem internacoes., Negativo: Nenhum efeito colateral.</p>
30/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou asmática grave crônica faço uso do omalizumabe a cerca de 3 anos e consegui deixar do uso de corticoide oral e reduzir o corticoide inalatorio com menor índices de crises e internações. Tanto para mim como pessoa na mês condição ou semelhante condições o referido medicamento eh imprescindível! Tanto dinheiro público eh gasto em futilidades, mordomias e corrupção e inaceitável e covarde se colorarem desfavorável à um medicamento q traz benefícios a tantos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Omalizumabe - desmamamento total de corticoide oral- redução na dosagem de corticoide inalatorio- redução e maior espaçamento de crises fortes- redução significativa de atendimentos em pronto socorro e internações , Negativo: Nao foram identificados nenhum até o momento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CorticoidesBroncodilatadoresAntibióticosAntinflatoriosAntialérgicosTodas classes de farmácia dos mais diversos com alta dosagens, Positivo: Todos de certa forma amenizavam as crises, tirando da crise temporariamente, Negativo: Os corticoide e antialérgicos produziram efeitos negativos nos ossos, obesidade e diabetes Os broncodilatadores produz muita taquicardia e nocividade cardiológicos antibiótico criam resistência orgânica Sendo cada vez mais difícil controlar infecções qdo estas ocorrem.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou asmática grave crônica faço uso do omalizumabe a cerca de 3 anos e consegui deixar do uso de corticoide oral e reduzir o corticoide inalatorio com menor índices de crises e internações. Tanto para mim como pessoa na mês condição ou semelhante condições o referido medicamento eh imprescindível! Tanto dinheiro público eh gasto em futilidades, mordomias e corrupção e inaceitável e covarde se colorarem desfavorável à um medicamento q traz benefícios a tantos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Omalizumabe - desmamamento total de corticoide oral- redução na dosagem de corticoide inalatorio- redução e maior espaçamento de crises fortes- redução significativa de atendimentos em pronto socorro e internações , Negativo: Nao foram identificados nenhum até o momento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CorticoidesBroncodilatadoresAntibióticosAntinflatoriosAntialérgicosTodas classes de farmácia dos mais diversos com alta dosagens, Positivo: Todos de certa forma amenizavam as crises, tirando da crise temporariamente, Negativo: Os corticoide e antialérgicos produziram efeitos negativos nos ossos, obesidade e diabetes Os broncodilatadores produz muita taquicardia e nocividade cardiológicos antibiótico criam resistência orgânica Sendo cada vez mais difícil controlar infecções qdo estas ocorrem.</p>
30/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticosteróides e broncodilatadores através de "Bombinhas" e xarope, Positivo: Alívio dos sintomas, Negativo: Taquicardia</p>
30/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem alguns pacientes que possuem urticária e asma na santa casa em Vitória. E o relato de melhora significativa de ambas doenças é grande entre os pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Com o uso do medicamento tive uma melhora significativamente da urticária, no qual os sintomas reduziram significativamente. , Negativo: Não tive nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóide, zyxem, allegra, alectus, loratadina, Positivo: Somente o zyxem que conseguia controlar os sintomas, Negativo: Aumento significativo de peso, irritabilidade, excesso de sono, aumento da fome.</p>
30/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: OMALIZUMABE, Positivo: MINHA CUNHADA MELHOROU MUITO DA ASMA DEPOIS QUE COMEÇOU A UTILIZAR O OMALIZUMABE. NÃO TEVE MAIS CRISES, NÃO PRECISOU IR À EMERGÊNCIA E NEM MAIS SER INTERNADA. VOLTOU A TRABALHAR E HOJE TEM UMA VIDA NORMAL., Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: CORTICÓIDES INALATÓRIOS E LABA, Positivo: MELHORA PARCIAL NO INÍCIO DO TRATAMENTO, MAS PROGRESSÃO DA DOENÇA AO LONGO DO TEMPO (PARA AMBOS), Negativo: NÃO EVITOU A PROGRESSÃO DA DOENÇA, CONSEQUENTEMENTE NÃO EVITOU AS CRISES, IDAS À EMERGÊNCIA, INTERNAÇÃO E FALTA AO TRABALHO,</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento deve ser disponibilizado. 2ª - Não 3ª - Não
30/08/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Montelair, Symbicort, Prelone, Esalerg, Liberaflux., Positivo: Cessa a crise rapidamente., Negativo: Rouquidão, perda momentânea da voz 3ª - Sim, como paciente, Qual: Inalação, Positivo: nenhum, Negativo: não cessa a crise
30/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existe uma parcela de pacientes portadores de Asma grave alérgica que não obtém o controle total da doença mesmo em uso de doses elevadas de corticoide inalatório associado a beta agonista de longa ação, inclusive associados a outras classes de drogas, como anti leucotrienos, tiotrópio e xantinas. Nesse caso, a recomendação da GINA é a associação de Anti-IgE para pacientes que tenham IGE sérica total entre 30 e 1500 UI//ml 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Controle da doença baseado principalmente por questionário de controle de Asma - ACT (Asthma Control Test), Negativo: Não obtive. 3ª - Não
30/08/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento tem os melhores resultados e capacidade de melhorar muito a qualidade de vida do paciente 2ª - Não 3ª - Não
30/08/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/08/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma mata e este medicamento pode salvar vidas. Vide caso da Fernanda Young que faleceu de uma crise de asma grave recentemente. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A asma, em sua forma grave, é enfermidade importante, onde o pcte sofre e corre risco de morte. O governo precisa garantir à população de baixa renda acesso a um tratamento eficaz e que traga conforto para o paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: alenia salbutamol clenil, Positivo: alenia funciona tudo perfeitamente salbutamol controla as crises funciona tudo perfeitamente canil não obteve sucesso , Negativo: nenhum</p>
30/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoides inalatorios , Positivo: Controle da asma , Negativo: Precisa de algo para potencializar</p>
30/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil, sabultamol, Positivo: Efeito rápido , Negativo: O efeito do medicamento não dura por muito tempo é necessario um medicamento de efeito prolongado.</p>
30/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas q sofriam muito pela Asma.. Após uso do Omalizumab suas vidas melhoraram exponencialmente.Passaram a ter qualidade de vida.Após o uso do Omalizumab puderam voltar a viver naturalmente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhor controle da asma, diminuindo às exacerbações, e portanto, menor risco de morte., Negativo: Não observei efeitos negativos em meus pacientes</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas asmáticas graves que se beneficiaram da eficácia de omalizumabe, melhorando sua qualidade de vida. Ex. O filho adolescente de um amigo não conseguia correr e após o uso da medicação passou a ter uma vida normal, e nunca tiveram nenhum problema com o uso da medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, em casos de Asma Grave alérgica existem muitos estudos científicos que indicam melhora do quadro clínico e redução das internações</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Houve diminuição das exacerbações graves da asma alérgica bem como melhor controle da doença, Negativo: não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Asma é uma doença muito grave, que mata. Temos um alto índice de mortalidade no Brasil, bem como internações, comprometimento da qualidade de vida dos pacientes, uso de tratamentos com corticoide orais e injetáveis em logo prazo, os quais trazem prejuízos enormes a saúde do paciente, e consequentes custos. O omalizumab tem diversas e robustas evidências de sua eficácia na redução de exacerbações e sintomas, bem como da segurança, tanto é, que há recomendação do seu uso pela diretriz mundial de tratamento (GINA), endossado pelas principais sociedades médicas responsáveis pelo tratamento da Asma, incluindo a Sociedade Brasileira de Pneumologia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe , Positivo: Paciente melhorou significativamente seu cansaço, tosse, deixou de ir a emergência e internar, pode retomar sua atividade profissional normalmente, sem ocorrência de crises, as quais antes do Omalizumabe, eram frequentes., Negativo: O único ponto negativo é a dificuldade de ter acesso ao tratamento, pois o paciente teve que se esforçar bastante para garantir seu tratamento com o Omalizumabe através do sistema público de saúde.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoide inalatorio, LABA, corticoide oral , Positivo: Controle parcial dos sintamos da Asma e disponibilidade de um fácil acesso ao tratamento , Negativo: Não obteve controle completo, possibilitando repetidas crises e idas a emergências e internações, bem como recorrer a uso de corticoides orais, causando aumento de peso e transtornos metabólicos causados pelo uso deste com frequência superior a mínima recomendada.</p>
30/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor da inclusão desse medicamento, pois tenho amigos que sofrem muito com a Asma Grave e que já perderam familiares decorrente da doença. Conheço pessoas que fazem uso do omalizumabe e que estão com a doença controlada, eles voltaram a ter uma vida normal, com muita segurança.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho válido o omalizumabe ser incorporado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A asma é doença com alto impacto na qualidade de vida do paciente, muitas vezes podendo levar a morte. Os tratamentos hoje disponíveis não conseguem resolver ou controlar todos os casos. O Omalizumabe tem eficácia comprovada justamente nos pacientes de asma grave e com pouca resposta aos medicamentos disponíveis, diminuindo assim a morbi/mortalidade e o custo com internações.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora dos sintomas de falta de ar, diminuição das crises e da procura aos hospitais, Negativo: discreto mal estar no dia da aplicação em raros casos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticoides orais e inalatórios, broncodilatadores inalatórios., Positivo: melhora dos sintomas, mas não em todos os casos, Negativo: taquicardia e hipertensão</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho amigos e familiares que precisam deste tipo de medicamento para sobreviver.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides. , Positivo: Melhora a minha asma quando estou usando , Negativo: Fico muito inchada com muitas dores no corpo estressada, meu corpo ficou totalmente destruído depois que comecei a usar esse medicamento</p>
30/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Creio que perante a estatística onde temos números de mortes por dia de 3 a 5 pessoas por asma, é imprescindível a incorporação da medicação. Pois comprovada a eficiencia do medicamento pode salvar inúmeras vidas, eu como asmático grave com certeza apoio a incorporação do omalizumabe. Ganhamos em qualidade de vida e evitando mortes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já, diversos medicamentos. Broncodilatadores de alívio rápido e de longa duração, budesonida, formoterol e prednisolona foram um dos muitos que já tive uso, inclusive associações entre eles. , Positivo: Evolução no tratamento de asma, ganhei qualidade de vida e consegui ter uma vida normal com o tempo. Mas um remédio só não foi suficiente pois meu quadro de asma é considerado gravíssimo. inclusive já fiz 4 anos de fisioterapia para ajudar em meu quadro, fora o uso de oxigênio para auxílio. , Negativo: As medicações algumas delas me deram muita reação, inchaço, palpitações e até mesmo o aparecimento de estrias como reações. Por isso acho que é essencial o acesso a medicação.</p>
31/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: FlixotideClenil AerolinAtroventBerotec, Positivo: Melhora na vida do asmatico, Negativo: Todo efeito colateral de medicamentos</p>
31/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já que é para o tratamento grave deve estar disponível</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerotide, Aerolin, Positivo: Alívio imediato. Satisfação de tranquilidade e prazer, alegria, Negativo: Sonolência o</p>
31/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, aminofilina seretide, symbicort, Positivo: Symbicort, seretide, Negativo: Aerolin</p>
31/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort , Positivo: Nas minhas crises de asma, com uso desse remédio eu volto a respirar normalmente em questão de minuto, sem ele não estaria tendo vida normal., Negativo: Aparentemente nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O medicamento vai trazer alívio aos pacientes portadores de asma grave e que nao podem custear o medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nao lembro por ter sido há muito tempo. Meu irmao era asmático e sofria muito nas crises com falta de ar. , Positivo: Nao lembro, Negativo: Nao lembro</p>
31/08/2019	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-IgE - Omalizumabe, Positivo: Mínimos efeitos adversos, logo excelente segurança. Melhora clínica excepcional proporcionando qualidade de vida. Posologia e aderência ao tratamento , Negativo: Uso intra-hospitalar, pois poderia ser liberado para aplicação em clínica ou UBS, com a presença de profissional de saúde (médico)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LABA: os mais diversos dispositivos (disponíveis e não disponíveis no SUS)CE InaladosSABA, Positivo: Disponibilidade no SUS (contudo, difícil acesso, principalmente LABA). Não necessidade de uso hospitalar , Negativo: Para as asma alérgicas graves: não controle adequado. Baixa adesão ao tratamento, dificuldade de técnica e necessidade de altas doses e muitos efeitos adversos</p>
31/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente, porque o produto apresenta eficácia e evidencia!Está no Brasil há mais de 10 anos, eu tenho um grande amigo que faz uso desse medicamento. Mudou a vida dele!!!! Ele depende desse medicamento para sobreviver, e pode mudar a vida de muitos outros pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe , Positivo: Mudou a vida do meu amigo, ele consegue ter vida social e voltou a trabalhar sem pedir afastamento a todo momento devido às internações....O meu amigo não tem efeito colateral usando o medicamento, muito pelo contrário....só de ter diminuído o uso de corticóides, ele não tem mais problemas com aumento de peso e nos ossos., Negativo: O meu amigo não relatou nenhum efeito negativo!!!!</p> <p>3ª - Não</p>
31/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente pois o medicamento já tem mais de 10 anos no mercado e se mostra eficaz e seguro no tratamento dos pacientes com Asma Alérgica Grave. Tenho uma amiga que faz uso do medicamento há mais de 2 anos e só com este conseguiu manter sua Asma controlada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos, Positivo: melhora clínica do paciente, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
31/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A liberação da medicação pelo SUS traz um grande ganho aos pacientes com asma grave e aos médicos que os tratam.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, flixotide, Positivo: Melhora do quadro clínico, Negativo: Não notei</p>
31/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento importante para o controle da asma alérgica grave.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle de sintomas de pacientes com asma alérgica grave, Negativo: Possibilidade pequena de reações alérgicas locais ou sistêmicas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatório, broncodilatador de longa ação, Positivo: Corticoide inalatório contribui na melhora da inflamação pulmonar crônica, associado ao broncodilatador de longa ação ajuda no controle de grande parte dos pacientes com asma alérgica, Negativo: Corticoide: Possibilidade de efeitos colaterais quando usados por tempo muito prolongado ou em doses muito elevadas. broncodilatador pode dar sintomas como taquicardia e tremores.</p>
31/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os outros tratamentos para asma, Positivo: Basta verificar a literatura de referência- GINA, Negativo: Basta verificar a literatura de referência- GINA</p>
31/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho sofre com crises de asma que não conseguimos controlar com o uso de corticóides. Qualquer nova medicação é bem vinda. Ainda mais se funcionar...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin bombinha e solução para nebulização, Clenyl bombinha e Clenyl A para inalação, Pulmicort budesonida, Positivo: Melhora no trato respiratório, Negativo: Corticóides são medicamentos que não devem ser muito utilizados, pelos seus efeitos negativos. Inchaço, baixo nível de desenvolvimento.</p>
31/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um familiar que sofria muito com as constantes crises asmáticas, com visitas constantes à unidade de pronto atendimento e internações inclusive em UTI. Após o uso do omalizumabe as crises diminuíram bastante e hoje ele não tem mais crises.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, P q existem vários estudos científicos q comprovam a eficácia do medicamento contra a Asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não tive, Positivo: Não posso descrever., Negativo: Não posso especificar.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nunca tive essa experiência., Positivo: Não posso especificar., Negativo: Não posso especificar.</p>
31/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Inúmeros pacientes morrem por asma grave</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamento Seretide, Positivo: Melhora sintomatica, Negativo: Não tive efeitos negativos, talvez o custo apenas.</p>
31/08/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Omalizimabe é vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omabilimabe/xolair, Positivo: Melhora em mais de 60% após primeira aplicação., Negativo: Nenhhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: PredisinAlektosAlegraPrelone, Positivo: Paliativos, Negativo: Ganho de peso e pelos, dores nas articulacoes, espinhas.</p>
31/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente e faço uso de remédio para asma e quero ter acesso a esse medicamento caso o meu caso se tor e grave.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Facó uso diário de Alenia, que controla minhas crises e me faz ter uma vida normal., Positivo: Sem esse medicamento tenho crises que me impossibilitam levar uma vida normal. , Negativo: No meu caso, não tenho efeitos colaterais. Faço uso de Alenia há anos e vou usar para o resto da vida. Antes dele eu não consegui ter uma vida normal.</p>
31/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort 12/400 (formoterol + budesonida)Montelucaste de sódio Bromidrato de fenoterol Brometo de ipratrópio, Positivo: Fenoterol e ipratrópio tem efeito com início rápido Budesonida e formoterol tem efeito com longa duraçãoMontelucaste de sódio reduz sintomas de outras comorbidades alergicas, Negativo: Fenoterol e formoterol causam taquicardia e palpitação</p>
31/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Droga absolutamente necessária</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já que é para o tratamento grave deve estar disponível</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerotide, Aerolin, Positivo: Alívio imediato. Satisfação de tranquilidade e prazer, alegria, Negativo: Sonolência o</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma medicação importante para o paciente com asma grave que não consegue obter controle apesar do tratamento adequado.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: A medicação é uma opção no tratamento da asma grave, melhorando os índices de gravidade e a qualidade de vida do paciente!, Negativo: -</p> <p>3ª - Não</p>
31/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A melhora da qualidade de vida e da resposta clínica com a medicação é marcante para não ser ofertada, diminuindo as exacerbações, internações, custos diretos e indiretos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora da qualidade de vida, diminuição das exacerbações, com diminuição da necessidade de doses altas de corticoide., Negativo: Dificuldade de adquirir a medicação pelo sistema público de saúde</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatório, broncodilatadores, antileucotrienos, Positivo: Controle da doença, com diminuição da gravidade e intensidade das crises nos casos leves a moderados, Negativo: Controle parcial dos casos mais graves com tais medicações</p>
31/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como enfermeira, acompanhei alguns pacientes com asma alérgica grave e vi como a medicação xolair é efetiva, segura e traz qualidade de vida aos pacientes. O uso de xolair reduziu SIGNIFICATIVAMENTE as idas ao pronto socorro e as internações de pacientes. Inclusive, ao ser usado em crianças, as mesmas se tornaram mais produtivas, deixaram de faltar a escola devido a exarcebações, puderam voltar a fazer atividade física e a brincar normalmente como as outras crianças pois não tinham mais falta de ar.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair 150 mg, Positivo: segurançaefetividade, Negativo: difícil acesso</p> <p>3ª - Não</p>
31/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tanto com LABA , quanto omalizumab . Tenho 2 pacientes , acompanhadas em hospital publico do estado (Hospital Infantil Albert Sabin) de 9 anos e 13 anos respectivamente que tinham asma nao controlada com associacao de várias medicações (Laba dose alta , montelukast , anticolinérgico) que controlaram completamente a doença com omalizumab . Conseguiram a medicação via judicial . , Positivo: Controle da doença , Negativo: Estes pacientes nao tiveram efeitos colaterais, a unica dificuldade é a necessidade de administração a nível hospitalar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Laba , anticolíneegico inalatorio , montelukast , , Positivo: As outras medicações que já usei conseguem controlar a maioria doa pacientes com asma , mas uma pequena parcela é refratária , Negativo: Alguns pacientes sao refratários</p>
31/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há estudos sobre a eficácia do tratamento da asma com a incorporação de omalizumabe.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sabutamol e alínea, Positivo: Menos crises, Negativo: Enjoos e tontura no momento do uso do Alínea</p>
31/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os medicamentos custam muito caro no Brasil, pessoas muito carentes sofrem por não ter recursos e até morrem por falta deles.Vimos recentemente uma pessoa do meio artístico, com recursos, e que veio a óbito por causa de uma crise de asma. Imaginem o que passam os mais pobres.Por isso, sou a favor que se disponibilizem todo tipo de medicamento no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Furoato de mometasona Levolukast, Positivo: Melhora temporária curta., Negativo: Secura nas narinas e garganta.</p>
31/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Omalizumabe é uma excelente opção para os asmáticos graves</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora dos sintomas de tosse, dispneia. Diminuição do uso de corticoide oral. Menos idas ao pronto atendimento., Negativo: Não tive.</p> <p>3ª - Não</p>
31/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Droga absolutamente necessária</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois, faço uso do omalizumabe e hoje tenho qualidade de vida, sou uma outra pessoa. Além de beneficiar a minha família, pois, eram crises constantes idas e vindas em pronto socorro, internações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair DpiAleniaOmalizumabe, Positivo: OFostair dpi e Alenia - Obtive uma melhora de longa duração associados aos broncodilatadores.Omalizumabe. - obtive uma melhora constante, com redução de uso de broncodilatadores e das crises de asma, idas à pronto socorro e internações!!, Negativo: Fostair Dpi e Alenia - Fiquei estabilizada por um pequeno período, aproximadamente, 1 a 2 anos, após, retornei à ter crises constantes! !Omalizumabe - sem efeitos negativos!</p>
01/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os resultados com o uso do medicamento nesses pacientes é excelente, reduzindo número de crises, de internação, melhorando de sobremaneira a qualidade de vida dos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: Diminuição do número e gravidade das crises de asma, diminui internações, melhora da função pulmonar e da qualidade de vida, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoides inalatoriosBeta 2 de longa duração Montelukaste Corticoides orais, Positivo: Controla uma parte dos pacientes, Negativo: Não controla uma parte dos pacientes mais graves</p>
01/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A asma alérgica grave, além do sofrimento contínuo do paciente e do maior risco de óbito durante as crises, leva a múltiplas internações e idas a unidades de emergência. Habitualmente a qualidade de vida do paciente é extremamente prejudicada e tem grande dificuldade em exercer sua profissão.Ainda, está demonstrado que esse subgrupo de asmáticos graves utiliza intensamente os recursos de saúde, com gastos muito altos. Há custo-benefício melhor em todos os sentidos, tanto em gastos de saúde pública, quanto relativo a menos sintomas, menos sofrimento e menor risco de morte para esses pacientes, que é o que tem acontecido nos casos em que conseguimos utilizar o omalizumab.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab (Xolair), Positivo: Diminuição acentuada das crises, com desaparecimento das mesmas em mais de 80% dos casos.Em todos os pacientes foi conseguida diminuição da carga de corticosteróides em uso.Sem efeitos colaterais de importância, Negativo: Míma dor no local de aplicação subcutânea</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumab (Nucala), Positivo: Usamos em apenas um paciente, com resultado formidável, tanto clínico (desaparecimento das crises) quanto funcional (melhora dos parâmetros espirométricos), Negativo: Nem dor no local da aplicação foi relatada</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como Pneumologista, vejo que o omalozimabe tem papel importante em asmáticos graves, que não tem controle adequado com Medicções inalatorias e dependem de corticosteroides em doses elevadas para controle. Estes acabam apresentando efeitos colaterais graves que oneram ainda mais o sistema, além de piora de qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalozumabe, Positivo: Manteve paciente asmático grave com controle de sintomas, melhora da qualidade de vida, redução de corticosteroide, evitando diversos efeitos colaterais., Negativo: Não foram apresentados efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
31/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso do omalizumabe é extremamente benéfico em caso de asma alérgica grave não controlada apesar do uso de corticoides inalatórios associado a um beta2-agonista de longa duração, podendo inclusive auxiliar no desmame de corticoides orais, nos casos mais graves, já com técnica apropriada ao uso das medicações e com aderência confirmada.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe., Positivo: Com o omalizumabe, observa-se melhora do controle da asma e redução nos números de exacerbações e hospitalizações., Negativo: Dificuldade de acesso à medicação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe., Positivo: Efeito benéfico para asma grave eosinofílica, independente de ser alérgica ou não alérgica., Negativo: Dificuldade de acesso à medicação.</p>
31/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente com asma grave n controlada comDoses altas de corticoide inalatorio associado ao B2 agosnista, necessita sonido da medicação p o controle dos sintomas e uma melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Melhora na qualidade de vida, diminuição do uso de corticoides inalatorio E orais. , Negativo: Nao tive a oportunitade de ver nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cortocoides inalatorios, sistêmicos , Positivo: Melhora dos sintomas , Negativo: Ganho de peso, prejudica na estatura em crianças.</p>
31/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com asma grave e com indicação de omalizumabe tem direito ao uso da medicação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução das internações e visitas ao pronto socorro. Evita o risco de morte ppr asma, Negativo: Sem efeitos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio,beta2 de longa duração e anticolinergico, Positivo: Controle da doença dos pacientes com asma leve e moderada, Negativo: Sem efeitos</p>
01/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Miflasona,corticoide inalatória Clénil, aerolin,berotec,alenia, Positivo: Somente o alenia tive alguma melhora , Negativo: Não inibia as crises</p>
31/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumab, Positivo: Remissao urticaria, Negativo: Deficit atenção , ganho ponderal</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: alegrs e alektos, Positivo: Remissao temporaria com recidiva da urticaria, Negativo: Ganho ponderal , deficit atenção</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nós que fazemos uso do omalizumabe sabemos o quanto essa medicação é importante para nós, antes de dar o parecer de não favorável, deveriam conhecer os pacientes em uso desta medicação, o que passamos quando não usávamos a medicação, temos fotos para comprovar o tormento que era antes de usar omalizumabe, quanto sofrimento, sobrepeso e baixa autoestima. Sou 100% a favor de continuar com a medicação, pois para mim está mais do que satisfatório.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: 100% de satisfação na primeira aplicação. Graças ao omalizumabe não sofro mais. Faço uso mensal do medicamento e só tenho que agradecer por ter conhecido, caso contrário eu iria sofrer horrores tomando doses absurdas de corticoides. , Negativo: Para o Omalizumabe não há efeito negativo, ele é 100% de sucesso na minha vida.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predisin, Alectos e outros que nem lembro mais o nome., Positivo: Para o predisin, Alectos e outros, não há efeito positivo, esses medicamentos só retém líquido e vão inchando a gente e não resolvem nada. Sem contar na baixa autoestima que nos causam., Negativo: Os corticoides que usei e não resolveram só me causaram retenções de líquidos, sobrepeso, baixa autoestima, insônia, vergonha de interagir com outras pessoas, entre outras coisas. Efeitos negativos para os corticoides são muitos, não dá nem descrever.</p>
30/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Medicação necessária para o controle da asma, sendo que em vantagem, por ser imunobiológico, diminui co-morbidades associadas e inerente ao mau ou irregular manejo terapêutico da asma.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: XOLAIR-omalizumab, Positivo: Melhora da qualidade de vida. Diminuição de ef adversos iatrogenicos. Melhora da qualidade de vida é função pulmonar a curto prazo. , Negativo: Custo para o paciente.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticosteroides e broncodilatadores (curta e longa duração) e antibióticos. , Positivo: Corticosteroide: anti-inflamatório ; Broncodilatadores: ação de alívio sintomático; antibióticos: tratamento de infecções bacterianas co-associadas. , Negativo: Corticosteroide: HAS / DM / GLAUCOMA / SM / osteopenia e osteoporose / labilidade emocional ; Broncodilatadores: taquifilaxia / sensação de angústia respiratória/ taquiarritmias ; antibióticos: disbiose.</p>
30/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Apesar dos valores pelo fabricante abusivo no meu entendimento, a isonomia não pode ser eliminada, vamos tratar os desiguais no limite das suas desigualdades, não deveres prover pensando na reseva do possível, mas no mínimo existencial aos asmáticos graves e persistentes, mesmo porque a faixa de tratamento estipulada seria baixa 10%. O que se deve é ter o protocolo bem definido, o uso de corticóide inalatório e beta 2agonista refratários como tratamento. Pensar que onera ao Estado mas onera mais ainda aí contribuinte e gera mais judicializacao. É tratamento estimado com várias reações adversas os médicos deverão pensar sobre a responsabilidade civil do uso indiscriminado. Acredito que não irá onerar a primórdio o sistema, mas trazer segurança jurídica e tratamento suplementar ao básico na asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticóide inalatórios, beta 2 agonista de longa duração e curta duração, dentre outros., Positivo: Aumento do intervalo intercrises, diminuição da hospitalização e exacerbação asma, menor custo dia UTI e ventilação mecânica., Negativo: Reações adversas como broncoespasmos refratários, laringoespasmos, dentre outros.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aminofilina, bromidrato de fenoterol, brometo de ipratrópio, alenia, diprospan, relvar, brometo de tiotropico, Positivo: Melhora das crises, menor duração. Aumento do intervalo intercrises., Negativo: Alteração de peso, diminuição de massa óssea, taquicardia.</p>
30/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/08/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho amigos com asma, que viviam internando antes do omalizumabe. Depois de começar a usar, está com uma vida totalmente normal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Teofilina e aerolin , Positivo: Usava quando criança, acalmava um pouco , Negativo: Taquicardia, efeito fraco, curta duração</p>
02/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que temos o direito a remédios.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia , Positivo: Ajuda nos ataques de asma , Negativo: Nenhum às vezes acelera o coração.</p>
31/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Avaliar a relação custo benefício nos pacientes asmáticos com indicação: qualidade de vida, atendimentos em serviço de urgência, hospitalização, admissão em Unidades de terapia intensiva.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Diminuição das exacerbações, redução de idas ao serviço de urgência, durante o uso zerar as internações e admissão em unidade de terapia intensiva, Negativo: Não observado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalado Corticoide oralBroncodilatador de curta e longa açãoAntileucotrieno, Positivo: Melhora do nível de controle da asmaUm grupo específico de pacientes não controla, mesmo com boa adesão, controle ambiental, Negativo: Um grupo específico de pacientes não controla e encaixam nas indicações do uso do anti IgE</p>
31/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ficamos sem opção terapêutica para pacientes muito graves com perfil de uso de anti-IgE. O uso de corticóide sistêmico por longos períodos acarreta inúmeras consequências deletérias: hipertensão, diabetes, osteoporose, obesidade, glaucoma, catarata. O omalizumabe é uma medicação de imenso valor no tratamento de um subgrupo pequeno de pacientes com asma!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução de crises de asma, melhora de sintomas noturnos, melhora de qualidade de vida, desmame de corticóide, Negativo: Não experienciei nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticóides inalados, beta-2-agonistas inalados, anti-muscarínicos, corticóides via oral, Positivo: Melhora clínica na maioria dos pacientes, Negativo: Efeitos colaterais inaceitáveis com corticóide via oral</p>
31/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe é uma medicação que modifica a história da doença para alguns pacientes, grupo pequeno, mas com asma muito grave e limitante, com internações e risco de morte.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução significativa do número de crises de asma, do uso de corticóide oral e das internações, Negativo: necessidade de vir ao hospital para aplicar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BeclometasonaFormoterol/Budesonida, Positivo: Beclometasona- muito útil no tratamento da maioria dos asmáticosFormoterol/BUdesonida- muito útil no tratamento da asma moderada/grave, Negativo: Não vejo efeitos negativos de nenhum dos dois, porém ressalto que eles não são suficientes de forma isolada para um grupo de pacientes mais graves</p>
31/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe é uma medicação que modifica a história da doença para alguns pacientes, grupo pequeno, mas com asma muito grave e limitante, com internações e risco de morte.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução significativa do número de crises de asma, do uso de corticóide oral e das internações, Negativo: necessidade de vir ao hospital para aplicar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BeclometasonaFormoterol/Budesonida, Positivo: Beclometasona- muito útil no tratamento da maioria dos asmáticosFormoterol/BUdesonida- muito útil no tratamento da asma moderada/grave, Negativo: Não vejo efeitos negativos de nenhum dos dois, porém ressalto que eles não são suficientes de forma isolada para um grupo de pacientes mais graves</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/08/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Asma é uma doença crônica bastante limitante para os pacientes portadores da forma grave da doença. Com a implementação de novos dispositivos e novos tratamentos, foi observado uma melhora importante da qualidade de vida com diminuição da morbimortalidade da mesma. Acompanho pacientes que usam o Omalizumab para asma alérgica grave é impressionante a resposta que esses pacientes apresentam, com melhora da função pulmonar, menor quantidade de exacerbações com necessidade de idas ao Pronto Socorro e menor necessidade de uso de medicações de resgate, além do mais é um medicamento totalmente seguro, pois não tive nenhum efeito colateral nesses pacientes até o momento e o mesmo está no mercado há mais de 10 anos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso do omalizumab para asma alérgica grave , Positivo: Melhora da função pulmonar Diminuição da exacerbação Diminuição de idas ao PS Melhora da qualidade de vida, Negativo: Até o momento não observei nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab Dupilumab Benralizumab Todos os corticoides inalados Ventilação não invasiva, Positivo: Os mesmos do omalizumab , Negativo: Nenhum até o momento</p>
31/08/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, não concordo com a decisão da CONITEC de não incorporar o medicamento ao SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: clenil, salbutamol, Positivo: clenil diminui bastante minhas crises, Negativo: salbutamol da tremedeira</p>
02/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A asma grave é extremamente incapacitante por períodos e pode matar. A disponibilidade de medicamentos de ação rápida e profunda é um diferencial entre a vida e a morte dos pacientes da asma alérgica grave. Sou portador de Asma Alérgica Grave e controlo com corticóide (Alenia) mas a doença tem se acentuado devido as piores das questões climáticas com queda acentuada da qualidade do ar de um modo geral.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ALENIA 12/400, AEROLIN, Positivo: ALENIA: uso contínuo no alívio dos espasmos. AEROLIN para uso em crises., Negativo: Preços altos, nem sempre há disponibilidade em farmácias, o que provoca a descontinuidade no tratamento e recaídas de crise constantes, o que provoca a indisponibilidade do paciente para várias atividades comuns como trabalho, estudo, convívio social, etc.</p>
01/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos que salvar vidas essa é a idéia se faltar tal medicação vamos cometer ato suicida as pessoas que precisa desse remédio para viver.e tem muitas pessoas assim como eu, que nao tem condicoes de comprar esses remedios pra sobreviver.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin e synbicort e outros ., Positivo: Aerolin é bom mas parei por causa que fuquei com medo de prejudicar o &#10084;.Mas hj eu uso symbicord e me sinto bem ja na hora do uso me ajuda muito pois tenho crises.sou asmatica., Negativo: Igual eu fslei parei de usar aerolin por causa do coração.pode ser perigoso.</p> <p>3ª - Não</p>
01/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Minha filha tem asma moderada grave</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil A, seredite, aerolin, Positivo: Diminuiu as crises, Negativo: Custo alto</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seredite , clenilA para nebulização, Positivo: Aliviou as crisez, Negativo: Custo alto</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Quero o que for melhor e mais saudável</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: No momento não uso nada, só quando da crise uso uma bombinha de AerolinMas já usei outros remédio, que não me lembro o nome, Positivo: Passa a crise de asma, Negativo: Não tinha</p>
01/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omizumabe, Positivo: Melhor controle da asma , poupadores de medicamentos com mais efeitos colaterais , evitando ainda mortes por asma , Negativo: Acesso difícil e custo muito alto</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio , broncodilatadotes inalados , antileucotrienos , broncodilatadores orais , corticoide oral , Positivo: Todos são úteis quando a indicação é precisa , Negativo: Corticoide oral : ganho de peso , custinho , osteoporose , entre outros . Broncodilatadores orais : tremores</p>
01/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acho interessante E estou na expectativa que seja algo muito bom para nós</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia , relvar , aerolin , Positivo: Efeitos satisfatorios evitam crises mas não as anulam , Negativo: Aumento peso , alteração no paladar , perda de sono</p>
01/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo com a decisão de não incorporar o medicamento ao SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SYMBICORT, Positivo: Tem proporcionado uma qualidade de vida muito melhor para meu filho, Negativo: o preço muito alto</p>
31/08/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Mesmo usando o CI , as vezes necessitava ir ao PA. Com o uso do OMALIZUMABE, isso não mais ocorreu. Consigo fazer atividades físicas, mesmo com limitações coisa que antes não era possível.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Alenia, Salbutamol, corticorten, Positivo: Alívio ao respirar, melhora nas atividades domésticas. , Negativo: Não tive.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida,Alenia, Salbutamol spray, corticorten, Positivo: Melhora na respiração , Negativo: Felizmente não ocorreu.</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Arma terapêutica indispensável nos casos com indicação estrita de Asma de Difícil Controle</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora acentuada da qualidade de vida dis pacientes com indicação correta, Negativo: Nulos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os disponíveis no mercado nos últimos 40 anos!, Positivo: Cada produto, dentro de sua indicação e proposta tem contribuido para melhora dos pacientes , Negativo: Todos tem q ser conhecidos, resoeitadas suas indicações e pesados pros e contras</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: O omalizumabe é um medicamentos indicado p asma IgE mediada e único no mercado.Tem indicacao p paciente com asma grave q não controlada com altas doses de corticoide inalatorio e broncodilatador de longa duração.existem outros imunobiológicos porémSão indicados p asma eosinofilica., Negativo: Custo da medicacao</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio Corticoide sistêmico , Positivo: Em altas doses pode ajudar no controle da asma , Negativo: Efeitos colaterais do uso de corticoide altas doses e tempo prolongado já que a asma é uma doença crônica.Como osteoporose, insuficiência adrenal, glaucoma, obesidade, cushing entre outros efeitos.</p>
02/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma mata. Todos os medicamentos tinham que ser pela rede pública.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Fostair (uso duas vezes por dia). , Positivo: Consigo respirar melhor., Negativo: Não há.</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação já faz parte do tratamento de asma grave há 15 anos e usada mundialmente com forte respaldo da literatura. Atualmente tenho 18 pacientes usinando omalizumab e todos com ótima resposta clínica evitando internação e morte.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab , Positivo: Melhora da função pulmonar Maior controle da AsmaEvita internação e crisesReduz dose de corticoide sistêmico , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Prednisona que faz parte do step 5 para Asma Grave , Positivo: Nenhum. Só aumenta efeito colateral , Negativo: Aumenta risco de hipertensão, diabetes, obesidade, osteoporose</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: FASENRA , Positivo: AUSENCIA TOTAL DE CRISE, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: FASENRA, Positivo: AUSENCIA TOTAL DE CRISE, Negativo: NENHUM</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente de asma e o xolair é TOTALMENTE eficiente. Usei por um período e consegui parar o corticoide via oral</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: As crises param totalmente, no meu caso o resultado foi melhor do que o corticoide, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fasenra, Positivo: Mesmo do xolair, Negativo: Nenhum</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existe pessoas que precisam do remédio diariamente, e ter que pagar R\$ 5 a 15 Mil por Dose, para viver é inadmissível, para uma pessoa de classe media baixa. Se é um remédio que tem que ser pago, que seja ao menos uma preço acessível se for o caso. Mas para a sobrevivência de uma pessoa isso deveria ser doado, como a insulina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe é o único imunobiológico para tratamento de asma IgE mediada grave que não responde ao uso de corticoide inalatórios (CI) associado a um beta2-agonista de longa ação (LABA). Os outros imunobiológicos disponíveis (mepolizumabe e dupilumabe) são para tratamento de asma eosinofílica. A última diretriz da Iniciativa Global para Asma (GINA), que é um documento produzido pelos mais renomados centros de estudo em asma no mundo, deixa claro a diferenciação de tratamento entre asma grave que não responde ao uso de corticoide inalatórios (CI) associado a um beta2-agonista de longa ação (LABA) IgE mediada e eosinofílica. A importância do tratamento adequado é imprecisamente, melhorando a qualidade de vida e salvando vidas dos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora dos sintomas, melhora das crises, diminuição de internação e melhora de exames pulmonares, Negativo: Sem efeitos negativos até o momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos para tratamento de asma, Positivo: Os medicamentos inalatórios são importantes e tem ótimos resultados. Na asma grave por vezes são insuficientes. Tem que se agregar imunomoduladores. , Negativo: A falta de controle de sintomas nos casos mais graves</p>
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um remédio que pode salvar vidas ou aliviar o sofrimento não deveria ser impedido o acesso pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anti histamínicos e corticóide, Positivo: Amenizam o prurido e angioedema, Negativo: Efeitos colaterais fortíssimos, no caso de corticóides</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pude acompanhar familiar se beneficiar do medicamento , e voltar a fazer atividades que antes por conta da asma mal controlada , não fazia!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe é o único imunobiológico para tratamento de asma IgE mediada grave que não responde ao uso de corticoide inalatórios (CI) associado a um beta2-agonista de longa ação (LABA). Os outros imunobiológicos disponíveis (mepolizumabe e dupilumabe) são para tratamento de asma eosinofílica. A última diretriz da Iniciativa Global para Asma (GINA), que é um documento produzido pelos mais renomados centros de estudo em asma no mundo, deixa claro a diferenciação de tratamento entre asma grave que não responde ao uso de corticoide inalatórios (CI) associado a um beta2-agonista de longa ação (LABA) IgE mediada e eosinofílica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Omalizumabe - controle das asma graves , redução uso corticoide oral e inalado , melhora questionários de qualidade de vida , redução de exacerbações e internações hospitalares , Negativo: Aplicação em local específico , dificuldade de dissolução da medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalado , LABA, imunoterapia , Positivo: cE inalado + LABA — fácil aderência e utilização , preço acessível Imunoterapia — mexe na base da asma alérgica , Negativo: ce inalado + LABA — efeitos colaterais , não controle asma grave Imunoterapia — reações durante tratamento , depende da função pulmonar e nso pode pacientes não controlado</p>
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Depois de fazer uso do Omalizumabe as crises cessaram, e quando tenho; elas são 90% mais fracas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Deixaram as crises bem mais fracas sem efeito colateral nenhum., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo, somente positivos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anti histaminicos., Positivo: Só fazia efeito na duração do medicamento., Negativo: Os sintomas não passaram e ainda tinha sono incontrolável.</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Menos crises de asma, menos vezes no pronto atendimento, melhor qualidade de vida., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Menos crises de asma, melhor qualidade de vida., Negativo: Nenhum</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou portadora da UCE crônica fiz a utilização do xolair através de liminar pública e depois de 40 anos o medicamento me proporcionou uma vida normal.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: minha urticária desapareceu voltei a ter uma vida normal, Negativo: no início tive perda de cabelo mas porém nada agravante e um pouco de cansaço.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: todos anti histamínicos possíveis que existem no mercado cetirizina desloratadina betametasona farnesil polaramine celestone corticoide Altiva Alektos cloridrato de hidroxizina e até remédio tarja vermelha fui encaminhada para o psiquiatra ., Positivo: são todos paliativos fazem desinchar um pouco mas não resolve , Negativo: sonolência em excesso retenção de líquido com os corticóides e passar os anos não surtem mais efeitos.</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já está comprovada a eficácia da medicação em pacientes com asma grave. O medicamento melhora a qualidade de vida e consegue devolver o indivíduo à sociedade com menos incidências de crise o que reduz a quantidade de licenças médicas, a quantidade de pedidos de auxílio junto à Previdência Social e também do uso de prontos atendimentos no próprio sistema SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução à praticamente zero das crises de asma com aumento de produtividade e disposição para as atividades do dia-a-dia, além de redução a quase zero na quantidade de visitas à pronto-atendimentos., Negativo: Não encontrei efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Montelucaste, Positivo: Reduz as crises, mas não drasticamente e em casos mais graves a dosagem tem que ser muito alta., Negativo: Provoca irritabilidade, agitação, aumenta o apetite e reduz o sono.</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe tem como indicação reduzir a necessidade de corticosteroides orais ou altas doses de Laba em pacientes com Asma Grave, com melhor perfil de segurança, quando comparado com imunossuppressores.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe para asma grave cortico-dependente. , Positivo: Foi possível retirar o corticoide oral e melhorar a qualidade de vida do paciente, Negativo: Não existiram</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, esse medicamento é indispensável pra quem tem a asma</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: omalizumabe, Positivo: ajudou a controlar a minha urticaria crônica, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: corticoides, Positivo: ajudou por um tempo, Negativo: parou de fazer efeitos favoráveis</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho importante os pacientes terem acesso a diferentes tratamentos para melhor qualidade de vida. 2ª - Não 3ª - Não
04/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, .. 2ª - Não 3ª - Não
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nao é justo. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: De câncer e medicamento para tratamento de asma, Positivo: ., Negativo: . 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ., Positivo: ., Negativo: .
04/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito fácil julgar quando as pessoas ligadas não passam pelo desespero da falta de ar, o que muitas vezes leva ao óbito! Coloquem se na situação, antes de baterem o martelo! 2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle imediato dos sintomas, Negativo: volto a ter os sintomas 3ª - Não
04/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, SOU USUÁRIA DESDE 2008 E GRAÇAS A ESSE MEDICAMENTO NÃO TIVE MAIS AS CRISES ABSURDAS QUE TINHA ANTES 2ª - Sim, como paciente, Qual: XOLAIR (OMALIZUMABE), Positivo: OMALIZUMABE. ANTES TINHA CRISES QUE ME FAZIAM PARAR NO PRONTO SOCORRO COM MUITA FREQUENCIA. USAVA MUITOS MEDICAMENTOS, CORTISONAS E FREQUENTEMENTE FAZIA USO DO CPAP, Negativo: DESCONHEÇO EFEITOS NEGATIVOS. 3ª - Sim, como paciente, Qual: UTILIZO OUTROS MEDICAMENTOS QUE AJUDAM A CONTROLAR A ASMA GRAVE, Positivo: TODOS OS MEDICAMENTOS ASSOCIADOS AO INICIO DO TRATAMENTO COM O OMALIZUMABE AJUDOU A COMBATER AS IDAS AO PRONTO SOCORRO EM 100%. , Negativo: AHH..PONTOS NEGATIVOS..BUROCRACIA NA RENOVAÇÃO DO MEDICAMENTO, PONTOS PARA RETIRADA..ETC..ETC..ACHO QUE Á O UNICO PONTO NEGATIVO POIS RESIDO EM DIADEMA E PRECISO RETIRAR NO BOM RETIRO.
03/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estive a muito pouco de usar esse medicamento pois os outros que usava ja não fazia efeito, por tanto fiz muita pesquisa e consultas medicas com profissionais renomados inclusive no exterior onde todos indicavam o uso deste medicamento, para minha sorte a doenca diminuiu e ate então não precisei usar. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Allegra 180, Positivo: remedio seguro e sem efeitos colaterais, Negativo: medicamento nao trata, somente controla, alto valor para compra, hoje custa 10 reais o comprimido, pessoas que temiam 4 por dia gastam 1200 por mês

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta medicação é essencial e muito importante para o trato das enfermidades de ASMA E URTICÁRIA CRÔNICA EXPONTÂNEA. Só com esta medicação que se tem uma qualidade de vida melhor sem o prejuízo das horas de ausência do trabalho.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: OMALIZUMABE 150mg, Positivo: Ele tem uma ação eficaz e sem efeito colateral tirando-o das crises dessas enfermidades., Negativo: Nada a declarar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diversos corticoides., Positivo: Os corticoides agem para controlar o metabolismo dos carboidratos, gordura e proteínas, são anti-inflamatórios e regulam nosso balanço electrolítico (que nada mais é que o equilíbrio de íons e água)., Negativo: Os efeitos colaterais dos corticoides são mais comuns em casos de uso prolongado e incluem cansaço, aumento dos níveis de açúcar no sangue, diminuição das defesas corporais, agitação, insônia, aumento do colesterol e dos triglicerídeos, dor de cabeça ou glaucoma, por exemplo.</p>
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação do omalizumabe no SUS deve ser disponibilizada para o paciente portador de asma grave conforme a orientação do médico do paciente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia. Busonide, Montelair e omalizumabe, Positivo: O Alenia e Busonide me deram alivio nos momentos de crise e tratatamento e o Montelair como tratamento. em algumas situações não foi obtido o efeito desejado. Particpei de um programa de tratatamento com o omalizumabe e tive uma melhora significativa., Negativo: Os corticóides inalatórios trazem efeitos colaterais e, embora usá-los conforme a orientação do médico, ainda, tenho momentos de crise e até a necessidade de ser atendida no pronto atendimento e houve até internação. O uso do corticóide provoca inchaço e aumento de peso o que acaba acarretando outros problemas de saúde.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Além dos medicamentos citados acima, quando criança fiz vários tratamentos para aliviar a asma e as alergias respiratórias, não obtendo muitos resultados positivos , Positivo: Melhora em alguns aspectos., Negativo: Inchaço e aumento considerável de peso.</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicina é baseada em evidências portanto devemos seguir as etapas de tratamento o omalizumabe entra nas etapas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe (xolair), Positivo: Melhora dos sintomas, qualidade de vida e risco de óbito m, Negativo: Não observado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Broncodilatador de curta e longa duraçãoCorticoide inalatorios e sistêmicos Tiotropio Antileucotrieno, Positivo: Melhora dos sintomas e da qualidade de vida. , Negativo: Síndrome de Cushing Catarata subcapsular</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Embora a maioria dos pacientes possa ser assistida com os medicamentos atualmente disponibilizados pelo SUS, ainda existe uma necessidade médica não atendida. Os indicadores relacionados à asma ainda são expressivos: em 2017, ocorreram cerca de 93.000 hospitalizações relacionadas à asma, além de ter sido a causa de 2.249 óbitos em 2016, representando cerca de seis óbitos por dia. Os pacientes portadores de asma alérgica grave não controlada apesar do uso de CI/LABA têm uma qualidade de vida precária causada por exacerbações frequentes, além de estarem predispostos a efeitos adversos significativos das medicações, especialmente corticosteroides 3,4. (Louis et al., 2000; Marshall & Sorkness, 2004). Apresentam ainda um número maior de comorbidades como refluxo gastroesofágico, rinosinusite, ansiedade, depressão e distúrbios do sono 5,6,7. (Heaney et al., 2005; Rabe et al., 2000; Rabe et al., 2004). Embora esses pacientes sejam a minoria, eles respondem por uma grande parte dos custos indiretos e diretos relacionados ao cuidado da asma e consomem uma quantidade desproporcional de recursos e tempo do médico 4. (Marshall & Sorkness, 2004). Portanto, é necessária a disponibilização de um tratamento eficaz e seguro para asma alérgica grave não controlada, a qual foi evidenciada também por especialistas brasileiros 8. (Arruda & Vianna, 2013).</p> <p>3Louis, R., Lau, L. C., Bron, A. O., Roldaan, A. C., Radermecker, M., & Djukanovic, R. (2000, Jan). The relationship between airways inflammation and asthma severity. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 161(1), 9-16. DOI: 10.1164/ajrccm.161.1.9802048.4Marshall, G. D., Jr., & Sorkness, C. A. (2004, Mar). IgE-blocking therapy for difficult-to-treat asthma: a brief review. Managed Care, 13(3), 45-50.5Heaney, L. G., Conway, E., Kelly, C., & Gamble, J. (2005, Sep). Prevalence of psychiatric morbidity in a difficult asthma population: relationship to asthma outcome. Respiratory Medicine, 99(9), 1152-9. DOI: 10.1016/j.rmed.2005.02.013.6Rabe, K. F., Vermeire, P. A., Soriano, J. B., & Maier, W. C. (2000, Nov). Clinical management of asthma in 1999: the Asthma Insights and Reality in Europe (AIRE) study. The European Respiratory Journal, 16(5), 802-7.7Rabe, K. F., Adachi, M., Lai, C. K., Soriano, J. B., Vermeire, P. A., Weiss, K. B., & Weiss, S. T. (2004, Jul). Worldwide severity and control of asthma in children and adults: the global asthma insights and reality surveys. The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 114(1), 40-7. DOI: 10.1016/j.jaci.2004.04.0428Arruda, K. L. & Vianna, E. O. (2013). Editorial: Asma sim, mortes por asma não! Brazilian Journal of Allergy and Immunology, 1(6), 291-296. Recuperado de: http://aaai-asbai.org.br/detalhe_artigo.asp?id=666. Cite a disponibilidade do med</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Controle total da asma , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol , salmeterol, budesonida, fluticasona, beclometasona, salbutamol, fenoterol, prednisona, prednisolona. , Positivo: Os medicamentos broncodilatadores de curta ação são utilizados quando se faz necessária tratamento de alívio ou resgate. Broncodilatadores de longa ação e corticosteroides inalatórios são medicamentos para o controle da doença e são eficazes na maioria dos asmáticos . Porém há um percentual pequeno de asmáticos , em torno de 5% , que não obtém o controle da doença mesmo aderidos a este tratamento inclusive com altas doses de corticoide inalados. Para estes e em casos selecionados precisamos adicionar medicamentos. , Negativo: LABAS tem contra indicações para serem usados isoladamente na asma. Corticosteroides orais a longo prazo e usados rotineiramente podem levar ao diabetes, obesidade, osteoporose. Inalatórios podem causar rouquidão e candidíase oral, e a longo prazo promover os efeitos adversos dos corticosteroides orais.</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento garante qualidade de vida aos portadores da doença, permitindo controle dos sintomas,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Já fiz o uso dessa medicação por 3 anos e meio. Foi muito bom pra mim. Mas hj não faço mais, pois meu convênio não dá mais a cobertura.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omabizulabe, Positivo: Efeito rápido e eficaz , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2019	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, Aerolin, spiriliva, vanair, Positivo: Alívio durante crise , Negativo: Taquicardia, tremores
04/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Várias pessoas são afetadas com essa decisão e diferente de outros casos esses pacientes não possuem uma segunda opção de tratamento, e estão buscam a medicação para terem qualidade de vida e segurança que estão sendo tratados da maneira correta sem dosagens “astronômicas” de corticóides que a longo prazo podem trazer inúmeros efeitos colaterais 2ª - Não 3ª - Não
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É necessário a incorporação do Omalizumabe . 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe , Positivo: Redução nos episódios de crise, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticóides orais e inalatórios , Positivo: Redução nas crises, Negativo: Nenhum
03/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Piora clinica 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora da qualidade de vida , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Melhora na qualidade de vida , Negativo: Nenhum
03/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma grave não controla com corticoide inalatorio e Laba 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle do paciente asmático que vivia internando em UTI justamente por ser um quadro grave que não responde às terapias convencionais , Negativo: Nenhum efeito documentado 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio e oral , broncodilatador Laba / Saba, Positivo: Melhora da tosse e controle do broncoespasmo, Negativo: Taquicardia e monilíase oral , não controle das crises
03/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento é importante para a Asma Grave de difícil controle 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da Asma Grave em pacientes corticodependentes e que não conseguem controlar as crises de asma com tratamento convencional, Negativo: Medicação de alto custo 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide oral ,Antagonistas de Leucotrienos , Broncodilatadores de ação curta e longa, Positivo: Controle das crises de asma, Negativo: Uso crônico de corticóide acarreta inúmeros efeitos indesejáveis como hiperglicemias , aumento de peso , aumento do colesterol e tgs ,gastrite, etc
03/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Piora clinica 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora da qualidade de vida , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Melhora na qualidade de vida , Negativo: Nenhum
03/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: 100%, Negativo: 0% 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alegria alekto hexizine, Positivo: Controla parcialmente, Negativo: Nenhum

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A utilização de omalizumabe promove a qualidade de vida à pacientes portadores da doença que sofrem diariamente com os sintomas e restrições em decorrência dos mesmo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Todos os sintomas foram controlados e posso ter uma vida normal, com qualidade de vida, utilizando o medicamento. , Negativo: Não houveram efeitos negativos, no meu caso</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anti histamínicos, corticoides, Positivo: Não houveram pontos positivos, Negativo: Não houve melhora no quadro mesmo com a medicação.</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta medicação é essencial e muito importante para o trato das enfermidades de ASMA E URTICÁRIA CRÔNICAESPONTÂNEA. Só com esta medicação que se tem uma qualidade de vida melhor sem o prejuízo das horas de ausênciado trabalho.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: OMALIZUMABE 150mg, Positivo: Ele tem uma ação eficaz e sem efeito colateral tirando-o das crises dessas enfermidades., Negativo: Nada a declarar.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Diversos corticoides., Positivo: Os corticoides agem para controlar o metabolismo dos carboidratos, gordura e proteínas, são anti-inflamatórios e regulam nosso balanço electrolítico (que nada mais é que o equilíbrio de íons e água)., Negativo: Os efeitos colaterais dos corticoides são mais comuns em casos de uso prolongado e incluem cansaço, aumento dosníveis de açúcar no sangue, diminuição das defesas corporais, agitação, insônia, aumento do colesterol e dostriglicerídeos, dor de cabeça ou glaucoma, por exemplo.</p>
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu acredito que todos os cidadãos devem ter direito de ter uma saúde melhor, pois nem todos podemos pagar por isso.Então eu mais que apoio essa causa. já andei procurando métodos de continuar com a utilização desse medicamento, porem sem progresso ate agora.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Eu sou uma paciente com asma de difícil controle, predominantemente alérgica, e senti uma mudança radical na minha asma quando usei o omalizumabe(doação do laboratório). Pois eu utilizo altas doses de corticoide via inalatória, e mesmo assim ao sofrer qualquer tipo de mudança no tempo ou ate mesmo na vida esportiva eu tenho crises que me levam a mais corticoides inalatórios e também Intra Venoso, Negativo: Não percebi nenhum. alem do valor caríssimo é claro.</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com Asma Alérgica grave tem dificuldade de chegar no controle dos sintomas. Exacerbam e internam por falta de ar. Sem o tratamento associado ao Corticoide inalatorio associados a um beta2- agonista de longa duração e o Omalizumabe o paciente não tem qualidade de vida. Observamos a diferença quando o paciente faz uso do Omalizumabe, a qualidade de vida volta.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe., Positivo: Pela eficácia e segurança do Omalizumabe, o paciente consegue ter qualidade de vida., Negativo: Um dos efeitos negativos é a dificuldade de acesso do paciente</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe , Positivo: Segurança e eficácia no tratamento da Asma Alérgica Grave, Negativo: Dificuldade de acesso.</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Beneficia subgrupo pequeno de paciente com asma não controlada com altas doses de inalatorios, com necessidade frequente de corticoide oral mesmo com inúmeros efeitos colaterais</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OmalizumabeCorticoide oral e inaladoBeta 2 de longa e curta açãoAnticolinérgico , Positivo: Melhor clínica sintomática e redução das exacerbações e internações com melhora na qualidade de vida, Negativo: Corticoide - HAS, DM, osteoporose</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Melhora clínica e funcional, Negativo: Não há</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Hoje o Sus disponibiliza o Alenia que pra mim não faz efeito nenhum. Vivo em crise(asma alergica). São Paulo é uma cidade em que de manhã está chovendo e a noite um securo. Ninguém normal aguenta imagina um asmático. Enfim. Se existir um outro medicamento que faça qualquer efeito a mais que o Alenia um medicamento gratuito por mais burocrático que seja consegui-lo acho que deve sim ser inserido no nosso meio. Já que o Seretide só pode ser distribuído pelo Sus para pessoas com enfisema. Já fiz parte de testes com o Alenia pelo hospital Nipo Brasileiro, uma época em que o Brasil ainda não disponibilizava de medicamentos eficazes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já usei o Seretide, simbicort, berotec, atrovent, aerogold, fostair, busonid, aminofilona, bricanil, aerolin e hoje uso o Alenia quando esta disponível pelo Sus na farmácia de alto custo. , Positivo: Berotec inalação bombinha otimoSeretide ótimo pena ser caroSimbicort não fez efeitoAtrovent na inalacao bomAerogold bombinha pra efeito imediato otimoFostair sem efeitoBricanil, aminofilona em um pronto Socorro ajudam sempre.Alenia já não faz o mesmo efeito de antes , Negativo: Berotec palpitação nada demais Aerogold só pra efeito rápidoRestante dos medicamentos nenhum faz mais efeitos como antes</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como mãe de asmáticos sei da necessidade de medicamentos que ajudem a prevenir as crises, principalmente se remetendo ao fato de que uma crise de asma pode levar á morte e quando os corticoides inalatórios não conseguem prevenir as crises sozinhos se faz necessidade de medicamentos que possam ser eficazes no tratamento preventivo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoides inalatórios: seretide 25mcg+125 mch, salbutamos 100 mcg, berotec, atrovenOrais: Loratadina + cetotifeno, monteçucaste de sódio.Nasal: rilan 3% e avamys, Positivo: Corticoides inalatórios foram efetivos no tratamento prévio e no alívio de crises.Orais: demonstraram bastante eficácia, porém com efeitos colateraisNasal: eficazes., Negativo: Ganho abrupto de peso, sono agitado...</p>
04/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço tratamento para urticária crônica espontânea com omalizumabe e foi o único medicamento eficaz e que me permitiu uma qualidade de vida que eu não tinha antes por causa do descontrole da doença. Acredito que o Sistema Único de Saúde deve atender às necessidades dos pacientes com asma alérgica grave que precisam do tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tratamento para urticária crônica espontânea com omalizumabe., Positivo: Omalizumabe - aplicação do medicamento uma vez a cada 30 dias controlou totalmente o aparecimento de lesões de urticária crônica espontânea., Negativo: Nenhum testemunhado até hoje, faço o tratamento há 3 meses.</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos atuais comprovam a eficácia da medicação como terapêutica avançada em casos refratários</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Diminuição das exacerbações, diminuição do uso de corticóide oral, melhora da qualidade de vida, diminuição do risco de morrer por asma, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque fiz uso do Omalizumabe e tive uma melhora considerável.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso de Omalizumabe 150mg 2 frascos subcutâneo a cada 4 semanas, durante 6 meses, Positivo: Considerável melhora, sem crises há 5 meses., Negativo: Preço muito alto.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predsin, Alektus, Zicsen, Alegria, Bombinhas de ar, Aerolin, corticóides em geral. Injeções de Corticóide, Topson . Inaladores, descongestionantes Aramis, Nasolex, etc., Positivo: O preço comparado com o Omalizumabe é muito menor., Negativo: Sonolência, aumento de peso, irritabilidade.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação que salvou minha vida. Com o omalizumabe pude ter qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Estava sem esperanças e quando minha medica me disse dessa possibilidade desse medicamento fique esperançosa, não deu outra respondi bem ao medicamento e pude ter qualidade de vida melhor., Negativo: Não há nada de negativo para declarar.</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe é o único imunobiológico para tratamento de asma IgE mediada grave que não responde ao uso de corticoide inalatórios (CI) associado a um beta2-agonista de longa ação (LABA). Os outros imunobiológicos disponíveis (mepolizumabe e dupilumabe) são para tratamento de asma eosinofílica. A última diretriz da Iniciativa Global para Asma (GINA), que é um documento produzido pelos mais renomados centros de estudo em asma no mundo, deixa claro a diferenciação de tratamento entre asma grave que não responde ao uso de corticoide inalatórios (CI) associado a um beta2-agonista de longa ação (LABA) IgE mediada e eosinofílica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe., Positivo: Os pacientes com asma grave que não respondem ao uso de corticoide inalatórios (CI) associado a um beta2-agonista de longa ação (LABA) IgE mediada apresentam uma resposta positiva significativa no controle da doença após o início do tratamento com omalizumabe., Negativo: Não foram observados efeitos adversos na minha experiência profissional.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatórios (CI).Corticoide inalatórios (CI) + beta2-agonista de longa ação (LABA).Corticoide sistêmico.Beta2-agonista de curta ação.Antagonistas de receptores de leucotrienos., Positivo: Os corticóides são parte importante no tratamento da asma, levando ao controle dos sintomas na maioria dos pacientes, em muitos casos o tratamento requer a associação de outras medicações como beta2-agonista de longa ação (LABA), antagonistas de receptores de leucotrienos. E ainda existem casos em que não se obtém o controle da doença, mesmo com uso de corticóide sistêmico por via oral., Negativo: Os corticóides, apesar do seu papel importante no tratamento e controle da asma, quando são usados por via oral a longo prazo em casos de asma grave não controlada, podem trazer diversos efeitos adversos já bem conhecidos, como por exemplo osteoporose, insuficiência adrenal, imunossupressão, diabetes, entre outras comorbidades que além de agravar o estado de saúde do paciente vão gerar um custo significativo ao sistema de saúde.</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma pode matar. Pacientes graves ficam sem opção segura de tratamento e precisam usar corticoides, que além dos efeitos adversos, podem diminuir a imunidade do paciente se usados continuamente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da doença e redução das exacerbações , Negativo: Reação local leve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoides via oral e injetável , Positivo: Controle do quadro agudo, Negativo: Osteoporose, catarata, dislipidemia, diabetes secundário, Cushing</p>
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso de omalizumabe através de ordem judicial e minha vida é outra . Acredito que mais pessoas poderiam ter acesso mais fácil a essa medicação e com certeza o custo com tantas medicações palestinas fornecidas pelo Sus diminuiriam.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe , Positivo: Pude ter minha vida de volta . Quando estou sobre uso de Omalizumabe consigo esquecer que tenho uma doença crônica. Tive minha auto estima recuperada pois com uso de tantos corcorticoides fiquei inchada e com 18 kg a mais. Adquiri depressao e síndrome de cush , Negativo: Prednisona - obesidade depressao e Síndrome de Cush e hipertensão Aerolin Taquicardia e dependência Sem contar com a angústia de gastar o que não tenho com artialergicos e perda do convívio social pela baixa autoestima</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona, aerolin , alegre 180 loratadina Alenia etc, Positivo: Todos palestinos com efeito momentâneo , Negativo: Citados no item 8.3</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta medicação é essencial para o tratamento de asma crônica e urticária crônica espontânea. Falamos de duas enfermidades que causam sérios danos a qualidade de vida de pacientes e que no mercado farmacêutico tradicional são extremamente caras ao usuário final. Pacientes que tem recebido este remédio pelo SUS tem tido mais qualidade de vida, o que é bom não apenas para o próprio, mas para a sociedade como um todo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe 150mg, Positivo: eficiente no tratamento de urticária crônica espontânea por retirar o paciente da crise originada pela enfermidade e sem produzir efeito colateral. , Negativo: nada a declarar</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: o paciente em questão que acompanho já fez tratamento com diversos tipos de corticóides, porém sem ter o resultado produzido pelo Omalizumabe 150mg. , Positivo: os corticóides agiam para controlar metabolismo e como anti-inflamatórios, Negativo: O uso prolongado dos corticoides causam diversos efeitos colaterais como baixa imunidade, cansaço, aumento dos níveis de açúcar no sangue, colesterol e glaucoma. Efeitos que não ocorrem no uso do Omalizumabe 150mg</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A asma não controlada pode levar a óbito, muitos pacientes utilizam altas doses de corticoide podendo levar a outras comorbidades e em muitos casos a asma ainda não é totalmente controlada.Essas comorbidades secundárias ao corticoide pode gerar maiores custos ao SUS, como por exemplo medicamentos para DM, cirurgias de cataratas precoces. Esses são casos que já presenciei na minha vida profissional.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe em pacientes de Asma e UCE.No caso da asma em pacientes utilizando a mais de 3 anos, em doses variadas de acordo com o IGE sendo quinzenal ou a cada 28 dias., Positivo: Não possui efeitos colaterais comparado ao corticoide, pacientes com melhora significativa com o omalizumabe, sem necessidade de tomar nenhum outro medicamento, pacientes que voltaram a andar e fazer as tarefas de casa devido a melhora clínica., Negativo: O omalizumabe possui o risco de anafilaxia, mas é de fácil controle uma vez que o medicamento precisa ser administrado em clínicas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CorticoideLevolukastBombas inalatoriasAnti alergicos de segunda geração , Positivo: Não há , Negativo: Doenças secundarias</p>
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A utilização do medicamento com ação direta sobre o IgE é eficaz. E deve ser considerada especialmente quando observada os problemas da utilização de corticóides a longo prazo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: CorticóideOmalizumabe, Positivo: Com o uso do corticóide, inicialmente houve uma melhora, mas a sua utilização contínua, fez que no meu caso que sou diabética um descontrole nos níveis da glicemia. Com o uso do Omalizumabe a diminuição dos sintomas logo após a primeira dose do medicamento e a diminuição das medicações até então utilizadas para o controle da doença., Negativo: Com o Omalizumabe uma diminuição da imunidade, o que acabou por resultar em um resfriado.</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Usei o Xolair por 4 meses, me sentia muito bem, não tive crises, não sentia cansaço, conseguia fazer as minhas atividades diárias sem problemas, depois entrei em ação judicial pelo governo e fui negada em todas as vezes. Agora sem a medicação tenho várias crises e tive que ir ao pronto atendimento várias vezes, não consigo mais fazer as minhas atividades diárias, me sinto muito cansada com falta de ar e tendo que usar meu aerolin várias vezes. Me ajudou muito quando eu usava.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Melhorei da minha falta de ar, do meu cansaço, consegui fazer as atividades que até então não estava conseguindo fazer. Minha vida voltou a ter sentido., Negativo: Não tive nenhum efeito negativo com o Xolair</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predsin, Prelone, Meticorten, Positivo: Alívio Rápido , Negativo: Engodei, tive pressão alta, inchaço, açúcar no sangue.</p>
05/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portadora de asma severa ha 51 anos, período pelo qual fui hospitalizada, medicada em hospitais varias vezes, fazendo uso de vários medicamentos diariamente, inclusive corticoides, os quais já fizeram minha pressão arterial subir.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Por intermédio da minha pneumologista, pude receber da Novartis 4 doses de Omalizumabe, Positivo: A melhora no meu quadro foi grande, diagnosticada no exame de prova de função pulmonar e atualmente só faço uso de 1 medicamento. , Negativo: Não tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uso o medicamento para urticária crônica e ele salvou minha vida</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Único medicamento que fez efeito, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Recuperei minha vida....foi o único medicamento que funcionou, Negativo: Nenhum</p>
05/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pela eficácia e segurança do medicamento demonstrou menos internações e menos sofrimento aos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar, clenil, aerolin, berotec, atrovent, predisin, diprospan, nites, montelair, Positivo: Melhora na qualidade de vida, diminuição e controle das crises., Negativo: Com a falta da medicação corro risco de morte</p>
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, os paciente com asma grave com fenótipo alérgico. Ig E sérica dependente , tem se beneficiado muito com esse medicação diminuindo hospitalização, exacerbação e melhora da qualidade de vida observado no meu serviço de asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, mepolizumabe e benralizumabe . Alem de CI associados aoa LABA. , Positivo: Omalizumabe: Diminuição de exacerbação, hospitalização e melhora da qualidade de vida. As demeais imunobiológicos tambem apresentaram essas melhorias. , Negativo: Custo e acessibilidade .</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, mepolizumabe e benralizumabe . Alem de CI associados aoa LABA., Positivo: Omalizumabe: Diminuição de exacerbação, hospitalização e melhora da qualidade de vida. As demeais imunobiológicos tambem apresentaram essas melhorias. , Negativo: Custo e acessibilidade</p>
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Muito importante p melhorar a qualidade de vida da pessoa</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento de pacientes com asma grave, sem resposta a corticoide em altas doses associados a broncodilatadores de longa ação, que passaram a ter controle da asma após uso de Omalizumabe (experiência vivida durante residência médica em hospital da USP Ribeirão Preto), Positivo: Controle das crises de tosse, falta de ar. Retorno a atividades físicas e cotidianas sem desencadear sintomas, Negativo: Não tive experiência com efeitos negativos com os pacientes que acompanhei</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente e usuário do medicamento, afirmo que a melhora e controle da asma é sem dúvida, muito significativa, porém devido ao valor elevado para sua aquisição, fica impossibilitado de fazer o tratamento por custo próprio, todo cidadão de baixa renda, sendo assim, sou favorável a incorporação do Omalizumabe pelo sistema público de saúde.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Maior resistência ao contato com agentes alérgicos, evitando crises, onde a falta de ar e aceleração do batimento cardíaco só podem ser controladas com ajuda hospitalar., Negativo: não tenho referencias negativas ao medicamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Aerolin spray, Prelone, Relvar, Positivo: Promovem melhoras durante o uso, mas não controlam definitivamente as crises, Negativo: uso diário e constante, irritação nervosa, ansiedade</p>
05/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não existem relatos de efeitos colaterais bem como ineficácia absoluta do tratamento. Pesquisas verificam eficácia de mais de 80% no tratamento. Como todos os remédios! Penso que o único motivo para aresistencia ser o preço! Muito triste!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Somente este , Positivo: Estou 80% curada! Sem tomar corticoides, o que fazia por 5 anos!, Negativo: Não tive efeitos negativos com o Xolair!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides! Antialérgicos só efeitos negativos , Positivo: Nao existiram , Negativo: Mascaram a doença, que depois voltam com deixa total! E não conseguem a remissão total.</p>
05/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho crises de asma crônica desde 2016 e praticamente utilizei todos os medicamentos possíveis que consta a lista do SUS com melhoras paleativas.Noites sem dormir, dores no peito, desespero do remédio funcionar e não morrer enquanto os seus filhos estiverem dormindo ou seu marido falar que não é certo essas crises ocorrerem do além , pegar uma condução para ir ao PA no meu da madrugada, pois o remédio não fez efeito. São relatos reais e só quem tem asma crônica sabe como é. Detalhe devido ao uso diário de corticoide desde 2016, descobri, tenho laudo médico, que adquiri pré catarata nos dois olhos e isso ninguém avisa que pode ocorrer utilizando os corticoides. Em 2018 experimentei o Omalizumabe e foi o único tratamento que realmente tive esperança de poder viver normalmente! As crises desapareceram, respiração sem chiadospena que não tenho condição de pagar o tratamento e por isso tive que parar. E as crises voltaram . Um tratamento eficaz deve ser incorporado no SUS para todos !</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Recuperação da respiração, redução drásticas de crises. , Negativo: Nenhum do medicamento acima citado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vannair, Symbicorb , Aerolin, montelair, predisin, inalações, Positivo: Nenhum , Negativo: Todos paleativos, resultados de curta duração e me causaram pré catarata</p>
05/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento é uma esperança para quem sofre de asma, além de ser muito caro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
04/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um tratamento eficaz que deveria ser oferecido a todos sem custo. Melhora a qualidade de vida das pessoas, conseqüentemente a pessoa é mais produtiva. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Respiração bem melhor., Negativo: Não senti. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, atrovent, aerolin, alenia, Beclometasona, Fluticasona, Budesonida, hidrocortizona, corticoten, aminofilina, dentre outros., Positivo: Melhora a respiração., Negativo: A melhora é curta, alguns causam ganho de peso, inchaço, todos causam taquicardia.
05/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pensando a longo prazo o paciente fica melhor estabilizado, tem menos crises, menos internações, menor uso de outras medicações e conseqüentemente gera menor custo ao estado! 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: Menor número de exacerbações, melhor qualidade de vida do paciente, menos dias sem trabalhar por afastamento do trabalho devido às crises, menor uso de medicações de crise., Negativo: Felizmente nenhum efeito negativo! 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoide e broncodilatador inalatorios, Positivo: mesmo usando em altas doses alguns pacientes não ficam controlados totalmente , Negativo: Altas doses de corticoide inalatorio e oral pode trazer efeitos colaterais como osteoporose, diabetes, hipertensão como visto em alguns pacientes já que acompanho
05/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Omalizumabe é uma medicação seguro, com mais de 12 anos no Brasil, muitos pacientes que puderam retomar sua qualidade de vida, suas atividades trabalhostas, rotina familiar. Reduz significativamente as exacerbações e hospitalizações tb. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe 150, Positivo: Melhora da qualidade de vidaRetorno ao trabalhoMenos internações , Negativo: Sem efeitos adversos 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Laba +CICorticoides orais, Positivo: Laba +CI são muito funcionais no tratamento da asma , porém pacientes graves necessitam de medicação adicional. Corticoides orais são muito eficientes porém em uso contínuo trazem muitos riscos a saúde do paciente, obesidade, osteoporose, glaucoma entre outras, Negativo: Laba + CI sem efeitos negativos significativos porém não atendem aos pacientes mais graves de maneira isoladaCO muitos efeitos colaterais e riscos futuros
10/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Melhora no controle da asma, Positivo: Redução de uso de corticoide sistêmico e redução de exacerbações , Negativo: Nenhum 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Consiste em alternativa eficaz em casos graves, sem resposta às medicações inaladas, reduzindo uso de corticosteroide orais e consequências do uso destes (hipertensão, diabetes, dislipidemia, ganho de peso, osteoporose, risco cardiovascular, etc)</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Onalizumabe (Xolair), Positivo: Rápido controle de sintomas, redução de crises, retirada de corticoide sistêmico , Negativo: Poucos casos de cefaleia leve após aplicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta-bloqueador e corticoide associado inalados, anti-leucotrieno , Positivo: Controle de crises e sintomas nos casos leves moderados e parte dos graves, corticoide oral , Negativo: Ganho de peso, descontrole de hipertensão e hiperglicemias pre-existentes, dislipidemias e aumentos de infecções no caso dos corticoides orais. Sem efeitos colaterais importantes nas demais medicações</p>
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Importante mecanismo no manejo do paciente de difícil controle</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Paciente controlou a crise, tendo menos internações, Negativo: Tempo para liberação da medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoides inalatórios e suas associações , Positivo: Fácil acesso, Negativo: Ineficaz na asma de difícil controle</p>
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vários pacientes podem não responder ao CI e LABA e se beneficiar muito com o omalizumabe</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, CI e LABA , Positivo: Omalizumabe ajuda muito no tratamento da asma grave que não responde ao CI e LABA , Negativo: Uso prolongado de CI pode contribuir para osteoporose, por exemplo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, LABA, CI , Positivo: Os mesmos dito acima, Negativo: Os mesmos dito acima</p>
05/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Tive redução nas crises com o Omalizumabe e obtive melhora na qualidade de vida!!, Negativo: Não tenho efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe , Relvar e Vanisto., Positivo: Melhor qualidade de vida!!, Negativo: Nenhum</p>
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quando não há mais resposta ao tratamento convencional precisamos dar outra possibilidade de tratamento pois o asmático grave é um afogado no seco Precisamos de outras drogas alternativas, é imprescindível a incorporação do anti IgE omalizumabe</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Excelente resposta no controle dos sintomas da asma grave e urticária crônica espontânea fazendo a diferença na qualidade de vida destes pacientes , Negativo: Corticoide em uso a longo prazo leva a efeitos deletérios as vezes pior que a doença</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle dos sintomas, Negativo: Não tive nenhum evento negativo com omalizumabe</p>
05/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apoio a proposta de disponibilizar pelo Sus essa medicação para melhora de sintomas de pacientes q sofrem com a ASMA apesar de tratamento com corticoides inalatorios.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil 50Clenil200Seretideaerolin..., Positivo: Onseretide tem tido melhor resposta, porém ainda recorrente crises .Esse ano já está na terceira crise em q está sendo necessário utilizar aerolin e nebilizacao , Negativo: Não sei especificar essa informação.</p>
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma excelente opção, com boa resposta na maioria desses casos, mas o valor do medicamento o torna de difícil acesso. É muito triste saber que temos uma opção mas não podemos ajudar o paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: Melhora e controle de asma em pacientes que já não respondiam a outros tratamentos. , Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalado, oral e LABA, Positivo: Controle da crise e longo prazo, Negativo: Alguns pacientes, mesmo com a dose máxima, não respondem ao tratamento e apresentam exacerbação frequente. Idas ao PS se tornam rotina (gasto publico e péssima qualidade de vida)</p>
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço a eficácia e segurança do produto</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Menor incidência de exacerbação e segurança do produto, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacie te portador de asma alergica necessita desta medicacao</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle importante asma alergalérgicauca, Negativo: Não ha</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatória e b2 longa, Positivo: Efetivo, Negativo: Nem sempre controla a asma</p>
05/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe. Melhorei 90% da asma, Positivo: Melhorei 90% no uso, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bombinha alenia sabutamol clenil, Positivo: Só tive melhoras de 45% com a Alenia o restante nenhuma melhora, Negativo: Não obtive melhoras</p>
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Montelair, Corticoides, Positivo: Ameniza as crises, Negativo: Queda de cabelo, aumento de peso, alterações sanguíneas pelo uso prolongado de corticoide</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Irá beneficiar muitos pacientes com asma grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora do quadro clínico em pacientes com asma grave ou urticária resistentes ao tratamento habitual, Negativo: Custo elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varios corticoides inalatorios e brincodilatagires de longa duração, montelucaste, Positivo: Melhora clínica e padrões de função respiratória. Melhora na qualidade de vida, Negativo: Candidíase oral, dor na garganta</p>
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Estou em início de tratamento para UCE. Urticária crônica espontânea., Positivo: Melhoria na qualidade de vida dos pacientes em questão., Negativo: Não há efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe (Xolair), Positivo: Melhora da qualidade de vida em pacientes com asma grave, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoides inalatorios convencionais, montelucaste de sodio, Positivo: Melhora de qualidade de vida para pacientes com asma moderada e alguns com asma grace, porem seriam mais beneficiados pelo uso de imubobiologico, Negativo: .</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma é uma doença grave, e esses paciente para os quais a medicação é indicada tem complicações pelo uso elevado de corticóides, péssima qualidade de vida e risco de óbito precoce.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhor importante dos sintomas e da função pulmonar inclusive, possibilitando suspender o corticoide via oral., Negativo: Não tive experiência negativa. Por enquanto o ponto negativo é a dificuldade de conseguir a medicação, o que leva muitos pacientes e ficar sem.</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, NA MINHA OPINIAO SERIA UMA GRANDE CONTRIBUICAO A SAUDE PUBLICA COM REDUCAO DA NECESSIDADE DE INTERNACAO.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: XOLAIR - (300 MG 1 X AO MES) , Positivo: REDUCAO DAS CRISES E CONSEQUENTES INTERNACOES DEVIDO A BRONQUITE ASMATICA. ME SINTO MUITO BEM E MUITO FELIZ COM O RESULTADO. MELHOROU MUITO MINHA QUALIDADE DE VIDA., Negativo: FACO USO DO XOLAIR A 1 ANO E ATE O MOMENTO NAO APRESENTEI NENHUM EFEITO ADVERSO.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: XAROPES, BRONCO DILATADORES, ANTIALERGICOS, ANTIINFLAMATORIOS, INALACOES, ETC., Positivo: ATENUAVAM AS CRISES POREM NAO APRESENTAVAM EFEITO SIGNIFICATIVO E DURADOURO., Negativo: NAO FAZIAM O EFEITO DESEJADO. INSONIA, FADIGA, TREMORES COM OS BRONCO DILATADORES</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Omalizumab &#279; uma alternativa segura ao paciente com asma grave ja em uso de corticoide inalatorio eLaba sem melhora dos sintomas. Essa medicaçao pode dar a oportunidade ao paciente de ter qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio, Laba, antileucotrieno, omalizumab, Positivo: Todos os medicamentos acima vao melhorar a qualidade de vida da paciente, sendo o seu uso recomendado dependendo da gravidade do paciente, Negativo: Corticoide inalatorio: risco de glaucoma, hipertensao e diabete, antileucotrieno: disturbio de comportamento, laba: arritmia, hipopotassemia, omalizumab: aumento do numero de resfriados</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta medicação é de suma importancia p qualidade de vida do paciente cronico. E deve ser acessivel a todos que necessitam</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe injetável 4 doses mensais , Positivo: Ausência de crises de asma. Melhora geral de saude e aumento da imunidade do paciente cronico, Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medicação de uso diario coadjuvante no tratamento da asma .alenia, busonid, aerolin , Positivo: Todos os descritos auxiliam na amplitude dos pulmoes dando alivio ao paciente no dia a dia , Negativo: Em doses frequentes causam taquicardia porem apos acertada adose e frequencia de uso tudo se adequa.</p>
04/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Diminuição das crises de asma, melhor qualidade de vida, Negativo: Não ter esse tratamento disponível pelo SUS</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Singular; seretide; Aerolin; medicamento manipulado em outro estado, entre outros inúmeros que não recordo agora, Positivo: Medicamento financeiro viável, Negativo: Não fez efeito esperado</p>
04/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Somente quem está doente compreende a necessidade do remédio, que apresenta resultados excelentes no combate à asma grave. O Estado quer fazer economia com a saúde da população. Garanto que, se os que foram contrários, tivessem filhos nessa condição, haveriam de lutar pelo remédio.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Tenho 4 pacientes que conseguiram se controle com o uso da medicação , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos orais e inalatorios, Positivo: Em caso de asma grave alérgica, podem não fazer os efeitos desejáveis, embora controle a maioria, Negativo: Em caso de asma grave alérgica, podem não fazer os efeitos desejáveis, embora controle a maioria</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação deve ser liberada para asma e urticária crônica espontânea. Pessoas com melhora da doença podem contribuir com a sociedade, pessoas doentes geram gastos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bombinhas, corticóides, inalação, Positivo: Qualidade de vida, dormir tranquilamente pois está respirando bem., Negativo: Sonolência, dependência, as manchas da UCE demoram para melhorar. Uso para asma e urticária.</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta medicação é de suma importancia p qualidade de vida do paciente cronico. E deve ser acessivel a todos que necessitam</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe injetável 4 doses mensais , Positivo: Ausência de crises de asma. Melhora geral de saude e aumento da imunidade do paciente cronico, Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medicaçao de uso diario coadjuvante no tratamento da asma .alenia, busonid, aerolin , Positivo: Todos os descritos auxiliam na amplitude dos pulmoes dando alivio ao paciente no dia a dia , Negativo: Em doses frequentes causam taquicardia porem apos acertada adose e frequencia de uso tudo se adequa.</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eficácia e segurança comprovada</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: Eficácia e segurança comprovada e maior número de estudo . Menor incidência de exacerbações., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoides orais e inalatórios, Laba e Lama , Positivo: Pode até controlar mais até com um certo ponto., Negativo: Dependência de usar sem controle nenhum. E alguns casos paciente continua a ter exacerbações.</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pctes com Asma Alergica grave que nao respondem aos tratamentos com medicações dde controle, melhoram a qualidade de vida e se beneficiam com a diminuição do uso frequente da corticoides sistemicos e dos riscos que estes trazem na sua vida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Salbutamol, budesonida e fluticasona e beclometasona , formoterol e omalizumabe, Positivo: Omalizumabe diminuição das crises e melhora na qualidade de vida destes pacientes . Diminuição do numero de internações e do uso de corticoides sistêmicos nosncasos de Asma Grave refratário aos tratamentos habituais , Negativo: Corticoides sistemicos - levam ao deficit de crescimento bem como a S. Cushing</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: B2 de curta duração nas crises agudas e corticoides inalalados para o controle das crises, Positivo: Retirada das crises e controle da doença , Negativo: Corticoides sistemicos devido ao déficit de crescimento e S. Cushing</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o medicamento é fantástico mudou a minha vida com melhora clínica</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: uso do omalizumabe, Positivo: melhora das crises , Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Asma Alérgica grave não controlada, que não obtive o controle da doença com o uso correto e contínuo da medicação disponível (o corticóide inalatório em altas doses e broncodilatador de longa duração), não pode ficar sem tratamento adequado ou ter dificuldade de acesso para obter a medicação que comprovadamente funciona e estabelece o controle da Asma. Porque o paciente corre o risco de de morte. E a doença não pode esperar.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Controle da Asma. Controle da Inflamação das vias aéreas e consequentemente do broncoespasmos. Evitando riscos de exacerbações e pneumonias com internações prolongadas e internações em Unidades de Terapia Intensiva, onde os gastos são muito maiores. Melhora na qualidade de vida dos pacientes., Negativo: Corticóide Inalatório em altas doses- Risco de Monilíase oral, rouquidão, ardência em cavidade oral, ou até mesmo apresentar absorção sistêmica, com todos os efeitos negativos relacionados a seguir. Corticóide oral, em uso contínuo, pode suprimir o eixo hipotálamo-hipofisário- adrenal, causando insuficiência adrenal, supressão imunológica, propiciando pneumonias de repetição ou exacerbações infecciosas. Pode ocorrer osteopenia e consequentemente, o paciente pode sofrer mais fraturas de osso.Sendo, que isto pode ocorrer, até mesmo, quando o corticóide oral é usado em cursos de 07 a 10 dias seguidos, em 04 ou mais vezes ao ano.O uso de broncodilatador de longa duração e de curta duração para resgate quando usado mais vezes ao dia, tem o risco de desencadear taquiarritmias cardíacas, ou mesmo paradas cardíacas.</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Em casos que o paciente não melhora após uso de altas doses de corticoterapia e broncodilatadores, inibidor de leucotrienos será necessário a instituição de imunobiológicos para controle de crises asmáticas e melhora da qualidade de vida do paciente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: - controle de crises alérgicas -redução de necessidade de uso de outros medicamentos como corticoides -redução da necessidade de atendimento do paciente em unidades de urgências , Negativo: NDN</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: - controle de crises atópicas- redução da necessidade de uso de medicamentos como corticoides-redução da necessidade de idas a urgência , Negativo: preço do medicamento</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por conhecer pessoas que precisam, então discordo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acho que deve ser incorporado na asma grave não controlada. Com tais medicações</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Controle do quadro sem efeitos colaterais poupando uso de corticoide oral , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Controle do quadro sem efeitos colaterais , Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe para asma grave, Positivo: Melhora dos sintomas, melhora da qualidade de vida, diminuição do número de internações e visitas ao serviço de urgência, melhora da função pulmonar, diminuição do uso de corticoide sistêmico, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicções inalatorias, Positivo: Melhora dos sintomas, qualidade de vida, da função pulmonar , Negativo: Ausência de controle em pacientes mais graves</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é eficaz, porém o valor comercializado é muito alto o que impossibilita os usuários de realizarem o tratamento completo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: Meu filho tem asma grave. Fez todos os tratamentos prescritos pela pneumologista. Fica internado todo ano por conta da asma, já teve uma colagem de pulmão e quase veio a óbito. Após esse episódio, fez 4 meses de tratamento no programa bem estar da Novartis. Com o tratamento não teve mais nenhuma crise de asma nem episódios alérgicos. Fazem 8 meses que está sem tratamento por não termos condições financeiras de adquirir o medicamento com isso suas crises de asma e alergias retornaram e ele está em constante crise. Nenhum outro medicamento faz o efeito que o omalizumabe proporcionou ao meu filho., Negativo: Não tivemos efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil, seretide, salbutamol, Positivo: Aliviou os sintomas., Negativo: Não preveniu crises graves como deveria. Não teve o efeito esperado.</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho experiência com vários pacientes com Asma não controlada com corticoide inalatório e LABA e que após iniciar a aplicação do Omalizumabe apresentou melhora significativa. Muitos pacientes que necessitavam de internações, inclusive em UTI, já estão com a Asma controlada. BÉ um medicamento muito seguro e eficaz .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: OmalizumabeControle efetivo da Asma Grave em pacientes que já faziam uso de corticoide inalatório e LABA, Negativo: Na minha experiência , não presenciei efeitos negativos nos meus pacientes que utilizam esta medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatórios associado à B2 de longa duração, cromoglicato de sodio e muitas vezes corticoides orais, que podem trazer muitos efeitos colaterais se seu uso for frequente, Positivo: Corticoide inalatório associado a B2 de longa duração permite o controle da Asma moderadaCromoglicato de sódio também ajuda no controle da Asma, porém não efetivo na Asma grave , Negativo: Corticoide orais/ seu uso frequente pode causar muitos efeitos colaterais</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle total da asma, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alektos , hixizine , levocetirizina , alegra , etc., Positivo: O Alektos tive um leve melhora , os outros não tive sucesso., Negativo: Hixizine da muito sono</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois está medicação evita muitas internações e melhora muito os quadros de asma grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab , Positivo: Melhora da asma grave e evitou internação dos pacientes, Negativo: Medicamento de custo alto para os pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab , Positivo: Melhora da asma grave , Negativo: Medicamento de custo alto para os pacientes</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Opcao excelente para o controle da asma alergica grave quando ja esgotado arsenal terapeutico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da doença, Negativo: ...</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CI, LABA,LAMA, Positivo: Controle da doenca, Negativo: Taquicardia,arritmia, efeito cushingoides</p>
04/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Resultados positivos de asma de dificil controle</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora na qualidade de vida dos pacientes com asma de dificil controle, Negativo: Nao presenciei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta 2 com corticoide inalatoriosCorticoide inalatorio, Positivo: Otimos resultados na maioria dos casos, no entanto, alguns casos não conseguem o controle da doença , Negativo: Alguns casos não se consegue o controle da doença, necessitando subir um step no tratamento</p>
04/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma vez disponibilizado este tipo de medicamento nas redes públicas facilitariam a aquisição do medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: omalizumabe (Xolair), Positivo: Eu era paciente com dependência de O2 e acamada devido as crises de falta de ar e nenhum medicamento conseguia reverter minha situação, até que minha pneumologista resolveu preescrever o Xolair, omalizumabe, que mudou meu quadro com melhoras significativas, inclusive não sendo mais necessário utilização de oxigênio como terapia domiciliar. Devido a falta do medicamento nos meses de março, abril e maio de 2019, voltei a ter crises muito fortes que me levaram a necessitar de atendimento ambulatorial várias vezes, mas agora com o retorno do fornecimento deste fármaco já estou em processo de recuperação. Me vejo totalmente dependente deste medicamento para resguardar minha saúde e melhores condições de sobrevivência.</p> <p>, Negativo: Não reconheço efeitos negativos deste fármaco.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Grande linha de corticóides, Aminofilina, Hidroclorotiazida, prednisona, Foraseq, Alenia, Aerolin, Atrovent, Berotec, Clenil, Spiriva, , Positivo: Busca pela redução dos sintomas da asma., Negativo: Descompensa a glicemia, surgimento da osteoporose, dores articulares, problemas estomacais, pouco resultados no controle da doença.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem pacientes que nao respondem totalmente as medicações preconizas pelas principais diretrizes pois apresentam características clinicas de asma que nao respondem ao corticoide. É fenotipo singula de asma . Por isso precisam muita dessa medicação omalizumab.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: XolairControlou totalmente as crises de asma , Positivo: Efeitos positivos com onuso do Omalizumab é a reducao do numero de crises de asma bronquica e redução das medicações que habitualmente o paciente estava utilizando., Negativo: Necessidade de idas ao hospital pra ser aplicada a medicação e o custo da medicação que é alto.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Utilizo altas doses de corticoides inalatórios e broncodilatadores para o controle parcial dos sintomas de asma .Ja usei e uso em pacientes cim asma grave seretide. Symbicort, alenia, Positivo: Efeitos positivos: controle parcial das crises de asma alergica ou em alguns casostotal controle de alguns pacientes asmaticos , Negativo: Reações adversas como efeitos da corticoterapia prolongada em pacientes que usam corticoides inalatorios em altas doses como piora da diabetes osteoporose, pneumonias .</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma mata e o tratamento que o Sus oferece aos portadores de asma é muito precario e muitas vezes não temos o tratamento merecido para nosso bem estar....</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Muitos corticoides , novas bombinhas de ação rapida costumo usar o aerolim spray como minha bombinha de resgate e ação rapida , faço uso do alenia 12x 400 aerocapsula excelente medicamento de prevenção as crises ,, comprimidos de decadron. , inalação com soro fisiologico , , Positivo: Muitos corticoides , novas bombinhas de ação rapida costumo usar o aerolim spray como minha bombinha de resgate e ação rapida , faço uso do alenia 12x 400 aerocapsula excelente medicamento de prevenção as crises ,, comprimidos de decadron. , inalação com soro fisiologico , , Negativo: Balsamos de camfora , vick ,,, atrovent Spray ,,, e sorocortiti</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Varias bombinhas , e meios para aliviar as crises , Positivo: Alenia ajuda na prevençao é muito bom e como bombinha de resgate de ação rapida aerolim ou duovent N , inalação com soro fisiologico para umidificar e aliviar as vias aereas , comprimidos de decadron paraesforçar o sistema imunologico , , Negativo: Inalação feitas com soro berotc atrovent , balsamos de emulsão vick canfora bombinha atrovent injeção sorocortiti</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma parcela de pacientes com asma grave, não controlada com corticoide inalatório associado com beta agonista de longa ação, apresenta resposta clínica evidente e melhora dos sintomas com uso do Omalizumabe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OmalizuambeLABA, Positivo: Omalizumabe praticamente não apresenta efeitos colaterais, bem tolerado pelos pacientes, fácil administração, reposta clínica muito favorável., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora importante das exacerbações, internações e melhora da função pulmonar , Negativo: Nunca tive nenhum efeito colateral considerável</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio, corticoide oral, broncodilatadores, Positivo: Todos reduzem sintomas e exacerbação , Negativo: Corticoide oral causa diabetes, osteoporose, glaucoma</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe é um tratamento eficaz para pacientes com asma grave alérgica e que estão não controlados apesar do uso em doses altas de corticoide inalatório associado ao broncodilatador de longa ação. A sua utilização nestes casos pode reduzir as internações e até os óbitos por asma</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Diminuiu as exacerbações e as internações de pacientes com asma grave alérgica, Negativo: Não foram observados efeitos negativos, apenas dor local à aplicação em alguns pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticoide inalatório, broncodilatador de longa ação, antileucotrieno e tiotropio, Positivo: Todas estas medicações são úteis na asma de acordo com as indicações e as etapas de tratamento, Negativo: Existem vários efeitos colaterais que podem ser apresentados. Já observei, em alguns pacientes em uso de broncodilatador, tremores. Em pacientes em uso de antileucotrieno, agitação psicomotora</p>
03/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes em uso dessas medicações e não controlados optam pela auto medicação através do uso de corticoides o que acarreta sérios danos à saúde. O uso de medicações imunobiológicas já é realidade em todo o mundo e os benefícios do tratamento para uma melhor qualidade de vida é indiscutível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia, Fosteur, Prelone, Seretide., Positivo: Quando em uso, o paciente sai da crise temporariamente., Negativo: O uso de corticoides ao longo da vida acarreta efeitos colaterais como, osteoporose, disfunção renal, hipertensão arterial, Glaucoma, etc, etcO uso das conhecidas bombinhas causa arritmias cardíacas prejudicando o paciente</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu amigo utiliza esse medicamento com resultado positivos em seu tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona, simbicort, Aerolin , spiriva, Positivo: Nenhum positivo, Negativo: Engordei de mais com o uso desses medicamnetos</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Existe muitos casos de Asma Grave o qual o medicamento está surtindo efeito. Hoje no Brasil, muitas pessoas ainda morre por asma, seja por falta de instrução seja por falta de medicação. remédios de alto custo que preservam vidas devem ser de responsabilidade do SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vai fazer bem aos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: Melhora no controle de Asma de difícil controle com redução significativa a ausência de sintomas após início do uso contínuo do medicamento. Redução importante da necessidade de internação, inclusive em UTI. , Negativo: Falta de acesso ao medicamento, necessidade de judicialização para acesso à terapêutica em muitos Estados do Brasil, exceto Espírito Santo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso de broncodilatadores e corticoides inalatórios , corticoterapia sistêmica, antihistamínicos, conforme Guideline GINA, Positivo: O tratamento contínuo em asma leve moderada e grave contribui para controle dos sintomas e crise de exacerbação dos pacientes., Negativo: Apesar da eficácia dos outros medicamentos na maioria dos pacientes, existem pacientes não respondedores ao protocolo do guideline Gina, apesar de dose máxima de terapia com broncodilatadores, corticóides e antihistamínicos em vigência. Estes pacientes acabam necessitando de medicações imunobiológicas como terapêutica para controle dos sintomas e redução da morbidade e principalmente mortalidade.</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Depois que comecei a fazer uso da medicação melhorou muito minhas crises de asma</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumab , Positivo: Diminuição das crises de asma. Diminuição de uso de antibiótico. Melhora no padrão respiratório. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil alenia salbutamol , Positivo: Pouca melhora dos sintomas, Negativo: Tenho muita falta de ar com esses medicamentos. Mal estar</p>
03/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessário estar disponível</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com omalizumab, Positivo: A remissão total dos sintomas da urticária crônica espontânea, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho na família minha mãe que precisa muito deste medicamento, uma senhora com 82 anos e uma asma difícil de ser controlada, já tentei pegar o medicamento mas foi impossível.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fez uso do xolair por quatro meses., Positivo: Teve uma melhora nas crises., Negativo: Seria o de não conseguir continuar fazendo uso do medicamento, e com isso as crises foram constantes.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação tem excelente resultado. Por isso deve ser liberado</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz algumas aplicações para Urticária crônica espontânea com omalizumabe, Positivo: Após as aplicações do omalizumabe fiquei 35 dias sem aparecer urticária crônica que antes tinha várias crises pelo corpo e rosto., Negativo: Só tive uma leve dor de cabeça no começo, que logo passou.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz algumas aplicações para Urticária crônica espontânea com omalizumabe, Positivo: Após as aplicações do omalizumabe fiquei 35 dias sem aparecer urticária crônica que antes tinha várias crises pelo corpo e rosto., Negativo: Só tive uma leve dor de cabeça no começo, que logo passou.</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente em tratamento e não tive eMais crises após uso xolair</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Respiração boa e qualidade de vida, Negativo: Coceira</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Formaterol. Budesonid, Positivo: Poucos ou nenhum, Negativo: Dor nas juntas e inchaço. Apetite desordenado..</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fiz um período de tratamento com o medicamento, por poder obter algumas doses gratuitas, e a melhora foi significativa e crescente. não pude continuar o tratamento por ser um medicamento de alto custo. retornei a ter os mesmos sintomas após parar pois não completei o tratamento que eram de 12 doses. Fiz somente 3</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: omalizumabe , Positivo: Melhora em todos os sintomas de forma significativa e crescente., Negativo: Não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: não recordo os nomes, Positivo: com outros medicamentos a melhora é muito superficial, Negativo: não tive</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é essencial para o manejo da asma grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: Controle das crises de asma grave, Negativo: Necessidade de administração subcutânea</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SalbutamolFluticasonaFormoterol, Positivo: Redução dos Sintomas, efetivo para crises de asma agudas e asma persistente leve e moderadas, Negativo: Pouco efetivos para o controle de asma grave</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento Xolair é um importante medicamento para pessoas portadoras de doenças como asma, mas também de Urticária Crônica, sendo assim esse medicamento pode ajudar milhares de pessoas a viverem melhor já que essas doenças citadas acima não tem cura, mas podem ser controladas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sou diagnosticada com Urticária Crônica Espontânea, uma doença autoimune que impossibilita o indivíduo de ter uma vida normal devido as crises. O medicamento Xolair contribuiu para amenizar as crises e diminuir o uso de corticoides. Graças ao Xolair depois de 7 meses de crises constantes, hoje eu estou há 2 meses sem crise. , Positivo: Os efeitos positivos do Xolair são a diminuição do uso de corticoide e das crises de UCE., Negativo: Não apresentou nenhum ponto negativo, muito pelo contrário contribuiu e muito para a melhoria da minha qualidade de vida.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Antialérgicos, corticoides., Positivo: Ameniza momentaneamente as crises., Negativo: Geram outras enfermidades como inchaço, obesidade, depressão, irritabilidade.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há algum tempo venho sofrendo com os efeitos da Urticária Crônica Espontânea (UCE), é terrivelmente desconfortante ter que deixar de fazer coisa normais do dia a dia por conta dos efeitos dessa doença. Não tenho condições financeira para comprar o Omalizumabe por conta do alto custo e sei que existem dezenas e centenas de pessoas na mesma situação que eu sem poder realizar atividades normais do dia a dia por conta das restrições que essa doença no causa, tenho certeza que o acesso ao medicamento traria minha vida normal de volta.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem evidências científicas amplas que embasam o benefício do uso do Omalizumabe para controle da asma e a diminuição dos gastos com internações e absenteísmo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatório + b2 de longa Omalizumabe, Positivo: Melhora do escore para avaliação de parâmetros clínicos e laboratoriais, Negativo: Ausência de efeitos colaterais em pacientes bem indicados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatório, Montelukast, Positivo: Melhora dos parâmetros clínicos e laboratoriais, Negativo: Atraso no crescimento de pacientes na faixa etária infantil dos que usaram corticoide inalatório em alta dose em alguns pacientes, desenvolvimento da síndrome de Schurg-Strauss em 1 paciente após uso de Montelukast</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho UCE e ã tive outro tratamento efetivo para a minha doença que ã fosse o xolair</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Sem sintomas de UCE, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Antihistaminicos e corticoides , Positivo: Nenhum, Negativo: Todos os possiveis colesterol e triglicerídeos alro inchaço irritabilidade e ã remissão dos sintomas</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com toda certeza pacientes com asma alérgica deveriam se beneficiar do omalizumabe Meu marido utilizou por 9 meses e os resultados foram inquestionáveis na melhora e qualidade de vida pós tratamento. Infelizmente só pudemos ter acesso a ele via judicial devido seu alto custo, mas valeu a pena.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair , Positivo: Melhora total no quadro de asma e urticária crônica. , Negativo: Não teve efeitos negativos, somente positivos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Toda a vasta opção de antialérgicos do tipo 1 e 2 . Usou todos os possíveis e imagináveis sem resultado , Positivo: Dos mencionados acima, alguma melhora momentânea, mas as crises voltavam cada vez mais agressiva e sem perspectivas. O xolair foi uma vitória. , Negativo: Muitos de diversas naturezas,o mais grave talvez início de problema renal pelo uso contínuo da prednisona.</p>
03/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o omalizumabe trás ótimos resultados para os pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe , Positivo: melhora nos sintomas e qualidade de vida do paciente, Negativo: nada a relatar</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Tive uma boa melhora em minha asma , Negativo: Nao tenho pontos negativos ate o momento da medicação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cortisona, remédios inalatorio , Positivo: Cortisona melhora, Negativo: Inchaço, dor de estômago</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já está nos protocolos internacionais de tratamento da asma grave não controlada</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalaréis, beta agonista de longa e associação deles , Positivo: Dispensação pela rede pública Fácil acesso Fácil utilização Boa resposta , Negativo: uso crônico</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A ASMA É GRAVE</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: FORMOTEROL/BUDESONIDA, Positivo: FORMOTEROL/BUDESONIDA: AJUDAM NO CONTROLE DA DOENÇA, Negativo: NAO SE APLICA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: XOLAIR(OMALIZUMABE), Positivo: ESPAÇA AS CRISES E EITA INTERNAÇÕES FREQUENTES COM SEGURANÇA E EFICÁCIA, Negativo: NENHUM</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento apresentando bons resultados em tratamento quando obtiveram controle com CI _+ B2</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: Melhora clinica importante, Negativo: não tive.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoides inalatórios e B2agonistas em geral, Positivo: promovem bom controle da doença, porem em uma fração dos pacientes necessitamos associar a outras terapias., Negativo: dificuldade para controle de pacientes mais graves.</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já utilizei do Omalizumabe e foi a ÚNICA solução que controlou TODOS os meus sintomas, inclusive a Urticária Crônica Espontânea.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle TOTAL de sintomas na primeira dose., Negativo: Pequena "fraqueza" no primeiro dia pós aplicação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alektos, diversos outros anti-alérgicos e prednisona, Positivo: Controle de coceira no caso de Urticária Crônica Espontânea, Negativo: Inchaço, dores nas juntas, cansaço, dor em geral.</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para pacientes que são graves e crônicos a medicação é essencial</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhora muito significativa da qualidade de vida dos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora muito significativa da qualidade de vida dos pacientes, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem recomendações robustas e incorporadas aos consensos internacionais para a indicação desta medicação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução nas taxas de exacerbações e melhora da qualidade de vida., Negativo: Medicação injetável e de alto custo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Como profissional da saúde na área já utilizei todos os medicamentos disponíveis para o tratamento da doença ., Positivo: Atingem um bom controle quando utilizados para pacientes menos graves, Negativo: Não controlam adequadamente pacientes com asma grave alérgica</p>
02/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos da medicação para tentar acabar com o sofrimento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Simbicort, Seretide, Montelukaste e outros, Positivo: Melhoram a qualidade de vida...ajudam na melhora da função pulmonar, Negativo: Batedeira e ou tremedeira e boca seca.</p>
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para aqueles pacientes com indicação, sem controle adequado com medicamentos comumente usados para asma, o Omalizumab é uma opção importante de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumab, Positivo: Redução das exacerbações;Melhora da qualidade de vida - redução das internações e idas à emergência, bem como diminuição dos sintomas durante atividade física., Negativo: Sem efeitos negativos presenciados.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Laba, saba, anti-leucotrieno, corticoide inalatório e oral, Positivo: Redução das exacerbações;Redução dos sintomas para atividade física;Redução das internações., Negativo: Corticoides: aumento de peso, diminuição da massa óssea, aumento da pressão arterial e dos níveis de glicemia, dentre outros.Anti-leucotrieno: agitação e insônia.</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, devido ao paciente com asma alérgica em uso de corticoides orais essa possibilidade deve ser considerada</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: xolair, Positivo: retirada de corticoides orais, Negativo: custo elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tiotropio/ seretide alenia / clenil/aerolin/ montelukaste, Positivo: broncodilatação, Negativo: queda da resposta imunológica</p>
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: O medicamento é anti IgE específico que atua tratando e prevenindo crises de broncoespasmo e assim melhorando a qualidade de vida de pacientes portadores de asma de difícil controle., Negativo: Nos casos que acompanho (12) , não identifiquei até o momento efeitos colaterais.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Laba + Cl ex alenia , fostair , symbicort Ultralaba+ Cl ex Relvar LAMA ex Seebri, Spiriva respimat, Positivo: Controle parcial da Asma e diminuição das complicações da doença com melhora da sobrevida e qualidade de vida. , Negativo: Mobilidade oralGanho ponderal Aumento de pressão arterialAumento dos níveis de glicemia</p>
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Simbicort, Aerolin e predsin de 20mg, Positivo: Alenia sempre controlou minhas crises. Mais está última crise demorou mais tempo. Simbicort piorou minha crise parei de usar. Bombinhas de Aerolin sempre melhoram minhas crises , Negativo: Aerolin já uso a tantos anos ,agora está me causando refluxo. E alenia acredito também uso a bastante tempo , creio que está me causando amargo na boca</p>
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora dos sintomas clinicoa, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe, Positivo: Melhor clínica importante , Negativo: Nenhum</p>
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente de Asma Grave em uso do Omalizumabe e acho que a incorporação da medicação será muito benéfica aos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: O uso do omalizumabe me deu um aumento de qualidade de vida, redução extremamente significativa de internações, idas aos Pronto-Atendimentos com crises graves., Negativo: Até hoje, não identifico nenhum ponto negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Spiriva, Clenil, Seretide, Montelukaste, corticoides como: Prednisona. Triancinolona, Deflazacorte, Alenia., Positivo: o uso das medicações tem mantido a Asma de certa maneira, controlada., Negativo: Como sou corticoide dependente e o uso excessivo por anos, afetou vários outros aspectos da minha saúde.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O meu filho usa e o medicamento e excelente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: O meu filho antes de começar a usar o xolair ele não dormia por causa da respiração e depois que começou a usar a vida dele e outra dorme bem faz academia que antes não podia outra vida., Negativo: Não tem efeito negativo só positivo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Olha não me recorde que foram tantos que meu filho usou e nenhum deu resultado., Positivo: Dos outros medicamentos não teve efeito positivo., Negativo: Todos tiveram efeitos negativos porque não deu resultado.</p>
02/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A RECOMENDAÇÃO PRELIMINAR DA CONITEC FOI NÃO FAVORÁVEL À PROPOSTA DE INCORPORAÇÃO DO OMALIZUMABE PARA ASMA ALÉRGICA GRAVE NÃO CONTROLADA APESAR DO USO DE CORTICOIDE INALARÓRIOS (CI) ASSOCIADO A UMA BETA2-AGONISTA DE LONGA AÇÃO (LABA). VOCÊ CONCORDA? A resposta precisa ser: DISCORDO TOTALMENTE DA RECOMENDAÇÃO PRELIMINAR.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com alenia e bombinhas bronco dilatadoras, Positivo: As bombinhas funcionavam por períodos curtos ,hoje estou com asma controlada graças ao ALENIA., Negativo: As bombinhas curta duração do efeito, j´pa o ALENIA me dou bem..</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma é uma doença grave, de difícil controle e o médico deve ter a disposição o maior número possível de opções para personalizar o tratamento do seu paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Berotec, Aerolin, Positivo: Minimizaram o agravamento da doença , Negativo: Sérios efeitos colaterais...</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O SUS precisa aumentar o espectro de meios de tratamento de doenças graves e frequentes. O acesso à saúde é de todos, independentemente dos méritos. Vida e saúde em primeiro lugar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já é consenso internacional, com base em vários estudos, que o omalizumabe é um enorme avanço no tratamento de asma alérgica grave.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe , Positivo: Redução de crises asmáticas. Redução de internações. Melhoria na qualidade de vida e atividades diárias., Negativo: Nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Prednisolona, Berotec, Atrovent, Spiriva, Alenia, Seretide, Bamifix, Pulmicort., Positivo: Prednisolona, Berotec, Atrovent, Spiriva, Alenia, Seretide, Bamifix, Pulmicort -- auxílio, mesmo que pouco eficaz, dos sintomas da asma grave., Negativo: Prednisolona, Berotec, Atrovent, Spiriva, Alenia, Seretide, Bamifix, Pulmicort = Resultado pouco expressivo, retenção de líquidos, controle inefetivo de internações.</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide oral / corticóide inalatorio e broncodilatador inalatorio., Positivo: Controle das crises através da ação antiinflamatória e brocodilatadora dos medicamentos. , Negativo: Pacientes podem criar taquifilaxia , não responderem aos medicamentos mesmo em doses elevadas.Principalmente em pacientes com asma de difícil controle.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DEVIDO À GRANDE QUANTIDADE DE PACIENTES COM A DOENÇA, E OBTIVERAM EXCELENTE RESPOSTA AO USO DA MEDICAÇÃO.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: XOLAIR, Positivo: MELHORA TOTAL DO QUADRO E CONTROLE A LONGO PRAZO DA DOENÇA, Negativo: NÃO TEVE EFEITOS NEGATIVOS.</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço paciente com asma e diabético, que utiliza esse medicamento, conseguindo ótimo controle, não necessitando mais de uso de corticoides e com isso melhorando o controle do diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu sei bem das limitações que a asma me sacrificou a vida inteira, tomando antibióticos, corticoides e as mais diferentes bombinhas, tanto preventivas quanto nas minhas necessidades diárias. Um medicamento que promovesse tanto a mim quanto a todos que sofrem do mesmo problema, a qualidade satisfatória de vida, não deveria ser negada, sem pensar nos efeitos colaterais que essas medicações pra asma causam em nosso organismo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atualmente uso o Symbicort spray 6/200, mas já usei vários desse tipo, uso também Aerolin spray, Montelair e como ajuda na sinusite, uso soro fisiológico e Avamys. Nas crises uso corticoides oral., Positivo: Se não fizesse uso deles com certeza teria morrido, Negativo: O uso de corticoides em grande quantidade me ocasionou catarata posterior que me obrigou operar os dois olhos. Também me propiciam excesso de peso e perturbações na minha concentração.</p>
02/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento importantes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentos de asma, Positivo: Melhoria, Negativo: Não identificado</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este tratamento bem indicado diminuiu exacerbações e uso de corticoide oral</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Diminui uso de corticoide oral.Melhora sintomas do pacienteDiminiu exacerbações, Negativo: Desconheco</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é necessário, para dar o mínimo de qualidade de vida possível aos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma é uma doença grave e todos os recursos devem estar disponíveis aos pacientes .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Flixotide, Positivo: Fácil acesso , Negativo: Pouca efetividade na redução dos sintomas</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho amigos que sofrem muito com essa doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Symbicort , Positivo: Alívio dos sintomas e melhora da qualidade de vida. , Negativo: Não tive.</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe deveria estar incorporado nos medicamentos ofertados</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alennia aerolin berotec clenil sorocortef prednisolona , Positivo: Melhora na respiração , Negativo: Alguns desses deixa o coração acelerado</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito eficiente o tratamento com o omalizumabe para os pacientes com asma grave . Todos devem ter o direito de se tratar com o que há de melhor para a sua saúde .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Depois do tratamento (que ainda faço) não tive mais crises graves de asma. Controla bem a doença , Negativo: Não vi efeito negativo pois graças a Deus meu convênio paga. Mas se tiver que pagar sei que não vou poder arcar com o tratamento. (Preço alto seria muito negativo) . Porisso vou torcer para que o SUS disponibilize para todos que precisarem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cortizona, Positivo: Melhora mas com muitos efeitos colaterais , Negativo: Engordei 10 kg e nunca mais consegui voltar ao peso normal. O estômago sobre muito e nunca se consegue parar com o remédio. Até para parar é difícil pois tem que fazer redução gradual. Eu não me dou bem com a cortisona</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos de alternativas no SUS quando os pacientes não melhoram apesar do uso da associação de broncodilatador de longa ação com corticoide inalatorio. Os imunobiologicos, dentre eles o omalizumabe, fazem parte dos passos da Gina para o tratamento da asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Já utilizei em asma grave e em urticária crônica espontânea com boa resposta ao paciente, redução de crises e redução do uso de medicamentos de resgate, Negativo: Não vi efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorioAssociação de corticoide inalatorio com broncodilatador, Positivo: Nos pacientes com asma moderada apresentam boa resposta ao tratamento proposto, com melhora das crises e redução de idas ao pronto socorro, Negativo: Ao reduzir doses, alguns pacientes voltam a piorar. O uso contínuo do corticoide, mesmo inalado, pode levar a uma osteopenia futura, principalmente em uso contínuo em crianças.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os novos guidelines internacionais de tratamento de asma há mais 3 anos coloca como uma das etapas pra tratamento da asma grave o uso do Imunobiologico Omalizumabe. Há vários trabalhos mostrando educação e melhora na qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O referido medicamento Omalizumab tanto para Asma grave quanto para urticária crônica, Positivo: Melhora na qualidade de vida do paciente Diminuição das crises, melhora do sono, sem perdas ao trabalho e escola Diminuição do número de hospitalizações Diminui risco de vida por crise de asma grave, Negativo: Apenas custo, mas avaliando custo benefício pra esses pacientes específicos, verifica-se que o custo fica insignificante comprado ao benefícios que traz essa medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol com budesonida Corticoide oral Beclometasona, Positivo: São bons pra asma leve e moderada. Pode funcionar pra os graves, mas há alguns pacientes graves que não melhoram com essas drogas necessitando passar para o próximo passo que seria o imunobiológico, Negativo: Todos são corticoide e o seu uso prolongado tem muitos efeitos colaterais indesejáveis,, como hipertensão, risco de diabetes, resistência insulínica e etc</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento melhorou muito minha qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Simplesmente não tive mais crises de falta de ar, Negativo: Nenhum, só o custo elevado, impossível de comprar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Spiriva Alenia Duovent, Positivo: Melhora nas crises, Negativo: Alenia, rouquidão Duovent, sufocamento Spiriva, sem efeito negativo</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora importante dos pacientes com asma grave, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoides inalatórios, beta 2 agonistas de longa duração, Positivo: Corticoides inalatórios melhoram pacientes com asma e diminuem a chance de crises. Beta 2 agonistas de longa duração em associação com corticoides inalatórios melhoram pacientes asmáticos e diminuem a chance de crises., Negativo: Pacientes graves nem sempre respondem ao uso destas medicações apenas.</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: omalizumabe, Positivo: Foi o unico que conseguiu contar minha urticária crônica, Negativo: Leve dor de cabeça na primeira aplicação,</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alektos, Predisin, iczine, Positivo: Predisin resolve so no momento que tomava mas depois o problema de alergia retornava. Os outros não surgiram efeito, Negativo: O Predisin baixou a imunidade e peguei uma bactéria no olho esquerdo</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: omalizumabe, Positivo: CONTROLE DA ASMA, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: XOLAIR, Positivo: NÃO FOI SUFICIENTE, Negativo: CAPACIDADE RESPIRATÓRIA CONTINUOU REDUZIDA</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente não controlado, em uso de dose alta de corticóide, precisa de mais opções terapêuticas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Os pacientes reduziram os sintomas, as idas ao pronto-socorro por crises, melhorando a qualidade de vida deles., Negativo: O medicamento é seguro e os pacientes não relataram efeitos adversos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tiotropio, corticóide, broncodilatador de longa ação, montelucaste, Positivo: Corticóide e montelucaste ajudam no controle da inflamação. Broncodilatador e tiotropio ajudam na bronco-constrição, Negativo: Corticóide em alta dose pode ocasionar inibição eixo hipotálamo hipofisário, prejudicar o controle da glicose, osteopenia</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Contra urticária crônica espontânea... Inchaços, inflamações, infecções, Negativo: Nenhum... Me foi super bem... Minha qualidade de vida mudou totalmente</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alegria, hixizine, outros antialérgicos.. corticoides etc, Positivo: Corticoide serve p sobrevivência... Os antialérgicos p minimizar os efeitos da doença q muitas vezes não consegue, Negativo: Corticoide infecção urinária c frequência... Inchaço... Rim funcionando c dificuldades... retenção de líquidos... Aumento de peso...</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Omalizumabe mostra em estudos uma grande melhora e controle dos sintomas da asma Gave assim como na urticária crônica espontânea melhorando a qualidade de vida procura por serviço médico e internações desses pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da doença , Negativo: Aplicação injetável em centro especializado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorios Beta dois de longa duração , Positivo: Conseguem controlar casos de asma moderada e leve nem sempre controlam mesmo com altas doses asma grave , Negativo: Efeitos colaterais como boca seca , taquicardia , dificuldade de uso e técnica</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O anti-IgE já demonstrou ser extremamente eficaz para asma grave não controlada, quando se já esgotaram possibilidades com dose máxima de corticoide inalado</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Remissão de sintomas em tempo curto, perfil de segurança alto , Negativo: Algo custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Perfil de segurança excelente, controle total de sintomas , Negativo: Alto custo</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há estudos que comprovam a melhora de pacientes com quadro acima e diminuição ou até retirada do corticosteroides sistemicos nestes casos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe para urticária crônica espontânea , Positivo: Controle dos sintomas em paciente que utilizava corticosteroides sistêmico, com a retirada total., Negativo: Não apresentou efeitos colaterais em três meses de uso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os outros citados para asma corticosteroides sistemicos, broncodilatadores de curta duração e de longa duração, corticosteroides inalatorios e antileucotrienos, Positivo: Em casos menos graves conseguimos controlar com um ou mais dos acima, sem uso dos corticosteroides sistemicos que causam mais efeitos colaterais, mas em graves temos que introduzi-los manter por longo tempo, causando inumeros efeitos colaterais., Negativo: Os corticosteroides sistemicos, que causam muitos efeitos colaterais , principalmente em altas doses e a longo prazo, como diabetes, hipertensão arterial, dislipidemias, osteoporose, obesidades, edema e outros.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora no controle da asma Redução das exacerbações Redução no uso de corticoide sistêmico , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoides inalados Broncodilatador de lona ação , Positivo: Melhora no controle da asma , Negativo: Monilíase oral Aumento de PA</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho que já teve duas paradas respiratórias, faz uso de Omalizumabe desde 2012, e desde então tem uma qualidade de vida extremamente superior àquela que tinha antes, nunca mais foi internado, nunca mais foi ao PS para fazer inalação no oxigênio. Ele era uma criança que vivia em PS, qualquer resfriado virava uma crise de asma, mesmo em tratamento com bombinhas e medicamentos desde 1 ano de idade. A primeira parada respiratória foi com 1 ano, am segunda com 6 anos. Com 7 anos iniciou o tratamento com Omalizumabe, o qual realiza até hoje, com 14 anos. Não sei o que poderia ser se ele não tivesse acesso a essa medicação. Nem aparelhos de inalação temos mais (tínhamos dois por receio de um deles quebrar e ele entrar em crise). Enfim, sua saúde e qualidade de vida melhoraram 100% depois do uso contínuo de Omalizumabe.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe solução injetável, Positivo: Melhora significativa dos sintomasMelhora da qualidade de vidaDiminuição de outros medicamentos, como bombinhas e corticóidesRedução significativa de ida à hospitais e PS, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vannair, Berotec, Aerolim, Symbicort, Predsim, Prelone, Clenil, Seretide, Singulair, Positivo: Melhora dos sintomas em alguns casosAlívio imediato da falta de ar, Negativo: Recorrentes idas e internações hospitalaresCurto tempo de melhora dos sintomas</p>
03/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente em tratamento e não tive eMais crises após uso xolair</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Respiração boa e qualidade de vida, Negativo: Coceira</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Formaterol. Budesonid, Positivo: Poucos ou nenhum, Negativo: Dor nas juntas e inchaço. Apetite desordenado..</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o omalizumabe é um medicamento eficiente não só para asma como par UCE proveniente de dermatite atópica.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: XOLAIR (Omalizumabe), Positivo: Omalizumabe, redução para quase zero os sintomas da UCE (urticária crônica espontânea), Negativo: O preço proibitivo para a maioria da população.</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois sou a favor da incorporação. Pacientes com asma grava precisam de tratamento!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe e mepolizumabe , Positivo: Minha filha voltou a brincar, correr e viver ... não precisa dizer mais nada, não eh mesmo?! , Negativo: Caro.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio, beta 2 agonista, Positivo: Controle da asma , Negativo: Asma refratária</p>
03/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Associação de corticoide inalado com beta2: formoterol associado a fluticasona, formoterol associado a budesonida, vilanterol associado a fluticasona., Positivo: Controle total ou parcial dos sintomas, melhora da qualidade de vida e dos índices espirometrias como VEF1, diminuição de exacerbações (crises)., Negativo: Não controle adequado dos sintomas, aumento dos efeitos adversos dos medicamentos, dificuldade de adesão por parte do paciente, levando a aumento de sequelas pulmonares e consequentemente piora da qualidade de vida.</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: melhora do quadro geral de saúde do.paciente e de sua qualidade de vida de forma contínua e gradativa., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fostair , Positivo: melhora da crise de asma, Negativo: efeito de curta duração, com piora de outras sintomas geral.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo! sou alérgica, tenho UCE e Asma e o que está me ajudando é as aplicações da injeções de omanuzulabe, hoje na quinta aplicação e desde a primeira volteia ter qualidade de vida, então discordo com esta liminar , mesmo porque este medicamento, e já provou que tem muita eficas. .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sou alérgica a 10 anos, histamínicos, até me ajudaram, mas não resolveram completamente e assim foi para o corticóides, nos primeiros meses parecia que ia dar certo, mas teve efeito rebote, Hidrozicloriquina, não consegui tomar, enfim o omanuzulabe entrou em minha vida e hoje tenho qualidade de vida foi como um salvador pois vivi esses fez anos sem nenhum dia de remição, então devo minha qualidade de vida ao Omonuzulabe. Amém, Positivo: O efeito positivo que tenho hoje é com o Omonuzulabe, agradeço por ter ganhado as primeiras aplicações da Novarts e depois consegui o tratamento pela justiça., Negativo: Anti histaminicos tem reação, bem pouco tempo daí a necessidade de tomar doses altas e cada vez alimentar mais para surgir eitos no qual foi em vão, os corticoides porém com 6 anos tomando por indicação médica, me deu uma bela úlcera, e minha pele ficou como um papel, tomei Hidrozicloriquina e passei muito mal não pude continuar o tratamento, pois sou alérgica a medicamentos , então como vêem, nenhum destes tratamentos me ajudaram.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Histamim, zaditem, hidroxizine, Alektos, polaramine, decadrom, zina, loratadina é a única que ainda tomo, e outros que não lembro , alguns deram efeitos por um tempo, depois veio Hidrozicloriquina não tive boa experiência. , Positivo: Histamim, já não faz mais efeitos e todos os outros, a loratadina só faz efeito por pouco tempo mas tomo junto com ranitidina para fazer mais efeito, já a hidroxicoloquina me deu reações e o médico suspendeu, hoje o único que me dá qualidade de vida e o Omonuzulabe não tenho efeitos colaterais fiz exames dos Reis e fígado e estou muito bem , agradeço por ter ganhado na justiça e faço uso mensal das ampolas., Negativo: Histamim, já não faz mais efeitos e todos os outros, a loratadina só faz efeito por pouco tempo mas tomo junto com ranitidina para fazer mais efeito, já a hidroxicoloquina me deu reações e o médico suspendeu, hoje o único que me dá qualidade de vida e o Omonuzulabe não tenho efeitos colaterais fiz exames dos Reis e fígado e estou muito bem , agradeço por ter ganhado na justiça e faço uso mensal das ampolas.</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É primordial que a asma grave possa ser controlada com medicamento já comprovadamente eficaz</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da asma grave refratária à outras medicações indicadas, Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio + LABAAnti-leucotrienos, Positivo: Controle da asma leve e moderada, Negativo: Não controle da asma grave refratariaEfeitos sistêmicos com uso prolongado e doses altas</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Omalizumabe tem resposta positiva para tratamento como anti -igE</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe (Xolair), Positivo: Redução da intensidade de urticária crônica espontânea refratária ao uso de anti-histamínico em dose máxima. , Negativo: Sem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ANti histaminimo de segunda geração, Positivo: No inicio controlou um pouco o prurido da urticaria cronica espontanea, mas depois parou de ter efeito., Negativo: Parou de fazer efeito</p>
03/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu discordo pois depois de mais de 30 anos sofrendo de asma de difícil controle, e muitas vezes passando dias com crise sem que nenhum remédio tirasse minha crise, só comecei a ter um vida melhor apos tratamento com omalizumabe</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu uso Xolair faz 4 anos, Positivo: Fico mais de 6 meses sem ter crises de asma e quando tenho, elas são fracas., Negativo: nunca houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, alenia, duovent. seretide e muitos tipos de corticoides orais e injetáveis, Positivo: alguns como duovent tirava a crise, outros diminuam a intensidade, mas não tiravam totalmente. , Negativo: Taquicardia, retenção de líquidos...</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora da asma, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe é uma medicação importante no tratamento de asma alérgica grave sem controle com as medicações como Cl e b2 de longa</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: O omalizumabe pode ser uma medicação importante para os pacientes com asma grave sendo controlada, Negativo: Preço e dificuldade para conseguir</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ., Positivo: ., Negativo: .</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Preciso da medicação, já fiz uso dela para urticária crônica grave e foi a única medicação a fazer efeito. Sofro todos os dias com a doença e me foi negada a medicação com xolair pelo governo. Como não tenho dinheiro para adquirir sofro todos os dias esperando a liberação desta medicação pelo SUS</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Na segunda aplicação da injeção senti que as urticárias reduziram por vários dias, conseguindo não ter a sensação de formigas pelo meu corpo, sem a sensação de ardência em várias partes do corpo, sem manchas avermelhadas, com inchaço e quentes em várias partes do corpo., Negativo: Nenhuma</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidroxizine, Alektos, e todos os antialérgicos existentes, Positivo: Não fazem efeito algum, pois minha doença é uma doença autoimune e estes medicamentos antialérgicos vendidos não tem o mesmo efeito que o Xolair tem sobre a doença., Negativo: Os remédios não fazem efeito, alguns aliviam por algumas horas outros não fazem efeito algum. Com estes remédios preciso tomar todos os dias e mesmo assim ainda tenho várias crises.</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumab, Positivo: Melhorei 100% minha qualidade de vida., Negativo: Não verifiquei efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, sou usuario do xolair na inicial houve resultados porem a medicaçao nas farmacias do estada esta muito irregular prejudicando o tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: alenia clenil nebolizacão com berotec e atrovent e atualmente o xolair, Positivo: apenas remedios preventivos nao sao medicamentos de cura , Negativo: nos momentos das crises nunhum deles tem efeito entao recorro as emergencias e ate internações</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: especificado acima alenia clenil e nebolizacoes e atualmente o xolair, Positivo: alivios momentaneos , Negativo: alenia nas crises sem efeito clenil idem nebilizacoes idem xolair idem</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omaluzumabe, Positivo: Embora meu caso não seja de asma e sim de urticária crônica espontânea, estou sem crise aguda já a cinco meses, depois de usar o medicamento., Negativo: Sem efeitos colaterais, o efeito não é total, ainda necessito de um antialérgico continuamente</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Antialérgicos como alegra, alektus, desloratadina.e corticóides como prednisona., Positivo: Os corticóides aliviavam os sintomas por algum tempo, Negativo: Os antialérgicos não faziam efeito algum e com os corticóides o efeito era parcial e curto</p>
03/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes sofrem e morrem por causa da asma grave! É preciso que o omalizumabe seja incorporado para os pacientes não controlados com corticoide e LABA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho asma alérgica diagnosticada a apaixonadamente 10 anos e desde de então faço uso de medicação inalatória continua (atualmente Relvar 200/25) e ainda assim apresentava quadros frequentes de crises onde acabava tento que tomar corticóides via oral e muitas vezes antibióticos, inclusive casos de hospitalização. De 2017 ao início de 2019 fiz uso do omalizumabe, com aplicações mensais e de lá para cá as crises mais fortes de asma reduziram consideravelmente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Diminuição das crises de asma, diminuição da necessidade de uso de corticóide via oral.Melhor qualidade de vida., Negativo: Preço muito elevado do medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar, Alenia, Seretide, Aerolin, Loratadine, Zina, Prelone, Predsin, Deflazacorte, Corticorten, Diprosplan, Montelair., Positivo: Dos inalatorios utilizo atualmente o Relvar, é o mais adequado para meu caso e propicia um melhor resultado segundo avaliação do meu médico. Predsin, Deflazacorte são utilizados quando crises. , Negativo: Segundo inúmeras pesquisas e os médicos o uso frequente de corticóide causam muitos efeitos colaterais. Os demais medicamentos que não são corticóides, não apresentam resultado positivo para meu caso.</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Omalizumabe quando muito bem indicado na asma de dificil controle tem seus beneficios na qualidade de vida do paciente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: qualidade de VIDA melhora SONO Redução crises de ASMA Redução internamento , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumab , Positivo: qualidade de VIDA melhora SONO Redução crises de ASMA Redução internamento , Negativo: nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omilizumabe, Positivo: Contra urticária crônica espontânea... Inchaços, inflamações, infecções, Negativo: Nenhum... Me foi super bem... Minha qualidade de vida mudou totalmente</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alegria, hixizine, outros antialérgicos.. corticoides etc, Positivo: Corticoide serve p sobrevivência... Os antialérgicos p minimizar os efeitos da doença q muitas vezes não consegue, Negativo: Corticoide infecção urinária c frequência... Inchaço... Rim funcionando c dificuldades... retenção de líquidos... Aumento de peso...</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Onalizumabe, Positivo: Controle dos sintomas , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora clínica , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Melhora , Negativo: Nenhum</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: FRANOL, MARAX, Positivo: RAPIDA AÇÃO E CONTROLE DA ASMA, Negativo: UMA LEVE INSONIA</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um excelente medicamento, faço uso contínuo há 1 ano e meio e tive melhoras significativas na minha qualidade de vida Por conta da medicação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omanizulabe, Positivo: Melhora de 70% das minhas crises, Negativo: Não tive efeito colateral</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Gina recomendou o uso em asma grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: O paciente controlou, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatória , Positivo: Controle da doença em casos leves, Negativo: Falta de eficácia em casos graves</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Droga consagrada no tratamento da asma com evidências científicas comprovadas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhor controle da doença ,redução das exacerbações e poucos efeitos colaterais relacionado com a droga, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticóide ora, inalatório, broncodilatadore etc., Positivo: controle da grande maioria entretanto existe uma parcela de asma grave que necessitam desta medicação, Negativo: dificuldade de controle da doença com piora das exacerbações</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O paciente pode levar uma vida normal com o uso desse medicamento Deixa de usar outros remédios, ou seja tem uma qualidade de vida muito superior O resultado é visível</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair. Urticária Colinérgica, Positivo: Posso levar uma vida normal, me exercitar, caminhar com frequência, fazer trabalhos que envolvem movimento, Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide25/125Busonid 32Desloratadina solução oral, Positivo: Seretide: bom beta 2 de longa duração, minha filha está estável com essa medicação Busonid: bom para tratamento nasal Desloratadina: anti alérgico sistêmico, Negativo: Por enquanto sem, queixa!!!</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha tem 9 anos e possui diagnóstico de asma alérgica grave. Teve 3 internações durante 3 anos consecutivos com necessidade de suporte ventilatório. Em uma de suas internações, desenvolveu pneumonia + atelectasia; suas internações perduravam mais de 11 dias. Ela foi refratária aos seguintes dispositivos inalatórios: Clenil, Flixotide, necessitando ampliar broncodilatador de longa duração - Seretide Diskus 500/50mg. Muitas vezes fez uso de corticosteróides de uso injetável ou oral por mais de 20 dias a cada crise de asma. Necessitou de aerolim de resgate nas crises; além de fazer uso de montelucaste de 5mg uso contínuo para bloquear leucotrienos e também avamys para profilaxia de rinite alérgica. Fez exame e teve indicação de Omalizumabe. Hoje ela está no sétima dose (7 meses de uso), obteve uma excelente resposta. Foi suspenso aerolim de resgate, não fez mais uso de corticósteróides oral ou injetável (antes desta medicação ela fazia uma média de 8 ciclos de corticóide ao ano, média de 30 dias de tratamento cada ciclo), não fez mais uso avamys para a rinite. No momento, estamos em início do desmame do seretide Diskus 500/50mg e programação de suspender montelucaste em Dezembro deste ano. Ressalto que omalizumabe teve uma excelente resposta ao tratamento da minha filha. Não teve mais crises desde os início do tratamento e obteve uma melhor qualidade de vida. Ela pode correr sem ficar com falta de ar, pode ter gripe forte sem necessidade de internação de urgência, não faltou mais as aulas (em média ela faltava equivalente a 71 dias do ano letivo), desde o início do tratamento com xolair, perdeu mais de 5kg de peso corporal e não teve mais dores nas articulações devido as altas dose de corticosteróides para o controle da asma.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: minha filha fez uso de: Clenil sem resposta, Flixotide sem resposta, Seretide diskus- controle melhor após introduzir xolair. uso de montelucaste contínuo Aerolim de resgate corticosteróides oral ou injetável. Avamys- fluticasona uso tópico, Positivo: minha filha fez uso de: Clenil sem resposta, Flixotide sem resposta, Seretide diskus 500/50mg- antes do xolair teve necessidade de utilizar um novo dispositivo inalatório berotec por 10 dias. após estes dias, voltou a fazer seretide diskus 500/50mg e obteve um controle melhor após introduzir xolair. Programação para iniciar o desmame lento do seretide diskus nos próximos dias uso de montelucaste contínuo- programação de retirada com 11 meses de tratamento com xolair corticosteróides- nas crises, sempre fez altas doses, suficiente para chegar até hospital e utilizar suporte ventilatório intrahospitalar. aerolim de resgate- não fez uso desde que iniciou xolair Ressalto que omalizumabe teve uma excelente resposta ao tratamento da minha filha. Não teve mais crises desde os início do tratamento e obteve uma melhor qualidade de vida. Ela pode correr sem ficar com falta de ar, pode ter gripe forte sem necessidade de internação de urgência, não faltou mais as aulas (em média ela faltava equivalente a 71 dias do ano letivo), desde o início do tratamento com xolair, perdeu mais de 5kg de peso corporal e não teve mais dores nas articulações devido as altas dose de corticosteróides para o controle da asma. Não necessitamos mais utilizar o pronto socorro e nem internações desde então. estamos muito mais seguros quanto a este tratamento. Eu só quero que a minha filha seja uma criança normal., Negativo: xolair- não possui efeitos negativos quanto as demais medicações: corticosteróides de uso oral, injetável ou tópicos podem, após uso prolongado alterar a formação óssea e alterar o crescimento da criança além do acentuado ganho de peso e dores nas articulações, possibilidade de desenvolver diabetes, catarata entre outras doenças. A asma de difícil controle, muitas vezes é refratária a alguns dispositivos inalatórios, aumentando o risco de mortalidade. As demais medicações são de suporte. Ressalto que muitas vezes quase perdi a minha filha devido a asma...por ineficácia/refratariedade das medicações, pelo transito demorado até o hospital.</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que todos os asmáticos graves devem ter direito pelo SUS a essa medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Impressionante o resultado já na primeira aplicação do Xolair , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Spiriva, Seretide, Aerolin, Predsim, Positivo: Nenhum, pois não tiveram o efeito esperado de evitar as crises de asma., Negativo: Inchaço excessivo do organismo inteiro, dores nas costas por intoxicação renal</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Desde que nasci todo ano minha mãe ficava internada de 15 a 20 dias no SUS. Em 2012 um médico, após uma internação de 21 dias, receitou o Omalizumabe e esta foi a última internação dela. Nem mesmo precisou recorrer à pronto Atendimento por causa da Asma Acredito que o custo X benefício é imenso.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: Como relatado acima. Até 2012, última internação devido à asma, estas eram anuais e de 15 a 20 dias. Depois do início da medicação nunca mais precisou internar e nem recorrer à pronto atendimento por crise asmática., Negativo: Ainda não tivemos nenhum, excelente.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Forasec, Predinisona, Berotec, Budesonida, Aerolin, Aminofilina, Montelair e vários outros., Positivo: Alguns como Forasec e Montelair, dão um suporte bom à Omalizumabe sem efeitos colaterais ou quase sem. Os demais tem uma remediação lenta., Negativo: Inchaço, taquicardia, demora no efeito e não "curam", com isso não evitam um novo episódio. E esse novo episódio sempre vinha e muitas vezes mais forte.</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porquw nao concordo com a decisão da Conitec de nao incorporar o medicAmento ao s SuS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide 50 /100mg, Positivo: Nao tenho mais crises, Negativo: Nao notei nada de diferente</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável a incorporação, muitas vezes o paciente não responde aos tratamentos e muitas vezes é necessário a associação... muitas vezes eu não respondo a um tratamento e ter a opção de ter o tratamento correto é estabilizar o paciente é bom para toda a sociedade, menos internações, menos gastos e o paciente estará ativo, trabalhando</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides, associações com beta agonistas..., Positivo: Corticoides normalmente me tiram das crises, mas a asma precisa ser tratada corretamente e não só nas crises, por isso mesmo normalmente tratamos com associação para evitar crises, Negativo: Muitos anos utilizando corticoides me deram problemas com peso (retenção de líquidos) e fígado, hoje estou utilizando 2 medicamentos associados</p>
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação de alta importância, e fundamental para tratamento, evitando internação e quadros de óbito....</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticóide, bomba spray, Positivo: Alívio das crises, Negativo: Taquicardia</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devemos fazer tudo que está ao nosso alcance para preservar a vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, omalizumabe, para tratamento de urticária crônica espontânea., Positivo: Os sinais e sintomas desapareceram com o uso do medicamento, Negativo: Como efeito adverso tive tontura e sonolência.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho asma grave desde a infância e me tornei um paciente com enfisema pulmonar devido ao tratamento inadequado da asma, hoje utilizo omalizumabe 150 mg e minha vida mudou, em apenas 3 meses de uso tive uma melhora considerável ! Não adquiri outras doenças devido a medicação corticóide mais outras pessoas que fazem o uso já adquiriram vários tipo de doença! O corticóide mata!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair (omalizumabe 150mg), Positivo: Minhas crise de asma que eram constantes diminuíram bruscamente e as alergias, rinite, sinusite, pneumonia e etc não tem acontecido a bastante tempo pois não tenho tido crises, Negativo: Os corticóides além de trazer inchaço e aumento de peso pro paciente ainda trazem vertigem, constipação, diarreia, dor de cabeça, náuseas etc</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia 12/400, Budesonida 200 mg inalatória, Duovent, Atrovent, prednisolona 20mg, Aerolin, instamim, dexametasona, hidrocortisona, vanisto, montelucaste, busonid etc, Positivo: Todos estes principalmente os corticóides em um primeiro momento tem um efeito positiva devido ao corte da crise mais não é um constante efeito pois não evita que a crise volte pois é paleativo, Negativo: Muito mau estar, mudança de humor, constipação, náusea, dores de cabeça (enxaqueca) diarreia, aumento de peso, inchaço, distorção na visão e outros</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tenho asma alérgica desde os 2 anos de idade, fiz tratamento com vacinas por 3 vezes, desde a infância. No entanto, é muito difícil fugir de todos os desencadeadores, principalmente o fungo, para o qual não há vacina. Em 1997 tive mal asmático, ou parada respiratória, como a que matou a atriz Fernanda Young. Estou viva pq havia um hospital a 1 quadra de casa. Após longo tratamento, tive alta, mas o trabalho em Fortaleza, lugar úmido e quente acabou fazendo que lentamente a rinite, a sinusite, e por fim a asma me acometessem novamente. Foi necessário 3 anos de afastamento para eu melhorar graças ao Xolair.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, 1 vez ao mês, 2 injeções de 150 de novembro de 2014., Positivo: Hoje meu pulmão está limpo, melhor do que já esteve desde a minha infância. Nunca mais tive crise e nem chiado. Mantenho os cuidados para evitar exposição aos desencadeadores, mas somente depois do Xolair consegui fazer atividade aeróbica mais pesada e consegui perder 30 quilos, o que contribuiu tb para a melhora. Nunca mais tive crise induzida por exercício físico. Sou acompanhada por pneumologista, com visitas a cada 3 meses, pq estou sem crise, e as provas de função pulmonar mostram que minha capacidade respiratória aumentou., Negativo: em 4 anos e 10 meses não tive nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: corticóides inalados , sprays e por via oral por muitos anos. Sou da época do Franol, depois Aminofiolina, etc. Hoje ando com um Aerolin na bolsa pq os médicos do trabalho me obrigam a ter remédio de resgate junto comigo. Mas nunca usei. Jogo fora quando vence, sem usar., Positivo: O uso de corticóides e bronquodiladores ajudam na desinflamação do pulmão e a dilatação dos brônquios permite uma melhor passagem do ar pelo pulmão. Contudo, esses remédios devem ser usados apenas nas crises, mas para o asmático, isso vira rotina, porque a exposição aos alergenicos faz com que os efeitos da alergia sejam permanentes. Poder ficar livre desses remédios, prejudiciais à saúde, é um bem que não tem preço., Negativo: o Xolair elimina a sensibilidade das vias respiratórias aos alergenicos, e com isso permite ao pulmão se curar da inflamação permanente causada pela alergia. Evita o uso de corticóides, cujo o uso prolongado é prejudicial para muitos muitos órgãos do corpo humano e de bronquodilatadores também nocivos se usados por longos períodos, que no caso dos asmáticos, como eu, é a vida inteira.</p>
03/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, o medicamento tem comprovada eficácia, inclusive por experiência própria. no entanto, tem um custo elevadíssimo, o que provavelmente impactaria o orçamento do governo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: omalizumabe, Positivo: redução dos sintomas de alergia relacionados a asma, bronquite e sinusite, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide, Positivo: EficazFácil de usar, Negativo: Precisamos de medicamentos melhores igualmente eficazes</p>
03/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ja faço uso a 3 anos e so tenho melhorado....</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: omalizumabe , Positivo: tem melhorado e não tido mais crises recorrentes e menos idas a hospitais e internações , Negativo: por enquanto não há</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usária de Xolair há quase 5 anos e ele mudou a minha vida</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, 2 injeções de 150 1 x ao mes, Positivo: Eliminou as crises, e permitiu o aumento da capacidade pulmonar. Eliminou a crise desencadeada por esforço físico, permitindo a perda de 30 kg, o que tb colaborou com uma vida melhor., Negativo: Nunca toive nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: corticóides e bronquodilatadores, Positivo: aliviam a crise, mas não curam, Negativo: Provocam diversos efeitos colaterais negativos que com o uso prolongado podem comprometer outros órgãos do corpo humano. E não curam, apenas melhoram a crise. Eles ajudam a apagar o incêndio, mas a alergia mantem o fogo aceso.</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ja faço uso a 3 anos e so tenho melhorado....</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: omalizumabe , Positivo: tem melhorado e não tido mais crises recorrentes e menos idas a hospitais e internações , Negativo: por enquanto não há</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Ocorrem menos processos alérgicos , Negativo: Enjoos e calor interno</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, budesunid cápsulas, salbutamol, Positivo: Broncodilatador , Negativo: Osteoporose</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou asmática grave, sofri desde os 16 anos com a asma, engordei 25 quilos devido aos corticóides orais, respiração sem qualidade, dia e noite, muitas internações, falta de ar era parte da minha vida, vc acaba até por não entender, se culpar por não melhorar, um turbilhão de sofrimento físico e mental. Depois do omalizumabe em 2012, renasci. Três anos depois Unimed faliu, outra luta...um ano e pouco sem Xolair, sofrimento. 2017 o consegui de volta. É outra vida, é assustador pensar na possibilidade de não ter Xolair na minha vida! Tenho dezenas de pessoas do meu convívio que sabem o que é poder estar em um local e não precisar desesperadamente ficar perto da porta e da janela para respirar melhor, tudo isso, graças ao Omalizumabe. É desumano não incluí-lo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Respiro, respiro durmo bem, posso rir Sigo minhas rotinas de vida Não uso corticóides orais Posso ficar em ambientes fechados Não preciso ir a PS desesperada em cada viagem, passeio que faço Tenho esperanca no futuro, pratico atividade física, tenho vida social, vida sexual, sem internações, não sinto mais a pressão horrenda nos pulmões., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Antes do Omalizumabe: Allenia, Salbutamol spray, spiriva, predisona comprimido, berotec, Atrovent, soro, brycanil subcutâneo, flebecortide, hidrocortisona... Hoje, apenas Omalizumabe e alenia., Positivo: Pouquíssimo resultados., Negativo: Corticoides orais e em injeção: Ganho de peso, hipertensão, alteração na glicose, dificuldades de cicatrização, irritação excessiva, depressão, hoje p conta deles: início de catarata, problemas circulatórios, etc</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Quero fazer esse tratamento .Sofro.muito com.essa,doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha amiga com 39 anos tem crises todos os dias, às vezes leves e outras severas que a ela precisa ir ao pronto socorro. Diariamente toma corticoides, se ausenta muitas vezes do trabalho, ela é internada pelo menos duas vezes por ano, as internações duram de 3 a 7 dias. Pelo uso excessivo dos corticoides, ela não produz os hormônios que a permitiriam ser mãe, tem osteopenia, e litíase renal. O medicamento pode ajudá-la a ter uma vida normal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia, Positivo: A crise rapidamente é resolvida., Negativo: Pelo uso excessivo dos corticoides, ela não produz os hormônios que a permitiriam ser mãe, tem osteopenia, e litíase renal.</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho mais de 10 pacientes em uso e a qualidade de vida dos mesmos mudou completamente, os sintomas reduziram, diminuíram idas a emergência e internação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Qualidade de vida, redução expressiva das internações e idas à emergência, Negativo: Dificuldade de acesso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatória e Beta de longa duração, Positivo: Eficaz para a maioria dos pacientes, mas não para todos, por isso importante ter o Omalizumabe., Negativo: Não é eficaz para todos os pacientes, e o corticoide traz prejuízos no longo prazo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Omalizumabe é importante para aqueles que fazem o uso do mesmo. Obtive um quadro gradativo de melhora após dar inicio ao tratamento. Com isso, evitou inúmeras possíveis crises asmáticas. Por isso, DISCORDO TOTALMENTE da recomendação preliminar da CONITEC.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: FORASEQ, SABUTAMOL, PREDINISONA E ETC, Positivo: Todos os medicamentos citados, me ajudaram a não ter crises graves., Negativo: Não tive nenhum efeito negativo na utilização dos medicamentos.</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, miflasona, aerolin, spray, xarope, seretide discos, hidro corticoides., Positivo: Uns fazem efeitos rápidos e outros não, , Negativo: Tremor, secura ,enjoo mal estar.</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é essencial para a qualidade de vida do paciente tendo em vista que não tê-lo é reduzir o paciente à sobrevivência, pois as atividades mais básicas do dia a dia são exercidas com extrema dificuldade. São doses altas de corticosteróides, inalações constantes, entre outros medicamentos que causam efeitos colaterais graves.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe., Positivo: O uso do medicamento xolair (omalizumabe) proporcionou efeitos positivos tais como melhor respiração, disposição para exercer atividades rotineiras, não necessitar do uso de corticoides, inalações, e outros medicamentos. Diminuiu o número de internações, sem dores nas costas, no tórax, emagrecimento por conta da possibilidade de realizar atividades físicas leves., Negativo: Até o presente momento não mostrou efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia, corticoides orais e injeções., Positivo: Sem efeitos positivos e não apresentava melhoras significativas., Negativo: Aumento de pressão, aumento no nível de corticoides.</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento mudou a vida da minha sogra que tem asma grave. Ela vivia com graves crises de asma, já ficou internada muitas vezes e não possuía qualidade de vida. Depois de muita luta, ela o conseguiu na justiça e hoje a vida dela é outra. Com esse medicamento ela faz praticamente tudo que uma pessoa normal faz, respira melhor, não tem crise de asma. Ela passou a viver depois dele, ele mudou tudo pra ela!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: Respiração melhor, sem fadiga, sem dor no peito, sem dor nas costas, poder fazer atividade física, não usar corticóides orais, poder trabalhar, poder fazer atividade física, fazer tarefas diárias normais, ter qualidade de vida., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia, corticóides orais e injeções., Positivo: Não apresentam bom resultado para asma grave., Negativo: Não apresentaram bom resultado para asma grave.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: SeretideAerolinBusonidBerotec e atroventE outros, Positivo: Seteride. Importante no controle da asmaAerolin . Importante no momento de crise, Negativo: Busonid. Não fez efeito desejadoAerolin. Efeito imediato mas nao trata. Crise tende a voltar .</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu colega que necessita deste medicamento, com asma e diabético, utilizou esse medicamento, conseguindo ótimo controle, não necessitando mais de uso de corticoides e com isso melhorando o controle do diabetes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Em nossa experiência clínica obtivemos significativo resultado em controle de pacientes asmáticos de difícil controle já em uso da terapia padrão otimizada.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Melhora clínica e reposta documentada em provas espirométricas., Negativo: Medicação é de certa forma invasiva (parenteral) e necessita de observação médica após aplicação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticóide oralCorticóide inalatório Beta 2 agonista de longa e curta duração inalatório., Positivo: Corticóide e beta 2 agonista de longa duração: bons resultados clínicos, fácil adesão, não invasivo. , Negativo: Alguns pacientes com asma grave não respondem às dose otimizadas.</p>
17/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Inalação, Bombinhas, Corticoides., Positivo: Resgate asma, Negativo: Aceleração batimentos cardiacos.</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acredito que deva haver uma entendimento melhor da utilização desse medicamento. Ele pode ajudar muitas pessoas a viver melhor, menos internações e desgaste físico e emocional. Liberar o medicamento para quem realmente precisar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Broncodilatador, corticóide, Positivo: Broncodilatador: facilita a respiraçãoCorticóide: facilita a respiração, tira dores musculares, Negativo: Broncodilatador: ressecamento da boca , língua, dependência.Corticóide: aumento de apetite, inchaço, retenção de líquido, dependência.</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AleniaRelvarSeretideAerolin, Positivo: No momento uso o Alenia, uso duas vezes ao dia., Negativo: Mas ainda tenho falta de ar.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Somente no 1º semestre deste ano foram 35 mil internações no país por causa da doença, como diz reportagem veiculada no portal do G1. Se formos levar em conta todos os gastos destas internações o governo economizaria consideravelmente ao adquirir ao incorporar o Omalizumabe a lista de medicamentos de alto custo fornecido pelo SUS. Outro ponto que deve se levar em consideração é a renda familiar dos pacientes com asma alérgica grave. Uma família que recebe menos de 10 salários mínimos ter que retirar todos os meses cerca de R\$2.500,00 para a compra de um único medicamento é uma oneração sem precedentes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já temos presente o uso do medicamento através de projetos de pesquisa com excelentes resultados.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: Aqui no Espírito Santo a experiência dos que utilizam passaram a participar do Coral Voices em SuperAção., Negativo: Nenhum a relatar. O medicamento é ministrado em ambiente controlado, em ambulatório.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Singulair 10 mg, Positivo: Completamente controlável num período de 2 anos de uso., Negativo: Nenhum</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Importante para controlar sintomas da doença grave e potencialmente fatal</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide oral e inalatorio, beta adrenergico de curta, longa e ultra-longa ação anticolinérgico e imunoterapia alérgico específica , Positivo: Controle de sintomas, diminuição da inflamação e modificações imune, Negativo: Corticoide oral - síndrome de Cushing e Falta de eficácia em alguns casos de asma grave</p>
17/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Instituição de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tivemos um grupo de 12 pacientes em uso do omalizumabe e a reducao de inernacao e idas a emergencia destes pacientes reduziu significativamente. Atualmente temos 3 pacientes em uso .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução de internação e ida ao pronto atendimento, Negativo: Dificuldade de acesso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatória e Beta de longa duração, Positivo: Eficaz para maioria dos pacientes, mas alguns não controlam e precisam do omalizumabe, Negativo: Corticoides trazem diversos prejuízos no uso a longo prazo</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu tinha um nebulizador, porém a mangueira de ar interna ressecou e nao pude mais usar....mas os remedios que eu usava era berotec e atroveram e mais o soro fisiológico. Depois desse problema, passei a usar o berotec que é o inalador via oral...mas já usei asmifem e tomava vacinas e soros que nao recordo o nome, Positivo: Inalação com berotec+atroveran+soro ajudava a dormir a noite.Berotec inalação via oral dá alívio imediato, Negativo: O médico havia receitado 5 gotas de cada medicamento na solução da inalação Mas nao eram o suficiente. Eu aplicava aprocimadamente 30 a 50 gotas para alívio. E os efeitos colaterais eram inevitáveis...batimentos cardíacos acelerados, e mãos trêmulas. O mesmo efeito é com o berotec via oral.Asmifem achei muito doce, mas nao era o suficiente para aliviar a asma....</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A asma é um caminho para outras doenças como pneumonia e insuficiência cardíaca, como exemplo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ainda não tive necessidade de usar esse produto, pois acho que teria muita dificuldade financeira para a compra dele e os que uso obrigatório já são caros e acima das minhas possibilidades, Positivo: Se for liberado pelo governo gratuitamente será de grande valia, Negativo: Não conheço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Relvar e Aerolin e remédios com cortisona nos momentos de crise mais severa, Positivo: Na crise e na prevenção e o negativo é perda de cálcio nas mulheres e os efeitos dos remédios contínuos dessa ordem! Tomo Relvar continuamente para prevenir crises, Negativo: Descrito acima</p>
17/09/2019	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trabalhos científicos mostram melhora dos sintomas com uso de imunobiológicos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab para Asma Grave e Urticária Crônica, Positivo: Melhora clínica Diminuição uso de medicação, Negativo: Demora na resposta terapêutica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-histamínico, corticoides, Positivo: Melhora clínica Facilidade de acesso, Negativo: Não melhora do quadro Retenção hídrica Falência renal Falência hepática</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Porque eu tenho asma grave a 21 anos já tomei vários medicamentos várias bombinha e Nei uma está dando resultados e está cada vez piorando já fui até enturbada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil de 200mcg, aerodini de 100mcg, alenia de 12mcg por 400mcg, spiriva de 2,5mcg, prednisona de 20mg, histami 2ml, desloratadina de 0,5mg, busonid de 50mcg., Positivo: Nei um desses medicamentos estão tendo efeitos positivos, Negativo: Muitas tremedeira e rítmica cardíaca.</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Mais uma opção no tratamento, inclusive conversando com pneumologista, disse que a medicação é de suma importância.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alênia 12x400, Positivo: As crises diminuíram, Negativo: Uso diário.</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Omalizumabe é essencial ao controle da asma grave não controlada por outros meios</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: A droga em quwataoe todo o arsenal terapeutico para asma grave dispo ivel no pais, Positivo: Omalizumabe evidencia um controle rápido e eficaz com alta melhora na qualidade de vida do asmático, Negativo: Reações locais no local da aplicação levíssimas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Após 33 anos de formado e alergista já tive contato com todo o arsenal disponível, Positivo: Neste espaço?, Negativo: Todos?</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelo GINA é preconizado o uso do Omalizumabe para tratamento de asma grave não controlada. Há evidência científica da melhora dos pacientes em uso desde medicamento em detrimento a outros que levaria a efeitos colaterais prejudiciais ao mesmo. portanto é imprescindível a incorporação do omalizumabe pelo CONITEC, na minha opinião.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ci + laba corticopide orla em cursos, Positivo: Efeit anti-inflamatorio do CI, e efeito de alivio de sintoams pelo LABA., Negativo: efeito colaterias sitenmicos a longo prazo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devem haver outros medicamentos no SUS para controle de asma quando os corticóides inalatórios não são suficientes para controle da asma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sabutamol e clenil, Positivo: Ambos são eficientes para controle da doença. , Negativo: Quando tenho crises os corticóides não são o suficiente, necessitando muitas vezes fazer intervenção intravenosa.</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou médica alergista e na prática clinica sabemos que alguns pacientes graves não respondem com corticoide inalado e LABA, e o Omalizumabe terá uma grande importância no controle desses pacientes, diminuindo internações e morte por Asma .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Controle dos sintomas , Negativo: Corticoide efeitos sistêmicos como cuxinho, aumento da pressão arterial,catarata</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalado e LABA , Positivo: Nos quadros de asma leve tem boas respostas , Negativo: Nos quadros de asma moderada a grave muitas vezes não são suficientes para controle</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Conheço portadores de asma que usam o Xolair . Essas pessoas tem qualidade de vida e Será de extrema importância para os asmáticos de baixa renda.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia,sabultamol,prednisona,etc..., Positivo: Alívio temporário da falta de ar, Negativo: Retenção de líquido,problema renal,obesidade,anciedade,etc...</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sofro de Alergia crônica tanto a UCE (Urticária Crônica Espontânea) quanto ASMA e a OMALIZUMABE representou uma melhora significativa em meu estado geral de saúde pois os medicamentos convencionais já não surtiam mais efeito.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: OMALIZUMABE, Positivo: Os problemas alérgicos citados no item 7, melhoraram sensivelmente com o uso da OMALIZUMABE me dando uma melhor qualidade de vida pois já vinha lutando há mais de 18 anos com problemas alérgicos sem resolução satisfatória com as medicações convencionais. Além de que o uso dos corticoides inalatórios e/ou orais me causavam efeitos colaterais indesejáveis como; retenção de líquido e o consequente aumento da pressão arterial, taquicardia etc , Negativo: Ainda não apresentei efeito negativo significativo com o uso da OMALIZUMABE</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Primeiramente anti-histamínicos orais: Polaramine, Histamin, Allegra, Loratadina, Desloratadina, Hixizine, dentre muitos. Corticoides Orais. Inalação de Berotec, Então usei Broncodilatadores bombinha de Aerolin, de Clenil, Positivo: O efeito dos ant-histamínicos orais eram passageiros, e eu os tomava na dosagem máxima.A inalação de Berotec dava o alívio às crises nas emergências dos hospitais. As bombinhas Aerolin e Clenil aliviavam rapidamente, Negativo: A maioria dos anti-histamínicos causavam sonolência e o efeito logo passava.A inalação com Berotec causavam palpitação, taquicardiaApesar do alívio rápido desempenhado pelas bombinhas também sentia palpitações e taquicardia, além de não conseguir aspirá-las devidamente (tossia logo em seguida)</p>
16/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: melhora significativa do controle da asma, Negativo: nenhum observado nos pacientes acompanhados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: saba + ce, Positivo: controle moderado dos sintomas da asma, Negativo: alterações metabólicas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe , Positivo: Tinha sintomas de falta de ar e me sentia cansada com o uso desse medicamento não senti mas esses sintomas , Negativo: Não obtive 3ª - Sim, como paciente, Qual: Com alenia, bamitix, aerolim, espiriva, Positivo: Não obtive resultados significativos , Negativo: Não obtive resolução dos sintomas
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem que ter gratuidade sim. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Ombrize, seebri, prednisolona, etc. Bombinha (não recordo o nome), Positivo: Melhora na respiração, Negativo: Apenas o prednisolona aumenta a p.a.
16/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como não discordar, se a CONITEC é contra a extensão do uso do medicamento pelos usuários do SUS. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Na época era um medicamento que promovia a cura da doença esquistossomose, e na época em que optei por usar o medicamento tinha 17 anos, e o medicamento era conhecido como Etenol se não me engano., Positivo: sarei, usando apenas uma dose do medicamento, fiz um acompanhamento de prevenção e controle da doença por 20 anos., Negativo: O medicamento no caso tinha um efeito devastador (morte) caso tivesse algum problema no fígado. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Spiriva, Fostair, onbrize, , Positivo: ficar sem xiado no peito, e com respiração melhorada, Negativo: muita xiadeira, falta de ar, grande dificuldade para respirar
16/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento é muito eficaz, sou prova disso. Minha vida melhorou muito após começar o tratamento com esta medicação em questão. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe pra asma , Positivo: Melhoras nas crises, qualidade de vida melhor, desde as coisas mais simples que antes era um sacrifício., Negativo: Não apresentei efeitos negativos 3ª - Sim, como paciente, Qual: Experiva, simbicorte, montelucaste., Positivo: Melhoras nas crises , Negativo: Coração acelerado.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Depois q começou a fazer o uso do remedio comecou a ter melhora visivel da saude</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair omalizumade, Positivo: Melhora visível da respiração , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, spiriva, aerolin , Positivo: Nada , Negativo: Todos os medicamentos não conseguiam melhorar a respiração</p>
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, porque o medicamento OMALIZUMABE tem total eficácia no tratamento da asma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vemos que pacientes com asma não controlado mesmo com uso do tratamento correto (LABA e Corticoides Inalatórios) se beneficiam do Omalizumabe</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora considerável dos sintomas com diminuição das crises de broncoespasmo, Negativo: Até o momento não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Laba + Corticoide inalatorio + , Positivo: Melhora dos sintomas, Negativo: Menor resposta ao tratamento com mais crises de broncoespasmo</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, descordo plenamente, já que este remédio foi o único a surtir efeito positivo em mim , "não posso comprar "</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: prednisona, metrotexato ,dexametasona , addera 50.000 e 7.000 , montelucaste , alektos e allegra 180, Positivo: não teve , Negativo: não teve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: descordo plenamente, já que este remédio foi o único a surtir efeito positivo em mim , "não posso comprar " , Positivo: Nao teve , Negativo: não teve</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma leva a morte</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CorticoidesAleniaSeretide, Positivo: Aliviam as crises, Negativo: Corticoides incham muito</p>
16/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É preciso assegurar uma boa adesão terapêutica com CI e LABA, visto o benefício já estabelecido desses medicamentos no tratamento da asma. Incorporar mais uma medicação poderia trazer desinteresse na educação em saúde para adesão dos medicamento já em uso e assim somente aumentar os riscos de uma iatrogenia e elevação dos custos ao Estado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CI e LABA, Positivo: Bloqueiam o desfecho natural da doença, em um cenário de boa adesão, melhorando a qualidade de vida dos pacientes e reduzindo a morbimortalidade e os custos das complicações agudas., Negativo: Dificuldade de aplicação da droga, seja pelo mecanismo do fabricante ou pela orientação inadequada do profissional da saúde.</p>
16/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo pois é um produto que ajuda e ajudará muitas pessoas a terem sua asma controlada e deverá estar no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma é uma doença potencialmente fatal e deve ser tratada Adequadamente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da asma Menos sintomas Menos crises Crises menos graves Posologia comoda , Negativo: Um pouco de dor na aplicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varios corticoides inalatorios, LABA, LAMA, SABÁ, outros biológicos, corticoide oral, azitromicina, Positivo: Melhora dos sintomas, Negativo: Uso diário, posologia pouco comoda</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Colair, Positivo: Melhorei muito. Não tive nenhuma crise após a primeira aplicação., Negativo: Engordei</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vacinas, Positivo: Melhora no dia depois volta a crise, Negativo: Boca muito seca, sonolência</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Seria ótimo se liberassem este medicamento pois , as crises diminuiriam bastante e a qualidade de vida seria bem melhor e os teriam uma vida normal</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: clenilA A , seredite, Aerolin e piemonte, Positivo: clenilA não vi muito efeito Seredite minha filha ficou um ano sem ter crise Aerolin eu uso nas crises, Negativo: clenilA não vi muito. Efeito</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Piemonte, Positivo: As tosses diminuiram , Negativo: Não vi ainda o efeito negativo..</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, faço uso do medicamento para urticária crônica e foi o único remédio que controlou a crise que as vezes chegava a mais de 70 edemas e inchaços no meu corpo por dia. Onde nenhum corticoide já fazia mais efeito.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: faço uso do Xolair com 2 aplicação a cada 4 semanas. , Positivo: tive 100% de melhoras no meu quadro clínico. Graças ao medicamento Xolair pude voltar a minha rotina de vida, pois antes do medicamento eu tomava muito corticóide, que fez que eu ganhasse além de 15 kilos a mais, também alteração na minha pressão arterial. , Negativo: não senti nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: já fiz uso de todos os tipos de corticóide existente (betametasona, dispropan, hixine, predinisona, betatrinta e outro)., Positivo: com os corticóides não tive nenhum efeito positivo. só com o Xolair tive 100% de efeito positivo. E estou conseguindo voltar ao meu peso de antes. , Negativo: com os corticóides tive muito ganho de peso que chegaram mais de 15 kilos em 6 meses e minha pressão arterial aumentou muito e hoje preciso de fazer uso de medicamento para controlar. E fora que acelera muito os batimentos cardíacos.</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, PORQUE MINHA SOBRINHA SÓ MELHOROU COM O OMALIZUMABE. Só com este medicamento é que ela voltou a ter qualidade de vida. Antes, ela vivia tendo crises de asma, tossia muito (constantemente), tinha muito catarro, dificuldade de respirar (por causa das crises, que eram uma constante), além de ter que usar uma série de medicamentos para a asma, que pareciam ser apenas "paliativos". Sem falar no excesso de cortisona (pois sempre tinha que usar cortisona e antibióticos) que já estavam trazendo sequelas: hiperglicemia, aumento de pressão arterial, problemas gástricos, inchaço, aumento de pressão arterial e até cândida. Além disso, GOSTARIA que o OMALIZUMABE FOSSE INCORPORADO NA GRADE DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SUS, pois é uma angústia muito grande a espera de um processo judicial para conseguir o direito de se tratar com este medicamento: toda a família sofre junto e o paciente pode piorar enquanto espera, pois o processo às vezes leva meses. Por isso considero importante a incorporação do OMALIZUMABE no SUS, pois assim, acredito que os pacientes teriam acesso mais rápido a ele.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, PORQUE MINHA PRIMA SÓ MELHOROU COM O OMALIZUMABE. Só com este medicamento é que ela voltou a ter qualidade de vida. Antes, ela vivia tendo crises de asma, tossia muito (constantemente), tinha muito catarro, dificuldade de respirar (por causa das crises, que eram uma constante), além de ter que usar uma série de medicamentos para a asma, que pareciam ser apenas "paliativos". Sem falar no excesso de cortisona (pois sempre tinha que usar cortisona e antibióticos) que já estavam trazendo sequelas: hiperglicemia, aumento de pressão arterial, problemas gástricos, inchaço, aumento de pressão arterial e até cândida. Além disso, GOSTARIA que o OMALIZUMABE FOSSE INCORPORADO NA GRADE DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SUS, pois é uma angústia muito grande a espera de um processo judicial para conseguir o direito de se tratar com este medicamento: toda a família sofre junto e o paciente pode piorar enquanto espera, pois o processo às vezes leva meses. Por isso considero importante a incorporação do OMALIZUMABE no SUS, pois assim, acredito que os pacientes teriam acesso mais rápido a ele.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Diminuição da doença, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento é mais uma alternativa terapêutica para pacientes portadores de asma alérgica grave, vem apresentando resultados positivos. Além disso, a oferta do fabricante tem uma redução de 75% do valor originalmente ofertado. Trata-se de um medicamento inovador, que precisa ser incorporado ao SUS, oferecendo produtos de excelente qualidade ao paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O acesso a saúde é um direito constitucional que garante saúde ampla e restrita principalmente para a classe mais pobre.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu não acho certo um remédio que já ajudou tantas pessoas não fazer parte da rede de sistema de saúde público. Já li inúmeras pesquisas e relatórios sobre a eficácia do medicamento e já vi quantas pessoas melhoraram e dependem dele para terem seus sintomas controlados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou sobrinha e amiga de pessoas asmáticas e sei o quanto essa doença pode prejudicar a vida de um paciente. É muito ruim ver o quanto sofrem para conseguirem qualquer remédio e o menor sinal de controle dos sintomas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: Respiracao limpa,, Negativo: Nao tenho nenhum</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AleniaFormoterolBudesonida DiprospanBerotecAerolin, Positivo: Corticoides inaláveis normalmente junto com broncodilatador Mas “bombinha” de manutenção aliviam muito os sintomas.Mas as vezes não são suficientes , Negativo: Normalmente taquicardia</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como portador de asma crônica sou a favor inclusão do medicamento citado no SUS para tratamento,nós sabemos o quanto sofremos e o quanto gastamos, mesmo sem poder aquisitivo, é uma luta diária e a asma mata.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Melhoras significativa e melhor qualidade de vida, posso levar uma vida melhor., Positivo: Roquidao,boca seca,leve tremor nas mãos até a total adaptação., Negativo: Pôr vezes roquidao,leve tremor e batimentos um pouco acelerado.normal.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia,formocaps,predsin hydrocortisona ..., Positivo: Melhoras quase que imediata, sobre tudo quando utilizados no momento inicial da crise diária., Negativo: Dependência total e diária,</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: clenil 250 salbutamol 100mgberotec em caso de emergencia adrenalina., Positivo: equilibrio rapido da insuficiencia respiratoria., Negativo: batimentos rapidos e dentes prejudicados.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque tenho asma alérgica grave/ de difícil controle e o OMALIZUMABE FOI O ÚNICO MEDICAMENTO QUE ME TIROU DAS CONSTANTES EXACERBAÇÕES DA ASMA. COM ESSE REMÉDIO VOLTEI A VIVER MELHOR: VOLTEI A RESPIRAR MELHOR, MINHAS TOSSES CEDERAM, A PRODUÇÃO DE CATARRO TAMBÉM CEDEU; em suma VOLTEI A TER QUALIDADE DE VIDA. O Omalizumabe é muito importante para a minha sobrevivência. Só quem tem asma grave é que sabe como essa doença impacta na nossa vida. Eu dependo deste medicamento para sobreviver. Antes do Omalizumabe, apesar da carga maior dos CIs e LABAs; vivia com constantes exacerbações; precisava de atendimento médico constante, cheguei a ser internada e havia épocas em que ia quase todos os dias para a emergência do hospital. Além disso, estava sempre tendo que usar antibióticos e corticosteróides sistêmicos (os quais já estavam me fazendo muito mal: aumento de pressão arterial, problemas gástricos, candidíase no esôfago, hiperglicemia, inchaço, pele fina demais ao ponto de me "ferir" com mais facilidade pelo simples fato de me coçar). Enfim, o Omalizumabe foi uma "luz no fim do túnel" para mim, pois nada mais funcionava; e olha que já tinha usado uma série de medicamentos (Seretide, Foraseq, Alenia, Budesonida, Miflasona, Bamifilina, Atrovent, Aerolin; além de ter que usar com frequência antibióticos e corticosteroides sistêmicos). Além de tudo o que disse, gostaria que o OMALIZUMABE fosse incorporado na grade de medicamentos de alto custo do SUS, pois atualmente só conseguimos nos tratar com esses medicamento, via ordem judicial, e um processo judicial pode levar tempo e o paciente pode não resistir a esse tempo de espera de um processo. Sendo assim, se a medicação estiver disponível na rede pública, o paciente provavelmente terá acesso mais rápido ao OMALIZUMABE tendo maior chance de sobreviver, se for tratado a tempo. É uma angústia muito grande ficar esperando o decorrer de um processo judicial, justamente por não saber o tempo que levará nem se irá ganhar o remédio ou não. Isso mexe com toda uma família, pois esta sofre junto com o paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: OMALIZUMABE., Positivo: Só tenho coisas boas a dizer sobre o Omalizumabe. O OMALIZUMABE FOI O ÚNICO MEDICAMENTO QUE ME TIROU DAS CONSTANTES EXACERBAÇÕES DA ASMA. COM ESSE REMÉDIO VOLTEI A VIVER MELHOR: VOLTEI A RESPIRAR MELHOR, MINHAS TOSSES CEDERAM (elas eram muito fortes), A PRODUÇÃO DE CATARRO TAMBÉM CEDEU; em suma VOLTEI A TER QUALIDADE DE VIDA. O Omalizumabe é muito importante para a minha sobrevivência. Só quem tem asma grave é que sabe como essa doença impacta na nossa vida. Eu dependo deste medicamento para sobreviver. Antes do Omalizumabe, apesar da carga maior dos CIs e LABAs; vivia com constantes exacerbações; precisava de atendimento médico constante, cheguei a ser internada e havia épocas em que ia quase todos os dias para a emergência do hospital. Além disso, estava sempre tendo que usar antibióticos e corticosteróides sistêmicos (os quais já estavam me fazendo muito mal: aumento de pressão arterial, problemas gástricos, candidíase no esôfago, hiperglicemia, inchaço, pele fina demais ao ponto de me "ferir" com mais facilidade pelo simples fato de me coçar). Enfim, o Omalizumabe foi uma "luz no fim do túnel" para mim, pois nada mais funcionava; e olha que já tinha usado uma série de medicamentos (Seretide, Foraseq, Alenia, Budesonida, Miflasona, Bamifilina, Atrovent, Aerolin; além de ter que usar com frequência antibióticos e corticosteroides sistêmicos)., Negativo: O OMALIZUMABE não teve efeitos negativos para mim.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Foraseq, Alenia, Budesonida, Miflasona, Bamifilina, Atrovent, Aerolin, formoterol, salmeterol; além de ter que usar com frequência antibióticos e corticosteroides sistêmicos., Positivo: Teria que falar separadamente de cada um dos medicamentos, então direi no geral: a) Medicamentos como Seretide, Foraseq, Alenia, Budesonida, Miflasona, Bamifilina, Atrovent, Aerolin, formoterol, salmeterol, melhoram um pouquinho, mas não são eficientes para tratar de asma alérgica grave/ de difícil controle, pois mesmo com eles as exacerbações são constantes, tosses fortes, etc.. Quando digo constantes, estou falando de ter exacerbações o ano todo. b) Antibióticos e corticosteroides sistêmicos servem só para tirar a pessoa da crise naquele momento, mas não tratam a doença. Não diminuem a frequência das crises., Negativo: a) Seretide, Foraseq, Alenia, Budesonida, Miflasona, Bamifilina, Atrovent, Aerolin, formoterol, salmeterol. Quando se tem asma grave, a carga de uso destes medicamentos é maior, quer dizer a quantidade usada destes medicamentos por dia é significativamente grande; na tentativa de fazer com que o paciente não tenha uma crise de asma ou que sua crise diminua. O fato é que o excesso destes medicamentos acabam trazendo efeitos colaterais, como por ex. cândida no esôfago. Além disso, esses medicamentos são pouco efetivos para o tratamento da asma alérgica grave; uma vez que esta é difícil de ser controlada. b) Antibióticos: quando tomados com frequência, podem causar resistência no paciente. Além disso é perigoso não só para o paciente como também para o resto da população: quanto maior o uso de antibióticos, maiores podem ser as chances de bactérias se tornarem resistentes a eles; fazendo com que esses antibióticos não surtam mais efeito sobre determinadas bactérias no resto da população. c) Corticosteroides sistêmicos: quando usados com frequência e a longo prazo (o que normalmente acontece com pacientes de asma alérgica grave, que não são tratados com omalizumabe) podem trazer efeitos colaterais sérios. Hoje, já apresento hiperglicemia, aumento de pressão arterial,</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
		problemas gástricos, cãndida, ...
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É inegável o papel do omalizumabe na asma e, naqueles pacientes que não controlam com CI e LABA, pode ser uma opção importante de tratamento com menos efeitos colaterais do que o corticoide oral. Obviamente deve ser incorporado e prescrito apenas por especialistas para que não ocorram abusos de prescrição.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle clínico da asma após a associação com CI+ LABAEfeitos colaterais não relevantes, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticoide inalatorioB2 agonista de longa ação tiotropio corticoide oral imunoterapia Montelukaste, Positivo: todos ajudam no controle da doença. São arsenais importantes e devem ser usados com critério segundo as diretrizes internacionais, Negativo: Cada um tem seus efeitos colaterais que são individuais</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sofro com bronquite asmática. Toda ajuda é válida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, Atrovent, acetilcisteína, acebrofilina, Positivo: Aliviam os sintomas, porém com muita demora, Negativo: Aceleram o coração, da tremedeira</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Varios estudos e a prática clínica comprovam o beneficio do uso do omalizumabe no tratamento da asma grave. Sem essa medicação os pacientes dependerão do corticoide oral para controlar sua doença . E com isso sofrerão de todos efeitos colaterais do mesmo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da asma grave com descontinuação do uso do corticoide sistêmico continuo. , Negativo: Omalizumabe: nem todos pacientes respondem</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Eficiência , Negativo: Ardência durante a aplicação</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Omalizumabe pode e muito contribuir nestes casos em que há uma asma ALÉRGICA descontrolada</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora importante do paciente e controle da asma, Negativo: Dificuldade de aplicação inicial</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os que já estão no protocolo nacional como LABA, Corticoides e outros, Positivo: Medicamentos reconhecidamente eficazes, Negativo: Depende da classe de cada medicamento.</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Por que desde q eu estou usando o OMALIZUNABI nunca mas fui as emergências.. .tipo úteis pois passava muito mal mesmo em uso de corticoides oras e várias bonbinhas..agora até já fasso alguma atividades que antes não podia..</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: O o malozunabi, Positivo: Melhore muito tô bem cem crisesPra min e tudo, Negativo: Não tenho SÓ GUANDO falta na rede pulpica</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Todos tipos de tratamentos pra asma fiz Até pra o rio eu fui ao Pedro ernestovernovas tratamento e nada, Positivo: NADA voutava tudo pra as bombinhas alemão esportiva. Renova.e aerolin sos, Negativo: Nenhum sempre enternada</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dipropionato de beclometasona hfa 50 mcgSulfato de salbutamol 100 cmgSufato de salburamol xarope Propionato de flucotizona 50 cmgMontelucaste 4 mg, Positivo: Sulfato de salbutamol 100cmg alivia as crises agudas- alívio rapidoPropionato de flucotizona 50cmg tem tido efeito esperado para o controle da asma do meu filhoSulfato salburamol xarope ajuda na dilatação dos brônquios- trás alívio rápido , Negativo: Montelucaste 4mg- agitação e falta de sonoDipropionato de beclometasona hfa 50mcg- crises de tosses ao simples esforço</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Há pacientes que não respondem ao tratamento convencional por terem doença grave, e já há estudos mostrando o benefício do Omalizumabe quando indicado para pacientes com recomendações certas - prova de alteração de IgE.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta 2 agonista e corticoide inalado. , Positivo: Em pacientes comprovadamente com asma moderada a leve há melhora dos sintomas, menor número de crises de falta de ar., Negativo: Efeitos colaterais - beta 2 agonista causa taquicardia, corticoide inalado tem efeitos semelhantes aos corticoide sistêmicos e em asma grave usa-se doses muito altas que aumentam esses efeitos.</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O FATO DE TER ACESSO A ESSA MEDICAÇÃO DIMUNUIRA AS INTERNAÇÕES E ATENDIMENTO E ISSO TRARA UMA ECONOMIA AO SUS E UMA MELHORA AOS PORTADORES DA DOENÇA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ALENIA, Positivo: PREVENÇÃO DAS CRISES DE ASMA, Negativo: TREMOR</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso do Xolair , Positivo: Só c esse medicamento minha urticária fica controlada , Negativo: Quando a medicação está em falta</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sim faço uso do Xolair .uso esse medicamento para urticária crônica expontania ., Positivo: Não posso ficar sem essa medicação .pois sem elas tenho várias crises de urticária e nenhum tipo de antialérgico controla só. A Xolair ., Negativo: Os efeitos negativos e quanto o medicamento está em falta .</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ESSA INCORPORAÇÃO TRARA BENEFÍCIOS AO GOVERNO E AOS PACIENTES, DIMINUIRÁ AS INTERNAÇÕES E AUMENTARA A QUALIDADE DE VIDA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Omalizumabe se mostra extremamente eficaz e seguro em estudos e publicacoes para pacienced asmaticos graves</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Tenho asma desde muito pequena . Faço hoje o uso de Clenil Hfa 250 , e não faz muito efeito , já fiz muitas outras medicações como , miflonid , forasec , Aerolin entre outros e não tenho um resultado que espero que é não ter crises , viver normalmente . Já fui demitida pois minha medicação não está fazendo o efeito desejado e ter que levar nebulizador para o trabalho pois estava em crise ... Enfim preciso de algo mais !</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Miflonid e forasec, Positivo: As doses eram mais fortes , o intervalo entre uma dose e outra eram maiores e por consequência melhor resultado ., Negativo: Minha garganta inflamação com facilidade .. não tive condições de custear meu tratamento ...</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil Hfa , Aerolin , chenil a , Berotec ., Positivo: Alivia por um tempo a asma , a sensação de falta de ar ., Negativo: Acaba rápido o efeito da medicação.</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sabultamol clenuk, Positivo: Alivio raçido doa sintimas, Negativo: Nao senti nenhum</p>
17/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe para urticária crônica espontânea, Positivo: As urticas desapareceram durante o tempo que o medicamento foi usado., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Grupo Brasileiro de Asma Grave (Grupo BraSA) é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo ajudar os pacientes com asma grave no Brasil realizando iniciativas educacionais e de pesquisa. Este grupo é composto por especialistas altamente qualificados no atendimento de pacientes com asma grave (adultos e crianças), com experiência clínica e acadêmica na área, todos fazendo parte de centros de referência de várias regiões do país, com enfoque assistencial no nosso Sistema Único de Saúde (SUS). Este grupo, com ampla experiência no manejo de crianças, adolescentes e adultos com asma grave no Brasil, manifesta-se contrário à nova recomendação preliminar negativa da CONITEC em relação ao uso de omalizumabe em asma grave. Desta forma, destacamos, em primeiro lugar, o impacto que a asma grave tem na qualidade vida dos pacientes e nos elevados custos para o gestor público em saúde e a sociedade. Uma vez avaliados do ponto de vista clínico, uma pequena parcela dos pacientes com asma grave (1% de todos os casos de asma) mostra-se não responsivo aos tratamentos inalatórios vigentes (corticoide em dose alta e broncodilatadores de longa ação) oferecidos pelo SUS. Estes pacientes, antes do surgimento do omalizumabe, mantinham sua doença não controlada, com múltiplas exacerbações, consultas em salas de emergência, hospitalizações, internações em UTI, com alto risco de necessidade de ventilação mecânica e óbito. Nesta manifestação da consulta pública, o Grupo BraSA não irá justificar sua posição apresentando resultados dos ensaios clínicos com omalizumabe, amplamente analisados pela CONITEC. Ao invés disso, o Grupo BraSA acha importante mencionar que vários estudos de vida real e a experiência clínica dos membros do Grupo BraSA mostram ambos que o omalizumabe reduz de forma importante (entre 50-90%, dependendo do estudo e desfecho) o número de exacerbações, hospitalizações e necessidade de uso de corticoide oral contínuo neste grupo de pacientes adultos e pediátricos. O impacto do omalizumabe nestes desfechos clínicos são suficientes para avaliar seu uso no SUS em pacientes especificamente com asma grave não responsivos ao tratamento inalatório convencional, parcela esta da população com uma doença tão grave e sem acesso a este eficaz tratamento já mundialmente reconhecido e utilizado inclusive em outros países com sistemas públicos de saúde (Ex: França e Reino Unido).Referências selecionadas:- Abraham et al. 'Real-life' effectiveness studies of omalizumab in adult patients with severe allergic asthma: systematic review. Allergy 2016;71: 593–610.- Deschildre et al. Add-on omalizumab in children with severe allergic asthma: a 1-year real life survey. Eur Respir J 2013; 42: 1224–1233.- Pitrez et al. Impact of omalizumab in children from a middle-income country with severe therapy-resistant asthma: A real-life study. Ped Pulmonol 2017;1-6.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: - Aumento significativo do controle da doença e da qualidade de vida em pacientes com asma grave- Redução significativa de exacerbações, consultas em sala de emergência e hospitalizações- Redução da dose de corticoide inalatório- Redução ou suspensão do uso de corticoide oral contínuo em pacientes cortico-dependentes, Negativo: Medicamento muito bem tolerado pelos pacientes, com raras manifestações alérgicas, estas reversíveis com tratamento, e suspensas com a interrupção do tratamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoides inalados, broncodilatadores de longa ação e anticolinérgico de longa ação (tiotropio), Positivo: Em pacientes com asma leve a moderada e naqueles com asma grave, não necessitando da etapa 5 de tratamento da Iniciativa Global para Asma (GINA), esses medicamentos são eficazes em controlar a doença e reduzir morbidade (95-99% dos pacientes com asma), Negativo: Os corticoides inalatórios em dose alta resultam em efeitos colaterais relevantes no longo prazo, particularmente relacionados a redução de massa óssea em adultos e crianças e estatura final quando usado na infância.</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha faz uso deste medicamento que é incrivelmente caro. Depois que ela começou a usá-lo, suas crises graves pararam e ela está participando de atividades práticas escolares e brincando normalmente. Ela precisa.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: Citei no comentário acima., Negativo: Ainda não encontrei nenhum problema.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NO momento não me recordo de todos, mas seretide, domperidona, spiriva respimat, aerolim, Positivo: O aerolim para alívio rápido em caso de crise. O restante para usar nos horários certos. Todos ajudaram muito, porém não bastaram., Negativo: Em caso de crises profundas, minha filha chegou a ser internada por 1 semana. Só esses medicamentos não permitiram que as crises mais sérias cessassem.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Essa medicação tem sido muito eficaz no meu tratamento. Tem Do assim uma qualidade melhor de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Resposta rápida e eficaz quando estou em crise asmática. , Negativo: Não tenho.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vanir. MonttMontteler, hidrocortisona. Prelone. Espíridona Etc, Positivo: Boa resposta com Cpap hidrocortizona omalizulabe, Negativo: Reação alérgica a hidrocortizona</p>
17/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O DIREITO A SAUDE É CONCEDIDO POR LEI. E O MEDICAMENTO JA FOI COMPROVADAMENTE TESTADO E APROVADO PARA COMBATER A ASMA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AerolinSymbicortPredsim, Positivo: Aerolin efeito rápido, mas em meu caso está deixando de ser.Symbicort utilizado todos os dias. Prevenção., Negativo: Aerolin taquicardia, tremoresPrefsin, aumento de peso e interferência na glicemia e coração.</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair , Positivo: Diminuição de crises fortes, menos internações., Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o imunobiológico é uma terapêutica fundamental que faz parte do tratamento padrão, nos casos dos pacientes refratários as medicações habituais preconizadas pelos consensos mundiais</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, mepolizumabe e dupilumabe, Positivo: melhoria dos sintomas e da qualidade de vida do paciente com asma grave não limitando o mesmo a realizar suas atividades cotidianas ou habituais, Negativo: acesso e custo da medicação no sistema publico de saúde</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vacina Omalizumabe atendeu minhas expectativa por melhorar minha qualidade de vida, e diminuir o uso de corticoide inalatorios (alenia 400 e busonid 100).</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: idem item 7, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, além de matar, a asma é uma das maiores causas de internação do Brasil. O medicamento pode ajudar a estabilizar a doença, trazendo economia para o SUS e melhor qualidade de vida para o paciente. Mortes como a da atriz Fernanda Yong não precisa acontecer.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem crianças no Brasil que ficam impossibilitadas de todo e qualquer tipo de atividade por causa da asma grave, crianças que estão perdendo sua infância, perdendo a possibilidade de frequentar a escola, crianças que não podem se quer ficar sem o cilindro de oxigênio, o mínimo que um país deve oferecer é o acesso a esse medicamento, que como já li pode dar a essas crianças uma nova forma de viver ...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Depois que eu comecei a tomar xolair tive uma boa melhora antes de começar a tomar tinha muita crise mais depois que eu comecei a tomar não fui mais internada</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia Clenil Aerodini, Positivo: Quando eu tomo eles eu meloro um pouco, Negativo: Mesmo tomando esses três ainda tinha muita crise tinha vez que era preciso ser internada por conta das crises muito fortes</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia Clenil Aerodini, Positivo: Tinha um pouco de melhora com eles, Negativo: Mais mesmo a sim tinha muita crise fortes mais depois que eu comecei a tomar o xolair tive uma grande melhora</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Encontro-me no início do tratamento, porém, percebo que já houve diminuição das crises de asma., Negativo: Efeito colateral: dores nas articulações</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóide inalatórios: relvar; alenia; seretide; vannair; aerolim; duovent. Medicação via oral: prednisona e desloratadina., Positivo: Alívio das crises asmática, Negativo: Tremor; taquicardia; rubor</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Imunobiológico representa a possibilidade de melhoria significativa no controle da asma grave nestes paceutes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LABA e LamaCorticoterapia oral, Positivo: LABA e Lama: prevenção de broncoespasmo; Corticoterapia oral: controle da inflamação brônquica, Negativo: LABA e LAMA: sem resposta efetiva a longo prazoCorticoterapia oral: síndrome metabólica, insuficiência adrenal, ganha de peso</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhor controle de sintomas e exacerbações, com consequente melhor qualidade de vida, em pacientes com asma alérgica grave, refratária a terapia otimizada (Step 5 do GINA), Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos destinados ao tratamento de asma, principalmente corticoides inalatórios, por vezes associados a broncodilatadores de longa ação., Positivo: Possibilitam controle dos pacientes asmáticos nos graus leve e moderado da doença., Negativo: São insuficientes para o tratamento dos pacientes com asma alérgica grave refratária, quando é indicado o uso de imunobiológico anti-imunoglobulina E.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A MEDICAÇÃO É IMPORTANTE POSSIBILIDADE PARA CONTROLE DO PACIENTE COM ASMA PERSISTENTE GRAVE NÃO CONTROLADA COM AS MEDICAÇÕES HABITUAIS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE , Positivo: CONTROLE DA ASMA COM DIMINUIÇÃO DE CRISES , Negativo: PRODUTO SEGURO - NÃO OBSERVEI</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CORTICOIDE INALATORIO + B2 DE LONGA B2 CURTA CORTICOESTERÓIDE ORAL OUTROS IMUNOBIOLOGICOS , Positivo: DIANTE DA FALHA DO CORTICOIDE INALATÓRIO EM ALTAS DOSES + B2 LONGA O IMUNOBIOLOGICO SE MOSTRA UM CAMINHO SEGURO E COM BONS RESULTADOS PARA CONTROLE DA DOENÇA , Negativo: CORTICOIDE ORAL - EFEITOS ADVERSOS GRAVES CORTICOIDE INALATORIO + B2 LONGA - ALGUMAS VEZES INEFICAZ MESMO EM DOSE ALTA PARA CONTROLE DO PACIENTE COM ASMA GRAVE</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Melhoria de respiração, sem crises asmática a vários meses , Negativo: Sem efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: asma/UCE, Positivo: Resposta excelente e controle dos sintomas, Negativo: custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Antihistaminicos,corticoides, Positivo: Controle parcial, Negativo: muitos efeitos colaterais e pouco controle dos sintomas</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Paciente com melhora importante das asma grave de difícil controle já em uso de dose máximas de corticoide inalatórios. , Negativo: O único efeito negativo até o momento é dificuldade do pcte em ter acesso ao imunobiológicos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Paciente com melhora importante das asma grave de difícil controle já em uso de dose máximas de corticoide inalatórios. , Negativo: Nenhum efeito negativo, apenas a dificuldade de acesso do pcte para conseguir o imunobiológico.</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes graves não respondendo-te map têm outra opção de tratamento que diminua os riscos de crises graves de exacerbação, colocando em risco a vida do paciente. Aonde evitar crises graves, diminuimos também o número de internação em serviço hospitalar, que onera o sistema.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Queda substancial do número de exacerbações e melhora substancial na qualidade de vida. , Negativo: Valor da medicação. Inacessível para a imensa maioria dos pacientes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta-2 de longa duração. , Positivo: Melhora da função pulmonar da maioria dos pacientes. , Negativo: Somente é fornecida para o paciente se o mesmo conseguir realizar espirometria, Porém crianças menores de 7 anos não conseguem fazer o exame. Entretanto, nos protocolos de controle da doença, a medicação já é liberada para maiores de 6 anos.</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu discordo completamente com a decisão preliminar da CONITEC. Temos visto resultados excelentes com os sintomas de pacientes asmáticos que fazem uso de omalizumabe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Os pacientes com asma de difícil controle apresentam uma melhora significativa dos sintomas quando estão recebendo Omalizumabe, Negativo: Não identifiquei nenhum efeito negativo do uso desta medicação.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Excelente medicação para tratamento da asma alérgica grave que necessita de altas doses de corticoide inalatório e por vezes de corticoide sistêmico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora dos sintomas, melhora da função pulmonar, diminuição de dose de corticoide sistêmico., Negativo: Não tive experiências negativas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe, Positivo: Melhora dos sintomas, melhora da função pulmonar e diminuição de dose de corticoide sistêmico, Negativo: Não tive efeitos negativos</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para um grupo de pacientes , em torno de 10% dos pacientes , com asma grave não controlada, somente a terapia convencional com SABA+ CI em doses altas, antileucotrienos e até anticolinérgicos não é suficiente para controle da doença. A terapia anti-IgE , no caso omalizumabe , faz-se necessária para controle neste grupo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: melhora do controle dos sintomas diminuição das exacerbações da asma diminuição das hospitalizações ou uso dos serviços de emergência melhora da qualidade de vida, Negativo: medicação injetável aplicação em ambiente hospitalar exige período de observação após aplicação raros efeitos colaterais relacionados à alergia (prurido, eritema)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SABA corticoide inalatório corticoide oral antileucotrienos anticolinérgico, Positivo: uso domiciliar inalatórios ou via oral controle da doença em 90% dos pacientes, que não são os diagnosticados como asma difícil controle, Negativo: falta de eficácia nos 10 % dos pacientes asmáticos caracterizados como asma difícil controle</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O GINA, guideline mundial para controle da asma, em suas mais recentes edicoes, bem como os guidelines da sociedade americana, europeia E A BRASILEIRA incluem o omalizumabe como tratamento para asma grave não controlada. A Asma hoje afeta 20% dos brasileiros em algum momento da vida, sendo 1% considerada refratária a terapia convencional. Deixar de contemplar essa população ao tratamento recomendado, numa patologia TAO frequente é limitar o acesso a saúde</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Paciente de 9 anos com limitação grave das atividades diárias, chegando a ficar internado por soltar pipa, voltar às atividades diárias, com uma função pulmonar de 40%, melhorando para 77% Esse seria o caso mais grave, acompanhei outros 7, todos com melhora clínica, Negativo: Sem efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todo tratamento para asma. Sou pneumologista pediátrica, Positivo: Controle clínico, Negativo: Arritmias</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudo de Gibson et al. comprovou eficácia, 50% dos pacientes obtiveram resposta positiva total ou parcial. O NICE na Grã-Bretanha a pouco tempo concluiu que a medicação se tornou economicamente viável, com rígidos critérios de elegibilidade, para pacientes com asma grave não controlada. A aprovação da medicação com critérios rígidos de elegibilidade com disponibilização em centros de excelência no tratamento de asma pela rede do SUS, seria melhor do que deixar a demanda da disponibilidade por judicialização, que é solidária ao clamor popular, sem o necessário embasamento científico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoterapia inalatória e oral, toda a classe de beta-2 agonistas, anti-inflamatórios não esteroidais próprios para asma inibidores da degranulação de mastócitos/plasmócitos e epinefrina subcutâneo , Positivo: Resgate dos pacientes em emergência, diminuição do número de internações hospitalares e do tempo de internação, melhor controle das crises de exacerbação da asma, diminuição no número exacerbações, Negativo: Efeitos taquicardizantes do beta-2 agonista</p>
17/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo,, porque o direito ao acesso a saúde está constituído na legislação brasileira, na Constituição Federal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Allenia, Positivo: Diminuição das crises., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil, Positivo: Diminuição das crises, Negativo: Nenhum.</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A asma é uma doença muitas vezes incapacitante e com o auxílio dos imunobiológicos como o omalizumabe conseguimos devolver ao paciente qualidade de vida, controle das crises e diminuição de internações</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omizumabe, Positivo: Omalizumabe. Controle total das crises que incapacitavam o paciente de trabalhar, dormir , se exercitar. Com o omalizumabe conseguimos retirar o corticoide oral , regredir o Cushing e devolver o paciente a uma vida em sociedade , Negativo: Sem efeitos colaterais dignos de nota</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trabalhamos sempre com laba, corticoides inalados e orais, ciclosporinas, anti-histamínico, porém algumas vezes nada traz os resultados que esperamos., Positivo: Os corticoides inalados associados ao beta 2 de longa duração ajudam para a maioria dos pacientes, por em pacientes mais graves as crises são controladas apenas com corticoterapia oral , Negativo: O corticoides oral leva a quadros de Cushing frequentemente e a perda de massa óssea precoce A ciclosporina a alteração renal e hipertensão arterial sistêmica em pacientes que utilizam de maneira prolongada</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A asma é uma doença crônica que ainda mata em números absurdos no nosso país. O omalizumabe assim como outros imunobiologicos vieram para revolucionar e modificar o prognóstico desses graves pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Paciente com asma grave não controlada, refratária a todos os medicamentos convencionais, obteve controle da doença, melhora substancial na qualidade de vida e redução da morbidade , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Laba, spiriva, montelucaste , Positivo: Controle de alguns pacientes, melhora no estadiamento ou função pulmonar , Negativo: Adesão, efeitos colaterais, custo ao paciente</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Se for de fato pra ajudar pessoas como eu que mesmo com o uso de remédios sofre crises graves, apoio a implantação. Mesmo porque tais remédios são muitos caros e as vezes ineficazes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nebulização hospitalar.Uso de "Berotec e Atrovent".Sulfato de salbutamol., Positivo: Controle temporário da crise.Respiração mais estável., Negativo: Efeito temporariamente curto, uso excessivo sem resultados imediato ou sem resultados.</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com asma com sibilâncias e dispnéias não controladas com tratamento convencional devem receber sim um tratamento alternativo que melhore a qualidade de vida dos cidadãos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Espirometria e todos os medicamentos para pacientes asmáticos., Positivo: Redução dos sintomas, Negativo: Efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Salbutamol, fenoterol, Formoterol, budesonida, etc., Positivo: Redução dos sintomas, controle., Negativo: Tremores e efeitos adrenérgicos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O uso do omalizumabe tem grande eficácia na asma alérgica que não responde a associação de CI e LABA em doses otimizadas. Porém, antes de pensarmos nessa possibilidade de tratamento, é muito importante verificar causas de piora da asma como refluxo, obesidade, aderência ao tratamento para que a prescrição da medicação não se torne uma regra e que seja reservada para casos refratários.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora da dispneia, das crises de broncoespasmo nas asma alérgicas, Negativo: Cefaléia após infusão e dificuldade em adquirir a medicação</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Minha filha tem asma grave, então, se o tratamento vier pelo SUS, ela terá todo um acompanhamento com os profissionais de saúde. Isso se o tratamento for indicado para ela. Então marquei a opção discordo parcialmente, pois tenho convicção de que só poderei ir para frente com o tratamento através da recomendação médica. Asma é algo muito sério!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente de asma desde a infância, e a mais de 20 anos faço uso de Foraseq 400+12mcg, que percebo que está perdendo o poder de ação. Julgo por isso, que seja necessário a ampla análise de quaisquer medicamentos que possam controlar a asma, pois sem testes em larga escala nunca se encontrará a cura definitiva.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: aerolim e Foraseq 400+12mcg, Positivo: aerolim - alívio imediato da crise Foraseq 400+12 mcg - libertação total no início, Negativo: aerolim - perda de força física e até tosse seca constante (quando do uso repetido) Foraseq 400+12 mcg - dependência ao uso diário noturno</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Estou usando o medicamento e esta dando bom resultado pois sofro de alergia crônica.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com omalizumabe, Positivo: Desapareceu coceira e inchaço do rosto., Negativo: Não houve efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Já informei acima, Negativo: Já informei acima</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Forasec....foradil, Positivo: Forasec consigo respirar melhor, Negativo: Acelera batimentos cardíacos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sim Atrovent...e Berotec, Positivo: Passei mal ritmia cardíaca, Negativo: Aceleração nos batimentos cardíacos... nervosismo tontura</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que se esse medicamento é bom para o tratamento ele tem sim que ser incorporado ao SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: aerolim, clenil., Positivo: ajudam bastante a diminuir o desconforto causado pela tosse e a diminuir o chiado no peito., Negativo: não vi efeitos negativos ainda.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu filho teve ótima melhora.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alguns, Positivo: Melhora na qualidade de vida, Negativo: Crises..... Oxigênio</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticóidebombas, Positivo: Não sei explicar, Negativo: Inchaço, açúcar alto.</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Melhora rápida do quadro geral, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do Xolair há mais de 2 anos para Urticária Crônica, mas sou portadora de asma, e acabei me cobrando após uso desse medicamento, nunca mais usei nenhum tipo de medicamento nem bombinha .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Eu não podia ter uma vida normal, estava sempre com manchas pelo corpo, atrapalhava minha vida profissional, social e até afetiva, depois que comecei a fazer uso do medicamento minha vida mudou tanto para Urticária quanto para asma., Negativo: Não há efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe , Positivo: Menos falta de ar,menos cansaço,menos crises e mais qualidade de vida, Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide , Positivo: Alívio de cansaço, com alta dose , Negativo: Desconforto abdominal, inchaços,</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou uma paciente asmatica de difícil controle fiquei entubada e consegui fazer uso do xolair e melhorei muito depois do seu uso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: O medicamento melhorou e controlou muito minha asma, Negativo: Não tive efeitos negativos com o uso do xolair.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Outros corticoides inalatorios, Positivo: Melhoram a asma, Negativo: Mas não tanto como o uso do xolair</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Já fiz uso desse medicamento, por isso recomendo e aprovo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Tratei urticária crônica que antes não tinha resultado de cura com outros medicamentos que utilizei, Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CorticoidesAntialérgicos, Positivo: Nada a declarar , Negativo: Corticóides me causavam mal estar, como palpitação, taquicardia e agitação Antialérgico causavam sono e cansaço</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Synbcort spiriva não obtive melhora com esses medicamentos, Positivo: Teve uma pequena melhora com esses medicamentos, Negativo: Não foi o esperado as crises continuaram</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Xolair é um remédio excelente faço tratamento com ele e por isso estou bem 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Todos, Negativo: Inchaço 3ª - Sim, como paciente, Qual: Antialérgicos vários , Positivo: Melhora leve , Negativo: Muito inchaço
17/09/2019	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: alenia sabutamol spray, Positivo: duração prolongada, Negativo: engorda muito 3ª - Sim, como paciente, Qual: bedsonida spray, Positivo: efeito tardio, Negativo: engorda e efeito passarapido e da novas crises
17/09/2019	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Tratamento com CorticoideBerotecSulfato de sabutamol, Positivo: Reduziu o cansaço, Negativo: Aumento de peso Pressão altaCoração acelerado
17/09/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, Positivo: Falta de ar passa, , Negativo: Devido o uso excessivo ao longo dos anos o medicamento já não está trazendo resultados positivos. Já não controla o cansaço e diminuição da pressão arterial 3ª - Não
17/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Omalizumabe estabiliza completamente quadros mais graves de asma 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: estabilização do quadro de asma persistente moderada grave refrataria a tratamento, Negativo: ausência de efeitos colaterais observados 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: laba,corticosteroides inalatorios,antileucotrienos, Positivo: melhora parcial dos quadros, Negativo: casos refratarios,pontuais,q melhoraram com uso de omalizumabe.
17/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento pá prática clínica há mais de dez anos com eficácia comprovada 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide Broncodilatador , Positivo: O problema está na asma grave ué não responde a estes medicamentos , Negativo: Síndrome de CushingSobrecarga cardíaca
16/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A asma pode matar 2ª - Não 3ª - Não
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A asma pode matar 2ª - Não 3ª - Não
16/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, não conheço as recomendações 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: seretide 50/250mg, Positivo: alivio dos sintomas, Negativo: algumas vezes teve que inalar dois jatos de medicação sendo que o recomendado seria um jato
16/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Oferecer este medicamento no SUS reduziria custos com internação e até a morte de pessoa que sofrem com a doença. 2ª - Não 3ª - Não
16/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Simbycort aerolin seretide, Positivo: Broncodilatacao imediata, Negativo: Aceleração dos batimentos cardíacos
16/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todas terapias disponíveis no mercado devem estar disponíveis no SUS, cabendo ao médico e paciente decidirem qual tratamento mais apropriado para o paciente avaliando sua condição física e mental e não os medicamentos disponíveis no SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sou portadora de Urticária Crônica Espontânea e o omalizumabe é um dos medicamentos presentes no protocolo de tratamento da doença., Positivo: omalizumabe funciona na maioria dos casos dos portadores de UCE que não tiveram seus sintomas controlados com anti histamínicos, entretanto o seu custo é muitíssimo elevado., Negativo: Não conheço os efeitos negativos do medicamento omalizumabe ao contrário dos corticoides.</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec AerolinAtrovent, Positivo: Fizeram passar a falta de ar , Negativo: TaquicardiaTremor PalpitaçãoBoca seca</p>
16/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação de muita importância para muitas pessoas que não tem condições de acesso se não fornecida pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Apenas o xolair, ele é feito pra asma porém o seu uso também está sendo eficaz com pacientes com urticária., Positivo: No meu caso, eu uso para tratar urticária. Desde então, não tenho sentido coceiras no corpo e nem houve mais o surgimento de manchas no meu corpo., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alektus, bilastina 20mg., Positivo: Ele só controlava a urticária, porém, ele não ajudava muito. Após o uso de omalizumabe ele começou a surtir efeito, agora eu realmente me sinto bem quando faço uso da medicação - não surgem manchas e eu não sinto coceira., Negativo: Às vezes eu sentia o meu corpo "mole", não sentia disposição.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nossa constituição assegura que todos tem direito a vida, a lei deve ser cumprida, a partir do momento em que a desrespeito a uma só regra abre-se um leque para desrespeito a todas, desta forma se a constituição nos garante direito a vida como esse direito pode ser negado? Se não fornecerem o medicamento estamos nos condenando a morte o que fere a constituição,tenho UCE e faço uso do omalizumabe e graças a Deus e ação do medicamento hoje tenho uma vida,vocês não podem imaginar o sofrimento de não saber se vou ou não ter mais um dia! Será que é hoje que vou ter um edema de glote? Será amanhã?Todos temos direito a vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso do omalizumabe a 1 ano,e apresento 90% de melhora dos sintomas da UCE Grave, hoje consigo passar o dia sem me coçar, posso sair na rua sem o rosto estar todo inchado, minha visão também está melhor já que a UCE me causava até feridas nas laterais dos olhos, o medicamento foi minha salvação depois de anos de sofrimento com sintomas diários e uma vida dopada de corticóides e anti histamínicos., Positivo: Não tenho mais coceira, não sinto mais falta de ar, não sofro mais com inchaço,e também as manchas sumiram, estou voltando a viver., Negativo: Sonolência no dia da aplicação, depois passa.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Polaramine, histamine, alegra, alektos, cetirizina, Prednisona, Predsim., Positivo: Nenhum dos citados apresentou melhora significativa no meu quadro,os melhores foram Alektos- diminui cerca de 50% na primeira caixa depois fazia menos efeito cerca de 30% tomei várias caixas mesmo sendo um medicamento caro para minha realidade, cetirizina controlou os sintomas 50% durante 6 meses, mas quando parei voltou com força total., Negativo: Os corticóides me deixavam dopada, enjoada, com alteração de humor, inchaço e a prednisona me causa uma profunda angústia e tristeza.Os anti histamínicos - sonolência, indisposição, dificuldade de concentração e não faziam os sintomas desaparecer só amenizavam minimamente.</p>
16/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides , Positivo: Alívio momentâneo da falta de ar., Negativo: Inchaços.</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Eliminado os efeitos da Urticária Crônica espontânea, Negativo: Não tive nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Eliminado os efeitos da Urticária Crônica Espontânea, Negativo: Nenhum</p>
16/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considerando que a CF prevê acesso amplo e irrestrito à saúde, a não recomendação do CONITEC fere essa garantia constitucional, e a incorporação desse medicamento irá melhorar a vida de 3% da população com asma que, muitas vezes fica afastada do trabalho, internada, por conta da doença, e se esse medicamento pode mitigar tais ocorrências, por que não incorporá-lo ao SUS?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tive essa experiência como paciente também Alenia e Foraseq - fumarato de formoterol dihidratado, combinado com budesonida, remédio inalatório. Berotec, e atrovent, Positivo: Alenia e Foraseq - Todos melhoraram as crises asmáticas, sem os efeitos colaterais significativos, melhorando muito o meu dia a dia e da minha mãe, que teve grande diminuição de incidência de pneumonia. Berotec, e atrovent - melhoraram as crises, trouxeram bastante alívio, Negativo: Berotec e atrovent - causam taquicardia e em mim sonolência, na minha mãe teve um leve aumento da pressão arterial, mas nada significativo Alenia e Foraseq - o preço é efeito negativo</p>
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos ampliar os tratamentos para quem sofre com asma.Creio que precisamos usar todos os recursos disponíveis para ajudar a essas pessoas a terem uma melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerogold Sulfato de salbutamol Alenia Fumarato de firmoterol di-hidratado 12 mcgBudesonida 400 mcg, Positivo: Com o Aerogold não houve muitos efeitos positivos , pois ele foi um recurso somente para aliviar as crises.Com o Alenia já é um tratamento mais duradouro, as crises acabaram., Negativo: Aerogold tinha uma duração curta, o paciente não se sentia confortado pois sabia que em pouco tempo teria outra crise caso não usasse o medicamento.Não foi um medicamento que agregou conforto a vida do paciente.Alenia apesar de ser um tratamento que ajuda por um longo tempo sabemos que não é uma cura definitiva.</p>
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia , Positivo: Alenia controlou minhas crises de asma grave, Negativo: Rouquidão</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: DPOC, beclometasona e sabutamol . , Positivo: Alívio temporário., Negativo: Arritmia cardíaca</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Preciso de uma oportunidade para testar esse medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso diário Berotec , Positivo: Alívio momentâneo da falta de ar, Negativo: Curta duração do efeito</p>
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil sabultamol revinil, Positivo: Tira a falta de ar, Negativo: Dura pouco tempo causa sonolencia e aumento de peso</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe , Positivo: Já fiz uso do xolair para urticária espontânea grave e foi maravilhoso , não tive lesões durante o uso ,, Negativo: Nao tive efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: O medicamento omalizumabe mudou a minha vida durante o uso O corticoide me destrói a cada dia , Positivo: Quando usei o xolair aumentou a minha qualidade de vida , parecia que estava curada , Negativo: O corticoide acaba comigo tive todos os efeitos negativos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, FÁRMACO que melhora a qualidade de vida de pacientes q não respobdem à terapeutica convencional. Tenho asma, tortura para encarar o cotidiano.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Duovent FlixotideSereventSeretide, Positivo: Salvaram minha vida., Negativo: Preço inacessível de alguns deles para a população mais vulnerável socialmente</p>
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor da distribuição gratuita da medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort sprayAerolin spray, Positivo: Ajuda no tratamento da asma do meu filho.Depois q começou o tratamento com symbicort não teve mais crises graves., Negativo: Não teve nenhum efeito negativo.</p>
16/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Precisamos de novos medicamentos para melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sildenafil Spiriva Striverd alenia, Positivo: Melhora a qualidade de vida, Negativo: Poucos efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sildenafil Striverd Spiriva Alenia , Positivo: Melhora a respiração melhor qualidade de vida, Negativo: Poucos efeitos colaterais</p>
15/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso do medicamento produz melhora imediata.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ..., Positivo: ..., Negativo: ...</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ..., Positivo: ..., Negativo: ...</p>
15/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolim, Positivo: Melhorou , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolim/seretide, Positivo: Melhorou , Negativo: Nenhum</p>
15/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Salbutamol, seretide, clenil, alenia, Positivo: Melhoram muito as crises de asma e bronquite, Negativo: Taquicardia com o salbutamol</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento conseguiu a remissão completa dos sintomas da asma.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: xolair, Positivo: Xolair melhora total dos sintomas , Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Loratadina, alegre, hixizine, predsin, foraseq, Positivo: Loratadina, alegre e hixizine aliviam pouco os sintomas. Predsim e foraseq melhora por algum tempo, Negativo: Predsin inchaço e ganho de peso.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não existe medicamento com similar nacional que produza os mesmos resultados que o Omalizumabe.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe., Positivo: Após o início do uso do medicamento Omalizumabe, não houve mais necessidade de internações recorrentes para o tratamento da asma alérgica grave do paciente. , Negativo: Não ocorreu efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas diagnosticadas com ASMA e tambem com URTICARIA CRÔNICA (pois o medicamento tambem serve para UCI) não tem qualidade de vida. Não trabalham, não estudam, não respiram. É claro que o omalizumabe é um medicamento de altíssimo custo, sem acesso nenhum a tais pessoas. É responsabilidade do SUS assumir totalmente esses tratamentos. Não somente para A Asma, como também para urticária que tem a mesma gravidade e precisa de atenção.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe (xolair)., Positivo: Omalizumabe - Me devolveu a vida. Me fez renascer em todos os aspectos a começar do psicológico. Afinal quem não cairia na tristeza em não conseguir respirar? Com o rosto inchado, a pele TOTALMENTE irritada? , Negativo: Zero efeitos negativos. Completamente ZERO.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora dos sintomas em 100%, Negativo: Nenhum.</p>
15/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nao</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Acho que tem que ser mais estudado e realizar mais exames nas pessoas com asma,no posto de saude quase nunca tem um pneumologista para se ter acompanhamento,muitas vezes se passa com um clinico e acaba ficando so nisso ele nao realiza nenhum exame respiratório,acho que poderia ter um encaminhamento para alguma clinica particular e se pagar uma taxa pelo menos para os exames.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso seretide diskus 50/250 e o aerodini bombinha., Positivo: O seretide diskus ele uso 2x ao dia e eu tive uma qualidade de vida melhor com ele,pois vivia tendo crise forte de asma a ponto de ir ao pronto socorro com o pescoço inchado pois nao conseguia respirar e a bombinha aerodini uso para quando saio e me sinto cansada mas nao e sempre., Negativo: Nao sei bem se tem efeito negativo me sinto bem melhor usando os medicamentos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Usri muito inalação de soro e berotec e atrovent, Positivo: Me sinto muito bem com inalação mas nao e um efeito longo como a bombinha antes eu usava a inalação ate 6 vezes ao dia., Negativo: Me dava tremores e sentia taquicardia mesmo com dosagem certa passada por um medico de posto de saúde.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo com a recomendação, pois, o uso de outros medicamentos torna difícil o controle da doença, haja visto que, outros medicamentos possuem efeitos colaterais que na maioria da vezes torna difícil trabalhar e estudar. Entre os efeitos colaterais o sono no meio do dia é uma dos efeitos mais difíceis de conviver. No meu caso em particular tomei Omalizumabe por 3 meses, e nesse período o sintomas da Urticária Crônica Espontânea desapareceram, tornando minha vida pessoal e profissional muito melhores. Mesmo que uma pessoa tenha um salário muito bom, é quase impossível custear o tratamento. No meu caso gastaria R\$ 5.700,00 reais por mês, valor que não tenho como custear pelo período necessário de tratamento. Após o término da ajuda do laboratório que forneceu o medicamento gratuitamente por 3 meses, minha qualidade de vida ficou muito pior, pois apesar de tomar os medicamentos prescritos pelo médico convivo diariamente com efeitos alérgicos e sonolência. Mesmo tomando doses triplicadas de corticoides e anti-histamínicos ainda sim o controle da Urticária Crônica Espontânea está se mostrando muito difícil e como paciente digo, que no meu caso os outros remédios surtem pouco efeito, além de dar muita sonolência.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Como efeito positivo cito o controle total da Urticária Crônica espontânea, Negativo: No meu caso não existiram efeitos colaterais que possa citar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: HidroxizinaFexofenadinaAlektos, Positivo: Efeitos positivos que podem ser ditos são o controle parcial da Urticária Crônica Espontânea, Negativo: Muita sonolência</p>
15/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe é a única droga capaz de controlar a asma grave refratária ao tratamento convencional mesmo em altas doses. Essa medicação tem sua eficácia comprovada por vários estudos e vem sendo usada em vários países e no Brasil com resultados excelentes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da crises de asma, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe é a única droga capaz de controlar a asma grave refratária ao tratamento convencional mesmo em altas doses. Essa medicação tem sua eficácia comprovada por vários estudos e vem sendo usada em vários países e no Brasil com resultados excelentes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da crises de asma, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe é a única droga capaz de controlar a asma grave refratária ao tratamento convencional mesmo em altas doses. Essa medicação tem sua eficácia comprovada por vários estudos e vem sendo usada em vários países e no Brasil com resultados excelentes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da crises de asma, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Houve o controle de urticária crônica, Negativo: Não houve manifestação de efeito colateral 3ª - Sim, como paciente, Qual: Antialérgicos, Positivo: Alívio momentâneo, Negativo: Sonolência
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos usar os recursos disponíveis para melhor atender as pessoas que sofrem com tal doença 2ª - Não 3ª - Não
16/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: DIPROSPAN, FORASEG, SPRIVA RESPIMAT, FOSTER, SEEBRI, DECADRON, PREDNISOLONA, DEFLASACORTE, METICORTEM, TAVOK,,,,,, Positivo: DURAÇÃO DO EFEITO CURTA, Negativo: NÃO SEI DIZER
16/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Melhoras nos sentimentos, Negativo: Sem efeitos negativos 3ª - Sim, como paciente, Qual: Inalante bacteriana, Positivo: Melhoria da alergia, Negativo: Sem efeitos negativos
16/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Flixotide e symbicort e aerolin, Positivo: Não achei, Negativo: Não controlou a asma
16/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/09/2019	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona, Zina, cetirizina, cetotifeno, Polaramine, loratadina, hidroxizina, disopam, fexofenadina, entre outros que no momento não lembro., Positivo: Todos citados acima só amenizam, não consigo controlar a doença com nenhum, Negativo: Prednisona só camufla a doença, e fico inchada quando faço uso. Os outros medicamentos uns dão sono, outros fazem efeito por poucas horas e me deram muita queda capilar

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Em casos específicos a medicação em questão é fundamental para complementação terapêutica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Compensação clínica, diminuição de sintomas e internações, idas à emergências , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicamentos inalatorios, seguindo critérios do GINA, Positivo: Compensação clínica, diminuição de sintomas, Negativo: Nada a relatar</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos de novas medicações para a asma crônica</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: aerolin spray, aerodini spray , seretide em pó e spray,, Positivo: aerolin e aerodini - acaba com o cansaço seretide pó e spray - idem, Negativo: aerolin - as vezes coração bate mais rapido seretide - muito caro</p>
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, importante que pessoas com a doença, sem condicoes financeiras de custiar o tratamento tenham esse apoio do nosso governo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos que disponibilizar aos pacientes tudo que existe de medicamentos no mercado , se a questão é salvar vidas!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, atrovent, Alenia, sabultamol, , Positivo: Para cortar a crise inalação de Berotec e atrovent, para prevenção da crise o Alevia a longo prazo e imediato para desobstruir as vias o sabultamol, Negativo: Sensação de tremedeira para a inalação , no caso do Alenia engordar e o gosto ruim após utilização e o sabultamol taquicardia!</p>
16/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se existe uma medicação para o paciente usar é direito dele ter essa medicação para a promoção da saúde</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: minha filha tem asma, usa alenia inalatorio continuo , Positivo: alenia ajuda ela a ter menos crises, Negativo: as vezes ela refere dor nas costas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo. Pacientes que possuem asma grave com necessidade de bronco dilatador de longa duração, aerolim de resgate, uso de singular, uso de corticosteróides de uso oral ou injetável; nestes casos, o uso do xolair é uma excelente alternativa terapêutica, pois facilita o controle da asma grave, diminuindo as crises, não necessitando de internações e fisioterapia respiratória impactando melhor qualidade de vida e diminuindo a mortalidade</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ClenilFlixotideBerotecSeretide DiskusSingularPrednisolonaXolairAvamysFisioterapia Respiratória, Positivo: Clenil - não obteve resposta ao tratamentoFlixotide- resposta por 2 anos somenteBerotec - resposta por 30 diasSeretide Diskus - mantém respostaSingular- preventivo de alergiaPrednisolona - usado nas crises graves, para evitar constrição dos brônquios e consequentemente piora progressiva do quadroXolair - excelente resposta após a terceira tomada, não teve nenhuma crise respiratória, melhorou a qualidade de vida, não necessitou de nenhuma internação desde então.Avamys - preventivo de uso tópico nasal, melhorou a constipação que era presenteFisioterapia Respiratória - auxiliou bastante enquanto internada para melhorar a ventilação pulmonar que estava com bronco constrição., Negativo: Clenil - não obteve resposta ao tratamentoFlixotide- resposta por 2 anos somenteBerotec - resposta por 30 diasSeretide Diskus - mantém respostaSingular- preventivo de alergia, Prednisolona - usado nas crises graves, para evitar constrição dos brônquios e consequentemente piora progressiva do quadro. Us prolongado pode acarretar diabetes medicamentosa, aumento de peso, favorece desenvolvimento de catarata, uso prolongado pode desenvolver dores nas articulações como por exemplo joelhos.Xolair - excelente resposta após a terceira tomada, não teve nenhuma crise respiratória, melhorou a qualidade de vida, não necessitou de nenhuma internação desde então.NÃO HÁ PONTOS NEGATIVOS PARA ESTA MEDICAÇÃO QUE FEZ TODA A DIFERENÇA NA VIDA DA MINHA FILHA.Avamys - preventivo de uso tópico nasal, melhorou a constipação nasal que era presente. porém como ponto negativo, uso prolongado pode diminuir o crescimento infantil significativamente.Fisioterapia Respiratória - auxiliou bastante enquanto internada para melhorar a ventilação pulmonar que estava com bronco constrição. É um procedimento de suporte, auxilia na melhora.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Minha filha, após diversas tentativas terapêuticas e sem sucesso(clenil, flixotide, Berotec + associação com singular e avamys uso tópico nasal) desenvolvia muitas crises de asma necessitando de corticóides em altas doses(superior há 20 dias de tratamento) necessitando de internação e ventilação de suporte, além de fisioterapia respiratória.Geralmente ela possuía de 6 a 8 crises ao ano. passou por mais de 5 internações nestes últimos 3 anos.Foi quando optamos iniciar o xolair.Ela iniciou em janeiro deste ano e desde então não desenvolveu nenhuma crise respiratória. já estamos na décima aplicação de xolair. No momento ela faz uso de seretide diskus.neste últimos dez meses, ela NÃO NECESSITOU DE CORTICÓIDE DE USO ORAL E NEM NECESSITOU DE INTERNAÇÃO E TÃO POUCO DE AEROLIM DE RESGATE. REALMENTE FOI UMA EXCELENTE RESPOSTA!!!!Estamos neste mês iniciando o desmame lento do seretide diskus. Já foi suspenso avamys. estamos nos programando para iniciar o desmame de singular no início de novembro.Geralmente ela faltava na escola em todas as crises de asma, equivalente a 80 dias do ano letivo.Neste ano não ocorreu nenhuma falta na escola.Hoje as gripes são realmente gripes e não há mais necessidade de internação.A qualidade de vida melhorou em 100%. Nos tornamos mais seguros.Hoje, ela pode ter uma vida normal.Correr sem sentir falta de ar, brincar...Minha filha diz: " Pai, agora eu tive minha vida de volta; eu não preciso de mais nenhum presente de aniversário.Ela tem somente 10 anos de idade.Sinto-me aliviado por poder dar o melhor tratamentoMesmo diante do sucesso quanto ao tratamento do xolair; mantemos as mesmas rotinas para um alérgico(sem tapetes e casa extremamente limpa).Xolair: medicação segura e eficaz., Negativo: Xolair: não há nenhum ponto negativo clínico da medicação é seguro e eficaz.Xolair: o valor de venda é relativamente alto, impossibilitando a continuidade do tratamento. necessitamos do apoio do ministério da saúde para termos uma alternativa quanto a essa doença crônica que possui uma alta taxa de mortalidade e dispomos de pouquíssimas alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho de extrema importante a incorporação do medicamento, pois o mesmo foi de suma importância para o meu tratamento. Sendo assim, na visão de paciente e usuária do produto vejo o quanto a sua eficácia foi extremamente importante para o meu bem estar e melhoria.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Com o uso do medicamento, não tive mais crises da urticária crônica o qual anteriormente não foi possível controlar com medicamento por 60 dias. , Negativo: Faço uso a 7 meses e não tive nenhum ponto negativo quanto ao medicamento</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vocês utilizaram o impacto orçamentário para determinar se uma pessoa tem direito a vida ou não. Asma Alérgica mata pessoas todos os dias, se vcs buscarem nos arquivos do DataSus, vetam quantas vidas são perdidas diariamente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O OMALIZUME ,É O UNICO REMEDIO QUE CONSIGO FICAR SEM TER CRISE DE ASMA</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: OMALIZUME (XOLAIR), Positivo: NAO TENHO CRISE DE ASMA AO TOMAR OMALIZUME, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: SERETIDE DISKUSMIFLONIDEBAMIFIXRELVARAEROLIN SPRAYNEBULIZACAOXOLAIR (OMALIZUMABE)PREDSIMALGUNS TIPOS DE ANTIBIOTICOS, Positivo: O UNICO QUE OBTIVE RESULTADOS SATISFATORIO FOI O OMALIZUMABE TODOS OS OUTROS FORAM INEFICAZES, Negativo: APOS A INTERRUPCAO DO OMALIZUMABE AS CRISES DE ASMA VOLTARAM MESMO USANDO OS OUTROS REMEDIOS CITADOS</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou na justiça ha mais de 1 ano para conseguir essa medicação, pois não consigo melhorar da asma grave mesmo tomando vários tipos de corticóides e não consigo mais trabalhar há 3 anos .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: FORASEQ, ALENIA, MONTELUCASTE DE SODIO,PREDSIM,PREDNISONA,PREDNISOLONA,HIDROCORTISONA, DECADRON.O FORASEQ, Positivo: O FORASEQ OU ALENIA MELHORARAM UM POUCO A RESPIRACAO, JUNTO COM MONTELUCASTE DE SÓDIO, OS DEMAIS SÓ USO EM CASO DE EMERGÊNCIA , Negativo: OS EFEITOS COLATERAIS SÃO TERRIVEIS: RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, QUEDA DE CABELO NAS PERNAS E BRAÇOS, MUITAS ESTRIAS POR TODO O CORPO, FRAQUEZA, DOR NAS PERNAS E MUITOS OUTROS!</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo avanço farmacêutico tende a contribuir e deveria estar disponível a todos, o controle da asma evita gastos hospitalar com internacoes e prevenção de morte</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, beclometasona, formoterol, salbutamol, hidrocortisona, aminofilina, Positivo: Alívio temporário, Negativo: Não previne crises Graves com internações, continuando com falta de ar diárias e uso constante de beta 2</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os medicamentos biológicos representam uma revolução no controle e tratamentos de doenças crônicas muitas vezes em situações de difícil controle e resposta terapêutica insuficiente. A asma grave é doença de alta morbidade e mortalidade se não tratada adequadamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Aerodini bombinha para asma, Positivo: No começo funcionava, Negativo: Depois não fazia parar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, Positivo: No começo funcionava, Negativo: Depois não funcionava</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora significativa com diminuição de fármacos, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Laba, CI, LAMA, Positivo: Laba e Lama -- Broncodilatador de longa, Negativo: CI= Glaucoma, DM, Osteoporose</p>
16/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xilair, Positivo: Diminui bastante a frequência e intensidade das crises, Negativo: Apenas o acesso, que pode e deve ser garantido à todos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide e broncodilatador, Positivo: Melhoram sintomas, Negativo: Broncodilatadores causam taquicardia e tremores Corticóides usados por tempo prolongado causam diabetes, hipertensão, obesidade e osteoporose</p>
16/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: brometo de ipratrópio - inalação bromidrato de fenoterol - inalação prednisona - via oral loratadina - vai oral diprosan - injeção, Positivo: controle da tosse, diminuição da falta de ar maior facilidade para dormir durante as crises, diminuição dos sintomas durante à noite, Negativo: dores de cabeça, batimentos cardíacos acelerados, quadro de agitação.</p>
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Subultamol, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pacientes que fazem uso do medicamento e a melhora da qualidade de vida é expressiva.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos muitas pessoas que não tem acesso ao medicamento por não terem condições financeiras. Saúde é um direito de todos. Para isso pagamos os impostos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz uso já na primeira infância de vacinas semanais contra os agentes alérgenos, ao mesmo tempo em que fui bombardeada com berotec e salbutamol nas ocasiões de crises asmáticas.Faço uso até hoje de beclometazona spray nasal.Consegui significativa melhora com uso de Montelukaste de sódio (Singulair)Há mais de 2 anos que não tenho crises. , Positivo: Noites de sono tranquilasLazer aquático e atividades físicas sem sofrimentos, Negativo: Ausências escolaresNáuseas e vômitos Falta de apetitisolamento social</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O alto custo do medicamento - argumento usado para a posição da Conitec - será fartamente compensado pela redução dos custos de atendimento de emergência e, especialmente, pela redução das internações. Asma é moléstia grave e potencialmente fatal, como mostrou o precoce falecimento da escritora Fernanda Young. Sou asmática e já tive duas internações em razão da doença que, agora, está controlada com corticóide inalatório, mas penso nas muitas pessoas que padecem desse mal e não podem arcar com tais custos. Pensem, senhores, na economia que representará, não só para o SUS, mas para a sociedade como um todo, a redução do absenteísmo, a melhora de produtividade que resultam de uma população mais saudável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide e Alenia , Positivo: Controle das crises de asma, melhora do estado respiratório e da saúde em geral., Negativo: Não vi efeitos negativos em nenhum dos medicamentos. Só mudei do Seretide para o Alenia porque o Seretide é BEM caro.</p>
16/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ha a necessidade urgente de alternativa terapêutica para o tratamento de asmáticos graves (não controlados com o tratamento habitual).</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol; Salmeterol; Budesonida; Beclometazona; Fluticasona, Positivo: Bronco dilatadores de longa duração: efetivos e com poucos efeitos colateraisCorticoides inalatorios: efetivos e com poucos efeitos colaterais, Negativo: Ineficazes para alguns poucos pacientes (asma grave).</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Potenciais custos de internação decorrentes de crises asmáticas, principalmente em unidades de terapia intensiva, podem ser maiores como procedimentos corretivos comparativamente aos custos preventivos de internação representados pela utilização do omalizumabe sob prescrição médica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Montelucaste de sódio., Positivo: Prevenção de crises asmáticas e, portanto, de eventuais internações hospitalares delas decorrentes., Negativo: Financeiramente, o custo relativamente elevado do montelucaste de sódio como medicamento de uso contínuo.</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diante do resultado favorável</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: XOLAIR, Positivo: CURA DA URTICARIA, Negativo: NAO TIVE EFEITOS NEGATIVOS</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: CURA DA urticária , Negativo: Não tive efeitos negativos</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há pacientes graves que necessitam da medicação para sobreviver.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: Melhora dos sintomas da doença e diminuição das crises., Negativo: Não teve.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio e broncodilatador , Positivo: Alguns pacientes tiveram melhora com o tratamento , Negativo: Nem todos pacientes respondem bem somente com esse tratamento.</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Paciente asmático alérgico grave com melhora com omalizumabe, Positivo: Melhora clínica significativa, Negativo: Diluição da medicação</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conforme descrito em literatura e também por experiência profissional própria, os pacientes com asma grave que já estão na etapa 4 do tratamento e não apresentam controle da asma, necessitam de uma nova opção terapêutica, segura e eficaz para o controle da doença e o omalizumabe tem se mostrado como uma droga segura, pois provoca poucos eventos adversos ou mesmo nenhum (como observados da maioria dos pacientes que recebem este tratamento no serviço onde eu atuo) e eficaz pois controla os sintomas na grande maioria dos pacientes que utilizam esta medicação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: OmalizumabeÉ uma droga segura em relação a incidência de eventos adversos, é eficaz pois controla os sintomas da asma, diminui idas a serviços de urgência e emergência, a medida que controla os sintomas, também diminui a frequência do uso de corticóide oral e a dose alta do inalatório pelos pacientes asmáticos, minimizando assim os sérios efeitos colaterais provocados pelo uso de corticoides. Melhora de forma significativa a qualidade de vida destes pacientes., Negativo: OmlaizumabeNão observei efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Redução de corticoide oral, Negativo: Reação alérgica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Redução da dose de corticoide, Negativo: Reação alérgica</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem pacientes que só conseguem ter uma vida parcialmente normal com o uso do Omalizumabe, mas não tem condições financeiras para comprá-lo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento já faz parte do protocolo internacional de asma, GINA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Não tenho tido crises de asma desde o terceiro mês do produto. Tenho me sentido mais disposta até para praticar esportes novamente., Negativo: Não tive efeito negativo algum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Spiriva, Seretide , Positivo: Seretide e Spiriva me mantém com crises mais leves., Negativo: Com as altas doses de Seretide fazia muita monilíase oral, e mesmo usando fiz várias crises de asma e algumas com internação.</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe , Positivo: Melhorei muito , Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide , Positivo: Pequena melhora , Negativo: Inchaço</p>
17/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ACHO QUE DOENÇAS GRAVES NÃO COTROLADAS SEJA QUAL FOR DEVE SER ATENDIDA E TER O TRATAMENTO GRATUÍTO PELO SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes do SUS devem ter os mesmos direitos ao melhor tratamento disponível para sua doença assim como os pacientes que tem acesso ao tratamento pelos convênios. Há comprovação científica do benefício do uso do omalizumabe em pacientes com indicação precisa e correta além do menor ônus ao sistema com menos internações e uso de recursos médicos por descompensação clínica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou especialista e faço prescrição de corticóides inalatórios, laba , saba, ciclos de corticóides orais e imunobiológicos como omalizumabe, Positivo: Quando indicado ao paciente asmatico adequado há controle da asma, menor uso de corticóides orais , menor idas ao ps , menos internações e mortalidade por asma. A melhora da qualidade de vida desse paciente é inegável e não tem preço., Negativo: Sem efeitos negativos apesar dos possíveis eventos adversos descritos em bula</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou especialista e faço prescrição de corticóides inalatórios, laba , saba, ciclos de corticóides orais , Positivo: Ação antiinflamatória e broncodilatadora dessas medicações para uso em crises e como manutenção .Alguns pacientes mesmo com a melhor otimização dessa medicação pode não ter controle adequado da asma, Negativo: Uso prolongado e de doses altas e repetitivas principalmente de corticóide oral por não controle das crises predispoe eventos adversos varios como osteopdnia, osteoporose, hipertensao arterial, diabetes, glaucoma, baixa estatura nas crianças e por aí vai.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Varios estudos randomizados, de metanalise, já demonstraram melhora importante do controle dos sintomas, diminuição de hospitalização e exacerbações, além da melhora da qualidade de vida em pacientes adultos atópicos graves em uso de altas doses de corticoide inalatorio e LABA, e usos frequente de corticoide oral, além de conseguir favorecer redução da dose de corticoide oral</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti IgE (Omalizumsbe), Positivo: Melhora do controle dos sintomas, diminuição de exacerbações e melhora da qualidade de vida; alguns casos evoluíram com melhora funcional, Negativo: Meus pacientes não apresentaram efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti Interleucina 5, Positivo: Melhora do controle dos sintomas, diminuição de hospitalização e redução de exacerbações, além de melhora de qualidade de vida, Negativo: Cefaleia</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Xolair foi um medicamento muito importante pra mim, depois que eu comecei a usar o xolair o meu pulmão começou a melhorar, eu consigo caminhar agora, antes eu usava muito corticoide e antibiotico e depois do xolair eu não uso mais com tanta frequencia. Antes de usar o xolair eu tinha muito chiado no peito, muito catarro verde, meu pulmão era muito carregado, eu tinha muita falta de ar e cansaço, não dormia e não conseguia caminhar. Depois que eu comecei a usar eu consigo fazer tudo isso e o meu pulmão está muito melhor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Depois que eu comecei a usar eu consigo fazer tudo isso e o meu pulmão está muito melhor. Eu consigo caminhar, fazer minhas atividades, consigo visitar meus filhos. , Negativo: não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide, predsin, prednisolona, Positivo: melhora rápido, mas minha infecção volta logo depois que eu parava, Negativo: fraqueza nos ossos, eu ficava muito inchada e com manchas no rosto e eu tinha muita dor de cabeça</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumab reduz o uso de corticoide sistêmico, e melhora o controle da asma. Assim reduz a os custosbpor diminuir as internações por exacerbação de asma e os custos com as complicações do uso de corticoide sistêmico como diabetes, por exemplo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: omalizumab reduz o uso de corticoide sistêmico, e melhora o controle da asma. Assim reduz a os custosbpor diminuir as internações por exacerbação de asma e os custos com as complicações do uso de corticoide sistêmico como diabetes, por exemplo., Negativo: Poucos efeitos colaterais.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Prednisona , Positivo: Controla a asma, Negativo: Grande quantidade de efeitos colaterais: diabetes, obesidade, catarata.</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolim, Seretide, Serevent, Clenil, Aeroflux, Budecort, Predisim, Claricid UD, etc, Positivo: Alívio da falta de ar que traz sensação de morte, Negativo: Bombinhas, Tremedeira</p>
16/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes necessitam do medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: omalizumabe, Positivo: Melhora visível e significativa, não foram necessárias as internações durante o período de tratamento., Negativo: Em comparação aos efeitos positivos, passaram despercebidos!</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: predsím, aerolim, desalex, clenil a, clenil spray, , Positivo: Paliativo apenas., Negativo: melhora acurto prazo, precisando ainda sim de internações!</p>
16/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, PACIENTE ASMÁTICO GRAVE EM USO DE TODAS AS MEDICAÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO PORÉM SEM CONTROLE . É UMA PARCELA PEQUENA DA POPULAÇÃO PORÉM COM ALTO RISCO DE MORTALIDADE . TENHO EM TORNO DE 15 PACIENTES EM USO DE OMALIZUMABE QUE PREENCHERAM TODOS OS CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO E QUE ESTÃO TOTALMENTE CONTROLADOS , SEM INTERNAÇÃO HÁ TEMPOS E COM QUALIDADE DE VIDA E PRINCIPALMENTE TRABALHANDO</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE TIOTRÓPIO CORTICOIDE INALATORIO LABA LAMA PIRFENIDONA NITENDANIBE, Positivo: OMALIZUMABE TIOTRÓPIO CORTICOIDE INALATORIO LABA LAMA , Negativo: POUCOS EFEITOS COLATERAIS VISTO SE TRATAR DE PACIENTE MUITO GRAVE E QUE APRESENTA EXCELENTE MELHORA COM O TRATAMENTO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE TIOTRÓPIO CORTICOIDE INALATORIO LABA LAMA , Positivo: OMALIZUMABE TIOTRÓPIO CORTICOIDE INALATORIO LABA LAMA , Negativo: POUCOS EFEITOS COLATERAIS VISTO SE TRATAR DE PACIENTE MUITO GRAVE E QUE APRESENTA EXCELENTE MELHORA COM O TRATAMENTO DEVIDO AO CUSTO POUCO PACIENTE PODEM TER ACESSO A TRATAMENTO ADEQUADO</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Diminuição das crises. Diminuição das internações. Menos uso de outros medicamentos. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar. Spiriva. Seretide , alenia avamys, Zina, predsím, budesonida, seebri, , Positivo: Sair da crise , manter fora de crises severas , manutenção da asma e das crises de rinite . , Negativo: Dores articulares , manchas na visão , edemas do inchaço, engordar muito , problemas de pele , em outros .</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho asma e não fico bem somente com o tratamento com bombinha</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe modifica a morbidade da asma alérgica na maioria dos pacientes que tem indicação de seu uso. Sua indicação é preconizada pelo GINA (Global Initiative for Asthma).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, duplumabe, benralizumabe, mepolizumabe, corticóides inalados, LABA, LAMA, tiotrópio, xantinas, teofilinas, imunoterapia, Positivo: Todos os acima melhoraram consideravelmente os sintomas e os exames (VEF1) dos pacientes com asma grave, inclusive diminuíram o número de exacerbações da asma e a quantidade de internações., Negativo: O maior problema dos medicamentos imunobiológicos são o custo e a falta de indicação correta.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, duplumabe, benralizumabe, mepolizumabe, corticóides inalados, LABA, LAMA, tiotrópio, xantinas, teofilinas, imunoterapia, Positivo: Todos os acima melhoraram consideravelmente os sintomas e os exames (VEF1) dos pacientes com asma grave, inclusive diminuíram o número de exacerbações da asma e a quantidade de internações., Negativo: O maior problema dos medicamentos imunobiológicos são o custo e a falta de indicação correta.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos demonstram efetividade da medicação nos casos de asma alérgica mais grave, sendo inclusive custo-efetivo (considerando evitar internações, faltas ao trabalho por descontrole da asma) 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução de exacerbação, manutenção de função pulmonar e melhora sintomática em pacientes com asma , Negativo: Nenhum grave 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoides inalatórios, broncodilatadores, corticoide oral., Positivo: Melhora da asma, porém algumas vezes não é suficiente, Negativo: Efeitos cardíacos dos BD, locais de corticoide inalatorio e sistêmicos do corticoide inalatorio
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso do remédio melhora a qualidade de vida da pessoa que precisa. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Simbicort, Positivo: Alívio da crise respiratória , Negativo: Nenhum
16/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque minha conecida só melhorou com o OMALIZUMABE. Só assim as crises de asma reduziram. 2ª - Não 3ª - Não
16/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Recurso para pacientes refratários as terapias convencionais 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Melhora clinica, Negativo: Nada a relatar 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicamentos segundo o consenso GINA, Positivo: Todos têm resposta dependendo dos fenótipos , Negativo: Nada a declarar
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um filho asmático leve, e sei o quanto é importante o medicamento correto na crise. Pois é muito triste saber que uma pessoa faleceu de uma asma por falta de medicamento. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O Aerolin que é fornecido pelo SUS., Positivo: Quando meu filho tem crise de Asma, aumento a dose do Aerolin e poucas horas resolve o problema., Negativo: Se não tiver o Aerolin na hora da crise, o problema aumenta e pode vim a falecer.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, importante droga para asma grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: xolair, Positivo: controle clínico com redução da exacerbação da asma grave e redução da dependência do corticoide oral, Negativo: alto valor no comércio</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: broncodilatadores orais, inalatórios e corticoides, Positivo: controle e alívio dos sintomas, Negativo: os mais severos são dos corticoides orais</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, concordo plenamente, pois as dificuldades de todo portador de asma, sendo respiratórias ou mesmo por aquisição ao medicamento por ser alto valor....impossível aos aposentados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Spiriva e Foraseq, Positivo: amenisa o quadro..., Negativo: ocasiona agitação, nervosismo!</p>
16/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação do omalizumabe é benéfica para o tratamento de asma alérgica grave e também para urticária crônica espontânea refratária. Porém, seu custo alto, dificulta o acesso necessário para o paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Eu vivia constantemente em crise de urticária, angioedema, e tive edema de glote, utilizando dose quadruplicada de antialérgicos. Tomei 4 ampolas do medicamento omalizumabe e obtive uma melhora considerável. , Negativo: Até no momento não encontrei nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos nós devemos ter acesso ao medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Tive uma melhora acentuada na minha urticária, Negativo: Não tive nada negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona loratadina iccisine, Positivo: Ajudava a controlar um pouco a tosse, Negativo: Sono inevitabilidade cansaço</p>
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MINHA MÃE POSSUI ASMA CRÔNICA E PERCEBEMOS COM O TEMPO QUE OS REMÉDIOS DISPONÍVEIS PASSAM A NÃO FAZER MAIS EFEITOS E AS CRISES ASMÁTICAS CADA VEZ MAIS FORTE E SEVERA, COM ISSO A RECOMENDAÇÃO DESSA NOVA MEDICAÇÃO DEVE SER FAVORÁVEL A INCORPORAÇÃO AO SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente portadora de DPOC, penso que todas as possibilidades de aumentar a qualidade de vida de uma pessoa doente, não pode ser afastada, eliminando a possibilidade de estudos contínuos!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se existe medicamentos que ajudem a nós médicos de tirar o paciente de uma grave crise de asma refratária ao tratamento convencional ,deve estar disponível a todos,sem distinção.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide orais e inalatorios e beta 2 agonistas vi-a nebulização e inalatoria, Positivo: Corticoide sorais e bea2agonistas via inalatoria tem tirado muitos pacientes das crises,porém tem muitos que não saem. Daí a necessidade de internação e uso de oxigênio., Negativo: O negativo principalmente do beta 2 são a taquicardia e tremores de extremidades. O negativo do corticoide oral usado de longo tempo pode levar a Giba e. Cushing.</p>
16/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, esta medicação já é utilizada como step coadjuvante no tratamento refratário de Asma Grave com ótimos resultados!Logo é uma ferramenta fundamental para estes pacientes!!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: melhora da qualidade de vida, uma vez que teve o controle do sintomas de dispneia, tolerando os exercícios físicos, bem como da melhora da capacidade funcional pulmonar , Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticoterapia, Positivo: melhora parcial dos sintomas, Negativo: Muitos efeitos colaterais: aumento do peso, Diabetes de mellitus, síndrome metabólica e insuficiência Adrenal</p>
16/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Melhora dos sintomas respiratórios. Melhora da qualidade de vida. Redução das idas ao pronto socorro e redução das internações., Negativo: Desconheço.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos broncodilatadores de curta e longa duração, corticoides inalados e sistêmicos, exemplos: Alenia, seretide, spiriva, prednisona, Relvar, vanisto, anoro, omalizumabe, teofilina, Salbutamol, etc., Positivo: Labas: broncodilatadores de ação prolongada com efeito benéfico Corticoides inalados: efeito anti-inflamatórioAnti-muscarínicos: redução da secreção e broncodilatacao Omalizumabe: reduz IgE, reduz inflamação , Negativo: Quando utilizei muitos beta é alfa agonistas (Salbutamol, teofilina, terbutalina): taquicardia, efeito somente imediato.Corticoides sistêmico: aumento peso, osteoporose, hipocortisolismo, Cushing.Outros medicamentos não vejo efeitos negativos importantes.</p>
16/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este órgão conitec não tem nenhum médico e são incapaz de opinar em relação a qualquer tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Redução das crises de asma, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fasenra Dupixent , Positivo: Diminuição das crises , Negativo: Nenhum</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma é uma doença grave que, se não tratada, leva a sucessivas internações e até ao óbito. Infelizmente, resido em uma cidade onde a qualidade do ar não é boa e grande parte da população não tem acesso ao tratamento adequado. Se for incorporado, pessoas com asma grave terão a possibilidade de ter uma qualidade de vida melhor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Flixotide e Aerolin, Positivo: Melhor qualidade de vida, Negativo: Preço</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, sim ajuda e muito ,pois só que passa por isso ve o quanto a descaso com os mais pobres referindo a saúde pública</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: xolair, Positivo: alivio imediato de mal estar e melhora no tratamento, Negativo: só fizeram bem pra mim</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Vanisto , , Positivo: Mantive um longo período sem crise., Negativo: Muito caro para uma pessoa assalariada 3ª - Não
16/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, precisa ser concedido a medicação OMALIZUMABE, principalmente para pessoas DIABÉTICAS, , que NÃO PODEM EM MOMENTO ALGUM TOMAR CORTICOIDE, pois aumenta absurdamente a glicose, como é o meu caso. ENTÃO POR FAVOR CONCEDAM ESSA MEDICAÇÃO O MAIS URGENTE POSSIVEL.só fiquei bem quando tomei XOLAIR CONCEDIDO PELO LABORATORIO, ai fiquei muito bem, e minha glicose ficou no ponto certo. 2ª - Sim, como paciente, Qual: prelone - decadron - merdicorten - zyxan - alegre, Positivo: nenhum - minha glicose sobe chegando a 555, Negativo: glicose sobe muito - chegando a 555 3ª - Sim, como paciente, Qual: alktos, Positivo: passa na hora apos horas volta, Negativo: glicose aumentada muito
16/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente, estou aguardando o laboratório enviar o medicamento para a USP de Ribeirão Preto para realizar o procedimento. 2ª - Não 3ª - Não
16/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Não apresentei mais o quadro depois do uso do medicamento , Negativo: Não teve 3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Não apresentei mais o quadro de alergia, Negativo: Não teve
16/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, . 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ., Positivo: ., Negativo: . 3ª - Não
16/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque uma conhecida só melhorou com o Omalizumabe: as crises de asma diminuíram muito. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma grave é uma doença de muito difícil controle e alta mortalidade. Asma ainda mata muitos pacientes. Todas as evidências científicas e as diretrizes internacionais são favoráveis ao uso do omalizumabe para o controlar da asma grave. Não recomendar o omalizumabe trará enormes prejuízos para os nossos pacientes com asma grave. O uso dos corticoides sistêmicos será praticamente a única opção com todos os impactos negativos irreversíveis à saúde destes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: A eficácia desta medicação em muitos casos de asma grave já é largamente comprovada por estudos de qualidade e todas as diretrizes nacionais e internacionais indicam-na em pacientes com asma ggrave., Negativo: Esta medicação é segura com raros casos descritos de reações. O principal efeito negativo é o alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as medicações usadas na asma, Positivo: Todas as medicações têm seus benefícios e suas indicações. O omalizumabe é indicado por todas as sociedades de especialista no mundo todo, Negativo: Cada medicação tem seus riscos e eventos adversos conhecidos. Mas as medicações usualmente usadas na asma, em alguns pacientes graves são ineficazes. É nestes pacientes a indicação do omalizumabe. Não podemos simplesmente proibir a medicação, mas recomendar indicações precisas, estas já estabelecidas.</p>
16/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, quero mais opções de medicamentos para tratamento da asma, porque só quem sobre com a doença, o tempo debilitado, e as vezes que as atividades comuns ficam impossibilitadas sabe o que é não ter novas opções para tratamento. Quero este novo remédio no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: medicamentos, inalatórios e de asperção, Positivo: de modo geral, o alívio para a falta de ar, a sensação de dor no peito pelo esforço em puxar ar, , Negativo: o curto tempo de duração do alívio</p>
16/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bombinha de Atrovent, Cpap Bipap Relvar, Ultibro,, Positivo: Melhora da falta de ar e cansaço, Negativo: As vezes taquicardia</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora instantânea , Negativo: A não melhora dos medicamentos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora instantânea , Negativo: Não tive</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ., Positivo: Melhorou bastante a saúde da minha tia, Negativo: O remédio é caro demais</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O ÚNICO MEDICAMENTO QUE TRATOU MINHA IRMÃ EFETIVAMENTE FOI O OMALIZUMABE. Por isso, gostaria que o Omalizumabe fosse incorporado a rede do SUS. Assim, os pacientes de asma grave – como minha irmã – poderiam ter acesso mais rápido a este medicamento. Hoje, os pacientes só conseguem essa medicação via ordem judicial, e infelizmente o processo judicial pode levar tempo e o paciente corre o risco de piorar durante esse tempo. Além da angústia da espera, tem também a angústia de não se saber ao certo se conseguirá ganhar ou não a causa. Antes do Omalizumabe, minha irmã vivia tendo crises de asma constantes, tendo que ir a atendimentos emergenciais com frequência, vivia cansada, fraca, com falta de ar, tosse, catarro e chiado no peito. Além do mais, tinha que fazer uso de vários medicamentos para o controle da asma (que não a tratavam adequadamente e que não evitavam nem a frequência nem a intensidade das crises de asma). Além disso, o uso frequente de corticosteróides sistêmicos já estavam fazendo mal a minha irmã. Até internada ela chegou a ser por conta da intensidade das crises de asma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe , Positivo: Melhorei muito , Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide , Positivo: Pequena melhora , Negativo: Inchaço</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso do Omalizumabe em Pernambuco evidência a eficiência do medicamento, o uso comprovado desde 2012 em protocolo de incorporação próprio, os resultados com redução de internação e melhora na terapêutica dos pacientes é comprovado.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Levitiracetan, Glicopirronio, entre outros, Positivo: Melhora terapêutico, custo-efetividade, redução de internação hospitalar , Negativo: Não identifiquei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tiotropio, Formoterol, Budesonida, , Positivo: Melhoria do tratamento da asma, redução da exacerbação, prevenção das complicações da asma, Negativo: Dificuldade de uso dos aplicadores, riscos de superdosagem</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Varios estudos comprovam os benefícios do omalizumabe na asma de difícil controle, sendo por muitas vezes a única chance de melhora na qualidade de vida dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhorou muito o controle da asma, em pacientes que não haviam controlado mesmo com doses altas de corticoides inalatorios e b2 agonistas., Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O OMALIZUMABE FOI O ÚNICO MEDICAMENTO QUE TRATOU MINHA TIA EFETIVAMENTE. Por isso, gostaria que o Omalizumabe fosse incorporado a rede do SUS. Assim, os pacientes de asma grave – como minha tia – poderiam ter acesso mais rápido a este medicamento. Hoje, os pacientes só conseguem essa medicação via ordem judicial, e infelizmente o processo judicial pode levar tempo e o paciente corre o risco de piorar durante esse tempo. Além da angústia da espera da decisão de um processo judicial, tem também a angústia de não se saber ao certo se o paciente conseguirá ganhar ou não a causa. Antes do Omalizumabe, minha tia vivia tendo crises de asma constantes, tendo que ir a atendimentos emergenciais com frequência, vivia cansada, fraca, com falta de ar, tosse, catarro e chiado no peito. Além do mais, tinha que fazer uso de vários medicamentos para o controle da asma (que não a tratavam adequadamente e que não evitavam nem a frequência nem a intensidade das crises de asma). Além disso, o uso frequente de corticosteróides sistêmicos já estavam lhe fazendo mal. Até internada ela chegou a ser por conta da intensidade das crises de asma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento iria melhorar a qualidade de vida de muitos pac que sofrem de asma grave de difícil controle como melhorou a minha vida pós hoje não me internei mais</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Eu sofri de asma de difícil controle por 6anos fui internada muitas vezes também 3 vezes na UTI várias vezes na tratamento intensivo só tive melhorar quando comecei fazer uso do xolair, Negativo: Nao</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predinizona, Positivo: Em parte, Negativo: Sim esses medicamentos causa problema na retina do meu olhos</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Cerca 2 milhões de pacientes no país possuem a asma grave. Ela é inevitável mesmo com o uso correto de tratamentos e altas doses de medicação frequentes. A liberação do medicamemto, reduziria a maioria das internações e o custos das mesmas gerando ate mesmo uma economia pro governo pois hoje um paciente internado tem um custo de em media mil reais aos cofres.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CelergCelerginKoide D.AleniaDiprospan, Positivo: Alenia tive efeitos mais positivos sem muitos efeitos colaterais, Negativo: Ao longo prazo diversos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um remédio caríssimo, que só quem tem dinheiro pode comprar. Bai contra a política social do governo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticóide inalador, Positivo: Melhora na qualidade de vida, menos internações, menos faltas ao trabalho., Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bombinha , Positivo: Melhora na hora, Negativo: Piora a longo prazo</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pernambuco tem experiência bem sucedida com o omalizumabe desde 2012. Atualmente tem 42 pacientes utilizando a medicação com sucesso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento de extrema importância deve ser liberado na rede publica</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora na qualidade de vida do paciente, melhoras no atado de saúde e melhor resposta ao tratamento instituido, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia,Titropio,Bufesonida, Positivo: Boa resposta, Negativo: Resposta inferior quando comparada com o Omalizumabe</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Estado de Pernambuco já fornece o medicamento por meio de Norma Técnica Estadual beneficiando vários pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma mata quem não tem dinheiro tem que ter acesso ao medicamentos pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec nebulização aerolin alenia, Positivo: Aerolin não adianta mais alenia alivia , Negativo: Fico cansada nebulização e o alenia e paleativo</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento foi minha salvação de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xoloair, Positivo: Não tive mais crises de urticária, Negativo: Nenhum, só positivo em minha vida</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cordicoides, alektos e outros, Positivo: Nenhum só melhorava alguns dias, dps voltava TD de novo, Negativo: Não adiantava na minha alergia,a não ser alguns dias dps voltava tudo pior.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: nenhum , Positivo: análise de observação do formoterol associando com budesonida efeito positivo para com o relato dos pacientes de dpoc e asma , Negativo: o efeito de dependência ganho de peso</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, No estado de Pernambuco temos uma Norma técnica onde já realizamos a dispensação e os pacientes estão se beneficiando com a terapêutica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle dos sintomas , Negativo: Não tenho</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + Budesonida, Positivo: Controle dos sintomas, Negativo: Não tenho</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O OMALIZUMABE FOI O ÚNICO MEDICAMENTO QUE TRATOU MINHA TIA EFETIVAMENTE. Por isso, gostaria que o Omalizumabe fosse incorporado a rede do SUS. Assim, os pacientes de asma grave – como minha tia – poderiam ter acesso mais rápido a este medicamento. Hoje, os pacientes só conseguem essa medicação via ordem judicial, e infelizmente o processo judicial pode levar tempo e o paciente corre o risco de piorar durante esse tempo. Além da angústia da espera da decisão de um processo judicial, tem também a angústia de não se saber ao certo se o paciente conseguirá ganhar ou não a causa. Antes do Omalizumabe, minha tia vivia tendo crises de asma constantes, tendo que ir a atendimentos emergenciais com frequência, vivia cansada, fraca, com falta de ar, tosse, catarro e chiado no peito. Além do mais, tinha que fazer uso de vários medicamentos para o controle da asma (que não a tratavam adequadamente e que não evitavam nem a frequência nem a intensidade das crises de asma). Além disso, o uso frequente de corticosteróides sistêmicos já estavam lhe fazendo mal. Até internada ela chegou a ser por conta da intensidade das crises de asma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há pacientes que só tem essa opção terapêutica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Se o paciente tem quadro grave e é cortico-dependente em altas doses, usa a medicação corretamente, tratado das co-morbidades, penso que é a terapia recomendada.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Controle dos sintomas Redução de corticóides, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Laba LamaCi, Positivo: Ci e omalizumab, Negativo: Omalizumab não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Laba lama ci, Positivo: Melhora do paciente, Negativo: Sem muitos. Ci pode levar a pneumonia</p>
18/09/2019	Secretaria Estadual de Saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A SESA-ES possuiu um protocolo de Asma, Diretrizes terapêuticas para o manejo da asma não controlada, desde 2009 (portaria 054-R, de 12/05/2009). Essas diretrizes estabelecem critérios para uso de alguns medicamentos não previstos no PCDT, entre eles o OMALIZUMABE para asma alérgica grave. Em nosso estado, no que tange ao fornecimento do Omalizumabe e considerando a necessidade de garantir ao usuário acesso com base nas melhores evidências, fornecimento do medicamento direto para o local da aplicação, possibilidade de compartilhamento de doses, segurança na aplicação e avaliação de efetividade do tratamento, foi criado um centro de referência estadual em asma (CREAS) para avaliação dos pacientes e dispensação e administração do omalizumabe.Os critérios estaduais de uso do Omalizumabe são: • Pacientes acima de 6 anos;• Diagnóstico de asma alérgica persistente e grave não controlada com o esquema terapêutico preconizado na etapa 4 ou 5 (GINA) por pelo menos três meses de tratamento;• Acompanhamento em serviço de referência em asma, credenciados pela SESA;• Adesão adequada ao tratamento, boa técnica de uso de dispositivos inalatórios, controle de fatores desencadeantes ou agravantes (sinusite crônica, rinite, doença do refluxo gastroesofágico, exposição a alérgenos e distúrbios psicossociais);• História de exacerbações do tipo: a) duas ou mais exacerbações da asma no ano anterior que exigiram internação hospitalar ou b) três ou mais exacerbações graves dentro de um ano, onde ao menos uma necessitou de internação hospitalar ou c) mais de duas exacerbações graves que exigiu monitoramento mais rigoroso do que o habitual, em unidade de emergência. • Confirmação de alergia mediada por IgE através de teste cutâneo positivo ou reatividade “in vitro” a pelo menos um aeroalérgeno perene;• Nível sérico total de IgE de 30 a 1.500 UI/mL.A avaliação da resposta ao tratamento é realizada após a 16ª semana e/ou assim que o profissionais do CREAS julgarem necessário e contempla os seguintes desfechos pré e pós tratamento:• Controle da asma: Teste de Controle da Asma (ACT) e GINA; Número de exacerbações; Hospitalizações; Uso de corticoide sistêmico e/ou inalatório; Função Pulmonar; Qualidade de vida.Ao longo dos 10 anos de implementação do protocolo e do centro de referência estadual em asma (CREAS) observamos benefício a grande maioria atendidos com o OMALIZUMABE e somos totalmente favoráveis à incorporação deste no âmbito do SUS.Seguem alguns dados da nossa casuística:Pacientes atualmente em tratamento:• n -- 49 (77,5% sexo feminino)• Tempo em uso de Omalizumabe (meses): Média -- 54,8, Mediana -- 56,1, tempo mínimo -- 1,1, tempo máximo -- 161,8;• Posologia mensal (mg de Omalizumabe): Média -- 460,9, Mediana -- 300,0, Valor mínimo -- 75, valor máximo -- 1200• Quantidade de frascos dispensados por mês: Média -- 3,1, Mediana -- 2,0, Valor mínimo -- 0,5, valor máximo -- 8Série histórica de atendimento no CREAS:• n -- 90 (72,2% sexo feminino)• Interrupção de tratamento: n -- 41, destes 6 óbitos por causas diversas, 2 por reação adversa (urticária), 1 por alteração de endereço residencial e os demais por decisão conjunta com médico assistente/não resposta/desistência do paciente; • Quantidade de novos pacientes por ano: Média -- 6,92; mediana -- 6; valor mínimo -- 1; valor máximo -- 21;Por fim, por possuímos Centro de Referência para administração do OMALIZUMABE em pacientes asmáticos temos outros dados clínicos que possam ser relevantes para avaliação da tecnologia no âmbito do SUS.Estamos a disposição para outras contribuições que se fizerem necessárias.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim. Conforme relatado no item 7., Positivo: Redução dos custos diretos do manejo do paciente com asma não controlado, como redução das hospitalização por asma, assim como do número consultas não agendadas e atendimentos em emergências. Proporcionar ao paciente de asma grave a possibilidade de alcançar o controle da doença, melhorando a qualidade de vida., Negativo: Necessidade de monitoramento médico após as aplicações, o que pode ser contado através de uma organização do sistema de saúde para implementar pólo de aplicação adequado.Alto custo do medicamento para a gestão estadual de saúde.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os incorporados no PCDT-MS da Asma: formoterol e budesonida, beclometasona e salbutamolOs incorporados no Protocolo Estadual do ES: Salmeterol e fluticasona, montelucaste, Positivo: Todos contribuem para o controle das asma leve a moderada.Baixo custo, Negativo: Não contribuir de forma efetiva para o controle de alguns paciente com asma grave.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Minha dilha de 5 anos q tem asma alergica .chia e toce todas as noite</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sabutamol .flixotide clenil.busonid.corticoides predsim, Positivo: Mehora a respiração, Negativo: Nao para de chiar</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sabultamol .clenil.fixotide, Positivo: Sabultamol alivia a canseira mas nao para de chiar, Negativo: Chiado q nunca some</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu Maria acho importante a medicação vim para rede pública...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe..., Positivo: Mim sentir muito bem com o medicamento..., Negativo: nenhum...</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predinizona, Positivo: não fez efeito nenhum..., Negativo: Não teve efeito...</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque minha mãe tem asma alérgica grave/ de difícil controle e depende deste medicamento para sobreviver.O OMALIZUMABE FOI O ÚNICO MEDICAMENTO QUE TRATOU MINHA MÃE EFETIVAMENTE: TIROU-A DAS CONSTANTES EXACERBAÇÕES DE ASMA E FEZ COM QUE ELA REALMENTE MELHORASSE. COM ESSE REMÉDIO, PASSOU A TER QUALIDADE DE VIDA: VOLTOU A SER PRODUTIVA, A RESPIRAR MELHOR, AS TOSSES CEDERAM, A PRODUÇÃO DE CATARRO ACABOU E ATÉ O CHIADO DESAPARECEU. Hoje, a única forma de conseguirmos esta medicação é via ordem judicial e as crises intensas não esperam; sendo assim, o paciente pode até piorar enquanto aguarda a decisão judicial. É uma angústia muito grande ficar esperando o decorrer de um processo judicial, justamente por não saber o tempo que este levará nem se irá ganhar o remédio ou não. Isso mexe com toda uma família, pois esta sofre junto com o paciente. POR ISSO PRECISAMOS QUE SEJA INCORPORADO NA GRADE DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SUS. Se ele for incorporado, possivelmente o paciente terá acesso mais rápido a medicação.Antes do Omalizumabe, apesar da carga maior dos CIs e LABAs; minha mãe tinha constantes exacerbações; precisava de atendimento médico constante, chegando a ser até internada. Havia épocas em que precisava de atendimento emergencial várias vezes por semana. Além disso, estava sempre tendo que usar antibióticos e corticosteróides sistêmicos (os quais já estavam lhe fazendo muito mal: aumento de pressão arterial, problemas gástricos, candidíase no esôfago, hiperglicemia, depressão, inchaço, pele fina demais ao ponto de se "ferir" com mais facilidade pelo simples fato de se coçar). Ou seja, se o paciente não morrer de asma, ele pode morrer das consequências do uso contínuo de antibióticos e de corticosteróides sistêmicos.O Omalizumabe foi o único medicamento que tratou minha mãe com sucesso, pois nada mais funcionava. Ela já tinha usado uma série de medicamentos antes (Seretide, Foraseq, Alenia, Budesonida, Miflasona, Bamifilina, Atrovent, Aerolin; além de ter que usar com frequência antibióticos e corticosteroides sistêmicos), sem que estes fossem realmente efetivos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: OMALIZUMABE, Positivo: O OMALIZUMABE só teve efeitos positivos: REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DAS EXACERBAÇÕES DA ASMA E DAS INTENSIDADES DAS CRISES, o CHIADO ACABOU, a TOSSE CEDEU SIGNIFICATIVAMENTE (agora não tem quase nada de tosse, só se rir um pouco), A RESPIRAÇÃO MELHOROU MUITO e conseqüentemente minha mãe teve melhora na qualidade de vida, pois ALÉM DE TER VOLTADO A RESPIRAR MUITO MELHOR, VOLTOU A SER UMA PESSOA PRODUTIVA e até a ANSIEDADE - gerada pela asma - DESAPARECEU.Em consequência da melhora, houve também redução da carga de CI E LABA, que minha mãe precisava antes do OMALIZUMABE., Negativo: O Omalizumabe não apresentou efeitos negativos. Só teve efeitos positivos na saúde da minha mãe.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide, Foraseq, Alenia, Budesonida, Miflasona, Bamifilina, Atrovent, Aerolin, formoterol, salmeterol; além de ter que usar com frequência antibióticos e corticosteroides sistêmicos., Positivo: A) Seretide, Foraseq, Alenia, Budesonida, Miflasona, Bamifilina, Atrovent, Aerolin, formoterol, salmeterol - servem para MELHORAR UM POUQUINHO a condição, mas NÃO EVITAM NEM A CONSTÂNCIA DAS EXACERBAÇÕES da asma NEM A INTENSIDADE DAS CRISES EM PACIENTES GRAVES como minha mãe.B) Corticosteróides sistêmicos - agem nos momentos de exacerbações para tentar tirar o paciente da crise e melhorar sua condição, MAS NÃO TRATAM O PACIENTE; NÃO EVITAM QUE AS CRISES ACONTEÇAM.C) Antibióticos - ajudam a acabar com a infecção causada pela exacerbação grave da asma., Negativo: A) Seretide, Foraseq, Alenia, Budesonida, Miflasona, Bamifilina, Atrovent, Aerolin, formoterol, salmeterol - a alta quantidade de corticosteróides inalatórios estão causando cãndida no esôfago. Além disso, NÃO EVITAM AS CONSTANTES EXACERBAÇÕES da asma NEM A INTENSIDADE DAS CRISES EM PACIENTES GRAVES como minha mãe.B) Corticosteróides sistêmicos - inchaço, hiperglicemia, problemas gástricos (erosões no estômago, no esôfago), aumento de pressão arterial, pele muito fina ao ponto de se ferir com facilidade. Além do que, NÃO TRATAM O PACIENTE, NÃO EVITAM QUE AS CRISES ACONTEÇAM.C) Antibióticos - risco de minha mãe se tornar resistente ao antibiótico, uma vez que a mesma precisava usá-los com frequência por conta das suas crises de asma; antes de iniciar tratamento com o Omalizumabe.</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não mudou nada pra mim e então eu parei de usar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Não mudou nada pra mim e então eu parei de usar., Negativo: Não mudou nada pra mim e então eu parei de usar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide, prednisolona, Positivo: melhora bem, Negativo: tenho problema de pele, ossos e olhos e o médico disse que é pelo efeito do corticoide</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de mais uma alternativa terapêutica, que busca melhorar a qualidade de vida dos pacientes. além da redução no uso de corticóides.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Foraseq, duovent, berotec, adrenalina, Foradil,, Positivo: Foraseq - melhora do quadro de asmaDuovent - melhora do quadro de asmaBerotec - melhora do quadro de asmaAdrenalina - melhora do quadro de asmaForadil - melhora do quadro de asma, Negativo: Foraseq - nenhumDuovent - nenhumBerotec - Batimento cardíaco aceleradoAdrenalina - nenhumForadil - nenhum</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sao poucos pacientes de asma alérgica grave porem eles tem direito ao melhor tratamento, por isso discordo totalmente da recomendação preliminar.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: pacientes com asma alergica grave tem difícil controle da doença e com o uso de omalizumabe e notamos uma melhora na qualidade de vida e não internação desse paciente, Negativo: o difícil acesso ao paciente, dificulta o controle da doença fazendo paciente exacerbar, passar pelo pronto atendimento e também internamento em uti aumentando os gastos do governo.</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Antes de usar o xolair eu vivia no oxigenio e vivia tomando antibiotico e corticoide na veia e vivia no hospital, tinha muita falta de ar, não conseguia fazer nada praticamente. O xolair mudou a minha vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: agora consigo dormir, consigo tomar banho sozinha, faço caminhada, consigo fazer atividades de casa., Negativo: não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide comprimido e na veia, prednisona, Positivo: resolvia a situação no momento, Negativo: piorou a minha pele, meus ossos ficaram fracos. Tenho catarata e o médico falou que é por causa do corticoide.</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ESTUDOS CIENTIFICOS RECENTES EVIDENCIAM A EFICACIA DESSE TRATAMENTO EM QUADROS GRAVES, PRINCIPALMENTE NAO RESPONSIVOS AO USO DE LABA EVITANDO AUMENTO DA MORBIMORTALIDADE DA ASMA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora rápida do quadro sem grandes efeitos colaterais, Negativo: Medicação de uso injetavel, porem de facil aplicacao</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoides, Positivo: Controle em quadros leves , Negativo: Aumento de peso</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Meu primo , Positivo: Ele se sentiu muito bem, Negativo: Nao há</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pois tenho boa experiencia com uso do omalizumabe</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: rapida e sustentada melhora clinica, Negativo: dificuldade de acesso a medicacao</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticoides inalatorios, , Positivo: melhora transitoria com uso de corticoides, Negativo: efeitos colaterais pelo uso prolongado</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não há motivos para NÃO ser favorável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu Maria acho importante a medicação vim para rede pública...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe..., Positivo: Mim sentir muito bem com o medicamento..., Negativo: nenhum...</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predinizona, Positivo: não fez efeito nenhum..., Negativo: Não teve efeito...</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu Maria acho importante a medicação vim para rede pública...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe..., Positivo: Mim sentir muito bem com o medicamento..., Negativo: nenhum...</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predinizona, Positivo: não fez efeito nenhum..., Negativo: Não teve efeito...</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou com asma grave irei começar o tratamento amanhã pelo laboratório Novartis, mas pelo li sobre o assunto o remédio tem boa eficácia e pelo alto custo deve ser incorporado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona, Relvar, Spiriva Inalador e Busonid faço uso contínuo de todos, mas não resolvem continuo com falta de ar quando faço esforços físicos de andar, locomover., Positivo: Ajudam pouco no controle da asma grave., Negativo: Inchaço, aumento de peso, alteração da pressão.</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou Dr. Paulo Pitrez, médico pneumologista pediátrico, atendendo pacientes com asma grave há quase 10 anos em um hospital universitário do sul do Brasil. Meu ambulatório conta com aproximadamente 150 crianças e adolescentes do SUS, referendadas para avaliar sua asma moderada a grave. Em toda a história do meu ambulatório tratamos somente 20 pacientes com omalizumabe. Essas crianças e adolescentes apresentavam um quadro muito grave de asma, vários deles com mais de 6 hospitalizações por ano, história de parada cardíaca, ventilação mecânica, sem nenhuma resposta aos tratamentos oferecidos pelo SUS. A desestruturação das famílias desses pacientes é outro aspecto social importante. Esses pacientes tiveram seu diagnóstico de asma grave realizado de forma correta, com então indicação de omalizumabe. Todos eles iniciaram o tratamento com omalizumabe (todos obtidos por via judicial), apresentando uma resposta clínica muito positiva. Praticamente todos esses pacientes com omalizumabe nunca mais hospitalizaram pela asma e conseguimos suspender no final o corticoide oral contínuo de todos que o utilizavam. É importante salientar que, em 8 anos de uso de omalizumabe no nosso centro de referência, nunca tivemos nenhuma reação adversa decorrente do medicamento. Infelizmente, vários de nossos pacientes tiveram seu tratamento com omalizumabe suspensos durante seu tratamento por problemas de interrupção no fornecimento do medicamento por via judicial, perdendo o controle da doença neste período. Concluindo, do ponto de vista de experiência clínica, a incorporação do omalizumabe é muito importante para os pacientes com asma grave que realmente necessitam desta terapia, reduzindo complicações graves da doença, incluindo o uso de corticoide oral contínuo, reinserindo os pacientes do ponto de vista social e reduzindo custos com hospitalização e consultas e internações em salas de emergência. Abaixo a referência do artigo publicado em uma revista internacional sobre os dados de vida real com omalizumabe em crianças e adolescentes com asma grave do nosso centro de referência.Referência: - Pitrez et al. Impact of omalizumab in children from a middle-income country with severe therapy-resistant asthma: A real-life study. Ped Pulmonol 2017;52:1408-141</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: No Centro de Referência de Asma Grave Pediátrica que coordeno há 8 anos, praticamente todas as crianças e adolescentes com asma grave que iniciaram omalizumabe nunca mais hospitalizaram, conseguiram fazer pela primeira vez ou retornar a atividade física, e conseguiram suspender o corticoide oral contínuo., Negativo: Na experiência clínica de 8 anos nosso centro de referência nunca tivemos nenhuma reação adversa decorrente do omalizumabe.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatório, broncodilatador beta-agonista e antimuscarínico de longa ação , Positivo: Esses medicamentos são eficazes no tratamento da asma leve a moderada, que consiste em 90% dos casos. No entanto, aproximadamente 1% dos pacientes com asma não respondem clinicamente à combinação destes medicamentos, mesmo com doses altas de corticoide inalatório, necessitando de omalizumabe para controlar a doença. , Negativo: Os corticoides inalatórios em dose alta e corticoide resultam em efeitos colaterais relevantes no longo prazo, particularmente relacionados a redução de massa óssea e estatura final na faixa etária pediátrica. O uso de corticoide tem efeitos mais deletérios ainda na asma infantil.</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Pacientes se mantém sem crises , melhora na qualidade e vida, sem necessidade de uso de corticoide , Negativo: Raramente odinifagia após receber</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio , Positivo: Reduzem as crises de asma , Negativo: Em doses elevadas podem apresentar os efeitos sistêmicos dos corticoides</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A NÃO INCORPORAÇÃO PODE CUSTAR A VIDA DE MUITAS PESSOAS, POIS ESTIVE ACOMETIDA DE URTÍCARIA E ASMA AO MESMO TEMPO E SÓ SAI DA CRISE COM O XOLAIR. ESSA MEDICAÇÃO ME TROUXE DE VOLTA A VIDA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: OMALIZUMABE, Positivo: PASSEI A RESPIRAR NORMAL, SEM USO DE BOBINHA, SUMIRAM AS MANCHAS NA MINHA PELE, SUMIRAM OS NÓDULOS NA MINHA CABEÇA E PROXIMOS A MINHA COLUNA, NÃO TIVE MAIS OLHOS, BOCA E ROSTO INCHADO, SUMIU O VERMELHIDÃO DOS MEUS OLHOS, AS MINHAS ARTICULAÇÕES NÃO INCHARAM E NEM INFLAMARAM ENQUANTO FAZIA USO DO XOLAIR., Negativo: NÃO TIVE NENHUM EFEITO NEGATIVO, QUANDO ESTAVA UTILIZANDO O MEDICAMENTO XOLAIR.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CITIRIZINE, ALEGRA, BETA TRINTA, DIPROSPAN, FENERGAN, , Positivo: CITIRIZINE- AMENIZAVA OS SINTOMAS DE PELEALEGRA: NÃO FAZIA MUITO EFEITO POIS AS MANCHAS E FALTA DE AR CONTINUAVAM.BETA TRINTA: ALIVIO TEMPORÁRIODIPROSPAN:ALIVIO TEMPORÁRIOFENERGAN:ALIVIO TEMPORÁRIO, Negativo: NÃO RESOLVIAM O PROBLEMA,CAUSAVAM INDISPOSIÇÃO E SONOLÊNCIA.</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora importante do quadro de asma grave não controlados com altas doses de CI + Laba, Negativo: Não observados</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ja existem muitos estudos que comprovam que o uso do omalizumab contribui para melhora de muitos pacientes asmaticos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab , Positivo: Omalozumab melhor importante da qualidade de vida dos pacientes , Negativo: Não se aplica</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: Melhora na sensação de falta de ar. , Negativo: Taquicardia.</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O onalizumabe é um anticorpo monoclonal indispensável ao tratamento dos asmáticos graves. O paciente apresenta menos exacerbações e internações. Além da melhora da qualidade de vida, o medicamento poupa expressivamente os gastos do Estado: tanto nos cuidados dos pacientes- internações, equipe hospitalar, quanto na diminuição das faltas ao trabalho do paciente ou dos cuidadores caso o mesmo seja criança.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Todos os meus pacientes não apresentaram maus internações hospitalares., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DupilumabeTiotropio, Positivo: Cada medicamento específico para asma grave terá pacientes adequados para o mrsno, Negativo: Nenhum</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuária de omalizumabe para controle de urticária crônica espontânea (UCE) refratária. A única forma de controle de deu com essa medicação, que me permitiu a voltar a ter qualidade de vida e atividade profissional.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair - omalizumabe, Positivo: Sou usuária de omalizumabe para controle de urticária crônica espontânea (UCE) refratária. A única forma de controle de deu com essa medicação, que me permitiu a voltar a ter qualidade de vida e atividade profissional., Negativo: Dores nas articulações e pequena secreção nasal.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários antialérgicos de 2a geração juntamente com corticosteróides., Positivo: Pouco controle, Negativo: Os efeitos dos corticóides foram terríveis: taquicardia, falta de ar, fadiga extrema, inchaço, dor de cabeça, ganho de peso.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes em uso de corticoide inalatorio em doses moderadas ou altas associado ao broncodilatador de longa duração podem não estar com sintomas controlados e necessitam de medicação adicional para o controle adequado, estando o omalizumabe indicado na etapa 5 segundo as diretrizes internacionais de manejo da asma. Vale salientar a importância do controle adequado da doença visando a prevenção de exacerbações que colocam em risco a vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Anti-IgE (omalizumabe): controle dos sintomas com redução da dose de corticoide inalatorio., Negativo: Os pacientes acompanhados por mim que utilizaram o omalizumabe não tiveram efeitos adversos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio, broncodilatador, antileucotrienos, xantinas, Positivo: Corticoide inalatorio: maior controle dos sintomas, broncodilatador: melhora da dispneia, antileucotrienos: melhora parcial da alergia associada, xantinas: pouco beneficio no controle dos sintomas, Negativo: Corticoide inalatorio: infecção fúngica oral, aumento da glicemia, glaucoma. Broncodilatador: taquicardia, tremores. Xantinas: mal-estar, taquicardia</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: B2 agonista de longa ação , corticoide inalatório, corticóide oral, anti leucotrieno , Positivo: Respostas boas, porém no caso de asma grave sem resposta ao tratamento convencional, a resposta ao omalizumabe é ótima , Negativo: Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos especificados acima , Positivo: Já descritos acima , Negativo: Já descritos acima</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente, com asma grave de difícil controle e não respondente aos tratamentos mais comuns, declaro a minha dificuldade em conseguir o medicamento omalizumabe, via judicial. O tempo que o processo demorou, tive muitas crises, degradando minha qualidade de vida e saúde mais ainda.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: O omalizumabe teve um efeito grandioso na minha melhora. Tive 1 crise de asma, pequena somente após 8 meses de utilização do medicamento. Antes de utilizá-lo, a média era 1 a 2 crises de asma por mês e a qualidade de vida totalmente comprometida., Negativo: Até hoje, não tive nenhum efeito negativo relacionado ao omalizumabe.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Todos os outros medicamentos inalatorios e orais, nasais e intravenosos para tratamento da asma. Antialergicos, antibióticos e corticoides , Positivo: Raramente eu saía de uma crise, sempre ficava uns 50/60%. Entao os efeitos positivos são raríssimos. , Negativo: Todos os corticoides, antialergicos e antibióticos utilizados anteriormente ao tratamento com omalizumabe, me causavam inumeras sequelas. Hoje tenho catarata medicamentosa, osteopenia, ganho de peso, e fraqueza muscular e dor nas articulações entre inumeras outras consequências que afetaram e afetam até hoje e continuarão afetando minha qualidade de vida.</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O ÚNICO MEDICAMENTO QUE TRATOU MINHA CUNHADA EFETIVAMENTE FOI O OMALIZUMABE. Portanto, gostaria que fosse incorporado a rede do SUS para que os pacientes de asma grave pudessem ter acesso mais rápido a este medicamento. Hoje, infelizmente, os pacientes tem que esperar o período de um processo judicial para consegui-lo; sem saber ao certo se irão recebê-lo de fato e quanto tempo deverão esperar por isso. Antes do Omalizumabe, minha cunhada vivia tendo crises de asma constantes, tendo que ir a atendimentos emergenciais com frequência, vivia cansada, fraca, com falta de ar, tosse, catarro e chiado no peito. Além do mais, tinha que fazer uso de vários medicamentos para o controle da asma (que não a tratavam adequadamente e que não evitavam nem a frequência nem a intensidade das crises de asma). Além disso, o uso frequente de corticosteróides sistêmicos já estavam lhe fazendo mal. Até internada ela chegou a ser por conta da intensidade das crises de asma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pois apresenta boa resposta clinica com uso do omalizumabe</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: boa resposta clinica e sustentada, Negativo: dificuldade de acesso a medicacao</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticoides inalatorios, Positivo: facil acesso a medicacao, Negativo: efeitos colaterais com uso prolongado</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pois otivemos boa resposta com uso do omalizumabe</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: boa e sustentada resposta clinica, Negativo: dificuldade de acesso a medicacao</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticoides inalatorios, Positivo: boa resposta clinica e facil acesso, Negativo: efeitos colaterais pelo uso prolongado</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A diminuição das crises e gravidade da asma com a associação de omalizumabe ao tratamento da asma é muito evidente.Seria um grande erro não incorporar o omalizumabe no tratamento da asma.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Diminuição principalmente do uso de corticosteroides sistêmicos para controlar a asma., Negativo: Custo elevado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Já descrito acima , Negativo: Já descrito acima</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: Melhora das crises de asma, melhora na qualidade de vida, melhora de vef 1, Negativo: Preço altoNa minha experiência, não observei efeitos adversos nos pacientes que tive contato</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumab, Positivo: Melhora das crises de asma, Negativo: Preço alto</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que estão bem graças à medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Ótima melhora, e sem contraindicações., Negativo: Sem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Logicamente se trata de uma medicação de alto custo, que pode comprometer em algum grau os custos do SUS com a doença. Contudo, é pequena a parcela de pacientes necessita e que pode se beneficiar do uso da medicação. Porém, esse grupo de pacientes é o de maior morbi-mortalidade, risco de internações, absenteísmo etc, que acarretam alto custo para a sociedade. Além disso, a medicação foi proposta pelo laboratório fornecedor a um preço bem mais razoável do que aquele aplicado aos poucos casos isolados que tem recebido a droga através de processo judicial. Assim, ao incorporar o omalizumabe, a CONITEC pode acabar beneficiando mais pessoas sem, necessariamente, aumentar tanto os custos diretos para o SUS como se calcula. O benefício clínico da droga para o fenótipo de asmáticos alérgicos graves/de difícil controle está comprovado em diversos ensaios clínicos, há muito boa experiência nacional, inclusive publicada na literatura, e o custo direto, isoladamente, não pode sobrepor a todos os benefícios que a ferramenta pode trazer aos pacientes, familiares e sociedade. Porém, acredito que a prescrição dessa droga em pacientes do SUS deve ser restrita a centros de referência, para evitar mal uso/abuso e, com isso, gastos e riscos desnecessários.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução de crises, da necessidade de internações, de uso de corticoide sistêmico pelos pacientes e melhora da qualidade de vida. , Negativo: Nenhum efeito adverso relevante, apenas pouco benefício em pacientes que receberam a medicação, mas cuja indicação talvez fosse equivocada.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as classes de medicações que já são disponíveis no sistema, mas que po vezes, não são suficientes para controlar todos os doentes., Positivo: Controle da maioria dos casos, Negativo: Não controle numa minoria. Em usuários de corticoide sistêmico, os malefícios são inúmeros e de conhecimento público.</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entendo que o omalizumabe é eficiente e importante para o tratamento, e é muito caro para a maioria da população comprar por conta própria.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Foi o único medicamento que conseguiu afastar os sintomas., Negativo: Não houve nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Loratadina, desloratadina, alegra, prednisona, cloridrato de prometazina entre outros., Positivo: Não conseguiram afastar os sintomas, a não ser o prednisona, de modo paliativo e esporádico., Negativo: Cloridrato de prometazina dá sonolência e nenhum efeito positivo. prednisona afeta o sistema cardíaco, apesar de conseguir amenizar um pouco os sintomas. Os demais citados não tiveram efeitos positivos ou negativos notados.</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entendo que o omalizumabe é eficiente e importante para o tratamento, e é muito caro para a maioria da população comprar por conta própria.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Foi o único medicamento que conseguiu afastar os sintomas., Negativo: Não houve nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Loratadina, desloratadina, alegra, prednisona, cloridrato de prometazina entre outros., Positivo: Não conseguiram afastar os sintomas, a não ser o prednisona, de modo paliativo e esporádico., Negativo: Cloridrato de prometazina dá sonolência e nenhum efeito positivo. prednisona afeta o sistema cardíaco, apesar de conseguir amenizar um pouco os sintomas. Os demais citados não tiveram efeitos positivos ou negativos notados.</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Comodidade posológica, melhor adesão ao tratamento, boa resposta terapêutica. , Negativo: Probabilidades de interações.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticóides e beta bloqueadores., Positivo: Melhora dos sintomas., Negativo: Efeitos adversos, dificuldade de adesão ao tratamento.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe tem um impacto muito grande na vida dos pacientes que sofrem de Asma Alérgica Grave . Estes pacientes são negligenciados pelo sistema de saúde e sofrem com internações e uso indiscriminado de corticoides.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Excelente!! Reduz o uso de corticoides e número de internações hospitalares., Positivo: Um paciente que consegue levar uma vida normal tratado com omalizumabe., Negativo: Não tem !</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vida impactada é limitada pela doença e internações recorrentes ., Positivo: Não vejo para o pacientes com Asma Alérgica Grave., Negativo: Pacientes mal controlados e vida impactada com limitações devido à doença</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Gover Federal ou mesmo Estadusl o Municipal tem a obrigacai de cuidar do bem estar dos seus contribuintes que pagam tantis impostos abusuvis e nao vem quase nenhum retorno em bem estar ou mesmo na cidadania em geral</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: RESPIMAT e SERETIDE, Positivo: Bem estar e folego renovado., Negativo: Garganta seca</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: SPIRIVA e seretide (Que so vive em falta na farmacia do Estado de Pernambuco, Positivo: Com esses medicamentos, nos portadores de DPOC passamis a respirar muito melhor e deichamos de nos cancar tanto. Esses meficamentos; principalmente o SPIRIVA REDPIMAT que realmente quase nunca tem na farmacia do Estado de Pernambuco., Negativo: Sem esses medicamentos eu pessoalmente nao consugo andar nem 50 metros sem me cansar e realmente passamos a ter um tempo de vida infinitamente menor; pois segundo a propria OMS diz que haveria um grade induce de mortr entre os portadores de DPOC e principalmente para os oirtadores que nao rrcrbem os nedicamentos.</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como médica residente da especialidade de alergia e imunologia tive a oportunidade de acompanhar alguns pacientes com uso desta medicação e a melhora clínica apresentada por eles.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora dos sintomas e qualidade de vida dos pacientes , Negativo: O desconforto das aplicações, apesar de serem subcutânea</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta 2 agonista de longa duração e curta duração e os coritcoides infamatórios, Positivo: Melhora dos sintomas e qualidade de vida , apesar dos efeitos colaterais a longo prazo, Negativo: Efeitos colaterais a longo prazo do uso de corticoites em altas doses por longo perdido e manipulação dos dispositivos inalatórios</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu discordo totalmente porque já ouvi falar de pessoas que melhoraram muito sua qualidade de vida com esse remedio</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu discordo da recomendação preliminar da Conitec, devido ser totalmente à favor da inclusão do medicamento OMALIZUMABE na lista do SUS para dispensação deste medicamento às farmácias de alto custo para pacientes com Asma Grave. Sou portadora de ASMA Grave, DPOC e DPRC, conforme espirometria e diagnóstico médico. Faço acompanhamento com equipe médica multidisciplinar: Pneumologista, Alergologista, Fisioterapeuta, Psicólogo, Gastroenterologista, entre outros... Já fiz uso de todos os medicamentos disponíveis nas farmácias e continuo fazendo uso, porém tenho asma de difícil controle, com isso, não tenho boa resposta ao uso desses medicamentos, demorando mais dias para sair das crises precisando ficar afastada das minhas atividades laborais. Observe quanto prejuízo, tanto da minha qualidade de vida, das minhas funções diárias, da empresa pública onde trabalho, bem como do hospital onde recorro nas crises de asma. Então, gostaria muito de poder ter acesso ao OMALIZUMABE, através do SUS, pois não tenho condições financeiras para manter o tratamento de modo particular. Acredito que a relação "custo x benefício" para o SUS terá muito mais benefícios do que custo, pois é altíssimo o dispêndio hospitalar quando fico internada ocupando por dias um leito de hospital, além de todos os medicamentos e toda a infraestrutura hospitalar, infraestrutura multidisciplinar de especialistas médicos, enfermagem, fisioterapeutas, exames de sangue, raio-x, tomografias, ressonâncias, entre outros; tudo isso impacta em custo para o hospital e para os cofres públicos. Por isso que hoje é tão disputado um leito de hospital; é levado em consideração as urgências, mas não podemos esquecer da relação custo x benefício, pois existem casos de pacientes com pneumonias ou com crises exacerbadas de ASMA, onde os médicos, após a prescrição de medicamentos a serem ministrados nos Prontos Socorros, dispensam o paciente para tratamento em casa, mas há casos em que os pacientes nem saíram realmente da crise, apenas diminuiu a exacerbação, e mesmo assim, esses pacientes são dispensados para suas residências. Será que realmente é porque este paciente está melhorando ou porque mantê-lo neste ambiente vai gerar um alto custo hospitalar? Fica a dúvida!!! Hoje, a ASMA é a 4ª doença que mais mata no Mundo!!!! Pesquisei e coloco a classificação abaixo: "10 principais causas de morte no mundo" Conforme, OMS Organização Mundial de Saúde e OPAS Organização Pan-Americana de Saúde - Folha Informativa atualizada em maio de 2018. 1ª) Cardiopatia isquêmica 2ª) Acidente vascular cerebral (AVC) 3ª) Doença pulmonar obstrutiva crônica 4ª) Infecções das vias respiratórias inferiores 5ª) Alzheimer e outras demências 6ª) Câncer de pulmão, traqueia e brônquios 7ª) Diabetes mellitus 8ª) Acidentes de trânsito 9ª) Doenças diarreicas 10ª) Tuberculose. Portanto, com tudo isso que foi explanado acima, além de muitos outros motivos é que venho afirmar e solicitar e apoiar que o medicamento OMALIZUMABE seja incluído na lista do SUS para dispensação em farmácias de alto custo para os pacientes portadores de ASMA Grave, além dos portadores de DPRC e DPOC. Muito obrigada por nos deixar participar deste pleito</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe (Xolair - Vacina). Faço parte do "Programa Bem Estar" do Laboratório Novartis para receber a vacina gratuitamente por 4 meses. Estou no 3º mês, restando apenas mais um mês para receber a vacina, pois não tenho condições financeiras para dar continuidade no tratamento, o qual estou sentindo já melhora na no quadro alérgico de rinite e sinusites que são fatores desencadeadores para a asma. Percebi que aumentou os espaços de dias entre as crises de Asma. Já estou conseguindo respirar um pouco melhor..., Positivo: Estou sentindo melhora na no quadro alérgico de rinite e sinusites que são fatores desencadeadores para a asma. Percebi que aumentou os espaços de dias entre as crises de Asma. Já estou conseguindo respirar um pouco melhor. Eu consegui reduzir a quantidade de uso do Alenia 12/400mcg (Budesonida + Fomoterol), pois antes da vacina eu estava aspirando 1 cápsula a cada 8 horas e agora estou aspirando 1 cápsula a cada 12 horas. Acredito que vou diminuir o uso do Spiriva Respimat (Brometo de Tiotrópio) que hoje são 2 pufes a cada 12 horas. Quero baixar para 1 pufe a cada 12 horas e diminuir o uso de Corticóides injetáveis e em comprimidos. Gostaria de poder continuar recebendo a vacina pelo SUS para diminuir também o uso dos antibióticos Azitromicina, Amoxicilina, Penicilina, e do Symbicort 9t, Aerolyn Spray e Bricanyl Injetável. , Negativo: Não tive efeito negativo com a Omalizumabe.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atualmente utilizo estes medicamentos: Uso Contínuo:- Spiriva Respimat 2,5 mcg (Brometo de Tiotrópio) - Alenia 12/400 mcg (Budesonida + Formoterol)- Symbicort Spray 6/200 mcg (Fumarato de Formoterol di-Hidratado + budesonida)- Aerolyn Spray (Sulfato de Salbutamol)- Atrovent 0,25 mg/ml (Brometo de Ipratrópio) inalatório- Berotec 5,0 mg/ml (Bromidrato de Fenoterol) inalatório - Busonid Nasal Spray 50 mcg (Budesonida) Uso Frequente, mas Não Contínuo:- Flebocortide Injetável (Corticóides)- Hidrocortisona Injetável (Corticóides)- Prednisona 20 mg (Corticóides) Já utilizei os medicamentos: Uso Contínuo:- Foraseq - Seretide- Aminofilina- Franol- Teofilina- Fluticasona - Celestone- Celestamine Uso Frequente, mas Não Contínuo:- Aminofilina Injetável , Positivo: Enquanto os medicamentos foram eficientes evitando as crises de asma, ou até o momento em que eles foram bons coadjuvantes para sair das crises de asma., Negativo: Os efeitos colaterais dos corticóides e dos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
		antibióticos.
18/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle das crises graves, Negativo: Não vejo efeito negativo Controle importante das crises 3ª - Não
18/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso da medicação omalizumabe e tenho melhorado meu estado de saúde. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Estou melhorando gradativamente minha condição respiratória, diminui o uso do aerolin spray. , Negativo: O único efeito negativo foi sonolência após a primeira dose. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair, Spiriva, Esomeprazol, domperidona, Acetilcisteína, Aerolin, Montelukaste de sódio. , Positivo: Todos proporcionam uma melhora. , Negativo: Os que contem corticoide que retém líquido corpo fica inchado
18/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com este medicamento muitos pacientes com asma grave serao tratados e beneficiados. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Utilizo o Omalizumabe para UCE (Urticária Crônica Espontânea) e por ser um remédio biológico, minha qualidade vida melhorou muito após sua utilização. Acredito que para asma a melhora seria similar, uma vez que o remédio Biológico atua diretamente nas células bloqueando os receptores de IGE e IGG, que ativam as doenças alérgicas e respiratórias.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tenho experiência com o Omalizumabe. Utilizo o medicamento para tratamento da UCE., Positivo: Melhora significativa da qualidade de vida.Diminuição ou desaparecimento total de sintomas da UCE., Negativo: Tive apenas o efeito colateral de dor de cabeça, durante o período do tratamento para UCE.</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tive a oportunidade de participar do I Fórum do Brasa, no início de setembro. Lá assisti o relato de dois pacientes de asma alérgica grave que fazem uso de omalizumabe, e estes expressaram o quanto a qualidade de vida e controle da enfermidade melhoraram após o início do tratamento com omalizumabe. Portanto acredito ser de extrema importância a incorporação desta medicação no SUS, para que os pacientes com asma alérgica grave tenham acesso ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Nao sei responder</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xoler , Positivo: Melhora , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sim com certeza a incorporação do Omalizumabe muito bom, pelo minha urticária crônica espontânea está controlada, com o Omalizumabe.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe , Positivo: Eficaz., Negativo: Corticoides e Ciclosporina não mim adaptei devido efeitos colaterais, inchaço, mal estar, enjojo, dor de cabeça, insônia, tremor, fraqueza dores nas articulações, alteração no fígado. Mim sentia debilitada.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides, vários histamínicos, Ciclosporina, Positivo: Não foi eficaz., Negativo: Efeitos colaterais horrível, descrito acima. Item 8.3.</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, É necessário pois tem muitos pacientes que realmente precisam desse medicamento para viver.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Toda tentativa de melhorar a vida do paciente é válida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, PORQUE MINHA TIA SÓ MELHOROU EFETIVAMENTE COM O OMALIZUMABE. Além disso, se o medicamento for disponibilizado no SUS, os pacientes, provavelmente terão acesso mais rápido a medicação, pois o paciente pode piorar durante a espera de um processo judicial de solicitação de medicação. 2ª - Não 3ª - Não
18/09/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: AlektosPredSim AlegraHixizine , Positivo: Fico estável com 4 Alektos dia e 20 mg de PredSim , Negativo: Com uso do PredSim o inchaço incomoda muito.Estou na fase de desmame do PredSim e quando chego a 15mg as lesões são discretas com 10mg as lesões são constantes.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem evidências na literatura da eficácia de omalizumabe para a asma alérgica grave. Os eventos adversos previstos com o uso do Omalizumabe ocorrem em um percentual pequeno de pacientes e são os mesmos observados com o uso de outros fármacos já incorporados ao SUS, não justificando o uso desse argumento para a não incorporação. Os benefícios do uso do omalizumabe compreendem a redução dos custos diretos e indiretos ligados a asma, como por exemplo, absenteísmo ao trabalho e escola, benefícios, hospitalizações, atendimentos em emergência, consultas não agendadas, custo com outros medicamentos controladores e também com o tratamento das comorbidades que surgem devido ao uso frequente de corticosteroides sistêmicos. Esses custos são difíceis de estimar e qualquer análise de impacto orçamentário apresentará alguma limitação. Quanto a questão da baixa adesão referida nas recomendações, todas as doenças crônicas enfrentam esse problema, que ocorre devido a carências do próprio sistema de saúde e questões culturais, mas que não pode impedir que aqueles pacientes que apresentam as formas mais graves da asma possam ter acesso ao tratamento de eleição para o seu caso.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim. Coordeno o Centro de Referência Estadual de Asma (CREAS) e, junto com uma equipe de alergistas e pneumologistas, faço avaliação das prescrições, aplicações e acompanhamento dos pacientes, crianças e adultos, em tratamento com Omalizumabe desde 2006. No ano de 2009 foi publicado um protocolo estadual "Diretrizes Terapêuticas para o manejo da asma não controlada", que incluiu os critérios de uso do Omalizumabe. Ao longo desses 10 anos de protocolo, 91 pacientes já fizeram uso do Omalizumabe no CREAS, sendo que apenas dois desses interromperam o tratamento por evento adverso (urticária) e nenhum apresentou evento adverso grave. No momento temos 49 pacientes em tratamento, a maioria mulheres, com diversas comorbidades devido ao uso de corticoterapia sistêmica prolongada e sem exercer qualquer atividade profissional. A criação de um Centro de Referência possibilita o uso racional do Omalizumabe, inclusive com compartilhamento de doses. , Positivo: Observamos que aproximadamente 70% dos pacientes respondem ao tratamento e alcançam o parcial ou total da asma, com consequente melhora na qualidade de vida, redução no número de exacerbações, suspensão da corticoterapia sistêmica e alguns com melhora da função pulmonar., Negativo: A necessidade de permanecer em observação após a aplicação para o tratamento de possível reação adversa pode ser um ponto negativo, contornado com a definição de Centros específicos para aplicação e acompanhamento desses pacientes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com os broncodilatadores de longa duração associados a corticoide inalatórios isolados e corticoide isolados e sistêmico previstos no PCDT: formoterol + budesonida, beclometasona e salbutamol, prednisona). Além desses, estão previstos no protocolo estadual a associação salmeterol + fluticasona e montelucaste., Positivo: Todos os medicamentos previstos no PCDT e no protocolo estadual contribuem para o controle da asma. Entretanto, para os pacientes que apresentam asma grave, esses medicamentos podem não ser suficientes para o controle da doença., Negativo: Efeitos adversos das doses altas de corticoide inalatório e/ou sistêmico utilizados nos pacientes graves.</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha irmã tem asma muito grave e após o tratamento com omalizumabe, o estado dela melhorou consideravelmente, por consequência, sua qualidade de vida é outra. Infelizmente, outras pessoas que não tem condições financeiras para adquirir o mesmo tratamento, não conseguem melhorar da mesma forma, por isso sou favorável a tal medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: Qualidade de vida melhora consideravelmente, Negativo: muito caro</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoide, Positivo: Para casos menos graves pode ter um bom avanço, Negativo: Engorda, vicia e não avança a melhora nos casos mais graves</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Tive melhora em 100%, Negativo: So o valor que nao acessível</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide e anti alergicos, Positivo: Por 3 meses funcionaram , Negativo: Apos 3 meses nao tive mais efeito</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O MEDICAMENTO É DE ALTO CUSTO, E ASSIM FICA É DE DIFÍCIL ACESSO PARA OS PACIENTES.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a inclusão no rol do SUS do Omalizumabe, medicamento já aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), fortalece e amplia o arsenal terapêutico, medida necessária para atualizar o PCDT (Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas) de Asma, o que permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A asma se manifesta de diferentes modos em cada pessoa e, por isso, médico e paciente devem ter acesso ao maior número possível de opções seguras e eficazes. O Omalizumabe é uma dessas opções, que está entre as mais eficazes aprovadas pela Anvisa em casos de Asma Grave. O Omalizumabe já é usado em vários lugares do mundo, e mesmo no Brasil, com ótima eficácia nos casos de asma grave, evitando evolução da doença, permitindo que as pessoas com o diagnóstico de asma grave permaneçam ativas e evitando óbitos. O acúmulo de incapacidade e custos indiretos da doença, tais como: deixar de ir à escola, perda de emprego, aposentadoria, o uso de recursos da Previdência Social precisam ser considerados na questão. Acreditamos que toda gama de terapias deva estar disponível para as pessoas com asma, para acelerar a adoção da estratégia de tratamento avaliado por médico e paciente mais apropriado, otimizando eficácia e segurança para cada indivíduo. Por fim, consideramos UM PARADOXO a ANVISA liberar o uso OMALIZUMABE e seu emprego no país, permitindo as judicializações e uso pelo sistema privado suplementar, aumentando a discriminação social.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil e Aerolin, Positivo: Clenil controla bem a asma do tipo não grave e o Aerolin controla as crises. , Negativo: Nenhum dos dois tem efeitos positivos para pacientes com asma grave.</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: -, Positivo: -, Negativo: -</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Pouco efeito colateral e resolução dos sintomas , Negativo: Injetável e necessita de suporte hospitalar pra ser realizado</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação do omalizumabe no SUS salvaria muitas vidas, pois, a asma muitas vezes não é apenas controlada com corticoides. Sou paciente e possuo asma e nem sempre o corticoide seja inalatório ou de tomar não é o suficiente. Precisa-se de políticas mais efetivas e medicamentos que realmente ajudem no tratamento dessa doença crônica e que mata cada vez mais além de ser causa de inúmeras internações. Com isso haveria uma grande ou quase total chance de se diminuir mortes e internações nos hospitais. Oferecer esse remédio através do SUS e cumprir o papel de direito á saúde , garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação é dever do Estado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizo Symbicort 6/200Fostair 6/100E um remédio de alto custo devido a asma não controlada que é Spiriva 2,5 mcg/doseAntialérgico - Monteleir ou Levolumast predsim 40 MG , Positivo: Devidos aos medicamentos é que tento controlar a asma. As bombinhas servem para não deixar ter a crise. O broncodilatador de alto custo é o que utilizo durante a noite para que o efeito dele seja prolongado "dilatando o alveolos por mais tempo"., Negativo: Não possui efeito negativo para se comentar, não engorda, não causa tontura, não causa dor, levando em consideração que faz mais bem do que prejudica. É através desses medicamentos que se tenta controlar a asma e conseqüentemente as crises.</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: 100% de eficácia no meu tratamento. Após o Xolair voltei a ter qualidade de vida e uma vida normal, igual às demais pessoas saudáveis , Negativo: Não identifiquei até o momento- faço uso a 9 meses</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: 100% de eficácia no meu tratamento. Após o Xolair voltei a ter qualidade de vida e uma vida normal, igual às demais pessoas saudáveis , Negativo: Não identifiquei até o momento- faço uso a 9 meses</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento importante que já ajudou pessoas conhecidas a ganhar qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, No estado de Pernambuco temos uma Norma técnica onde já realizamos a dispensação e os pacientes estão se beneficiando com a terapêutica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle dos sintomas , Negativo: Não tenho</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + Budesonida, Positivo: Controle dos sintomas, Negativo: Não tenho</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço inúmeros casos como o meu, em que so o omalizumabe, depois de anos de outros tratamentos, foi capaz de controlar a enfermidade.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Cessação imediata dos sintomas., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Varios tipos de antialérgicis e corticoides, todos inuteis. E por ordem de meu cardiologista não devo usar mais corticoides. , Positivo: Nenhum, Negativo: Inuteis</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Toda medicação que faz efeito nem que seja para uma menoria,deve estar sim inclusa no SUS e permanecer acessivel para o povo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Na verdade consigo sitar o Alenia,Aerolin,corticoides e antialérgicos como tratamento e emergenciais injeções de Hidrocortisona e nebulizações com Berotec, Positivo: Em crise o alivio imediato de aos poucos conseguir voltar a respirar normalmente é sublime!Para o tratamento digo que evitar aquele cansaço constante,dor no peito e saber que não vai parar em um Hospital a qualquer instante é maravilhoso!, Negativo: Só a favor!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia,Aerolin,Prednisona,Hidrocortizona,Berotec,Atrovent, Positivo: Só alivio!Qualidade de vida, Negativo: Berotec aceleração da frequência cardíaca</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma medicação fundamental para quem tem asma grave e de um custo muito elevado. Tenho filho asmatico(não grave) e posso avaliar o desespero de quem necessita desta medicação sem ter condições financeiras para adquirir.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes que não respondem a corticoide e broncodilatador doses otimizadas favorecem de um tratamento adicional como omalizumab para redução crises e melhora qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: Controle da asma grave, Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatória e LABA e corticoide oral, Positivo: Controle parcial na asma grave, Negativo: Efeitos colaterais do uso do corticoide</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente portador de asma gravíssima e seria ótima a inclusão deste medicamento no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários como alenia 12/400, meticorten 40mg, berotec spray, além de inalação com oxigênio e também outros que agora não lembro o nome., Positivo: Vejo algum efeito positivo somente no alenia, melhora temporariamente porém tem que aumentar o uso com passar do tempo., Negativo: Deixa o coração muito acelerado, irritabilidade, perda de sono dentre outros.</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, No estado de Pernambuco já existe essa medicação através da norma técnica, e vários pacientes se beneficiam, sendo de extrema importância à incorporação do mesmo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Adesão ao medicamento e melhora do quadro clínico. , Negativo: Até o momento não foram relatados efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser oportunizado à população medicação para o tratamento gratuito da asma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin sprayBerotec solução PrednisonaBusonid, Positivo: Alivio das crises de falta de ar, Negativo: TaquicardiaTonturaNausea</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aerolin, Positivo: Resultado em curto espaço de tempo., Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes de asma grave em Pernambuco já recebem tal medicação através de norma técnica estadual e muitos outros poderiam se beneficiar com essa incorporação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Muitos pacientes tiveram seus sintomas melhorados com uso do medicamento em questão., Negativo: Não consigo descrever efeitos negativos quando percebo a quantidade de efeitos positivos que esse medicamento traz aos pacientes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OmalizumabeBrometo de tiotropioFormoterol + benzerasidaFormoterol + flutizasona , Positivo: Todos os medicamentos acima descritos trazem muitos benefícios aos pacientes, melhorando a qualidade de vida., Negativo: Não consigo precisar os efeitos negativos diante dos benefícios que tais medicamentos trazem para a saúde dos pacientes.</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Omalizumabe tem se mostrado eficaz para o tratamento da asma grave alérgica, de acordo com estudos internacionais e casuísticas nacionais além da experiência de especialistas em alergia e imunologia e pneumologia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CORTICOIDE INALATÓRIO ASSOCIADO AO BETA 2 AGONISTA DE LONGA DURAÇÃO, Positivo: CORTICÓIDE INALATÓRIO ASSOCIADO AO BETA 2 AGONISTA DE LONGA DURAÇÃO- PREVENÇÃO DAS CRISES DE ASMA EM ESTÁGIOS DE TRATAMENTO ENTRE 1 E 5 DO GINA (GLOBAL INITIATIVE FOR ASTHMA) COM DOSES GRADATIVAMENTE CRESCENTES, Negativo: JUSTAMENTE O AUMENTO DAS DOSES AO LONGO DOS ESTÁGIOS DE TRATAMENTO TEM TRAZIDO MUITOS EFEITOS COLATERAIS EM INDIVÍDUOS COM ASMA GRAVE, PRINCIPALMENTE EFEITO CUSHINGOIDE, ESPERADO PELO USO DO CORTICOIDE. ALGUNS PACIENTES QUE NÃO RESPONDEM ADEQUADAMENTE MESMO COM DOSES ALTAS DE CORTICOIDE INALATÓRIO ASSOCIADO AO BETA 2 AGONISTA PODEM EVOLUIR COM REMODELAMENTO DE VIAS AEREAS INFERIORES, MODIFICANDO A ESTRUTURA DO PULMÃO E DESENVOLVENDO MAIOR GRAVIDADE. CERTAMENTE ESSES PACIENTES TERÃO MAIOR NÚMERO DE VISITAS AO PRONTO ATENDIMENTO, USO DE MEDICAÇÃO PARA AS CRISES, ANTIBIÓTICOS PARA AS COMPLICAÇÕES, ABSENTEÍSMO AO TRABALHO E REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO, INTERNAÇÕES EM LEITOS HOSPITALARES E UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA O QUE DEFINE MAIOR MORBIMORTALIDADE</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Somos um grupo muito grande que padece desse mal, mesmo utilizando dos remédios cotidianos. Deveríamos todos ter acesso a novos medicamentos para que pudéssemos ter melhores resultados e qualidade de vida. É desesperador ter asma. Sensação de morte nos rodeia a cada crise.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Alenia, amitrofilina, Montelukaste de sódio, todos os tipos de bombinhas de resgate, e tantos outros que nem me lembro mais pois possuo asma desde nascença, Positivo: Seretide foi bom por 5 anos. Hj nenhum desse tipo parece fazer mais efeito, Negativo: A princípio somente os que uso para fazer inalação por causar palpitações</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A saúde é dever do Estado, garantia constitucional, existe tratamento e deve ser incorporado sim 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu discordo da recomendação preliminar da Conitec, devido ser totalmente à favor da inclusão do medicamento OMALIZUMABE na lista do SUS para dispensação deste medicamento às farmácias de alto custo para pacientes com Asma Grave. Sou portadora de ASMA Grave, DPOC e DPRC, conforme espirometria e diagnóstico médico. Faço acompanhamento com equipe médica multidisciplinar: Pneumologista, Alergologista, Fisioterapeuta, Psicólogo, Gastroenterologista, entre outros... Já fiz uso de todos os medicamentos disponíveis nas farmácias e continuo fazendo uso, porém tenho asma de difícil controle, com isso, não tenho boa resposta ao uso desses medicamentos, demorando mais dias para sair das crises precisando ficar afastada das minhas atividades laborais. Observe quanto prejuízo, tanto da minha qualidade de vida, das minhas funções diárias, da empresa pública onde trabalho, bem como do hospital onde recorro nas crises de asma. Então, gostaria muito de poder ter acesso ao OMALIZUMABE, através do SUS, pois não tenho condições financeiras para manter o tratamento de modo particular. Acredito que a relação "custo x benefício" para o SUS terá muito mais benefícios do que custo, pois é altíssimo o dispêndio hospitalar quando fico internada ocupando por dias um leito de hospital, além de todos os medicamentos e toda a infraestrutura hospitalar, infraestrutura multidisciplinar de especialistas médicos, enfermagem, fisioterapeutas, exames de sangue, raio-x, tomografias, ressonâncias, entre outros; tudo isso impacta em custo para o hospital e para os cofres públicos. Por isso que hoje é tão disputado um leito de hospital; é levado em consideração as urgências, mas não podemos esquecer da relação custo x benefício, pois existem casos de pacientes com pneumonias ou com crises exacerbadas de ASMA, onde os médicos, após a prescrição de medicamentos a serem ministrados nos Prontos Socorros, dispensam o paciente para tratamento em casa, mas há casos em que os pacientes nem saíram realmente da crise, apenas diminuiu a exacerbação, e mesmo assim, esses pacientes são dispensados para suas residências. Será que realmente é porque este paciente está melhorando ou porque mantê-lo neste ambiente vai gerar um alto custo hospitalar? Fica a dúvida!!! Hoje, a ASMA é a 4ª doença que mais mata no Mundo!!!! Pesquisei e coloquei a classificação abaixo: "10 principais causas de morte no mundo" Conforme, OMS Organização Mundial de Saúde e OPAS Organização Pan-Americana de Saúde - Folha Informativa atualizada em maio de 2018. 1ª) Cardiopatia isquêmica 2ª) Acidente vascular cerebral (AVC) 3ª) Doença pulmonar obstrutiva crônica 4ª) Infecções das vias respiratórias inferiores 5ª) Alzheimer e outras demências 6ª) Câncer de pulmão, traqueia e brônquios 7ª) Diabetes mellitus 8ª) Acidentes de trânsito 9ª) Doenças diarreicas 10ª) Tuberculose. Portanto, com tudo isso que foi explanado acima, além de muitos outros motivos é que venho afirmar e solicitar e apoiar que o medicamento OMALIZUMABE seja incluído na lista do SUS para dispensação em farmácias de alto custo para os pacientes portadores de ASMA Grave, além dos portadores de DPRC e DPOC. Muito obrigada por nos deixar participar deste pleito</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe (Xolair - Vacina). Faço parte do "Programa Bem Estar" do Laboratório Novartis para receber a vacina gratuitamente por 4 meses. Estou no 3º mês, restando apenas mais um mês para receber a vacina, pois não tenho condições financeiras para dar continuidade no tratamento, o qual estou sentindo já melhora na no quadro alérgico de rinite e sinusites que são fatores desencadeadores para a asma. Percebi que aumentou os espaços de dias entre as crises de Asma. Já estou conseguindo respirar um pouco melhor..., Positivo: Estou sentindo melhora na no quadro alérgico de rinite e sinusites que são fatores desencadeadores para a asma. Percebi que aumentou os espaços de dias entre as crises de Asma. Já estou conseguindo respirar um pouco melhor. Eu consegui reduzir a quantidade de uso do Alenia 12/400mcg (Budesonida + Fomoterol), pois antes da vacina eu estava aspirando 1 cápsula a cada 8 horas e agora estou aspirando 1 cápsula a cada 12 horas. Acredito que vou diminuir o uso do Spiriva Respimat (Brometo de Tiotrópio) que hoje são 2 pufes a cada 12 horas. Quero baixar para 1 pufe a cada 12 horas e diminuir o uso de Corticóides injetáveis e em comprimidos. Gostaria de poder continuar recebendo a vacina pelo SUS para diminuir também o uso dos antibióticos Azitromicina, Amoxicilina, Penicilina, e do Symbicort 9t, Aerolyn Spray e Bricanyl Injetável. , Negativo: Não tive efeito negativo com a Omalizumabe.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atualmente utilizo estes medicamentos: Uso Contínuo:- Spiriva Respimat 2,5 mcg (Brometo de Tiotrópio) - Alenia 12/400 mcg (Budesonida + Formoterol)- Symbicort Spray 6/200 mcg (Fumarato de Formoterol di-Hidratado + budesonida)- Aerolyn Spray (Sulfato de Salbutamol)- Atrovent 0,25 mg/ml (Brometo de Ipratrópio) inalatório- Berotec 5,0 mg/ml (Bromidrato de Fenoterol) inalatório - Busonid Nasal Spray 50 mcg (Budesonida) Uso Frequente, mas Não Contínuo:- Flebocortide Injetável (Corticóides)- Hidrocortisona Injetável (Corticóides)- Prednisona 20 mg (Corticóides) Já utilizei os medicamentos: Uso Contínuo:- Foraseq - Seretide- Aminofilina- Franol- Teofilina- Fluticasona - Celestone- Celestamine Uso Frequente, mas Não Contínuo:- Aminofilina Injetável , Positivo: Enquanto os medicamentos foram eficientes evitando as crises de asma, ou até o momento em que eles foram bons coadjuvantes para sair das crises de asma., Negativo: Os efeitos colaterais dos corticóides e dos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Paciente	<p>antibióticos.</p> <p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente e faço uso do olamizumabe 4 ampolas mês. Tenho asma de difícil controle e desde quando foi prescrito o uso deste medicamento para fazer a manutenção e me proporcionar mais qualidade de vida, não tive mais crises, que me obrigassem a ficar hospitalizado. Só lamento que para receber esse medicamento temos que muitas vezes recorrer a justiça, razão pelo qual seria muito positivo o fornecimento pelo SUS, até porque temos a interrupção do tratamento por falta de fornecimento do mesmo, seja por falta na farmácia do estado seja por demora da justiça em determinar a compra do medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe 150mg, Positivo: O principal efeito sem dúvida evitou as crises que eram repetidas e com o efeito do medicamento e também menos vezes hospitalizado em razão da asma., Negativo: A falta de aplicação por falta do medicamento, trazia o receio de nova crise e hospitalização.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, seretide, spiriva..., Positivo: Infelizmente não evitavam as crises, Negativo: Infelizmente não evitavam as crises</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora da qualidade de vida do paciente, diminuição no uso de excesso de medicamento e internações. , Negativo: Não presenciei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticosteroide inalatório e broncodilatadores , Positivo: Controle relativo eras crises porém não em todos pacientes , Negativo: Falta de adesão do paciente, falta de domínio das técnicas.</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou médica pneumologista e realizo atendimento em centro especializado em pacientes com asma grave. Muitos pacientes não respondedores a altas doses de corticoide inalado mesmo associado a corticoide sistêmico apresentaram melhora importante do controle da doença com possibilidade de redução ou retirada do corticoide sistêmico com melhora dos sintomas respiratórios, melhora da qualidade de vida e redução das exacerbações. Atualmente o omalizumabe é obtido por via judicial porém o fornecimento é falho e frequentemente os pacientes ficam sem a medicação levando a notável piora da doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora do controle da asma com redução dos sintomas, do número de exacerbações refletindo em melhor qualidade de vida para o paciente. Além disso a redução da dose ou retirada completa do corticoide sistêmico traz como benefício a redução dos seus efeitos adversos. , Negativo: Entre os cerca de 20 pacientes que acompanho em uso do medicamento nenhum apresentou eventos adversos relacionados.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Como médica pneumologista tenho experiência com os demais medicamentos utilizados no tratamento da asma, Positivo: A maioria dos pacientes com asma apresentam boa resposta e obtém controle da doença com o uso de corticoide inalatório e broncodilatadores de longa ação. Entretanto, um subgrupo de pacientes permanece sem controle necessitando o uso de corticoide sistêmico. Nem todo paciente consegue o controle da doença mesmo em uso do corticoide sistêmico. , Negativo: Efeitos adversos do uso de corticoides sistêmicos.</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento resolveu as várias crises e internações de minha neta, portanto, o medicamento obteve resultado que alivia, isola as crise e, principalmente, o desgaste da criança com as várias internações e os riscos delas, sem falar das preocupações dos familiares.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle de doença grave, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio, Positivo: Controle na maioria dos pacientes , Negativo: Efeitos negativos a longo prazo/ não controle em todos os pacientes</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, deveria haver mais discursos sobre o assunto paravtornalo de acesso aos interessados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: varis. ultimamente. forasec. berotec., bombinha e na nebulozacao, Positivo: alívio rápido dos sintomas, Negativo: fraqueza e um pouc coração acelerado</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou profissional da saúde e vejo a melhora na qualidade de vida dois pacientes após o uso de omalizumabe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe com ótimos resultados, vendo a eficácia e segurança do produto. , Positivo: Melhora na qualidade de vida , menos internações e menos idas ao pronto atendimento. , Negativo: O dificil acessoi de asma alérgica grave.</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente e faço uso do olamizumabe 4 ampolas mês. Tenho asma de difícil controle e desde quando foi prescrito o uso deste medicamento para fazer a manutenção e me proporcionar mais qualidade de vida, não tive mais crises, que me obrigassem a ficar hospitalizado. Só lamento que para receber esse medicamento temos que muitas vezes recorrer a justiça, razão pelo qual seria muito positivo o fornecimento pelo SUS, até porque temos a interrupção do tratamento por falta de fornecimento do mesmo, seja por falta na farmácia do estado seja por demora da justiça em determinar a compra do medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe 150mg, Positivo: O principal efeito sem dúvida evitou as crises que eram repetidas e com o efeito do medicamento e também menos vezes hospitalizado em razão da asma., Negativo: A falta de aplicação por falta do medicamento, trazia o receio de nova crise e hospitalização.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, seretide, spiriva..., Positivo: Infelizmente não evitavam as crises, Negativo: Infelizmente não evitavam as crises</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tive experiencia com pacientes que fizeram uso do omalizumabe para asma gravr, Positivo: O uso do omalizumabe fez com que os pacientes com asma grave diminuíssem o numero de internações hospitalares, melhorassem a qualidade de vida pela diminuição das exacerbações, além de diminuir a necessidade do uso de corticoide oral, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve ser incorporado pois existe mais casos do que os registrados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SalbutamolFumarato de formoterol 6 cmg +budesonida 200mcg, Positivo: Alívio dos sintomas , diminuição de crises, Negativo: Desconheço</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sempre bom novos medicamentos, para uma doença crônica e que maltrata tanto ,privando o paciente de muitas atividades cotidianas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Dipropionato de beclometasoba,saltamos,teofilina,prednisilona...., Positivo: O Dipropionato de beclometasona usado junto com o saltamos(ambos spray)me dão um pouco de alívio, mas continuo com "chiado"....o teofilina,quando eu usava,a uns 40 anos atrás, não adiantava e a prednisilona, só. Ajudou com as dores das minhas pernas, Negativo: Não adiantam muita coisa</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se há pessoas que necessitam desse medicamento porque não conhecê-lo é direito da população que tem este tipo de doença crônica grave ter como melhorar sua qualidade de vida se gastam com tanta porcaria de política tire do Fundo Partidário e dê um melhor uso para o dinheiro de nossos impostos tratando decentemente de seus doentes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, só quem precisa disso sabe como e sofrido pra conseguir</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: xolair, Positivo: melhora e cem por cento, Negativo: nada a declarar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: xolair, Positivo: alívio imediato, Negativo: sem efeitos colaterais</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, QUE TODOS OS PACIENTES COM ASMA ALERGICA GRAVE QUE É UM NUMERO MUITO PEQUENO E TEM DIFICULDADE NO CONTROLE DA DOENÇA TEM DIREITO A RECEBER UM TRATAMENTO ADEQUADO E SEGURO COMO O OMALIZUMABE.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE, Positivo: EU COMO PROFISSIONAL DE SAUDE,DURANTE TODO O TRATAMENTO HOUVE UMA MELHORA DE 100%.OS PACIENTES TIVERAM UMA MELHORA SIGNIFICATIVA NA QUALIDADE DE VIDA., Negativo: A DIFICULDADE DE CONSEGUIR O MEDICAMENTO É UM EFEITO NEGATIVO. SE FOSSE INCORPORADO AO SUS O PACIENTE NÃO INTERNARIAM EM UTI E TAMBEM NÃO FARIAM CONSULTAS NO PRONTO ATENDIMENTO.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Protocolos nacionais e internacionais para o Manejo da Asma Grave preconizam o uso do Omalizumabe melhorando sintomas e qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Melhora da sintomatologia , diminuindo o corticoide oral usado ,alivio das crise, melhora da qualidade de vida, Negativo: Poucos efeitos adversos , cefaleia,nausea</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoides em altas doses , Metotrexatecorticoides, Positivo: Melhora importante do quadro Asma muito efeito colateral assim como Metotrexate, Negativo: Corticoide -glaucoma , obsidade, hipertensão,distúrbios psicótico, cushing. Metotrexate - distúrbios hematologicos , hepaticos, cefaleia</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já usei o medicamento em pacientes com asma grave e a resposta clinica foi excelente, comprovação em estudos científicos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: melhora clinica, Negativo: custo alto</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticoide inalado associado a beta dois de longa duraçãocorticoide oral, Positivo: dispensado pelo SUSdispensado pelo SUS, Negativo: 1. moniliase oral, rouquidão, arritmia2. obesidade, diabetes, glaucoma, HAS, catarata, osteoporose</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos científicos já mostram o benefício no uso da medicação além de reduzir efeitos colaterais pelo uso de corticoide em altas doses - principalmente oral. Há benefício no uso da medicação e melhora na qualidade de vida dos pacientes portadores de asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: Controle dos sintomas, redução das exacerbações, redução das internações e dos custos hospitalares, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol com budesonidaPrednisona , Positivo: Controle na maioria das vezes dos sintomas, possibilidade de uso como terapia de resgate, , Negativo: Doses elevadas de corticoide são necessárias para controle da doença gerando muitos efeitos colaterais.</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa orientação faz parte dos steps propostos pelo GINA (global initiative of asthma) e orientações da sociedade americana, europeia e brasileira.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OmalizumabeSpiriva Combinados com beta2 de Longa duração e corticoide inalado, antileucotrieno, imunoterapia , Positivo: Depende do pacientes , Negativo: Tremores, palpitações</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os acima citados , Positivo: Controle da doença , Negativo: Candidíase oral com corticoide em doses elevadas</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há uma quantidade enorme de evidências mostrando a eficácia do omalizumabe na asma alérgica grave em pacientes que falharam a terapia convencional.Estes pacientes com asma grave tem a qualidade de vida severamente alterada, possuindo diversas limitações que comprometem a vida pessoal e profissional, levando inclusive a risco de morte. Há uma clara necessidade de uma terapia eficaz e segura nesta população, que faça com que os pacientes possam voltar a produzir e ter uma vida normal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uso a medicação ha anos e muitos pacientes com asma grave refrataria beneficiaram-se da medicação , especialmente com a redução de hospitalizados e atendimentos em emergências, o que acarreta menor custo para o sistema. Com critérios de indicação e de manutenção do tratamento em centros de excelência o uso abusivo será minimizado.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução significativa no número de internamentos e idas a emergências em muitos mas nao em todos os pacientes. Redução também nas doses de corticoide sistêmico necessário para controlar a asma. , Negativo: Alguns pacientes não se beneficiaram após 4 meses de uso e tive que tentar outras estratégias para controle, como uso de corticoide sistêmico associado a beta2 de longa ação e altas doses de corticoide inalado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalado, beta2 agonistas de curta e longa ação, tiotropio, corticoide sistêmico, mepolizumabe, benralizumabe., Positivo: Controle da asma na maioria dos pacientes, Negativo: Os corticoides sistemicos tem efeitos colaterais importantes quando usados por longo prazo.</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os imunobiológicos vêm se mostrando muito eficazes para pacientes com asma grave, com ganho altíssimo de qualidade de vida. Porém, é um tratamento muito caro e quem não pode pagar, ainda mais diante dessa crise de desemprego que vivemos, corre o risco de morrer. Até quem tem emprego já não pode bancar um medicamento que chega a custar até 5 mil reais</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe é uma medicação que foi liberada para uso há mais de 15anos, e vêm se mostrando efetiva em diminuir exacerbações e mortalidade. Existem diversos estudos brasileiros e internacionais mostrando isso</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Omalizumabe: paciente diminuiu as exacerbações, e número de internações. Assim, diminuiu gastos e dias de trabalho perdidos, Negativo: Não ter a medicação de fácil acesso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatório com ou sem beta 2 agonista, anti-leucotrienos, beta 2 agonista curta duração , Positivo: Medicções fazem efeito em pacientes de até classificação grave, Negativo: Casos grAves não respondem adequadamente a essas medicações</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, No parecer da CONITEC temos que “A evidência atualmente disponível sobre eficácia e segurança do omalizumabe para o tratamento de asma alérgica grave não controlada, apesar do uso de CI + LABA é baseada em estudos clínicos randomizados e estudos observacionais, com baixa qualidade da evidência “ Na literatura disponibilizado ao CONITEC dos 22 estudos para a população acima de 12 anos , temos 8 estudos randomizados 1,2,3,4,5,6,7,8 ,dos quais cinco preencheram os critérios de qualidade metodológica estabelecidos por Jadad e col 9 e uma revisão¹⁰ que preenche os critérios da ferramenta AMSTAR 11 (a measurement tool to assess systematic reviews e dos checklists elaborados pelo grupo Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2015). Na escala de evidencia científica da CAPES 12, revisão sistemática e estudos randomizados são considerados evidencia A . Quando analisamos medidas de desfecho em estudos com pacientes com asma temos como (medidas obrigatórias que devem ser analisadas em estudos de efetividade) core outcomes: hospitalizações e uso de corticoide oral 13 . Na revisão sistemática de Norman e col observamos, nos estudos randomizados, redução do número de hospitalizações com uma razão de taxa de 0,33 a 0,54 e em relação ao uso de corticoide oral uma redução de 2,04. A taxa de exacerbação é considerada hoje ,uma das medidas de desfecho mais significantes ,com valor prognostico na evolução da asma. Dos estudos apresentados temos 8 estudos randomizados com 2922 participantes ,onde dos sete estudos que analisaram taxa de exacerbação , seis estudos observaram redução significativa desta taxa no grupo que utilizou omalizumabe . Logo a afirmação acima não procede de acordo com as evidencias atuais da literatura . Outra questão apresentada foi “há relatos de eventos adversos consideráveis nos estudos”. Na análise dos estudos randomizados apresentados (a melhor evidencia) ,em seis estudos a taxa de eventos adversos foi semelhante ou menor ao grupo placebo (1,2 ,4,5,7,8) não houve diferença entre os eventos adversos sistemáticos enquanto que houve aumento discreto nos eventos adversos locais relacionados ao via de administração dos medicamentos . Logo em relação aos eventos adversos carece de dados para a esta afirmação pelos estudos apresentados . Por último temos no relatório para a Sociedade (A análise de impacto orçamentário demonstrou que a incorporação de omalizumabe custaria R\$70 a R\$78 milhões no primeiro ano, e R\$ 486 a R\$ 529 milhões aos cinco anos. Essa variação nos custos ocorreu porque não se sabe exatamente quantas pessoas irão utilizar este medicamento) . Em relação especificamente ao conceito de asma grave , o conceito atual temos que é considerada asma grave “ e quando são utilizadas altas doses de corticoide inalatório (CI) associado a beta-2 agonista de longa ação (LABA) para evitar a piora da doença ou quando a asma permanece não controlada “ . Dos pacientes com asma grave somente 3,7 % dos pacientes teriam perfil para serem avaliados quanto a seu fenótipo e indicação do uso de anticorpo monoclonal , incluindo o omalizumabe . Logo , a informação sobre não saber quantas pessoas irão utilizar este medicamento também deve ser reavaliada por este comitê.(14) Considerando a experiência de um centro de excelência Brasileiro de um universo estimado em aproximadamente 2.500 pacientes com asma de difícil controle, atendidos em 3 anos ,somente 12 pacientes foram avaliados e incluídos para o uso de omalizumabe com resposta terapêutica adequada.15 Por último , estamos cientes do alto custo da incorporação do omalizumabe no sistema público. A indicação do omalizumabe deve ser realizado por critérios definidos de inclusão , atendimento no centro de referencia com médicos capacitados e avaliação da resposta com suspensão em caso de falência terapêutica . A Sociedade Brasileira de Pneumologia (SBPT) tem cadastrado os Centros de referencia de atendimento em asma no Brasil , podendo fornecer de forma precisa quais Centros de Asma estão capacitados para o atendimento destes pacientes e quantos pacientes teriam benefício utilizando este medicamento. Logo, aguardamos a reavaliação do parecer com base nos dados acima e solicitamos , isto sim, que a SBPT seja chamada para definir como podemos utilizar a tecnologia com ganho substancial dos pacientes asmáticos graves , órfãos de tratamento a luz das evidencias atuais de fenotipagem ,na realidade atual. Referencias Bibliográficas1-Bardelas J, Figliomeni M, Kianifard F, Meng X. A 26-week, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter study to evaluate the effect of omalizumab on asthma control in patients with persistent allergic asthma. J Asthma. 2012 Mar;49(2):144-52..2-Rubin AS1, Souza-Machado A, Andradre-Lima M, Ferreira F, et al, ; QUALITX Study InvestigatorsEffect of omalizumab as add-on therapy on asthma-related quality of life in severe allergic asthma: a Brazilian study (QUALITX).. J Asthma. 2012 Apr;49(3):288-93.3-Bousquet J, Siergiejko Z, Swiebocka E, Humbert M, Rabe KF, Smith N, Leo J, Peckitt C, Maykut R, Peachey G. Persistency of response to omalizumab therapy in severe allergic (IgE-mediated) asthma. Allergy. 2011 May;66(5):671-84-Hanania NA1, Alpan O, Hamilos DL, Condemi JJ, Reyes-Rivera I, Zhu J, Rosen KE, Eisner MD, Wong DA, Busse W. Omalizumab in severe allergic asthma inadequately controlled with standard therapy: a randomized trial. Ann Intern Med. 2011 May 3;154(9):573-82.5-Ohta K1, Miyamoto T, Amagasaki T, Yamamoto M; 1304 Study Group. Efficacy and safety of omalizumab in an Asian population with moderate-to-severe persistent asthma. Respirology. 2009 Nov;14(8):1156-65. 6-Niven R1, Chung KF, Panahloo Z, Blogg M, Ayre G. Respir Med. 2008 Oct;102(10):1371-8.Effectiveness of omalizumab in patients with inadequately controlled severe persistent allergic asthma: an</p>

open-label study.7-Humbert M1, Beasley R, Ayres J, Slavin R, Hébert J, Bousquet J, Beeh KM, Ramos S, Canonica GW, Hedgecock S, Fox H, Blogg M, Surrey K. Benefits of omalizumab as add-on therapy in patients with severe persistent asthma who are inadequately controlled despite best available therapy (GINA 2002 step 4 treatment): INNOVATE. *Allergy*. 2005 Mar;60(3):309-16.8 Ayres JG, Higgins B, Chilvers ER, Ayre G, Blogg M, Fox H. Efficacy and tolerability of anti-immunoglobulin E therapy with omalizumab in patients with poorly controlled (moderate-to-severe) allergic asthma. *Allergy*. 2004 Jul;59(7):701-8.9- Jadad AR, Moore RA, Carroll D, et al. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary? *Control Clin Trials* 1996;17:1–1210-Norman G1, Faria R, Paton F, Llewellyn A, Fox D, Palmer S, Clifton I, Paton J, Woolacott N, McKenna C Omalizumab for the treatment of severe persistent allergic asthma: a systematic review and economic evaluation. *Health Technol Assess*. 2013 Nov;17(52):1-342.11-Shea BJ1, Grimshaw JM, Wells GA, Boers M, Andersson N, Hamel C, Porter AC, Tugwell P, Moher D, Bouter LM. Development of AMSTAR: a measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews. *BMC Med Res Methodol*. 2007 Feb 15;7:10.12- Classificação periódicos <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf> Acesso em 16/09/201913 Fuhlbrigge A, Peden D, Apter AJ, et al. Asthma outcomes: exacerbations. *J Allergy Clin Immunol*. 2012 Mar;129(3 Suppl):S34-48.14. GINA. Global Strategy for Asthma Management and Prevention Difficult-to-treat & Severe asthma 201915- Carvalho –Pinto R.M, Agondi R.C, Giavina-Bianchi P, Cukier A, Stelmach R Omalizumabe em pacientes com asma grave não controlada: critérios de elegibilidade bem definidos para promover o controle da asma *J. bras. pneumol*. vol.43 no.6 São Paulo Nov./Dec. 2017

2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o produto em avaliação, o omalizumabe e outros imunobiológicos. Na comissão, os membros participantes, possuem experiência no atendimento de pacientes com asma grave sendo inclusive autores e co-autores de artigos publicados referentes ao produto em questão e com outros imunobiológicos (Rubin e col, Machado-Pinto e col, Nair e col.). Positivo: Nos artigos citados houve redução do número de exacerbações, melhora do controle da asma e da qualidade de vida dos pacientes, Negativo: Descrição de efeitos adversos semelhantes entre o produto em questão em um estudo e reação cutânea em outro. Não há relatos de eventos adversos graves na literatura (dano permanente e morte)

3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Temos experiência com todos os medicamentos indicados para o tratamento da asma, incluindo pacientes com a asma grave, incluindo corticosteroides inalatórios (CE), CE associados a beta-agonista de ação prolongada, antileucotrieno montelucaste, anticolinérgico tiotrópico, e corticosteroide sistêmico., Positivo: A maioria dos pacientes com asma grave respondem ao tratamento com corticosteroide inalatório associado a beta-agonista de ação prolongada. Alguns pacientes necessitam de terceira droga controladora, podendo ser montelucaste ou tiotrópico, para obter o controle dos sintomas. A orientação sobre a técnica de uso dos dispositivos inalatórios, necessidade de adesão ao tratamento e controle de comorbidades é obrigatória antes de mudar a etapa do tratamento e adicionar uma terceira medicação. Alguns pacientes necessitam do uso de corticoide oral para o controle da doença, sendo uma opção de segunda escolha (a primeira é o omalizumabe, caso o paciente tenha perfil) pelos efeitos adversos graves associados ao seu uso. Após todas estas etapas, estimamos que apenas 3,7% dos pacientes com asma grave vão ser avaliados para o uso do Omalizumabe como terapia adicional para o controle de seus sintomas de asma., Negativo: Corticosteroides sistêmicos são associados a efeitos adversos incluindo osteoporose, catarata e glaucoma, obesidade, hipertensão e diabetes. Mesmo o uso de quatro ou mais cursos de corticoide oral por exacerbação estão associados a eventos adversos. Dessa forma, a utilização de Omalizumabe em pacientes com asma grave para eliminar o uso contínuo de corticosteroide sistêmico ou diminuir/eliminar a necessidade de cursos de corticosteroide sistêmico para exacerbações de asma poderia prevenir efeitos adversos graves.

18/09/2019 Profissional de saúde

1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ACOMPANHO ALGUNS PACIENTES QUE FAZ USO DA MEDICAÇÃO OMALIZUMABE E VEJO A MELHORA MESSES PACIENTES

2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE, Positivo: APOS O USO DO MEDICAMENTO A UMA MELHORA NO QUADRO DA ASMA ALERGICA GRAVE, FAZENDO COM O PACIENTE NÃO EXACERBE E NÃO INTERNE E NEM VÁ A CONSULTAS NO PRONTO ATENDIMENTO, Negativo: SE O PACIENTE NÃO TEM ACESSO AO OMALIZUMABE ELE TEM MAIOR CHANCE DE INTERNAR E ONERAR OS COFRES PUBLICOS

3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle dos sintomas de asma, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio, broncodilatador de longa ação, corticoide sistêmico, broncodilatador de curta ação , Positivo: Controle total ou parcial dos sintomas em alguns pacientes., Negativo: Muitos pacientes não controlam bem os sintomas com as medidas acima e acabam abusando do corticoide sistêmico para controlar as crises. Os corticoides sistêmicos têm muitos efeitos colaterais: glaucoma, osteoporose, síndrome de cushing, diabetes...</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trabalho em ambulatório de Asma grave há 7 anos. Cerca de 30 a 35% dos doentes tem indicação de biológicos. É URGENTE a liberação dessas medicações para evitar mortes e internações, melhorar a qualidade de vida desses doentes e reduzir gastos no SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe e Mepolizumabe, Positivo: Redução de internações e exacerbações da doença e importante melhora na qualidade de vida!, Negativo: Alergia, cefaléia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já descritos, Positivo: Já descritos, Negativo: Já descritos</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: Temos observado uma importante melhora na qualidade de vida dos pacientes, ao longo do tratamento, Negativo: Não aplicável</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle total dos sintomas a partir da primeira semana de tratamento e com isso, melhora impactante na qualidade de vida do paciente., Negativo: Não obtivemos resultados negativos com uso do omalizumabe</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalado associado a beta2 agonista, corticoide oral e ipatropio., Positivo: Controle parcial dos sintomas de asmáticos graves, Negativo: Aumento de efeitos colaterais pelo uso de corticoide inalado em altas doses ou uso de corticoide oral, como hipercolesterolemia, hiperglicemia, alteração de densidade mineral óssea (osteopenia ou osteoporose), alteração de exame de fundoscopia ocular, além de casos graves que podem evoluir com Síndrome de Cushing com uso de corticoide oral por tempo prolongado.</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento poderá trazer um benefício aos pacientes, superior ao que eles já tem com os medicamentos já incorporados no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Diminuição exacerbação , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolar , Positivo: Xolar com o uso do medicamento nao tive clises da urticaria, Negativo: Sonolencia, dor de cabeça, falta de ar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Loratadina prednisona hridroXizine prometasina cetirizina doxepina xolarna, Positivo: Com melhora mesmo so com xolar, Negativo: Coceira</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento consta no consenso de asma.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizabe no tratamento de asma de minha esposa., Positivo: Após várias internações para controle da asma grave de minha esposa estamos conseguindo este controle sem internação hospitalar com o uso do medicamento omalizumabe, Negativo: Por enquanto não tivemos efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoide inalatorio e oral , Positivo: Controle parcial porém com recidivas frequentes, Negativo: Muitos efeitos colaterais como imunossupressão e não estávamos conseguindo controle efetivo da asma</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin,alenia, Positivo: Melhora do cansaço, Negativo: Uso com tempo indeterminado</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Necessitamos desses medicamemtos em nosso dia a dia, pois a psoriáre é muito cruel quando está expota a olho nú, somos taxados nas rua como se fosse leprosos ou contagiosa. Atualmente nosso salário só fica na medicação uma vez que! Até o médico detectar a doença gastamos dinheiro demais e principalmente até conseguimos consulta demora até um ano nesses postos dos bairros onde moramos. Uma médica do Posto de saúde Novo Retiro medicou 5 anos e não descobriu meu psoríase. Precisamos muito desse medicamento gratuito e acessível a todos os seres humano.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Paaso, Positivo: Passo, Negativo: Usei tantos que nem me lembro mais afinal de contas já se passaram 11 anos. Atualmente uso Doxepina 0.10m mlgr e alguns manipulados.</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pouca resposta do paciente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omaluzumabe, Positivo: Pouca resposta, Negativo: Falta de resposta da maioria</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: OmalizumabeCorticoides , Positivo: Pequena resposta, Negativo: Pouca resposta ao tratamento</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Laba e omalizumabe, Positivo: Laba ajudou no controle de crisesOmalizumabe ajudou a nao ter mais crises, Negativo: Laba tem efeito temporario nas crisesOmalizumabe nao tem efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe e laba, Positivo: Laba ajuda no resgate de crises, omalizumabe permite que o paciente não tenha mais crises, Negativo: Laba não extingue as crisesOmalizumabe não tem pontos negativo, a não ser o seu acesso, que é somente via judicial</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa nova Droga é fundamental para casos de asma grave com respaldo científico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicamentos da classe de imunobiológicos. Sucesso em muitos tratamentos de muitas doenças. , Positivo: Menos efeitos indesejáveis como has e osteoporose. , Negativo: Imunossupressão??</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rituximab, Positivo: Diminui as crises agudas dando maior qualidade de vida, Negativo: Imunossupressão.</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa nova Droga é fundamental para casos de asma grave com respaldo científico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicamentos da classe de imunobiológicos. Sucesso em muitos tratamentos de muitas doenças. , Positivo: Menos efeitos indesejáveis como has e osteoporose. , Negativo: Imunossupressão??</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rituximab, Positivo: Diminui as crises agudas dando maior qualidade de vida, Negativo: Imunossupressão.</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos demonstram a eficiência e eficácia do imunológico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticóides orais e inalatórios., Positivo: Custo., Negativo: Efeitos colaterais como ganho de peso, aumento da glicemia, queda na imunidade, redução de crescimento na criança e adolescente, taquicardia, arritmias cardíacas, entre outros.</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Broncodilatador xarope, bombinhas sabutamol ,corticóide ,neblolisação, Positivo: Melhoras,, Negativo: Inchaço,tremor</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia ,aerolin, Positivo: Melhoras, Negativo: Tremor</p>
17/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair para urticária crônica espontânea severa , Positivo: Alívio imediato da urticária. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xaropes,corticóide,e anti estaminico., Positivo: Melhora imediata., Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos de um tratamento efetivo para essa doença que mata. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Busonid, Inalação, Berotec, Atrovent e Aerolin., Positivo: Alívio temporário e curto da crise de asma., Negativo: Taquicardia e não trata a longo prazo.
18/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle dos sintomas, melhora da qualidade de vida, Negativo: Não observei 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe e Benralizumabe, Positivo: Melhoria dos sintomas como dispneia e controle das exacerbações , Negativo: Não observei
18/09/2019	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Pelos estudos realizados ainda n descartarem uma probabilidade de câncer nos pacientes. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Teofilina, Aerolin, Berotec e Douvent, Positivo: Dentre todos os que usei, o melhor foi o Duovent pq ã me taquicardia e alivia a falta de ar em poucos minutos., Negativo: Aumento da frequência cardíaca, tremor e dor torácica. E no duovent, a necessidade de usar mais que uma vez ao dia.
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo medicamento para ajudar o paciente que não traz risco como o corticóides é válido. É um direito da família e do paciente buscar alternativas no tratamento. Meu filho tem 10 anos e sofre muito com bombinha e corticóides. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticóides, Positivo: Tem resultado mas traz malefícios a longo prazo, Negativo: Faz mal a saude 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bombinha aerolin, Positivo: Ajuda na crise as vezes, Negativo: Não ajuda sempre e não tem outra alternativa
18/09/2019	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação importante 2ª - Sim, como paciente, Qual: Excelente, Positivo: Recuperação rápida, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Diversos, Positivo: Recuperação moderada, Negativo: Demora na recuperação
18/09/2019	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Preciso de mais informações 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Salbutanol Alenia, Berotec, aproveite, clenil, Positivo: Alivia a falta de ar, Negativo: Irritabilidade, ganho de peso, imunidade baixa, retenção de líquido
17/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Diminuição exacerbação , Negativo: Nenhum 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle imediato das crises.Melhor qualidade de vida., Negativo: Não observado.</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço tratamento contínuo com o medicamento, Alenia, Positivo: Consigo respirar por por um determinado tempo maior., Negativo: Todas as vezes que faço uso do medicamento meu estômago doe, fico com tremores nas mãos, por um período de tempo.</p>
17/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe faz tratamento com o mesmo e se for feita a retirada do mesmo ela terá dificuldade em continuar seu tratamento uma vez que o mesmo tem um valor no qual não poderemos custear.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com esse medicamento, ela começou o tratamento agora., Positivo: Qualidade de vida., Negativo: Até agora nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos temos direito a medição para poder ter uma vida melhor.temos o direito de viver e não viver em sofrimento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é importante para o tratamento de pacientes com Dpoc grave</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia 400 cmgSpiriva 2,5 mcg/doseTeolong 200 mg, Positivo: Mantém equilíbrio respiratório. , Negativo: Aceleração cardíaca ,Tremores.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou médica pneumologista e trabalho com asma bronquica grave há 2 anos e tenho 7 pacientes em uso de omalizumabe e 5 deles apresentaram uma melhora significativa dos seus sintomas diários, da sua qualidade de vida além de redução no numero de exacerbações e necessidade de antibioticos e ou corticoide oral apos o inicio do medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sou medica pneumologista e trabalho com asma bronquica grave diretamente há 2 anos e tenho experiencia com o uso de omalizumabe e mepolizumabe., Positivo: 80% dos meus pacientes que iniciaram o uso de omalizumabe apresentaram melhora significativa dos seus sintomas diários, do pico expiratório de fluxo, da sua qualidade de vida além de redução no numero de exacerbações e necessidade de antibioticos e /ou corticoide oral apos o inicio do medicamento., Negativo: meus pacientes tiveram poucos efeitos colaterais com o medicamento - 1 paciente apresentou rash cutaneo leve (que melhorou com hidrocortisona) e somente na primeira aplicação, outro paciente evoluiu com colelitiase após 2 meses do inicio do uso de omalizumabe (que pode em bula ser atribuido a medicação) que foi resolvido com a colecistectomia e ambas seguem em uso da medicação com melhora significativa. Tenho outras duas pacientes que apos 20 semanas do inicio de omalizumabe não evidenciaram melhora clinica da asma bronquica sendo a medicação suspensa e atualmente ambas encontram-se na fase inicial do mepolizumabe (outra medicação para etapa 5 da asma bronquica grave (ambas ainda na fase inicial em aguardo para saber se serão respondedoras ou não). Mas a minha experiencia com o uso de omalizumabe tem sido muito favoravel, realmente foi evidente que entre os pacientes que são respondedores a medicação ocorre uma melhora significativa na qualidade de vida, redução das exacerbações e consequentemente do uso de corticoide oral ou antibiotico. Consegui nestes pacientes um controle da asma bronquica em pacientes graves que estavam sempre em exacerbação da asma ou internadas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: mepolizumabe, Positivo: estou com 2 pacientes em fase inicial do uso desta medicação (quer dizer uma na terceira aplicação e outra indo para a segunda aplicação) então ainda não consigo ter uma resposta clara sobre os seus efeitos. Mas nenhuma das pacientes teve até então nenhum efeito colateral com as aplicações mas ainda não consigo dizer se atingirei com elas resultados diferentes do que tive com elas com omalizumabe (ambas não foram respondedoras) ou seja não evidenciaram no caso, apos 20 semanas do inicio do omalizumabe, melhora clinica ou redução na dose dos seus medicamentos como por exemplo do uso cronico de corticoide oral., Negativo: ainda não tive nenhum - mas minha experiencia com esta medicação é inicial.</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Salbutamol, Positivo: Ajuda, Negativo: Acelera coracao</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estamos falando de vidas, tem pacientes que não tem condições nem de pegar um ônibus, imagina sem o remédio, muitos vão morrer.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento deve ser liberado para aplicação pelo SUS e deve ser incluído na lista de medicamentos da ANS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: O Xolair beneficia pacientes asmáticos, as crises asmática reduzem drasticamente, causando um benefício ao paciente. , Negativo: O único efeito negativo é a dificuldade em conseguir o medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: O Xolair beneficia pacientes asmáticos, as crises asmática reduzem drasticamente, causando um benefício ao paciente, Negativo: O único efeito negativo é a dificuldade em conseguir o medicamento.</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos um grupo de pacientes , aproximadamente 5 % dos asmáticos , que são graves e não conseguem controle com uso de CI + LABA , levando a grande número de internações e colocando a vida destes em risco . Ainda hoje , pessoas morrem de asma .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LABA + CI e Omalizumabe , Positivo: LABA + CI - a maioria dos pacientes conseguiu controle com estas medicações Omalizumabe - Alguns pacientes , amis graves , que impacttam com o uso de internações hospitalares e unidades de terapia intensiva , necessiitam do omalizumabe para ter controle da asma , e quando conseguem receber a medicação o impacto na qualidade de vida é enorme . , Negativo: O uso de LABA + CI e de cursos de corticoide oral quando necessário , em altas doses têm efeitos a longo prazo , com menor altura alcançada , no caso das crianças , desenvolvimento de complicações como complicações oftalmologicas , hipertensão arterial , e outras .</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LABA + CI ; montelucaste ; CI isolado ; LAMA , Positivo: LABA + CI - controle da asma nos casos moderados , com melhora da qualidade de vida e diminuição do numero de crises e internações Montelucaste - controle da doença nos casos leves LAMA - auxilio do controle nos casos moderados , Negativo: LABA + CI - em doses altas , complicações do suo de altas doses de corticoide , necessidade de exames de controle das complicações (como densitometria ossea , consulta resular oftalmologista) Montelucaste - algumas crianças desenvolvem alteração de comportamen</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicação super importante para essa comorbidade</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vários disponíveis no sus, Positivo: Remissão dos sintomaa, Negativo: Reação local da injeção</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários , Positivo: Remissão dos sintomas, Negativo: Dor local</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhora na qualidade de vida do paciente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Redução crises asma, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia, Positivo: Redução chiado, Negativo: Melhora parcial</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se a asma não é fácil de controlar, precisa tentar o omalizumabe. Asma é um processo alérgico no pulmão que leva a inflamação dos brônquios. A inflamação tem relação com maior produção de anticorpos IgE. O omalizumabe atua se ligando aos receptores de IgE, tornando-os indisponíveis para IgE. Dessa forma, reduz o processo inflamatório provocado pelo IgE.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vi pacientes melhorarem muito da asma com uso do omalizumabe por meio da avaliação de prova de função pulmonar., Positivo: Pelas provas de função pulmonar dos pacientes, houve melhora do quadro., Negativo: Sem efeitos negativos a relatar.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticóide inalatório., Positivo: Auxílio na redução da inflamação dos brônquios, melhorando o quadro da asma., Negativo: Nem sempre o paciente consegue usar o corticóide inalatório corretamente. Além disso, se as vias aéreas estiverem muito obstruídas, o corticóide não chega nos brônquios. Além disso, o corticóide atua sobre microbiota da boca, o que pode levar a problemas secundários como candidíase bucal.</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o remedio em questao melhora muito a qualidade de vida do paciente com asma grave...</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: omalizumabe ..., Positivo: melhora significkativa ..no controle da asma grave.. melhora na qualidade de vida..q nao tinha so com uso de corticoide oral e inalatorios , Negativo: nenhim</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: corticoide ..oral e inalatorios ..alenia..spriva vanair..aerolin , Positivo: alguma melhora na crise, Negativo: ganho de peso..diabetes gestacional...mesmo com todo medicamento nao tenho a asma controlada</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma medicação importante para os casos mais graves de asma brônquica!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide e broncodilatador, Positivo: Tirar da crise de apneia, Negativo: Taquicardia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A ASMA É UMA DOENÇA QUE AFETA GRANDE PARTE DA POPULAÇÃO; EM DIFERENTES GRAUS DE GRAVIDADE. NO CASO DA ASMA GRAVE A UTILIZAÇÃO DE CORTICOIDE INALATÓRIO E LABA NAO SÃO SUFICIENTES PARA CONTROLE DO QUADRO E MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE. NESTES CASOS E FUNDAMENTAL O USO DE IMUNOBIOLOGICOS COMO O OMALIZUMABE.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da doença com redução de internações, sintomas diários e melhora na qualidade de vida., Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CILABA, Positivo: CONTORLE DA MAIORIA DOS QUADROS; POREM INSUFICIENTES EM QUADROS DE ASMA GRAVE, Negativo: Não controle da doença em alguns pacientes</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pacientes graves comprovadamente apresentam melhora significativa da qualidade de vida, remissão de sintomas diários e redução das crises quando ASSOCIAM omalizumab com corticoide inalado +LABA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: melhora significativa da qualidade de vida, remissão de sintomas diários e redução das crises, Negativo: nao observei</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se os resultados com o uso do medicamento são satisfatórios porque não inserir no SUS já que um dos objetivos é a qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Varios estudos e a prática clínica comprovam o beneficio do uso do omalizumabe no tratamento da asma grave. Sem essa medicação os pacientes dependerão do corticoide oral para controlar sua doença . E com isso sofrerão de todos efeitos colaterais do mesmo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da asma grave com descontinuação do uso do corticoide sistêmico continuo. , Negativo: Omalizumabe: nem todos pacientes respondem</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque minha esposa tem asma alérgica grave/ de difícil controle e depende deste medicamento para sobreviver. O OMALIZUMABE FOI O ÚNICO MEDICAMENTO QUE, de fato, TRATOU A DOENÇA e FEZ COM QUE minha esposa MELHORASSE: TIROU-A DAS CONSTANTES EXACERBAÇÕES DA ASMA. COM ESSE REMÉDIO, PASSOU A TER QUALIDADE DE VIDA: VOLTOU A SER PRODUTIVA, A RESPIRAR MELHOR, AS TOSSES CEDERAM, A PRODUÇÃO DE CATARRO TAMBÉM E ATÉ O CHIADO DESAPARECEU. Hoje, a única forma de conseguirmos esta medicação é via ordem judicial e um processo judicial pode levar tempo e como as crises de asma grave não esperam; o paciente pode piorar enquanto aguarda a decisão judicial. É uma angústia muito grande ficar esperando o decorrer de um processo judicial, justamente por não saber o tempo que este levará nem se irá ganhar o remédio ou não. Isso mexe com toda uma família, pois esta sofre junto com o paciente. POR ISSO PRECISAMOS QUE SEJA INCORPORADO NA GRADE DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SUS. Antes do Omalizumabe, apesar da carga maior dos Cls e LABAs; minha esposa tinha constantes exacerbações; precisava de atendimento médico constante, chegando a ser internada. Havia épocas em que precisava de atendimento emergencial várias vezes por semana. Além disso, estava sempre tendo que usar antibióticos e corticosteróides sistêmicos (os quais já estavam lhe fazendo muito mal: aumento de pressão arterial, problemas gástricos, candidíase no esôfago, hiperglicemia, depressão, inchaço, pele fina demais ao ponto de se "ferir" com mais facilidade pelo simples fato de se coçar). Ou seja, se o paciente não morrer de asma, ele pode morrer das consequências do uso contínuo de antibióticos e de corticosteróides sistêmicos. O Omalizumabe foi uma "luz no fim do túnel" para nossa família, pois nada mais funcionava; e olha que minha esposa já tinha usado uma série de medicamentos (Seretide, Foraseq, Alenia, Budesonida, Miflasona, Bamifilina, Atrovent, Aerolin; além de ter que usar com frequência antibióticos e corticosteróides sistêmicos). Se o Omalizumabe for incorporado a rede pública, acredito que os pacientes poderão ter acesso mais rápido a esta medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: OMALIZUMABE., Positivo: Só teve efeitos positivos: não só as exacerbações da asma diminuíram consideravelmente como também como as crises, o chiado finalmente desapareceu, as tosse cederam muito e o catarro também acabou. Além disso, o atendimento emergencial REDUZIU MUITO. Minha esposa voltou a respirar e a ser produtiva., Negativo: O Omalizumabe não apresentou efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide, Foraseq, Alenia, Budesonida, Miflasona, Bamifilina, Atrovent, Aerolin, formoterol, salmeterol; além de ter que usar com frequência antibióticos e corticosteróides sistêmicos., Positivo: A) Seretide, Foraseq, Alenia, Budesonida, Miflasona, Bamifilina, Atrovent, Aerolin, formoterol, salmeterol - servem para MELHORAR UM POUQUINHO a condição, mas NÃO EVITAM AS CONSTANTES EXACERBAÇÕES da asma NEM A INTENSIDADE DAS CRISES EM PACIENTES GRAVES como minha esposa. B) Corticosteróides sistêmicos - agem nos momentos de exacerbações para tentar tirar o paciente da crise, MAS NÃO TRATAM O PACIENTE, NÃO EVITAM QUE AS CRISES ACONTEÇAM. C) Antibióticos - ajudam a acabar com a infecção causada pela exacerbação grave da asma., Negativo: A) Seretide, Foraseq, Alenia, Budesonida, Miflasona, Bamifilina, Atrovent, Aerolin, formoterol, salmeterol - a alta quantidade de corticosteróides inalatórios estão causando cãndida no esôfago. Além disso, NÃO EVITAM AS CONSTANTES EXACERBAÇÕES da asma NEM A INTENSIDADE DAS CRISES EM PACIENTES GRAVES como minha esposa. B) Corticosteróides sistêmicos - inchaço, hiperglicemia, problemas gástricos (erosões no estômago, no esôfago), aumento de pressão arterial, pele muito fina ao ponto de se ferir com facilidade. Além do que, NÃO TRATAM O PACIENTE, NÃO EVITAM QUE AS CRISES ACONTEÇAM. Antibióticos - podem causar resistência na paciente, uma vez que a mesma sempre precisava usá-los quanto tinha crises, antes de iniciar tratamento com o Omalizumabe.</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O produto será importante para os cidadãos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa orientação faz parte dos steps propostos pelo GINA (global initiative of asthma) e orientações da sociedade americana, europeia e brasileira.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OmalizumabeSpiriva Combinados com beta2 de Longa duração e corticoide inalado, antileucotrieno, imunoterapia , Positivo: Depende do pacientes , Negativo: Tremores, palpitações</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os acima citados , Positivo: Controle da doença , Negativo: Candidíase oral com corticoide em doses elevadas</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É imprescindível que seja incorporado o uso do omalizumabe para tratamento das doenças crônicas, pois eu como usuária para o tratamento da Urticária Crônica Espontânea (UCE) que faço o uso desse medicamento, sei de como me devolveu a qualidade de vida, pois nenhum outro medicamento e nem os corticóides e anti-histamínicos controlavam essa doença. Agora com o uso do omalizumabe eu posso trabalhar, estudar, passear etc., sem ficar indo a hospitais, sem me ausentar do trabalho, sem ficar com o corpo todo de placas vermelhas, que coçam, ardem, incham, doem e queimam, sem as pessoas ficarem me olhando com medo e sem me esconder em roupas que cobrem todo o meu corpo, agora eu posso viver como uma pessoa normal. E tenho certeza absoluta que as pessoas que tem asma também podem viver melhor e sem crises fazendo o uso do medicamento e de forma mais acessível para todos, já que se faz necessário o seu uso para termos uma vida digna.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair 150 mg (Omalizumabe) com o uso de 2 ampolas por mês., Positivo: Xolair (Omalizumabe) resolve por completo toda a coceira, vermelhidão, dor, ardência, inchaço, as placas somem por um mês inteiro até a próxima aplicação. Não alterou meu peso e não me inchou., Negativo: Omalizumabe não detectei nem um ponto negativo da eficácia desse medicamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides e anti-histamínicos, Fexofenadina 180 mg, Cloridrato de Hidroxizine 25 mg, Doxepina 30 mg associado com Ranitidina 150 mg, bloqueador de H2 em doses máximas., Positivo: Fexofenadina 180 mg, Hidroxizine 25mg, Doxepina 30 mg, e outros bloqueadores só aliviava a coceira e a vermelhidão cerca de duas horas. Corticoides que era aplicado no hospital diminuía o inchaço, e a coceira e um pouco da vermelhidão, mas por algumas horas., Negativo: Fexofenadina 180 mg, Doxepina 30 mg, bloqueadores quase nada eficaz e pouquíssimo tempo de duração Hidroxizine 25mg quase nada eficaz e pouquíssimo tempo de duração e muita sonolência Corticoides que era aplicado no hospital não durava o efeito por mais de 12 horas, com uso contínuo incham o corpo.</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a medicação Olamizumabe minha amiga melhorou totalmente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento deve ser incorporado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: XOLAIR, Positivo: MALHORA RAPIDA DOS SINTOMAS, Negativo: ACESSO</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SeretideBerotecAerolin, Positivo: ---, Negativo: ----</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ----, Positivo: ----, Negativo: ----</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já existe benefício comprovado para asma de difícil controle com o uso do omalizumabe, tendo em vista que asma pode ter desfecho letal , e pode ser controlada com tal medicamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe (xolair) em pacientes que não respondem ao tratamento ou que possuem efeitos colaterais ao medicamentos atualmente utilizados , laba e corticosteroides inalados , Positivo: pacientes controlados da asma anteriormente não compensados , Negativo: ser feito em ambiente adequasdo e equipado para possíveis reações uma vez que é um imunobiológico mesmo sabendo se tratar de medicamento seguro e eu mesma nunca ter presenciado reações , é necessário a aplicação em ambiente adequado.O custo benefício compensa deviso ao efeito protetor dada a esses pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LABA Corticoide inalado , Positivo: controla a maioria dos pacientes com a doeça mas nem todos , Negativo: efeitos colaterais de altas doses de corticosteróides, e em casos graves sem controle da doença</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se os resultados com o uso do medicamento são satisfatórios porque não inserir no SUS já que um dos objetivos é a qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento crucial para o subgrupo de pacientes com asma de difícil controleAms</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Melhora significativa na qualidade de vida dos pcts, com redução do uso de recursos de saúde (ex.: idas à emergência), Negativo: Valor alto</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes precisam conviver com a doença da forma menos dolorosa possível. E isso precisa ser uma consciência também do estado. Os medicamentos paliativos são caros, e a qualidade de vida do paciente diretamente afetada. Atividades básicas como trabalhar, e levar uma vida normal são extremamente difíceis com a doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Estabilizou muito a Urticária Crônica! Estou com outra condição de vida, infinitamente melhor a que eu vivia., Negativo: A burocracia para conseguir a liberação da medicação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já usei todos os antihistaminicos possíveis, e nada estabilizava minha urticária. Ebastel, Xixizina, Ciitrizina, Allegra 180, dentre outros., Positivo: Amenizava os sintomas por alguns minutos, Negativo: Não estabilizava os sintomas e eu não tinha vida.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe 150MG, Positivo: Foi muito bom,me fez ter um nível de vida melhor, Negativo: Sinto que a minha visão está sendo afetada de alguma forma. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol+Budesonida 12+400MGBudesonida 200, Positivo: Foram os únicos que me ajudaram a respirar melhor., Negativo: Tenho sentido que está atrapalhando a minha visão.
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Único medicamento para o tratamento da minha doença urticária crônica espontânea , Negativo: Nenhum 3ª - Não
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: Total controle da patologia., Negativo: Sem efeitos negativos 3ª - Não
18/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: 100% curada, Negativo: Não teve efeitos negativos. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides orais , Positivo: Não teve efeito positivo, pois não melhorou , Negativo: Não funcionou para mim o tratamento com corticoides.
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso de corticoides afeta uma série de questões de saúde. Eu inclusive já fui vítima da síndrome de cushing. Em crianças afeta o crescimento , afina a pele entre outras questões 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair , Positivo: Meu filho nunca mais teve uma crise grave de asma e ajudou secundariamente a dermatite atópica e ocular , Negativo: Nenhum. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Predsim Aerolin Seretide contínuo Inalações c berotec e atrovent, Positivo: Alívio imediato dos sintomas mas a longo prazo as crises voltam , Negativo: Arritmia no coração Pele com efeito rebote
18/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do mesmo e sinto muita diferença quando não uso.Diferença grande mesmo. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Com uso do xolair a cada 4 semanas fico completamente bem.Sem uso de qualquer outro medicamento pra esse fim., Negativo: Falta de ar... ia ao ps quase todos os dias... pressão subia, coração disparavaNariz tampadoMuita dor na face, dentes todos, cabeça e ouvido.Muita fadiga, nem coisas comuns do dia a dia conseguia fazer. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Antibióticos ... corticóide ... etcCirurgia no seio da face pra retirada de pólipos , Positivo: Efeito positivo dos medicamentos a cima? Melhora em temporária., Negativo: A melhora era de no máximo 15 dias e engordei 30 k

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Montelocaste de Sódio Seretide Diskus Avamys Nasonex Aerolin , Positivo: Melhora a falta de ar, controla os componentes alérgicos, Negativo: Acelera os batimentos cardíacos, ressecamento de mucosa nasal.</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho asma grave e faço uso do corticóide e se não fosse o Xolair não teria melhora nas crises e nem melhora do quadro clínico</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Utilizo medicamento Xolair Melhora das crises graves de asma , Negativo: Dores articulares</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: As bombinhas Seebre, , Positivo: Não teve, Negativo: Reação alérgica</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento que funciona perfeitamente e melhora em 100% a qualidade de vida!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Em 6 meses o medicamento retira todos os sintomas de URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Em 6 meses o medicamento retirou todos os sintomas de URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA , Negativo: Nenhum</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe para tratamento da UCE - Urticaria Crônica Espontânea , Positivo: Corte total dos sintomas da UCE, Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe , Positivo: Corte total em todos os sintomas da UCE, Negativo: Nenhum</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação com resultados positivos para o paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xoler, Positivo: Melhora significativa e com resultados mediatos no controle do distúrbio., Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Omalizumabe é a unica droga capaz de controlar a asma grave e já vem sendo utilizada em varios paises inclusive fazendo parte do guideline mais atualizado sobre asma grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da asma grave refratária aos tratamentos convencionais mesmo em altas doses, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xoleir, Positivo: Resolveu meu problema , Negativo: Difícil acesso 3ª - Não
18/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como profissional de saúde sou a favor da incorporação de novos tratamentos de doenças 2ª - Não 3ª - Não
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Somente quem sofre com os sintomas é que entenderá, sofremos com a falta de ar constante.Tudo que vem para nós ajudar é mto valioso. Gostaria mto que nos olhassem com mais respeito e atenção. 2ª - Não 3ª - Não
18/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, . 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ., Positivo: ., Negativo: . 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ., Positivo: ., Negativo: .

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Casos não controlados de doenças alérgicas tanto cutâneas como respiratórias com aumento de IgE podem evoluir à óbitos se não controladas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumab, Positivo: controle da sintomatologia, Negativo: paciente apresentou boa tolerância</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticosteróides Beta Agonistas, Positivo: Melhora da crise, Negativo: Osetoporose / Obesidade Taquicardia</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho contato com pacientes que fazem uso do Xolair e percebo uma grande diferença antes do tratamento e após o tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Percebo que antes de fazer uso do Xolair os pacientes apresentavam muita dificuldades em realizar suas atividades diárias como caminhar, sair de casa, fazer atividades de casa. Referem muita dispnéia, chiado no peito, cansaço, tosse com secreção entre outros. Referem que após o uso da medicação os sintomas diminuem muito e conseguem realizar atividades que antes não conseguia., Negativo: nenhum paciente tem me relatado sobre os efeitos negativos, apenas positivo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Predsin, Prednisolona, Meticorten, Positivo: efeito rápido, Negativo: Os pacientes que usam há mais tempo ou com mais frequência tem relatado que apresentam cansaço, aumento dos níveis de açúcar no sangue, alguns agitação, insônia, aumento do colesterol e dos triglicérides, dor de cabeça. Em pacientes mais idosos referem catarata.</p>
18/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O governo deve ao máximo ajudar as pessoas mais necessitadas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: Melhora dos sintomas e função pulmonar em pacientes com asma de difícil controle., Negativo: Até o momento não obtive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumab Mepolizumab, Positivo: Os mesmos do Omalizumab em outros fenótipos de paciente., Negativo: Até o momento não obtive efeitos negativos</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Desde q eu faço uso do medicamento não tive mais que ir ao pronto socorro com crises de asma</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe xolair, Positivo: Xolair tem me ajudado muito com as crises de asma, Negativo: Eu não tive nenhum efeito colateral</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Muitos Corticóides , Positivo: Nenhum, Negativo: Não controlava por muito tempo as crises, baixava minha imunidade fazendo eu ter muitas infecções de urina</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe faz tratamento com o mesmo e se for feita a retirada do mesmo ela terá dificuldade em continuar seu tratamento uma vez que o mesmo tem um valor no qual não poderemos custear.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com esse medicamento, ela começou o tratamento agora., Positivo: Qualidade de vida., Negativo: Até agora nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
18/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Flixotide, Aerolin, , Positivo: Melhoramento na qualidade da respiração, alívio do chiado do peito e da falta de ar, Negativo: Flixotide: não houve melhora em nenhum aspecto da asma</p>
18/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, meu familiar sofre muito com problema respiratorio grave, é de deixar todos muito tristes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: xeloir, Positivo: ficou menos cansado, Negativo: dor no corpo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: usa varios medicamentos via oral e bombinhas, Positivo: apresenta alguma melhora momentanea mais logo apresenta cansaço e falta de ar, Negativo: fica muito edemasiado e com pouco resultado</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe (xolair), Positivo: Usei para o tratamento de urtica cronica (UCE) Cid: L10 efeitos positivos: todos os sintomas da urticaria desapareceram completamente em menos de 48hs., Negativo: Nenhum, nao tive nenhuma contra indicação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: corticosteroides e anti histaminicos de 1a e 2a geração; dexametazona, prednisolona, deflazacort, fexodenadine (ate 360mg/dia)hidoxizine (ate 50mg/dia)loratadina (ate 20mg/dia) e desloratadina (ate 30mg/dia), Positivo: Todos os medicamentos descritos fizeram efeito apenas nos 2, 3 primeiros dias de uso após este período todos os sintomas retornaram., Negativo: Nenhum deles resolveu o meu problema alergico.</p>
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faz 3 meses que estou utilizando está medicação, e até o momento não tive nenhuma crise de asma.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe., Positivo: Não tive crise de asma até o momento e sinto pouca dispnéia e estou tossindo menos., Negativo: Até o momento não tive efeito negativo com o medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoesteroides inalados (Budesonida 2000mcg/dia),(formoterol 12 ug 3x dia), (prednisona 60 mg ao dia), e faço uso de outras classes de broncodilatador és associados(Aerolim ,Atrovent, brometo de tiotropio 2,5 mcg 2 jatos inalador 1 x dia), além de montelucaste de sódio 10 mg/dia ., Positivo: Todos os medicamentos citados acima, diminuem a minha dispnéia e a tosse constante., Negativo: Com todos esses medicamentos citados acima eu sinto mtos tremores no corpo, porém mesmo com todas essas medicações eu continuava com a minha asma não controlada e tendo várias crises de asma.</p>
12/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Não, Positivo: Melhorar saúde, Negativo: Muito caro 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Não, Positivo: Bom saude, Negativo: Caro
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: O omalizumabe está gradativamente melhorando a qualidade de vida de minha filha que utiliza o medicamento. A cada nova aplicação, tem melhoras na sua saúde e bem estar, diminuindo significativamente o uso de outros medicamentos de apoio., Negativo: O uso prolongado e ininterruptamente em doses muito altas de corticóides, causou alterações de humor, aumento de peso, aumento do índice de glicose, gordura no fígado. Nos primeiros meses de uso do omalizumabe, ela apresentou dores nas articulações, náuseas, dores de cabeça, queda de cabelo, cansaço, mas a cada mês, esses efeitos estão diminuindo. E os efeitos positivos do tratamento fica mais evidente. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já respondi, Positivo: Já respondi, Negativo: Já respondi
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair (Omalizumabe), Positivo: Controle de aproximadamente 80% da urticária crônica espontânea., Negativo: Sem efeitos adversos. 3ª - Não
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/09/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, . 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Diminui a alergia, Negativo: Não teve 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alektos, Positivo: Diminui a alergia, Negativo: Não tem

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Usei por 4 meses e estava tendo uma melhora porém o não fornecimento do mesmo interrompeu o tratamento e tive uma piora na asma</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Melhora na respiração e no cansaço provocado pela asma., Negativo: Não houve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predinisona, alenia, Positivo: Durante um tempo surtem efeito , Negativo: Por setratarem de corticoide fazem com que provoque distúrbio causando inchaço e aumento de peso.</p>
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Custo do medicamento incompatível com a realidade orçamentária de 99% da população brasileira.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu sou portadora de UCE....o Omalizumabe (Xolair) está sendo fundamental para a minha qualidade de vida.As pessoas diagnosticadas com asma grave, tem o direito de receber essa medicação para que possa levar uma vida próximo à normalidade É desumano não poder receber esse medicamento gratuitamente, pois é muito caro...poucas pessoas têm condições de arcar com essa despesa</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe (Xolair), Positivo: Simplesmente mudou a minha vida...eu estava morrendo lentamente...meu tratamento ainda está no começo, mas já obtive uma melhora significativa , Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide...Awamys...vários anti histaminicos...ex: Alegra 180 mg 3 vezes ao dia...etc, Positivo: Sempre foram paliativos...mas me ajudaram até que o Xolair (omalizumabe) veio para realmente mudar minha vida para melhor , Negativo: Vários efeitos colaterais...como já disse...são paliativos</p>
12/09/2019	Empresa	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O OMALIZUMABE É UM IMUNOBIOLOGICO FUNDAMENTAL AO TRATAMENTO DA ASMA GRAVE NÃO RESPONSIVOS AO TRATAMENTO CONVENCIONAL EVITANDO O USO DE CORTICOIDES ORAIS POR PERIODOS PROLONGADOS NAS CRISES. USO ESTE QUE PODE TRAZER MAIS DANOS À SAUDE DO PACIENTE ONERANDO AINDA MAIS O SISTEMA UNICO DE SAUDE. ALEM DO NUMERO DE INTERNAÇÕES, CONSULTAS EM PRONTO ATENDIMENTO E ATÉ MORTES QUE PODEM SER EVITADAS COM A INCORPORAÇÃO DO OMALIZUMABE.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE PARA TRATAMENTO DA ASMA E TAMBEM PARA TRATAMENTO DE URTICARIA CRONICA ESONTANEA., Positivo: CONTROLE DOS SINTOMAS., Negativo: NÃO HÁ.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CORTICOIDES INALADOS, BRONCODILADORES, CORTICOIDES ORAIS, ETC, Positivo: CORTICOIDES INALADOS - CONSEGUEM CONTROLAR A MAIORIA DOS CASOS DE ASMABRONCODILADORES - FUNDAMENTAIS PRINCIPALMENTE EM CRIESCORTICOIDES ORAIS - DEVEM SER EVITADOS EM LONGO PRAZO, Negativo: CORTICOIDES INALADOS - NAO CONSEGUEM CONTROLAR ASMA GRAVEBRONCODILADORES - TAQUICARDIA EM ALTAS DOSESCORTICOIDES ORAIS - DEVEM SER EVITADOS EM LONGO PRAZO</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há muitas pessoas com problemas graves de saúde que precisam desse tipo de fármaco.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe., Positivo: Melhora no estado cardiorrespiratório., Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe., Positivo: Melhora da função respiratória., Negativo: Não houve.</p>
12/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumab , Positivo: Pouco ou nenhum efeito colateral. Efeito desejado rápido., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumab , Positivo: Efeito rápido. Poucos efeitos colaterais., Negativo: Nenhum.</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se o medicamento Omalizumabe até aqui, é o único que trás melhora significativa ao paciente com asma alérgica grave, o SUS teve sim, fornecê-lo, porque se trata de um medicamento de alto custo, não sendo acessível a algumas pessoas que tem a doença, comprometendo, desse jeito, a vida desses pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: O medicamento Omalizumabe., Positivo: Recentemente fiz uso da 1ª dose do medicamento Omalizumabe para o tratamento da UCE (urticária Crônica Espontânea). Como só tá no início, só posso dizer que espero o melhor resultado com seu uso, que já está bem difundido entre os médicos como um grande avanço no controle da UCE., Negativo: Ainda não tenho opinião formada por estar no início do tratamento.</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo paciente deve ter acesso a medicações</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Ele é vida, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides e anti-histamínico e imunossupressores , Positivo: Nada, Negativo: Não controlam a doença</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretid alenia aerolin clenil e agora to usando o xolair , Positivo: Alenia e bom xolair estou em teste ainda mais ja tive uma melhora muito boa , Negativo: Nao tive melhoras com nenhum desses</p>
12/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Estou em fase de tratamento cim o xolair , Positivo: Melhora considerável , Negativo: Por enquanto nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predisina, fexonadina. Varios outris a base de cortciides, Positivo: 30% de melhora, Negativo: Muito sono. Inchaço....</p>
12/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Uso para urticária e melhorou muito minha qualidade de vida., Negativo: Não percebi efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hixizini, cloridrato de fexofenadina e outros anti alergicos, Positivo: Nao tive pois não adiantavam, Negativo: Não funcionavam</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Estou me sentindo bem melhor., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A incorporação deve ser favorável a utilização omalizumabe que para asma alérgica e outras doenças como urticárias crônicas, é fundamental a utilização deste medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair (omalizumabe), Positivo: Anterior a aplicação do Xolair apresentava uma UCE (urticária crônica espontânea) e no mesmo dia da primeira aplicação não apresentei mas nenhuma ocorrência dessa doença. O medicamento não apresentou nenhum efeito colateral ou qualquer tipo de reação., Negativo: Não apresentou nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Diminuição considerável das alergias e da asma, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóide, Berotec, Alênia, Distrair DPI, Positivo: Alívio das alergias e asma, Negativo: Alguns desses medicamentos (corticóides) causam aumento da pressão arterial e mal está</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair omalizumabe, Positivo: Solução completa da urticária crônica espontanea, Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Antihistaminicos (todos) de uma forma geral por mais de 17 anos, Positivo: Apenas paliativos, Negativo: A uce sempre voltava</p>
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Às pessoas precisam de mais qualidade de vida e o omalizumabe promete está melhora.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Broncodilatadores, Positivo: Alívio nas crises, Negativo: Intolerância ao medicamento ,o que piora a situação, auteracao do estado emocional (nervosismo após ingerir o medicamento) e só. resolvi a crise.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se o médico prescreve é porque é necessário para o paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide, berotec, Atrovent, aminofilina, foradil, firasec, Positivo: Aliviam na dispinea, Negativo: Tremores, taquicardia</p>
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Spiriva respimat, Positivo: Melhorou uns dias , Negativo: Ele melhorou uns dias mais depois não melhorou e começou a ter crises de asma fortes já com o xoler ele reagiu super bem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xoler, Positivo: O medicamento otimo que tem feito meu filho ficar sem crises de as forte e respirar melhor, Negativo: Ele deixa meu filho com nalgumas dores abdominais</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente com bronquite asmática severa Tomei 4 doses fornecida pelo laboratório Na terceira dose senti os.efeitos e melhorei muito por 6 meses...Levei uma vida completamente normal nesses seis meses...Agora estou sem a vacina e estou em crise de novo...Um inferno...não consigo fazer nada por falta de ar..</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair vacina, Positivo: No meu caso é como se eu não tivesse a doença...depois de fazer efeito levo vida normal, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Todos os tipos de bombinhas, Positivo: Alívio no início e momentaneamente , Negativo: Passa o efeito muito rápido</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: OMALIZUMABE, Positivo: MELHORA DE 80% DOS SINTOMAS , Negativo: REAÇÕES COMO: DORES NOS BRAÇOS E NAS PERNAS, TONTURA, SONOLÊNCIA...</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CORTICOIDES, CETIRIZINA..., Positivo: MELHORA DOS SINTOMAS , Negativo: RETENÇÃO DE LIQUIDO</p>
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: xolair, Positivo: melhor qualidade respiratória e sem crise habituais, Negativo: não observado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: spiriva, seretide, motelucaste , Positivo: melhora razoável, Negativo: não observado</p>
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil, Positivo: Respiração, Negativo: Não identificamos</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que tanto para asma, como para Urticária Crônica Espontânea o omalizumabe vem ajudando bastante no tratamento, devolvendo ao paciente a qualidade de vida l.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Com o uso do Xolair no tratamento de Urticária Crônica Espontânea, tive a minha qualidade de vida devolvida. Voltei a ter uma vida normal, sem coceiras, amgiodemas, perca de sono. Tudo isso após inúmeras tratamentos sem sucesso, só consegui mesmo após o uso do Xolair., Negativo: Até agora não senti nenhum efeito colateral da medicação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Antiestaminico, corticóides., Positivo: Nenhum desses citados trouxe benefício e estabilidade para a minha doença, só vim melhorar após o uso do Xolair., Negativo: Antes do uso do Xolair, estava tendo ganho de peso, insônia, amgiodemas, coceiras, depressão, ardência... Mesmo tomando os medicamentos indicados. Só consegui estabilizar e ter uma melhora após o uso do Xolair.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Prescrição médica tem que ser cumprida. Se uma medicação é prescrita, com certeza é porque é necessário</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Berotec, Aminofilina, Seretide, Atrovent, Foradil, Positivo: Alívio da dispnéia, Negativo: Tremores, boca seca, taquicardia</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considero de suma importância incorporação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: omalizumabe, Positivo: Controle total de crise asmática. Controle total de reação alérgica, como urticária, Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin SprayRelvar 200mg, Positivo: Controle de crises, Negativo: Ter que utilizar diariamente.</p>
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nem todas as pessoas tem condições de adquirir</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair, sabutamol, Positivo: Para mim estabilizou até o momento. Melhorei 70% mas tenho q me restringir para não desencadear crises, Negativo: Estabiliza somente se não for exposta a uma situação desencadeante. Não é uma vida irrestrita e normal</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha esposa tem asma alérgica grave e faz uso da medicação omalizumabe a pouco tempo e o resultado tem sido favorável a qualidade de vida dela.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: omalizumabe, Positivo: Depois que a minha esposa começou a tomar a medicação omalizumabe não fez mais uso do Aerolin Spray, diminuindo o cansaço, aumentando a disposição para algumas atividades físicas como caminhadas. , Negativo: Sonolência nos quatro primeiros dias após aplicação da medicação.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: prednisona, fostair dpi, montelucaste de sódio,... , Positivo: Ajudou ou ajuda na melhora do tratamento , Negativo: Os que contém corticoide tem a questão da retenção de líquido deixando o corpo inchado.</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É a única droga que pode estabilizar e dar qualidade de vida a paciente com asma grave alérgica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: É a única droga que pode estabilizar e dar qualidade de vida a paciente com asma grave alérgica. , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide oral, endovenoso, inalado, Positivo: Bom anti-inflamatório, Negativo: Dezenas de efeitos colaterais graves!!</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sim, pois seria mais fácil conseguir o tratamento, pois este medicamento e muito caro pra podermos comprar.Realmente faz uma diferença na qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolar.VanistoReovarfluir. Firaseq, Positivo: Os medicamentos foram evoluindo.Cada um tem seu propósito e a cada novidade a qualidade de vida foi melhorando.No começo ainda tinha crises.Hoje com o xolar a vida ficou muito normal.Sem crise., Negativo: A cada troca de medicamentos, minha vida foi melhorando.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: FluirForaseqVanistoReovar, Positivo: Cada vez que mudava a prescrição vinha a melhorar ., Negativo: Não teve</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou usuária da medicação e tive incríveis melhoras na minha qualidade de vida, gostaria que toda população asmática tivesse o mesmo alívio</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Não tive mais crises recorrentes, consigo viver sem uso contínuo de corticóides, tive melhorastambém no quadro de alergias, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, bombinhas, instalações, fisioterapia respiratória, etc, Positivo: Apenas aliviava minhas crises, que voltavam a ocorrer ainda no tempo de recuperação de um episódio, Negativo: Ineficácia e demais efeitos colaterais descritos nas bulas</p>
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Minha filha é asmática de difícil controle desde de bebê. Nenhum medicamento de controle conseguiu controlar a asma que ela possui. O pneumologista recomendou o Xolair e infelizmente não consegui o tratamento pelo SUS, tratamento que pode salvar a vida dela pois, ela possui efeitos colaterais pelo excesso de corticoides ministramos desde de pequena.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: A paciente deixou de fazer o uso diário de Sabutamol tendo crises mais leves sem precisar administrar o corticoide oral., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil 200mg, Cimbycort, Awany, , Positivo: No caso da paciente em questão não conseguiu controlar a asma, Negativo: Não conseguiu controlar a asma</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou paciente e uso omlizomabe (xolair) a mais ou menos dez anos ele me ajudou muito a controlar minha asma pois minha asma e de difícil controle</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com omlizomabe , Positivo: Com ele conseguir ter uma vida mais tranquila deixei de ir às emergência diminuiu as pneumonias , Negativo: Infelizmente as vezes está em falta pois este ano ficamos 6 meses sem ele</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários todos medicamentos seredite uso subtamol , Positivo: Melhorou um pouco mas não controlou a asma, Negativo: Não conseguiu controlar a asma tinha pneumonia quase todos meses euita crises</p>
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, art. 196 da Constituição Federal diz que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelo fato do remédio ser muito caro e grande parte das pessoas que precisam usá-lo não têm condições para pagá-l, esse medicamento deveria ser incorporadora no meio público.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Após o primeiro uso do medicamento, não houveram mais crises alérgicas., Negativo: Não houveram efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóide, antialérgico comprimido., Positivo: Ambos me livraram da alergia por 1 dia., Negativo: O grande problema é que ambos teriam que ser usados todos os dias ou ao menos semana, e os efeitos não são tão satisfatório. Após um tempo que eu usei eles, o antialérgico comprimido não deu mais um resultado bom.</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: O omalizumabe, trouxe para mim uma qualidade de vida que eu tinha perdido a muito tempo. Pois tenho urticária, isso mudou minha vida, eubja tinha perdido a vontade de viver, pois eu convivía com essa alergia diariamente, não conseguia trabalhar nem mesmo em casa. Depois do uso do omalizumabe, minha qualidade de vida é outra..., Negativo: Para mim, não existe efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Obtivemos controle total da asma em dois pacientes, que já vinham em uso de corticoide inalatorio em doses altas + LABA, Negativo: Não tivemos efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoides inalatórios, LABA, Tiotrópio, corticoides orais, Positivo: Todos os medicamentos citados anteriormente foram eficazes em controlar asma na maioria dos pacientes , Negativo: Corticoides inalatorios em altas doses podem causar monilíase oral. Corticoides orais podem causar Sd de Cushing, hipertensão arterial, estrias cutâneas</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portador de Urticária Crônica Espontânea, faço uso de Xolair e tive grandes avanços no quadro geral da doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, aplicação contra urticária crônica espontânea., Positivo: Melhora significativa em questão de 3 aplicações., Negativo: Não senti nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes asmaticos com difícil controle da doença não tem qualidade de vida e ficam restritos a uma vida longe da sociedade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Amigos e parentes que fazem uso de omalizumabe e tiveram uma melhora considerável em relação qualidade de vida , Positivo: Observando o uso de omalizumabe teve uma melhora na qualidade de vida pela segurança e eficácia. , Negativo: Sem a incorporação no SUS estes pacientes asmáticos de difícil controle não podem gozar de uma vida normal</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação tem ajudado muito a melhorar minha qualidade de vida e meus exames melhoraram muito.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair olilizumabe, Positivo: Controle a asma,que antes estava sem controle., Negativo: Sensação de cabeça vazia, dor corpo,dor de cabeça,náusea.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Duovent N, Bamifix 300 mg, Oximax, Montelair 10 mg,Predsin, Symbicort , Positivo: Todos eles juntos melhoram minha qualidade de vida., Negativo: Aumento peso,retenção de líquidos, náusea.</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Usei essa medicação e tive melhora significativa sem efeitos colaterais, se outras drogas não foram eficazes no tratamento, o SUS deve incorporar o Omalizumabe para que as pessoas possam ter direito a saúde, viver com qualidade de vida e dignidade, como prevê a Constituição! Como a medicação não tem valor acessível poucos conseguirão beneficiar-se do tratamento se não via SUS! Dever do estado garantir a saúde!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair - Novartis , Positivo: Não tive mais crises em todo período de tratamento!, Negativo: Não tive qualquer efeito colateral!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides , Positivo: Melhora temporária!, Negativo: Inchaço!</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe é uma medicação moderna e muito eficaz nos casos em discussão, e ao mesmo tempo de difícil acesso por ser alto custo. É essencial sua incorporação ao tratamento desses pacientes, e há diversos estudos e evidências científicas que comprovam seu benefício no tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle total da doença, o que não tinha sido atingido com o uso de outras medicações., Negativo: No dia da aplicação tenho dor de cabeça e cansaço. Apenas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Positivo: Controle parcial dos sintomas, Negativo: Fadiga, ganho de peso, efeito rebote, sobrecarga renal</p>
12/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Qualidade de vida e controle da UCE, Negativo: Dor de cabeça</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, necessidade, saúde</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sofro de asma grave de difícil controle desde meus 3 anos. Hoje com 33 já tive 3 paradas cardiorrespiratória e vários internamentos. Hoje gero um custo ao governo pq sou aposentada, pois a minha asma me impossibilita de fazer praticamente tudo. Então qualquer tipo de tratamento que vá melhorar a condição de vida de um asmático acho super válida</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: O omalizumabe, Positivo: Controla as crises., Negativo: Engorda.O</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vacinas, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não entendo muito bem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Celestone. Prednisolona. , Positivo: Celestone melhora o cansaço. , Negativo: Celestone acelera os batimentos cardíacos e causa formigamento nas mãos.</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos q ter Acesso a todo tipo de ajuda</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolim , clenil , caretice, monteclair entre outros Vacina ., Positivo: Melhora passageira , Negativo: Efeitos colaterais</p>
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tenho uma filha de 10 anos que sofre com a doença, r não consigo atendimento adequado pelo sus</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: berotec(inalação)Alenia , Positivo: Com o alenia o resultado é instantaneo, Negativo: O beritec acelera muito o batimento cardíaco e dá tremedeira</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenial a, Positivo: Ajuda muito na falta de ar, Negativo: Quando a crise é forte, não é bom o bastante</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso o forasec, Positivo: Controle da crise por 24h, Negativo: Tremor, pigarro, dependência</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Nao precisava usar medicação de emergencia e vida nova , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, se existem pacientes que necessitam o deveria ser incorporado na lista de medicamentos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe (xolair), Positivo: ao iniciar o uso temos relatos de muitos pacientes com uma melhora significativa dos sintomas e evitando as esacerbações.Desde que estou aqui cuidando de pelo ao menos 50 pacientes com uso contínuo de Xolair há +- 4 anos pude perceber que alguns não podem mais ficar sem esta medicação pois graças á ela eles tem qualidade de vida , Negativo: o paciente fica extremamente dependente ,na falta de xolair eles passam mal e leva 1 hora para ser diluído e ficar pronto para aplicar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: benralizumabe e mepolizumabe , Positivo: benralizumabe já vem pronto ´é só aplicar ,mepolizumabe diluído com Água destilada e leva 5 minutos para ficar pronto , Negativo: até o momento nenhum dos dois apresentam pontos negativos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
12/09/2019	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia 12/400Alvesco, Positivo: Alívio da tosse/alívio do cansaço, Negativo: Não sei informar.
12/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se uma medicação é tão importante para dar qualidade de vida a tantas pessoas como eu que temos asma descontrolada, mesmo usando regularmente medicações, seria de extrema importância sua incorporação no sus, uma vez que é situação econômica do país e o poder de compra do brasileiro só diminui... isso tem causado muito estresse, o que nos acarreta mais crises de asma e as medicações cada dia mais caras... daí a importanimportância de sua incorporação ao Sus. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Foraseq, Alenia, Spiriva, Duovent N, Berotec, Atrovent, Clenil A, e muitos outros., Positivo: Todas as medicações citadas acima foram de grande valia pra controle da asma e pra me tirar das crises., Negativo: Esse controle não é por muito tempo, pois sempre tenho crises descontroladas.
12/09/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Melhoras das alergias na minha pele, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Zina, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum
12/09/2019	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Busonid, fostair, symbicort, Positivo: Respiração mais estável , Negativo: Aceleração dos batimentos cardíacos 3ª - Não
12/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, OS IMUNOBIOLOGICOS SÃO RECOMENDADOS NOS CASOS DE ASMA DE DIFÍCIL CONTROLE, NO STEP 5 DO GINA. DENTRE ELES ESTÃO O OMALIZUMABE, MEPOLIZUMABE E BENRALIZUMABE. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE, Positivo: MELHORA CLÍNICA, REDUÇÃO DAS EXACERBAÇÕES, REDUÇÃO DO USO DE CORTICÓIDE SISTÊMICO., Negativo: ALGUNS PACIENTES NÃO RESPONDEM AO TRATAMENTO 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: FORMOTEROL, BUDESONIDA, FLUTICASONA, SALMETEROL, SALBUTAMOL, BECLOMETASONA, Positivo: MELHORA NOS CASOS DE ASMA LEVE, Negativo: -
12/09/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Melhoras das alergias na minha pele, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Zina, Positivo: Não teve efeito positivo, Negativo: Nada fez efeito

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma é uma causa de morbimortalidade importante no Brasil, trazendo alto custo de internação hospitalar e em UTIs de pacientes com asma de difícil controle. A medicação é uma importante alternativa para esse grupo de pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatório LABATiotrópioMontelucasteOmalizumabe , Positivo: Melhor controle dos pacientes de difícil manejo, Negativo: Dificuldade de obtenção e de administração</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatório LABATiotrópioMontelucasteOmalizumabe , Positivo: -, Negativo: Dificuldade de adesão e de entendimento do paciente quanto à forma de administração, necessitando de muito tempo de consulta para educação em saúde</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AerolinBeritecAtroventeSelestone, Positivo: Consegui respirar muito melhor, Negativo: Tive tremedeira, taquecardiaca...</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolaer, Positivo: Nao precisava usar medicação de emergencia e vida nova , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xoler, Positivo: Foi indicado para tratamento de urticária crônica , depois de seis meses em crise após dois dias da aplicação da primeira dose fiuei livre das urticárias, Negativo: No meu não houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cetolizimabe pegol, Positivo: Fique livre das dores tenho diagnóstico de espondilite, Negativo: Me deu crise de urticárias</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, Fluir, Oximax, Positivo: Berotec: para conter crise aguda.Atualmente uso, combinados, o Fluir e o Oximax, para evitar o desencadeamento da crise. , Negativo: No Berotec, Taquicardia e alguma moleza. No Fluir e no Oximax alguma lentidão, mas nada muito pronunciado.</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Simbycort 6/200 mcg - 120 dosesDuovent N, Positivo: Sinto que o pulmão abre na hora que aplicoA falta de ar melhora em questão de segundos, Negativo: Não tive experiência negativa das medicações.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qualquer medicamento para controlar a asma é bem vindo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: AerolinPrednisolonaMonteler, Positivo: Aerolin para melhora respiratóriaMonteler reduziu muito as crises, Negativo: Não tenho queixas</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AleniaAerolinBerotec, Positivo: Melhora no chiado e falta de ar, Negativo: Aritmia, tremores</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: CI, Positivo: Melhora a qualidade de vida do paciente , Negativo: Efeito temporário e não suficiente</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, nem conhecia isso nunca tive tratamento e quando chegava sem ar no pronto socorro desconsideraram o que a gente fala que tem</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: busonid e dexametasona berotec e atrovent , Positivo: alivia na hora e por algum tempo mas depois volta as crises, Negativo: todos nenhum remedio é bom e resolve tudo. a gente fica inchado e fica com peito dolorido dor nas costas e a respiração pesada até ter o efeito geral do remedio</p>
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Às pessoas que sofrem com esta doença tem o direito de ter a oportunidade de usar um medicamento que lhes dêem uma melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoides, Positivo: Melhora a crise., Negativo: Acelera o coração, altera o humor (deixa o doente nervoso quando em uso.)</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec e Atrovent , Positivo: Os efeitos positivos é que por um momento alivia., Negativo: E o negativo é que depois de um tempo sempre volta a “falta de ar”.</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Spiriva,alenia, Positivo: Ajuda muito nas crises e no tratamento., Negativo: Ainda na tive nenhum efeito negativo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acredito que para aqueles que sofrem com crises graves da doença, valha a pena qualquer risco. Sofrer com falta de ar é morrer com requinte de crueldade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Foraseg 400 e Aerolin, Positivo: Nas crises críticas, usar o Aerolin significa alívio imediato. Com o uso do foraseg 400 as crises cessaram. No entanto, com o passar dos anos, já não sinto que os efeitos do remédio tenham a mesma ação do início., Negativo: Tremores musculares com o uso do Aerolin, principalmente. Dores de cabeça também.</p>
12/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com asma grave no step 5 sem controle são mais caros para o sistema de saúde usando medicações de alto custo sem sucesso terapêutico adicionado aos gastos com internamentos nas intercorrências. As crianças descompensadas perdem qualidade de vida aulas escolares o que pode diminuir as chances de sucesso profissional no futuro.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Qualidade de vida, paciente livre de sintomas, diminuição do número de internamentos, bem como dos eventos graves ameaçadores à vida, Negativo: Via de administração</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tiotrópio redução de sistemas tosse secreção e cansaço., Positivo: Controle de sintomas, Negativo: Preço da medicação</p>
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois meu filho está sem se internar por causa da medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Prednisolona sabitamol seretide noex busonid loratadina clenil, Positivo: Os medicamentos de prevenção não funcionaram muito bem, mas seria pra evitar as crises. O Aerolin seria para as crises mas sempre tivemos que ir pro hospital, Negativo: Não funcionavam</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Prednisolona sabitamol seretide noex busonid loratadina clenil, Positivo: Os medicamentos de prevenção não funcionaram muito bem, mas seria pra evitar as crises. O Aerolin seria para as crises mas sempre tivemos que ir pro hospital, Negativo: Não funcionavam como deveria ser</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve liberar o medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, Positivo: Melhorou a crise, Negativo: Engordei</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Allenia..., Positivo: Fiquei sem crises por um dia todo., Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Clenil, salbutamol, berotec , Positivo: Alenia , tive uma melhora significativa dos sintomas Clenil não faz tanto efeito pra mim como o outro.Berotec me dá muita palpitação Salbutamol consigo o alívio esperado , mas demora uns minutos., Negativo: Alenia , tive uma melhora significativa dos sintomas Clenil não faz tanto efeito pra mim como o outro.Berotec me dá muita palpitação Salbutamol consigo o alívio esperado , mas demora uns minutos.</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Aeroflux, Berotec, Duovent N, Positivo: Alívio para respirar momentâneo, Negativo: Tremores em alguns desses medicamentos e coração acelerado.</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quem sabe o que o paciente necessita é o médico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Clenil, brometo de ipratrópio, berotec e outros, Positivo: Alívio da falta de ar, Negativo: Tremores</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: corticoide inalatórios (CI) e associado a um beta2-agonista, Positivo: Alívio da falta de ar, Negativo: Acelera o coração, deixa tremula</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Beclometasona, Fluticasona, Budesonida, Mometasona, Ciclesonida, Prednisona, Prednisolona, Deflazacort, Metilprednisolona e Hidrocortisona, sabutamol..., Positivo: Dão aliviada na respiração, Negativo: Acelera o coração, deixa tremula</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide Diskus, Symbicort, Busonid Caps (usando atualmente), Aerolin, Berotec, Atrovent, Clenil, Positivo: Após uso dos medicamentos Seretide Diskus, Symbicort e Busonid Caps (usados nessa sequência, não concomitante) as crises de asma (que eram muito frequentes) foram controladas e quando ocorrem, raramente, são mais leves., Negativo: O Symbicort me causa taquicardia, a cabeça pesa também, assim como o Aerolin e o Berotec.</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou asmática desde a infância, gostaria de contar com todas as alternativas necessárias para salvar a minha vida, só quem sofre com a doença pode entender os males que ela causa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, berotec, aerolin, atrovent. , Positivo: Todos os remédios citados são de uso inalatório, que ajudam em crises menores., Negativo: Em caso de fortes crises apenas o uso sem o oxigênio no hospital não são suficientes.</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Não me recordo , Positivo: Melhora eficaz dos sintomas , Negativo: Coração acelerado e tremor nas mãos</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin sprayPrednisona 20mg, Positivo: Aerolin spray é bem tolerado pelo meu organismo, o efeito é satisfatório e o uso em casos de crises, nas quais, há mudança de tempo ou contato direto pó, pólen ou outro tipo de produto que cause os sintomas de asma.Prednisona, o efeito da medicação é satisfatório porém há retenção de liquido, portanto, tento o minimo possível utiliza-lo. Somente em casos de crise., Negativo: Prednisona efeito: retenção de liquido e as vezes, ocasiona dor de cabeça.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Salbutamol ou FenoterolPrednisona, PrednisolonaBudesonida, Positivo: Todos bem toleráveis., Negativo: Salbutamol ou Fenoterol acelera meu coração após a nebulizaçãoEm spray não há problemasPrednisona, Prednisolona causa retenção de liquido e dor de cabeça.</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: BerotecAtroventClenilBudonidFluirAleniaPrednisolona, Positivo: Todos os produtos que utilizei foram eficazes no momento que foram indicados, porém após a utilização existia novas recaídas, Negativo: TremoresTaquicardiaSonolência</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisolona,AleniaClenilFluirBudonidBerotecAtroventEtc etc etc, Positivo: Todos os produtos que utilizei foram eficazes em determinado momento, Negativo: TremoresTaquicardiaSonolência</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Omalizumabe é o melhor medicamento (e único) que conseguiu dar estabilidade na minha saúde e evitar crises recorrentes de Asma, Pólipo Nasal e Urticaria. Antes do uso do medicamento, eu ia constantemente em urgências de hospitais com crise alérgica e falta de ar. Depois do uso deste bendito medicamento, minha vida voltou a ser estável.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair (Omalizumabe). , Positivo: O efeito positivo é, em resumo, voltar a ter uma vida normal e saudável. , Negativo: Não tive nenhum efeito negativo com o uso do Omalizumabe, diferentemente dos corticoides orais que eu utilizava anteriormente.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predsim, Prednisolona, Seretide Spray, Symbicort Spray, Berotec, Aerolin... , Positivo: Efeito positivo de todo e qualquer corticoide é o alívio imediato da crise, porém com muitos efeitos colaterais vindo junto, quando usado por muito tempo ou muita dosagem, como eu utilizava. , Negativo: Efeitos colaterais dos corticoides em geral...</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Uma nova possibilidade de se viver bem</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide 50/250, Aerolin spray, Positivo: melhor instantânea, Negativo: os efeitos colaterais</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: budecortRevilaravamysaleneatroventberotec, Positivo: não preciso ficar usando broncodilatador (bombinha), Negativo: budecort, passou a não ter mais efeitoRevilar, medicamento de uso continuo, caso eu pare de tomar começo apresentar os sintomas de asmaAvamys, arde o nariz, mais e de uso continuo junto com Revilaralene, não teve muito eleito, pois entrava em crise diretoAtrovent, uso inalatorio quando preciso, ou como broncodilatador, este e melhor que o berotec pois não acelera meu coraçãoBerotec, uso inalatorio quando precisa, ruim acelera meu coração, e como broncodilatador também.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, o remedio deve ser indicado para casos em que fará efeito positivo. Cada caso deve ser avaliado individualmente pelos medicos e os mesmos precisam ter remedios a disposição para tratar os pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: aerolim, clenil e predisin, Positivo: os tres usados em conjunto, no caso da crise vir, conseguem resolver o problema. O clenil é usado sozinho para evitar crise., Negativo: até o presente momento não observamos nenhum efeito negativo com o uso dos remedios.</p>
11/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora do paciente, Negativo: Uso de agulhas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Não tive outra experiência , Positivo: Não tive , Negativo: Não tive</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia.Escaflan, Positivo: Alenia é um inalador que uso para asma ele é ótimo toda vez que tenho crise é eficaz., Negativo: O negativo é o preço somente isso deveria ser gratuito.</p>
12/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Alem de vários artigos e publicações sobe a eficácia do medicamento. Ademais, conheço na prática uma cidadã que possui asma grave e quando fez uso do medicamento, sentiu uma melhora considerável, porém, diante seu custo elevado, não pôde continuar o tratamento. Ao propor ação na justiça, o Estado, mesmo condenado a fornecer o medicamento, não o faz devido o fato de o medicamento não estar inscrito no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: no meu caso controla bastante evitando as crises, Negativo: não posso ficar sem</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bombinha de aerolim, aerosol com atrovent ou berotec , loratadina e predinisona , Positivo: A bombinha me fazia bem, eu passada quase que de imediato a falta de ar, já o aerosol passada também muito rápido., Negativo: A bombinha fazia eu tremer um pouco após o uso, já o aerosol além de tremer eu ficava agitada. E o loratadina e predinisona não me faziam bem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já fiz parte de um programa da asma , Positivo: Era ótimo pois eu mensalmente ia ver a evolução, recebia os remédios necessários., Negativo: A parte ruim é que só era até os 13 anos então perdi o benefício e desde então é complicado conseguir os remédios.</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: FORASEC, , Positivo: FICO SEM TER CRISES E CONSIGO PRATICAR ESPORTES SEM CANSASO, Negativo: FICO COM PIGARRO E COMPLETAMENTE DEPENDENTE DO MEDICAMENTO</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil, Aerolin, busonid, berotec, atrovente., Positivo: Aerolin é de bom uso no controle das tosse, e início da crise.Clenil, evita a crise se aplicar conforme a prescrição medica.Busonid, na mesma proporção do clenil., Negativo: Nada a declarar</p>
12/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Familiares já precisaram do medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Em casa tem meu marido de 52 ano e minha filha de 18 anos q sofrem com asma. Se tivesse medicamentos e tratamento fornecidos pelo sus seria uma grande ajuda . Já q aki na cidade q moro não temos médico pneumologista e os medicamentos custam cada vez mais caros</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Canil pluvial de 400 mcgs q infelizmente saiu do mercado, salbutamol, aerolin, seretide,atrivent,CDM Haler e 1 Outro q n me lembro nome, Positivo: Os melhores foram o clenil e o seretide q durante o uso ajudaram a n ter crise, Negativo: Os outros da lista n fizeram efeito nenhum</p>
12/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento que mudou a realidade da Asma e Urticária Crônica. Além de reduzir impacto da utilização abusiva de Corticoide sistêmico e redução no número de internação, reduzindo custos para os sistema público de Saúde. Impacto positivo na Qualidade de vida de pacientes que durante anos de suas vidas sofreram com doenças crônicas sem perspectiva de cura e com sequelas irreversíveis.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair - Omalizumabe, Positivo: Redução da necessidade de Corticoide sistêmico e Redução de internações. Melhora da qualidade de vida. , Negativo: Não vivenciei efeitos negativos deste medicamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoides Sistemicos e InaladosAntihistamínicosImunoterapia especifica para ácaros, Positivo: ótimo medicamentos para crises e tratamento de Asma Leve a moderada. , Negativo: Efeitos colaterais por uso contínuo e abusivo e limitações no tratamento de doenças não responderas as drogas citadas ou graves.</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se o medicamento é eficaz, a proposta deve ser favorável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CLENIL HFA, Positivo: Melhora dos sintomas, porém, por curto prazo., Negativo: Validade de efeito em curto prazo.</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamentos para controle de asma grave são imprescindíveis para a vida do doente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolim, Prednisona, Foraseq, Berotec, Atrovent e Spiriva , Positivo: Utilizo Foraseq durante muito tempo, todavia ele não tem se mostrado mais tão eficaz. Estou experimentando o Spiriva, que também não se mostrou eficaz. , Negativo: Foraseq - pó seco que provoca pigarros e por vezes não se mostra mais tão eficiente. Antigamente não precisava de inalação, atualmente faça de duas a três inalações por dia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Em casos graves, para muitos pacientes, é eficaz e traz qualidade de vida, mas o custo é altíssimo, tornado-se inviável. Em sendo assim, há que se ter o provento do estado, afim de melhorar a saúde de milhares de brasileiros com asma grave.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Fostair, Aerolin, Positivo: Alenia me dá um alívio maior, ficando sem sintomas por até 24 horas.Fostair, prolonga a falta de sintomas por no máximo 12 horas.Aerolin quase não faz mais efeito, dura no máximo, 2 horas., Negativo: Não senti nenhum efeito negativo, penso que por aliviar os sintomas, não me atentei para os negativos ou se houve algum.</p>
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento adequado pode salvar vidas. Se for feito pelo sus melhor ainda, pois qquem não tem condições poderá ter acesso a ele.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medicamentos a base de corticóides para acalmar os sintomas. Precisamos ter acesso ao tratamento adequado para não dar remédio errado., Positivo: O efeito positivo é que a tosse e a falta de ar param mesmo. , Negativo: Os corticóides a longo prazo podem causar mal. Isso me preocupa muito.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Koide d, predsim, dexametasona, Positivo: A melhora na tosse e falta de ar. Mas Precisamos ter acesso ao tratamento adequado para não dar remédio errado., Negativo: Corticóides a longo prazo podem ser prejudiciais. Precisamos ter acesso ao tratamento adequado para não dar remédio errado.</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Dipropionato de beclometasona; Sulfato de salbutamol., Positivo: Consegui controlar a asma. , Negativo: Não detectei nenhum efeito negativo.</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, miflazona, berotec, Atrovent, clenil, Positivo: Melhora nos sintomas da doença , Negativo: Taquicardia, peso no peito, tontura</p>
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: AleniaMontelucasteSalbutamol, Positivo: Alenia- alivia a falta de ar, porém me dá taquicardia e fraqueza no corpo., Negativo: Montelucaste - não está mais fazendo efeito.Salbutamol (bombinha) - não está mais fazendo efeito.Alenia- dá taquicardia e fraqueza no corpo.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort sprayPredsilona, Positivo: Diminui as crises, Negativo: Atrapalhou no crescimento dele.</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos da incorporação de novas tecnologias. Asma mata</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort , prova de função , Positivo: Controle da asma com Symbicort , Negativo: Nenhum</p>
11/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe é muito importante para os pacientes com câncer, segundo a sociedade médica</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Foraseq 12.400Alenia 12.400, Positivo: Melhora momentânea da asma , Negativo: Efeito não dura mais que 12 horas</p>
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, corticoide, anti histaminico , Positivo: Xolair - melhorei 70% da minha urticária utilizando o Xolair por 6 meses. Conseguindo quase eliminar o uso de corticoide e usando apenas o anti histaminico para controlar as crises diárias., Negativo: Corticoide - Comprometimento da massa óssea, distúrbios no metabolismo, comprometimento da fertilidade, baixa auto estima.</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma medicação que ajudará pacotes graves.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma mata. A minha filha tem asma severa desde bebê. Só Deus sabe o que já passamos. Ela ja foi internada 7 vezes durante a vida, 3 vezes ficou 15 dias na UTI e quase morreu 3 vezes.Uma vez. Pegou H1N1e por ter asma, quase morreu novamente, foi Deus mesmo.A nossa sorte é que temos acesso a bons hospitais, se não fosse isso tbm, as chances seriam ainda menores. Eu tenho urticária crônica espontânea e só quem tem sabe que é praticamente impossível viver um dia normal com essa doença. Tomo o xolair para urticária e ele é o único que controla a doença de forma segura atualmente.Não liberar o único remedio seguro que existe, para pessoas que não encontram solução em corticoides (cheios de efeitos colaterais pesadíssimos) e assinar o atestado de óbito de muita gente! Repito: gente (mães, filhos, crianças, pais, avós... pessoas!!!)Poderia der vc, poderia ser seu filho, sua esposa, seu marido, seu avô, sua avó, alguém que vc mais ama nesse planeta. E poderia ser um outro alguém, não se importando com o próximo... é absolutamente necessário liberar esse remedio no SUS! Por amor ao próximo, por amor a vida!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Sem efeito colateral algum, o Xolair foi o unico medicamento que controlou a urticaria cronica espontanea gravíssima que me acompanha dia após dia por 2 longos anos. Depois de gastar dinheiro com muitos medicos, muitos anti alergicos inuteis, o unico remedio eficaz. Mas o problema é que cada aplicação custa \$5k aproximadamente. Inacessível a maior parte dos seres humanos que habitam esse País. , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Inumeros anti alérgicos e corticoides Inuteis e cm efeitos colaterais terríveis , Positivo: Somente o Xolair tem efeitos positivos, Negativo: Ineficácia, vista turva, espinhas, engordei 17 kg com o uso de corticoide, insônia, irritabilidade, etc.</p>
11/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acompanho alguns pacientes asmáticos graves no serviço onde trabalho que fazem uso do omalizumabe e que tiveram uma resposta importante no controle das crises após uso da medicação. Em todos foi possível observar controle das crises com melhora importante da qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle de crises de broncoespasmo em pacientes asmáticos e na urticária crônica., Negativo: O efeito negativo é a dificuldade de acesso à medicação. Não observei efeitos colaterais importantes nos pacientes que fazem uso do omalizumabe.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalados com beta 2 de longa duração , Positivo: Controle importante dos sintomas nos pacientes asmáticos reduzindo o número de crises, porém em alguns pacientes não é suficiente para controlar as crises. , Negativo: Efeitos colaterais de altas doses de corticoide (aumento de glicemia, problemas visuais, etc) por aqueles pacientes asmáticos graves e que frequentemente necessitam do uso de corticoide oral para controle das crises.</p>
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quem tem que concrodar ou não é o médico que faz acompanhamento com seu paciente. É este médico quem tem que determinar o que de fato é melhor para o paciente em questão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tadalafila e Alenia., Positivo: Me ajuda a respirar melhor., Negativo: Medicação tadalafila não está na lista de medicamentos distribuídos pelo sus.</p>
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Qdo estou em crise faço instalação com berotec , tomo prednisona, uso bombinha, Positivo: Me dá um alívio a curto prazo, consigo andar e dormir., Negativo: Tremedeira, dor no peito</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenea, Positivo: Melhora na qualidade de vida, Negativo: Preço</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não existe qualidade de vida, nem expectativa, para quem é portadora de asma grave. Viver de bombinha já não é fácil e sentir que não faz efeito é agonizante. Eu tenho asma grave, uso inaladores de todos os tipos e não sei como será minha noite nem o dia seguinte. O imunobiológico é a esperança de um respirar melhor. Mesmo com uso regrado de todos medicamentos, além das inúmeras emergências pelas quais passei esse ano de 2019, estive na UTI por 7 dias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, spiriva, seretide, montelair, salbutamol, dentre Berotec e inalações , Positivo: No meu caso, os medicamentos citados controlam a asma por um período curto de horas., Negativo: Efeitos negativos do corticóides: em 2018 tive diagnóstico de necrose femural esquerda (fiz artroplastia total do quadril esquerdo), ganho excessivo de peso, distensão abdominal, dentre os emocionais.</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, : Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento poderá salvar muitas vidas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bussonide, Positivo: Melhora na falta de ar, voltei a respirar sem esforço após o uso do bussonide., Negativo: Até o momento sem efeitos negativos, estou usando há 1 semana.</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento essencial a preservação da vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa é uma medicação usada já ha anos no mundo todo e que é fundamental pra pessoas com asma grave, pra salvar vidas!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho, portador de asma gravíssima, já utilizou todos os corticóides e labas disponíveis e em alta dosagem. Ainda assim, nenhum conseguiu controlar suas crises e quase o perdemos por diversas vezes. O omalizumabe foi o único a conseguir uma melhora efetiva em duas crises e sua qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o omalizumabe., Positivo: O medicamento reduziu em quase 100% as crises de asma e, quando surdos uma nova crise (como em períodos de inverno ou associado a gripes e resfriados) elas se tornaram bem amenas. Além disso, reduziu as dermatites e as alergias das vias aéreas superiores., Negativo: Não foram observados efeitos adversos. O procedimento (duas injeções a cada 15 dias) é um pouco triste para criança. Mas, o resultado do tratamento para a saúde do meu filho faz essa parte chata ser compensada.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Broncodilatadores, todos os LABAS disponíveis para crianças e corticóides de uso inalatório e corticóides de uso oral. Além disso, já fizemos tratamento de imuno supressão, sem nenhuma melhora., Positivo: O omalizumabe foi o único a diminuir o número de crises. Os demais eram utilizados conforme orientação médica e algumas vezes, em razão da gravidade do caso, até em dosagens maiores que a recomendada para a idade. Ainda assim, não foi obtida melhora significativa. Isso nos obrigava a procurar constantemente os serviços de emergência e a mantê-lo internado por inúmeras vezes., Negativo: O omalizumabe não apresentou efeitos adversos. Os demais apresentam taquicardia, tremor muscular, sensação de baixa compressão, além de, por não audiência um efeito contínuo ou ao menos o efeito esperado, ocuparem boa parte do dia e da noite do paciente. Os corticóides de uso oral, por longo período, são os piores: ele chegou a engordar quiser 10 quilos e faz mal para vários órgãos do corpo. E quando o tratamento termina as crises voltam, além de ter que estimular a glândula a voltar a trabalhar.</p>
11/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair para urticaria cronica expontanea, Positivo: Melhora total da patologia, Negativo: Sem efeitos colaterais</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento importante para o tratamento das pessoas</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Alergia estagnou no mês seguinte ao início do tratamento , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois minha mãe é asmática, e graças a deus ela não faz uso desse remédio, e espero que não precise. Mas se numa emergência precisar, sei que não teremos condições financeiras para comprar o medicamento! E assim como ela, a maioria da população não terá condição 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia, Positivo: Ajudou a minha mãe a voltar a ter uma vida normal, sem falta de ar, Negativo: Única coisa que dá tremedeira na minha mae, mas perto do ponto positivo isso não é nada
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: FORMOTEROL, BUDESONIDA 12/400MCG, TIOTROPIO 2,5MCG 2 JATOS 24/24, MONTELUCASTE 10MG VIA ORAL DE 24/24, OMALIZUMABE E XOLAIR., Positivo: MELHOROU A RESPIRAÇÃO, DIMINUIU O CANSAÇO, ACABOU A TOSSE E ROUQUIDÃO, SONO TRANQUILO E CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL., Negativo: NENHUM. 3ª - Não
11/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: XOLAIR I, Positivo: Resultados muito positivos no controle e redução dos sintomas na UCE., Negativo: Não percebi efeitos negativos 3ª - Sim, como paciente, Qual: Diversos anti H1 e anti H2, corticóides, bomba de prótons , Positivo: Aliviam alguns sintomas em menor grau, Negativo: Retenção líquida, Fadiga, Sonolência, Aumento de peso, Aumento do apetite,
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Crises diminuíram Diminuição de outros medicamentos de uso contínuo ("bombinhas") Diminuição da concentração de outros corticóides, Negativo: Não aplicável 3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort Forasec Foradin Allenia Fostair Seretide Montelukaste Prednisona, Positivo: Dão efeito em pouco tempo, Negativo: Efeitos colaterais: taquicardia, hipertensão, aumento de peso, inchaço
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma amiga está tendo que pagar mais de 11.000,00 pro tratamento de sua filha e sem poder! Ela precisa desse medicamento pra vida toda. Vejo como a menina fica com várias internações! O sofrimento da família e amigos e muito grande. 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos têm direito de ter acesso a cura 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso do omalezumabe pra asma difícil controle e seu que ganhei qualidade de vida que só as bombinhas não proporcionaram 2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalezumabe, Positivo: Ganhei qualidade de vida, Negativo: Um pouco de reação, mas tolerável pois os benefícios são muito maiores 3ª - Sim, como paciente, Qual: Omalezumabe, Positivo: Ganhei qualidade de vida, Negativo: Dor de cabeça
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Eu nasci de novo, voltei a realizar minhas atividades cotidianas, tenho ânimo. Minha família está feliz por me ter de volta. Hoje podó ir a festa, viajar sem preocupação se irei ter crises. , Negativo: Sono, inchaço, desânimo, sem deprimida, fome em excesso. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alektos, Alegria, Predisin, Deslotadina, injeção para corta crise aplicada no hospital , Positivo: Nenhum, Negativo: Medicamentos causaram inchaço, aumento apetite, todos com efeitos de curto prazo
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Nein sei . porque Omalizumabe está me ajudando muito no meu caso que é U .C .E 2ª - Sim, como paciente, Qual: Como omalizumabe., Positivo: Como o uso do Omalizumabe voltei a ter uma vida melhor pois eu me cossava o tempo todos até arrancar pedaços que tanto cossava era horrível , mais com o uso desse medicamento acabou o sofrimento. , Negativo: Graça a Deus não tive efeitos negativo. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Já tinha tomado vários medicamentos com hixizine e outros não lembro mais . , , Positivo: Passava a coceira só na hora ., Negativo: Tinha que tomar todos dia remédio e não estava resolvendo a urticária crônica E.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que novos tratamentos sempre são bem vindos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, Alenia, Aerolin, Positivo: Alenia foi o medicamento que deu o melhor resultado no controle da minha asma. Berotec eu uso o spray diariamente pois tenho asma grave. Aerolin não tem muitos efeitos colaterais, Negativo: Alenia é muito caro. Berotec tem efeitos colaterais. Aerolin é muito fraco pra mim</p>
10/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O sofrimento dessas pessoas é muito grande</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Usei p urticária crônica e fiquei curada, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma é uma doença que muitos desconsideram no dia a dia, mas é super importante e precisamos ajudar!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia e bombinha, Positivo: Alenia ajuda a melhorar o controle e a bombinha ajuda em casos de emergência., Negativo: A bombinha não controla, só ajuda na emergência e alenia parece não ser suficiente para controlar.</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia. Seretide salbutamol .clenil, Positivo: Alenia tenho menos crises falta de ar. Seretide e bom. Salbutamol ajuda muito nas crises de emergência. Clenil é bom., Negativo: Alenia gosto ruim do pó na garganta e forte as x da crise de tosse por esse motivo. Seretide não alivia as crises de falta de ar média duração. Salbutamol tem gosto forte leve taquicardia. Clenil duração curta.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com os que citei acima., Positivo: Com os que citei acima, Negativo: Os que citei acima</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Após a primeira aplicação houve uma melhora significativa, reduzindo a praticamente 80% os malefícios, esperamos que as próximas aplicações alcance a cura. , Negativo: Não há efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quem tem asma grave deve tomar o medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com uma doença tão grave que pode levar à morte precisam ter acesso a medicamentos de qualidade e efetivo à disposição na rede pública, visto que muitos impostos são pagos para garantir esse direito</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Montelukaste de Sódio (Piemonte) , Positivo: Alívio dos sintomas de asma leve, proporcionando mais facilidade no ato de respirar, aliviando sintomas como tosse e chiado no peito. , Negativo: Não observei efeitos negativos.</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil, Aerolin, Relvar, Positivo: Relvar foi o mais benéfico, Negativo: Ainda sinto dificuldade em respirar.</p>
10/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Ainda necessitamos de maiores trabalhos e resultados</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Anti alérgicos/corticoide/estimulantes imunológicosw, Positivo: Amenização dos sintomas , Negativo: Persistência clínica com drogas anteriores</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atualmente em uso de xolayr e alektos , Positivo: Melhora temporária nos sintomas , Negativo: Persistência clínica</p>
11/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem evidências contundentes que pacientes graves não controlados com corticoide inalado se beneficiam com o uso de anticorpos monoclonais.A IgE é sabidamente uma via de manutenção da resposta é necessita em casos específicos ser controlada.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os corticoides inalados e orais, broncodilatador de curta e longa duração, anticolinérgico, omalozumabe, mepolizumabe, benralizumabe, Positivo: Controle das exacerbações, diminuição sintomas, melhora qualidade devida, Negativo: Até o momento não tive com a medicacao em questão, fora efeitos locais da aplicação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os corticoides inalados e orais, broncodilatador de curta e longa duração, anticolinérgico, omalozumabe, mepolizumabe, benralizumabe, Positivo: Pergunta muito ampla é difícil de relatar. No paciente asmático na maioria das vezes o ajuste com corticoide inalado é broncodilatador resolve . Uma minoria de casos necessita de tratamento fenotipado. Nestes há a necessidade de medicações com alvo específico , como o omalizumabe, Negativo: todas mediações tem efeitos adversos. Como especialista vemos muitos pacientes e consequentemente mais efeitos adversos com graus variáveis de severidade. No caso da asma a incorporação de medicamentos à base de corticoide é broncodilatador tem mais benefícios e muito raramente efeitos que justifiquem a mudança de conduta</p>
10/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: Me ajudam no resgate da asma, pois não preciso felizmente usar medicamentos de uso contínuo., Negativo: Não tem.
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide inalatorio e bronco dilatadores, Positivo: Após minutos melhorava saturação , Negativo: Cansaço, hipotermia 3ª - Sim, como paciente, Qual: Homeopatia, Positivo: As crises não eram tão prolongadas, Negativo: Custo, efeito rapido
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento para asma é longo, caro e de difícil adesão. É necessário a incorporação de outros tratamentos para favorecer os pacientes que não se adaptaram a medicação padrão 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoide inalatório e beta antagonista de longa e de curta ação, Positivo: Melhora e maior espaçamento nas crises, melhora na tosse e cansaço, Negativo: Ganho de peso, alterações de humor, retenção hídrica e problemas dentários 3ª - Não
10/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Predisin, busonid, Positivo: Ajudaram no alívio dos sintomas, Negativo: Não me recordo
10/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho pacientes que foram beneficiados com o tratamento evitando exarcebações, diminuindo custos com internações, aumentando qualidade de vida e sobrevida. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Controle da asma, evitando exarcebações, evita internações e risco de morte, aumenta qualidade de vida., Negativo: Não foram relatados pelos pacientes. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dispositivos broncodilatadores ultibro, oximax, ultibro (bombinhas, pacientes graves utilizam mais de um concomitantemente), Atrovent, Berotec, predsim, Positivo: Depende de como está a doença, porém não evitam exarcebações como observado com o Xolair, por ser imunoterapia evita efeitos colaterais e tem efeito . pacientes que não respondem broncodilatadores inalatórios., Negativo: Os dispositivos tipo bombinhas podem causar candidíase bucal, faringites... Berotec, pacientes telatuita taquicardia, Predsim baixam imunidade, também há muitos efeitos sistêmicos.
10/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
10/09/2019	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides , Positivo: Alivio imediato ao respirar, Negativo: Taquicardia, urina em excesso. 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Inumeros estudos com melhora em pacientes com asma grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora dos sintomas, melhora em espirometria, diminuicao de exacerbações, Negativo: Nenhum efeito colateral importa te</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A vida deste paciente e de outros que não tem condição está em risco por causa dessa recomendação preliminar. Vocês deveriam zelar pela vida já que pagamos para ter uma saúde pública de qualidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos têm direito de ter acesso a cura</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Cada pessoa reage de uma forma a medicação, não é pq dá certo para um que dará para o outro. Se fosse assim só existiria um medicamento para pressão, um medicamento para depressão, etc...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, temos que ter o direito em receber o medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: xolair, Positivo: otima melhora, Negativo: nao tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: corticoides, Positivo: predinisona me ajuda na cosseira, fexofenadina me ajuda muito tbm nas cosseiras, Negativo: inchaco</p>
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, symbicort, busonid cápsulas e Aerolin spray, Positivo: Vida social ausência de crise asmática , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, busonid cápsulas, Aerolin spray e xolair, Positivo: Efeitos bons corta as crises, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Totalmente favorável à proposta de incorporação, portanto discordo da recomendação preliminar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho faz uso do medicamento xolair para tratamento de urticária crônica espontânea e o resultado é convincente., Positivo: Resultado positivo para controlar a UCE. , Negativo: Não observamos efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Zirtec 10 mg e montelucaste de sódio 10 mg, além de outros anti-histamínicos. , Positivo: Atua aliviando os sintomas, porém por período muito curto de tempo, obrigando o paciente ao uso diário e prolongado dos medicamentos em questão. , Negativo: Uso diário e prolongado sem perspectiva de eliminação total da causa ou dos efeitos da UCE.</p>
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Paciente em uso da medicação com ótimos resultados.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: XOLAIR, Positivo: Urticária Crônica Espontânea, qualidade de vida, Negativo: Não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não entendi o por que da pegadinha na pergunta, parece vestibular</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque a mãe da minha amiga só melhorou com o Omalizumabe.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Omalizumabe é uma medicação comprovadamente eficaz para o controle da asma grave com evidências científicas bem documentadas e com perfil de segurança muito melhor do que o uso de corticoide inalatório em altas doses ou sistêmico, que trazem riscos potenciais de efeitos colaterais aos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tive experiência com o próprio Omalizumabe, acompanhando pacientes com asma grave de difícil controle e que tiveram grande melhora na qualidade de vida após iniciarem o tratamento com o Omalizumabe, reduzindo as exacerbações da doença e com isso reduzindo também o risco de morte., Positivo: O uso do Omalizumabe trouxe aos pacientes melhor controle das crises de asma e também melhora da função pulmonar quantificado por espirometria., Negativo: Não observei efeitos colaterais, sendo o único ponto negativo a necessidade de ser realizado em centro de infusão, pelo risco de reações como qualquer outro biológico, e a dificuldade de acesso pelos pacientes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatório associado a beta agonista de longa duração, beta agonistas de curta duração, anti-leucotrienos., Positivo: Corticoide inalatório associado a LABA é atualmente a melhor opção de tratamento disponível para os pacientes com asma grave, em perfil de eficácia e segurança, porém há pacientes que mesmo com altas doses não obtém o controle da doença. Beta agonistas de curta duração são usados apenas para alívio das crises, sendo contraindicados para controle da doença. Antileucotrienos podem ser somados ao tratamento de controle, porém e a minoria dos pacientes que respondem., Negativo: Corticoides em altas doses, seja inalado ou sistêmico, estão associados a risco de osteoporose e fraturas, alteração no crescimento em crianças, alterações hormonais, síndrome de cushing, sobrepeso, diabetes.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Minha mãe possui asma crônica e seria de grande valia ter acesso a este medicamento, uma vez que o medicamento tem o valor inacessível para nossa família</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Omalizumabe foi o único remédio com sucesso para uma amiga</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Depois que tomei a medicacao tive uma boa melhora , e espero continua com o tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ja tive com muitos medicamento pra asma , mais com o chole e tive uma boa melhora, Positivo: O efeitos que depois da dosage que tomei me senti muito bom , e espero que vcs nos ajude nos nesse tratamento que sera muito inportante na vida de tpdos que tem problema com a asa , Negativo: Eu antes de tomar o chole tinha muitas crise fortissima e depois controlou ,</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com muitos e os outros medicamentls que tomei eu continuava sem melhora, Positivo: O chole me sentir muito bem, Negativo: E antes do chole eu tava tendo muita crise</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com asma grave, não controlados com CI + LABA , apresnetam risco de exacerbações graves e até mesmo fatais, além de piora na qualidade de vida. Opção para esses casos são os imunobiológicos, anti-IgE e anti-IL5 que são reconhecidamente eficazes e recomendáveis pelo GINA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe (Xolair), Positivo: Melhor controle da asma, melhora na função pulmonar, redução do uso de corticoide oral. Redução do risco de exacerbações graves., Negativo: Não vejo efeitos negativos, apenas o alto custo da medicação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe (Nucala), Positivo: Idem acima, redução da eosinofilia sanguínea. , Negativo: Não vejo efeitos negativos.</p>
11/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenias 12/400, corticosteróides de uso oral, Beclosol inalatória., Positivo: Melhora das crises, Negativo: Problemas de estômago</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Alem da asma o medicamento deve ser usado para tratamento da UCE Urticaria Crônica espontânea</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Eliminação dos sintomas e reações , Negativo: Não tem.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predinisona, corticoide e e antialérgicos diversos , Positivo: Só obtive sucesso com o Xolair , Negativo: Não tem.</p>
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: broncodilatadores e corticóides, Positivo: Barato, Negativo: Inchaço extremo, controle temporário</p>
11/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: aerolyn spray, Positivo: alívio respiratório, Negativo: aceleração batimento</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil hfa250, aerolin, Positivo: Controla a inflamação dos meus bronquios causando alívio da asma intermitente, Negativo: O aerolin me deixa irritada e muito estressada.
11/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho asma gravíssima. Que piorou muito a 5 anos internações constantes uso corticóides e antibiótico que me fizeram engordar 25 k e ter contropatia patelar .uso xolair a um ano e voltei a viver e trabalhar 2ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides todos os antibióticos que hj não fazem mais efeito alenia spiriva singular, Positivo: Positivo nenhum por não fazem mais efeito , Negativo: Ganho peso enfraquecimento dos ossos hj sou obesa contropatia patelar 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia spiriva singular antibiótico corticóides , Positivo: Antes me tirava da crise como uso a anos não fazem efeito, Negativo: Ganho peso enfraquecimento ossos contropatia patelar grau 3
11/09/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Muito importante esse tratamento, tenho asma e sofro muito uso a bombinha umas 20 vezes por dia 2ª - Sim, como paciente, Qual: Teste de respiração e vacina, Positivo: Bombinha, marax, acebrofilina, berotec, me ajuda muito, Negativo: Todos me causa ataque cardíacos (medicação acima) 3ª - Sim, como paciente, Qual: Bombinha aerolin, marax, e vicina, me alivia, Positivo: Alivia a asma, Negativo: Ataque cardíaco
11/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ele é um medicamento eficaz e deve ser incorporado ao tratamento de pacientes graves sim ! 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Utilizo o xolair para controle de urticária crônica espontânea ! Ele está me ajudando a parar o corticoide que já alterou minha glicemia e pressão ! Corticoide não é remédio de gente ! , Negativo: Até agora nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide, hixizine, alegra , motelucaste , Positivo: Não resolveram e o corticoide me deixou hipertensa é diabética , Negativo: São horríveis
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho asma gravíssima. Que piorou muito a 5 anos internações constantes uso corticóides e antibiótico que me fizeram engordar 25 k e ter contropatia patelar .uso xolair a um ano e voltei a viver e trabalhar</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides todos os antibióticos que hj não fazem mais efeito alenia spiriva singular, Positivo: Positivo nenhum por não fazem mais efeito , Negativo: Ganho peso enfraquecimento dos ossos hj sou obesa contropatia patelar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia spiriva singular antibiótico corticóides , Positivo: Antes me tirava da crise como uso a anos não fazem efeito, Negativo: Ganho peso enfraquecimento ossos contropatia patelar grau 3</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Na, Positivo: Na, Negativo: Na</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: antialergico montelair, bombinha dpi, Positivo: tratamento duradouro satisfatorio, Negativo: tratamento curto nao satisfatorio</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: predsim , Positivo: ausencia de falta de ar, Negativo: o nao uso falta de ar</p>
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: antialergico montelair, bombinha dpi, Positivo: tratamento duradouro satisfatorio, Negativo: tratamento curto nao satisfatorio</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: predsim , Positivo: ausencia de falta de ar, Negativo: o nao uso falta de ar</p>
11/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se é um tratamento eficaz e já conhecido a mais de 15 anos acredito que seja indispensável apresentá-lo como opção aos pacientes do SUS, pois muitas pessoas carecem de melhores medicamentos e não podem pagar. Só quem sofre de doenças graves como a Asma sabe o quanto ela é sofrida e perigosa. Em nome do bem comum, aprovem o uso desta medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Symbicort, Predsin, Maleato de dexclorfeniramina +betametasona, Positivo: São produtos que aliviam os sintomas da falta de ar, desobstruir os brônquios e nos ajudam a respirar, e a conseguir fazer as atividades diárias que são prejudicadas nas crises de asma., Negativo: Dependendo da periodicidade das crises e de sua intensidade é preciso usar muitas doses desses medicamentos ou por muito tempo e como todo corticoide se usar por muito tempo tem os efeitos negativos no organismo e em outros órgãos do corpo.</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: OMALIZUMABE E XOLAIR, Positivo: O PACIENTE APRESENTOU MELHORAS SIGNIFICATIVAS DURANTE O TRATAMENTO, MELHORA NO SONO E RESPIRAÇÃO, CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL, ENTRE OUTROS., Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há o fato de pacientes com asma grave, não controlada com medicamentos disponibilizados, que não podem ser excluídos do acesso a este medicamento baseando-se unicamente em critérios definidos pelo CONITEC, muitos subjetivos. Se existem estudos que comprovam a melhora destes pacientes com seu uso, também relatos de melhora vindos de hospitais centros de referencia, além de existir países que o adotam com algumas condições para estes pacientes, não é aceitável que não exista uma possibilidade de acesso, seja por reembolso ou mediante critérios clínicos de seleção por especialistas, aos pacientes portadores desta grave enfermidade pelo SUS, dado o alto custo do medicamento. Sou pai de um paciente de 9 anos que é extremamente alérgico (IgE total > 4.000 U.I/ml) que à partir de um tratamento com este medicamento ofertado pelo fabricante por 3 meses apresentou melhora notadamente clara. Desde o nascimento vinha fazendo diversos tratamentos, passando pelos corticóides, imuno terapia com alérgenos e todos os outros conhecidos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho Eduardo, de 9 anos, usou Xolair, por 3 meses, doses a cada 15 dias, medicamento fornecido pelo fabricante e recomendada por sua médica especialista, Dra. Elaine Gagete de Miranda, de Botucatu/SP, Positivo: Melhora significativa: verificou-se a não diminuição de sua capacidade respiratória, avaliada pela manutenção da saturação de oxigênio acima de 96 % durante todo o período, mediante medições constantes em casa, mesmo no inverno quando constantemente baixava para 85% ou menos. Ausência de aparecimento de erupções cutâneas causadas pela alergia crônica que ele têm., Negativo: Não foram observados efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: como portador de asma crônica e ser extremamente alérgico, o Eduardo já fez diversos tratamentos e usou os mais diversos medicamentos: imunoterapia com alérgenos, medicamento específicos controladores como Aerolin, Busonid, Clenil, Seretide, Pdedsin etc. , Positivo: Em crises graves, somente o Predsin mostrou efeito mas, muitas vezes por curto período, sempre aplicado em pronto socorro ou sob indicação médica. Com condição desfavorável, especialmente clima frio, os bronco dilatadores nunca seguraram os efeitos da asma no Eduardo. Imunoterapia não deu resultado, mesmo na menor diluição. , Negativo: O último tratamento com Prednisolona no Eduardo causou ganho de peso muito acentuadamente rápido, além dos efeitos não visivelmente mensuráveis por nós pais, porém conhecidos, tais como depreciação do sistema renal e outros</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Alenia, Meticorten, Predsin, Budosenida, Positivo: O aerolin foi bom no início quando minha asma era branda, agora não funciona mais. O Alenia é o que eu uso atualmente, não tem segurado muito a asma. O Meticorten é o Predsim é o que eu tomo quando estou muito mal mas só posso tomar por poucos dias. O Budosenida usei junto com o Alenia pra ajudar., Negativo: O aerolin já não resolve comigo. O Alenia já está falhando comigo, por isso preciso fazer mais vezes ao dia. O Predsin e o Meticorten acabam com meu estômago e fígado e pioram minha arritmia. O Budosenida está no mesmo nível do Alenia em termos de funcionalidade.</p>
11/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessária a incorporação para vários casos de asmas crônicas alérgicas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Necessita urgentemente incorporar. Há pouquíssimo tempo perdemos uma artista importante por conta da asma, quantos mais irão morrer?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não tenho total conhecimento da ação e efeitos colaterais da substância em questão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide, uso diário de sulfato de salbutamol spray, berotec. Tratamento homeopático. , Positivo: Efeito rápido para a falta de ar., Negativo: Tremores, taquicardia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia , Positivo: O medicamento faz com as crises passem rápido , Negativo: Na vdd não sei se é alguma reação do medicamento mas tenho muita tremedeira no corpo após o uso.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia , Positivo: Ajuda muito durante as crises , Negativo: Mas nem sempre apenas a bombinha resolve as crises as vezes faço nebolizacao por conta própria pra ajudar a respirar melhor durante as crises</p>
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, POIS O MEDICAMENTO É DE ALTO CUSTO E A POPULAÇÃO NÃO TEM CONDIÇÃO DE COMPRAR O REMÉDIO. E ELE TEM RESULTADOS POSITIVOS NO TRATAMENTO DAS DOENÇAS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: OMALIZUMABE (XOLAIR), Positivo: OBTIVE MELHORA NO TRATAMENTO DE ASMA. , Negativo: PREÇO ALTÍSSIMO E DE DIFÍCIL ACESSO</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ALENIA, SPIRIVA, ENTRE OUTROS, Positivo: AMENIZA UM POUCO A ASMA., Negativo: NÃO SUFICIENTE PARA O TRATAMENTO DA ASMA AGUDA.</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque a mãe da minha amiga só melhorou com o OMALIZUMABE.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Toda a população tem que ter direito ao medicamento citado para o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque a mãe da minha amiga só melhorou com o OMALIZUMABE.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo medicamento para asma é essencial, é questão de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, alenia, Positivo: Aerolin melhora minha asma no hora da crise e alenia controla as crises, Negativo: O aerolin me dá um pouco de palpitação</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento omalizumabe já é utilizado há muitos anos anos, com comprovada evidência de eficácia e segurança para o tratamento de pacientes com asma grave de fenótipo alérgico, tanto em estudos randomizados, duplo-cegos, controlados com placebo, como em estudos observacionais de vida real, e metanálises de estudos publicados. O benefício do Omalizumabe é marcante em diminuir exacerbações de asma, incluindo exacerbações graves que põem risco à vida, hospitalizações por asma, e sintomas de asma, além de levar a melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes com asma grave alérgica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim. Trabalho no Serviço de Alergia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Peto da Universidade de São Paulo, no Ambulatório de Asma de Difícil Controle ADC, que atende cerca de 800 pacientes por ano com asma moderada e grave. Somos Hospital terciário e referência para o tratamento de asma grave; recebemos pacientes referenciados da rede pública. Utilizamos o Omalizumabe há 13 anos, tendo o primeiro paciente iniciado tratamento em 2006. Temos um protocolo detalhado e checklist para a indicação de Omalizumabe para pacientes com asma grave alérgica, e a indicação tem que ser feita por dois médicos do Serviço (docente e/ou médicas assistentes). Desta forma, no período de 13 anos tivemos 23 pacientes em uso de Omamizumabe para asma grave alérgica. Avaliação desta casuística em 2016 revelou que os pacientes eram 12F : 11M, com idades de 28 – 67 anos (mediana 51 anos), tempo de sintomas 5 – 58 anos (média 25,5 anos) e IgE total de 13 – 1418 UI/mL (média 376 UI/mL). Destes, 20 estão atualmente em uso da medicação, em 2019. VEF1 médio no último ano foi de 60,2% do valor predito, e no ano anterior teve média de 63,4%. O ACT médio foi de 16 (5 a 25) no último ano, e 17,7 (6 a 25) no ano anterior. 80% dos pacientes mantiveram a mesma dose de corticosteroide inalado; em 2 pacientes houve aumento da dose; em 1 paciente diminuição da dose. Temos apenas 1 paciente em uso de corticosteroide sistêmico, em dose de 10 mg/dia de prednisona. , Positivo: Análise do número de exacerbações de asma um ano antes e um ano após o início do tratamento com Omalizumabe mostrou uma redução marcante do número de exacerbações, bem como melhora dos sintomas e da função pulmonar. No início tínhamos 10 pacientes em uso contínuo de corticosteroide oral. Foi possível suspender totalmente o corticosteroide oral em 8/10 pacientes e diminuir a dose em 50% em 2 pacientes, para 5 e 10 mg/dia, um ano após o início do tratamento com Omalizumabe. Atualmente temos apenas um paciente em uso de corticosteroide sistêmico, em dose de 10 mg/dia de prednisona, necessário para o controle dos sintomas. Aumento do VEF1 foi observado em 17/19 (89,5 %) dos pacientes que tinham dados sequenciais. , Negativo: Em uma paciente suspendemos o Omalizumabe por reação tipo urticária generalizada 2 horas após o uso de Omalizumabe. Em uma outra paciente suspendemos o Omalizumabe pela presença de mialgia intensa até 48 horas após a aplicação de Omalizumabe. Omalizumabe é muito bem tolerado pela grande maioria dos pacientes, e não tivemos nenhuma reação adversa grave nos 13 anos em que temos pacientes em uso de Omalizumabe.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho experiência com todos os medicamentos indicados para o tratamento da asma grave, incluindo corticosteroides inalatórios (CE), CE associados a beta-agonista de ação prolongada, antileucotrieno montelucaste, anticolinérgio tiotrópio, e corticosteroide sistêmico., Positivo: De uma forma geral, a grande maioria dos pacientes com asma persistente moderada e grave respondem muito bem ao tratamento com corticosteroide inalatório associado a beta-agonista de ação prolongada, em geral usamos a associação budesonida-formoterol que está disponível no programa de alto custo. Alguns pacientes necessitam de terceira droga controladora, podendo ser montelucaste ou tiotrópio, para obter o controle dos sintomas. É muito importante a orientação sobre a técnica de uso dos dispositivos inalatórios e sobre a adesão ao tratamento. Além disso, é muito importante também a identificação de comorbidades que podem dificultar o controle da asma. Muitas dessas comorbidades são tratáveis, resultando em melhor controle da asma. Raramente o paciente vai necessitar de terapia prolongada com corticosteroide sistêmico. Após todas estas etapas, estimamos que apenas 2,5 a 3% dos pacientes com asma de difícil controle vão necessitar de Omalizumabe como terapia adicional para o controle de seus sintomas de asma., Negativo: Corticosteroides inalatórios em dose alta, bem como terapia prolongada com corticosteroide sistêmico são associados a elevada frequência de efeitos adversos incluindo osteoporose, catarata e glaucoma, obesidade, hipertensão, diabetes, e retardo do crescimento em crianças. Estudos recentes em crianças e adultos revelaram que usos frequentes de cursos rápidos de corticosteroide sistêmico por até 10 dias, como utilizados nas exacerbações de asma, são também associados a efeitos adversos como os vistos com a terapia prolongada. Em particular, 4 ou mais cursos rápidos de corticosteroide sistêmico ao ano foram associados a aumento significativo de osteoporose, hipertensão, obesidade, diabetes tipo 2, úlcera/sangramento gastrointestinal, fraturas, e catarata (Sullivan et al, J Allergy Clin Immunol. 2018 Jan;141(1):110-116). Dessa forma, a utilização de Omalizumabe em pacientes com asma grave para eliminar o uso contínuo de corticosteroide sistêmico ou diminuir/eliminar a necessidade de cursos de corticosteroide sistêmico para exacerbações de asma poderia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
		prevenir efeitos adversos graves.
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Na, Positivo: Na, Negativo: Na</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo portador de qualquer doença é merecedor de um tratamento eficaz e com menor número de efeitos colaterais possível. E, não tendo condições de arcar com o tratamento é dever do Estado fornecê-lo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Gostaria de saber detalhes de o porque a recomendação da CONITEC, foi não favorável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil HFA 250 e salbutamol , Positivo: Redução das internações e gravidade das cruzes., Negativo: Clenil - meu filho mesmo fazendo a higienização teve candidíase oral.</p>
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: SeretideForaseq Relvar Ultibro , Positivo: Alguns fizeram efeito e diminuíram a crise , Negativo: Batimentos cardíacos aceleradosRessecamento na boca</p>
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com todos, Positivo: Melhora a respiração, qualidade de vida, produtividade, enfim melhora tudo., Negativo: O efeito negativo é ficar sem o medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CoticotemLuganoSeretideRelvar, Positivo: Respiro melhor, durmo e acordo, trabalho melhor., Negativo: Não tem.</p>
11/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente e uso o Xolair, com esse medicamento nunca mais fui internada</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Não fiquei mais internada, não me afastei do trabalho, qualidade de vida muito melhor, Negativo: O preço do remédio</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair, seretid, cortisona, forasec, Positivo: Nenhum, Negativo: Não resolveram meu problema de asma</p>
11/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Li que o omalizumabe é muito eficiente e sguro.E as pessoas te que usufruir dessa evolução científica</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Melhorei gradativamente fazendo uso do omalizumabe., Negativo: Não teve nenhum ponto negativo até agora.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Melhorei gradativamente fazendo uso do Xolair, Negativo: Não foi apresentado nenhum ponto negativo até o presente momento.</p>
11/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho acompanhado pacientes com asma grave e asma de difícil controle e a resposta ao uso do omalizumabe foi fantástica, mudou para melhor a qualidade de vida desses pacientes. Antes, faltavam atividades profissionais e escolares e após o tratamento, não tem mais faltas por motivo de descompensação da asma.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumab na asma de difícil controle, Positivo: melhora dos sintomas, melhora da qualidade de vida, redução do uso de medicações inalatórias como broncodilatadores e corticóide inalatórios, redução das crises a praticamente zero., Negativo: preço da medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com prednisona, com broncodilatadores via oral e inalatórios, com corticóide oral e inalatório., Positivo: alívio parcial das crises, Negativo: efeitos colaterais muito importantes, como para o corticóide: aumento do risco de fraturas por osteoporose, de catarata, fragilidade de pele e para broncodilatadores, tremores, taquicardia, palpitações</p>
14/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento é fundamental não só para dar qualidade de vida às pessoas que precisam dele, mas muitas vezes para salvar a sua vida! É muito importante!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: So com o xolair, Positivo: Eu estava em uma condição que não conseguia nem trabalhar por causa da asma persistente, e depois de tomar o xolair eu posso dizer que renasci. senti benefícios, Negativo: O uso do aerolin me dá muita taquicardia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin e seretide, Positivo: O número de crises de asma diminuiu enormemente. Hoje são raros, Negativo: Uma vez, quando tomei o xolair, as minhas orelhas ficaram vermelhas. Mas passou logo</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Já estou sabendo do Omalizumabe,mas não tenho condições de comprar,meu médico recomendou,o convênio médico não autorizou, tenho passado muito mal neste ano, quero muito conseguir o medicamento, tenho rinite alérgica muito alterada,e apneia grave.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso prednisona de 60 mg montelair seebri Lugano vanisto Aerolin Clenil nasonex e outros, Positivo: A prednisona ajuda a melhorar a crise grave,mas tem efeitos colaterais,as Bombinhas uso diariamente em dois ou três horários, ajuda mas não muito já não sei até quando devo resistir., Negativo: Engorda, catarata osteoporose, estômago etc, gostaria de saber se o meu médico consegue um voucher do Omalizumabe,o alergista me disse que sim estou fazendo uso de vacinação com alergista,mas é muito demorado o tratamento, não sei se vou conseguir. Desculpa pelos erros não tenho prática e estou com catarata.</p>
15/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação foi extremamente favorável a melhora do meu caso e usada como ultimo recurso para as crises e internações que eu tinha.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora no condicionamento fisico (cansaço, falta de ar), maior produtividade e qualidade de vida, Negativo: Demora para ter acesso a medicação e o preço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Montelair, seretide, clenil A, medicorten, prelone, brondilat, alegre, entre outros, Positivo: Melhora momentânea (porém, após um tempo, já não surgia mais efeitos), Negativo: Quantidade grande de remédios para tomar, inúmeras trocas, preços mais acessíveis porém em grande quantidade de uso, os valores eram sempre altos. Qualidade de vida afetada pela quantidade de medicação e probabilidade de pouca melhora e possível crise em locais adversos (passeios, visitas a família, aniversários....)</p>
15/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Positivo: Melhora instantânea da asma., Negativo: Não há</p>
15/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Remissão total dos sintomas da UCEMelhora na segunda qualidade de vida Suspensão do uso de corticoide , Negativo: Queda de cabelo</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: omalizumabe Xolair , Positivo: A melhora instantânea no quadro após tomar o remédio a vida volta ao normal , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia 400, bussonid 400, seebri, Aerolin, Clenil, spiriva, Positivo: Melhora na falta de ar e cansaço, Negativo: Rouquidão</p>
14/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento iria me auxiliar tenho crises diárias e preciso deste medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida e formoterol separados e atualmente alenia , Positivo: Usando constantemente tenho um resultado regular mas nos períodos de mudança de estação climática sofro muito com as crises , Negativo: Eu tenho pressão alta meus pés estão inchando e tenho muito medo de doenças cardiecas preciso de um medicamento que tenha menos efeitos colaterais</p>
14/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sim, o SUS deve disponibilizar os medicamentos de longa duração para ASMA tanto para a classe que contém corticóide como os que não contém. Sabemos que existem outras doenças que são contra indicação o uso de corticóide por exemplo glaucoma e muitos dos pacientes são idosos, com multi patologias, ou seja usuários de multifarmacos o que impacta ainda mais na questão financeira devido ao alto custo da medicação de longa duração para asma gera desistência do tratamento o que agrava ainda mais a situação da doença e reincidência de exacerbação dos sintomas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin spayFOSTAIR-dipropionato de beclometasona 100 mcg/dose fumarato de formeterol 6 mcg/dosePrednisonaUltibro, Positivo: FOSTAIR-dipropionato de beclometasona 100 mcg/dose fumarato de formeterol 6 mcg/dose - liberação lenta, alívio dos sintomas rápido.Prednisona- Alivia os sintomas temporariamente.Ultibro-melhora os sintomas com efeito de longa duração, pode ser utilizado para quem tem histórico familiar de glaucoma. , Negativo: FOSTAIR-dipropionato de beclometasona 100 mcg/dose fumarato de formeterol 6 mcg/dose - Alto custo para aquisição que pode levar a interrupção do tratamento.Prednisona- Alivia os sintomas temporariamente, efeitos coalterais após o uso retenção de líquido.Ruim para quem tem histórico familiar de glaucoma e outras comorbidades que é contraindicado o uso de corticóide.Ultibro-Alto custo o que pode provocar a interrupção d o tratamento</p>
14/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe e alektos , Positivo: Ele ajudou com que a minha urticária crônica ficasse controlada , Negativo: Rinite</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: OmalizumabeAlektos , Positivo: Ele ajudou com que a minha urticária crônica ficasse controlada , Negativo: Rinite</p>
15/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se já existe outra forma de tratamento que seria a inclusão do inalável para tratamento, o paciente deveria poder utilizar essa opção, ainda mais se há a prescrição médica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Não tem reação após aplicação, Negativo: Processo lento para surgir o efeito esperado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair para urticária, Positivo: Já mencionado acima, Negativo: Já mencionado acima</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho importante a liberação desse medicamentos para pacientes com asma, ainda mais para aqueles até não consegue controlar a asma com os medicamentos tradicionais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Não tem reação após aplicação, Negativo: Processo lento para surgir o efeito esperado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair para urticária, Positivo: Já mencionado acima, Negativo: Já mencionado acima</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que se o paciente precise é justo que o estado lhe conceda .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omizunabe , Positivo: Estou na minha segunda vacina e desde a primeira não tive mais crise , Negativo: Não tive nada de negativo, somente um leve indisposição</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide Hixizine Loratadina, Positivo: Somente no corticoide qdo administrado , Negativo: Corticoide dao vrs efeitos colaterais</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumab, Positivo: Diminuição na severidade das crises de asma., Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia 12/400, prednisona 60 mg, aminofilina 200 mg, montelucaste 10mg..., Positivo: Controle parcial das crises de asma., Negativo: Ganho excessivo de peso.</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Não tive mais alergia alguma e interrompi o uso constante de corticoides , Negativo: Não estar disponível a toda população por ser muito caro.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides , Positivo: Não ha. Não resolvia , Negativo: Falência muscular, articular, depressão</p>
14/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A favor da vida e por amor ao ser humano que o melhor seja feito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Foraseq 12/400mcgAlenia 12/400mcg, Positivo: Deixei de ficar ofegante (buscando o ar) e passei a respirar com mais facilidade., Negativo: Fico tremendo, coração acelerado, respiro mais rápido do que o normal.</p>
15/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas alérgicas precisam serem tratadas e os planos de saúde e SUS têm que estarem aptos para isso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o omuzilabe, Positivo: Simplesmente proporciona uma excelente qualidade de vida no que se refere aos sintomas alérgicos, Negativo: Não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cloridrato de cetirizina: bom efeito. Mas não controlável. Prednisolona: baixo efeito, Positivo: Efeitos bons somente no início da utilização de controle, Negativo: Baixo controle</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estou usando Xolair apenas uma aplicação para a asma e já estou bem melhor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Parei de me atacar da asma, antes usava os medicamentos normais e me atacava, depois da primeira aplicação do Xolair não mais., Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar, Positivo: Ajuda, mas não evita de me atacar da asma., Negativo: Nenhum</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: xolair 150 mg, Positivo: para fim foi a cura, já fazia uso contínuo de corticóides, depois da medicação tive melhora de vida 100 %!, Negativo: só benefícios</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: corticóides, Positivo: ajudam, porém causam efeitos muito prejudiciais à saúde, Negativo: corticóides: a longo prazo, causa mais efeitos negativos do que benefícios</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe não causa efeito colateral, é muito eficaz no tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Não dá efeito colateral, é muito eficaz no tratamento., Negativo: O omalizumabe não possui efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides., Positivo: Trata a doença, Negativo: Efeitos colaterais.</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Não sei opinar, sem conhecimento sobre o assunto</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Total eficiência no tratamento, pois diminuíram consideravelmente as crises., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides injetáveis, montelucaste, bamifex, Aerolin, enfim uma diversidade muito grande., Positivo: Totalmente positivo, porém somente para alívio imediato., Negativo: Para alguns, fica muito dependente.</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Omalizumabe salvo a minha vida, minha vida era em hospital em UTEI, morre e não morre nenhum tipo de remédios inalatório e corticoide melhoravam até que chegou o omalizumabe na minha vida e tudo mudou., hoje vivo como uma pessoa normal,,, eu torço muito pra que esse medicamento chegue nas mãos de outros pacientes para que possa viver tranquilamente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide, teofelina, alenia, seretide, Clenil, spiriva, sabutamol, fostair, vannair, symbicort, entre muitos outros que não me lembro o nome, Positivo: Pra falar a verdade nenhum deu resultado o que ajudou um pouquinho foi Clenil, spiriva, seretide, Negativo: O único ponto negativo foi que não controlava as crises, a e o spiriva que prende a urina</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xaropes caseiros, Positivo: Positivo nada, Negativo: Entrava em broncoespasmo quando usava</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação é muito importante para os pacientes com asma alérgica grave, pois infelizmente essa doença imunológica não tem cura e pode matar. Mas com tratamento é possível que os pacientes, controle a doença a ponto de levar uma vida totalmente normal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento é imprescindível para pacientes não controlados</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec Atrovent, Positivo: Passa a crise , Negativo: Acelera o coração e da ansiedade</p>
14/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, alenia, singulair, Positivo: Todos proporcionam significativa melhora na qualidade de vida e ajudam no controle das crises a longo prazo, Negativo: Os medicamentos em si não tem nenhum ponto negativo, a meu ver, entretanto, com o tempo, muitas vezes o tratamento tem a eficácia diminuída, o que causa um impacto muito negativo na vida dos pacientes e por isso é importante que se tenham alternativas disponíveis</p>
14/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ..</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Quaantas pessoas no Brasil como minha filha qu já fez varios tratamentos, sem solução, e as crises de asma a leva a pneumonia, e já foi varias vezes internadas, se existe um medicamento capaz de amenizar, porque não oferecer isso a pouilação nem que seja por um preço acessível. Parece que não se importam, se existe um medicamento, porque não usa-lo. Não pode haver exploração, e sim humanidade, boa vontade de ajudr aqueles que precisam.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: bombinhas: seretid, relvar, aerolin, clenil, remedios comprimidos: montelucaste, Positivo: Nenhum efeito positivo , só piorou, Negativo: Cansaço, pneumonia,alergia piorou</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, porque é um medicamento necessário principalmente para pessoas que não tem condições de comprar esse medicamento. E precisam para conseguir se manter vivos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque muitos pacientes necessitam da medição</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Minha amiga precisa muito desse medicamento ela ficou muito melhor depois que começou tomar esse medicamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Amalizumabe , Positivo: Todos efeitos positivos, Negativo: Não sei responder</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sofro de asma grave a 5 anos.e</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, sabutalmol, predinisona, relvar, spiriva., Positivo: Nem um , Negativo: Nem um</p>
14/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes se beneficiam com a medicação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Suspensão do uso de corticoide oral, nenhum episódio mais de internação, melhora da qualidade de vida, diminuição do uso de SABA , Negativo: Medicação subcutânea</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio e broncodilatador de longa e curta duração.Corticoide oral, Positivo: Controle dos sintomas e melhora da qualidade de vida, Negativo: Corticoide inalatorio- osteoporose Corticoide oral- osteoporose, supressão da glândula adrenal e e Rretenção hídrica Broncodilatadores- taquicardia e tremores</p>
14/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, As medicações hoje aplicadas não resultam a cura, precisamos de novas medicações e pesquisa buscando a cura total em seus tratamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Inflação, acebrofilina, amoxicilina, azitromicina, salbutamol, polaramine, ibuprofeno., Positivo: Melhoram os sintomas momentaneamente., Negativo: Não trazem a cura total, apenas amenizam os sintomas momentaneamente.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento fundamental para o tratamento de asma grave não controlada</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora da qualidade de vida, diminuição de idas em pronto socorros e internações e diminuição ou abolição do uso de corticóide sistêmico e seus efeitos colaterais nocivos., Negativo: Até o momento nenhum efeito colateral negativo nos pacientes que usei omalizumabe</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formotero, budesonida, salmeterol, tiotrópio e corticóides, Positivo: Controle da doença nos pacientes exceto nos como asma grave de difícil controle, Negativo: Não controle total da doença com necessidade de uso de corticóides orais em altas doses com seus efeitos colaterais,</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Spiriva, Alenia, forasec, miflasona, sabutamol, clenil, Positivo: A melhora na qualidade de vida, Negativo: Retenção de líquido, ganho de peso</p>
14/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento colaborou com minha qualidade de vida. Ele é caro no mercado, não sendo possível fazer a compra dele. Faço o uso de 4 ampolas mensais. A distribuição pelo Estado me ajudou muito com o controle da minha asma, não tendo mais nenhuma crise em 10 meses. Segundo a Constituição Brasileira é dever do Estado colaborar com a saúde pública, visando o controle e redução de doenças. Sem esse medicamento eu voltaria com minhas crises.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Omalizumabe me ajudou com minha respiração. Desde quando passei a fazer o uso tenho qualidade de vida e melhoras no autoestima, tendo assim uma mudança drástica em meu cotidiano, conseguindo caminhar diariamente e fazer deveres domésticos. Atitudes simples, por exemplo, pentear meus cabelos, era algo impossível em minhas crises. Dessa forma, Omalizumabe me salvou., Negativo: Não houve e não há nenhum efeito negativo com a aplicação desse medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Miflasona, Relvar, Clenil, Aerolin, Alenia, Predinisona, Predisolona, Positivo: Aerolin era o medicamento que conseguia controlar minha crise por algumas horas. Acompanhava-me em todos os lugares que eu estava. Por muitas vezes, era aplicado corticóide venoso nas emergências no hospital., Negativo: Os corticóides tinham efeito de curto prazo. Os vias orais, controlava por algumas horas e o via venoso, controlava por cerca de 7 a 10 dias.</p>
14/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que precisam da Vacina, pessoas jovens cheias de vida. Que não ganha todo esse dinheiro ou não tem como remaneja-lo facilmente para pagar a vacina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço pessoas que precisam da Vacina, pessoas jovens cheias de vida. Que não ganha todo esse dinheiro ou não tem como remaneja-lo facilmente para pagar a vacina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, resposta par a questão 7 : Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O paciente tem o direito de receber o remédio desde que possua indicação/laudo médico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Através do SUS, somente Aerolin. Estou fazendo uso neste momento por causa de uma crise mais forte neste período do ano. Além deste, Diprosan injetável, Levofloxacin, Prednisona, Loratadina, Plurair., Positivo: Aerolin facilita a respiração e reduz a dor pulmonar. Diprosan foi receitado após o uso do antibiótico Levofloxacin, o qual não foi o suficiente para eliminar o problema. Loratadina ajuda a melhorar as vias respiratórias. Plurair ajuda na respiração nasal., Negativo: Retenção de líquido, aceleração cardíaca momentânea,</p>
14/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque a mãe da minha amiga só melhorou com o Omalizumabe.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Visto que o paciente já fez uso de outros medicamentos e não houve melhora e sim piora no quadro e que segundo prescrição médica essa medicação se torna essencial para a sobrevivência e bem estar do paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu sonho é usar esta nova medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort prednisolona aerolin, Positivo: Melhorei mas ainda vou muito no pronto socorro , Negativo: Batedeira</p>
14/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumabe é a melhor opção no momento para o paciente descrito</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora do quadro clínico com controle de sintomas , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoides orais , Positivo: Controla os sintomas , Negativo: Inúmeros efeitos colaterais como hipertensão, diabetes, obesidade.</p>
14/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aminofilina Clenil hfa 25anos mcgAerolin, Positivo: Cessar as crises, Negativo: Dependência</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta dois de longa e corticoide inalatorio e oamlizumab , Positivo: Omalizumab melhora do controle da asma , Negativo: Omalizumab sem efeitos</p> <p>3ª - Não</p>
14/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MINHA CUNHADA FAZ USO DO MEDICAMENTO. E TEVE GRANDE MELHORAS , REDUZINDO MUITO AS INTERNAÇÕES E ATENDIMENTOS EM PRONTO SOCORRO.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: CORTICOIDESBRONCODILATADORESANTIBIÓTICOSANTIFLATORIOSANTIALÉRGICOSANTIALÉRGICOS, Positivo: MINHA CUNHADA FAZ USO. E TENHO ACOMPANHADO A MELHORA DELA., Negativo: OS CORTICOIDES E ANTIALÉRGICO, PRODUZIRAM EFEITOS NEGATIVOS NOS OSSOS, OBESIDADE E DIABETES OS BRONCODILATADORES PRODUZ MUITA TAQUICARDIA E NOCIDADES CARDIOLÓGICOS ANTIBIÓTICO CRIAM RESISTÊNCIA ORGÂNICA , SENDO CADA VEZ MAIS DIFÍCIL CONTROLAR INFECÇÕES QUANDO ESTAS OCORREM.</p>
14/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Eficaz no tratamento da asma grave, Negativo: Desconheco</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Eficaz é o tratamento com omalizumabe, Negativo: Desconheço</p>
14/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A asma grave não controlada necessita um passo além do uso das drogas convencionais, em geral imunobiológicos, que atuam diretamente na inflamação descontrolada nestes casos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe para asma grave e hrtucária, Positivo: Controle da asma com retirada de corticoide oral e paciente com asma grave evoluiu com asma leveControle da total da urticaria, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio e b2 agonista de longa duração, ciclosporina: melhora em alguns casos e em outros não, Positivo: B2de longa: alívio do broncoespasmoCorticoide inalatorio: melhora da inflamaçãoAnti -histaminicos em dose quadruplicada: melhora parcial ou nenhuma em alguns casos de urticária crônicaCiclosporina: controle da urticária e asma em alguns casis, Negativo: Ciclosporina: hipertensão, nefropatia Anti-histamínico sem dose alta: hepatopatia e gastriteCorticoide oral e inalatorio: candidíase oral, piora do diabetes,hipertensão , catarata e osteoporose</p>
15/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual:, Positivo: Melhora significativa do paciente., Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerogold, Positivo: Recupera o ar rapidamente , Negativo: Acelera o coração</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que este medicamento, sendo de alto custo e inacessível a maioria dos pacientes, teria que estar disponível no SUS. Pois, eu como paciente de Asma Grave, estou tentando pelo convênio e ainda não consegui. Infelizmente somente com os corticóides inalatórios, não sustentam a prevenção de uma crise, dependendo da situação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: 1- Montelair 10mg2- Relvair 100/25mcg3- Ultibro 110/50mcg, Positivo: 1- Melhor anti alérgico que já tomei até o momento, prevenção das alergias respiratórias e cutânea2- Prevenção das Crises.3 - Melhora das crises. Maior espaçamento entre as crises.3- , Negativo: - Dependendo de fatores externos, como mudança de tempo brusca, grandes oscilações de temperatura, aumento da poluição no ar, devido ao tempo seco, estes medicamentos se tornam menos eficazes, pois sou uma paciente extremamente alérgica, sendo grau 5 para poeira, pior grau no teste de IGE.Estes efeitos se agrupam para os três medicamentos, diante deste fator estou tentando o tratamento com o XOLAIR, devido seu alto custo, não tenho condições de comprar e se tivesse disponível no SUS, auxiliaria não somente eu, mas muitos pacientes neste mesmo quadro.</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso do omalizumabe é muito eficaz contra a asma é contra a UAC também. Tenho visto muitos casos graves de asma e se este remédio por ajudar as pessoas, ele deve ser incorporado ao SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso o omalizumabe para UAC com ótimo resultado., Positivo: Melhor qualidade de vida sem as crises da UAC, poder comer ou usar produtos que antes eu não podia., Negativo: Não tenho efeitos negativos, mas acho que o valor do remédio é muito alto, poderia ser mais baixo par todos terem acesso ao medicamento e a incorporação no SUS ser muito bom.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hixizine, loratadina, corticoides orais, doxepina, cetirizina dapsona, montelucast, cimetidina, ranitidina, sulfasalazina, pentoxifilina, rupatadina, ciclosporina, desloratadina., Positivo: Alguns tinham uma resposta muito curta e logo tinha novas crises e outros não tinha nenhuma resposta. , Negativo: Efeitos colaterais.</p>
15/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Às pessoas precisam ter melhor qualidade de vida e isso é possível através do Xolair</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoides, Positivo: Alívio na crise, Negativo: Alívio somente momentâneo, crises nervosas, ataque cardíaco</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Antiestaninico, Positivo: Alívio na crise , Negativo: Muita sonolência</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Antialérgico , Positivo: Alívio dos sintomas da alergia., Negativo: SONOLÊNCIA</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berote, Atrovent, predisona, Positivo: Alivio imediato, Negativo: Nervoso, dor de cabeça, tontura</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eu faço uso desse medicamento,e quando estou com o efeito desse medicamento eu ganho qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Com o uso desse medicamento ganho qualidade de vida., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alektos e predisim, Positivo: Eles não faz tão bem para nossa saúde, Negativo: Esses medicamentos deixa agente inchada abaixa nossa qualidade de vida</p>
15/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não uso o omalizumabe para asma alérgica grave, mas faço uso para urticária crônica espontânea e tive melhora muito significativa a partir da primeira aplicação, então tenho plena convicção da eficácia do medicamento, mesmo que para outro diagnóstico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Estou vendo muito resultado,houve melhoras no meu quadro</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Às pessoas precisam ter melhor qualidade de vida e isso é possível através do Xolair</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoides, Positivo: Alívio na crise, Negativo: Alívio somente momentâneo, crises nervosas, ataque cardíaco</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Antiestaninico, Positivo: Alívio na crise , Negativo: Muita sonolência</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Deveria ser usada obrigatoriamente em caso de urticária</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, usando ele estou totalmente sem urticária,vivendo uma vida normal, Positivo: Vivo normal,sem urticária.Usando o xolair, Negativo: Não tem nada negativo</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Fim das crises, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide , Positivo: Sem sucesso, Negativo: Inchaço, problema no fígado</p>
15/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin SeretideMerticortein, Positivo: Diminuição da falta de ar, Negativo: Não são definitivos na redução das crises.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com este medicamento muitos pacientes com asma grave serao tratados e beneficiados. 2ª - Não 3ª - Não
15/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Omalizumabe é a unica droga capaz de controlar a asma grave e já vem aendo utilizada em varios paises inclusive fazendo parte do guideline mais atualizado aobre asma grave 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da asma grave refratária aos tratamentos convencionais mesmo em altas doses, Negativo: Não há 3ª - Não
15/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Para muitas pessoas foi a única melhora depois de muito tempo. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Usando somente este medicamento, em 30 dias todos os sintomas da doença estavam controlados., Negativo: Não houve 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticóides, anti alérgicos, bombinhas etc, Positivo: Controlam a doença, Negativo: Os sintomas não desaparecem por completo, apenas são amenizados
15/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Saúde deve ser concedida de forma plena 2ª - Não 3ª - Não
15/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vamos colocar uma pergunta que uma pessoa com uma escolaridade mais baixa consiga saber o q está respondendo!Induzir uma resposta não é ético. 2ª - Não 3ª - Não
15/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Xolair deve ser usado assim que for a melhor opção de tratamento se o médico preaquecer. Ele é uma alternativa melhor para os pacientes do que o uso contínuo corticoides. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair eu tomo 2 ampolas a cada 4 semanas. Anti alérgicos e corticoides, Positivo: O Xolair controlou um pouco mais minhas crises agora consigo ter uma vida um pouco mais normal na maioria dos dias sem corticoides. , Negativo: nas primeiras doses do Xolair que tomei ele não faz muito efeito e tbm tive um pouco de vertigem. Mas nada fora do comum eu consegui voltar dirigindo normalmente do hospital. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Com corticoides e ante alérgicos como o alektos, Positivo: Para uma doença mais “fraca” e não crônica eles são ótimas alternativas, Negativo: Para uma doença mais intensa os ante alérgicos não funcionam já cheguei a Tomás 4 comprimidos por dia a dose máxima e não fez efeito nenhumNo grau da minha alergia. Já os corticoides existem muitos efeitos colaterais comprovaria com o uso a longo prazo.
15/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: O omalizumabe ajuda minha urticária crônica sumir., Negativo: Não vejo efeitos negativos 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não temos muita opção terapêutica para os pacientes com asma grave refratária ao tratamento otimizado na Etapa 4 do tratamento, a não ser uso prolongado com altas doses de corticoide inalado ou oral. Esta conduta é muito frequente por falta de opção terapêutica e aumenta o risco futuro de Diabetes, Hipertensão arterial, aumento do peso, osteopenia e catarata precoce. Nos pacientes portadores de Asma grave não controlada, atópicos (confirmados por teste cutâneo alérgico ou Ig E específica para ácaros positivos) observa-se que 7 em cada 10 pacientes obtém melhora dos sintomas e das exacerbações, e conseqüentemente melhora da qualidade de vida. Recomendo somente nos pacientes coma Asma de Difícil Controle que corresponde uma minoria dos pacientes de asma grave, isto é, cerca de 3% dos pacientes de Asma Grave. Discordo do uso na asma moderada não controlada ou nas indicações de asma grave não tratada e mau indicadas. As indicações para Omalizumabe devem ser referenciadas para Centro de Asma Grave, onde serão avaliados e selecionados para o uso desta medicação que é de alto custo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Terapia anti-Ig E - Omalizumabe., Positivo: Terapia anti-Ig E - Omalizumabe: redução da medicação de resgate, redução do corticoide, menos exacerbações e melhora da qualidade de vida, Negativo: Terapia anti-Ig E - Omalizumabe: nenhuma experiência negativa. Alguns pacientes relatam dor no local da aplicação por 24hs. Experiência de 50 casos em Centro de Referência de Asma Grave durante 10 anos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatório em doses altas.Antileucotrienos.Brometo de Tiotrópio., Positivo: Corticoide inalatório em doses altas: redução da medicação de alívio e melhora dos sintomasBrometo de Tiotrópio: melhora dos sintomasAntileucotrienos: melhora dos sintomas alérgicos(tosse e rinite), Negativo: Corticoide inalatório em doses altas: aumento do peso, monilíase oral, aumento do peso, Diabetes e HAS.Antileucotrienos: nenhumBrometo de Tiotrópio: boca seca e tosse.</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Xolair foi o unico remedio que resolveu meu problema, Negativo: Preço muito alto</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide, Positivo: Efeito colateral prejudicial a saude, Negativo: Ataca os rins</p>
15/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Melhora do quadro da doença , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Spiriva, Positivo: Melhora do quadro e redução nas incidências de bronquite e asma, Negativo: Não houve</p>
15/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Reações sumiram na primeira dose., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo da recomendação, pois este medicamento não possui similar nacional.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe., Positivo: O paciente passou a ter uma vida normal, sem os problemas recorrentes de respiração., Negativo: Não ocorreu efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/09/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Preciso muito da medicação. Não tenho esse valor para comprar. Esse mês o governo não mandou. Se parar o tratamento voltarei para abestaca zero novamente. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Deu uma melhoria na minha qualidade de vida, Negativo: Não tem efeitos negativos 3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Melhora a qualidade de vida, Negativo: Nenhum
15/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Toda patologia tem que e deve ser tratado peli S.U.S pagamos impostos elevadíssimos queremos retorno e com qualidade. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Franil , Positivo: Age satisfatoriamente. , Negativo: Não houve.
15/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/09/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Clenil, Aerolin e Xolair, Positivo: Melhora nas condições físicas, menor frequência de crises e idas ao pronto aocorro, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, clenil, aerolin, Positivo: efeito rápido, Negativo: grande quantidade para atingir o efeito
15/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente diagnosticada com asma grave e tenho tentativas infrutíferas de tratamento há quase 25 anos. Já usei inúmeros medicamentos em todos esses anos e o único que ajudou na melhora da minha doença (e qualidade de vida) foi o omalizumabe, porém só o fiz por 4 meses que foi o tempo fornecido gratuitamente pelo laboratório, pois o Sistema Único de Saúde negou meu pedido para me fornecer e eu não tenho condições financeiras de continuar o tratamento infelizmente. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Melhora significativa na minha respiração, cansaço e fadiga e conseqüentemente na minha qualidade de vida., Negativo: Infelizmente pelo auto custo não pude dar continuidade ao tratamento 3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Prednisona, hidrocortisona, spiriva, symbicort, inalações com berotec e atrovent e outros corticoides e anti hestamínicos. Também Brondilat, Celestamine..., Positivo: São medicamentos + fáceis de encontrar e de fácil acesso financeiro porem ajudam apenas a amenizar as crises + fortes, Negativo: Ajudam na melhora momentânea das crises + fortes.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não entendi bem por isso coloquei discordo 2ª - Não 3ª - Não
15/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
15/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Às pessoas precisam ter melhor qualidade de vida e isso é possível através do Xolair 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoides, Positivo: Alívio na crise, Negativo: Alívio somente momentâneo, crises nervosas, ataque cardíaco 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Antiestraninico, Positivo: Alívio na crise , Negativo: Muita sonolência
15/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora dos sintomas , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora dos sintomas , Negativo: Nenhum
15/09/2019	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: XOLAIR, PARA URTICÁRIA ESPONTÂNEA CRÔNICA, Positivo: NÃO TIVE URTICÁRIAS, Negativo: BAIXA DA IMUNIDADE, HERPES E GRIPE MUITO EXTENSA 3ª - Sim, como paciente, Qual: ZINA ANTIALÉRGICO, TOMEI 5 POR DIA E NÃO RESOLVIA, Positivo: CONTROLAVA UM POUCO, Negativo: EU AINDA IA PARA O PRONTO SOCORRO POR CONTA DA URTICÁRIA
15/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Varias medicações que estão no meu prontuário que está disponível no Fundão., Positivo: Respondi bem ao medicamento Xolair após várias tentativas com outras medicações da qual não respo bem . Somente com o uso do Xolair., Negativo: Está pergunta vocês poderiam ter resposta junto ao meu prontuário no Fundão. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Como já informado em outras perguntas acima a resposta se encontra em prontuário no Fundão. , Positivo: Com o uso do Xolair tenho qualidade de vida. Sem a medicação tenho risco de óbito. , Negativo: Está pergunta vocês também encontraram resposta em prontuário no Fundão.
15/09/2019	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Sem crises de urticária, Negativo: Dificuldade para conseguir o medicamento 3ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Sem crises de urticária crônica, Negativo: Dificuldade de conseguir o medicamento

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu discordo pq faço uso desde janeiro e já apresentei uma melhora no meu caso.As pessoas tem o direito de receber esse medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Minha qualidade de vida está melhorando, consigo subir escadas, já não tenho falta de ar para tomar banho e atividades cotidianas que eram muito difíceis de serem feitas., Negativo: Não observei nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Singulair, bamifix, spiriva, seretide, aerolyn, prednisona, , Positivo: Os medicamentos são bons, mas não evitavam as minhas crises de asma, Negativo: Inchaço, taquicardia, alteração no paladar</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: O único que após vários anos se intoxicado de remédios se eficiência deu certo, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Muito eficiente, na primeira aplicação mostrou resultado, Negativo: Preço</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Spiriva, Alenia, forasec, miflasona, sabutamol, clenil, Positivo: A melhora na qualidade de vida, Negativo: Retenção de liquido, ganho de peso</p>
14/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois esse medicamento tem grandes chances de dar uma melhor qualidade de vida a pacientes em tratamento constante para a asma, e que lutam diariamente para conseguir controla-lá</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Os efeitos positivos desta medicação estão fortemente ligado a dar uma melhor qualidade de vida ao paciente. Eu desde a primeira aplicação dele tenho apresentado melhoras significativas, que em bons tempos de tratamento com corticoides inalatórios essas melhoras não foram atingidas. o Omalizumabe está oportunizando a mim novas experiências e melhores expectativas de vida. Está me permitindo voltar a fazer coisas que eu tinha tirado da minha rotina por não ter folego suficiente para tal., Negativo: o único efeito negativo que tem é a cefaleia e a náusea</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides inalatórios e corticoides via oral, Positivo: Esses medicamentos são efetivos na hora da crise, Negativo: São medicamentos de curto prazo, o uso exacerbado pode causar outras morbidades.</p>
15/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Desconheço a palavra Conitec.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe., Positivo: Alívio nas placas e coceiras, muda o nosso dia. Não consigo viver sem esses medicamentos, outros não substituí., Negativo: Não achei nada de negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, cetirizina., Positivo: Aliviar as coceiras por algumas horas., Negativo: O corticoide me fez obter muita retenção de líquidos engordei muito, minhas cordas vocais parecia que ia explodi sentir muitas dores no estômago, e a citirizina esta me dando queda de pressão. E mesmo tomando a medicação as placas saem pelo corpo e coça muito..</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Nao fiz uso ainda desse medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia,aerolim , Positivo: O aerolim dar um leve alívio na falta de ar, Negativo: Aerolim na dosagem muito alta me deu atacardia</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Nao fiz uso ainda desse medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia,aerolim , Positivo: O aerolim dar um leve alívio na falta de ar, Negativo: Aerolim na dosagem muito alta me deu atacardia</p>
15/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ai não vamos ter acesso a tratamento para todos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: foraseqfluirvanistoreovar, Positivo: melhora nas crise.controle melformenos internamento, Negativo: gastos exagerado, sendo que as veze não consegue ter todo o medicamento pelo valores que são e muitos remédios ao mesmo tempo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: foraseqvanisto, Positivo: melhora na respiração,diminuição de crisediminuição de internamentomenos trauma, Negativo: falta de dinheiro pra poder comprar todos os medicamento nessecario</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Por que é uma.ótima medicação para quem precisa se tratar contra asma e urticária.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumab , Positivo: Diminuição da coceira e urtigas., Negativo: Dor de cabeça, no braço e queda de cabelo</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu discordo pq faço uso desde janeiro e já aprensentei uma melhora no meu caso.As pessoas tem o direito de receber esse medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Minha qualidade de vida está melhorando, consigo subir escadas, já não tenho falta de ar para tomar banho e atividades cotidianas que eram muito difíceis de serem feias., Negativo: Não observei nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Singulair, bamifix, spiriva, seretide, aerolyn, prednisona, , Positivo: Os medicamentos são bons, mas não evitavam as minhas crises de asma, Negativo: Inchaço, taquicardia, alteração no paladar</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Excelente sem sinais e sintomas algum durante o uso... qual idade de vida e trabalho excelente., Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários corticóides e anti-histamínicos., Positivo: Não muito satisfatórios , Negativo: Não muito satisfatórios</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como paciente foi o único remédio que controlou as crises, após tentar tratamento com muitos outros medicamentos. Portanto alguns casos, como o meu, só foi controlado com o Xolair.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Não há efeitos colaterais. Não tenho mais crises desde o início do tratamento. Tomo 30pmg por mês. , Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Loratadina e Alegria, Positivo: Funciona se sua alergia não for grave., Negativo: Não há.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou portador de asma crônica e urticária crônica espontânea (OCE) faço uso mensal do xolair, para conseguir tal medicamento só através da justiça e, a burocracia é muito grande e demorada, graças ao uso desse medicamento minha qualidade de vida mudou 100%, seria muito bom que houvesse a liberação do medicamento pois, poderíamos ser medicados ainda criança, isso evitaria muito sofrimento e até mesmo mortes, que no Brasil é muito grande, ando de adultos quanto de crianças.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso de Xolair., Positivo: Mudança em 100% de qualidade de vida., Negativo: Até o momento não houve qualquer efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona, glifage, prednisolona, predsim, captopril, cliridrato de fluoxetina, hixidine, decadro, esse último me causou paralisia do pâncreas, em consequência estou diabético, além dos outros que causam retenção de líquidos., Positivo: Os corticoides causam alívio mas não a cura., Negativo: Os corticoides causam um alívio nos sintomas mas, não a cura, todos causam retenção de líquidos trazendo muito desconforto aos pacientes.</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque, ajudou muito o uso do omalizumabe pois antes usava muito mais corticoide do que agora não fico mais internada, quase não uso mais antibiótico, Está sendo maravilhoso o uso dele.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Ajudou no dia a dia Como usar menos medicamentos como corticóides oral, minha imunidade aumentou não pego tanta infecção... da menos falta de ar., Negativo: Não tem.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nucala, Positivo: Baixou muito meu iva foi para 88, Negativo: No tempo que usei fiquei ruim muita falta de ar, acordei muito a noite usei mais medicamento para asma</p>
15/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Por ter um caso na minha família de asma, acho que se faz necessário um tratamento mais adequado para pessoa que sofre com esse problema., Mas, não sei dos riscos que podem causar esse tipo de tratamento. Realmente é grave! E necessita de um tratamento que dê mais resultados positivos de cura!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Inalação com berotec e atrovent, prednisolona, celestamine (xarope), Positivo: Berotec e atrovent (abre um pouco as vias respiratórias) Prednisolona ajuda nas alergias Celestamine (alivia um pouco a tosse), Negativo: Berotec e atrovent (provoca arritmia, as mãos ficam trêmula, abala o sistema nervoso) Prednisolona (corticoide) Celestamine (não tem resultado imediato, precisa tomar por vários dias)</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Omalizumabe é uma escolha excelente de tratamento, muito eficaz e sem efeito colateral.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já tive experiência com o Omalizumabe, Positivo: Omalizumabe controlou todas as minhas reações sem que eu tivesse efeitos colaterais ruins, como o uso de corticoide fazia anteriormente., Negativo: Nenhum efeito negativo!</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos devem ter acesso a saúde. Muitos morrem por asma pelo falta de acesso à essa medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Duovent, Salbutamol, Alenia, Seretide, Positivo: Duovent e Salbutamol para alívio imediato(resgate) quando em criseSeretide: uso contínuo. Melhora da asma e como prevenção de crises.Alenia: usei como substituto ao Seretide quando estava grávida, Negativo: Duovent e Salbutamol: taquicardia e tremor</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo ,pois quando isto acontece já houve muitas pesquisas</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com Alegra em comprimidos e com o Xolair intra dermicoTenho, Positivo: Tenho urticária.No início (e por muito tempo meu corpo ficava com muitas erupções e coçava muito.Tomo Alegra em comprimidos e iniciei o Xolair.Melhorei bastante.Nao houve efeito negativo ., Negativo: Não tive .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alegra e Xolair , Positivo: Melhorou bastante a minha doença , Negativo: Não tive pois logo comecei a tomar o Alegra</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Deveria ser usada obrigatoriamente em caso de urticária</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair,usando ele estou totalmente sem urticária,vivendo uma vida normal, Positivo: Vivo normal,sem urticária.Usando o xolair, Negativo: Não tem nada negativo</p> <p>3ª - Não</p>
15/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Os sintomas de urticaria cronica desapareceram, Negativo: Não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclosporina, Positivo: Não senti efeito positivo, Negativo: Sentia muita dor no estomago tontura mal estar e mesmo assim as vezes saiam urticaria. Passava muito mal com a ciclosporina</p>
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, deve ser distribuídos pelo sus as pessoas num tem condição de comprar</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: xoler, Positivo: salva vidas, Negativo: desconheço</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se tem feito bem para melhoria da qualidade de vida e saúde dos pacientes tem que ser visto de outra forma, é necessária a liberação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Só vi melhoria em meu tratamento, crises bem mais leves e com distância maior de uma ocorrência para a outra., Negativo: Não notei nada negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentos comuns para tratamentos alérgicos com corticoides ou outras composições. Fiz uso de cetirizine durante muitos anos e não vi resultado, apenas combinado com o xolair., Positivo: Não existiam efeitos, nem positivos e nem negativos., Negativo: Não há efeitos negativos</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Não tenho conhecimento sobre o assunto.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cl e beta2-agonista., Positivo: Se utilizado de maneira correta o paciente tem evolução no controle da asma., Negativo: Uma certa dependência da medicação.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ., Positivo: ., Negativo: .
13/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Prednisona, sabitamol, clenil, hixizine , Positivo: Paciente reagiu bem a todos. , Negativo: Não gostei do uso de bombinhas. Bem incomodo para os paciente
13/09/2019	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: BerotecAleniaAerolin, Positivo: Melhora na falta de ar, Negativo: Aritmia Tremores
13/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como médico e especialista na área de alergia e imunologia , tenho acompanhado ao longo dos anos pacientes com asma grave . E observado que muitos deles se beneficiam com o uso do omalizumabe.Além da eficácia, é importante ressaltar que, o perfil de segurança dessa Droga é muito bom , com baixíssimos efeitos colaterais . Apesar de existirem bons tratamentos para asma, nem sempre são suficientes. O mundo atual não pode prescindir dos imunobiológicos. E , de fato , isso já é uma realidade na saúde pública brasileira em algumas doenças como psoríase e artrite reumatoide . Está faltando a asma .Seria salutar que brasileiros com baixo poder aquisitivo também pudessem ter a melhoria de sua qualidade de vida com o acesso a esta medicação . 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com os vários tratamentos para asma, inclusive omalizumabe, Positivo: Melhora da qualidade de vida com menos internações e menos sintomas, Negativo: São raros e leves 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as formas de tratamento pois sou espevitam área , Positivo: Na asma de difícil controle, medicamentos excelentes como o beta 2 agonista de longa + corticoide inalado nem sempre são suficientes , Negativo: Corticoides sistêmicos são muito utilizados na asma grave mas produzem muitos e conhecidos efeitos colaterais
13/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: AerolinBerotecAlenia, Positivo: Melhora no chiado, falta de ar, Negativo: Aritmia Efeito a curto prazo

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bom não lembro muito, pq eu era criança quando só vivia no hospital por causa do asma e pneumonia, eu tomava muito medicamento mais não lembro o nome deles. E agora depois de adulta ainda sofro com adma mais não tomo nenhum medicamento..., Positivo: Os efeitos positivos! E que com um tempo melhorei um pouco..., Negativo: E os negativos! E que com um tempo voltou tudo de novo</p>
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Xoler deve ser distribuído pelo SUS POIS SALVA VIDAS</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: xoler, Positivo: salva vida da qualidade de vida para os pacientes, Negativo: desconheço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xoler, Positivo: salva vidas, Negativo: desconheço</p>
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma é uma doença muito prejudicial à qualidade de vida das pessoas. Meu pai é asmático e em tempos de crise ele tem dificuldade até para se alimentar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, As pesquisas em relação a esse medicamento não foram divulgadas para a população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Miflasona, sulfato de sabutamol xpe, Aerolin spray, convivente inalatória, Clenil hfa, Positivo: Alívio da crise, controle dos sintomas., Negativo: Sulfato de salbutamol: taquicardia. Berotec, precisei de reanimação. Convivente, alívio imediato. Miflasona, erupção cutânea. Clenil, tem gosto de álcool.</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia - beta2-agonista, Positivo: Alívio rápido da respiração em até 5 minutos, Negativo: A mim nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, atrovent., Positivo: Alívio em até15 min, Negativo: Sonolência</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, não tô com conhecimento dessa proposta</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: sempre uso corticoide como prednizona,salbutamol,bombinha de aerolin,é quando a crise é muito forte vou a emergência ,e lá sempre vou pra inalação com atrovent e salucorte na veia, Positivo: a prednizona é a que tem efeitos menos agressivos para mim,contola por mas tempo as crises,gosto do salbutamol controla muito a tosse, Negativo: o salbutamol quando uso fico com o coração acelerado e muito trêmula</p>
13/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: furoato de fluticasona trifenantato de vilanterol, aerolin, , Positivo: Me deram algum alívio na falta de ar., Negativo: não consta nada negativo até aqui.</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Gostaria de saber primeiro o que é omalizumabe.Eu tenho uma asma apresentada aos 20 anos após tomar e me molhar na chuva e chegando em casa tomar um banho de imersão bem quentinho,um café com conhaque e depois sair na varanda tomando vento e garoa.Fui tratada como gripe forte e inflamação dos brônquios.Não tive mais nada até os vinte e cinco anos na gravidez de minha primeira filha e até hoje (85 Anos)tenho crises quando ameaça chuva e minha filha também tem e teve agora quando fez uma viagem ao Egito na volta chegou com coqueluche aos 59 anos.Ela também faz tratamento.Obrigada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Até os meus 35anos usei meticorten e o aerolin spray depois até 50 anos usei decadron e aerolin.Depois até 2018 usei seretide spray e aerolin, em janeiro o pneumologista mudou para Alenia 12/400 de 12/12 h e montelair 10mg 1 por dia.Apesar de escovar os dentes e a língua Alenia me queima a boca.Minha filha usava a mesma coisa, ela teve retorno e o pneumologista mudou para Relvar disse que é mais novo e eficiente.Será que posso mudar também é melhor que Alenia. , Positivo: Meticorten foi ótimo mas parei quando me disseram que prejudicava os ossos.O decadron também ótimo parei pelo mesmo motivo.O seretide e aerolin ótimos,parei pelo pneumologista.Agora o Alenia é ótimo mas maltrata muito a boca estou parando e usando apenas uma vez,espero que melhore,uso a pasta sensodine ,faço gargarejo com a pasta e depois com Listerine sem álcool e mesmo assim a língua e a bochecha queimam.Relvar será melhor?, Negativo: O único medicamento que me sinto mal é justamente O Alenia por queimar a língua e bochecha,mas ele ajuda muito melhora imediatamente a falta de ar, são normais os efeitos do medicamento.Muito obrigada Marieta.</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu como paciente hoje digo que eu melhorei minha qualidade de vida com esse medicamento...se vcs se colocasse no nosso lugar vcs não estaria questionando a liberação do medicamento. Mudou a minha vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Amalizumabe..xoler..., Positivo: No meu caso ele fez com que eu conseguisse diminuir o corticoide e respirar melhor pois diminui o IGE. , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predinisona,bombinha simbicort,alenia., Positivo: Nenhum, Negativo: Inchasso,dores nos ossos e articulação,retenção de líquido e falta de cálcio.odeio esse medicament.</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Inalação e uso do medicamento Seretide 50/250, Positivo: Inalação: alívio na respiração em alguns minutos após o uso, mas não eficaz ao tratamentoSeretide 50/250: uso com acompanhamento médico desde 2007, melhora significativa, principalmente na prevenção das crises., Negativo: Inalação: aceleração cardíaca e tremores no corpoSeretide 50/250: nenhum efeito negativo.</p>
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o spray nasonex, e as bobinhas inalatória de clenil e aerolin, Positivo: Tiveram o resultado esperado no tratamento, porém o uso é contínuo sempre que o meu filho passa por crises de asma., Negativo: No uso do clenil o meu filho relatava algumas vezes sentir um aperto no coração qdo utilizava o mesmo</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo porque normalmente quando o Omalizumabe é receitado a um paciente com asma ou com urticária crônica isso se dá por absoluta falta de alternativa de tratamentos. Normalmente, quando o médico o prescreve, isso se dá depois de já tentados diversos outros tratamentos "convencionais". O uso de corticóides não é recomendável a longo prazo, em razão dos males irreversíveis que provoca aos pacientes com essas doenças crônicas e mostra-se até mesmo ineficiente para tratá-las a longo prazo. E a qualidade de vida daqueles que convivem com esse tipo de doença é horrível, muitas vezes inviabilizando a realização de tarefas simples e de convívio social. Isso sem falar no alto risco de complicações e até de morte, como aconteceu recentemente com a Fernanda Young. Por isso, o uso do Omalizumabe não é mero luxo; em muitos casos, é a diferença entre a vida e a morte - seja em sentido literal, seja no sentido de "morte na qualidade de vida" - de muitas pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Tem que adicionar alternativas para os pacientes para que possa melhorar a qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: berotec,artrovent,alenia,aerolin boa parte alivia porem da aceleração drástica do coração que chega a causar dores já que meu asma foi tardio fui diagnosticada asmática aos 26 anos., Positivo: alivia bem,, Negativo: causar dor no peito aceleração cardíaca e vertigem e dependência</p>
13/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há sérios estudos a respeito do uso do omalizumabe para tratamento de asma alérgica grave que apontam a eficácia do fármaco para o tratamento da referida doença. Não inclui-lo na lista do SUS somente prejudicará o avanço da Medicina e o tratamento de pessoas que necessitam do medicamento. O fármaco deve ser liberado, cabendo ao médico decidir a sua conveniência em cada caso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin spray, piamente, fostair spray, corticorten, Positivo: Cortisona para tirar da crise, e os outros para evitar, Negativo: Positivos, consigo respirar um pouco melhor,..Negativos: corticoides q incham e aceleram o coração,.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin spray / clenil, Positivo: O aerolin para a crise mas sempre volta algumas horas depois, tenho que usar diariamente , Negativo: Taquicardia, tremo muito e sempre</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Fostair, Positivo: O Aerolin passava os sintomas da asma com mais tempo demorava um pouco até eu conseguir me refazer O Fostair que é o que estou usando no momento ele alivia os sintoma bem mais rápido mas não faço outro tipo de tratamento, pelo SUS eles me mandaram tomar esse Fostair , Negativo: Tenho medo de ficar dependente de remédios</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort , Positivo: Efeito positivo todas as vezes que usei. Meu primo tem asma e sempre usou esse medicamento, já fui ao médico, ele já solicitou outro medicamento, mas até então nunca tinha comprado porque não precisei usar. Quando precisei, usei esses do meu primo e deu certo., Negativo: Nunca senti nada de negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: Todas as vezes que a minha asma ataca, eu faço uso do symbicort e alivia o sintomas., Negativo: Por enquanto ainda não notei os efeitos negativos</p>
13/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento de fundamental importância para o manejo da asma grave bem como da urticária crônica espontânea</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Paciente com UCE não respondido a tratamentos anteriores , com difícil controle e piora da qualidade de vida , evoluiu sem lesões após o início da terapia com omalizumabe, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Porque no meu caso a mais de 12 anos tenho URTICÁRIA CRÔNICA, comprovada por biopsia, e durante esses anos nenhuma medicação amenizou as minhas lesões, perdi peso, fiquei depressiva. até ver em uma rede social a propaganda do OMALIZUMABE. Através da minha médica conseguimos 03 aplicações gratuitas e afirmo com atestado pela minha médica, que nesse período as lesões sumiram por completo, e importante dizer que não houve nenhuma reação negativa durante e depois das aplicações. Portanto posso confirmar a eficácia da medicação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: OMALIZUMABE, Positivo: Tirou todas as lesões e coceiras. Voltei a ter qualidade de vida., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Antileucotrienos(montelucaste 10mg), imunossupressor ciclosporina. antihistamínicos 4x/dia fexofenadina, bilastina, levocetirizine, hidroxizine e loratina ,e corticóides Celestamine., Positivo: Nenhum., Negativo: Nenhum deles amenizou as lesões nem as coceiras.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair dpi, Seretide, Aerolin, Predsim, Vacinas., Positivo: Comecei com o Aerolin com efeitos satisfatórios, mas com o tempo a doença foi evoluindo, passei para o Seretide e neste momento fazendo também uso de vacinas a doença estabilizou. Mas novamente evoluiu passando a usar desde então Fostair DPI., Negativo: Em todos os tipos de medicamentos e por mais que as vezes não estivesse em crises acabava por usar dosagens além das recomendadas para suprir os efeitos</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Predsinolona, Intel nasal , Positivo: Melhoram os sintomas, diminuiu a falta de ar, desobstruiu as vias , Negativo: Aerolin da um pouco de taque cárdia e ardência no peito</p>
12/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bombinhas de corticóideAerolin, beclometasona e alenia, Positivo: Aerolin e beclometasona-- Ajudava bastante na hora das crisesAlenia-- ajuda por um período maior, Negativo: Aerolin e Beclometasona= dava tremedeira acelerava muito o coração e o efeito é só na horaAlenia = tenho que usar todos os dias pro resto da vida</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: simbicort, seretide, fostair, Positivo: simbicort: o efeito era prolongadoseretide: opção mais barata fostair: não necessita de medicações complementares , Negativo: simbicort: ainda necessita de bombinha de emergênciaseretide: é fraco e mesmo fazendo uso duas vezes por dia não controlava os sintomasfostair: opção mais cara, melhora a falta de ar, mas ainda não elimina a tosse</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, aminofilina, Positivo: Quase morri com o uso da aminofilina, Negativo: Quase morri com o uso da aminofilina</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Homeopatia quando pequena até adolescência. Mais velha fiz um tratamento com Seretide mas tive que parar pq cancelaram carteirinha,no qual dava desconto,pois o valor normal para mim era muito caro. Parei até hoje,infelizmenteBombinha Aerolin e fora a nebulização , Positivo: Todos ajudaram mas o melhor foi o Seretide. , Negativo: Bombinha me deixou viciada e nebulização fazia do meu jeito e coração acelerava</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Inalador, Bombinhas , Positivo: Combate a falta de sr, Negativo: Palpitação,falta de ar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides,Aerolin,Clenil,HFA250mcg,sulfato de salbutamol QQE, Positivo: Respiração melhor, Negativo: Palpitação</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tal medicação é fundamental para a melhora do paciente diminuindo gastos do governo mediante a proucura das UPAS</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: XOLAIR PARA ASMA, Positivo: UTILIZEI POR 4 MESES ÓTIMO... CONTROLA A CRISE NESTE PERIODO QUALIDADE DE VIDA PERFEITA MAS O GOVERNO NAO OFERTA, Negativo: XOLAIR PERFEITO RECLAMO FALTA DE HUMANINADE DO GOVERNO</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: XOLAIR, Positivo: OTIMO, Negativo: ALTO CUSTO</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin xaropeAerolin bombinhaClenil bombinhaAerocaps, Positivo: Alívio bem fraco, Negativo: Tremores na musculatura e batimentos cardíacos acelerado.</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois isso poderia e muito ajudar a quem tem essa asma grave</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerodini - sulfato de salbutamol , Positivo: Alivia a asma, retorna a respiração ao normal , Negativo: Deixa um pouco o coração batendo rápido</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A partir do momento em que se é comprovada eficácia do medicamento para o tratamento dos sintomas da asma grave, é inegável a importância da disponibilização desse medicamento para a população, principalmente aos mais carentes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides inalatórios., Positivo: Alívio imediato dos sintomas da asma grave., Negativo: Efeito não duradouro em épocas de crise asmática, sendo necessária sua utilização diária, além dos efeitos colaterais a longo prazo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfato de sabultamol, loratadina + sulfato de pseudoefedrina., Positivo: Alivio momentâneo dos sintomas., Negativo: Sonolência, taquicardia.</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, brondilat, Aerolin bombinha, Positivo: Alenia, efeito colateral, mal estarAerolin, bomBrondilat xarope . Ótimo .efeito prolongado., Negativo: Alenia. Mal estar</p>
15/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Positivo: Ajuda a controlar a crise de asma, Negativo: Acelera os batimentos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Com o uso contínuo do medicamento não tive mls crises e me ajudando bastante. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Antialérgicos, Positivo: Os antialérgicos até ajudavam, mas depois de um certo tempo não fazia mais efeito. , Negativo: Ganho de peso</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Tive melhoras na parte da respiração e na alergia da urticaria , Negativo: Não teve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia400, montelucaste, predmisona, , Positivo: Ajuda controlar falta de as alergia , Negativo: Não tenho</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Tive melhoras na parte da respiração e na alergia da urticaria , Negativo: Não teve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia400, montelucaste, predmisona, , Positivo: Ajuda controlar falta de as alergia , Negativo: Não tenho</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nem sempre corticoides inalatórios têm o efeito esperado/efetivo na asma grave. Ter acesso a medicamentos modernos que auxiliem na asma grave, alérgica ou não, é extremamente necessário, principalmente para cidadãos de baixa renda, que dependem do SUS para tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, Aminofilina, Prednisolona, bombinha de Atrovent, Aerolyn Spray (bombinha), Forasec, Alenia (usando atualmente)., Positivo: Todos aliviam os sintomas da asma. De todos, apenas o Alenia foi capaz de controlar minha asma (utilizando 2 cápsulas ao dia). As bombinhas (broncodilatadoras) agem apenas como alívio imediato., Negativo: Todos os medicamentos acima (exceto Alenia e Prednisolona) causam taquicardia e tremedeira, principalmente quando utilizados em excesso, como nas crises de asma. Prednisolona e demais corticoides causam inchaço Alenia não teve efeitos negativos</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Broncodilatadores à base de corticóides, Positivo: Alívio imediato dos sintomas., Negativo: Reações adversas como taquicardia, aumento da ocorrência de crises proporcionais ao uso da substância, entre outros.</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Apesar de ter asma desde o nascimento e crises recorrentes ao longo dos anos, não entendo sobre esse medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Salbutamol, Fumarato de formoterol e budesonida, Positivo: Alívio quase que imediato da falta de ar e do incômodo de respirar com dificuldade , Negativo: Tontura, dor de cabeça, tremedeira, incômodo na garganta, dor de estômago</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Salbutamol, hidrocortisona, aminofilina, prednisona, Fumarato de formoterol e budesonida, Positivo: Alívio quase que imediatos da falta de ar , Negativo: Tontura, dor de cabeça, tremedeira, incômodo na garganta, dor de estômago</p>
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu filho tem asma desde os 6 meses de idade e os tratamentos não respondem satisfatoriamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolim bombinhaClenil bombinha Montelucaste de Sodio 5mg , Positivo: Todos esses descritos, tiram da crise. Mais assim que suspende volta., Negativo: A dependência.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, A asma e uma doença grave eu sei pois perdi meu pai para asma e hoje tenho o mesmo problema tudo que mas desejo no mundo seria uma cura .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Flixotide, aerolin, montelucaste..., Positivo: Melhora nos sistemas e crises de asma, Negativo: Uso contínuo</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu faço uso do omalizumabe, e estou tendo ótimos resultados, não vejo o porque não incorporar este medicamento que nos ajuda tanto deixar de ser incorporado no sistema pois ele já mostrou ser muito eficaz.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia 400mcg Clenil 400mcg spray, Aerolin spray, atrovent20mcg, flixotide 50mcg. seretide 50/250S, Seretide 50/500, Berotec e corticoides, prednisolona,40mg deflazcort 6 e 12 mg ao qual só me deu problemas , Positivo: Bom tenho asma a 10 anos e fui usando estas bombinhas e corticoides que usei por 5 anos, acho que até que nem lembro de todas. fui usando e as mesmas não foi dando resultado e assim fui trocando até chegar no seretide 50/500 e o montelucaste que seguraram um pouco mas mesmo assim tinha que fazer inalação com Berotec ai o medico indicou OMANUZULABE e hoje tenho qualidade de vida., Negativo: quase todos os medicamentos descritos foram deixando de fazer efeito e assim fui mudando de medicação para ficar melhor, no uso de corticóide que foi receitado por médico, usei por 5 ans tive uma úlcera no anto gástrico e minha pele fico igual a um papel , tudo que toca rasga, e hoje uso o omanuzulabe já na quinta aplicação e estou muito bem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: seretide50/500, Montelucasre e agora o melhor OMANUZULABE. , Positivo: No começo estas medicações dava resultado mas sempre tinha que trocar para outra para fica bem, o efeito POSITIVO veio com o OMANUZULABE, estou na 5ª aplicação e hoje tenho qualidade de vida , Negativo: quase todos os medicamentos descritos foram deixando de fazer efeito e assim fui mudando de medicação para ficar melhor, no uso de corticóide que foi receitado por médico, usei por 5 ans tive uma úlcera no anto gástrico e minha pele fico igual a um papel , tudo que toca rasga.....</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Seretide, Flixotide, aerolim etc. , Positivo: Alenia eu me sinto melhor.Aerolin me tira a tosse contínua Flixotide mais ou menos. , Negativo: Aerolin e Seretide aceleram meu coração.</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Precisa liberar logo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Foi ótimo , Negativo: Efeito nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair , Positivo: Ótimo , Negativo: Nenhum</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento da asma deve ser uma possibilidade para um paciente. A sensação de um asmático é horrível e se um remédio pode melhorar essa condição, ele deve sim ser ofertado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Flixotide, Flixonase, Berotec., Positivo: Com o Symbicort, não me adaptei bem, mas os demais medicamentos citados fazem parte do meu tratamento e me permitem ter uma vida normal, sem sintomas da doença., Negativo: Retenção de líquidos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso o alenia 2vezes ao dia , montelucaste 1 vez ao dia e budesonida 2vezes ao dia , Positivo: Alenia e o motelucaste controlam as crises de asma diárias consigo dormir melhor a noite, consigo trabalhar e fazer as atividades diárias sem tantas interrupções a budesonida controle as crises de espirros , causadas pela rinite , Negativo: Após uso contínuo dos medicamentos tive aumento de peso e inchaço</p>
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não conheço tal procedimento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide diskus 50/250mg , Positivo: Depois que comecei fazer uso deste medicamento. Nunca mais tive crise forte de asma, Negativo: Não tem nenhum efeito negativo</p>
13/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicamento imprescindível no tratamento de pacientes com asma grave. Por meio de estudos clínicos pude entender a forma de atuação e eficácia dos mesmos, e trará uma grande evolução para o tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho asma crônica e minha mãe tem urticária, e sabemos o quão difícil é lidar com essas doenças e o quão valioso esse remédio é, por ser o mais seguro do mercado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, entre outros, Positivo: Abre os brônquios e ameniza a falta de ar, Negativo: Arritmia</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Montelucaste de sódio 10 mg Clenil HFA 250 mcgSymbicort 12/400mcgBudesonida 50 mcgDuovent n , Positivo: Montelucaste de sódio: ajudou com o aumento da imunidade Clenil: aliviou a cansaço e chiado Symbicort: aliviou a cansaço e chiado Budesonida: aliviou a rinosinusiteDuovent n : aliviou a cansaço e chiado durante a crise., Negativo: Montelucaste de sódio dor de cabeça e boca seca, clenil taquicardia, Symbicort taquicardia boca seca e dor de cabeça, Budesonida dor de cabeça, Duovent n taquicardia, dor de cabeça boca seca, mesmo usando todos esses remédios ainda tenho crises frequentes, não são tão severas como antes, mas tenho muitas dificuldades na vida mesmo usando os medicamentos. Como atividade simples, como caminhar, pendurar roupas, ou arrumar guarda-roupas, fazer atividades físicas leves ou passear.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma é uma doença mortal, todos têm o direito aos tratamentos mais eficazes. 2ª - Não 3ª - Não
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, apoio a inclusão do omalizumabe no SUS 2ª - Não 3ª - Não
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o medicamento é importante e deve ser fornecido pelo SUS 2ª - Não 3ª - Não
13/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é indispensavel para casos de asma grave refratária ao tratamento.tenho muitos pacientes com melhora significativa da qualidade de vida 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: Controle de sintomas de portadores de asma de difícil controle , Negativo: Alguns pacientes não tem resposta ao tratamento 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos disponíveis , Positivo: Não controlam casos de asma de difícil controle , Negativo: Não. Outros de asma de difícil controle
13/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço as aplicações de xolair com amostra grátis do laboratórioEstou me sentindo melhor, sentindo a eficacia 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Melhorou para dormir ,para não ter crise ao acordar, Negativo: Não teve efeito negativo 3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Melhorou para dormir melhor e para não ter crises durante a noite melhorou também para me acordar sem crise o que antes era frequente agora é bem de vez em quando, Negativo: Não houve efeito negativo
13/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento de fundamental importância para o nanejo da asma grave bem como da urticária crônica espontânea 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Paciente com UCE não respondido a tratamentos anteriores , com difícil controle e piora da qualidade de vida , evoluiu sem lesões após o início da terapia com omalizumabe, Negativo: Não há 3ª - Não
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o medicamento é fundamental para pacientes de asma grave. O SUS trará um grande beneficio fornecendo -o 2ª - Não 3ª - Não
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A sociedade médica tem estudos que mostram a eficácia do medicamento 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o omalizumabe bloqueia todo o processo inflamatório , agindo com precisão nos fatores envolvidos. É imprescindível no tratamento de asma grave 2ª - Não 3ª - Não
13/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Melhorou para dormir ,tenho tido menos crises ao acordar 2ª - Sim, como paciente, Qual: Aplicação do xolair, Positivo: Melhorou para eu dormir melhor ,a noite toda, Negativo: Não tive 3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Melhor para eu dormir a noite toda sem crise, Negativo: Não teve
13/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uso Xolair em pacientes com Asma Grave e o resultado clinico tem sido muito bom na maioria dos casos , com desmame do corticoide oral 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: retirada de corticoide oral em pacientes cortiço dependentes com estabilidade da doença , reduçãode crises e internações, Negativo: nos pacientes que indiquei não ocorreram eventos adversos 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nucala, Positivo: semelhantes ao Xolair, Negativo: não ocorreram
13/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, um medicamento de uso específico que nem todos podem comprar, existem tratamentos que so pode ser feito com ele. 2ª - Sim, como paciente, Qual: ja uso ha 3 meses o omalizumabe, Positivo: foi o unico remédio que fez uma melhora em tres meses de uso, em mais de 1 ano e 6 com a doença , Negativo: nao tem nada de negativo 3ª - Sim, como paciente, Qual: ja tive experiência com lorotadina, com hexizine, com cetirizina, poloramine, alectos, Positivo: faz uma melhora momentânea e depois de algum tempo volta todo os sintomas, Negativo: existem remedios que volta cada vez pior a doença tipo o hexizine
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Omalizumabe foi o único medicamento que controlou a asma grave da minha mãe. Faz 1 ano que ela faz o uso e 10 meses sem nenhuma crise asmática. Assim ela conseguiu ter uma qualidade de vida digna. É muito importante o Estado fornecer gratuitamente este medicamento, pois é muito caro no mercado e ele colabora para a saúde de muitos pacientes portadores da asma grave. Segundo a Constituição Federal art. 196 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: Omalizumabe colaborou com a qualidade de vida de minha mãe. Desde quando passou a fazer uso, ela não apresenta mais cises de asma. Atividades cotidianas como uma troca de vestuário, ela não conseguia em suas constantes crises, hoje, el faz caminhadas diariamente., Negativo: Não ocorreu nenhum efeito colateral desde a primeira dose do Omalizumabe. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Miflasona, Relvar, Clenil, Aerolin, Positivo: Corticoide venoso (em pronto socorro no hospital) era o único que resolvia as crises de minha mãe., Negativo: Os corticóides utilizados pela minha mãe faziam efeitos de pouca duração, cerca de 7 a 10 dias seguidos. Após esse período, a crise asmática voltava com força.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Desconheço o omalizumabe porém se for para tratar o quadro de asma acho válido.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair e Aerolin neboliss, Positivo: Alivia a falta de ar e diminui a tosse., Negativo: Acho que aumenta o fluxo do catarro.</p>
14/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin e Clenil, Positivo: Aerolin ajuda a controlar as e falta de ar e o Clenil as crises alérgicas, Negativo: fragiliza os dentes e nem sempre faz o efeito prolongado</p>
14/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil A e Aerolin, Positivo: Facilidade pra respirar, Negativo: Nao ha</p>
14/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ja fiz uso, de forma particular, precisei vender um carro para ter alguns meses de saude, o que mostra que a medicação faz a diferença</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Tenho asma grave a muito tempo, ja tive várias internações com necessidade de intubação, alem de duas paradas cardiorrespiratórias que me causaram algumas sequelas, as medicações comumente comercializadas não me fazem mais ter pelo menos um dia sem crise, então a um tempo atras meus médicos me informaram sobre o Omalizumabe e vendi meu carro para fazer a compra, durante esse pouco tempo, cogitei até ter uma vida mais esportiva pois me sentia muito bem, mas assim que o período de tratamento no qual minhas economias me proporcionaram terminou passei a retornar aos CTIs no qual ja havia feito amigos de tanto frequentar, ainda tenho uma vida de medo e limitada pois não posso arcar mais com os valores da medicação. , Negativo: Minha experiência foi tão renovadora que nem me lembro dos momentos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, lugano, seretide, clenil, vanisto, spiriva, berotec, atrovent, salbutamol, budesonida, prednisona, montelucaste, fostair, são muitas que ja passaram na minha vida, Positivo: No começo da a impressão de que vai dar certo, e ficamos esperançosos e tranquilos , Negativo: Depois de um mês ou até menos as crises retornam mais resistentes e fortes e toda esperança vai pelo ralo, o jeito é associar de 4 a 5 medicações diferentes ao mesmo tempo</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nebulização com Berotec e Atrovent Inalação com Aerolin , Positivo: São eficazes no momento da crise, Negativo: São apenas para o momento da crise, sendo obrigada a conviver e estar preparada para ter a falta de ar a qualquer momento</p>
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos nós pagamos nossos impostos, e se o CONITEC, não é favorável por motivos políticos ou interesses de pessoas, mas nós que estamos acompanhando pessoas que precisa sofremos por pura irresponsabilidade deste órgão, que é a primeira vez que ouço falar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque é um direito do povo!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que devemos ter acesso a o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides, Positivo: Alívio imediato após o uso de corticoides intravenosos da falta de ar., Negativo: Fico muito tremula e taquicardia.</p>
13/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento deve entrar no rol de medicamentos para tratamento da asma grave visto que é uma doença crônica potencialmente controlável, mas que o descontrole acarreta mortes totalmente evitáveis.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Faço parte do programa de atenção ao paciente asmático do município e na minha prática uso muito o corticoide inalatória e o beta 2 de curta ação fornecido gratuitamente na farmácia popular. Essas duas medicações tem ajudado a tratar 80% dos pacientes asmáticos e reduzir em muito as internações e custos do sistema de saúde a nível municipal , Positivo: O corticoide inalatória reduz o processo inflamatório pulmonar desencadeado pela asma reduzindo as exacerbações e diminuindo a capacidade pulmonar a longo prazo, Negativo: Essas medicações trazem efeitos negativos mínimos para os pacientes.</p>
13/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como médico e especialista na área de alergia e imunologia , tenho acompanhado ao longo dos anos pacientes com asma grave . E observado que muitos deles se beneficiam com o uso do omalizumabe. Além da eficácia, é importante ressaltar que, o perfil de segurança dessa Droga é muito bom , com baixíssimos efeitos colaterais . Apesar de existirem bons tratamentos para asma, nem sempre são suficientes. O mundo atual não pode prescindir dos imunobiológicos. E , de fato , isso já é uma realidade na saúde pública brasileira em algumas doenças como psoríase e artrite reumatoide . Está faltando a asma .Seria salutar que brasileiros com baixo poder aquisitivo também pudessem ter a melhoria de sua qualidade de vida com o acesso a esta medicação .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com os vários tratamentos para asma, inclusive omalizumabe, Positivo: Melhora da qualidade de vida com menos internações e menos sintomas, Negativo: São raros e leves</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as formas de tratamento pois sou especialista em asma , Positivo: Na asma de difícil controle, medicamentos excelentes como o beta 2 agonista de longa + corticoide inalado nem sempre são suficientes , Negativo: Corticoides sistêmicos são muito utilizados na asma grave mas produzem muitos e conhecidos efeitos colaterais</p>
13/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe para urticária crônica e é um milagre, Positivo: A minimização Drástica dos sintomas., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque contribuimos também para obtermos esse medicamento pelo SUS , não ganhamos o suficiente para comprarmos os remédios que usamos...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque é um direito do povo 2ª - Não 3ª - Não
13/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil, aerolin, Positivo: Ajuda muito meu filho, por ele ter bronquite asmática., Negativo: Tenho receio do aerolim por acelerar o coração, mas nunca tive problemas
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, TEM PESSOAS NECESSITANDO DESSE MEDICAMENTO. LIBEREM LOGO PARA PESSOAS QUE COMPROVEM A DOENÇA, SABEMOS QUE É CARO, MAS SÃO VIDAS QUE PRECISAM SER AJUDADAS E SALVAS! 2ª - Não 3ª - Não
13/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Asma é uma doença que pode ser fatal e omalizabemja se mostrou eficaz no controle dos sintomas, além de ser de fácil aplicação e adesão. Não se trata de medicamento muito caro e o risco benefício precisa ser melhor avaliado 2ª - Não 3ª - Não
13/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tudo o que vier para ajudar o paciente a se curar de uma doença que é triste, deveria ter a aprovação de todos. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, berotec e outros., Positivo: Broncodilatadores imediatos, são eles que me ajudam a ter uma melhora, mesmo que temporariamente., Negativo: Taquicardia, tremor...
13/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente 2ª - Não 3ª - Não
13/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso com amostras grátis do laboratório e estou me sentindo melhorAcho um ótimo medicamento,pois depois das aplicações tenho me sentindo melhor para dormir e nem sempre acordo em crise asmática ,o que antes era frequente 2ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Melhorou para dormir , Negativo: Não tive 3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço as aplicações do xolair, Positivo: Me sinto melhor para dormir, Negativo: Na tive efeitos negativos
13/09/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento de fundamental importância para o manejo da asma grave bem como da urticária crônica espontânea 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Paciente com UCE não respondido a tratamentos anteriores , com difícil controle e piora da qualidade de vida , evoluiu sem lesões após o início da terapia com omalizumabe, Negativo: Não há 3ª - Não
13/09/2019	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Varios medicamentos. Hoje uso uso Clenil e aerolin, Positivo: Bons : controlam minha doença , Negativo: Tremedeira e taquicardia
13/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
13/09/2019	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Não Conheço bem, mas para ter uma discordância acredito que o órgão sabe o que fazendo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: A maioria anti alérgicos. prednisona,ibuprofeno,loratatina., Positivo: Não senti muita melhora, Negativo: sem efeito
13/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma vez que os pacientes foram diagnosticados e não tem condições financeiras comprovadas de fazer o tratamento adequado, é de responsabilidade do SUS fazê-lo é assim prezar pela vida e saúde de todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Deve incorporar sim remédio maravilhoso</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho já usou todos os tipos de bombinha e nenhum tinha dado resultado e o xolair deu esse resultado hoje pode c dizer que ele tem uma vida normal, Positivo: Nenhum , Negativo: Só estragaro ainda mais a saúde dele</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porquê eu acho que a Omalizumabe é essencial para essa doença</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alexofedrim OmalizumabeCorticóide, Positivo: Alexofedrim : Temporariamente curou a minha alergiaCorticóide : Temporariamente curou a minha alergia Omalizumabe : Melhorou 100 °/• minha alergia, Negativo: Alexofedrim : Não faz mais efeito Corticóide : Me causou pré diabetes e comprometimento dos rinsOmalizumabe : Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: sulfato de salbutamol, Positivo: Quando sinto falta de ar, todos os dias, varias vezes por dia, uso a bombinha de salbutamol. é o que me alivia e inclusive me deixa dormir. Quando tbm caminho ou pratico atividades físicas, eu a uso, ou mesmo quando fico estressada, ou emocionalmente abalada. o bom da bombinha é que ela custa menos de 20,00 o que pra mim, que trabalho e ganho pouco, é bom., Negativo: Quando uso a bombinha, me ocorre ataque cardíaco, fraqueza.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou medico e tenho pacientes com asma alergica grave, fazendo uso do medicamentoOs pacientes tiveram uma significativa melhora na qualidade de vida e capacidade pulmonar Esse medicamento salva a vida dos meus pacientesPrecisa ser incorporado</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora da capacidade pulmonarMelhora da qualidade de vidaVoltaram para o empregoNao tiveram entrada no PSConseguir tirar o corticlide oral qje causa muitla eventos adversos, Negativo: Nenhum evento adversoTotalmente seguro</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Melhora da capacidade pulmonarMelhora da qualidade de vidaVoltaram para o empregoNao tiveram entrada no PSConseguir tirar o corticlide oral qje causa muitla eventos adversos, Negativo: Nenhum evento adversoTotalmente seguro</p>
13/09/2019	Grupos/associação/organi zação de pacientes	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O omalizumab é a droga de escolha para melhor controle da asma grave, quando o paciente nao fica clinicamente controlado apesar do corticoide inalatorio associado ao beta2.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ambas medicacoes supracitadas. Os CI + beta2 sao otimas medicoes, mas ha varios pacientes com asma grave que nao respondem apenas a essas drogas, sendo necessario usar imunobiologico como preve o novo GINA 2019., Positivo: O Omalizumabe diminui o numero de internacoes desses pacientes, diminui o numero de crises de asma, tantos crises leves quanto graves, alem de diminuir o uso cronico de corticoide oral, que sao medicacoes com muitos efeitos colateraisa longo prazo., Negativo: Nao ha efeitos negativos se a medicacao for bem indicada</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CI + beta 2corticoide oral, Positivo: O uso cronico a longo prazo pode ter os memso efeitos colaterais do uso de corticoidevia oral, como hipertensao, obesidade e problemas endocrinologicos, Negativo: Nao controlar por completo varios casos de Asma grave</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O medicamento desde quando estou fazendo uso foi válido, pois não tive crises de asma e não fui internado</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: XOLAIR , Positivo: Não tive mais internações até o momento , Negativo: Alto custo não tenho como comprar</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, Berotec, desalex, Positivo: Melhora a respiração e para a tosse, Negativo: Acelera o coração e dá muito sono</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Observo estabilização e melhora clinica nos paciente que estão usando o medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizunabe, Positivo: Melhora nos sintomas da asma, Negativo: Não observei.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol e Budesonida e outros., Positivo: Melhora no broncoespasmo, Negativo: Não observados, quando usados corretamente.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfato de salbutamol. Clenil. Fostair DPI., Positivo: Nenhum, Negativo: Efeitos são pulsação acelerada, fadiga, fora o custo dos medicamentos e tbm que não resolve.</p>
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso do ominuzilabe para o meu filho esta sendo ótimo. Mas o processo para conseguir foi via judicial. Deveriam facilitar</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ominuzilabe, Positivo: Diminuição de crises, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia 12/400Clenil 50, 150, 200Montelucaste de sódio, Positivo: Teve melhora de crises, Negativo: Asma continuou não controlada</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha médica recomendou mas não tenho condição financeira suficiente para arcar com o tratamento..</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar miflonide aerolin predisin seretide ALENIA VanistoHidro cortizona, Positivo: Ab&#341;e os brônquios, Negativo: Tremores inchaço aumento da glicose</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AEROLINBEROTECATROVENTALENIA, Positivo: Esses medicamentos me ajudam a respirar melhor, é instantâneo!, Negativo: AEROLIN, BEROTEC E ATROVENT ACELERAM MUITO O CORAÇÃO</p>
13/09/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Discordo parcialmente por não conhecer os efeitos colaterais do medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Discordo parcialmente por não conhecer as contraindicações do medicamento mas entendo também que pessoas portadoras da doença precisam de alternativas mais eficazes para o controle da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin Spray, aerolin spray e para nebulização, aminofilina venosa, alguns corticóides; fostair inalador, atrovent, Positivo: O Fostair consegue aliviar melhor as crises., Negativo: possuem efeito paleativo.</p>
14/09/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não tenho uma informação maior sobre o assunto.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia Aerolin sprayFostair dpi, Positivo: Aerolin spray por um tempo era meu salvador nas cruzeiras mais fortes mais depois parece que perdeu o efeito.Fostair dpi ele alivia bem os sintomas, Negativo: Alenia não surgiu muito efeito p mim ...Aerolin hoje já não faz mais efeito. Fostair dpi às vezes e meio difícil usá-lo pois sugar o remédio e meio difícil e parece que ele tbm não está me ajudando tanto</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/09/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O paciente deve ter acesso ao Omalizumabe para asma uma vez que esta medicação demonstra bons resultados para a qualidade de vida. 2ª - Não 3ª - Não