

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Fumarato de dimetila para esclerose múltipla - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
08/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Positivo: Não tive reação à medicação, Negativo: Dificuldade na aplicação por ser injeções diárias.
08/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA. 2ª - Não 3ª - Não
08/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Fingolimode , Positivo: Controle da doença (sem surtos), Negativo: sem efeitos negativos
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex, Positivo: Retardo muito pequena da evolução da doença, Negativo: Febre alta, dores no corpo, dores de cabeça, convulsões

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Quanto maior o leque de opções de tratamento, mais se descobrirá sobre a doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: betainterferona 1-a 22 µg/0,5 mLacetato de glatirâmer 20 mgCloridrato de Fingolimode 0,5 mg, Positivo: Todos ele controlaram bem a doença evitando surtos e novas lesões, Negativo: betainterferona 1-a 22 µg/0,5 mL e acetato de glatirâmer 20 mg: sintomas como os da gripe, dor de cabeça, Reações no local da injeção, Sentindo fraco ou cansado, Dificuldade para dormir, Dor muscular ou articular, depressão, Reações alérgicas;Cloridrato de Fingolimode 0,5 mg: Diminuição dos glóbulos brancos; depressão</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Porque deve ser uma decisão entre médico e paciente de acordo com as particularidades de cada caso</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Copaxone, Positivo: Não houve novos surtos, Negativo: Dor intensa na aplicação por longo período, edema, vermelhidão</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Sem surto há quase dois anos, podendo evitar o uso doloroso - físico e psicológico - de medicamentos injetáveis , Negativo: Nenhum até então</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone 20mg Acetato de glatiramer, Positivo: Desde q fui diagnosticada faço uso da medicação, desde 2012., Negativo: Por ser injetável é difícil aplicação em alguns pontos, as vezes ardência no local, inchaço e manutenção adequada do medicamento qdo em viagem.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Resp. Item 8.1, Positivo: Resp. Item 8.2, Negativo: Resp. Item 8.3</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: RebifNatalizumabe, Positivo: Rebif me deu muitos surtos, falha terapêuticaNatalizumabe tive que parar por causa do JC positivo., Negativo: Rebif, vários surtos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: RebifNatalizumabe, Positivo: Rebif fiquei dois anos sem surtos, depois tive váriosNatalizumabe foi ótimo!, Negativo: Falha terapêuticaJC positivo</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Muito importante como mais uma ferramenta para tratamento dos pacientes que tanto sofrem com essa doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Extremamente importante p a melhorar a qualidade de vida dos pacientes que sofrem com esta patologia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1b, Positivo: Controle da doença , Negativo: Dor no corpo, sensação de febre, mancha na pele no local da aplicação</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Exemplo: Ja tomei glatiramer mas hoje não e o caso, minha medica não me induziu a nenhum rermedio, estou em remissão, mas não deixo de ter alguns sintomas desconfortaveis, como dores e cansaço, entao acho muito valido um medicamento não tanto agressivo para esclerose remitente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Glatiramer, Positivo: Tive que tomar glatiramer por 1 ano, por conta da EM, tive uma mielite transversa, a qual me causava tetraperesia temporaria, e como ele e um potente antiinflamatrio, junto com algumas sessoes de pulsoterapia, este sintoma sessou, mas as forças e reduzida e a canseira e constante, e muitas dores no corpo., Negativo: Rigidez nas juntas, dores nos dentes, queda abusiva de cabelo, fraqueza muscular, grande alteração de paladar, insônia, e coceiras.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pulsoterapia (corticoides), Positivo: Melhora da inflamação na medula., Negativo: Pele envelhecida, alopecia bem moderada, unhas fracas, um grande ganho de peso e dores nos ossos.</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramerAubagio, Positivo: O acetato de glatiramer seguiu meus surtos que eram muito frequentes, mas depois tive falha terapêutica tive 2 surtos em um ano.O aubagio é muito bom, me sinto ótima com ele, nem me sinto dornte, Negativo: O acetato de glatiramer só q é injetável é o aubagio não tenho nada a reclamar</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo, Sempre é valido qualquer tentativa de tratamento para melhorar um paciente que tanto necessita. 2ª - Não 3ª - Não
08/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, Acho justo que o paciente tenha acesso a outros tipos de medição, pois nem sempre os medicamentos de primeira linha são favoráveis ao tratamento e/ou bem estar do paciente. No meu caso ainda sofro com os efeitos da medicação que faço uso. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Passei mais de um ano sem surtos da doença, Negativo: Muitas dores, febre de 39°, choques pelo corpo, muita ressaca no dia seguinte... Reações essas que perduram até hoje, com uma pequena melhora no dia da aplicação e uma piora na ressaca no dia seguinte, mesmo fazendo uso do avonex a dois anos.
08/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA. 2ª - Não 3ª - Não
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
08/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: NA, Positivo: Facilidade de adesão ao tratamento. Poucos efeitos colaterais., Negativo: Dor abdominalVermelhidão 3ª - Não
08/11/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
08/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, Muito bom 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex e Copaxone , Positivo: Qualidade de vida , Negativo: Nada a declarar

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: E o procedimento que fiz foi pulsoterapia com corticoide, Positivo: Ainda não deu resultado, logo não tem pontos positivos, Negativo: O injetável deixa com edema e é muito dolorido e ruim de aplicar</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sou paciente à 20 anos. Tomei medicamento injetado por 14, até não suportar mais aplicação. Esse medicamento irá ajudar muito nos tratamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: 1- REBIF 442 -TERIFLUNOMIDA., Positivo: 1- melhora na marcha.2- nada à declarar., Negativo: 1- muita dor e reação de gripe.2- dores abdominais.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Sendo uma doença que ainda não foi descoberta a cura, a medicação é indispensável para o controle e bem-estar do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticóides/SoroterapiaAvonex, Positivo: Corticóides para tirar da criseAvonex para controlar a doença e evitar possíveis crises e novas lesões, Negativo: Dores no corpo, enjôos, febre...</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: A certeza de estar fazendo um bom tratamento, Negativo: Alguns efeitos colaterais, sem intensidade</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, natalizumabe, Positivo: avonex , me deixou um bom tempo sem surto natalizumabe : um bom tempo sem surto, nao tem reação adversa, sempre tem o medicamento., Negativo: Avonex, muita reação adversa, aplicação dolorosa, muito tempo para o paciente se recuperar pos aplicação, não trava a doença Natalizumabe: Não trava a doença</p>
08/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, se faz bem tem q ter n susu</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Se o medicamento for eficiente e eficaz, sim</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, por mais ou menos 1 ano e meio e tecfidera a seis meses., Positivo: Avonex por um grande período sem surtos., Negativo: Avonex efeito colateral de dores no corpo e tecfidera com pequenos momentos de punição no corpo.</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Acredito que seja importante sua utilização</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: BetaInterferona 1a e teriflunomida, Positivo: Betainterferona tem como vantagem a experiência em sua utilização como terapia para evitar surtos e progressão da doença, enquanto o teriflunomida tem como vantagem o fato dele ter a sua apresentação em comprimido., Negativo: O betainterferona é injetável e tem efeitos gripais, enquanto o teriflunomida tem uso diário.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Muito importante termos mais essa opção de tratamento na primeira linha, Já que o paciente já poderá iniciar o tratamento com uma opção mais acertiva.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fingolimode e Betainterferona, Positivo: Não tive experiência positiva com Betainterferona, e com Fingolimode me sinto ótima, sem sintomas, novas lesões e surtos. Doença estabilizada , Negativo: Fingolimode me gerou espinhas e furúnculos. Com Betainterferona não tive boa experiência</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Diminuição de surtos , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferons. Avonex. Gilenya, Positivo: Diminuição de surtos , Negativo: Sintomas de gripe</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Tenho diagnóstico de Esclerose Múltipla há 12 anos e atualmente utilizo o referido medicamento que tem se mostrado eficiente na remissão de novos surtos. Acredito q possa ajudar muito mais pessoas</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera , Positivo: Ajudou a evitar a ocorrência de novos surtos e com poucos efeitos colaterais , Negativo: Apenas pequenos efeitos colaterais q sumiram com o uso contínuo do medicamento</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Os tratamentos de primeira linha oferecidos atualmente pelo SUS são ultrapassados e causam muitos efeitos colaterais aos pacientes. Deve haver maior flexibilidade no protocolo, não só com o Tecfidera, mas com outros medicamentos também. Os pacientes tem sua saúde "experimentada" com medicamentos ultrapassados.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: primeiro que não precisa das tão dolorosas injeções, segundo que ele oferece maior proteção contra os surtos, Negativo: os tratamentos atuais de primeira linha são dolorosos (injeções) e proporcionam baixa proteção contra surtos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: não sei mencionar, Negativo: os tratamentos atuais de primeira linha são dolorosos (injeções) e proporcionam baixa proteção contra surtos.</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de GlatirâmerCloridrato de Fingolimode, Positivo: Fingolimode vem mantendo minha doença estabilizada e até o momento não tive reações adversas ., Negativo: Acetato de Glatirâmer não barrou a evolução da minha doença, tive reações na pele pela aplicação, sofria com muitas dores sempre que aplicava e ficavam hematomas.</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferon, copaxone, natalizumabe e ocrelizumabe , Positivo: Todos tiveram falha terapêutica. Menos o ocrelizumabe, que faço uso atualmente., Negativo: Além da falha terapêutica, cada medicamento tem seus inconvenientes: betainterferon causava febre e mal estar depois da aplicação(injetável). Copaxone com efeitos locais, suas injeções causavam lesões doloridas, quentes e vermelhas no lugar da aplicação. Natalizumabe poderia causar infecções no cérebro para os pacientes com o vírus JC(praticamente toda a população tem esse vírus)</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
08/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, Como paciente, tenho indicação para uso dessa medicação. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Positivo: Não tive efeito positivo, Negativo: Reação alérgica
08/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1a e Fingolimode, Positivo: Controle da doença, Negativo: Efeitos colaterais
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
08/11/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
08/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, Ampliar a gama de medicamentos disponíveis para melhorar a qualidade de vida dos portadores. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de Glatiramer e Teriflunomida, Positivo: Qualidade de vida, Negativo: Nenhum
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Se é melhor para os portadores, o governo deve disponibilizar para eles</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1 A 44 mcg, Positivo: Opção de tratamento da Esclerose múltipla remitente recorrente , Negativo: Medicamento causa muitas reações/efeitos colaterais</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex (betainterferona 1a), Positivo: Reduziu a quantidade de surtos, Negativo: Efeitos colaterais pós medicação que envolvem febre, dores musculares, dores articulares, fadiga intensa, dor de cabeça e sonolência.</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, não precisamos esperar o paciente sequestrar para tratar com medicamentos mais efetivos e via oral</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: betainterferona 1A e fingolimode, Positivo: betainterferona - nenhum efeito positivofingolimode - durante seu uso não entrei em surto, não tive efeitos colaterais e não precisa de agulha., Negativo: betainterferona 1A - febre, dor, tremos, moleza generalizada, aplicação desagradável, queda de cabelo e surto da esclerose.fingolimode - nenhum efeito negativo.</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona, Positivo: Nenhum, Negativo: Muita fadiga e depressão</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Precisamos de opções de tratamento. Há pacientes que não respondem aos outros medicamentos ou apresentam efeitos colaterais graves e precisam mudar de droga.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Copaxone, Positivo: Não aconteceu outro surto após aproximadamente um ano da doença , Negativo: A injeção do Copaxone é muito dolorosa, e não houve desaparecimento do sintoma e sinais iniciais, que são dor em coluna dorsal e parestesia do membro inferior esquerdo</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sempre bom ter opções de tratamento mais modernos. Aumentar a disponibilidade e a concorrência ajuda a fazer com que o valor das medicações também diminua e incentiva as pesquisas por mais eficiência.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: pulsoterapia e teriflunomida., Positivo: Estou há um tempo me sentindo mais normal, Negativo: queda de cabelo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fingolimode, Positivo: Comprimido diário, bem efetivo, não tive mais surto de desde o início do tratamento, Negativo: Até agora, não tive nenhuma complicação</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Médico e paciente devem possuir todos as ferramentas disponíveis para avaliar a melhor opção paara cada indivíduo. A esclerose se manifesta de forma distinta em cada paciente, os sintomas são únicos em cada um. Ter a opção de escolher a medição que melhor se encaixe em alguns casos é imprescindível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramer, Positivo: Sem surto há mais de 1 ano, Negativo: Taquicardia..vermelhidao ..coseira</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Faço uso da medicação e sei o quanto ela foi fundamental na minha melhora, mais pra que eu chegasse até o tecfidera, precisei passar por outras drogas que não só me deixava com vários hematomas mais também não melhorava meu quadro, então tive que ter falhas terapêuticas pra então eu chegar em um tratamento eficaz. Não acho que o ser humano merece sofrer pra ter direitos, se o medicamento é bom e trás bons resultados por quê não dá o direito dos médicos optarem por um tratamento já no inicio do diagnóstico pra que o paciente tenha bons resultados e chances de retardar a doença o quanto antes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera , Positivo: Estabilizou meu quadro, não me deixa com efeitos colaterais incômodos e fora que não preciso me furar todos os dias como era com o copaxone., Negativo: Rubores apenas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex e Copaxone , Positivo: Nenhum , Negativo: Febre, cansaço, gripe, dores de cabeça muito fortes, tontura, hematomas no lugar da aplicação e tortura por Aplicar agulhas constantemente.</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Porque deve ser uma decisão entre médico e paciente de acordo com as particulares do caso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Melhora a qualidade de vida do paciente, devido por ser de uso oral</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone , Positivo: Ajudar a controlar a doença , Negativo: As injeções tem que ser levadas em viagem, tendo que ser armazenado com refrigeração, deixam pelotas na área aplicadas</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Por ser uma decisão entre o profissional da área de saúde e o paciente envolvido.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Tive a sorte de fazer parte de um grupo de estudo do Laboratório que produz o tecfidera e desde o meu surto há três anos atrás, faço uso desse medicamento com ótimos resultados, inclusive, de redução das sequelas. Esse foi o primeiro e único medicamento que tomei até agora e os resultados são muito bons. Nunca mais tive surtos. Então, para mim, foi medicamento de primeira linha.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Só o tecfidera. , Positivo: é um medicamento com poucos efeitos colaterais e de fácil utilização, mas com bons resultados e melhora da saúde., Negativo: Até agora não vi efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A decisão da medicação e tratamento deve ser feita caso a caso,sendo portanto decidida por médico e paciente em tratamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Copaxone, Positivo: Nenhum novo surto em 10 meses de usoCopaxone, Negativo: Dor forte na hora da aplicaçãoEdema vermelhidao.Sintoma do primeiro surto continua</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Tive a sorte de fazer parte de um grupo de estudo do Laboratório que produz o tecfidera e desde o meu surto há três anos atrás, faço uso desse medicamento com ótimos resultados, inclusive, de redução das sequelas. Esse foi o primeiro e único medicamento que tomei até agora e os resultados são muito bons. Nunca mais tive surtos. Então, para mim, foi medicamento de primeira linha.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Só o tecfidera. , Positivo: é um medicamento com poucos efeitos colaterais e de fácil utilização, mas com bons resultados e melhora da saúde., Negativo: Até agora não vi efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Mais um medicamento por via oral, trazendo maior adesão do paciente ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rebif 44, Positivo: Tem controlado a EM, medicação com efeitos colaterais já conhecido, mais seguro, Negativo: Injeção dia sim dia não, roxos por todo o corpo, dificuldade de transporte por ter que estar sempre refrigerado.</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Ajudar no desenvolvimento para retardar a doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: REBIF, Positivo: APÓS 3 MESES Ô CORPO SE ADAPTAR AO MEDICAMENTO., Negativo: Rigidez, sensação de gripe, dor nas juntas, ânsia de.vomito</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon 1ª Copaxone Fingolimode, Positivo: Interferon: Alívio da dor, Mais disposição Copaxone: alívio da dor, insolúvel, mais disposição Fingolimode: alívio da dor, mais disposição, praticidade de uso., Negativo: Interferon: muito dolorido, febre, calafrios, enjoo, formação de calos na área aplicada.</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É importante termos mais linhas de medicamentos para pacientes de EM, pois caso algum medicamento não corresponde em um paciente ele tem a possibilidade de alternar para outro tipo de medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de Glatirâmer 20 mg, Positivo: Não tive nenhum efeito colateral com o uso do medicamento., Negativo: Gera desconforto por ser injetável, e todos os dias. E na minha última ressonância, apareceu uma nova lesão, então houve uma falha terapêutica.</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Concordo com a inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex / Fingolimoide, Positivo: Avonex - 1 x por semana Fingolimoide - Facilidade por ser oral, e sem efeitos colaterais, Negativo: Avonex - muita reação pós aplicação Fingolimoide - Lembrar de tomar todos os dias</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44., Positivo: Diminuíram as lesões, Negativo: Injetável (subcutâneo) Efeitos colaterais como muita gente, rigidez muscular e dores de cabeça</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44, Positivo: Diminuíram as lesões, Negativo: Injetável subcutâneo</p>
08/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Gilenya, Tsbry, Positivo: Controle dos surtos e desaceleração da progressão da doença, Negativo: N/D</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Medico e paciente com direito de escolha entre medicamentos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera , Positivo: Pouquíssimos efeitos colaterais, bem estar do paciente com melhora significativa, além de estabilização da E. M., Negativo: No início um pouco de vermelhidão.</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Por se tratar de um medicamento oral, com eficácia comprovada segundo os estudos, facilita a adesão ao tratamento por parte dos pacientes, uma vez que o medicamento injetável e desconfortável e causa medo e insegurança.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex e Rebif, Positivo: Avonex. Não observado melhoraRebif, medicamento diminui a progressão da doença., Negativo: Avonex. IM, muito dolorido e muito efeito adverso.Rebif. Muito efeito adverso como febre, calafrios, mialgias, dor de cabeça, infamações na face. Hematomas, vermelhidão, caseira no local da aplicação.</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: betainterferona, Positivo: Não percebi um efeito positivo., Negativo: Dor local, febre e sensação de gripe após aplicação.</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glatiramer, Positivo: Sem surtos fortes. Alguns pequenos e em espaço de tempo maior, Negativo: Dor, coceira, inchaço, vermelhidão</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Porque deve ser uma decisão entre médico e paciente de acordo com as particularidades de cada caso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aubagio , Positivo: Melhorou todos os sintomas que eu estava sentindo, como dores, falta de força muscular nas pernas e braços, cansaço, tremores, formigamento, logo após começar o medicamento os sintomas foram diminuindo., Negativo: Queda de cabelo excessiva</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Beta interferon, Positivo: Controle do avanço da doença e surtos, Negativo: Nenhum</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 1a44mg, Positivo: Diminuiu a incidência de surtos, Negativo: Muitos efeitos colaterais: insônia, fadiga, cefaléia, tremeadeira, etc...</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sempre bom mais um medicamento para EM devidamente testado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Beta interferon, fingolimode , Positivo: Sempre me senti bem com os dois., Negativo: Somente a agulha no interferon</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Um medicamento que venha para atenuar dor e sofrimento dos pacientes dessa doença sem cura deve ser incorporado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de Dimetila, Positivo: Meu tratamento com o fumarato de dimetila tem se mostrado eficaz no seu objetivo e meu quadro clínico tem se mantido estável. Além disso, diferentemente de outros medicamentos, o fumarato de dimetila não tem provocado efeitos colaterais importantes., Negativo: Os efeitos colaterais manifestados em mim pelo fumarato de dimetila foram algumas reações pontuais de ruborização no rosto/colo e queimação nas orelhas (ambos regredindo espontaneamente em menos de 1 hora). O efeito colateral constante que tenho notado é a queda de cabelo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fingolimode, Positivo: O Fingolimode manteve meu quadro estável durante o período de um ano, também sem muitos efeitos colaterais importantes., Negativo: O fingolimode me deixava mais propensa a infecções, tive vários episódios de infecção urinária. Mas o que fez meu médico decidir pela troca da medicação foi a falha terapêutica, quando apareceram novas lesões no meu cérebro (vistas através de ressonância magnética) durante o tratamento.</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A esclerose múltipla é uma doença grave que sem tratamento adequado pode trazer graves consequências ao paciente. A utilização de medicamento adequado é essencial para garantir a qualidade de vida ao paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Como Fisioterapeuta , Positivo: Melhora nas funções do Paciente,Nas suas Habilidades, Retardado no avanço da Doença , Negativo: Dependência</p>
08/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Esperando medicação chegarDor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Beterferona 1A44Vou usar tecfedera esperando chegar, Positivo: Melhora nós surtos, Negativo: DorManchas surtospo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Pois vai favorecer muitos pacientes e melhorar a qualidade de vida delrs</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Teriflunomida, Positivo: Não tive surtos após utilização , Negativo: Nenhum até o momento</p>
08/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Uma esperança a mais ao portador de EM no tratamento e prevenção de sequelas irreversíveis.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
09/11/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
09/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Teriflunomida 14mg, Positivo: Por ser comprimido a comodidade de deslocamento, Negativo: Nenhum 3ª - Não
09/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, Este medicamento tem grande eficácia no tratamento e muito importante é em comprimido. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferon 1A 30mcg, Positivo: O medicamento diminui o número de lesões existentes e reduziu de tamanho as lesões que se mantiveram., Negativo: Por conta do remédio ser um injeção, tiveram muitos momentos que desisti do tratamento pois tenho muita fobia de agulha. O fumarato de dimetila é melhor por ser em comprimido e ele ter maior eficácia que o remédio que estou tomando .
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
09/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, Faço uso de fumarato de dimetila para EM recorrente remitente após a falha terapeutica de copaxone, e desde que comecei a usar o fumarato de dimetila não tive mais surtos 2ª - Sim, como paciente, Qual: copaxone e tecfidera, Positivo: copaxone: surtos foram controlados, mas voltaram a acontecer tecfidera (fumarato de dimetila) : Não tive mais surtos, Negativo: copaxone: dores locais na região da aplicação da injeção tecfidera: rubor e coceira 3ª - Sim, como paciente, Qual: Idem a resposta de 8.1, Positivo: idem resposta de 8.2, Negativo: idem resposta de 8.3
09/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz um ressonância dos meus quadris por muitas dores e veio esclerose nas articulações do sagro ilíacas estou surda do ouvido direito não consigo ficar em pé por muito tempo muitas fraqueza memória fraca formigamento s nas mãos fraqueza muscular etc... Ate agora não consegui um médico a médica daqui a clínica geral me passou corticorten e diclofenaco., Positivo: Não, Negativo: Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, É um medicamento de última geração. Conheço várias pessoas que já se tratam com o FUMARATO DE DIMETILA e todos eles tem a doença controlada, sem intercorrências ou efeitos colaterais. Mais qualidade de vida para estes doentes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Foi usado BETAINTERFERONA. Os efeitos colaterais são desastrosos., Positivo: NENHUM efeito positivo, Negativo: BETAINTERFERONA : Vômito, dor no corpo, depressão, febre, indisposição para o trabalho.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fumarato de Dimetila(TECFIDERA). Paciente com a EM controlada; não teve efeitos colaterais., Positivo: Paciente não teve efeitos colaterais. Doença controlada e estável, comprovando-se através de RM's realizadas periodicamente., Negativo: Com o TECFIDERA não houve pontos negativos.</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Outraa medicações que minha irmã fez uso e nao se deu bem, Positivo: X, Negativo: X</p>
09/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Concordo.O medicamento é totalmente eficaz prevenindo o agravamento da EM, com a incorporação no SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TECFIDERA, Positivo: Podemos avaliar uma qualidade de vida, já que sua apresentação é de fácil entendimento, os pacientes conseguem viajar e transportar o medicamento sem nenhum risco. Melhora o estímulo à adesão do produto, retarda os efeitos agravantes da EM. , Negativo: Hipersensibilidade</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: alemtuzumab, Teriflunomide, Positivo: Alemtuzumab é um tratamento de última linha para o tratamento para a Esclerose Múltipla, sua vantagem são ciclos de 1x ao ano infusional. Teriflunomide é um tratamento de primeira linha para prevenção do agravante da Esclerose Múltipla, Negativo: Alemtuzumab é um medicamento extremamente forte, algumas vezes ocorre riscos de piora em seu quadro da Esclerose após o segundo ciclo.</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Faço uso há 1 ano e não tive mais surtos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumato de Dimetila, Positivo: SemSurtos há 1 ano, oral - o que o torna prático e de fácil transporte, qualidade de vida para o paciente , Negativo: Não há pra mim</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferona, Positivo: Não houve positivos , Negativo: Tive surto na vigência da medicação, injetável - dor, incômodo, edemacia, hematomas Difícil transporte - necessita estar resfriado</p>
09/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, É um remédio fundamental pra quem tem a doença e de difícil acesso</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: fumarato de dimetila, Positivo: Bom controle da doença. Retarda o avanço da esclerose múltipla de forma importante , Negativo: Gastrointestinais</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Teriflunomida 14mg, Positivo: Por ser comprimido a comodidade de deslocamento, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Permite ao paciente com esclerose múltipla maior independência na vc administração da medicação e, principalmente, reduzir o abando ao tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera 120 e 240 mg, Positivo: Facilidade na administração e armazenamento, uma vez que não precisa de refrigeração, Negativo: Reações gastrointestinais no início do tratamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AVONEX , Positivo: Me ajudou no controle da doença, Negativo: Dificuldades na aplicação, reações semanais - dores no corpo, sensação de gripe, preocupações com o armazenamento, dores e hematoma roxos no local da aplicação.</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fumarato de dimetila cápsulas 2400mg, Positivo: Reduz muito os sintomas da doença e preserva o neurônio por mais tempo, Negativo: Nenhum no caso da minha mãe já toma a mais de 5 anos</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fingolimode, Positivo: Não tive mais surtos., Negativo: Não tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Natalizumab, Positivo: Me tirou do surto r melhorou muito minha qualidade de vida., Negativo: Não tive efeitos negativos.</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Todos tem o direito a terem mais opções aonde medicamentos disponíveis ao iniciar o tratamento de esclerose múltipla. Muitas pessoas não se tratam corretamente por terem pavor às agulhas dos medicamentos disponíveis como primeira linha no momento. Opções orais são bem vindas pois daria opções para o paciente junto com o médico escolher qual medicação lhe seria mais conveniente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Copaxone e Gylenia, Positivo: O gilenya é um excelente medicamento, sem reações, surtos, diminuição de lesão., Negativo: Odiei os injetáveis, são dolorosos, causavam efeitos terríveis em meu organismo a doença só estava avançando.</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Torna-se uma opção ao tratamento de EMRR para pacientes que não respondem ao tratamento com outras drogas de primeira linha</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: TeriflunomidaDeflazacorte, Positivo: Teriflunomida - bom controle da evolução da doençaDeflazacorte - Controle de surto evitando sequelas, Negativo: Teriflunomida - intenso desconforto gastrointestinalDeflazacorte - retenção de líquido, edema</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Mais um medicamento por via oral trazendo mais adesão do paciente ao medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rebif 44, Positivo: Tem controlado a EM medicamento com Efeitos colaterais já conhecidos , mais seguro , Negativo: Injeção dia sim dia não , roxos no corpo todo e necessidade de refrigeração para o transporte</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Uso há 7 meses e me parece o mais avançado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de Dimetila , Positivo: Combate o aparecimento de novos surtos da Esclerose Multipla., Negativo: Não senti efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex e Copaxone, Positivo: Combatiam os surtos da Esclerose Multipla., Negativo: Apesar de combater o aparecimento de novos surtos, o tratamento não era 100% eficaz.</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, um paciente com esclerose multipla não pode ficar sem a medicação jamais. O risco é grande para que o mesmo tenha algum surto e sequelas permanentes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, um paciente com esclerose multipla não pode ficar sem a medicação jamais. O risco é grande para que o mesmo tenha algum surto e sequelas permanentes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, um paciente com esclerose multipla não pode ficar sem a medicação jamais. O risco é grande para que o mesmo tenha algum surto e sequelas permanentes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Utilizo o medicamento e tem muito bem. Já passei por outros remédios, conforme indica o protocolo de tratamento para a EM. Com os demais tive fortes alergias ou deixaram marca a na pele.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterfeton, avonex e aubagio., Positivo: Betainterfeton - foi maravilhoso, mas, infelizmente, deixou marcas nos locais , Negativo: Betainterfeton - foi maravilhoso, mas, infelizmente, deixou marcas nos locais da aplicacaoAvonex - falha terapêuticaAubagio - forte alergia.</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon, Positivo: Não tem, Negativo: O fato de ser injetável</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Com este medicamento disponível pelo SUS os paciente portadores de Esclerose Múltipla, que tiverem falha terapêutica com outros medicamentos, terá mais uma opção para não interromper o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de Glatirâmer 20mg, Positivo: Estabilização da Esclerose Múltipla. , Negativo: Aplicação subcutânea diária.</p>
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Acredito que seja importante a inclusão como uma alternativa onde o paciente é o médico podem trabalhar de uma maneira menos invasiva.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, O meu medico receitou o fumarato de dimetila porque tenho fobia a agulha.Estou me sentindo super bem e sem efeitos secundários. Já fiz nova ressonância e está tudo bem, sem novas manchas ou nos surtos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Somente o IFumarato de dimetila, Positivo: Fumarato de dimetila - pouquíssimos efeitos colaterais, só no início do tratamento e melhora do meu estado geral., Negativo: Guardado de Dimetila - No início vermelhidão com coceira nos braços , 2 dias por 20 min ao dia. Calores no rosto, 1 semana +-, coceira na costa e na cabeça até agora depois de tomar o medicamento com duração de 15 min +-.</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Seria importante ter uma opção via oral para o tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, É mais uma opção para os pacientes de esclerose múltipla.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho durante alguns anos usou o Betainterferona. Após alguns anos, ele teve surto da doença e mudou a medicação para Teriflunomida. , Positivo: Durante alguns anos, meu filho ficou bem com a Betainterferona. Mas, com o tempo, começou o surto e mudou a medicação. , Negativo: Com o tempo, ele teve surto da doença e mudou a medicação.</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Teriflunomida, Positivo: Baixíssimos efeitos colaterais, Negativo: Não há</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A medicação tem que ser mais uma opção de tratamento para a doença de esclerose múltipla.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Betainterferona e teriflunomida, Positivo: O Betainterferona meu filho ficou longo tempo sem ter o surto da doença e depois que teve novos surtos mudou para o teriflunomida. , Negativo: Depois de longo período positivo, teve que trocar.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: aubagio Teriflunomida , Positivo: controle do surto, Negativo: queda de cabelo, diarréia</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Como portador de Esclerose Multipla, comecei utilizando o Betainterferon - REBIF, após falha terapêutica minha médica mudou para o TECFIDERA., Positivo: Regressão dos sintomas da doença. Com o tecfidera eu reconquistei a qualidade de vida., Negativo: Rebif - as aplicações por 3 vezes na semana em partes diferentes do corpo eram dolorosas e evasivas. Tecfidera - Desconforto abdominal e dor de cabeça nas 3 primeiras semanas de uso, apenas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Como portador de Esclerose Multipla, comecei utilizando o Betainterferon - REBIF, após falha terapêutica minha médica mudou para o TECFIDERA., Positivo: Regressão dos sintomas da doença. Com o tecfidera eu reconquistei a qualidade de vida., Negativo: Rebif - as aplicações por 3 vezes na semana em partes diferentes do corpo eram dolorosas e evasivas. Tecfidera - Desconforto abdominal e dor de cabeça nas 3 primeiras semanas de uso, apenas.</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pulsoterapia e Aubagio, Positivo: Pulsoterapia(recuoeração do equilíbrio, da fala, regressão de engasgo , retorno dos movimentos motores)Aubagio(iniciou tem 3 meses), Negativo: Pulsoterapia(cansaço e gosto ds metal na boca)Aubagio(alteração intestinal)</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É mais do que necessário que tanto o paciente quanto seu médico tenham liberdade para decidir qual o melhor medicamento para seu tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone e Gylenia, Positivo: Copaxone foi início do tratamento achei que seria minha liberdade, que estaria livre de vários efeitos da doença, mas não foi o suficiente para o meu organismo. O Gylenia me devolveu o movimentos dos membros superiores e inferiores em 2 semanas, me deram uma liberdade de voltar a fazer tudo sozinha, estabilizou a doença e consegui depois de 4 anos afastada retornar ao trabalho , Negativo: Copaxone: inchaço, nódulos no corpo, ser injetável, pausa durante o tempo da aplicação Gylenia: queda de cabelo.</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Uso contínuo desde o diagnóstico e tenho tido bons resultados no controle de surtos, Negativo: Alguns incômodos gastrointestinais</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Teriflunomida 14mg, Positivo: Por ser comprimido a comodidade de deslocamento, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Se é um remédio que contribui no tratamento do paciente para que tenha um modo de vida melhor ou até para cura da doença, esse remédio deve sim entrar no tratamento. 2ª - Não 3ª - Não
09/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, Remédio fácil. Poucos efeitos colaterais, não dói, não é injetável. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila., Positivo: Não dói, quase não tem efeito colateral, é fácil de tomar, não é injetável., Negativo: Vermelhidão e diarreia. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramer., Positivo: Não vi nenhum efeito positivo nesse medicamento., Negativo: Muita dor no local da aplicação, fiquei com alergia, me deu coceira, dor por vários dias no local aplicado, febre, inflamação da pele. É chato de conservar, porque precisa manter refrigerado e é injetável.
09/11/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Concordo, pois a via de administração é melhor, os pacientes apresentam menos efeitos colaterais e melhor controle da doença. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o fumarato de dimetila., Positivo: Poucos efeitos colaterais e melhor aderência ao tratamento., Negativo: Nos primeiros 30 dias episódios esporádicos de diarreia e rubor facial. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Acetato de glatiramer, Positivo: Não observei., Negativo: Dor intensa no local da aplicação, dificuldade para armazenamento e transporte.
09/11/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon, Positivo: Sem crise , Negativo: Cabelo caiu 3ª - Não
09/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex 6.000.000, Positivo: Todos, Negativo: Nenhum
09/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex 6.000.000, Positivo: Todos, Negativo: Nenhum
09/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferia 1b, Positivo: Paralisou a doença., Negativo: Não me recuperei das sequelas.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferon 1B, Positivo: Controle da doença, dos surtos, Negativo: Casos de indisposição, reações locais</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sim, pois eu tive um quadro de falha terapêutica com o uso do Rebif 22 e minha neurologista me passou para o Tecfidera 240mg 2x ao dia, e me adaptei muito bem ao medicamento. Porém não consigo pega-lo no SUS e estou tentando a mais de 6 meses.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 22 e Tecfidera, Positivo: O único ponto positivo é que eu tinha acesso a ele pelo Sus com facilidade. Já o Tecfidera, é de fácil uso, não tenho efeitos colaterais e nem tive no começo., Negativo: O Rebif me fazia mal, tinha mal estar e dores fortes de cabeça e no corpo, não conseguia nem trabalhar, além de ser chata a aplicação. Já o Tecfidera é de difícil acesso.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 22, Positivo: Fácil acesso., Negativo: Efeitos colaterais e dores insuportáveis, além de chata aplicação.</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Copaxone 20 mg, Positivo: Poucos efeitos colaterais , Negativo: Via de administração</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Pela eficácia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Positivo: Muito tranquilo, não tive efeito colateral, nem surtos., Negativo: Nenhum</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: RebifCopaxoneNatalizumabe, Positivo: Natalizumabe reduziu os surtos , Negativo: Rebife e copaxone prejudicaram as areas de aplicações e não impediram os surtos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Temos o direito de ter um medicamento não injetavel como primeira linha</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: fumarato, Positivo: melhora na qualidade de vida, remedio oral, posso viajar sem ter que levar o remedio e colocar na geladeira, efeitos de fadiga melhores, mudança para alimentação mais saudável, Negativo: nenhum ponto negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: copaxone, Positivo: estabilizou minha doença por 8 anos, ate uma falha terapeutica, Negativo: injetavel, dores locais da aplicação, desconforto, dependencia de geladeira,</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de Glatiramer, Positivo: Não tive atividade da doença/surtos., Negativo: Muitas crises de enxaqueca, dor no local na aplicação.</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, O médico e o paciente que tem que ver o melhor tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Medicamento via oral e que está surgindo efeito no meu caso., Negativo: No começo do tratamento tive alguns efeitos colaterais como rubor e dor no estômago,mas com o auxílio do laboratório ajustei os horários da medicação e depois de algumas semanas já não senti mais.</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de gatiramer, Positivo: Acho que tive melhora nos surtos, Negativo: Fadiga for do local onde aplica</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Desde que comecei a tomar a medicação em 2016, me sinto muito bem. A doença esta controlada e nao tive surtos ou novas lesões. Pelo contrario, houve a regressão de uma lesao anterior., Negativo: São ínfimos em comparação ao beneficio que este medicamento me trouxe.</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Como paciente que já esta na quarta troca de medicação, lutando contra a progressão da doença, gostaria de ter mais opção de medicamento para conter a EM, já que tenho carga viral alta para o vírus JC, que limita o tempo com o medicamento atual (natalizunabe) a no maximo 1 a 2 anos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: betainterferona, acetato de glatiramer, fingolimode e natalizunabe, Positivo: betainterferona - melhora dos sintomas (o membro dormente voltou a ter sensibilidade)acetato de glatiramer - um imunomodulador com poucos efeitos colaterais e não preciso ir ao hospital mensalmente, eu mesma aplico no conforto da minha casa fingolimode - estar livres das injeções diárias e poder usar o medicamento via oral, Negativo: betainterferona - efeitos colaterais mto fortes, mta dor e perda da qualidade de vida (2 dias para melhorar).acetato de glatiramer - os nódulos no local da aplicação.fingolimode - o fato da toxicidade ao fígado, tive hepatite medicamentosa.</p>
08/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Faço uso do medicamento há um ano e não apresentei surtos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato Dimetila 240mg, Positivo: Ausência de surto , Negativo: Rubor</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Atebdo paciente com EM q toma medicamento biológico, Positivo: Melhora considerável da função motora, Negativo: Não foram relatados</p>
08/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, É de suma importância que todos tenham acesso a medicamentos pra tratamento de saúde e doenças</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Além do fumarato, atualmente, o betainterferona 44mcg, Positivo: O Fumarato não gera os efeitos colaterais que o betainterferona apresentava, como dor de cabeça, e náuseas. Além do uso tornar-se mais fácil por ser um medicamento oral, diferentemente do beta que exige tratamento do local com higienização para aplicação., Negativo: Até o presente momento o fumarato não tem apresentado efeito negativo; no caso do betainterferona, frequentemente ficava nauseada e com fortes dores de cabeça, além dos hematomas em todos os locais de aplicação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainferona de 44mcg, Positivo: No início do tratamento ele auxiliou na contenção dos surtos, entretanto, após quase dois anos de uso, houve o surgimento de novas lesões., Negativo: Hematomas no local de aplicação com rigidez, por vários dias e manchas escuras, apesar de todo cuidado na aplicação, com a devida limpeza local, e observação dos locais de aplicação para evitar veias; dores de cabeça constantes e náuseas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Faço uso a 4 anos com bons resultados</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: tecfidera (4 anos de uso), Positivo: Tecfidera é comprimido , não dá reações adversas e nem novas lesões , Negativo: Dor abdominal no início</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex e copaxone , Positivo: Não me adaptei ao avonex e nem o Copaxone , Negativo: Avonex injeção muitas reações adversas Copaxone injeção vários hematomas</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, O efeito multiplicador no tratamento e enorme. A possibilidade de uma vida normal do pirtador, também se pela família. Não tem preço o bem estar de alguém com tão seria questão .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebiff 44, Positivo: Controle satisfatório da doença , Negativo: Dor generalizada</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, É uma forma de ampliar as possibilidades de tratamento de esclerose múltipla, melhorando a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Mais um medicamento por via oral trazendo mais adesão do paciente ao medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rebif 44, Positivo: Tem controlado a EM medicamento comEfeitos colaterais já conhecidos , mais seguro , Negativo: Injeção dia sim dia não , roxos no corpo todo e necessidade de refrigeração para o transporte</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, É importante que os pacientes tenham mais opções no início do tratamento para que sequelas sejam evitadas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ocrevus, Positivo: Diminuição da recorrência dos surtos, Negativo: Até o momento, nenhum.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif e fingolimod, Positivo: Fingolimod: nenhum efeito colateral aparente, além de ser um medicamento em comprimido de fácil ingestão., Negativo: Rebif: efeitos colaterais muito fortes como dor, enjoo e a experiência com ter que ficar aplicando injeções.</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Quanto mais opções melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Minha última experiência foi utilizar o Alemtuzumabe, Positivo: Parei de ter surtos da doença., Negativo: Não tive.</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Se esse medicamento for a condição para o Direito a vida de certas pessoas o sus deve ser parte ativa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizei Rebif, avonex, daclizumab e atualmente Fingolimode , Positivo: De certa maneira, cada um controlou a minha doença , Negativo: Os medicamentos rebif e avonex sempre me davam reações após aplicação e afetavam minha qualidade de vida! Os outros, não tive nenhuma reação adversa e minha doença está estabilizada.</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, facilitará a qualidade vida dos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: fingolimoide., Positivo: proporcionou qualidade vida aos pacientes., Negativo: não tem.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de Glatirâmer e Fingolimode. , Positivo: Acetato de Glatirâmer- única medicação segura de ser utilizada durante a gestação. Fingolimode- A possibilidade de fazer um tratamento via oral mudou a minha vida, quando não tenho sintomas quase não lembro que tenho a doença, o que psicologicamente é muito bom! Isso não ocorria com as injeções diárias que eu fazia anteriormente., Negativo: Acetato de Glatirâmer- Injeção dolorosa e medicamento precisa de refrigeração.</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferon, Positivo: Acessibilidade pelo SUS, apoio e acompanhamento do laboratório, Negativo: Não observo aspectos negativos</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferon, Positivo: Acessibilidade pelo SUS, apoio e acompanhamento pelo do laboratório, Negativo: Não observo aspectos negativos</p>
08/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Pelo que ouvi de várias pessoas e li, acho que é algo muito importante para o tratamento. Não sei porque de.oram tanto pra aceitar uma coisa boa, para tantas pessoas que estão. sofrendo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, É direito do cidadão ter acesso à medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Positivo: Pouco tempo de uso ainda não observei nenhum efeito positivo., Negativo: Dor na aplicação, vermelhidão, coceira, ardência no local da aplicação.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Fiz uso do betainterferona 1 A por 3 anos. Foram dias difíceis, com muita dor muscular, sendo obrigada a conviver e trabalhar dessa forma. Tinha péssima qualidade de vida pois, controlava a doença em contrapartida me deixava péssima. Hoje faço uso do fumarato de dimetila, sou outra pessoa. Porque então já iniciar o tratamento com qualidade de vida?</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Betainterferona 1A - controlou muito bem a doença, porém efeitos colaterais como dor no corpo, muscular, dor de cabeça , e por ser injetável, causava todos no local. Fumarato de dimetila- controla a doença e não tem efeitos colaterais., Negativo: Vide resposta 8.2</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pulsoterapia, betainterferona 1A, tecfidera, Positivo: Pulsoterapia- conseguiu acabar com o surto Betainterferona 1A- ótimo resultado no controle da doença Tecfidera-ótimo resultado no controle da doença , Negativo: Pulsoterapia- base de corticóide venosa, faz com que incha o corpo Betainterferona- efeitos colaterais muito pesado, trazendo péssima qualidade de vida. Tecfidera- apenas rubor de vez em quando e desarranjo intestinal.</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Será muito boa a disponibilidade deste medicamento para ampliar as opções de tratamento desta enfermidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: o uso de metilprednisolona, mas foi-me indicado também o uso do glatirâmer para o controle da doença., Positivo: o metil prednisolona tem me acompanhado durante vários anos, mas não impediu o avanço da doença. ainda não fiz uso do glatirâmer, estou para fazê-lo em breve., Negativo: o metil prednisolona me deixa com um mal estar durante 3 dias.</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sou portadora de EM e tenho indicação do uso dessa medicação após uso 4 anos de medicação injetável do qual tive diversos problemas, vejo o uso dessa medicação comi sendo algo benéfico para a melhora da minha vida principalmente por me permitir uma melhora de mobilidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Seria interessante uma opção via oral para o tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão deste medicamento auxilia no tratamento da doença, possibilitando melhores condições de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Estou fazendo uso da medicação a 7 meses ,satisfeita com os resultados.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz uso da medicação Copaxone por 8 anos e agora estou fazendo uso de Tecfidera 240 mg, Positivo: Copaxone foi positivo nos primeiros anosTecfidera está tendo bons resultados , Negativo: Copaxone por ser uma medicação injetável eu costumava ter hematomas e caroços Tecfidera nos primeiros meses eu costumava ter muitas dores abdominais e diarreias</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CopaxoneTecfideraPulsoterapias com corticoides, Positivo: Copaxone foi bom nos primeiros anosTecfidera está tendo bons resultados Pulsoterapias com corticoides consigo melhorar dos surtos, Negativo: Copaxone por ser injetável costumava ficar com hematomas e caroços Tecfidera no início do tratamento eu apresenta dor abdominal e diarreia</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Medicamento com alto poder de eficacia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Eu nunca utilizei , mas sei de pessoas que utilizam e que somente essa medicação podem tomar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tive por um ano avonex, betainterferona 1A, por muito efeito colateral foi trocado pelo aubagio, teriflunomida 14 mg e com esse não tenho efeito colateral aparente, Positivo: Avonex , só posso dizer de positivo que estava em tratamento e com menos risco de ter surto.Com o aubagio além de estar em tratamento, e correr menos risco de ter surto, sinto o efeito positivo de liberdade, uma vez que é um comprimido por dia, posso acondicioná-lo de forma mais fácil e levá-lo para qualquer lugar sem que tenha que refrigerar por tempo determinado e outro efeito positivo é não sentir as febre e dores fortes na noite e no dia seguinte à aplicação, Negativo: Avonex muita dor muito forte no corpo na noite da aplicação e no dia seguinte, mal estar, dor de cabeça, febre, dor na aplicação devido agulha grossa, questão emocional porque tinha que aplicar, mas tenho medo de injeção...Teriflunomida não percebo pontos negativos, apesar que dores no corpo eu sinto constantemente, não sei se pela doença ou pelo remédio, mas nem se compara ao que sentia com aubagio</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Terapia mais eficaz</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fingolimode, Positivo: Muito mais eficaz pois tive poucos surtos em relação aos anteriores, Negativo: Mais surtos.</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera, Positivo: Evitou surtos, Negativo: Vermelhidão na pele</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Ñ faço o uso da medicação porém, acho que tem q estar disponível para quem necessita</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz uso de compaxone e atualmente uso REBIFF, Positivo: MEU ORGANINISMO Ñ SE ADAPTOU AO COMPAXONE E O NEURO QUE ME ACOMPANHA DECIDIU MUDAT PARA REBIFF, Negativo: COM COM COMPAXONE ME SENTIA MUITO MAL, Ñ CONSEGUIA LEVANTAR DA CAMA PARA IR TRABALHAR, SEMPRE TOMEI A MEDICAÇÃO A NOITE PARA ENTAO NO DIA SEGUINTE ACORDAR BEM PORÉM, Ñ ERA ISSO Q ACONTECIA FORA AS MANCHAS ROXAS NO LOCAL DA APLICAÇÃO. JÁ COM O REBIFF APESAR DE JA ESTAR USANDO HA 2 ANOS, TENHO MUITO PROBLEMA COM A QUEDA DE CABELO E É O Q ME ENCOMODA MAIS.</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona, Positivo: Redução nas lesões, Negativo: Tontura, náusea, dores no corpo, sensação de gripe e febre, dor de cabeça, etc...</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44, Positivo: Ainda estou em avaliação , Negativo: Febre, dores na corpo</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Incorporar o fumarato de dimetila como primeira linha no SUS irá facilitar o tratamento de inúmeros pacientes, propiciando uma melhor adequação w individualidade da terapêutica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tecfidera, Positivo: Tratamento menos burocrático, maior adesão, facilidade na administração., Negativo: Sensação/ ondas de calor após o uso.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de Glatiramer - Copaxone, Positivo: Por ser imunomodularora, o Copaxone não diminui tanto a minha resposta imune, e não apresento patologias oportunistas recorrentes., Negativo: Dificuldade no transporte e armazenamento, por ser injeção subcutâneo causa dor, eritema local e atéemso a formação de granuloma, lipoatrofia e ainda o risco de infecção pela porta de entrada.</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É preciso ampliar as opções de tratamento da EM uma vez que a doença se manifesta de forma diferente em cada portador, além de ser uma doença que progride com o tempo, muitas vezes exigindo novas terapêuticas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona, Glatiramer, e Natalizumabe. Atualmente com Fingolimode., Positivo: Surto mais espaçados com Fingolimode., Negativo: Alergias e incompatibilidade com os 3 primeiros.</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera - fumarato de dimetila, Positivo: Não apresentação de atividade considerável da doença em RM, Negativo: Rubores esporádicos</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Teriflunomida, Positivo: Atenuação dos sintomas, Negativo: Nenhum até o momento</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera - fumarato de dimetila, Positivo: Não apresentação de atividade considerável da doença em RM, Negativo: Rubores esporádicos</p> <p>3ª - Não</p>
09/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramer, Natalizumabe, Fingolimoide, Positivo: O primeiro não fez efeito algum, continuei tendo surtos, o segundo foi bom até o sexto mês quando tive um surto e parei, o terceiro ainda não tive surtos há 11 meses tomo ele, Negativo: No primeiro tive 3 surtos em 6 meses, o segundo me deu um surto psicótico no sexto mês depois foi suspenso com afastamento do serviço por 4 meses, o terceiro não tive efeitos negativos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 22, Positivo: Por enquanto em menos de um ano, sem mais nenhum surto., Negativo: Efeitos colaterais, muitas dores</p>
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, É o recurso e esperança de muitos para se tratar. Os que não têm condições financeiras para0 adquirir .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/11/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo, O medicamento é caro e a maioria da população não tem como arcar com esse custo. Então, como parte da seguridade social, no tocante à saúde, é importante que o Estado retorne à sociedade com esse tipo de assistência. 2ª - Não 3ª - Não
10/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, Paciente de Esclerose múltipla 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Gilenya qualidade de vida, Positivo: Medicamento oral Diminui as dores de cabeça e no corpo, Negativo: Betaferon Não podia nem rezar nos lugares da aplicação do remédio que eu sentia muita dor e irritabilidade
10/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, Paciente de Esclerose múltipla 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Gilenya qualidade de vida, Positivo: Medicamento oral Diminui as dores de cabeça e no corpo, Negativo: Betaferon Não podia nem rezar nos lugares da aplicação do remédio que eu sentia muita dor e irritabilidade
25/11/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Medicamento com pouco efeito colateral e ótimo controle da doença. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tecfidera, Positivo: Bom controle da doença e pouco efeito colateral, Negativo: Custo e dificuldade para o paciente conseguir a medicação 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Avonex, Copaxone, Fingolimod, Positivo: Medicamentos do PCTD, Negativo: Medicamentos do PCTD
10/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Gylenia, acetato de glatiramer, rebif, Positivo: Frear o avanço da doença, Negativo: Nenhum
25/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, Se o medicamento é eficiente e de primeira linha vamos então fazer uso. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: betainterferona 1b, Positivo: Evita o agravamento da esclerose., Negativo: Aplicação em dias alternados. Tem que ser conservado em refrigeração na temperatura apropriada. Muito complicado em viagem acima de 6 hs.
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
10/11/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Pelos resultados das pesquisas científicas e pelo acompanhamento de pacientes que fazem uso do medicamento em questão, verifica-se a diminuição das exacerbações da doença e também melhora na qualidade de vida. Os paciente que acompanha já não tinha resultados positivos com outras medicações. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fingolimode, Positivo: Diminuição dos surtos e ampliação da qualidade de vida., Negativo: Apenas relacionados com a primeira dose. 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Concordo, pois cada paciente reage de forma diferente com cada medicação. É importante termos acesso a mais medicamentos de primeira linha.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon, Copaxone e Natalizumabe, Positivo: Estou há 2 anos com o uso de Natalizumabe, o qual desde a primeira infusão, não tenho mais nenhum sintoma da doença., Negativo: Betaferon e posteriormente o Copaxone não surtiram o efeito desejado, pois tive diversos surtos durante o uso.</p>
10/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Pelos resultados de evidências científicas e relatos de pacientes, vejo como um medicamento eficaz para pessoas com esclerose múltipla. Evitando surtos e melhorando a qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fingolimode, Positivo: Diminuição de incidência da exacerbação da doença e melhora na qualidade de vida., Negativo: Apenas relacionado a primeira dose.</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glatiramer, interferon e natalizumabe, Positivo: Manteve minha saude melhor com o uso dessas medicacoes , Negativo: Nao teve efeitos negativos, apenas foi preciso trocar por canto do avanço dos sintomas da EM</p>
10/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Terifluna, Positivo: Evita surtos, Negativo: Queda de cabelo, depressão, náusea, dores no corpo</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Todo medicamento para essa grave Doença deve ser fornecida pelo Governo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: BetaInteferona , Positivo: Estabilidade na Doença, Negativo: Dificuldade na retirada na Farmacia governo</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, De suma importância p paciente n ficar sem ser medicado</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato dimetila, Positivo: N houve reações, Negativo: Efeito negativo, n houve melhora sintomas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Positivo: N houve, Negativo: Nódulos local aplicação, ardência, mal estar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Porq que gostaria de ter mais o opções de tratamento pelo sus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramer., Positivo: Tenho mais de um ano sem nenhuma crise, não deu nenhum avanço a minha doença. Sem piora e nem melhora., Negativo: Fiquei com dores intensas musculares pela frequência do uso das aplicações diárias.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de Glatirâmer, Positivo: Pouco tempo de uso, efeito positivo é que a princípio não houve mais surtos., Negativo: Edema local, vermelhidão local, equimose local e prurido local.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso Copaxone a um ano e meio quando tive o diagnóstico de EM , Positivo: Não foi constatados , Negativo: Um pouco desconto de fazer injeções diárias</p>
10/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Meu tratamento é com Natalizumabe, Positivo: Desde que eu comecei a medicação, não tive mais surtos visíveis, Negativo: Na primeira infusão senti náuseas e ânsia de vômito</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Pq deve ser uma decisão entre medico e paciente de acordo com cada caso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Eu e meus dois irmãos somos portadores de EM e tivemos que lutar na justiça pela nossa medicação. Ficamos um bom tempo descobertos de remédio até um decisão judicial. Se o SUS fornecesse não teríamos esses problemas e pessoas de baixa renda teriam acesso à medicação de primeira linha</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: A quase nulidade dos sintomas, Negativo: As pequenas manchas que aparecem no corpo, mas logo somem</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Seria otimo ter uma opção via oral para o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, SOU A FAVOR DE INCLUSÃO DESTA MEDICAÇÃO EM QUESTÃO PARA DAR CONTINUIDADE NA TERAPÊUTICA DOS PACIENTES PORTADORES DE ESCLERO MÚLTIPLA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: EM USO BETAINTERFERON 1A, Positivo: FÁCIL MANIPULAÇÃO E USO DA MEDICAÇÃO, Negativo: DORES MUSCULARES, ENJOO, DORES ARTICULAR E "SENSAÇÃO MÚSCULO PESADO OU INCHADO"</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Concordo, pois como portadora de esclerose múltipla sinto a necessidade de termos mais alternativas de medicamentos na rede pública em vista da doença ser muito imprevisível e muitas vezes de difícil controle devido a falhas terapêuticas. Dar acesso a esse medicamento é dar o direito aos portadores de ter mais uma chance de tratamento e qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1A, Positivo: Não tive mais surto após o início da medicação , Negativo: Efeitos colaterais muito fortes que me fazem pensar na troca do medicamento por outro.</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Creio que quanto mais opções de tratamento disponíveis no SUS, maiores serão as chances de mantermos uma população saudável, uma vez que cientificamente o remédio melhora significativa a doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glatiramer e Natalizumabe, Positivo: Natalizumabe - vou fazer novas ressonâncias para saber como está o andamento das lesões. Não sinto piora do que antes. Estou mais esperançosa , Negativo: Glatiramer -Nao fez efeito. Tive novas lesões e sintomas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona e fumarato de dimetila , Positivo: Vários efeitos , Negativo: Vários efeitos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona e fumarato de dimetila, Positivo: Vários efeitos , Negativo: Vários efeitos</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A vida do paciente já é muito difícil e o Estado tem que apoiar a decisão tomada por ele e seu médico, que é pensada individualmente e não considerar uma decisão para massa.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera , Positivo: Uso oral facilitou 100% minha vida, já que viajo muito e não é facil manter medicamentos refrigerados ou viajar com seringa, que inclusive me dava muita alergia. , Negativo: Nenhum!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona, Positivo: Não tive crise, Negativo: Alergia as aplicações, transtorno para transportar e ter que manter gelado.</p>
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sou paciente da enfermidade e acho muito justo que tenhamos mais opções de medicamentos, já que até o momento não foi descoberto uma cura!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Glatiramer, Positivo: Ajudou com a não ativação da esclerose., Negativo: Não me lembro.</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AVONEX, Positivo: NÃO TIVE SURTOS , Negativo: AO APLICAR SINTO INCOMODOS</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Essa incorporação vai permite o acesso a esse remédio tão importante, e então permitir que o paciente tenha mais possibilidades de escolha. fundamental para o SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Toma avonex desde o início do meu tratamento 2 anos e meio e graças a Deus me sinto muito bem nada de surto., Negativo: Eu recebi o diagnóstico há dois anos e meio até então só usei o avonex</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona e Fumarato, Positivo: Betainterferona: pouco invasivo, por ser subcutânea, tive todo o suporte do laboratório e utilizei, sem problemas, por 5 anos seguidos, do diagnóstico até poucos meses atrás. Fumarato: nada invasivo, por ser comprimidos, há como aumentar a dosagem progressivamente ou diminuir, se tiver alguma reação mais forte., Negativo: Betainterferona: injetável, péssimo para quem tem medo de agulhas/injeções e reações como febre, calafrios, algumas horas após a aplicação. Fumarato: na dosagem maior, a corretamente utilizada no tratamento, causa distúrbios no estômago e intestino, e algumas vezes, vermelhidão no rosto e outras partes do corpo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona e Fumarato, Positivo: Betainterferona: pouco invasivo, por ser subcutânea, tive todo o suporte do laboratório e utilizei, sem problemas, por 5 anos seguidos, do diagnóstico até poucos meses atrás. Fumarato: nada invasivo, por ser comprimidos, há como aumentar a dosagem progressivamente ou diminuir, se tiver alguma reação mais forte., Negativo: Betainterferona: injetável, péssimo para quem tem medo de agulhas/injeções e reações como febre, calafrios, algumas horas após a aplicação. Fumarato: na dosagem maior, a corretamente utilizada no tratamento, causa distúrbios no estômago e intestino, e algumas vezes, vermelhidão no rosto e outras partes do corpo.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Possuir uma variedade de medicação, fornece ao médico e ao paciente, decidirem sobre qual opção medicamentosa usar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferon - duas categorias; Fingolimode, Positivo: Fingolimode - uso sem intercorrências., Negativo: Betainterferon - Calor, Febre, enjoo, desequilíbrio, desorientação cognitiva...</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato, Positivo: Diminuição de surtos, Negativo: Os efeitos colaterais e não conteve a progressão da doença</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif e atualmente natalizumabe, Positivo: Rebif - Diminuição de surtos Natalizumabe - efeitos colaterais, Negativo: Rebif - Efeitos colaterais e não conteve a progressão da doença Natalizumabe - nenhuma ainda</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: interferon e acetato de glatiramer, Positivo: A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA., Negativo: dor de cabeça e prostração de curta duração</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Disponibilizar mais opções de tratamento para pacientes de esclerose múltipla é fundamental para todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon Avonex, Positivo: O medicamento estabilizou a doença e evitou novos surtos, Negativo: Sintoma leve de gripe</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Esse medicamento é de uso oral, sendo mais prático e agradável seu uso, diferente dos medicamentos injetáveis. Tem reações mínimas ou nenhuma. , Negativo: Em comparação com outros medicamentos que já usei, não vejo efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Foi o primeiro medicamento disponível para meu caso., Negativo: Reações após as aplicações, efeitos colaterais fortes, dores no corpo, enjoos, e outros sintomas incômodos.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Todos os portadores tem o direito de ter todas as opções de tratamento inicial.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon, Positivo: Interferon. Meu primeiro medicamento, primeiro e único até hoje. Me atendeu bem., Negativo: Interferon. Meu primeiro medicamento, primeiro e único até hoje. Me atendeu bem.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon. Meu primeiro medicamento, primeiro e único até hoje. Me atendeu bem., Positivo: Interferon. Meu primeiro medicamento, primeiro e único até hoje. Me atendeu bem., Negativo: Interferon. Meu primeiro medicamento, primeiro e único até hoje. Me atendeu bem.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Medicamento para melhorar a vida dos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glatirane e fingilomoide. , Positivo: Diminuição dos surtos., Negativo: As dormências.</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ocrelizumab, Positivo: Não houve surgimento de novas lesões. Essencial para a qualidade de vida de quem tem esclerose múltipla., Negativo: Não houve.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É mais uma forma eficiente de tratar a EM de primeira linha.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: BETAINTERFERONA, Positivo: Diminuição do número de surtos da doença., Negativo: Mal estar é febre à noite.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Aumenta o leque de opções de tratamento , ate mesmo pela adaptação do paciente a tratamento e assim seu medico terá condições junto ao paciente de fazer a escolha do tratamento que seu paciente tenha melhor tolerancia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: COPAXONE , FAÇO USO DO MESMO, Positivo: POSITIVO É QUE O MEDICAMENTO VEM NO TEMPO CERTO E ESTA DISPONIVEL , NO MOMENTO ESTOU NUM BOM PERÍODO, FORA OS ASPECTOS QUE SÃO DA DOENÇA EM SI, Negativo: EFEITOS NEGATIVOS , NOSSA SÓ EM SE APLICAR TODO DIA É UMA TORTURA, MAS TENHO MUITA DOR NO LOCAL DA APLICAÇÃO , NÓDULOS QUE PERMANECEM E VERMELHIDÃO NO LOCAL DAS APLICAÇÕES</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: interferona beta 1a (avonex) fingolimode, Positivo: Fingolimode - efeito positivo que era via oral., Negativo: Interferona - injeção, muitas dores pelo corpo por vários dias e quando passava tinha que tomar novamente a injeção, era horrível fisicamente e psicologicamente, muito cansaço.Fingolimode - alterou minha pressão e começou a dar problema no meu coração.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azatioprina, Acetato de Glatiramer, Fingolimode., Positivo: Efeito positivo???? É piada?Fingolimode: apesar de tudo estou bem com o fingolimode, não tive mais surtos., Negativo: Principais efeitos:Azatioprina: imunidade fica muito baixa.Acetato de Glatiramer: problemas hepáticos.Fingolimode: náuseas.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 22 e Rebif 44, Copaxone 20mg, Positivo: Estabilizam a doença por um tempo, Negativo: Os efeitos colaterais</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Nós pacientes precisamos de medicamentos que prolongue a nossa qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, GlobomailEscreverExcluirSpamMaisResponder a todosResponderSeleção de pastas de e-mail- mailEntrada(7314)RascunhosEnviadosSpam(360)LixeiraArquivadas(3)Bate-paposDeleted ItemsSent Items&#128226; Atenção, Jefferson, chegou a nossa hora!De Paula da AMEAdd contactPara freitascardo@globomail.comAdd contactData Hoje Qui. 15:21Juntas somos mais fortes!Visualizar como página webOlá Jefferson, como você está? Espero que bem :)Estou passando aqui para te contar do momento super importante que toda a comunidade que convive com EM está vivendo:Foi lançada hoje uma Consulta Pública que visa analisar a inclusão de um medicamento para esclerose múltipla remitente recorrente (EMRR), na primeira linha, pelo SUS. É hora de agirmos!A consulta pública n.62 analisa a inclusão do Fumarato de Dimetila (Tecfidera) indicado para o uso no tratamento da esclerose múltipla remitente recorrente, na primeira linha, no PCDT.Como sempre, a AME - Amigos Múltiplos pela Esclerose defende o fortalecimento contínuo e sem retrocessos do Sistema Único de Saúde (SUS). Por isso, estamos aqui para comunicar sobre o panorama que implica essa Consulta Pública, compartilhando essa informação com os maiores interessados e afetados pelas decisões que dela decorrerem: aqueles que vivem com esclerose múltipla.QUAL O CENÁRIO ATUAL?No cenário atual nenhum paciente pode usar esse medicamento como primeira opção de tratamento. Nós da AME defendemos que médico e paciente sempre tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo.De 07/11 a 26/11/2019, ficará então aberta à participação popular, a Consulta Pública, que poderá incluir o Fumarato de Dimetila como terapia disponíveis no SUS, em primeira linha.A opinião do Ministério da Saúde também é favorável à proposta de incorporação do Fumarato de Dimetila para tratamento de primeira linha da esclerose múltipla remitente-recorrente, que era apenas indicado para o uso após a 1ª falha de tratamento e/ou falta de aderência ou intolerância às formas parenterais (intramuscular ou subcutânea de glatirâmer e betainterferona), no PCDT. Assim, é fundamental a participação dos pacientes com EM durante a Consulta Pública.#JuntasSomosMaisFortesAinda que você não faça uso dessas terapias, defender a sua incorporação em primeira linha, no PCDT, é de extrema importância na ampliação das possibilidades de tratamentos, e tem um impacto enorme na vida de quem vive com esclerose múltipla. Como a EM é uma doença progressiva e ainda incurável, manifestando diferentes sintomas em cada paciente, é muito importante disponibilizar um arsenal terapêutico o mais completo possível, para que o médico e o paciente tenham maiores opções no momento de definir o tratamento do paciente, de acordo com as especificidades de cada caso.#AprovaFumaratoNaPrimeiraLinha: é hora de agir!A realização de uma Consulta Pública permite à sociedade contribuir para o fortalecimento do SUS. Por isso, todos podem (e devem) participar! E, como sempre, a gente te ajuda...Você é profissional da saúde e tem uma opinião sobre o tema?Participe aqui!Você vive com EM ou quer dar a sua opinião a respeito da inclusão?Participe aqui!E se ficar com alguma dúvida na hora de responder, seguem nossas sugestões de resposta a respeito dos tópicos 6 e 7 do formulário de contribuições de experiência ou opinião:6) A recomendação preliminar da Conitec (62) foi favorável à proposta de incorporação do fumarato de dimetila para tratamento de primeira linha da esclerose múltipla remitente-recorrente. Você concorda com a recomendação?(X) Concordo7) Comente:A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44 mg, Positivo: Os surtos se tornaram mais espaçados., Negativo: Efeitos colaterais, como cansaço, sensação de gripe, calafrios.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, O médico e o paciente precisam ter liberdade na melhor escolha do uso de melhor medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon, glautiramer, natalizumabe e corticóide., Positivo: Com o glautiramer não observei nenhum efeito positivo. Com o interferon, apesar dos muitos efeitos colaterais, fiquei aproximadamente 2 anos com pouca progressão da doença, até que parou de fazer efeito. O natalizumabe, não sinto efeitos colaterais, e é tranquilo de tomar. Ainda vou fazer a primeira ressonância depois de estar em tratamento com ele, mas não tive surto em 1 ano., Negativo: O glautiramer é muito dolorido, e em mim não fez nenhum efeito positivo. O interferon me causava câimbra, febre e passava outros 2 dias seguintes à aplicação acamada, como se com uma virose muito forte. O natalizumabe tudo ok até agora.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, sou paciente, estava usando betainterferon, troquei de médico e o mesmo solicitou novos exames dai com o resultado que não foi bom ele disse: vamos trocar o medicamento e passou o Tecfidera, que ele conseguiu com o laboratório até a saúde liberar o medicamento. Agora estou tomando não tive novos surtos, estou bem.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: betainterferon e agora com o Tecfidera., Positivo: o betainterferon acabou com as moscas volantes, estou com pontilhados agora e o tecfidera acaumol um pouco as caimbras., Negativo: a injeção fazia a pele avermelhada e intocável, mas aprendi usar óleo de amendoa e já se recupera e o tecfidera causa um leve enjoo.</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão de um medicamento via oral como primeira linha de tratamento de EM ajuda a melhorar a qualidade de vida dos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif e copaxone, Positivo: O rebif controlou o avanço da doença. Copaxone tem poucos efeitos colaterais., Negativo: Rebif: muitos efeitos colaterais Copaxone: não controlou o avanço da doença</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebiff 44, Positivo: Estabilizou o quadro da doença e não tive mais surtos da mesma., Negativo: Efeitos colaterais (calafrio, febre, fadiga, hematoma no lugar de aplicação)</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Glatiramer, Beta Interferona., Positivo: Beta Interferona - 3 vezes na semana, e não doe no local da aplicação. , Negativo: Glatirâmer - aplicação todos os dias, ficava com meota dor depois.
07/11/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
07/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, Havendo necessidade da utilização do medicamento em primeira linha este deve ser respeitado, o médico deverá ser respeitado em sua escolha de tratamento. 2ª - Sim, como paciente, Qual: tecfidera, Positivo: Somente o fato de ser via oral, melhora a qualidade de vida do paciente. Além de comprovadas pesquisas realizadas comprovando que é um dos melhores tratamentos , Negativo: não tenho relato 3ª - Sim, como paciente, Qual: glatiramer, Positivo: o medicamento não ajudou no meu tratamento. , Negativo: medicação injetável
07/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, O médico tem que ter o livre arbítrio para escolher a medicação mais adequada para o paciente. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone Natalizuma e Ocrelizumabe, Positivo: Diminuição dos surtos volta da visão, Negativo: não tive 3ª - Não
07/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA. 2ª - Sim, como paciente, Qual: NATALIZUMAB TYSABRI, Positivo: MUITO FAVORÁVEL E EFICAZ AO TRATAMENTO., Negativo: DOR DE CABEÇA NOS PRIMEIROS MESES. 3ª - Não
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Funciona, Negativo: Quase nulo o efeito colateral 3ª - Não
07/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Desde que comecei o tratamento, este ano de 2019, não tive mais surtos., Negativo: Nenhum, por enquanto. 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Maior qualidade de vida. Medicamento oral, praticamente isento de reações adversas, Negativo: Vermelhidão e coceira</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44 e aubagio, Positivo: Rebif efeito positivo é o controle da doença Aubagio é a melhor qualidade de vida, sem injeções, Negativo: Rebif muito efeito colateral, injeções. Aubagio queda de cabelo</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A médica do meu pai nos mostrou alguns estudos que foram realizados e estamos aguardando apenas a aprovação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Betainterferon e Acetato de Glatiramer, Positivo: Ambos fizeram efeito evitando novos surtos da doença. No entanto, a doença mudou de tipo, ao evoluir para progressiva., Negativo: Apenas a necessidade de aplicação diária e alguma dor causada pela agulhada.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Somente Tecfidera, Positivo: Sem efeitos colaterais, ou em raros casos muito brandos., Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de GlatiramerFingolimodeNatalizumabe, Positivo: Acetato de Glatiramer - sem efeitos colateraisFingolimode - via oralNatalizumabe - somente uma vez ao mês, Negativo: Acetato de Glatiramer - solução injetável e deficiência na estabilização da doençaFingolimode - diminuição da imunidade prejudicial / Aquisição de um fungo HistoplamoseNatalizumabe</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone 40mg, Positivo: É bom, pois não sinto dor e não tenho surto e é de fácil aplicação. É meu primeiro medicamento e estou usando a menos de 6 meses, Negativo: Não tem efeitos negativos particularmente comigo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É necessário a todos os pacientes com esclerose múltipla que tenham opções de tratamento. Infelizmente muito de nós não conseguimos mais exercer atividades remuneradas o que impossibilita ainda mais a aquisição de tal medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou paciente de esclerose multipla desde 2011. De lá para cá ja tive que "experimentar" alguns medicamentos. Dentre deles; avonex, copaxone, gylenia e hoje o tysabri, Positivo: Avonex nenhum efeito positivo. Copaxone por uns meses segurou meus surtos. Gylenia otimo, comprimido diário o que facilita, segurou muito bem meus surtos. E por fim o tysabri infusão uma vez ao mês segurou totalmente meus surtos, quase não tenho efeitos colaterais., Negativo: Avonex, febre; dores no corpo todo; duração dos sintomas mais ou menos 5 dias, mas o mesmo tem que ser aplicado uma vez por semana.Copaxone, injeção diária.. chega um momento que o corpo todo(locais de aplicação) esta cheio de calombos e roxo. Dor no corpo e fraqueza são outros sintomas.Gylenia causava enxaquecaTysabri fadiga.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, O fumarato de dimetila tem um custo menor do que outros medicamentos já incorporados no SUSpara o tratamento de primeira linha da EMRR. E para o paciente apresenta menos reações adversas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Estou sem surto há 3 anos (desde o início do uso)., Negativo: Muitas reações adversas que persistem após os 3 anos de uso.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, O medicamento tem apresentado bons resultados e conheço pessoas q fazem uso e quanto mais pessoas tiverem acesso será melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fingolimóide, Positivo: Tem 3 anos e não tive surtos , Negativo: São os efeitos com o uso de imunossupressores a longo prazo.. o q está na bula</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Apesar de não optar pelos tratamentos tradicionais da E.M., acredito que todo medicamento que venha para ajudar é válido. Pessoas precisam dessas drogas para que controlem a doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex no começo.Agora faço o tratamento com altas doses de Vitamina D, o que me trouxe mais garantia e qualidade de vida., Positivo: Quanto ao Avonex, não posso dizer que há algum efeito positivo, pelo contrário, só sofri utilizando ele.Já com a Vitamina D, tenho uma vida normal como todo e qualquer portador de E.M. tem direito., Negativo: Efeitos negativos do Avonex: febre alta,; emocional abalado; aplicação dolorida e invasiva; reação muito forte quando aplicado; etc.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É importante termos mais opções e que não sejam somente injetáveis.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, avonex e natalizumabe., Positivo: Amenizaram muito a fadiga, quase não sinto e praticamente não tenho mais os sintomas que eu tinha na época do diagnóstico da doença, Negativo: Febre, dor de cabeça, dor e edema no local da aplicação.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Importante ter leque de medicamentos na primeira opção.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif, Positivo: Estabilidade da doença , Negativo: Manchas roxas q duram semanas pelo corpo, mal estar no início do tratamento e calafrios.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fampyra , Positivo: Melhora na marcha, Negativo: Tristeza e queda da imunidade.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Faço uso do TEC Fidera</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o Glatiramer, e a dois anos com o Fumarato de Dimetila, Positivo: Graças ao medicamento não tive mais nenhum surto., Negativo: Infelizmente as vezes não encontro o medicamento no SUS.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: GlatiramerFumarato de Dimetila, Positivo: Não tive mais surtos, Negativo: Não tenho encontrado na farmácia de Alto custo</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Incluir o TECFIDERA permite ao médico-assistente e seu paciente o livre direito de decidir sobre o melhor tratamento para cada caso e o momento certo de aplicá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É muito bom ter um novo medicamento na primeira linha ainda mais sem ser injetável</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon (Interferon beta 1b), Positivo: Conseguiu segurar meus surtos, Negativo: Reações como uma gripe muito forte chegando a bater os dentes de frio apesar de colocar agasalhos só parando com ingestão de anti térmico</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Quanto mais medicamentos na primeira linha, maior liberdade do médico e paciente com o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona (rebif), Positivo: Uma leve estacionada na progressão da doença, mas não tive efeitos positivos aparentes., Negativo: Alguns hematomas no local, mesmo fazendo gelo antes e depois da aplicação. Aumento significativo do exame Tgo. Quando minha imunidade abaixa, devido a um resfriado, por exemplo, os efeitos colaterais do remédio e da própria doença, aumentam muito.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento, garante que médico e paciente tenha livre direito de decidir o melhor tratamento, para cada caso é momento ideal de utilizá-lo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicação: Rebif, Copaxone e agora Tisabry procedimento pulso terapia , Positivo: copaxone alguma melhora nos primeiros anos , Negativo: Rebif hepatite medicamentosa</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento, garante que médico e paciente tenha livre direito de decidir o melhor tratamento, para cada caso é momento ideal de utilizá-lo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicação: Rebif, Copaxone e agora Tisabry procedimento pulso terapia , Positivo: copaxone alguma melhora nos primeiros anos , Negativo: Rebif hepatite medicamentosa</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone , Positivo: Poucos efeitos colaterais , Negativo: É injetável</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Estou sofrendo para retirar esse medicamento como minha primeira linha de tratamento, estou a quase 2 meses sem me medicar e correndo o risco de ter um surto e ainda receber a recusa do medicamento que meus neurologistas e eu sabemos que é mais eficaz.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sou da opinião de que temos que estar atentos e favoráveis aquilo que pode melhorar a qualidade de vida de nós que vivemos com a EM.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex que atacou meu fígado e ainda provocava reações fortíssimas tipo "gripe forte" com febre e tudo mais... daí foi substituído pelo copaxone que são aplicações diárias. Nos primeiros exames houve redução nos problemas com o fígado, mas os exames atuais ainda estão alterados., Positivo: Eu encontro-me mais ágil, quase não sinto mais dores, não tive mais surtos e apesar da dificuldade, já me equilibro melhor. Também não cai mais., Negativo: O Avonex me deprimia pela reação de gripe as vezes por mais de 24 horas e o copaxone apesar de estar me sentindo bem, continuo com fadiga, pés dormentes, desequilíbrio e muito, mas muito sono mesmo durante o dia.</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Torna-se urgente aumentar a gama de ação de medicamentos para controle da esclerose múltipla.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sou favorável a incorporação do fumarato de dimetila para tratamento de primeira linha da esclerose múltipla remitente-recorrente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Rebiff e Fingolimode, Positivo: Até agora o Fingolimode foi o que melhor de todos, pois, além de não ser injetável ele não me causa efeitos colaterais como os demais causavam. , Negativo: Avonex: no dia seguinte da aplicação tinha muita enxaqueca, náuseas e dores no corpo. Depois de 1 ano usando tive falha terapêutica também.Rebiff: no dia seguinte da aplicação tinha muita enxaqueca, náuseas e dores no corpo. Depois de 2 anos usando tive falha terapêutica também.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Creio que o medicamento pode trazer uma melhor adesão ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Beta Interferon 44Acetato de Glatiramer, Positivo: Controle da doença , Negativo: Muitos efeitos colaterais e falha terapêutica</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A liberação é importante por se tratar de uma doença rara e sem cura. A falta do medicamento específico para cada paciente pode agravar a doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ocrelizumabe, Positivo: O medicamento paralisa a piora da doença. , Negativo: O remédio é forte e pode haver complicações durante a infusão, mas nada grave.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É de grande valia pra nós pacientes de esclerose múltipla que tenha um medicamento como o fumarato na primeira linha. Esperar uma falha terapêutica para iniciar um medicamento com essa valia é nos colocar em risco, fora que será o primeiro medicamento de primeira linha sem ser injetável, o que nos traz muito mais conforto, dentro de todas as outras coisas que passamos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fingolimod , Positivo: Tem me mantido sem surtos. , Negativo: Me da alguns efeitos colaterais, como tontura. Mas o que também pode ser sinal da em.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramer, Positivo: Estabilização da doença , Negativo: Injeções diárias</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatirâmero e Fumarato de Dimetila. , Positivo: Acetato de glatirâmero: não tinha efeitos positivos. Fumarato de Dimetila: por ser medicamento via oral., Negativo: Acetato de glatirâmero: mal estar após as injeções.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatirâmero e Fumarato de Dimetila , Positivo: Acetato de glatirâmero: não tinha efeitos positivos. Fumarato de Dimetila: por ser medicamento via oral., Negativo: Acetato de glatirâmero: injeção dolorosa e sensação de mal estar.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Positivo: Diminuição do quadro de surto da doença, Negativo: Dores, aperto no peito, dificuldade pra andar após a aplicação</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tive experiencia com betainterferona 1 A (avonex) e no momento uso o fingolimode, Positivo: Surtos sob controle, sem novas lesoes no cerebro, menos sintomas , Negativo: Nenhum</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, será bom para medico e paciente que teremos uma opção para escolher</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: betainterferon e natulizamabe, Positivo: o acesso a medicação, Negativo: a aplicação</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Betainterferona 22, Positivo: Creii que esta ajudando minha esposa, poia ela esta se dqndo be com quase 1 ano de medicação, Negativo: Os efeitos colaterais</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1b (avonex) e fingolimode., Positivo: Betainterferona 1b - Utilização uma única vez na semana. Fingolimode - A facilidade em utilizar um medicamento em comprimido e não sentir nenhum mal estar ao utilizar o medicamento., Negativo: Betainterferona 1b - Sensação de mal estar quase todas as vezes em que utilizava o medicamento. Fingolimode - Diminuição da imunidade.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: A medicação é oral, Negativo: Vermelhidão</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: A medicação é oral, Negativo: Vermelhidão</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizo o medicamento Avonex - betainterferon 1A, Positivo: Atualmente não tenho mais efeitos colaterais., Negativo: Efeitos colaterais muito fortes.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fingolimode, Positivo: Não apresentou efeitos colaterais., Negativo: Até o momento, nenhum.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Natalizumab, Positivo: O medicamento melhorou a minha qualidade de vida, evitando novos surtos da doença., Negativo: Enjoos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sou da opinião de quevtemos que estar atentos e favoraveis aquilo que pode melhorar a qualidade de vida de nós que vivemos com a EM.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex que atacou meu figado e ainda provocava reações fortissimas tipo "gripe forte" com febre e tudo mais... daí foi substituido pelo copaxone que são aplicações diárias. Nos primeiros exames houve redução nos problemas cim o fígado, mas os exames atuais ainda estão alterados., Positivo: Eu encontro-me mais ágil, quase não sinto mais dores, não tive mais surtos e apesar da dificuldade, já me equilibrio melhor. Também não cai mais., Negativo: O Avonex me deprimia pela reação de gripe as vezes por mais de 24 horas e o copaxone apesar de estar me sentindo bem, continuo com fadiga, pés dormentes, desequilibrio e muito, mas muito sono mesmo durante o dia.</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Acredito que a inclusão desta medicação na primeira linha poderia prevenir a progressão da doença e favorecer a estabilidade da doença mais rapidamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon beta, Positivo: Efeito colateral mínimo., Negativo: Agulhadas sempre</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Os pacientes devem ter mais opções de tratamento a curto prazo já que esta é uma doença degenerativa e quanto mais rapido seu estacionamento melhor será a vida do paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rebiff 44, Positivo: Estabilizar a doença , Negativo: Efeitos colaterais fortes</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxane 20mg, Positivo: Bom controle da patologia, poucos efeitos colaterais , Negativo: Número de picadas</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Quanto mais opções, melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon, Positivo: Estabilizou-se por mais de 10 anos, Negativo: Picadas, pele roxa e dura, etc...</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, O médico e o paciente que devem decidir o melhor de acordo com o desfecho clínico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona e natalizumabe., Positivo: Betainterferona: Medicação aplicada pelo próprio paciente em casa e suporte do fabricante.Natalizumabe: Ação, redução a praticamente zero das lesões na RM, sem efeitos colaterais, efeito terapêutico se mantém a longo prazo e com excelência..., Negativo: Betainterferona: Efeitos adversos, aplicação subcutânea, baixa ação...Natalizumabe: Aplicação intravenoma com uso de bomba.</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Creio q a decisão de qual tratamento ser aplicado deve caber ao medico e paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera, Positivo: Meu filho nao teve nenhum efeito colateral, toma o comprimifo e vai pro trabalho normalmente, tem um dia normal. , Negativo: Beta interferona. Tinha febre, dores pelo corpo, mtas vezes sem poder trabalhar.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Beta interferona , Positivo: Nao houve nada de positivo, Negativo: Febre, dores pelo corpo,queda de cabelo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Injetável apenas uma vez na semana. Enquanto alguns são todos os dias, Negativo: O Avonex, além de trazer uma fadiga enorme é injetável. Após 1 ano aplicando injeções estou tendo reações na pele. Gostaria de ter acesso a uma medicação menos invasiva</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vit D3 no azeite de oliva e Avonex., Positivo: Não tive mais crises., Negativo: Avonex teve vontade de suicídio devido a depressão que a medicação causou.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vit B3, Positivo: Disposição e vitalidade, Negativo: Retenção de líquido</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Mais opção para quem faz tratamento e mais uma medicação que é caríssima e podemos ter com custo e fazer o tratamento com preocupação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rebif, Positivo: Não teve mais surtos, Negativo: Único problema foi as reações mais nada de preocupar</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Direito a escolha do tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone injetável, Positivo: Está controlando a doença., Negativo: Aplicação injetáveis diárias. As vezes bastante dolorido.</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Beta interferon, Positivo: Sem surtos da doença, Negativo: Fadiga, rigidez muscular, febre após a aplicação ou estremo calor.</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É de extrema importância que as pessoas tenham opção de escolha</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarão de dimetila, Positivo: Estabilidade da doença, já por 4 anos, Negativo: Vermelhidão na pele, na primeira semana de uso</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferon , rebif, Positivo: Nenhum, Negativo: Efeitos colaterais incapacitantes
08/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44, Positivo: Não tive mais surtos., Negativo: As reações que o medicamento causa: febre e dor de cabeça
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Tenho um familiar que precisa e quanto .aos opções ele tiver melhor será para ele e todos que cuidam dele. 2ª - Não 3ª - Não
08/11/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: rebif 44 betainterferom, Positivo: não tenho surtos, Negativo: unica coisa que me incomoda é que ele é injetavel
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Melhorou muito minha qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: TECFIDERA, Positivo: Melhorou equilíbrio e memória, Negativo: Só uma vermelhidão passageira</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1AAcetato glatiramer, Positivo: Pouca melhora na marcha com glatiramer, Negativo: Dor de gargantaCefaléia SudoreseFebre</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: COPAXONEBETA INTERFERONIMUNOGLOBULINA, Positivo: MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA SEM SURTO DURANTE UM BOM PERIODO, Negativo: DOR NO LOCAL DA INJECAO</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Devemos ter mais opções de medicação para a primeira linha.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44FingolimodeNatalizumabe, Positivo: Rebif 44 segurou um pouco os surtos.Fingolimode foi mais prático por ser comprimidos. Natalizumabe não tenho reações e nem tive surtos., Negativo: Rebif 44 me causava enjoos , perdi muitos quilos e após fazer exames de sangue, descobri que ele atacava meu fígado.Fingolimode, em pouco tempo do tratamento, percebi que apareceu várias manchas vermelhas pelo corpo que coçavam. Tive que trocar por causa da alergia na pele que me deu.Natalizumabe só me dá um pouco de sonolência após a infusão da medicação.</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Acredito que devemos tentar tudo o que for possível para ajudar a pessoa que sofre dessa doença, pois é muito complicado viver nessa situação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 22, Positivo: 30% de eficácia na progressão da doença ., Negativo: Dor de cabeça, dor nas articulações e queda de cabelo em excesso.</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aubagio, Positivo: Diminuição dos surtos, Negativo: Diarreia, sonolência e queda de cabelo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera , Positivo: Medicamento moderno que age no organismo para reduzir o número e a gravidade dos surtos. Em comparação com placebo, reduz em 50% a quantidade de surtos de EM. Em ensaios clínicos, os exames de ressonância magnética mostraram que as pessoas que tomavam Tecfidera tinham menos, menores ou não novas áreas de EM ativa (lesões)., Negativo: Reações adversas que podem ser contornados.</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Mais uma opção de medicamento para pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tysabri, Positivo: Sem surtos, melhora dos sintomas, Negativo: Não tive</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Fundamental p que todos sejamos tratados de msneira digna</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: TECFIDERA, Positivo: sem surtos e mínimo de eventos adversos, Negativo: Fadiga e febre</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone; Interferons, Positivo: Copaxone sem eventos adversos, Negativo: Fadiga</p>
08/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex (Betainterferon) , Positivo: Estabilização da esclerose múltipla , Negativo: Medicação forte então acaba tendo efeitos colaterais como fortes dores no corpo e sensação de gripe</p>
08/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Altas doses de vitamina D, Positivo: Melhora dos sintomas visuais e de dormência., Negativo: Cálculo renal</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: REBIF 44, Positivo: Diminuir o efeito da doença, no meu caso não deu os efeitos colaterais comuns, Negativo: Manchas como se fosse hematomas</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Rebiff 44mg, Positivo: Tive estabilização da doença por 4 anos, e diminuição dos sintomas mais recorrentes , Negativo: Não tinha qualidade de vida, uma vez que as aplicações do medicamento causavam muitos efeitos colaterais, além de alteração nos exames o que fez com que os médicos suspendessem o uso.</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Porque a decisão da medicação deve ser feito pelos médicos e pacientes a depender do que o médico avaliar como melhor opção. Levando em consideração que a EM é uma doença que se apresenta de formas diferentes em cada portador, e para tanto, é apropriado ter varias opções de tratamento para atender melhor as particularidades de cada caso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone , Positivo: Ainda não houve um novo surto nos 10 meses que comecei a usar , Negativo: Meu sintoma não diminuiu, sinto muita dor ao fazer a aplicação, o local costuma ficar vermelho e dolorido.</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif, Copaxone e Avonex, Positivo: Diminuição nos surtos e nas seqüelas , Negativo: Mal estar e dor no corpo.</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Positivo: Estabilidade da esclerose, Negativo: Nódulos, dores no local de aplicacao.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif, acetato de glatiramer, natalizumabe, Positivo: Rebif: ser aplicação 3X/semana; - acetato de glatiramer: menos efeitos colaterais; - Natalizumabe: apenas 1X/mês, menos efeitos colaterais., Negativo: Rebif: os efeitos colaterais;- acetato de glatiramer: aplicação diária e efeitos colaterais;- Natalizumabe: possibilidade do vírus JC
07/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Positivo: Não houve, Negativo: Surtos recorrentes
08/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona, Positivo: Controle da doença, Negativo: Reações no início do tratamento
08/11/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Natalizumabe, Positivo: Melhora da força motora., Negativo: Náuseas
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
08/11/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Trará mais segurança, conforto ao paciente 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Tenho esclero , faço uso de outra medicação há 11 anos e por se injetável tenho muitos problemas e o remédio em questão é muito bom conheço pacientes q fazem uso recebendo do plano de saúde e elas estão muito bem com o fumarato , então precisamos sim de mais uma opção no sus, assim estaremos melhorando nosso quadro clínico e a qualidade de vida também.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex positivos foi q tive uma grande melhora ficando sem surtos por 3 anos e as lesões desapareceram,, Positivo: Negativos foram q as injeções toda semana deixaram minhas pernas , local da aplicação muito dolorosas e inflamadas , com necrose e mim deixou com traumas psicológicos. , Negativo: O único efeito negativo do avonex é apenas com relação a aplicação, dodói muito e acaba frustrando ,</p> <p>3ª - Não</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Liberdade para médico e paciente decidirem como tratar o paciente baseado no seu quadro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fingolimode apenas., Positivo: Sem progressão da doença em 1 ano., Negativo: Poucos efeitos colaterais, dores de cabeça raramente.</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex, Positivo: Melhor qualidade de vida , Negativo: Muitos efeitos colaterais e diminuição da auto-estima</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Controle da doença, Negativo: Efeito colateral. Sitomas de gripe</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de Dimetila, Positivo: O medicamento me possibilitou uma vida mais autônoma e com maior qualidade ao não ficar limitada as injeções como utilizado em outro medicamento., Negativo: Por enquanto não percebi nenhum efeito .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aubaggio e Rebif ., Positivo: Positivos apenas com o comprimido., Negativo: Aubaggio: queda capilar extrema. Rebif: hemorragia.</p>
08/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Copaxone , Positivo: Poucos efeitos colaterais , Negativo: Via de administração</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Medicamento oral, sem severos efeitos colaterais, Negativo: A instabilidade de conseguir o mesmo nas farmácias de alto custo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, copaxone e gylenia, Positivo: Avonex - medicamento injetável 1x por semana. Copaxone - medicamento injetável diário. Eleitos colaterais toleráveis. Gylenia - medicamento oral. , Negativo: Avonex- medicamento injetável com inúmeros efeitos colaterais fortes que me impediam de realizar minha atividade diária no dia em que tomava e nos 2 dias seguintes. Copaxone - apresentei falha terapêutica. Gylenia - falha terapêutica. Além de baixar demais os meus linfócitos ficando constantemente com infecções sérias</p>
08/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: REBIF 44, Positivo: Diminuir o efeito da doença, no meu caso não deu os efeitos colaterais comuns, Negativo: Manchas como se fosse hematomas</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1a, Positivo: Poucos efeitos colaterais, Negativo: Injeção</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não entendi muito bem</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.”</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sendo um medicamento de primeira linha, acho importante ser aprovado para os pacientes usarem, pois pelo que li ele atende muito bem pra quem tem EMRR.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Remédio necessário no tratamento da doença com mais sucesso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Amigos e amigas, está em consulta pública a inclusão do medicamento Fumarato de Dimetila como opção de primeira linha ao tratamento de esclerose múltipla. Eu discuti com meu neurologista sobre mudar meu tratamento - que atualmente são injeções diárias que trazem muito transtorno e efeitos adversos. Desistimos de mudar o remédio, porém, porque só seria obtido por via judicial. Assim, peço que participem dessa consulta. Quando chegar às questões 6 e 7, a sugestão da AME - Amigos Múltiplos A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.”</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone. Rebif, Positivo: Copaxone: comecei ter mais apetite sem nao tive mais nauseas não tinha dor d cabeça sempre mais disposta , Negativo: Rebif: nauseas dor d cabeça tontura falta d apetite</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fingolimode, Positivo: Tenho apetite tenho disposição , Negativo: Dor d cabeça e tontura</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, O medicamento apresenta sucesso como tratamento de primeira linha e tem a eficácia reconhecida pela comunidade científica. Deve ser priorizado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebiff 44, Positivo: Controle da doença , Negativo: Efeitos colaterais e marcas na pele.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Gilenya, Positivo: Diminuição da dormencia, Negativo: Hepatite medicamentosa</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera , Positivo: Não seguro a verdade, Negativo: Não seguro a doença</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex e fingolimode, Positivo: Diminuicao de sintomas e novas lesoes, Negativo: Muitos efeitos colaterais do avonex</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Natalizumabe , Positivo: Utilizo a medicação a 9 anos e não tive mais nenhum surto. , Negativo: Nada a declarar.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Utilizei acetato de glatiramer como primeira linha. Tinha fobia de agulha e foi muito difícil. Tive novas lesões em tempos diferentes, falha terapêutica. Comecei com o fumarato e me adaptei muito bem ao tratamento. Creio que o estresse e a ansiedade causador pela fobia a agulha podem ter levado a novas lesões. Isso poderia ser evitado liberando o fumarato para a primeira linha.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila Acetato de glatiramer, Positivo: Fumarato de dimetila- doença estabilizada, melhor qualidade de vida;Acetato de glatiramer - reações locais, ansiedade, angústia, fobia , Negativo: Fumarato de dimetila- doença estabilizada, melhor qualidade de vida;Acetato de glatiramer - reações locais, ansiedade, angústia, fobia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramer , Positivo: Fumarato de dimetila- doença estabilizada, melhor qualidade de vida;Acetato de glatiramer - reações locais, ansiedade, angústia, fobia , Negativo: Fumarato de dimetila- doença estabilizada, melhor qualidade de vida;Acetato de glatiramer - reações locais, ansiedade, angústia, fobia</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Sou casado com uma portadora de esclerose múltipla, que há dois meses está encontrando dificuldades em conseguir esse medicamento por empecilhos burocráticos do governo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone Aubagio , Positivo: Evitar os Surtos , Negativo: Copaxone negativo a aplicação e muito dolorosa eOs efeitos Colaterais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pulsoterapias com Metil, Positivo: Positivo a eficácia e rapidez com que ela age no Organismo,desaparecendo os Sintomas e as Sequelas do Surto., Negativo: Inchaço, urinar todo instante, queda de cabelo.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sim, em meio a um quadro clínico tão complexo como EMRR, médico e paciente devem ter livre e amplo acesso para escolher o melhor tratamento fármaco e terapêutico, a fim de obterem sucesso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramier; Ocrelizumabe (tratamento atual)., Positivo: Acetato de glatiramier: não tive nenhum efeito colateral. Ocrelizumabe: Grau EDSS diminuiu, sintomas da doença melhorando. , Negativo: Acetato de glatiramier: não agiu conforme o esperado, houve progressão da doença. Ocrelizumabe: reação na primeira infusão, apenas.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone 20mg (acetato de gla tiram-se), Positivo: Graças ao medicamento meus surtos pararam de acontecer. , Negativo: Tenho vasculite nas aplicações subcutânea das pernas o que torna minhas opções de rodízio bastante limitadas. Meu abdome, flancos e posterior do braço já estão bastante com bastante danos pelas recorrentes injeções. Tenho manchas, calombos, vermelhidão e dor.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Nós, portadores da EM, necessitamos de mais opções de tratamento para evitar novos surtos. O uso de injetáveis, ao meu ponto de vista como usuária, gera traumas psicológicos ao paciente, interferindo na adesão do tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex - Betainterferona 1A 6.000 UI, Positivo: Nenhum , Negativo: Depressão, ansiedade, dores articulares, calafrios, febres intensas (40 graus), dores musculares, dor de cabeça.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Paciente e médico devem ter o direito de decidir o melhor tratamento para cada caso de EM. Muitas vezes a medicação não funciona para um pessoa e/ou o paciente não se adapta aos efeitos colaterais da ,edicação. Quanto mais opções existirem como primeira escolha, menos surtos terá o paciente, causando menos lesões ao longo da vida e evitando que pacientes desistam do tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone - Acetato de Glatirâmer 20 mg, Positivo: Desde o início do meu tratamento com Copaxone não tive mais surtos da doença, nem necessitei de internações. Evitar surtos da EM é fundamental para que o paciente tenha qualidade de vida, já que a doença não tem cura. É fundamental que haja o maior número de medicações de primeira escolha como essa, para que médico e paciente decidam juntos sobre medicação se encaixa melhor nas necessidades do doente. , Negativo: Apenas o fato da medicação ser injetável e diária. Espero em breve poder utilizar a versão de Copaxone 40 mg, que permitirá que eu tome injeções apenas 3 vezes por semana.</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Vai ajudar muito</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA. Além do mais, o direito de decidir o tratamento melhor com o médico ajuda que os pacientes tenham uma melhor adesão ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44 (Betainterferona 1a), Positivo: Boa resposta no controle da doença, Negativo: É um medicamento injetável, além do desconforto nos locais de aplicação durante alguns dias após aplicar e de precisar de ajuda para aplicação em alguns pontos, ainda tem o fato de precisar ser refrigerado, algo que me deixa em pânico quando tem uma queda energia na minha residência. Também é ruim viajar com as seringas e esses inconvenientes sempre me dão a sensação de nao conseguir levar uma vida normal, sem estresse e/ou preocupações. Nesse caso uma medicação oral seria um grande facilitador porque me devolve totalmente a independencia no que diz respeito ao uso da medicação em qualquer situação</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AvonexRebif 44FingolimodRituximabe Solumedrol Imunoglobulina , Positivo: Avonex - Rebiff 44 - Fingolimod - Medicação em comprimido, não dá reações. Rituximabe - Infusão de 6 em 6 meses, uma das poucas medicações para EMSP.Solumedrol - Imunoglobulina - Melhora rápida após as infusões., Negativo: Avonex - Medicação intra muscular 1x por semana, reações muito fortes.Rebif 44 - Medicação sub cutânea 3x por semana, reações muito fortes.Fingolimod - Baixa muito a imunidade.Rituximabe - Baixa muito a imunidade, cai cabelo e pelos.Solumedrol - Reações horríveis.Imunoglobulina - Reações fortes.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone e Fingolimode , Positivo: Copaxone, nada de positivo, deu falha terapêutica Fingolimode estou em uso com efeitos positivos , Negativo: Copaxone, nada de positivo, deu falha terapêutica Fingolimode estou em uso com efeitos positivos</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 22, Positivo: Diminuiu as tonturas, mas não progrediu a doença. Não cortou os sintomas, mas está contendo a doença., Negativo: Dores estomacais, de cabeça, vermelhidão nas áreas aplicadas, desconforto muscular.</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif, Positivo: Diagnóstico recente, Negativo: Diagnóstico recente</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Acho super viável.cada Novo medicação,nós ajuda mais.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Natalizumab, Positivo: Melhora de qualidade de vida., Negativo: Não tive nenhuma</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Natalizumab, Positivo: Melhora minha locomoção, Negativo: Não tenho nenhuma</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Utilizei brevemente pois descobri que estava grávida e precisei parar., Negativo: Rush e coceira.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex e Gilenya, Positivo: Algum tempo sem surtos. Gilenya tinha a vantagem de ser oral., Negativo: Falha terapêutica e efeitos colaterais com avonex e linfopenia com gilenya</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Teriflunomida como droga modificadores da doençaDeflazacorte para melhora dos sintomas, Positivo: Teriflunomida eficiente no controle da evolução eDeflazacorte eficiente para redução de sequelas, Negativo: Teriflunomida reação gastrointestinais persistenteDeflazacorte edema</p>
07/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, O medicamento é de alta qualidade, sem qualquer efeito colateral, diferente de outros três que fiz uso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Natalizumabe, Betaferon, Positivo: Os dois medicamentos anteriores, provocavam efeitos colaterais terríveis, tais como: cefaléia fortíssima, dores musculares, dentre outras., Negativo: Vide informação anterior.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Natalizumabe, Betaferon, Positivo: SÓ POSSO DECREVER DO AUAL: FUMARATO DE DIMETILA - SEM QUALQUER EFEITO COLATERAL APÓS O USO. MUITO BOM., Negativo: Sem qualquer aspecto negativo.</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatirâmer, 20gPulsoterapia com corticoide, Positivo: Ainda não foram vistos resultados positivos, Negativo: Três meses depois do início do tratamento com acetato de glatirâmer já tive um novo surto com aparecimento de novas lesões (mostrando a pouca eficácia do medicamento no meu caso). As aplicações são diárias, subcutâneas que causam muito desconforto, dor, queimação e reações alérgicas severas em alguns casos.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Rebif, Gilenya e atualmente com fumarato de dimetila., Positivo: Todos diminuem os progressão da doença. Mas tive novas lesões com o Avonex, rebif e gilenya. Agora estou tomando o fumarato de dimetila a pouco tempo e estou me sentindo bem., Negativo: Avonex: Muita dor no corpo, dor de cabeça, tontura, fadiga. Rebif: Tontura, fadiga, marcas vermelhas pelo corpo, dores de cabeça Gilenya: um pouco de tontura, mais episódios de fadiga, dor de cabeça Fumarato de dimetila: faz pouco tempo que estou usando, estou me adaptando, mas estou me sentindo melhor do que com os remédios anteriores.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Positivo: Controle da esclerose, Negativo: Todos os dias ter que aplicar uma injeção</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Penso que realmente deve ter novas opções de tratamento liberadas pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fingolimode 0,5mg, Betainterferona 1a 44mg., Positivo: Fingolimode: remissão da doença, sem efeitos colaterais. Betainterferona 1a 44mg: não vi efeitos positivos., Negativo: Fingolimode 0,5mg: não tive efeitos negativos. Betainterferona 1a 44mg: febre alta, rigidez muscular muito intensa a ponto de não conseguir andar direito, dor no corpo. (Para não ter esses efeitos, tinha que lembrar de tomar um antitérmico pelo menos 30min antes de aplicá-lo, o que nem sempre acontecia.)</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Iniciei meu tratamento com o Rebif 44mg . Neste momento, devido a progressão da esclerose múltipla faço uso do Ocrevus, ainda não fornecido pelo SUS., Positivo: Com o rebif não houve nenhum efeito positivo, a doença continuou progredindo e evoluiu para forma secundária progressiva. Iniciei um novo tratamento recentemente com o Ocrevus, estou em fase de investigação através de exames para saber se houve uma paralização da progressão da doença, se há ou não novas lesões., Negativo: O Rebif 44mg me causava efeitos colaterais, como calafrios e fraqueza muscular. Com o Ocrevus não houve nenhum efeito negativo.</p>
10/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44 - interferon , Positivo: Estou sem surtos há mais de 2 anos. Doença está estável. , Negativo: Efeitos colaterais intensos. Dores de cabeça e crises de ansiedade.</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Positivo: Disponível pelo SUS. , Negativo: Medicamento injetável de uso diário.</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.”</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone- e tysabre, Positivo: Copaxone- não necessita estar internado, baixo efeito colateral, fácil aplicação. Tysabre- mais eficiente (no meu caso), indolor e sem efeitos colaterais, Negativo: Copaxone- muito doloroso Tysabre- precisa ser ministrado em hospital</p>
07/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A intenção é sempre retardar e/ou parar a progressão da doença, e para entrar com um medicamento melhor não é certo esperar a pessoa se prejudicar mais com a doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Beta interferon, e natalizumabe, Positivo: Obtive melhora considerável somente com o natalizumabe como diminuição da fadiga e somente mais 1 surto., Negativo: Nenhum resultado positivo nos dois primeiros, alergias, e dor no local da injeção</p>
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.”</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A parte ruim deste "protocolo de primeira linha" é que tu tens que passar por vários medicamentos até chegar em algum que funcione. Sou super a favor da inclusão de novas medicações.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Comecei utilizando o Copaxone mas, devido a falha terapêutica mudei para o fingolimode. , Positivo: Fingolimode diminuiu bastante o número de lesões que tinha no cérebro, na região da lombar as lesões sumiram. Uso está medicação desde julho/19. A sensação de queimação que sentia praticamente no corpo todo, diminuiu muito. Copaxone não teve efeitos positivos., Negativo: Fingolimode: aumento dos batimentos cardíacos, picos de pressão alta (às vezes). Copaxone: sensação de gripe e aumento das lesões, dor no local da aplicação.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Os pacts que sofrem de Esclerose Multipla têm que ter direito a todos os recursos para controle da doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azotioprina Natalizumab, Positivo: Tenho o diagnostico de EM ha 29 anos. Atualmente apresento comprometimento do equilibrio e dificuldade na deambulação, Negativo: Nao apresentei ou apresento efeitos colaterais</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44, Positivo: Acompanhamento médico, distribuição de elementos para ajudar na aplicação, Negativo: Efeito colateral indesejado, fato de ser injeção, vários hematomas no corpo etc...</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebbif 22 Fingolimode, Positivo: Rebbif Fingolimode, Negativo: Rebbif: dor de cabeça, febre, mal estar e fadiga acentuada.</p>
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Devemos ter livre escolha ao tratamento, uma vez que já se mostrou eficiente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44, Positivo: Se manteve estável por um tempo, Negativo: Efeitos colaterais Alteração nas enzimas hepáticas Não seguiu totalmente os surtos</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Muito importante novos medicamentos serem distribuídos pelo SUS!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avobex, Positivo: Prevenção de surtos, Negativo: Injeção semanal dolorida</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera 120mg e Tecfidera 240mg, Positivo: O fato de diminuir em 50% o risco de surtos, Negativo: O rubor que sinto, mas que logo passa, é tolerável</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sou paciente e quanto mais medicações melhor pois nem todos reagem bem a determinada composição</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Natalizumab, soromedrol, Positivo: Soromedrol controla o surto Natalizumab previne novos surtos, Negativo: Soromedrol hepatite toxicológica Natalizumab não teve efeitos negativos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex , Positivo: Controle dos surtos , Negativo: Dores incapacitantes por todo corpo, febre, calafrios</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif e agora Tecfidera, Positivo: Com os dois consegui controlar o progresso da EM, porém o Rebif estava ficando muito marcada e dolorida das aplicações., Negativo: Os dois me deram reação, o Rebif me deixava marcada e dava muita dor de cabeça e o Tecfidera fico vermelha e da náuseas, mas eh um medicamento oral, mil vezes melhor que tomar injeção dia sim, dis não.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44, Positivo: Controlava a EM e os surtos., Negativo: Me dava muita dor de cabeça, ficava toda marcada e dolorida nos locais de aplicação.</p>
25/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O fumarato de dimetila é uma medicação com eficácia comprovada e perfil de segurança adequado no tratamento da esclerose múltipla remitente recorrente. Os principais efeitos adversos são considerados leves e incluem sintoma gastrintestinais e rubor. Em nosso centro de tratamento é percebido que a tolerabilidade é muito boa e não houve nenhuma complicação significativa com o uso da medicação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Temos experiência com todas as terapias da EM incluindo o fumarato de dimetila., Positivo: Fumarato de dimetila é uma medicação que na pratica clinica tem mostrado uma boa eficácia. Além disto seu perfil de segurança faz com que seja uma ótima opção de primeira linha como ocorre em outros países., Negativo: Como toda medicação, faz-se necessário o acompanhamento e a adesão do paciente com o tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betainterferona, acetato de glatiramer, teriflunomida, fumarato de dimetila, fingolimode, natalizumabe, ocrelizumabe, alentuzumabe, Positivo: As medicações possuem taxa de eficácia e segurança distintos. Desta forma, o mais importante é avaliar a situação do paciente individualmente para balancear a necessidade atual., Negativo: Pontos negativos devem ser interpretados sob a luz individual de cada caso. O perfil risco beneficio é diverso dentro da esclerose múltipla.</p>
25/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rebif , Avonex , Fingolimode, Positivo: Controle de crises., Negativo: Reações cutâneas, artralgias intensas e incapacitantes, alterações hepáticas , alterações cardíacas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rebif , Avonex , Fingolimode, Positivo: Controle de crises, Negativo: Reações cutâneas, artralgias intensas e incapacitantes, alterações hepáticas , alterações cardíacas.</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44 Avonex , Positivo: Diminuir os surtos , Negativo: Dores musculares</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Se há a possibilidade de cura ou redução dos efeitos da doença por meio de tal remédio, o mesmo deverá ser concedido aos cidadãos por meio do SUS, tendo em vista que o Estado tem o dever constitucional de promover a saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ., Positivo: Tratamento , Negativo: .</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ., Positivo: ., Negativo: .</p>
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: 1)Acetato de glatiramer, 2)betainterferona 1a e 3) fingolimode., Positivo: 1) não foi eficaz 2) seguiu surtos por mais tempo que o acetato de glatiramer e reduziu lesões na ressonância magnética 3) sem novo surto desde o início do tratamento (recente), Negativo: 1) dor e nódulos no local da aplicação, lipoatrofia, novas lesões e surtos frequentes 2) calafrio, febre, perda de cabelo 3) nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Diversas pulsoterapias, plasmaferese e atualmente Alentuzumabe. , Positivo: Retorno de sensibilidade pelo corpo, fala, deglutição e movimentos. , Negativo: Diversas reações alérgicas e disfunções da tireóide.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: A falta de memória, consequência da EM na me permite lembrar as nomenclaturas mas passei por todas as etapas (sem resultados satisfatórios), até chegar no Alentuzumabe. , Positivo: Retorno de sensibilidade pelo corpo, fala, deglutição e movimentos. , Negativo: Diversas reações alérgicas e disfunções da tireóide.</p>
23/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, O acesso aos direitos fundamentais é resguardado pela Constituição Fedral.O direito à vida deve sempre prevalecer.A vida é o nosso maior bem jurídico tutelado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Medicação eficaz, boa tolerabilidade e segurança, sendo um avanço no tratamento e tornando desnecessário tratamentos prévios para utilizar damente em falha terapeutica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fumarato de dimetila, fingolimode, teriflunomida, monoclonais, Positivo: Quanto aos orais, menores efeitos flu-like e obviamente modo mais facil de administração, Negativo: Linfopenia, primeira dose que necessita supervisão</p> <p>3ª - Não</p>
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Medicamento muito bom</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera, Positivo: Fácil administração, Negativo: Não tdm</p> <p>3ª - Não</p>
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Existe também um tratamento com cladribina que foi aprovado pela Anvisa.A cladribina é o primeiro tratamento oral de curta duração e efeito prolongado contra a doença de até 4 anos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É de extrema relevância a incorporação do medicamento fumarato fumarato de dimetila como de primeira linha, por ser uma alternativa altamente recomendável em inúmeros casos para evitar a evolução da doença, independente do uso anterior de outro tipo de medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila de 120 e, posteriormente o uso contínuo do de 240mg. , Positivo: Redução de lesões, 1 lesão cerebral desapareceu por completo e impediu a evolução da doença., Negativo: Requer controle trimestral do hepatograma.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, toda a medicação que ampliar o leque de possibilidades de tratamento deve ser incluída e disponibilizada para todos os apacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: beta e fingolimoge, Positivo: melhoria muito grande em relação ao anterior, Negativo: até o presente momento nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Secretaria Estadual de Saúde	<p>1ª - Concordo, De acordo bom os estudos que apresentaram resultados satisfatórios e visando a custo minimização nós apoiamos a mudança.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não conheço a medicação Vou à uma consulta com o neurologista que me acompanha e conversarei a respeito.Ainda não fiz uso de nenhum medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: SolumedrolFaço pulsoterapia , Positivo: Não tive mais surtosNão tenho tido efeitos colaterais que posso relatar, Negativo: Inchaço Insônia, logo que faço.</p>
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: fumarato de dimetila, Positivo: O tratamento aplicado com os medicamento adequados, impedem que o paciente tenha novos surtos provocados pela doença., Negativo: Sem medicação adequada como o medicamento em questão, não teria como impedir o avanço da doença, seus sintomas...Tornado invisível a melhora do paciente.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pulso terapia, betainterferona 1A, fumarato de dimetila, Positivo: A Pulso terapia foi essencial pra controlar os surtos assim como os outros mentos descritos acima. Cada um com sua eficácia., Negativo: A Pulso terapia apesar da sua eficácia, deixa a imunidade muito baixa tornando o paciente vulnerável pra outras doenças.o betainterferona por ter seu uso contínuo e por ser injetável torna-se traumático ao paciente...</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A EM é uma doença única para cada paciente, se manifesta de maneira única em cada pessoa, e diante desse tipo de doença quanto mais armas tivermos para lutar contra ela maior será a chance de que existam medicações efetivas para cada caso específico</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: tecfidera, Positivo: Ainda estou em uso do tecfiera e ele vem atuando muito bem no controle dos surtos até hoje., Negativo: tecfidera - o melhor entre eles, muita coceira, sensação de queimação e vermelhidão na pele, além de queda de cabelo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, copaxone e tecfidera, Positivo: todos tiveram efeitos positivos no controle dos surtos por um determinado tempo. Ainda estou em uso do tecfiera e ele vem atuando muito bem no controle dos surtos até hoje., Negativo: Avonex - irritabilidade, insônia, humor flutuante e dores e reações locais, muita fadiga.Copaxone - escurecimento, tumefação, vermelhidão e coceira após a aplicação além de dor intensa durante a aplicação, alterações de humor, muita fadigatecfidera - o melhor entre eles, muita coceira, sensação de queimação e vermelhidão na pele, além de queda de cabelo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Algadio,Tecfidera, Positivo: Nenhum surto , Negativo: Qdo comecei a yoma los nao era disponivel pelo SUS,pegava amostras com o meu mefico</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif,Copaxone,Aubagio,Tecfidera , Positivo: Melhor qualidade de vida com alguns , Negativo: Falha terapeutica com um e intolerância com outro</p>
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainerfon e natalizumabe, Positivo: Controlar os surtos., Negativo: Betainerfon causou rejeição necrosando o tecido epitelial e nayalizumabe tem risco com JC vírus.</p>
25/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Estudos têm mostrado que o tratamento funciona também como tratamento de primeira linha, portanto é incluí-lo nas opções de tratamento pode ajudar muito os pacientes em relação a mais opções de tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: interferon beta (avonex), Positivo: - Uso apenas uma vez por semana- Desde o inicio do tratamento com o medicamento não tive mais surtos, Negativo: - dores no corpo- calafrios- febre- insônia- em algumas aplicações, crises de ansiedade ao aplicar as injeções</p>
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Investimento na saúde!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1A, Positivo: Estabilização da doença , Negativo: Aplicação invasiva.</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, O fumarato de dimetila é uma medicação que dispensa injeção ou infusão.Eu, como paciente, iria preferir esta opção de medicação. Mas, claro que estou sujeita à recomendação do médico neurologista.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou portadora de ESCLEROSE MÚLTIPLA há cerca de 5 anos.Iniciei o tratamento com BETAINTERFERON injetável em dias alternados.Hoje me trato com NATALIZUMABE, devido ao avanço das lesões com a primeira medicação, embora sem surtos., Positivo: BETAINTERFERON: embora o avanço das lesões tenha sido evidenciado nas imagens, não tive qualquer surto. Nenhum efeito colateral grave.NATALIZUMABE: nos últimos dois anos, nenhum avanço das lesões ou surto. Nenhum efeito colateral grave., Negativo: Para ambos: dor de cabeça leve, intestino preso e intolerância ao calor. Solução imediata: Para os dois primeiros sintomas negativos: aumento consideravelmente meu consumo de água.Para o último: tomo diariamente o Stavigile para estafa e, felizmente, ele também alivia o mal estar no calor.</p>
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A minha filha tem EM e eestá fazendo uso desse medicamento por doação. Pois ainda não conseguiu pela farmácia de alto custo. Posso dizer que é muito bom. Mudou a vida de minha filha. Em primeira linha seria muito melhor.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Interferon e o tecfidera, Positivo: Tecfidera , minha filha tinha na ressonancia lesões , desmilitante depois de 6 meses, não possuía mais nada. Tudo limpinho , Negativo: Interceron..febre, dores como se estivesse com gripeTecfidera só um pouquinho de vermelhidão após ingetir5, mais nada</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Interferon beta1Tecfidera, Positivo: Positivo o tecfidera muito bom. Saude ótima, vive normalmente, Negativo: Interceron...injeção, doloridoTecfidera.... só o rubor. Ótimo</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Fica mais abrangente tanto pra o médico como paciente decidirem o melhor tratamento a ser usado, abrindo assim mais uma opção de tratamento para a primeira linha.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex betainterferona 1a., Positivo: Remissão de surto, Negativo: Dores na aplicação, dores musculares, enjoo, dor de cabeça.</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Beta interferon 1A (Rebif) 22ug/mLBeta interferon 1A (Rebif) 44 ug/mLAcetato de Glatiramer (Copaxone), Positivo: Rebif: ajudou no controle e distanciamento entre os surtos;Copaxone: controlou as lesões (não houve aumento) e espaçou os surtos., Negativo: Rebif: efeitos colaterais incacitantes e diminuição drástica das células brancas. Tratamento precisou ser interrompido;Copaxone: Nenhum efeito negativo até o momento.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: 1. Copaxone (Acetato de glatirâmer) - aplicação diária. 2. Tysabri (Natalizumabe) - infusão a cada 28 dias., Positivo: O tysabre melhorou minha qualidade de vida apesar das fadigas, fraqueza e fortes dores de cabeça. O Copaxone não fez o efeito desejado., Negativo: O tysabre mesmo tendo melhorado minha qualidade de vida no uso dele ainda sinto muita fadiga, fraqueza, fortes dores de cabeça, formigamento, dormência e dores nas articulações. O Copaxone não fez o efeito desejado, em uso dele aumentei significativamente minhas lesões; as picadas diárias incomodavam e deixavam hematomas na minha pele.</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Já vi os resultados em alguns pacientes que tenho contato. Alguns deles teve falha terapeuta durante anos e tiveram que entrar na justiça para liberarem a medicação e hoje vivem melhor. Graças ao medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fingolimode, Positivo: Não tive mais surtos, há 3 anos sem surtos. Algumas sequelas mais nada que me impeça de lutar pela minha vida e dos outros portadores de EM., Negativo: Nenhum</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Precisamos muito!!!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon, Copaxone, Gilenia, Natalizumabe, Positivo: Cada um teve o seu valor, para me manter andando., Negativo: Efeitos colaterais como febre, náusea, dor de estômago.</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex - beta interferona Tysabry - natalizomabi, Positivo: A doença ficou estabilizada por tempo, tive qualidade de vida, tive que mudar para o Tysabry, e continuo, a cada medicamento que nos faz diminuir as picadas, nos faz melhor, por isso seria muito importante ter uma nova opção via oral., Negativo: As picadas semanais que tinha o avonex, muita febre, ansia, vômito, a picada e o desgaste de ter que ir todo mês tomar lá no hospital, sendo que se tivesse via oral, seria bem melhor, vida que segue, pois cada dia é um novo dia.</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Paciente é médico devem decidir o melhor tratamento, sendo que o Tecfidera tem se saído bem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44, Positivo: Tem controlado a EM, embora seja cedo para dizer que está "congelada"., Negativo: Dores.</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Após o início do tratamento não tive novos surtos, Negativo: Dor de cabeça e no corpo, e um mal estar no dia que tomo a medicação. Sinto uma certa apatia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É necessário pois vou usar esse medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fingolimode, Positivo: Eficácia, Negativo: Não corresponde msis</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon e fongolimide, Positivo: Foram bons porém a eficiência estava deixando a desejar, Negativo: Não eram mais eficaz e o número de surtos começaram a aumentar</p>
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Concordo porque a decisão sobre a escolha do medicamento em 1a linha é do médico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: FUMARATO DE DIMETILA, Positivo: Nos dois primeiros meses tive um desconforto intestinal. Depois foi tranquilo., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Os pacientes e seus médicos precisam ter uma alternativa não injetável como primeira escolha de tratamento pós diagnóstico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1A e Acetato de Glatirâmer , Positivo: Não tinham muitos efeitos colaterais., Negativo: Ambos tem via de administração subcutânea, o acarretam certo desconforto e alteração na pele com o uso prolongado. Além disso precisam ser mantidos em geladeira, o que traz inúmeros entraves para realização de viagens etc.</p>
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: O próprio fumarato de dimetila., Positivo: -Reduz a inflamação causada quando o sistema imune ataca a mielina, resultando em menos danos à mielina-Protege as células nervosas dos danos causados &#8203;&#8203;por produtos químicos liberados durante o ataque imune, Negativo: -Sensação de calor (flush)-Perturbação gastrointestinal – diarreia, sensação de mal-estar, dor de estômago</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A Esclerose múltipla, se comporta de forma diferente em cada pessoa, logo é necessário mais opções para se ter mais acurácia no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fingolimod , Positivo: Controle da doença , Negativo: Inchaço, baixa imunidade</p>
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É suma importância que o o paciente juntamente com o médico que o acompanha, tenha total liberdade de escolha da medicação mais adequada. A esclerose múltipla tem suas peculiaridades e o efeito das medicações variam em cada paciente, sendo assim é necessário um amplo número de opções que favoreçam esta escolha.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebiff 44 Copaxone 20mg, Positivo: Rebiff 44: apenas 3 doses diárias. Sem reação no local da aplicação. Copaxone: efeitos colaterais toleráveis. No meu caso especificamente conseguiu controlar a doença., Negativo: Rebiff 44: efeitos colaterais debilitante no dia seguinte a administração da medicação. Não conseguiu controlar a doença, no meu caso especificamente. Copaxone 20: doses diárias e reações no local da aplicação, causando um certo desgaste ao paciente.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/11/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
18/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Já usei O Interferon, e passei a usar o dimetila faz um mês, pois o medicamento anterior apresentou falhas. Mas o dimetila já está em falta no Sus, Positivo: O dimetila é muito mais prático por ser comprimido. Fazer as aplicações do interferon já estavam bem difíceis., Negativo: os efeitos negativos do interferon: muitos efeitos colaterais, dificuldade de aplicação, edemas nas áreas de aplicação 3ª - Não
18/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
18/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, Precisamos de mais opções de medicamentos para EM, é complicado quando tem falência terapêutica e não tem nada mais o que fazer. Você entra na justiça para conseguir uma nova medicação e eles vão te enrolando, não compram. A medicação é sempre muito cara. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferon e copaxone, Positivo: Evitou surtos, mas tinha muito efeito colateral., Negativo: Com o Copaxone tive falência terapêutica, minha pele ficava muito irritada e roxa, tinha muita fadiga. Com o betaferon, tive falência terapêutica depois de muitos anos, mas era muita fadiga e dores pelo corpo.
18/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, Eu vinha desde os 17 anos me tratando com Interferon até minha gravidez. Após o nascimento de meu filho retornei ao tratamento agora com Furamato de Dimetila, me sinto bem, viva como nunca antes. Sim minha experiência com o Furamato de Dimetila está sendo uma verdadeira benção. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Furamato de Dimetila (Tecfidera@) para o tratamento da Esclerose, Positivo: Não tenho que enjeitar, tomo dois comprimidos por dia, facilitando e muito meu cotidiano, Negativo: Não os tive 3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferon 1.6000000, Positivo: Durante anos conteve a evolução da E.M., Negativo: Eu tinha calafrios, formigamento na espinha dorsal (às vezes) dependendo do movimento) e a aplicação era traumática, por esse motivo às vezes " esquecia" de tomar.
19/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Positivo: Nenhum, Negativo: Falta de ar, fadiga
17/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, sou paciente, uso a medicação e me trouxe mais qualidade de vida 2ª - Sim, como paciente, Qual: Beta interferon (Avonex), Positivo: ambos seguraram a progressão da doença, Negativo: Avonex: muito efeito colateral, ficava 24 horas me sentindo doente e tendo que repousar...Tecfidera: nenhum ponto negativo 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilprednisolona, Positivo: Melhora de surto, Negativo: Não ataca a doença e reduz essencialmente a imunidade, dando ensejo a ocorrência de infecções e outras doenças .</p>
16/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Eu concordo com a recomendação da Conitec sobre a incorporação do medicamento no tratamento de primeira linha da esclerose múltipla.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, :A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Gostaria de experimentar este tratamento, pois o que eu uso atualmente tem me causado efeitos colaterais nos locais onde aplico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona1b , Positivo: Não tive mais surtos , Negativo: Os locais onde aplico a injeção estão cada vez mais machucados, a pele já está ficando rígida e a musculatura deformada, fora a dor na aplicação e dias depois o local fica muito sensível e dolorido</p>
16/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Se os estudos comprovam sua eficácia no tratamento, devemos incluí-lo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Minha filha foi diagnosticada com EM, e todos os médicos começaram essa medicação com a que propicia o melhor resultado, com a melhor qualidade de vida, tornando os portadores de EM pessoas mais aptas para uma vida normal, produtivos e com menos sequelas, ou menos dependentes de internações etc</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Produtos relacionados a problemas oftalmológicos, como catarata, hemorragia vítrea, hipertensão ocular, Positivo: Muitos tiveram sua qualidade de visão restaurada, Negativo: Alguns produtos não tiveram uma eficácia melhor do que os produtos já existente no mercado, e trouxeram decepção ao paciente e médicos</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif, Positivo: Ainda não sei, Negativo: Ainda não sei</p>
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Tenho familiar com EMRR há 8 anos que já usou outras medicações e após algum tempo demonstrou falha terapêutica ou efeitos colaterais que impediram a continuidade da medicação. Cada paciente tem suas particularidades e consequentes contraindicações para o uso de alguns dos medicamentos disponíveis, por isso, depende do médico e sua avaliação clínica, determinar qual o melhor medicamento para o paciente. Medicamentos que podem ser excelentes para alguns, podem ser totalmente contraindicados para outros. Os medicamentos disponíveis tem princípios, resultados e efeitos colaterais diferentes. Não é possível comparar o resultado de um com o outro. A EM é uma doença terrível e quanto mais opções houverem para os pacientes, melhor.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o fumarato de dimetila de dimetila estamos começando agora, mas já usamos o Rebif e fingolimode., Positivo: Rebif não teve eficácia. O paciente continuou tendo surtos contínuos. O fingolimode foi excelente com utilização por cinco anos sem surto. Infelizmente, diminuía muito o número de linfócitos, tendo que diminuir a dose dependendo do resultado do exame de sangue. Por fim, resultou num quadro de linfopenia com 90 de contagem de linfócitos e com quadro de infecção bacteriana grave. O tratamento teve que ser interrompido. , Negativo: Idem anterior. Rebif não teve eficácia. O paciente continuou tendo surtos contínuos. O fingolimode foi excelente com utilização por cinco anos sem surto. Infelizmente, diminuía muito o número de linfócitos, tendo que diminuir a dose dependendo do resultado do exame de sangue. Por fim, resultou num quadro de linfopenia com 90 de contagem de linfócitos e com quadro de infecção bacteriana grave. O tratamento teve que ser interrompido.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rebif não teve eficácia. O paciente continuou tendo surtos contínuos. O fingolimode foi excelente com utilização por cinco anos sem surto. Infelizmente, diminuía muito o número de linfócitos, tendo que diminuir a dose dependendo do resultado do exame de sangue. Por fim, resultou num quadro de linfopenia com 90 de contagem de linfócitos e com quadro de infecção bacteriana grave. O tratamento teve que ser interrompido. , Positivo: Positivo para o fingolimode são cinco anos sem surtos da EM., Negativo: Negativo, linfopenia.</p>
16/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de Glatiramer, Positivo: Poucos efeitos colaterais (somente no local da aplicação), Negativo: Medicamento injetável de aplicação dolorosa e deve ser administrada diariamente. Além disso, não houve sucesso terapêutico após um ano de uso.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/11/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo, Se os estudos comprovam sua eficácia no tratamento, devemos incluí-lo. 2ª - Não 3ª - Não
20/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
22/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, Creio na liberdade de optar de cada portador, nao cabe a terceiros decidir sobre o tratamento que ele deseja se submeter. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramer 20mg, Positivo: Melhorou minhas dormência e é qualidade de vida, Negativo: Interfere na minha imunidade. Desconforto em aplicar injeção todo dia, poderia ser semanal.
22/11/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
22/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
22/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, Esse remédio irá ajudar imensamente pacientes que precisam usar remédios de primeira linha para a Esclerose Múltipla e possuem fobia de agulhas. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona, acetato de glatiramer, natalizumabe, Positivo: O melhor deles é o natalizumabe, Negativo: o pior é o glatiramer pois é necessario aplicar todos os dias
21/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Diminui a fadiga e é de fácil ingestão (comprimido), Negativo: Calor e rubor facial 3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif, Positivo: Nenhum, Negativo: Insuportável a aplicação contínua

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Faço o tratamento da EMRR há 11 anos, iniciei com copaxone e já não estava dando o resultado necessário; passei para o betainterferon o qual ajudou mas estava tendo várias reações adversas e que não estava também dando muito resultado. Foi neste ano em que minha médica, solicitou o uso do tecfidera. Nos dois primeiros meses tive algumas reações adversas como: alergia, coceira, e inchaço. Mas no decorrer foram normalizando. Mês passado a saúde não tinha o medicamento, sendo que fiquei 15 dias sem o tecfidera. Assim me resultou em um mal estar durante estes 15 dias, mas quando consegui o medicamento voltou ao normal. Mas tive complicações nesta semana dia 16 de novembro de 2019 em que entrei em surto e estou ainda. Estou tendo que fazer o procedimento de pulsoterapia. Sinceramente, eu mesmo tendo algumas reações no início do tratamento com o Tecfidera adorei, pois minha autoestima voltou ao normal, e este não tenho sequelas como com os outros sendo a lipodistrofia por motivo de ser subcutâneo. Estou dando a nota 100% de aprovação para o tecfidera. Só solicito para que não deixem faltar o medicamento na farmácia, pois pode acarretar em surto à nós pacientes. Creio que futuramente a medicina conseguirá melhorar e encontrar a cura da EMRR.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço o tratamento da EMRR há 11 anos, iniciei com copaxone e já não estava dando o resultado necessário; passei para o betainterferon o qual ajudou mas estava tendo várias reações adversas e que não estava também dando muito resultado. Foi neste ano em que minha médica, solicitou o uso do tecfidera. Nos dois primeiros meses tive algumas reações adversas como: alergia, coceira, e inchaço. Mas no decorrer foram normalizando. Mês passado a saúde não tinha o medicamento, sendo que fiquei 15 dias sem o tecfidera. Assim me resultou em um mal estar durante estes 15 dias, mas quando consegui o medicamento voltou ao normal. Mas tive complicações nesta semana dia 16 de novembro de 2019 em que entrei em surto e estou ainda. Estou tendo que fazer o procedimento de pulsoterapia. Sinceramente, eu mesmo tendo algumas reações no início do tratamento com o Tecfidera adorei, pois minha autoestima voltou ao normal, e este não tenho sequelas como com os outros sendo a lipodistrofia por motivo de ser subcutâneo. Estou dando a nota 100% de aprovação para o tecfidera. Só solicito para que não deixem faltar o medicamento na farmácia, pois pode acarretar em surto à nós pacientes. Creio que futuramente a medicina conseguirá melhorar e encontrar a cura da EMRR., Positivo: Faço o tratamento da EMRR há 11 anos, iniciei com copaxone e já não estava dando o resultado necessário; passei para o betainterferon o qual ajudou mas estava tendo várias reações adversas e que não estava também dando muito resultado. Foi neste ano em que minha médica, solicitou o uso do tecfidera. Nos dois primeiros meses tive algumas reações adversas como: alergia, coceira, e inchaço. Mas no decorrer foram normalizando. Mês passado a saúde não tinha o medicamento, sendo que fiquei 15 dias sem o tecfidera. Assim me resultou em um mal estar durante estes 15 dias, mas quando consegui o medicamento voltou ao normal. Mas tive complicações nesta semana dia 16 de novembro de 2019 em que entrei em surto e estou ainda. Estou tendo que fazer o procedimento de pulsoterapia. Sinceramente, eu mesmo tendo algumas reações no início do tratamento com o Tecfidera adorei, pois minha autoestima voltou ao normal, e este não tenho sequelas como com os outros sendo a lipodistrofia por motivo de ser subcutâneo. Estou dando a nota 100% de aprovação para o tecfidera. Só solicito para que não deixem faltar o medicamento na farmácia, pois pode acarretar em surto à nós pacientes. Creio que futuramente a medicina conseguirá melhorar e encontrar a cura da EMRR., Negativo: Faço o tratamento da EMRR há 11 anos, iniciei com copaxone e já não estava dando o resultado necessário; passei para o betainterferon o qual ajudou mas estava tendo várias reações adversas e que não estava também dando muito resultado. Foi neste ano em que minha médica, solicitou o uso do tecfidera. Nos dois primeiros meses tive algumas reações adversas como: alergia, coceira, e inchaço. Mas no decorrer foram normalizando. Mês passado a saúde não tinha o medicamento, sendo que fiquei 15 dias sem o tecfidera. Assim me resultou em um mal estar durante estes 15 dias, mas quando consegui o medicamento voltou ao normal. Mas tive complicações nesta semana dia 16 de novembro de 2019 em que entrei em surto e estou ainda. Estou tendo que fazer o procedimento de pulsoterapia. Sinceramente, eu mesmo tendo algumas reações no início do tratamento com o Tecfidera adorei, pois minha autoestima voltou ao normal, e este não tenho sequelas como com os outros sendo a lipodistrofia por motivo de ser subcutâneo. Estou dando a nota 100% de aprovação para o tecfidera. Só solicito para que não deixem faltar o medicamento na farmácia, pois pode acarretar em surto à nós pacientes. Creio que futuramente a medicina conseguirá melhorar e encontrar a cura da EMRR.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço o tratamento da EMRR há 11 anos, iniciei com copaxone e já não estava dando o resultado necessário; passei para o betainterferon o qual ajudou mas estava tendo várias reações adversas e que não estava também dando muito resultado. Foi neste ano em que minha médica, solicitou o uso do tecfidera. Nos dois primeiros meses tive algumas reações adversas como: alergia, coceira, e inchaço. Mas no decorrer foram normalizando. Mês passado a saúde não tinha o medicamento, sendo que fiquei 15 dias sem o tecfidera. Assim me resultou em um</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
		<p>mal estar durante estes 15 dias, mas quando consegui o medicamento voltou ao normal. Mas tive complicações nesta semana dia 16 de novembro de 2019 em que entrei em surto e estou ainda. Estou tendo que fazer o procedimento de pulsoterapia.Sinceramente, eu mesmo tendo algumas reações no início do tratamento com o Tecfidera adorei, pois minha autoestima voltou ao normal, e este não tenho sequelas como com os outros sendo a lipodistrofia por motivo de ser subcutâneo.Estou dando a nota 100% de aprovação para o tecfidera.Só solicito para que não deixem faltar o medicamento na farmácia, pois pode acarretar em surto à nós pacientes.Creio que futuramente a medicina conseguirá melhorar e encontrar a cura da EMRR., Positivo: Faço o tratamento da EMRR há 11 anos, iniciei com copaxone e já não estava dando o resultado necessário; passei para o betainterferon o qual ajudou mas estava tendo várias reações adversas e que não estava também dando muito resultado. Foi neste ano em que minha médica, solicitou o uso do tecfidera. Nos dois primeiros meses tive algumas reações adversas como: alergia, coceira, e inchaço. Mas no decorrer foram normalizando.Mês passado a saúde não tinha o medicamento, sendo que fiquei 15 dias sem o tecfidera.Assim me resultou em um mal estar durante estes 15 dias, mas quando consegui o medicamento voltou ao normal. Mas tive complicações nesta semana dia 16 de novembro de 2019 em que entrei em surto e estou ainda. Estou tendo que fazer o procedimento de pulsoterapia.Sinceramente, eu mesmo tendo algumas reações no início do tratamento com o Tecfidera adorei, pois minha autoestima voltou ao normal, e este não tenho sequelas como com os outros sendo a lipodistrofia por motivo de ser subcutâneo.Estou dando a nota 100% de aprovação para o tecfidera.Só solicito para que não deixem faltar o medicamento na farmácia, pois pode acarretar em surto à nós pacientes.Creio que futuramente a medicina conseguirá melhorar e encontrar a cura da EMRR., Negativo: Faço o tratamento da EMRR há 11 anos, iniciei com copaxone e já não estava dando o resultado necessário; passei para o betainterferon o qual ajudou mas estava tendo várias reações adversas e que não estava também dando muito resultado. Foi neste ano em que minha médica, solicitou o uso do tecfidera. Nos dois primeiros meses tive algumas reações adversas como: alergia, coceira, e inchaço. Mas no decorrer foram normalizando.Mês passado a saúde não tinha o medicamento, sendo que fiquei 15 dias sem o tecfidera.Assim me resultou em um mal estar durante estes 15 dias, mas quando consegui o medicamento voltou ao normal. Mas tive complicações nesta semana dia 16 de novembro de 2019 em que entrei em surto e estou ainda. Estou tendo que fazer o procedimento de pulsoterapia.Sinceramente, eu mesmo tendo algumas reações no início do tratamento com o Tecfidera adorei, pois minha autoestima voltou ao normal, e este não tenho sequelas como com os outros sendo a lipodistrofia por motivo de ser subcutâneo.Estou dando a nota 100% de aprovação para o tecfidera.Só solicito para que não deixem faltar o medicamento na farmácia, pois pode acarretar em surto à nós pacientes.Creio que futuramente a medicina conseguirá melhorar e encontrar a cura da EMRR.</p>
21/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rebif 44 (betainterferona)NatalizunabeGilêniaAlemtuzumabe. , Positivo: O último foi o Alemtuzumabe, estacionou a doença. , Negativo: Todos os outros teve piora das lesões, piora clínica.</p>
21/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não</p>
21/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Como paciente, tenho indicação para uso dessa medicação. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Positivo: Nao tive efeito positivo, Negativo: Reação alérgica</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
20/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Tysabri, Avonex, copaxone, Positivo: Estabilização da doença, redução da progressão, , Negativo: Reação alérgica ao avonex
18/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
20/11/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Tenho pacientes que já iniciaram em primeira linha e estão muito bem, sem novos surtos. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tecfidera, Positivo: Boa eficácia e baixo perfil de efeitos colaterais., Negativo: Não identifiquei efeitos negativos até o momento. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inteferons, Fingolimode e Natalizumabe, Positivo: Bom controle dos surtos., Negativo: Interferons: injetável e com vários efeitos colaterais.Natalizumage: risco de Leucoencefalopatia.Fingolimode: neutropenia.
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, TODA A MEDICAÇÃO QUE POSSA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PORTADORES DE ESCLEROSE MÚLTIPLA DEVE SER HOMOLOGADA E TER SEU CUSTEIO FEITO PELO SUS. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NATALIZUMABE E OCRELIZUMABE, Positivo: OS MEDICAMENTOS PAUSARAM AS MANIFESTAÇÕES(SURTOS) DE MINHA FILHA E VEM TRAZENDO UMA RESPOSTA MUITO BOA , Negativo: NEGATIVO DO NATALIZUMABE É A POSSIBILIDADE DE DESPERTAR O VÍRUS JC NOS PACIENTES QUE POSSUEM EM SEU ORGANISMO, JÁ NO CASO DO OCRELIZUMABE É O PREÇO E AINDA NÃO FAZER PARTE DO ROL DE MEDICAMENTOS DO SUS PARA ESTA MOLESTIA.
20/11/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tecfidera, Positivo: Bom controle de doença (EM), Negativo: Nenhum significativo 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teriflunomida, Natalizumabe, Positivo: Bom controle de doença (EM), Negativo: Nada significativo.
20/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Teriflunomida, Positivo: Em 8 meses usando o medicamento não tive nenhum novo surto , Negativo: Queda de cabelo.
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
19/11/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Facilidade de adesão ao tratamento, droga com boa resposta, baixo índice de surtos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Neste caso específico com o fumarato de metila, mas no caso de EM, com todas as drogas utilizadas, Positivo: Fácil adesão. , Negativo: ———</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interferons. Acetato de glatiramer, gylenia, nstalizumab, alentuzumab, aubagio , fumar ato de dimetilamina , Positivo: Cada um, tendo a Indicacao precisa teve a resposta necessária esperada. , Negativo: Caso falha terapêutica, suspensão e troca da medicação</p>
19/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de Glatirâmer., Positivo: É uma boa medicação que utilizo há alguns meses diariamente. sou grata por que é o que têm me socorrido no momento. mas já tive outra indicação terapêutica por ter apresentado novos surtos., Negativo: A medicação é direcionada para que não apareça novos surtos. depois que comecei a utilizar esta medicação ainda tive três surtos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de Glatirâmer., Positivo: É uma boa medicação que utilizo há alguns meses diariamente. sou grata por que é o que têm me socorrido no momento. mas já tive outra indicação terapêutica por ter apresentado novos surtos., Negativo: A medicação é direcionada para que não apareça novos surtos. depois que comecei a utilizar esta medicação ainda tive três surtos.</p>
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: CopaxoneGilenya, Positivo: Ambos são bons medicamentos mas o copaxone não teve um bom resultado no caso do meu noivo, agora ele usa gilenya , Negativo: Nao teve nenhuma negativa</p>
19/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Natalizumabi, Positivo: Melhora na coordenação motora, equilíbrio, no deambulamento., Negativo: Até hoje não tive</p>
19/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Tysabri, pulsoterapia com Metilprednisolona, Positivo: Redução dos sintomas, Negativo: Retenção de líquido
19/11/2019	Grupos/associação/organização de pacientes	1ª - Concordo, A INCORPORAÇÃO DO MEDICAMENTO ABRE UM LEQUE DE OPÇÕES PARA A MELHOR TERAPÊUTICA PRO PACIENTE E MEDICO. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: INTERFERON (REBIF 44) E TYSABRE (NATALIZUMABE), Positivo: REBIF 44 EM 1 ANO E 6 MESES, MINHA FILHA TEVE 13 SURTOS. JÁ O NATALIZUMABE, QUA TOMA A MAIS DE 04 ANOS.. COM INTERVALO DE 02 GRAVIDEZ, TEVE MELHORA ABSURDA E REGENERAÇÃO DE LESÕES., Negativo: REBIF 44 EM 1 ANO E 6 MESES PASSOU MUITO MAL E TENDO SURTOS MESMO FAZENDO PULSOTERAPIA, JA O NATALIZUMABE TEM O RISCO DA LEMP
20/11/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Acredito que para o perfil selecionado da primeira linha pode ser sim usado como tal. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fumarato de Dimetila, Positivo: Pacientes jovens e com perfil se beneficiaram bastante principalmente com efeitos colaterais , Negativo: Gastrointestinais porém foi temporário e bem manejado com medidas 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos prescritos liberados para esclerose múltipla., Positivo: os com perfil de doença mais grave tem uma potência maior., Negativo: Avaliação de JCV , Aplicação de Injeções em 1 linha.
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
26/11/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo, SEM COMENTÁRIOS 2ª - Não 3ª - Não
26/11/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Concordo. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/11/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
26/11/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
26/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, Um avanço para os atuais tratamentos e bem mais seguro 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona, Positivo: Estabilizou a doença e tem evitado novos surtos nesse um ano que faço uso, Negativo: É injetável, tem que manter resfriada, e causa muitas, muitas mesmo, reações ao medicamento, mesmo depois de um ano usando
26/11/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
26/11/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
26/11/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
26/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Oxcarbazepina, Positivo: Suspendeu os espamos que sentia nas pernas, Negativo: Pele ressecada
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Acredito ser essas a melhor indicação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inteferons, Acetato de Glatiramer, Fingolimode, Fumarato de Dimetila, Teriflunomida, Natalizumabe , OCRELIZUMABE , Alentuzumabe , Positivo: Os interferons e glatiramer bem como a teriflunomida tem BIANCA resultados para formas mais leves da E MULTIPLA, FUMARATO DIMETILA E FINGOLIMODE para formas moderadas e NATALIZUMABE , OCRELIZUMABE E ALENTUZUMABE para as formais mais ativas e graves, na falha terapêutica , Negativo: Temos que mitigar os risco e eventos adversos com todos eles! Os interferons tem muitos eventos relacionados a injeção e os moniclonais maior risco de infecção e neoplasia! O Fumarato de Dimetila exige mitigação dos eventos adversos com dieta adequada nas primeiras semanas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vide acima , Positivo: Vide acima , Negativo: Vide acima</p>
26/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Todo paciente tem o direito de ter a medicação disponibilizada de forma gratuita.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Todo paciente tem o direito de ter a medicação disponibilizada de forma gratuita.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Alto custo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 É DEVER DO ESTADO A SAÚDE PUBLICA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Positivo: Está tratando a minha esclerose múltipla. , Negativo: Dói.</p>
25/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Uma outra possibilidade de médicos e pacientes definirem qual o melhor tratamento e quando utiliza-lo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Desde que iniciei o uso nunca mais tive nenhum surto, Negativo: Tive, no início do uso, rubor e calor facial e no tronco, assim como coceira. esse efeito já passou.Mantenho diminuição das células brancas, no hemograma, mas isso não tem afetado meu estado de saúde como um todo!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Positivo: Nunca tive nenhum surto em uso do Copaxone, quase não tem efeitos colaterais., Negativo: O que foi ruim no uso do Copaxone foi que tive lipodistrofia em várias regiões onde aplicava o medicamento e o local também ficava por vezes bastante dolorido</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Essencial para o paciente com esclerose múltipla</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Precisamos de mais remédios Para que possa haver mais possibilidades de tratamentos para o paciente de Esclerose multipla, e este Remedio já está autorizado pela Anvisa .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon, Copaxone, fingolimode , Positivo: Interferon (melhoras) Fingolimode (diminuição das lesões) , Negativo: Interferon (alergia, dores na aplicação) Copaxone (alergia , fiz uso um mês) Fingolimode (queda de cabelo, dificuldade cicatrizacao, imunidade baixa)</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É mais uma opção de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Rebif 22, Copaxone, Aubagio, Positivo: Não houve, Negativo: Febre, mal estar, baixa de contagem de linfócitos, dor de cabeça, dores no corpo.</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex, Positivo: Não existe , Negativo: Fadiga, febre, é injeção</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, fingolimode e vitamina D, Positivo: Avonex sem positivo. Fingolimode por ser comprimido, Negativo: Avonex por ser injeção. Fingolimode a questão cardíaca. A vitamina D interrompeu os embaçamento visuais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Não tem, somente o ser uma vez por semana, Negativo: Muita fadiga, febre.</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, não tenho conhecimento deste remédio, gostaria de experimentar eu tomo o betainterferon se eu pudesse tomar eu agradeceria pois a 12 anos tomo e eu estou cansada de injeção, a minha esclerose é a surto remitente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Acetato de Glitamer, Positivo: Diminuição de surtos, Negativo: Eventuais aceleração dos batimentos cardíacos, alergia ou hematoma do local da picada.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Maior eficácia no controle dos surtos e menos efeitos colaterais, Negativo: No meu caso apenas o temor da falta de medicação, pois a substância em si não apresentou efeitos negativos no meu organismo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon, Positivo: Contribuiu no controle dos surtos durante um tempo, mas após alguns anos de uso sua eficácia foi reduzida, Negativo: As injeções têm efeitos colaterais físicos (hematomas e acúmulo de substância ao longo dos anos) e emocional. Também foi um potencializador do estado depressivo</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A minha experiência com o fumarato de dimetila me faz acreditar na sua eficácia e na relativa facilidade de seguir com o tratamento. A inclusão de mais um medicamento no rol de primeira linha no PCDT é bem-vinda do ponto de vista dos pacientes, em especial se tratando de um remédio de via oral - o que traz claros benefícios para a qualidade de vida dos usuários e melhores chances de adesão ao tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de Dimetila, Positivo: Refreou a progressão da doença. , Negativo: Rubor, problemas gastrointestinais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metilprednisolona, 1g (pulsoterapia), Positivo: Medicação para tratamento de surtos., Negativo: .</p>
26/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera, Positivo: Não apresenta efeito colateral e é de fácil manipulação., Negativo: Não tem.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Copaxone, Positivo: Sem efeito colateral, Negativo: Injetável</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Copaxone Rebif, Positivo: Os dois não ocasionaram efeitos colaterais no paciente e ajudaram a retardar a progressão da doença, Negativo: Eram injeções então tinha o incômodo da aplicação</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Beta-Interferona 1A e Acetato de Glatirâmer, Positivo: Em ambos foi notado um aumento no espaçamento temporal entre um surto e outro, portanto um alto fator de proteção. Além disso, os efeitos colaterais do Glatirâmer são quase inexistentes, somente de ordem local, ou seja, logo após a aplicação., Negativo: Os efeitos colaterais do Interferon são bastante intensos e debilitantes, o que não ocorre com o Glatirâmer.</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, O Tecfidera é ideal pois o medicamento é oral e causa poucos efeitos colaterais</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Glatiramer e Tecfidera., Positivo: O Tecfidera tem poucos efeitos colaterais e é mais fácil de tomar, armazenar e pegar no SUS., Negativo: O Glatiramer injetável causa dor e reações alérgicas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glatiramer e Tecfidera, Positivo: O Tecfidera é muito mais fácil de tomar e armazenar, além d possuir poucos efeitos colaterais, Negativo: O Glatiramer injetável causa reações alérgicas constantes</p>
26/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o protocolo clínico de esclerose múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A esclerose múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isto, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior numero possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma destas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: faço uso contínuo do fumarato de dimetila 240 mg, Positivo: fumarato de dimetila: me sentindo ótima, sem nenhuma reação, super feliz com ele., Negativo: não tem;</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AVONEX, Positivo: NENHUM, Negativo: EFEITOS COLATERAIS, DUAS INTERNAÇÕES COM NOVAS LESÕES CAPTANTES, PANICO PARA APLICAÇÃO</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Controle da Esclerose Múltipla, excelente adesão, poucos efeitos colaterais. Sem surtos por 4 anos., Negativo: Poucos efeitos colaterais - flushing e diarreia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramer, Positivo: Infelizmente não houve efeito positivo, mesmo com alta adesão., Negativo: Não houve controle da doença, falha terapêutica após 1 ano de uso. Efeitos colaterais severos (cutâneos, desmaio).</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Importante para o medico e o paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon, Positivo: Interferon-a doença encontra-se inativa, Negativo: efeitos colaterais muito fortes</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Sempre temos que apostar em novas tentativas para qualquer mau que possa existir.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: FUMARATO DE DIMETILA, Positivo: -FACILIDADE DE USO POR SER VIA ORAL -FACILIDADE DE ARMAZENAMENTO POR NÃO NECESSITAR DE REFRIGERAÇÃO, QUE CONTRIBUI TAMBÉM PARA USO E TRANSPORTE DURANTE VIAGENS-EFICAZ, POIS TEM MANTIDO A ESCLEROSE SOB CONTROLE, Negativo: - ALGUNS EFEITOS COLATERAIS COMO VERMELHIDÃO NA PELE, PORÉM NÃO É CONSTANTE E NÃO CAUSA MAIORES INCÔMODOS</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CORTICÓIDES, Positivo: TEM UM CERTO EFEITO PARA O CONTROLE DA DOENÇA, MAS MUITOS EFEITOS COLATERAIS, Negativo: CAUSA INCHAÇO, MAL ESTAR, DOR ESTOMAGO, QUEDA DE CABELO, DOR DE CABEÇA, USO INJETÁVEL SE TORNA INCOMODO, DOLOROSO E PERTURBADOR</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Solu-metrol, pulsoterapia, Positivo: Tive melhoras em alguns sintomas que estava tendo., Negativo: Não tive nenhum</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Infelizmente a doença não nos atinge da mesma maneira. Precisamos de ter opções para quando houver falha terapêutica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon beta 44.000Pulsoterapia, Positivo: Usei o interferon por 10 anos. Comecei a ter falha terapêutica comprovada, então foi trocado., Negativo: Era uma medicação intra muscular e doía demais aí aplicar e posteriormente também, já que ficava vermelho e depois roxo. Fora os efeitos colaterais. Passava muito mal ao tomar a medicação.</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azotioprina e Natalizumabe, Positivo: Acho que com o Natalizumabe minha doença nao tem progredido, Negativo: Nao apresentei efeitos colaterais</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de demetila , Positivo: Não tive surtos , Negativo: Aumentou o número de lesões</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glatiramer, Positivo: Poucas lesões novas , Negativo: Aversão a agulha</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, O médico deve poder escolher , dada a situação do paciente, qual medicamento ele deverá tomar, e o SUS, não deve barrar por motivo algum essa medicação , apenas fornecer , conforme pedido médico.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Medicamento Via Oral com poucos efeitos colaterais., Negativo: Queda de cabelo, cansaço, dores na perna.</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: interferon, gilenya, natalizumab, tecfidera, ocrevus, Positivo: Nunca utilizei nenhum remédio. Sou familiar., Negativo: Nunca utilizei nenhum remédio. Sou familiar.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: interferon, gilenya, natalizumab, tecfidera, ocrevus, Positivo: Nunca utilizei nenhum remédio. Sou familiar., Negativo: Nunca utilizei nenhum remédio. Sou familiar.</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Muito necessário termos opções de medicamentos para nosso tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex , Positivo: O efeito para mim foi ótimo , mesmo com os anos passando, a doença ficou inativa em mim., Negativo: No início o estado febril que sentia me deixava inválida no dia da injeção.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Beta interferona 1A , Avonex., Positivo: Por ter tomado as injeções por mais de 10 anos, realmente o efeito foi muito bom , fiquei Anos sem ter surtos., Negativo: Tive mal estar, estado febril , mas foi só no início das injeções.</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: interferon, copaxone, Positivo: melhora dos sintomas, controle da doença, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: interferon, copaxone, Positivo: nenhum, Negativo: injeções</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Pesquisas sugerem que pode ser uma das alternativas aceitáveis como opção de primeira linha para tratar esclerose múltipla</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Copaxone, Positivo: Manteve quadro estável da atividade da doença, Negativo: Aplicações diárias de injeções</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon. acetato de GLATIRÂMÉR, Natalizumabe e pulsoterapia com solumedrol 1g quando em surto., Positivo: os medicamentos serviram para retardar o avanço da doença e a pulso devolve os movimentos perdidos devido ao surto., Negativo: Os medicamentos tem mais malefícios do que benefícios. Um dos efeitos é o sintoma da gripe após aplicação do Interferon.</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, O medico e o paciente devem ter mais opcoes para o tratamento inicial, o tratamento inicial com uma boa medicação ajuda muito o paciente ter uma qualidade de vida muito melhor, deixando ativo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, um medicamento muito bom por ser via oral.Natalizumabe , Positivo: Tecfidera muito bom por ser via oral.Natalizumabe bom que rola uma vez por mês., Negativo: Tecfidera precisa ser mais regular a entrega.Natalizumabe precisa fazer exame ante se to.ar.</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon (Frone), Copaxone, Rebif , Fampyra, Positivo: Melhora na força e resistência para movimento, melhora no equilíbrio e sensibilidade,melhorada marcha, Negativo: Cada medicação indicada em seu tempo não provocaram efeitos que tenham sido considerados por mim como negativos.</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Acho importante ter mais medicamentos a disposição dos médicos e pacientes ainda mais para uma doença como a EM onde cada caso é único. Cada paciente tem sintomas e efeitos colaterais diferentes dos demais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon , fingolimode, Positivo: Com o uso do interferon parei de ter surtos, e fiquei quase sem sequelas. Usei o interferon por 14 anos.O fingolimode estou usando a 18 meses e não tive mais surtos, não tive nenhuma reação até agora. , Negativo: Interferon: as vezes tinha tremedeira, não tinha mais onde aplicar, ficava cheia de caroços e algumas vezes chegou a necrosar o local da aplicação.Fingolimode: até agora não tive nenhum efeito negativo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Acredito que possa fazer a diferença na vida de muitos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 44 1 A, Positivo: A não progressão da doença, Negativo: Quase perdi o meu fígado, e tive que fazer um tratamento para recuperar o dano causado pelo medicamento. Sem falar também nas inúmeras reações e efeitos colaterais</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A incorporação desse medicamento vai trazer mais qualidade de vida, eficácia no tratamento das pessoas que sofrem da EM.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Um ótimo medicamento. Com um excelente eficácia no controle da doença, além de proporcionar mais qualidade de vida, não causando efeitos colaterais. , Negativo: Não existem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Beta, Positivo: Nenhum, Negativo: Beta _ É um medicamento injetável, que me causou muitas reações ruins, como dores de cabeça, febres, tonteiras, vômito, hematomas iguais a furúnculos pelo corpo.</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: avonex, Positivo: estive protegido contra sutos., Negativo: efeitos colaterais.</p> <p>3ª - Não</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fingolimode (gilenya), Positivo: Como são via oral, são menos evasivos e causam menos efeitos colaterais, Negativo: Embalagem pra menos de 1 mês Distribuição sempre em atraso</p>
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, injecoes muitas vezes deixam o paciente cim um oiuco de medo.traumatiza um pouco p quem trabalha fora e muito dificil ter q faltar no trabalho..</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: olha minha sobrinha assim q descobriu timou avones 1 vez por semana por uns 4 anos atualmente toma Natalizunab. , Positivo: Tomando esses medicamento graças a Deus nao teve nenhum surto.com a graça de Deus., Negativo: Gracias a Deus so sonolencia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex e natalizunab, Positivo: graças a Deus só sono, Negativo: So sono</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44Natalizumabe , Positivo: Rebif 44 Segurou um pouco os surtos Natalizumabe. Só fiz uma infusão até o momento. Não tenho como avaliar ainda. Mas tive efeitos colaterais , Negativo: Nao segurou da forma desejada os surtos e o surgimento de novas lesões</p>
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex e natalizonabe, Positivo: Muito beneficio.. doença estabilizou, Negativo: Cansaço físico..sono as vezes</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex e atualmente natalizunabe, Positivo: Sem surtos, Negativo: Sono</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona, Positivo: Não sei, Negativo: Não sei</p>
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Betainterferona 1A - 44mg (REBIF), Positivo: O medicamento diminuiu os sintomas da esclerose múltipla na paciente, como dores agudas em áreas específicas do corpo, formigamento e fadiga., Negativo: O medicamento provoca dor corporal e enjoo até um dia após a aplicação. Por ser injetável, causa dor e sensibilidade na área de aplicação e deixa hematomas e marcas nesses lugares.</p>
25/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: rebif, fingolimode, Positivo: controle da patologia, Negativo: rebif, efeitos colaterais, estado gripal</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Injeção e comprimidos., Positivo: Melhora dos sintomas., Negativo: A doença ainda está ativa.</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É fundamental contarmos com opções de tratamento visto que existe uma vasta gama de diagnósticos para a mesma doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera (Fumarato de Dimetila), Positivo: Facilidade de manipulação , menos invasivo pois seu acesso é via oral., Negativo: Não tenho queixas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone e Tysabri, Positivo: Atendem as necessidades da doença ., Negativo: Não tenho queixas.</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ocrevus, Positivo: medicação feita via infusão a casa 6 meses, mantem a qualidade de vida e para pacientes , sem a necessidade de aplicações diarias, Negativo: não ter disponível no sus e plano de saúde, apenas via judicial</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, como paciente e presidente da ACAEM-SC - ESTAMOS AGUARDANDO HA MUITO TEMPO POR ESTA INLUSAÕ</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: rebif 22mcg, Positivo: So obtibve melhoras com o tratamento, minha qualidade de vida muito boa, Negativo: como melhorei consideravelmente , não tenho o que comentar dos efeiltos negativos,pois os positivos foram muitos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É importante que o médico após consulta ao paciente, tenha a liberdade de recomendar o melhor medicamento para a qualidade de vida do paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona e fingolimode, Positivo: Durante um período o betainterferona teve sucesso no controle de surtos, mas depois de alguns anos, não fazia mais efeito. O fingolimode também teve sucesso durante alguns anos, mas no momento estou tendo surtos com mais frequência., Negativo: Após algum tempo de uso, os medicamentos citados passam a não mais fazer efeito.</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 44mg, Positivo: Controle evitando novo surto., Negativo: Corpo duro e fraqueza nas pernas e braços.</p>
25/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha garante ao paciente mais uma possibilidade de tratamento, no caso, em uma modalidade mais fácil de administrar (via oral). A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes maneiras em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes para tratamento e o medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon Beta 1A, 30 mcg (avonex) e interferon beta 1A, 22 mcg (rebif 22), Positivo: Não houve efeitos positivos., Negativo: Avonex: sentia muita dor de cabeça, dores no corpo, sensação de queimação na pele e tive um novo surto mesmo fazendo uso da medicação. Rebif 22: sentia dores de cabeça, dores no corpo toda vez que tomava o medicamento, nos primeiros meses de uso do medicamento, as transaminases hepáticas ficaram elevadas, meu tsh ficou suprimido e tive novas lesões desmielinizantes.</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Minha primeira experiência foi com Avonex (houve falha terapêutica) , atualmente uso Tecfidera há 7 meses e não apresentei novas lesões na última ressonância magnética. Embora, apresentei alguns efeitos colaterais do medicamento, se ele fosse uma das opções de primeira linha, talvez, teria evitado alguns transtornos e sequelas do último surto mesmo em uso do Avonex., Positivo: Efeitos positivos do Fumarato de Dimetila: evitou surto e evitou o aparecimento de novas lesões degenerativas na coluna e no cérebro nos últimos 7meses , Negativo: Efeitos negativos do Fumarato de Dimetila: epigastria, náusea e episódios de diarreia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tive experiência com a Betainterferona, antes do Fumarato de Dimetila., Positivo: Não tenho relatos de efeitos positivos com o Avonex, Negativo: Houve falha terapêutica durante o tratamento, além das intensas dores generalizadas e câibras após a administração do medicamento.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Positivo: Controle da doença por 3 anos e meio, Negativo: Falha terapêutica após 3 anos e meio de uso</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Acho importante haver uma segunda opção de tratamento medicamentoso para Esclerose Múltipla RR como protocolo inicial, haja vista a constatação de que cada organismo reage de uma forma diferente a cada medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glatiramer 20mg-Copaxone, Positivo: Não sei avaliar isso, porém aplico o Copaxone 20mg diariamente, desde janeiro de 2019 e tive uma crise em outubro de 2019., Negativo: Algumas vezes, após a aplicação do Copaxone, sinto dores em uma das pernas e fico com hematoma no local onde apliquei.</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: TECFIDERA, Positivo: ESTOU SEM SURTOS HÁ UM ANO E MINHA DOENÇA ESTÁ CONTROLADA. EU PASSO MUITO BEM COM O TECFIDERA. EU PEGO ELE POR MEIO DE MEDIDA JUDICIAL CONTRA O MEU PLANO DE SAÚDE., Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AVONEX, Positivo: ENQUANTO EU FIZ O TRATAMENTO COM ELE ESTIVE PROTEGIDA DE SURTOS, Negativo: TIVE FALHA TERAPEUTICA COM O AVONEX POIS O REMÉDIO ME DEU HEPATITE MEDICAMENTOSA, ALÉM DE MUITA FEBRE E DORES NO CORPO TERRÍVEIS.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: TECFIDERA, Positivo: ESTOU SEM SURTOS HÁ UM ANO E MINHA DOENÇA ESTÁ CONTROLADA. EU PASSO MUITO BEM COM O TECFIDERA. EU PEGO ELE POR MEIO DE MEDIDA JUDICIAL CONTRA O MEU PLANO DE SAÚDE., Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AVONEX, Positivo: ENQUANTO EU FIZ O TRATAMENTO COM ELE ESTIVE PROTEGIDA DE SURTOS, Negativo: TIVE FALHA TERAPEUTICA COM O AVONEX POIS O REMÉDIO ME DEU HEPATITE MEDICAMENTOSA, ALÉM DE MUITA FEBRE E DORES NO CORPO TERRÍVEIS.</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex e posteriormente cloridrato de fingolimode, Positivo: Avonex atuou no controle do avanço da EM durante 9 anos porém parou de funcionar sendo substituído pelo cloridrato de fingolimode atualmente em uso., Negativo: Avonex: efeitos colaterais conforme relatados na bula (febre, sensação de gripe), parou de fazer efeito depois de 9 anos de usocloridrato de fingolimode: efeitos colaterais conforme relatados na bula</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex atuou no controle do avanço da EM durante 9 anos porém parou de funcionar sendo substituído pelo cloridrato de fingolimode atualmente em uso., Positivo: Avonex atuou no controle do avanço da EM durante 9 anos porém parou de funcionar sendo substituído pelo cloridrato de fingolimode atualmente em uso., Negativo: Avonex: efeitos colaterais conforme relatados na bula (febre, sensação de gripe), parou de fazer efeito depois de 9 anos de usocloridrato de fingolimode: efeitos colaterais conforme relatados na bula. Controle eficaz da /em, 5 anos sem surtos e sem sequelas.</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, BEM INDICADO TRARÁ MELHORAS NA QUALIDADE DE VIDA DO PORTADOR DE EM</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif, Positivo: Fui diagnosticada recentemente, por isso não tenho muitos parâmetros. Mas há oito meses não tenho nenhum surto., Negativo: dores de cabeça e leves sintomas de gripe</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebiff 44 e atualmente COPAXONE, Positivo: O Rebiff apenas 3 vezes por semana.O Copaxone não causa dor e desconforto, Negativo: Rebiff doi muito, causa muitos efeitos colaterais desconfortáveis e o Copaxone tem a rotina de todo dia!</p>
26/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Medicação segura</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tecfidera, Positivo: Eficaz e seguro , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rebif, avonex, copaxone, gylenia, tysabri, ocrevus, lemtrada , Positivo: Rebif, avonex, copaxone, gylenia - seguros Tysabri, ocrevus e lemtrada muito eficazes, Negativo: Rebif, avonex, copaxone , tysabri , ocrevus e lemtrada são injetáveis Tysabri risco de LMP Lemtrada risco de doenças autoimunes</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: copaxone, avonex, natalizumabe, Positivo: controle dos surtos e melhora dos sintomas da doença, Negativo: dor na aplicação, efeitos colaterais dos medicamentos</p>
26/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso o Tecfidera desde maio de 2019. Já fiz uso de outros medicamentos do PCDT, como rebif, copaxone e avonex. , Positivo: O medicamento é fácil de tomar e com poucos efeitos colaterais, e isso ajuda na adesão ao tratamento., Negativo: Os efeitos colaterais podem ser difíceis de tolerar por algumas pessoas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif, copaxone e avonex. , Positivo: O avonex foi meu medicamento por 8 anos e foi muito bom para controlar minha EM., Negativo: Descontinuí o uso de todos eles por conta dos efeitos colaterais.</p>
26/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A plataforma inicial de abordagem está insuficiente, quanto à eficácia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Maior eficiência que a dos outros fármacos de 1ª linha. Facilidade de administração. Boa tolerabilidade. , Negativo: Alguns efeitos colaterais, geralmente contornáveis.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Betainterferonas Glatiramer Teriflunomida Fingolimode Natalizumabe Alentuzumabe Ocrelizumabe , Positivo: Betainterferonas alguma eficácia Glatiramer alguma eficácia Teriflunomida alguma eficácia Fingolimode boa eficácia Natalizumabe boa eficácia Alentuzumabe boa eficácia Ocrelizumabe boa eficácia , Negativo: Betainterferonas baixa eficácia e efeitos colaterais Glatiramer baixa eficácia Teriflunomida baixa eficácia Fingolimode potencial de efeitos cardíacos Natalizumabe possível virose grave (JC) Alentuzumabe monitoramento complicado e efeitos sanguíneos, em tireoide, e renais Ocrelizumabe ?????</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Medicamento de fácil utilização ao paciente, não exige especificidade a temperatura ou a aplicação, resultando em menor chances de falhas terapêuticas e maior bem estar do paciente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Furamato de Dimetila (Tecfidera®), Positivo: Pontos positivos para uso do Furamato de Dimetila:- medicamento administrado por via oral;- melhor manuseio de medicamento;- menos dor física ao paciente quando comparado em relação aos injetáveis;- não é necessário verificação de temperatura, logo que é seguro armazenar em temperatura ambiente;- mais praticidade no transporte do medicamento e consequentemente menor é a chance de perda de função do mesmo;- , Negativo: Pontos negativos para o uso de Furamato de Dimetila:- medicamento prescrito apenas após uma falha terapêutica- medicamento de alto custo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1a (Rebif®), Positivo: Pontos positivos para o uso do betainterferona 1a:-melhora significativa no início de tratamento, Negativo: Pontos positivos para o uso do betainterferona 1a:- dor ao local de aplicação;- falta de conhecimento perante local e modos de aplicação;- erupções cutâneas após aplicação;- dificuldade em manuseio do medicamento, logo que é um medicamento que necessita ficar a uma temperatura constante entre 2° e 8° ; - dificuldade em transporte do medicamento para viagens e afins;- irritações causados por dor em aplicação;</p>
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É um remédio bem tolerado, com poucos efeitos colaterais, bem diferente dos de primeira linha, exemplo, Acetato de glatiramer (Copaxone), dolorido demais, cheio de efeitos colaterais, horrível.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: tecfidera é o que uso atualmente., Positivo: TECFIDERA, oral, prático, pouquíssimos efeitos colaterais., Negativo: No início deu bastente efeitos colaterais, mas depois da terceira semana foi melhorando, hj sinto muito pouco, às vezes um vermelhidão no rosto e dor de estômago.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: COPAXONE, Positivo: nenhum, Negativo: injeções doloridas, horríveis.</p>
12/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, O médico e o paciente precisam de alternativas que se adaptem a cada caso específico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Se ajuda no processo de recuperação do paciente, dando-lhe um pouco mais de conforto e estabilidade, sou favorável!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Se ajuda a acelerar o processo de recuperação dos pacientes, deverá ser utilizada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Quanto mais opções de tratamento, melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ocralizumabe, Beta interferon e Fingolimode, Positivo: o Fingolimode é oral, ajuda muito para transporte e administrar.O Ocralizumabe, apesar de endovenoso, é de 6 em seis meses,, Negativo: Interferon teve uma reação alérgica, o fingolimode não barrou os surtos. o Ocralizumabe estou ainda me adaptando</p>
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, MEDICAMENTO AJUDA A MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PORTADORES DE EM</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon, Positivo: Não houve, Negativo: Piora no quadro de fadiga/cansaço e estado emocional (humor)/depressão.</p>
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumerato de dimetila para EMRR, Positivo: Pouco efeito colateral ou nenhum, sem ocorrência de surtos., Negativo: Nenhum efeito negativo sentido.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif, Positivo: Não foi possível avaliar, devido aos efeitos colaterais o uso foi descontinuado., Negativo: Logística de utilização, complicada e efeito colateral como fadiga piorada da natural da EM.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/11/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Doenças que precisam de medicamentos para garantir a vida e a qualidade de vida dos pacientes; precisam que os medicamentos sejam doados para garantir a dignidade dos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: TYSABRI, Positivo: - Estabilização dos diversos sintomas causados pela E.M.- Diminuição de ocorrência de surtos, Negativo: - Risco de ocorrência de patologia grave causada pelo aumento do índice JC devido ao uso do Tysabri por longo período de tempo.</p>
12/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44, Positivo: Tomanso junto com o analgésico não tive muitos efeitos colaterais, Negativo: Acho que seria interessante para o paciente medicamentos eficazes não sendo injetáveis</p>
11/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Uso a medicação há mais de 3 anos e não tive mais surto da doença com melhora progressiva na ressonância magnética, sem os efeitos colaterais cutâneos do ácido de glatiramer. Pode melhorar muito o prognóstico e qualidade de vida dos pacientes que usam.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Uso a medicação há mais de 3 anos e não tive mais surto da doença com melhora progressiva na ressonância magnética, sem os efeitos colaterais cutâneos do ácido de glatiramer. Pode melhorar muito o prognóstico e qualidade de vida dos pacientes que usam. Além da posologia oral mais prática o que aumenta muito adesão ao tratamento e sua conservação com menos chance de estragar. , Negativo: Custo alto e fato de não estar protocolado. Apenas o seu acesso é difícil se está consultando bem sucedida apenas efeitos positivos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metilprednisolona/Ácido de glatiramer, Positivo: Metilprednisolona-- efeito rápido/Ácido de glatiramer-- disponível na época, Negativo: Metilprednisolona -- aumento de glicose, aumento de pressão arterial, agitação, delírio e edema/Ácido de glatiramer-- edema e infecção cutânea extensa, de pressão, mal estar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1a, 44ug, aplicação subcutânea 3 vezes por semana., Positivo: Segurança de estar fazendo um tratamento que neutraliza os danos a mielina. Menos dor de cabeça e fadiga muscular., Negativo: Dor de cabeça leve no dia seguinte a aplicação pelo menos uma vez por semana. Hematomas doloridos nos lugares das injeções. Dificuldade logística quando preciso levar a medicação em viagens ou para casa de pessoas.</p>
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Doenças que precisam de medicamentos para garantir a vida e a qualidade de vida dos pacientes; precisam que os medicamentos sejam doados para garantir a dignidade dos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ocrelizumab, Positivo: Ainda aguardando medicação que à justiça julgou favorável!, Negativo: Aguardando medicamento para uso!</p> <p>3ª - Não</p>
11/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Por ser um medicamento oral facilita muito o uso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já utilizei fumarato de dimetila em meu tratamento para esclerose múltipla., Positivo: Fumarato de dimetila: Creio que um ponto positivo é sua fácil utilização por ser oral, é de fácil transporte e administração., Negativo: Fumarato de dimetila: alguns efeitos colaterais que senti eram incômodos, como desconforto gastro-intestinal e vermelhidão e coceira no rosto e braços.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1aNatalizumabe , Positivo: Betainterferona 1a: tive falha terapêutica, portanto não estou apta a listar os efeitos positivos.Natalizumabe: senti melhora de sequelas sensitivas. , Negativo: Betainterferona 1a: as primeiras aplicações me deixaram com a sensação de estar doente (gripe forte).Natalizumabe: tive reação alérgica na primeira infusão, depois disso passei a usar antialérgico antes da infusão, resolvendo o problema.</p>
11/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Sera um alivio para as pessoas que precisam tanto deste medicaento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Necesitamos de medicamentos com maior eficacia nas opcoes de primeira linha</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fumarato de dimetila , Positivo: Controle/reducao dos surtis de Esclerose Multipla, Negativo: Diarreia FlushLinfopeniaMal estar geral</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: InterferonCopaxoneFingolimodeOcrelizumabNatalizumabAlentuzumabTeriflunomids, Positivo: Controle/reducao dos surtos de esclerose multipla, Negativo: LinfopeniaAumento de infeccoesDor no local da injecaoPlaquetopeniaAlopeciaReações infusionais leves</p>
12/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumerato de dimetila para EMRR, Positivo: Pouco efeito colateral ou nenhum, sem ocorrência de surtos., Negativo: Nenhum efeito negativo sentido.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif, Positivo: Não foi possível avaliar, devido aos efeitos colaterais o uso foi descontinuado., Negativo: Logística de utilização, complicada e efeito colateral como fadiga piorada da natural da EM.</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Paciente deve ter um rol amplo devido à especificidade de cada caso.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera, Positivo: Ausência de Surtos durante o tratamento todo até agora., Negativo: Náuseas no início do tratamento</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de Dimetila - Tecfidera, Positivo: O remédio é via oral, fácil de ser transportado e de ser tomado. Não precisa de injeções e nem ficar em observação em hospitais., Negativo: Não tenho críticas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Natalizumabe, beta interferona, gilenia e ocrezalizumabe., Positivo: Natalizumabe - tomar uma vez por mês beta interferona - nada a comentargilenia - remédio via oral de fácil transporte ocrezalizumabe - tomar a a cada seis meses, Negativo: Natalizumabe - risco alto de desenvolver o vírus jc / muitos efeitos colaterais beta interferona - muitos efeitos colaterais, 3 injeções por semana, difícil transporte. gilenia - efeitos colaterais ocrezalizumabe - o SUS não fornece.</p>
13/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Concordo plenamente. Há 10 anos estou com injetável para a Esclerose Múltipla!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Há 10 anos com a medicação Beta interferona 44, Rebif., Positivo: Esclerose múltipla estável. , Negativo: Locais da aplicação da injeção doloridos, quase não tenho mais onde aplicar nestes 10 anos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Que é importante aprovação pra quem tem fobia de agulha ter uma opção mais confortável e segura como primeira linha.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: BETAINTERFERONA, Positivo: SURTOS ESTÁVEIS, Negativo: DORES MUSCULARES, APLICAÇÃO COM SERINGA</p>
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Para benefício dos portadores</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1b, Positivo: Estabilização dos sintomas da doença, Negativo: Sudorese, dor no local da aplicação, roxos, sangramento, queda de cabelo, estado febril, urticária</p>
13/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44Fingolimode, Positivo: Ausência de surtos e estabilização da doença cfe. ressonâncias periódicas., Negativo: Rebif 44: efeitos colaterais e hepatite medicamentosaFingolimode: baixos níveis de leucócitos e linfócitos cfe. hemograma</p>
13/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Se o medicamento melhora a qualidade de vida do paciente é importante liberar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Teriflunomida , Positivo: Melhora de alguns sintomas, sem efeito colateral. , Negativo: Não tive</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Se o medicamento melhora a qualidade de vida do paciente é importante liberar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Teriflunomida , Positivo: Melhora de alguns sintomas, sem efeito colateral. , Negativo: Não tive</p>
13/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Os medicamentos que uso tem efeitos colaterais que nos prejudica . Precisamos de medicamentos com mais qualidade e que trará uma melhor contribuição pra nos pacientes .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon e fingloimoide, Positivo: Tentar evitar que tenha surtos, Negativo: O interferon me dava calafrios e depois quectomava não conseguia fazer nada . O corpo ficava mole, como se estivesse febril . Fora as agulhas que tinham que surgiram três vezes por semana . O fingolimoide causou alteração na minha pressa , hoje passei a ter presão alterada e controlada com medicamentos . a ser</p>
13/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Fundamental ampliar as possibilidades de tratamento para serem escolhidas conforme necessidades de cada paciente na primeira linha de medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1a., Positivo: Desde o diagnóstico e o início do tratamento até o presente momento não tive outros surtos. Medicação funcionando!, Negativo: A medicação está gerando reação causando lipodistrofia!</p>
13/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Natalizumabe e rituximabe, Positivo: Não houveram mais surtos após a administração de ambas medicações , Negativo: Nenhum até agora</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, É importante que o médico e paciente decidam qual tratamento será melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex - Betainterferona 1A 6.000.000ui, Positivo: Controle da doençaAusência de aparecimento de novas lesõesConsolidação das lesões antigas, Negativo: Efeitos colaterais (corpo febril e dor nos olhos e articulações) no dia de aplicação e no dia seguinte</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex - Betainterferona 1A 6.000.000ui, Positivo: Controle da doença.Ausência de aparecimento de novas lesões.Consolidação das lesões antigas., Negativo: Efeito colateral (corpo febril, dor nos olhos e articulações) no dia e dia após a aplicação.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Uso o Tecfdera e ele controlou a minha EMRR</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Beta Interferon 1A e o outro eu não lembro o nome, Positivo: Nenhum, Negativo: Febre alta, dores horríveis no corpo, hematomas das picadas</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Minha sobrinha é portadora EM e faz uso desse médico.A neurologista consegue com laboratório</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferon e Rebif, Positivo: Betainterferon por um tempo tirou a fadiga, a fraqueza e as dores /Rebif por um tempo melhorou os surtos e os movimentos voltaram ao normal ., Negativo: Betainterferon depois de um tempo, muitas dores de cabeças e vários surtos.Rebif depois de um tempo de uso, as dores de cabeça começaram com muita frequência</p>
10/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, O medicamento trouxe melhoria na qualidade de vida. Todos os pacientes merecem viver com qualidade e reduzir as possibilidades de novo surto.Colocando o medicamento tecfidera como primeira linha de tratamento, auxilia o médico e também ao paciente que poderá escolher a melhor opção para frear o avanço da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Nenhum efeito positivo, Negativo: Dores no corpo, indisposição, mal estar, fraqueza e muita indisposição.</p>
10/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Mais um medicamento com bons resultados no controle da Esclerose Múltipla, tendo o conveniente de ser via oral, garantindo mais adesão dos pacientes ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44mcg, Positivo: Medicação com efeitos colaterais conhecidos. , Negativo: Muitos efeitos colaterais (dores pelo corpo, hematomas), medicamento injetável e termolábil.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A incorporação do Fumarato de Dimetila no tratamento de primeira linha da esclerose múltipla remitente-recorrente significaria uma gama maior de opções para médicos e pacientes no início do diagnóstico. Além disso, o acréscimo de uma alternativa de medicamento de via oral pode fazer a diferença na qualidade de vida dos pacientes e na sua adesão ao tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de Dimetila 480g/dia, Positivo: Os efeitos foram os esperados em relação ao avanço da doença e controle de surtos., Negativo: Ocorreram os efeitos colaterais esperados (rubor e problemas gastrointestinais).</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metilprednisolona 1g, Positivo: O tratamento com metilprednisolona visava o controle de surtos, e teve o efeito esperado., Negativo: .</p>
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: tecfiidera, Positivo: maravilhoso, a paciente nunca teve surtos durante sua utilização, Negativo: rubor</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, E um ótimo remédio para começar o tratamento. A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: tudo é bom, não tenho mais surtos e o remédio não tem efeito colateral., Negativo: as vezes fico com um pouco de rubor</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: rebif 44, Positivo: um lixo, Negativo: dor na aplicação, e eu vivia doente</p>
10/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É uma boa opção de tratamento, que pode facilitar a vida das pessoas</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Controle da doença, Negativo: Após um ano parou de fazer efeito</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aubagio, gylenia, Positivo: Controle da doença, Negativo: Efeitos colaterais</p>
10/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Positivo: Aplicação semanal, Negativo: No início do tratamento sensação de gripe no dia da aplicação, dor no corpo, dor de cabeça e calafrios</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Betainterferona, Positivo: Não teve mais surtos., Negativo: Incomodo pelas picadas da agulha, dor nos músculos, alguns episódios de febre aos fazer uso do medicamento.</p>
10/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Atualmente utilizo Fumarato de Dimetila., Positivo: Redução da taxa de surtos e consequente progressão da doença (EM)., Negativo: Alguns efeitos gastrointestinais no início do tratamento, que sumiram conforme o avanço do tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon Beta 1-b (Betaferon) e Natalizumabe (Tysabri)., Positivo: Betaferon - falha no tratamento (continuei tendo muitos surtos e não conteve a rápida progressão da doença.Natalizumabe - nenhum surto novo e reduziu o avanço da doença (EM)., Negativo: Betaferon - reações no local da aplicação (vermelhidão, inchaço).Natalizumabe - aumento da taxa de vírus JC (o que levou à interrupção do tratamento).</p>
11/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É importante ter um medicamento com maior eficácia a primeira linha de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Positivo: Sem efeitos colaterais, Negativo: Aplicações diárias do injetável.</p>
10/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Quando mais possibilidades de tratamento, melhor. O médico é o mais indicado para optar por um ou outro tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Não tive surto da esclerose utilizando o fumarato de dimetila , Negativo: Reações adversas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon Copaxone, Positivo: Tive falha terapêutica com o betaferon. Após 9 anos, tive que trocar o Copaxone pelo Tecfidera por conta das reações do Copaxone., Negativo: Serem injetáveis</p>
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Maior conforto aos usuários por se tratar de um medicamento administrável por via oral.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rebif 44 (Beta Interferon)., Positivo: Bom controle da doença e está há muitos anos no mercado e tem seus efeitos colaterais conhecidos., Negativo: Dificuldade de transporte por conta da refrigeração, administração injetável - que além de ser dolorosa deixa muitos roxos pelo corpo.</p>
10/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É necessário que esses medicamentos estejam a disposição dos portadores de EM para maior qualidade vida, diminuir avanço da doença e internações em consequência diminuir gastos públicos e privado com complicações da doença etc.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramer, betainterferona 1a, solumedrol e diversos corticoides, Positivo: Controle do percurso da doença, menos internações e sequelas dos surtos no geral de todas medicações que usei., Negativo: Acetato de glatiramer- injeções diárias com efeitos colaterais imediatos a aplicação são muito desgastantes. Betainterferona 1a efeitos colaterais após algumas horas e no dia posterior diminui muito a produtividade e disposição etc</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Acredito que todos novos medicamentos dirigidos aos pacientes de esclerose múltipla devam ser incorporados, pois serão mais opções para aqueles que desenvolvam resistência aos que já estão incorporados</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila (Tecfidera), Positivo: Fácil adesão, por ser via oral, Negativo: Dor estomacal, por um período</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1-B (Betaferon), Betainterferona 1-A (Rebif), Betainterferona 1-A (Avonex), Acetato de Glatiramer (Copaxone), Cloridrato de fingolimode (Gilenya), Fumarato de dimetila (Tecfidera) e Ocrelizumab (Ocrevus), Positivo: Todos eles contribuíram, por um tempo, com a estabilidade da doença , Negativo: Todos os medicamentos injetáveis causaram problemas de intolerância na pele, além de mau estar com dores pelo corpo. Já os orais são mais toleráveis</p>
10/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Recomendo porque eu, como paciente, tive que esperar alguns meses para conseguir de fato o uso do Tecfidera. Sendo que o primeiro medicamento escolhido, dentro da regra da lista de primeira linha, acetato de glatiramer não teve efeito positivo no meu caso e com isso tive 3 surtos. Se o Tecfidera já fosse de primeira linha já teria controlado a doença desde o início e evitado os 3 surtos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera , Positivo: No meu caso o medicamento está controlando a doença. Desde que comecei a usá-lo a doença está controlada. , Negativo: Rubor facial, vermelhidão, coceira na pele, diarreia e dor de estômago.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de Glatiramer. , Positivo: Não tive nenhum efeito adverso. , Negativo: Ter que fazer aplicações todos os dias era desagradável.</p>
10/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Os pacientes precisam de acesso a diversas alternativas de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif, aubagio, ocrevus, Positivo: Tomei todos os do protocolo de EM, não me lembro do primeiro antes do rebif. Todos estacionaram a progressão da doença por um ano a 7 anos, mas não conseguiram frear a progressão das sequelas... Atualmente, vou passar a fazer infusões com o OCREVUS na esperança de interromper as sequelas. , Negativo: Incontinência urinária, ataxia, fraqueza muscular, desequilíbrios</p>
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Um avanço no tratamento da EM</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fingolimode, Positivo: Ser por via oral, controle dos surtos , Negativo: Dificuldade de acesso pelo SUS</p>
10/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, A indicação deve ser do melhor tratamento para o paciente deve ser do médico. O paciente não pode ser privado do tratamento melhor indicado para seu caso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ocrevus, infusão semestral., Positivo: Ocrevus: estabilização da doença sem efeitos colaterais, além de aplicar a medicação somente semestralmente. Tenho EMRR e não tive nenhum novo sintoma depois das infusões, não tive nenhum efeito colateral. No meu caso, O ocrevus é economicamente mais viável, já que as infusões são a cada seis meses., Negativo: Não tenho efeitos negativos para descrever</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Muitos pacientes poderão ser beneficiados. É um direito do cidadão .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Para uso com a Esclerose Múltipla. , Positivo: Diminui a intensidade e frequência das crises., Negativo: Efeitos positivos muito superiores.</p> <p>3ª - Não</p>
26/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não sei ao certo , Positivo: Poucos efeitos positivos , Negativo: Sonolência</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não sei , Positivo: Não observado , Negativo: Sonolência</p>
10/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Acho que todo paciente junto ao seu medico deve ter o poder de escolha, por isso a adição de mais um tratamento é muito importante para essa liberdade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon, Positivo: Nao sei dizer com certeza, mas acredito que ela tenha me ajudado no controle da evolução da doença., Negativo: MUITO EFEITOS COLATERAIS! O tratamento me fazia mais mal do que a propria doença. Por isso ter mais opções de tratamento é tão importante pois cada pessoa reponde as medicações de uma forma.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44, Positivo: Estou no início do tratamento, irei saber se houve melhora em 9 meses, após o exame de imagens para detectar as lesões., Negativo: Estou no início do tratamento, irei saber se houve melhora em 9 meses, após o exame de imagens para detectar as lesões.</p>
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex - betainterferona 1a, Positivo: Nenhum! Nenhum mesmo. Foi a pior experiência que tive com remédios na vida., Negativo: Em todas as aplicações eu passava mal: além da injeção intramuscular dolorida toda semana, tinha febre, dor no corpo intensa, enxaqueca, enjoo, tontura, calafrios, e as gripes constantes devido à imunidade baixa. Tomava no final de semana e os efeitos adversos duravam até a segunda-feira. Minha semana tinha apenas 4 ou 5 dias, pois os outros eu destinava a betainterferona, ou seja, apenas para sofrer. Tive hepatite medicamentosa, meus níveis de TGO e TGP chegaram a 20 vezes o valor normal. Meu neurologista pediu que parasse o tratamento para não perder meu fígado. Nunca mais tomei.</p>
11/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Precisamos de opções de tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fingolimode, Positivo: Medicamento via orqk, sem picadas e menores efeitos colaterais, Negativo: E o único via oral para esclerose múltipla pelo SUS</p>
11/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferom, Positivo: Nenhum, Negativo: Efeitos colaterais</p>
11/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, natalizumabe, Positivo: Inibição dos surtos, Negativo: não senti efeitos negativos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera , Positivo: Via oralPratico Pouco efeito colateral , Negativo: Vermelhidão Cansaço 3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 22 e 44, Positivo: Fácil conseguir pelo SUS , Negativo: Dor no corpoInjeção dolorida Locais roxos
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
11/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, Faço uso dessa medicação e hoje devendo de amostra grátis do laboratório. 2ª - Não 3ª - Não
11/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, Melhores condições de tratamento, direito de escolha médico / paciente 2ª - Sim, como paciente, Qual: Pulso terapiaGlatiramerTEC Fidera , Positivo: Não é injetável, quase nenhum efeito colateral, melhor qualidade de vida, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Pulso terapia e glatiramer, Positivo: Nenhum, Negativo: Cansaço, náuseas e vômitos
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
11/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de Glatirâmer, Positivo: Diminuição dos surtos da doença, controle dos sintomas e da evolução, Negativo: Mal estar no início do tratamento, rotina de injeções subcutâneas diárias, reações nos locais de aplicação
11/11/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo, O paciente convive com sintomas diario e necessita de medicação que minimize riscos de surtos com efeitos colaterais controlaveis 2ª - Não 3ª - Não
11/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona - 1 aplicação semanal , Positivo: não vejo coisas positivas, tive falha terapeutica , Negativo: falha terapeutica, muitas dores no corpo, gripe constante.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Precisamos de acessibilidade aos tratamentos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Teriflunomida (Aubagio), Positivo: - Oral, sem injeções, com isso indolor;- Prático , Negativo: - A falta do medicamento</p>
11/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, O medicamento é muito importante para os pacientes de Esclerose múltipla</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone , Positivo: Em quatro meses, eu passei a andar e ouvir melhor. , Negativo: nenhum</p>
11/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/11/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de dimetila, Positivo: Ele é via oral, Negativo: Dores abdominais horríveis, diarreia, vômito, náuseas intensas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex , Positivo: Nenhum , Negativo: Dores locais, sintomas de gripe, dor no corpo e depressão</p>
11/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone, Rebif 44, Natalizumab, Positivo: Copaxone teve efeito muito bom por 3 anos. Rebif usei apenas em transição Em uso do natalizumabe com bons resultados, mas com algumas recaídas (surtos), Negativo: Copaxone depois de três anos já não estava respondendo de forma positiva, tendo muitos surtos.Rebif 44 fiz apenas 3 meses de uso mas meu organismo não se adaptou a Ele, sentia muitas dores de cabeça E no corpo.</p>
11/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o Tecfidera, Positivo: Senti melhora, médicos avaliaram positivamente o tratamento, diminui lesões, não surgiram novas, Negativo: Com o tecfidera não observei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: glatirâmer, Positivo: Infelizmente não encontrei efeitos positivos, Negativo: Não pude usar mais o glatirâmer por alergia e muito mal estar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, SOU PACIENTE E ME ADAPTEI SUPER BEM AO TRATAMENTO, SEM EFEITOS COLATERAIS COMO TINHA COMO O REBIF E A ADMINISTRAÇÃO VIA ORAL FACILITA A ADESÃO, ALÉM DE SUA EFICÁCIA SER MAIOR</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: PASSEI A TOMAR O MEDICAMENTO HÁ 6 MESES. EXCELENTE ADESÃO, Positivo: ADESÃO AO TRATAMENTO, MAIOR EFETIVIDADE CLÍNICA, EFEITOS COLATERAIS TOLERÁVEIS EM RELAÇÃO AO TRATAMENTO ANTERIOR, Negativo: SEM EFEITOS NEGATIVOS ATÉ O MOMENTO</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: REBIF, Positivo: EFEITOS POSITIVOS COM A DIMINUIÇÃO DA ATIVIDADE DA DOENÇA, Negativo: EFEITOS COLATERAIS RECORRENTES, DIFÍCIL TRANSPORTE POR SER REFRIGERADO, INJETÁVEL.</p>
11/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44MCG , Positivo: Foi informado que sua tecnologia causava menos efeitos colaterais. , Negativo: A medicação causava pequenas irritações na pele com seu uso contínuo.</p>
11/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1 B, Positivo: Controle dos surtos, Negativo: Dor de cabeça, dor no corpo, muita fadiga</p>
11/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, concorda, porque dentre as poucas opções agora vai ter mas um tratamento para primeira linha.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif e atualmente natalizumab, Positivo: natalizumab estabilizou a doença, Negativo: rebif muitos mau esta e efeito colateral além de ter varias lesões novas com surtosnatalizumab só a questão do virus JC</p>
11/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera , Positivo: Melhor até hoje com menos efeitos colaterais. Depois que comecei o tratamento com o tecfidera não tive mais surtos, Negativo: Dor no estômago devido a gastrite pré existente e sensação de calor</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Gylenia , Positivo: Moderno, Negativo: Muita dor no estômago</p>
11/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferon e natalizumab, Positivo: Retardo da doença, Negativo: Efeitos colaterais</p>
11/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo, o que é essencial para o bem estar do paciente e melhora de sua qualidade de vida. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pulsdoterapia com solu-medrol., Positivo: Melhora dos sintomas de diplopia e tontura associados a 1º surto de EMRR., Negativo: Efeitos colaterais como dor de cabeça, insônia, aumento de ansiedade, tremores e formigamentos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Com a medicação aceita, pode ajudar muitos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tive experiência com o Betainterferon, e à teriflunomida., Positivo: O Betainterferon me ajudou bastante no começo do tratamento da doença, e agora o teriflunomida é um excelente remédio., Negativo: Possui fadiga, alteração no sono.</p>
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avonex , Positivo: Não tem , Negativo: Dor no local de aplicação. Sentiu muito mal estar. E recusou no meio do tratamento as aplicações</p>
14/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sou portador da doença e o meu maior desejo é não deixar a doença progredir de forma que comprometa minha qualidade de vida, com uma medição de primeira linha certamente o sucesso do controle da doença seria mais fácil!!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 44 e Tecfidera, Positivo: Rebif 44 o ponto positivo que é de fácil acesso, o tecfidera trás uma melhor qualidade de vida por se tratar de uso oral., Negativo: Rebif 44 por se tratar de aplicação via agulhas trás uma qualidade de vida complicada por deixar hematomas e o tecfidera trás sintomas como vermelhidão!!!</p>
14/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Mais opções de tratamento nos garante uma qualidade melhor na vida com esclerose múltipla.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de glatiramer e fingolimode, Positivo: Com acetato fiquei 7 anos tendo surtos moderados e sem incapacidades maiores. Com o fingolimode estou há 5 anos e tive apenas dois surtos leves. E estamos conseguindo controlar a EM., Negativo: Acetato - Dor no local Fingolimode - imunossupressão, vertigem, dor de cabeça, fadiga.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon e natalizumab, Positivo: Betaferon não tive nada de positivo Natalisumab diminuíram minhas lesões e melhorou a qualidade de vida, Negativo: Betaferon piorou tudo, mal conseguia andar O natalizumab não sinto nada</p>
14/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É fundamental a existência de opções variadas para o tratamento da EMRR.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de Glatiramer, Fumarato de Dimetila., Positivo: Prático e fácil os procedimentos. Contribuiu positivamente para o tratento., Negativo: Não obtive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de Glatiramer., Positivo: Resultados aceitáveis no tratamento., Negativo: Dificuldade na manipulação .</p>
14/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, O melhor tratamento quem decide é o médico e paciente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Ele é via oral e com poucos efeitos colaterais, Negativo: Rubor. Mas é suportável e passageiro</p> <p>3ª - Não</p>
14/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif, glatiramer, natalizumabe e ocrevus , Positivo: Ocrevus foi o único que estabilizou a doença , Negativo: Nenhum dos 3 primeiros medicamentos conseguiu controlar a doença e os protocolos a seguir atrasam a mudança de medicamento.</p>
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Muito eficaz e necessário</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, O fumarato de metila mostrou-se com um razoável custo benefício. É um medicamento via oral, trazendo mais conforto ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferona 1A, Positivo: Rápido controle da EMRR, diminuiu os surtos., Negativo: É um medicamento via subcutânea, trazendo um desconforto enorme para mim; tem uns efeitos colaterais frequentes (dor de cabeça e dor no corpo).</p>
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Seria interessante ter uma opção em comprimido para o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É importante garantir o maior número de opções terapêuticas, para que paciente e médico responsável façam a melhor escolha, considerando as especificidades de cada paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de Dimetila 120mg (início do tratamento), e 240mg (a partir do 2o mês, até o presente). O medicamento foi prescrito em razão dos efeitos adversos dos anteriores: Betaferon (primeiro medicamento utilizado após o diagnóstico) e Acetato de Glatirâmer (prescrito após efeitos adversos do medicamento anterior). , Positivo: As reações iniciais ao Fumarato de Dimetila foram menos intensas e desapareceram após o terceiro mês de utilização. A adesão ao tratamento é muito tranquila, por se tratar de medicamento oral e não injetável como os anteriores. Apresentei redução de lesões após o início do tratamento com fumarato de dimetila., Negativo: A aplicação de medicamento injetável era limitante na medida exigia planejamento prévio de transporte do medicamento, aplicadores, local para guarda, além do próprio local para aplicação. Sendo diabética dependente de insulina, com baixo peso, havia também um número limitado para aplicação de mais uma injeção subcutânea (ao todo eram 5 aplicações por dia).</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betaferon e Acetato de Glatiramer, Positivo: Controle da progressão da doença., Negativo: A aplicação de medicamento injetável era limitante na medida exigia planejamento prévio de transporte do medicamento, aplicadores, local para guarda, além do próprio local para aplicação. Sendo diabética dependente de insulina, com baixo peso, havia também um número limitado para aplicação de mais uma injeção subcutânea (ao todo eram 5 aplicações por dia).</p>
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Faço uso deste medicamento e ainda não consegui receber pela Riofarms</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Após o uso do Tecfidera fornecido pelo meu neurologista não tive mais nenhuma lesão ativa. Tenho Esclerose Multipla e ele está estabilizando a doença, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de Glatiramer , Positivo: Nenhum, Negativo: Houve falha terapeutica, houve lesões ativas e novos surtos</p>
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Concordo, pois quanto mais medicamentos disponíveis para tratamento, melhor a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Copaxone 20, Positivo: Controle na evolução da doença, não teve nenhum surto em 2 anos de uso., Negativo: Vermelhidão, inchaço no local de aplicação.Aguardando o copaxone 40 ser incorporado para diminuir o número de aplicações.</p>
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, CONCORDO FORNECIMENTO</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Maior efeito positivo observado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Sim, porque os medicamentos sugeridos para a primeira linha são fracos para quem apresenta uma esclerose muito agressiva. Tenho pena de ver os comentários de quem tem crise apesar de tomar uma injeção diária.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: INTERFERON - COPAXONE - TYSABRI - FINGOLIMODE, Positivo: TYSABRI - MEDICAMENTO EXCELENTE. REVERTEU AS SEQUELAS ANTERIORES. ÚNICO DEFEITO É O PERIGO COM VÍRUS JVC/FINGOLIMODE : BOM MEDICAMENTO , Negativo: INTERFERON - TREMORES E ALERGIACOPAXONE - DUAS CRISES EM UM MÊS</p>
15/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, Copaxone e, atualmente, Natalizumabe, Positivo: Avonex era uma injeção apenas uma vez por semana, mas tive efeitos colaterais. COPAXONE, embora fosse todos os dias, consegui me manter por 8 anos com poucas recidivas. Natalizumabe é intravenoso uma vez a cada 28 dias, o que facilita bastante a aderência ao tratamento., Negativo: Avonex - febre alta Copaxone - injeção.todos.os.dias Natalizumabe - leucoencefalopatia multifocal</p>
10/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o Fumarato de Dimetila (Tecfidera), Positivo: Já estou usando o Tecfidera há um ano. Por ser uma medicação via oral, facilitou minha adesão ao tratamento e estabilizou a doença, pois não tive nenhum novo surto durante o período de uso., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Copaxone., Positivo: Nenhum., Negativo: O medicamento é de uso diário e injetável.Tive dois novos surtos durante o ouro do medicamento.</p>
15/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo.Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 22/ Rebif 44/ Tysabri, Positivo: Tysabri tem me feito muito bem, sem problemas colaterais., Negativo: Rebif me fez muito mal, muitos efeitos colaterais, foram as marcas roxas e hematomas em cada lugar da aplicação.</p>
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É IMPORTANTE AMPLIAR A LISTA DE REMÉDIOS PRA EM, UMA VEZ QUE SE APRESENTA CADA VEZ MAIS COM SINTOMAS E FAIXA ETÁRIAS DIFERENTES DAS DESCRITAS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: BETA FERON, TYSABRI, COPAXONE, Positivo: CONTER SURTOS DE EM, CONTROLE DA DOENÇA., Negativo: TYSABRI: IMUNIDADE BAIXAVA MUITO</p>
15/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Poder optar por esse medicamento na primeira linha de tratamento dá mais segurança ao paciente, pra não enfrentar logo de cara as agulhas enormes do avonex.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, copaxone, fingolimode, natalizumabe e tecfidera., Positivo: Todos faziam eu me sentir bem, vencer a fadiga, Negativo: Avonex: efeitos colaterais de gripe muito forte, me.derrubavam por dois dias.Fingolimode: abaixou minha imunidade demaisTecfidera: enjojo, dor no estômago, coceira, rubor</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vitamina D, Positivo: Tirou a fadiga, Negativo: Sem.efeitos</p>
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, O médico e o paciente precisam de mais opções para tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Interferon 1a 22mg e 44mgAcetato de Glatirâmer, Positivo: Ambos reduzem meu número de surtos e melhoram minha qualidade de vida., Negativo: Começam a dar problema depois de um tempo. Os interferons me davam muita enxaqueca, enjojo, dor no corpo, dores, edemas e inchaço nós locais da aplicação por dias, ou até semanas. Manchava minha pele nesses pontos.O acetato de Glatirâmer só tem me dado edema e inchaço nós locais de aplicação por cerca de 24horas.</p>
15/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Pacientes e médicos tem o direito de escolher a medicação que se adequa a cada caso. A doença é a mesma nos pacientes mas as manifestações são de vários tipos e por isto devem ser analisadas caso a caso. O que serve para paciente pode não fazer bem para outro. Tendo apenas um numero restrito de medicamentos na primeira linha dificulta o maior controle da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Gilenya e betainterferon, Positivo: O gilenya é um ótimo medicamento. Fácil manuseio por ser oral e traz menos efeitos colaterais, Negativo: O gilenya teve que ser retirado via judicial por não estar na primeira linha do sus. Ele era melhor para meu caso mas o susu não linerou ele para mim.</p>
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Beta interferon 1a, Positivo: Ainda não sei dizer direito, agente acredita que pode estacionar a doença, Negativo: Fica prostrado no dia seguinte, não levanta da cama nem pra comer, fica mto debilitado</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
15/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Paciente e médico devem decidir qual é a melhor opção de tratamento de modo individualizado, se existe essa opção de tratamento com o fumarato de dimetila, que seja liberado para o paciente. 2ª - Não 3ª - Não
14/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Natalizumabe, Positivo: Diminuição da tontura, do formigamento, dos espasmos, da vista embaçada, da incontinência urinária, da dor no estômago, Negativo: No primeiro e segundo mês, tive dor de cabeça e na garganta. Hoje não tenho mais efeitos colaterais
15/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, Acho de suma importância tomarmos remédios mais modernos e eficaz. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Somente a pulssoterapias e corticoide diários. Estou aguardando ansiosa meu medicamentos pelo SUS. Já iniciei o processo na farmácia escola da UFSC., Positivo: Pulssoterapias trouxe volta minha visão., Negativo: Engordei muito com as taxas altas de corticoide. Tudo isso até receber meus medicamentos.
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
15/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecfidera, Positivo: Sem surtos, Negativo: Nenhum 3ª - Não
15/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, É mais uma opção para iniciar o tratamento. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Avonex, betaferom e copaxone., Positivo: Nenhum aparente. , Negativo: Avonex: aumento significativo de três vezes mais das enzimas hepáticas. Betaferom: intolerância às injeções. Copaxone: falta de ar repetidas vezes.
14/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de Dimetila, Positivo: Controle na quantidade de surtos , Negativo: Rubor 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É importante ter outras opções de tratamento inclusive via oral</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aubagio, gilenya, interferona, Positivo: Tomei interferona por muitos anos com poucos efeitos colaterais até que teve uma falha terapêutica e troquei pelo gilenya que teve uma resposta positiva porém com aumento considerável de taxas de gamagt e outras taxas. Interrompi o tratamento e passei para o aubagio que tomei durante 2 anos porém sem a resposta esperada., Negativo: Idem</p>
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Acredito ser mais uma opção de tratamento para pacientes acometidos Esclerose Múltipla.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Acetato de Glatirâmer, Positivo: Consideramos positivo o fato de após um ano e meio de tratamento e ao menos até o momento não apresentar muitos efeitos colaterais. , Negativo: Muito negativo a necessidade de aplicação diária de injeção. Também é ponto negativo o transporte do medicamento por necessidade de refrigeração.</p>
14/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Gilenya - cloridrato de fingolimode, Positivo: Ausência de surtos, recuperação de quase todas as sequelas, melhora da qualidade de vida, Negativo: Nenhum em relação ao uso do medicamento Mas dificuldade em obter o medicamento que é muito caro e a distribuição pelo governo é irregular</p>
14/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rebif 22, Positivo: Estagnação da progressão , Negativo: injetável com muitos efeitos colaterais</p>
14/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Tudo que puder nos ajudar na qualidade de vida, para aprender a viver melhor com E M sendo que as medicação são caras e os planos da saúde não cobrem os custos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Iniciar o uso de glatiramer estou na 3 injeção, Positivo: Mais disponibilidade para atividades diarias e caminhar e tomar banho sem ajuda , Negativo: Coceiras e inchaço nós locais de aplicação</p> <p>3ª - Não</p>
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A inclusão desse medicamento em primeira linha, garante que médico e paciente tenham livre direito de decidir o melhor tratamento para cada caso e o momento ideal de utilizá-lo. Ampliar o arsenal terapêutico é medida necessária para atualizar o Protocolo Clínico de Esclerose Múltipla e permite maior possibilidade de tratamento ao paciente. A Esclerose Múltipla se manifesta de diferentes modos em cada paciente e, por isso, devem ser dadas ao médico e ao paciente o maior número possível de opções seguras e eficazes. O medicamento em questão é uma dessas opções, aprovada pela ANVISA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Assim teremos mais opções de tratamentos logo no começo do diagnóstico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho toma rebif, Positivo: Até o momento ele está bem. Os efeitos colaterais são fracos, Negativo: Ele funciona bem. Naia e fraco pra downça</p>
15/11/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Acho de suma importância tomarmos remédios mais modernos e eficazes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Somente a fisioterapia e corticoide diários. Estou aguardando ansiosa meus medicamentos pelo SUS. Já iniciei o processo na farmácia escola da UFSC., Positivo: Fisioterapia trouxe volta minha visão., Negativo: Engordei muito com as taxas altas de corticoide. Tudo isso até receber meus medicamentos.</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Preserva ao ser humano paciente melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fumarato de dimetilamina, Positivo: controle parcial da doença Adesão ao tratamento, Negativo: Náuseas, diarreia transitórias Flushing</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta interferonas, glatiramer Natalizumabe Fingolimode Ocrelizumabe, Positivo: Os dois primeiros falha terapêutica em mais de 30% dos pacientes e reações locais e sistêmicas Natalizumabe: Lemp Fingolimode: efeitos cardíacos, linfopenia, Negativo: Todos oferecem controle parcial e devem ter indicação específica por gravidade da doença</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Os doentes precisam demais desse medicamento para sobreviver e ter qualidade de vida. O preço do medicamento é absurdamente alto e os pacientes não tem condições de fazer o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Considerando-se as sequelas decorrentes da esclerose múltipla é fundamental que pacientes tenham como esperança e alento medicamentos como o referido. Poder criar um filho ou conviver com saúde por mais tempo com entes queridos é algo que não tem preço. O princípio da solidariedade social ganha uma razão de ser maior ainda quando destinamos parte dos impostos para ações como essas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, O medicamento é caro e a maioria da população não tem como arcar com esse custo. Então, como parte da seguridade social, no tocante à saúde, é importante que o Estado retorne à sociedade com esse tipo de assistência.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Acho que os medicamentos via oral possui maior adesao pelo paciente e que ocorre muitas falhas terapeuticas devido a falta de adesao pelo paciente por ser via injetavel</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: B Interferon, Positivo: Consegue retardar os efeitos da doença, Negativo: Muitos efeitos adversosBaixa adesão ao tratamento por ser via injetavelinjetavel</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Para Arterioesclerose, Positivo: Garante uma maior qualidade de vida para o paciente, Negativo: Cansaço</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Considerando a importância do tratamento, sem interrupção, a melhora na qualidade de vida e, até mesmo, o controle da doença, além do altíssimo preço do medicamento, fato que impossibilita o tratamento popular, classifico como essencial o fornecimento do fumarato de dimetida pelo SUS. 2ª - Não 3ª - Não
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, É essencial para o tratamento adequado. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera, Positivo: Diminui as crises., Negativo: É muito caro. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecfidera, Positivo: Diminui muito as crises., Negativo: É muito caro
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
15/11/2019	Paciente	1ª - Concordo, Mais opções de tratamento para uma doença ainda complexa. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Betainterferon e glatiramer. Ambos injetáveis., Positivo: Temperatura corporal estável., Negativo: Não impediu surtos e fiquei com sequelas metabólicas graves.
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/11/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo, Concordo. 2ª - Não 3ª - Não
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, pois no momento é primordial para o paciente ter uma vida mais saudável. 2ª - Não 3ª - Não
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/11/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/11/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/11/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/11/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
13/11/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo, Qualquer alternativa a mais para um tratamento de saúde é válida. 2ª - Não 3ª - Não
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
13/11/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Como profissional da saúde entendo a importância desta medicação para os pacientes portadores da doença, sei que a mesma é padrão ouro para o tratamento, seria muito válida sua liberação pelo SUS. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tecfidera, Positivo: Pude notar melhora significativa nos sintomas e na qualidade de vida de pacientes em uso da medicação. , Negativo: Não notei efeitos negativos. 3ª - Não
13/11/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, É importante a aprovação desse medicamento para dar mais conforto aos pacientes principalmente aqueles que tem fobia de agulha, se sentir mais confortável com um remédio cm tecnologia mais avançada . 2ª - Não 3ª - Não
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Remédio de suma importância para as pessoas acometidas da doença esclerose múltipla e de difícil acesso. 2ª - Não 3ª - Não
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
13/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/11/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não