

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Baricitinibe para pacientes com artrite reumatoide ativa, moderada a grave - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/12/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
07/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol 400, Positivo: Me sentir melhor., Negativo: Pode ficar cego.
09/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Qual seria o embasamento científico para que a resposta fosse desfavorável? Se até hoje usamos medicamentos que possuem efeito colateral forte. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona, meloxicam, metrotexato, carbonato de cálcio, Omeprazol, leuflonamida e ácido fólico , Positivo: Diminuição das dores e da doença. , Negativo: Muita retenção de líquido, enjoos, queda de cabelo
09/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
09/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não é uma pesquisa? 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: PredisonolonaCiclobenzaprina, Positivo: Ambos tiram a dor forte...Mas continuo com dor durante o dia, Negativo: Sinto muito sono
09/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
09/12/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Predinisona, Positivo: Eliminação da dor e dificuldade na mobilidade., Negativo: Inchaço.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, • Necessidades do paciente não atendidas: mesmo com 9 opções para o tratamento para a artrite reumatoide, como os DMARDs convencionais e biológicos, parte dos pacientes ainda não alcança os objetivos clínicos de remissão ou baixa atividade da doença, com dificuldade de controle da inflamação e dor. Nesse contexto, Baricitinibe possui um diferente mecanismo de ação dos tratamentos atualmente disponíveis. Seu mecanismo de ação se dá pela inibição parcial da atividade enzimática da JAK1 e JAK2, reduzindo assim a fosforilação e ativação de STATs. Em resumo, Baricitinibe se liga seletiva e reversivelmente a JAK1 e JAK2, inibindo assim os eventos de sinalização decorrentes. • Baricitinibe apresentou melhores resultados de eficácia comparado ao adalimumabe (referência para tratamento de AR) em estudo head to head (RA BEAM): superioridade para os desfechos ACR20 e DAS28-PCR na semana 12. Outros resultados também apresentaram superioridade, e seu desenho seguiu diretrizes do EMA, além de ter sido publicado pelo New England Journal of Medicine, umas das revistas de maior impacto. • Dor: no estudo RA BEAM apresenta resultado estatisticamente comprovado de alívio mais intenso e mais rápido da dor vs adalimumabe nos pacientes com AR que tiveram resposta inadequada a MTX; • Segurança: Baricitinibe mostrou segurança semelhante aos demais tratamentos de AR, com publicações de longo prazo (5,5 anos; 7 anos) e além disso uma publicação específica sobre segurança cardiovascular. No Estudo RA BEAM, vale lembrar que os resultados de incidência de eventos foram semelhantes entre os grupos baricitinibe e placebo. • Redução de custos indiretos: de transporte, armazenagem, infusão, transporte do paciente, não necessita de cadeia fria; • Medicamento com administração oral, uma vez ao dia, que garante comodidade posológica. 1. RA-BEAM: Taylor PC, et al. Baricitinib versus Placebo or Adalimumab in Rheumatoid Arthritis. N Engl J Med 2017;376:652-62. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa16083452. Suplemento do RA-BEAM com dados de PRO: Taylor PC, Keystone EC, van der Heijde D, et al. Baricitinib versus placebo or Adalimumab in rheumatoid arthritis. N Engl J Med. 2017;376:652-66 Supplementary appendix. https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1608345/suppl_file/nejmoa1608345_appendix.pdf3. Plano estatístico RA-BEAM: https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1608345/suppl_file/nejmoa1608345_protocol.pdf4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/314920405. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/312127756. http://www.jrheum.org/content/46/1/77. https://ard.bmj.com/content/78/Suppl_2/308.28. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30663869</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Baricitinibe, Positivo: Baricitinibe já fez um estudo head to head com adalimumabe, vide resultados descritos: O estudo RA-BEAM (1.305 pacientes) foi o primeiro estudo de comparação direta entre um inibidor de JAK e Adalimumabe, ambos em combinação com MTX, que demonstrou a superioridade de um inibidor de JAK em múltiplas medidas de eficácia, tais como a redução da atividade da doença, dor, melhora na fadiga, função física e rigidez matinal. Baricitinibe em combinação com MTX foi associado com melhora rápida da Artrite Reumatoide, já na primeira semana e sustentada ao longo das 52 semanas. (RA-BEAM: Taylor PC, et al. Baricitinib versus Placebo or Adalimumab in Rheumatoid Arthritis. N Engl J Med 2017;376:652-62) Controle da dor Medicamento oral mais fácil administração., Negativo: Medicamento via oral, mais difícil visualizar um ponto negativo. Eventos adversos: Infecções do trato respiratório e aumento do colesterol. A necessidade de avaliar se o paciente tem TB ativa antes de tratar com baricitinibe.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, adalimumabe e etanercepte., Positivo: também tem seus efeitos positivos de melhora de resultados de articulações, inflamação, mas, não controlam dor. Adalimumabe: Eficácia e rápido início de ação. Infliximabe: rápido início de ação e alta taxa de resposta. Etanercepte: manutenção da eficácia ao longo do tempo, resposta ao retratamento similar ao tratamento inicial, eficácia maior no quadro articular com melhora mais rápida do que aquela observada na pele e pode ser usado em pacientes portadores de hepatite C., Negativo: adalimumabe: aplicação subcutânea a cada 14 dias. Risco de infecções como nos demais imunobiológicos. infliximabe: antigenicidade, perda de resposta, risco de reação infusional, necessidade de centro de infusão, não tem estudos em crianças, risco de infecções. Para os de aplicação subcutânea: a) etanercepte: aplicação subcutânea semanal, demora na resposta. Risco de infecções.</p>
09/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Baricitinibe se mostrou superior ao adalimumabe no tratamento da artrite reumatoide e nenhum medicamento incorporado hoje traz alcance dos benefícios clínicos e eventos adversos trazendo maior qualidade de vida pra mais de um terço dos pacientes tratados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Actenra, Positivo: Controlou minha doença , Negativo: Aumento do meu colesterol e fadiga</p>
09/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Uma dor que acaba com a gente deve estar ao alcance de todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tomo 2 prednisona de manhã. Tomava netrexato, mais adquiri intolerância. Fiz infusão de infleximabe. Não adiantou. Agora uso certulizumabe pegol. Que ainda não faz o efeito desejado. , Positivo: Até agora somente o corticóide, que me tira a dor , porém estou 32 kg mais pesada. Já tenho obesidade morbida 2., Negativo: Inchaço e falta de ar. devido ao corticóide. Certulizumabe ainda não faz efeito desejado</p>
09/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Precisamos ter acesso aos novos medicamentos, pois cada pessoa reage diferente aos medicamentos e é necessário ,é direito de todos pois o auto custo dificulta o tratamento da doença com qualidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato , hidroquinona, condroitina, Positivo: Consegui estabilizar a doença, Negativo: Depois de muito tempo de uso já não está mais controlando a doença</p>
09/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, E muita dor as pessoas deviam ser mas compreensível ter os tratamentos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: muitos, Positivo: tudo ruim, Negativo: dor de cabeça enjoo tontura não consigo raciocinar direito</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: fraxiparin, buprenorfina, tramadol, paco dipirona miosam dorfes, Positivo: pra mim não adiantou, Negativo: tontura esquecimento dor no estomago</p>
09/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Uso de medicação oral 1 x ao dia pode melhorar a aderência do paciente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Baricitinibe 4mg, Positivo: Uso oral , apenas 1 x ao dia, Negativo: Infecção, alteração laboratorial</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, Positivo: Eficaz contra atividade de artrite, Negativo: Muita infecção e uso 12/12 h oral</p>
09/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Porque não entendi</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Atrovia, Positivo: Melhora a dor mais estava tomando 3 comprimidos por dia, Negativo: Muito caro</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários, Positivo: Só aliviam depois bota a doer, Negativo: Até agora não encontrei um que realmente possa pelo menos melhorar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Medicamentos biológicos são caros e a AR acomete indivíduos de todas as camadas sociais. A disponibilização desse medicamento e de outros mais, amenizaria o sofrimento e a progressão da doença oferecendo assim, melhor qualidade de vida, principalmente para aqueles que dependem da saúde pública. AR é uma doença debilitante se não tratada corretamente, muitos se aposentam por invalidez. Há de se pensar nesse sentido tb, já que se fala tanto em previdência social. Não precisamos sofrer com dores e deformidades, além de outras consequências da doença. Saúde com dignidade a todos, sem segregação social. É isso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atual: metotrexate Anteriores: Hidroxicloroquina Sulfassalazina Arava, Positivo: Metotrexate - controle da doença Hidroxicloroquina - associada ao MTX, controle maior da doença, menos dor Arava - controle da doença Sulfassalazina - 0, Negativo: MTX - desconforto gástrico, queda de cabelo HIDROXICLOROQUINA - alteração visual (córnea verticilata) Arava - queda de cabelo Sulfassalazina - não apresentou efeito satisfatório</p>
09/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, O baricitinibe é ótimo para tratamento de pacientes com artrite reumatóide auxiliando a conter o processo Inflamatório.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sinto muita dor</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vários medicamentos mais nada sai a dor. Artrosil paracetamol, Positivo: Cada medicamento não faz efeito, Negativo: Não faz efeito</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Artrosil prebictal 75 mg. Blodim, Positivo: Fico tonta direto, Negativo: Não faz efeito</p>
09/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Conchixina.mexotrato, Positivo: Pouca melhora, Negativo: Nem um</p>
09/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Sabemos que a indústria farmacêutica é um campo muito vasto, mas temos que acreditar que é possível uma melhora neste meio</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Quase todos estou usando rictucinabe, Positivo: Poucos, Negativo: Muitos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adenalube predinisoa metretessato estou usando ritzinabe, Positivo: Não vi muitos estou muito debilitada ainda, Negativo: Muitos!!! dores de cabeças insachos problemas pulmonares queda de cabelos furúnculo</p>
09/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Qqr ajuda na melhoria da saude publica é muito bem vi da</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canela de velhoCloreto de magnésio , Positivo: Tais medicamentos mesmo em forma de chás ajudam muito. Costumo manipular e a Anvisa deixou de liberar a fabricação ou manipulação , Negativo: Os elaborados em farmácias químicas normais, pra mim, demoram mais p atingir efeitos</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Embrel, xeljanz, Actemra, Positivo: Melhora considerável nas dores e possibilidade de uma vida normal, Negativo: Inchaço, queda de cabelos, ganho de peso</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato e reuquinol, Positivo: Controle das crise, diminuição da dor e outras manifestações, Negativo: Enjôo, baixa imunidade, queda de cabelo, cansaço</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Se é um medicamento por via oral, o que facilita tanto o uso para o paciente, como o transporte,pois não precisa de refrigeração ou qualquer outra dificuldade e ainda por cima é eficaz contra AR.Por que não incorporar e facilitar a vida de todos. Pacientes e SUS só se beneficiarão com essa recomendação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tofacitinibe. Em setembro,depois de um longo caminho consegui meu primeiro frasco. Recebi o de outubro também,mas em novembro começou a falta e estou sem até hoje,acarretando problemas de piora em todo o quadro da AR, desencadeando crise... Logo agora que estavam dores e resultados de exames entrando em harmonia..., Positivo: Metotrexato ,reuquinol hulmira tocilizumabe entre outros melhoram as dores só no início.Somente o Tofacitinibe entre todos me mantém bem sem efeitos colaterais., Negativo: Reuquinol embaçamento da visãoMetotrexato prejudica o fígadoTocilizumabe tomava semanalmente. Fazia picos de melhora e piora ,em 4 meses de tratamento tive 3 crises de sinusite tendo que para o medicamento para tomar antibióticosE os restantes não me lembro muito bem pois são 42 anos de AR.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, hulmira, tocilizumabe, corticóides, reuquinol, e outros que não me lembro, pois como disse acima, são 42 anos de AR., Positivo: Já especificado acima, Negativo: Já especificados acima</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona, Reuquinol, Positivo: Diminuição da dor (baixa), Negativo: Mudança de humor, problema de visão</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Acho que se há meios de inserir o medicamento e nos ajudar a controlar as dores, por que não fazer.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso Tecnomet há dois anos, sem muito sucesso., Positivo: Me ajuda sair da crise., Negativo: Fico fadigada e bem inchada.</p>
10/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Em torno de 30% dos pacientes com artrite reumatoide não respondem a cada alternativa terapêutica. Temos pacientes que já utilizaram todos os medicamentos biológicos disponíveis e estão usando tofacitinibe. Se esses pacientes porventura vierem a deixar de responder ao tofacitinibe, ficarão sem alternativas terapêuticas no âmbito do SUS, o que gerará processos judiciais. O baricitinibe apresenta bons resultados nos estudos clínicos, o que a prática clínica tem confirmado, com bom perfil de segurança. Além disso, o fato de ser oral representa redução de custos logísticos para o SUS em comparação aos medicamento biológicos que necessitam refrigeração.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Baricitinibe, Positivo: Boa resposta terapêutica, com perfil de segurança adequado. , Negativo: Risco de efeitos colaterais, embora não significativamente diferente das demais alternativas terapêuticas disponíveis.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos os medicamentos disponíveis no âmbito do SUS, Positivo: Em geral, boa resposta terapêutica, com perfil de segurança adequado. , Negativo: Risco de efeitos colaterais, embora não significativamente diferente das demais alternativas terapêuticas disponíveis.</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato , Azulfin, Positivo: Metrotexato . AZULFIN, altrwrou menos a pressão e benefício foi as dores terem diminuído bastante. , Negativo: Metrotexato alterou minha pressão, sentia mal estar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisolona, glutamina, melóxican, hidroxicloroquina, gosto codeína, Positivo: Todos fizeram bons efeitos , as dores passaram, mais mobilidade no meu corpo, mais disposição, menos edema, , Negativo: O estômago que sente e tenho um pouco de refluxo, um pouco de insônia,</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Assulfalazina, Positivo: Nada melhorou, Negativo: Desinteria não ajudou nada</p>
09/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, A constituição federal defende o direito fundamental a saúde , seria inconstitucional permitir que uma parte da população não seja beneficiada desse privilégio.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Mais oportunidade a todos!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O medicamento possui um mecanismo de ação diferente dos tratamentos atuais disponíveis e essa alternativa pode trazer muitos benefícios na vida do paciente, principalmente quando se pensa em controle de sintomas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Baricitinibe, Positivo: baricitinibe proporcionou melhores resultados de eficácia comparado ao adalimumabe. Por ser um medicamento via oral, existe melhor comodidade posológica em relação aos outros medicamentos biológicos. , Negativo: Medicamento novo</p> <p>3ª - Não</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, prednisona, oskal, glicosamina,, Positivo: Alívio da dor , Negativo: Sonolência, mal estar, taquicardia, vômitos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Canela de velho , Positivo: Ótimo pra dor , Negativo: Não tem</p>
10/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Artrite reumatoide é uma doença incapacitante se não tratada, acomete principalmente idosos de forma moderada ou grave que não conhecem os sintomas e quando procuram médicos já está em estado avançado e preocupante, a medicação fornecida pelo alto custo é de difícil acesso, devido os exames e formulários que muitas vezes não são claros da forma de preenchimento , para uma família de renda baixa o custo da medicação é extremamente alto, cerca de 500 reais por mês e agora, falando sobre conhecimento da doença, quase não existem profissionais que conhecem seus sinais e sintomas e faltam orientações aos familiares sobre a patologia e formas de cuidados, tal como tratamentos alternativos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: A princípio o tratamento da paciente iniciou com corticoide e a medicação tecnomet associado a doses de ácido fólico. Depois de 6 meses a paciente iniciou a medicação leflunomida, fornecida pela farmácia de alto custo do governo, com 6 meses de uso atual com positivos resultados, ainda que se mantenha o uso do corticoide, conseguimos eliminar duas medicações., Positivo: Tecnomet é uma medicação de acesso para pacientes de baixa renda, fácil de encontrar em farmácias populares, dose única semanalLeflunomida teve um efeito melhor que a medicação anterior, paciente voltou a 80% das atividades que antes exercia com dificuldade devido a doença , dose única diária, Negativo: Tecnomet demorou a surgir efeito , cerca de 3 semanas , apesar de ser uma dose única semanal, são 7 comprimidos ingeridos de uma vez, pacientes receiam de alta dose ou , como aconteceu, confundir a medicação e tomar outro remédio na mesma quantidade, podendo ter um grande problema.Leflunomida tem um custo elevado para acesso nas farmácias populares, o cadastro da farmácia de alto custo do governo é burocrático e quando falta a medicação no posto paciente tem grande chances de parar o tratamento, ocasionando piora considerável do quadro</p> <p>3ª - Não</p>
10/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Acredito que deva ser testado para melhoria de vida dos pacientes que tenham artrite reumatoide.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metotrexate, Positivo: Minha filha teve remissão da doença, mas ficou com sequelas., Negativo: Metotrexate, a deixava com náuseas, falta de apetite e irritada, além das quedas de cabelo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
10/12/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo, Minha mãe sofre muito com essa doença e gasta bastante com remédios para as dores Pois ela tem vários problemas relacionado com artrite 2ª - Não 3ª - Não
10/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não vi 2ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, hidroxicroquina, prednisona, amitripilina, Positivo: Hidroxicroquina foi muito bom tirando as inflamações das juntas, Negativo: Metrotexato me deu muita ansia e dor no estomago não consegui tomar 3ª - Sim, como paciente, Qual: Ja tomei varios outros medicamentos o qual não me adaptei, Positivo: Tirar dor, Negativo: Me deixaram sonolenta e prostrada
09/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cloroquina Prednisolone Metrexisate, Positivo: Prednisona atrasa atrofiamento, Negativo: Corticoide retém liquido debaixo da Pele Cloroquina escurece a Pele e tbm com a visão 3ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhuma, Positivo: Poucos So prednisona que Alicia minhas dores, Negativo: Cloroquina
09/12/2019	Interessado no tema	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não entendi o que quis dizer. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Antiflamatorios, diclofenaco e outros pra dores., Positivo: Alivia as dores., Negativo: Nenhum 3ª - Não
10/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Faço uso do Humira pelo SUS, sou a favor de qualquer outro medicamento que ajude no combate a AR, mas tenho receio pois nao conheço, ate entao o Humira esta funcionando para mim, gostaria muito de experimentar este novo medicamento mas sem perder o Humira 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe-Humira, Positivo: O Humira tem sido essencial no meu tratamento , Negativo: Aplicacao injetavel de 15 em 15 dias esse o unico ponto negativo
08/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Leflunomida, fisioterapia , Positivo: Nenhum , Negativo: Não houve

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Essa doença é debilitante, há medicamentos que baixam a imunidade e fazem muito mal. Tudo o que o estado puder fazer para garantir tratamentos eficazes deve ser feito. O paciente tem direito à qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Usei metotrexato. Um medicamento de primeira fase da doença. Estava na dose mínima, mas com dois meses de tratamento os efeitos foram devastadores. Tive diversas infecções e muita febre. , Positivo: Utilizei o Reuquinol, que é paliativo juntamente com corticoide, em doses altas. O corticoide tem efeitos terríveis, já conhecidos. Em seguida, o medico inseriu metatrexato. Cujos efeitos ja foram citados. Agora o tratamento nao pode continuar sendo feito no posto de saúde. Pois o próximo remédio só quem pode receitar é o reumatologista., Negativo: O Reuquinol causou bastante secura nos olhos, o corticoide me deixou bastante inchada e dolorida. O metatrexato me fez ter diversas infeccoes, na urina, ouvido, garganta, olhos, e muita febre.</p>
08/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Candicorde, Positivo: Alivio rapido, Negativo: Inchaço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: No momento não lembro , Positivo: Ajuda aliviar as dores , Negativo: Dedeu enjoos</p>
08/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Acredito que seria de extrema importância para portadores de Artrite Reumatóide, pois é uma doença que tem um fator limitante muito grande. Uma característica que é muito importante do Baricitinibe é por ser de via oral e de dosagem única. Para quem toma outras medicações a dosagem única favorece para adesão ao tratamento. Outro dado importante é que Baricitinibe tem perfil de segurança maior quando comparado ao ATNF, com melhora significativa na rigidez matinal e sintomas clássicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Nós pacientes temos que experimentar de todos os medicamentos que.estao sendo pesquisados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Golimomabe e abatacepte para Infusão, Positivo: Os dois medicamentos não me deu resposta positiva., Negativo: O golimomabe estava fazendo erosão nas minhas mãos mesmo sem dor.O abatacepte aumentou a pressão de um olho causando trombose ocular.</p>
08/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Acredito que novos medicamentos irá ajudar muito os pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Arrava certolizumabe metotrexato azulfin predinisona orência , Positivo: Arrava mim dei muito bem ms chegou uma hora que ñ serviu ms certolizumabe mim deixou muito nervosa com os nervos à flor da pele orência azulfin Comercei a tomar faz dois meses mim dar dor de cabeça , Negativo: Orência muita dor de cabeça</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Arrava certolizumabe metotrexato azulfin , Positivo: Arrava muito bom ms depois de anos ñ serviu ms certolizumabe fiquei muito agressiva sem paciência , Negativo: Certolizumabe eu fiquei muito agressiva perturbada</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Necessitamos de mais apoio. Então, esse tratamento pode aliviar a vida de muitos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cloroquina, Positivo: Diminuição das dores e inchaços, Negativo: Problemas gastro intestinal</p>
08/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Porque existem pacientes que necessitam do medicamento e não podem adquirir por meios próprios. E sendo esse um medicamento de alto custo, eu entendo que deva ser disponibilizado no SUS e assim ampliando também a opção de tratamento para o portador de AR, que não responde de maneira igualitária aos outros pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já tive experiência com metotrexato, cloroquina, corticóides. Hoje tomo apenas 1 medicamento que se chama Arava (leflunomida). Inclusive recebo pelo SUS., Positivo: Positivo posso falar apenas do Arava (leflunomida) , estou em remissão faz uns 5 anos. Praticamente não tem efeitos colaterais., Negativo: O metotrexato me causava náuseas e até hoje só de ver me embrulha o estômago e não houve qualquer melhora. Cloroquina não tenho opinião.</p>
08/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotextrato ReuquinolToragesic injeçãoAcido fólicoTramadolPredinisona, Positivo: Tomei Metotextrato, Reuquinol, Toragesic , acido folico,predinisona e tramadol em um periodo que estive de crise onde nem andar ou segurar algo era possivel e hoje estou conseguindo viver de uma forma quase normal com ajuda deles., Negativo: MTX queda de cabelo, baixa imunidade, fraquezaReuquinol visao turvaPredinisona inchei muito e ganhei peso</p>
09/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Quero um medicamento que não traga tantos riscos, mas que possam controlar a doença e proporcionar uma qualidade de vida melhor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Arava, Positivo: Proporcionou uma melhora., Negativo: Não teve a remissão.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Comecei agora ., Negativo: Ainda não sei.</p>
08/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Se não há quem use o medicamento "com receita e orientação de REUMATOLOGISTA não é possível avaliar a eficiência ou ineficiência do mesmo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predinizona, cefalexina, torsilax, profenid (cápsulas/comprimidos, Positivo: Redução da dor, do inchaço, da imobilidade., Negativo: Estomatite, gastrite, assaduras/queimação na faringe e na laringe.</p>
08/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Por ser uma doença incapacitante e afastar as pessoas de suas atividades de vida diária e do seu convívio social e devido a sua crescente incidência nos dias atuais deve ser tornar um das doenças de competência de controle dos sintomas do SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metotrexato, Positivo: Apenas a melhora das dores e quando combinado com corticoides , Negativo: Deprimiu a imunidade a ponto de trazer inúmeras desordens incapacitando a paciente de realizar suas atividades laborais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Baricitinibe , Positivo: Melhora das dores sem comprometer a imunidade do paciente , Negativo: Preços</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AlendronatoÁcido FólicoAditil Metricsato , Positivo: Indicados para meu tratamento de Artrite reumatóide, Negativo: Não vejo efeito,sinto muitas dores diárias</p>
08/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidroxicloroquina, infiltração, prednisonaA minha artrite e do lúpus , Positivo: Todos ajudaram para diminuir o inchaço e a dor, Mas assim mesmo as mãos deformando , Negativo: Hidroxicloroquina - tem que fazer controle de visão a casa 6 meses, pele mais escura e sensível.Pressiona - e corticóide , aumento de pesoInfiltração não tive retorno para as mãos</p>
08/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Sou assistente social e trabalho na área da saúde, como atuo na garantia de direitos e tendo em minha família pessoas que fazer uso de vários medicamentos, já passei por experiências diversas de ver certos medicamentos que foram bom para uma pessoa e para outra pessoa com a mesma doença houve efeitos adversos e não se tinha pelo SUS outro medicamento para essa mesma doença. Sendo assim , acredito que apesar de comprovarem que esse medicamento não seja melhor do que os que já tem na rede, ele possa ser bom para pessoas que não deram certo com outros. Se hoje há essa consulta pública é porque existe alguma demanda que deve ser suprida. O SUS é para todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Se é um medicamento que pode ajudar a viver melhor eu concordo sem duvidas .Só quem convive com essas dores sabem o quanto são prejudiciais(eu sou uma delas).</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Miosan reuquinol, Positivo: Melhoraram um pouco as dores e inflamacoes, Negativo: Um certo tempo tomando não percebi tanto oefeito</p>
07/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Creio que seja necessário enquanto o paciente precisar de tratamento ...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato entre outros..., Positivo: As dores foram atenuadas..., Negativo: Queda de cabelo, inchasso e cataratas</p>
07/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O número de pessoas com artrite reumatoide e muito grande, sendo estes com baixo rendimento financeiro, necessitando ter na rename.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, É muito importante para nós pacientes que esteja disponível todas as formas de medicações que possam ajudar a termos uma vida melhor e saudável. Só nós sabemos como ela nós limita, é nosso direito termos a oportunidade de ter pelo Sus essa medicação que vai nós ajudar. Por favor não torne nossa vida ainda mais difícil.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Estou fazendo uso, exatamente dessa medicação Baracitinibe, Positivo: Desde que comecei a usar nunca mais acordei com rigidez matinal, está me ajudando muito a acordar e ter uma noite mais tranquila, posso dizer que essa medicação está tornando meu dia a dia bem melhor., Negativo: Ainda não senti pontos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Leuflunomida e Embrel, Positivo: Me ajudaram a controlar a dor alguns dias de semana. Mas posso dizer que essa nova medicação Baracitinibe está me ajudando bem mais., Negativo: Embrel dificuldade para aplicar sozinha por ser seringaLeuflunomida dores de cabeça e enjôo</p>
08/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Acho que todos os meios de melhorar a qualidade de vida nossa deve ser favorável...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diclofenaco sódico,inflamax,Profenid,dorilax,beta 13 e tandrilax., Positivo: Só consegui ficar sem dor quando usa... após dias de abstinência a dor persiste, Negativo: Dores de estômago e engordar(que piora mais ainda)</p>
08/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidroxicloroquina, Positivo: Controle da dor e remissão da doença, Negativo: Ardência e olho seco,perda considerável da vista</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, E uma forma de ajudar quem tem a doença fico grata</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides mecotetrato famotidina hidrocloroquina ácido fólico, Positivo: Me ajuda com a doença me sinto quase sem dor ...mas os efeitos , Negativo: Os efeitos colaterais sao ruim ...infeliento ...sumeto de peso queda de cabelo tontura ansica diarreia</p> <p>3ª - Não</p>
09/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Leflunomida metrotecsato idrocloroquina , Positivo: Os efeitos de todos estes medicamentos São muito bons , Negativo: Para mim não há efeitos negativos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, O alto custo dos medicamentos inviabiliza o tratamento em pacientes diagnosticados com AR, o acesso e disponibilidade pelo SUS garante uma Qualidade de vida e/ou um prolongamento de vivermos com a doença sem sofrimento ou baixo desconforto motoro-</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Leflunomida 20 mg e metotrexato 15 mg, Positivo: Associado esses medicamentos me tiraram da crise, Negativo: Perda de memória recente, e infecção medicamentosa no fígado, por uso prolongado do metotrexato, foi suspenso pelo meu médico</p>
09/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Tudo que puder vir para ajudar o paciente com artrite reumatóide deve ser testada</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Daisan folamim flex, citoneurin 5000, prebictal., Positivo: Somente citoneurin 5000 consegue aliviar um pouco a dor, os restantes me deixam muito mal., Negativo: Com exceção do citoneurin os outros medicamentos me dão muita sonolência, muito mal estar, vômitos, não podendo ingerir nem água.</p>
09/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu usei Embrel, hj uso orenacia, leflunomida e metotrexato Todos os medicamentos aju, Positivo: Todos os medicamentos foram bem tolerados e fazem o efeito desejado, Negativo: O medicamento Embrel com o tempo, me deu alergia na pele</p>
08/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Precisamos de mais remédios. Esse é mais novo, tem infinitas possibilidades para que possamos viver melhor. Vetar pra que? Por maldade? Pq não é a tua mae</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ReuquinolCorticóidesCinzia, Positivo: Cinzia que é uma medicação biológica, me melhorou bastante. Comeu a ter qualidade de vida., Negativo: Olhos turvos, tonturas, enxaqueca.</p>
08/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: Sim foi positivo, Negativo: Dor de cabeça e estômago náuseas</p>
08/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O sus precisa garantir qualidade de vida as pessoas portadoras dessa doença degenerativa</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não estou ciente dessa proposta</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol 400mg. Prednisona 20 mg . Relaxante muscular, Positivo: Reuquinol ajuda nas dores e controla bem a doença... Tenho a qualidade de vida boa. Prednisona tira a dor e me dá ânimo... Relaxante muscular ajuda entre o horário dos remédios., Negativo: Reuquinol me dá dor de barriga todos os dias... Se vou sair de casa não posso tomar... Prednisonae engordou muito e fiquei cheia de estrias... Abala a auto estima...</p>
08/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Por ser um medicamento de alto custo, acho necessária a incorporação do mesmo para aqueles que sofrem da doença e não têm condições de comprá-lo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Concordo com a recomendação de incorporar o medicamento, devido a necessidade de tratamento para as pessoas que precisam.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Leuflunomidametrotexatoprednisona, Positivo: Não percebo efeitos positivos efstivos sem o uso associado de coticoide, Negativo: muito enjoenxaquecacrises de renite</p>
08/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato,leflonumida, corticóide e Adalimumabe, Positivo: Somente com o Adalimumabe parei de sentir dor limitante., Negativo: Metrotrxato--queda de cabelo. Leflonumida--enjões, coceira e intestino solto.Adalimumabe--peito cheio e sensação de choque na perna.</p>
08/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O medicamento em questão pode trazer mais qualidade de vida para alguns pacientes que não respondem de forma satisfatória aos medicamentos que já estão disponíveis no SUS. Apesar de parecer um número pequeno, vemos muitos pacientes sofrendo com essa doença incapacitante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Remicade, Simponi, Enbrel, Positivo: Alguns pacientes relatam melhora com o uso dos imunobiológicos., Negativo: Alguns pacientes não sentiram melhoram mesmo com a terapia com imunobiológicos, e além de ficarem mais expostos a infecções oportunistas. Os medicamentos citados apresentam ainda o incômodo para o paciente por serem injetáveis.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RolkinolPrednisona, Positivo: Minha tia melhorou das dores, Negativo: Olhos ardendo, cabelos e pele seca, aumento de peso,</p> <p>3ª - Não</p>
08/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, É importante p melhorar a vida do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Esses pacientes precisam.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Medicamento inovador, seguro e com resposta melhor aos disponíveis no mercado atualmente. Uso oral não precisando to ar injeções semanais, quinzenais ou mensais. Nem mesmo ter que ir a clínicas fazer infusão sempre correndo risco de ter algum efeito adverso e precisar de intercorrências. Não precisar de refrigeração, levar isopor para transportar e muitas vezes pelo tempo de deslocamento não ficar a temperatura obrigatória.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adalimumabe, Infliximabe e Rituximabe , Positivo: Adalimumabe, melhorou por bastante tempo Infliximabe melhora rápida, mas por poucos meses Rituximabe uso de 6 em 6 meses, Negativo: Adalimumabe dor no local da aplicação da injeção Infliximabe reação durante a aplicação, teve que suspender por um tempo Rituximabe Muito tempo para fazer a infusão, mal estar após aplicação e pouca diferença de melhora em relação ao Infliximabe.</p> <p>3ª - Não</p>
08/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Todos tem direito à saúde!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, A saúde no Brasil é precária, muitas pessoas dependem do SUS para tratar suas doenças. Um medicamento a mais na rede certamente vai ajudar muitos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Por que a minha é alta</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Pantoprazol / Metotrexato / Naproxen , Positivo: As dores melhoraram muito, Negativo: Sem as medicações senti muitas dores</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Minga filha toma Hunira que é um medicamento Caríssimo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humira, Positivo: Um medicamento que tem evitado as dores porém caríssimo que é quase impossível adquirir através do SUS., Negativo: A dificuldade para adquirir</p>
11/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidroxicloroquina e metotrexato , Positivo: Hidroxicloroquina ajuda a diminuir as dores associado a corticóidesMetotrexato diminuiu as dores e não é necessário, no meu caso, o uso de corticóides , Negativo: Hidroxicloroquina não fez efeito por muito tempoMetotrexato me causa reações fortes e fico muito mal</p>
11/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Muitos pacientes não toleram o metotrexato que seria a outra alternativa oral</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol e metotrexato , Positivo: Melhora dos sintomas, Negativo: Fortes reações adversas</p>
11/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato ,Prednisona,Prednisolona,Cloroquina,Azulfim,Beta 30,Meloxicam., Positivo: Dentre os medicamentos acima o único que está me dando uma melhora na dor é o MTX injetável os outros não adiantaram quase nada,tirando os efeitos colaterais tais como enjoos,aumento de peso,indisposição e outros., Negativo: Enjoos,aumento de peso,indisposição,tristeza,mudança de humor e alteração no ciclo menstrual.</p>
11/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Se faz necessário seguir a evolução dos medicamentos. Com o tempo os atuais vão perdendo eficácia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Remicade- Adalimumabe., Positivo: Controle positivo da doença, possibilitando inclusive a suspensão do metrotexato., Negativo: Nada grave que recomendasse a suspensão do uso do medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Remicade, Positivo: Teve qje suspender devido a reação alérgica grave., Negativo: Existem, mas são menos danosos do que a doença e seus sintomas em si.</p>
11/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: MetrotexatoEmbrel, Positivo: No inicio tive melhoras...., Negativo: Com o passar do tempo voltei a ter crises de dores e após tive guiando barre</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrô textoEmbrel, Positivo: Melhoras apenas no início do tratamento, Negativo: Depois de um certo tempo as crises de dores voltaram</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Não tenho nenhum , Positivo: Prednisoba metotrexato , Negativo: Não vejo melhora nenhuma</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não , Positivo: Não tem , Negativo: Não tem</p>
11/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Se faz nem ..consegue melhora as dores tinha q concorda sim.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentos ,predimisona leuflunomida..metrotexato., Positivo: Positivos ..alivi as dores o predipressiona leoflunomifa cai o cabelo, Negativo: Muita queda de cabelo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Leoflunomida predimisona metrotecxato, Positivo: Alivia as dorea, Negativo: Queda de cabelo</p>
11/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Ainda nao conheco a fundo as discussoes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tecnome de e atualmente ARAVA, Positivo: ARAVA atua baixando as taxas do fator reumatoide. , Negativo: ME deixa com a imunidade bem baixa.</p>
11/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xlejanz , Positivo: Foi ótimo,diminuição das dores,remissão da doença assim evitando deformidades. , Negativo: Único efeito negativo é o preço dele,pq não posso comprar.</p>
11/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O medicamento funcionará com uma alternativa de tratamento aos pacientes acometidos pela doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metrotexate, ranizumabe e toxilizumabe, Positivo: Ataque as células de defesa autoimune que causam o problema, a melhora é instantânea, permitindo uma recuperação da qualidade de vida, Negativo: Efeitos colaterais muito fortes.</p>
11/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, a artrite reumatoite é uma doença incapacitante do ponto de vista laboral e auxiliaria muito a autonomia dos acometidos por esta doença para voltarem ao mercado de trabalho</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, arava e humira , Positivo: Vida normal, sem dor, qualidade de vida. , Negativo: Queda de cabelo, ganho de peso, imunidade baixa.</p>
11/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Leflunomida,, azulfim, tecnomed, Positivo: O único que reduziu minhas dores está sendo o leflunomida., Negativo: Tecmoned elevou minha pressão arterial , com azulfim tive problemas intestinal.</p>
11/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não cheguei a usar</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vários requinol metroxenato lefluzonida Tofacitinibe cinzia, Positivo: Hoje estou usando o certolizumabe pegol cinza tem dois meses estou min sentindo bem melhor, Negativo: O requinol min deu alergia descansou pés e maos o lefluzonida min deu caroço no corpo todo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Requinol metroxenato lefluzonida Tofacitinibe certolizumabe, Positivo: Hoje estou usando o certolizumabe estou mim sentido bem melhor, Negativo: Os demais não fizeram efeito</p>
11/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte e Leflunomida, Positivo: Redução considerável da evolução das inflamações e deformidades, Negativo: Facilidade de ficar gripada</p>
11/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predisisona metotrexato reuquinol, Positivo: Alívio mas dores, Negativo: Queda de cabelo, falta de visão.</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não concordo. Porque tudo que for para nos ajudar a ter uma vida melhor será bem vindo a todos que convivemos com essa doença que os tira a alegria de viver e ser uma pessoa normal obrigada!!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona, ciclobenzaprina, hidroxiclороquina , tramadol e outros etc..., Positivo: Horrível mal estar funciona por pouco tempo e depois as dores voltam., Negativo: No meu caso altera o funcionamento dos rins , fígado , sono etc...</p>
11/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Precisamos muito desses tipos de medicamentos para termos uma vida melhor já que a doença não tem cura.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexate e Etanercepte injetáveis , Positivo: Tem uma melhora por um tempo mas depois volta., Negativo: Muita retenção de líquido, inchaço.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Eu tenho artrite reumatóide já estou apresentando poliartrite, rigidez matinal, PCR 24 elevada, aumento de transaminases já estou usando corticóide e metotrexato e mesmo assim ainda sinto muita dor são dores insuportável preciso de um tratamento pelo SUS porque não tenho condições de fazer este tratamento particular.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecnomet e prednisona, Positivo: O efeito positivo é que quando eu comecei a usar melhorou a uma dor mas não passou a dor só tornou a dor suportável., Negativo: Os efeitos negativo é que quando comecei usar o metotrexato apareceu umas feridas no meu rosto e agora ele está afetando o meu fígado por isso preciso de mudar o meu tratamento mas não tenho condições e estou esperando uma vaga no HGF.</p> <p>3ª - Não</p>
03/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, É uma excelente opção no tratamento de artrite de acordo com estudos e deve ser incorporado como mais uma opção no tratamento da mesma</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nada a declarar, Positivo: Medicação via oral e de fácil administração com bom resultado no tratamento da artrite, Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, adalimumabe, etanercepte, certolixumabe, etc..., Positivo: Todos são excelentes drogas que ajudam a inibir a progressão da doença , Negativo: No geral estão relacionados aos quadros infecciosos e administração incorreta dos mesmos</p>
12/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Manterá e hituximabe , Positivo: Estabilizou a Artrite por um período , Negativo: Fiquei com anemia e minhas veias fracas</p>
12/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Temos que melhorar o tratamento da artrite reumatóide.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona, Metotrexato, Ácido fólico, Positivo: Diminuição de dores Articulares., Negativo: Muitas dores de cabeça, fadiga e dores abdominais.</p>
11/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Tdo o que for para a qualidade de vida para nós que somos portadores da artrite rematoide deveria ser pensando com um pouco mais de humanidade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso do biológico, Positivo: Pra mim diminuiu muito as crises, Negativo: O único efeito negativo é que a nossa humanidade está sempre baixa e com isso adquirimos outras doenças como resfriado asma</p>
11/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalumabe, Positivo: Melhoras da dor, Negativo: Enjôo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides corticortenAstrozil antiinflamatório, Positivo: Amenizaram a dor, Negativo: Acelera meu coração e causa mal estar
11/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato e Leflunomida, Positivo: Todos os dois medicamentos citados acima me ajudaram muito inatividade da doença. , Negativo: Passei muito mal com os efeitos colaterais dos dois medicamentos, tipo, náuseas, vômitos, diarreia, problemas do fígado...
11/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não tenho como concordar com algo que desconheço, então a informação é válida para todos. 2ª - Não 3ª - Não
11/12/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
11/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Tenho Síndrome de Behçet 2ª - Não 3ª - Não
11/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
11/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
11/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: UC2(manipulação) outros que não tenho em memória o nome, Positivo: Alívio das dores, rigides das articulações e inchaço., Negativo: Nenhum.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
11/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Pois sofro de artrite e não posso arcar com os tratamentos sem a ajuda do SUS. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Deflazacorte ,Reuquinol ,miosan e outros, Positivo: Me ajuda diminuindo as dores e as cainbras ,mas mesmo assim estou sem forças nas pernas e mãos, Negativo: É que são corticoides e detonam o organismo
11/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Fiquei triste , pois dependo inteiramente do SUS para fazer meu tratamento. Mas tenho esperança que essa situação venha ser resolvida da maneira mais conveniente para ambas as partes. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Tupiramato e velija para dores crônicas. , Positivo: Os dois aliviaram minhas dores porém , tiveram seus efeitos colaterais diversos. , Negativo: Os dois causam sonolência , náuseas , dores abdominais e cefaléia.
11/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Paco e infiltração na coluna, Positivo: Passou a dor, Negativo: O paco faz doer meu estômago mas com à infiltração eu diminui a quantidade de paco no dia a dia
11/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte e metrotrexato , Positivo: Melhora no processo inflamatório , Negativo: Enjoou
11/12/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Olumiantes, Positivo: Rapido inicio opcao a falencia a dmard dintetico biologico, Negativo: Dificuldade de acesso 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Myx leflunomide etanercepte adalimumabe infliximabw certolizumabe abatacepte rituximabe tocilizumabe tofacitinibe, Positivo: Acesso, Negativo: Custo
11/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Se for para dar mais qualidade de vida aos portadores da artrite reumatoide , sou totalmente à favor. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Azufin , metrexato ., Positivo: Eles dão uma aliviada nas dores ., Negativo: Deixam a pessoa enjoada .
23/12/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com o medicamento sirene 75 mg, Positivo: Me sentia sem dores nas mãos e juntas , Negativo: Não tive nenhum efeito negativo</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Acho fundamental outras alternativas de tratamento, pois n sempre respondemos ao que está disponível</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Leflunimida, rituximabe, remicade, prednisona,, Positivo: Pontos positivos tive melhora no estado inflamatório, melhora de exames, melhora da dor e edemas, Negativo: Houve medicamentos que não me trouxeram efeito algum nenhum nem negativo ou positivo. Rituximabe desencadeiei alergia</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Nunca ouvi falar desse remédio.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ácido fólico et Tecnomet, Positivo: Tirou a dor intensa., Negativo: Engordei.</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metrexato, prednisona, Positivo: reducao da inflamacao, Negativo: metrexato: enjoo, dor de cabeça, fadiga ... falta ar prednisona: aumento peso, dor de cabeça, fadiga</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Nós portadores da AR, sofremos diariamente com as limitações que a doença nos causa. Mesmo seguindo o tratamento a risca, não conseguimos evitar as dores e as deformidades. O SUS negar esse medicamento pra nós é uma completa falta de humanidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato e leflunomida, Positivo: Ambos reduziram os sintomas da artrite reumatoide., Negativo: Azia, queda de cabelo, perda de peso e úlceras na boca</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Golimumabe, Positivo: Tive grande melhora após começar tratamento com Golimumabe, minhas dores sumiram, Negativo: não tive efeitos negativos</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel, TOFACITINIBE, arava.....etc, Positivo: O TOFACITINIBE está sendo excelente para mim, tive melhora expressiva, menos dor, menos rigidez matinal e uma ótima qualidade de vida cotidiana. Mas, ele não tem sido encaminhado pelo governo estadual à farmácia de alto custo da cidade onde resido, como não tenho condições financeiras para comprar estou passando muito mal...desde outubro de 2019 que estou sem medicação prescrita pela reumatologista que cuida de mim há 25 ano., Negativo: Geralmente alguns incômodos digestivos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/12/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
10/12/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Milhões de pessoas sofrem com doenças auto imunes, algumas delas incapacitantes que causam perda de mobilidade ou prejuízo laboral e de qualidade de vida . O Sus deve incorporar novos medicamentos para impedir a progressão das deformidades, dor e capacidade laboral 2ª - Não 3ª - Não
10/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: corticoides, Positivo: insignificante melhora temporaria das dores e inflamações, Negativo: retenção de liquidos, problemas renais
10/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Savemos que na artrite reumatoide e outras doenças auto-imune o organismo pode criar mecanimos para reagir contra os imunesupresores e tendo nessessaria mudar o plano terapeutico. Por este motivo é de grande importancia a disponibilidade de um quantidade maior de medicamentos como escolha para o teatamento. Por favor, não ne deixe sem mais uma edcolha e oportunidade de ter uma vida digna e menos limitada posivel. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Infleximabe e Etaneceptit, Positivo: Infleximabe - possibilitou a remição da AIJ por 6 anos e por esse motivo uma vida quase normal, sem dor e inflamação nas articulações.Etaneceptit - infrlimente desenvolvi resistencia ao inflwximabe e foi necessario a mudança oara esta medicação, hoje me encontro em remição e quase formado em enfermagem pela UERJ. , Negativo: Até o momento não tive complicações ou efeitos negativos em ambas as medicações.
11/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não estou por dentro do assunto ainda. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Maltotextrato Leflunomida, Positivo: Não me deixar deformar. , Negativo: Efeitos colaterais como queda de cabelo, náuseas e diminuição dos leucócitos
10/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Tem que experimentar para ver se vai obter resultado 2ª - Não 3ª - Não
10/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Os pacientes sofrem muito e parece uma boa alternativa 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, ainda não tive acesso a maiores esclarecimentos sobre o remédio, por este motivo fico na dúvida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: cloroquina, MTX,etanercepte, Positivo: cloroquina me prejudicou a visão, o MTX não eliminou minhas dores e outros sintomas, o etanercepte até agora foi o que mais diminuiu as dores, fadiga , cansaço, Negativo: MTX me causou queda de cabelos, dores de cabeça, muito cansaço, a cloroquina prejudicou minha visão</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidrocloroquina de 400Metotroxato de 2,5Ácido Fólico , Positivo: Depois que comecei a tomar os remédios deu uma melhorada , Negativo: Por rinqunto não tive nehum efeitos negativos</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidroxicloroquina, Positivo: Pouca melhora da dor, Negativo: Queda de cabelo, sonolência</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não conheço edte tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, infliximabe, Positivo: Diminuiu muito as dores, Negativo: Nenhum efeito negativo</p>
10/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Apesar de já existir opções de tratamento para a artrite reumatoide, um número muito grande de pacientes não conseguem atingir baixa atividade da doença ou remissão, de maneira que uma nova alternativa de tratamento se faz importante. além disso, baricitinibe tem melhor comodidade posológica quando comparado aos medicamentos já incorporados, pois é um medicamento com administração oral, uma vez ao dia.Último ponto a ressaltar, o baricitinibe possui resultados de eficácia superiores ao adalimumabe, medicamento com maior fatia de mercado, que pode ter impacto orçamentário positivo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Tenho familiar em uso deste medicamento, e que vem obtendo excelentes resultados de melhora na dor podendo exercer suas atividades normais.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Baricitinibe , Positivo: Melhorou a dor do paciente e segundo relato médico, houve melhora nas articulações. , Negativo: Não foi identificado até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humira, Enbrel, Remicade e Xeljjan., Positivo: Houve leve melhora na dor e por pouco tempo. , Negativo: Dor no local da injeção.</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Toda ajuda para melhorar a vida de um paciente que sente muitas dores, deveria ser sempre bem aproveitada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tecnomed, prednisolona, pregabalina, deflazacorte, Positivo: Amenizar a dor e a deformação causadas pela doença, Negativo: Enjoos , mau estar generalizada, ganho de peso, perda na qualidade de vida.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, embrel, tociluzumabe, Positivo: Humira manteve a doença estável, mas depois de 2 anos comecei a ter dores novamente, e tb tive problemas respiratórios., Negativo: Humira problemas respiratóriosEmbrel alterações enzimas fígado.Tocilizumabe problemas respiratórios.</p>
07/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe, Positivo: Controle da inflamação e consequentemente da artrite, conseguindo assim mais qualidade de vida., Negativo: Sonolência.</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Todo medicamento incorporado as farmácias de alto custo para os pacientes de artrite reumatoide é uma esperança que surge para aquele paciente que não consegui ter melhoras com os medica6 atuais disponíveis. Por isdo, sou a favor que o medicamento BARICITINIBE seja disponibilizado para is pacientes com artrite reumatoide em busca de tratamento e qualidads de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, Adalimumabe, tociluzumabe, leflunomida, prolia, denosumabe., Positivo: Melhora na qualidade de vida, menos dores articulatres, retorno ao trabalho após uso do tociluzumabe e leflunomida., Negativo: Adalimumabe- piora geral no quadro da artrite reumoidemetrotexato - problemas na peleTocilizumabe, leflunomida e denosumabe estou em uso é com bons resultados.Prolia - enjoos</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, reuquinol, golimumabe, arava, prednisona, Positivo: Prednisona tirou a dor , ps outros tirou a inflação , Negativo: Metotrexato enjoo e prednisona gordura os outros nada</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sou paciente e sei que remédios como este, semelhante a biológicos, são essenciais como alternativa de tratamento pois necessitamos de uma maior oferta destes medicamentos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mabthera; Metrexato; Arava; Humira , Positivo: Redução do nível da dor; redução das limitações físicas; redução da fadiga crônica , Negativo: Náusea; queda de cabelo; alto custo</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Se é um tratamento possível de se fazer para melhorar o dia a dia do paciente em vista de outros que p público fornece porém são doses altíssimas prejudicando o dia a dia do paciente.....Eu super concordo com mais essa opção pelo SUS....</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: N tive , Positivo: ..., Negativo: O MTX provocava muito canssáso fadiga e enjoos eternos O Azatioprina provocou glaucoma O biológico na segunda dose me deu crise alérgica</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já tive experiências com Metrotexato,Arava,azatioprina,E também o Biológico Mabthera., Positivo: O biológico fez a doença regredir muitotomando apenas 2 doses .O Arava controlou as inflamações O MTX ajudava tb em conjunto do Arava , Negativo: O MTX provocava muito canssáso fadiga e enjoos eternos O Azatioprina provocou glaucoma O biológico na segunda dose me deu crise alérgica</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
23/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Apesar dos remédios fornecidos sinto dores insuportáveis 2ª - Não 3ª - Não
23/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Pelos relatos dos pacientes, que fazem uso deste medicamento, ele é mais eficiente e menos agressivo que os outros, mas é caríssimo...Por este motivo, é de suma importância a inclusão dele. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, deflazacorte e Meloxicam. , Positivo: Depois que comecei a utilizar, as dores e inchaço diminuíram., Negativo: Metrotexato - Utilizo ele às terças e fico muito mal até quinta-feira (enjoos e muita fadiga), oi seja, estes tres dias tenho que retirar do meu calendário.Deflazacorte - Utilizei este medicamento por apenas 5 meses, e adquiri osteonecrose nos meus dois fêmur.Meloxicam - Utilizei este medicamento por apenas 5 meses e eleitoral começou a alterar o funcionamento dos meus rins.
23/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato de sódio, predimisona , Positivo: Minimizar um pouco minhas dores diárias , Negativo: Inchaço demais.
23/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Faço uso Golimumabe, diagnóstico de Artrite Psoriásica 2ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhum ainda, Positivo: Não usei ainda produtos em avaliação, Negativo: Não tenho como ter está resposta 3ª - Sim, como paciente, Qual: Golimumabe, Positivo: Uso a 2 anos, no início foi bom . Alívio das dores. Agora tenho a impressão que o efeito não está mais respondendo ao tratamento, Negativo: Herpes genital
23/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Apesar dos medicamentos fornecidos do alto custo sinto dores insuportáveis 2ª - Não 3ª - Não
23/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Cloroquin, meloxicam., Positivo: Amenizou bastante as crises, Negativo: Enjoa
10/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Arava e Reuquinol, Prednisona, Positivo: Metotrexato - diminui a dorArava - diminui a rigidez matinalReuquinol - aliviou a dorPrednisona - diminui a dor, Negativo: Metotrexato - enjôo e dor de cabeça, unhas e cabelos fracos.Arava - diarreiaPrednisona- inchaço e ganho de pesoOutros efeitos: aumento da glicose, perda do sono, vista embaçada, e fadiga

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: MTXLeflunomida, Positivo: MTX - melhorou minhas inflamação no intestino.Leflunomida- melhorou 90% minhas dores nas articulações, Negativo: MTX- tive intolerância no início
10/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Melhora para locomoção, Negativo: Fadiga 3ª - Não
23/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Infliximabe agora estou com adalimumabe 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe adalimumabe , Positivo: Me senti bem melhor com adalimumabe, Negativo: Só mal estar nos primeiro dias
11/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não entendi 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Protocolo de Coimbra , Positivo: Tratamento maravilhoso, Negativo: Preço alto para população de pouca renda
11/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: ReuquinolMetotrexatoPrednisonaAzulfinaArpadol , Positivo: Reuquinol teve uma breve remissão no início do tratamento.Arpadol agiu junto com Reuquinol., Negativo: Metotrexato, muitos efeitos colaterais, febre, dores abdominais, fraqueza, sonolência, disfunção menstrual.Prednisona engordei, adquiri catarata, infecção urinária.Azulfina muitas alergias e enjoos e vômitos.
11/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Leflunomida, entre outros, Positivo: As dores diminuem mas com o tempo o organismo acostuma com o medicamento e as dores voltam, Negativo: Sobrecarregou os rins.
11/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Os pacientes precisam desse medicamento para ter uma qualidade de vida melhor 2ª - Não 3ª - Não
10/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Melhora significativa nas minhas dores, Negativo: Nenhum

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Estou a cada dia mais debilitada sem controle da doença, precisando de mais opções de medicações. Qualquer medicação que venha sem custo para pessoas como eu sem condições financeiras de comprar é uma esperança de controlar essas doenças e ter uma vida melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol, metotrexato, prednisona, fórmulas e o Humira que infelizmente na primeira aplicação tive uma alergia severa e não posso fazer uso., Positivo: Não houveram efeitos positivos, apenas efeitos colaterais que pioraram suportar as dores da artrite reumatóide., Negativo: Dores de cabeça intensas, falta de ar, fadiga dobrada, náuseas, tonturas, erupções cutâneas, comichão, visão embaçada, dores torácicas, diarreias, dores estomacais.</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Séria mais um opção para um tratamento efetivo para todos como eu sofro com essa doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexado, Positivo: Diminui a dores nas juntas e ossos., Negativo: Vômito, dor de cabeça, moleza, falta de apetite, cala frio, tonturas, disfunção renal e estomacal. Diarreia</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Melo c</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Pacco, Positivo: Aminiza por poucas horas, Negativo: Não resolve muito</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Melódica e vários outros, Positivo: Aminiza a dor por algumas horas depois volta, Negativo: Não resolve</p>
10/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Porque toda dor merece a cura.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ante inflamatório, Dorflex, e muitos outros. Fisioterapia, hidroginástica , Positivo: Alívio temporário, Negativo: Dores no estômago, fraqueza etc</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Arava, embrel, tociluzimabe, simponi, Positivo: Melhoraram minhas dores, Negativo: Simponi usando de dois em dois meses senti que o efeito dura menos, pq com menos de 30 dias do uso já começo a sentir dores</p>
04/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: MetrotexatoPredmesilonaCertolizumabe pegol 200 , Positivo: Metrotexato - houve melhoraPrednesilona - utilizo até hoje diariamenteCertolizumabe - tenho melhora significativa, Negativo: Metrotexato- enjooPrednesilona - queda cabelo, espinha, suor em excessoCertolizumabe- aplicacao</p>
07/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Existe uma grande desigualdade em nossa sociedade ,sendo que pessoas que possuem um tratamento de ótima qualidade geralmente são aquelas que tem condicoes financeiras e aquelas pessoas que são pobres, o que será delas</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Golimunabe , Positivo: Melhora da qualidade de vida , Negativo: Baixa resistência</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Porque acho que todos os remedios são escencial para o doente,O pasciente passa por muita medicação ate encontra um que de certo,entao quanto mais opçoes melhor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Golimumabe, Positivo: Não tive nem efeito colateral! Pelo contrario ele foi o unico remedio que me tirou as dores., Negativo: Ja usei corticoides que me deixou muito inchada, antienflamatorios que aumentou minha pressão!!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides e anti enflamatorios., Positivo: Nenhum a dor continuava do mesmo jeito!, Negativo: A dor continuava do mesmo jeito,aliviava por algumas horas mas depois voltava pior</p>
05/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecnomet Prednisona , Positivo: Controlou as dores, Negativo: Náuseas As vezes tremores</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Difosfato de cloroquina e metotrexato, Positivo: Até 6 meses funcionava, agora n mais, Negativo: Tenho dores 6 meses todos os dias, o remédio não está fazendo efeito</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Não precisamos de argumentos para a liberação do remédio, o fato do sofrimento que é causado pela doença como as dores crônicas e a incapacitação física durante as crises de AR, faz dos portadores da doença merecedores de todo e qualquer tratamento.Só quem tem sabe o que é.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte, Positivo: Com o uso da medicação os efeitos da doença são anulados e posso levar uma vida sócio-profissional normal, livre das dores e das condição incapacitante que a doença proporciona. , Negativo: Até esse momento ainda não sofri nenhum efeito colateral e que assim continue.</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não conheço a medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: HumiraSulfassalazina, Positivo: Controle e doença estabilizada., Negativo: Doença emocional Síndrome do Pânico</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Acho que precisamos de mais esclarecimento sobre .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Actera - Toczomabe., Positivo: A melhora de algumas dores., Negativo: Durante o tratamento tive várias crises de infecção pulmonar.</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Abatacept, Positivo: Melhora da dor, Negativo: Mais positivo que negativo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: umira , Positivo: Tive uma grande melhora , Negativo: Usei metrexato não tive melhora fiquei muito mal
05/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Toda possibilidade de melhora pra nós é bem vinda, porque o que tem efeito positivo em um, nem sempre funciona pro outro paciente. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Cinzia, Embrel, metrotexato , leflunamida, reuquinol, humira., Positivo: O único que teve efeito positivo por um tempo foi metrotexato, hoje tomo humira na esperança que funcione., Negativo: Não tiveram o efeito esperado, não tive melhoras.
05/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não sei bem qual o procedimento 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Tecmed, premidisona, calcio, Positivo: Desincha um pouco, Negativo: Pressão alterada, prejudica a vascular e não diminui muita a dor
05/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol, cimby, pregabalina, prednisona , Positivo: Melhorou um pouco as dores, Negativo: Queda de cabelo, enjoo, dor de cabeça,
04/12/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo, Há uma enorme quantidade de pessoas necessitando desse medicamento. 2ª - Não 3ª - Não
04/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol, Positivo: Com tempo parece não está mais fazendo efeito, Negativo: Retenção de líquidos 3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol, Positivo: Alívio das dores, Negativo: Retenção de líquidos
04/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamento hidroxicloroquina 400mg, Positivo: Atenua da dor, Negativo: Possui acumulação ocular
04/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: MetrotexatoPrednizonaFluoxetina , Positivo: Metrotexato Prednizona- ausência das doresFluoxetina - ajuda a emagrecer, Negativo: Metrotexato- muita sonolência, angústia, cansaço físico e mentalPrednizona- engordarFluoxetina - dor de cabeça

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: REMICADE, MERROTEXATE, AZATIOPRINA, STELARA, SULFASSALAZINA⁰P, Positivo: Passei uns 6 meses bem., Negativo: Náuseas, cansaço físico, dor de cabeça, muita dor de estômago até diarreia.
04/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: MetotrexatoCorticoide (prednisona)Analgésicos e anti-inflamatórios , Positivo: Metotrexato: após adaptação, é possível sentir melhora na progressão da doença Corticoide: ajuda muito no dia a dia aliviar dores, principalmente a matinal, Negativo: Metotrexato: muita dor de cabeça, vômitos, mal estar até conseguir acostumar leva um tempoCorticoide: engorda muito e retém muito líquido, em poucos meses de uso você ganha muito peso, o que atrapalha a dor, principalmente pé e joelhos
08/12/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo, Uma droga que está sendo estudada para tratamento 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Mioflex e formula com produtos naturais, Positivo: Mioflex alivia 80% a dorFórmula por sete naturais o efeito é mais longo, Negativo: Mioflex com uso. Constante pode afetar o fígado e rimFórmula nenhum efeito paralelo
08/12/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo, Se ps profissionais de saúde consideram importante a utilização deste medicamento ele deve ser incorporado. 2ª - Não 3ª - Não
08/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Qualquer medicação que possa colaborar com a cessação das dores causadas pela artrite deve ser tentada. Só quem convive com as dores dessa terrível doença entende. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona, reuquinol, tecnomett, arava, diprospan..., Positivo: A longo prazo, alivia as dores, Negativo: Não impediu que meu corpo entortasse, os corticoides aumentam muito o peso.
05/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe e etanercepte, Positivo: Melhoras nas dores, Negativo: Nenhum
05/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira,tocilizumabe, Positivo: Alívio nas dores , Negativo: Não tive nenhum efeito negativo

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A AR é uma doença que comete milhões de pessoas no Brasil e os estudos científicos do baricitinibe se demonstram eficazes nesse tipo de doença. Recomento a incorporação pela CONITEC.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sofremos muito com a doença e precisamos ter uma qualidade de vida melhor ,queremos ser ativos ,e só com medicação poderemos viver melhor ,ninguém quer viver com limitações ,precisamos da medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, leflunomida, Positivo: A regides matinal diminuiu ,meus joelhos não estão tão inchados ,e a dor diminuiu ,posso subir escadas agora ,minhas mãos e pés tem menos inflamação, Negativo: Dor de estômago,dor de cabeça, diarréia,ansia de vômito ,infecção urinária ,esquecimento</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Uma nova medicação, deve sempre trazer uma esperança</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: hidroxido de cloroquia, metroxato, leflunomida, adalimumabe , ciclosporina., Positivo: Adalimumabe, tem desinchado meus joelhos. Comecei a pouco tempo, Negativo: mtx hepatite medicamentosa, hidroxidocloroquina, olhos, manchas, ARAVA, leflunomida acho que depois que mudou não surtiu mais efeito paara mim, adalimumabe ainda não sei descrever pois comecei tem 2 meses</p>
05/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Vejo que é de extrema importancia termos disponiveis no SUS o tratamento, visto que o custo do medicamento é alto muitas pessoas deixam de se tratar por conta deste fato</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, O produto deve ser aprovado pela Conitec, pois é uma nova forma de oferecer um tratamento eficaz, seguro e com uma posologia mais simples (já que se trata de um oral) para os pacientes com artrite reumatoide.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, A Artrite reumatoide - AR - é uma doença inflamatória que impacta profundamente a vida das pessoas com a doença, bem como seus familiares. Oferecer aos pacientes este medicamento, em muitos casos, poderá significar o retorno a uma vida digna e com qualidade. Um país que gasta bilhões de Reais em companhias políticas, é inadmissível alegar falta de recursos para saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Acredito que cada vez que um órgão ou entidade pública se nega a incorporar um novo medicamento, deixando com isso de oferecer boas e novas alternativas de tratamento para aqueles que ainda não conseguiram alcançar a remissão de uma doença incapacitante e limitante; como é o caso da AR. Essa mesma entidade pública está também negado o direito que todo cidadão paciente, independentemente de sua condição sócio econômica, têm, ao uso de um novo medicamento de alta tecnologia custeado pelo SUS; que lhe garanta uma boa qualidade de vida e o retorno à suas atividades laborais e sociais. Deixar de garantir o direito à saúde e cidadania para uma parcela da população que não conseguiu alcançar os resultados terapêuticos esperados com o uso de outros remédios disponibilizados pela Farmácia de Alto Custo do SUS e que não tem condições financeiras para custear outro medicamento; pode configurar o descumprimento das diretrizes e normas da própria Constituição Federal Brasileira, que afirma o direito de todos à saúde ser responsabilidade do Estado, a saber: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Leflunomide (Arava), Positivo: Controle da inflamação, da rigidez, da fadiga, dos edemas e das limitações físicas., Negativo: Leflunomide (Arava) Náuseas, dor de cabeça, perda de apetite, insônia, queda de cabelo, infecções fúngicas (unhas) e outras infecções oportunistas.</p>
05/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Tenho familiares que tem a muitos anos o problemas, já tentaram vários tratamento e Olumiant tem sido a melhor opção, melhorou a qualidade de vida do meu avô.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: baricitinibe, Positivo: menos efeito colateral, Negativo: nenhum efeito negativo por enquanto</p> <p>3ª - Não</p>
08/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Os medicamentos são de alto custo é difícil pras pessoas portador dessa doença fazer o tratamento adequado por falta de recurso financeiro. Entrodo que toda pessoa tem direito a se tratar ,pagamos muitos impostos, então seria direito de receber os medicamentos necessário para tratar artrite, artrose e outra relacionada as articulações.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Hidroxizina ,mas não está fazendo efeito , preciso voltar ao reumatologista ., Positivo: Ainda não teve efeito positivo., Negativo: Estou fazendo uso do medicamento a três meses e nada de melhoras.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O medicamento pode melhorar a vida de muitos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato leflonumda Predsim, Positivo: Metrotexato no começo melhorou depois de uns três meses perdeu efeitoLeflonumda tomei dois meses no terceiro estava em falta e agora estou em processo pra receber pois tem renovar pedido e exame de três em três meses, Negativo: Enjôo,perda capilar,tonturas ,vista turva ,ânsia de vômito diarréias , inchaço,incontinência urinaria</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Nunca usei este</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, aravaHumira, Positivo: Mtx melhorou as dores Leflunomida tbmHumira Boa respista , Negativo: Mtx muita intolerância gástrica queda de cabeloLeflunomida desconforto intestinal queda de cabeloHumira manchmanchas roxas pelo corpo e desconforto intestinal</p>
05/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Tem similar no mercado que foi incorporado</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Baraticinide, Positivo: Não tem efeitos colaterais , Negativo: Prefiro não opinar</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Me lembro somente da doença mas não me recordo nome do medicamento Acho que era o baratiicinide., Positivo: Não tinha efeitos colaterais , Negativo: Não tem efeitos colaterais</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Precisamos de novas opções pois algumas pessoas já não sente efeito positivo doa remedios atuais</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfazina, metotretaxo, simponi, embrel e atualmente consetyx, Positivo: Todoas faziam efeito positivo para equilibrar a doença , Negativo: Por um período de uso deixaram de fazer efeitoA sulfazina e o metotretaxo me fazial muito mal , vomito, tremedeira...</p>
05/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, É uma nova possibilidade de tratamento que pode ajudar muitos pacientes que não estão tendo resultados hoje com os tratamentos atuais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, O trabalhador contribui com os impostos ,deve sim ter esse benefício.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AravaRequinolMeloxicamCloroquina disofato, Positivo: Tinha algumas deformação que melhoram .mas continua muitas dores, Negativo: Problemas no fígado e estômago</p>
04/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol, Positivo: Tratar a doença , Negativo: Mancha na mácula(exame oftalmo), tomo sem nenhuma anormalidade mas por precaução houve a suspensão imediata do remédio .</p>
04/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Como paciente, além dos transtornos da própria doença há as reações dos medicamento.Posso dar meu exemplo que perdi campo de visão e precisei suspender um remédio e passar para outro , o qual preciso ser atendida pela farmácia de auto custo.Quanto mais opções o governo disponibilizar, menos sofrimento e menos custo para o mesmo, já que com qualidade de vida podemos contribuir com a sociedade , no trabalho, nas tarefas em casa e etc.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidroxicloroquina , metotrexato,Arava,, Positivo: Hidroxicloroquina , melhora dor e disposiçãometotrexato diminui inflamação e dorArava melhorou muito a dor e disposição, Negativo: hidroxicloroquina perdi muito campo visão olho direito metotrexato cansaço, as vezes palpitações, desânimo, vômito , diarreiaArava no princípio muita diarreia e vômito, agora melhorou, mas começou queda cabelo</p>
04/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O tratamento é doloroso, o paciente precisa de suporte de medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, É muito importante para nós pacientes ter mais uma opção de tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Remicade, metotrexato, reuquinol e leflunomida , Positivo: Remicade, redução sinais e sintomas Leflunomida melhora funções físicas inibindo destruição articulacaoReuquinol tratamento artriteMetrexato melhora sintomas inflamação , Negativo: Remicade infecções respiratóriasMetrexato náuseas, queda cabeloReuquinol visão embaçadaLeflunomida pouca náusea</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Acredito que poderia ser liberado, visto que pode ajudar muitos pacientes que possuem a doença. 2ª - Não 3ª - Não
04/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Tem que existir uma esperança em alguma medicação que melhore a qualidade de vida do paciente com artrite reumatóide. E tenho a necessidade urgente de desmamar a prednisona que já tmo há 14 anos. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Leflonomida e Metotrexato, Positivo: Inicialmente tive um melhora no inchaço das articulações, mas depois de algum tempo, não fazia mais efeito., Negativo: queda de cabelo, fadiga,
04/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, TENHO POUCO CONHECIMENTO SOBRE O BARICITINIBE 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: TECNOMET, Positivo: ESTOU ME SENTINDO BEM MELHOR , Negativo: NAUSEAS E MAL ESTAR
04/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Actemra, cimzia e outros , Positivo: Com os medicamentos tive uma melhora na qualidade de vida e na qualidade profissional. Onde as dores diminuíram d a rigidez também., Negativo: Engordei e enjoos com náuseas.
04/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: GolumimabeMabthera, Positivo: Golumimabe" ajudou a aliviar os sintomas da doença., Negativo: Golumimabe" junto com o mtx causou hepatite tóxica.Mabthera: causou alergia ao aplicar. E aliviou menos de 20% das dores, sendo q em menos de dois meses voltarão as dores totalmente. Não tendo nenhuma eficácia.
08/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Tudo que se poder fazer para ajudar nos pacientes tem que ser autorizado 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Arava tecnomet , Positivo: Arava ajudou bem mas com o tempo começou a alterar os exames de sangue , Negativo: Alteração nos exames
04/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Quem legisla, muitas vezes, é leigo e só entende de leis. Ter a mãe com AR e refratária a outros medicamentos mudaria sua visão. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Absolutamente TODOS os que estão no rol da Anvisa, Positivo: Todos tiveram um tempo de ação ok, mas depois foram deixando de fazer efeito até terem que ser trocados. O Arava, especificamente, qusndo foi substituído pelo Leflunomida bioequivalente, não funcionou., Negativo: Queda na imunidade, mas é comum a todos.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Melhora nos movimentos articulares, Negativo: Devido ser injetável
04/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Nao entendi a pergunta. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metroxenato e acido folico, Positivo: Melhora bem as dores, Negativo: Fica um pouco de asia.
04/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: EMBRELTOCILIZABE, Positivo: Controle da dor, e de deformação, Negativo: Não fez o efeito esperado a longo prazo.
04/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, É preciso disponibilizar mais opções de medicação para os pacientes. Pois cada paciente reage de uma forma diferente e algumas medicações não sao toleradas 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, nao toleradoLeflunomida, sem reações adversas , Positivo: Metrotexato, nao toleradoLeflunomida, sem reações adversas , Negativo: Metrotexato, nao toleradoDor de cabeça, dor abdominal, náuseas, vomitos, falta de apetite
04/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: LeflunomidaHidroxicloroquinaMetrotexatoPrendisona, Positivo: Leflunomida: melhorias em 20 diasHidroxicloroquina: melhorias em 40 diasMetrotexato: melhoria em 40 diasPrendisona: melhoria em 24hs, sem dor. , Negativo: Leflunomida: não senti nada negativoHidroxicloroquina: não senti nada negativoMetrotexato: enjôo, muito enjôoPrendisona: muita fome, boca seca y inchazo na cara 3ª - Não
04/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: Alívio para as dores, Negativo: Nenhum até o momento
04/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Necessário ao controle da doença, aumentando o leque de tratamentos. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe + MetotrexatoSecuquinumabe + Metotrexato, Positivo: Destravamento da coluna lombar, especialmente nas primeiras horas da manhã após período de repouso dormindo., Negativo: Infliximabe: após alguns meses de uso, desenvolvi Psoríase pustular com lesões graves nós pés e mãos. Estou há 7 meses em crise, impedindo as atividades da vida diária. Impedindo inclusive a locomoção. MTA dor, e em alguns dias exposta a infecções com consequente febre e uso de antibióticos.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: HidroxicloroquinaGabapentinaAmitriptilina, Positivo: Pouca melhora das dores, Negativo: Perda de memória, sonolência,dores estomacais, ganho de peso, irritabilidade,insônia</p>
03/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Porque não foram favoráveis?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: HidroxicloroquinaMtx, Positivo: Hídoxicliroquina... Diminuição das doresMtx... Diminuição das dores, Negativo: Hídoxicliroquina... Tonturas e perda temporária da audiçãoMtx... Manchas na pele e queda de cabeloscólicas e náuseas</p>
03/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Discordo, por motivo que, no mercado atual de medicamentos para Artrite Reumatoide, existem algumas opções de tratamento, mas nenhuma delas é como baricitinibe. A artrite reumatoide impacta muito no cotidiano de alguém que sofre desta doença, e a maioria dos medicamentos são subcutâneos e,necessita de infusão, que no caso seria mais um desafio/incomôdo, por motivos, de por exemplo, perder a manhã toda fazendo infusão ou pelo desconforto de aplicar uma injeção subcutânea. Baricitinibe é um medicamento excelente, que pelos dados mostrou ser potencialmente melhor, além de ser oral e de fácil uso de tomar a medicação, 1 comprimido por dia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Tenho artrite a alguns anos já tive problema de comprar os remédios</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tomo alguns medicamentos manipulados com melódicas defrazacorte e dipirona , Positivo: Esses medicamentos me ajuda no dia com as dores mais muitas vezes não São suficientes tendo que complementar com negações de iprospan , Negativo: Lamento de peso e má digestão</p>
03/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Tenho e sei como sofremos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ja tomei prwdnisona e manipulados , Positivo: Alívio nas dores, Negativo: Inchume pele seca aumento de peso pele com edemas</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Porque pode beneficiar muita gente se for incluso esse medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Leflunomida, metrotexato, humira, certolizumabe, ebracept, e mais dois que não me lembro.o nome porém comprimido. Tive reações alérgicas em todos os medicamentos de base, e em dois biológicos por enquanto. Estou no ebracept mas ainda não tomei, só dei entrada no processo. , Positivo: Nenhum. Todos me fizeram muito mal. Vivo de corticoide. , Negativo: Secreção via aereas superiores com taquicardia, erupção cutanea e falta de ar importante.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Gostaria de participar pois já tenho isso desde os meus 40 anos e tomei remédios de médico particulares e não adiantou. Gostaria de me tratar pelo SUS POIS NÃO tenho mais condições de pagar particular. Com medicamentos a base de corticóides.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com medicamentos a base de corticóides, Positivo: Alívio das dores e mudança de locomoção, Negativo: Inchaço é pressão alta</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Manipulação a base de corticóides, Injeção Beta 30, Positivo: Alívio imediato das dores e facilidade em locomoção, Negativo: Inchaço é pressão alta</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, A cada dia se faz necessário avanças mais e mais na tentativa de melhorar as condições de vida dos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metoretoato., Positivo: Consegui reagir bem. Consegui praticar exercícios físicos., Negativo: Os efeitos colaterais e a dependência continua.</p>
05/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, A AR é uma doença crônica que afeta várias articulações e compromete a qualidade de vida dos pacientes. Por este motivo, os pacientes precisam de um tratamento eficaz e que traga resultados positivos, e que demonstre melhora rápida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), a AR é uma doença inflamatória crônica que pode afetar várias articulações e impacta cerca de 1% da população. Se o medicamento OLUMIANT conforme as mais seguras fontes de pesquisa mostrou eficácia no tratamento, porque o medicamento não pode ser incorporado ao SUS? Porque não fazer o melhor pelas pessoas e suas vidas? Nós temos tanto problemas no nosso país e quem sofre são as pessoas que não podem comprar um medicamento de qualidade enquanto milhares estão nesta luta. Porque não oferecer medicamentos de qualidade e que deram resultados para quem mais precisa? Isso é trazer dignidade para nossos doentes e pacientes e é missão de nosso país fazer o melhor por eles!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Olumiant é uma nova opção de tratamento oral lançado em 2019, Positivo: mostrou superioridade estaticamente significativa em diversas medidas de eficácia e mostrou melhora já na primeira semana de tratamento e com um perfil de segurança satisfatório com dados publicados de até 5,5 anos de seguimento., Negativo: N/A</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, artrite reumatoide é uma doença grave e debilitante e o tratamento com baricitinibe pode fazer a diferença na vida da pessoa com AR, proporcionando qualidade de vida e menos custos para o SUS com outros tratamentos, intercorrências, complicações, etc.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, A medicina avança a cada momento. Toda descoberta farmacológica que vier a trazer maior qualidade de vida para o paciente deve ser oportunizado por meio do SUS, tendo em vista todos os protocolos e procedimentos que são adotados para sua liberação e a indicação do paciente para realização do tratamento. Direito do paciente e dever do Estado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: leflunomida e adalimumabe, Positivo: redução na intensidade do cansaço, na dor nas juntas periféricas, no inchaço localizado e rigidez matinal, diminuição das crises de hidradenite supurativa, Negativo: insônia, prisão de ventre, baixa imunidade, aumento de peso</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Olumiant é uma opção de tratamento oral que mostrou superioridade estaticamente significativa em diversas medidas de eficácia em relação aos medicamentos considerados padrões de tratamento, mostrando melhoria significativa já na primeira semana de tratamento e com um perfil de segurança satisfatório com dados publicados de até 5,5 anos de seguimento. Considerando que a AR é uma doença inflamatória crônica que pode afetar várias articulações e impacta cerca de 1% da população, a inclusão deste medicamento é muito importante para os pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A tia de meu esposo possui artrite reumatoide e vejo que ela tem sofrido ao longo dos anos sem dinheiro para comprar o medicamento. Acredito que esta é uma oportunidade de melhora para ela.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, hidroxiclороquina, infliximabe , Positivo: Remissão da AR, Negativo: Metotrexato: desconforto gastrico</p>
04/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Acho que todo medicamento novo , que possa a contribuir na melhora e qualidade de vida , são muito bem vindos, não se deve negligenciar a saúde pública.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou usuário de Rouquinol ,e prednisona , Positivo: A melhora significante das dores causadas ,pela artrite ., Negativo: Rouquinol uso prolongado , é possível danos na retina ocular , já prednisona danos nos ossos e outros como pré disposição a diabetes.</p>
04/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Em 2016, tomei o tofacitinibe, e tive muitas reações, piorou minha qualidade de vida, e nunca tive melhora da artrite reumatoide, em 2008, tomei o biologico Infliximabe, e tive reação alergica, no meu caso, n#259;o me dou bem, com os biologicos e imunobiologicos, so me restou o methotrexate, e estou usando, mas tem muitas pessoas que tem melhora con esse tipo de medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o biologico Infliximabe, na primeira aplicação reação alergica, com o imunologico tofacitinibe no primeiro comprimido , ja tive as reações, e piorou muito os meus olhos , Positivo: Não tive nenhum efeito positivo, com os biologicos e imunobiologicos , Negativo: Degeneranação macular, confus#259;o mental, esquecimento, de onde estou, e o de vou</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ja descrevi, Positivo: Nenhum efeito positivo , Negativo: Ja descrevi</p>
03/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Não faz sentido termos direito a medicamentos de geração anterior e não termos direito a medicamentos de última geração... O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos portadores de AR ou não?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe , Positivo: Melhoria sensível.oquadro inflamatório e na mobilidade com consequente melhora na qualidade de vida , Negativo: Ganho de peso (metabolismo) e suscetibilidade a problemas de pele</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metratoxato, predisona, meloxicam, famotidina, arava leflunomida , Positivo: Diminuiu as dores, mas elas sempre voltam., Negativo: Muito mal estar, estômago enjoado , perda de apetite, dor na cabeça o corpo fica doido.....</p>
04/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Os pacientes necessitam de opções de tratamento pois nem a resposta a casa medicamento é diferente para cada pessoa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Simponi, metrotexato, predinisona, Arava, cimzia, Positivo: O controle das dores, inchaço e fadiga que nos limitam bastante, Negativo: Tonturas, enjoos, nem sempre são 100% eficientes contra os sintomas da doença.</p>
04/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A minha Mae ja sifre ha 01 ano com Artrite Reumatoide tomando mais de 10 medicamnetos por dia e estes medicamnetos estao causando varios outros problemas.Tendo um unico medicamento podera se mais eficaz , principalmente porque ela tambem tem problema cardiaco</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Plaquinol. 400Cloreto de magnesioSulfato de GlicominaArtrogen DuoPantoprazolReuquinol , Positivo: Diminuramas dores e ajudaram na mobilidade, mas nao melhorou 100% .Acarretou outros prblemas, como refluxo e Insificeinacia cardiaca , Negativo: Refluxo , imobilidade fisica, dores no corpo e Insuficiencia cardiaca</p>
04/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Os remedios injetaveis sao mais dificil. Nem sempre tem alguem disponivel para fazer a aplicacao. Transportar também é mais dificil.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, cloroquina, predinisona., Positivo: Cloroquina muito bom. Predinisona ajuda aliviar as dores. Metrotexato tem seu valor no controle, Negativo: Metrotexato - muito enjoo, queda de cabelo, mal estar no dia que usa. Cloroquina - com o tempo ataca os olhos. Predinisona - causa muita dependência e ataca o fígado.</p>
04/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Nos pacientes precisamos de ajuda</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Leflonomida de vinté e certolizumabe de duzentos, Positivo: Leflonomida não sustiu efeito é certolizumabe os efeitos cotolizumabe não vi nada bom nele, Negativo: Leflonomida não me deu muito efeito colateral mas o certolizumabe quase me matou</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tomo predinizona diariamente e codaina , Positivo: A codaina deixa agente mole e a predinizona retém líquido e da muita ansiedade onde agente dobra o peso, Negativo: Mal estar ganho de peso enjoô tontura</p>
04/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Se já tem experiência com essa droga, porque não apro</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metroxato e Musclare, Positivo: Relaxante e analgésico., Negativo: Não lembro</p>
04/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Ja tenho artrite reumatóide a alguns anos,mas de três meses pra cá, perdi a mobilidade das pernas, não dirijo mais,sou dependente de terceiros, tenho uma filha deficiente que precisa muito de mim,mas estou impossibilitada de ajuda lá, isso esta mexendo muito com o meu psicológico, tenho dores dias e noites,durmo mal, mesmo tomando medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, leflunomida,e fórmulas manipuladas., Positivo: Melhoras da mobilidade., Negativo: Problemas no estômago e aumento de peso.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Acho que tudo que venha agregar qualidade de vida é válido.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predinisona 20g ,naproxeno 550mg e Relquinol , Positivo: No início o tratamento fazia efeito e eu tinha uma qualidade de vida normal ., Negativo: Hj em dia a medicação não faz muito efeito ,assim tenho que tomar muitas injeções para forPor exemplo a Diprospan</p>
04/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: Melhorei 90% , Negativo: Enjôo</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Esses medicamentos são extremamente necessário para pacientes com Artrite Reumatóide grave como eu por exemplo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xeljans, Positivo: Não tive efeito positivo, tive q substituir, Negativo: Não fez efeito esperado e alteração no fígado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Muitos!!! MTX, leflunomida, sulfasalazina, azatioprina, cloroquina, prednisona,tocilizumabe, abatacepte, ácido fólico, Positivo: Entrei em remissão, cada medicamento teve sua hora de fazer efeito, Negativo: Alguns não fizeram efeito tiveram q suspender outros pararam de fazer efeito com o passar do tempo</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Se pode melhor o quadro clínico do paciente e dar qualidade de vida tem ser aprovado</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Não nenhum, Positivo: Não tenho nenhum , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nemisulida, Positivo: Poucos , Negativo: Só alivia a dor</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Todo e qualquer medicamento q possa ajudar um paciente de AR, deve sim ser colocado a disposição</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfasalazina,metotrexato, leflunomida, reuquinol, golimumabe e certolizomabe , Positivo: Sulfasalazina não responde, metotrexato e leflunomida respondeu de por um tempo,, reuquinol responde por um tempo, golimumabe não responde e certolizomabe estou respondendo , Negativo: Reuquinol ao risco de perda da visão , sulfasalazina manchou minha pele</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sou a favor da inclusão no SUS pois esse tratamento é de longo prazo e causa muito custo aos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato e Reuquinol, Positivo: Foi possível reduzir os sintomas da artrite reumatóide mas o tratamento é de longo prazo, Negativo: O metotrexato causava efeitos como enjoos e queda de cabeloO Reuquinol causa riscos na retina, não recomendado para longo prazo</p>
06/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Porque toda medicação que vier acrescentar melhora e controle artrite reumatóide é bem vindo, diante das limitações que alguns pacientes enfrentam e inclusive com efeitos colaterais de algumas medicações.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tecnomet, Positivo: Não houve efeitos positivos com a utilização desse medicamento., Negativo: Dor continua, efeitos colaterais constantes, falta de apetite, não houve controle ou estacionou a doença.</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexate 2,5 / reuquinou 400 mg / prednisona , Positivo: Tive uma melhora so no período que estava usando os medicamentos., Negativo: Inchaço/ problemas no figado / colesterol alto / infecções urinárias frequentes/ almento de peso.</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Preciso do remédio p artrite reumatoide por ñ ter condições financeiras para comprar pois são muito caros este tipo de medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Nós, pacientes de AR, precisamos sim de mais medicamentos liberados no SUS. Porque, no caso de falha de um medicamento em uso, teríamos alternativas para troca.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Participei de uma pesquisa clínica no Hospital São Lucas da PUCRS. O medicamento foi ocrelizumabe. A pesquisa foi suspensa e o medicamento não é usado hoje em AR. Mas, para o meu caro, foi muito eficiente., Positivo: Eu estava com falha na ação dos medicamentos que usava, MTX, Reuquinol e Sulfassalazina, a AR continuava em atividade e trazendo deformidades. Ao participar da pesquisa com ocrelizumabe, tive melhora significativa. Encerrada a pesquisa, recebi 3 doses de Actemra e continuei bem. Tive piora até conseguir o Actemra em processo judicial. Consegui remissão, primeiro sem MTX, depois com leflunomida, mas depois de 10 anos de uso, o Actemra falhou. Usei por Humira por 3 meses, sem resposta. Início hoje, 6/22/2019, com Manterá. E uso antiinflamatórios e prednisona há mais de 20 anos, fiquei um ano remissão e neste período, não usei prednisona., Negativo: Efeitos negativos: gastrite medicamentosa, retenção de líquido, sobrepeso, rosto redondo e abdômen redondo, queda de cabelo, irritabilidade, perda de massa muscular e massa óssea, baixa imunidade, infecções oportunistas, como dor de garganta, infecções respiratórias, cândida, aftas, pressão alta, alta taxa de triglicerídeos, esteatose, gengivite...</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço Fisioterapia há 15 anos, chás digestivos, medicamentos de uso tópico, como antiinflamatórios spray, sempre e unicamente bom prescrição médica. Atividade física, sempre que possível, caminhada, Pilates, alongamentos e bicicleta., Positivo: Muitos medicamentos trazem controle ou alívio da dor, mesmo com efeitos negativos, é o caso dos corticóides e antiinflamatórios, que nos obrigam a usar mais medicamentos pra controlar os efeitos negativos, Negativo: MTX, Reuquinol e Sulfassalazina: gastrite e baixa imunidade. Prednisona: aumento.de peso, pressão alta, perda de massa óssea e muscular. Antiinflamatórios: pressão alta, gastrite. Biológicos: baixa imunidade e triglicerídeos, mas tenho a impressão de que, além de eficientes, trazem menos efeitos negativos ao menos em curto prazo</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamento: Reuquinol e prednisona, Positivo: facilita minha vida na rotina diaria, muito embora ainda sinto dores., Negativo: prednisona causa retenção</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predinisona, Metrotexato, Gabapentina, Codeína, várias infiltrações de corticóide, Positivo: Melhora da crise , Negativo: Engorda, problema de rim e pulmao, dores de cabeça, gastrite e úlcera estomacal</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Toda nova experiência é valida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, Positivo: Melhora das inflamacoes, Negativo: Dor no estomago</p>
06/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A incorporação vai beneficiar vários pacientes com AR moderada a grave, favorecendo sua remissão e controle de limitações</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metrotexato, sulfazinamida, Positivo: Minimização da dor em ambos, Negativo: Metrotexato plaquetopenia e diarreia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexate, leflunomida, prednisona e ácido fólico , Positivo: A redução dos inchados, redução das dores , Negativo: Graças a Deus não tenho nada negativo para dizer e espero continuar assim</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Acredito que para cada caso, o médico deva recomendar a medicação que diga respeito à situação de seu paciente.Somos pessoas, a doença é uma só, mas o que sentimos, só nos sabemos.Como controlar isso? O médico vai dizer.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cymbi, pregabalina, tecnomet, entre diversos outros, pois possuo artrite reumatoide soro negativa, fibromialgia severa, tendinosinovites, bursites, síndrome do túnel do carpo bilateral, hérnias de disco na coluna quase toda, joelho e tornozelo esquerdos ruins, ansiedade, depressão e insônia severa., Positivo: Ajudam a controlar as crises de dor aguda e tendem a diminuir a dor crônica a longo prazo., Negativo: Sonolência, fadiga, visão turva, dificuldades cognitivas entre milhares de outros... As bulas são enormes, as medicações fortes, usualmente atacam o fígado, MUITO caras, além das limitações e dores das doenças, ainda temos que lidar com os efeitos colaterais dias medicações...Fico a disposição para falar mais ao telefone 27 992653836, pois meus dedos estão doendo tanto que não aguento mais digitar.</p>
06/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O medicamento mostrou resultados muito superiores no tratamento de artrite reumatoide quando comparado com o tratamento atualmente aprovado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, A artrite reumatoide é uma doença que atinge grande parte da população brasileira. De fato um novo medicamento pode vir a ajudar no tratamento daqueles que não se adaptam com o uso de outros medicamentos já existentes no mercado. Além disso, o baricitinibe é um medicamento de uso oral, o que difere bastante dos modelos já existentes no mercado. Os custos de armazenagem e transporte são bem reduzidos, justamente pelo medicamento ser em comprimidos. Por conta disso, sou contra a recomendação preliminar da Conitec</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Pois uma nova medicação, deve sempre trazer esperança</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: hidroxiclороquina, ciclosporina, metotrexato, leflunomida, adalimumabe, Positivo: Adalimumabe, tem desinchado meus joelhos, comecei a pouco tempo, Negativo: mtx, tive hepatite medicamentosa, hidroxidocloroquina, m,anchas e olhos, ARAVA, ERA BOM, depois que houve a troca pelo lflunomida acho de que não surtiu mais efeito para mim, adalimumabe comecei agora.</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Nada a declarar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: O mais adaptável ao meu organismo, Negativo: Alguns efeitos colaterais com doses mais altas. Dores fortes, abdominais.</p>
07/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Nós portadores de AR sofremos diariamente com a evolução da doença , bem como com as limitações que ela nos impõe. Precisamos da ajuda da ciência na criação de medicamentos como o baricitinibe para que possamos ter uma melhor qualidade de vida. Curasabemos que não tem, mas com tratamento adequado , somos capazes de levar uma vida em melhores condições e não ficar a vegetar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: etanerceptHumira, Positivo: etanercept teve um resultado satisfatório porém devido a efeitos colaterais foi necessário substituí-lo.Humira faço uso há 4 anos, com resultado satisfatório sendo interrompido o uso por duas vezes por problemas de adversos e após seu uso foi iniciado. Está sobre controle, embora ainda não cheguei a remissão e não levo uma vida normal devido as limitações (mobilidade reduzida) causada pela doença. Minha medicação foi capaz de interromper o processo destrutivo da doença., Negativo: Etanercept - reação alérgica erupção na pele, edemas e coceira</p>
07/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, O paciente necessita do medicamento ,pra ter uma qualidade de vida!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Amoxicilina 500Ácido clauritanico 125, Positivo: Minimiza a causa ,mas nao o efeito !, Negativo: Como todo medicamento , tem os efeitos colaterais !</p>
07/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Ácido fólico, prednisona, Alendronato sódico, omeprazol, Leflunomida, Hidroxiclороquina, sinvastatina e Amitriptilina., Positivo: Leflunomida alivia a dor da artrite , Negativo: Metotrexato tenho muito enjoo e vomito e por causa dele tive lesão no fígado. Prednisona me deu osteoporose e inchaço Alendronato de sódio me causa enjoo Leflunomida sinto dor nos rins e coceira no corpo Hidroxiclороquina afeta minha vista e causa mancha roxa Sinvastatina tenho dor muscular e câimbra Porém eu não faço uso desses remédios hoje em dia, pois me fazem mal . Me sinto muito indisposta.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Quanto mais opções de tratamento melhor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol meloxicam cloroquina meteotexato, Positivo: Meteotexaro é o mais barato e que me deu mwlvires resultados, Negativo: Reuquinol toeuxe um problema de visão.</p>
07/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Actenra, Positivo: Me tiraram a dor, Negativo: Aumento do colesterol</p>
07/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Não sei primeira vez que estou vendo isso,me interessa pois sinto muitas dores ,e não há remédios que passem as dores,e os que tomo são caros e fazem mal .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários remédios para dor, cremes pra passar no local,anti inflamatórios, massagem.tudo que mandam fazer ginástica, alongamento, más a dor continua, Terrível., Positivo: Nada,a não ser tomar colegeno para cartilagem más meu quadril e coluna doen muito às vezes não consigo andar..., Negativo: Dores de estômago,de cabeça, enjôo mau estar sonolenta durante o dia, insônia a noite, dificuldade de andar.</p>
07/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Tem que ser testada mais vezes em pacientes</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e golimumabe , Positivo: Melhorou 90% a rigidez e dores do dia a dia e nenhuma crise, Negativo: Tive com humira muita infecção de urina e um pouco de alergia e com o golimumabe sinto dores de cabeça forte mais nada que com remédio nao de para controlar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com infiltração que acho que nao melhorou em nada so fez eu sentir muitas dores e com alimentação que acho que da muito cetto mais nao consigo fazer por muito tempo, Positivo: Nesses tratamentos o único positivo e a alimentação que acho que pide mudar tudo mais e muito dificil e dependi do paciente , Negativo: Infiltração nao vejo nada positivo para mim</p>
07/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóide,arava,etenacepte,remicade , Positivo: Todos dão alívio por um tempo mas depois parece que perde o efeito o mas eficaz pra min e o remicade atualmente, Negativo: Efeito negativo enjôo ganho de peso</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato 5mg, Positivo: Alívio das dores , Negativo: Queda de cabelo , emagrecimento</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, O paciente recorre ao SUS apenas em caso de necessidade e diante das limitações financeiras, portanto, já que há esta possibilidade de diminuir o efeitos desta doença tão limitadora e dolorosa, é necessário viabilizar o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dois medicamentos, Positivo: Menos dor e desconforto Mais disponibilidade física, Negativo: Enjôo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: TecnometReuquinol, Positivo: Diminuição do inchaço, Negativo: Gosto amargo na boca</p>
06/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Como esse medicamento não apresenta benefícios em relação aos outros medicamentos já utilizados não é necessário a incorporação do medicamento baricitinibe.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Se é um medicamento eficaz para combater as dores horríveis qe artrite provoca nno paciente como eu.ja deveria estar nas redes publicas de saude.porque só sabe o que é dor é quente como eu que estou incapacitada.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: De tanto tomar anti-inflamatório meu organismo ,estou tendo reação alérgica a vários anti-inflamatório, Positivo: Quando estou em crise não tem remédio que a a dor é so paliativo agora, Negativo: Quanto tomo anti-inflamatório fico com os olhos querendo saltar do globo ocular e fico como se fosse ter derrame nos olhos e fecha a traquéia fico sem poder respirar.tenho que correr pro hospital</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Como paciente, já estou utilizando o 4 medicamento biológico, pois chega a um.certo tempo, não faz mais efeito, dessa forma se tiver outras opções para os médicos , seria melhor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Actemra, Infliximabe e atualmente estou utilizando abatacepte, Positivo: Humira não fez nenhum efeito, foi trocado por Actemra, utilizei o mesmo por 2 anos, não tinha dores, mas com o tempo parou de fazer efeito, foi trocado por infliximabe, utilizei por 2 anos também, mas não estava mais tendo efeito. Há 11 meses estou utilizando Abatacepte, por enquanto está tudo bem, Negativo: Com o passar do tempo essas medicações param de fazer efeito em mim, parece que o.organismo vai acostumando, dessa forma tenho que ficar trocando, não gosto disso</p>
07/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fisioterapia, acupuntura, colágeno tipo 2, Positivo: Melhora das dores na crise., Negativo: Medicamento caro e seu efeito é a longo prazo</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ReuquinolMetrexateCertolizumabe, Positivo: Com biológico fiquei ótima, Negativo: Reuquinol e metrexate dão enjojo e não resolve o meu problema</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Uma medicação mais eficiente e com menos efeitos colaterais, seria muito importante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metathexat, corticoide, lufonomida, Positivo: Diminuíram a inflamação e as dores, Negativo: Inchaço, risco de insuficiência renal, etc</p>
06/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso da água inglesa e do soro B2, Positivo: Cicatrização rápida e baixa contaminação, Negativo: É necessário seguir as normas e todo procedimento do código cliente o que pode gerar uma contaminação grave e através de não cumprir as normas a insegurança E assim a tratando todo diagnóstico vai ser falso porque o profissional deve está registrado e treinando</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Soro B2, Positivo: Treinamento auto estima boa cicatrização baixo índice de contaminação em toda a unidade hospitalar, Negativo: Biossegurança higienização é necessária para imitar o mal súbito que leva à morte</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Todo medicamento que seja uma chance de melhora no estado geral do paciente é bem vindo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Leflunomida, Positivo: Tive uma melhora considerável bom leflunomida, as dores diminuíram, mas ainda estou em fase de adaptação., Negativo: Acomete o fígado, alterando enzimas hepáticas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato., Positivo: Nenhum., Negativo: Usei durante anos metotrexato, só me fez mal, e com falta de expt dos médicos, podia ter feito uma combinação com outro medicamento..talvez fizesse um efeito melhor.</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Pode ser uma nova alternativa na busca por melhora das dores e da qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato. Prednisona, ciclobenzaprina p relaxar e dormir mesmo com dor, fluoxetina para n enlouquecer, sulfasalazina. , Positivo: Melhoram parcialmente as dores da AR., Negativo: Estômago estufado, enjoou, náuseas, palidez, boca seca,</p>
07/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Existe um grande numero de pacientes que nao tem condições de bancar seu tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Reuquinol,Azulfin., Positivo: Reuquinol, alivio considerável nas dores e inchaço nas articulações , Negativo: No caso do Azulfin,ao prolongar o uso parece que perde sua eficácia</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato,humira,leflunomida,hidrocloroquina, Positivo: Leflunomida tem me ajudado ,humira também., Negativo: Efeitos colaterais.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Acho absurdo, pois nós pacientes temos o direito de termos acesso aos medicamentos mais modernos que possam nos proporcionar um controle mais eficiente da artrite, como os pacientes de países desenvolvidos. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol é Metotrexato , Positivo: Reuquinol-Conseguiu barrar por algum tempo a evolução da doença, as dores e inchaços, mas agora precisou ser associado ao metotrexato para que a artrite não progredisse., Negativo: Reuquinol - pode afetar a visão pelo uso prolongadoMetotrexato- Dores de cabeça,baixa de imunidade e outros efeitos.
05/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: ReuquinolMetrotexato, Positivo: Melhoras nas articulações, Negativo: Muito enjojo e queda do cabelo 3ª - Não
05/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Cloridrato de duloxetina e pregabalina, Positivo: Reducao de frquencia e intensidade da dor , Negativo: Acordar ensopada em suor
05/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
05/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Paciente sem dores..., Negativo: Não tive.
05/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Gostaria de mais informações sobre para poder opinar melhor 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira , Positivo: Melhora no não desenvolvimento da doença , Negativo: Nada a declarar
05/12/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
05/12/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo, Baricitinibe é uma opção oral, eficaz e superior a diversas opções disponiveis na secretaria de saude. A conitec esta escolhendo o caminho menos trabalhoso ao negar, porém não o melhor para o paciente. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Como paciente de artrite reumatoide e vasculete, qualque medicamentos que surge para terma um pouco de qualidade de vida ta muito bom.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Primero com humira e metotretoxa. Agora tô fazendo uso de ciclofosfamida., Positivo: O humira com metotretoxa fiquei ate melhor um pouco, depois veio a vasculete ai tudo complicou com meu estado de saúde. Agora tô no ciclofosfamida ai melhorei a função renal e as articulações., Negativo: Humira e metotretoxa não tive o resultados esperados. Ja com a ciclofosfamida o resultados foram muitos bons mas deixa agente com o sistema imunologico muito baixo.</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sou Diliani, professora e no momento me encontro sem condições para que eu possa trabalhar, exercer minhas funções laborais. O maior desejo da pessoa com AR é possuir uma vida normal, o que não podemos, na grande maioria. Tudo que eu e outros pacientes querem é ter uma vida digna, com saúde, trabalho e não ser olhado com cara de quem está fingindo doença. Uma medicação que pudesse nos trazer um mínimo de conforto para o nosso cotidiano.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol/Metrotexato/Remicade, Positivo: Com remicade fiquei bem da esclerite advinda da AR., Negativo: Enjoos Náuseas Insônia</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Os medicamentos para AR são muito caros, para pacientes desempregados fica impossível fazer o tratamento, com a aprovação muito pacientes q sofrem com o problema teram maior possibilidade de tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso de hidroxocoloquina, metrotexato, beta trinta injetável, prednisona, Positivo: Alívio das dores, , Negativo: Queda de cabelo, insônia, náuseas ...</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol antiinflamatórios, Positivo: Passa por alguns instantes e quase sempre não resolve, Negativo: Problemas estômago refluxos retenção de líquidos</p>
05/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Acredito que seja importante a incorporação do medicamento pois AR é uma doença grave, e muitos pacientes, mesmo com acompanhamento médico e farmacológico ainda apresentam dor, e problemas de mobilidade. Além disso, existem estudos demonstrando a superioridade de baricitinibe no tratamento da doença. Vale ressaltar também que esse medicamento, por ser oral, é muito mais comodo para o paciente e facilita a adesão ao tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É muito triste perceber a incapacitacao de afazeres simples do cotidiano. Ex.: Vestir uma calcinha. A dor é insuportável. E o remédio é uma esperança de viver e conviver com a doença com um pouco de qualidade e dignidade. É só mais uma luz no final do túnel.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Requinol, sulfadiazina e metotrexato., Positivo: Diminuição das dores. Eu que estou digitando, sem esses medicamentos era impossível., Negativo: Cabelo caindo, enjôo e afta</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Hidrocloroquina..LeflunomidaAzatioprinaMetotrexato, Positivo: Até agora nenhum .. não tive melhora nenhuma, Negativo: Nenhuma 3ª - Não
05/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, prednisona, ácido fólico, Positivo: Metotrexato e prednisona diminuíram as dores, Negativo: O metotrexato causa muita náusea, queda de cabelo, parkinsonismoPrednisona me deixa inchado e me engordou
05/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
05/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, SE COMPROVADA EFICACIA DEVE SER PROPORCIONADA AOS PACIENTES QUE NÃO DISPÕEM DE RENDA PARA TER ACESSO A MEDICAÇÃO 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: METRATOXITO AZULFIN ARAVA E CORTICOIDES, Positivo: INICIALMENTE RESOLVEU MAS COM CONTINUIDADE VIERAM EFEITOS COLATERIAS , Negativo: DORES DE CABEÇA, NÁUSEAS, PERDA DE EFEITO E RIGIDEZ E DORES ARTICULAÇÕES
05/12/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
05/12/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
12/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
05/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Precisamos de novos medicamentos, para essa doença que ocasiona muita dores, e os medicamentos são caros. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Colágeno tipo dois, com paracetamol manipulado, quando estou com muita dor tomo lisador, e massagem com bálsamo bengue., Positivo: Poucos pois NÃO está resolvendo. Continuo com dor., Negativo: NÃO funcionam. 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fisioterapia, hidroterapia metotrexato, arava, prednisona etc.alivio, Positivo: Alívio das dores, prednisona, fisioterapia, hidroterapia, Negativo: Metotrexato, dor de cabeça , pressão alta, abdome distendido, desconforto gástrico</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Se é um novo medicamento com perspectiva de melhoras. Porque não tentar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona, cloroquina, metotrexato, azatioprina, Positivo: Alivia a dor nas articulações por um período, Negativo: Náuseas, sono, vômito, diarreia</p>
06/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humira ,embrel, Olumiant, Positivo: Acompanhei de perto pessoas que possuíam AR, e o fato do Humira ser injetável, era um obstáculo para o paciente. Já vi pacientes melhorarem muito rápido dos sintomas com o uso de baricitinibe., Negativo: NA</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: NA, Positivo: NA, Negativo: NA</p>
06/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Se existe mais um medicamento para pacientes de AR, porque não libera-los? Nos pacientes de AR merecemos uma vida digna, sem dores, inchacos e deformidades nas articulações.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Os últimos (2) dois, Positivo: Diminuem as dores, Negativo: Corticoides, adquiri cataratas, e metrexato anemia, cansaços e Aída inchaços.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ao longo da vida, muitos para dores, massoterapia, acupuntura, e fisioterapia., Positivo: Massoterapia e acupuntura, alívio nas dores.nos procedimentos citados acima., Negativo: Não houve efeitos negativos, e sim o auto custo.</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Pq os remédios pra tratar essa doença deveria ser de graça ou bem mais em conta</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol 400mg, Positivo: Me sinto melhor menos dores ou rigideis pela manhã , Negativo: Muito caro</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Condres 40 mg , Positivo: Melhorei bastante muito bom , Negativo: Muito caro poderia ser de graça esses medicamentos</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: 1- Infiximable, 2-akinerra3-cinzea pergol (em uso), Positivo: 1-melhora considerável dos sintomas2-melhora considerável dos sintomas3-melhora dos sintomas , mas não prolongado até aproxima aplicação , Negativo: 1- choque anafilatico e processos alérgicos constantes2- choque anafilatico, síndrome de sjogren 3- sucessivas infecções, processos alérgicos constantes, imunidade muito baixa,aumento de seguranças mucosas e olhos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AravaMetrotexato Reuquinol, Positivo: Em todos houve melhora nos sintomas, Negativo: Arava com o tempo não fazia mais efeito Metrotexato desenvolvei hepatite medicamentosaReuquinol (em uso) maior secura na boca e olhos</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, arava, certulizumabe, Positivo: Tecnomet tem a opção injetável, sem precisar refrigeração Arava é de fácil tomada, 1 comprimido por dia.Maior efeito positivo vi no certulizumabe/cimzia, melhor controle dos sintomas sem tantos efeitos colaterais imediatos. , Negativo: O tecnomet causa muito mal estar imediato, com náuseas e cefaléia intensa, além de alterações hepática no uso prolongado. O arava não controlou bem as crises inflamatórias nas articulações. O cimzia não sei se dores de cabeça eventuais e vertigens estão relacionadas ao biológico, assim como ganho de peso.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não conheço esse medicamento. Mas se existe outros devemos ter acesso o que uso me da muito efeito colateral Metrexato e Azulflim, com ácido fólico. Fico com a garganta fechada, wuebra unhas. Horrível, mas se não tomo doi muito corpo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrexato, Azulflim, ácido fólico, vitamina D, linhaça, Positivo: Melhora ibflamação pernas, punhos e quadril, Negativo: Ressecamento, garganta inchada, dor de cabeça, pressão subiu.</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Porque sofremos tanto com essa dores, que nos incapacita para o trabalho, para uma ativa, sao dores que nao passa com nada e cada dia que passa, vamos ficando cada vez mais debilitados e cansados de tanto tomar remedios e nao ver nenhum resultado. Acredito na importância a incorporação de outros medicamentos, para que possamos ter uma esperança mesmo que pequena de levar uma vida com qualidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já tomo Adalimumabe, reuquinol, prednizona, azatioprina, Positivo: Tem muitos efeitos positivos, com ele eu consigo andar mesmo que arrastando, Negativo: Também tem muitos efeitos negativos: enjoo, falta de apetite, azia, tonturas, reflexos, nauseas</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sou paciente gostaria de usar esse medicação junto com acompanhamento reumatológico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotrexato e leflunomida, Positivo: Diminuíram os inchaços., Negativo: Efeitos colaterais muita azia</p>
05/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, É uma nova possibilidade de tratamento que pode ajudar muitos pacientes que não estão controlados hoje com os tratamentos atuais, principalmente quando se fala de dor e função física</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fisioterapia varios atinflamatorios sem resposta ao problema, Positivo: Sem respostas nao melhorou nada, Negativo: Sem efeito</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Se o medicamento pode ajudar a melhorar a qualidade de vida dos pacientes, deve ser disponibilizado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enbrel. Infliximabe. Dalimumabe, Positivo: Esses medicamentos ajudam a diminuir as dores e permite a execução de atividades que não é possível sem o medicamento., Negativo: Esses medicamentos diminue muito a nossa imunidade. Temos que ter uma atenção redobrada com relação a várias doenças.</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, É necessario ter mais um medicamento para atenuar os efeitos da Artrite Reumatoide em pessoas que não tem resultado com os medicamentos atuais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe e Leflunomida, Positivo: Redução dos efeitos de deformidade com adalimumabe e leflunomida redução da inflamação., Negativo: Efeito colateral como diarreia com a medicação adalimumabe e inchaço e ganho de peso com o leflunomida.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira(adalimumabe)MetotrexateAravaCorticóide Actemra (tocilizumabe)Orencia , Positivo: Apenas o actemra (tocilizumabe) pois fez a artrite entrar em remissão. Parei de tomar para engravidar, e ao retornar ao tratamento, não fez mais efeito. Nenhum dos outros medicamentos nunca me fizeram bem. Nem o atual que é orencia. Ainda estou tentando achar algo que consiga freiar a doença., Negativo: Muitos efeitos colaterais.. cansaço, sono, celulite, ganho de peso, imunidade baixíssima trazendo outras complicações.</p>
05/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dif cloroquina, tenoxicam, deflazacort, famotidina, codeína, ami tricotilomania, move, ac hialurônico, ciclobenzaprina., Positivo: Amenizou a dor, Negativo: A dor não passou totalmente, tive muita sonolência, estou muito mal do estômago até hoje, tremedeira e estou com muita ânsia de vômito, isso tem atrapalhado muito para conciliar com o meu emprego.</p> <p>3ª - Não</p>
06/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, adalimumabd, Positivo: Adalimumabe ajuda mas continuo com fortes.dores , Negativo: Metotrexato usei por.pouco tempo. Afetou meu fígado e os efeitos adversos eram.muitos.como fortes dores de cabeça, tontura, muita fadiga, ânsia de vômito...</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anti-inflamatório e corticoides, Positivo: Especialmente o prednisona surtiu efeito muito positivo, Negativo: Não tive .</p>
20/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Arava, Orencia, Humira, cinzia, mabtera, metotexate, Positivo: Orencia e Cinzia, Negativo: Sem resposta para os demais</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Ainda não conheço</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Leflunomida, Positivo: Parou um pouco as dores, Negativo: Só usei um</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Só usei o leflunomida, Positivo: Ainda não conheço, Negativo: Ainda não conheço</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, prednisona, arava, leflunomida, Positivo: Melhora das dores por um tempo, Negativo: Dor no estômago, problema na visão</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Não permite q as pessoas afetadas c a doença tenha acesso ao medicamento. Pessoas com nível de limitações precisam melhorar a qualidade de vida e locomoção.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infelizmente não lembro o nome específico do medicamento. Mãe o procedim foi chamado popularmente de infiltração., Positivo: Após a aplicação , tive q continuar c exercícios fisioterapêuticos p alcançar progresso no tratamento., Negativo: Logo após a aplicação senti dores e inchaços no local, por quase dois dias.</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não por ter eu quero um medicamento que poça me ajuda</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o metrotexato prednisona, Positivo: Me tira um pouco da dor, Negativo: Me deixa muito enjoada com dor de cabeça e febre l</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: O. Leflunomida me tira as dores , Positivo: Tira as dor e me faz bem, Negativo: O metrotexato e prednisona me dá e</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Adorei está publicação ..Passarei para outras pessoas pra mim j</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz vários medicamentos que só cheguei a tomar por alguns dias me fez mal tenho um rim só E tenho se acompanhar por médicos Sinto muitas dores nas juntas, Positivo: Não sei se meu médico acha que não devo mais tomar nenhum remédio só fazer exercícios e fisioterapia, Negativo: Não tive revolta</p> <p>3ª - Não</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço acompanhamento com reumatologista a vários anos, já tomei diferentes medicamentos e a doença continua ativa e progredindo. Além dos medicamentos foi proposto o pilates, no entanto, devido outros problemas de saúde, no momento foi suspensa esta atividade., Positivo: Temporariamente diminuí as dores, com o tempo de uso, elas voltam novamente , Negativo: Apenas que não dão conta de resolver o problema</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sou a favor dos medicamentos que podem reduzir os sintomas e a evolução desta doença e, que proporcionem melhora da qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, leflunomida, prednisona, betametaxolona., Positivo: Acredito que até hoje, 07 anos de tratamento, os efeitos maiores são os positivos. Meu tratamento nunca foi interrompido e tenho uma melhora significativa., Negativo: Diarréia, edema, queda de cabelo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Quem tem uma doença autoimune sem cura incapacitante deveria ter direito de ter todos os medicamentos aprovados pela anvisa a sua disposição. Artrite reumatóide é de difícil tratamento e há variados protocolos que nem sempre reagem nos pacientes da mesma forma. Logo, ter mais uma opção de tratamento é sempre positivo para o paciente. Muitas vezes, medicamentos param de funcionar e o paciente tem que buscar um novo. Quanto mais opções, melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faco uso de orenca, metotrexato e reuquinol. Já usei arava., Positivo: O protocolo com a combinação de orenca, metrexato e reuquinol me dá a oportunidade de ter uma vida normal e sem dores e praticamente sem deformações. , Negativo: Não tenho efeito negativo algum do protocolo que uso. Com arava tive problemas nas taxas hepáticas e parei. Por isso faço uso de medicação biológica.</p>
22/12/2019	Instituição de ensino	<p>1ª - Discordo, O baricitinibe apresenta sólida evidência de eficácia no manejo de pacientes com artrite reumatoide que falharam ou foram intolerantes ao metotrexato. Marco entre os inibidores de Janus quinase, o baricitinibe demonstrou superioridade frente ao adalimumabe em termos de resposta ACR (20, 50 e 70) e em desfechos relacionados ao paciente, com maior eficácia e rapidez na redução da dor associada à doença. A eficácia clínica foi acompanhada de perfil de segurança similar aos imunobiológicos e ao tofacitinibe, fármacos já incorporados. Considerando que menos de 30% dos pacientes com AR alcançam a remissão com os fármacos disponíveis, a incorporação de novos agentes e novas estratégias será fundamental para dispormos de mais oportunidade de manejo e controle da doença. A posologia conveniente da administração oral e a vantagem de dispensar a necessidade da rede de frios (uma vez que é fármaco sintético) trazem a perspectiva da melhor adesão ao tratamento com potenciais reduções nos custos da logística dos imunobiológicos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Baricitinibe, Positivo: Rápida resposta com melhor controle da dor., Negativo: Não observados.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imunobiológicos (infiximabe, adalimumabe, etanercepte, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, tocilizumabe, rituximabe), Positivo: úteis para manejo da AR após falha ao MMCD sintético convencional, Negativo: Infecções diversas, falhas no acesso tornam a adesão ao tratamento um desafio.</p>
22/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Pois é uma forma de tratamento .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Prednisona., Positivo: Alívio das dores enquanto uso do medicamento , Negativo: Quando para de ingerir a medicação... as dores e atrofiação continua... medição com efeito colateral agressiva ... causou catarata na minha mãe.</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não conheço como funciona este medicamento se e de via oral ou injetável por isso não concordo, nem discordo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Se foi eficaz , precisa liberar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Relachantes musculares , Positivo: Não tira a dor, Negativo: Dor de estômago</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tecnomet, prednisona, cálcio, vitamina de , cloridrato de ciclobenzapina,pako, Positivo: Positivo, Negativo: Reumatologia só particular,exames particular, medicamentos particular</p> <p>3ª - Não</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Anrti Inflamatório , Positivo: Melhorou as dores , Negativo: Mexeu com meu estômago</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anti inflamatório , Positivo: Melhorou as dores, porém elas voltaram , Negativo: Meu estômago ficou prejudicado</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, remicad, orenca, Positivo: Melhora na condição paciente, Negativo: Com o passar do tempo vai perdendo a ação.</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: EnbrelAravaMetotrexate, Positivo: Enbrel estacionou a doença. Os outros nao foram positivos, Negativo: Arava diarreiaMetotrexate dor de cabeça, náuseas</p>
22/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, a saúde pública tem problemas de impacto muito maior que a AR, dentre os quais se encontra a péssima adesão a terapias antihipertensivas e antidiabéticas, em parte causada pela oferta de medicações com posologia elevada e não raro, IMPRATICÁVEL, havendo já no mercado drogas de uso mais confortável</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Acredito que o medicamento deveria estar em uso por pacientes primeiro,para que uma avaliação real da ação do mesmo possa ser analisada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato,Adalimumabe,Hidroxicloroquina,Leflunomida,cortisonas., Positivo: Adalimumabe: melhorou as dores e diminuiu as crises., Negativo: Metotrexato: em mim,não fez efeito retardante da doença. Queda de cabelo,enjôo ,vômito, dor de cabeça. Leflunomida: não aplacou as dores. Cortisonas: inchaço,visão tirva,queda de cabelos. Diminui as dores em curto prazo,efeito curto também.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: RelquinouEmbrey, Positivo: Normalização das taxas da artrite reumatoide. Principalmente embrey. , Negativo: Relquinou não ajudou no controle das taxas.</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, tudo que for para melhor a qualidade de vida será importante</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: corticoides,diprospan que não faz mais efeito e miosan, Positivo: diprosan foi o melhor,no começo tirava a dor por meses, depois por um mês ,depois quinze dias e agora não faz mais efeito., Negativo: engorda,tive quw operar da catarata e sem força muscular</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: diprosan,miosan,corticóides, Positivo: por algum.tempo.sem dor, Negativo: o corpo acostuma e não faz maia efeito.</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não conheço este medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Actenra. Toxilizumabe. Meloxicam, Positivo: O actenra tomei durante 3 anos . Foi otimo, pois a doença não evoluiu. Tomava uma vez por mês na veia. Melhorava as dores., Negativo: Quando ele está sendo injetado, queima um pouco. Sinto vômitos e sono, porém foi ótimo.</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AravaHumiraAzulfimMetrotexatoXeljans, Positivo: Diminuem as dores e evitam deformidades., Negativo: Baixa muito a imunidade. Tenho crises de sinusite mensalmente, mesmo após cirurgia de sinusectomia.</p>
23/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Entendo que a classe médica precisa de mais opções de tratamento para adequar as necessidades individuais dos seus pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Não concordo com a posição do governo em não oferecer novos tratamentos para artrite reumatóide. Tenho uma familiar com doença reumatológica que precisa de tratamentos novos para retomar sua qualidade de vida e poder trabalhar e cuidar do seu filho.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Antiinflamatório diverso, Positivo: Enquanto o medicamento atua, sem dor, passado o efeito, dor insuportável, Negativo: Não consigo fazer alongamento. Sinto tonteira.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Prevenir as sequelas da doença é muito mais importante e econômico do que cuidar posteriormente. Eu tenho a Artrite desde os meus dois anos, só tive o diagnóstico fechado depois de cinco anos com uma biópsia, mas mesmo assim eu não recebi os remédios corretos, não fiz fisioterapia e tenho TODAS as articulações do meu corpo danificadas, sou sustentada e cuidada por minha família e está situação seria diferente com o tratamento correto. É mais barato invalidar e depois aposentar as pessoas ou médica las corretamente?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sais de ouroCumprimineMetrogexatoLeflunomidaHúmidaVacina de BruxelasAASCortizonaAntiflamatorios, Positivo: Minha doença é classificada como gravíssima e cada medicamento foi importante por um tempo e depois perde o efeito, Negativo: Alguns melhoram as dores e não inibem a evolução da doença</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sofro diariamente com dores em todo o meu corpo...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Tratamentos inovadores e com a facilidade de serem orais são opções muito importantes para os pacientes. Minha sobrinha sofre com doença reumatológica e utiliza muitos remédios e não consegue melhorar por muito tempo e também tem muitos efeitos colaterais. Precisamos de mais opções de tratamento para doenças como a artrite.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Qualquer nova medicação deve ser aprovada!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tomei Arava por alguns anos, o que estabilizou a doença por um tempo. Quando deixou de fazer efeito e a sintomatologia voltou eu desisti do tratamento. A próxima medicação indicada era injetável e com resultados incertos. Também passei por falecimento do meu companheiro, a médica que me atendia saiu do SUS (Dra. Maria da Gloria). Parei com qualquer medicação, usando apenas paliativos para dor., Positivo: Em um primeiro momento o Arava permitiu que eu entrasse em diversas atividades voluntárias, cuidar do meu companheiro acamado. Fiquei menos sonolenta, pude iniciar caminhadas. Foi um período muito bom. Depois dos primeiros anos os efeitos foram diminuindo, hoje estou bem limitada nas minhas atividades., Negativo: Os efeitos benéficos foram passando, e o status quo anterior voltou. Não uso corticoides por opção, por ter asma tomei durante toda a minha infância e adolescência. O que causou excesso de peso e culminou com cirurgia bariátrica.</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Nunca ouvi falar desse medicamento, sendo assim não tenho como opinar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: MeterxatoAdalimumabe 40mg, Positivo: Adalimumabe aliviou dores lombares, dores nas pernas, braços , Negativo: Depois de pouco tempo de uso muita náusea usando comprimido do Meterxato e usado ejetavel também depois de pouco tempo náuseas.Adalimumabe não senti efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: MetrexatoAdalimumabe 40mg 2x mês, Positivo: Adalimumabe alívio nas dores braços, pernas e lombar, Negativo: Meterxato náuseas</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não domino o assunto. Apenas sofro com fortes dores acometidas por artrite reumatoide.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nimensolidalbuprofeno, Positivo: Alivia a dor , Negativo: Problemas estomacais.</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexsto me deu alergia Umira não fez efeito Cimzia efeito por um Tempo, ainda tomo mas não faz mais efeito como antes , Positivo: Como sou alérgico ao ácido acetil, dificulta e muito um medicamento que faça efeito de fato Sinto que minha doença evoluiu e cansei de ir á médicos..... , Negativo: Alergia ao ácido acetil</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Nao estou a par do assunto</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato,prednisona,diacereina meloxicam cloroquina famotidina, Positivo: Tive alivio das dores, Negativo: O unico q me da efeito colateral é a prednisona: inchaço e no inicio dores de estomago</p>
22/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, O pacientes com artrite reumatoide grave como eu devem ter a disponibilidade de vários medicamentos. Eu mesma já apresentei intolerância hepática a certo medicamento e reação alérgica sistêmica a outro. Já estou na quarta opção de medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: MtxBiologicosArava, Positivo: Não tive, Negativo: Intoxicação hepaticaReação alergica</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: MtxAravaBiologicos, Positivo: Nao tive, Negativo: IntoxicaçO hepaticaReação alergica</p>
22/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Todo e qualquer mesicamento disponivel pode e deve se usado para melhora de nossa qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: OrenCIAArava Abatecepte, Positivo: Melhora nas dores , Negativo: Já peguei uma bactéria bem resistente</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Uma forma de tratamento ainda não utilizada 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona , Positivo: Alívio imediato das dores enquanto utilização da medicação , Negativo: Anemia , perda da visão por catarata , causada por uso prolongada ao corticóides
22/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Necessidade 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Pregabalina duloxetine mimpramin, Positivo: Não obtive muito sucesso uma vez q o corpo se adaptou logo já não fazia mais efeito, Negativo: Dores de cabeça nausea enjojo
20/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Os pacientes precisam de um tratamento de qualidade e seguro pois a doença atinge muito rápido o individuo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Abatcepte , Positivo: O efeito é rápido não me causou os sintomas que fizesse desistir de tomar ., Negativo: Eu acho que o único efeito negativo e o que vai vim com o tempo .
21/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Tenho artrite reomatoide sofro muito 2ª - Não 3ª - Não
21/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Se for eficaz a dores, tem que ser disponível ao sus 2ª - Não 3ª - Não
21/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
21/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
21/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Não posso dizer muita coisa,já que ainda não consegui passar no especialista ,estou a anos esperando vaga e até agora nada,por enquanto é somente uma suspeita do clínico geral que eu passei e fiz alguns exames de sangue. A única certeza que tenho é que sinto muitas dores nas minhas juntas todas. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/12/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo, Temos Direito à saúde pública! Pagamos tanto imposto pra que? 2ª - Não 3ª - Não
21/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Tudo que for pela saude e maisbem estar pela saude melhor é muito triste sentir dor. A doe é onstante 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Arava Cloroquina atualmente Metroxate Naploveno tilex , Positivo: Melhoras na dor Ameniza , Negativo: Dor de cabeça enjoo mal estar queda de cabelo fadiga
21/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Discordo pois é preciso que seja encorporado essa medicacao no Sus e disponibilizado aos ipacientes que necessitam. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato e Leflunomida , Positivo: Metotrexato não senti muita melhora nas dores e sentia mal estar o dia todo. Leflunomida iniciei agora há 4 dias. , Negativo: Metotrexato me dava enjôo durante o dia. Tirou todo sabor da comida e não tinha vontade de me alimentar. 15 dias após iniciei uma tosse seca dia e noite, me senti muito mal , tive uma crise de dor que foi preciso ir para o hospital tomar medicamentos. Minha imunidade caiu muito.
21/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Precisamos estar sempre em busca de melhorias de vidas,estou há 9 anos tentando uma qualidade de vida melhor,tive diagnóstico muito tardio,talvez seja o que preciso para continuar na luta . 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato,Hidroxicloroquina,Leflunomida,Golimumabe,Abataceptet,Seququimumabe,Actenra,Citrato de Tofacitinibe (sem melhoras)Iniciarei o tratamento com Humira aguardando disponibilidade, Positivo: Não obtive resultado positivos , Negativo: Não houve melhoras no meu caso
22/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
21/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Leflunomida , Positivo: Ainda não vi efeitos positivos. , Negativo: Nenhum
21/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Se existem alternativas de tratamento, elas devem ser utilizadas, para minimizar o sofrimento dos pacientes... 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexate, hidroxicloroquina, sulfasalazina., Positivo: Todos ajudaram no controle da dor e das informações, em períodos diferentes., Negativo: Metrotexate- afetou meus pulmõesHidroxicloroquina - me deu retinopatia.Sulfasalazina - em teste no momento...

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
20/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe e tocilisumabe, Positivo: As dores e inflamações articulares diminuíram em 70%, Negativo: Vômito, queda de Cabelo, hipertensão e hipoglicemia.
20/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não conheço o baricitinibe 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe aplicado intravenoso a cada secenta dias., Positivo: Não tive melhora., Negativo: Só perda de tempo.
20/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Tofacitinibe humira, Positivo: Tofacitinibe teve uma ótima resposta melhorou a vermelhidão e , Negativo: Humira não deu efeito 3ª - Sim, como paciente, Qual: Mtx, Positivo: Em associação deu muito certo, Negativo: Mas acabou com a parte gastro
20/12/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo, O baricitinibe se mostrou um importante medicamento para o tratamento da artrite reumatoide, uma doença que afeta milhares de pessoas no Brasil e de um grande impacto na qualidade de vida, incluindo a vida pessoal e profissional dos brasileiros. O baricitinibe é um medicamento novo e revolucionário que pode e vai melhorar muito a qualidade de vida dos brasileiros, principalmente aqueles que não possuem condições financeiras para um tratamento de primeira linha e vem sua vida profissional e pessoal sendo fortemente impactada pela artrite reumatoide. 2ª - Não 3ª - Não
20/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Gostaria de saber mais sobre o assunto 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Já usei vários mas a 10 meses estou usando etanercepte , Positivo: Amenizou muito os sintomas e graças a Deus consegui fazer o tratamento pelo SUS pois é caríssimo, Negativo: Em geral os remédios são caros e no meu caso eu não me sinto 100% , ainda sinto dores, suportáveis mas não consigo levar uma vida normal por conta disso
20/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Se a medicação se faz necessária e é eficiente temos que tê-la! 2ª - Não 3ª - Não
20/12/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo, Discordo porque pode ser um medicamento que ajude os pacientes. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
20/12/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
12/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não sei o que é ! 2ª - Sim, como paciente, Qual: Fisioperapia.Remedios: miosan, diclofenaclo de potássio, infralax, nimesulida, maxsulida, diprospan, etcInfiltração.Palmilhas., Positivo: Nenhum remédio foi positivo p mim., Negativo: Gastrite. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Infiltrações e fisioterapia.Diversos remédios sem êxito., Positivo: Infiltração foi o melhor ate agora., Negativo: Todos me atinge o estômago e fígado.
21/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Estou com esta doença já estou ficando com os dedos das mãos deformado e não tenho condições de pagar a consulta preciso de um tratamento que venha me ajudar a parar a doença .. 2ª - Não 3ª - Não
21/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Qualquer medicamento q tem como finalidade melhorar a qualidade de vida de pessoas com artrite reumatóide, tem q ser incorporado. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Somente antiinflamatórios, Positivo: A dor melhora , Negativo: Ataca os rins
23/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Celecoxibe, torsiilax, diclofenaco, prednisona, tramal,, Positivo: No inicio fazia efeito, hj só dor., Negativo: Reacoes aleegicas, enjoos, mal.estra, queda pressão
22/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Tenho artrite reumatoide , interrompi o tratamento a11 anos e tive uma crise muito forte recentemente acredito que todo medicamento no sentido de nos da qualidade de vida é válido . A doença nos entristece é também limita. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Azufan , Positivo: Não tinha rigidez e as dores ficaram controlada na época , Negativo: Náuseas 3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona + flancox 500, Positivo: Alívio da dor e fadiga, Negativo: Náuseas mal estar
22/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Gostaria de conhecer novos medicamentos pois ja tentei varos 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Atrlive, Positivo: Sim ela passava a dor mais já estava tomando 3 comprimidos por dia, Negativo: Muito carro
22/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Sinto muitas dores 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Não tive , Positivo: Não sei , Negativo: Não sei 3ª - Sim, como paciente, Qual: Colágeno , Positivo: Uma tempo maior entre as crise , Negativo: Ainda tenho crise

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, leguminosas, sulfa, Positivo: Melhorou só a psoríase, Negativo: Formigamento em MMII
22/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
22/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários já perder a conta de qtos , Positivo: Praticamente nem UM , Negativo: Só sinto alívio enquanto estou fazendo uso do medicamento
22/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Tenho artrose 2ª - Não 3ª - Não
22/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Todo recurso medicamentoso deve ser disponibilizado ao paciente pois há muitos q não tem resposta positiva aos tratamentos já existentes, seria mais uma chance de uma sobre vida melhor depois do diagnóstico trágico q é para nós portadores de AR. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, leflunomidaa , Positivo: associação do metrotexato com o leflunomida me deu qualidade de vida , pois as dores diminuíram muito, a rigidez matinal tbm e as deformações estacionaram., Negativo: Queda de cabelo perda do tônus muscular
21/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não estou informada sobre esse assunto 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Mabhetera - celjanz e outros .., Positivo: Controle do avanço da AR mas só durante um certo tempo de uso, Negativo: Queda de cabelo fraqueza enjoo
21/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: CimziaTocilizumabeos , Positivo: Tendo uma boa resposta, Negativo: Efeitos colaterais
21/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não conheço esse medicamento. Não sei seus efeitos negativos. Tenho retinose pigmentar, os seus efeitos poderia prejudicar minha visão? 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Remicad, Embrel., Positivo: Remicad: no início do tratamento apresentou uma melhora significativa. Ao longo do tratamento não fez mais efeito.Embrel: em tratamento sem melhoras., Negativo: Remicad: sem efeitos negativos. Embrel: reação alérgica.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Tem menos de um mês que fui diagnosticada com artrite reumatoide ainda estou estudando e conhecendo a doença ainda não sei nada sobre esse medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: Tem 15 dias que estou em tratamento ainda não tive reações positivas , Negativo: Os efeitos colaterais</p>
21/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Considero que todo cidadão tem o direito a novos medicamentos, uma vez que nem todo organismo corresponde satisfatoriamente a determinadas substâncias. Assim sendo, é de suma importância incorporar o baricitinibe à lista de medicamentos disponibilizados pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adalimumabe(humira) intramuscular, entre outros corticóides que não me recordo mais o nome., Positivo: Em menos de três meses as articulações afetas "retomaram" sua condição normal., Negativo: No início do tratamento, queda de cabelo, mal estar.</p>
21/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tecnomet, Positivo: Alívio das dores, Negativo: Efeitos colaterais como enjôo, tontura, dores de cabeça, queda de cabelo, fadiga extrema</p>
21/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Acredito que quanto mais terapêuticas disponíveis para o tratamento dessas doenças crônicas mais opção os especialistas terão como alternativa de tratamento, levando em consideração que nem todos os pacientes respondem da mesma maneira as terapias já existentes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Eu ainda não tinha ouvido falar nem li nada a respeito desse medicamento, mas se é pra melhorar a vida de quem tem essa doença eu concordo com a incorporação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predsim, metotrexato, reuquinol, nimesulida, aceclofenaco, ibuprofeno, Positivo: Menos: rigidez, inchaço, dor. Mais: mobilidade, qualidade de vida, Negativo: Olhos secos, retenção de líquido, dor no estômago, enjôo, pressão alta</p>
21/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, metrotetaxe, ácido fólico, Positivo: Todos tiveram efeitos duradouros., Negativo: Diarréia, dor de cabeça.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Predisim 40mg, Positivo: Alívio das dores e inchaco, Negativo: Problemas renais
21/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, não sei o que é baricitinibe 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Voltarem, Cetoproceno , Feldene , Bezerol, Canela de Velho , Garra do Diabo ,Sucupira, Positivo: todos eles aliviam a dor , melhoram a flexibilidade das articulações , realçam e tiram o cansaço, Negativo: inchaço , redução do funcionamento dos rins , retenção de líquidos, a Canelha depois de algum tempo dá queimação no estomago
22/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Metrexato, Positivo: Impedia que os dedos ficassem tortos ., Negativo: Não aliviava as dores, por isso tomava outros medicamento analgésicos. 3ª - Não
21/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Pregabaluna gabapentina codeina, Positivo: Não muitos , Negativo: Sono tontura
23/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Se é um remédio com eficácia comprovada, porque não disponibilizá-lo? Se é um remédio muito eficaz e podemos torná-lo em casa, por que não facilitar? Só nós portadores de artrite reumatoide sabemos o quão é difícil nos locomover toda vez que temos que tomar o biológico. Então sou totalmente a favor da incorporação do baractinibe no SUS. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Tofacitinibe , Positivo: Melhoria da dor, inchaço e inflamação., Negativo: Falta de apetite. 3ª - Sim, como paciente, Qual: EmbrelHumiraTocilizumabe, Positivo: Humira:diminuiu a inflamação nas articulações das mãos., Negativo: Embrel:não melhorou os sintomasHumira: não aliviou totalmente os sintomasTocilizumabe: não melhorou os sintomas
23/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Nao tomei esse remedio 2ª - Não 3ª - Não
23/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Se faz bem para os pacientes oque discordar 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Predinisona , Positivo: Ameniza a dor , Negativo: Provoca inchaço
23/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: Alívio da dor,e melhora da inflamação, Negativo: Queda de cabelo

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sou portadora AR, ninguém pede pra adiquirir a doença. Ocorre um transtorno que ninguem descobriu ainda de onde veio. Então nós precisamos ser melhor vistos, amparados. Uma doença auto-imune, precisa em todo sentido apoio, medicações, principalmente incorporado do SUS. Milhares de mulheres sofrem dores do alto da cabeça a ponta dos pés, sem ter ao menos o acesso a consulta que demorada pelo próprio sistema SUS. Então quando se dá conta não tem como dá jeito em uma causa que devasta nossa saúde.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: MTX, Prednisona..., Positivo: Periodicamente tomo e sinto bem , ainda bem descobria tempo pra cuidar, Negativo: Efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: MTX, Prednisona..., Positivo: a 5 ANOS TOMO E TENHO MELHORADO, Negativo: Efeito colateral forte e dores</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Para uma melhor qualidade de vidaÉ obrigação constitucional do Estado fornecer medicamentos e atendimento á saude</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AravaHumiraEmbrel TefacitinibeMetctrexato, Positivo: Melhora dos sintomas com todos os produtod, Negativo: Arava deixou de fazer o efeito desejadoHumira causou insuficiencia respiratoriaEmbrel reação alérgica metctretrato causa fadiga queda dos cabelosTefacitinibe causa franqueza</p>
23/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Os pacientes merecem uma chance de eliminar ,tratar a dor , ou o que seja possível pra melhorar a qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nao lembro, Positivo: Alivia os sintomas e diminui o inchaço e a dor, Negativo: Altera função hepática</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sou portadora de artrite reumatóide. O tipo da minha artrite é grave. Outros tratamentos não deram certo. E a baricitinibe. Por favor, portadores de artrite moderada ou grave que não tem boa aceitação com medicações, precisam de mais opção de tratamento. Não tire esse direito. Eu só quero ter o meu direito de ter qualidade de vida e poder viver sem dor,cansaço extremo, poder cuidar dos filhos, arrumar a casa, poder fazer a minha higiene pessoal sem ajuda. Essa medicação pode ser a felicidade de alguém.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercept, Rituximab, adalimumabe e tocilizumabe , Positivo: Um boa resposta. Diminuição da fadiga, diminuição das dores, edema, rumbor nas articulações. Diminuição das dores musculares (com a dor a intensidade das dores os músculos ficarem tensionados e causam dores pelo corpo) e diminuição do uso dos analgésicos e corticóides., Negativo: Um dos efeitos e o cansaço e dores de cabeça (Etanercept, Rituximab, adalimumab) e reação alérgica da Rituximabe. porém é uma ótima medicação. Metratexato causa dores de cabeça, cansaço e naáusea.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol, Metratexaro, Etanercept, Rituximab, adalimumab e tocilizumabe , Positivo: As medicações Reuquinol, Metratexaro, Etanercept, Rituximab, adalimumab e tocilizumabe tive um bom retorno como diminuição das dores e da fadiga,diminuição da rigidez matinal, diminuição do edema e rumbor das articulações. Todas tive de uma certa forma um bom retorno, diminuiu dores insuportáveis e cansaço extremo. Só parou de fazer efeito, pois o tipo de artrite que tenho é muito agressiva., Negativo: Reuquinol: Não tenho. Talvez fadiga.Metratrexato: cansaço, náusea e dor de cabeça.Etanercept: cansaço.Rituximab: cansaço, náusea e dor de cabeça. Dores mais intensificada na articulações na primeiras doses.e reação alérgica.Adalimumab: cansaço.Tocilizumabe: cansaço.</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Todos tem que experimentar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Certolizumabe , Positivo: Esta ajudando , Negativo: Nao sinto efeitos negativos</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Os inibidores de janus quinase, constituem uma nova classe terapêutica de ação específico alvo e são uma importante oportunidade de tratamento para os pacientes com artrite reumatoide.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou paciente de artrite reumatoide desde 2006, já utilizei todos os DMARDs sintéticos e 4 moléculas biológicas, trilhando uma jornada de 13 anos composta por múltiplos medicamentos. , Positivo: Os efeitos positivos sem dúvida é o controle da atividade inflamatória e recuperação da qualidade de vida. , Negativo: O lado negativo do tratamento da artrite reumatoide está ligado a efeitos colaterais de medicamentos sintéticos antigos, que muitas vezes coloca a vida do paciente em risco, a exemplo da minha experiência, passei por 2 hepatites medicamentosas usando medicamentos orais antigos e altamente hepatotóxicos, por isso é de grande relevância ter acesso a medicamentos orais que sejam modernos, com efeito de controle da doença e sem agredir nosso organismo. Como paciente é importante ter acesso ao Baricitinibe como uma oportunidade de tratamento que seja efetiva e segura.</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Precisamos de opções para nosso tratamento,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mtx, azatioprina por último o Adalimumabe, Positivo: ,o que controla minha artrite e a Adalimumabe,eu não posso ficar sem essa medicação, Negativo: O mtx meu organismo rejeitou sem condições para o uso do controle da doença, o azatioprina piorou o quadro da artrite ,tive até infecção no olho chamada esclerite</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Para anenizar a for tudo vale</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato , Positivo: Tinha os defis aleijado 5, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários , Positivo: Sim melhoras , Negativo: Nenhum</p>
23/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo totalmente!Pois, só nós, portadores de Artrite reumatóide é que sabemos o quão importante é a incorporação dessa medicação. É como uma “luz no fim do túnel”!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato AdalimumabeAbataceptet PrednisonaPermeseTecnometTodos os anti-inflamatórios possíveis Hidróxido Cloroquina Leflunomida, Positivo: Estamos, eu e minha médica, numa constante luta pois minha artrite é mito agressiva e as medicações acabam tendo um curto prazo com efeitos positivos., Negativo: Mal estar, fadiga, alteração pressão arterial, aumento excessivo peso, problemas dermatológicos na pele, muita queda de cabelo...</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Querio. Fazer uma tratamento que Anelise minhas dores</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Corticos, Positivo: Me sentir bem, Negativo: Continuo sentindo dores</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticos, Positivo: Continuo com dores, Negativo: As dores não param</p>
23/12/2019	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo, A artrite reumatoide é uma doença crônica, incurável e de difícil controle, muitos pacientes em tratamento com os medicamentos biológicos não tiveram boa resposta terapêutica, somando ao longo dos anos uma jornada repleta de tentativas frustradas. Dessa forma, os pacientes com artrite reumatoide precisam ter acesso a tecnologias novas, que atuam diretamente no alvo da inflamação, como é o caso do medicamento Baricitinibe que cumpre seu papel de inibidor de janus quinase, agindo diretamente no alvo inflamatório. Um dos grandes benefícios do baricitinibe é a oportunidade de adesão, pois sabemos que na artrite reumatoide a adesão é um grande comprometedor da qualidade de vida e da ampliação dos custos de tratamento da doença. Por ser um medicamento oral, de uso único diário, baricitinibe amplia a possibilidade de adesão e confira ainda uma oportunidade de ser usado em monoterapia, sem precisar de cadeia fria ou centro de infusão, baricitinibe diminui o custo de tratamento da doença. Os medicamentos orais fazem parte do presente e do futuro no tratamento da artrite reumatoide, nós do Grupar/EncontrAR segundo a ótica do paciente e com base em dados de vida real, defendemos que considerar os novos medicamentos orais para o tratamento da artrite reumatoide, deve ser uma prioridade nas diretrizes de tratamento, pois a Conitec precisa considerar os custos de implementação de uma tecnologia com base nas oportunidades de diminuir outros custos que nem sempre estão diretamente ligada a fonte pagadora do PCDT de AR. Baricitinibe é medicamento oral indicado em monoterapia (usado sozinho) ou em combinação com metotrexato (MTX) para o tratamento de pacientes adultos com artrite reumatoide ativa moderada a grave, com resposta inadequada ou intolerância a um ou mais antirreumáticos modificadores da doença (DMARDs não biológicos e biológicos). A indicação de baricitinibe deve ser uma decisão compartilhada entre médicos e pacientes e não baseada em fatores econômicos que não olham integralmente a jornada do paciente. Os medicamentos orais são importantes, por considerar a ampliação do acesso com equidade diante das diferenças socioeconômicas e clínicas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Quanto mais pacientes e mais medicamentos disponível melhor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel, rituximabe, humira, Adalimumabe, inflimimabe, Positivo: Amenizou as dores articulares , Negativo: Meu exame ppd teve alteração</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, A sociedade tem milhares de brasileiros que sofre com essa doença entre eles crianças adultos e jovens inclusive idoso também. Entretanto são pessoas que não tem renda pra tá dispondo pra pagamentos de medicação em farmácia particulares. O sus disponibilizando esse medicamentos já é uma ajuda pra nós paciente de AR. Sou Priscila faço o uso de outros medicamentos, mas quem sabe um dia eu venha a usar esse mesmo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Arava, Embrel, Humira, Tocilizumabe é o meu atual. Entre muitos outros que já não me lembro mais o nome. , Positivo: Atualmente estou em uso com o tocilizumabe. Todos os outros anteriores não surtiu efeito de melhora. Hoje estou estavél. , Negativo: Humira por exemplo não passava as dores e deu muita queda de cabelo. Embrel é humira, foi apenas fraco ñ tive efeito colaterais apenas não passava as crises de AR.</p>
23/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metotrexate + leflunomida + adalimumabe, Positivo: Reversão da inflamação / drogas que modificam o curso da doença , Negativo: Metotrexate- queda de cabelo , hepatotoxicidade Leflunomida - HÁSA dalimumabe - reativação de doenças latentes</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Biologico, Positivo: Nh, Negativo: Nh</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tecnomet, meloxicam e tofacitinibe!, Positivo: As dores desapareceram e a minha qualidade de vida melhorou muito!, Negativo: O Tecnomet dá um pouco de enjoo no primeiro dia.</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tecnomet (metotrexato); ácido fólico; predinisona; Vimovo; Artrosil, Positivo: Desinflamação, Negativo: O custo dos medicamentos para um tratamento mais avançado são muito elevados financeiramente</p>
23/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Por que é uma medicação que pode trazer uma melhor qualidade de vida para estes pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercept, Abatacept, Orenzia, e Metotrexato., Positivo: Por algum tempo houve melhora, mas não me adaptei., Negativo: Dores e fadiga e muito cansaço.</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sou portadora de AR e seria excelente ter um remédio que não dependesse de refrigeração</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Arava - não funcionou. Infliximab, após 5 infusão não funcionou . Depois Humira estou na segunda aplicação . , Positivo: Infliximab melhorou as dores . , Negativo: Metotrexato - alergias . Arava - diarreia - infliximab minha mão continuou a entortar . Humira: em experiência</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Eu acho que torna a vida do paciente mais fácil se fizer o efeito desejado no meu caso mesmo se preciso fazer infusão tenho que fazer em outra cidade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azulfim,Humira,Actenra,Arava,Tocilizumabe, Positivo: Desses só o Tocilizumabe me fez ficar sem dores mas tive que suspender por que subiu demais às enzimas do fígado, Negativo: E que não fizeram efeito</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metratrexato, Positivo: Alívio das dores por um tempo, Negativo: Usei com cautela, logo os efeitos colaterais não foram percebidos.</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: HidroxicloroquinaMetotrexato, Positivo: Pouca melhora nas câimbras dores e parestesia, Negativo: Sonolência, desconforto estomacal, pinicacao, queda de cabelo, desânimo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Somente uma pessoa que trava uma tremenda batalha contra a Artrite Reumatoide , acordando todas as manhas travada, muitas vezes nao consegue ter uma vida social, vive a depender dos outros para desenvolver tarefas simples como escovar os dentes ou pentear os cabelos, sabe o quanto é importante a incorporacao de novos medicamentos ao alcance de todos e como estamos falando desse novo medicamento baricitinibe da sua importancia para os pacientes do SUS , precisamos ter acesso ao mesmo, ja que muitas vezes ocorrem falhas de determinados medicamentos ja em uso e quem sabe ele seja mais uma porta para a remissao dessa tão sofrida e angustiante doença chamada AR.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Leflunomida, Metotrexato, Sulfassalina, mabthera. , Positivo: O controle das deformidades e um melhoramento na qualidafe de vida., Negativo: Queda de cabelo, diarreias, nauseas, e com o tempo o organismo começa a se acostumar com a medicação, nao fazendo mais tanto efeito como no início, havendo necessidade de mudanca dos mesmos, por isso à necesdidade da incorporacao do baricitinibe no SUS, porque a Artrite Reumatoide tem pressa.</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Nos pacientes de AR temos o direito de experimentar outros medicamentos. Tendo em vista que um medicamento não faz efeito por muito tempo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidroxicloroquina, Metotrexato, Tofacitinibe, Leflunomida, Positivo: Alívio de dores, Negativo: Hidroxicloroquina: não fez efeitoMetotrexato: náuseas, dor de cabeçaTofacitinibe: TromboseLeflunomida: queda de cabelo e diarreia.</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Precisamos de qualidade de vida. Com a medicação atual não consigo mais ter qualidade de vida.Me proponho a participar de qualquer programa para conseguir minha vida de volta.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Várias medicações imunológico e biologico, Positivo: Para mim o único efeito positivo e não ter grande deformidade , Negativo: Continuo com dor perdendo peso Atualmente não consigo trabalhar Não consigo dormir Não tenho qualidade de vida.</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Precisamos como paciente bte toda ajuda possível, pois os organismo com o tempo npassam a rejeitar os remédios habituais e com uma gama maior possível irá ajudar a nós paciêntes de artrite reumatóide e espondilite anquilosante , lupos, entre outras que causasm dores e inflamações no corpo prejudicando o indivíduo em sua rotina de vida diária etc</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sufasalazina, o fleximabe ou hamicade e uma dezena de remédio de farmácia para dores muscular , Positivo: A sulfadiazina é um remédio dos mais fracos pra um doente de artrites leva um tempão para sirtibum efeito pequenoO hamicade ou fleximabe é por sua vez bem mais forte e bem mais caro também segundo eu soube, Negativo: A sulfa ocorre vários efeitos como tonteira urina escuras enjôo etcO hamicade causa muito problema nas enzimas do fígado como gama GT, tgo, tgp Insônia , irritabilidade, ansiedade eyc</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Torsilax, trandeilax, diclofenaco potássico e sódico,etcGeralmente comprado farmácias sem receita, Positivo: Anestesia das dores por curto período de tempo, Negativo: Perda dos efeitos benéficos dos remédios de farmácia pois orgânismo já se acostumou porém os efeitos colaterais perduram como tonteira nazua baixa estima etc e algumas reação alergicas urticária manchas der pele</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Precsizamos de nova medicações</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Anti inflamatorios. Em geral e leflunomida!, Positivo: Leglunomida diminui a dor, mas não tira!, Negativo: Queda dos cabelos. Mudança na cir da pele. Descomforto abdominal inchaço abdominal gazes</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predinisona boca amarga gazes. Cansaço dificuldade pra dormir dor de estomago retenção de liquidos, Positivo: Predinisona Tira A Dor, Negativo: Cloroquina tira dor afeta a vista e muda a cor da pele e pode caysar demencia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Entendo que se há indícios de que o medicamento pode ser favorável ao tratamento e sendo o SUS um sistema público e gratuito, pautado nos princípios da universalidade e da integralidade, não há porque não incorporar a medicação no SUS. Nós pacientes com Artrite Reumatóide somos extremamente dependentes dessas medicações e cada organismo reage de uma maneira. Uma medicação pode não ser útil a um paciente e ser para outro. Pode fazer efeito por um tempo e deixar de fazer em outro. Quanto mais opções, melhor. Além do mais, no geral, são medicamentos muito caros para serem custeados pelo usuário.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato e Adalimumabe, Positivo: O Metotrexato não fez efeito praticamente algum, mas o Adalimumabe simplesmente me devolveu uma vida normal. Saí de uma condição de precisar de cadeira de rodas e estar afastado do trabalho para uma situação completamente ativa e com qualidade de vida , Negativo: O Metotrexato me trazia muito enjoô. O Adalimumabe não me trouxe até o presente momento nenhum efeito negativo.</p>
23/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Toda medicação, independente de custo , para pacientes crônicos, devem ser distribuídas pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: xeljanz , Positivo: redução das inflamações e melhora na dor, Negativo: infecções respiratórias recorrentes</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol, Metotrexato, Leflunomida , Azulfin., Positivo: Nenhum efeito positivo. , Negativo: Reuquinol tomei por anos e as dores só se intensificaram; metotrexato alterou minhas enzimas hepáticas; leflunomida me deu diversos efeitos colaterais, principalmente dores absurdas de cabeça; e o Azulfin afetou meus rins.</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Se for para aliviar os sintomas da doença, paciente precisa sim da medicação .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Artrolive, Positivo: No começo tive melhora agora estabilizou , Negativo: Não tive efeito</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Muito necessário para quem sofre de AR</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidroxicloroquina (Plaquinol), Positivo: Sem dores nas articulações, melhora na mobilidade, sem inchaços, estacionando deformações E evolução da doença, e conseqüentemente, sem dor, sem fibromialgia! , Negativo: Visão borrada e queda de cabelos. Riscos de retinopatia! Necessário acompanhamento oftálmico de seis em seis meses</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Todo apoi que recebemos é maravilhoso</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte Leflunomida , Positivo: O biológico não deu tempo de saber qual seria o resultado 2 meses tomando etanercepte pois descobri que estava com Hanseníase e durante esse tratamento fiquei só MTX e Predisona Agora faz 3 meses que tomo leflunomida mais ainda sinto muita dor , Negativo: Não fez efeito continuei com dor</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predisona tomo 5mg mais já tomei 20 mg por varias meses, Positivo: Melhorou o dor , Negativo: Incha muito</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Um tratamento mais eficaz de mais fácil acesso pois podemos tomar o remédio em casa sem precisar faltar ao trabalho como nós medicamentos em que se faz a infusão nas clínicas geraria menos gastos com laboratórios</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Abatacepte , Positivo: Entrei em remissão tenho poucas dores minhas deformidades cessaram meus exames estão ótimos , Negativo: Nenhum não tenho efeito colateral</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, É UM ABSURDO,SE O REMÉDIO FOI COMPROVADO QUE É PRA ARTRITE,NADA MAIS QUE JUSTO QUE ELE SEJA INCORPORADO NO SUS SIM! SÓ QUEM PASSA DOR SABE A IMPORTÂNCIA !!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: METROTEXATO,LEFLUNOMIDA E RITUXIMABE, Positivo: METROTEXATO no começo foi muito bom ,ajudou controlar a doença. LEFLUNOMIDA, tomo até hoje. RITUXIMABE ,fasso uso até hoje,foi o único que tirou minhas dores de vê, , Negativo: METRO TEXTO tive que parar, estava prejudicando o meu fígado!</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sim temos de ter novos medicamentos e experiências São para ajudar mais pessoas a nao passar por sequelas como eu tenho e ajudar mais é mais pessoas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Pois se traz benéficos pq sonegar a quem de direito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ibuprofeno beta trinta etc..., Positivo: Ameniza as dores quase nada mas amwniza, Negativo: Ganho peso inchaços</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, SABEMOS DOS RISCOS DE DIVERSOS TRATAMENTOS, CONTUDO, MUITOS PACIENTES JÁ NÃO POSSUI MEIOS DE TRATAMENTO, ESTA MEDICAÇÃO PODERIA SER UMA ESPERANÇA PARA QUEM AINDA SE ENCONTRA SEM UM MEIO DE MELHORA, PORÉM, ACHO NECESSÁRIO MAIS ESTUDOS IMPLANTADOS E ACOMPANHAMENTO IDEAL PARA PORTADORES DE AR POIS O SISTEMA DE SAÚDE É DEMORA E LENTE E MUITOS ESPECIALISTAS POSSUEM PRECONCEITO COM OS PORTADORES.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CICLOBENZAPRINA, MELOXICAN, DEXAMETASONA, DICLOFENACO, DIPIRONA, ALGUNS MEDICAMENTOS MOMENTANIOS PARA A DOENÇA, POIS AGUARDO A 1 ANO E 5 MESES PARA PASSAR NO ESPECIALISTA , Positivo: ALIO DE DORE MOMENTANIA E AJUDA A DORMIR , Negativo: NÃO É O MEDICAMENTO PARA USO ESPECIFICO DA DOENÇA, PROBLEMAS RENAIIS E ESTOMACAIS, TONTURAS E ENJOOS</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Acho que nós como pacientes temos direito ao medicamento, sendo que foi testado e é eficaz</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Rituximabe,, Positivo: Humira teve efeito esperado por um tempo. E atualmente uso Rituximabe que está sendo muito bom por enquanto., Negativo: Humira fez efeito um tempo mas foi bem rápido, não tive efeitos colaterais. Rituximabe difícil de conseguir ligar para aplicação mas não impossível. Sem efeitos colaterais no momento.</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Todo cidadão tem direito à auxílio, e por se tratar de uma doença autoimune e que pode limitar o paciente precisa sim de medicação gratuita.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: Ajuda na inflamação das articulações permitindo um melhor qualidade de vida ao paciente, Negativo: Alteração no fígado e queda de cabelo</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Como paciente de artrite reumatóide entendo a importância da liberação do medicamento pelo SUS e creio que a decisão de incorporá-lo ao tratamento deve ser do médico e do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Estou em tratamento da doença com o medicamento metotrexato, ácido fólico e corticoides. , Positivo: Os medicamentos utilizados são de extrema importância para o controle da doença e melhora da qualidade de vida. O metotrexato controla a imunidade e diminui o avanço a doença, o ácido fólico diminui os efeitos colaterais do metotrexato e o corticoide tira as dores articulares e a inflamação. , Negativo: O metotrexato causa mal estar e demanda atenção do paciente com alimentação e imunidade, o corticoide causa vários efeitos negativos se usado a longo prazo.</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Acho que quanto mais medicamento avançado for utilizado no sistema SUS melhor será a vida do paciente que já sofre tanto por ter que tomar alguns remédios de forma. Subcutânea.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamento metotrexato.Injeção enbrel ou etarnecept., Positivo: Os dois medicamentos não fizeram efeito positivo., Negativo: Metotrexato;enjoo , queda de cabelo, falta de apetite.Enbrel ou etarnecept: muita espinha, barriga com cicatrizes da injeção.</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Somente pacientes que sofrem na pele todos os dias podem dizer se é favor ou não! Não temos no mercado muitas variedades de medicamentos para nossas doenças Por tanto quanto mais opção tivermos melhor.Tenho compaixão por nossa dor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato , Positivo: Muito boa eficácia , Negativo: Queda de cabelo.enjoo.fígado</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metotrexato, leflunomida, Positivo: sem dor, sem deformidades, Negativo: enjoo</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Como cidadão e paciente tenho o direito de ter opções que melhor se enquadrem ao meu problema, visando a remissão da doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Leflunomida e corticoide, Positivo: Diminuição das dores e enrijecimento matinal, controle da inflamação, melhor qualidade de vida, Negativo: Alopecia, ganho de peso, inchaço</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Não concordo pq os pacientes tem que ter direito a todos os medicamentos possíveis pra tentar ao menos amenizar as dores e outros sintomas da artrite reumatóide.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tocilizumabe, infliximabe, humira, abatacepte,, Positivo: Humira: bom por um período porém parou de fazer efeito Tocilizumabe: tive reação alérgica Infliximabe: reação alérgica Abatacepte: muito bom porém depois de anos perdeu efeito, Negativo: Reações alérgicas como trancar respiração e coceiras</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Precisamos de novas oportunidades. Tudo que for proporcionar um pouco de qualidade de vida pra nós portadores será muito bem vindo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, leflunomida , Positivo: No momento eles me ajudam a ter um pouco mais de qualidade de vida. Visto todo sofrimento e dor que todo paciente passa. , Negativo: Efeitos colaterais como fadiga, queda de cabelo, insônia, visão prejudicada.</p>
23/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O medicamento se deve ter sua distribuição pelo Sus, para poder ajudar muitos pacientes que sofrem com a doença.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humira, Positivo: Alívio das dores, nas articulações , depois q ele começou a utilizar esse medicamento , nunca mais teve quadro de dor., Negativo: Queda de cabelo, no início do tratamento (agora não mais) e náuseas</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metotrexato, Positivo: Não houve melhora dos sintomas, Negativo: Náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia.</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, O paciente tem direito de acesso a medicamentos mais eficaz para o tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidróxido de cloroquina e remédios manipulados associados a anti inflamatórios analgésicos e antidepressivos e suplementação com colágeno, Positivo: Diminuição da dor, retardado nas deformidades, preservação da cartilagem, Negativo: Fadiga, doenças autoimunes associadas como síndrome de sjogren e vitiligo problemas dentários coceiras no corpo aumento de peso.</p>
23/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Actenra e azatioprina, Positivo: Remissão, Negativo: Baixa imunidade</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Acho q somente o médico pode avaliar a necessidade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metratesati requinol deflaimum maxsulid, Positivo: Alívio da dor, Negativo: Enjoo queda do cabelo ganho d peso dor d cabeça mal estar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, O interessante seria informar a causa: do porquê não Favoravel! 2ª - Não 3ª - Não
23/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Infiximabe,abatacept, Positivo: Durante um pouco mais de dois anos o infliximabe foi minha salvação contra artrite reumatóide,depois parou de fazer efeito sendo trocado pelo abatacept que me ajudou bastante na luta contra artrite.Hj faço uso de sulfassalazina e prednisona., Negativo: Não vejo efeito negativo quando os comparo com os benefícios,o único efeito negativo que se destaca é o difícil acesso as medicações.
23/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: metotrexato, Positivo: não tive resultado ainda com o metotrexato, Negativo: nausea e cansaço
23/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, É NECESSARIO UM MOTIVO. SE NAO SABEMOS O MOTIVO COMO CONCORDAR OU DISCORDARA CONITEC DEVE EXPLICAR O PORQUE DESTE ÓRGÃO SER CONTRA A EXPERIÊNCIA COM PACIENTES DO SUS 2ª - Sim, como paciente, Qual: CONDROITINA, ANTI INFLATORIOS EM GERAL, ANALGESICOS, FISIOTERAPIA ETC..., Positivo: A Fisioterapia me trouxe resultados mais positivos., Negativo: COMO SOU HIPERTENSA, A CONDROITINA E OS ANTI INFLAMATORIOS ME DAVAM PICOS DE PRESSÃO. Como em 2000 tive um infarto, esses picos eram perigosos para mim., 3ª - Não
23/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Amytril 25g, Positivo: Ainda não achei medicação eficiente, Negativo: Sonolência
20/12/2019	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidroxicloriquina (reuquinol)Metotrexato (tecnomet)Sulfassalazina (azulfina)Adalimumade (humira), Positivo: Humira: redução dos níveis de inflamação no sangue (VSH), melhora da fadiga e melhora parcial da rigidez. Sem sucesso com os demais medicamentos., Negativo: Reuquinol: desenvolvi urticária, alergia forte por meses parando apenas após 3 meses de suspensão do medicamento.Metotrexato: aumento das taxas de TGO E TGP, motivo de suspensão do medicamento.Sulfassalazina: sem efeitos colaterais mas sem sucesso, a Espondilite anquilosante envolveu mesmo com o tratamento.Humira: sem efeitos colaterais, e discreta melhora da patologia.
23/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, A vida de muitas pessoas pode melhorar. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Diminuição da inflamação, Negativo: Baixa imunidade, cansaço, fadiga

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Todas as opções de tratamento para doença deve se levar em consideração. Deixando disponível para o medico e paciente avaliarem a eficacia do tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: MetrotexatoXeljanz, Positivo: Metrotexato me tirou da criseXeljans me da qualidade de vida, Negativo: Metrotexato - úlceras, enjoos, vômitos baixa da imunidadeXeljanz pouquíssimas</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Se é para aliviar as dores sim</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azitioprina, metrotexate , fosfadamida, Positivo: Alívio das dores, Negativo: Náuseas</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, O paciente tem direito ao tratamento adequado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato , rituxumabe, leuflonomida, Positivo: Diminui a inflamação, diminui a atividade da doença, melhora a qualidade de vida do paciente ficando sem dor, Negativo: Mtx enjoos, náuseas</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidróxido de Cloroquina, Metrotexato, Azatioprina, Leflunomida, Tecnomet e Actenra, Positivo: A resposta de cada medicação varia de paciente para paciente.Todos foram favoráveis ao meu tratamento, exeto Metrotexato.Hj faço infusão com Actenra.E finalmente estou melhorando a minha qualidadd de vida., Negativo: A maioria consegui na farmacia de auto custo Metrotexato foi o único que me deu reações indesejáveis.</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entercepte, leflunemida, abarceptet, metrotexato, requinol,, Positivo: Todos com remissão da doença , Negativo: Efeitos colaterais</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, É preciso oferecer alternativas para nós pacientes e que sejam de administração facilitada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Remicade, Hulmira e InfliximabeUso atualmente Actemra, Positivo: Me devolveram a vida., Negativo: Remicade e Infliximabe-alergiaHulmira- não fazia mais efeito dois anos depois.Actemra- em uso.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Nos que temos essa doença que só nos maltrata temose sim o direito de ter uma boa quantidade de vida 2ª - Não 3ª - Não
23/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, PODE SER O MEDICAMENTO CERTO PARA ALGUEM, POIS AS VEZES É PRECISO TESTAR VARIOS MEDICAMENTOS ATE ENCONTRAR O CERTO PRA VC, ENTAO PORQUE TIRAR ESSA OPORTUNIDADE PARA ALGUEM 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: arava, tecnomet, reuiquinol, leflunomida, Positivo: arava funciona bem, estou em remissão tecnomet pior remedio que eu ja tomei nao fez efeito reuiquinol nao fez efeito leflunomida laboratorio Axe não controlava a doença , Negativo: arava poucos em relação ao beneficiotecnomet muitas nauseas, cefaleia, tontura, fadiga
23/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Poderiam tentar. Pois muutas pessoas eatao sofrendo devido aos medicamentos não estarem fazendo efeito. Um novo medicamento poderá ajudar. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Doflan montilex colágeno e vitaminas outro medicamento a não Sei o nome. Anti inflamatório , Positivo: Resolvem por um tempo as dores mas não a degeneração nem a inflamação, Negativo: Pouco tempo de uso devido a pouco efeito
23/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Sempre que alguma medicação nova surge e mostra resultados favoráveis a melhora de sintomas da doença é benéfico ao paciente e ao sistema, pois previne e melhora formas graves, dando condições desses pacientes terem autonomia 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Leflunide 20 mg, Positivo: Não obtive o efeito esperado em articulações, Negativo: Muitas vezes a algia estomacal é insuportável
23/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Arava, Predsim, sulfato ferroso,, Positivo: Inchaço. Tenho muito líquido , Negativo: Obesidade,
23/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Para qualquer medicação, deveria ser um acordo entre medico e paciente. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Lefunomide, Adalimumabe, rituximabe, xelzans e Tocilizumabe, Positivo: Tive uma melhora significativa nas dores com o tocilizumabe , Negativo: Leflunomide+Adalimumabe, Meu corpo não se adaptou, a doença evoluiu e tive varias falhas aos medicamentos. Rituximabe eu tive alergias. Xelzans não fez efeito nenhum, sentia muitas dores.
23/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, prednisona, duloxetina., Positivo: Metrotexato: diminui a inflamação Prednisona: idem Duloxetina: ajuda a diminuir a dor, Negativo: Metrotexato: enjôo, dor e cabeça Prednisona: sonolencia , aumento de peso Duloxetina: dor de estômago, enjôo

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Porque será mais uma possibilidade para quem tem artrite reumatoide. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Ethanercept - Embrel , Positivo: As dores praticamente sumiram., Negativo: Ainda não tive
23/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Só nós portadores de AR sabemos o qto é difícil conviver com essa doença. E preciso do apoio do SUS e medicação moscas, para o nosso alívio das dores e buscar a cura 🙌💪 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona, Metrotexato, ácido fólico, fluoxetina, Leflunomida, cálcio, Positivo: Amenizou um pouco, Negativo: Vômito, dor de cabeça, dor de estômago
23/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Um medicamento que ja procou efiicar no tratamento da arttrite reumatoide 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrexato , Positivo: Não , Negativo: Sem efeitos colaterais
23/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, O medicamento é de alto custo e pode contribuir muito no tratamento dos pacientes com artrite uma vez que pode evitar o transtorno da injeções dando maior qualidade de vida ao paciente. 2ª - Não 3ª - Não
23/12/2019	Empresa	1ª - Discordo, Discordo totalmente, com essa medicação a vida das pessoa que sofrem dessa doença sera muito melhor, trara diversos beneficios. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: biologicos., Positivo: não houve nenhum efeito positivo, Negativo: não houve remissao
23/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
23/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
23/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Baricitinibe é um tratamento oral, dose única diária, com estudo de superioridade em múltiplas medidas de eficácia versus placebo E Adalimumabe que é considerado como padrão ouro de tratamento de Artrite Reumatóide. Adicionalmente tem perfil de efeitos colaterais comparável com Adalimumabe e custo de tratamento equivalente. Destaque a não necessidade de armazenamento em refrigeração, facilitando a logística para o paciente E SUS. (Médicos relatam experiências negativas no transporte de medicamentos biológicos pelos pacientes, após retirada das farmácias especiais até o momento da utilização.)</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Baricitinibe 4mg, Positivo: Comodidade na administração oral em única dose diária. Rapidez no alívio da dor articular e melhora na rigidez muscular. Possibilidade de uso associado ao MTX ou monoterapia., Negativo: Nada a comentar sobre efeito negativo. Baricitinibe comprimido 4mg não é sulcado.</p> <p>3ª - Não</p>
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: HUMIRA, Positivo: CONTROLE DA DA DOR E DAS DEFORMIDADES, Negativo: NECESSIDADE DE 2 INJEÇÕES AO MES</p>
13/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Precisamos de mais opções de tratamento para doenças reumáticas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Methotexate, 2,5 mg e Reuquinol 400 mg, Positivo: Melhoras nas dores e remissão da doença. , Negativo: Methotexate: fibrose pulmonar.</p>
20/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Desde de criança sofro com isto, tive febre reumatoide.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Somos muitos pacientes sofrendo com a AR e uma nova medicação oral é melhor do que fazer infusão dos medicamentos biológicos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: GOLIMUMABE, ENBREL E MABTHERA, Positivo: OS DOIS PRIMEIROS NÃO FIZERAM EFEITO. SÓ O MABTHERA ME FEZ MELHORAR. , Negativo: CANSATIVO MUITAS HORAS DE INFUSÃO E EFEITOS COLATERAIS, COMO INFECÇÕES.</p>
14/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Melhora nas dores, Negativo: Tenho muita dor de cabeça, enjoo e problemas gastrointestinais</p>
14/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednizona e reuquinol, Positivo: Reduz dores e inchaços !, Negativo: Continuo com formigamentos nos braços e pernas após acordar!</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: AdalimumabeMetotrexatoLeflunomidaEtanerceptTocilizumabeCertolizumabe, Positivo: Remissão da doença , Negativo: Mal estar geral com metotrexato
14/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Se há estudos de que essa droga é mais eficaz do que as já disponíveis no mercado, porque não favorecer os pacientes do SUS com ela? 2ª - Não 3ª - Não
14/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Concordo plenamente com você. 2ª - Não 3ª - Não
13/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Não houve efeito positivo pelo contrário , Negativo: Aumento de fígado, cisto nos rins, efeito contrário.
13/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: TecnometBenta trinta, Positivo: Tecnomet estou tomando mais sinto muita dor Benta trinta tomei a injeção melhora um pouco mais depois a dor volta, Negativo: Não sei
15/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, devemos tentar tudo para alívio das dores e deformidades 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: metotrexate,sais de ouro cloroquina,infliximabe,mabtera, tocilizumabe, Positivo: NENHUM, Negativo: queda de cabelo pele seca
13/12/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Os pacientes precisam dessa medicação para melhor tratamento e qualidade de vida para a artrite reumatoide 2ª - Não 3ª - Não
15/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Se tens a possibilidade de ajudar a combater sintomas e a doença porque não colocar a disposição de quem precisa e tanto sobre com essa doença, que muitas vezes traz incapacidades severas. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidrocloroquina, sulfasalazina, vimovo., Positivo: Alívio das dores nas articulações, diminuição das crises e da inflamação. , Negativo: Enjoos, dores de cabeça e demora no efeito dos medicamentos.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo da não incorporação do remédio, pois como paciente de artrite reumatóide, já fiz uso de alguns medicamentos que não deram certo, até chegar neste que está dando resultados, nunca mais tive crise após começar a usar, mas tem gente que não se adapta ao mesmo que eu, então quanto mais opções de medicamentos disponíveis no SUS, mais chances teremos de encontrar um tratamento que se adapte a nossa doença e tenhamos chance de viver melhor, sem dores e limitações que ela produz. Fora que precisamos de variedade em tratamento, pois ao longo do tempo o organismo se acostuma com a medicação e pára de fazer efeito, tendo que encontramos outra que dê certo! Sem essas medicações, eu não teria condições de trabalhar, como trabalho hoje, com toda certeza estaria atrofiando e dependendo de auxílio doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, Adalimumabe e Tocilizumabe., Positivo: O metrotexato e Adalimumabe não fizeram muito efeito em mim, usei algum tempo, até o médico tentar o Tocilizumabe, o qual uso até hoje. A reação q ele causou em mim, foi a imunidade baixar um pouco, mas nada que impeça de querer usar sempre, pois depois dele, nunca mais tive crises de dor., Negativo: Os efeitos negativos do metrotexato e Adalimumabe foram só que não fizeram o efeito esperado em mim, mas em outros pacientes já fazem. E o Tocilizumabe só baixou minha imunidade, mas nada demais ocorreu.</p>
13/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrexato, Positivo: Mantem estavel, contunuo com grau 3 desde 15, Negativo: Nao elomkna a dor</p>
13/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Tem que ser favorável a incorporação ao SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Penso que seria mais uma alternativa para ajudar os pacientes com dor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, Infiximabe, etarnecept, toxilizumab, abatacelt e Rituximabe , Positivo: Fiquei um tempo sem dor. , Negativo: Com o tempo meu corpo acostumou com esses medicamentos e a dor voltava intensamente.</p>
13/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Leflunomida, Positivo: Para controle artrite reumatóide, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide e codeína, Positivo: Alívio da dor, Negativo: Nenhum</p>
13/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não conheço ainda nada sobre isso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Entre outros mil os de melhores resultados foram BETATRINTA injetável Alginac 1000 Deocid sub-lingual, Positivo: Em todos esses aí citados 80% menos dores., Negativo: Inchações, retenção de líquidos, problemas no fígado, etc..</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Hoje o medicamento para tratar a artrite se baseia em corticoide e hidroxiclороquina que tem muita reação adversa, um novo medicamento seria uma esperança de melhora sem tantas reações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidroxiclороquina e meticortem, Positivo: Não tenho o que descrever como positivo., Negativo: Hidroxiclороquina: dor de estomago, falta de apetite, visão turva, enjoos. Meticortem: inchaço por retenção de líquidos, náuseas, falta de apetite.</p>
13/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Colágeno 2 e deflazacorte, Positivo: Consegui amenizar as dores, Negativo: Não senti ainda comecei o tratamento menos de 30 dias</p> <p>3ª - Não</p>
13/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Porque não tenho total conhecimento do medicamento, porém se agregar o melhor ao paciente, tem que haver tentativa; significará muito: qualidade de vida, oportunidade para quem precisa continuar vivendo e não consegue realizar o básico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rituximabe - Mabthera, Positivo: Redução de dores e total eliminação de inchaços e edemas, Negativo: Não considero negativos, porque os efeitos positivos me levaram a remissão, porém não consegui reverter a falta de saúde capilar e por vezes, de forma aleatória tenho erupções cutâneas que são resolvidas com pomada própria, após biópsia que definiu como indefinida</p>
17/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquenol adalimumabe, Positivo: aliviou a dor mas disposição me senti melhor, Negativo: visão embaçada de vez em quando tontura</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tomo tiletal, Positivo: Sem dor por 12 horas, Negativo: Leve tontura e dor de estomago</p>
17/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Quero ser curada pq não aguento mais Preciso de volta a trabalhar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Devem fazer vários testes com muitas pessoas que tem a doença para poderem tomar uma decisão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfassalazina ,metrotexato,leflunomida,adalimumabe,prednisona,etanercepti, Positivo: Todos deram resultado positivo por um certo tempo,depois tenho que fazer a troca de medicamento, Negativo: Todos me causaram problemas estomacais falta de apetite enjoos alergias na pele problemas de visão</p>
17/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não coheço o produto.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Pois não conheço esse medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona e Hidroxicloroquina , Positivo: Passo bem qd uso esses medicamentos , Negativo: O Prednisona me incha</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Injeções e fisioterapia , Positivo: Me ajudam qd estou travada, Negativo: Não tenho</p>
17/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Pois deveria ser bom</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Leufonomida mercado., Positivo: Para eliminar a dor e desconforto., Negativo: O corticóide retém muito líquido no corpo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Leufonomida metrexato corticoide., Positivo: Para tirar , Negativo: Retém muito líquido</p>
17/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Precisamos de mais opções de medicamentos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tofacitibe(XELJANZ), Positivo: Usei o adalimumabe não teve efeito usei o etanercepte também não fez efeito usei o tocilizumabe também não fez efeito eu tofacitinib (XELJANZ) foi o único que tinha me dado uma melhora mas também já perdeu o efeito, Negativo: Simplesmente não obtive melhoras com eles</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AdalimumabeEtanercepteTocilizumabe, Positivo: Não teve, Negativo: Também não teve</p>
14/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Tendo em vista que é um medicamento necessario para as pessoas com esse tipo de doença, tem sim que estar sendo disponibilizado pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Nao conheço o medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fórmula com tenoxicam paracetamol nimesulida disfosfato de cloroquina diacereina declarações hidroclorotiazida famotidina alupiridol, Positivo: Diminui um pouco das dores, Negativo: As dores diminui muito pouca por pouco tempo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Precisamos de ajuda nesta doença terrível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tomo remedios pra dores, mas não resolve.Dorflex, e todos que serve pra antiinflamatorioq, Positivo: Nenhum, Negativo: Todos. Alteração no batimento do coração, inxaço no corpo. Etç</p>
16/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Gostaria muito de poder fazer parte do grupo de pacientes a usar esse medicamento. Estou sem trabalho e sentindo dores horríveis..</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato prednisosa, Positivo: Mantém os membros sem deformidades., Negativo: Enjôo, inchaço dor de cabeça</p>
16/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metratrexitaro predisin sulfato ferroso, Positivo: Sem dores e sem inchaco, Negativo: Fraqueza dentes e cabelos fracos ganho de peso</p>
16/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infleximabe, Positivo: Depois do biologico as minhas dores diminuíram bastante... A qualidade de vida é infinitamente melhor., Negativo: Nenhum</p>
16/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Acredito que os pacientes com artrite precisam ter acesso aos mais eficazes tratamentos para que possamos manter a vida cotidiana minimamente confortável e sem dor. Muitos, assim como eu, não respondem aos tratamentos comumente receitados e necessitam de outras opções que infelizmente não são acessíveis financeiramente. Precisamos do auxílio do estado para viver. Visto que artrite É um doença crônica, degenerativa, autoimune e sem cura. Precisamos cobtrola-la da melhor forma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol. Metotrexato e atualmente leflunomida. , Positivo: Como os dois primeiros medicamentos não funcionaram, não tenho aspectos positivos para salientar, exceto os valores que são bem acessíveis. A leflunomida demonstrou efeitos nos primeiros 20 dias e após 2 meses de tratamento já apresento melhoras significativas, como diminuição da dor e rigidez matinal., Negativo: O Reuquinol gerava efeitos colaterais de enjojo, náuseas e vômitos. O metotrexato, como foi preciso elevar a dosagem, com uma dosagem maior semanalmente passei a ter enjoos, náuseas, tonturas, mal estar. A leflunomida apresenta apenas um leve desconforto gástrico, controlável.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Não há dúvidas de que os avanços tecnológicos no tratamento de doenças inflamatórias imune mediadas (dentre elas a Artrite Reumatóide) mudaram drasticamente o modo como impactaram a qualidade de vida dos pacientes. Atualmente, não há como não oferecer estes tratamentos de alta eficácia e perfil de segurança aceitável para pacientes que dela necessitem (pex Artrite Reumatóide ativa, moderada a grave não responsiva aos tratamentos padrões).Fato que tem se demonstrado verdadeiro com as diversas incorporações destas novas tecnologias nos últimos tempos.No entanto, discute-se muito a efetividade destes tratamentos. Lembrando que a efetividade é a eficácia comprovada nos estudos clínicos pivotais colocadas na prática do dia-a-dia. Desta forma, tem-se discutido o impacto orçamentário da inclusão de uma tecnologia de elevado custo, mas que, em termos de efetividade, não tem gerado os resultados esperados. Colocado no cenário onde a sustentabilidade do sistema de saúde está em risco, é de extrema importância a avaliação de tecnologias que melhorem a performance desta efetividade.Vários estudos de Registros em diversos países mostram que a efetividade das terapias biológicas tendem a diminuir com o tempo e um dos principais elementos chaves para que esta perda de efetividade aumente é a falta de adesão ao tratamento. Análises preliminares demonstraram que a taxa de adesão ao tratamento com imunobiológicos na Artrite Reumatóide gira em torno de 60%, muito além do recomendado pela organização mundial da saúde (OMS) de 80%.Em termos clínicos, esta falta de adesão leva a consequências deletérias individuais para o paciente (reativação da doença, perda de efetividade) e coletivamente para a sociedade gerando custos adicionais para reverter a reativação da doença.Neste sentido, diversos trabalhos tem avaliado métodos para garantir a melhora na adesão ao tratamento. Assim, um ponto relevante é a facilidade e comodidade posologica.Analisando o relatório de incorporação de um outro medicamento com o mesmo mecanismo de ação (tofacitinibe), o PCDT publicado em 05/11/2019 traz claramente que existe uma vantagem deste medicamento sobre as terapia existentes. É enfatizado a vantagem de não necessidade de cadeia fria e a comodidade de ser um medicamento oral. No relatório de recomendação para inclusão do Baricitinibe, na página 10, no item onde menciona-se as evidências científicas, trascrevo: "Baricitinibe demonstrou similaridade ao tofacitinibe nos desfechos ACR20 e eventos adversos graves, com seguimento entre 3 e 6 meses, e qualidade moderada de evidência.". Assim, conclui-se que os mesmos critérios de eficácia e segurança podem ser utilizados para o Baricitinibe.Estudo analisando as preferências do paciente sobre o seu tratamento, mostrou que para os pacientes com artrite reumatóide que tinham indicação para iniciar terapia biológica por falha ao tratamento convencional, 75% prefeririam medicamento oral contra 49% subcutâneo e 26% pela via endovenosa e importantemente, a posologia mais cômoda era a grande preferência entre os tratamentos (Louder AM. Patient preferences regarding rheumatoid arthritis therapies: a conjoint analysis. Am Helath Drug Benefits 2016; 9(2): 84-93). Dados da OMS mostram que garantir a melhor satisfação do tratamento para o paciente aumentam as chances de melhor adesão.Entende-se assim que, a posologia mais cômoda do Baricitinibe como tomada única diária pode aumentar as chances de melhor adesão ao tratamento, consequentemente aumentando a efetividade do tratamento e em última análise, diminuindo desperdícios, evitando gastos com reativação das doenças.Outro ponto no relatório que há divergências é em relação à avaliação econômica e impacto orçamentário. "A partir do segundo ano de tratamento, o custo anual do baricitinibe seria superior ao do tofacitinibe (R\$11.071,67), atualmente com o menor custo de tratamento".O relatório faz menção ao preço apresentado pelo demandante (R\$ 1.020,07/mês). Os cálculos com este valor apresentado tem uma estimativa de custo anual de R\$ 12.248,40/paciente. Realizando esta mesma análise com o preço estabelecido para o Tofacitinibe no relatório final de recomendação positiva da Conitec onde o preço é de R\$1.300,00/mês (ressaltando que este continua sendo o valor apresentado no portal da transparência acessado hoje 15/12/2019, o valor final para o tratamento anual é de R\$ 15.602,40/paciente. Uma diferença de R\$ 3.354,00/ano/paciente.Por fim, em seu último parágrafo sobre a recomendação preliminar, o relatório expõe que: "Considerou-se que Baricitinibe não demonstrou superioridade clínica ou econômica comparada aos medicamentos disponíveis....". De fato não parece haver superioridade como as análises de desfechos clínicos avaliaram, porém não demonstrou inferioridade tão pouco. A vantagem posológica pode ser um forte argumento para aumento da adesão e portanto, mostrar superioridade em dados de vida real. Quanto à afirmação sobre os aspectos econômicos, o relatório deixa muitas dúvidas sobre as fontes que utilizou para chegar a conclusão, parecendo não ser a realidade baseada nos dados de domínio público.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos modificadores do curso da doença sintéticos: Metotrexate, Cloroquina, Sulfassalazina, Leflunomide, AzatioprinaTodas as terapias biológicas: Anti-TNF (Adalimumabe, Certolizumabe, Etanercepte original, Etanercepte-biossimilar, Golimumabe, Infliximabe original, Infliximabe-biossimilar), Abatacepte, Tocilizumabe, Rituximabe-original, Rituximabe-biossimilar, Tofacitinibe, Positivo: Todos os medicamentos para tratamento das doenças inflamatórias imune mediadas tem seus aspectos psitivos baseados na</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
		<p>eficácia do produto. Atualmente tenta-se ser o mais assertivo possível na indicação em primeira linha a fim de evitar múltiplas trocas o que, comprovadamente, está relacionado a menor efetividade dos tratamentos subsequentes. Metotrexate e Leflunomide tem sua vantagem como medicamentos de fácil acesso e comodidade posológica (semanal ou tomada única diária, respectivamente) Anti-TNF tem a vantagem de maior experiência clínica e a depender da medicação indicada, existem as vantagens da comodidade posológica e da terapia assistida. Abatacepte para artrite reumatóide com alta ativação imunológica Tocilizumabe para casos com alta atividade sistêmica Rituximabe para casos graves com comprometimento de órgãos internos Tofacitinibe tem a vantagem de não necessitar cadeia fria (o que para algumas regiões do Brasil é uma vantagem extremamente importante), Negativo: O perfil de segurança das diversas terapias imunossupressoras ou imunobiológicas requer atenção e cuidados específicos. Infelizmente, uma grande parcela da população brasileira ainda não consegue entender o real "valor" destes tratamentos de altíssima qualidade e elevado custo. É frequente observarmos desperdícios gritantes com a má utilização, conservação e aplicação destes componentes terapêuticos. Ainda existem necessidades não atendidas no tratamento da artrite reumatóide.</p>
15/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Possui artrite reumatoide e é um remédio que pode me ajudar muito</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metorexato entre outros, Positivo: Amenizou o avanço da doença, Negativo: Enjoos, tonteadas.. medicamento muito agressivo</p>
15/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, É importante para nós pacientes termos mais de uma opção de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Leflunomida e Etanercepte., Positivo: Me proporcionou ter qualidade de vida, tirando a dor e o inchaço e com isso pude ter uma rotina normal -trabalhando e estudando., Negativo: Não senti nenhum dano colateral grave. Talvez uma leve queda de cabelo frontal.</p>
15/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Todo tratamento é válido para quem sente dores diárias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Indometacina. Azulfim. Diclofenaco de sodico., Positivo: Indometacina foi o melhor para mim., Negativo: Tive pancreatite aguda devido ao uso prolongando</p>
17/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Acredito que se o medicamento tem comprovada eficácia ao tratamento é viável que seja fornecido aos pacientes pelo SUS uma vez que o custo do tratamento é alto</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: cloriquina, prednisona, meloxicam, Positivo: medicamento manipulado porém durante o uso dores reduzidas, Negativo: não tem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: suplemento como o cloreto de magnésio, Positivo: nenhum, Negativo: aumento das dores</p>
12/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Aledronato de sódio 70mg, Motore 250mg, Reuquinol 400mg, Positivo: Não teve nenhuma efeito positivo, Negativo: Não está servindo
12/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Pois os pacientes sabem o que passam 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Fisioterapia,acumputura e veleja, Positivo: Alívio nas dores, Negativo: Sonolência
12/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Todo medicamento que ajude pessoas com AR tem que ser liberado para o povo 2ª - Não 3ª - Não
12/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, nada que seja favoravel a nosso favor e aprovado. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Citrato de Tofacitinibe, Positivo: amenizou as dore e deformidades, Negativo: náuseas e tonteiras mas são suportáveis
12/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Só acho que se o paciente precisa e bom pra ele têm que ter este medicamento sim. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Predinisona Tecnomet DprevHidroquinina , Positivo: Não obtive efeitos positivos , Negativo: .muito inchada e as dores continuavam
12/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, ... 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Nimesulida outros nao me recordo, Positivo: O antiinflamatorio aliviava bastante as dores, Negativo: Dor de estomago
12/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Muita medicação e não tô vendo melhora , Positivo: Muita dor na coluna `nós pés na mão não consigo andar , Negativo: Não passa a dor 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Oxotron `musculares 5mg, Positivo: Já tomei vários não faz efeito , Negativo: Não passa a dor
12/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Todo o medicamento deve ser dado pelo SUS. Principalmente os mais caros e complexos 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol,metotrexato, Positivo: Melhora da dor e controle do agravamento da doença , Negativo: Náuseas,vômitos,queda de cabelo ,prejudica outros órgãos normais</p>
12/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Quem sente dores quer se ver livre delas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Esse tratamento é totalmente confiável?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Se for pra aliviar dores e sintomas,não tem pq negar o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Só quem é portador de artrite reumatoide crônica, sabe o quanto precisamos de tratamentos p uma melhor qualidade de vida com menos dores e sofrimentos... E a grande maioria dos portadores não tem condições de possuir um medicamento desse, com valores altíssimos. Precisamos muito q o SUS disponibilize esse medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol, metroxato, presinisona, arava, Positivo: Melhoras nas dores, Negativo: Varios efeitos colaterais, fadiga, queda de cabelo intensa, náuseas, dores de cabeça, fraqueza....e muitas das vezes nao melhora as dores.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol, metroxato, presinisona, arava, Positivo: Melhoras nas dores, mas nem sempre., Negativo: Varios efeitos colaterais, fadiga, queda de cabelo intensa, náuseas, dores de cabeça, fraqueza....e muitas das vezes nao melhora as dores.</p>
12/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisonahidroxicloroquina, Positivo: Controle da doença., Negativo: Efeitos colaterais, engordar.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Entendo que a incersão de mais um medicamento disponível para o tratamento é mais uma chance ao paciente, de esperança de sua recuperação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Leflunomida, Tofacitinibe, Prednisona, Deflasacorte., Positivo: Metotrexato fui intolerante. Leflunomida, ainda estou tomando, foi mais tolerável aoe organismo, praticamentr não tive efeitos colaterais. Tofacitinibe, este não tenho como fazer uma avaloação mais concreta pois o fornecimento na Farmácia de Alto custo não tem sido regular. Mas os meses que consegui receber, não tive efeitos colaterais e senti que melhorou um pouco os sitomas incapacitantes diários da artrite., Negativo: Metptrexato, foi pra mim o meu pesadelo, sofri muito com as reações colaterais, insônia, cefaléia, mialgia, vômitos, dores de estômago, fraqueza ao extremo, falta de apetite e assim por diante. Fiz uso por nove meses, até que a reumatologiata suspendeu e inseriu os outros que tomo hoje. Leflunomida e Tofacitinibe, tive um almento da queda de cabelo. Fora isso não tive outras reações de efeitos negativos. A não ser a falta de constância do fornecimento do Tofacitinibe pa Farmácia de Alto Custo.</p>
12/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Se e um medicamento que pode aliviar as dores do paciente,deve ser incorporado.. .e.recomendado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfato de glucosamina+sulfato de condroitina em sache, Positivo: Não cura mas retarda a doença, Negativo: Não sei</p>
12/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: PrednisonaHidroxicloroquinaLeflunomida, Positivo: Infelizmente não posso declarar algum efeito positivo,vivo com rigidez corporal com ênfase em na região cervical,ombro e quadril.Suporto o máximo pra não ir ao PS., Negativo: Infelizmente está sendo um "paleativo",tenho que tomar juntamente com essas drogas analgésico simples associado a cloridrato de ciclobenzaprina e codeína.Quando já não suporto mais vou ao PS e lá é um "coquetel" de medicamentos E.V e Naubufina</p>
12/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Eu acho que nos dá artrite reumatóide .sofremos muito com esse governo que não nos ajuda em ND.nos só somos considerado como pessoas normal só pra votar neles. Sou a favor da incorporação pra que possa nos beneficiar mais um pouquinho em nossas vidas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tomo metrotexato. Os efeitos colaterais são muito forte .só Deus pra ter misericórdia de nois mais venceremos, Positivo: O metrotexato mim ajuda em parte das dores melhorou muito. Mim deu um estilo de vida melhor pelo menos as dor, Negativo: Muita fraqueza . O corpo totalmente indisposto.muita queda de cabelo. Acho até que vou ficar careca e muito enjão</p>
12/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu controlo minha artrite reumatóide com Reuquinol e tbm tomo corticoides, Positivo: Bom esses medicamentos diminuem as dores e os inchaço, Negativo: Corticóides usados a longo prazo trazem vários problemas do Reuquinol tem alguns efeitos colaterais</p>
12/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Me ajude preciso parar de sofrer ao menos que diminua minhas dores 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol. Prednisona. Metrotexato. Deflasacord, Positivo: O início estava me sentido b melhor. , Negativo: Hoje eu sinto muitas dores mais muita mesmo. Os medicamentos não faz mais efeito. Sofro muitas dores limitações.
12/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Vellija,pregabalina, Positivo: Diminuem as dores, Negativo: Dor de cabeça e sono
17/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Espero que seja uma boa solução para as nossa dores crônicas. 2ª - Não 3ª - Não
13/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não conheço o medicamento 2ª - Não 3ª - Não
13/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Sim 2ª - Não 3ª - Não
13/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Medicamento de uso oral facilitam o tratamento e sua logística de distribuição é mais simples o que acaba fazendo vantagens inclusive financeiras com relação aos injetáveis. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Requinol, metotrexato, embrel e cimzia., Positivo: O controle da doença podendo me adaptar ao melhor tratamento., Negativo: Tive dores de cabeça e enjôo com o metotrexato e o embrel perdeu a eficiência após 2áños de uso.
13/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
13/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidroxico de cloroquina, leflunomida., Positivo: Melhora , Negativo: Problema no fundo do olho,

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Concordo plenamente com você 2ª - Não 3ª - Não
13/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
12/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol, Metotrexate, leflunomida e tofacitinibe, Positivo: Todos tiveram pouca melhora durante um tempo, Negativo: Dor no estômago, baixa da imunidade
12/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Gulimumabe, Positivo: Diminuição da inflação e leveza nas pernas , Negativo: Nenhum
12/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Deflazacort, Positivo: Ajudou por 30 dias, Negativo: Edema
12/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Fluoxetina, cortisona, antiinflamatório, colágeno, artroliv, amitriptilina, relaxante muscular, outros que não lembro fluoxetina, ótimo, relaxante muscular ótimo, analgésicos ótimo, outros não foram bem, Positivo: Acalma a dor, o resto continua igual, Negativo: Corticóides, antiinflamatório, não fazem bem, outros dão muito sono
12/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: UCH II, Positivo: sem efeitos, Negativo: não tive tantas melhoras
12/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Eles não querem oferecer bons remédios à população estão sempre empurrando de pior qualidade 2ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte e Metotrexato, Positivo: A curto prazo eles controlam a doença , Negativo: A longo prazo eles não evitam as crises da doença 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Concordo porque só quem tem a Artrite Reumatoide sabe o que sofre com as dores e limitações, tenho AR a 8 anos 2ª - Não 3ª - Não
12/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Boa noiteeu tenho artrite remadoide soffro muito gostaria da ajuda de vocêsObrigada 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: dexamedazona 4mlg e cetoprofeno sódico , Positivo: só para a dor no efeito do remedio, Negativo: incha o pé
12/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Se é mais uma opção de tratamento, mais moderna e que atua diretamente na dor, deve ser incorporada ao SUS o mais rápido possível. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu tomo metotrexato, Positivo: Ele evita a deformação das minhas articulações , Negativo: Confusão mensal e enjoos
12/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, E preciso fazer um exame mais detalhado 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Melódica dorflex dicofrenac disciplina ibuprofeno , Positivo: Alivia a dor mas sómente isto, Negativo: Somente o ibuprofeno me dá dor no estômago
12/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Sim..Concordo. O povo precisa dissoQueremos a cura.Nao.e fácil 24horas com dor. 2ª - Sim, como paciente, Qual: VariosMelhora a longo tempo.tomo Neste ato.Estava tomando Dalumumade..estou sem tomar a 6 meses , Positivo: Sinto.melhormA.minha artrite e muito forte..pego suas td as articulações , Negativo: Cai o cabelo.Engorda.ollho embaçado.. inchaço 3ª - Sim, como paciente, Qual: Dalumumademelhora , Positivo: Melhora, Negativo: Cai cabelo unha quebradiça inchaço queimação sola dos peis
12/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não entendo nada disso 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol 400mg. Metratrexato predisim diclofenaco dipirona baclofeno tramadol rispirona velija cloridrato de imipramina , Positivo: Alívio das dores e melhora dos movimentos, Negativo: Obesidade enjôos queda de cabelo falha de memória
12/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Sem comentários 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Pregabalina, cortisonas, Tramadol , infralax ,meloxicann, amytril, Positivo: No começo é bom mais depois de um tempo nao faz mais efeitos...., Negativo: Sinto muitas dores de estômago
13/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Sou portador de AR grave , já tenho duas próteses de quadril e sinto muitas dores em todo o corpo, estou inválido e não consigo trabalhar, assim como eu várias pessoas também não por em, acredito que este novo medicamento é uma chance de melhora de qualidade de vida ais portadores da doença 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: MetrotexateArava Humira , Positivo: Melhora considerável na independência e mobilidade, Negativo: Efeitos colaterais diversos Aplicação por terceiros

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Porque tenho fibromialgia e artrite reumatóide e não recebo nenhum medicamento do SUS . gostaria que olhasse com carinho para os fibromialgicos, porque estamos esquecidos.precisa de mais pesquisas e mais opções de medicamentos.somos os e compreendidos. 2ª - Não 3ª - Não
19/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, É dever do Estado proporcionar saúde aos cidadãos e direito dos mesmos. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Cloreto de magnésio, colágeno tipo ii, antiinflamatório, Positivo: Diminuem os sintomas, Negativo: Os sintoma logo voltam
19/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Quais foram os motivos ao não favorecimento do medicamento 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: AdalimumabeLeflunomida, Positivo: Melhor qualidade de vida, com relação as dores, Negativo: Nenhum
19/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Se temos a oportunidade de ter um medicamento que possa dar mais alívio as dores temos que ter a oportunidade de usar esse medicamento e o governo pode proporcionar isso 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tomou vários corticóides que no momento não lembro o nome Tramadol e codeína para dores, Positivo: Os corticóides ajudou muito nas fases agudas e controleOs tramadol e codeína para as dores, Negativo: Prejudica muito o estômago Ressecamento na boca Falhas de memória
19/12/2019	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Estudo ostras eficácia e segurança na ARTemos o Tofacitinib aprovado e poraa was ué não dispormos de outro inibidor de JAKLembrando que temos 5 anti TNF incorporado 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com inibidores de JAK Em paciente pos biológicos e naive de biologico, Positivo: Eficaz e seguro, Negativo: Efeito adverso cefaleia e edema de facePerda de eficácia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os biológicos para AROs dois inibiff de pés de JAL, Positivo: São drogas eficazes e segura desde q o profissional saiba nanusea-los e in de ica-lós corretamente, Negativo: Inerentes à classe dos medicamentos
19/12/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Importante para aumentar o arsenal terapêutico, evitar a progressão das deformidades, preservando a funcionalidade do indivíduo. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metrotexato, Positivo: Funciona em casos leves, Negativo: Muitos pacientes ficam anos usando o mtx, que não segura a atividade da doença.
19/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, tudo que puder amenizar o sofrimento é válido 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato Infliximabe, Positivo: Diminuição do inchaço dos punhos melhora nada fores da coluna, Negativo: Perda de cabelo enjôo
19/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
19/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Favorável porque tem que haver um tratamento clínico para Men que seja para ter uma qualidade de vida 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários medicamentos fisioterapia, Positivo: Alívio um pouco a dor rejidez o edema, Negativo: Dá um resultado mas por poucos dias logo começa às dores edema
19/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, O medicamento deve sim ser incorporado. 2ª - Não 3ª - Não
18/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Predsim 5mgTecnometTenoxican Ácido fólico , Positivo: Diminuíram um pouco a dor, Negativo: Inchaço e retenção de líquidos
19/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol 400mgRituximabe 3 ciclos totalizando 6 aplicações , Positivo: Senti remissão, menos crises, menos dor, Negativo: Queda de cabelo, enjoos no Rituximabe
19/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Deveríamos ter outros recursos para melhor qualidade de vida. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Cintia, embrel, tocilizumabe , Positivo: Aliviou minhas dores por um longo período , Negativo: Depois de um tempo as dores voltaram
18/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Gostaria que o sus nos forenses os remedios sem complicar as entregas. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Arava de 20 mg, Positivo: Tomei por 10 años o Arava melhorei muito as dores e tb até hj minhas maos nao estao deformadas , Negativo: Na minha avaliacao não teve. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Artrolive, Positivo: Tomei por muito tempo mais ñ foi positivo., Negativo: Artrolive quando tomava sentía o coração acelerado

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
18/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Sim concordo com a recomendação porque preciso de uma medicação que me de qualidade de vida. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Premidisolona: Leflumonida:, Positivo: Premidisolona: tira as dor.Leflumonida: tira a inflamação., Negativo: Premidisolona: retém líquido.Leflumonida: não posso engravidar quando tomo ele.
18/12/2019	Profissional de saúde	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não conheço o medicamento 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: HidroxicloroquinaCorticóidesMetotrexatoArava, Positivo: Hidroxicloroquina retarda a evolução da ARCorticóides reduz processo inflamatórioMetotrexato alívio do processo inflamatório, Negativo: Hidroxicloroquina nunca teve efeitos negativos na dosagem de 250 mgCorticóides diversos efeitos colaterais tardios,perda de massa ósseaMetotrexato alteração da PAArava alteração TGO/ TGP
18/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Tenho problemas de artrite reumatóide sinto muitas dores tomo remédio por conta própria não consigo marcar um reumatologista pelo SUS mais de anos esperando uma consulta 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu tomo diclofenaco de sódio 50 mg 6 comprimido ao dia,pidinisona 20 2 comp dia tecnomet 6 comprimido 2: vezes semana, Positivo: Aliviar as dores momentânea não melhora, Negativo: Não sei se faz efeito negativo...
18/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Nos pacientes ,precisamos de algo para podermos viver , mas viver sem dor estamos dispostos a a tudo que possa nos ajudar a ter uma melhor qualidade de vida , tudo deve ser testado, experimentado, o que nos move é pode contar com isso , uma experiência de que algo pode dar certo ou tentamos ou morremos , eu quero viver quero experimentar e tenho esse direito e vou lutar por ele. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato abatacept, muita via oral, toximabe, toxilizumabe e atualmente infusão com ritoximafe de 500mg a cada 6 meses de todos esse foi o única a menizar as dores, Positivo: Somente o ritoximafe consigo andar um pouco , as dores são terríveis , Negativo: Só tenho dores desde 2004 estou sofrendo com dores dores e mais dores
18/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Imconcordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Anti flamatorios.corticoides, Positivo: Ameniza as dores momentaneamente, Negativo: Dor no estomago e retenção urinaria 3ª - Sim, como paciente, Qual: Betametasona nimesulida, Positivo: Amenisa as dores, Negativo: Dor no estomago
18/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tofacitinibe 5mg, Positivo: Após iniciar o tratamento a artrite entrou em remissão , Negativo: Existe os efeitos colaterais, mais é protocolo do tratamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mtx , Positivo: Diminuição das dores , Negativo: Os efeitos colaterais</p>
19/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predinizona Metotrexate, Positivo: Predinizona - controla a dor Metotrexate - anti inflamatório , Negativo: Predinisona - inchaço Metotrexate - dor de cabeça , náuseas, mal estar</p>
20/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Por não conhecer</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tenoxicam, prednizona, Positivo: Ganho de peso e na verdade não é eficaz ao tratamento alivia há dias q tomo outros medicamentos , Negativo: Retém bastante líquidos me sentindo com inchaços e ha dias q não alivia as dores</p>
20/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A concorrência é saudável e novos inibidores de JAKs estarão chegando no mercado. É uma modalidade de tratamento que acredito e a literatura também , veio para ficar. Negar por não ser superior em determinado protocolo , mas os trabalhos vem demonstrando serem superiores a placebo e a MTX e tão bom ou melhor? que o comparador biológico não faz sentido. Perfil de EA são semelhantes , se JAZi tem mais Herpes zoster, anti-TNF tem um perigo enorme no BRASIL que é a Tuberculose.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Baricitinibe em 5 pacientes. Todos com respostas rápidas com pronta remissão em 4 casos e baixa atividade pelo CDAI em 1 paciente. Neutropenia transitória em uma paciente com mais de 35 anos de doença., Positivo: Tem respostas ACR 70 muito superiores(bem melhores que com MMCDb) em pacientes virgem de tratamento ao compararmos com o MTX. Isto demonstra que a imunomodulação desejada na doença se faz presente rapidamente e da forma necessária para não deixar danos estruturais. Fique claro que devemos seguir SEMPRE com 2 esquemas de MMCDsc. Respostas clínicas melhores que o adalimumabe no trabalho do NEJM (RA-Bean) independente de eventuais dúvidas estatísticas ou metodológicas. PONTO POSITIVO É SER ORAL. Facilitada muito a vida do paciente. Trabalho em hospital estadual e sigo em torno de 800 pacientes co AM no ano. Importante ressaltar que a concorrência de 2 ou mais inibidores de JAKs será benéfica para o custo total do tratamento., Negativo: Não existe remédio sem efeito adverso Não existem em DOENÇAS AUTOIMUNES remédios fáceis. SE está aprovando é porque os efeitos benéficos são superiores aos maléficos. Medicamentos em reumatologia de alto custo assim como em oncologia deveriam ser prescritas apenas por médicos especialistas e familiarizados com os diferentes MMCDb e MMCDsae Terapêutica anti-TNF dá mais problemas do que se imagina e lidamos com eventos adversos com TODAS estas medicações. Em 40 anos de reumatologista não vejo diferenças nem a literatura mostra entre Baricitinibe e as outras medicações que prescrevo em AR. O cuidado existe com todas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os MMCDsc e MMCDb, MMCDsae em AR. cerca de 40 % dos nossos pacientes (HSPE-IAMSPE-SP) não respondem a dois esquemas de MMCDsc em AR., Positivo: O tratamento da AR foi radicalmente mudado em prol de benefícios para os pacientes a partir das novas medicações incorporadas no alto custo via PCDT para o tratamento da AR. parte dos pacientes tem dificuldades em vir a centros de infusão com perda de horas trabalhadas e parte tem dificuldades de fazer as medicações subcutâneas auto aplicáveis ou medo de fazer-las ou ainda não tem familiar próximo que possa fazer., Negativo: A era dos biológicos e dos inibidores das JAKs tem mais a agregar porém em torno de 30-40% dos pacientes com estas medicações apresentam eventos adversos contornáveis e outros 10-15 % temos de pensar em trocar as medicações devido a efeitos graves ou potencialmente graves. Não resta dúvida na literatura que o risco de infecções é maior com biológicos e agora com JAK inibidores. Vemos com anti-TNF muitas reações autoimunes como o aparecimento paradoxal de psoríase ou lesões psoríase like . Com os bio em geral reações infusoriais ou nos locais da injeção subcutânea ou menos frequentes hipersensibilidades graves e doença do soro like. Como mencionei o especialista e o local de atendimento tem de ser especializado para o tratamento da AR. O NICE (UK) estabelece este propósito de maneira clara.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
20/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Mesmo tendo outros medicamentos disponíveis o objetivo da incorporação é facilitar o acesso e através do acesso ao(s) medicamento(s) atingir os objetivos clínicos, muitos dos pacientes ainda não atingiram estes objetivos com os medicamentos atuais. Baricitinibe possui um mecanismo de ação diferente e por isso será importante, dentro de outras opções, para que os resultados esperados dos pacientes, dos médicos, da sociedade e do governo sejam atendidos de forma satisfatória.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O medicamento poderá auxiliar os pacientes que possuem um agravo na sua condição. Esse medicamento poderia ser utilizado para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Reuquinor metrotexato, Positivo: Aliviou as dores e possibilitou uma melhor mobilidade., Negativo: Ataca o fígado.</p>
20/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Tenho artrite e tbm fibromialgia e artrose soffro muito com dores</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ganapentina codeína liryca, Positivo: Por pouco tempo, Negativo: Quando começa o tratamento a medicação faz efeito mais logo acaba o efeito e volta as dores</p>
20/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Tenho reumatismo e artrites muitas dores já tomei vários medicamentos não melhora nada trabalho doente quase sem poder dependendo do remédio sou uma classe pobre sem condições não aguento mais corticóides.médicos e remédios são caros</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Predinizona, disprospan ,ceprofeno.musculare , Positivo: Só amenizam um pouco o problema sempre volta e da pra ir levando a vida com pouca expectativa , Negativo: É muito ruim da muitas reações alguns remédios afetam outros órgãos como rins fígado etc....</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fisioterapia e predinizona e outros corticóides , Positivo: Muito pouco efeitos., Negativo: Sonolência, irritação enjojo e câimbras</p>
20/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predinisona.reuquinol.naproxeno.tecnomet, Positivo: Tira as dores, Negativo: Ataca estomago.prejudica visao.e outros mau estar</p>
20/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não conheço não posso opnar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotequissato golimomabe leflunomida, Positivo: O golimomabe e leflunomida ameniza bem os efeitos da doença, Negativo: Sinto muito cansaço indisposição</p>
20/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Tem muito paciente que n pode comprar os medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
20/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Mais uma opção de medicamentos para o tratamento em pessoas que outro medicamento não teve benefícios. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Tava, enbrel, Positivo: O enbrel está paliativo, Negativo: Agrava não resolveuO enbrel está paliativo
19/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Mas eles não está favorecendo nós que temos A.R é isso 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Já tomei naproxeno, lefonomida,injeção embrel tomei uma vez por semana , Positivo: Tira a inflamação , Negativo: Essas medicações derruba muito o cabelo meus dentes estão fracos tbm
20/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, Não conheço a meficação 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Cartigem II, Positivo: Não sei se tive., Negativo: Não senti melhora.
19/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Medicamento com agulha é super desagradável 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel e tocilizumabe , Positivo: Em mim não surpreiram efeito, o ponto negativo é super desagradável aplicar injeções semanais , Negativo: E super desagradável aplicar injeções semanais
20/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona 5 mg, Positivo: Passou um pouquinho, Negativo: Continuo com muita dor
20/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
20/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Arava, Predisin, Positivo: Arava não tive muita diferença com o predsin ou prelone foi bom passou as dores, Negativo: Com arava no começo tive dotes de barriga e queda de cabelo, pode ç p prelone e predsin engordei muito
19/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ReuquinolCitrato de tofacitinibe, Positivo: Sem efeitos colaterais. Melhora da dor e rigidez , Negativo: Por enquanto nenhum</p>
19/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Prefiro não me manifestar ..</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: No momento uso sulfassalazina, e outros medicamentos para dor e relachante muscular, ibuprofeno, Dorflex, cloridrato de amitriptilina, etc ...Já tomei vários outros que no momento esqueci o nome., Positivo: Sulfassalazina, ou azulfim !!Para o controle da doença, cloridrato de amitriptilina relaxante muscular e controla ansiedade, para não sentir dor durante a noite e poder dormir, quando a dor é insuportável tomo Dorflex ou ibuprofeno, Negativo: Todo medicamento é droga né ?Inclusive uns que tomei já foram proibido de ser fabricados, mas vem surgindo outros e assim sucessivamente , vou me drogando para suportar a dor..</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Procedimento já fiz infiltrações nós tornozelos e cotovelos, Positivo: Todos medicamentos citados assim, ou outros que tomei foram todos para a doença não avançar mais e suportar a dor., Negativo: Não faço mais infiltrações ..Por não ter o resultado esperado.</p>
19/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, acredito que o medicamento ou outras formas de tratamento tem que estar sim presente no tratamento dos pacientes portadores AR</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: uso azotiprina 50mg e predisona de 5mg, Positivo: aliviar as dores, Negativo: predisona contribuiu pra desencadear osteoporose</p>
19/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: TenoxicamIbupril, Positivo: Alivia a curto prazo..., Negativo: Não sei dizer....</p>
19/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Todo medicamento se for para o bem da população é bom</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Pra melhoras do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: TecnometReuquinol , Positivo: Reduz a rigidez e inchaço das articulações mas não é o suficiente para a remissão da doença por enquanto. , Negativo: Náusea, dor de cabeça.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Porque muitos pacientes precisam desse medicamento 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Golimumabe,leflunomida e Adalimumabe, Positivo: Golimumabe, não fez efeito bom nem o leflunomida,estou agora usando o Adalimumabe e está sendo bom, Negativo: Golimumabe não foi bom , leflunomida,faz os cabelos caírem .
18/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: HidrocloroquinaMetetroxatoPredsona, Positivo: Estou agora podendo viver melhor minha vida., Negativo: Infartei, fiz angioplastiaDores CansaçosPerda de cabeloDepressãoFalhas de memóriaFico toda recequida
18/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, PORQUE PODE HAVER GRANDES MELHORAS AO TESTAMENTO JA QUE ALGUNS NÃO SURTEM EFEITOS 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: PREDNSONA .METHOTREXATE.NEFLONONIDA., Positivo: PREDSONA ALIVIA AS DORES E INCHAÇO., Negativo: PREDSONA. RETEM LIQUIDOS, AUMENTA A FOME.METHOTREXATE NÁUSEAS
18/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Se for mais um remédio com o objetivo de melhoras para pacientes com artrite então sou a favor. 2ª - Não 3ª - Não
18/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Quero entender mais sobre o assunto ... 2ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona., Positivo: A prednisona com ela não cinto dor , Negativo: Negativo da prednisona ela mim deixa muita enchada. 3ª - Não
18/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Ainda nao fiz uso 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol. Tecnomet, Positivo: Domimuir a dor, Negativo: Interferir no estômago
18/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não sei do que se trata 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrexato, Positivo: Me mantém sem dor, Negativo: Extremamente forte, ao ponto de causar deformação no feto, prováveis problemas nos rins
17/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanecepte, predinisona, metotrexato, Positivo: Etanecepte tive muita melhora, mais muita bainda imunidade, Negativo: Metotrexato enjoos, etanecepte muita infecção

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Se é um medicamento que vai causar mais efeitos colaterais que os já disponíveis e com nenhuma melhora significativa, concordo de não incorporar, quem saber desenvolver, testar outros medicamentos sem tantos efeitos colaterais, onde a melhora de qualidade de vida é bem inferior aos já encontrados no mercado.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ibuprofeno, naproxeno, prednisona, metotrexato, sulfassalazina, leflunomida, cloroquina, adalimumabe, certolizumabe, infliximabe, rituximabe, tocilizumabe., Positivo: Com o uso do rituximabe os pés e mãos que estavam deformados, voltaram a normalidade, e melhorou bastante as dores, Negativo: Com a suspensão do rituximabe depois de um longo período de uso os dedos das mãos voltaram a entortar, a cloroquina afetou as vitas, o metotrexato teve uma queda de cabelo, prednisona inchou mas mantém a dor mais controlada, ibuprofeno deu dores estomacais, leflunomida associada ao uso da isoniazida causou muitas dores de cabeça e tocilizumabe provocou uma meningite transitória, foi esse o termo usado pelos médicos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: fisioterapias e hidroginástica, Positivo: alívio das dores na hidro e na fisio, Negativo: apenas dores sancionais no começo da terapia, mas depois houve a melhora.</p>
17/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Essa doença se não cuidar logo ela nos deixa incapacitada</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tramadol entre outros, Positivo: Se eu ficar sem os medicamentos fico mt mal., Negativo: Não posso ficar sem os medicamentos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Foram tantos até antes depressivo, Positivo: Nossa São mts, Negativo: Até agora só tramadol</p>
18/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Arava Adalimumabe, Positivo: Controle da doença Melhor qualidade de vida, Negativo: Enjoos</p>
17/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não conheço o remédio</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide, Positivo: O corticoide ajuda aliviar as dores mais depois voltam intensas, Negativo: Ossos fracos ritmia cardíaca</p>
18/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Diante do quadro agravante, degenerativo e sem cura é uma questão de SAÚDE PÚBLICA, portanto, cabe ao governo contribuir para uma boa vida, não só social, como também, na qualidade de vida de pessoas que sofrem desta doença SEM CURA, COMO EU.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona, metotrexato, ácido fólico., Positivo: A MINIMIZAÇÃO DE DORES. ALGUNS DIAS BONS E OUTROS NÃO., Negativo: OS EFEITOS COLATERAIS, EFEITOS ADVERSOS. POR MUITAS VEZES PODEMOS NÃO TER UMA VIDA NORMAL PORQUE NEM SEMPRE OS EFEITOS SE SOBRESSAEM SOBRE O NÃO QUASE SENTIR DORES.</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pregabalina, amitriplina, Positivo: NÃO resolveu muito, continuei com dores, Negativo: Insônia, mal humor, fadiga, depressão</p>
17/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Eu preciso de nobo medicamentos as minhas mãos estão cafa dia deformando msis. Eu só tomo reuquinol.e pra tirar muita dor diclofenaco de sódio.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formulados. E reuquinol, Positivo: Está cada dia inchando e deformando as minhas mãos , Negativo: Só tira s dor mad continua inchando</p>
17/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato 2,5Tramadol 50, Positivo: Controlam dores,e edemas., Negativo: Afetam estômago, fígado,rins,creio que outras reações.</p>
17/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Tenho artrite reumatóide há trinta anos, uso três tipos de medicamentos, embrel(biológico), corticoide e antiinflamatorio. Quem sabe com uso deste novo medicamento eu consigo parar de usar o arcoxia (antiinflamatorio)</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Deflazacorte , arcoxia e embrel(etanercepte)hoje faço uso desses, mas já usei vários medicamentos com receita médica.Só melhorei depois que passei usar o medicamento biológico., Positivo: O Embrel foi uma benção na minha vida., Negativo: Devido medicamentos duas vezes por ano tenho fazer tratamento para anemia</p>
17/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Nao sei o que eh baricitinibe.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ja fiz uso de varios tipos de corticoides .No momento estou usando Metrexato., Positivo: Esses remedios aliviam a dor., Negativo: Todos tem efeitos colaterais.Atacam o figado, os rins e esse ultimo, Metrexato, tem me dado nauseas e vomito tb e muita dor no estomago.</p>
17/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Acho que todo medicamentos deve ser testados pois são poucos os oferecidos pelo sus</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Leflunomida, Positivo: Paralisou a doença , Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Todo portador de AR deve ter acesso ao máximo de tratamentos e alternativas medicamentosa pra seu tratamento , cada um de nós portadores sabe o sofrimento que a doença trás, qto mais alternativas tivermos, chances de acertar no tratamento!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, certulizumab,, abatacept, tocilizumab, rituximab, Positivo: Só obtive resposta com o último Rituximab!Ouve ouve uma melhora nos sintomas e no avanço da doença, Negativo: Os quatro primeiro trouxe mtos efeitos colaterais! Como infecções e feridas e não segurou o avanço da doença!</p>
17/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, Quanto mais medicamentos disponíveis melhor, pois há muitos efeitos negativos e com isso a pessoa pode mudar até encontrar um mais compatível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tomei Metotrexato, Arava e hoje, tomo Actemra(tocilizumabe). Este ultimo estou me dando super bem, mas os anteriores me sentia muito mal. Desenvolvi alergias contra eles. Fiquei com náusea, dor de barriga, dor de cabeça, , Positivo: Sem dor alguma. Tenho uma vida normal., Negativo: Sonolência</p>
18/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo, nós que tem está doença e difícil de tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: predinisona hidroquinona ácido fólico cálcio metrotexato , Positivo: graça Deus agora já posso anda trabalhar com este medicamento que me ajudou muito com acompanhamento médico , Negativo: e pro resto da vida agora tenho que paga as consultas compra os remédios se tiver mesmo está consulta pelo SUS nossa vai me ajudar muito</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rituximabe, influximabe, Positivo: Melhora na qualidade de vida dos pacientes , Negativo: Reações adversas graves.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Influximabe, rituximabe , Positivo: Melhora na qualidade de vida do paciente e retardo da evolução da doenca, Negativo: Reações adversas graves</p>
18/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: HidroxicloroquinaDuloxetina Pregabalina, Positivo: Alivia um pouco a dor, Negativo: Ganhei muito peso e inchaço</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Comissão avaliou as evidências científicas e, preliminarmente, recomendou a não incorporação do medicamento, por não haver superioridade clínica ou econômica em comparação aos medicamentos já disponíveis no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Comissão avaliou as evidências científicas e, preliminarmente, recomendou a não incorporação do medicamento, por não haver superioridade clínica ou econômica em comparação aos medicamentos já disponíveis no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2019	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: METOTREXATOCPs. Formula: Ciclobenzaprina 5mg, Hidrocloroquina 15 mg, Famotidina 40mg, Tramadol 10mg, Positivo: No começo do tratamento tive a impressão de estar curada. Mas depois de um ano vi a minha Visão se acabando, tanto é que tive Cataratas, deu Diabetes, si operei os dois olhos. Faço controle no postinho no grupo de hipertensão e diabetes. So q até hoje eu continuo sofrendo com essa doença de Artrite reumatoide, Fibromialgia, Desgaste na coluna, dores terríveis nas pernas, nos pés, nas mãos, no ombro, o nervo asiático q vive inflamados. Por gentileza me ajudem. Não aguento mais tomar remédio que não fazem efeito., Negativo: Continuo sofrendo de Dores faz muitos anos. Nunca pensei em sofrer tanto de dores, que a cada dia me judia, me deixando sem forças pra nada.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato cps Formulas Ciclobenzaprina, Hidrocloroquina, Tramadol, Famotidina, Positivo: Pensei que tinha recebido a cura., Negativo: Voltou as dores faz anos e continua as dores</p>
18/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Todo medicamento novo no mercado deve ser usado ou testado em pacientes que tenham a patologia, é uma forma de nos trazer esperança de acalmar nossas dores diárias em nossos corpos tão massacrados com a ARTRITE REUMATOIDE.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Leuflonomida, Reuquinol, Abatacepte, sulfadiazina, Positivo: Leuflonomida tirou um pouco as dores por um período Reuquinol junto com outra medicação funciona muito bem Abatacepte estou usando à 120 dias mas senti uma melhora significativa Sulfadiazina tomo regularmente ajuda muito com as dores, Negativo: Leuflonomida não tomo mais me deu alergia no corpo e couro cabeludo Reuquinol tomo ainda mas tenho ansia de vomito mas é necessário usar Abatacepte a princípio dor de cabeça por um tempo depois passa Sulfadiazina muita tontura</p>
18/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Nós sofremos demais com a AR. Precisamos de tratamento, e os medicamentos com o tempo perdem a eficácia. Tenho AR há 15 anos, e os medicamentos já não fazem efeito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Reuquinol, Prednisolona, Positivo: Melhora da dor e da mobilidade, até perder o efeito., Negativo: Todos os medicamentos tem efeitos terríveis na minha saúde como um todo. Problemas no fígado, na visão, no coração, nos rins, no estômago.</p>
18/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Ainda não consultei pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tralmeel. Prednisolona, Positivo: Da um alívio momentâneo, Negativo: Engoda muito</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
18/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidroxicloroquina, Metrotexato, Positivo: Metrotexato - não houve melhora significativa.Hidroxicloroquina - pouca melhora., Negativo: Desconforto gástrico e alteração da visão.
18/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
18/12/2019	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Vários medicamentos e acupuntura, Positivo: Alívio momentaneo, Negativo: Preços elevados 3ª - Sim, como paciente, Qual: Artrolife aculpuntura, Positivo: Alívio momentaneo, Negativo: Tratamento caro
18/12/2019	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
18/12/2019	Paciente	1ª - Concordo, Tudo que eu preciso é que pare as dores. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Foxi, neutaren, Dorflex, paço, etc, Positivo: Alívio temporário das dores., Negativo: Dor no estômago, tonteira
18/12/2019	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Cloro quina, metrotexato , prednisona, arava, Positivo: Obtive melhoras nos sintomas , Negativo: O metrotexato me causou muito enjoos
18/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, O tratamento é muito caro e o medicamento precisa ser incorporado ao sus 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Reuquinol, predinizona, Positivo: Ameniza as dores, Negativo: Muita fadiga e retenção de líquidos
18/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Convivo diariamente com uma portadora da doença. Vejo o quão difícil é. É um medicamento mais específico para esta doença é o sonho não só dos portadores mas de todos os familiares.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metotrexato, Positivo: Diminuição das dores que nem sempre conseguem se superar., Negativo: Muitos efeitos colaterais, chegam a atrapalhar no cotidiano do dia a dia</p> <p>3ª - Não</p>
17/12/2019	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não tenho uma opinião formada a respeito disso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Condroflex, Meloxicam, Nimesulida, Ártico, Paco, Dipirona, Ranitidina, Carbonato de cálcio, Oxyctum, Tylex, Pregabalina, Artrodar, Depracort, Flancox, Dispropan, Teflan, Duoflan, Ibuprofeno e Paracetamol. , Positivo: Alguns remédios aliviavam a dor. Os outros no faziam tanto efeito. , Negativo: Aliviava a dor mas hoje já faz tanto efeito como antes.</p> <p>3ª - Não</p>
18/12/2019	Paciente	<p>1ª - Discordo, Eu sou favorável ao que vai ser bom para nós que portamos essa doença e já gastam dinheiro com coisa a toa porque não para melhorar nossa saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrexato , reuquinol , Positivo: Controla a doença em certo nível sempre aumentando ou abaixando a dosagem., Negativo: Metrexato muito enjoos , cólica abdominal dor de cabeça forte e desânimo . Reuquinol um pouco de enjoos e problema com a visão.</p>