

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Ampliação de uso do dolutegravir para o tratamento de gestantes vivendo com HIV - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/01/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, eu concordo com a ampliação do dolutegravir para a o tratamento das gestantes vivendo com HIV. para que ela possa ter uma qualidade de vida melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A mulher reduz sua imunidade durante a gestação, todo suporte necessário é útil e importante, uma vez que ela está gerando uma outra vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, De acordo com as notícias o índice de infectados com hiv vem aumentando nas últimos anos, então é necessário maior investimento nas políticas públicas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Os utilizados no coquetel, Positivo: O ponto positivo foi que consegui achar o remédio dos coquetéis de hiv na rede pública de saúde em menos de 24 hrs pós exposição ao vírus, Negativo: Nao teve pontos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Coquetel para hiv , Positivo: Atendimento em menos de 24 horas no poso de saúde. Isso transmite uma segurança para o paciente pois sabe que nesse quesito o serviço público de saúde funciona 100%, Negativo: Nao obtive pontos negativos</p>
02/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Uma possibilidade a mais para o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, É um medicamento eficaz, com menor aparecimento de eventos adversos. Portanto sou a favor da ampliação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Concordo pelo fato de muitas vezes a mulher acabar sendo contaminada e correndo o risco de contaminar o feto, por não saber que o companheiro é portador. Desta forma, se a mulher não for tratada, possivelmente, o feto também trará consigo a doença, causando mais prejuizo aos cofres publis.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os TARVs, Positivo: O DTG é um excelente imunossupressor, Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os TARVs, , Positivo: São bons medicamentos também, mas temos que ter mais opções, Negativo: Nada a declarar</p>
02/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A análise de custo-efetividade provou que o dolutegravir é mais custo-efetivo que o raltegravir, embora tenha sido possível apenas uma análise por custo-minimização. O impacto orçamentário é fator positivo para a absorção desta tecnologia.Quanto à eficácia percebem-se fracas evidências com estudos não comparativos, todavia como a OMS propõe o uso do raltegravir como medicamento de segunda linha com segurança atestada a eficácia é validada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dolutegravir, Positivo: Alta potência, posologia facilitada, poucos efeitos colaterais. , Negativo: Aumento de peso</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Efavirenz e raltegravir, Positivo: Conhecidademnte seguro na gestação , Negativo: Mais efeitos colaterais, necessitando switch após a gestação.</p>
01/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Apesar de não ter lido muito a respeito, acredito que a inclusão do dolutegravir para gestantes HIV+ é bem vinda. Abre mais uma possibilidade para o tratamento destas mulheres e reduz o nascimento de bebês soropositivos. Entretanto, os estudos acerca do uso deste pelas gestantes deve ser continuado e acompanhado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/01/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, com o dolutegravir elas terão uma qualidade de vida melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Todo paciente soropositivo sem excecao merece tratamento de ponta e uso de medicamentos que se mostram mais efetivos e sem efeitos colaterais somado ao fato do medicamento em questao ser apenas 1 comprimido por dia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/01/2020	Paciente	1ª - Concordo, Observando o uso contínuo da medicação posso perceber que tem sido eficaz para o controle e fase indetectável--intransmissível do vírus. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Dolutegravir, Positivo: Em pouco tempo me tornei indetectável, Negativo: Nenhum problema até então 3ª - Não
02/01/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Tenovovir, Positivo: Zero efeito colateral dos doisZerei carga viral em menos 60 dias, Negativo: Não curar. Senão nenhum 3ª - Não
02/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Se ira melhorar a qualidade de vida e as chances de transmissão do vírus para o feto serão menores é claro que todos apoiamos. 2ª - Não 3ª - Não
02/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
02/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, A OMS coloca o uso desse antirretroviral por gestantes em alerta devido a possível associação com casos de má formação fetal, enquanto as pesquisas não forem concluídas este medicamento não deve ser utilizado como 1º opção para essa população. 2ª - Não 3ª - Não
02/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
02/01/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
31/12/2019	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Sugiro liberação para início de tratamento a partir de 8-12 semanas ou manutenção em caso de gravidez identificada já em uso da medicação, conforme protocolos internacionais. Sugerir suplementação de ácido fólico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos os anirretrovirais utilizados, incluindo o dolutegravir e raltegravir, Positivo: dolutegravir: bem tolerado, menor posologia (1x/dia), menor numero de comprimidos tenofovir e lamivudina: bem tolerados, Negativo: efavirenz: efeitos adversos neuropsicológicos intensos Darunavir/ritonavir: maior número de comprimidos Atazanavir/ritonavir: icterícia tenofovir: alteração de função renal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos os antirretrovirais disponíveis, Positivo: O medicamento tem posologia que facilita a adesão à TARV, favorecendo com que a carga viral fique indetectável durante a gestação. Tem perfil de toxicidade e de efeitos adversos mais tolerável., Negativo: A utilização em mulheres em idade fértil pré-concepção deve se ser restrita a pessoas com anticoncepção eficaz, até que haja mais dados sobre o potencial risco de defeitos de tubo neural</p>
30/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dolutegravir, Positivo: Útil no tratamento da população geral e facilidade na adesão do tratamento, Negativo: Não recordo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Raltegravir e Efavirenz, Positivo: Raltegravir como escolha importante na intolerância ao efavirenz , Negativo: Efavirenz com intolerância devido a efeito psicológico de labilidade emocional em paciente em abstinência de uso de crack</p>
30/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Deve ser disponibilizado todo medicamento para tratamento dos pacientes com HIV.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Deve ser disponibilizado todo medicamento para tratamento dos pacientes com HIV.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Há diversas pesquisas demonstrando alterações no tubo neural em fetos, tanto que não é indicado seu uso em mulheres em idade fértil.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eu sou médico de família, trabalhei 3 anos na Atenção Básica de Porto Alegre, onde o tratamento e descentralizado, a TARV é rotina no atendimento e, incluíse em gestantes., Positivo: Boa supressão da CV., Negativo: Risco de alterações fetais, nunca me arrisquei indicar em gestantes ou em mulheres férteis.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: 3 em 1, entre outros., Positivo: Supressão da CV., Negativo: Efeitos adversos importantes no inicio do tto.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/12/2019	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Abacavir, lamivudina, tenofovir, dolutegravir, Positivo: Minha mãe utilizou o medicamento por 5 meses até sua morte, ela descobriu o HIV já estando com AIDS e apesar dos severos danos causados os medicamentos ministrados sob orientação deu muito conforto e ajudou para acabar com as infecções e doenças hospedeiras., Negativo: Comprimidos grandes que são de difícil deglutição para pacientes com sequelas e agravamentos nos quadros de AIDS e outras doenças advindas ou não do HIV.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Abacavir, lamivudina, tenofovir, dolutegravir, Positivo: Minha mãe utilizou o medicamento por 5 meses até sua morte, ela descobriu o HIV já estando com AIDS e apesar dos severos danos causados os medicamentos ministrados sob orientação deu muito conforto e ajudou para acabar com as infecções e doenças hospedeiras., Negativo: Comprimidos grandes que são de difícil deglutição para pacientes com sequelas e agravamentos nos quadros de AIDS e outras doenças advindas ou não do HIV.</p>
30/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dtg, Positivo: Percebi com o dtg a diminuição da carga viral com mais rapidez, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os artv, Positivo: Diminuição da cv, Negativo: Efeitos colaterais</p>
01/01/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol. e Metrotexato, Positivo: Melhora dos sintomas, Negativo: Avanço da doença</p>
31/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dolutegravir, Positivo: O vírus HIV é controlado com a ajuda deste medicamento., Negativo: Pouco enjôo no estômago</p> <p>3ª - Não</p>
01/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Há necessidade de novos medicamentos que inclusive tenham menos efeitos colaterais ao público alvo, pensando também no custo-benefício</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Zidovudina + Lamivudina, Positivo: Não apresentou diarreia, icterícia, descamação, Negativo: Náusea, cansaço, cefaléia</p>
31/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentos para profilaxia pós exposição. , Positivo: Terapia pós exposição , Negativo: Enjoos, dor de cabeça, icterícia, mal estar.</p>
31/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dolutegravir, Positivo: Maior adesão pelo perfil de efeitos colaterais; menores índices de resistência , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros ARV, incluindo efavirenz, Positivo: Possibilidade de ingestão de 1cp apenas , Negativo: Efeitos colaterais importantes do efavirenz, principalmente neurotóxicos, que levam a abandono do tratamento.</p>
31/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A prescrição deve ser feita junto com todas as orientações para que a paciente saiba dos possíveis riscos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/12/2019	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dolutegravir, Positivo: Não houve efeito colateral, Negativo: Não houve nada negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
02/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dolutegravir, Positivo: Comodidade posologia, menor risco cardiovascular., Negativo: Aumento ponderal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Efavirenz, Positivo: Comodidade posologica, Negativo: Insônia, irritabilidade, aumento de eventos de origem psiquiátrica.</p>
31/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Acho importante mulheres, que mesmo com a doença, possam seguir suas vidas, com saúde e segurança. Muito importante também, se considerar um investimento, com mães e bebês saudáveis, em tratamento, significa menos gasto com internações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Quanto mais medicamentos disponíveis para prevenir a transmissão vertical melhor, visto que muitos tem efeitos colaterais o que pode influenciar a adesão ao tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo, Já foi privado que é o esquema mais eficiente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lamivudina+tenofovir+dolutegravir, Positivo: Efeitos colaterais quase nulos, Negativo: Poderia ter 3 em 1 com dolutegravir pra reduzir a um comprimido</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dolutegravir, Positivo: Efeitos colaterais inexistentes, baixa toxicidade, dose efetiva em apenas 50mg diários. , Negativo: Preço, patente ainda pertence ao laboratório.</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, As mulheres deve ter autonomia para decidirem como evitar uma gestação indesejada e acesso aos benefícios das drogas de última linha.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dolutegravir, Positivo: Baixíssima frequência de eventos adversos e fácil posologia., Negativo: Teratogenicidade e ganho de peso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Efavirenz, atazanavir, lopinavir, nevirapina, Tenofovir e lamivudina. entre outros., Positivo: Supressão viral., Negativo: Eventos adversos e número de comprimidos.</p>
04/01/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metotrexato, Positivo: Melhora na dor, Negativo: Diminuição da imunidade</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Menos efeitos colaterais</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Antiretrovirais, Positivo: Diminuição rápida da carga viral, Negativo: Náuseas</p>
04/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento 3 em 1 para Hiv, Positivo: Baixa da carga viral, Negativo: Efeitos adversos no trato gastro intestinal</p>
05/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Medicamento moderno e com poucos efeitos adversos me parece positivo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dolutegravir, Positivo: Sem efeitos colaterais., Negativo: nada a relatar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: - tenofovir (300mg), lamivudina (300mg) e efavirenz (600mg) - zidovudina, lamivudina -tenofovir, lamivudina, ritonavir e atazanavir, Positivo: Os medicamentos controlaram afetivamente a infecção e mantiveram minha qualidade de vida. não tive a oportunidade de começar meu tratamento com o dolutegravir mas os medicamentos oferecidos possibilitaram o controle da infecção. Embora tenha sido necessário trocas., Negativo: O esquema inicial 3 em 1 me causou efeitos adversos terríveis como depressão e terror noturno.</p>
05/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/01/2020	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Há necessidade de outras mais pesquisas para confirmar q não há NENHUM efeitos teratológicos nos fetos e futuras crianças. Já existem relatos de efeitos perigosos nesse público. Não devemos admitir nenhum caso, principalmente porque existem outras drogas mais seguras.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o próprio dolutegravir, embora não como gestante , Positivo: Faz 1 ano q fizemos a troca de ARV, para um novo esquema com a saída da Zidovudina (AZT) e Efavirenz (EFV) e entrada do dolutegravir com lamivudina (3TC que permaneceu), com a justificativa de menor toxicidade. A carga viral continuou indetectável. , Negativo: Observei aumento de apetite , e portanto, do peso, após o uso do dolutegravir</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso ARV desde 1998. Iniciando com Crixivan, AZT e 3TC. Em 2001, solicitei a mudança do esquema devido às dificuldades na posologia do Crixivan e entrando para EFV, AZT e 3TC. Mesmo com os efeitos neurológicos do EFV nos primeiros meses, achei ótimo esquema, tendo usado até 2018. , Positivo: Desde o início do tratamento com os ARV, a carga viral de HIV tornou-se indetectável, e aumento do número do CD4., Negativo: Osteoporose, unhas se desfaziam (após Crixivan) facilitando infecção por fungos, anemia constante, aumento e/ou aparecimento de veias mais salientes nas pernas. Mesmo fazendo exercícios físicos e boa alimentação. Não tenho informações para afirmar quais ARV estimularam essas patologias, tenho desconfianças. Nesse último ano, com a entrada do dolutegravir, observei aumento do apetite e do peso,</p>
07/01/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dolutegravir , Positivo: Ausência de eventos adversos na TARV, Negativo: Não foram observados</p> <p>3ª - Não</p>
08/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/01/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, dolutegravir será uma ótima aquisição para o SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/12/2019	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Acho precoce a CONITEC assumir este papel que ainda é científico e de segurança! Poderia aguardar um pouco mais!Vejam a nota do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis:O Ministério da Saúde (MS), como parte da resposta expandida à investigação da possível associação de DTN com o uso do DTG no período periconcepcional, iniciou um inquérito para avaliar MVHIV que tenham engravidado inadvertidamente em uso do DTG, no período de janeiro de 2015 a maio de 2018. Esse esforço em larga escala resultou em uma avaliação nacional de 2.509 mulheres, incluindo todas as 490 mulheres identificadas com possível exposição ao DTG durante o período periconcepcional. Das 490 mulheres, 382 tiveram uma exposição confirmada ao DTG na janela de tempo de interesse, mas nenhum caso de DTN foi identificado entre essas mulheres (Pereira et al., 2019).Embora o estudo de coorte descrito acima não tenha identificado casos de DTN, o MS expandiu seus esforços de farmacovigilância ativa do DTG para incluir um monitoramento contínuo dos resultados obstétricos entre as mulheres expostas ao DTG. Nesse processo, o MS foi recentemente notificado de dois casos de DTN em mulheres que utilizaram o DTG no período periconcepcional, que ocorreram após o período do estudo de coorte e análise dos dados apresentados acima.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os antirretrovirais, Positivo: Os inibidores da integrase (dolutegravir e raltegravir): poucos efeitos adversos e pronta resposta antiviral. Em gestantes, o antirretroviral que classifico como o mais adequado é o raltegravir pela baixa taxa de efeitos adversos, observo elevada taxa de adesão. Precisa ver estudos que comparem adesão X custos!!!, Negativo: Efavirenz: qualidade do sono e ser mais lento na resposta antiviralInibidores da protease: diarreiaAtazanavir: aumento de bilirrubina</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Praticamente todos os antirretrovirais, Positivo: Prontidão antiviral dos inibidores da protease;Baixa taxa de efeitos adversos dos inibidores da integrase, Negativo: Efavirenz: qualidade do sono e ser mais lento na resposta antiviral. Ele entrega a tarefa, mas demora!!!!Inibidores da protease: diarreiaAtazanavir: aumento de bilirrubinaNevirapina: muitos efeitos adversos e não pode ser utilizado com CD4 maior que 250/mL</p>
02/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/01/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Zidovudine EV no intraparto, Positivo: Sem efeitos colaterais na mãe , Negativo: Zidovudine ao recém nascido . Reações gastrointestinais no RN.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Até onde se sabe o dolutegra pode causar mal formações fetal 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DOLUTEGRA, 2x1, 3X1, ZIDOVIDINA, atazanavir..., Positivo: Todos são eficientes pra combater a carga viral, Negativo: Alguns causam efeitos adversos, como náuseas... 3ª - Não
02/01/2020	Paciente	1ª - Concordo, Medicação excelente com minimos efeitos colaterais 2ª - Sim, como paciente, Qual: Dolutegravir, ritafimina, Positivo: Nao da falta de apetite, nao causa insônia e pode ser tomado qualquer horarios, Negativo: Memória repetina vai se perdendo a cumulo de gordura abdominal 3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicacao 3 em 1, Positivo: Devolveu a imunidade efavirenz, Negativo: Insônia, enjojo, alucinações
02/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Acredito que será um avanço muito grande para o tratamento e profilaxia do HIV porém é necessário o aprofundamento das pesquisas para garantir segurança às possíveis usuários do medicamento. 2ª - Não 3ª - Não
02/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
03/01/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
03/01/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
02/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
03/01/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, O Brasil é referência em tratamento do HIV. Ampliar a oferta do tratamento às gestantes é fundamental. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Descentralização é necessário, porém dar suporte para a atenção básica 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento tuberculose, Positivo: Sem comentários, Negativo: Sem comentários 3ª - Não
03/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Medicação mais segura aos pacientes que possui melhor eficácia e melhor resposta a resistência viral 2ª - Não 3ª - Não
03/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
03/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
03/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
03/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
03/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Acho que são necessários mais estudos sobre a segurança dessa medicação antes de liberar seu uso em gestantes. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dolutegravir e outros antirretrovirais, Positivo: O dolutegravir é um fármaco eficiente e com poucos efeitos colaterais na população geral, mas ainda há incertezas sobre sua segurança para mulheres em idade fértil., Negativo: Possíveis efeitos adversos graves se utilizado por mulheres grávidas devem ser melhor investigados. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os outros antirretrovirais disponibilizados pelo sistema único de saúde brasileiro, Positivo: Segurança testada por estudos mais consistentes e pelos anos acumulados de uso pelos pacientes, Negativo: Efeitos adversos, em maior ou menor grau, como todo Farmaco

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/01/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não