

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Tofacitinibe para o tratamento de pacientes adultos com artrite psoríaca ativa moderada a grave intolerantes... - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Nova e boa opção de acordo com estudos8p</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tofacitinibe, Positivo: Melhora rapida.Boa sevrurança, Negativo: Não vejo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MtxSulfassalazina, Positivo: Boa resposta, Negativo: Ineficácia em 30%</p>
28/02/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Há casos de pacientes de pacientes com falha ou intolerância a DMARDs sintéticos tradicionais e que não respondem bem à anti TNF e anti IL-17 que podem se beneficiar da terapia com tofacitinibe, que também pode ser uma ótima opção para aqueles que não podem usar biológicos por motivos diversos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, Positivo: Paciente apresentou melhora muito significativa da atividade articular com ótima tolerância, num caso de artrite psoríase que não respondeu a DMARD convencional, anti TNF nem anti-IL17, Negativo: Neste caso específico não tive efeitos negativos.No caso de pacientes com artrite reumatóide em uso de tofacitinibe tive um caso de infecção grave, que foi tratado com sucesso e em que foi possível reiniciar a medicação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, Adalimumabe, etanercepte, secuquinumabe, metotrexato, leflunomida, ciclosporina e sulfassalazina., Positivo: Foram casos diversos, alguns com boa resposta, outros com resposta insuficiente., Negativo: Infliximabe: tive casos de reação alérgicaAdalimumabe: alguns casos de resposta insuficienteEtanercepte: alguns casos de resposta insuficienteSecuquinumabe: alguns casos de resposta insuficienteMetotrexato: intolerância gastrointestinal, linfopenia, alteração de transaminases, resposta insuficiente em alguns casosLeflunomida: resposta insuficiente, ausência de resposta cutâneaSulfassalazina: respostas insuficiente, fotossensibilidadeCiclosporina: aumento pressórico</p>
09/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Uma boa droga para artrite reumatoide, os estudos mostram boa resposta para artrite psoriática</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinib, Positivo: Boa resposta , Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metotrexate, Positivo: Ótima resposta , Negativo: Poucos efeitos colaterais, mas alguns pacientes deixam de responder com passar do tempo</p>
09/03/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo, Artrite psoriatica provoca muitas dores.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: As dores aliviam., Negativo: Medicação que provoca náuseas e é prejudicial para pessoa com doença crônica no pulmão. Melhora um e estraga o outro.</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Doença grave, muitas vezes refrataria</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, Positivo: Melhora clínica da artrite, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SecuquinumabeAdalimumabe, Positivo: Melhora clinica, Negativo: Falha secundária</p>
09/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metotrexato, infliximabe, adalimumab , etanercept , Positivo: Boa resposta, Negativo: Risco de infecções e poucas opções de mecanismo de acao</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: TORSILAX, Positivo: Relaxa o musculo e diminui a dor, mesmo a artrite chegando a doer no osso, no meu caso ja tive que utilizar muletas por 3 anos consecutivos (aprox. 1 mês por ano)., Negativo: O Torsilax me dá muito sono.
10/03/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metatrexato e Humira. Não tive sucesso , Positivo: O metatrexato com a fototerapia me deixou limpa por um tempo. Depois perdeu o efeito e fui tratada com corticoide que me deixou mal com o efeito rebote. Tomei o Humira que não adiantou pra as lesões minha cabeça, mas só para as dores nas e articulações e um pouco pra as lesões no corpo e no momento estou com o corpo todo tomado por lesões sinto dores no pé , Negativo: Parou de fazer efeito.
10/03/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Alivio nas inflamações da pele.(psoríase), Negativo: Não tive muita resposta quanto as dores e inflamações na articulações por causa da artrite psoriásica
06/03/2020	Paciente	1ª - Concordo, Sou a favor, pois sou paciente é preciso do medicamento pelo SUS 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ureia e clobetazol , Positivo: Controlava minhas crises , Negativo: Deixava a pele mais fina 3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide , Positivo: Controlava minhas crises de psoríase , Negativo: Não existe pontos negativos
10/03/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Nova e boa opção de acordo com estudos8p 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tofacitinibe, Positivo: Melhora rapida.Boa sevrança, Negativo: Não vejo 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MtxSulfassalazina, Positivo: Boa resposta, Negativo: Ineficácia em 30%
06/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, O paciente porta de psoríase, bem como pacientes de qualquer outra patologia, como cidadã brasileiro e pagador dos seus impostos, merecem ser assistidos pelo sus e ter não só medicamentos garantidos, mas também consultas com especialistas e profissionais de saúde mental com especialização na doença. 2ª - Não 3ª - Não
10/03/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: adalimumabe, etanercepte, secuquimumabe, Positivo: Bo aresposta para o quadro articular, Negativo: via de aplicação; conservação em geladeira

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tofacitinibe, Positivo: melhora da atividade da doença articular, Negativo: apenas um caso de resistência, em paciente que já usou biológicos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MTX, leflunomida, biológicos, Positivo: melhora da artrite, Negativo: resistência, infecções</p>
10/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Os estudos mostram a eficácia .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe , Positivo: Melhora nos índices da atividade da doença , Negativo: Até o momento não houve.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metotrexate / sulfassalazina/ anti-TNF entre outros , Positivo: Melhora do processo inflamatório , Negativo: Falha terapêutica , intolerância gástrica , hepatite medicamentosa entre outros.</p>
10/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tofacitinibe, Positivo: Melhora rápida do quadro clínico e adesão ao tratamento, Negativo: Dose</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quase todos os imunobiológicos e todos os DMARDs, Positivo: Cada um com sua particularidade. Uns são de mais rápida resposta em pele, outros já são mais rápidos no quadro de dor do paciente, mas todos têm efetividade., Negativo: Grande maioria dos pacientes se queixam devido os imunobiológicos serem injetáveis e pelo fato de serem necessários muitos cuidados de armazenamento.</p>
10/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Excelentes resultados</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os biológicos, Positivo: Diminuição da inflamação , Negativo: Cefaléia, sangramento intestinal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti TNF alfa, inibidor de il6, inibidor de CD20, ctla4, imunossuppressores, cloroquina, sulfasalazina, sais de ouro, d penicilamina, Positivo: Diminuição da inflamação e suas consequências, Negativo: Infecção, anemia, aplasia, lesões neurológica, sangramento intestinal, hepatopatias</p>
10/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Importante termos mais uma opção eficaz de tratamento para a artrite psoriática</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, Positivo: Bom controle das manifestações articulares, Negativo: Ocorrência de infecções</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Methotrexate , Positivo: Bom controle artrite, Negativo: Intolerância gastrointestinal</p>
10/03/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Mas deve incluir quem está apresentando os sinais leve da doença para não agravar</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Para labirintite, Positivo: Não obtive, Negativo: Sono</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tivemos experiência de participar dos estudos clínicos com o tofacitinibe em artrite psoriática, e pudemos observar resultados muito significativos nos nossos pacientes. , Positivo: Melhora significativa da pele, mas mais importante da artrite., Negativo: Nos estudos, foi empregada a dose mais elevada, 10mg BID, e houve mais efeitos adversos nesses pacientes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-TNFs e secuquinumabe, Positivo: Melhora da doença, Negativo: Risco de infecções.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Há poucas alternativas disponíveis para Artrite Psoriática refratária a metotrexate e DMARDs no SUS, limitadas a biológicos anti-TNF, e quando um paciente falha a dois ou mais anti-TNF, o que não é incomum, seria importante ter um mecanismo de ação alternativo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinib, Positivo: Melhora clínica em pacientes refratários a DMARDs e anti-TNF, Negativo: Risco de Herpes Zoster</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos os anti-TNF, Positivo: Melhora clínica, Negativo: Nem todos os pacientes respondem de forma persistente</p>
05/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Enbrel, Positivo: Melhora rápida das lesões de pele e da artrite., Negativo: Não ocorreu nada significativo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xeljanz, Positivo: Resposta rápida, Negativo: Nao tem</p>
01/03/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Qualquer incorporação para melhorar a qualidade de vida deve ser considerada baseada em evidências científicas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Tenho parebte que possui a doença é o que há disponível no SUS atualmente Não funciona mais pra ela . Precisamos de novas opções.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adalimumabe, Positivo: Teve bons resultados, mas por pouco tempo , Negativo: Perdeu a eficácia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Etanercepte, Positivo: Foi eficaz por um tempo, Negativo: Perdeu a eficácia em 6 meses</p>
04/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, Positivo: Melhora do quadro articular, Negativo: Não experienciado até o momento na prática clínica pessoal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Golimumabe, adalimumabe, Infliximabe, secuquinumabe, Positivo: Redução da atividade da atividade da doença, Negativo: Adalimumabe- urticária</p>
04/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Além de aumentar o espectro de tratamento, possibilita maior adesão ao tratamento por ser um medicamento oral.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe , Positivo: Melhora substancial nos índices de atividade da doença., Negativo: Herpes zoster.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Golimumabe, adalimumabe, metotrexato, Positivo: Melhora na atividade de doença , Negativo: Infecção bacteriana e viral.</p>
04/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, Positivo: Melhora dos sintomas articulares, Negativo: Nenhum até ao momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AdalimumabeInfliximabeMetotrexate, Positivo: Melhoras nas articulações e da pele, Negativo: Infecção</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Os estudos científicos comprovaram que o Tofacitinibe se mostrou uma alternativa bastante eficaz e segura, como opção terapêutica no controle adequado da artrite psoriática, naquelas pacientes que evoluíram refratários ao controle da doença com as outras drogas já existentes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Experiência apenas com a droga tradicional Metotrexato., Positivo: Droga bastante eficaz e segura no controle das formas leves da doença, porém nas formas moderadas a graves se faz necessário a associação com outras drogas mais potentes., Negativo: A principal é a hepatotoxicidade.</p>
05/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tofacitinibe, Positivo: bons resultados clínicos, Negativo: Os esperados de acordo com a literatura</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metotrexate, sulfasalazina, leflunomida, ciclosporina, anti-tnf alfa, anti-17, ustekinumab, Positivo: Em geral, todos apresentam resultados favoráveis em alguns pacientes, conforme esperado., Negativo: Os esperados de acordo com a literatura</p>
05/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Concordo, pois há extrema necessidade de drogas da classe do Tofacitinibe para tratamento da artrite psoriática.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, Positivo: Compensação da artrite reumatoide, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Infliximabe, Positivo: Compensação da artrite psoriática, Negativo: Infecções de vias aéreas superiores</p>
09/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Uma opção terapêutica a mais na falha dos tratamentos disponíveis</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mais de 10, Positivo: Melhor segurança e efetividade, Negativo: Sem efeito</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: 10, Positivo: Todas as incorporações foram efetivas no tratamento, Negativo: Sem feito</p>
05/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Eficácia comprovada</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Artrite Reumatoide e Psoriática, Positivo: Melhora rápida do quadro., Negativo: Nada</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Etanercepte/ Adalimumabe/ Cosentix, Positivo: Todos com bons resultados., Negativo: Infecções oportunistas recorrentes</p>
10/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tive experiência com uso do TOFACITIMIBE porém apenas na artrite reumatoide, Positivo: controle do quadro articular além de ser poupador de corticoide, Negativo: sem eventos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ANTI- TNFs (ADALIMUMABE E GOLIMUMABE), Positivo: - MELHORA DE PELE E ARTICULAR, Negativo: - SEM EFEITOS ADVERSOS</p>
05/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, Positivo: Boa resposta, boa tolerância, poucos efeitos colaterais, Negativo: Dislipidemia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MetotrexatoLeflunomidaAnti-TNFs, Positivo: Boa resposta terapêutica, Negativo: Metotrexato - efeitos adversos gastrointestinaisAnti-TNFs - somente injetáveis e aumento do risco de infecções</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, DMARD sintético com boa comodidade posológica, baixo custo para transporte em regiões mais remotas/zona rural e com boa eficácia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe., Positivo: Tofacitinib apresentou boa eficácia e remissão sustentada em pacientes com artrite reumatóide e psoriática., Negativo: Herpes zooster.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DMards sintéticos convencionais e biológicos., Positivo: Redução ou remissão de doença cutânea, entesitica e articular. , Negativo: Infecções e reações alérgicas.</p>
06/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-TNF e abatacepte, Positivo: Segurança e facilidade de uso , Negativo: Altera o sistema imunológico, mais propenso a infecções.</p>
06/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Tenho paciente de AR e espondilite com boa resposta.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinib, Positivo: Resposta adequada da inibição da sinovite melhora da capacidade funcional e da atividade da doença. Melhora dos ICADs , Negativo: Até agora não tive efeitos negativos relacionad</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti TNF Cosentix, Positivo: Diminuição das placas eritematosas Desaparecimento das descamaçõesMelhora da artriteMelhora dos índices de atividade de doença (icad), Negativo: Não tive.</p>
06/03/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato e arava , Positivo: Melhora das dores porém, com efeitos colaterais intensos ., Negativo: Metotrexato - enjoo incapacitante Arava aumento da pressão arterial - diarreia</p>
06/03/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo, Primeiramente parabenizar a conitec pela iniciativa.Concordo pelo fato de que gde parte da população portadora da psoríase não pode sequer pagar uma consulta com um reumatologista ou dermatologista, e muitos sofrem sem ter o diagnóstico certo, e qdo descobrem, muitos já estão sequelados.ou seja, com deformidades. É muito sofrimento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tecnomed(metrotexato), e pomadas como: diprogenta, Clob x , Positivo: As pomadas melhoram as descamações...mas o que causa mais sofrimento, é a dor, q no meu caso só obtive melhora com o uso do metrotexato. Eu ja nao sentava nem em um vaso sanitário, com as articulacoes do joelho comprometida, assim como os dedos das mãos. E logo q.iniciei o tratamento tive uma melhora significativa., Negativo: Nem lembro...era tanta dor e sofrimento q so lembro dos beneficios..</p>
06/03/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo, Quanto maior o número de medicamentos importantes para o tratamento da Psoríase em qualquer que sejam suas manifestações forem incorporados ao SUS, maior o número de pessoas beneficiadas. Na maioria dos casos, o custo do tratamento é proibitivo para a maioria da população brasileira.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Calcipotriol , Positivo: Auxiliou na redução das lesões , Negativo: Não observei nenhum efeito negativo</p>
05/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Seguro, e com boa custo-efetividade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, Positivo: Eficaz e seguro , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, etanercepte e Secuquinumabe, Positivo: Boas respostas, Negativo: Etanercepte um pouco menos eficaz nos pacientes que usei</p>
17/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Boa resposta em experiência clínica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinib, Positivo: Melhora do quadro clínico / posologia/ via oral , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinib, Positivo: Melhora clínica , Negativo: Nenhum</p>
13/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, tofacitinibe funciona com um mecanismo de ação difere nte dos atuais medicamnetos biológicos usados atualmente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: uso em pesquisa clínica da droga para tratamento de APso moderada e grave. , Positivo: Medicação sintética de facil manejo e com início de ação rápida, Negativo: imunossupressor</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: adalimumabe, etanercepte, secuquinumabe, golimumabe e ustequinumabe. , Positivo: os anti TNFs tem uma ação rápida mas após 2-3 anos iniciam falha com perda da resposta terapeutica Os Anti IL 17-23, precisam de uma dose mais alta após falha dos anti TNF. , Negativo: aumento do risco de infecção. Imunogenicidade.</p>
14/03/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo, mais um medicamento disponível</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe e Etanercepte (enbrel e brexys), Positivo: Infliximabe após 1,5 anos se mostrou ineficaz. Etanercepte (enbrel e brexys) controlaram mem a arttite p´soriasica e psoríase, Negativo: Infliximabe após 1,5 anos se mostrou ineficaz.</p>
15/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tofacitinibe-xeljanz, Positivo: Melhora do quadro articular e psoríase cutânea, Negativo: anti-TNF - tuberculoseanti-IL17-infecções fungicasinibidor JAK-tofacitinibe- Herpes zoster</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: anti-TNFanti-IL17, Positivo: Melhora do quadro articular e cutaneo de psoríase, Negativo: anti-TNF tuberculoseanti-IL17- candidíaseinibidor JAK- Herpes zoster</p>
15/03/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Os tratamentos para psoríase são muito caros.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Precisamos de mais medicamentos eficazes para o tratamento da artrite psoriásica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MTX, leflunomida, sulfasalazina e anti-TNFs., Positivo: Esses medicamentos podem controlar a artrite psoriásica, dependendo da resposta de cada paciente., Negativo: A falta de efeito ou efeito colateral desses medicamentos.</p>
16/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tenho experiência com o uso de Tofacitinibe para tratamento de artrite reumatoide e também já no tratamento da artrite psoriásica. Medicamento tem um bom perfil de eficácia e segurança. Precisamos incorporar essa opção de tratamento pois tem mecanismo de ação diferente, via oral e apresenta uma boa opção para os pacientes , Positivo: Efeitos positivos do Tofacitinibe: mecanismo de ação diferente dos outros medicamentos, via oral (o que pode facilitar a adesão dos pacientes); mostra bom perfil de segurança e eficácia. Não está relacionado com imunogenicidade e formação de anticorpos antidrogas., Negativo: Assim como outros medicamentos para o tratamento da artrite psoriásica, aumenta um pouco o risco de infecção, porém é um ponto negativo administrável que já lidamos com os medicamentos biológicos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho experiência com outros medicamentos , como por exemplo os biológicos, Positivo: Bom perfil de eficácia e segurança, Negativo: Os pacientes acabam falhando e necessitando de outras opções de tratamento, em parte pela imunogenicidade. Necessitam de cadeia fria pois são subcutâneos ou infusionais. Aumentam risco infeccioso como todos.</p>
16/03/2020	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Concordo, É necessário cada vez mais ampliar o acesso tanto aos médicos e aos pacientes com uma artrite psoriásica ativa que já não respondem aos tratamentos convencionais ou intolerantes. O medicamento já está disponível no SUS para artrite reumatóide. Sendo um medicamento de uso oral, possuindo evidência de efetividade semelhante aos demais com custo de tratamento baixo, conforme relatório preliminar sobre a recomendação favorável a sua incorporação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Como presidente da associação, a experiência que temos é com todos os medicamentos disponíveis para o tratamento. E o relato dos pacientes, nas redes sociais, nos eventos que são realizados. Temos um panorama geral com o uso e os resultados, que nem sempre é igual para cada paciente. Alguns respondem bem outros não. , Positivo: Os efeitos positivos é o médico ter um arsenal de tratamentos em caso de falhas e o pacientes ter acesso a medicamentos na rede pública., Negativo: As falhas no sistema que gera, grandes problemas no tratamento.</p>
16/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O medicamento em tela tem atividade terapêutica semelhante aos demais medicamentos já disponibilizados no SUS, com a vantagem de melhorar a adesão a terapia medicamentosa pelo pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SULFASSALAZINA 500 MG COMP GRUPO 2 METOTREXATO 2,5 MG COMP GRUPO 1.A METOTREXATO 325 MG/ML SOL INJ (AMP) 2 ML GRUPO 1.A M07.0, M07.2, M07.3 CICLOSPORINA 100 MG CAP GRUPO 2 CICLOSPORINA 100 MG/ML SOL ORAL (FR) 50 ML GRUPO 2 CICLOSPORINA 25 MG CAP GRUPO 2 CICLOSPORINA 50 MG CAP GRUPO 2 LEFLUNOMIDA 20 MG COMP GRUPO 1.A SECUQUINUMABE 150 MG/ML SOL INJ (SER PREENC) GRUPO 1.A ADALIMUMABE 40 MG/ML SOL INJ (SER PREENC) GRUPO 1.A ETANERCEPTE 25 MG PÓ LIOF INJ (FR-AMP) GRUPO 1.A ETANERCEPTE 50 MG PÓ LIOF INJ (FR-AMP OU SER PREENC) GRUPO 1.A GOLIMUMABE 50 MG SOL INJ (SER PREENC) GRUPO 1.A INFLIXIMABE 10 MG/ML PÓ LIOF INJ (FR-AMP) 10 ML GRUPO 1.A, Positivo: Todos mostraram eficiência frente a doença, Negativo: A terapia com SULFASSALAZINA 500 MG COMP GRUPO 2 é pouco utilizada</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tofacitinibe, Positivo: ACR 50, ACR 70, Negativo: Tisco aumentado para infecções</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: anti TNF, Positivo: ACR 50 , ACR 70, Negativo: Risco de tuberculose</p>
17/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TofacitinibeSecuquinumabeAdalimumabe Infiximabe Golimumabe Etanercepte , Positivo: Melhora do quadro cutâneo e articular, Negativo: Tofacitinibe - 1 caso de herpes zoster</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe Secuquinumabe Adalimumabe Infiximabe Golimumabe Etanercepte , Positivo: Melhora do quadro cutâneo e articular , Negativo: Tofacitinibe - 1 caso de herpes zoster</p>
12/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: adalimumabe etarnecept, Positivo: boa melhora , Negativo: nao</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: adalimumabe, Positivo: boa melhora, Negativo: nao</p>
17/03/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte, Positivo: Alivio dos sintomas, melhora do quadro e remissão da psoríase, Negativo: Fadiga</p>
17/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Com base na etiopatogenia da patologia referida, o mecanismo de ação da droga tem racional para tratar a artrite psoríase</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe Baricitinibe, Positivo: Para ambos eficácia comprovada e bem tolerado, além de via de administração oral, pois uma fama de pacientes não tem como acondicionar adequadamente os medicamentos, Negativo: Não vejo efeitos negativos para seu uso se trado adequadamente o paciente</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti TNFAnti IL17Anti IL12 e 23, Positivo: Todos tem eficácia similar, com particularidade inerente ao grupo da droga, Negativo: Não vejo efeitos negativos para seu uso se trado adequadamente o paciente</p>
17/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, Positivo: Remissão da doença após falha a DMARD, Negativo: Nenhum evento adverso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, golimumabe, certolizumabe, infliximabe, ustequinumabe, secuquinumabe , Positivo: Todas as medicações utilizadas contribuíram para manter a atividade da doença controlada , Negativo: Alguns pacientes tiveram mais infecções, alguns casos de tuberculose</p>
17/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Excelente fármaco!!!!Segurança e efetividade!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinib, Positivo: Melhora das lesões cutâneas Redução da atividade inflamatória Melhora da capacidade funcional , Negativo: Risco de Herpes zoster mais comum em população asiática.Temos experiência em.mais de 30 pacientes e não houve nenhum caso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MetotrexatoAnti TNFSecuquinumabe Ustequinumabe, Positivo: Melhora das lesões cutâneas Redução da atividade inflamatória Melhora da capacidade funcional , Negativo: Risco de infecções com anti TNF (TB)</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Excelente medicacao!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinib no tratamento de AR e os dados sao promissores com relação a AP, Positivo: Melhora da qualidade de vidaRedução da atividafe, Negativo: Em população asiática herpes zoster, mas temos utilizado em.mais de 30 pacientes sem está virose.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti TNFSecuquinumabe Ustequinumabe, Positivo: Melhora da qualidade de vidaRedução da atividafe, Negativo: Infecções para TB, maior risco em pacientes que usam Anti TNF</p>
17/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Seria uma excelente opção medicamentosa via oral para os pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumab, Etanercept, Ustekinumab, Secuquinumab, Positivo: Segurança e rapidez na resposta terapêutica, Negativo: Alto custo</p>
17/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Artrite Psoriásica é uma doença sistêmica proteiforme. A sua apresentação de artrite periférica é habitualmente um desafio de tratamento, notadamente quando esse subtipo da doença se exhibe com poliartrite erosiva moderada a severa, resistente a DMARDs sintéticos ou ao emprego isolado ou em combinação de agente biológicos. Tofacitinibe, um DMARD sintético ORAL alvo-específico, já tem sua eficácia e segurança na artrite psoriásica demonstradas em vários estudos randomizados controlados em pacientes com resposta inadequada a DMARDs sintéticos e agentes biológicos anti-TNF. Seu mecanismo de ação inibe vias inflamatórias mediadas por citocinas importantes na fisiopatologia da artrite psoriásica e já está disponível nos USA para o tratamento dessa enfermidade.Pessoalmente, tenho experiência pessoal no emprego do Tofacitinibe em artrite reumatoide, com percepção de que é uma droga eficaz, posologicamente cômoda (oral e sem necessidade de uso de cadeia fria para a sua conservação) e com perfil de segurança similar àquele observado para os agentes biológicos anti-TNF.Em conclusão, como médico que assiste pacientes com artrite psoriásica com a mais variada matiz de severidade, estou convencido que a disponibilidade do Tofacitinibe como uma opção no tratamento das formas moderada a severa da doença pode representar um avanço e uma conquista para médicos e pacientes em nosso meio.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe em artrite reuamtoide, Positivo: 1. Posologia cômoda2. Dispensa uso de cadeia refrigerada3. Eficácia comprovada em RCTs4. perfil de segurança similar aos anti-TNF, Negativo: aumento da susceptibilidade à infecção por herpes zoster, mas sem acometimento visceral, multidermatomal e sem desfecho de óbito relatados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metotrexate, leflunomida, anti-TNFs e inibidor da IL-17, Positivo: DMARDs sintéticos orais são de baixo custoanti-TNF já tem grande experiência acumulos ,inibidores da IL 17 são bem indicados em pacientes com quadro cutâneo e entesíticos exuberantes, Negativo: MTX e leflunomida não controlam formas moderadas e severas da doençaMuitos casos de artrite psoriásica periférica têm respota inadequada aos anti-TNFsinibidores da IL-17 são mais brilhantes no quadro cutâneo e de ênteses que na artrite periférica</p>
17/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Os pacientes com artrite psoriasica necessitam de mais opções terapêuticas para melhor controle de sua doença. Tofacetinibe é uma excelente opção.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacetinibe , Positivo: Controle de uma paciente com artrite reumatóide grave., Negativo: Não houve efeitos negativos em minha prática</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metotrexato, leflunomida, Positivo: Controle da doença , Negativo: Eventos adversos e/ou baixa efetividade em alguns casos.</p>
16/03/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: Pequena melhora, Negativo: Efeitos colaterais</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, POTENCIAL BENEFÍCIOS AO PACIENTE.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TOFACITINIBE, Positivo: ADERÊNCIA E RESPOSTA CLÍNICA., Negativo: XXX</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: METOTREXATO, ADALIMUMABE E INFLIXIMABE, Positivo: METOTREXATO - USO ORALADALIMUMABE - COMODIDADE DO USOINFLIXIMABE - APLICAÇÃO SUPERVISIONADA, Negativo: METOTREXATO - ANEMIA E HEPATOTOXIDADEADALIMUMABE E INFLIXIMABE - INFECÇÕES OPORTUNISTAS</p>
17/03/2020	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Concordo, O Grubar/EncontrAR e a Rede Paulista de Apoio aos Pacientes Reumáticos representando a voz do paciente e cumprindo seu papel de participação social, declara concordar totalmente da decisão da Conitec incorporar o citrato de tofacitinibe para o tratamento da artrite psoriásica no sistema único de saúde (SUS) brasileiro.Segundo publicação da revista científica New England Journal of Medicine, no estudo OPAL Broaden, metade dos pacientes apresentou uma melhora de 20% de acordo com os critérios do American College of Rheumatology (resposta primária ACR20) no terceiro mês de tratamento, a partir de uma dose de 5 mg de Xeljanz (duas vezes ao dia), em combinação com um MMCD não biológico, na comparação com 33% dos pacientes tratados com placebo. Já no estudo OPAL Beyond, metade dos pacientes obteve uma resposta ACR20 três meses após o tratamento com 5 mg de Xeljanz, também duas vezes ao dia, na comparação com 24% dos pacientes que receberam placebo. os dados de estudos, tofacitinibe mostrou-se seguro e eficaz para o controle da artrite psoriásica. A decisão da Conitec está pautada na mais forte evidência científica e com foco na relevância social da incorporação do citrato de tofacitinibe para os brasileiros que convivem com artrite psoriásica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TOFACITINIBE PARA ARTRITE REUMATÓIDE, Positivo: EFICÁCIA, SEGURANÇA SATSFATÓRIASVANTAGEM DE SER VIA ORAL, Negativo: CUSTO ELEVADO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TERAPIA BIOLÓGICA ANTI TNF, Positivo: RESPOSTA TERAPEUTICA E PERFIL DE SEGURANÇA BE ESTABELECIDOS, Negativo: NECESSIDADE DE USO PARENTERAL E NECESSIDADE DE TRANSPORTE /CONSERVAÇÃO SOB REFRIGERAÇÃO</p>
10/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Melhora da artrite nos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, Positivo: Melhora da artrite , Negativo: Aumento de transaminases</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Humira Enbrel , Positivo: Melhora da artrite e da psoríase , Negativo: Aumento de transaminases</p>
10/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe em Artrite Reumatoide, Positivo: Eficácia Segurança Comodidade de administração Resposta sustentará para os sintomas da ARPossibilidade de ser usada como mono droga, Negativo: Nao tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe Etanercepte Ustequinumabe , Positivo: Eficácia Segurança Efeito mantido a longo prazo, Negativo: Todos são injetáveis , e alguns pacientes não suportam por longo prazoCom Os ANTI TNF , necessidade de rastreio e monitoramento no grupo de risco para Tuberculose</p>
10/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Uma boa opção de tratamento baseado em dados científicos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe , Positivo: Melhora do quadro de inflamação articular , Negativo: Por enquanto nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, secuquinumabe, infliximabe, etanercepte etc, Positivo: Melhora da inflamação articular e lesões cutâneas, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, O medicamento ruxolitinibe e o único tratamento aprovado no brasil para Mielofibrose 2ª - Não 3ª - Não
10/03/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Golimumabe 50 mg, Positivo: No caso a diminuição das dores no corpo e melhora da psoríase, Negativo: Ataca muito o fígado
10/03/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe , Positivo: Uso oralMelhor custo frente a maioria dos biologicos, Negativo: Dífícil acesso 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentix Humira, Positivo: Eficácia Remissão , Negativo: Alto custo
13/03/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Matotrexato e Leflunomida., Positivo: Metotrexato tive alívio da dor em 5 semanas após o início do tratamento.Leflunomida alívio da dor e sem feitos colaterais., Negativo: Metotrexato: as dores voltaram a aparecer após 4 meses de uso, se forma mais branda, os efeitos colaterais foram bem sereveros ao ponto de me deixar sem levantar da cama por dois dias após sua ingestão que era semanal.
10/03/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, Positivo: Eficácia comparável aos imunobiológicos em medicamento de administração via oralRapidez do início de ação, Negativo: Maior risco de infecção, assim como as demais opções disponíveis. Maior risco de herpes zoster em comparação às demais opções 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-TNFs e inibidores de IL-17, Positivo: Destacaria: Anti-IL 17: rápida e ótima resposta em acometimento cutâneo; menor risco de TB em relação aos anti-TNFsAnti-TNF: tratamento de doença inflamatória intestinal, uveíte que são manifestações que podem estar associadas à APS, Negativo: anti-TNF: tuberculoseanti-IL 17: infecções fúngicas
12/03/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, ALEM DO CUSTO MENOS É UMA OPÇÃO QUE TRARÁ UMA MELHOR ADERÊNCIA AOO TRATAMENTO POIS SE TRATA DE MEDIÇÃO ORAL 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TOFACITIMIBE, Positivo: FACILIDADE DE TOMADA, ADERÊNCIA AO TRATAMENTO E RESPOSTA SATISFATÓRIA, Negativo: NÃO TIVE EFEITOS ADEVERSOS EMMEUS PACIENTES 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ANTI TNF E ANTI IL 17, Positivo: MELHRORA TANTO DOS SINTOMAS ARTIUCLARES COO DE PELE COM TODOS ELES, Negativo: MAIOR PORCENTAGEM DE INFECÇÕES NÃO SÉRIAS
11/03/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Mais uma opção para trata uma doença intensamente estigmatizada 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Humira, Positivo: resolutividade, Negativo: não observado até o momento 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Humira, Positivo: Alta resolutividade nas lesões de pele e quadro articular, Negativo: não encontrados

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Importância da disponibilidade de uma medicação com mecanismo de ação diferente, posologia diferente e via oral. Além da eficácia, facilidade para paciente e para sistema de saúde.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, Positivo: Remissão da doença, facilidade uso, por ser via oral., Negativo: Até o momento, nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metotrexato, sulfasalazina, leflunomida, adalimumabe, etanercepte, golimumabe, certolizumabe, secuquinumabe, infliximabe., Positivo: Após falha DMDS, os anti tnf ou anti IL17 possuem eficácia, levando remissão, Negativo: Falha, importante a disponibilidade de outro mecanismo de ação.</p>
11/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: uso de tofacitinibe para o tratamento de artrite psoríase, Positivo: Boa resposta cutânea e articular, Negativo: mesmos riscos do uso na artrite reumatóide</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: anti_TNF, antiIL17, antiIL 23, Positivo: resposta cutânea e articular, Negativo: mesmos riscos de imunobiológicos para outras doenças, como infecção, hepatotoxicidade, hematotoxicidade e outros</p>
11/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, por ser mais uma opção no tratamento, por ser via oral, pela rápida resposta medicamentosa</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tofacitinib - xeljanz, Positivo: resposta terapêutica rápida, por ser via oral, pode ser monoterapia em alguns casos, boa aceitação dos pacientes., Negativo: custo alto, não disponível aos pacientes de baixa renda,</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: methotrexato, anti TNF, corticosteroides, , Positivo: boa resposta em alguns poucos casos, em outros a necessidade do uso de associação de um ou mais medicamentos, Negativo: methotrexato -- intolerância gástrica, corticosteroide efeito rebote na retirada, anti TNF INJETÁVEIS</p>
11/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Artrite reumatóide, Positivo: Rápida e eficaz resposta clínica, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Etanercepte, Golimumabe, Leflunomida, Metotrexato, Tocilizumabe, Positivo: Melhora clínica e laboratorial, Negativo: Falha terapêutica</p>
11/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Boa medicação, custo menor que dos biológicos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tofacitinibe, Positivo: melhora das artrites, das inflamações e da qualidade de vida dos pacientes, Negativo: nenhum até o momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metotrexato, leflunomida, biológicos anti TNF alfa, anti IL6, Positivo: melhora das artrites, das inflamações e da qualidade de vida dos pacientes, Negativo: ausência de resposta em alguns pacientes e infecções, enjoos, neuropatia em outros.</p>
12/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, As evidências na literatura de seu benefício para pacientes com artrite psoríase, associado à possibilidade de administração oral, fortalecem a necessidade de sua implementação do CONITEC.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metotrexato, leflunomida, etanercepte, adalimumabe, secuquinumabe, Positivo: Sabe-se que são medicamentos que melhoram substancialmente a qualidade de vida dos pacientes, Negativo: Especificamente com relação aos biológicos, alguns pacientes têm certa resistência à aplicação subcutânea, logo a possibilidade de oferecer uma opção de biológico oral seria de grande impacto para esses pacientes.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Medicação com boa resposta terapêutica a patologia citada é fácil adesão ao tratamento dada posologia</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, Positivo: Rápida resposta Não tenho experiência quanto a sustentabilidade já que meus pacientes usam há pouco tempo., Negativo: NDN</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metotrexato Anti TNF Anti IL17, Positivo: Todas as medicações tem seu espaço e respondem a grupos específicos de pacientes; mas àqueles refratários, é importante termos mais opções a fim de ajudá-los., Negativo: NDN</p>
10/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xeljans, Positivo: Melhora rápida dos sintomas e nenhum efeito adverso, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Positivo: Melhora clinica, Negativo: Medicação injetável</p>
10/03/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tofacitinibe, Positivo: Melhora da pele e das articulações, Negativo: Falha em alguns pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sim, metotrexate, anti-TNF, secuquinumabe, Positivo: Melhora da pele e articulações, Negativo: Infecções bacterianas</p>