

Contribuições da Consulta Pública - PCDT - Retinopatia Diabética - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
20/03/2020	Paciente	Regular	Sim, Incluir Lucentis no Edema Macular Diabético, são duas opções com indicação na bula. Eylia e Lucentis.		
20/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
20/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Sugiro que seja incluído todos os medicamentos aprovados para edema macular diabético. Sendo ranibizumabe e ozurdex.		
20/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
20/03/2020	Interessado no tema	Boa	Sim, A importancia de ter outra opção terapeutica de Anti VEGF como por exemplo o Ranibizumabe(LUCENTIS), pois muitos pacientes fazem uso, preferem e é importante ter outra opção ... inclusive a propria CONITEC deu parecer favorável	não	
20/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Aproveitar que este é impreterivelmente importante para abrangermos mais pacientes que possuam estas comorbidades tão difíceis para a vida.		
20/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Sim, Acho que é um ponto muito importante essa atenção com a visão dos pacientes diabéticos, porém, para Edema Macular diabético é essencial ter mais drogas aprovadas para uso. Meu avô faz uso de Lucentis e gostaria de ter essa opção de tratamento.	Parabenizar o ministério da saúde por essa ação de cuidado com a visão dos pacientes diabéticos.	
20/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Sim, É muito importante ter Lucentis no PCDT, muitos pacientes estão em uso dessa droga e com menos inflamação nos olhos.		
20/03/2020	Profissional de saúde	Regular	Sim, Inclusão de todas as medicações com indicação em bula para retinopatia diabética e edema macular diabético no novo PCDT, ou seja, adicionar Ranibizumabe neste mesmo protocolo.	Ranibizumabe é o único anti-vegf com indicação em bula para retinopatia diabética proliferativa	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
20/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Sim, Acredito que tenhamos outros medicamentos para atender essa Demanda de Pacientes .Temos o Ranibizumabe com um volume de estudos e pacientes atendidos muito mais robusto que o Aflibercept,no entanto ele não está contemplado nesse Documento.Gostaria que o mesmo fosse incluído como opção terapêutica.	Temos muitos pacientes que serão beneficiados por esse PCDT ,mas acredito que tenhamos Mais opções terapêuticas do que as que estão contempladas .	
20/03/2020	Interessado no tema	Regular	Sim, Nenhum tratamento anti-VEGF pode ser considerado única opção efetiva para todos os perfis de pacientes com retinopatia diabética e edema macular diabético, sendo que a escolha das terapias deve ser atribuída ao médico e baseada em fatores clínicos e comorbidades de cada paciente dentro da sua prática clínica. Ranibizumabe agente anti-VEGF aprovado há mais de 10 anos e que possui perfil de eficácia, durabilidade e segurança bem estabelecidos, não foi contemplado como opção de terapia anti-VEGF.		Clique aqui
20/03/2020	Interessado no tema	Boa	Sim, muito bom o PCDT porém acredito que todas as drogas devem ser incluídas no PCDT como Lucentis !		
20/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Sim, Parabêniso pela iniciativa da inclusão do PCDT para Retinopatia Diabética, mas se torna importante a inclusão do Lucentis como opção de tratamento.		
20/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Sugiro que todos os anti VEGFs da classe terapêutica sejam colocados no pcdt. Proporcionando uma maior autonomia de escolha para o médico tratar. Como já é evidenciado na literatura científica, nenhum tratamento anti-VEGF pode ser considerado única opção efetiva para todos os perfis de pacientes		
20/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Minha mãe tem Diabetes tipo II, tem a doença desde os 45 anos de idade e agora tem 71 anos, ter um tratamento disponível no SUS é fundamental para ela, usuária do SUS e não tem como pagar os valores de consultas, exames, cirurgias , aplicações etc. Finalmente teremos amparo no SUS	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
20/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	muito completa a proposta	
20/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
22/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Gostaria de elogiar o olhar do ministério da saúde para este paciente com uma doença tão debilitante. Grande avanço para o SUS e para a população.	
23/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
23/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Finalmente os pacientes com edema macular diabético terão tratamento universal pelo SUS! Um grande avanço em nossa sociedade. Uma doença que piora muito a qualidade de vida de um paciente que já possui muitas dificuldades e se perder a visão, fica ainda mais difícil.	
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	quanto antes o produto estiver disponível, melhor. Futuramente o SUS pode pensar em opções que sejam mais atuais e modernas.	
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Gostaria que o produto fosse disponibilizado o quanto antes.	
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Apenas parabenizar a sensibilidade do tema e salientar a importância da profilaxia.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
23/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Sim, Acredito que poderia ser incluído e autorizado o uso de outras medicações antiangiogênicas como por exemplo o ranibizumabe que também já foi amplamente estudado para este mesmo fim. Caberia ao médico assistente decidir a indicação para cada caso. Especialmente no caso do SUS a disponibilidade de opções terapêuticas é bem interessante.		
23/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Nao	
23/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
23/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
23/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
23/03/2020	Interessado no tema	Boa	Sim, Acredito que o medicamento Ranibizumabe também deva ser incluso neste PCDT como opção de tratamento, em vista de ser um medicamento anti-VEGF aprovado a bastante tempo e com perfis de segurança e eficácia conhecidos, devendo integrar os tratamentos de escolha para retinopatia diabética.		
23/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
23/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
23/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Espero que seja aprovado	
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	É sensacional saber que teremos o tratamento padrao ouro disponivel no SUS	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Custo eficacia	
23/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
23/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Muito boa a proposta. Vamos seguir e disponibilizar logo este tratamento.	
23/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
23/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
23/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
23/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
23/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
23/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/03/2020	Interessado no tema	Regular	Sim, Solicito que os remédios com aprovação em bula entrem para o tratamento do Edema Macular Diabético. No protocolo atual está somente Aflibercepte, tem que entrar Ranibizumabe (Lucentis). Obrigada!	Incorporação de Lucentis para edema.	
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
23/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
23/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
23/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
23/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Proposta muito boa, estou de acordo porque será um benéfico no tratamento dos pacientes	
23/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
23/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	EXCELENTE O PCDT, AGORA OS PACIENTES TERÃO COMO DIAGNOSTICAR E TRATAR A RETINOPATIA DIABÉTICA E O EDEMA MACULAR DIABÉTICO DE FORMA COMPLETA, EVITANDO A CEGUEIRA NESSES PACIENTES!	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Excelente iniciativa. Existem vários pacientes a serem tratados.	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Acesso difundido nos serviços públicos	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Sim, Existem outras terapias disponíveis no mercado e já recomendadas positivamente pela CONITEC para incorporação. O PCDT deveria trazer todas as alternativas de tratamento. Alternativa possibilita atender as diferenças individuais de cada paciente: comorbidades sistêmicas/ocular.es, manifestações anatômicas diferentes da própria doenças, resposta à terapia	Alternativa terapeutica já aprovada no Brasil, com regsitro e indicação, oferece opções terapêuticas para decisão do prescritor e já devem constar no PCDT.	
24/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Muito importante novas tecnologias para os pacientes com diabetes!	
24/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Paciente	Muito boa	Não	Que os pacientes tenham acesso ao tratamento.	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	não	
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Quanto mais medicamentos testados e aprovados pela ANVISA forem destinados ao pacientes, melhor.	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Interessado pois sou diabético e todas as alternativas de tratamento são importantes.	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não	Não.	
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	não	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Com certeza varias pessoas serão beneficiadas	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não	Acho importante para os pacientes com doença ocular causada pelo diabetes	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Perfeito essa aprovação, vai ajudar muita gente.	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Meu avô possui DMRI, que também pode ser tratado com Eyllia, na época do tratamento do meu avô não tínhamos opções de drogas com tal nível de entrega clínica. Hoje meu avô mal enxerga, possui dificuldades de realizar atividades básicas, teve sua auto estima totalmente alterada e não consegue mais trabalhar já faz algum tempo. Eu gostaria de todos pudessem ter a oportunidade de tratamento que meu avô não teve.	
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Consulta pública está ótima! Belo trabalho do Governo, parabéns!	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	O PCDT como está apresentado aumentará a eficácia no diagnóstico e tratamento preventivo ao EMD.	
24/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não.	
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não	N	
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	que fosse aprovado	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	-	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Sem comentarios	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não fico feliz de saber que foi aprovado pelo Sus	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria de acrescentar o meu depoimento pessoal. A minha mãe sofria de retinopatia diabética e este protocolo sem dúvida teria contribuído muito para a sua melhora na saúde, e também na qualidade de vida. Não tenho dúvidas que a aprovação deste protocolo vai beneficiar não só pacientes mas também diversas famílias que apoiam estes pacientes e hoje podem não ter acesso a outras opções de tratamento.	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Acho importante determinar o PCDT para retinoplastia diabética, no qual está inserido o uso de aflibercepte como tratamento para esses pacientes.	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Determinação do PCDT para retinoplastia diabética, no qual está inserido o uso de aflibercepte como tratamento para esses pacientes.	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, E uma chance de colocar pessoas de baixa renda no uso e chances de melhoria de vida com estes novos medicamentos		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Muito importante para prevenção de problemas de saúde mais graves.	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
24/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	n	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	N/A	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não	Entendo como um grande avanço, pois acompanho essa patologia desde 1992 quando iniciei na indústria farmacêutica pela extinta empresa Fruntost que trabalhava um produto chamado Danzen-F que tinha indicação.	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não	não	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Jamais devemos abdicar dos auxílios a nós oferecidos. Já possuímos muitos exemplos suficientes que ceifam vidas. Penso que se passarmos à coibir também medicamentos prósperos, qual será a mudança ?	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Uma importante conquista para os pacientes.	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não	É necessário garantir o cuidado dessa população .	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Paciente	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	A Bayer trabalha com medicamentos importantes que vem aliviar a vida de quem precisa de qualidade ou curar. É importante ter acesso a todos.	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	NÃO	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não.	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	essa é uma medida muito importante para os pacientes diabéticos que estão sujeitos a esse tipo de co-morbidade, e os tratamentos tem um custo muito elevado;	
24/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Aprovação do PCDT aumenta o leque de opções para o tratamento da Retinopatia Diabética.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	-	
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		é muito importante que os brasileiros, pacientes que lutam contra EMD possam ter o tratamento realizado através de critérios bem definidos, e que possa ser utilizado como padrão dentro dos centros de referência em todo país
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	nao	
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	No meu ponto de vista , qualquer tipo de pesquisa ou tratamento para melhorar a qualidade de vida do diabético precisa ser prioridade .	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Ajudar os portadores desta doença a terem uma qualidade de via melhor e recupera-los na medida do possível.	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	NA	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Esse protocolo irá atender as necessidades da população.	
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	N/A	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Os achados dos estudos agregam dados para evidência do mundo real mostram que o tratamento intravítreo com aflibercepte foi efetivo e bem tolerado em pacientes com EMD virgens de tratamento. Houve melhora sustentada da acuidade visual e redução na espessura macular, sob circunstâncias rotineiras de prática diária, o que contribui para o posicionamento do aflibercepte como indicação de primeira linha no tratamento de novos pacientes com diagnóstico de EMDCS.	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Servir a comunidade está na constituição.	
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não	Não.	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Paciente	Boa	Sim, Que todo tipo de diabetes pudesse ser contemplada com. Avaliação e não somente diabético tipo 1 e 2	Sem mais comentários	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Sim, É fundamental que tenhamos acesso gratuito para a população de medicamentos eficazes. No caso, o aflibercepte pode, e irá, ajudar no tratamento de pacientes já disgnosticados desta forma.	Tenho certeza que ajudará muita gente!!!!	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Importantissimo este medicamento	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Regular	Sim, Acredito que o médico deveria ter mais autonomia para decidir a melhor opção de tratamento para o seu paciente com Retinopatia Diabética. Ranibizumabe, agente anti-VEGF aprovado há mais de 10 anos e que possui perfil de eficácia, durabilidade e segurança bem estabelecido, não foi contemplado como opção de terapia anti-VEGF para pacientes com edema macular diabético, independente do estágio e da gravidade da retinopatia diabética.	Sim, gostaria de inclusão de ranibizumabe na PCDT.	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Ter acesso a melhor opção de tratamento será de grande importância para os pacientes diabéticos e com possível chance de cegueira por retinopatia.	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Gostaria de destacar a importância deste tratamento para os paciente que possuem doença ocular causada por diabete	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Sabemos que o momento é de atenção no combate ao COVID-19, mas não podemos parar os nossos esforços em proporcionar soluções inovadoras para os pacientes brasileiros com retinoplastia diabética.	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Paciente	Regular	Sim, Penso que o médico deveria ter mais autonomia para decidir a melhor opção de tratamento para mim, ou qualquer paciente com retinopatia diabética. Gostaria de inclusão de Lucentis no PCDT		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	não	
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Espero que os responsáveis pela Conitec sejam sensíveis para que aprove essa medicação o mais rápido possível.	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Gostaria que Lucentis fosse avaliado nesse PCDT!	Meu pai faz uso e não deu certo com Eylia	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Nao	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	.	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		Parabéns pela rápida decisão sobre o PCDT que esta bem completo e irá beneficiar muitos pacientes.
24/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não	nao	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	me sinto confortável com o texto	
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	A introdução de uma novo anti-angiogênico no SUS para o tratamenro no edema macular diabético é de suma.importância para os pacientes não respondedores ao Ranibizumab.	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Somente reforçar que sou totalmente favorável à esta aprovação do PCDT, pois dá acesso à inúmero pacientes que sofrem com a doença e poderão ter uma qualidade de vida muito superior.	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
24/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Extremamente importante a aprovação deste PCDT em benefício de milhares de pacientes que sofrem desta doença que impacta tanto a qualidade de vida.	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Está tudo de acordo.	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	nao obrigada excelente iniciativa	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, Como Médico, apenas uma opção de Tratamento deixa o quadro restrito aquela Medicação, visto que pode ocorrer caso de Taquifilaxia, onde determinada medicação não tem o mesmo efeito terapêutico de outra medicacao	Lucentis e uma medicação com mais de 10 anos de mercado, logo, acredito que tendo esta Opção Terapêutica, é uma linha de frente diferente para O benefício do pacientes	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Nao	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, Inclusão do ranibizumabe e aflibercept para tratamento uma vez que são as drogas mais testadas por ensaios clínicos no mundo		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	-	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Gostaria que o produto Ranibizumabe também fosse incluído neste Protocolo face sua indicação	Pelo menos os pacientes terão opção se uma das drogas não funcionar.	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, É muito importante a inclusão também de Ranibizumabe pois o mesmo tem indicação em bula	Importante ter opção de tratamento para os pacientes	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	É importante que a população em geral, independente de classe econômica, tenha acesso aos melhores medicamentos e tratamentos.	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Devemos levar saúde acessível a todos! Quanto mais tratamentos tivermos disponíveis aos diversos pacientes, melhor para todos nós como sociedade.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Sou totalmente favorável à inclusão do medicamento.	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	precisamos urgente da liberação para tratamento da retinopatia diabética, os pacientes vão ficar cegos e gerar ainda mais despesas e custas para o Estado	
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Acredito que a implementação deste protocolo será uma marco para o SUS no Brasil, demonstrando real atenção do Ministério da Saúde com as pessoas com Diabetes, oferecendo tratamento e cuidado completo para todos os estágios desta doença tão prevalente no Brasil.	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	nao	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Sem dúvida a inclusão desse tratamento para deficiente macular do diabético será muito importante para esse publico	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Sem mais considerações	
24/03/2020	Paciente	Muito boa	Não	NÃO	
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Paciente	Boa	Não	Sim, nós diabéticos precisamos de todos tipos de tratamento feito pelo SUS, pq é uma doença crônica que judia demais.	
24/03/2020	Interessado no tema	Regular	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Importante para atender as necessidades dos pacientes envolvidos	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	É muito importante ampliar a quantidade de opções terapêuticas desta patologia para atender diverso perfis de pacientes.	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	importante tratamento	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não!	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Paciente	Muito boa	Não	Os zntiangiogenicos vieram para tirar o diabético da cegueira	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Pode evitar a cegueira combatendo a doença ocular ocasionada pela Diabetes	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não. Li e concordo com os argumentos técnicos	
24/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Importante uso do medicamento que traga benefícios aos pacientes para cura e tratamento da doença.	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Paciente	Muito boa	Não	Estou em tratamento de retinopatia diabética e esse tratamento é indispensável para que eu não fique cega.	
24/03/2020	Paciente	Muito boa	Não	Estou em tratamento de retinopatia diabética e esse tratamento é indispensável para que eu não fique cega.	
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Muito importante para dar acesso a produtos eficazes no tratamento desta importante doença	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Parabéns ao Ministério da Saúde por fornecer esse tratamento	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Agradecemos por passarem a fornecer esse tratamento, minha mãe depende dele para não perder a visão.	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Sim, Gostaria que fosse considerado também a incorporação do medicamento LUCENTIS, pois trata-se de um medicamento eficaz e com mais de 10 de experiência clínica no tratamento da retinopatia diabética.	Apenas a incorporação do Lucentis	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Parabéns ao governo federal pela preocupação por esta causa aos pacientes necessitados	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Aprovado	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Gostaria de deixar um elogio em relação a avaliação criteriosa dos técnicos com embasamento científico na tomada de decisões, determinando um protocolo abrangente na cobertura das diversas vertentes da doença, tanto em termos de diagnóstico precoce como controle do diabetes e das comorbidades. Além de oferecer pela primeira vez uma opção no tratamento do EMD.	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Com esta aprovação os pacientes passaram a dispor de tratamento para o Edema Macular Diabético	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Obrigado	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Este medicamento está salvando a visão de minha mãe, sem ele ela já teria perdido a visão.	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Acho uma causa nobre promover o acesso do paciente com retinopatia diabética ao tratamento padrão ouro, recomendado pelos principais compêndios médicos nacionais e internacionais.	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Parabéns por proporcionar aos pacientes a chance de enxergar	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não.	
24/03/2020	Paciente	Boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	apoio psicossocial e nutricional. Infelizmente, muitos desses pacientes quando dão internação e já possuem a RD ou acabam evoluindo, eles já têm complicações mais graves do DM e mais outras dcnt como HAS, doenças renais sec. ao has ao a própria dm; então o paciente já tem complicações sérias favoráveis a morbimortalidade e que após alta ou durante internação é necessário um apoio que alcance questões psicológicas, sociais e principalmente nutricionais.. seja por grupos em ubS,,, enfim	
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Paciente	Boa	Não	Não	
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Aprovar de modo a proporcionar soluções inovadoras para os pacientes brasileiros com retinoplastia diabética	Clique aqui
24/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
24/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria que fosse difundido e mais divulgado a questão da complicação do diabetes. Porque muitas pessoas acham que o problema é somente a glicose descompensada e que basta tomar o remédio que controla a glicemia que tá tudo bem. As complicações vem depois de 10, 15, 20 anos e quando vem é um nível muito severo. Mas muitos doentes só descobrem das complicações do diabetes quando já estão com elas.	
25/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	SC	
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Paciente	Boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Importante atualização para um tratamento com evidencias robustas	
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Vergonhoso a distribuição da caneta descartável Asparte de uma unidade pelo SUS sendo que existe a Asparte de meia unidade, pois para quem realiza contagem de carboidrato a meia unidade é tbm vida.		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/03/2020	Paciente	Muito boa	Não	nao	
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	tenho muito intereço na aprovação pois tenho dependente diabético	
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Eylea é medicamento de qualidade, com eficiência e segurança comprovadas.	
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Paciente	Boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	MAIS UMA OPÇÃO DE ACESSO A TRATAMENTO DOS ACOMETIDOS PELA DOENÇA	
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Nada a comentar	
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Paciente	Muito boa	Não	A realidade nas capitais é bem diferente dos interiores, principalmente no nordeste e especificamente no RN, meu estado de origem. Meu pai se deslocava 280km pra tratar a Retinopatia. Algo caro e incompatível com as comorbidades resultantes da doença.	
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Elogiar o Ministério da Saúde, por incorporar um produto de primeira linha para tratamento do EMD, doença que causa cegueira em um grande número de pessoas, trazendo um impacto social significativo.	
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	De acordo com as diretrizes	
25/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Dar celeridade à esse processo é muito importante para quem necessita de tratamento.	
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Por favor, liberem esse medicamento no SUS, para poder ajudar à todos. Principalmente àqueles que não tem condição de comprarem remédios tão caros, no geral	
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	O acesso à medicações que alteram significativamente a qualidade de vida do cidadão deve ser universal.	
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	NÃO.	
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
25/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Favorável à aprovação do PCDT.	
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Paciente	Muito boa	Sim, Informar com mais precisão para as Escolas sobre a importância de ter uma alimentação saudável. E propor exames de vista gratuito para crianças na Escola até aos 8 anos de idade.	Preparar melhor a rede pública para receber as crianças com diabetes tipo 1	
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	N/A	
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sem comentários.	
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Excelente o Protocolo de Dietrizes Terapêutica e esquema de tratamento proposto. Como familiar com paciente diabético e com EDM na família sei da importância e urgência desse protocolo ser validado com brevidade pois vai tirar muitos pacientes da cegueira .	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Sim, Sou a favor do uso de aflibercepte como tratamento para esses pacientes com Edema Macular Diabético (EMD).	Sou a favor do uso de aflibercepte como tratamento para esses pacientes com Edema Macular Diabético (EMD).	
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito ruim	Não	Estamos com problemas mais graves com a epidemia do coronavirus. Não é o momento para aprovar mais gastos.	
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não	Neste momento, não.	
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao	
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	O tratamento é uma excelente opção para os pacientes com esse perfil! Pelo custo alto se faz necessário incluir no PCDT o quanto antes, a fim de oferecer maior acesso aos pacientes.	
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não.	
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não	ND	
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/03/2020	Paciente	Boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	O tratamento tem se mostrado vantajoso para os pacientes com esta patologia e com significativos resultados tanto para a vida do paciente quanto para os custos indiretos para o país.	
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Com certeza varias pessoas serão beneficiadas	
25/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Paciente	Muito boa	Não	Está tudo ok.	
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Paciente	Muito boa	Não	Gostaria, como paciente, que seja possível abranger a situação, além de RETINOPATIA DIABÉTICA, abranger também, NEUROPATIA DIABÉTICA.	
25/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Já	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Tornar tratamento com acesso de toda população que sofre com essa patologia	
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Tornar tratamento com acesso de toda população que sofre com essa patologia	
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Esta aprovação trará benefícios muito importantes para a população que sofre desta doença. É um avanço maravilhoso e que muitas pessoas serão afetadas positivamente.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Deve ser aprovado pois são inúmeras pessoas acometidas desta doença	
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Seria importante contemplar a Terapia Celular com RPEs (retinal pigmented epithelial) geradas a partir de células-tronco.	
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/03/2020	Paciente	Boa	Não		
25/03/2020	Paciente	Boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
25/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Sim, Ter mais de um anti-VEGF disponível para o tratamento de pacientes com EMD é muito importante para que as necessidades indivíduos sejam plenamente atendidas	Ter mais de um anti-VEGF disponível para o tratamento de pacientes com EMD é muito importante para que as necessidades indivíduos sejam plenamente atendidas	
25/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Não	
25/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Satisfeito c esta consulta pública	
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Acredito que este processo trará mais qualidade de vida para as pessoas que precisarem fazer o uso deste medicamento.	
26/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Tecnologias e produtos para o bem comum sempre são bem vindos.	
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Os pacientes necessitam de uma opção moderna para essa doença	
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Gostaria de parabenizar o Ministério da Saúde e CONITEC, pela decisão de disponibilizar um excelente tratamento aos pacientes portadores de Edema Macular em decorrência do Diabetes. Esse tratamento significará a possibilidade de recuperação de acuidade visual a milhares de pessoas, evitando assim que possam ficar cegas de forma definitiva. Em relação ao PCDT, digo que está muito bem formulado considerando todos os aspectos técnicos para o bom tratamento do paciente, seguindo padrão mundial de tratamento de ponta.	
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Acredito que será mais uma alternativa de tratamento dentro do SUS.	
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	-x-	
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Patologia extremamente letal e que atinge grande parcela da sociedade. Enorme oportunidade de oferecer qualidade de vida as pessoas.	
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Inclusão do Ranibizumabe (Lucentis) devido a eficácia , segurança e opção de mudança de droga embaçado de falha.	Idem ao comentário anterior	
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
26/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	-	
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Poderia incluir no estudo, outros anti VEGF disponíveis no mercado para tratamento do edema macular diabético.	
26/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, O que não ficou esclarecido, são os casos de edema macular refratário ao tratamento antiangiogenico. Nesses casos poderia ser aplicado em casos selecionados o implante intravitreo de dexametasona segundo grandes estudos (bevoidex , mead , protocolo).		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Será de extrema importância a inclusão dessa medicação nas instituições públicas. Pois existem várias pessoas com necessidades de medicações de qualidade como essa.	
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	#fica em casa#	
26/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
26/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Protocolo muito bem feito que contempla medicação homologada para uso intra ocular no tratamento do edema macular diabético.	
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
26/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Empresa	Muito boa	Não	O protocolo ficou excelente, iremos tratar no âmbito do SUS uma doença com tremendo impacto visual e com medicamento melhor indicado e homologado para uso intra ocular.	
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Padrão ouro no tratamento de retinopatia no SUS	
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito ruim	Sim, Medicamento ranibizumab tem ótima resposta em pacientes diabéticos. ter. duas drogas para tratamento seria muito bom		
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Instituição de saúde	Muito boa	Não		
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
26/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Seria de grande ajuda para os portadores de retinopatia diabética, pois tem muita gente que não tem condições de custear o tratamento.	
26/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
26/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Toda contribuição da classe científica, principalmente à saúde pública, sempre deve ser muito bem vinda e apoiada.	
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Protocolo muito bem escrito, com informações esclarecedoras e a metodologia em conformidade com a portaria do Ministério da Saúde.	
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Que a liberação da medicação estivesse vinculada ao exame de OCT, onde mostra exatamente a necessidade	Nao	
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Os pacientes deveriam ter todos os medicamentos disponíveis para o tratamento dessa condição	
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
26/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, Muito positivo a inclusão do aflibercept, mas injustificável a não inclusão de outros farmacos, anti VEGF e corticóides . Na minha visão, baseada em vida real, atendo centenas de portadores de retinopatias e edema macular diabético no HFSE RJ e na clínica particular, considerando ainda aspectos custo-efetividade, devemos ter acesso a todo arsenal terapêutico disponível, pois possivelmente obteremos resultados semelhantes com custos menores. Bencizumab, ranibizumabe e implantes biodegradáveis de dexametazona tem indicações com resultados semelhantes e até superiores e determinados casos.	O edema macular diabético é sempre um desafio. Obviamente não diminuindo a validade dos estudos de alta evidência, alguns aspectos são pouco ou não destacados , tais como o controle metabólico, função renal, hipertensão arterial e aspectos anatômicos não relacionados a tração. Acúmulos lipídicos, alterações da retina interna e externa , isquemia podem limitar o resultado funcional. Diferentemente da Degeneração Macular Relacionada a Idade os regimes terapêuticos descritos são menos relevantes e a terapia individualizada envolvendo aspectos sistêmicos e anatômicos podem ser determinantes na frequência, opção e mesmo determinar se há benefício com tratamento. Muitos pacientes, sobretudo no HFSE, tem forma degenerativa do EMD em que o tratamento é interrompido, mesmo com ganho anatômico.	
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito ruim	Sim, O tratamento do edema macular diabético é muito complexo.A recomendação por somente uma estratégia de tratamento não contempla a todos os pacientes.Acredito que dereiam ser consideradas medicações como ranibizumabe e ozurdex.Ainda, não consigo compreender o porque da recomendação do avastin para DMRI e não para edema macular diabético. Poderia ser incluído como alternativa mais acessível aos cofres publicos.		
26/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		Clique aqui
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Paciente	Muito boa	Sim, Acho que precisamos incluir todas as drogas disponíveis pra tratar a doença. Em meu trabalho o medicamento indicado existe falha. E a decisão do melhor tratamento sempre precisa ser do médico.	A desição do melhor tratamento para cada paciente é sempre do médico.	
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Utilização de anti-angiogênico para controle e redução de neovasos no pré-operatório de vitrectomia, com o objetivo de reduzir risco de hemorragias intra operárias.		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Apenas parabenizar o SUS pela chance de evitar a cegueira do paciente com Diabetes. Meu pai teve essa terrível doença e cegou. Conheço pessoas que usaram o aflibercept e tiveram excelente resultado. PARABÉNS E MUITO OBRIGADA, MINISTERIO DA SAUDE	
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Importante termos tecnologia de ponta para pacientes não somente na rede privada de saúde mas também na rede pública de saúde para que todos tenham direito ao melhor tratamento	
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
26/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
26/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
26/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito ruim	Sim, Discordo do uso do aflibercept como medicação anti-VEGF de primeira escolha para edema macular diabético. Acredito no custo-efetividade do Bevacizumabe para uso dentro do Sistema único de saúde (SUS) como primeira linha de tratamento e aflibercept/corticoide reservado para casos refratários.	Exemplos bem sucedido do uso do Bevacizumabe dentro do SUS, com custo zero ao serviço. Sodr�, SL et al. Costs and benefits of bevacizumab vial sharing for the treatment of retinal diseases. BMC Public Health 19(1)2019DOI: 10.1186/s12889-019-7562-yhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6740002/	
27/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
27/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Muito importante para popula�o que necessita do tratamento.	
27/03/2020	Profissional de sa�de	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de sa�de	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de sa�de	Muito boa	Não	Não	
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	não	
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	não	
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
27/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	É imprescindível que a população de baixa renda tenha acesso a tratamentos tão importantes como esse	
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não. Já está bem completo	
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	parabenizar ao MS por incluir um tratamento que estava disponível apenas nos convênios	
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Acredito que seja a melhor opção de tratamento para os pacientes atualmente desamparados	
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Esse produto irá beneficiar muitas pessoas!!!	
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Muito bom poder ter um medicamento como esse eflibercepte, disponível a população brasileira que sofre de retinopatia diabética!	
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	parabéns à Conitec por garantir que um medicamento como esse esteja acessível aos meus pais	
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Esse é um tratamento de alto padrão aos pacientes.	
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Sim, O paciente com retinopatia diabética será muito beneficiado com essa aprovação.	À saúde em nosso país precisa ser prioridade.	
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Fundamental a aprovação desse protocolo para beneficiar um número grande de pacientes que sofrem dessa doença. E para racionalizar o uso desse recurso.	
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Paciente	Muito boa	Não	só gostaria de informar que insulino dependente tipo 1 há 35 anos e já comeco a ter problemas e consequencia do Diabetes tipo 1, tenho nefropatia, inicio de retinopatia, neuropatia	
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Excelente avanço aos pacientes.	
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Secretaria Estadual de Saúde	Muito boa	Sim, Que a proposta seja estendida para os pacientes DMRI, visto que não temos RDC que embase o uso do Bevacizumabe. Considerando que os para de DMRI são em menor número considerando os pacientes de Edema Macular.Fica dispendioso ao Estado arcar com esses tratamentos judicialmente.Em Goiás temos PCDT para Edema Macular e fornecemos a aplicação do AntiVEGF. Porém não fornecíamos medicamentos para DMRI visto que recebia via centro de referência em oftalmologia, os quais, após o parecer desfavorável a RDC deixaram de atender. Logo, esse paciente esta sem assistência no serviço público de saúde.		
27/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	o medicamento Eylea é uma excelente opção para tratamento de retinopatia diabética e poderá evitar que muitos pacientes fiquem cegos	
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Paciente	Boa	Não	Gostaria tb que fosse incluído o medicamento que a Unicamp já pesquisou dentre deste contexto como prevenção.	
27/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Parabéns pela incorporação do EYLIA no SUS, o melhor produto Anti-VEGF para Edema Macular Diabético.	
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Aflibercepte é o melhor produto para Edema Macular Diabético. Ótimo avanço no SUS! Parabéns SUS!	
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Paciente	Muito boa	Não	Acho importantíssimo! Muito feliz em saber.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Acvtdito que a inserção de um produto de ponta com respaldo científico só vai contribuir para pacientes acometidos com esta doença.	
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, Incluir o tratamento com Ranibizumabe (Lucentis).	Nao	
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Inclusão de outro AntiVEGF como o ranibizumabe que também apresenta perfil de eficácia e segurança como opção terapêutica quando por vezes há necessidade de "switch" (troca) nos casos que não respondem a primeira opção terapêutica.		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Agradeço a oportunidade em poder opinar positivamente para esta questão.	
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Agradeço a Conitec por disponibilizar esse produto	
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	parabéns aos ministérios, finalmente os pacientes irão ter um tratamento adequado.	
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Tranquilo	
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	.	
27/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, não existe até o presente momento nenhum trabalho científico estatisticamente significativo que demontre a superioridade de nenhuma droga antiangiogenica intravítrea no tratamento da retinopatia diabética proliferativa	nao	
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Sim, Acho importante termos opção de mais de um antiangiogenico para o tratamento do edema macular diabético. A indicação da medicação pode variar de acordo com condições clínicas do paciente e a troca pode ser necessária em situações específicas. Quanto mais opções melhor para os pacientes e profissionais de saúde.		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Fico muito feliz com a inclusão. Muitos brasileiros serão beneficiados	
27/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Muito interessante principalmente para as pessoas de baixa renda!	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Paciente	Boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Esta incorporação será de grande importância para a população muito necessitada desta terapia.	
27/03/2020	Paciente	Boa	Não		
27/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, O TEXTO FALA APENAS NO USO DE AFLIBERCEPT COMO ANTI-ANGIOGÊNICO, SENDO QUE EM NOSSA PRÁTICA DIÁRIA COMO OFTALMOLOGISTAS, DISPONEMOS AINDA DO RANIBIZUMABE E BEVACIZUMABE (ESTE AINDA OFF LABEL, PORÉM DE MENOR CUSTO E COM VASTO RESPALDO CIENTÍFICO ACERCA DE SUA EFICÁCIA). ALÉM DISSO, TEMOS ÓTIMOS RESULTADOS DE IMPLANTE DE POLÍMEROS DE CORTICÓIDE INTREVÍTREOS (OZURDEX) PARA CASOS DE REBOTE OU MESMO ALGUMAS SITUAÇÕES DE PRIMEIRA LINHA, COMO PACIENTES VITRECTOMIZADOS. ESTE ÚLTIMO MEDICAMENTO, INCLUSIVE, CONSTA NO ROL DA ANS, COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO, QUE PERMITE SEU USO EM CASO DE EDEMAS MACULARES POR RETINOPATIA DIABÉTICA. ACHO QUE ESTES FATORES DEVIAM SER CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DESTE PROTOCOLO, MAS NO RESTANTE, CONSIDERO MUITO BOM	SUGERIR A INCLUSÃO DE MEDICAÇÕES ACIMA ELENCADAS	
27/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
27/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, Implementação de corticosteroide de liberação lenta intravítreo, para pacientes com edema macular diabético que não melhora a acuidade visual para longe ou não melhora 20% da espessura foveal central no exame de tomografia coerência óptica após 03 injeções de antiangiogênico. Em pacientes já operados de catarata e que não tenha glaucoma. Protocolo de 02 a 03 aplicações por ano.	Possibilidade de usar a dexametasona de liberação lenta em pacientes gestantes com retinopatia diabética com edema macular diabético secundário à diabetes gestacional, que não pode usar terapia quimioterápicas com antiangiogênico.	Clique aqui
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	nao	
27/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Que os pacientes com retinopatia fossem atendidos com menor tempo de espera.		
27/03/2020	Paciente	Muito boa	Não	SOU PACIENTE COM RETINOPATIA E AGUARDO ATENDIMENTO DESDE ANO PASSADO	
27/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Paciente	Boa	Não		
27/03/2020	Paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
27/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
27/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, O ranibizumabe deveria também ser considerado como uma das opções de anti-VEGF disponíveis pelo SUS para tratamento de Edema Macular Diabético,		
27/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
27/03/2020	Paciente	Muito boa	Não	Claro que como paciente não tenho a compreensão de todo o PCDT, mas tenho Retinopatia diabética não proliferativa e isso me preocupa. sou totalmente insulino dependente a 20 anos e vivo na gangorra de 40 a 400 apesar de todo o esforço para alcançar a regularidade.	
28/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Sim, Acho importante termos opção de mais de um antiangiogenico para o tratamento do edema macular diabético. A indicação da medicação pode variar de acordo com condições clínicas do paciente e a troca pode ser necessária em situações específicas. Quanto mais opções melhor para os pacientes e profissionais de saúde.		
28/03/2020	Paciente	Boa	Não	Tenho retinopatia diabética já. Uso óculos antes mesmo de aparecer a retinopatia diabética, estou consultando já com o melhor na área da retinopatia diabética da minha cidade. Tenho os documentos comigo, em mãos, mas não no celular, então não tem como anexar.	
28/03/2020	Paciente	Muito boa	Não	Quero deixar que tenho retinopatia estabilizada a mais de 20 anos devido a rapidez que foi detectada e iniciado o tratamento na época em exame de rotina. Focar nos exames de diagnóstico e tratar imediatamente- único jeito	
28/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
28/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
28/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, Sobre telemedicina, utilização de sistemas de imagens de de angiografia de grande angular.		
28/03/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	
28/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
28/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Os pacientes que dependem do SUS precisam urgentemente contar com o Aflibercept para tratamento do Edema Macular Diabético, essa é a única opção terapêutica com eficácia comprovada para evitar perda de visão	
28/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
28/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
28/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Excelente decisão do Ministério da Saúde, pacientes diabéticos precisam dessa opção para evitar cegueira	
28/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, Inclusão do Ranibizumabe (Lucentis), deixando a escolha do Anti-angiogênico à critério médico.	Não.	
28/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
28/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
28/03/2020	Paciente	Boa	Não		
28/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
28/03/2020	Paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
28/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Excelente proposta que beneficiará muitos pacientes	
28/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
28/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
28/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
28/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
28/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
28/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
28/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
28/03/2020	Paciente	Muito boa	Sim, sou diabética por sequelas da diminuição do tamanho do pâncreas(cisto adenoma mucinoso). Ja me foi informado que nao sou diabetica tipo 1 ou tipo 2	Gostaria de esclarecer que quem tem diabetes necessita de mais vezes ir ao medido e de mais tempo para se cuidar. A aposentadoria deveria ser especial ,bem como aos diabéticos com hipertensão também. Sei que aqui não é o canal para esse registro, mas também sei que qualquer canal dessa magnitude consegue falar por nós e quem sabe, talvez nos ajudar nesse pedido de socorro..]obrigada.	
28/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
28/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
28/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Com a introdução do dispositivo intravítreo de liberação programada de corticosteroide nos procedimentos do SUS, o estado pode economizar recursos em pacientes com necessidade crônica de antiangiogênicos, já que a duração do efeito do corticosteroide é pelo menos o dobro da duração do efeito do antiangiogênico (dependendo do antiangiogênico utilizado).	Não	
28/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
28/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		Minha irmã é Diabética tipo 1 e isso iria ajudá-la muito, é jovem 15 anos, e já sofre por isso.
28/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
28/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		nao
28/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		nao
28/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
29/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		Não, apenas fortalecer a importância do tratamento .
29/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		Não, apenas fortalecer a importância do tratamento .

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
29/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não	Ficou bom, mas temos outros medicamentos e terapias que devem ser incluídos.	
29/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não	Novamente como todos protocolos, devem ser enviados aos estados e municípios para o cumprimento efetivo, e acrescentar novas drogas e terapias que temos disponíveis já.	
29/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
29/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Este procedimento é muito necessário no tratamento da Retinopatia diabética evitando prejuízos incalculáveis para a saúde visual dos pacientes diabéticos e para a saúde pública brasileira. Necessitamos que tal Protocolo de Tratamento seja logo aprovado .	
29/03/2020	Paciente	Muito boa	Não	Tenho diabetes tipo 1 há 34 anos. Neste tempo, um dos meus maiores temores era justamente com as complicações na visão de pessoas com o diabetes. A atualização do protocolo com a incorporação de tratamentos mais modernos é uma esperança para que, se as complicações vierem, possamos contar com um tratamento eficaz para a gestão da retinopatia diabética. Ninguém deveria ter a cegueira como uma sina. Devemos nos prevenir com o tratamento adequado e também contar com os recursos disponíveis na ciência para retardar o a progressão das complicações. Precisamos aprovar este novo PCDT o mais rapidamente possível.	
29/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Implementação já	
29/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
29/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
29/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
29/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
29/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
29/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	DEVERIA SER ANALISADO, OS PARENTES DE 1 GRAU, POIS O RISCO SÃO OS MESMOS.	
29/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
29/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
29/03/2020	Paciente	Muito boa	Sim, Algo semelhante deveria ser feito para NEUROPATIA DIABETICA		
29/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não	Na minha experiência é a melhor opção para tratamento do Edema Macular Diabético, principalmente em fases menos crônicas, e também para tratamento do Glaucoma Neovascular na fase de ângulo aberto e para ajudar a tratar pacientes com Neovascularização retiniana grosseira refratária, mesmo com panfotocoagulação intensa.	
29/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Será uma grande contribuição para saúde coletiva diminuindo as complicações relacionadas ao diabetes que levam no final a cegueira irreversível trará uma grande economia para saúde	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
29/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
29/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
30/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Parabéns pela maneira flexível e ágil com que os departamentos do MS conduziram esse processo. Demonstrando real entendimento e cuidado com as necessidades dos pacientes.	
30/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
30/03/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
30/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Tema de muita relevancia que proporcionará parcela consideravel de pacientes que antes não tinham condições para tal.	
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
30/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, Proporciona o melhor tratamento para a edema macular diabético a todas as camadas da população, diminuem as quantidades de aplicações, e deslocamento do pacientes. Principalmente em pacientes facicos! Permite uma opção de troca de medicação em pacientes não responsáveis ao tratamento com antiangiogenico		
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
30/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, A proposta contempla somente o aflibercept como opção terapêutica para o edema macular diabético, sendo que existe outra droga muito utilizada na prática clínica e que já é aprovada para o tratamento não só do edema macular diabético como da Degeneração macular relacionada à idade, oclusões venosas da retina e membrana neovascular secundária à miopia, que é o Ranibizumabe. O protocolo deve possibilitar a escolha das terapias ao médico, baseada em fatores clínicos e comorbidades de cada paciente dentro da sua prática clínica.		
30/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
30/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
30/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
30/03/2020	Outra	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Ótima iniciativa.	
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Excelente oportunidade para os pacientes terem Acesso a medicamentos tecnologicos	
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
30/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
30/03/2020	Instituição de saúde	Muito boa	Não		
30/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Há estudos comparativos com outros anti vgf já existentes ..?	
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
30/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
30/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não. Obrigado.	
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	O corticoide intra vítreo é muito importante para o edema macular diabético, funcionando como um adjuvante aos anti angiogênicos e em casos selecionados e não respondedores aos anti-angiogênicos, muitas vezes é a nossa única opção terapeutica.	
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Tudo perfeito	
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Como Cirurgião-dentista e professor universitário da área de Odontologia, encontrar-mos uma maneira de estimular nas Faculdades de Odontologia a detecção de pacientes diabéticos, já que é um exame simples e barato.	Parabenizar pela iniciativa da consulta pública em questão	
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/03/2020	Paciente	Boa	Não		
30/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
30/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
30/03/2020	Paciente	Boa	Não		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
30/03/2020	Paciente	Regular	Não	O protocolo deveria ser amplamente divulgado.	
30/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
30/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	É necessária celeridade na aprovação. O tratamento é urgente !	
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
30/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Incluir alternativas medicamentosas para retinopatia diabética, já disponíveis no Brasil, além da que está dada no protocolo.	
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Sugiro a inclusão de mais medicamentos para que seja possível mais pacientes se beneficiarem do tratamento.		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Sim, O paciente com retinopatia diabética será muito beneficiado com essa aprovação.	À saúde em nosso país precisa ser prioridade.	
30/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Incluir alternativas medicamentosas para retinopatia diabética já disponíveis no Brasil, além da que está dada no protocolo.	
30/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Incluir todos os remédios possíveis para este tratamento pois tem pessoas que não podem com este tipo de remédio e se não tiver incluído outro neste protocolo ela fica sem tratamento perdendo assim a visão. Para o médico poder escolher o remédio certo		
30/03/2020	Interessado no tema	Boa	Sim, É importante que o texto também mencione todas as alternativas de tratamentos medicamentosos para a Retinopatia Diabética existentes no Brasil. O médico deve ter a sua disposição todos os medicamentos para escolher o melhor para cada paciente. O paciente deve ter o direito de acesso a todos os medicamentos, para que o médico escolha o melhor para cada caso. Especialmente os pacientes que possuem alguma intolerância ao medicamento preconizado, esses devem ainda mais ter acesso a alternativas de tratamento.	Deve-se avaliar a possibilidade de disponibilização de alternativas de tratamentos medicamentosos para a Retinopatia Diabética já existentes no Brasil, além do medicamento preconizado no texto.	
30/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Poderiam autorizar outros medicamentos também, pq tem paciente que usa outros.		
30/03/2020	Interessado no tema	Boa	Sim, O SUS deveria possibilitar o uso de outros medicamentos para o tratamento de retinopatia diabética no Brasil.		
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
30/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
30/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
30/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
30/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
30/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Oportuno	
30/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Gostaria de deixar meu apoio e agradecimento se este tratamento estive disponível no SUS. Maravilhoso!!!	
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Haverá uma melhora significativa do prognóstico visual de pacientes portadores da Retinopatia Diabética do Sistema Único de Saúde se tal Protocolo for aprovado. O número de casos de cegueira por esta terrível afecção se reduzirá, ocasionando, portanto, a redução dos gastos do estado em manejo de pacientes portadores (cirurgias vitreo-retinianas, reabilitação visual e auxílio doença). Sendo a principal causa de cegueira em pacientes de idade ativa, a aprovação deste Protocolo também irá reduzir a morbidade desta faixa, mantendo mais pessoas em seus postos de trabalho, gerando, assim, mais renda direta.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
30/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
30/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
30/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
30/03/2020	Paciente	Boa	Sim, Algumas referências bibliográficas estão erradas. É importante incluir que há outras terapêuticas sendo avaliadas pela Conitec e não foram nem citadas neste protocolo.	Estou muito feliz em ver pela primeira vez um protocolo de retinopatia que ajudará o tratamento de muitas pessoas com diabetes, mas ainda não sei se este protocolo melhorará o acesso ao tratamento, já que a fila para conseguir atendimento com um especialista no SUS em São Paulo demora mais de 6 meses e mais de 3 a 4 meses para começar o tratamento. Assim, a dificuldade visual se torna cegueira em menos de um ano, não podendo reverter o diagnóstico.	
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
30/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Não	
30/03/2020	Paciente	Muito boa	Não	Preciso de consulta urgente!	
30/03/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
30/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
30/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Meu pai teve muita dificuldade para tratar essa doença, isso foi há 10 anos.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
30/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
30/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	A Visão é fator preponderante na nas maiorias da funções atribuídas a vida do indivíduo	
30/03/2020	Profissional de saúde	Regular	Sim, Somente aflibercepte está sendo indicado para o tratamento da retinopatia diabética. Entretanto, o ranibizumabe tem indicação aprovada para o tratamento da retinopatia diabética proliferativa e também deveria estar sendo considerado.	O paciente deve ter mais de uma opção de tratamento da retinopatia diacética proliferativa. Portanto, além de aflibercepte, sugiro a inclusao do ranibizumabe.	
30/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Excelente maneira de ajudar à população	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
30/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
30/03/2020	Grupos/associação/organização de pacientes	Muito boa	<p>Sim, A Retina Brasil, entidade de apoio às pessoas com doenças hereditárias da retina, degeneração macular relacionada à idade e retinopatia diabética vem apresentar sua posição em relação ao Relatório de Recomendação de elaboração do PCDT para Retinopatia Diabética proposto pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC, na Consulta Pública nº 12/2020. Entendemos que a proposta favorável da CONITEC para a criação de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT para Retinopatia Diabética é um grande avanço para os pacientes que utilizam o Sistema Único de Saúde – SUS, pois acreditamos que essa diretriz promoverá a ampliação do diagnóstico precoce e principalmente contribuirá para o acesso ao tratamento adequado e universal da retinopatia diabética e edema macular diabético. Esperamos também que o PCDT contribua para a maior disponibilidade do tratamento medicamentoso no SUS, estabelecido pela Portaria SCTIE/MS Nº 50/2019. No entanto, a Retina Brasil solicita que a CONITEC mantenha constante avaliação sobre a possibilidade de inclusão de outras drogas antiVEGF existentes no Brasil que tem tido ampla utilização pelos especialistas para tratar várias doenças da retina inclusive o edema macular diabético nos últimos anos. É de grande importância que o SUS disponha de outras drogas antiVEGF para que se tenha alternativas terapêuticas e para que se possa estudar no âmbito desta grande casuística os resultados de custo efetividade destes tratamentos. A utilização em larga escala no SUS e dentro do protocolo indicado é um excelente recurso para a aferição dos resultados de melhora e preservação da acuidade visual dos pacientes diabéticos com análise comparativa entre drogas. Tão logo outras drogas estejam aprovadas para esse uso, sugerimos análises de custo e eficácia e inclusão neste PCDT visando melhor atender o paciente diabético brasileiro. A Retina Brasil considera importante o uso do termo de esclarecimento do paciente que vai ser tratado com medicamento anti-VEGF quanto aos benefícios e riscos que podem advir desse tratamento.</p>		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			Para nós um paciente esclarecido tem maior estímulo para dar continuidade a um tratamento que envolve contínuas injeções intravítreo. Acreditamos que a proposta apresentada contribuirá para o aprimoramento das políticas de saúde no âmbito do SUS, visando neste caso o tratamento pelo SUS dos pacientes com retinopatia diabética e edema macular diabético.		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Sim, Seria importante que o paciente tivesse outras alternativas de medicamentos, ficando a critério de seu médico o tratamento mais adequado.	Há cerca de 20 anos estou a frente de uma associação de pacientes. Nesses anos convivi com o sofrimento dos pacientes que sofriam com a perda da visão pela retinopatia diabética, e que não podiam ter acesso ao tratamento. Essa alternativa de tratamento é uma conquista muito grande para os pacientes com Retinopatia diabética.	
30/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
30/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
30/03/2020	Paciente	Boa	Não	Com relação ao tratamento proposto, acredito que precisa ter alternativas. Sou diabética e meu médico comentou de um paciente que perdeu a visão por não ter respondido ao tratamento com uma classe de medicamentos e precisava de um corticoide que não tinha no sistema de saúde.	
30/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
30/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	nao	
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
30/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Haverá uma melhora significativa do prognóstico visual de pacientes portadores da Retinopatia Diabética do Sistema Único de Saúde se tal Protocolo for aprovado. O número de casos de cegueira por esta terrível afecção se reduzirá, ocasionando, portanto, a redução dos gastos do estado em manejo de pacientes portadores (cirurgias vitreo-retinianas, reabilitação visual e auxílio doença). Sendo a principal causa de cegueira em pacientes de idade ativa, a aprovação deste Protocolo também irá reduzir a morbidade desta faixa, mantendo mais pessoas em seus postos de trabalho, gerando, assim, mais renda direta.	
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Excelente alternativa para tratamento da retinopatia diabética	
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
30/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
30/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
30/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Sim, O tratamento deste protocolo esta incompleto e faltando uma droga, que é o implante de Dexametasona (Ozurdex). Pacientes que já foram tratados com uma injeção de AntiVegf e o tratamento não foi satisfatório, é necessário a substituição para este corticoide.		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
30/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Recurso medico indispensável	
30/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
30/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Paciente	Boa	Não		
31/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Paciente	Muito boa	Não	Doença grave , potencialmente invalidante , e com o número crescente de diabetes no país precisamos ter opções	
31/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
31/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
31/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
31/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
31/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
31/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
31/03/2020	Paciente	Boa	Não		
31/03/2020	Paciente	Boa	Não		
31/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
31/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
31/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
31/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, Da terapêutica : se pode fazer uso alem do aflibercept, do bevacizumab, ranibizumab e ozurdex.Essas medicações também podem ser usadas adjuvantes a fotocoagulacao ou vitrectomia.		
31/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
31/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
31/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Droga com ação rápida e muito efetiva	
31/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, O edema macular diabético é a principal causa de baixa acuidade visual nesses pacientes. O uso de corticoide intravítreo tem comprovação científica e já é usado em larga escala com ótimos resultados. Sou contrária ao escrito nas diretrizes que não há evidência!!		
31/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
31/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
31/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Sim, Acho importante que conste no PCDT todas as opções de tratamentos para pacientes com retinopatia diabética e que a escolha da melhor opção seja feita pelo médico e paciente.	Não	
31/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
31/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Sim, Sugiro que sejam incluídas todas medicações aprovadas em bula pra retinopatia diabética.		
31/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
31/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Considerar o uso da corticoterapia intravitrea em casos de edema macular diabético crônico com acometimento foveal e de características anatômicas de cronicidade (biomarcadores evidenciados no exame de tomografia de coerência óptica)	
31/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
31/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Gostaria de incluir a medicação "Ozurdex " como alternativa no tratamento da retinopatia diabética		
31/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
31/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
31/03/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
31/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
31/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
31/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não u	
31/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
31/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	É de suma importância para os pacientes dessa retinopatia	
31/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Incluir os outras drogas AntiVEGF existentes no mercado.Sou médica e uso Ranibizumab e Bevacizumab com excelentes resultados terapêuticos. Sugiro que o SUS crie mecanismo de medir se avaliar estes usos para que tenhamos medidas de custo e eficácia.	O ranibizumab está também em consulta para incorporação. Sugiro que seja incluído já neste protocolo.	
31/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
31/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
31/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Regular	Sim, O uso da dexametasona intravitrea é um recurso de extrema importância para o tratamento do edema macular principalmente na sua forma crônica atualmente. A resposta é significativa e a sua introdução para uso ajudaria na diminuição da perda de visão por edema macular diabético crônico e até o número de aplicações intravitreas anuais dos pacientes.		
31/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
31/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, O médico deve ter autonomia para escolher qual medicamento anti-VEGF é o melhor para cada paciente, sendo assim eu gostaria de ter o Aflibercept e o Ranibizumabe para o tratamento do edema macular diabético.	Não	
31/03/2020	Paciente	Boa	Não		
31/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
31/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
31/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
31/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Gostaria de ressaltar a importância de avaliar outra opção terapêutica em caso de falha, o Ozurdex - Implante Intravítreo Biodegradável de Dexametasona 0,7mg. O pedido de incorporação deste já foi submetido para avaliação da CONITEC.	
31/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Ruim	Sim, O impacto econômico para o SUS será muito grande visto que a medicação é de alto custo e a indicação para edema macular diabético tem um número consideravelmente grande. Sugiro tentar formas mais econômicas e viáveis como o fracionamento do Avastin, antivegf amplamente utilizado em outros países, como EUA, e de custo 10x menor que o Aflibercept, como estudos mostrando equivalência no resultado da acuidade visual a longo prazo.		
31/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
31/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
31/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
31/03/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
31/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
31/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
31/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, A garantia de que o paciente realmente terá acesso aos RETORNOS agendados sem a burocracia do paciente ter que remarcar em SUA CIDADE DE ORIGEM nova consulta pelo SUS todas as vezes que se cumprir os dias de retorno para consulta oftalmológica	Por exemplo: ao se estabelecer o regime de tratamento FIXO ou TRATAR E EXTENDER , que o paciente já tenha dia e horário marcado para o retorno SEM ELE TER QUE REMARCAR uma nova consulta cada vez que for se submeter à uma nova injeção	
31/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
31/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Ótimo trabalho na construção desse PCDT	
31/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
31/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Paciente	Boa	Não		
31/03/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Inclusao de Lucentis e Ozurdex tambem		
31/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, Gostaria que fossem incluídas as drogas Bevacizumabe e Ranibizumabe, assim como o dispositivo de liberação lente de dexametasona como uma opção terapêutica para o Edema Macular Diabético		
31/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, Gostaria que fosse considerado a inclusao do ranibizumabe (lucentis) e do ozurdex (implante de dexametasona)		
31/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
31/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
31/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
31/03/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
31/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
31/03/2020	Paciente	Muito boa	Sim, O protocolo bem estabelecido promove diagnóstico prévio ao da cegueira irreversível		
31/03/2020	Paciente	Muito boa	Não		
01/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, Gostaria que o governo federal editasse leis para que haja oftalmologistas à disposição dos usuários do SUS pois aqui uma cidade entre cem e duzentos mil habitantes praticamente não existem profissionais nesta área à disposição da população.	Gostaria que a rede pública incluísse medicamentos tipo formiga e glicazida em suas farmácias básicas, pois realmente fazem falta à população de baixa renda. Quero aqui deixar meu agradecimento aos servidores da "rede cuidar" de Linhares por um atendimento humanitário	
01/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Acessibilidade dos planos de saúde particulares cobrirem os procedimentos principalmente injeção intra vítreo.		
01/04/2020	Paciente	Boa	Não	Boa iniciativa pois nós, os pacientes portadores de retinopatia diabética sofremos muito com a demora, muitas vezes superior a 1 ano, o que leva ao agravamento da doença.	
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Sendo essa uma grave complicação do Diabetes que compromete em alto grau a qualidade de vida das pessoas que são diagnosticadas, podendo prejudica-las no âmbito pessoal e profissional. É de grande importância garantir que todas as pessoas possam ter um tratamento adequado, principalmente aquelas que muitas vezes não possui condição financeira para tratar o diabetes devidamente e posteriormente não conseguiria manter um tratamento adequado para a complicação da Retinopatia Diabética.	
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não.	
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Dar oportunidade aos mais necessitados acesso a medicamentos de alto custo	
01/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Sim, Como as pessoas teriam acesso a esse tratamento		
01/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
01/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	parabéns ao ministério da saúde por finalmente proporcionar tratamento para os pacientes diabéticos	
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
01/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
01/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
01/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, Gostaria de sugerir a inclusão de outras opções terapêuticas para o tratamento do edema macular diabético envolvendo o centro da mácula:1. Ranibizumabe: medicamento com efeitos terapêuticos idênticos aos descritos para o Aflibercept. Como o ranbizumabe foi a primeira droga aprovada em nosso país para o tratamento do edema macular diabético, em nosso serviço (Hospital Universitário Lauro Wanderley - UFPB) temos vasta experiência com o seu uso, com resultados muito positivos.2. Dexametasona em dispositivo de liberação lenta, para uso intravítreo: existem situações clínicas onde o uso da dexametasona em substituição aos antiangiogênicos para o tratamento do edema macular diabético é mandatória, como por exemplo, para pacientes gestantes ou com alto risco para eventos tromboembólicos arteriais, ou altamente recomendado, como na pseudofacia ou com evidências de grande cronicidade do edema.		
01/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
01/04/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Nada a declarar	
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
01/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
01/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
01/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	NÃO	
01/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Acredito que a inclusão desse medicamento torna desnecessária a inclusão de outros de mesma classe ou de mesma indicação uma vez o que mesmo indica os melhores resultados nos estudos clínicos.	
01/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	SOU VOLUNTÁRIA EM UMA ONG - RETINA RIO - DOENÇAS DEGENERATIVAS DA RETINA E VEJO A IMPORTÂNCIA da criação desse protocolo tanto para prevenir, como para tratar a Retinopatia Diabética que existem em grande número no Brasil.	
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
01/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
01/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
01/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
01/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Se cego é mt tiste e a diabete, seja como for, é dolorosa!		
01/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Acho muito importante que os pacientes do Sus possam ter acesso ao melhor tratamento.	
01/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
01/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	É muito importante que mais pessoas tenha acesso a um tratamento eficaz e de qualidade.	
01/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Sim, Incluir a opção do tratamento com Anti VGEF RANIBIZUMABE, pois o mesmo mostrou igual eficácia que o Aflibercepte e em alguns casos o paciente precisa alterar a droga para melhor resposta ao tratamento	O médico deve ter a opção de escolha	
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
01/04/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
01/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
01/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
01/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Extrema importância para garantir a qualidade de vida dos pacientes diabéticos.	
01/04/2020	Empresa	Muito boa	Não		
01/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
01/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
01/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
01/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
01/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
01/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
01/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
01/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
01/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
01/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
01/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
01/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
01/04/2020	Paciente	Boa	Não		
01/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	A necessidade de incluir o Osurdex no tratamento para aqueles edemas retinianos não responsáveis aos Anti-vegfl!	
01/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
01/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, Gostaria de emitir minha opinião em relação a inclusão e aprovação dos fármacos LUCENTIS e OZURDEX nesse protocolo. Para maior alcance de todos os pacientes atendidos no SUS.Obrigado.		
01/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
01/04/2020	Paciente	Boa	Não		
01/04/2020	Empresa	Muito boa	Não		
01/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Sou diabética à 43 anos. Pago meus impostos e tenho direito a vida é um tratamento digno.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
02/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
02/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
02/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Boa	Não		
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Boa	Não		
02/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, A introdução do dispositivo intravitreo de corticoide de liberação programada nos procedimentos do SUS , além de beneficiar a terapeutica dos pacientes nos caso de falencia de antiVgef , haveria economia de recursos do Estado pois a duração do efeito é pelo menos o dobro de alguns antiangiogenicos.	Não	
02/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Isso vai beneficiar muito as pessoas com complicações do diabetes	
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Regular	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Acho importantíssimo que exista tratamento ao menor sinal de retinopatia. Se tratado a tempo, possibilita uma vida normal ao paciente. Se não, pode levar a cegueira, tornando-se improdutivo.	
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	É muito difícil conseguir uma consulta com oftalmologista do sus	
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
02/04/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
02/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
02/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	A atendimento nessa especialidade aqui no Maranhão é péssima, tô a mais de 4 anos diagnosticado com esse problema, e pelo SUS aqui é impossível fazer esse tratamento. Tô quase cego e não consigo consultar com retnologo. Na verdade até consulto mais o tratamento q é bom nunca tem na rede pública.	
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	O Protocolo está muito bem escrito.	
02/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Boa	Não	nao	
02/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
02/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
02/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
02/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
02/04/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
02/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
02/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Eu tenho retinose ,mas não consegui tratamento pelo SUS, é muito caro fico muito tempo sem ter controle..da doença..	
02/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Nada a declarar.	
02/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	0	
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
02/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não.	
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Nao	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
02/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
02/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Nada	
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	*	
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, inclusão de outros medicamentos no controla da glicemia		
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
02/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	É importante possuir opções terapêuticas com respaldo científico, neste caso o implante intravítreo de dexametasona (Ozurdex) como opção para tratamento, pois assim podemos ter a certeza de oferecer ao paciente um tratamento completo e eficaz	
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, inclusão no sus de outros medicamentos para o tratamento da diabete, ou seja controle da glicemia , que proteja os rins e coração		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	no termo de consentimento ficou confuso ,pois o paciente não tem a posse do medicamento e portanto não terá como devolver em caso de não realizar o procedimento	
02/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
02/04/2020	Instituição de saúde	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Boa	Não		
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Boa	Sim, Não sou dependente de insulina. Tomo Metformina 850 MG. Sou hipertensa.		
02/04/2020	Paciente	Boa	Não		
02/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
02/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
02/04/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
02/04/2020	Paciente	Regular	Não		
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Necessito fazer uso do Saflutan,mas custo muito alto para meu uso	
02/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Novos tratamentos	
02/04/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Boa	Não	Não	
03/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Nao	
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Acho muito importante esta iniciativa do governo de promover o tratamento adequado para a população que precisa.	
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, Subsidio aos controladores de glicose tipo free style libre. Hoje custa 480 por mes.	As insulinas de melhor qualidade tipo novorapid e tresiba custam muito caro.	
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	NÃO.	
03/04/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Bela atitude e bom exemplo para a sociedade civil como um todo.	
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Acredito que a	
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		Tenho pai que precisa dessa atualização PCDT
03/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Muito importante esse medicamento para população com edema macularExcelente medicamento, custo benefício para pacientes significativo.	
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Um maior número de pacientes serão beneficiados	
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	NAO	
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Que seria um grande avanço pra quem	
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
03/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Meu tio começou a usar o Elya e proporcionou a ele uma qualidade de vida muito maior.	
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	sempre devemos pensar no melhor para os pacientes , principalmente na preservação da visão, e, manutenção de suas capacidades	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Muitas pessoas sofrem com essa doença é não tem condições de tratar, é obrigação do estado fazer um protocolo e beneficiar quem realmente precisa	
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
03/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Sou diabetica tipo 1 há 27 anos. Tive retinopatia diabetica, e edema de mácula, passei por todas as fases , procedimentos e exames listados no referido protocolo. O meu tratamento foi feito através de convênio particular uma vez que o SUS não oferecia, em 2004 tais exames e procedimentos. Obtive sucesso no tratamento e consegui manter minha visão e frear o edema na mácula graças aos procedimentos listados nesse protocolo. Por esse motivo sou a favor da incorporação deste protocolo ao SUS para que outras pessoas com.dm1 e dm2 sejam beneficiadas.	
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
03/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Não	
03/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
03/04/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Boa	Não	Não	
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Boa	Não	Achei interessante, pois estou com início de diabetes.	
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
03/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, Não vejo porque não estarem incluídas outras drogas antiangiogênicas		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	
03/04/2020	Paciente	Boa	Não		
03/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
03/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	
04/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
04/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
04/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
04/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
04/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	RETINOSE PINGMENTAR, TO ENXERGANDO MENOS DE 10% NOS DOIS OLHOS	
04/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Somente reforçar a relevância do tem em face da alta prevalência de baixa visão associada à retinopatia diabética	
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
04/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, Gostaria que o SUS desse mais chances de consulta para todos os diabéticos e não deixar chegar num ponto onde não temais geito ...precisamos de agilidades e oportunidades de novo má vida digna	Sou diabética ,já tenho complicações inclusive tenho retinopatia diabética e preciso operar os olhos ,acho que o SUSveria que dar mais importancia para os diabéticos .Para que muitos de nós não perdesse a visão como já conheço pessoas q de tanto esperar pela vaga hj já não enxerga mais .	
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, Doença silenciosa que se agrava lentamente.	Evitar ou retardar a cegueira.	
04/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
04/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
04/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
04/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
04/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
04/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	A aprovação do PCDT para Retinopatia Diabética será de enorme importância para o tratamento do Edema Macular Diabético, principal causa de baixa acuidade visual nos pacientes com Retinopatia Diabética.	
04/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
04/04/2020	Paciente	Boa	Não		
04/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	É fundamental a liberação da medicação, para tratamento de pacientes que não conseguem ter acesso ao setor privado	
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Gostei da publicidade	
04/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	-----	
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Excelente iniciativa.	
04/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
04/04/2020	Paciente	Muito ruim	Não	Parabenizo aos profissionais envolvido nesta pesquisa e projeto e agradeço seu empenho e contribuição com a sociedade. Deus os abençoe.	
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
04/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
04/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
04/04/2020	Paciente	Boa	Não		
04/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
04/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, O uso do Aflibercept pode, a longo prazo, diminuir os custos do SUS com o tratamento do edema macular diabético, já que diminui a frequência das aplicações, com seis riscos e custos envolvidos a cada aplicação.		
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
04/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
04/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Além da eficácia, traz um pouco mais de conforto ao paciente, com redução da frequência das injeções, devido à posologia.	
04/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Iniciativa importante para todos que lutam com suas enfermidades e um novo olhar a todos os deficientes visuais.	
04/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
04/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, Gostaria de incluir a possibilidade de uso intravítreo de corticoide (Dexametasona 0,7 mg) para tratamento de edema macular diabético e edema macular após oclusões vasculares.		Clique aqui

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
04/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
04/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
04/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
04/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
04/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, É gratuito,?	Sim, nós pobres não temos acesso a tratamento digno	
04/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
05/04/2020	Paciente	Boa	Não		
05/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
05/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
05/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
05/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
05/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
05/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
05/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
05/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
05/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Tenho retinopatia diabética proliferativa há 9 anos, utilizando o tratamento disponível no Sus (fotocoagulação a laser) porém a demanda do meu município que atende diversos outros, a fila para realização do procedimento leva em torno de 4 meses. Estou aguardando consulta de retorno a 8 meses com um retinólogo. Portanto assim como o tratamento e as consultas deveriam demorar no máximo 3 meses. No meu caso as injeções de anti-VEGF em ambos olhos seria a me a melhor forma de estabilização da retinopatia diabética proliferativa, já que a terapia com laser não esta sendo ok	
05/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
05/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Muito bom saber que o Governo está preocupado em atender a população com tratamentos inovadores.	
05/04/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
05/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Não	
05/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
05/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
05/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
05/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
05/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
05/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
05/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
05/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
05/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	
05/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	
05/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
05/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
05/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
05/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
05/04/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
05/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
05/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, E muito importante termos todas as ferramentas possíveis para tratar nossos pacientes. A eficiência dos antiVGFs é comprovada por vários trabalhos científicos. Nas fases inflamatória da doença pode ser necessário o uso de corticosteroide intravitreo quando os antivgfs não estão mais ativos	Trabalhando num hospital que também atende SUS fico muito feliz com a possibilidade de termos drogas tão efetivas no tratamento de uma doença que impacta tanto na visão dos diabéticos.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
05/04/2020	Instituição de saúde	Muito boa	Sim, e muito importante termos a opção de tratar o edema macular diabético com os antivgfs. A eficiência é mostrada por vários trabalhos científicos. numa fase mais inflamatória, quando o antivgf não esta mais respondendo, podemos fazer uso dos corticosteroides intravitreos que pode ser ainda uma outra ferramenta no combate dessa patologia tão devastadora para a visão dos diabéticos.	Como coordenador do departamento de retina do hospital, coordenando mais de 38 retinologos, onde atendemos mais de 3500 pacientes com cid H36-0, podemos afirmar que esse procedimento impacta sim na saude publica, proporcionado melhor visão para os pacientes diabéticos, permitindo os mesmos se manterem ou voltarem para suas atividades habituais	
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
06/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
06/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Tratamento do Sus, é lento demais, estou aguardando por exames de COC pelo hospital Monumento de São Paulo, e a visão dela só piora.	Não entendo nada, mas gostaria q houvesse urgência para esse tipo de tratamento.	
06/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
06/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Perdi o olho esquerdo por acidente não quero perder o outro estou desempregado	
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
06/04/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
06/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
06/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
06/04/2020	Paciente	Boa	Não	Precisamos de medicações mas baratas: JARDIANCEForxiga Xigduo, e etc...	
06/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
06/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Não	Não.	
06/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	.	
06/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
06/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, Inclusão do tratamento com corticoide de liberação lenta intra-vitro para pacientes com edema macular refratário ao tratamento com injeção de anti-VEGF, que não sejam portadores de glaucoma.		
06/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
06/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, Implementação de corticosteróide de liberação lenta intravítreo para pacientes com edema macular diabético que não melhora em acuidade visual ou em, no mínimo, 20% da espessura foveal central no exame de tomografia de coerência óptica após 03 injeções intravítreas de antiangiogênico, principalmente em pacientes que já tenham operado catarata e não tenham glaucoma.	Considerar o uso intravítreo de dexametasona de liberação lenta em pacientes gestantes com retinopatia diabética com edema macular secundário à diabetes gestacional, já que não pode usar terapia com antiangiogênico.	
06/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
06/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
06/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Que poderiam , encluir pcientes não diabetico, que e o meu caso.	
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
06/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
06/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, Incluir as drogas Ranibizumabe (Lucentis) e implante de dexamesona (Orzudex)		
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
06/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
06/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
06/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
06/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
06/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, SUGIRO O USO DE CORTICOSTEROIDE INTRA VÍTREO DE LIBERAÇÃO LENTA EM PACIENTES QUE APRESENTAM EDEMA MACULAR DIABÉTICO QUE NÃO MELHORA ACUIDADE VISUAL PARA LONGE OU NÃO MELHORA 20% DA ESPESSURA FOVEAL CENTRAL NO EXAMES DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA APÓS 3 MESES DE INJEÇÕES INTRA VÍTREA DE ANTIANGIOGÊNICO, EM PACIENTES PSEUDOFÁMICOS, SEM GLAUCOMA. ESQUEMA DE 2 A 3 APLICAÇÕES POR ANO.	NÃO	
06/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
06/04/2020	Paciente	Boa	Não		
06/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
06/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Melhorar a remuneração médica.	
06/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
06/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
06/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
06/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
06/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
06/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
06/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
06/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Tenho retinopatia diabética e estou a 4 quatro anos aguardando uma consulta com retinologo para fazer consulta e layser sem prespectiva de atendimento	
06/04/2020	Profissional de saúde	Regular	Sim, Incluir todas as drogas da classe dos anti-VEGF para poder possibilitar ao médico escolher qual a melhor droga para cada paciente.		
06/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
06/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
06/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Melhorar a remuneração médica.	
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Sou vice-presidente da Retina Brasil - associacao de pacientes com problemas da retina entre eles doenças como retinopatia diabetica, os quais serao beneficiados por esse Protocolo Clinico. Tambem represento a associacao regional Retina Rio, com 2.000 pacientes com doenças da retina. Acredito que esse Protocolo Clinico sera muito relevante para a vida dos diabeticos com retinopatia e edema macular	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
06/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	<p>Em minha opinião como profissional de saúde, o protocolo clínico foi muito bem elaborado com os procedimentos de diagnóstico, tratamento e acompanhamento da doença bem estabelecidos. A inclusão do aflibercepte como anti-VEGF configura um avanço para o tratamento medicamentoso de retinopatias, considerando que os antiangiogênicos são a tecnologia mais atual e de ponta atualmente disponível. O aflibercepte é o único com duplo mecanismo de ação sendo o mais eficaz da categoria. Em relação ao diagnóstico precoce, resalto a importância do tratamento e acompanhamento precoce da doença podendo reduzir o risco de cegueira, e seu impedimento devido as barreiras de acesso, uma forma de otimizar a jornada do paciente seria a realização do exame oftalmológico pelo próprio endocrinologista, contribuindo para a agilidade do diagnóstico, evitando o avanço da doença.</p>	
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
06/04/2020	Empresa	Muito boa	Não	<p>O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Retinopatia Diabética apresentado pela CONITEC e disponibilizado para Consulta Pública é um documento amplo, que contempla o manejo da Retinopatia Diabética do ponto de vista de diagnóstico precoce, controle da glicemia e comorbidades e direcionamento para o tratamento adequado das várias manifestações clínicas da doença em diferentes estágios. Diante disto, a Bayer SA acredita que a CONITEC realizou um excelente trabalho baseado em uma extensa e robusta revisão da literatura de forma a garantir o diagnóstico e monitoramento adequados, assim como o tratamento completo ao paciente com retinopatia diabética. Em relação ao edema macular diabético, que se apresenta como a principal causa de perda de visão no paciente diabético, com a implementação deste PCDT, o paciente passa a ter acesso ao tratamento medicamentoso considerado atualmente padrão ouro no tratamento dessa patologia. Aflibercepte foi incorporado ao SUS ao final de 2019 para o tratamento do Edema Macular Diabético, considerado pela CONITEC como um tratamento superior em relação ao bevacizumabe e ranibizumabe, sendo que “Ensaio clínico que avaliaram aflibercepte mostraram resultados significativos de eficácia na reversão de perda de acuidade visual em pacientes com EMD, demonstrando ser superior a outros agentes anti-VEGF, bem como a outras modalidades de tratamento. Nesse sentido, metanálises mais atuais sugeriram a superioridade de aflibercepte tanto em relação ao bevacizumabe, como em relação ao ranibizumabe.” (COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SUS – CONITEC. Aflibercepte para Edema Macular</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
				Diabético. Relatório de recomendação nº 478).Adicionalmente, a forma como o protocolo direciona o uso do agente anti-VEGF é objetiva, com claros critérios de inclusão, alinhados ao que recomendam os estudos clínicos, além de prever a utilização do regime de tratamento que permita ao centro de referência ter maior previsibilidade no tratamento de acordo com a resposta do paciente e ao mesmo tempo otimizar recursos em termos de número de consultas e injeções.	
06/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
06/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Gostaria de incluir Ranibizumabe e Ozurdex nas alternativas terapêuticas também	Estes medicamentos também são eficazes e podem ser alternativas de tratamento para casos em que não se obteve a resposta esperada	
06/04/2020	Paciente	Boa	Não		
06/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
06/04/2020	Paciente	Boa	Não	Tenho suspeita de glaucoma	
06/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
06/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
06/04/2020	Paciente	Boa	Não		
06/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
06/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
06/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
06/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
06/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
06/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
06/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, Estou com um probleminha na visão desde o dia 20/01/20 apareceu uma cerração nas vistas e já fui noOftalmologista ele disse que não é catarata mais também não soube dizer o que seria preciso de ajuda tenho medo de ficar cega.	Não	
06/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
06/04/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
06/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
06/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
06/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	É importante um protocolo que funcione antes da sequela da doença	
06/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
06/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
06/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
06/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Esse rapaz, estudou com minha irmã, na Faculdade, Gama Filho, quando , ainda, não era cego! É muito triste constatar quantas doenças nós passamos despercebidas, quando cada um só quer tratar dos próprios interesse. Que nosso governo possa auxiliar mais essas questões humanitárias e de saúde! Teresa Cristina	
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Esse rapaz, estudou com minha irmã, na Faculdade, Gama Filho, quando , ainda, não era cego! É muito triste constatar quantas doenças nós passamos despercebidas, quando cada um só quer tratar dos próprios interesse. Que nosso governo possa auxiliar mais essas questões humanitárias e de saúde! Teresa Cristina	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Não	
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Parabéns pela inclusão do aflibercepte para o tratamento do EMD.	
07/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Sim, Como os pacientes têm direito à todas as opções de tratamento, fundamental incluir o ranibizumabe como tratamento para EMD no SUS.		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Sim, sobre a dificuldade para conseguir insumos ou insulinas grátis pelo sus.	
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito ruim	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Muito importante, excelente iniciativa.	
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Nao	Nao	
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Gostaria que facilitasse o acesso às informações que fossem mais divulgadas e aos medicamentos/consulta também mais acessíveis.	
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	NÃO	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	não	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Precisamos cuidar da saúde dos diabéticos, a retinopatia diabética é grave e precisa ser tratada.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Regular	Não	O tratamento de retinopatia diabética no SUS é de suma importância para milhões de diabéticos.	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Muito boa iniciativa	
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Precisamos de ajuda para combater essa doença. DIABETE causa danos terríveis	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Sim	
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		Conheço inúmeros pacientes tratados com sucesso com a medicação

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Nao sou estou ansiosa para esse tratamento tenho diabeste e soffro e tenho muito de ficar sega	Clique aqui
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	É essencial para pessoas de baixa renda	
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Gostaria que os funcionários do sus como usb tivesse um preparamento para melhor atender prioridade é todo ser humano q adentra na ubs não é pq temos menas idade q nossa diabete e menos q a de um idoso vejo pessoas novas q por não ter o cuidado necessário com diabetes tben vem a obto .	
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Acredito que, se esta proposta for aprovada, pessoas que possuem o DM, que são muitas e continua aumentando, se beneficiaram e puderam ser tratadas nessa terapia, principalmente aquelas que não tem uma condição de ter um plano de saúde, ou seja, a grande maioria da população.	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Fico feliz por saber que uma doença tão séria vai ser tratada pelo sus principalmente pelo fato de pessoas como eu não poder fazer esse tipo de tratamento particular	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Prioridade e melhorias no tratamento de portadores da diabetes tipo 1 e 2 por parte do SUS, como acompanhamento com especialistas das mais variadas áreas da saúde, oferecimento de remédios mais eficazes e aparelhos tecnológicos que facilitem o controle glicêmico.	
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Importantíssima, para ajudar uma grande parcela de diabéticos do Brasil.	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Tenho diabetes tipo 1 desde os meus 13 anos de idade.A maioria dos meus parentes paterno tem diabetes e estou contribuindo com essa consulta para que pessoas consigam ter acesso a consultas/cirurgias de retinopatia diabética através do SUS, como meu avô paterno que tem complicações na visão e tira de seu bolso (aposentado) para pagar as consultas para que não fique pior e está em busca de uma cirurgia. Através do SUS essa especialidade vai ajudar muita gente que precisa, conto com vocês.	
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Nao	
07/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não	Gostaria de enfatizar e necessidade de introdução do implante de polímero farmacológico dexametasona intravítreo (Ozurdex), no tratamento do edema macular diabético não responsivo ao uso do anti-Vegf, ou como primeira opção em pacientes com edema crônico e pseudofácicos.	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não.	
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Meu reside em Parnamirim- RN	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sobre conseguir canetas para diabetes tipo 2 Como preciso proceder ?	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Em relação ao tipo de insulina, que são mais eficaz no nosso tratamento pro resto da vida, que seria insulina nph e regular em forma de caneta, porém não tenho condições assim como milhares de brasileiros!!	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Necessitamos aprovar o mais rápido possível, nós diabeticos precisamos muito de protocolos e tratamentos que nos ajudem no combate a retinopatia diabética	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Eu sou uma mae que luta pdla vida da mimha filha de 13 anos diabética à 2 anos. Hoje eu tenho emprego, mas amanhã só Deus sabe... precisamos do tratamento no sus..por ela e por outros milhares de pacientes. A vida com DM1 já é extremamente difícil e dolorosa, se podemos tratar a rinopatia por que não A fizemos???		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Direito a tratamento digno e correto com diabéticos em Guarulhos, utimamente só nos fornecem as insulinas, mais nao conseguimos passe em consultas e nem consigo pegar insumos para o tratamento correto do diabetes, não conseguimos pegar fitas para medir glicemia e nem temos aceso a consultas com indocrinos	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, Que realmente isso aconteça e que não demore ,pois e uma silenciosa e que tem agir o mais rápido		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Perdi 100% da visão do olho esquerdo, e agora está atingindo meu olho direito.	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Incluir como doença para obter desconto IPVA e outra taxas ou impostos	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Gostaria que o atendimento a Diabéticos e o fornecimento de remédios fossem mais praticos e acessíveis a toda população assim, como o atendimento de profissional endocrinologia fosse de facil acesso dentro dos postos de saúde.	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Apenas a dificuldade de conseguir a insulina basal Lantus aqui no município de Natal.	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, Vi pelo Instagram	Não	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	É uma coisa muito importante para as pessoas que são portadoras da Diabetes,eu tenho caso na família,minha glicose estava no limite no último exame que fiz e é isso,torcendo muito pra dar tudo certinho se Deus quiser.	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Tenho uma tia que tem diabete, está quase cega. Mora em zona rural e está sem tratamento	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Mais tratamentos para os diabéticos no sus.	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, Mais agilidade para o atendimento exmes		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Quanto o diabético tiver tratamento específico melhor	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	A indústria farmacêutica tem a obrigação de ajudar no desenvolvimento de técnicas e medicamentos que atenuem os problemas advindos da retinopatia diabética.	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, Detalhar o que é a retinopatia diabética		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Deveriam liberar algumas insulinas pelo SUS Farmácia Popular, por exemplo Tresiba.	
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Parabéns pela iniciativa. Precisamos muito de ajuda no tratamento do próprio diabetes e das suas possíveis complicações. Além de benefícios para conseguirmos qualidade de vida.	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Empresa	Regular	<p>Sim, A Novartis reconhece que a elaboração do PCDT para a retinopatia diabética (RD) representa um avanço e uma importante conquista no que diz respeito ao diagnóstico e acesso ao tratamento da doença no Brasil. No entanto, baseado no relatório da Consulta Pública (CP) nº 12/2020, no que se refere ao tratamento farmacológico, a CONITEC recomendou a incorporação do aflibercepte para o tratamento de pacientes com qualquer grau de RD e edema macular diabético (EMD) que envolve o centro da fóvea.¹ Vale destacar, que até o momento, existem dois agentes anti-VEGFs, devidamente registrados na ANVISA e comercializados no Brasil para o tratamento do EMD, o aflibercepte, recentemente incorporado no SUS, conforme Portaria nº 50 de 5 de novembro de 2019, e o ranibizumabe, cuja recomendação preliminar favorável à sua incorporação para o tratamento do EMD, encontra-se em consulta pública, conforme relatório de recomendação da consulta pública nº 16/2020.² O EMD é a principal causa de perda visual em pacientes com RD, sendo também a principal alteração responsável pela perda irreversível da acuidade visual, tendo prevalência de 7%.³ A presença e a gravidade do EMD não estão relacionadas diretamente com o grau da RD, podendo estar presente em qualquer estágio da doença e evoluir de forma independente.³ O fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) desempenha um importante papel na patogênese do EMD, particularmente o VEGF-A que é um mediador importante do aumento da permeabilidade da retina e um dos mais potentes fatores indutores da angiogênese.⁴ Consequentemente, a administração intravítrea de agentes anti-VEGF tem-se demonstrado como o padrão de tratamento com desfechos favoráveis na prevenção da perda de visão e melhora da acuidade visual em pacientes com EMD.⁴ O tratamento com agentes anti-VEGFs bloqueia a atividade do VEGF e retarda o progresso do edema macular, sendo particularmente útil em olhos com EMD envolvendo o centro da mácula.^{5,6} Ranibizumabe (Lucentis®), um medicamento Novartis, é um fragmento (Fab) de anticorpo monoclonal recombinante</p>		Clique aqui

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>humanizado anti-VEGF, desenvolvido especificamente para administração intravítrea, que tem como alvo o fator de crescimento endotelial vascular humano A (VEGF-A). Liga-se com alta afinidade às várias isoformas de VEGF-A (VEGF110, VEGF121 e VEGF165), prevenindo a ligação do VEGF-A aos seus receptores VEGFR1 e VEGFR2.7Ranibizumabe (Lucentis®) está aprovado pela ANVISA-MS desde 24/09/2007 sob o número de registro 1.0068.1056 (Resolução-RE nº 2.983 de 21 de setembro de 2007) e está indicado para o tratamento da degeneração macular neovascular úmida relacionada à idade (DMRI), neovascularização coroidal (NCV), edema macular secundário à oclusão de veia da retina (OVR) e edema macular diabético (EMD), sendo esta última publicada no DOU de 24 de dezembro de 2012 (Resolução-RE nº 5.487 de 20 de dezembro de 2012). Em novembro de 2019, a Novartis encaminhou para a CONITEC a solicitação de incorporação de ranibizumabe (Lucentis®) para o tratamento do edema macular diabético. Conforme relatório de recomendação da Consulta Pública (CP) nº 16/2020, a CONITEC recomendou preliminarmente a incorporação no SUS do ranibizumabe para o tratamento de pacientes adultos com EMD. Considerou-se que o ranibizumabe apresenta eficácia e segurança comprovada e semelhante ao aflibercepte, incorporado pela CONITEC no final de 2019. A análise de custo-minimização e avaliação de impacto orçamentário demonstraram uma provável economia de recursos, se os preços dos medicamentos forem semelhantes às análises apresentadas. A CONITEC ainda recomenda preliminarmente que a incorporação seja condicionada a elaboração e publicação do PCDT de retinopatia diabética.2A eficácia e a segurança do ranibizumabe no tratamento do EMD foram avaliadas através de ensaios clínicos randomizados, e os principais resultados dos estudos estão resumidos a seguir: 8-15Lucentis® proporciona melhora da acuidade visual a curto prazo, com alterações médias da acuidade visual observadas com apenas 1 semana de tratamento (ganho de 5 letras); 8 O ganho de letras adquirido em curto prazo é mantido e até aumentado com a continuação do</p>		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>tratamento (mais de 10 letras);⁹ Lucentis® melhora e mantém a visão ao longo dos anos de tratamento com alteração média na melhor acuidade visual corrigida do baseline ao ano 5 de +7,2 a +9,8 letras; 974% dos pacientes do grupo laser tardio ganharam ≥ 8 letras no ano 5; ⁹ Com Lucentis®, os pacientes com EMD requerem menos injeções com o tempo, atingindo a mediana de zero injeções no ano 5; ⁹ Lucentis® em monoterapia proporciona ganhos visuais superiores em relação à terapia com laser; ¹⁰ Um intervalo de tratamento ≥ 2 meses foi atingido em mais de 80% dos pacientes com EMD no mês 24; ¹¹ Lucentis® apresenta uma baixa taxa de eventos adversos sistêmicos, em pacientes com EMD, de maneira semelhante ao tratamento com placebo; ^{8-11,12,14} Metanálise em rede demonstrou não haver diferença estatisticamente significativa entre os tratamentos com ranibizumabe e aflibercepte para EMD. ¹⁵ Adicionalmente, vale ainda destacar que, recentemente, conforme Resolução-RE nº 568, de 27 de fevereiro de 2020 (Diário Oficial da União de 02 de março de 2020), o Lucentis® recebeu aprovação da ANVISA para inclusão de nova indicação terapêutica (Retinopatia Diabética Proliferativa) no Brasil. A eficácia e a segurança do ranibizumabe no tratamento da retinopatia diabética proliferativa (RDP) foram avaliadas através de ensaios clínicos randomizados, e os principais resultados dos estudos estão resumidos a seguir: ^{11,14,16-19} Melhores resultados de acuidade visual foram alcançados com ranibizumabe em monoterapia em pacientes com e sem EMD em comparação com a panfotocoagulação; ¹⁶ Aumento clinicamente significativo na proporção de pacientes com melhora da gravidade da RD e uma diminuição na proporção de pacientes com piora da gravidade da RD no grupo do ranibizumabe comparado com o grupo da panfotocoagulação; ^{11,14,16-18} Foi demonstrado que o ranibizumabe previne a progressão para a RDP e melhora a visão em pacientes com RDP, independentemente do EMD basal; ^{16,17} Taxas mais baixas de desenvolvimento de EMD foram observadas</p>		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>no grupo do ranibizumabe em comparação com o grupo da panfotocoagulação; 16Risco reduzido de agravamento da RD nos olhos com ou sem RDP; 19Perfil de segurança bem estabelecido, sustentado por estudos clínicos e evidências do mundo real. O perfil de segurança apresentado no estudo Protocolo S está alinhado com o perfil de segurança conhecido do ranibizumabe; 16Redução do descolamento da retina em pacientes tratados com ranibizumabe em comparação com a panfotocoagulação. 16Diante do exposto, do ponto de vista de eficácia e segurança, ranibizumabe apresenta evidências consistentes que justificam a sua incorporação no PCDT de retinopatia diabética. Além disso, conforme relatado no relatório de recomendação da CP nº 16/2020, a CONITEC recomendou preliminarmente a incorporação no SUS do ranibizumabe para o tratamento de pacientes adultos com EMD, ao considerar que o ranibizumabe apresenta eficácia e segurança comprovada e semelhante ao aflibercepte, e recomendou que a incorporação do ranibizumabe seja condicionada à elaboração e publicação do PCDT de retinopatia diabética. Sendo assim, a Novartis vem, mui respeitosamente, solicitar a inclusão do ranibizumabe no PCDT de retinopatia diabética.Referências:1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE, 2020). Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGITS). Coordenação de Avaliação e Monitoramento de Tecnologias. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Retinopatia Diabética. Relatório de Recomendação. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) março/2020. Disponível em:http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2020/PCDT_Retinopatia_Diabetica_CP_12_2020.pdf. Acessado em: 01/04/2020.2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE, 2020). Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGITS). Coordenação de Avaliação e Monitoramento de Tecnologias. Ranibizumabe para o tratamento de Edema Macular</p>		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>Diabético (EMD). Relatório de Recomendação. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) março/2020. Disponível em: http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2020/Relatorio_RanibizumabeEdemaMacular_HMV_CP_16_2020.pdf. Acessado em: 01/04/2020.3. Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes – 2017-2018. Editora Clannad, 2017.4. Bhagat N., Grigorian R.A, Tutela A. et al. (2009). Diabetic macular edema: pathogenesis and treatment. Survey of Ophthalmology. 54:1-32.5. Wong T.Y., Sun J., Kawasaki R, et al. (2018). Guidelines on Diabetic Eye Care. The International Council of Ophthalmology Recommendations for Screening, Follow-up, Referral, and Treatment Based on Resource Settings. American Academy of ophthalmology. 125:1608-22.6. Ung C., Borkar D.S., Young L.H. (2017). Current and Emerging treatment for Diabetic Macular Edema. International Ophthalmology Clinics. 57(4):165-177.7. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). (2020). Bulário eletrônico. Medicamento Lucentis®. Bula do profissional publicada em 24/10/2019. Disponível em: < http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmResultado.asp >. Acesso em: 24/03/2020.8. Nguyen Q.D., Brown D.M., Marcus D.M. et al. (2012). Ranibizumab for Diabetic Macular Edema Results from 2 Phase III Randomized Trials: RISE and RIDE. Ophthalmology. 119(4):789–801.9. Elman M.J, Ayala A., Bressler N.M. et al. (2015). Intravitreal ranibizumab for diabetic macular edema with prompt versus deferred laser treatment: 5-year randomized trial results. Ophthalmology. 122(2): 375-381.10. Mitchell P, Bandello F., Schmidt-Erfurth U, et al. (2011). The RESTORE study: ranibizumab monotherapy or combined with laser versus laser monotherapy for diabetic macular edema. Ophthalmology. 118(4):615-25.11. Prunte C, Fajnkuchen F., Mahmood S. et al. (2016). Ranibizumab 0.5 mg treat-and-extend regimen for diabetic macular oedema: the RETAIN study. Br J Ophthalmol. 100(6):787-795.12.</p>		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Brown D.M., Nguyen Q.D., Marcus D.M. et al. (2013). Long-term Outcomes of Ranibizumab Therapy for Diabetic Macular Edema: The 36-Month Results from Two Phase III Trials RISE and RIDE *Ophthalmology*. 120:2013-2022.13. Schmidt-Erfurth U., Lang G.E., Holz F.G. et al. (2014). Three-Year Outcomes of Individualized Ranibizumab Treatment in Patients with Diabetic Macular Edema. The RESTORE Extension Study *Ophthalmology*. 121:1045-1053.14. Ishibashi, T., Li X. Koh A. et al. (2015). The REVEAL Study Ranibizumab Monotherapy or Combined with Laser versus Laser Monotherapy in Asian Patients with Diabetic Macular Edema. *Ophthalmology*. 122:1402-1415.15. R gnier S., Malcom W., Allen F. (2014). Efficacy of Anti-VEGF and Laser Photocoagulation in the Treatment of Visual Impairment due to Diabetic Macular Edema: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. *PLoS ONE* 9(7): e102309.16. Gross G.A., Jampol L.M, Inusah S, et.al. (2015). Panretinal Photocoagulation vs Intravitreal Ranibizumab for Proliferative Diabetic Retinopathy a Randomized Clinical Trial. *Jama*, 314, 2137-46.17. Wykoff C.C; Roth D.B, Hill L., et al. (2018). Ranibizumab induces regression of diabetic retinopathy in most patients at high risk of progression to proliferative diabetic retinopathy. *Ophthalmology Retina*, 2, 997-1009. 18. Li X.; Han M., LI J., et.al. (2019). Efficacy and safety of ranibizumab 0.5 mg in Chinese patients with visual impairment due to diabetic macular edema: results from the 12-month REFINE study. *Graefe`s archive for clinical and experimental ophthalmology*, 257, 529-41.19. Bressler, Q. H.; Melia M, Bressler N.M, et.al. (2013). Exploratory analysis of the effect of intravitreal ranibizumab or triamcinolone on worsening of diabetic retinopathy in a randomized clinical trial. *JAMA ophthalmology*, 131, 1033-40.

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Acho de extrema importância esse diagnóstico	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, Se for verdade um muito bom edta atitude	Eu tenho diabetes tipo 2 as vezes muito alta já subi 450 me assustei agora está .250 eu sei que ainda está auto Mas não sei o que fazer todas as vezes que fazer este tipo de exame	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Sim, Olá. Meu nome é Marcela e sou DM1 há 10 anos. Embora exista lei federal que nos garanta insumos básicos para o controle da diabetes, como FITAS glicemicas, por ex, isto nem sempre chega em nossas mãos. Nem sempre chegam nas farmácias populares da minha cidade - CONTAGEM MG, fitas e insulinas. Existem tratamentos mais modernos como o Libre Freestyle para medir a glicose de forma contínua, melhorando nossa condição de vida, mas estamos longe de receber isto pelo SUS. Então fica aqui meu desabafo: e melhor PREVENIR ao remediar! Não custa tão caro manter fitas e libre para os diabéticos. Caro é pagar pelo INSS uma aposentadoria por invalidez, um tratamento de hemodiálise, retinopatia. Por favor não nos deixe morrer sem a chance de tentar viver.	Diariamente somos esquecidos pelo SUS Queremos mais qualidade de vida Queremos menos hipoglicemia Queremos VIVER Libre Freestyle Fitas glicemicas e insulina Só isto basta!	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Nao.	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Meu esposo tem rerinopatia diabética e a dorca evolui após nao ter tido assistência pelo SUS	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não.	
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	<p>Entendemos que a proposta favorável da CONITEC para a criação de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT para Retinopatia Diabética é um grande avanço para os pacientes que utilizam o Sistema Único de Saúde – SUS, pois acreditamos que essa diretriz promoverá a ampliação do diagnóstico precoce e principalmente contribuirá para o acesso ao tratamento adequado e universal da retinopatia diabética e edema macular diabético. Esperamos também que o PCDT contribua para a maior disponibilidade do tratamento medicamentoso no SUS, estabelecido pela Portaria SCTIE/MS Nº 50/2019. No entanto, solicitamos que a CONITEC mantenha constante avaliação sobre a possibilidade de inclusão de outras drogas antiVEGF existentes no Brasil que tem tido ampla utilização pelos especialistas para tratar várias doenças da retina inclusive o edema macular diabético nos últimos anos. É de grande importância que o SUS disponha de outras drogas antiVEGF para que se tenha alternativas terapêuticas e para que se possa estudar no âmbito desta grande casuística os resultados de custo efetividade destes tratamentos. A utilização em larga escala no SUS e dentro do protocolo indicado é um excelente recurso para a aferição dos resultados de melhora e preservação da acuidade visual dos pacientes diabéticos com análise comparativa entre drogas. Tão logo outras drogas estejam aprovadas para esse uso, sugerimos análises de custo e eficácia e inclusão neste PCDT visando melhor atender o paciente diabético brasileiro. Consideramos importante o uso do termo de esclarecimento do paciente que vai ser tratado com medicamento anti-VEGF quanto aos benefícios e riscos que podem advir</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
				desse tratamento. Para nós um paciente esclarecido tem maior estímulo para dar continuidade a um tratamento que envolve contínuas injeções intravítreo. Acreditamos que a proposta apresentada contribuirá para o aprimoramento das políticas de saúde no âmbito do SUS, visando neste caso o tratamento pelo SUS dos pacientes com retinopatia diabética e edema macular diabético.	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		Clique aqui
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Acredito que aflibercepte é uma opção viável como descrito no texto assim como considerar o implante de dexametasona intravitreo.		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Mediante ao crítico cenário em que o paciente diabético se encontra por não receber apoio suficiente na rede pública e até mesmo da rede privada quando nos referimos ao comércio farmacêutico, todo e qualquer apoio como esta proposta de PCDT os encoraja de forma esperançosa a não desistir do tratamento e a acreditar que um dia essa realidade pode ser diferente.	
07/04/2020	Paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	O quanto antes o tratamento for disponibilizado, melhor.	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Meus votos para aprovação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Retinopatia Diabética.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Com essa media aprovada muitos brasileiros serão beneficiados.Pois muitos dependem do SUS- Sistema Único de Saúde	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Sou diabetica	
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Essa proposta vai ajudar muitos diabéticos que não tem acesso a rede privada,	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Sociedade médica	Muito boa	<p>Sim, A Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo vem por meio desta manifestação declarar-se favorável à aprovação da proposta de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Retinopatia Diabética constante da Consulta Pública no 12 aberta pela CONITEC em 20 de março de 2020. Ressalta-se positivamente a abrangência do PCDT e a manutenção de diferentes opções de acompanhamento, exames diagnósticos, modalidades terapêuticas e regimes de tratamento que vão possibilitar a procura da melhor conduta médica em cada situação, paciente e instituição. Cabe no entanto ressaltar que, mantendo a coerência com manifestações anteriores, a Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo é favorável à incorporação do Aflibercepte neste PCDT, mas posteriormente também das outras medicações intraoculares liberadas pela ANVISA para o tratamento do edema macular diabético. Da mesma forma, a SBRV não é contrária a utilização de drogas off-label que apresentem suficientes evidências científicas de eficácia e segurança desde que usadas e disponibilizadas dentro de um protocolo seguro. Algumas ressalvas menores incluem: a) critério de exclusão referente à intolerância a tratamento deveria excluir do tratamento, não do PCDT, b) discussão sobre frequências de acompanhamento em pacientes que não estão em tratamento por nenhuma das modalidades descritas nesse PCDT, c) inclusão de retinografias para investigação diagnóstica conforme já consta nesse PCDT entre os métodos auxiliares e d) não necessidade do requisito de devolução do medicamento constante do Termo de Esclarecimento e Responsabilidade. Por fim, parabenizamos o trabalho da CONITEC que levou a esta proposta de PCDT e nos colocamos à disposição para qualquer necessidade reforçando nosso interesse em participar destes processos buscando o aprimoramento da saúde ocular de nossa população</p>		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Nao	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		Acho que todos os diabéticos deveriam ter acesso nos recursos mais atuais da doença
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, Parabenido o trabalho da CONITEC e a elaboração desta proposta de PCDT para Retinopatia Diabética constante da Consulta Pública no 12 . No entanto, deve-se ressaltar a aprovação pela ANVISA de outras drogas para edema macular diabético com perfis diferentes e que podem ser utilizados de diferentes formas em especial no SUS. Os corticoides por exemplo têm um efeito de duração maior possibilitando um menor número de tratamentos o que é uma vantagem para serviços de menor porte. Importante lembrar também das drogas off-label que têm sido usadas para esta indicação (bevacizumabe e triamcinolone) e oferecem a vantagem do menor custo se disponibilizadas de forma segura. Não existe uma solução única melhora que as outras em todos os aspectos. A disponibilização das outras opções deve melhorar o tratamento e aprimorar a procura das soluções que sejam mais adequadas a cada situação.Sugiro discussão com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, entre outros, para se aprimorar este importante documento.		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Gostaria muito que fosse aprovado esse tratamento, pois muitas pessoas seriam beneficiadas!	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não.	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
07/04/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Tenho baixo nível de glicose, mas ainda não fiz o teste para saber a quantidade no sangue.	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Regular	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Que possamos ajudar na melhoria de vida e saúde dos Diabéticos	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Achei ótimo, Amei o fato de ajudarem quem não pode pagar.	
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, A inclusão do corticoide de liberação lenta intravítrea (Ozurdex) para os casos refratários ao tratamento com antiangiogênico no edema macular diabético deve ser incluído como opção para o especialista, aumentando assim seu arsenal terapeutico para pacientes não respondedores ao tratamento.		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Para que todos diabéticos tenham condições de viver melhor, acho imprescindível que tenham atendimento adequado, desde um teste glicêmico na hora da triagem em um posto de atendimento e hospitais até insulinas de qualidade, coisa que não vejo acontecer em nosso país, infelizmente. Peço para que autoridades prestem mais atenção a tantas pessoas q sofrem desta doença!	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Nao.	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Esse é tratamento Padrão Ouro no mundo todos para retinopatia diabética	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Fornecimento de medicamento (insulinas sintéticas) e ferramentas de monitoramento (sensor) na rede pública sem necessidade de juízo. O controle da doença com medicamentos de linha é o melhor remédio.	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Nao	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Boa	Não	Não	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Nao	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Sim	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Nao	
07/04/2020	Paciente	Regular	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito ruim	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, Insulinaa de qualidade como de glargina deveria ser fornecida pelo sus de forma menos burocrática nos pacientes precisamos é merecemos remédios de qualidade.		
07/04/2020	Paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Boa	Não	Não	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Que bom que os diabéticos terão oportunidades gratuita de tratamento. Só que tem ou quem cuida de um sabe o qto isso faz diferença. Obrigada	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Otima proposta	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, Eu sou portadora de diabetes tipo 1 ha mais de 20 anos, tenho retinopatia diabética e sofri absurdamente para me tratar particular, graças a Deus consegui estabilizar minha visão, embora algumas perdas foram irreversíveis, porém sei que é uma doença traçoeira e que nos surpreende, o tratamento pelo SUs salvaria vidas e daria ao diabéticos mais esperança para um futuro melhor e seguro.		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Sim, Argumentar mais sintomas sobre diabeticos e os tipos	Os tipos de diabetes	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Tive conjuntivite viral por 3x e sinto que na última vez em nov 2019/dez/ 2020, minha visão ficou muito afetada.	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Acho que os postos de saúde deveriam disponibilizar as insulinas de ação ultra rápida tais como humalog.		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Sou diabética e hipertensa	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, Sou diabética!		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Muito bom o trabalho !	
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Meu pai tem 71 anos e degeneração macular forma seca. Para ele serve ?	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Muitos pacientes diabeticos morrem no Brasil sem a oportunidade de se tratar corretamente. Esta é uma grande oportunidade de melhorarmos a qualidade de vida destas pessoas.	
07/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
07/04/2020	Paciente	Boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	To com minhas vistas enxergando pouco	
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
07/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Gostaria de saber mais a respeito do tema.	
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Uma boa iniciativa para ajudar aos pacientes com diabetes.	Não	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Que os Diabeticos tenham tratamento com insulinas fornecidas pelo governo e que não fiquem sem tratamento	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Muito boa a iniciativa de consulta pública.	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Tenho diabetes tipo 2	
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Regular	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	O diabetico sofre com falta de informação, tudo é muito hermético e com o uso da metformina, acabamos degradando o nosso corpo e nos transformando em bombas relógio e não existem inormações sobre outros tipos de tratamentos a disposição, além é claro de inúmeros charlatões on line que querem espremer o dinheiro dos doentes. Não existe a possibilidade de que um site da saúde, nos informe, esclareça, divulgue novas coisas, para que possamos transformar o nosso calvário em algo para o bem de todos? Agradeço	
08/04/2020	Paciente	Boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		Não
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		O importante é poder tratar desde o início.
08/04/2020	Paciente	Boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		Estou curioso,o tema da consulta me interessa.
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Grande avanço aprovar o tratamento para quem não tem condições	
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Boa	Não	Não	
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	NÃO	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Esse é tratamento Padrão Ouro no mundo todos para retinopatia diabética	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Boa	Não	Desejo sucesso!	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Precisamos dos tratamentos mais modernos na rede SUS.	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Não	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, Gostaria de solicitar ajuda, também no fornecimentos das insulinas que em sua maioria não está sendo distribuídas nas farmácias públicas.No meu caso por exemplo uso lantus e novorapid vem a meses na falta da lantus me obrigando a comprar sem condições alguma na compra do medicamento que é um custo alto.		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Importantíssimo para que mais pessoas tenham acesso ao tratamento.	
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Acredito que beneficiará pacientes com esta grave patologia, melhorando a visão das mesmas e diminuindo consultas e cirurgias no SUS.	
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	-	
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Todo medicamento que possa melhorar a qualidade de vida aos pacientes deve ser incluído no tratamento	
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, A liberação do transplante de pâncreas para pacientes com diabetes tipo I tbm		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito ruim	Não	Tem que ter coisas novas na lista de medicamentos	
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Nao	
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Sou hipertensa e diabético uso óculos há dias estou com a visão ruim e incomoda não tenho como procurar um especialista	
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Sou diabético e tenho interesse.	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não obrigado b	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Beneficiária muito gente sem condições de pagar esse tratamento.	
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	O acompanhamento é imprescindíveis.	
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Como familiar e representante de Associação de Diabetes, vejo a necessidade da aprovação do medicamento de grande importante no tratamento da doença.	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Sim, Baseado em metanálise da Cochrane (Virgili G et al. 2018) de 24 estudos randomizados (n= 6007) com evidência moderada do benefício do aflibercepte, entre os anti-VEGF e em relação à fotocoagulação. Conforme o estudo, em média, não houve alteração na acuidade visual (VA) com o laser após um ano, em comparação com um ganho de 1 ou 2 linhas com o tratamento anti-VEGF: laser versus diferença média aflibercepte (MD) - 0,20 (IC95% -0,22 a -0,17) logMAR; versus bevacizumabe MD -0,12 (IC 95% -0,15 a -0,09) logMAR; versus ranibizumabe MD -0,12 (IC 95% -0,14 a -0,10) logMAR. Portanto, recomendaria a inclusão de aflibercepte como terapia preferencial na linha de cuidado de pacientes com retinopatia diabética, conforme a bula do produto aprovada na ANVISA. Referência bibliográfica Virgili G, Parravano M, Evans JR, Gordon I, Lucenteforte E. Anti-vascular endothelial growth factor for diabetic macular oedema: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Oct 16;10:CD007419. doi: 10.1002/14651858.CD007419.pub6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30325017	Não.	
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Seia muito boa podermos diagnosticar logo cedo para encontrar a cura.	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, Sou transplantado da visão direita e tive lesão no fundo de córnea e agora a única vista que me resta está acabando por vários sintomas.		Clique aqui
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	No Hospital das Clinicas não temos mais os exames para prevenção O último exame que fiz pelo SUS Ama , Nem dilatar a pupila, dilatou direito, diferente dos exames no HC	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Secretaria Estadual de Saúde	Regular	Sim, SOLICITO O FAVOR DE AVALIAR OUTROS FÁRMACOS VEGF E TAMBÉM OS TRATAMENTOS CORTICOESTEROIDES PERI OU INTRAOCULAR, PARA QUE O ALCANCE DO TRATAMENTO SEJA ESTENDIDO A TODOS OS PACIENTES, MESMO AQUELES QUE POR ALGUM MOTIVO NÃO POSSA SE ENQUADRAR NO FÁRMACO ESCOLHIDO PARA O PROTOCOLO. ALÉM DISSO ESSA CONSULTA PARA O PCDT DEVERIA SER FEITA APÓS A AVALIAÇÃO QUE ESTÁ EM ANDAMENTO DE UMA DROGA PARA ESSA PATOLOGIA, EVITANDO ASSIM VÁRIAS REVISÕES NO PCDT.ACREDITAMOS QUE QUANDO TEMOS MAIS DE UMA OPÇÃO DE TRATAMENTO ABRANGEMOS MELHOR O TRATAMENTO, MESMO QUE ESSAS OPÇÕES SEJAM ELENCADAS COM CRITÉRIOS DE CUSTO MINIMIZAÇÃO (NA QUAL A PRIMEIRA OPÇÃO SEJA O FÁRMACO MAIS BARATO).EM RELAÇÃO AOS CORTICOESTEROIDES PERI OU INTRAOCULAR NO QUAL O RELATÓRIO AFIRMA NÃO TER ESTUDOS CONCLUSIVOS, REAFIRMO QUE NEGOCIAÇÕES DE VALOR OU CONTRATOS DE COMPARTILHAMENTO DE RISCO AUXILIAM O AUMENTO DO NÚMERO DE PACIENTES NOS ESTUDOS O QUE PODE SER VANTAJOSO PARA O SUS, PACIENTE E TAMBÉM INDÚSTRIA QUE TEM INTERESSE EM DEMONSTRAR EFETIVIDADE DE SEU FÁRMACO.		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, Está tudo muito bem analisado. No entanto, o PCDT é para apenas uma medicação, aflibercepte. Vale frisar que ranibizumabe, Ozurdex e bevacizumabe são igualmente efetivas. Portanto, outras medicações poderiam ser incluídas entre as opções terapêuticas disponíveis		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, Tenho pressão alta e Glaucoma		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	espero que consigam disponibilizar esse medicamento no SUS, pois há muitas pessoas que precisam e não tem como custear	
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	é importante disponibilizar esse medicamento para as pessoas de baixa renda que não possuem planos de saúde para poder usufruir deste tratamento	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Gostaria pedir que DEUS ilumine a todos e agradecer. Sou DM1, Tenho 48 anos. diabetica há 22 anos. No ano passado apresentei retinopatia leve ambos olhos. O oftalmo disse que não pode fazer nada por mim que tenho que maior controle. Entendi o profissional ele me explicou tudo direitinho, só que não posso ficar a mercê da sorte preciso de ter algum tratamento. Trabalho sou ativa tenho família filhos quero continuar a viver.....bem e produtiva. .Socorro	
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	No momento Nao!	
08/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Acredito que seja benéfico para todos.	
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Minha avó fez uma cirurgia de 4 aplicações para poder voltar a enxergar com qualidade	
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	NÃO	
08/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Importante ter as principais opções terapêuticas	
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Acho ótimo a iniciativa, e espero ver bons resultados.	
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Não	
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	gostaria de saber mais sobre este procedimento.	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, Não	Não	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	N	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, Precisi do tratamento estou con depressão e o não atendimento adequado me deprime ainda mais.		
08/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	É triste não sermos assistidos pelo sus.Faço tratamento com lucentis e cada aplicação custa 4.000,00	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Sociedade médica	Muito boa	Não	<p>Fundado em 1941, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) é uma associação científica e cultural de médicos oftalmologistas. Principal entidade representativa da especialidade no Brasil, o CBO tem como missão fundamental a promoção da saúde visual e ocular da população. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia declarar-se favorável à aprovação da proposta de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Retinopatia Diabética constante da Consulta Pública numero 12 aberta pela CONITEC. O CBO é favorável à incorporação do Aflibercepte neste PCDT e, posteriormente também, de outras medicações intraoculares liberadas pela ANVISA para o tratamento do edema macular diabético. Da mesma forma, não somos contrários a utilização de drogas off-label que apresentem suficientes evidências científicas de eficácia e segurança, desde que usadas e disponibilizadas dentro de um protocolo seguro. Outros pontos que gostaríamos de destacar: a) critério de exclusão referente à intolerância a tratamento deveria excluir do tratamento, não do PCDT, b) discussão sobre frequências de acompanhamento em pacientes que não estão em tratamento por nenhuma das modalidades descritas nesse PCDT, c) inclusão de retinografias para investigação diagnóstica conforme já consta nesse PCDT entre os métodos auxiliares e d) não necessidade do requisito de devolução do medicamento constante do Termo de Esclarecimento e Responsabilidade. Parabenizamos o trabalho da CONITEC por esta proposta de PCDT e nos colocamos à disposição .</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Por ser a principal causa de cegueira no mundo, todos os exames e tratamentos (como fotocoagulação a laser), deveriam ser de fácil acesso ao público. Pois a incapacitação por cegueira gera muito mais custos ao governo.	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Tenho retinopatia diabética, micro hemorragia e glaucoma	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Sou uma pessoa jovem, diabética desde 7 anos de idade, educadora física e nutricionista e sofro há dois anos com tal retinopatia. Passei por 4 cirurgias e diversos procedimentos paliativos.	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Não	Incluir a associação de antivegf com panfotocoagulação a laser em casos de RPD proliferativa, onde não houver contra indicação do uso de antivegf pelo médico.	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Que todos tenham acesso o quanto antes e que seja mais divulgado e explicado	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Paciente	Boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Sim, Como presidente da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo venho por meio desta manifestação declarar-se favorável à aprovação da proposta de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Retinopatia Diabética constante da Consulta Pública no 12 aberta pela CONITEC em 20 de março de 2020. Ressalta-se positivamente a abrangência do PCDT e a manutenção de diferentes opções de acompanhamento, exames diagnósticos, modalidades terapêuticas e regimes de tratamento que vão possibilitar a procura da melhor conduta médica em cada situação, paciente e instituição. Cabe no entanto ressaltar que, mantendo a coerência com manifestações anteriores, a Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo é favorável à incorporação do Aflibercepte neste PCDT, mas posteriormente também das outras medicações intraoculares liberadas pela ANVISA para o tratamento do edema macular diabético.		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	
08/04/2020	Paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Nã	
08/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Profissional de saúde	Regular	<p>Sim, No item 3.1.1. Critérios de inclusão para terapia anti-VEGF, sugiro incluir que os anti-VEGFs on label, ranibizumabe (Resolução-RE nº 5.487 de 20 de dezembro de 2012, no DOU de 24 de dezembro de 2012) e aflibercepte, são recomendados para pacientes com edema macular diabético, independente do estágio da retinopatia diabética. Além disso, o ranibizumabe está também aprovado para o uso em retinopatia diabética proliferativa, sendo atualmente o único anti-VEGF que possui esta indicação no Brasil, conforme Resolução-RE nº568, de 27 de fevereiro de 2020 (Diário Oficial da União de 02 de março de 2020).No item 7.2.2. Tratamento medicamentoso com anti-VEGF, no capítulo de Retinopatia Diabética Proliferativa (RDP), há atualmente a possibilidade de usar o ranibizumabe como tratamento anti-VEGF. Panfotocoagulação (PFC) é o tratamento até então preconizado para reduzir a perda visual grave associada à RDP. No entanto, PFC danifica a retina, levando à perda de visão periférica e piorando o edema macular diabético.(Writing Committee for the Diabetic Retinopathy Clinical Research Network. Panretinal Photocoagulation vs Intravitreal Ranibizumab for Proliferative Diabetic Retinopathy: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2015;314(20):2137–2146. doi:10.1001/jama.2015.15217) Recomendar um tratamento como PFC, tendo este conhecimento e tendo outro produto disponível on label, vai na contramão das boas práticas da medicina. No item 7.3.2. Tratamento medicamentoso com anti-VEGF, incluir a possibilidade de escolha do ranibizumabe com tratamento medicamentoso, considerando que é o único medicamento aprovado para esta indicação. Dar opção terapêutica ao médico e ao paciente passa a ser um diferencial para o bom controle da doença, visto que nem todos pacientes respondem igualmente a um único tipo de tratamento e considerando que a panfotocoagulação tem um caráter lesivo irreversível. Ao contrário, o anti-VEGF controla o efeito do VEGF presente na retinopatia diabética proliferativa, sem deixar cicatrizes e lesões irreversíveis, quando usado</p>	Um PCDT deve prever a oportunidade de oferecer todos os medicamentos disponíveis on label aos médicos e pacientes, de modo que a escolha terapêutica seja destes dois pilares do atendimento médico (médicos e pacientes).	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>corretamente pelo médico.No item 7.4.2.2. Tratamento medicamentoso com anti-VEGF, incluir o uso de ranibizumabe também como primeira opção, em paralelo ao aflibercepte, dando a possibilidade de escolha do medicamento para o médico e o paciente, cumprindo com as boas normas de atenção terapêutica e farmacêutica, onde todas as medicações comprovadas e aprovadas para a indicação estarão disponibilizadas para o tratamento do EMD. É também sabido que o aflibercepte não atende a necessidade de 100% dos pacientes, e que muitos pacientes necessitarão o ranibizumabe desde o princípio ou como opção de troca do aflibercepte. Basta ver a equivalência dos produtos apresentada nos estudos de Avery et al., Régnier et al., Yanagida et al. (referências 128, 133, 136 do PCDT, respectivamente), e no estudo mais recente de Plaza-Ramos et al. de 2019 (Plaza-Ramos, P., Borque, E., & García-Layana, A. (2019). Evaluation of ranibizumab and aflibercept for the treatment of diabetic macular edema in daily clinical practice. PLoS one, 14(10)).Outro dado importante é que ranibizumabe ofereceu um controle bastante eficaz, reduzindo a necessidade de aplicações de anti-VEGF para o controle do EMD ao longo dos anos de tratamento, chegando a demonstrar que no quinto ano de tratamento a média de injeções para EMD foi de zero. (Massin et al., 2019, BOREAL; Ozkaya et al., 2018; Stefanickova et al., 2018. POLARIS; Ziemssen et al., 2018, OCEAN; Hodzic-Hadzibegovic et al., 2018; Patrao et al., 2016.)No item 9.3.1. Anti-VEGF, incluir as posologias de ranibizumabe.</p>		
08/04/2020	Paciente	Boa	Não	Acho que esse processo burocrático da rede pública é o que mais leva ao paciente há não se comprometer com o tratamento.	
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Secretaria Estadual de Saúde	Muito boa	Sim, Quanto aos esquemas terapêuticos para uso do Anti-VEGF (regimes fixo, PRN e Tratar e Estender): Sabemos e ficou claro no texto que não há evidências de superioridade de um esquema frente ao outro para os desfechos clinicamente relevantes. Todavia, cada regime necessita de uma estrutura assistencial/fluxo de atendimento diferenciada, como: frequência de consultas médicas especializadas, de atendimentos nas farmácias do componente especializado, de aplicação intra-vítras, dentre outros. Estas diferenças, na prática, acreditamos que podem causar transtornos tanto no planejamento da implementação do serviço quanto na sua execução. Diante disto, perguntamos: será que o PCDT não pode indicar apenas um esquema terapêutico fundamentado numa análise econômica / consenso entre especialistas considerando a estrutura assistencial atual do SUS?	Apesar de entender os motivos regulatórios que impedem a CONITEC de não analisar a possibilidade do uso do Anti-VEGF BEVACIZUMABE para esta indicação, mas diante de sua eficácia/efetividade/custo, somos favoráveis que o Ministério da Saúde possa desenvolver mecanismos regulatórios que possibilite o uso deste medicamento em território nacional.	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não tenho ideias no momento, quero mesmo conhecer	
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	não	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	É importante dispor de múltiplas opções de drogas uma vez que existem variações na resposta entre pacientes.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não	
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		Muitas pessoas serão beneficiadas com as tecnologias propostas
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		Muitas pessoas serão alcançadas com os tratamentos proposta, de qualidade e ponta
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não	Como chefe do setor de retina da Santa Casa de São Paulo, recebemos uma grande quantidade de pacientes diabéticos graves e com alterações avançadas de retinopatia diabética. Chegamos a fazer em nosso serviço 320 aplicações mensais de bevacizumabe. É sabido a vantagem do aflibercept em relação ao uso de (off label) do bevacizumabe, tanto na melhor acuidade visual, como na recuperação anatômica. Vemos muitos casos de pacientes refratários ao bevacizumabe, além disso, os efeitos colaterais em pacientes com problemas cardiovasculares com bevacizumabe são muito maiores. Com os resultados de novos estudos nos quais a extensão do tratamento com aflibercept pode ser estendido para intervalos de 4 meses ajuda muito no menor número de injeções e retornos dos pacientes.	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Isso é uma oferta favorável para quem realmente precisa.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Secretaria Estadual de Saúde	Boa	<p>Sim, 1) Acrescentar aos critérios de inclusão: "Apenas pacientes com a diabetes compensada". Em caso de diabetes descompensada, o tratamento com aflibercepte provavelmente não surtirá efeito, conforme Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020¹: "No tratamento de pacientes com RD, é importante a interação entre o oftalmologista e o médico endocrinologista que realiza o acompanhamento clínico, uma vez que a evolução da retinopatia depende, em parte, do controle glicêmico e da adequada abordagem de outros fatores de risco modificáveis. Vários são os fatores que interferem na evolução da RD, sendo a duração do diabetes e a qualidade do controle glicêmico os que apresentam maior correlação com a prevalência e a gravidade da retinopatia. A história familiar de diabetes, independentemente do tipo, também se relaciona com maior incidência e gravidade da retinopatia. Ademais, puberdade, gestação, hipertensão arterial, dislipidemia e tabagismo podem acelerar a evolução da retinopatia. Existem evidências seguras – obtidas nos estudos Diabetes Control and Complications Trial (DCCT), United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) e Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) Eye Study – de que o controle intensivo do diabetes, com o objetivo de alcançar valores de glicemia próximos aos do indivíduo sem diabetes, é capaz de prevenir ou pelo menos retardar o desenvolvimento e a progressão da retinopatia. Essa proteção mostrou-se persistente em longo prazo, após o término dos estudos. Dá-se o nome de legado glicêmico a esse fenômeno, obtido pelo controle rigoroso da glicose por determinado período de tempo. O contrário também pode ocorrer, e pacientes que apresentaram mau controle podem desenvolver quadros de complicações vasculares severas, mesmo quando passam a ter, posteriormente, bom controle da doença. Esse "legado" se deve, possivelmente, a alterações epigenéticas ocorridas na fase de mau controle". 1.1) Parágrafo específico dentro dos critérios de inclusão, com a exigência de histórico do paciente incluindo exames laboratoriais que atestem a doença de</p>	<p>Os locais para aplicação intra-vítrea de anti-angiogênico aflibercepte serão determinados, estruturados e divulgados pelo MS? O envio das ampolas ocorrerá diretamente aos centros de aplicação? Achamos muito arriscado este medicamento ser alocado no CEAF pois seria disponibilizado diretamente ao paciente e não ao centro de aplicação.</p>	<p>Clique aqui</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			base (DM): exames recentes de glicemia de jejum e de hemoglobina glicada;1.2) Sugestão da inclusão de relato e/ou declaração de médico assistente quanto à adesão de medidas farmacológicas e não farmacológicas (hábitos alimentares, auto monitoramento glicêmico, prática de atividades físicas, etc).2) Esclarecer como ocorrerá o atendimento/avaliação dos pacientes já em uso de antiangiogênicos Anti-VEGF: ocorrerá da mesma maneira que pacientes virgens de tratamento?3) Incluir Fluxograma com as indicações e recomendações de tratamento de acordo com a gravidade clínica da doença, quais sejam: a) Apenas acompanhamento;b) Uso de antiangiogênico (anti-VEGF) intra-vítreo ou;c) Procedimentos como pan e fotocoagulação. 4) Especialmente para o uso da CID-10 H35.3 (Degeneração da mácula e do pólo posterior) faz necessária a comprovação da doença de base (diabetes melito), pois pode haver solicitações de outras degenerações da mácula que não relacionada à diabetes melito. Reiteramos a necessidade de exigir comprovação da DM para que o paciente seja incluído no PCDT.		
08/04/2020	Paciente	Boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Sou diabética à 25 anos ,e tenho retinopatia...muito obrigada	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, Sou diabetico		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Profissional de saúde	Regular	<p>Sim, Tipo de Artigo: Opinião da consulta publica sobre o PCDT</p> <p>Título: Revisão Literária sobre Tratamento da Maculopatia Diabética com Antiangiogênico e Corticoterapia. Autor: Octaviano Magalhães Jr. Chefe do Setor de Retina e Vítreo do Departamento de Oftalmologia e Ciencia visuais UNIFESP- EPMDepartamento de Oftalmologia, Universidade Federal de São Paulo, Brasil Email addresses: octavianomj@terra.com.br Autor para correspondência: Address: R. Botucatu, 821, 04023-062 - São Paulo – SP Email: octavianomj@terra.com.br Tel (11) 50852003 Keywords: AntiVEGF; Diabetic macular edema (DME), Dexametasona, aflibercept, ranibizumab, bevacizumab, laser</p> <p>Introdução</p> <p>A incidência do diabetes mellitus (DM) aumenta anualmente e acomete, hoje, 415 milhões de pessoas no mundo. Destas, cerca de 14 milhões estão no Brasil e quase metade dos pacientes desconhece o diagnóstico da patologia.</p> <p>1 No mundo, observam-se mais casos de DM na América do Norte, com 10,2% do total de adultos. Já, na Europa, a estimativa é de 6,9% da população com idade entre 20 e 79 anos. Nos EUA, a retinopatia diabética (RD) é a maior causa de cegueira em adultos abaixo de 65 anos de idade, sendo o edema macular (EM) o principal motivo.</p> <p>2,3 1.1 Fisiopatogenia</p> <p>A função visual depende da ação dos fotorreceptores presentes na retina, juntamente com diversas células como os microglíócitos e as células de Müller. Os microglíócitos atuam na homeostasia neuronal e na imunomodulação, com a produção de interleucinas. Já as células de Müller são responsáveis pela estabilização estrutural da retina e modulação das respostas inflamatórias e imunológicas. São as células de Müller que absorvem os excessos de potássio e de água que são liberados nos vasos sanguíneos, evitando a formação de edema.</p> <p>3,4 As alterações precoces da RD iniciam-se nas arteríolas pré-capilares, capilares e vênulas com diâmetro inferior a 100µm, com o espessamento da membrana basal dos pequenos vasos e posterior estreitamento e oclusão. Os pericitos desaparecem, com o enfraquecimento e a distensão da parede capilar. Ocorre aumento da</p>	<p>Acredito que o aflibercepte e o laser devam ser aceitos como ferramentas terapêuticas, assim como também o ranibizumab e o implante intravítreo de dexametasona (Ozurdex). O bevacizumab é uma droga off label, que devido as restrições legais da utilização intra-vítrea, deve ser analisada, por órgãos competentes, por ser uma boa opção para o Sistema Único de Saúde, depois das devidas aprovações. Todas a apresentam ações sobre a doença e tem espaço devido a alta complexidade do tratamento.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>permeabilidade, quebra da barreira hematorretiniana e consequente edema e hemorragia retinianas. 3,4 A fisiopatologia da doença é complexa, mas se resume na ativação de vias que causam um desequilíbrio na entrada e saída de fluido nos vasos da retina e nas células de Müller. Ambiente hiperglicêmico, lipídios anormais, aumento dos produtos da glicação, do estresse oxidativo, das citocinas e da pressão sanguínea.3,4 Fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) é um dos maiores estimuladores da angiogênese e é produzido fisiologicamente ou patologicamente por diversas células como macrófagos e células endoteliais. Pertence a uma família de seis proteínas: A, B, C, D, E e fator de crescimento placentário (PIGF). O VEGF-A, com suas várias isoformas, tem mais relação causal estudada. Sua ação se dá no estímulo à proliferação e à migração das células endoteliais e ao aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos. Ele também aumenta a quimiotaxia de macrófagos e monócitos, além da produção de colagenase tecidual. É estimulado pelas prostaglandinas e seu aumento no vítreo é acompanhado pelo aumento no plasma sanguíneo. 3,4 Tratamentos para maculopatia diabéticaA terapia clássica da maculopatia diabética na era pré anti- VEGF era com laserterapia. O estudo ETDRS demonstrou, na década de 80, que os doentes com edema macular diabético (EMD) submetidos a fotocoagulação laser, tipo GRID no EMD difuso e focal no caso de EMD focal, reduziam em 50% o risco de perda moderada de visão, quando comparados com o grupo de controle. Este efeito era superior nos casos de EMD clinicamente significativo. 8A terapia medicamentosa usando a classe conhecida como anti-VEGF (anti-, ing. vascular endothelial growth factor) emergiu como forma inovadora do tratamento das doenças retinianas de grande prevalência (degeneração macular relacionada à idade (DMRI), edema macular diabético (EMD), edema de mácula pós oclusão venosa, dentre outras.5A primeira droga desenvolvida, inicialmente utilizada para DMRI, para inibir esse grupo de mediadores fazia apenas a inibição de VEGF-A 165. Em 2005, surgiram duas que</p>		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>inibiam todas as isoformas do VEGF-A e após, em 2011, surgiu o aflibercepte (Eylia®) que, além de maior afinidade ao VEGF-A, também fazia a inibição do VEGF-B e do fator de crescimento placentário (PIGF) (figura 1).5FIGURA 1- Ordem cronológica e diferenças entre os inibidores de VEGF utilizados para tratamento do edema macular diabético. Inicialmente o estudo RISE/RIDE mostrou eficácia do ranibizumabe feito mensalmente quando comparado com o controle, tanto na acuidade visual como espessura retiniana na tomografia de coerência óptica. O ganho de acuidade visual no RIDE foi de 11,4 letras do ETDRS na dose de 0,5mg, 10,6 com 0,3 mg e 4,7 no controle em 36 meses de acompanhamento. No braço RISE, 14,2 letras com 0,5 mg, 11,0 letras com 0,3 mg e 4,3 no controle também em 36 meses. 9Na busca por adequar o regime de tratamento à resposta do paciente, emergiram os regimes individualizados. O regime Pro Re Nata (PRN), ou seja, “conforme o necessário”, variou na quantidade das doses iniciais mensais, no entanto, manteve o monitoramento a cada 30 dias. A injeção seria indicada apenas se, de acordo com critérios estabelecidos, normalmente baseados na acuidade visual e nos exames complementares (angiofluoresceinografia e/ou tomografia de coerência óptica (OCT)), houvesse piora ou manutenção da doença). Quando revisamos os principais estudos do uso de ranibizumabe na retinopatia diabética observa-se média de 6,8 a 10,3 injeções anuais quando utilizado o sistema pro ativo PRN (pro re nata). Os estudos RESOLVE, READ 2 e RESTORE mostraram grande superioridade das múltiplas injeções guiadas por imagem e aspectos funcionais quando comparado com o grupo controle com laser, sendo que a diferença justificou a mudança de conduta para tratamento de todos os grupos com anti-VEGF. A metodologia tratar e estender (T&E) foi apresentada inicialmente por Spaide e Freund em 2007 para DMRI. Baseada nos sistemas de regulação das vias da produção do VEGF, haveria motivos científicos básicos para o aumento progressivo dos intervalos de tratamento, podendo diminuir os níveis de VEGF produzidos na doença. Na estratégia T&E</p>		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>o paciente seria tratado completamente até critérios específicos e, caso manutenção do status, as visitas seriam estendidas, com incremento de tempo de intervalo entre as consultas, com uma injeção em todas as consultas, até que o intervalo de 12 semanas entre as consultas/injeções fosse obtido. O estudo RETAIN é o estudo que comprova o benefício desta metodologia na maculoptia diabética tratada com ranibizumabe, tendo resultado semelhante ao PRN, no entanto, com vantagens nos custos de retorno e exames dos pacientes¹⁴. Na associação dos tratamentos, destaca-se o estudo do resultado de cinco anos do protocolo I do DRCRnet. Houve evidência científica de diferença no resultado final da acuidade visual entre os grupos da associação da terapia a laser realizada 6 meses após o início do tratamento das injeções de ranibizumabe quando comparado ao laser realizado no início¹⁶. A terapia com laser postergado supostamente pode trazer melhores resultados (figura 2). FIGURA 2- Mudança da acuidade visual (letras do ETDRS) no protocolo I do DRCRnet study comparando laser imediato (azul) com laser tardio, 6 meses, (vermelho) associado a múltiplas injeções de ranibizumabe. O estudo MEAD investigou os resultados do Ozurdex® no edema macular diabético (EMD) por 3 anos e observou melhora da acuidade visual de pelo menos 15 letras nos grupos tratados em relação ao simulado. Em média, foram necessárias cinco aplicações por doente num período de 3 anos, número inferior aos casos documentados com anti-VEGF. A complicação mais frequente foi a catarata, com 68% dos doentes do grupo 0,7 mg de dexametasona contra 20% do grupo controle. Ocorreu aumento transitório da PIO, com pico aos 2 meses.¹⁵ A porcentagem de pacientes com melhora > 15 letras na acuidade visual, em relação ao baseline no ano 3 ou visita final do estudo, foi de 22,2% para o grupo implante intravítreo de dexametasona 0,7 mg e 12,0% para o grupo procedimento simulado (p<0,001).¹⁵ No estudo MEAD (14), 8,6% dos pacientes já haviam recebido tratamento prévio com anti-VEGF e 27,8% não haviam sido previamente tratados. Uma vez que a proposta de</p>		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>incorporação de Ozurdex® (implante biodegradável de dexametasona) consiste no uso após falha à terapia com agente anti-VEGF (segunda linha), também foram discutidos os resultados observados para essa população especificamente em uma sub-análise do estudo MEAD15. A eficácia foram significativamente melhores com o tratamento com implante intravítreo de dexametasona, quando comparada ao grupo procedimento simulado15. A porcentagem de pacientes que haviam recebido tratamento prévio, e obtiveram um ganho &#8805; 15 letras na acuidade visual em relação ao baseline no ano três ou na visita final do estudo foi de 21,5% no grupo implante intravítreo de dexametasona 0,7 mg versus 11,1% no grupo procedimento simulado (diferença média 10,3; p = 0,002). Para pacientes previamente tratados com anti-VEGF (população de interesse deste dossiê) especificamente, os resultados encontram-se descritos.Desde os estudos iniciais para DMRI, houve questionamentos sobre a eficácia do aflibercepte, devido as diferenças das características de ação do medicamento, nos casos de edema macular diabético. Por isso, vários centros de pesquisas no mundo desenvolveram projetos de eficiência, eficácia e efetividade do uso do Eylia nos casos de EMD. Os principais estão descritos abaixo. O contexto e método científico dos estudos estão relacionados com os diversos modos terapêuticos e sua relação temporal com as outras pesquisas.Denominado protocolo T pelos pesquisadores do The Diabetic Retinopathy Clinical Research Network (DRCRnet), este estudo deu origem a duas publicações: resultados ano 1 e ano 2. 6,7 Estudo do ano 1Publicado na revista “The New England Journal of Medicine”, em fevereiro de 2015, este estudo tinha como objetivo avaliar a eficácia e segurança relativa do uso intravítreo de aflibercepte, bevacizumabe e ranibizumabe6. Foi realizado em 89 centros. Incliram 660 adultos, sem tratamento no último ano com anti-vegf, com edema macular ao exame clinico e na tomografia de coerência óptica (OCT) e acuidades visuais iniciais, na tabela ETDRS, equivalente ao snellen entre</p>		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>20/32 e 20/320. Os pacientes foram randomizados em 1:1:1 (2,0 mg de aflibercepte, 1,25 mg de bevacizumabe e 0,3 mg de ranibizumabe) 6. Os pacientes eram injetados a cada 4 semanas se tivesse visão pior que 20/20 ou se apresentasse edema tomográfico com estabilização ou piora da visão nas duas ultimas aplicações. Tratamento com laser (focal ou GRID) poderia ser realizado em edemas persistentes após 24 semanas6. Quando com avaliado a média do ganho de visão em letras do ETDRS, observou-se diferença entre os grupos estudados. Naqueles pacientes que apresentavam acuidade visual inicial de 20/32 ou 20/40, a melhora da acuidade foi de 8 letras no aflibercepte, 8,3 no ranibizumabe e 7,5 no ranibizumabe, sem diferenças estatísticas entre os grupos6 (figura 3). Nos pacientes com visão pior que 20/50, diferença estatisticamente significativa entre alguns grupos foi evidenciada (aflibercepte x bevacizumabe $p < 0,001$, aflibercepte x ranibizumabe $p = 0,003$ e ranibizumabe x bevacizumabe $p = 0,21$). Observou-se ganho de 18,9 letras no grupo do aflibercepte, no ranibizumabe 14,2 e 11,8 no bevacizumabe6 (figura 4). Portanto este estudo conclui que neste método intensivo de tratamento, em pacientes com visão inicial equivalente a 20/52 ou pior, o aflibercepte pode ter resultados de acuidade visual iniciais (1 ano) melhores que os outros medicamentos inibidores de anti-VEGF. FIGURA 3- Mudança da acuidade visual (letras do ETDRS) no ano 1 e ano 2, no protocoloT do DRCRnet study, para pacientes com visão 20/32 ou 20/40 FIGURA 4- Mudança da acuidade visual (letras do ETDRS) no ano 1 e ano 2, no protocoloT do DRCRnet study, para pacientes com visão 20/50 ou pior. Estudo do ano 2Publicado na revista “Ophthalmology”, em fevereiro de 2016, este estudo tinha como objetivo avaliar os resultados comparativos do uso intravítreo de aflibercepte, bevacizumabe e ranibizumabe após 2 anos de tratamento7.Seguindo a metodologia descrita no ano 1, observou-se diminuição do número de injeções em todos os grupos. No aflibercepte das 15 injeções de todo o tratamento (2 anos), 5 foram realizadas no segundo ano. No grupo do bevacizumabe esses números eram 16</p>		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>e 6 e no ranibizumabe 15 e 67. Houve também, quando comparado com os outros grupos, mais necessidade da utilização do laser no grupo do bevacizumabe (64%) do que ranibizumabe (52%) e aflibercepte (41%)⁷. A diferença entre os grupos na média do ganho da acuidade visual final, nos pacientes com 20/50 ou pior de visão inicial, só persistiu de forma estatisticamente significativa no aflibercepte(18,1) x bevacizumabe (13,3). O grupo do ranibizumabe (16,1) não apresentou diferença quando comparado com os outros grupos⁷ (figura 4).O VIVID e VISTA tiveram como objetivo comparar a segurança e eficácia da utilização de aflibercepte intravítreo com laser macular para o tratamento do edema macular do diabético ¹⁷.O VISTA foi realizado em 54 centros dos Estados Unidos da América e o VIVID em 73 centros da Europa, Japão e Austrália¹⁷.Foram estudados 872 pacientes ao todo. Os grupos eram divididos em:Aflibercepte 2 mg a cada 4 semanasAflibercepte 2 mg a cada 8 semanasControle com laserNa semana 24, no grupo das injeções, se o paciente tivesse piora de 10 letras na tabela do ETDRS em duas visitas subsequentes ou 15 letras da melhor visão já atingida no tratamento, era submetido a complementação com laser macular¹⁷. Na semana 100, pacientes do grupo do laser que apresentassem atividade de doença começaram a usar injeções intravítreas no método PRN¹⁷.A média da acuidade visual corrigida, na semana 148, foi de 10,4 letras no grupo do tratamento mensal, 10,5 letras no bimestral e 1,4 letras no laser (p<0,0001) no VISTA e 10,3 letras, 11,7 letras e 1,6 letras respectivamente no VIVID¹⁷.A proporção de pacientes que ganharam mais de 15 letas no ETDRS, na semana 148, foi 42,9 % (mensal). 35,8 % (bimestral) e 13,6% (laser) (p<0,0001) no VISTA e 41,2%, 42,2 %, e 18,9% (p<0,0001) no VIVID, respectivamente¹⁷.Quando avaliado a melhora de mais de dois níveis no grau da retinopatia diabética (Diabetic Retinopathy Severity Scale), houve também maior regressão nos grupos tratados com injeções quando comparados com os grupos com laser tanto no VIVID quanto no VISTA¹⁷. Na questão da catarata, houve uma</p>		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>incidência um pouco maior nos grupos tratados com injeções inicialmente (3,1% (mensal) 2,1% (bimestral) e 0,3% (laser)) 17. Este estudo vem demonstrar a superioridade também das injeções de aflibercepte quando comparada com o tratamento clássico a laser no tratamento da maculopatia diabética. A associação com laser foi também realizada para melhorar os resultados naqueles pacientes resistentes ao tratamento assim como no protocolo T do DRCRnet. Mostra melhora da severidade da retinopatia diabética, assim como resultados importantes na segurança do uso a longo prazo. O estudo ENDURANCE tem como objetivo avaliar a eficácia e a segurança do uso de 2 mg de aflibercepte intravítreo no tratamento do edema macular diabético em 5 anos de acompanhamento¹⁸. Foi um estudo fase 4. Foram 65 pacientes acompanhados por mais 2 anos, após o término do estudo VISTA. Os pacientes receberam aflibercepte intravítreo, no regime Pro Re Nata, a critério do pesquisador e realizaram laser se houvesse necessidade de mais de duas injeções em menos de 3 meses. Havia aumento do intervalo (15 dias) caso houvesse estabilidade da doença, no entanto sem tratamento (observar e estender) até máximo de intervalo de 12 semanas¹⁸. Neste estudo, foi utilizada a média de 7,7 injeções nos dois anos. Cerca de 25% dos pacientes não precisaram de mais tratamento e 48% menos que 3 injeções¹⁸. A média de acuidade visual ganha no estudo VISTA foi mantida no ENDURANCE. Na questão do score da retinopatia, 10% evoluíram da forma não proliferativa para a proliferativa com a flexibilização do esquema terapêutico¹⁸. A conclusão foi que a necessidade de retratamento foi reduzida após terapia intensiva com aflibercepte promovendo a estabilização do ganho da visão atingida previamente no estudo VISTA. No entanto, a possibilidade da progressão da classificação da retinopatia foi um fator relevante que deve ser levado em consideração na hora de optarmos por este esquema terapêutico nos nossos pacientes¹⁸. Análise do tratamento da maculopatia diabética baseados nos estudos Diante do contexto atual, alguns tópicos são necessários para o entender a</p>		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>relevância dos estudos no tratamento hoje:Estudos prévios demonstram superioridade do tratamento das injeções intravítreas de ranibizumabe quando comparados com laser. (RESTORE, RESOLVE, READ-2). Essa comparação com aflibercepte até então não foi estudada.A terapia antiangiogênica associada a laser, principalmente feito de forma tardia (6 meses), pode trazer benefício nos resultados da acuidade visual após 5 anos (protocolo I do DRCRnet).Porcentagem elevada de associação com laser para casos com persistência de vazamento em todos os grupos utilizando monoterapia antiangiogênica (protocolo T do DRCRnet).Procura da otimização dos resultados utilizando esquemas alternativos aos mensais. Pro Re Nata (PRN) ou Tratar e Estender (T&E). (RETAIN, RESTORE, RESOLVE, READ-2)Evidências de melhores resultados do aflibercepte nos casos de da acuidade visual inicial 20/50 ou pior no primeiro ano comparado com bevacizumabe e ranibizumabe (ano 1) e bevacizumabe (ano 2) (protocolo T do DRCRnet). Faltam estudos de segurança e efetividade dos usos das drogas intravitreas no tratamento das maculopatias diabéticas a longo prazo.O tratamento usando corticoterapia abrange mais alvos terapêuticos na fisiopatogenia da doença, que é complexa e variável. O estudo MEAD demonstra bons resultados comparados ao controle. A utilização deste medicamento traz vantagens terapêuticas de posologia e armazenamento. É também uma excelente ferramenta terapêutica para várias situações de não resposta, vitrectomizados e, até mesmo, em alguns casos como primeira terapia.BIBLIOGRAFIAII Fórum Nacional do Diabetes, 2016. [citado 2016 abr 29]. Disponível em: <http://www.conass.org.br/ii-forum-nacional-de-diabetes-um-mal-que-pode-ser-evitado>. Acesso em: 14 jul 2016. Kovarik JJ, Eller AW, Williard LA, Ding J, Johnston JM, Waxman EL. Prevalence of undiagnosed diabetic retinopathy among inpatients with diabetes. BMJ Open Diab Res Care. 2016;4:1. Ryan SJ. Retina. Elsevier, 2013;5(1):101-3, 300-1, 409-10, 422-30. Zorena K, Raczyska D, Raczyska K. Immunological Risk Factors for the Development and</p>		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>Progression of Diabetic Retinopathy, Diabetic Retinopathy, Dr. Mohammad Shamsul Ola (Ed.), 2012, ISBN: 978-953-51-0044-7. Papadopoulos N, Martin J, Ruan Q. Binding and neutralization of vascular endothelial growth factor (VEGF) and related ligands by VEGF Trap, ranibizumab and bevacizumab. <i>Angiogenesis</i>. 2012 Jun;15(2):171-85. doi: 10.1007/s10456-011-9249-6. Diabetic Retinopathy Clinical Research Network, Wells JA, Glassman AR. Aflibercept, bevacizumab, or ranibizumab for diabetic macular edema. <i>N Engl J Med</i>. 2015 Mar 26;372(13):1193-203. doi: 10.1056/NEJMoa1414264. Epub 2015 Feb 18. Wells JA, Glassman AR, Ayala AR. Aflibercept, Bevacizumab, or Ranibizumab for Diabetic Macular Edema: Two-Year Results from a Comparative Effectiveness Randomized Clinical Trial. <i>Ophthalmology</i>. 2016 Jun;123(6):1351-9. doi: 10.1016/j.ophtha.2016.02.022. Epub 2016 Feb 27 Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Photocoagulation for diabetic macular edema. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study report number 1. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study research group. <i>Arch Ophthalmol</i> 1985;103(12):1796–806. Nguyen QD1, Brown DM, Marcus DM. Ranibizumab for diabetic macular edema: results from 2 phase III randomized trials: RISE and RIDE. <i>Ophthalmology</i>. 2012 Apr;119(4):789-801. doi: 10.1016/j.ophtha.2011.12.039. Epub 2012 Feb 11.15. Lang GE, Berta A, Eldem BM, Simader C, Sharp D, Holz FG, Sutter F, Gerstner O, Mitchell P; RESTORE Extension Study Group. Two-Year Safety and Efficacy of Ranibizumab 0.5 mg in Diabetic Macular Edema: Interim Analysis of the RESTORE Extension Study. <i>Ophthalmology</i>. 2013 May 29. pii: S0161-6420(13)00153-X.16. Massin P, Bandello F, Garweg JG, et al. Safety and efficacy of ranibizumab in diabetic macular edema (RESOLVE study): a 12-month, randomized, controlled, double-masked, multicenter phase II study. <i>Diabetes Care</i>. 2010;33:2399–2405.17. Mitchell P, Bandello F, Schmidt-Erfurth U, et al. RESTORE Study Group The RESTORE study: ranibizumab monotherapy or combined</p>		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		

with laser versus laser monotherapy for diabetic macular edema. *Ophthalmology*. 2011;118:615–62518.

Nguyen QD, Shah SM, Khwaja AA, et al. READ-2 Study Group Two-year outcomes of the Ranibizumab for Edema of the Macula in Diabetes (READ-2) study. *Ophthalmology*. 2010;117:2146–2151Prünte C, Fajnkuchen F, Mahmood S. Ranibizumab 0.5 mg treat-and-extend regimen for diabetic macular oedema: the RETAIN study. *Br J Ophthalmol*. 2016 Jun;100(6):787-95. doi: 10.1136/bjophthalmol-2015-307249. Epub 2015 Oct 9.Boyer DS1, Yoon YH2, Belfort R Jr3. Three-year, randomized, sham-controlled trial of dexamethasone intravitreal implant in patients with diabetic macular edema. *Ophthalmology*. 2014 Oct;121(10):1904-14. doi: 10.1016/j.ophtha.2014.04.024. Epub 2014 Jun 4.The Diabetic Retinopathy Clinical Research Network,* Michael J. Elman, Lloyd Paul Aiello, The Diabetic Retinopathy Clinical Research Network. 5-Year Follow-up of a Randomized Trial Evaluating Ranibizumab Plus Prompt versus Deferred Laser for Diabetic Macular Edema *Ophthalmology*. 2015 Feb; 122(2): 375–381.Heier JS, Korobelnik JF, Brown DM. Intravitreal Aflibercept for Diabetic Macular Edema: 148-Week Results from the VISTA and VIVID Studies. *Ophthalmology*. 2016 Nov;123(11):2376-2385. doi: 10.1016/j.ophtha.2016.07.032. Epub 2016 Sep 17.Wyckoff CC, Ou WC, Khurana RN, Brown DM. Long-term outcomes with as-needed aflibercept in diabetic macular oedema: 2-year outcomes of the ENDURANCE extension study *Br J Ophthalmol*. 2017 Aug 16. pii: bjophthalmol-2017-310941. doi: 10.1136/bjophthalmol-2017-310941.

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Empresa	Boa	<p>Sim, Alteração da não recomendação do tratamento com corticosteróides para recomendação de tratamento com corticosteróides, considerando a população de não respondedores a terapia com anti-VEGF. A Allergan destaca que os corticosteróides têm um importante papel no tratamento do edema macular diabético. Estudos científicos sobre a fisiopatologia da doença e especificamente sobre mecanismos de ações relacionados ao dano celular retiniano secundário ao edema (alterações do mecanismo de drenagem fisiológico, quebra da barreira hemato retiniana, distúrbios inflamatórios, fatores tracionais retinianos, fatores genéticos, fatores sistêmicos, fenótipos e a quebra da barreira retiniana externa) demonstram que ações específicas da corticoterapia trazem efeitos benéficos complementares às terapias existentes para tratamento da retinopatia diabética. A única evidência considerada para justificar a não recomendação de corticosteróides foi o estudo BEVORDEX, ensaio clínico randomizado de fase II, prospectivo, multicêntrico, simples cego, que teve como objetivo de comparar a eficácia e a frequência de tratamento entre o implante intravítreo de dexametasona versus bevacizumabe em pacientes sem tratamento prévio. Allergan gostaria de reforçar os pontos já abordados no dossiê submetido em 12/02/2020 (Protocolo SCTIE CONITEC NUP 25000.020752/2020-70) e em fase de análise pela CONITEC do Ozurdex®, implante biodegradável de dexametasona. Esta tecnologia tem indicação de uso em uma fase de tratamento ainda não compreendida no PCDT, objeto desta CP que é na falha ao tratamento com agentes anti-VEGF (aflibercepte, já disponível no PCDT; e ranibizumabe, com recomendação positiva pela CONITEC e em consulta pública aguardando a publicação da recomendação final). Este posicionamento teve como racional o fato de que agentes anti-VEGF não apresentam eficácia satisfatória em uma parte dos pacientes tratados. Segundo dados do Protocolo T (utilizado na submissão de aflibercepte à CONITEC), ao longo de 24 semanas e após o uso de três a seis injeções consecutivas, 31,6% dos pacientes em uso de</p>	<p>Allergan gostaria de reforçar os pontos já abordados no dossiê submetido em 12/02/2020 (Protocolo SCTIE CONITEC NUP 25000.020752/2020-70) e em fase de análise pela CONITEC do Ozurdex®, implante biodegradável de dexametasona. Esta tecnologia tem indicação de uso em uma fase de tratamento ainda não compreendida no PCDT, objeto desta CP que é na falha ao tratamento com agentes anti-VEGF (aflibercepte, já disponível no PCDT; e ranibizumabe, com recomendação positiva pela CONITEC e em consulta pública aguardando a publicação da recomendação final). Este posicionamento teve como racional o fato de que agentes anti-VEGF não apresentam eficácia satisfatória em uma parte dos pacientes tratados. Segundo dados do Protocolo T (utilizado na submissão de aflibercepte à CONITEC), ao longo de 24 semanas e após o uso de três a seis injeções consecutivas, 31,6% dos pacientes em uso de aflibercepte apresentaram EMD persistente.</p>	Clique aqui

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>aflibercepte apresentaram EMD persistente.A corticoterapia e especificamente Ozurdex® (implante biodegradável de dexametasona) possibilita o acesso a uma alternativa terapêutica eficaz e segura para pacientes com edema macular diabético que falham à terapia com agente anti-VEGF. Desta forma, o estudo BEVORDEX que contempla população sem tratamento prévio, não seria adequado para justificar a não recomendação de corticoesteróides. Além disso, para a elaboração de um protocolo de tratamento, faz-se necessário a avaliação de outros estudos relevantes dentro do contexto do uso de corticosteroide intravítreo para o tratamento do EMD. Neste contexto, destaca-se o estudo MEAD, que consiste em dois ensaios clínicos randomizados de fase III, multicêntricos, mascarado, controlados por procedimento simulado, em pacientes com EMD, com o objetivo de avaliar a eficácia e segurança do implante intravítreo de dexametasona após uma média de quatro a cinco injeções ao longo de três anos. Os pacientes tratados obtiveram melhora clinicamente e estatisticamente significativa na visão. Com relação a análise de eficácia, a porcentagem de pacientes com melhora &#8805; 15 letras na acuidade visual, em relação ao baseline no ano 3 ou visita final do estudo, foi de 22,2% para o grupo implante intravítreo de dexametasona 0,7 mg e 12,0% para o grupo procedimento simulado (p<0,001).Uma vez que a proposta de incorporação de Ozurdex® (implante biodegradável de dexametasona) consiste no uso após falha à terapia com agente anti-VEGF (segunda linha), foram discutidos os resultados observados para essa população especificamente em uma sub-análise do estudo MEAD. Para esta sub-análise, a média do número de tratamentos recebidos ao longo de três anos foi de 4,1 no subgrupo previamente tratado do braço implante intravítreo de dexametasona 0,7 mg e 3,2 no braço procedimento simulado. Novamente os desfechos de eficácia foram significativamente melhores com o tratamento com implante intravítreo de dexametasona, quando comparada ao grupo procedimento simulado.Destacamos que a posologia do produto</p>		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>possibilita menor frequência de injeções e consequente menor necessidade do paciente ir ao centro de tratamento, podendo contribuir para menor utilização de recursos como taxas de procedimento e consulta médica, além da menor taxa de ocupação do serviço de oftalmologia/centro cirúrgico. Além disso, o Ozurdex® (implante biodegradável de dexametasona) não necessita de cadeia fria de armazenamento, fator importante que facilita a logística de distribuição e dispensação aos serviços de saúde. Em relação a análise de impacto orçamentário, a proposta da Allergan é gerar economia ao SUS de pelo menos R\$ 4,6 milhões no acumulado de 5 anos com a incorporação do implante intravítreo de dexametasona como segunda linha de tratamento de pacientes com EMD. O documento em anexo contém detalhamento da argumentação acima exposta. A Allergan espera desta forma, contribuir para o aprimoramento da proposta de PCDT para Retinopatia Diabética, e a garantir o acesso dos pacientes com EMD a uma classe terapêutica não contemplada na atual proposta de protocolo, especialmente os pacientes com EMD que envolve o centro da fóvea e que apresentaram falha ao tratamento medicamentoso com anti- VEGF.</p> <p>Pontos abordados no documento: 1. Papel dos corticosteroides na fisiopatologia do EMD; 2. Proposta de posicionamento de Ozurdex® no tratamento do EMD; 3. Crítica quanto ao estudo utilizado no PCDT para suportar a decisão de não incluir corticosteroides intravítreo; 4. Aspectos econômicos referentes à incorporação de Ozurdex</p>		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	nao	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Muito feliz pela proposta estar sendo exposta em consulta pública	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Profissional de saúde	Regular	<p>Sim, De acordo com a atual proposta de PCDT para retinopatia diabética, pacientes com edema que envolve o centro da fóvea apresentam como opção de tratamento a fotocoagulação, tratamento medicamentoso com anti-VEGF (aflibercepte) e tratamento cirúrgico. Gostaria de adicionar ao arsenal de tratamento do edema macular diabético (EMD) os corticosteroides, o qual não foi recomendado neste PCDT para o tratamento do EMD. Os corticosteroides foram um dos primeiros tratamentos efetivos para retinopatia diabética e patologias relacionadas, e apresentam efeito anti-inflamatório e antiedematoso, uma vez que possuem como alvo não só a síntese de mediadores pró-inflamatórios envolvidos no EMD, mas também a diminuição da síntese de VEGF. Corticosteroides também bloqueiam a via do ácido araquidônico e conseqüentemente, observa-se a melhora da barreira hemato-retiniana, aumento da densidade e atividade das junções estreitas no endotélio retiniano e melhora a oxigenação retiniana. Além da clara diminuição dos fatores inflamatórios relacionados a doença, o uso de corticoterapia sugere, em estudos experimentais, à diminuição da leucostase por ação no núcleo dos leucócitos. Uma outra propriedade dos corticoides é agir nos mecanismos de drenagem, células de Muller e epitélio pigmentado retiniano. Fica evidente, frente a estas informações, que os corticoesteroides agem em diversos mecanismos envolvidos na fisiopatogenia do edema macular diabético e são fundamentais no tratamento destes pacientes.</p> <p>Referências: Zur D, Iglücki M, Loewenstein A. The Role of Steroids in the Management of Diabetic Macular Edema. <i>Ophthalmic Res.</i> 2019;62(4):231–6. Bolinger MT, Antonetti DA. Moving past anti-VEGF: novel therapies for treating diabetic retinopathy. <i>Int J Mol Sci.</i> 2016;17(9): E1498. Haller JA, Bandello F, Belfort R, Blumenkranz MS, Gillies M, Heier J, et al. Dexamethasone intravitreal implant in patients with macular edema related to branch or central retinal vein occlusion: Twelve-month study results. <i>Ophthalmology.</i> 2011;118(12):2453–60. Whitcup SM, Cidlowski JA, Csaky</p>	<p>Um outro ponto a se considerar, é que o PCDT não contempla os pacientes que por ventura tiverem alguma contraindicação/advertência ao uso dos anti-VEGF e aqueles pacientes que não respondem adequadamente ao tratamento inicial com anti-VEGF. Há uma vasta literatura científica, inclusive os estudos pivotais de aprovação dos anti-VEGFs, evidenciando um número expressivo de não respondedores/respondedores insuficientes aos anti-VEGFs (30% a 40%). E de acordo com o PCDT, estes pacientes não terão outro tratamento se apresentarem um EMD refratário ou persistente, o que poderia levar à perda visual irreversível. Vale ressaltar que os corticoides, em especial o Ozurdex, são amplamente usados para tratamento do EMD de pacientes particulares e pacientes que apresentam convênios ou seguros de saúde (saúde suplementar). Não vejo razão para que os pacientes do SUS não tenham as mesmas oportunidades de tratamento do EMD. Ozurdex é um implante biodegradável de dexametasona para uso intravítreo, aprovado na Anvisa para o tratamento do EMD. Desta forma, tem sua eficácia e segurança comprovada, não somente pela sua aprovação de uso globalmente, mas também por uma vasta literatura científica desde a sua aprovação até os dias atuais. (ver documento em anexo)</p>	Clique aqui

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			KG, Ambati J. Pharmacology of corticosteroids for diabetic macular edema. Investig Ophthalmol Vis Sci. 2018;59(1):1-12.		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Sou diabético e tenho dificuldades na visão, não sei se tenho algo a mais na visão, preciso fazer exames.	
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não	
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Não	Somente uma ressalva: o regime de tratamento disposto como "Tratar e estender" não está em total concordância com o esquema descrito nos ensaios clínicos internacionais. Injeções fixas a cada dois meses após o ciclo de carregamento mensal não é bem tratar e estender.	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	As medicações deveriam ser mais acessíveis	
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Seria importante ter todas as armas terapêuticas acessíveis , tanto de no nível de antivegf como laser , steroides e cirurgia E muito importante avaliação sistemática dos pacientes	
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Gostaria que todos os medicamentos que tem aprovação em bula para tratamento fossem incluídos no PCDT. Minha mãe é diabética e este tratamento é muito caro.	Gostaria que todos os medicamentos que tem aprovação em bula para tratamento fossem incluídos no PCDT. Minha mãe é diabética e este tratamento é muito caro.	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Regular	Não	Mais importante principalmente em paciente SUS com edema macular diabético crônico a monoterapia com anti-VEGF mesmo o aflibercept apresenta uma taxa de pacientes não respondedores em torno de 50-60% dos casos. Alguns pacientes com AVC e IAM recente esta classe de mediação está contraindicada e por fim compliance com injeção mensal é muito baixa e não foi aqui valorara. O mais importante de tudo: PRECISA SER PREVISTO NO SUS UMA ALTERNATIVA (tipo trio a de classe de medicação) CASO ANTIVEGF NÃO RESPONDA. SITUAÇÃO BEM PROVÁVEL DE ACONTECER EM UMA POPULAÇÃO SUS.	
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Gostaria que todas as medicações que são aprovadas em bula para esse tratamentos sejam incluídas neste PCDT, pra que todos tenham a oportunidade de serem tratados.	Gostaria que todas as medicações que são aprovadas em bula para esse tratamentos sejam incluídas neste PCDT, pra que todos tenham a oportunidade de serem tratados.	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Gostaria que fosse incluído neste PCDT todas as medicações que tem indicação na bula para esse tratamento.	Gostaria que fosse incluído neste PCDT todas as medicações que tem indicação na bula para esse tratamento.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Sim, Gostaria que todas as medicações que tem indicações para a minha doença em bula entrassem para esse PCDT para todos os pacientes terem disponibilidade	Gostaria que todas as medicações que tem indicações para a minha doença em bula entrassem para esse PCDT para todos os pacientes terem disponibilidade	
08/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Sim, Acredito que deveríamos ter ampliação das medicações disponíveis, com vários tipos de antiangiogênicos e implantes de corticoide intravitreo de liberação lenta		
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Não demorar muito no atendimento colocando em risco à visão do paciente isso q tem acontecido pelo sus	
08/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Regular	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Sim, Gostaria de incluir como alternativas terapêuticas os medicamentos Lucentis e Ozurdex	Gostaria de pedir para incluir também no tratamento o Lucentis e o Ozurdex	
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		
08/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		
08/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não	Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Sim, Nessa proposta Ranibizumabe, agente anti-VEGF aprovado há mais de 10 anos e que possui perfil de eficácia, durabilidade e segurança bem estabelecido, não foi contemplado como opção de terapia anti-VEGF para pacientes com edema macular diabético, independente do estágio e da gravidade da retinopatia diabética. Acredito que o Ranibizumabe deveria ser considerado como uma das opções de anti-VEGF disponíveis pelo SUS para tratamento de Edema Macular Diabético.	Esse PCDT representa um grande avanço para o tratamento da Retinopatia Diabética que afeta 2 milhões de pacientes no Brasil. Para maior benefício dos pacientes, acredito que esse PCDT deva proporcionar total autonomia de escolha para o médico para tratar, através do SUS, os pacientes com Retinopatia Diabética em todos os seus estágios. Com base na literatura científica, nenhum anti-VEGF pode ser considerado única opção efetiva para todos os perfis de pacientes com retinopatia diabética e edema macular diabético, sendo que a escolha das terapias deve ser atribuída ao médico e baseada em fatores clínicos e comorbidades de cada paciente dentro da sua prática clínica.	
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Apenas agradeço o ministério por olhar pelo paciente nesse momento difícil. Meu sogro usou Aflibercepte e foi ótimo	
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Apenas agradeço o ministério por olhar pelo paciente nesse momento difícil. Meu sogro usou Aflibercepte e foi ótimo	
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Muito obrigada por essa conquista Ministério. E já com medicamento de ponta para EMD. Meu marido teve.	
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Boa	Sim, Dois pontos a serem considerados:1) Existe outro anti-VEGF aprovado em bula no Brasil para o tratamento da retinopatia diabética. Existem estudos científicos bem elaborados que atestam sua eficiência e segurança e deveria também fazer parte do arsenal terapêutico disponível.2) Existe outra classe de medicamentos que atual na retinopatia diabética, que não a dos anti-VEGF: a dos corticóides de liberação lenta. Também essa mediação tem aprovação em bula no Brasil para tal fim. Mais ainda há inúmeros trabalhos científicos, além da vasta experiência clínica em que muitos pacientes não respondem ou passam a não responder aos anti-VEGF e tem boa resposta ao corticóide. Portanto, esse medicamento também deveria estar no arsenal disponível para o tratamento da retinopatia diabética.	Não	Clique aqui
08/04/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Grupos/associação/organização de pacientes	Boa	<p>Sim, CONTRIBUIÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA À CONSULTA PÚBLICA N.º 12 Parecer Conjunto: ANAD - Associação Nacional de Atenção ao Diabetes FENAD – Federação Nacional das Associações e Entidades de Diabetes Subscrita pelas Entidades: Associação de Diabetes Juvenil – ADJ Diabetes Brasil Sociedade Brasileira de Diabetes – SBDA ANAD/FENAD, entidade de representação de pacientes portadores de diabetes, é favorável a APROVAÇÃO do protocolo colocado em Consulta Pública de número 12, aberta para consulta pública em 20 de março de 2020. A ANAD/FENAD apoia a CONITEC no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Retinopatia Diabética. Como membro e também considerado um Centro de Educação em Diabetes pela International Diabetes Federation – IDF, vemos este PCDT com grande entusiasmo e esperança na melhoria das condições enfrentadas pelas pessoas com diabetes. Para facilitar a localização destas contribuições iremos utilizar a numeração dos itens apresentados no texto original. No item 3.2 Critérios de exclusão- Serão excluídos deste PCDT pacientes que não apresentem diagnóstico de diabetes melitus tipo 1 e tipo 2, SUPRIMIR O RESTANTE DA FRASE (Ao nosso ver não cabe excluir um paciente do protocolo por apresentar intolerância, hipersensibilidade ou contraindicação de uma medicação específica). SUGERIMOS um item adicional 3.2.1 Critério de exclusão para a terapia anti-VEGF – estará excluído desta forma terapêutica os pacientes que apresentem intolerância, hipersensibilidade ou contraindicação para medicamentos da classe anti-VEGF. No item 5. Rastreamento e Prevenção - Sugerimos complementar este item, no último parágrafo ...” No portador de DM2 o exame oftalmológico deverá ser realizado imediatamente após o diagnóstico da doença (DM).”INTRODUZINDO- As avaliações deverão ocorrer anualmente, ou menor período dependendo do estágio da retinopatia diabética. SUGERIMOS manter o que segue –“. Pacientes com diabetes, durante a gestação, deverão realizar exame oftalmológico trimestral.”Bibliografia adicional para introduzir esta</p>	A ANAD / Fenad, como entidade representativa de usuários e isenta de interesses econômicos sobre o tema de retinopatia diabética, se colocam a disposição para assessorar e contribuir para o texto final do PCDT	Clique aqui

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>frase:1. Diretrizes da sociedade brasileira de diabetes 2019-2020 Copyright © 2019 by Sociedade Brasileira de Diabetes.No item 6.1 Exame de fundo de olho (mapeamento de retina) – SUGERIMOS: A) SUPRIMIR o mapeamento de retina do título por não se tratar de única maneira de realizar exame de fundo de olho B) SUBSTITUIR “com a possibilidade de se associar a fotografia” por “OU fotografia estereoscópica (retinografia), possibilitando a tele saúde em locais de baixo ou nenhum acesso ao especialista em oftalmologia”. A fotografia estereoscópica da retina é o Gold Standard da avaliação da retinopatia diabética, podendo substituir a oftalmoscopia binocular indireta</p> <p>Bibliografia adicional para esta substituição: Horton MD et al. Practice Guidelines for telehealth-diabetes retinopathy. Telemed JE Health. 2020, 26(4):1-49</p> <p>No Item 6.3 Classificação da Retinopatia Diabética - Há diversas classificações relativas à retinopatia diabética e seus diferentes aspectos. SUGERIMOS ALTERAR para “A classificação da retinopatia diabética sofreu uma contínua evolução, sendo atualmente universal e padronizada. (manter bibliografia)</p> <p>No item 6.3.1 Classificação do edema macular diabética, no (3) uma zona de espessamento da retina de pelo menos 1 área de disco (SUGESTÃO- 1.000 µm), qualquer parte dela dentro de 1 diâmetro (SUGESTÃO – 1.000 µm) de disco do centro da mácula. DESTA MANEIRA A MEDIDA DE GRANDEZA FICARIA A MESMA DOS ITENS (1) e (2)</p> <p>No item 7.1 Diabetes sem ou com RD até grau moderado e sem EMD –“ Para essa condição específica, após o primeiro exame, recomenda-se...” INSERIR “... ESTABILIZAÇÃO DOS NÍVEIS GLICÊMICOS, COM NÍVEIS HEMOGLOBINA GLICADA (HbA1c) MENOR QUE 7,0%...”</p> <p>NA CONTINUAÇÃO DA FRASE “... o acompanhamento...” INSERIR “...PELO OFTALMOLOGISTA ...” a cada 12 meses ou de acordo com critérios clínicos</p> <p>No item 7.3.3 e 7.4.2.3 - Tratamento medicamentoso com corticosteroides – SUGERIMOS que medicamentos e classes de medicamento que ainda não passaram por uma avaliação da CONITEC sejam suprimidos deste protocolo</p>		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			até passarem por uma avaliação aprofundada do CONITEC. Sem esta avaliação estaremos cometendo afirmações discutíveis como as colocadas neste item.		
08/04/2020	Especialista no tema do protocolo	Muito boa	Não		
08/04/2020	Interessado no tema	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Sociedade médica	Boa	<p>Sim, CONTRIBUIÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA À CONSULTA PÚBLICA N.º 12 Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) Subscrita pela ADJ-Diabetes Brasil, ANAD e FENAD “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Retinopatia Diabética” A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) parabeniza a CONITEC que em sua 86ª Reunião do Plenário, nos brindou com um Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Retinopatia Diabética. A SBD é favorável à aprovação do PCDT submetido à Consulta Pública pela CONITEC, em 20 de março de 2020. Cabe-nos contribuir para melhoria deste protocolo, pois será utilizado por muitos brasileiros, devido à alta prevalência e crescente incidência do diabetes em nossa população. A SBD emite as suas sugestões de acordo com a sequência de itens do texto original da proposta de PCDT para Retinopatia Diabética: Item 3.2 Critérios de exclusão- Serão excluídos deste PCDT pacientes que não apresentem diagnóstico de diabetes melitus tipo 1 e tipo 2. A SBD sugere a inclusão do item 3.2.1 Item 3.2.1 Critério de exclusão para a terapia anti-VEGF – estará excluído desta forma terapêutica os pacientes que apresentem intolerância, hipersensibilidade ou contraindicação para medicamentos da classe anti-VEGF. Item 5 Rastreamento e Prevenção, acrescentar: “A avaliação para o rastreamento da retinopatia diabética deve ser realizada em todos pacientes com diagnóstico de diabetes, com periodicidade anual. (1). Recomenda-se níveis de hemoglobina glicada (HbA1c) <7%, para redução do risco de diagnóstico e progressão da RD e do edema macular diabético (EMD)” Item 6.1 Exame de fundo de olho (mapeamento de retina) Neste item a SBD sugere: A) Suprimir o mapeamento de retina do título por não ser a única maneira de realizar exame de fundo de olho B) Substituir “com a possibilidade de se associar a fotografia” por “OU fotografia estereoscópica (retinografia), possibilitando a tele-saúde em locais de baixo ou nenhum acesso ao especialista em oftalmologia. A SBD Justifica a mudança pelo fato de que a fotografia estereoscópica da retina é o padrão ouro da avaliação da retinopatia diabética, podendo substituir a</p>	<p>A SBD esta aberta e interessada em prestar assessoria na área do diabetes. Temos um histórico de parceria com a CONITEC, vários departamentos do Ministério da Saúde e outras entidades públicas. Temos representação nacional, com diversas categorias profissionais e especialidades médicas que assistem ao diabético. Nos colocamos a disposição para eventuais necessidades</p>	<p>Clique aqui</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>oftalmoscopia binocular indireta. (2)Item 6.3 Classificação da Retinopatia Diabética - Há diversas classificações relativas à retinopatia diabética e seus diferentes aspectos. A SBD sugere substituir por “A classificação da retinopatia diabética sofreu uma contínua evolução, sendo atualmente universal e padronizada.” Manter a referência bibliográfica.Item 6.3.1 A SBD sugere que seja utilizada apenas uma unidade de medida para descrição da maculopatia, em µm ou diâmetro de disco. Item 7.1 Diabetes sem ou com RD até grau moderado e sem EMD - Para essa condição específica, após o primeiro exame, recomenda-se a adequação do controle glicêmico com manutenção da HbA1c < 7%, o acompanhamento pelo oftalmologista a cada 12 meses ou de acordo com critérios clínicos.Itens 7.2 e 7.3 A SBD sugere a complementação, com o texto abaixo:“A melhora rápida dos níveis glicêmicos, em pacientes cronicamente muito mal controlados, pode levar à piora momentânea da retinopatia e do edema macular. Essa evolução foi descrita no grupo de tratamento intensivo do Diabetes Control and Complications Trial (DCCT), em gestantes, na Síndrome de Mauriac, em estudos com bomba de insulina e em pacientes após a realização de cirurgia bariátrica e de transplante de pâncreas. Nesses casos, é recomendado o acompanhamento oftalmológico mais frequente que o habitual. (3-9) No item 7.3.3 Tratamento medicamentoso com corticosteroides – A SBD sugere que medicamentos e classes de medicamento que ainda não passaram por uma avaliação da CONITEC sejam suprimidos deste protocolo até passarem por uma avaliação aprofundada da CONITEC. No item 7.4.2.3 Tratamento medicamentoso com corticosteroides – A SBD sugere que medicamentos e classes de medicamento que ainda não passaram por uma avaliação da CONITEC sejam suprimidos deste protocolo até passarem por uma avaliação aprofundada do CONITEC. Referências Bibliográficas1.Diretrizes da sociedade brasileira de diabetes 2019-2020 Copyright © 2019 by Sociedade Brasileira de Diabetes.2.Horton MD et al. Practice Guidelines for telehealth-diabetes</p>		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
			<p>retinopathy. Telemed JE Health. 2020, 26(4):1-493.</p> <p>4. Sander B, Larsen M, Andersen EW, Lund-Andersen H. Impact of changes in metabolic control on progression to photocoagulation for clinically significant macular edema: a 20 year study of type 1 diabetes. Diabetologia. 2013;56(11):2359-66.</p> <p>5. DCCT Early worsening of diabetic retinopathy in the Diabetes Control and Complications Trial. Arch Ophthalmol. 1998;116(7):874-86.</p> <p>6. Alexopoulos AS, Blair R, Peters AL. Management of Preexisting Diabetes in Pregnancy: A Review. JAMA. 2019;321(18):1811–1819. doi:10.1001/jama.2019.49816.</p> <p>7. Thantelau E, Eggert H, Seppel T, Schönau E, Althaus C. Elevation of serum IGF-1 precedes proliferative diabetic retinopathy in Mauriac's syndrome. Br J Ophthalmol. 1997;81(2):169-70.</p> <p>8. Cheung D, Switzer NJ, Ehmann D, Rudnisky C, Shi X, Karmali S. The impact of bariatric surgery on diabetic retinopathy: a systematic review and meta-analysis. Obes Surg. 2015;25(9):1604-9.</p> <p>9. Tsai FY, Lau LI, Li AF, Chen SJ, Wang SE, Lee FL et al. Acute macular edema and peripapillary soft exudate after pancreas transplantation with accelerated progression of diabetic retinopathy. J Chin Med Assoc. 2017;80(5):319-25.</p> <p>10. Su CR, Chen YT, Sheu WH. Glycemic variability and diabetes retinopathy: a missing link. J Diabetes Complications. 2015;29(2):302-6.</p>		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa	Não		
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Muito obrigada por essa conquista Ministério. E já com medicamento de ponta para EMD. Meu marido teve.	
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Minha avó usa o Aflibercept que devolveu a visão pra ela. Ele usa pelo plano de saúde, mas é bom saber que pessoas que não tem plano tbm poderão usar um remédio desse nível. Parabéns governo!	
08/04/2020	Paciente	Muito boa	Não	Ter direito a essa qualidade de tratamento pelo SUS e evitar a cegueira diabética não tem preço. Sensacional	
08/04/2020	Profissional de saúde	Boa	Não		