

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Venetoclax com azacitidina para pacientes recém-diagnosticados com leucemia mieloide aguda - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Arac Hidroxiureia , Positivo: Citorreducao , Negativo: Não melhorou qualidade de vida
13/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Já que o SUS é mantido com nossos impostos é dever do ESTADO proporcionar a maior cobertura possível em tratamento de saúde para a população, principalmente quando se trata de uma doença como a leucemia. 2ª - Não 3ª - Não
13/04/2020	Interessado no tema	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
13/04/2020	Interessado no tema	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
13/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
13/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Não existe nenhum tratamento parecido ou eficaz no SUS. 2ª - Não 3ª - Não
13/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Não temos muitas opções para esses pacientes, tive experiência com um paciente em recidiva de lma com 83 anos e paciente viveu por quase 5 meses com esse tratamento, com uma qualidade de vida aceitável. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azacitidina e azacitidina +venetoclax, Positivo: Azacitidina + venetoclax : controle dos Bastos leucêmico proporcionando sobrevida ao paciente , Negativo: Não observei. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Hipometilante (azacitidina e decitsbina), Positivo: Controle temporário da doença, Negativo: Perda de resposta sem outras opções para troca

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, A combinação Mostra melhora da mortalidade 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azacitidina isolada - tbm não disponível no sus , Positivo: Qualidade de vida , Negativo: Não aumenta muito a sobrevida. A associação com venetoclax melhora muito mais
13/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Acredito que a incorporação do Venetoclax para esta indicação é de extrema necessidade, irá beneficiar muitos pacientes órfãos de tratamento e opções que lhes proporcionem sobrevida. 2ª - Não 3ª - Não
13/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Porque é o tratamento mais adequado para os idosos que dependem do SUS 2ª - Não 3ª - Não
13/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
12/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Atualmente, temos poucas opcoes terapeuticas para pacientes nao elegiveis a quimioterapia intensiva. Os estudos mostram melhora das curvas com associacao de aza com veneto 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: quimioterapia sistematicaAZACITIDINA, Positivo: os pacientes nao elegiveis a quimioterapia aceitam melhor a aazacitidina , Negativo: dificuldade de remissao com esta medicacao isolada
12/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Os Estudos recentes comprovam que a combinação melhora a sobrevida dos pacientes com uma doença grave. É importante ter uma nova opção de tratamento para LMA que tem um mal prognóstico com os tratamentos atuais 2ª - Não 3ª - Não
08/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Acredito que o tratamento em analise podera ajudar muitos pacientes que não podem se submeter a quimioterapia. 2ª - Não 3ª - Não
11/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Os resultados dos estudos realizados mostram uma excelente alternativa terapêutica para idosos. Esta medicação na composição citada é usada amplamente nos EUA e Europa 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venetoclax com hipometilamnte e com catarina, Positivo: pacientes conseguiram remissão ou controle da doença, Negativo: citopenias revertidas 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia convencional ou hipometilantes isolados, Positivo: controle da doença, Negativo: Toxicidade importante

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Não tem nenhum tratamento tão eficiente no sus para idosos 2ª - Não 3ª - Não
10/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Não há no SUS tratamento para pactes com LMA no idoso 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com ambos, Positivo: Chance de cura , Negativo: Pancitopenia grave 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Só tratamos pacientes com menos 65 anos- citarabina e daunorrubicina- não indicado para idosos., Positivo: Para idioso - na há , Negativo: Risco a vida
10/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Novos tratamentos com resposta superior ao que se tem disponibilizado aumenta a chance dos pacientes em busca de qualidade de vida e sobrevida 2ª - Não 3ª - Não
10/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Não temos hoje no SUS tratamento para idosos ou unfit com leucemia mieloide aguda.A experiência no privado mostra BOA RESPOSTA, com riscos minimizados de intercorrências em comparacao a outros tratamentos e aumento de sobrevida comprovada em estudos 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: VidazaVenetoclax, Positivo: Tolerância em idosos, unfit e politratadosBaixa incidência de efeitos adversosRemissão da leucemia, Negativo: Eventos ocasionais de neutropenia e necessidade de internação para transfundir 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Idarrubicina para idososCitarabina isolada para idosos, Positivo: Tolerância para idosos da citarabina isoladaldarrubicina intensa sobretudo para cardiopatas, mas tende a remitir leucemia, Negativo: Antracíclicos como Idarrubicina são mto arriscadas pelo risco de cardiopatia - presenciei bloqueio AV tota em idosa de 70 anosCitarabina isolads, apesar de tolerada, tem baixa eficacia de remitir a doença
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venetoclax e azacitidina, Positivo: Paciente diminuiu necessidade transfusional e entrou em remissão , Negativo: Não observei efeitos negativos 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CitarabinaDaunorrubicina, Positivo: Remissão , Negativo: Toxicidade Alta necessidade transfusional Neutropenia importante
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, LMA - tratei de 6 paciente e 4 encontram-se em remissão completa! Não há porque privar o paciente do SUS de droga tão eficaz ! Não há outra alternativa! Recomendo o uso com ara-c em baixas doses! Mais barato é tão ou discretamente mais eficaz 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento de LMA! Venetoclax com ara c em baixas doses, Positivo: 6 pacientes! 4 remissões completas! , Negativo: Deve ser bem conduzido! Não se deve usar ininterruptamente como sugere o fabricante 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia convencional, Positivo: Não tem , Negativo: Mortalidade próxima de 100%
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Porque não existe opções terapêuticas que prolongue a vida desses pacientes 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Azacitidina , Positivo: Sobrevida livre de progressão , Negativo: Preço
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venetoclax e vidaza, Positivo: Remissão de doença, Negativo: Não observados 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Citarabina, Positivo: Controle muito fugaz da doença , Negativo: Progressão da doença e óbito do paciente.
12/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, A toxicidade ao tratamento associado a melhora da qualidade de vida do paciente é superior ao tratamento convencional quimioterápico melhorando também a sobrevida do paciente. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azacitidina e venetoclax , Positivo: Melhor sobrevida livre de doença e menor toxicidade , Negativo: Dependência transfusional no início do tratamento e infecção 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aracetyn , daunorrubicina, Positivo: Controle de doença , Negativo: Toxicidade e infecção

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Porque não existe opções terapêuticas que possibilitem uma aplicação no tempo de vida para pacientes que venham a ter essa doença 2ª - Não 3ª - Não
15/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Todo paciente deve ter acessos a qualquer tipo de tratamento para salvar sua vida. 2ª - Não 3ª - Não
15/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Essa doença do idoso é de progressão super rápida. A LMA é o câncer com a maior taxa de mortalidade dentre todos os cânceres. 2ª - Não 3ª - Não
15/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Tem se visto na literatura uma melhora na sobrevida global nos pacientes em uso da combinação azacitidina e venetoclax 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azacitidina e venetoclax, Positivo: Melhora de sobrevida dos pacientes., Negativo: Neutropenia e anemia 3ª - Não
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Já tive bons resultados em pacientes usando a associação das drogas citadas 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venetoclax associado a azacitidina ou decitabina, Positivo: Pacientes obtiveram remissão da leucemia, Negativo: Neutropenia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azacitidina, decitabina, quimioterapia convencional com citarabina associada a antraciclina, Positivo: Possibilidade de remissão mas de curta duracao, Negativo: Baixo percentual de remissão
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Há poucas opções trapeuticas atuais para tratamento da LMA em paciente idosos 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AZACITIDINA, Positivo: Melhora da qualidade de vida e redução da necessidade transfusional e infecções, Negativo: Não identifiquei pontos negativos 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: citarabina dose baixa, Positivo: não vejo muitos benefícios, Negativo: Necessidade de internação e maior risco de infecções
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Citarabina e Daunorrubicina com intuito curativo Citarabina baixa dose, Positivo: Citarabina em baixa dose, permite o manejo ambulatorial do paciente, e sobrevida mais longa do que o tratamento com a combinação de Citarabina e Daunorrubicina, Negativo: Citarabina e Daunorrubicina - essa combinação apresentou alta mortalidade ainda na Indução, levando à adoção do tratamento abaixo como padrão para indivíduos acima de 65 anos Citarabina em baixa dose - NÃO tem potencial curativo, baixa sobrevida global (em média 3 a 6 meses), alguns pacientes (1 terço) evoluindo a óbito no primeiro mês O paciente se mantém dependente de transfusão, tanto de CH, quanto de plaquetas, durante todo o período</p>
14/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Desconheço tratamento mais eficaz para idosos no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, primeiro tratamento para pacientes portadores de LMA não elegíveis a terapia de indução de remissão em alta dose com beneficio em termos de sobrevida global , chance de remissão completa e completa instigante. A não inclusão deixara grande parte da população de pacientes com opções muito precárias de tratamento .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: azacitidina e venetoclax , Positivo: diminuicao de necessidade transfusional , melhora de qualidade de vida (droga com facilidade posologia) e reposta mesmo com fatores de mal prognostico importantes , Negativo: possibilita de síndrome de lise tumoral e interações medicamentosas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: citarebina , hidroxiiureia , decitabina , azacitidina , Positivo: Hydroxiureia - preco e facilidade de aquisição citarabina , azacitidna e decitadina - menor risco de lise tumoral todas com menos internacoes medicamentosas em comparação com venetoclax , Negativo: todos com resultados em termos de sobrevida global , resposta terapêutica inferiores quando em comparação com a associação com venetoclax .</p>
13/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, O SUS deve sempre ofertar aos seus pacientes, medicamentos de última geração que se mostrem eficazes no tratamento das doenças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, O SUS deve sempre ofertar aos seus pacientes, medicamentos de última geração que se mostrem eficazes no tratamento das doenças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/04/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo, Nao tem nenhum tratamento no SUS tao eficiente como esse ,e todos tem o direito ao tratamento,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, A combinação já demonstrou excelentes resultados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Atualmente para pacientes nao elegiveis para tratamento quimioterápico, a eficácia de opções terapêuticas principalmente no âmbito do sus são muito defasadas e nao nos permitem boas perspectivas e respostas para os pacientes em termos de sobrevida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azacitidina com venetoclax, Positivo: Resposta completa em paciente nao elegivel a quimioterapia intensivaAumento de sobrevida em pacientes nao elegiveis a quimioterapia, Negativo: Necessidade de monitorização mais proximo do paciente pelo risco de lise tumoral</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Decitabina, citarabina subcutanea, protocolo 3+7, Positivo: Para pacientes não elegiveis a transplante no SUS temos apenas como opção cuidados paliativos ou citarabina subcutanea, que nao propiciam boas perspectivas para esses pacientes , Negativo: Ausencia de resposta</p>
13/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Essas combinação demonstrou bons resultados E beneficiado os pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Leucemia mieloide doença agressiva principalmente em pacientes não elegíveis para tratamentos intensivos. A utilização de Venetoclax em associação com hipometilantes melhorou as taxas de remissão e sobrevida global para estes paciente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venetoclax e azaciradina, Positivo: Azacitadina , independência transfusional porém respostas curtasAssociado com Venetoclax melhora remissões completas e resposta global, com efeitos colaterais manejáveis , Negativo: Azacitidina remissões curtasVenetoclax mielosupressão manejável</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aracytin em baixas doses Hydrea, Positivo: Hydrea apenas para citorreduçãoAracytin controle temporário da doença , Negativo: Sem respostas a longo prazo apenas tratamento paliativo</p>
13/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Porque não existe opções terapêuticas que possibilitem uma aplicação no tempo de vida para pacientes que venham a ter essa doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venetoclax com azaciridina, Positivo: Remissão da leucemia, Negativo: Efeitos colaterais de toxicidade,mas cotrolado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aracytin , Positivo: Não tem, Negativo: Não obtém remissão,apenas toxicidade</p>
13/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Porque não existe opções terapêuticas que prolongue a vida desses pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, a única opção SUS é citarabina subcutânea, ou seja, fazemos muito pouco por estes pacientes. E esta é a faixa etária mais comumente acometida. Precisamos melhor o tratamento deles</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: associado Á Azacitidina, Positivo: o paciente havia se mostrado refratário e entrou em remissão. Agora está sendo encaminhado para transplante, ou seja, de desenganado para uma perspectiva de cura., Negativo: pode provocar uma aplasia mais prolongada com necessidade de maior suporte transfusional e anti microbiano.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: citarabina em baixas doses - mediana de sobrevida muito ruim, Positivo: poucos efeitos tóxicos, Negativo: não possui impacto em sobrevida</p>
13/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Está associação traz benefícios para os pacientes, portanto concordo com aprovação da incorporação do Venetoclax em combinação com a Azacetidina para pacientes recém-diagnosticadoscom LMA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azacitidina, Positivo: Conforto posológico, bom perfil de segurança e resposta hematológica , Negativo: Citopenias</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Citarabina e Daunorrubicina, Positivo: Capacidade de induzir respostas profundas e duradouras, Negativo: Toxicidade e carga de comorbidades que impossibilitam seu uso</p>
13/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/04/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, o tratamento disponível hoje no SUS oferece respostas aquém do que novas tecnologias proporcionam</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azacitidina, Venetoclax., Positivo: Remissão da leucemia mieloide aguda., Negativo: Citopenias, custo muito elevado, o que poderia acarretar em deficiência de recursos em outras áreas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Citarabina, daunorrubicina., Positivo: Remissão temporário da leucemia mieloide aguda., Negativo: Aplasia prolongada de medula óssea, infecções secundárias, insulina cardíaca.</p>
06/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Não havia nenhum tratamento eficiente como este há 30 anos, meu tio faleceu porque não conseguiu tratamento adequado em menos de um mês.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Citarabina, Positivo: Não teve efeito positivo., Negativo: Não tratou a doença e era o único oferecido pelo sus.</p>
06/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venetoclax mais aZacitidina , Positivo: O Venetoclax junto com o AZacitidina foi muito bom pois tirou um colega do hospital onde os médicos tinham dito que a situação não era nada boa, Negativo: Não vi efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Os pacientes muito idosos e/ ou , que tenham comorbidades não tem condições de tratamento convencional. O venetoclax veio como uma possibilidade terapêutica para esses pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venetoclax, Positivo: Ainda em avaliação, Negativo: -</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tioguanina, ara-c, azacitidina, Positivo: Melhora muito pequena e passageira, Negativo: Plaquetopenia, leucopenia, anemia, quadros infecciosos ...</p>
10/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Os pacientes muito idosos e/ ou , que tenham comorbidades não tem condições de tratamento convencional. O venetoclax veio como uma possibilidade terapêutica para esses pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venetoclax, Positivo: Ainda em avaliação, Negativo: -</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tioguanina, ara-c, azacitidina, Positivo: Melhora muito pequena e passageira, Negativo: Plaquetopenia, leucopenia, anemia, quadros infecciosos ...</p>
09/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os pacientes não elegíveis a quimioterapia intensiva para tratamento de LMA pode obter benefício de sobrevida global e sobrevida livre de progressão com o uso das medicações citadas. Sem essas opções, esses pacientes acabam por serem paliativos, falecendo em questão de semanas, pela falta de opção terapêutica para esse perfil de pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Citarabina, daunorrubicina, mitoxantrona, fludarabina, Positivo: Redução da carga de doença , Negativo: Toxicidade hematológica intensa, necessidade de internação para a infusão e suporte hospitalar para tratamento de infecções graves que podem ocorrer secundárias ao tratamento com essas drogas</p>
09/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Realizei o venetoclax associado a medicação Vidaza para tratamento de Leucemia em um paciente que não tinha condições para realizar quimioterapia intensa, Positivo: Trata-se de medicação oral Tem menor toxicidade comparada com quimioterapia venosa Tem boas taxas de sobrevida global mediana , Negativo: Uso constante da medicação sem interromper</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venetoclax Vidaza, Positivo: Trata-se de medicação oral Tem menor toxicidade comparada com quimioterapia venosa Tem boas taxas de sobrevida global mediana , Negativo: Uso constante da medicação sem data para interromper</p>
09/04/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo, Uso desses dois medicamentos a quase 6 meses e minha vida mudou, pois não preciso me internar com frequência, além da minha disposição para estar com filhos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: venetoclax e azacitidina, Positivo: Hoje não faço mais transfusão. Até pouco tempo era 1 por semana. Me sinto mais disposta e feliz., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, minha mãe foi diagnosticada com LMA e ao fazer o tratamento com essa combinação sua qualidade de vida e vida em si melhorou muito. Era apática, fazia transfusão toda semana e tinha muitas infecções. Há quase 1 ano usando esses produtos juntos, sua via (nossa vida em família), melhorou muito.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ventoclox e Azacitidin, Positivo: melhoria da vida e diminuição de transfusão, Negativo: efeitos colaterais no começo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: venetoclax e azacitidin, Positivo: todos os possíveis, Negativo: os efeitos colaterais no começo</p>
06/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Os tratamentos médicos devem evoluir e acompanhar as novas drogas produzidas por cientistas e empresas especializadas. Diante da existência de drogas que acarretam melhores resultados, não se mostra justo deixar de utilizá-las.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A associação dessas medicações pode contribuir pro tratamento em idosos com LMA quando usado de forma precoce uma vez que as alternativas atuais de tratamento muitas vezes são agressivas e os pacientes pela idade não resistem ao mesmo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não recordo exatamente no momento o nome dos quimioterápicos mas minha mãe foi portadora de LMA e as quimioterapias a que ela foi submetida pra remissão foram bastante agressivas. Após as 3 primeiras químios, as quais precisou fazer internada em hospital devido aos efeitos imunossupressores das mesmas ela fez tratamento com Vidaza e teve uma sobrevida de quase 2 anos após o diagnóstico. , Positivo: Não recordo de nenhum, Negativo: Imunossupressão</p>
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Qualquer medicação que seja comprovadamente efetiva no combate à LMA , ou atuando na eliminação de qualquer efeito paralelo à doença , deve ser aprovado para uso seja via SUS, seja via convênio médico, mas sobretudo o primeiro, que envolve o atendimento da faixa mais carente da população. A eficácia do medicamento, e portanto sua indicação , deve ser responsabilidade de equipes médicas especialistas que estão diariamente lidando com a doença, em toda sua gama de manifestações, e não de qualquer operadora de plano de saúde ou órgão público regulador.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sorafenibe comprimidos, que suprime a mutação FLT3 associada à LMA. Apesar de ter seus efeitos comprovados pelas experiente equipes de hematologistas que estão na linha de frente na batalha contra a LMA, e dos inúmeros trabalhos científicos que corroboram esse fato, o medicamento não consta da relação do SUS e, conseqüentemente, não é coberto pelos planos de saúde. , Positivo: Após seis meses de uso, a Mutação FLT3 desapareceu., Negativo: Não houve efeitos negativos que pudessem estar diretamente relacionados com o medicamento.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Os tratamentos tradicionais atuais são muito agressivos em termos de imunossupressão a pacientes idosos e inclusive podendo levar a óbito pelo tratamento ministrado.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Azacitidina, Positivo: Medicamento muito menos agressivo que a quimioterapia tradicional. Sem efeitos colaterais agressivos, permite que pessoas idosas tenham uma vida mais dentro da normalidade. O efeito imunossupressor é muito pequeno . Pode ser realizada a nível ambulatorial, o que evita o estresse pro paciente idoso de permanecer internado. , Negativo: Não recordo de efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não recordo o nome exato das substâncias mas minha mãe teve LMA e passou por três sessões de quimioterapia , tendo que faze-las a nível hospitalar, com longas internações para tal. , Positivo: Não vi efeito positivo. , Negativo: Imunossupressão muito grande, principalmente na primeira quimio, a de remissão o que requer longos internamentos em hospital. Náuseas, falta de apetite. Maior susceptibilidade a infecções oportunistas.</p>
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Entendo que deve ser incorporado no tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sorafenibe, Positivo: Inibiu a mutação do FLT3, Negativo: Enjoo</p>
08/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Tenho experiência com o uso dessa associação de medicações e o resultado é fantástico. É uma excelente oportunidade a pacientes que antes eram condenados à morte sem possibilidade de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ambos, Positivo: Essa associação permite qualidade de vida ao paciente, independência transfusional, normalização do hemograma e melhora completa dos sintomas. , Negativo: Mielotoxicidade é a mais comum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ambos hipometilantes , quimioterapia convencional, sorafenib. , Positivo: Controle da doença. No entanto, em percentual menor de pacientes. , Negativo: Mielotoxicidade, cardiotoxicidade, resposta muitas vezes frustra.</p>
08/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CitarabinaldarrubicinaFludarabina, Positivo: Bem tolerada as medicações , porém não toleradas nos idosos. , Negativo: Nível de aplasia medular após quimioterapia</p>
08/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venetoclax e azacitodina, Positivo: Melhor taxa de resposta e maior taxa de sobrevida - reforço tratar-se de população sem tratamento adequado., Negativo: Valor da medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Citarabina em baixa dose, Positivo: Pouca toxicidade , Negativo: Baixa taxa de resposta, complicações relacionadas a doença de base. Menor sobrevida</p>
08/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Uma necessidade não atendida , mais de 20 anos sem nenhuma nova terapia para essa horrível doença que é a LMA, taça de mortalidade das mais altas, e está sendo negado o direito de poder viver mais e com mais qualidade de vida aos doentes com LMA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: azacitidina, Positivo: O medicamento é oral, livre de quimioterapia e o primeiro de uma nova classe de medicamentos. Venetoclax é uma opção para muitos pacientes com LMA não têm indicação para tratamento intensivo da doença, o que geralmente inclui quimioterapia intensiva. Somente uma minoria dos pacientes com LMA acima de 60 anos consegue tolerar a quimioterapia padrão necessária. , Negativo: a disponibilização de venetoclax proporcionaria um grande benefício aos pacientes do SUS com LMA, que hoje são tratados com terapias menos eficazes</p> <p>3ª - Não</p>
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Não havia nenhum tratamento eficiente como este há 30 anos, meu tio faleceu porque não conseguiu tratamento adequado em menos de um mês.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Citarabina, Positivo: Não teve efeito positivo., Negativo: Não tratou a doença e era o único oferecido pelo sus.</p>
07/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venetoclax e azacitidina , Positivo: Controle da doença e dos efeitos nocivos da doença, tais como, risco de infecção e necessidade transfusional além de melhora da qualidade de vida do paciente , Negativo: Pancitopenia e risco de lise tumoral</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Citarabina Citarabina + daunorrubicina Citarabina + idarrubicina Hidroxiureia , Positivo: Controle da doença quando o paciente tem condições de fazer as medicações , Negativo: Mielossupressão intensa com alta mortalidade</p>
08/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O GRUPO DE PACIENTES IDOSOS, QUE É A MAIORIA, NÃO CONSEGUE SE TRATAR DE FORMA ADEQUADA, E A MAIORIA MORRE. OU SEJA, HÁ UM CUSTO DE VIDA, UM GASTO ELEVADO COM INTERNAÇÕES PROLONGADAS, USO DE MUITOS INSUMOS EXTRAS (HEMODERIVADOS, ANTIBIÓTICOS E ETC). O USO DE VENETOCLAX + 5 AZA CITIDINA É AMBULATORIAL E DE ALTA EFICAZ.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AMBOS. A RESPOSTA É MUITO BOA E O PACIENTE TOLERA BEM., Positivo: O VENETOCLAX É FÁCIL DE SER TOMADO E TEM EFEITOS COLATERAIS TOLERÁVEIS. ALÉM DE SER EFICAZ NO CONTROLE DA BLASTÊMIA.A 5 -AZA CITIDINA É UMA DROGA TAMBÉM SEGURA, JÁ UTILIZADA HÁ MUITOS ANOS, COM EFICÁCIA COMPROVADA., Negativo: O RISCO DE DESENVOLVIMENTO DE SÍNDROME DE LISE TUMORAL É MERECEDOR DE ATENÇÃO E TOMADAS DE PROVIDÊNCIAS.A 5-AZA CITIDINA DEIXA REAÇÃO LOCAL, QUE INSPIRA CUIDADOS TÓPICOS.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CITARABINA, Positivo: CONTROLA A DOENÇA QUANDO USADA EM DOSES INTERMEDIÁRIAS E ALTAS, Negativo: MATA OS DOENTES PELA TOXICIDADE HEMATOLÓGICA</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Associação de venetoclax com azacitidina Associação de venetoclax com citarabina, Positivo: Rápida taxa de resposta com baixos efeitos colaterais Melhor qualidade de vida Maior possibilidade de desospitalização do paciente, Negativo: Interação medicamentosa</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: 1. QT intensiva com citarabina e daunorrubicina (7+3) 2. Citarabina em baixa dose 3. Azacitidina isolada 4. Decitabina isolada 5. Hidroxiureia, Positivo: 1. Nenhum 2. Baixa toxicidade e possibilidade de uso ambulatorial 3. Baixa toxicidade e uso ambulatorial 4. Idem 5. Uso oral, Negativo: 1. Alta toxicidade com risco de óbito por efeitos colaterais 2. Chance muito baixa de remissão de doença 3. Demora em se obter remissão - 3 a 4 meses, além de chance baixa de resposta completa 4. Idem 5. Apenas controla a leucometria, mas não coloca ninguém em remissão</p>
15/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Todo paciente deve ter acessos a qualquer tipo de tratamento para salvar sua vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Com o aumento da expectativa de tempo de vida da população em geral, a LMA se tornou uma doença com incidência crescente e a combinação do Venetoclax com o agente hipometilante aumenta significativamente a taxa de remissão e sobrevida da doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venetoclax e Azacitidina, Positivo: Baixa toxicidade e melhora das taxas e da qualidade das respostas., Negativo: Toxicidade Hematológica tolerável</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Poli quimioterapia e transplante de células hematopoéticas, Positivo: Respostas mais limitadas, Negativo: Altas taxas de toxicidade</p>
14/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, É um medicamento fundamental para pacientes com Leucemia. 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Existe poucas opções de tratamentos no SUS para um câncer tão agressivo como a LMA 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
14/04/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não
06/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Até onde eu li, não tem nenhum outro tratamento utilizado pelo SUS com a mesma eficácia 2ª - Não 3ª - Não
08/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, A combinação de drogas novas revolucionou o tratamento da leucemia, principalmente para idosos. É preciso incorporar ja! 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, É uma droga que está mostrando respostas superiores em pacientes não elegíveis a transplante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azacitidina em combinação com protocolos previamente conhecidos como o 7+3 em dose full e reduzida., Positivo: Aumento da sobrevida em alguns meses, porém não livre de doença., Negativo: Neutropenia febril grave, óbitos precoces.</p>
07/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Não havia nenhum tratamento eficiente como este há 30 anos, meu tio faleceu porque não conseguiu tratamento adequado em menos de um mês.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Citarabina, Positivo: Não teve efeito positivo., Negativo: Não tratou a doença e era o único oferecido pelo sus.</p>
07/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, LMA é uma doença orfã de tratamento com boas respostas. os pacientes merecem uma chance de serem bem tratados e ganharem qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venetoclax, Positivo: Melhora na qualidade de vida e sobrevida, Negativo: pouca neutropenia, nada grave</p> <p>3ª - Não</p>
07/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Precisamos de uma alternativa de tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BFM Decitabina Azacitidina, Positivo: Remissão ou controle em parte dos casos. , Negativo: Imunodepressao</p>
08/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Não existem opções com eficácia comprovada disponíveis no SUS para tratamento desta condição (LMA no idoso / paciente frágil). O Venetoclax foi aprovado para uso no Brasil pela ANVISA precisamente para esta condição. Assim, além da questão científica (pelo menos um estudo fase 3 mostrando eficácia -VIALE A) existe a questão lógica. Como o medicamento é eficaz no Brasil mas não deve ser utilizado se for um paciente do SUS?</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Associação de Venetoclax + azacitidina em idosos com LMA. Dois casos com excelente evolução, obtendo resposta completa e pouca toxicidade., Positivo: Elevada taxa de remissão completa., Negativo: Uso por tempo indeterminado, caso exista resposta e tolerância.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Citarabina em baixa dose., Positivo: Baixo custo., Negativo: Taxa de resposta pouco expressiva com evolução da leucemia e óbito de todos os casos que acompanhei em mais de 20 anos tratando leucemia mieloide aguda diariamente.</p>
08/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os listados na pesquisa, Positivo: Bom controle da doença , Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, AMPARADO NA LITERATURA MÉDICA ATUALIZADA, SOB A ÓTICA DE ESTUDOS CLINICOS VALIDADOS , OS RESULTADOS MOSTRAM BENEFICIO DO TRATAMENTO PARA O PERFIL DE PACIENTES NAO CANDIDATOS A TRATAMENTO NAO CANDIDATOS A TERAPIA EM ALTAS DOSES , A SABER SOBREVIDA GLOBAL E TAXA DE REMISSAO</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AZACITIDINA , Positivo: MELHOR RESPOSTA EM REMISSAO QUANDO COMPARADO A TERAPIA ATUALMENTE PADRAO (CITARABINA)MENOR NECESSIDADE TRANSFUSIONAL MAIOR TAXA DE RESPOSTA A ASSOCIACAO COM VENETOCLAX , EM ESTUDOS DEDICADO AO TEMA, SOMA-SE A INTENSIFICAR ESSES RESULTADOS , Negativo: COMPARADO COM O TRATAMENTO ATUALMENTE PADRAO , NAO VEJO EFEITO NEGATIVO</p>
08/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, MUITOS PACIENTES PRECISAM DESSA MEDICAÇÃO, PRECISAMOS DE OPÇÕES EFICAZES DE TRATAMENTO</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Pacientes com LMA há décadas não tinham tratamentos inovadores disponíveis. O medicamento é oral, livre de quimioterapia e o primeiro de uma nova classe de medicamentos. Os pacientes merecem esse tratamento disponível para salvarem suas vidas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Acredito que mais esta opção deva sim estar disponível aos pacientes. Tive um colega que a esposa precisou e não conseguiu pelo SUS e nem pelo convênio.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Os médicos precisam ter arsenal terapêutico para atender de forma individualizada os pacientes com LMA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venetoclax e Azacitidina, Positivo: Azacitidina: melhora/ interrupção da necessidade transfusional, redução de infecções, melhora das plaquetas, ganho de performance dos pacientes em uso, ganho de sobrevida Venetoclax: melhora do hemograma, redução/ interrupção da necessidade de transfusões, aumento de sobrevida, Negativo: Azacitidina: reação no local da aplicação quando feita subcutânea Venetoclax: lise tumoral (raro em LMA)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Citarabina, Decitabina, transfusão , Positivo: Citarabina: algum controle dos blastos Decitabina: melhora do hemograma, redução da necessidade transfusional , ganho de sobrevida Transfusão: correção temporária da anemia e/ou da plaquetopenia , Negativo: Citarabina: toxicidade agudas, piora dos índices do hemograma, não controle da doença Decitabina: piora a curto prazo do hemograma (recuperação após cerca de 3-6 meses), fadiga Transfusão: reação transfusional, aloimunização</p>
21/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Quimioterapia de indução, consolidação, protocolo convencional LMA - citarabina Transplante de medula óssea, Positivo: Remissão total na segunda indução, Negativo: Tive de realizar duas induções, a primeira indução não obteve remissão total</p>
21/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Conheço pacientes que fazem uso desse protocolo e estão obtendo boa Resposta</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azacitidina e venetoclax, Positivo: Fácil adesão e resposta em estágio inicial da doença, Negativo: N/a</p> <p>3ª - Não</p>
21/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
21/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Apenas não sou a favor 2ª - Não 3ª - Não
21/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
21/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
21/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
21/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
21/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
22/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
20/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Medicamento funciona sim. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, A leucemia meiloide aguda é uma doença devastadora e potencialmente fatal. Não tem grande incidência na população mas, quando presente, precisa ser tratada rapidamente. Se esta é uma nova terapia, capaz de apresentar benefícios para o paciente, acredito que deveria ser disponibilizada à população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O prognóstico de LMA em pacientes não elegíveis a quimioterapia intensiva é muito reservado. Especialmente em associação com hipometilantes, os dados de estudos fase 2 são bastante promissores. Vemos na prática clínica repostas que nunca havia visto antes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venetoclax + hipometilantes em LMA primeira linha ou como resgate de doença quimiorrefratária, Positivo: Baixa toxicidade, aparente melhor eficácia que controles históricos. , Negativo: nao vejo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Hipometilantes, citarabina subcutâneo, revlimid e protocolos não-intensivos de quimioterapia , Positivo: preço, Negativo: baixa eficácia</p>
20/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, pacientes com LMA inelegíveis para quimioterapia intensiva apresentam poucas chances de estar vivos 12 meses após o diagnóstico. Eles apresentam características que os tornam incapazes de tolerar os efeitos da quimioterapia intensiva e além disso, geralmente são idosos cuja leucemia apresenta características biológicas de prognóstico adverso . Mesmo sendo um estudo de fase Ib/II a combinação de venetoclax com azacitidina trouxe resultados impressionantes e inéditos na história do tratamento da LMA. Além disso, existe um "press release" da empresa Abbvie que indica que os objetivos primários do estudo de fase III foram alcançados. Sendo assim, essa combinação de drogas pode trazer benefícios inéditos e relevantes para pacientes com LMA da saúde pública.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: azacitidina e venetoclax, Positivo: pacientes alcançam remissão completa e vivem por mais de 12 meses sem dependência transfusional com excelente qualidade de vida. Tive paciente que não era inicialmente candidato a transplante e tornou-se candidato porque apresentou melhora clínica tão significativa com venetoclax e azacitidina que o procedimento pode ser realizado. , Negativo: fundamentalmente o custo. os efeitos clínicos são semelhantes aos efeitos provocados pela leucemia e ã medida que o paciente responde, deixam de existir.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos os medicamentos utilizados no tratamento da LMA, Positivo: raramente respondem e quando respondem são de curta duração, Negativo: falta de resposta adequada</p>
20/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Há mais de 30 os pacientes de leucemia mieloide aguda nao tem um tratamento inovador. Um membro da minha família teve a oportunidade de utilizar este medicamento e hoje tem qualidade de vida e esperança.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: venetoclax com azitromicina, Positivo: qualidade de vida, uso oral e diminuicao da transferencia de transfusao de sangue, Negativo: dificuldade para conseguir</p> <p>3ª - Não</p>
21/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
20/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A Leucemia Mieloide Aguda (LMA), é um tipo de câncer do sangue grave, que apresenta rápida evolução e invariavelmente fatal se não tratada. O prognóstico da LMA é muito heterogêneo, pois depende de múltiplos fatores relacionados a doença e ao paciente. A LMA é primariamente uma doença de pacientes idosos, sendo a mediana da idade ao diagnóstico de 68 anos. A maioria dos novos casos (54,2%) surge em indivíduos com &#8805; 65 anos. Uma idade na qual, raramente, os pacientes conseguirão enfrentar o tratamento convencional com quimioterapia, assim como dificilmente estarão elegíveis para o transplante de medula óssea. Considerando que a probabilidade de eventos adversos de venetoclax + azacitidina é menor, se comparada com o tratamento convencional, com quimioterapia intensiva. Considerando que a combinação de venetoclax e azacitidina garante que uma quantidade de pacientes sobreviverá por mais tempo. Considerando que a combinação de venetoclax e azacitidina atinge uma remissão completa (RC) ou remissão completa com recuperação incompleta da medula (RCi) em 67% dos pacientes. Considerando que somadas as comorbidades, funções orgânicas comprometidas e performance status diminuída, pacientes idosos apresentam alta taxa de mortalidade relacionada ao tratamento quimioterápico. Considerando que a terapia de LMA é normalmente dividida em pacientes elegíveis e não elegíveis para quimioterapia intensiva, não sendo indicada para pacientes idosos e/ou com performance status ruim e/ou com muitas comorbidades. E estima-se que apenas 30-50% dos pacientes podem ser tratados com quimioterapia intensiva padrão. Solicita-se, então, que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) se atente aos fatos acima reportados e tome as providências necessárias para a garantia do melhor tratamento a todos os pacientes com LMA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Acredito que quanto mais possibilidades de tratamento melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O tratamento quimioterápico oferecido hoje pelo SUS e o Dacogen., Positivo: Não vejo efeitos positivos nesses tratamentos., Negativo: Nos dois tratamentos, meu pai desenvolveu para uma deficiência respiratória. Com o primeiro, precisou de ventilação mecânica e permaneceu na UTI por 49 dias, precisou fazer traqueostomia e outros procedimentos, saiu sem andar, abaixo do peso, dentre outros agravos. Mas, graças a Deus, saiu. E se recuperou. Passou seis meses sem tratamento, pois dependíamos da liberação do Dacogen para ele iniciar. Quando passou pelo tratamento, com uma semana apresentou febre, ficou internado com auxílio de máscara de oxigênio, o quadro passou para IRA e não resistiu.</p>
21/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, A inclusão do venetoclax no arsenal terapêutico da lma não elegível para o tratamento convencional é algo extraordinário que podemos abrir mão dessa nova arma terapêutica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ara-c, tioguanina, azacitidina,, Positivo: Remissão parcial da doença por curtíssimo período, Negativo: Plaquetopenia e anemia severas e infecções</p>
21/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
21/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
22/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, O SUS FOI CRIADO PARA CUIDAR DA SAÚDE DE TODOS. 2ª - Não 3ª - Não
20/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Não. Poderia ter salvado meu tio. 2ª - Não 3ª - Não
22/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
22/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venetoclax, Positivo: Melhora física, psíquica também evidenciando por exames do paciente., Negativo: Não houveram 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azacitidina, Positivo: Bom período de resposta/ controle da doença, Negativo: Instabilidade hematológica, lesão cutânea.
22/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Deve ser incorporado, pois muda o prognóstico de um grupo de pacientes que eram tratados apenas com palição e hoje podem atingir resposta completa e ter maior sobrevida 2ª - Não 3ª - Não
22/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Deve ser incorporado, pois favorece o prognostico de pacientes que eram tratados apenas com palição! Com esta droga os pacientes podem atingir resposta completa e ter maior sobrevida. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Minha tia foi paciente de leucemia aguda e não pôde ser tratada com quimioterapia por causa da idade avançada. Também não foi possível fazer transplante de medula por causa da pressão alta. Penso que deveria ter disponível outras opções de medicamentos para o tratamento dessa doença. Muito obrigado.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vidaza (Azacitina), Positivo: Os efeitos positivos duraram pouco tempo, mais ou menos uns 8 meses., Negativo: Achei que minha tia viveria mais tempo, apesar de ser doença grave, o médico falou que poderia ter benefício, mas que não poderia garantir. Cada paciente reage de um jeito.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Arac, Positivo: Muito ruim, minha tia não respondeu ao tratamento e veio a falecer., Negativo: Teve que ser internada devido pneumonia.</p>
22/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azacitina, Positivo: Melhor sobrevida, Negativo: Citopenia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia convencional em dose baixa, Positivo: Apenas menor toxicidade, Negativo: Não há resposta ao tratamento</p>
22/04/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo, O tratamento em si é muito pesado, já com VENETOCLAX e azacitina não tem efeito colateral e além de tudo pode ter o mesmo sucesso que as outras comuns.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: VENETOCLAX e AZACITIDINA, Positivo: Faço uso dele até agora foi um dos melhores tratamentos que já fiz, sou paciente com LMA REFRATÁRIA COM RECAÍDA., Negativo: Não sei dizer se isso é um ponto negativo, mais o que só me incomodou agora foi que o local da injeção queima um pouco e coça.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz a quimio de sete dias consecutivos, já fiz a IDA FLAG e Mec., Positivo: Só vi pontos positivos na ida FLAG que mostrou que sou sensível. Citarabina e limpou novamente minha medula depois da recaída., Negativo: Todos possíveis e imagináveis ...</p>
22/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, O MEDICAMENTO EM QUESTÃO JÁ SE MOSTROU EXTREMAMENTE FUNCIONAL EM UM GRUPO DE PACIENTES QUE ANTES ERAM TRATADOS APENAS PALIATIVAMENTE, CONFERINDO-LHES UM NOVO PROGNÓSTICO TERAPÊUTICO E POSSIBILIDADE DE REMISSÃO DA DOENÇA, O QUE AUMENTA MUITO A SOBREVIVÊNCIA NESSE GRUPO DE PESSOAS. EM RELAÇÃO AO CUSTO DO TRATAMENTO, É NECESSÁRIO LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O GRUPO RESTRITO DE PACIENTES QUE SERÃO BENEFICIADOS, TENDO, PORTANTO, IMPACTO POUCO SIGNIFICATIVO.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A combinação de azacitina + venetoclax é a ÚNICA OPÇÃO EFICAZ para tratamento de indução de leucemia mielóide aguda com mutações de alto risco. No cenário de pacientes idosos, é praticamente certo que a célula leucêmica possua mutações de alto risco, devido à maior incidência de leucemia mielóide aguda secundária a síndrome mielodisplásica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azacitina e venetoclax, Positivo: Possibilidade de induzir remissão completa em pacientes idosos, com doenças de alto risco citogenético e molecular, que, além de não poderem receber quimioterapia de alta dose, não se beneficiariam deste resultado, devido à alta taxa de recidiva e não resposta à quimioterapia convencional das leucemias de alto risco. Tratamento pode ser feito ambulatorial., Negativo: Toxicidade hematológica e perfil de infecção semelhante, até mais brando que o da quimioterapia convencional.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia clássica com antraciclínico e citarabina, Positivo: Para pacientes jovens e elegíveis a quimioterapia de alta dose, induz remissão completa., Negativo: Não podem ser usados em pacientes ineligiáveis, devido ao seu potencial tóxico e de infecção.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, É um medicamento novo para leucemia mieloide aguda e que muda o curso da doença,aumentando a sobrevida.Ele é necessário e muito importante .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Daunorrubicina,Doxorrubicina,Idarrubicina,Mitoxantrone e Citarabina para LMA etambém Tretinoina para LMA-M3.Sou hematologista., Positivo: Promovem mieloablacao com posterior remissão., Negativo: Existe casos de não respondedores.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Daunorrubicina,Idarrubicina,Docorrubicina,Citarabina,Mitocantrone,todos para leucemia mieloide aguda e Tretinoina para leucemia promielocitica aguda.Sou hematologista., Positivo: Promovem mieloablacao com posterior remissão,porém a casos que respondem e recaem posteriormente ou que não respondem., Negativo: Já respondido acima.Reafirmando a casos não respondedores.</p>
22/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Se a medicação existe e pode salvar vidas, é fundamental fazer uso através do sus. Afinal, se paga muito para não ter esse direito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Deve ser incorporado, pois é um esquema que muda o prognóstico de um grupo de pacientes que eram tratados apenas com palição e hoje pode atingir resposta completa e ter maior sobrevida. Em relação relação ao dinheiro, se trata de uma doença rara e num subgrupo específico de pacientes - os idosos e os sem indicação de transplante.Faz 30 anos que nenhuma droga nova surge para leucemia mieloide aguda. E quando surge eles querem negar.Iso sempre favorece o rico q tem plano de saúde</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, O SUS foi criado pela Constituição cidadã de 1988, para atender às necessidades dos cidadãos brasileiros em geral e como tal deve disponibilizar todos os medicamentos necessários ao tratamento médico de todas as doenças.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, A Leucemia Mieloide Aguda (LMA), é um tipo de câncer do sangue grave, que apresenta rápida evolução e invariavelmente fatal se não tratada. O prognóstico da LMA é muito heterogêneo, pois depende de múltiplos fatores relacionados a doença e ao paciente. A LMA é primariamente uma doença de pacientes idosos, sendo a mediana da idade ao diagnóstico de 68 anos. A maioria dos novos casos (54,2%) surge em indivíduos com &#8805; 65 anos. Uma idade na qual, raramente, os pacientes conseguirão enfrentar o tratamento convencional com quimioterapia, assim como dificilmente estarão elegíveis para o transplante de medula óssea. Considerando que a probabilidade de eventos adversos de venetoclax + azacitidina é menor, se comparada com o tratamento convencional, com quimioterapia intensiva. Considerando que a combinação de venetoclax e azacitidina garante que uma quantidade de pacientes sobreviverá por mais tempo. Considerando que a combinação de venetoclax e azacitidina atinge uma remissão completa (RC) ou remissão completa com recuperação incompleta da medula (RCi) em 67% dos pacientes. Considerando que somadas as comorbidades, funções orgânicas comprometidas e performance status diminuída, pacientes idosos apresentam alta taxa de mortalidade relacionada ao tratamento quimioterápico. Considerando que a terapia de LMA é normalmente dividida em pacientes elegíveis e não elegíveis para quimioterapia intensiva, não sendo indicada para pacientes idosos e/ou com performance status ruim e/ou com muitas comorbidades. E estima-se que apenas 30-50% dos pacientes podem ser tratados com quimioterapia intensiva padrão. Solicita-se, então, que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) se atente aos fatos acima reportados e tome as providências necessárias para a garantia do melhor tratamento a todos os pacientes com LMA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Venetoclax tem se mostrado, em estudos clinicos e na prática médica, um medicamento extremamente seguro e eficaz. Há poucas opções terapêuticas para LMA, todas de baixa eficácia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Esse remédio pode salvar vidas e deve ser liberado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/04/2020	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo, Venetoclax + azacitidina é uma nova combinação de drogas no tratamento de uma população de pacientes com LMA que não tinham nada de razoável para fazer. Não existe claramente um tratamento padrão. Citarabina em baixas doses (subcutâneo 2 vezes ao dia) foi superior a hidroxiureia (oral) em um único estudo de fase 3 mas traz o inconveniente para o paciente da rede pública de ter de ir duas vezes ao hospital para fazer uso da medicação. Azacitidina isolada foi superior a citarabina em baixas doses em estudo de fase 3 mas com ganho de vida mediana de apenas 3,9 meses. Isso claramente é insuficiente. O estudo de venetoclax + azacitidina é um estudo de 1B que trouxe resultados impressionantes e inéditos para esta população. O "press relese "da empresa Abbvie informa que o estudo de fase 3 comparando venetoclax + azacitidina versus azacitidina isolado informa que os and points"primários foram atingidos e que houve ganho de sobrevida global.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: orientei diversos (aproximadamente 7) tratamentos de pacientes dentro da equipe que coordeno. Apenas uma não resposta, Positivo: melhora dos níveis hematológicos, redução ou desaparecimento da necessidade transfusional, remissão completa e encaminhamento para transplante de medula óssea em boas cndi`çõew , Negativo: custo e acesso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: azacitidina, hidroxiureia, quimioterapia intensiva, citarabina em baixas doses, Positivo: resposta em pequeno número de pacientes, Negativo: falta de resposta</p>
22/04/2020	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo, Venetoclax + azacitidina é uma nova combinação de drogas no tratamento de uma população de pacientes com LMA que não tinham nada de razoável para fazer. Não existe claramente um tratamento padrão. Citarabina em baixas doses (subcutâneo 2 vezes ao dia) foi superior a hidroxiureia (oral) em um único estudo de fase 3 mas traz o inconveniente para o paciente da rede pública de ter de ir duas vezes ao hospital para fazer uso da medicação. Azacitidina isolada foi superior a citarabina em baixas doses em estudo de fase 3 mas com ganho de vida mediana de apenas 3,9 meses. Isso claramente é insuficiente. O estudo de venetoclax + azacitidina é um estudo de 1B que trouxe resultados impressionantes e inéditos para esta população. O "press relese "da empresa Abbvie informa que o estudo de fase 3 comparando venetoclax + azacitidina versus azacitidina isolado informa que os and points"primários foram atingidos e que houve ganho de sobrevida global.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: orientei diversos (aproximadamente 7) tratamentos de pacientes dentro da equipe que coordeno. Apenas uma não resposta, Positivo: melhora dos níveis hematológicos, redução ou desaparecimento da necessidade transfusional, remissão completa e encaminhamento para transplante de medula óssea em boas condiçõesno Hospital Luxemburgo tivemos um tratamento através de programa de uso compassivo. , Negativo: custo e acesso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: azacitidina, hidroxiureia, quimioterapia intensiva, citarabina em baixas doses, Positivo: resposta em pequeno número de casos, Negativo: ausencia de resposta, prolongamento de internações</p>
22/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, O medicamento é importante para quem tem este tipo de leucemia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Trata-se de uma necessidade não atendida no SUS para este perfil de paciente e os resultados mesmo advindo de duas publicações selecionadas de um ensaio clínico não randomizado, aberto, de fase 1b foi suficiente para aprovação na ANVISA e estudos fase III estão em andamento com resultados semelhantes de eficácia e segurança</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venetoclax, Positivo: Utilizado em uma paciente LMA refratária a quimioterapia intensiva que estava há 4 meses internada em uso de antibióticos diários e transfusões semanais. O ponto positivo foi que 30 dias após iniciar venetoclax com azacitidina já apresentou resposta hematológica mantendo transfusão apenas mensal e sem antibioticoterapia por 3 meses. Está em seguimento de 5 meses pós término de venetoclax com azacitidina sem transfusão há 8 meses, hemograma NORMAL e medula óssea com DESAPARECIMENTO da leucemia, Negativo: Neutropenia grave sem febre pós 3 ciclo venetoclax com azacitidina manejável ambulatorial com filgastrim</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: azacitidina, Positivo: resposta parcial porém de apenas 6 meses, Negativo: óbito aos 7 meses por complicações de LMA em atividade</p>
22/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Deve ser incorporado, pois muda o prognóstico de um grupo de pacientes que eram tratados apenas com palição e hoje podem atingir resposta completa e ter maior sobrevida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, As opções de tratamento da LMA para idosos ou não elegíveis a quimioterapia intensiva no SUS são escassas e o único tratamento disponível atual é a citarabina em baixas doses ou tratamento de suporte. Portanto, sou favorável à incorporação de venetoclax em combinação com a azacitidina, pois este tratamento é superior ao que temos disponível hoje.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho experiência com quimioterapia convencional para leucemia mieloide aguda (citarabina e daunorrubicina). Tive no SUS experiência com venetoclax em uso compassivo para mieloma e linfoma folicular. Eram pacientes refratários que tiveram uma ótima resposta e sobrevida com este medicamento., Positivo: O Venclaxa® (venetoclax) é um inibidor de bcl-2 capaz de induzir a morte das células leucêmicas. E para essa população ineligiáveis ao tratamento para quimioterapia intensiva, traz taxas de resposta (remissão completa) de mais de 70% e aumento de sobrevida global, além de melhorar a qualidade de vida através da redução da necessidade de transfusão. Por essa razão, venetoclax em combinação com azacitidina, poderá ser considerada terapia padrão para essa população., Negativo: mielossupressão, mas esse efeito já ocorre com a quimioterapia convencional</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Não possuímos outras opções eficazes para os pacientes idosos não elegíveis ao transplante. Nos pacientes que usamos a azacitidina isolada as respostas curativas são praticamente nenhuma, levando apenas a uma sobrevivência em torno de 4-6 meses na maioria dos casos. apenas adiando o óbito</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: azacitidina, Positivo: aumento da sobrevivência hospitalar e diminuiu as infecções e a dependência transfusional, Negativo: ineficaz para cura</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: daunorrubicina, citarabina, metotrexato, idarrubicina, etoposídeo, Positivo: possibilidade de atingirem resposta completa e ponte para transplante, Negativo: toxicidade e intolerância para pacientes idosos</p>
22/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Acredito ser importante a inclusão de Venetoclax no SUS porque oferece ao paciente uma nova opção de tratamento que dispensa quimioterapia e seus efeitos adversos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os resultados dos estudos disponíveis até o momento são favoráveis a esta combinação de medicamentos, além disso é de extrema importância a disponibilização de tratamentos eficazes para esta faixa etária com uma doença tão grave e com potencial fatal. Importante ressaltar que a idade média ao diagnóstico de leucemia mieloide aguda é de 67 anos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: azacitidina, decitabina, citarabina e quimioterapia de indução, Positivo: baixa toxicidade, Negativo: respostas não sustentadas</p>
20/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Considerando o caráter agressivo da doença, falta de opções terapêuticas eficazes, principalmente no cenário ineligiível a quimioterapia, considerando que ambos possuem aprovação pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para o tratamento de LMA, favoreço fortemente a incorporação no SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azacitidina. Medicação com baixo índice de efeitos colaterais, capaz de manter controle de doença duradouro e melhorar a qualidade de vida dos pacientes de forma importante., Positivo: Medicação com baixo índice de efeitos colaterais, capaz de manter controle de doença duradouro e melhorar a qualidade de vida dos pacientes de forma importante., Negativo: Apenas o custo, que num cenário de incorporação para uso em larga escala, poderia ser pleiteado junto à indústria um custo sustentável para favorecer a sociedade.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia convencional. Altamente tóxica, pouco eficaz e com impacto negativo na qualidade de vida. , Positivo: Custo mais acessível. , Negativo: Efeitos colaterais importantes, baixa eficácia.</p>
16/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/04/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atracurônio, metotrexato, Positivo: Remissão da doença, Negativo: Efeitos colaterais</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
15/04/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: venetoclax e gazyva, Positivo: estou muito bem sou tenho LLC, Negativo: dificuldade com convenio 3ª - Não
15/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
15/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Uma oportunidade a mais para a vida. 2ª - Não 3ª - Não
15/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Azacitidina, Positivo: Melhor qualidade de vida ao paciente., Negativo: Hemograma baixo. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Quimioterapia para LMA M4., Positivo: Nenhum, Negativo: Debilitação total do paciente e vindo a óbito.
15/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, A LMA do idoso é uma doença com pouquíssimas opções de tratamento e uma sobrevida muito curta com as atuais opções de tratamento. a associação venetoclax + hipometilante aumenta a sobrevida em quase o dobro desta população representando um grande ganho no tratamento desta população 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com hipometilante alguns pacientes. Venetoclax + hipometilante - 1 paciente, Positivo: os pacientes com LMA que utilizaram esta associação tiveram o número de blastos no sangue periférico diminuído, deixaram de ficar neutropênicos e reduziram muito a dependência transfusional. alguns não precisaram mais de transfusão enquanto estiveram em remissão, Negativo: Os pacientes se comportam como se tivessem sido induzidos com protocolos clássicos para LMA no que tange ao tempo de neutropenia. Permaneceram por longo tempo em aplasia medular o que também representa um risco à saúde por choque séptico. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ara-C SC suporte transfusional, Positivo: não há muito a dizer: são tratamentos paliativos, Negativo: não há muito a dizer: são tratamentos paliativos. O esquema de dependência transfusional além da necessidade de ir ao hospital às vezes 2x/semana para receber plaquetas e sangue, com o tempo perde a eficácia por baixo aproveitamento transfusional principalmente das plaquetas, além da sobrecarga de ferro pelo concentrado de hemácias, fora o risco de reação transfusional. No caso do ara-C SC acho que o maior efeito colateral mesmo é náuseas
15/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
15/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
15/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
16/04/2020	Instituição de saúde	1ª - Discordo, DROGA AUMENTA A % DE REMISSÃO MEDULAR NA LMA , ASSOCIADA A HIPOMETILANTE. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: VENETOCLAX+ AZACITIDINA E VENETOCLAX+DECITABINA, Positivo: PACIENTES OBTIVERAM REMISSÃO MEDULAR E AUMENTO DO PFS, Negativo: NEUTROPENIA 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AZACITIDINA, DECITABINA, CITARABINA+ANTRACICLINA, Positivo: POSSIBILIDADE DE OBTER CONTROLE DA DOENÇA ATRAVES DE REMISSÃO MEDULAR, Negativo: BAIXO % DE REMISSÃO E CURTA DURAÇÃO DA PFS
15/04/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Citarabina entre outros, Positivo: Nada a declarar , Negativo: Nada a declarar
22/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
15/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Azacitidina , Positivo: Sobrevida livre de progressão , Negativo: Preço
15/04/2020	Paciente	1ª - Discordo, Não ser favorável é decretar pena de morte para os pacientes. Dias, meses e anos de vida para filhos, pais, avós e tios, se traduz na esperança de continuar a batalha com a esperança de novos métodos aparecerem e a vida se prolongar. Mais de 50 países já aprovaram, não podemos aceitar, na nossa cultura, o desprezo pela vida de pessoas que tanto contribuíram para a construção de nosso país. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Todos os medicamentos previstos no protocolo de tratamento do Hospital Albert Einstein para Leucemia mieloide aguda M-3., Positivo: Inexistência da enfermidade há mais de 7 anos., Negativo: Queda dos componentes do sangue, baixa imunidade, infecções, necessidade de transfusões e internações.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, A Leucemia Mieloide Aguda (LMA), é um tipo de câncer do sangue grave, que apresenta rápida evolução e invariavelmente fatal se não tratada. O prognóstico da LMA é muito heterogêneo, pois depende de múltiplos fatores relacionados a doença e ao paciente. A LMA é primariamente uma doença de pacientes idosos, sendo a mediana da idade ao diagnóstico de 68 anos. A maioria dos novos casos (54,2%) surge em indivíduos com &#8805; 65 anos. Uma idade na qual, raramente, os pacientes conseguirão enfrentar o tratamento convencional com quimioterapia, assim como dificilmente estarão elegíveis para o transplante de medula óssea. Considerando que a probabilidade de eventos adversos de venetoclax + azacitidina é menor, se comparada com o tratamento convencional, com quimioterapia intensiva. Considerando que a combinação de venetoclax e azacitidina garante que uma quantidade de pacientes sobreviverá por mais tempo. Considerando que a combinação de venetoclax e azacitidina atinge uma remissão completa (RC) ou remissão completa com recuperação incompleta da medula (RCi) em 67% dos pacientes. Considerando que somadas as comorbidades, funções orgânicas comprometidas e performance status diminuída, pacientes idosos apresentam alta taxa de mortalidade relacionada ao tratamento quimioterápico. Considerando que a terapia de LMA é normalmente dividida em pacientes elegíveis e não elegíveis para quimioterapia intensiva, não sendo indicada para pacientes idosos e/ou com performance status ruim e/ou com muitas comorbidades. E estima-se que apenas 30-50% dos pacientes podem ser tratados com quimioterapia intensiva padrão. Solicita-se, então, que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) se atente aos fatos acima reportados e tome as providências necessárias para a garantia do melhor tratamento a todos os pacientes com LMA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venclexta e Vidaza, Positivo: Tratamento com curta duração na umidade de saúde, não requer internamento , Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Citarabina, Doxorrubicina, Fludarabina , Positivo: Eficaz na indução , Negativo: Agressivo para iniciar tratamentos, requer internamento</p>
15/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
15/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
15/04/2020	Paciente	1ª - Discordo, Quem não pode se submeter à quimioterapia, pode ser tratado com essa medicação 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Quimioterapia de indução 5x7 e de consolidação, e radioterapia, e transplante de medula óssea , Positivo: Estou com exames de sangue dentro da normalidade. Nenhum sinal de doença residual, põe enquanto. , Negativo: Os habituais de quimioterapia
15/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Acredito que pelo alta mortalidade dos pacientes com LMA será muito importante no tratamento! 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ATRA - Vezanoid, Positivo: Manteve minha esposa estável!, Negativo: Efeitos colaterais!
16/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venetoclax e azacitidina , Positivo: Menor toxicidade , Negativo: Acesso difícil a medicação 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Citarabina , ara c, Positivo: Boas respostas nos jovens , Negativo: Muita toxicidade em idosos
15/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, A Leucemia Mieloide Aguda (LMA), é um tipo de câncer do sangue grave, que apresenta rápida evolução e invariavelmente fatal se não tratada. O prognóstico da LMA é muito heterogêneo, pois depende de múltiplos fatores relacionados a doença e ao paciente.A LMA é primariamente uma doença de pacientes idosos, sendo a mediana da idade ao diagnóstico de 68 anos. A maioria dos novos casos (54,2%) surge em indivíduos com ≥ 65 anos. Uma idade na qual, raramente, os pacientes conseguirão enfrentar o tratamento convencional com quimioterapia, assim como dificilmente estarão elegíveis para o transplante de medula óssea.Considerando que a probabilidade de eventos adversos de venetoclax + azacitidina é menor, se comparada com o tratamento convencional, com quimioterapia intensiva.Considerando que a combinação de venetoclax e azacitidina garante que uma quantidade de pacientes sobreviverá por mais tempo.Considerando que a combinação de venetoclax e azacitidina atinge uma remissão completa (RC) ou remissão completa com recuperação incompleta da medula (RCi) em 67% dos pacientes.Considerando que somadas as comorbidades, funções orgânicas comprometidas e performance status diminuída, pacientes idosos apresentam alta taxa de mortalidade relacionada ao tratamento quimioterápico.Considerando que a terapia de LMA é normalmente dividida em pacientes elegíveis e não elegíveis para quimioterapia intensiva, não sendo indicada para pacientes idosos e/ou com performance status ruim e/ou com muitas comorbidades. E estima-se que apenas 30-50% dos pacientes podem ser tratados com quimioterapia intensiva padrão.Solicita-se, então, que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) se atente aos fatos acima reportados e tome as providências necessárias para a garantia do melhor tratamento a todos os pacientes com LMA.Acompanho o entendimento da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (ABRALE) e acredito que os pacientes possam ter acesso tanto ao Venetoclax com Azacitidina, mas também acesso à Midostaurina que também apresenta dados robustos para o paciente de LMA que tenha a mutação de FLT3. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
19/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Existem trabalhos que mostram melhora da sobrevida livre de eventos e melhora da qualidade de vida e aumento de sobrevida global 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: varios protocolos de quimioterapia: azacitidina isolada, citarabina, doxorrubicina, corticoterapia, fludarabina, hidroxiuréia., Positivo: Todos tem bom efeito citotóxico e temos todos exceto azacitidina disponíveis no sus., Negativo: O problema é que todos tem alta toxicidade com aumento de internação, aplasia medular prolongada, aumento de infecções com pouca resposta na SLE.
19/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Não Concordo e Não Discordo, O parecer da Conitec é muitíssimo razoável e correto, pois nossos dados abertos à comunidade científica são origina dos de estudos fase 1b/2. Quanto a isto não há argumentos. Entretanto conhecemos os insatisfatórios desfechos destes pacientes no nosso meio, com uma mortalidade na indução em torno de 35-40% com todos os gastos financeiros e humanos associados. Não temos no SUS nem a opção de hipometilante. A decisão é entre morrer tentando (e gastando dinheiro) versus morrer. Nesta situação, o resultado de quase 70% de RC1 com SGLO mediana além de 15 meses, ambulatorial, sem gastos com antibacterianos e antifúngicos, com melhor qualidade de vida, deveria ser uma possibilidade. Poderia existir um comitê técnico nacional até o resultado do estudo de fase 3 que será apresentado neste ano. Isto poderia evitar uso inadequado e servir aos pacientes que podem se beneficiar. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a combinação azacitidina + venetoclax., Positivo: Paciente 65 anos, cariótipo complexo e monossômico, com perspectiva de sobrevida em dois anos menos que 10%. Está vivo e na primeira remissão fazem 16 meses. Ativo e com performance status de 0-1. Paciente 72 anos, risco intermediário, IRA Kdigo3 ao diagnóstico. Está em RC1 fazem nove meses, no domicílio, após início do tratamento teve rápida resposta medular o que permitiu alta hospitalar e controle de todas as infecções. Ambas as situações teriam risco elevado de morte na indução, com gastos financeiros e pessoais imensos, e baixa probabilidade de obtenção de resposta. Sei que estamos na aurora deste conhecimento, mas há um nicho muito particular no qual é possível trazer benefícios para os pacientes., Negativo: A principal toxicidade é a hematológica. Entretanto ela é mais facilmente manejada nesta combinação do que com as terapias convencionais, principalmente na era das bactérias MDRs. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou hematologista e trabalho com Eufemias agudas no HC-UFMG, Positivo: Tratamos com o protocolo do grupo brasileiro, com terapia convencional. Nossos idosos não têm acesso aos hipometilantes e o estudo de baixas doses de arac não beneficiou pacientes com risco genético adverso. É difícil de ser feito, demanda que o paciente venha duas vezes por dia ao setor de quimioterapia e os benefícios são pequenos.. além disto apenas o MRC demonstrou este resultado, Negativo: Elevada mortalidade indução, problemas com leitos para o TMO, falta de acesso às monitorizações para terapias antifúngicas, falta de antimicrobianos para bactérias MDRs.
18/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Vg 2ª - Não 3ª - Não
18/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azacitidina e venetoclax, Positivo: Excelente resposta no tratamento de leucemias, redução de necessidade de transfusão, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia com daunorrubicina e citarabina, fludarabina, mitoxantrone, transplante de medula . Tratamentos muito tóxicos para idosos e jovens, Positivo: Tratamento eficaz em pacientes jovens com citogenética e biologia molecular de bom prognóstico, Negativo: Alta toxicidade e infecção. Aumento da taxa de mortalidade em idosos</p>
18/04/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo, Acho que demos usar o melhor possível para salvar vidas. Se o filho de alguém da Conitec tivesse descobrindo uma leucemia talvez eles não pensassem dessa forma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Foram 2 transplantes. Citarabina, protocolo flag, vidaza de controle e atualmente vidaza para mielodisplasia, Positivo: Todos colocaram em remissão minha doença. Contudo tive 3 leucemias e atualmente uma mielodisplasia que se não for tratada poderá evoluir para outra leucemia. Faço uso de vidaza e começaremos com o venetoclax no próximo ciclo., Negativo: Efeitos típicos de quimioterapia como: mucosite, náuseas, diarreia. Se existe uma chance de não precisar o transplante o paciente deveria ter a chance de tentar.</p>
18/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Atualmente o tratamento da Leucemia Mielóide Aguda em pacientes ineligiáveis a terapia de indução com antracíclico e citarabina é uma necessidade não atendida no SUS onde sequer temos hipometilante (Azacitidina ou Decitabina) disponível. Temos somente Citarabina em baixas doses que é uma terapia extremamente ineficaz.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venetoclax, Decitabina e Azacitidina., Positivo: Essa combinação em questão tem resultados muito superiores em taxas de resposta global (resposta completa e parcial), além de melhora em sobrevida livre de progressão e sobrevida global., Negativo: Custos elevados.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Citarabina, Positivo: Quando utilizada com antracíclicos e em doses altas pode ser efetiva., Negativo: Em baixas doses e em monoterapia na fase de indução da LMA é considerada ineficaz.</p>
18/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venetoclax e azacitidina, Positivo: Indução de resposta completa de leucemia mielóide aguda em paciente sem performance para quimioterapia intensiva, com prolongamento da sobrevida e efeitos adversos manejáveis., Negativo: Em geral produtos muito bem tolerados e de fácil uso, uma vez que azacitidina é de uso subcutâneo e venetoclax via oral. Fácil posologia para o paciente.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Citarabina baixa dose, Positivo: Uso subcutâneo, Negativo: Baixas taxas de resposta completa, toxicidade hematológica importante</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA em pacientes frágeis responde muito mal a quimioterapia convencional, estudos já mostram melhor sobrevida com uso de venetoclax e azacitidina.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: venetoclax e azacitidina, Positivo: Resposta parcial a azacitidina porém resposta muito boa com venetoclax, Negativo: Perda de resposta com azacitidina isolada</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Citarabina e daunorrubicina, Positivo: Resposta na maioria dos pacientes, porém perda de resposta em menos de um ano, Negativo: Recaída precoce</p>
18/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Tenho tido usado em Pacientes idosos com boas respostas, sem expor o paciente a quimioterapia mieloablativa.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venetoclax, Positivo: Tenho tido usado em Pacientes idosos com boas respostas, sem expor o paciente a quimioterapia mieloablativa, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AracetynDoxorrubicina, Positivo: rápida recuperação, tratamento em ambiente domiciliar, Negativo: Mieloablação intensa, infecção e morte</p>
16/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, É dever do Governo salvar vidas, ninguém tem culpa por adquirir esta doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/04/2020	Outra	<p>1ª - Discordo, É um crime não permitir que o paciente com leucemia tenha disponibilidade à uma nova tecnologia de saúde, Venetoclax + Azacitidina se mostra muito eficiente e diminui muitos custos para o sistema de saúde, como redução de internações por dependência transfusional e demais eventos adversos da patologia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Somente foi disponibilizado citarabina em baixa dose., Positivo: Nenhum, Negativo: Não fez efeito, paciente veio à obito.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venetoclax + Azacitidina na LMA ineligível a quimioimunoterapia, Positivo: Paciente atingiu remissão em 3 semanas, diminuiu rapidamente as internações por transfusão sanguínea, poucos eventos adversos., Negativo: Todos manejáveis.</p>
16/04/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/04/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
17/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Paciente idosos inelegíveis a quimioterapia de alta intensidade se favorecem do uso de vidaza com venetoclax, com efeitos colaterais toleráveis com alta taxa de resposta 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vidaza + venetoclax, Positivo: Efeitos colaterais toleráveis, redução de necessidade transfusional e internação, Negativo: Pancitopenia já esperada pelo tratamento 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CitarabinaDaunorrubicinaMitoxantrone, Positivo: Resposta Hematologica, Negativo: Pancitopenia prolongada, infecção associada, neutropenia, cardio toxicidade, neurotoxicidade
17/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
17/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Não Concordo e Não Discordo, A inclusão do venetoclax no arsenal terapêutico da lma não elegível para o tratamento convencional é algo extraordinário que podemos abrir mão dessa nova arma terapêutica. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ara-c, tioguanina, azacitidina,, Positivo: Remissão parcial da doença por curtíssimo período, Negativo: Plaquetopenia e anemia severas e infecções
17/04/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, é dever do Governo salvar vidas, ninguém tem culpa por adquirir este tipo de doença. 2ª - Não 3ª - Não
17/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não
17/04/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Atualmente pacientes que não podem ser submetidos à quimioterapia intensiva, não tem opção . 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Associação de antraciclinas e anti-metabolitos em tratamento com quimioterapia intensiva , Positivo: Alguns pacientes , jovens , podem evoluir para remissão temporária , porém há pacientes que não podem realizar esse tipo de tratamento intensivo , Negativo: Dano hepático severo e outros .
17/04/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Não há opção com boas resposta para pacientes idosos, inelegíveis a quimioterapia intensa.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Azacitidina, Positivo: Aumento de sobrevida, Negativo: Infecção</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ara C SC baixa dose, Positivo: Poucos, Negativo: Não evitou evolução da doença</p>
17/04/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Essa associação tem eficácia superior a qualquer protocolo quimioterápico já descrito em LMA em paciente inelegível para tratamento intensivo, do idoso ou secundária.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venetoclax + azacitidina ou decitabina, Positivo: Resposta completa após 30 dias de uso em doença de alto risco (secundária a síndrome mielodisplásica), Negativo: Toxicidade hematológica manejável - citopenias, especialmente neutropenia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Citarabina subcutânea, azacitidina, decitabina , Positivo: Menor toxicidade hematológica , Negativo: Baixa taxa de remissão</p>
17/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Porque não existe opções terapêuticas que possibilitem uma aplicação no tempo de vida para pacientes que venham a ter essa doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ATRA, quimioterapia venosa e oral., Positivo: ATRA aumentou minha chance de cura da LMA-M3 ea quimioterapia matou as células cancerígenas., Negativo: enjoos, mal estar, queda de cabelo, apendicite supurada, líquido nos pulmões, etc.</p>
17/04/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>