

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Dabigatрана para prevenção do acidente cerebral vascular em pacientes acima de 60 anos - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
04/08/2020	Instituição de saúde	<p>1ª - Discordo, Sou Chefe do Setor de Cardiologia desse Hospital e considero de suma importância a possibilidade de ampliar o acesso a um melhor tratamento de anticoagulação para os pacientes. Muitos pacientes anticoagulados com varfarina não estão dentro da faixa terapêutica (INR) o que faz com que eles estejam desprotegidos de ter um AVC ou sobre eminente risco de sangramento. Em todos os cenários, o uso da dabigatрана traz mais vantagens do que o uso da varfarina.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim. Tenho experiência com varfarina e com a dabigatрана., Positivo: Minha experiência com a dabigatрана tem sido muito proveitosa, os pacientes têm mais facilidade de adesão, raros efeitos colaterais, raros episódios de sangramento. Em suma, a despeito do custo da medicação, eu percebo que a satisfação dos pacientes e a qualidade de vida é muito melhor., Negativo: Raramente ocorre um sangramento em uso da dabigatрана.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, Positivo: Continua sendo usada para algumas indicações ou para os pacientes que não conseguem comprar um doac como a dabigatрана., Negativo: Em relação à varfarina, já tivemos muitas intercorrências com pacientes anticoagulados na emergência. Dificilmente estão dentro da faixa de INR, ocorrem sangramentos gastrointestinais e outros efeitos colaterais. Não é raro de se ver um paciente com AVC hemorrágico em uso de varfarina com INR fora da faixa. De um modo geral, muito inseguro para o médico e para o paciente.</p>	
04/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A dabigatрана tem estudos que comprovam superioridade em relação ao padrão disponível que é a warfarina. Além disso, a dabigatрана tem controle muito mais simples do que a warfarina, minimizando erros por parte do médico e do paciente e minimizando riscos para o mesmo. Além disso, há atualmente um agente reversor. Não é possível dizer o mesmo para warfarina pois vitamina K não tem essa característica em situação de real emergência.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatрана, Positivo: Fácil manejo, sem necessidade de controle e a tranquilidade de ter um agente reversor. , Negativo: Dificuldade de acesso por causa do preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarina, Positivo: Acessibilidade em termos de custo. Como medicamento não vejo vantagens em relação à dabigatрана, Negativo: Inconveniente de ficar controlando INR, grande flutuação de efeito</p>	
04/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Medicamento seguro, eficaz. Possui antídoto.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa. Eliqiz. Xarelto. , Positivo: Excelentes anticoagulantes. Não necessário o controle do RNI, Negativo: Custo um pouco elevado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa. Eliqiz e Xarelto. , Positivo: Todos são excelentes anticoagulantes., Negativo: Custo elevado</p>	
04/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, estudos demonstram que os noacs Diminui o risco de AVC , embolia sistêmica e sangramento maiores e hemorragia, dando uma maior segurança no tratamento do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
04/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Relação com idade e sexo, Aumenta a mortalidade, e a incidência da doença cresce associado ao AVC, e podemos mudar esta historia, incorporando a dabigatrana para dar qualidade de vida a mais pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
04/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, o AVC é a principal causa de morte e incapacitação na America Latina, E HOJE TEMOS A OPORTUNIDADE DE MUDAR ESTA HISTORIA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
04/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, estudos demostram que a Dabigatrana em Ambas doses foram seguras e eficaz versus Varfarina, trazendo mais segurança e qualidade de vida para o paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
04/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A davigatrana tem estudos que comprovam superioridade em relação ao padrão disponível que é a warfarina. Além disso, a dabigatrana tem controle muito mais simples do que a warfarina, minimizando erros por parte do médico e do paciente e minimizando riscos para o mesmo. Além disso, há atualmente um agente reversor. Não é possível dizer o mesmo para warfarina pois vitamina K não tem essa característica em situação de real emergência.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Fácil manejo, sem necessidade de controle e a tranquilidade de ter um agente reversor. , Negativo: Dificuldade de acesso por causa do preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarina, Positivo: Acessibilidade em termos de custo. Como medicamento não vejo vantagens em relação à dabigatrana, Negativo: Inconveniente de ficar controlando INR, grande flutuação de efeito</p>	
04/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
04/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Como cardiologista em atendimento ambulatorial de pacientes do SUS com Fibrilação Atrial e anticoagulação oral com varfarina, vejo grande necessidade de um DOAC disponível aos pacientes com INR de difícil controle e instáveis. Tenho pacientes com obesidade mórbida que fazem uso de 3 comprimidos diários de varfarina!!!Gostaria de ter a possibilidade de um melhor controle com a Dabigatrana.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: VarfarinaDabigatrana e outros DOACS, Positivo: Dabigatrana é mais estável que a varfarina, sem interação com dietas ou outros medicamentos de uso frequentes como anti-inflamatórios, antibióticos, etc. Não necessita de controle de INR frequentes como a varfarina. , Negativo: Varfarina: Grande interação com dieta rica em vitamina K, instabilidade frequente.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim , Positivo: Ver ítem 8.2, Negativo: Er ítem 8.3</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
04/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, É importante termos um anticoagulante de ultima geração para a população carente do SUS. Contribuirá muito na diminuição de pacientes sequelados nessa faixa social da população.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Simplicidade no uso, com segurança (sem necessidade de estar realizando exames de controle).Menor risco de sangramento inoportuno.Tem reversor., Negativo: Custo alto pra realidade de nossa população.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: varfarina, Positivo: Foi bom, enquanto não conhecíamos os anticoagulantes de ultima geração.Baixo custo., Negativo: Risco de sangramento.Controle dficil</p>	
04/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Existem medicamentos mais modernos que previnem e tratam o AVC em pacientes com fibrilação atrial.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
04/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A davigatrana tem estudos que comprovam superioridade em relação ao padrão disponível que é a warfarina. Além disso, a dabigatrana tem controle muito mais simples do que a warfarina, minimizando erros por parte do médico e do paciente e minimizando riscos para o mesmo. Além disso, há atualmente um agente reversor. Não é possível dizer o mesmo para warfarina pois vitamina K não tem essa característica em situação de real emergência.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Fácil manejo, sem necessidade de controle e a tranquilidade de ter um agente reversor. , Negativo: Dificuldade de acesso por causa do preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarina, Positivo: Acessibilidade em termos de custo. Como medicamento não vejo vantagens em relação à dabigatrana, Negativo: Inconveniente de ficar controlando INR, grande flutuação de efeito</p>	
04/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Existem medicamentos mais modernos que previnem e tratam o AVC em pacientes com fibrilação atrial.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
04/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Existem medicamentos mais modernos que previne e trata o AVC em pacientes com fibrilação atrial.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
04/08/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
04/08/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
04/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
04/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rosuvastatina e Pradaxa, Positivo: Paciente não teve nenhum evento de sangramento, Negativo: Não vi defeitos na dabigatrana 3ª - Não	
04/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Existem medicamentos mais modernos que previne e trata o AVC em pacientes com fibrilação atrial. 2ª - Não 3ª - Não	
04/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Meu Pai sofreu um AVC a mais ou menos 5 anos atrás, mesmo utilizando o Anticoagulante Varfarina, porém, o médico tinha dificuldade em controlar a dose certa do medicamento, pois sempre tínhamos que levá-lo para colher o INR.. por algumas vezes tentamos mudar para a Dabigatrana, por recomendação médica, mas infelizmente não tínhamos condições de manter o tratamento, mesmo sabendo que esse seria o melhor e mais adequado. Infelizmente ele teve um AVC isquêmico e hoje tem sérias incapacidades motoras. 2ª - Não 3ª - Não	
04/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Meu Pai sofreu um AVC a mais ou menos 5 anos atrás, mesmo utilizando o Anticoagulante Varfarina, porém, o médico tinha dificuldade em controlar a dose certa do medicamento, pois sempre tínhamos que levá-lo para colher o INR.. por algumas vezes tentamos mudar para a Dabigatrana, por recomendação médica, mas infelizmente não tínhamos condições de manter o tratamento, mesmo sabendo que esse seria o melhor e mais adequado. Infelizmente ele teve um AVC isquêmico e hoje tem sérias incapacidades motoras. 2ª - Não 3ª - Não	
04/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Existem medicamentos mais modernos que previne e trata o AVC em pacientes com fibrilação atrial. 2ª - Não 3ª - Não	

1

2

3

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
02/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Acompanho dois familiares no difícil controle e medo em utilizar warfarina para prevenir o AVC , nunca estão dentro da faixa terapêutica do RNI e fazendo exames toda semana e a difícil posologia cômoda warfarina, por isso que seria muito interessante a inclusão da Dabigatrana no SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana , Positivo: Não precisa ficar fazendo exames de RNI além de não ter o seu efeito aumentado ou diminuído por outros remédios e comidas, Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Warfarina , Positivo: Nenhum efeito positivo , Negativo: O paciente nunca sabe se está realmente anticoagulação, primeiro pela difícil modo de tomar, segundo interage com todos os alimentos e outros remédios aumentando ou diminuindo seu efeito, e risco de sangramento sempre está presente .</p>	
04/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Existem medicamentos mais modernos que previne e trata o AVC de pacientes com fibrilação atrial.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AAS, Xarelto, Positivo: Efeitos parciais, Negativo: Sem antídotos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AAS, Positivo: Acessível, Negativo: Colaterais indesejáveis</p>	
05/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, É importante dar a oportunidade de tratamento, de qualidade de vida e prevenir o AVC, doença que traz tantas sequelas ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A Dabigatrana apresenta uma maior segurança e menor risco de sangramento versus a varfarina</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Podemos mudar a vida do paciente, inibindo o risco de avc</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, a possibilidade de um tratamento seguro e eficaz pode mudar a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O produto traz mais beneficio para o paciente que necessita do tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

1

2

3

4

5

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, O produto apresenta o benefício contínuo ao longo dos anos, evidencias bibliográficas de longo prazo 2ª - Não 3ª - Não	
05/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Os pacientes necessitam de produto de qualidade no SUS para evitar o AVC e suas sequelas. 2ª - Não 3ª - Não	
05/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, E um noac que apresenta maior segurança e unico com agente reversor 2ª - Não 3ª - Não	
05/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Tudo q traz benefício ao paciente deve ter acesso pelo SUS 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Praxibind, Positivo: Fácil administração favorecendo aderência e eficácia no tratamento, Negativo: Não tive resultados negativos 3ª - Não	
05/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, O benefício contínuo ao longo dos anos, evidencias de longo prazo, 2ª - Não 3ª - Não	
04/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, A dabigatrana tem estudos que comprovam superioridade em relação ao padrão disponível que é a warfarina. Além disso, a dabigatrana tem controle muito mais simples do que a warfarina, minimizando erros por parte do médico e do paciente e minimizando riscos para o mesmo. Além disso, há atualmente um agente reversor. Não é possível dizer o mesmo para warfarina pois vitamina K não tem essa característica em situação de real emergência. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Fácil manejo, sem necessidade de controle e a tranquilidade de ter um agente reversor. , Negativo: Dificuldade de acesso por causa do preço 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarina, Positivo: Acessibilidade em termos de custo. Como medicamento não vejo vantagens em relação à dabigatrana, Negativo: Inconveniente de ficar controlando INR, grande flutuação de efeito	
05/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Já fiz o uso de Pradaxa, e sei sobre a sua qualidade, principalmente por ter o agente reversos. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Pradaxa 150, Positivo: segurança e eficácia, Negativo: sem comentários 3ª - Não	
04/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Não podemos simplesmente reporvar uma alternativa para salvar vidas 2ª - Não 3ª - Não	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Existem medicamentos mais modernos que previnem e tratam o AVC em pacientes com fibrilação atrial. 2ª - Não 3ª - Não	
05/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Não Concordo e Não Discordo, A alternativa é pior para controlar a anticoagulação 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Prevenção do AVC , Negativo: Somente em caso de IRC não prescrever 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Marevan , Positivo: Medicamento antigo e de baixo custo , Negativo: Dificuldade de controle	
05/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Acompanhei de perto a utilização de anticoagulante pela minha avó, que iniciou o tratamento por causa de uma Fibrilação Atrial com Varfarina, porém, ela sempre teve dificuldade de alcançar o INR ideal é com isso ela tinha que ir todo mês medir o INR no Hospital... sobre orientação médica , ela passou a utilizar a Dabigatrana 2x ao dia, pois com essa medicação ela não precisava mais ter que ir no Hospital medir o INR é assim ela estaria melhor protegida do AVC... 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa e Varfarina, Positivo: Retirada mensal da medicação no SUS- VARFARINANão necessita de controle de INR, não tem interação alimentar e nem medicamentosa, é o único com reversor específico e imediato- PRADAXA, Negativo: Precisa medir frequentemente o INR, várias interações medicamentosas e alimentar- VARFARINApreço maior e não disponibilidade do SUS- PRADAXA 3ª - Não	
05/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, A fibrilação atrial é uma doença que aumenta em cinco vezes o risco de acidente vascular cerebral (AVC). O tratamento da fibrilação atrial é uma importante prevenção do AVC e a dabigatrana foi o primeiro anticoagulante oral usado com esse propósito. Além de toda a experiência clínica acumulada desde então, dabigatrana é o único anticoagulante oral que conta com agente reversor (idarucizumabe) em caso de emergências médicas. 2ª - Não 3ª - Não	
05/08/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
05/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Não Concordo e Não Discordo, A alternativa é pior para controlar a anticoagulação 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Prevenção do AVC , Negativo: Somente em caso de IRC não prescrever 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Marevan , Positivo: Medicamento antigo e de baixo custo , Negativo: Dificuldade de controle	

1

2

3

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Existem medicamentos mais modernos que previne e trata o AVC em pacientes com fibrilação atrial. 2ª - Não 3ª - Não	
05/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Otimizar tratamento das síndromes isquemias agudas cardíacas, cerebral e periférica. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa e Warfarona, Positivo: Pradaxa - potente ação antirombotica para pacientes neurológicos e por ter reversor. Warfarina - Tradição e custo , Negativo: Pradaxa - custo Warfarina - labilidade do INR expondo paciente a maior risco de sangramento e trombose. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa,, Warfarina, Xarelto, Eliquis e Liliansa, Positivo: Pradaxa acima relatados Warfarina - acima relatados Xarelto - comodidade posologia Eliquis - similar a Pradaxa Liliansa - custo, Negativo: Pradaxa - descritos acima Warfarina- descritos acima Xarelto - reações gástricas e ingestão com alimentos, pouca eficácia da menor dose. Eliquis - Pouca eficácia do dose menos Liliansa - pouca efetividade da dose menor. Liliansa -	
05/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Porque É o único anticoagulante disponível no mercado com agente reversor. Traz segurança para o médico e pacientes 2ª - Não 3ª - Não	
04/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, A dabigatrana tem estudos que comprovam superioridade em relação ao padrão disponível que é a warfarina. Além disso, a dabigatrana tem controle muito mais simples do que a warfarina, minimizando erros por parte do médico e do paciente e minimizando riscos para o mesmo. Além disso, há atualmente um agente reversor. Não é possível dizer o mesmo para warfarina pois vitamina K não tem essa característica em situação de real emergência. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Fácil manejo, sem necessidade de controle e a tranquilidade de ter um agente reversor. , Negativo: Dificuldade de acesso por causa do preço 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarina, Positivo: Acessibilidade em termos de custo. Como medicamento não vejo vantagens em relação à dabigatrana, Negativo: Inconveniente de ficar controlando INR, grande flutuação de efeito	
05/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Minha mae ja fez uso de Pradaxa e precisou do reversor, salvou a vida dela! 2ª - Sim, como paciente, Qual: Pradaxa 150, Positivo: unico noac com agente reversor, Negativo: sem efeitos negativos 3ª - Não	
03/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, O medicamento reduz muitos sangramentos, além de gastos com laboratório para realização do RNI. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DABIGRATANA 110 E 150, Positivo: REDUÇÃO DE SANGRAMENTOS, Negativo: CUSTO 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MARENVAN, Positivo: BARATO, Negativo: SANGRAMENTOS	
04/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
03/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Como responsável por um asilo conheço muitos pacientes que podem se beneficiar com o tratamento da Dabigatrana, muitos que não tem condições financeiras em manter todos os medicamento, e por conta disso sofrem com as sequelas do AVC, a incorporação deste no sistema ira mudar a qualidade de vida de muitas pessoas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Como responsável do asilo, A Dabigatrana reduz significante o risco de sangramento maior comparado a Varfarina no pós ablação de FA. Sendo o único NOAC com classe I e nível A., Positivo: Estudos comprovam a Dabigatrana Não aumentou AVC e nem o sangramento -- É seguro!Segurança e eficácia no controle da FA.quanto ao reversor Não tem efeito pro trombótico. Rápido tempo de ação., Negativo: sem comentarios</p> <p>3ª - Não</p>	
03/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, a Dabigatrana Foi o pioneiro para a prevenção de AVC na FA, sendo que ambas as doses demonstrou segurança e eficácia comparada a Varfarina.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa 150mg, Positivo: O benefício contínuo ao longo dos anos, evidencias de longo prazo, a curva permaneceu. Estudos demostram a Prevenção primária do AVC em pacientes com FA. Caso seja necessario a reversao Pradaxa É o único aprovado e avaliado como agente reversor de NOAC., Negativo: sem comentarios</p> <p>3ª - Não</p>	
03/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Como cuidadora de uma senhora que faz o uso de dabigatrana, este medicamento deu mais qualidade de vida e bem estar a ela, sem falar que afamilia fica mais tranquila caso precise da reversao em casos de acidentes dentro de casa.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: A paciente que eu cuido faz o uso de Pradaxa 150mg, prevenindo o risco de AVC, Positivo: O benefício contínuo ao longo dos anos, Segurança e eficácia no controle da FA., Negativo: Nao houve efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>	
03/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Redução de AVC , Negativo: Alguns casos de desconforto abdominal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apixabana , Positivo: Reduzir AVC , Negativo: Desconforto epigástrico</p>	
03/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Tem muitos paciente que tem dificuldade em fazer o seguimento correto do RNI, muitas vezes ficando fora do alvo e com risco tanto de evento hemorrágico como isquêmico. Os novos anticoagulantes orais se mostraram seguros em relação a sangramentos (não inferiores a varfarina) e sem necessidade de exames periódicos para controle , assim como sem interações alimentares e medicamentosas como a varfarina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, a maioria dos pacientes mantém um bom controle; mas há aqueles que mesmo com consultas regulares não mantem RNI no alvo e geram riscos aos pacientes. Sem contar que são pacientes idosos e por vezes com uso de polifarmácia com grande interação com varfarina, além de dificuldade de locomoção para ir a consultas frequentes.Rivaroxabana: não tive intercorrências, Positivo: Varfarina, quando estabilizado RNI está bom, mas paciente com muitas comorbidades e polifarmácia é difícil manter no alvo.Rivaroxabana: sem necessidade de exame de monitoramento, sem interações significativas com medicamentos habituais, sem necessidade de alterar dieta., Negativo: Varfarina: muita interação medicamentosa, inflamação, alimentação, necessidade de exames de controle .</p>	

I

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
03/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com os novos anticoagulantes , Positivo: Melhor adesão do paciente Mais segurança em relação ao sangramento , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina , Positivo: Não gosto de usar por baixa adesão , Negativo: Baixa adesão</p>	
03/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Literatura científica ratifica cada vez mais, em ensaios clinicos controlados, a relevância desta droga</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatana, Positivo: Proteção a AVC , Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana e Apixabana , Positivo: Proteção a AVC , Negativo: Custo</p>	
03/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Medicamento seguro, eficaz. Possui antídoto.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa. Eliquiz. Xarelto. , Positivo: Excelentes anticoagulantes. Não necessário o controle do RNI, Negativo: Custo um pouco elevado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa. Eliquiz e Xarelto. , Positivo: Todos são excelentes anticoagulantes., Negativo: Custo elevado</p>	
03/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatana, Positivo: Redução de risco de AVE, Negativo: Epigastralgia</p> <p>3ª - Não</p>	
04/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Existe recomendação explícita em todas as diretrizes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatana, Positivo: Prevenção de AVC na fibrilação atrial, Negativo: Riscos de sangramento. Precisa calcular.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Marevan, Positivo: Previne também AVC, Negativo: Risco de sangramento muito elevado. Dificil controle de dose.</p>	
03/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Qualidade de Pradaxa em relação a prevenção primária e secundária de acidentes tromboembolicos em pacientes com FA. Maior eficácia x Warfarina. Mantendo anticoagulação permanente e continua independente do INR.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa e Warfarina , Positivo: Efeito constante e permanente, independe de dosar INR, anticoagulação estavam. Independente de dosar INR e dietas. MÉ-nos interação medicamentos e dispensa dietas. (Pradaxa)Pode ser usada em pacientes com insuficiencia renal severa, custo e pode ser usada em paciente valvar. (Warfarina), Negativo: Pradaxa-custoWarfarina - exige dietas alimentares, exige exame INR, maior risco de sangramento e AVC x Pradaxa.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Xarelto e Warfarina., Positivo: Pradaxa Tem maior eficácia na dose 150 mg e segurança em AVCI ou AVCH. Único com reversão imediata. Dispensa INR e dietas. Baixíssimo interação medicamentos.Xarelto - dispensa INR, comodidade posologia da dose única.Warfarina - custo baixo, tradição de uso e único que pode ser usado em pacientes valvares., Negativo: Pradaxa - Alto custo.Xarelto - Alto custo, reversão demorada e sem reversor disponível no Brasil. Menor eficácia e segurança x Dabigatana.Warfarina - difícil e frequente ajuste de dose terapêutica , restrição em dieta a folhas e legumes verdes, anta interação com alguns medicamentos muito usados por idosos e não tem reversor . (meia vida longa, demora no estanque de sangramentos graves)</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
04/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Como cardiologista em atendimento ambulatorial de pacientes do SUS com Fibrilação Atrial e anticoagulação oral com varfarina, vejo grande necessidade de um DOAC disponível aos pacientes com INR de difícil controle e instáveis. Tenho pacientes com obesidade mórbida que fazem uso de 3 comprimidos diários de varfarina!!!Gostaria de ter a possibilidade de um melhor controle com a Dabigatrana.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: VarfarinaDabigatrana e outros DOACS, Positivo: Dabigatrana é mais estável que a varfarina, sem interação com dietas ou outros medicamentos de uso frequentes como anti-inflamatórios, antibióticos, etc. Não necessita de controle de INR frequentes como a varfarina. , Negativo: Varfarina: Grande interação com dieta rica em vitamina K, instabilidade frequente.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim , Positivo: Ver item 8.2, Negativo: Er item 8.3</p>	
03/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, deve ser liberado como um esquema terapêutico melhor</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa e praxybind, Positivo: melhora da aceitação e resultado laboratorial final, Negativo: intolerancia gastrica leve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: pradaxapaxybind, Positivo: boa aceitação e resultado laboratorial melhor., Negativo: nenhum</p>	
03/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Acompanho a dificuldade que amigos meus tem em se manter dentro da faixa terapêutica de RNI de varfarina, e a sua insegurança em ter ou não um AVC por isso! Nunca sabem se realmente estão ou não anticoagulados! E com a Dabigatrana isso não ocorre pois sempre se está anticoagulado e seguro com relação a não se ter um AVC</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana , Positivo: Tomada simples, sem interação com outros medicamentos ou alimentos e sem necessidade de ficar fazendo exame toda hora , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina , Positivo: Nenhum, Negativo: Posologia complicada, risco de sangramento sempre, difícil controle da faixa terapêutica, interage com outros medicamentos e alimentos, sempre precisa ficar fazendo exames</p>	
03/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Acompanho a dificuldade que amigos meus tem em se manter dentro da faixa terapêutica de RNI de varfarina, e a sua insegurança em ter ou não um AVC por isso! Nunca sabem se realmente estão ou não anticoagulados! E com a Dabigatrana isso não ocorre pois sempre se está anticoagulado e seguro com relação a não se ter um AVC</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana , Positivo: Tomada simples, sem interação com outros medicamentos ou alimentos e sem necessidade de ficar fazendo exame toda hora , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina , Positivo: Nenhum, Negativo: Posologia complicada, risco de sangramento sempre, difícil controle da faixa terapêutica, interage com outros medicamentos e alimentos, sempre precisa ficar fazendo exames</p>	
03/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Acompanho a dificuldade que amigos meus tem em se manter dentro da faixa terapêutica de RNI de varfarina, e a sua insegurança em ter ou não um AVC por isso! Nunca sabem se realmente estão ou não anticoagulados! E com a Dabigatrana isso não ocorre pois sempre se está anticoagulado e seguro com relação a não se ter um AVC</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana , Positivo: Tomada simples, sem interação com outros medicamentos ou alimentos e sem necessidade de ficar fazendo exame toda hora , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina , Positivo: Nenhum, Negativo: Posologia complicada, risco de sangramento sempre, difícil controle da faixa terapêutica, interage com outros medicamentos e alimentos, sempre precisa ficar fazendo exames</p>	

1

2

3

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
03/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Warfarina exige muito controle INR para garantia de eficácia e segurança. Dificulta controle para prevenção de AVCs e Sangramento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarina e Pradaxa., Positivo: Pradaxa tem maior eficácia e segurança para prevenção de AVC EM FA, Tem reversão imediata com Praxbind. Menor risco de oralidade carioembolica.Warfarina tem baixo custo para população de baixa renda., Negativo: Pradaxa tem custo elevado para maioria da população Warfarina expõe pacientes a maior risco de AVC e sangramento pelo janela terapêutica pequena e de difícil ajuste e controle.Não existe antídoto ou reversor.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa Xarelto e Warfarina., Positivo: Pradaxa tem maior eficácia e reversão imediata em emergências e .Xarelto dispensa INR e posologia de dose única ao dia.Warfarina tem baixo custo., Negativo: Pradaxa tem custo elevado.Xarelto tem custo elevado e não tem reversão em casos de emergência.Warfarina exige controle periódico de INR para resultado adequado e sem riscos aos pacientes.. Alto índice de sangramento. Alta interação com medicamentos e alimentos.</p>	
03/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O custo de paciente com internação devido ao AVC, ocasionado por fibrilação atrial, em pacientes acima de 60 anos, que não alcança a faixa terapêutica com o tratamento padrão do SUS (varfarina), chega aproximadamente a R\$ 10.000,00 por, por paciente. Com isso a incorporação de Dabigatrana na rede pública, além de alcançar a faixa terapêutica para estes paciente, vai proporcionar melhor proteção dos pacientes, vai diminuir o número de pacientes sequelados por esta enfermidade. Os benefícios das sequelas da fibrilação atrial, o dabigatrana tem o reversor que no caso é o idarufizumabe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos da classe de NOACS, mas principalmente com Pradaxa., Positivo: Mais seguro e único que demonstrou maior superioridade na prevenção do AVC isquêmico e maior redução do AVC hemorrágico, quando comprado com os outros NOACs e com a varfarina, Negativo: poucos efeitos adversos em comparação com a varfarina (hemorragia e aderência do paciente)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: XareltoEliquisPradaxa, Positivo: Melhor controle no sangramento em comparação à varfarina , Negativo: Valor de venda ao paciente</p>	
02/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Esse remédio devia ser dado no SUS pois não pode ter só uma opção. O que fazer com aqueles que não se controlam bem com a varfarina? Não é certo privar uma parte da população de ter acesso a medicamentos mais modernos e que já estão no mercado para pacientes que tem dinheiro para comprar há muitos anos. Ainda mais que esse dabigatrana tem o agente que reverte em caso de necessidade. Temos que ter esse medicamento e seu reversor no SUS para evitar mais casos de AVC no nosso país. O AVC é muito debilitante e todos os esforços para prevenir são válidos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
02/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A dabigatrana mostrou-se superior á Varfarina Em prevenir acidente vascular encefálico isquêmico, bem como menor risco de sangramentos maiores. Ela não necessita controle mensal de RNI, o que diminui a quantidade de consultas com o especialista, sendo mais cômoda e segura para o paciente idoso.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana: , Positivo: Dabigatrana: medicação segura com baixo índice de complicações sendo que possui antídoto., Negativo: Dabigatrana: efeitos gastrointestinais bem como necessidade de cautela em pacientes com insuficiência renal.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apixabana, rivaroxabana, edoxabana entre outros., Positivo: Medicamentos cômodas e seguras para os pacientes idosos, porém em alguns casos inferiores á danigatrana., Negativo: Inferioridade á dabigatrana em desfecho clínico acidente vascular encefálico isquêmico.</p>	

I

—

—

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
02/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DabigatranaApixabanaRivaroxabana, Positivo: Redução significativa de eventos tromboembolicos, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apixabana, Positivo: Redução de eventos cardiovasculares maiores, Negativo: Marevan - sangramentos maiores</p>	
27/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Concordo com a inclusão do medicamento Dabigatrana pois o mesmo hoje só e recebido via judicial, fazendo assim com que diminuimos a judicialização do SUS, pois a verba oriunda para a Atenção Básica já não suporta a quantidade de ações judiciais que o município recebe. Sendo que a grande maioria dos medicamentos são deveres de Estado/União!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Pacientes entram através de processo judicial, devido custo alto e benefícios do medicamento, aumentando estimativa de vida e prevenção de excelência. , Negativo: Alto custo do medicamento fazendo com que pacientes abandonem tratamento. Temos casos de pacientes que trocaram de cardiologista por medo de relatar que não estavam utilizando o medicamento por não ter condições de compra-lo.</p> <p>3ª - Não</p>	
03/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A medicação mostrou redução de AVC hemorrágico em pacientes com FA valvar, mantendo eficácia de prevenção de AVC isquêmico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Prevenção de AVC sem efeitos colaterais no paciente, na minha experiência, Negativo: Não identificado na minha experiência.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: varfarina, rivaroxabana e apixabana., Positivo: rivaroxabana e apixabana:Prevenção de AVC sem efeitos colaterais no paciente, na minha experiência, Negativo: rivaroxabana e apixabana: Não identificado na minha experiência.varfarina: sangramentos graves com risco de óbito.</p>	<p>Clique aqui</p> <p>Artigo</p>
04/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A incorporação da dabigatrana vai trazer mais qualidade de vida para o paciente com FA para prevenir o AVC. O tratamento de prevenção do AVCI o único NOAC que reduz esse AVC e a dabigatrana aonde tem estudos com esses dados.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana , Positivo: Redução de sangramento.Redução de recorrência de AVC.Redução do custo de interação com o paciente., Negativo: Custo elevado com interação e medicamentos.</p> <p>3ª - Não</p>	
04/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
04/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Excelente medicamento para a prevenção do AVC, além de possuir um agente reversor específico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana., Positivo: O melhor medicamento para prevenir o AVC causado pela Fibrilação Atrial, 90% dos meus pacientes utilizam dabigatrana., Negativo: Sem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina., Positivo: Bem tolerrado., Negativo: Muito dificil controle e manter o paciente dentro da faixa terapeutica.</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
04/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A medicação acima é muito importante, apresenta maior segurança e comodidade para o paciente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dabigatrana, Positivo: Comodidade e segurança , Negativo: Não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, Positivo: Anticoagulação , Negativo: Sangramentos, realização periódica de exames para controle de INR, descontinuidade do uso da medicação</p>	
04/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
04/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: boa anticoagulação , Negativo: XXXXX</p> <p>3ª - Não</p>	
04/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, É muito difícil controlar a anticoagulação com varfarina, o risco de sangramento ou de se ter AVC é muito grande!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana, Positivo: O paciente está anticoagulado sempre com uma posologia igual todos os dias e sem o risco de ter o AVC ou sangrar por interação com outros medicamentos ou alimentos , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina, Positivo: Não existe pontos positivos no tratamento com varfarina, Negativo: Posologia nunca é igual, para os idosos é muito complicado, o risco de sangrar é muito grande e de ser ter o AVC também por não estar anticoagulado e necessita fazer exames com muita frequência para ver se o paciente está anticoagulado</p>	
04/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, É muito difícil controlar a anticoagulação com varfarina, o risco de sangramento ou de se ter AVC é muito grande!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana, Positivo: O paciente está anticoagulado sempre com uma posologia igual todos os dias e sem o risco de ter o AVC ou sangrar por interação com outros medicamentos ou alimentos , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina, Positivo: Não existe pontos positivos no tratamento com varfarina, Negativo: Posologia nunca é igual, para os idosos é muito complicado, o risco de sangrar é muito grande e de ser ter o AVC também por não estar anticoagulado e necessita fazer exames com muita frequência para ver se o paciente está anticoagulado</p>	
04/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
04/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
04/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
04/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Pois tenho experiência bastante satisfatória com essa droga, bem como a possibilidade de reversão imediata, com anticoagulante.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana /Apixabana/ varfarina/dabigatrana, Positivo: Dabigatrana apresenta reversor próprio e bem tolerado, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana /Apixabana/ varfarina/, Positivo: rivaroxabana - única dose Apixabana - Redução de eventos hemorrágicos Varfarina - Preço, Negativo: Rivaroxabana - dose única com vida média questionável e preço muito alto Apixabana - resultados abaixo da perspectiva pessoal Varfarina - controle do INR difícil</p>	
04/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Prevenção de fenômenos tromboembólicos, Negativo: Dor epigástrica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana Apixabana, Positivo: Controle dos fenômenos tromboembólicos, Negativo: Epigastralgia</p>	
05/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Maior segurança e eficácia no tratamento e na prevenção do AVC.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
04/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
04/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Dabigatrana é mais segura e tem o agente reversor caso o paciente necessite de fazer algum procedimento de urgência.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
04/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo, pois quem usa o Pradaxa tem muitos benefícios científicos x a Varfarina do qual fazia uso.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa, Positivo: Conforto psicológico. menos efeitos colaterais, menos sangramento., Negativo: na minha experiência não tive nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina, Positivo: nenhum, Negativo: ajuste de medicação com alimentos, maior risco de sangramento e efeito gastro intestinal</p>	
04/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Os benefícios e os estudos feitos por grandes grupos reconhecidos dentro da Cardiologia Mundial, mostram os benefícios e resultados na prevenção de AVC de forma sustentada</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa 110 2x e Pradaxa 150 2x, Positivo: Melhor controle e maior tolerância pelos pacientes comparado com Warfarins, Negativo: A Warfarina apresenta muita instabilidade e labilidade na dosagem com episódios frequentes de Hemorragia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Danigatrana 110 e Dabigatrana 150, Positivo: Melhor tolerância é um número muito maior de pacientes livres de episódios isquêmicos cerebrais, Negativo: Nenhum</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
04/08/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
04/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Conforto e eficácia, Negativo: Custo 3ª - Não	
04/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Medicamento essencial para pacientes q necessitam de Anticoagulacao e não conseguem ficar na faixa adequada com Varfarina e não tem poder aquisitivo para a compra Se essa nova classe. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa, Positivo: Não precisar fazer monitoramento do Inr, certeza q meu parente estava protegido de um AVC., Negativo: Não tivemos 3ª - Não	
04/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
04/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Discordo. Hoje já tem medicamento tão seguros e com a eficácia comprovada que não justifica o paciente usar uma medicação com mais de 60 anos de mercado e ficar vulnerável a ter um AVC. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana e Rivaroxabana., Positivo: Redução de Sangramento, redução do tempo de internação, redução na recorrência do AVCI., Negativo: Custo muito alto para o SUS. Como o AVC tem prevenção esse custo com esse pacientes pode ir para outra área da saúde que tem mais necessidade. 3ª - Não	
04/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
04/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Precisamos de um DOAC para substituir a varfarina na prevenção de AVC em FA. Temos usado a varfarina há tempos e não há efetivamente uma redução no risco de AVC. As taxas de avc continuam altas no Brasil.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Como médico cardiologista, tenho experiência em usar a varfarina no serviço público e usar a dabigatrana em pacientes que podem pagar pela medicação, Positivo: Só prescrevo varfarina para os pacientes que não têm condições de pagar por um DOAC (como a dabigatrana), por exemplo. A único critério de escolha é esse, mas tenho cada vez usado menos., Negativo: A varfarina em pacientes com FA tem muitos efeitos negativos: baixa adesão, falta de controle de RNI, muitas interações e restrições com alimentos, dificuldade e custos para o paciente fazer exames, muitos episódios de sangramentos, etc.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eu tenho experiência com praticamente todos os DOACs. Todos são melhores e mais seguros do que a varfarina, porém a dabigatrana parece que tem melhor índices de redução de AVC (como aponta o Estudo Rely e outras diversas publicações com a Dabigatrana). Outro fato importante é que , Positivo: Eu tenho experiência com praticamente todos os DOACs. Todos são melhores e mais seguros do que a varfarina, porém a dabigatrana parece que tem melhor índices de redução de AVC (como aponta o Estudo Rely e outras diversas publicações com a Dabigatrana). Outro fato importante é que A dabigatrana é o unico DOAC com Reversor disponível no Brasil. Ou seja, se houver qualquer tipo de necessidade emergencial com o paciente, podemos reverter a anticoagulação e tratar a emergência. Com outros DOACS isso não é possível., Negativo: Somente o custo mais elevado. Não tenho mais nenhuma outra objeção ao uso. Mas se houvesse a possibilidade de disponibilidade pelo setor público, seria uma excelente opção, sem duvidas. Os médicos e pacientes agradeceriam e ficariam mais protegidos.</p>	
06/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Droga sem necessidade de coleta de INr , com uma margem de segurança a proteção muito maior que o marevam , e tendo antídoto reversores sangramento , reduz o risco de internação e o custo do Sus , Marevan difícil ver um paciente do SUS com INR Controlado</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa Praximind, Positivo: Reduz o Risco de AVC em todos pacientes com Fibrilação Atrial sem a necessidade de dosar INR , , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa , Positivo: Reduz significativamente o risco do AVC , sem necessidade de controle do INR, Negativo: Nenhum</p>	
05/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Muutos estudos comprovam a superioridade da dabigatrana, principalmente na prevenção do AVC.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Fibrilação atrial está entre as maiores causas de AVC no mundo e no Brasil possui um alto impacto sócio econômico por ser a causa de óbito em mais de 100.000 brasileiros/ano. A Dabigatrana se posiciona como o mais eficaz entre os novos anticoagulantes e um dos mais seguros por ter posologia cômoda e ser muito mais fácil de controle em comparação com a Varfarina por exemplo, configurando desta forma um grande benefício para a população brasileira e ganho para o profissional de saúde por dispor de medicação inovadora, eficaz, segura e de fácil manejo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana., Positivo: Posologia cômoda, baixo índice de efeitos adversos e de fácil manejo. Eficácia incomparável versus varfarina e até os novos anticoagulantes assim como maior segurança, inclusive com a vantagem de ser o único entre os NOACS a ter um reversor disponível e aprovado no Brasil. , Negativo: Como qualquer medicamento pode apresentar eventos adversos, que no acaso de anticoagulantes se resume a sangramento que no caso da Dabigatrana são em sua maioria de pequena monta com a vantagem conforme explicitado acima de dispor de um reversor.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Warfarina, Rivaroxabana., Positivo: Warfarina possui como vantagem o custo. Rivaroxabana a posologia cômoda., Negativo: Necessita de controle frequente e sofre interferência alimentar o que frequentemente elava o risco de ineficácia além de maior risco de sangramento (Warfarina); Rivaroxabana apresenta maior risco de sangramento versus dabigatrana.</p>	
06/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A Fibrilação Atrial é a arritmia mais comum em idosos e proporciona uma mobilidade grande devido ao risco de eventos trombo-embólicos particularmente o acidente vascular isquêmico. Ter a Dabigatrana disponível no SUS seria de grande valia pois poderiam ser tratados com segurança e eficácia os pacientes com esta arritmia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana, Positivo: A Dabigatrana é eficaz na Prevenção de acidente vascular isquêmico. Esta droga tem antídoto e foi a que mais diminuiu acidente vascular isquêmico. , Negativo: Risco de sangramento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Edoxabana , Rivaroxabana, Apixabana, Positivo: Prevenção de AVC , Negativo: Risco de sangramento</p>	
06/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu Sogro e meu Pai tomam o produto indicado por um Neurologista e a robustez dos trabalhos científicos demonstram eficácia na prevenção.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa 150mg, Positivo: Meu Pai toma o produto e meu Sogro. Ambos após a medicação se sentem muito bem e prevenidos contra o AVC, Negativo: Nenhum pois o único que possui antídoto</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Antes meu Pai tomava Warfarina, Positivo: preço, Negativo: Não podia comer alguns alimentos e tinha interação com outros medicamentos</p>	
06/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Considero importante a opção de mais ACO visto a dabigatrana ser a única que possui reversor e a possibilidade de utilizar trombolítico no caso de um AVC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pacientes que sofreram queda e necessitaram de um reversor , Positivo: Menor risco de sangramento quando comparado a varfarina Disponibilidade de reversor , Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Droga sem necessidade de coleta de INr , com uma margem de segurança a proteção muito maior que o marevam , e tendo antídoto reversores sangramento , reduz o risco de internação e o custo do Sus , Marevan difícil ver um paciente do SUS com INR Controlado</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa Praximind, Positivo: Reduz o Risco de AVC em todos pacientes com Fibrilação Atrial sem a necessidade de dosar INR , , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa , Positivo: Reduz significativamente o risco do AVC , sem necessidade de controle do INR, Negativo: Nenhum</p>	
06/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Baixo índice de efeitos colaterais como sangramento, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Não</p>	
06/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Excelente anticoagulante. Evita formação de trombos , Negativo: Sangramento</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Durante a pratica clinica em urgência emergência e unidade de terapia intensiva (36 anos) , observei, participei da realização de protocolos de AVC e sua aplicação, portanto, podendo contribuir para um atendimento de qualidade ao paciente que apresenta-se em fase agudo do AVC, principalmente no portador de Fibrilação atrial aguda ou cronica, leva a quase totalidade dos casos a reversão das sequelas neurológicas. A manutenção da anticoagulação orais, em pacientes portadores de Fibrilação atrial se faz importante para profilaxia e controle e como efeito de diminuição dos eventos tromboembólicos e do próprio AVC.</p> <p>O AVC como podemos observar em literatura apresenta uma alta incidência em pacientes portadores de fibrilação atrial, sendo que um dos maiores desafios são com as droga tipo cumarinos, onde temos que estar sempre em vigilância nos valores do tempo de protrombina e seu INR para obtermos um nível adequado de anticoagulação. Apesar de um custo mais baixos que os NOACs , os cumarinicos podem se tornar pouco eficientes, devido muitas vezes a falta da manutenção e controle da terapia e ao acerto constante na sua dosagem , já os NOACs são doses fixas e documentadas, tanto em literatura como na vida real , há uma adesão mais adequada do paciente no controle da anticoagulação e alguns dessas medicações já possuem reversores ,como o caso da Dabigatrana, em momentos de algum tipo de hemorragia sistêmica ou mesmo em um episodio de AVC, em que o paciente esteja em uso, podemos reverter o quadro de hemorragia e anticoagulação com segurança. E na hipótese de um paciente apresentar quadro aguda de AVC realizar a reversão do anticoagulante e em seguida a trombólise no paciente, limitando ou revertendo o quadro neurológico. Para isso e importante os protocolos serem bem formalizados e realizados om toda a segurança ao paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: VARIO COM CASOS COM ACTILISE E DABIGATRANA E 1 CASO DE REVERSÃO EM PACIENTE COM HEMORRAGIA PÉLVICA POR TRAUMA NECESSITANDO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. , Positivo: DABIGATRANA CONTROLE DA ANTICOAGULAÇÃO EFICAZ EM PACIENTES PORTADORES DE FIBRILAÇÃO ATRIAL NÃO VALVAR E MANUTENÇÃO PÓS AVC TROMBOLISADO COM ACTILISE. NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE CONTROLE DE TEMPO DE PROTOMBINA E INR- O QUE AJUDA A DIMINUIR A VISITAS DE PACIENTES A AMBULATORIOS E EXAMES LABORATORIAIS, AUMENTANDO A CAPACIDADE DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS A DIVERSAS PATOLOGIAS.ACTILISE EM QUADROS DE SCA COM ESTUDO HEMODINÂMICO; TROMBOLISE NO AVCIDARUCIZUMABE REVERSÃO DE ANTICOAGULAÇÃO EM USO DE DABIGATRANA , POR HEMORRAGIA PELVICA E CIRURGIA DE EMERGENCIA PÉLVICA, Negativo: NÃO HOUE SANGRAMENTO MAIOR COM DABIGATRANA OU ACTILISE - SEM GRANDES PONTOS NEGATIVOS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ESTREPTOQUINASECUMARINICOS, Positivo: ESTREPTOQUINASA: OPÇÃO NO AVC AGUDOCUMARINICOS; ANTICOAGULAÇÃO EFICIENTE , Negativo: ESTREPTOQUINASE: MAIOR INCIDÊNCIA DE HEMORRAGIAS , SEM REVERSOR DE ANTICOAGULAÇÃO CUMARINICOS; NECESSIDADE DE CONTROLE RIGOROSO DE TEMPO DE PROTOMBINA E INR ; AUMENTO DE NECESSIDADE DE CONTROLE AMBULATORIAL , E COM ISSO NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DE AMBULATORIOS. - CONCLUSÃO: AO ANALISARMOS CUSTO BENEFICIO COM CERTEZA A SEGURANÇA E ADESÃO AO TRATAMENTO AO PACIENTE COM NOACs, DIMINUIÇÃO OU EVITAR AS SEQUELAS COM A A TROMBÓLISE EM AVC EM FASE AGUDA, DIMINUIÇÃO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS ,EXAMES LABORATORIAIS E PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO POR F.A. SEM VALVULOPATIA , SERÁ UM GANHO EXCEPCIONAL PARA OS PACIENTES E TODO O SISTEMA DE SAÚDE . OBS; NÃO ANEXEI MAIS DOCUMENTOS. POIS OBSERVEI VÁRIOS TRABALHOS RELACIONADOS A ESSA CONSULTA PUBLICA QUE CORROBORA A IMPORTÂNCIA DE INCORPORAÇÃO NOVAS TÉCNICAS E PROTOCOLOS DE BOA PRATICAS E SEGURANÇA CLINICA, SEMPRE COM O OBJETIVO DE SALVAR VIDAS E OU EVITAR SEQUELAS PASSIVEIS DE SEREM EVITADAS</p>	
06/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Excelente anticoagulante. Evita formação de trombos , Negativo: Sangramento</p> <p>3ª - Não</p>	

I

I

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Evidencias de menor risco de sangramento em comparacao com o marevan, trara muitos beneficios para populacao</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Segurança do uso da medicacao e eficacia, acesso facil do reversor em casos de cirurgias de urgencia ou emergencia, Negativo: Preço da medicaçao</p> <p>3ª - Não</p>	
06/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Pradaxa oferece maior eficácia e segurança que Warfarina.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa e Warfarina , Positivo: Pradaxa - mais eficaz, seguro, tem de graça no SUS do Espírito Santo, dose fixa sem ajuste constante pela dispensação de INR e tem reversão imediata.(Praxbind)Warfarina - custo acessível e oferecida no SUS. Única que pode usar em paciente com válvula., Negativo: Pradaxa - custo mais elevado que dificulta manutenção em pacientes d baixa renda.Warfarina - muitos efeitos colaterais, em especial sangramentos, difícil ajuste de dose, requer dieta a alguns alimentos, não tem reversão simples em caos graves e requer frequente exames de INR.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xarelto - , Positivo: Xarelto - posologia decide-se única, dispensa ajuste de dose conforme INR e equivalência de eficácia e segurança em relação a Warfarina. , Negativo: Xarelto - Custo alto dificulta adesao dos pacientes e não tem reversão rápida nas emergências. Segurança inferior a Pradaxa nas intercorrências.</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Existe uma parcela da população que necessita utilizar a Dabigatrana para controle efetivo do risco de ter um AVC.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa Dabigatrana, Positivo: Controle efetivo dos níveis de anticoagulação.Com a Dabigatrana não há necessidade de ir só hospital a cada 15 dias para realizar exames com o objetivo de mensurar o INR., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Boa superior a warfarina na morbidade e mortalidade e prevencao de avc</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos nós, pradaxa, eliquis, xarelto,, Positivo: Menor sangramento, não precisa de dieta, nem controle de inr, Negativo: Somente o custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarina, Positivo: Custo baixo, Negativo: Sangramento, baixa adesão, mais avcs</p>	
17/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, O AVC precisa ser tratado com maior cuidado, dando a possibilidade do paciente ter uma chance de sobrevida e ficar sem sequelas , somente com o que tem hoje disponível no Sus fica difícil mudar a realidade da 2ª causa de morte no país .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Adesão ao tratamento , evolução clínica muito boa, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarin, Positivo: Gratuito, Negativo: Risco sangramento</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, A dabigratana é um medicamento fundamental na prevenção de AVC pois fornece anticoagulação estável sem necessidade de controle da anticoagulação com segurança na prevenção pela estabilidade do efeito.Oferece ainda o benefício de apresentar reversor do efeito Em caso de sangramento maior. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigratana, Positivo: Anticoagulação plena com a segurança de estabilidade do efeito., Negativo: Custo elevado da medicação restringe o acesso a pacientes de reduzidas condições financeiras. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, Positivo: Custo reduzido, Negativo: Falha frequente do efeito por apresentar diversas reações cruzadas com outras medicações e alimentos	
06/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
07/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Existem medicamentos mais modernos. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Edoxabana , Positivo: Controle do problema sem sangramento, Negativo: Nenhum	
07/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, oportunidade de dar uma melhor qualidade de vida e tratamento adequado a quem precisa 2ª - Não 3ª - Não	
07/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Ter um medicamento de qualidade pode salvar vidas e diminuir a sequelas que um avc pode trazer na vida de uma pessoa. 2ª - Não 3ª - Não	
07/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, e essencial ter um medicamento de qualidade na prevencao do AVC 2ª - Não 3ª - Não	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Pradaxa e mais seguro e eficaz 2ª - Não 3ª - Não	
07/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, A Dabigatrana tem menos efeitos colaterais e mais benefícios para o paciente. 2ª - Não 3ª - Não	
07/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, ter medicamento de qualidade para pacientes que precisam 2ª - Não 3ª - Não	
07/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, oportunidade de dar mais qualidade de vida a muitos pacientes 2ª - Não 3ª - Não	
07/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Uma excelente opção de tratamento para prevenir o AVC, sem os inconvenientes da varfarina. 2ª - Não 3ª - Não	
07/08/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nenhum , Positivo: Horrível , Negativo: Náuseas vômitos ou interação entre os outros remédios 3ª - Não	
07/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, O enorme impacto do AVC na hospitalização e as sequelas desabilitantes podem ser prevenidas de maneira segura e eficaz com uso da dabigatrana no lugar da varfarina. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana e idarucizumab, Positivo: Facilidade no uso, não necessidade de controle laboratorial, possibilidade de reversão em casos específicos , Negativo: Raras queixas de dispepsia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: varfarina, rivaroxabana e apixabana, Positivo: Dificuldade no controle laboratorial da warfarina, Negativo: Elevado número de hemorragias cerebrais com warfarina.	
06/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Não necessidade de controle laboratorial para anticoagulação, Negativo: Necessidade de anticoagulante parenteral no início do tratamentoCusto elevado 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana, apixaban, Positivo: Não necessidade de controle laboratorial para anticoagulação, Negativo: Custo elevado	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, MEDICAMENTO JÁ TESTADO, APROVADO E UTILIZADO POR UM GRANDE NÚMERO DE PESSOAS, DEVE SER DISPONIBILIZADO SIM PELO SUS, PERMITINDO QUE 100% DA POPULAÇÃO TENHA ACESSO E POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: PRADAXA, Positivo: PREVINE A FORMAÇÃO E MIGRAÇÃO DE COÁGULOS NAS VEIAS, Negativo: PODE CAUSAR DIARRÉIA, NEM TODOS OS PACIENTES TÊM ESTE EFEITO.</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
07/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Existe drogas melhores e mais acessíveis para o governo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Edoxabana, Positivo: Menos custo Menos sangramento, Negativo: Nenhum</p>	
07/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Este medicamento é indicado para prevenção do AVC, pois age de forma rápida para evitar a formação de coágulos e é o único no mercado com agente reversor utilizado em emergências médicas. A sua incorporação ao SUS será capaz de prevenir inúmeras complicações em pacientes mais necessitados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
07/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Tem melhores produtos na clase</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/08/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nenhum , Positivo: Horrível , Negativo: Náuseas vômitos ou interação entre os outros remédios</p> <p>3ª - Não</p>	
06/08/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo, Doses mais altas elevam demais o novel de sangramentos e o comprimido alem de gigantesco, causam dispepsia.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Pradaxa, Positivo: Controlou a FA, Negativo: Muifa dispepsia, comorimido muito frande, duas vezes por dia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xarelto, Positivo: 1x ao dia,Comprimido pequenoNenhum efeito colateral, Negativo: Fiquei roxa em uma batida no armario</p>	
06/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Nao ha estudos suficientes para que justifiquem a faixa de INR em detrimento as HBPM</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Para alguns pacientes que ficam fora dafaixa de INR, Negativo: Efeitos colaterais e sangramento abundante</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Antocoagulacao, Negativo: Sangramento em orgao critico</p>	

1

2

3

4

5

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Existem outras medicações melhores exemplo rivaroxabana</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana e rivaroxabana, Positivo: Dabigatrana nenhum , Negativo: Dabigatrana eu tive sangramento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana , Positivo: Obtive melhor resposta de tratamento , Negativo: Nenhum</p>	
06/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Existem outras medicações melhores exemplo rivaroxabana</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana e rivaroxabana, Positivo: Dabigatrana nenhum , Negativo: Dabigatrana eu tive sangramento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana , Positivo: Obtive melhor resposta de tratamento , Negativo: Nenhum</p>	
06/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Esse medicamento vai fazer a diferença e salvar muitas vidas. O medicamento é indicado para prevenção do AVC, pois age de forma rápida para evitar a formação de coágulos, tem ajuste de dose simples e é o único no mercado com agente reversor a ser usado em emergências médicas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Dabigatrana é uma droga ultrapassada mediante a outras drogas disponíveis no mercado tanto em quesito de eficácia como de segurança, além de ser uma droga cara perto de seus concorrentes de classe. Aumenta muito o nível de sangramento Gastrointestinal de seus pacientes e difícil manejo em critérios para redução de dose. O antídoto mal é utilizado, existem outras maneiras de manejar os sangramentos e custa um absurdo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana., Positivo: Nenhum., Negativo: Sangramento Gastrointestinal.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rivaroxabana, Positivo: Posologia fácil de 1 tomada diária, baixo risco de sangramento, preço mais acessível., Negativo: Não teve efeitos negativos.</p>	
07/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A Fibrilação Atrial é a arritmia mais comum em idosos e proporciona uma mobilidade grande devido ao risco de eventos trombo-embolicos particularmente o acidente vascular isquêmico. Ter a Dabigratana disponível no SUS seria de garante valia pois poderiam ser tratados com segurança e eficácia os pacientes com está arritmia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana, Positivo: A Dabigratana é eficaz na Prevenção de acidente vascular isquêmico. Esta droga tem antídoto e foi a que mais diminuiu acidente vascular isquêmico. , Negativo: Risco de sangramento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Edoxabana , Rivaroxabana, Apixabana, Positivo: Prevenção de AVC , Negativo: Risco de sangramento</p>	
05/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, existem medicamentos mais modernos que previnem e tratam em pacientes com fibrilação atrial.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

1

2

3

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Apixabana, Positivo: Controle fácil, existência do reversor, no caso da Dabigatrana. Estudos clínicos comprovando a eficácia, e diminuição das sequelas, decorrentes da arritmia., Negativo: Hemorragias, previsto em bula! No caso da Dabigatrana, controlado, pela existência do reversor.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apixabana, Positivo: Os mesmos citados acima, porém ainda não há reversor!!, Negativo: Idem ,acima!!</p>	
06/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Apixabana, Positivo: Controle fácil, existência do reversor, no caso da Dabigatrana. Estudos clínicos comprovando a eficácia, e diminuição das sequelas, decorrentes da arritmia., Negativo: Hemorragias, previsto em bula! No caso da Dabigatrana, controlado, pela existência do reversor.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apixabana, Positivo: Os mesmos citados acima, porém ainda não há reversor!!, Negativo: Idem ,acima!!</p>	
06/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A efetividade da medicação é fundamental para diminuir risco de AVC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Diminuição da incidência de avc, Negativo: Efeitos negativos não são superiores aos benefícios</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, Positivo: Diminuição da incidência de avc, Negativo: Difícil controle de INR e Risco de hemorragia</p>	
06/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Evidências de menor risco de sangramento em comparação com o marevan, trará muitos benefícios para população</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Segurança do uso da medicação e eficácia, acesso fácil do reversor em casos de cirurgias de urgência ou emergência, Negativo: Preço da medicação</p> <p>3ª - Não</p>	
06/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Garantia pessoal de sobrevivência do paciente com AAVCi e melhor perfil de eficácia e segurança x Warfarina.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa e Warfarina, Positivo: Pradaxa - dose única, eficácia e segurança maior, não requer controle INR, tem reversão rápida. Warfarina - menor custo e tradição de uso além de ser grátis no SUS., Negativo: Warfarina - Ajuste frequente de dose, maior incidência de sangramento e maior risco de morte e sequelas quando paciente sai da faixa de INR e não tem reversor rápido. Pradaxa - custo elevado e não tem no SUS.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Xarelto e Warfarina., Positivo: Xarelto- dose única dispensa INR Pradaxa e Warfarina já relatados acima, Negativo: Xarelto - alto custo, não tem reversor e tem maior chance de interação com outras drogas. Pradaxa e Warfarina já descritos acima.</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Porque existe produtos melhores para a indicação</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa , Positivo: Não vi positivo , Negativo: Dor no estômago</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xarelto , Positivo: Nenhum efeito colateral e 1x ao dia , Negativo: Preço</p>	
06/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Apesar do custo mais elevado os benefícios da dabigatrana são bem superiores a varfarina</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dabigatrana, varfarina, apixabana, Positivo: dabigatrana - menor incidencia de AVC, existencia de droga que permite a inativação e sangramento Varfarina - menor custo, Negativo: dabigatrana - mais caro Varfarina maior incidencia de sangramento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: apixabana, Positivo: menor sangramento e AVC em comparação com varfarina, Negativo: duas tomadas diarias e não existe reversor.</p>	
06/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os estudos até o momento favorecem o uso da dabigatrana como agente profilático de AVC isquêmico. O esquema terapêutico é bastante favorável, trazendo conforto ao paciente, eliminando a necessidade de aferições frequentes do RNI</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, no tratamento de FA, Positivo: Eficaz e seguro com dose unica diária, Negativo: Basicamente custo mais elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, dabigatrana para uso em FA, Positivo: Eficaz e seguro com dose unica diária, Negativo: Basicamente custo mais elevado</p>	
05/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Eficácia e segurança em casos selecionados., Negativo: Risco baixo qdo bem indicado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa... prevenção AVC., Positivo: X., Negativo: X</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Há quase metade de pacientes que não se mantem dentro dos valores esperados para anticoagulação com a varfarina e a dabigatrana é uma opção, e é a única que tem a disponibilidade de apresentar o agente reversor. Indicação de idarucizumabe para os pacientes que tem necessidade de uso e de alteplase para aqueles que tem AVC isquêmico em uso de dabigatrana deve ser considerada. E certamente irá beneficiar os pacientes e impactar em menores gastos pelo SUS com as complicações mais graves da fibrilação arterial e suas consequências, posteriormente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana, Positivo: Melhora e manutenção da anticoagulação, Negativo: Não observados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, Positivo: Anticoagulação , Negativo: Controle nem sempre dentro dos parâmetros esperados, muita variabilidade</p>	
05/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, novas tecnologias que melhoram a qualidade vida dos pacientes tem que ser implementadas. Principalmente em um perfil de pacientes como esses.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana e também varfarina, Positivo: Com dabigatrana o paciente e seus familiares se sentem mais seguros. Não há necessidade de monitoramento de rni , controle de dieta , exames frequentes, o que baixa a qualidade de vida do paciente e da sua família. , Negativo: Em relação a dabigatrana não vejo efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina., Positivo: Nenhum, Negativo: Monitoramento frequente de rni, controle de dieta, deslocamento com o paciente para realizar exames frequentes. Medo de sangramento e avc por o paciente não ficar no controle de rni que e muito difícil</p>	

1

2

3

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2020	Paciente	1ª - Discordo, Faço o uso da Dabigatrana e sei os seus benefícios 2ª - Sim, como paciente, Qual: Pradaxa e seguro, não tem interação medicamentosa e nem alimentar, além de prevenir o AVC., Positivo: Pradaxa e seguro, não tem interação medicamentosa e nem alimentar, além de prevenir o AVC., Negativo: não estar disponível no SUS. 3ª - Não	
05/08/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Anticoagulantes, Positivo: Prefiro os de uma tomada ao dia, Negativo: Medicamentos de mais de uma tomada ao dia acabo esquecendo ou confundido os horários 3ª - Sim, como paciente, Qual: Xarelto, Positivo: Tomada simples e adaptação melhor, menos efeitos adversos, Negativo: Tomada simples e melhor	
05/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Estudos mostram a superioridade da dabigatrana e como este pode ser essencial para salvar a vida de paciente, pois é o único com reversor. 2ª - Não 3ª - Não	
05/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, É a melhor forma de dar oportunidade de tratamento e qualidade de vida ao paciente. 2ª - Não 3ª - Não	
05/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Porque existe produtos melhores para a indicação 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa , Positivo: Não vi positivo , Negativo: Dor no estômago 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xarelto , Positivo: Nenhum efeito colateral e 1x ao dia , Negativo: Preço	
05/08/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, existem medicamentos mais modernos, melhores e mais baratos para o sistema de saúde 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: PRADAXA, Positivo: NENHUM, Negativo: efeito gastrico e posologia ruim 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: XARELTO, Positivo: 1x ao dia e preço melhor, Negativo: NÃO TEM	
05/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Pacientes com FA necessitam maior proteção e segurança .Com a medicação dabigatrana, oferece toda segurança necessária. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa 110 mg e 150 mg e Varfarina , Positivo: Pradaxa além da segurança existe reversor para efeito terapêutico imediato. , Negativo: Varfarina controle periódico do INR e instabilidade do nível terapêutico. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: xarelto , Positivo: Dose única diária. , Negativo: Não tem reversor direto .	
05/08/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: dabigatrana causou desconforto abdominal no paciente, Positivo: não tem, Negativo: posologia e efeitos gastricos 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xarelto, Positivo: bem tolerado, posologia comoda e mais barato, Negativo: nao tem	

1

2

3

4

5

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, E mais seguro e eficaz no tratamento e prevenção do AVC. 2ª - Não 3ª - Não	
05/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Único NOAC com agente reversor, dando a oportunidade de dar maior qualidade de vida ao paciente que necessita 2ª - Não 3ª - Não	
02/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Acompanho dois familiares no difícil controle e medo em utilizar warfarina para prevenir o AVC , nunca estão dentro da faixa terapêutica do RNI e fazendo exames toda semana e a difícil posologia cômoda warfarina, por isso que seria muito interessante a inclusão da Dabigatrana no SUS. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana , Positivo: Não precisa ficar fazendo exames de RNI além de não ter o seu efeito aumentado ou diminuído por outros remédios e comidas, Negativo: Nenhum efeito negativo 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Warfarina , Positivo: Nenhum efeito positivo , Negativo: O paciente nunca sabe se está realmente anticoagulação, primeiro pela difícil modo de tomar, segundo interage com todos os alimentos e outros remédios aumentando ou diminuindo seu efeito, e risco de sangramento sempre está presente .	
05/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, o paciente portador de fibrilação Atrial NECESSITA estar com um anticoagulante oral, caso contrário, a chance de um AVC é extremamente elevada; além disso, um AVC ocorrendo devido a essa arritmia é 5 vezes mais grave e incapacitante. Fornecer medicamentos com benefício comprovado há mais de 10 anos é essencial para redução dos derrames cerebrais e dos custos de internação hospitalar pela arritmia e suas consequências. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa (dabigatrana) e Praxbind (idarucizumab), Positivo: Pradaxa... medicação com benefícios superiores à warfarina na proteção de AVC comprovados entre estudos clínicos há mais de 10 anos, bem como medicação com dose fixa sem oscilações na sua eficácia terapêutica. Praxbind... medicação reversora dos efeitos do Pradaxa de forma rápida e sem efeitos adversos nos casos de sangramento bem como permitir utilizar alteplase para dissolver um possível coágulo formado durante um AVC., Negativo: custo maior versus warfarina 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: xarelto, eliquis, Positivo: Xarelto e eliquis possuem efeitos similares a warfarina na proteção contra AVC em fibrilação Atrial, Negativo: não possuem a superioridade de ação que o pradaxa tem	
16/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, O SUS tem que dar mais de uma opção para os médicos escolherem o melhor para os pacientes 2ª - Não 3ª - Não	
05/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Oportunidade de prevenção do AVC e dar maior qualidade de vida a muitos brasileiros. 2ª - Não 3ª - Não	

1

2

3

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Tem melhores produtos na classe 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
16/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, A dabigatrana precisa ser incorporada ao SUS porque a varfarina é muito difícil de controlar e muito instável, aventando os outros tratamentos, bem como tem restrições dietéticas. Por exemplo, os médicos dizem que temos que comer verdura para a saúde mas se a pessoa toma varfarina não pode comer verduras. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana que minha irmã usou algum tempo, Positivo: Era bom para ela, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina, Positivo: Não sei dizer, Negativo: Não podia comer verduras	
16/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Esse remédio precisaria ser oferecido no SUS para os médicos e pacientes terem opções para a varfarina. Não se pode ter apenas uma opção. 2ª - Não 3ª - Não	
16/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, É um medicamento muito bom e seguro. É mais simples de usar do que a Varfarina. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com dabigatrana, Positivo: Eficaz e seguro. Simples de usar , Negativo: Valor mais elevado. 3ª - Não	
16/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
16/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
16/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
16/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
06/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Menor complicação de sangramento, dispensa INR e tem reversor imediato . Além de maior eficácia Pradaxa na prevenção do AVCi 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa e Warfarina , Positivo: Warfarina- custo, governo fornece, pode usar em pacientes valvares.Pradaxa - mais eficaz, seguro, dose fixa, isenção de controle INR E REVERSOR. Aqui no Espírito Santo é disponível no SUS., Negativo: Pradaxa tem custo elevado para garantir adesao.Warfarina - eficácia segurança limitada ao rigoroso controle de INR. Interage com remédios e alimentos e não tem rápida reversão em situações de emergência. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa e Warfarina, Positivo: Já comentado na questão acima , Negativo: Já comentado na questão acima.	
16/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, A dabigatrana é um medicamento mais moderno e o SUS deveria oferecer mais de uma opção para a população 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
16/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Acho que o SUS não pode oferecer apenas um remédio anticoagulante, tem que ter opção para a população e para os médicos 2ª - Não 3ª - Não	
16/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Sou a favor da incorporação dabigatrana porque nem todas as pessoas que faz o uso da vafarina tem como fazer o controle semanalmente de RNI... o caso da minha mae por exemplo: a 1 ano mais ou menos minha teve uma úlcera no esofago e devido ao uso da vafarina a mesma ela acabou tendo uma hemorragia grave e conseqüente minha mãe acabou ficando 15 dias em CTI. 2ª - Não 3ª - Não	
16/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, O dabigatrana deveria estar no SUS como opção à varfarina 2ª - Não 3ª - Não	

1

2

3

4

5

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
16/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Na minha opinião o SUS deveria fornecer mais um anticoagulante pois é impossível que apenas um tipo de remédio seja suficiente para todos os pacientes. 2ª - Não 3ª - Não	
16/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, A Dabigatrana mostrou-se mais eficaz e segura do que varfarina em estudos publicados. E tem como ser feita a reversão em pacientes que estiverem em uso. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com varfarina e dabigatrana., Positivo: Com dabigatrana não há necessidade de monitorar com tanta frequência e é um medicamento muito seguro. A varfarina é mais barata. , Negativo: A Dabigatrana não está disponível no SUS. A Varfarina tem que fazer exames de RNI com frequência. 3ª - Não	
16/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, A dabigatrana, é mais segura e eficaz do que a warfarina, uma vez que não necessita de controle da coagulação. A warfarina funciona muito bem, entretanto há muita dificuldade para controle do INR. Até mesmo a dieta interfere no INR, assim como, a baixa aderência ao tratamento. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com Warfarina, dabigatrana e rivaroxaba., Positivo: O principal, é a certeza de que o medicamento está fazendo o efeito desejado e não há necessidade de controle da coagulação com os novos anticoagulantes., Negativo: O mais importante é a hemorragia. No caso da dabigatrana, está disponível o reversor que apresenta efeito imediato. 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, a Varfarina Não tem o controle do INR em muitos pacientes, risco de sofrer AVC e maior sangramento. 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Pradaxa: não necessita de controle do INR, não tem interação medicamentosa nem alimentar podendo ser utilizado com segurança em pacientes ima acima de 60 anos 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não 2ª - Não 3ª - Não	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, A Fibrilação atrial é umas das principais causas de acidente vascular cerebral, e com a dabigatrana tem evidencias científicas que comprovam a redução de AVC nestes pacientes, que não estão controlados com varfarina. A redução de AVC além do benefício de saúde, também reduz os gastos com hospitalizações e tratamento das sequelas. Potanto, eu sou favorável a incorporação da Dabigatrana.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
16/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Prevenção é fundamental</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Prevenção do AVC, Negativo: Apenas intolerância gástrica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xarelto , Positivo: Prevenção do AVC, Negativo: Pequenos hematomas</p>	
27/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, SEGURANÇA EXTREMAMENTE SUPERIOR da Dabigatrana sobre a Varfarina quanto ao Risco de Sangramentos e da Posologia confortável, SEM necessidade de ajustes!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana., Positivo: SEGURANÇA SUPERIOR da Dabigatrana sobre a Varfarina quanto ao Risco de Sangramentos, EFICÁCIA e EFETIVIDADE SUPERIOR à Varfarina e Posologia BASTANTE confortável, SEM necessidade de ajustes!, Negativo: Preço elevado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, Femprocumona, Ácido Acetil Salicílico, Ticlopidina, Positivo: Varfarina: preço acessível; Femprocona: mais seguro que a Varfarina, porém não mais disponível para prescrição no país; AAS: sem necessidade de exames laboratoriais para controle e segurança; Ticlopidina: alternativa à pacientes intolerantes ao AAS, Negativo: Varfarina: INTOXICAÇÃO cumarínica; SANGRAMENTOS IMPORTANTES (Hemorragia Digestiva Alta); dificuldade na Posologia para ATINGIR e para MANTER o alvo de anticoagulação pelo RNI (INR); interações medicamentosas DELETÉRIAS com medicações de uso cotidiano, levando a PROSCRIÇÃO das mesmas; Femprocumona: vide resposta acima; AAS: risco aumentado de sangramento digestivo; Ticlopidina:preço</p>	
28/07/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Nós temos usado a varfarina por muito tempo e temos visto que os AVCs por FANV continuam acontecendo... Os pacientes da rede SUS não conseguem manter um acompanhamento adequado, não conseguem seguir as recomendações necessárias... Há muito tempo temos insistido com a varfarina e o impacto do AVC continua grande. É uma oportunidade de tentarmos outra medicação. A Dabigatrana se mostra mais segura e mais eficaz tanto nos controles de sangramento, quanto na efetiva redução do AVC Isquêmico.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana e Idarucizumabe, Positivo: Dabigatrana - Maior eficácia e segurança que a varfarina em todos os Ensaios Clínicos publicados, Estudos e Registros de Vida Real ratificam que é muito mais seguro e eficaz na redução de AVCI e AVCH x Varfarina. Menores taxas de sangramento x varfarina. Não precisando exames de acompanhamento da anticoagulação. Menor custo de acompanhamento dos pacientes anticoagulados. Praxbind - Plena reversão de sangramentos em acidentes ou necessidades de emergência em pacientes usando dabigatrana. Reversão segura e eficaz em qualquer paciente., Negativo: Pradaxa - Raro sangramento gastrointestinal em pacientes com histórico de doenças do aparelho digestivo. Praxbind - Sem efeitos colaterais conhecidos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, Positivo: A Varfarina só tem benefício de ter um custo mais acessível, porém os custos com exames e com os profissionais para acompanhamento dos pacientes em ambulatório precisam ser somados também. , Negativo: Com a varfarina tive uma grande dificuldade de controle, muitas interações medicamentosas, muitas restrições, precisa fazer exame de RNI. É sempre uma incógnita o que pode acontecer com o paciente.</p>	
28/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo da decisão pois os pacientes devem ter a oportunidade de acesso a um anticoagulante realmente seguro e eficaz, com a possibilidade de reversão quase necessidade.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa 150mg para Fibrilação Atrial., Positivo: O principal fator e não precisar controlar o RNI, não interagir com outros medicamentos e alimentos., Negativo: Não houve efeito negativo, pois seguimos exatamente a recomendação do médico em administrar uma cápsula após café da manhã e outra após o jantar.</p> <p>3ª - Não</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, É eficaz</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa 150mg, Positivo: Segurança e eficiente , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Não</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa r Actilyse., Positivo: Eficácia e segurança, Negativo: Custo para paciente.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa e Actilyse , Positivo: Eficácia e segurança, Negativo: Custo</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa r Actilyse., Positivo: Eficácia e segurança, Negativo: Custo para paciente.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa e Actilyse , Positivo: Eficácia e segurança, Negativo: Custo</p>	

|

|

|

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Medicação útil para melhor controle da anti coagulação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dabigatrana, rivaroxabana, edoxabana, varfarina, Positivo: dabigatrana é de fácil controle clínico, sem efeitos colaterais, além de ter o antidoto em caso de hemorragias, Negativo: muito raros, ocasionalmente algum mal estar digestivo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dabigatrana - ótimorivaroxabana- regularedoxabana - regularapixabana- regularvarfarina - ruim, Positivo: Não é necessário controle do TAP. Dieta livre. Interação medicamentosa Menor incidência de hemorragia, Negativo: respondido no item 9.2</p>	
28/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Por ser cuidador de pai que teve um AVC com 68 anos entre outros problemas, como infarto. Mesmo em uso do marevan tivemos diversos problemas no sentido de manter um bom tratamento pois corriqueiramente iam a laboratórios para fazer os exames de controle e nunca estava dentro da chamada faixa. Isso acarretou em um AVC mesmo usando o medicamento. Após isso fomos apresentando pelo médico de um novo medicamento (pradaxa 150mg) que facilitou bastante e usa até os dias de hoje e sem novos sustos. Como meu pai tem outras doenças o custo da cesta de medicamentos é muito alto que fica ainda mais prejudicado por ter que disponibilizar uma cuidadora pois após o AVC tivemos uma serie de limitações física que impede de fazer as atividades basicas do dia a dia, além de comprometer toda a renda oriunda da aposentadoria. Por isso seria muito importante este medicamento disponível para os brasileiros e assim reduzir a possibilidade de termos novas pessoas com idade produtiva acometida desta terrível condição.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa 150mg e Marevan 5mg, Positivo: O marevan 5mg medicamento prescrito tem um beneficio de ser mais acessível, Pradaxa 150 mg ficou mais fácil o uso e a compreensão do tratamento por parte de meu pai. Outro ponto que descobrimos é que o produto tem uma proteção maior que o antigo e o que nos trouxe muito mais conforto, pois já havíamos passado por um grande susto. , Negativo: O marevan 5mg tem a dificuldade de ser necessário um cardápio especial e cuidados especiais para não cortar o seu efeito foi muito difícil a adesão e compreensão por parte de meu pai. Isso acarretou em um AVC e que apesar de ter escapado ficou sequelas e hoje tem uma dependencia para atividades básicas, o que tirou da vida ativa. Pradaxa 150mg tem um custo mais alto , mas justifico pelo aspecto de ser mais protetor e mais fácil a compreensão em usar de forma correto pelo idoso.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tivemos toda uma readequação dentro da casa pois após o AVCI tivemos um período de varios procedimentos e exames para as sequelas que foram deixadas pelo AVC. , Positivo: Foram quase 12 meses para uma melhora tímida do sintomas e estragos que meu pai teve com o AVC e melhorou uma boa parte. Hoje está usando os medicamentos prescritos (Entresto - pradaxa 150mg - lasix - plalgrel - combodart - atenolol) e percebemos uma melhor facilidade ao uso do medicamento pois até a necessidade de fazer exames frequentes reduziu. , Negativo: Tivemos um impacto financeiro grande e comprometeu toda a renda oriunda da aposentadoria, seja pelos medicamentos seja pelos diversos exames e tratamentos com fisioterapia que tivemos , além claro de sempre ter alguém da casa disponível. Além da redução da atividade laborar de meu pai também tivemos impacto de outros da familia que tem que ficar sempre com atenção quando poderia está produzindo.</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Há nitida superioridade da dabigatrana em relação aos cumarínicos quanto a proteção na dose de 150mg e diminuição de sangramento intracraniano. Possibilidade de reverter o efeito anticoagulante em minutos é de grande valor</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana e idarucizumabe , Positivo: Uso do idarucizumabe em 3 casos de cirurgia de emergência. E uso de dabigatrana em inúmeros pacientes com ACFA com CHADs Vasco superior ou igual a 2, Negativo: Dabigatrana com efeito deletério sobre o estômago, basicamente dor</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cumarínicos, Positivo: Cumarínicos o preço , Negativo: Dificuldade para ajuste de dose, hemorragias etc para o cumarínicos</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/07/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
28/07/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Prevenção é fundamental 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Prevenção do AVC, Negativo: Apenas intolerância gástrica 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xarelto , Positivo: Prevenção do AVC, Negativo: Pequenos hematomas	
28/07/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Cerca de 30% dos usuários de Varfarina não atingem a meta de anticoagulação desejada e ficam sujeitos a AVC por FA, com o alto custo social da sua incapacitação para o trabalho, às vezes definitiva. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: A Dabigatrana tem a vantagem de atingir a meta desejada de anticoagulação, com a titulação adequada da dose, sem necessitar do controle periódico do RNI a cada 45 dias pelo resto da vida. Além disso, tem o seu reversor disponível, o que é fundamental em casos de intercorrências de emergência, como um AVC ou abdome agudo cirúrgico., Negativo: A varfarina tem a necessidade de se realizar o TAP a cada 45 dias, e mesmo com esse controle, 1/3 dos pacientes estão fora da meta. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana, Apixabana, Enoxabana., Positivo: Todos atingem a meta desejada, tanto quanto a dabigatrana., Negativo: Nenhum dos DOACS citados tem reversor disponível no mercado.	
28/07/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
28/07/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
28/07/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
27/07/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Dabigatrana muito mais efetivo e seguro em relação a varfarina na prevenção de avc 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Mais seguro, menos sangramento, sem necessidade de exame laboratorial periodicamente, sem interferencia alimentar, menor interação com outros medicamentos , Negativo: Apenas o custo 3ª - Não	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
27/07/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Dabigatrana muito mais efetivo e seguro em relação a varfarina na prevenção de avc 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Mais seguro, menos sangramento, sem necessidade de exame laboratorial periodicamente, sem interferencia alimentar, menor interação com outros medicamentos , Negativo: Apenas o custo 3ª - Não	
27/07/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Dabigatrana muito mais efetivo e seguro em relação a varfarina na prevenção de avc 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Mais seguro, menos sangramento, sem necessidade de exame laboratorial periodicamente, sem interferencia alimentar, menor interação com outros medicamentos , Negativo: Apenas o custo 3ª - Não	
27/07/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Classe I para prevenção de AVC em portadores de fibrilação atrialMuito menos risco de sangramento que a Varfarina Sem necessidade de controle de dose via laboratorial (RNI) 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana Varfarina , Positivo: Muito menos risco de sangramento que a Varfarina Sem necessidade de controle de dose via laboratorial (RNI), Negativo: Sem 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivoraxaban , Positivo: Idem 8.2, Negativo: Ausência de Ac monoclonal para reversão de seus efeitos	
27/07/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
27/07/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Pradxa, Positivo: Muito bom ja uso ha muitos anos, Negativo: Nada 3ª - Não	
02/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Medicamento provado como eficaz na prevenção do AVC 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Redução de SVC, Negativo: Baixos colaterais 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, Rivaroxabana, Positivo: Rivarocabana refuz risco AVC com poucos colaterais , Negativo: Varfarina com risco aumentado de AVC ou sangramento devido a janela terapêutica e exames.mensais	
28/07/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, É uma droga segura e eficaz que pode reduzir acidentes vasculares isquemicos e consequentemente suas sequelas. Com isto haverá redução também de custos para saúde pública. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Prevenção de acidentes vasculares cerebrais isquemicos. Dissolução de trombos em átrio esquerdo em pacientes com fibrilação Atrial em uso de outras drogas., Negativo: Dabigatrana: pirose - efeito pouco comum e resolvido com uso da droga com alimentos e/ou líquidos. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana e Varfarina., Positivo: Rivaroxabana: dose única.Varfarina: baixo custo., Negativo: Rivaroxabana: sangramento gastrointestinal e AVC isquêmico em pacientes usando a medicação. Varfarina: difícil controle.	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Diminuição do risco de AVC, Negativo: Marevan - sangramento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: VarfarinaDabigatrana, Positivo: Diminuição de AVC e mortalidade , Negativo: Vaefarina - sangramento</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Uma vez que o paciente não esteja em faixa terapêutica, é necessário proporcionar a esses pacientes a equidade. Não apenas igualdade com os pacientes que não precisam do sus. Essa é a função proporcionar direitos iguais a maiorNúmero da população</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa, Positivo: Muito bem controlada com a medicação, agindo preventivamente ao episódio de um possível avc, Negativo: Custo para a população que não tem acesso a essa medicação</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina, Positivo: Fácil acesso a população , Negativo: Paciente infelizmente evolui para AVC hemorrágico e fico com sequelas</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O uso de varfarina em paciente SUS é muito complicado conseguir ajuste dosagem e as vezes torna oneroso pro paciente, com uso dabigatrana vai facilitaruito adesão e eficiência do tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, xarelto, eliquis, Positivo: Fácil adesão ao tratamento, segurança de resultado positivo na terapia., Negativo: Custo elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, xarelto, eliquis, Positivo: Menor risco sangramento, maior adesão ao tratamento, Negativo: Alto custo</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Droga muito importante para tratamento e única com agente reversorO que é muito importante para um anticoagulante</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Prevenção de fenomenos tromboembolicos, Negativo: Raros. Epigastralgia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana, Positivo: Anticoagulante porém duração muito longa, Negativo: Duração longa demais e sem agente reversor</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Droga muito importante para tratamento e única com agente reversorO que é muito importante para um anticoagulante</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Prevenção de fenomenos tromboembolicos, Negativo: Raros. Epigastralgia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana, Positivo: Anticoagulante porém duração muito longa, Negativo: Duração longa demais e sem agente reversor</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Droga muito importante para tratamento e única com agente reversorO que é muito importante para um anticoagulante</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Prevenção de fenomenos tromboembolicos, Negativo: Raros. Epigastralgia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana, Positivo: Anticoagulante porém duração muito longa, Negativo: Duração longa demais e sem agente reversor</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Várias evidencias em estudos bem conduzidos, mostrando os benefícios do uso da dabigatrana.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, apixabana, rivaroxabana., Positivo: Prevenção de AVC em portadores de fibrilação atrial não valvular, com menores complicações que os cumarinicos e sem necessidade de exames frequentes para controle da anticoagulação., Negativo: Alguns pacientes com queixas gástricas e um sangramento menor.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os três citados, cumarinicos; aspirina., Positivo: Controle de eventos de AVC., Negativo: Intolerância gástrica, sangramentos.Mais frequentes em uso de cumarinicos e aspirina.</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, HÁ VÁRIOS PACIENTES DE DIFÍCIL CONTROLE DE ANTICOAGULAÇÃO COM A VARFARINA QUE SE BENEFICIARIAM DE ANTICOAGULANTES QUE NÃO PRECISAM AJUSTE DE DOSE.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PRADAXA., Positivo: NÃO NECESSITA AJUSTE DE DOSE., Negativo: PREÇO ALTO.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: XARELTO., Positivo: NÃO NECESSITA AJUSTE DE DOSE. , Negativo: PREÇO ALTO.</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os novos anticoagulantes são tao efetivos quanto a varfarina, porem confere menor risco de sangramentos! Outra característica é a necessidade frequente da varfarina disponibilizada pelo sus, necessitat de exames periodicos (mensal ou ate semanais) para controle no nível de anticoagulação, necessitando consultas frequentes para ajuste de dose da medicação! Essas variações dos niveis terapeuticos da varfarina determinam o risco real de avc (quando esta abaixo na faixa terapeutica ou sangramento quando se eleva muito o efeito da medicacao)Característica populacional nossa com baixo entendimento, determina maior risco de interacoes medicamentosas e alimentares com varfarina! Por tanto, visto eficacia e seguranca dos novos anticoagulantes (como pradaxa) e a facilidade de uso sem necessitar exames periodicos, menor risco de interacao , o beneficio liquido entreMenor numero de avc e menorSangramento com certeza determina o uso da medicacao amplo espectro</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina dabigatran rivaroxaban edoxaban apixaban, Positivo: Os efeitos positivos descrevi acima: menor risco de sangramento, com eficacia garantida e menor variabilidade de faixa terapeutica , ou seja, simples fato de usar significa que o medicamento esta fazendo efeito, diferentemente da varfarina, que necessita de exames periódicos com consultas frequentes para ajuste de doses. Dabigatran possui menor interacao com alimentos e medicamentos o que confere maior segurança e garantia de eficáciaVale ressaltar possibilidade emCaso de sangramentos graves que podem acontecer com qualquer anticoagulante, a disponibilidade de um reversor com efeito imediato, permitiindo reversao completa em poucos minutos! A varfaria maioria dos casos necessita de transfusao de hemoderivados como plasma fresco (disponibilizado prlos bancos de sangue) vitamina k ,esses com efeito muito lento de reversao, Negativo: Pradaxa- efeitos colaterais maior é epigastralgia (dor no estômago) porem algo em baixa incidência e toleravel com ajuste apos alimentacao !Comparativamente a varfarina nao possui pontos negativos!</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxaban apixaban e edoxaban, Positivo: Todos que descrevi acima para dabigatrana! Sao efeitos de classe!, Negativo: Comparativamente a varfarina, nenhum!</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, E necessário.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Anticoagulante pleno, Negativo: Não vi.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eliquis, Positivo: Aco, Negativo: Não vi</p>	

I

I

I

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O uso de um anticoagulante oral direito (a dabigatrana) é mais seguro, mais eficaz e traz melhor aderência ao tratamento para prevenção de fenômenos embólicos nos pacientes com FA não valvar, além de menor interação com outros medicamentos que essa população mais idosa geralmente já está em uso.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a dabigatrana e com a varfarina, e posso comprovar por experiência prática a superioridade da dabigatrana. Não tive experiência com o reversor pela baixa disponibilidade atual no SUS., Positivo: Dabigatrana: posologia fácil, não sofre interferência de alimentos ou outros medicamentos, eficácia terapêutica e menor risco de sangramento., Negativo: Pela não disponibilidade no SUS muitos pacientes não conseguem comprar um anticoagulante direto, apesar da dificuldade de anticoagulação com a varfarina.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana, edoxabana e APIXABANA., Positivo: Efeitos positivos semelhantes à dabigatrana., Negativo: Custo elevado para os pacientes e não disponibilidade de nenhuma delas pelo SUS.</p>	
28/07/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Januvia , Positivo: Redução da glicose , Negativo: Perda de peso</p> <p>3ª - Não</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, a dabigatrana já provou ser um excelente meio para evitar eventos tromboembólicos com baixíssimo risco de sangramento. A atual medicação fornecida pelo SUS (varfarina) apresenta alta taxa de eventos adversos muito devido a a dificuldade em manter os níveis terapêuticos em pacientes mais carentes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dabigatrana, Positivo: segurança, redução de eventos embólicos, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: varfarina, Positivo: custo, Negativo: dificuldade em manter os níveis terapeuticos. Elevado número de eventos hemorrágicos.</p>	
27/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
28/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu pai, tem 69 anos e FA. Faz 4 anos que ele usa dabigatrana, antes usava varfarina, tinha que fazer medições semanais no posto de saúde, não podia comer saladas verdes. Agora ele não precisar semanalmente no posto de saúde e tem uma vida mais saudável. Muitas vezes ele chegava no posto e o exame não estava disponível. Assim havia um maior gasto de recursos financeiros para ele e também para o serviço de saúde com os insumos e profissionais;</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana de 150mg, Positivo: Meu pai, tem 69 anos e FA. Faz 4 anos que ele usa dabigatrana, antes usava varfarina, tinha que fazer medições semanais no posto de saúde, não podia comer saladas verdes. Agora ele não precisar semanalmente no posto de saúde e tem uma vida mais saudável. Facilidade na adesão, pois é apenas um comprimido pela manhã e outro a noite., Negativo: Com a varfarina ele tomava diferentes doses, o que causava erros de dosagem. Agora é apenas um comprimido de 12 em 12 horas</p> <p>3ª - Não</p>	

I

I

I

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, ACREDITO QUE A INCOORPORAÇÃO DA DABIGATRANA, OU DE QUALQUER OUTRO DOAC, É FUNDAMENTAL PARA EFETIVAMENTE TRATARMOS PREVENTIVAMENTE A EPIDEMIA DE AVC QUE TEMOS POR CAUSA DE FIBRILAÇÃO ATRIAL. EM PLENO ANO DE 2020, É IGENTIDADE ACREDITAR QUE SE OBTÉM ANTICOAGULAÇÃO EFICAZ E SEGURA COM O USO DE VARFARINA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AQUI NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, TEMOS O FORNECIMENTO DE DABIGATRANA E RIVAROXABANA PARA O TRATAMENTO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL, DESDE 2012. OS MEDICAMENTOS SÃO FORNECIDOS GRATUITAMENTE, PELO PROGRAMA FARMACIA CIDADÃ ESTADUAL DA GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. GRAÇAS A ESSA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE, CONSEGUIMOS VIABILIZAR UMAS DAS MAIORES UNIDADES DE AVC DO BRASIL, HOJE COM MAIS DE 30 LEITOS, NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. GRAÇAS AO USO DE DABIGATRANA, PODEMOS DAR ALTA PRECOCE E ASSIM, TERMOS VAGAS PARA INTERNAR NOVOS PACIENTES, Positivo: - SEGURANÇA COM REDUÇÃO DE SANGRAMENTOS INTRACRANIANOS- ALTA HOSPITALAR PRECOCE- REDUÇÃO NA NECESSIDADE DE CONSULTAS AMBULATORIAIS- REDUÇÃO NA NECESSIDADE DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE ANTIACOAGULAÇÃO- REDUÇÃO DO TOTAL DE CUSTOS INDIRETOS ENVOLVIDOS- REDUÇÃO DE RECORRÊNCIA DE AVC E NOVAS INTERNAÇÕES, Negativo: - AUMENTO DE CUSTOS DIRETOS COM MEDICAMENTOS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RIVAROXABANA/APIXABANA, Positivo: - SEGURANÇA COM REDUÇÃO DE SANGRAMENTOS INTRACRANIANOS- ALTA HOSPITALAR PRECOCE- REDUÇÃO NA NECESSIDADE DE CONSULTAS AMBULATORIAIS- REDUÇÃO NA NECESSIDADE DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE ANTIACOAGULAÇÃO- REDUÇÃO DO TOTAL DE CUSTOS INDIRETOS ENVOLVIDOS- REDUÇÃO DE RECORRÊNCIA DE AVC E NOVAS INTERNAÇÕES, Negativo: - AUMENTO DE CUSTOS DIRETOS COM MEDICAMENTOS</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatрана, Positivo: Pacientes que não tem condições de adquirir a dabigatрана muitas vezes apresentam complicações hemorrágicas graves fazendo uso de varfarina, medicação atualmente disponível no SUS. , Negativo: Custo alto</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, edoxabana, apixabana, , Positivo: Dabigatрана, edoxabana e apixabana atualmente dão caros. Pacientes com poucas condições socioeconômicas tem a varfarina disponível pelo SUS, mas apresentam sangramento graves com frequência. , Negativo: Conforme descrito acima</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os benefícios da droga e a segurança já são de domínio público.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana, apixabana, dabigatрана., Positivo: Prevenção de eventos tromboembólicos em Pctes com fibrilação o, com segurança e eficácia., Negativo: Não observei efeitos negativos a não ser o custo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cumarínicos , Positivo: São anticoagulantes com efeitos comprovado a em Pctes valvares, , Negativo: Dificil ajuste posológico e necessidade de controle laboratorial frequente com subanticoagulação frequente.</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Tenho mais de um amigo e familiar que precisam usar esses medicamentos novos e o médico não troca para o do público (varfarina) pq o paciente não pode e não existe nenhuma opção para esses pacientes já que o SUS não oferece nada. As pessoas dependem de amigos fazerem vaquinhas para comprar o remédio e acabam tomando errado pra durar mais. Muito triste na situação atual econômica do país o paciente gastar m 30% do auxílio emergencial do governo para comprar um medicamento que o SUS poderia dar ao menos para paciente que não podem usar varfarina.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana, Positivo: O paciente não tem que parar a vida pra fazer os mesmos exames de sangue requeridos pela varfarina, não tem o impacto econômico e podem ter uma alimentação mais correta e balanceada não tendo limitações que são impostas pela varfarina além do que alguns não podem usar., Negativo: não observado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina, Positivo: disponível e trata parte da doença, Negativo: limitação alimentar, exames frequentes, ida SUS, risco de contaminação COVID pro ter que fazer tantos exames de sangue pra ver nível de coagulação</p>	
28/07/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo, Medicamento mais seguro q Varfarina , com menos risco de sangramento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Prevenção de Trombose , Positivo: Menos sangramento , Negativo: Nenhum evento com o medicamento</p> <p>3ª - Não</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Warfarina é de difícil controle de INR E expõe ao AVC ou sangramento em caso de não controle. Exige dieta para manter eficácia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa , Positivo: Eficácia e segurança de Pradaxa x Warfarina, além de Pradaxa oferecer reversão imediata com Praxbind., Negativo: Custo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa e Warfarina., Positivo: Pradaxa maia eficaz, seguro e com reversão Warfarina exige INR, difícil controle, menos eficaz e com mais efeitos colaterais , Negativo: Pradaxa o custo</p>	
28/07/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Januvia , Positivo: Redução da glicose , Negativo: Perda de peso</p> <p>3ª - Não</p>	
28/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Não, discordo.Por questão de segurança do produto.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradax, Positivo: Tenho um tia que faz uso de Pradaxa, acompanho sua evolução e efeitos da medicação regularmente.Ela já teve um AVC prévio em uso de Varfarina, hoje faz uso de Pradaxa 150 e tem uma excelente qualidade de vida. Dabigatrana é mais seguro em pacientes que tem FA na Prevenção do AVC. , Negativo: Desde quando iniciou o uso, não teve pontos negativos.Tem sido muito positivo o uso.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Negativamente com Varfarina., Positivo: Varfarina causou um AVC prévio, não foram boas as experiências., Negativo: Varfarina causou um AVC prévio, não foram boas as experiências</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, É um medicamento que diminui mortalidade, morbidade e custos para a sociedade e para o SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa , Positivo: Prevenção de AVC em pacientes com FA., Negativo: Raros. Em doses elevadas alguns pacientes apresentaram hematomas que melhoraram com redução de dose.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eliquis , Positivo: Prevenção de AVC em pacientes com FA., Negativo: Menor eficácia</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A única limitação relacionada ao uso de NOACs esta relacionada ao seu custo. Sendo a varfarina inferior em Eficácia e de difícil Manuseio e controle!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana e outros NOACs, assim como com varfarina e fenprocumona, Positivo: Dabigatrana - Facilidade de adesão ao tratamento (Dose fixa) e ausência de necessidade de controle laboratorial, Negativo: Dabigatrana - custo ; varfarina - dificuldade de controle e maior risco de sangramento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana; apixabana , Positivo: Idem, Negativo: Idem</p>	
05/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, produto ruim de administrar, antigo e causa nausea</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
27/07/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Acredito que possa ser antes da idade de 60anos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
27/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Muitos pacientes têm dificuldade em usar dicumarinicos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OkDabitagrana, Positivo: Dabitagrana pela facilidade e pela efetividades de usar o produto além de ter o reversor , Negativo: Preço da</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MarevamXarelto, Positivo: Marevam e xarelto são eficientes e efetivos no no tratamento da FA, Negativo: Marevam necessidade de exames periódicos e dificuldade em acertar a dose. Xarelto o preço e não ter reversor.</p>	
27/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Porque a dabigatrana é o único anticoagulante que no caso de um novo episódio de AVC, tem disponível no Brasil um agente reversor específico, assim pode ser feito a reversão e o paciente pode ser trombolizado, diminuindo os danos de um AVC.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com Pradaxa 150mg., Positivo: Pradaxa 150mg é um medicamento seguro e eficaz, é o único anticoagulante que diminui o risco de AVC isquêmico e não interage com outras medicações, além de não precisar dosar o RNI., Negativo: Não identificamos efeitos negativos, o produto é administrado conforme orientação médica.</p> <p>3ª - Não</p>	
27/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A medicação é necessária para prevenir AVC em pacientes com fibrilação atrial. Vários estudos já demonstram estas evidências,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa - Dabigatrana, Positivo: Proteção neurológica contra AVC em pacientes com fibrilação atrial., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>	
27/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Segurança - Pradaxa, Negativo: Epigastralgia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eliquis Xarelto e Luciana , Positivo: Seguranças cobrindo todos os perfis , Negativo: Sangramento</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
27/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Controle facilitado da anticoagulação, meia-vida curta, disponibilidade de antídoto., Negativo: Sem efeitos negativos na minha experiência</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apixabana, Positivo: Controle apropriado da anticoagulação, Negativo: Ausência de antídoto</p>	
27/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Dabigatrana tem maior segurança e confiabilidade na proteção contra evento cardioembólico. Além de rápida reversão com antídoto específico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana e com o agente reversor, Positivo: Dabigatrana - alta eficácia e segurança. Raros sangramentos. Pacientes SUS do interior não conseguem fazer controle adequado de TAP para uso seguro de cumarínico. Nesse caso é melhor optar por não usar. Dabigatrana resolveria esse problema na maioria dos casos, Negativo: Dabigatrana - alto custo para o paciente. Cumarínico- labilidade de ação...necessidade de exame de TAP frequente...esquemas complexos de ajuste semanal... Reversão lenta da ação no caso de sangramento com plasma (hemoderivados) e Vit K</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, varfarina, apixabana, rivaroxabana, Positivo: Dabigatrana - único com eficácia superior ao cumarínico. Único com agente reversor de rápida ação. Apixabana - preferível para o paciente com disfunção renal mais grave. Rivaroxabana - Tomada única diária. Varfarina - baixo custo, Negativo: Dabigatrana- Alto custo. Contra indicado em disfunção renal grave. Apixabana e rivaroxabana - não tem agente reversor. Varfarina - labilidade de ação, dificuldade de controle laboratorial que é necessário..interação com alimentos e medicações,. Reversão lenta da ação em caso de sangramento</p>	
27/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apixabana, endoxabana, rivaroxabana e varfarina, Positivo: Melhor controle das complicações de sangramento além de facilidade de uso e anticoagulação. A varfarina tem uma labilidade de RNI muito grande., Negativo: Varfarina labilidade de RNI</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Endoxabana, rivaroxabana, apixabana, varfarina, Positivo: Não interferir com alimentação, não necessitar de controle de rni, Negativo: Varfarina maior taxa de sangramento e labilidade</p>	
27/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Mais efetivo que a Varfarina, com redução do risco de sangramento e sem necessidade de controle terapêutico laboratorial e com dose fixa, facilitando o uso diário, com segurança e eficácia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana em diversos cenários clínicos na prevenção do AVC em pacientes com fibrilação atrial, em cardioversão elétrica, em situações pós-eventos com hemorragia em uso de varfarina e em situações pós-AVC para reiniciar a anticoagulação oral, com eficácia e segurança de uso com Dabigatrana., Positivo: 1- Sem aumento do risco de sangramento em relação a varfarina 2- Mais eficiente que a varfarina, reduzindo o risco de AVC/ES3- Sem necessidade de controle laboratorial 4- Dose fixa facilitando o uso para idosos que já usam polifarmácia, Negativo: 1- Dor gástrica em raros casos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana, Apixabana, Endoxabana, Positivo: 1- Sem aumento do risco de sangramento em relação a varfarina 2- Mais eficiente que a varfarina, reduzindo o risco de AVC/ES3- Sem necessidade de controle laboratorial 4- Dose fixa facilitando o uso para idosos que já usam polifarmácia, Negativo: 1- Dor gástrica em raros casos</p>	
27/07/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana, Positivo: Agente reversor, Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Não</p>	

1

2

3

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
27/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Dabigatrana é superior para prevenção de Avc</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Menor risco de Avc isquêmico e hemorrágico , Negativo: Azia / dor espigástrica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina , Positivo: CustoPrevenção de Avc isquêmico , Negativo: Sangramentos graves</p>	
05/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dabigatrana, Positivo: Nenhum, Negativo: Sangramento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xarelto, Positivo: Melhorou qualidade de vida e estou mais seguro., Negativo: Dabigatrana: sangramento e dispepsia</p>	
27/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Todos os estudos demonstram superioridade a droga a varfarina</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, varfarina, doacs, Positivo: Diminuição de AVC isquêmico. E se hemorragias, Negativo: Variabilidade de RNI</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Edoxabana, rivaroxabana, varfarina doacs, Positivo: Diminuí AVC isq e hemorragia, Negativo: Varfarina com variabilidade de RNI</p>	
05/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, dor de estomago, 2x ao dia e caro</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa, Positivo: nenhum, Negativo: dor de estomago - 2x/doa</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xarelto, Positivo: 1x/dia - melhor custo, Negativo: nenhum</p>	
05/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, produto ruim, sangra, 2x por dia e da dor no estomago</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, novas tecnologias que melhoram a qualidade vida dos pacientes tem que ser implementadas. Principalmente em um perfil de pacientes como esses.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana e também varfarina, Positivo: Com dabigatrana o paciente e seus familiares se sentem mais seguros. Não há necessidade de monitoramento de rni , controle de dieta , exames frequentes, o que baixa a qualidade de vida do paciente e da sua família. , Negativo: Em relação a dabigatrana não vejo efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina., Positivo: Nenhum, Negativo: Monitoramento frequente de rni, controle de dieta, deslocamento com o paciente para realizar exames frequentes. Medo de sangramento e avc por o paciente não ficar no controle de rni que e muito difícil</p>	
27/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Paciente com fibrilação atrial e avv, Positivo: controle da anticoagulacao sem necessidade de exames periódicos. Nivel de anticoagulacao estável e confiável , Negativo: warfarina tem oscilação com outros medicamentos e com alimentação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, rivaroxabana, Apixabana , Positivo: estabilidade no nível de anticoagulacao , Negativo: custo</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
27/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, E uma medicação com efeito direto na trombina e que possui um reversor em casode acidente hemorragico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigratana , Positivo: Efeito anticoagulante que nao tem interferência da alimentação edispensa controles de coagulação mensais, Negativo: Nao tive efeitos colaterais significativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana / Apixabana /Edoxabana, Positivo: Sao inibidores direto do fator Xa com poucas diferenças entre eles, Negativo: Efeito negativo é o custo limitando seu acesso a toda população</p>	
27/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, PRADAXA É UM PRODUTO QUE MUDA A VIDA DO PACIENTE, QUEM USA OU QUEM FAZ ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE QUE USA, SABE QUE A VIDA DESSE PACIENTE PASSA PARA UMA MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE EM VARIOS ASPECTOS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: PRADAXA 110 MG, Positivo: COM PRADAXA MUDOU A VIDA DA MINHA MAE, COMEÇOU A NAO PRECISAR CONTROLAR O RNI, COMEÇOU A COMER VERDURAS E VEGETAIS VERDES QUE ELA ADORA, MESMO ESQUECENDO A DOSE DE TOMAR NA HORA CERTA TOMAVA UM TEMPO DEPOIS E NAO TINHA ALTERACAO, OS HEMATOMAS CONSTANTES QUE APARECIAM NAS MÃOS E BRAÇOS DESAPARECERAM E OUTROS BENEFICIOS, COMO O MELHORA DO HUMOR E QUALIDADE DE VIDA FOI OUTRA., Negativo: AS VEZES SE QUEIXAVA DE DORES GÁSTRICAS, MAS NESSES CASOS AS VEZES TOMAVA MEDICAMENTOS PARA GASTRITE E PASSAVA, SEGUINDO RECOMENDAÇÃO MEDICA.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: VARFARINA, Positivo: ERA ATE ENTÃO O PRODUTO QUE SE TINHA PARA TRATAR A INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DA MINHA MÃE E TÍNHAMOS QUE TER TODOS OS CUIDADOS E SEGUIR RECOMENDAÇÕES QUE TORNAVA A VIDA DA MÃE UMA PRISIONEIRA A MEDICAÇÃO., Negativo: A MINHA MAE, DESDE QUE COMEÇOU USAR VARFARINA TINHA QUE FAZER SEMPRE CONTROLE DO RNI, TINHA QUE SAIR DE CASA PARA IR FAZER ESSE CONTROLE, VOLTA E MEIA TINHA QUE ALTERAR DOSE POIS PASSADO ALGUM TEMPO DESAJUSTAVA A DOSAGEM AS VEZES PARA MAIS OUTRAS PARA MENOS, HEMATOMAS EXTRAVASSAVAM SUA PELE FINA DAS MAOS E BRAÇOS ALEM DE MUITAS VEZES NAO PODER TOMAR MEDICAMENTOS QUE PRECISAVAM POIS PODERIA INTERAGIR COM A VARFARINA E OUTROS PROBLEMAS OCACIONADOS PELO PRODUTO.</p>	
27/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação ajuda na prevenção de uma doença incapacitante e que gera repercussões no paciente e nos familiares. Se é possível prevenir, por que não tentar? O medicamento tem um custo alto para as famílias, que já pagam impostos exorbitantes e poderiam contar com o poder público para garantir esse recurso e evitar mortes, sequelas e outros custos que também pesariam para o governo, como a aposentadoria ou afastamento dessas pessoas do posto de trabalho.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu esposo tem 37 anos e uma cardiomiopatia que causa FA. Por causa disso, precisa tomar anticoagulante diariamente para prevenir a formação de trombos e um AVC. A inclusão desse medicamento no sus aliviaria nosso orçamento e ainda traria segurança e conforto para seguirmos a vida., Positivo: O medicamento não causa reações adversas e tem agente reversor, caso precise de algum procedimento médico -- coisa que outros do mercado não têm., Negativo: Alto custo. Não imaginam o quanto isso impacta nosso orçamento, ainda mais que ele está desempregado e só conta com a minha fonte de renda.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xarelto, da Bayer, Positivo: Mesmo efeito do Pradaxa., Negativo: Não tem agente reversor. Preço é exorbitante</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
27/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, DABIGATRANA É EFICAZ, SEGURO, PRÁTICO E É O ÚNICO ANTICOAGULANTE ORAL QUE MOSTROU SUPERIORIDADE A VARFARINA (ANTICOAGULANTE DISPONÍVEL NO SUS) NA REDUÇÃO DE AVC ISQUÊMICO. ALÉM DISSO, POSSUI UM REVERSOR ESPECÍFICO PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS E OU CIRURGIAS DE URGÊNCIA.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: UTILIZAÇÃO DE DABIGATRANA, Positivo: CONSEGUIU PROTEGER A MINHA AVÓ DE 90 ANOS DE EVENTOS COMO O AVC ISQUÊMICO OU EMBOLIA SISTÊMICA.A MINHA AVÓ JÁ TINHA AVC PRÉVIO EM USO DE ASPIRINA., Negativo: NESSA UTILIZAÇÃO NÃO PRESENCIAMOS EFEITOS NEGATIVOS.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ASPIRINA., Positivo: NÃO HOVERAM., Negativo: A MINHA AVÓ SOFREU UM AVC ISQUÊMICO E TINHA DIFICULDADES QUANDO NECESSITAMOS DE PROCEDIMENTOS.</p>	
27/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo porque o tratamento com a varfarina em alguns casos não é eficaz, como no caso da minha avó que teve um derrame usando varfarina. Depois que passou a usar Pradaxa não teve nenhum mais e nenhum sangramento. E também não precisa ficar fazendo exames toda hora e não podendo comer um monte de coisa.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa, Positivo: Não precisa fazer exame toda hora e nem dieta. Minha avó já teve um AVC com varfarina, depois que mudou pra Pradaxa nunca mais teve nada, nem sangramento., Negativo: Minha avó se sente muito bem com esta medicação.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Marevan , Positivo: Só coisa ruim, tem q fazer exame toda hora, não pode comer um monte de coisa e ainda minha avó teve um derrame usando essa medicação, e o médico disse que era justamente pra ela não ter derrame que ela estava usando marevan., Negativo: Remédio muito ruim de tomar, minha avó precisava mudar a dose sempre e fazer muitos exames que nunca estavam bons. Teve um derrame usando</p>	
27/07/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Com a Dabigatrana irá diminuir o índice de pacientes que sofrem com o AVC, dando a oportunidade de um tratamento de maior qualidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
27/07/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana , Positivo: Agente reversor, Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
27/07/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo, Muitos pacientes não conseguem um RNI adequado na maior parte do tempo. A possibilidade de sangramento com a varfarina é maior , especialmente em idosos, que habitualmente possuem comorbidades variadas, o que agrava sobremaneira o seu estado de saúde.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pacientes com FA em sangramento digestivo por varfarina. Já utilizei cumarina, varfarina, da igatrana, rivaroxabana e apixabana., Positivo: Com a dabigatrana consegui manter anticoagulados pacientes que tiveram sangramento com varfarina., Negativo: Os DOACS de maneira geral apresentam menos complicações hemorrágicas que a varfarina.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, rivaroxabana e apixabana., Positivo: Anticoagulação mantida sem hemorragias., Negativo: Dificuldade em alguns pacientes de manter um RNI adequado e alguns casos de hemorragias com varfarina.</p>	
27/07/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
27/07/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
27/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O controle da anticoagulação com o INR é muito difícil nos pacientes da rede pública e privada. Os pacientes têm dificuldade de manter o controle alimentar e uso de medicações concomitantes como analgésicos, AINE e Antibióticos, o que interfere no controle geral da anticoagulação, com aumento do número de AVCs hemorrágicos que chegam ao pronto socorro. Minha experiência na área da cardiologia mostra controle dos sangramentos e longo prazo e diminuição maciça do número de AVC quando o paciente tem o conhecimento dos riscos de não uso e se mantém mais confortável sabendo que pode usar medicações concomitantes e ter alienação variada sem o risco de não controle do INR que acontece com a Warfarina. Além disso, a questão de termos um reversor em caso de sangramento ou cirurgia de urgência após fratura diminui o tempo de internação hospitalar e reduz risco de morte, além da dabigatrana ter superioridade comprovada em estudos clínicos randomizados quando comparada à warfarina.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com prevenção de AVC nos pacientes com fibrilação atrial tenho muitas experiências de pacientes em 11 anos de atendimento na área da cardiologia ., Positivo: Redução de risco de AVCRedução de risco de morte Diminuição do número de exames laboratoriais para controle do INRFacilidade nos itens de alimentação que com dabigatrana não tem interferência no controle da anticoagulação Diminuição do número de ondas e vindas ao hospital por sangramento e coleta de sangue para os exames de INR, Negativo: Dor epigástrica... e só !</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana- grande risco de sangramentoWarfarina- difícil controle correto do INR por diversos fatores (intabilidade do INR, controle alimentar mais estreito, deslocamento aos centros de saúde da realização de exames laboratoriais de INR, dificuldade de deslocamento dos pacientes do interior),., Positivo: Nenhum- rivaroxabana sangra muitoWarfarina - péssimo controle da anticoagulação pelo INR muito lábil , Negativo: rivaroxabana sangra muitoWarfarina - péssimo controle da anticoagulação pelo INR muito lábil</p>	
27/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Marevan, Positivo: Nada a declarar , Negativo: Nada a declarar</p>	

1

2

3

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
27/07/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana e Rivaroxabana , Positivo: Segurança , Negativo: Risco de sangramento se doses elevadas 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana e Rivaroxabana , Positivo: Segurança , Negativo: Sangramento se doses elevadas	
27/07/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
27/07/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
27/07/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
27/07/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Marevam , Positivo: Barato, Negativo: Não posso comer nada verde de legumes, verduras e tive muitos efeitos colaterais	
27/07/2020	Profissional de saúde	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Em paciente com fibrilação atrial, Positivo: Melhor controle da anticoagulação em.pacientes com.fibrilação atral..menos casos de avc e sangramentos do que no uso da varfatina...porque tive maior co trole .Varfarina é um otimo anticoagulante mas muito dificil.de manter na dose ideal.para RNI, Negativo: Hemorragias..avc isquemico 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xarelto.cunarinixos.lixiana, Positivo: Pradaxa melhor controle com.possibilidade de reversao com o antitodo..mais seguro, Negativo: Sangramentos e embolias	
27/07/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Uma vez que o paciente não esteja em faixa terapêutica, é necessário proporcionar a esses pacientes a equidade. Não apenas igualdade com os pacientes que não precisam do sus. Essa é a função proporcionar direitos iguais a maior número da população</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa, Positivo: Muito bem controlada com a medicação, agindo preventivamente ao episódio de um possível AVC, Negativo: Custo para a população que não tem acesso a essa medicação</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina, Positivo: Fácil acesso a população, Negativo: Paciente infelizmente evoluiu para AVC hemorrágico e fico com sequelas</p>	
27/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Salvou a vida de meu sobrinho</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: PRADAXA Para trombofilia pulmonar melhor o estado do meu sobrinho, Positivo: Dissolveu o trombo, Negativo: Não vi nada negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Zinat, Positivo: Melhorou o estado, Negativo: Nenhum</p>	
27/07/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
27/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Este foi o único anticoagulante de ação direta que mostrou superioridade a varfarina na prevenção do AVC e também em relação à segurança, com menos sangramento. É um fármaco que muda a história natural do AVC relacionado a fibrilação atrial, tão incapacitante para a vítima quanto onerosa para o estado. Pacientes com INR fora de meta são expostos a maior risco de AVC, de sangramentos e de morte.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Maior aderência do paciente, redução de eventos tromboembólicos, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, Positivo: Redução das taxas de AVC, Negativo: Dificuldades em manter o nível terapêutico dentro da meta, sangramentos frequentes</p>	
27/07/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
27/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, É um medicamento que diminui mortalidade, morbidade e custos para a sociedade e para o SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Prevenção de AVC em pacientes com FA., Negativo: Raros. Em doses elevadas alguns pacientes apresentaram hematomas que melhoraram com redução de dose.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eliquis, Positivo: Prevenção de AVC em pacientes com FA., Negativo: Menor eficácia</p>	
27/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dabigatrana, Positivo: efeito anticoagulante praticamente imediato sem a necessidade de exame laboratoriais contínuos, Negativo: não tive intercorrências com uso de dabigatrana</p> <p>3ª - Não</p>	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
27/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Droga comprovada como não inferior a varfarina e na dose de 150mg inclusive é superior .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Prevenção de AVC em FA não valvar.Possui antídoto., Negativo: Sangramento como todo anticoagulante.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Edoxaban, apixaban e rivaroxaban., Positivo: Prevenção de AVC em FA não valvar de forma mais simples e segura em comparação com varfarina., Negativo: Sangramento como todo anticoagulante mas em geral menos do que com varfarina.</p>	
27/07/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana , Positivo: Agente reversor, Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Não</p>	
27/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Infelizmente ! Muitos pacientes acima de 60 anos tem comorbidades acentuadas , com os antigos anticoagulantes como Por exemplo varfarina Como também devido à idade o controle desses medicamentos é muito difícil , aumentando ainda mais os riscos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: pradaxa Luxiana, eliquiss, Positivo: Controle fácil e risco de complicações menor em relação aos antigos , Negativo: varfarina controle difícil cheio de complicações principalmente em idosos. Novos anti-coagulantes são muito caros .</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa Luciana eliquis , Positivo: Controle fácil , menos riscos , Negativo: Muito caro</p>	
27/07/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo, Por uso próprio recomendo a incorporação pelos benefícios terapêuticos e técnicos, com melhora significativa de minha saúde e com segurança em necessitar uma reversão do anticoagulante.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dabigatrana Pradaxa , Positivo: Melhor controle da anticoagulação e menos efeitos colaterais do que a Varfarina., Negativo: Não tenho nada a declarar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Varfarina, Positivo: Nenhum, Negativo: Controle na alimentação, desconforto nasal...etc</p>	
27/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: pradaxa, Positivo: Sempre apresentou excelente resposta , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	
30/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Dabigatrana se mostrou mais efetiva que varfarina na prevenção de eventos tromboembolicos em pacientes fibrilados, associado a menor taxa de sangramento. Ainda, apresenta facilidade em relação ao uso e não necessita controle de RNI.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ambos, Positivo: Dabigatrana se mostrou mais efetiva que varfarina na prevenção de eventos tromboembolicos em pacientes fibrilados, associado a menor taxa de sangramento. Ainda, apresenta facilidade em relação ao uso e não necessita controle de RNI., Negativo: Dabigatrana se mostrou mais efetiva que varfarina na prevenção de eventos tromboembolicos em pacientes fibrilados, associado a menor taxa de sangramento. Ainda, apresenta facilidade em relação ao uso e não necessita controle de RNI.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apixabana, Rivaroxabana e Lixoana, Positivo: Apixabana demonstrou ser superior a varfarin na prevenção de eventos tromboembolicos, Rivaroxabana e Lixiana demonstraram não inferioridade, e todos eles demonstraram menor taxa de sangramento., Negativo: Os NOACs tem a desvantagem de tem custo mais elevado, e nem todos apresentam reversor, no caso de possível sangramento maior.</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Diminuição do risco de AVC, Negativo: Marevan - sangramento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: VarfarinaDabigatrana, Positivo: Diminuição de AVC e mortalidade , Negativo: Vaefarina - sangramento</p>	
30/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Estudos científicos comprovam a eficácia, segurança e superioridade (em comparação à única droga eficaz, até então - varfarina), na prevenção de AVI em portadores de fibrilação atrial não valvar.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana (Pradaxa), Positivo: No grupo de pacientes atendidos, portadores de fibrilação atrial não valvar, em uso da terapêutica, não se foi evidenciado evento tromboembólico., Negativo: Apenas 2 pacientes (de um total superior a 70 pacientes)apresentaram dispepsia, não responsiva à terapêutica anti-ácida, o que levou à suspensão da terapêutica, com troca de princípio ativo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apixabana - outro DOAC - onde paxiente referiu intolerância., Positivo: Estudos científicos comprovam que os novos anti-coagulantes orais - a citar [os disponíveis no Brasil] : dabigatrana, rivaroxabana, edoxabana e apixabana - são superiores (no caso da dabigatrana) ou não inferiores (como os outroa citadis) à varfarina, para prevenção de AVI em paxientes portadores de fibrilação atrial não valvar., Negativo: Drogas seguras, porém de alto custo, que inviabiliza um número substancial de paxientes de serem beneficiados.</p>	
30/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Altamente comprovado a eficácia, segurança e a diminuição de doenças associadas a longo prazo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Anticoagulacao e prevenção primária e secundária de acidente vascular cerebral, Negativo: Sangramento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RivaroxabanaEdoxabana, Positivo: Anticoagulacao e prevenção primária e secundária de acidente vascular cerebral, Negativo: Sangramento</p>	
30/07/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
30/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
30/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A única limitação relacionada ao uso de NOACs esta relacionada ao seu custo. Sendo a varfarina inferior em Eficácia e de difícilManuseio e controle!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana e outros NOACs, assim como com varfarina e fenprocumona, Positivo: Dabigatrana - Facilidade de adesão ao tratamento (Dose fixa) e ausência de necessidade de controle laboratorial, Negativo: Dabigatrana - custo ; varfarina - dificuldade de controle e maior risco de sangramento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana; apixabana , Positivo: Idem, Negativo: Idem</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O AVC é extremamente prevalente na população e a FA é subdiagnosticada . O uso de DOAC previne os eventos neurológicos que tem impacto em saúde pública , limitação funcional e na força de trabalho.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa e praxbind, Positivo: Prevenção de AVC com o uso do Pradaxa . Sem necessidade de controle laboratorial e dosagem de TAP. Já usei também o reversor (praxbind) em paciente anticoagulado que necessitou fazer cirurgia de aorta de emergência , com sucesso., Negativo: Sangramento em uso de pradaxa porém de pequena monta .</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xarelto e Eliquis , Positivo: Prevenção de eventos cardio embolicos sem a necessidade de ajuste com dosagem de Inr , sem interferência alimentar., Negativo: Evento hemorrágico maior (intracraniano)</p>	
30/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, fármaco com excelente perfil de segurança e eficácia na prevenção de isquemia cerebral, além de custo efetivo se analisarmos a não necessidade de realização de exames de coagulação frequentes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Segurança e eficácia , Negativo: custo, se analisado apenas o valor para aquisição do mesmo.Porém, quando avaliada a NÃO necessidade de realizar exames de sangue semanais, esse efeito negativo deixa de existir</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: warfarina, eliquis, xarelto, pradaxa, Positivo: Warfarina: custoEliquis: segurança e facilidade terapêutico.Xarelto: segurança e facilidade terapêutico Pradaxa: segurança, facilidade terapêutica e possibilidade de reverter o efeito , Negativo: warfarina: segurança questionável, oscilações de efeito, interação com alimentos. Eliquis: custo.Xarelto: custo. Pradaxa: custo.</p>	
30/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Warfarina tem oferecido maior risco de AVC pelo difícil controlar INR para metade dos pacientes. Os NOACS são mais eficazes e sugeris.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa e Warfarina , Positivo: Pradaxa tem maior eficácia e segurança dentre as drogas avaliadas na prevenção de AVC.Warfarina - baixo custo., Negativo: Pradaxa - acesso da população pobre pelo seu custo.Warfarina - maior risco sangramentos e AVC pelo rigoroso controle-se INR para garantia-se eficácia e segurança adequados. Em especial a longo prazo.. muita interação com medicamentos e alimentos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Xarelto e Marevan, Positivo: Pradaxa- eficácia superior da classe dos NOACS E MAIOR SEGURANÇA X MAREVAN. Único com reversor instantâneo nas intercorrências.Marevan - Baixo custo pra população de baixa renda.Xarelto - melhor eficácia E segurança que Marevan., Negativo: Pradaxa e Xarelto - alto custo para adesão da população de baixa renda.Marevan - exige exames periódicos para adequar INR, maior incidência de sangramento exemplai pela labilidade no INR, exige dieta de verduras e requer cuidado comentar-se-ão com vários medicamentos.</p>	
30/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O conjunto de drogas sugeridas aumentam sobrevida de pacientes com AVC, reduzem mais sequelas e menos hospitalizações.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarina e Pradaxa. , Positivo: Pradaxa - maior eficácia, dispensa INR e menos risco de sangramentos.Warfarina - Custo, Negativo: Pradaxa - custo de manutençãoWarfarina - controle difícil de INR, maior risco de sangramento, interação com alimentos e medicamentos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Xarelto e Warfarina., Positivo: Pradaxa maior eficácia segurança. E tem reversão com Idarusizumabe.Xarelto maior segurança é igual em eficácia.Warfarina - custo, Negativo: Pradaxa - custo para pacientes MascarenhasXarelto - custo para pacientes mais carentes E sem reversão imediata.Warfarina - exige controle rigoroso de INR, interação com alimentos e remédios, meia vida longa e difícil reversão.</p>	

I

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarin , danigatrana, Positivo: Warfarina só preço Dabigatrana I efetividade e segurança , Negativo: Warfarina sangramento Danigatrana preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivoroxabana, Positivo: Segurança , Negativo: Preço</p>	
30/07/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Acredito que a incorporação da dabigatrana tará uma opção de tratamento inovadora e segura para os pacientes com fibrilação atrial e por isso a incorporação deveria ser favorável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
30/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Os benefícios e os estudos feitos por grandes grupos reconhecidos dentro daCardiologia Mundial, mostram os benefícios e resultados na prevenção de AVC de forma sustentada</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa 110 2x e Pradaxa 150 2x, Positivo: Melhor controle e maior tolerância pelos pacientescomparado com Warfarins, Negativo: A Warfarina apresenta muita instabilidade e labilidade na dosagemcom episódios frequentes de Hemorragia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Danigatrana 110 e Dabigatrana 150, Positivo: Melhor tolerância é um número muito maior de pacientes livres de episódios isquêmicos cerebrais, Negativo: Nenhum</p>	
30/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
30/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A fibrilaçã atrial é um enorme problema de saude pois produz avc graves que devem ser prevenidos com anticoagulação. A medicação atual disponivel no SUS não da segurança no uso por sua grande variação no nivel de anticoagulação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana , Positivo: Segurança no uso, possibilidade de reversão rapidamente, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivoraxabana, apixabana, curarinicos, lixiana, Positivo: Exceto varfarim os demais são efetivos, Negativo: Custo para os novos anticoagulantes e ineficacia para varfarim</p>	
30/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A incorporação de um dos novos anticoagulantes orais, apesar de seu custo mais elevado traz mais segurança ao paciente já que o controle do INR na rede básica de saúde é extremamente dificultoso, seja pela falta de disponibilidade de rede laboratorial, seja pela dificuldade do paciente em deslocar-se para atendimentos periódicos com o cardiologista, além das limitações dietéticas que o uso da varfarina pressupõe para seu uso adequado. Ainda, a alteração nos níveis de anticoagulação devido ao uso de outros medicamentos também é fator a ser considerado em nossa população</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Maior facilidade de controle da anticoagulação., menor ocorrência de sangramentos., Negativo: Aumento do custo do tratamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, rivaroxabana, Positivo: Redução da incidência de AVCi, Negativo: Sangramento espontâneo</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana , Positivo: Evitou as complicações da arritmia fibrilação atrial comais segurança relacionado as complicações hemorrágicas , Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, rivaroxabana, apixabana, Positivo: Evitar complicações , Negativo: Ausência de antídoto para caso de necessidade de reversão imediata ou rápida Doestado anticoagulado</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Sou favorável</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Prevenir efeitos tromboembolicos , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Não</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Pacientes nesta faixa etária necessitam de drogas anticoagulantes que tenham possibilidade de reversão imediata em casos de urgência. E necessitam de drogas com mais segurança e efetivas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarina, dabigatrana, rivoraxabana , Positivo: Dabigatrana e rivoraxabana dispensam o uso de exames para controle Dabigatrana tem reversor menor risco de sangramento , Negativo: Warfarina maior risco sangramento e difícil ajuste doses</p> <p>3ª - Não</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os resultados de trabalhos mostram claramente os benefícios na prevenção de evento cardioembólico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana , Positivo: Prevenção de eventos cardioembólicos, Negativo: Preço elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina , Positivo: Anticoagulante com baixo custo, Negativo: Necessidade de controle laboratorial frequentemente. Faixa terapêutica estreita.</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dabigatrana, Positivo: Facilidade de manuseioNão interage com alimentosNão há necessidade de controle com exames. , Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana. Rivaroxabana. , Positivo: Maior facilidade de controle na anticoagulação , Negativo: Alto custo</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Segurança - Pradaxa, Negativo: Epigastralgia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Eliquis Xarelto e Luciana , Positivo: Seguranças cobrindo todos os perfis , Negativo: Sangramento</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, os trabalhos mostram a segurança e a boa resposta dos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Tras segurança, evita quadros de fenômenos embolicos, Negativo: riscos menores de sangramento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: marevan, warfarina, Positivo: Controle de fenômenos embolicos, Negativo: controle semanal de TAP e PTT, maior incidência de hemorragias gastro intestinais ou cerebrais</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/07/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
31/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Dabigatana previne AVC isquêmico e hemorrágico e tem agente reversor</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DabigatanaApixabana Rivaroxabam, Positivo: Dabigatana: Facilidade posologias , efetividade , não necessita controle laboratorial, previne AVC isquêmico com menor risco de sangramento. Tem agente reversor efetivo em caso de sangramento ou cirurgia de emergência . Não sofre grande interferência por outros medicamentos e/ ou alimentos que paciente usaApesar do custo mais alto, no longo prazo acaba tendo melhor custo efetividade com diminuição de exames, diminuição de complicações de anticoagulação, diminuição de AVC , menor tempo de internação entre outrosO uso de uma dose menor em pacientes mais idosos também tem efeito protetor semelhante a wafarina quaaunto ao AVC com menor risco de sangramento , , Negativo: Discreta dor epigástrica facilmente reversível Como todo anticoagulante há risco de sangramento, porém com dabigatana o risco seria menor e terá o agente reversor minimizando complicações.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apixabana / rivaroxabam e wafarim, Positivo: A dabigatana tem melhor efeito de prevenir AVC isquêmico e hemorrágico comparado com os demais, além de ser o único com agente reversor, Negativo: Todos devem ser evitados em pacientes com disfunção renal grave</p>	
02/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Acompanho dois familiares no difícil controle e medo em utilizar warfarina para prevenir o AVC , nunca estão dentro da faixa terapêutica do RNI e fazendo exames toda semana e a difícil posologia cômoda warfarina, por isso que seria muito interessante a inclusão da Dabigatana no SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatana , Positivo: Não precisa ficar fazendo exames de RNI além de não ter o seu efeito aumentado ou diminuído por outros remédios e comidas, Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Warfarina , Positivo: Nenhum efeito positivo , Negativo: O paciente nunca sabe se está realmente anticoagulação, primeiro pela difícil modo de tomar, segundo interage com todos os alimentos e outros remédios aumentando ou diminuindo seu efeito, e risco de sangramento sempre está presente .</p>	
02/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Fundamental a incorporação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatran, rivaroxabam, epixabam, Positivo: Anticoagulante seguro sem necessidade de controle laboratorial, Negativo: Custo acima do tradicional</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarim, Positivo: Custo baixo, Negativo: Controle laboratorial frequente</p>	
02/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Esse remédio devia ser dado no SUS pois não pode ter só uma opção. O que fazer com aqueles que não se controlam bem com a varfarina? Não é certo privar uma parte da população de ter acesso a medicamentos mais modernos e que já estão no mercado para pacientes que tem dinheiro para comprar há muitos anos. Ainda mais que esse dabigatana tem o agente que reverte em caso de necessidade. Temos que ter esse medicamento e seu reversor no SUS para evitar mais casos de AVC no nosso país. O AVC é muito debilitante e todos os esforços para prevenir são válidos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
02/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Gostaria que fosse incorporada pois é um avanço para as pessoas que precisam desse remédio, pois se a não se controlarem com a varfarina, não tem nenhuma outra opção.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
02/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Medicação segura e eficaz .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxababa,Dabigatrana, apixabana, Positivo: Posologia fácil .Sem necessidade de controle laboratorial, Negativo: Custo alto</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, Positivo: Custo baixo, Negativo: Teste laboratorial frequenteAdministração erratil Sem antídoto disponívelAderência irregular</p>	
02/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Medicação com menores riscos de complicações, eficacia semelhante a varfaria, com menores taxas de sangramento maior, com reversor disponível</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Menores taxas de sangramento ou outras complicacoesMenores taxas de interacao medicamentosaMaior adesão Necessidade menor de exames laboratoriais, segurança de anticoagulacao sempre no alvo, Negativo: Eventualmente pode causar pirose como efeito colateral, mas que se resolve com o uso pos alimentar ou uso de ibp</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: VarfarinaFemprocumonaApixabanaEdoxabana, Positivo: Os novos anticoagulantes (2 ultimos) com cacteristicas semelhantea a fabigatrana.Varfarina de baixo custo, Negativo: Varfarina- dificuldade de manutencao em inr alvo, com necessidade frequenres se ajustes de dose e maior risco de sangramento maior</p>	
01/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Um familiar em uso de varfarina fornecida pelo Ministério da saúde teve 2 AVCS HEMORRÁGICOS por não conseguir ficar dentro da faixa de controle de INR e quando conhecemos a Dabigatrana ele conseguiu se manter anticoagulação apesar das sequelas do segundo AVC e ainda estamos c ele por causa da dabigatrana, sem falar nos custos com internação que a união teve com CTI nós dois episódios e dias de internação. A Dabigatrana é uma opção segura e que garante q oPaciente permaneça anticoagulação... sem a realização de exames de INR toda semana.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana, Positivo: A Dabigatrana garante que o paciente esteja anticoagulação sem a necessidade de se fazer exames e sem interagir com alimentos e outros medicamentos, o q não ocorre com a varfarina , Negativo: Não vi efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina, Positivo: praticamente nenhum, Negativo: O paciente não consegue ficar dentro do INR pois a varfarina interage com todos os outros medicamentos e também com praticamente todos os alimentos, q foi o que ocorreu para o familiar ter dois avcs hemorrágicos</p>	

I

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O AVC é a segunda causa de morte no Brasil , alem de causar uma grande legião de pacientes com incapacidade e sequelas graves definitivas. Pelo menos 20% a 30% desses AVCs são ocasionados por fibrilação atrial.Esses AVCs por FA são mais letais e geralmente de maior magnitude. Os AVCs secundários a FA são sempre preveníveis com uma anticoagulação adequada. O único remédio disponível pelo SUS é a warfarina , droga que possui um controle . efetivo da anticoagulação muito difícil , pela quantidade enorme de interações medicamentosas e com alimentos proporcionando a necessidade de exames frequentes de laboratório para testar a sua efetividade. Pelo menos 1/3 dos pacientes em uso de warfarina ficam fora da faixa de controle , levando ou AVC isquêmico ou proporcionando sangramentos importantes em órgãos como cérebro e trato gastrointestinal.A DABIGATRANA surgiu em opção à warfarina. Além do controle efetivo da anticoagulação sem necessidade de controle laboratorial , reduziu o risco de AVC e embolia em 35% e reduziu de forma significativa o eventos hemorrágicos maiores.Além da protecao oferecida , é o unico com agente reversor imediato em caso de um procedimento cirurgico eletivo ou em caso de hemorragia, o IDARUCIZUMABE.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho mais de 100 pacientes em uso de DABIGATRANA DE 150mg com fibilação atrial não valvar e nenhum caso de AVC e nem de fenomenos hemorrágicos., Positivo: Proteção contra avc embólicos, Negativo: Não houve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: warfarina, Positivo: Apesar de ter sua efetividade , droga de dificil controle, Negativo: eventos hemorrágicos cerebrais e gastrintestinais qdo acima da faixa preconizada de INR e AVC isquêmico qdo INR abaixo da faixa.</p>	<p>Clique aqui</p> <p>RELY STUDY</p>
01/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Será grande o benefício para população, uma medicação segura e com comprovação científica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatran, Positivo: A certeza do efeito desejado, numa dose constante e mais segura, principalmente aos idosos, Negativo: Custo alto</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cumarinicos, warfarina, Positivo: Evita AVC, Negativo: Difícil de atingir a dose ideal, risco de sangramento</p>	
31/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Acidente vascular encefálico cardioembólico é um dos mais graves com morbimortalidade altíssima e a anticoagulação é a pedra angular na prevenção.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos novos anticoagulantes., Positivo: Benefício líquido : prevenção cardioembólica, Negativo: Risco de sangramento, pois trata-se de um anticoagulante , porém , comparado aos antagonistas da vitamina K há uma importante redução.Único que demonstrou superioridade em relação aos antagonistas da vitamina K.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apixabana , rivaroxabana e edoxabana., Positivo: Benefício líquido: prevenção versus sangramento., Negativo: Risco de sangramento inerente a classe da droga.</p>	<p>Clique aqui</p>
30/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, De longa data sabemos a superioridade do novos anticoagulantes orais comparados com a Varfarina. Confere ao paciente comodidade e facilidade posologia, proteção melhorada, sem necessidade de acompanhamento do RNI.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os 4 anticoagulantes orais diretos liberados pela Anvisa e comercializados no Brasil, entre eles a Dabigatran. , Positivo: Com a Dabigatran: comodidade posológico, tolerabilidade, proteção, segurança, sem a necessidade de acompanhante regular do RNI, principalmente naqueles paciente que apresentam este controle laboratorial lábil e de dificuldades de realização (locomotora e financeira). , Negativo: Até o momento de todos os paciente em uso de dabigatran não tive nenhum efeito negativo que foi necessário interrupção ou troca do mesmo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina e os outros 3 anticoagulantes orais diretos disponíveis no país. , Positivo: Varfarina, o único ponto positivo é custo - benefício. Anticoagulantes orais direto: proteção melhorada, comodidade posologia, segurança, sem necessidade de controle laboratorial. , Negativo: Varfarina: necessidade de controle laboratorial; labidade, dificuldade de controle do RNI, interação medicamentosa e alimentar, maior risco de sangramento encefálico. Novos anticoagulantes orais : custo.</p>	

I

|

|

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
31/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Os NOACS por dispensar controle INR oferece maior eficácia segurança na prevenção de AVC e na recorrência do mesmo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Warfarina , Positivo: Ter de graça no SUS, Negativo: Controle regular exige exames de sangue INR, difícil para idosos polimedicados. Restrição alimentar de verduras. Sangramento gengival frequentes..Risco de sangramentos em quedas pela efeito mais duradouro.</p> <p>3ª - Não</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Como cardiologista que lida diariamente com paciente em uso de anticoagulante percebo que a prática diária só reforça a superioridade da dabigatrana em relação a varfarina. Hoje pacientes ganham pelo sus apenas varfarina que é de difícil controle, exige exames e consultas frequentes e tem risco maior de sangramento! É sabido ainda que estudos de custo efetividade favorecem os anticoagulantes diretos em relação a varfarina justamente pela difícil manutenção e alto risco de efeitos adversos e intoxicação cumarínica! A dabigatrana é de fácil tomada, tem bons resultados de prevenção de avc, menos efeitos adversos e ainda tem disponível agente reversor para casos de urgência!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina (atualmente fornecido)Dabigatrana e outros anticoagulantes diretos, Positivo: Como cardiologista que lida diariamente com paciente em uso de anticoagulante percebo que a prática diária só reforça a superioridade da dabigatrana em relação a varfarina. Hoje pacientes ganham pelo sus apenas varfarina que é de difícil controle, exige exames e consultas frequentes e tem risco maior de sangramento! É sabido ainda que estudos de custo efetividade favorecem os anticoagulantes diretos em relação a varfarina justamente pela difícil manutenção e alto risco de efeitos adversos e intoxicação cumarínica! A dabigatrana é de fácil tomada, tem bons resultados de prevenção de avc, menos efeitos adversos e ainda tem disponível agente reversor para casos de urgência! , Negativo: Atualmente o único ponto negativo da dabigatrana é não ser acessível a maior parte da população devido ao custo! O que seria resolvido com a disponibilização via sus!</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina (atualmente fornecido pelo sus)Outros anticoagulantes diretos (apixabana, edoxabana, rivaroxabana), Positivo: Os outros anticoagulantes diretos tem os mesmos positivos da dabigatrana porém ainda não possuem agente reversor., Negativo: A varfarina já foi falada acima!</p>	
31/07/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo, Medicamento mais seguro q Varfarina , com menos risco de sangramento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Prevenção de Trombose , Positivo: Menos sangramento , Negativo: Nenhum evento com o medicamento</p> <p>3ª - Não</p>	
31/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabgatrana em profilaxia e tratamento de tromboembolismo venoso, Positivo: anticoagulação estável sem necessidade de monitoramento de tap e rni. Maior eficácia e maior segurança do que varfarina, Negativo: preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana, Edoxabana, Apixabana, Positivo: Semelhantes à dabigatrana, Negativo: Semelhantes à dabigatrana</p>	
31/07/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

I

—

—

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
31/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, os NOACS como o a dabigatrana são mais seguros que a varfarina. A varfarina tem uma janela terapêutica muito estreita e com muitas interações medicamentosas o que dificulta se atingir um rni eficaz.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: varfarinadabigatranaapixabanaendoxabanarivaroxabana, Positivo: menor sangramento, menor interação medicamentosa, maior segurança, Negativo: alto custo</p> <p>3ª - Não</p>	
31/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, varfarina, Positivo: Dabigatrana - melhor controle, sem necessidade de exames seriados para controle do INR, sem alterações com alguns alimentos . Varfarina- custo, Negativo: Dabigatrana- alto custoVarfarina- risco de sangramento. Dificil controle em idosos e polimedicados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana, Positivo: Posologia comoda, Negativo: Sem reversor imediato.</p>	
31/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, É visível a necessidade de inclusão dos Novos Anticoagulantes Orais nos tratamentos de problemas de hemodinâmicos devido sua maior comodidade ao paciente. As diretrizes Brasileiras de Fibrilação Atrial já recomenda a inclusão deles. Infelizmente a CONITEC, em muitos casos, usa o fator "impacto financeiro como enclave para recusar sua incorporação. Estudos mostram a Dabigatrana possui pouca interação com as drogas que envolvem o citocromo P450, além de apresentar grande benefício na prevenção do acidente vascular cerebral isquêmico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Membro de Comissão de Análise de Solicitações especiais do município, avaliamos e acompanhamos solicitações dos Novos Anticoagulantes Orais como Dabigratrana., Positivo: Melhora na qualidade de vida dos pacientes com dificuldades no controle de RNI e polimedicamentosos especialmente os mais idosos., Negativo: Para o paciente até o momento nenhum.Para o município aumento das demandas judiciais na aquisição de Novos Anticoagulantes Orais.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: os Outros Novos Anticoagulantes Orais como Rivaroxabana, Edoxabana, Apixabana., Positivo: Melhora na qualidade de vida dos pacientes com dificuldades no controle de RNI e polimedicamentosos especialmente os mais idosos., Negativo: Para o paciente nenhum.Para o município aumento das demandas judiciais na aquisição de Novos Anticoagulantes Orais.</p>	
31/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana , Positivo: Comodidade posológica; menor risco de sangramentos; não necessidade de realização de exames laboratoriais para avaliar alvo terapêutico., Negativo: No momento o preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, Positivo: Barato; eficaz, Negativo: Posologia incômoda; necessidade de avaliação com exames laboratoriais a terapêutica; maior risco de sangramentos</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
31/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Hoje no Espírito Santo já dispomos de Pradaxa no SUS como opção a Warfarina nestas condições e tem melhorado muito na prevenção e reincidência de AVCs. MAIS EFICÁCIA E SEGURANCA,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa e Warfarina., Positivo: Pradaxa dispensa exames INR, tem reversor simples e rápido,eficacia e segurança superior.Warfarina tem o custo mais acessível., Negativo: Pradaxa em relação a Warfarina fica mais caro para pacientes em geral.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa WarfarinaXarelto, Positivo: Pradaxa e o mais eficaz e seguro NOAC, dispensa INR, tem efeito cessado de forma imediata através de Idarsizumabe e dispensa dietas.Warfarina - se coloca como alternativo de baixo custo.Xarelto - Alternativa em NOAC a Pradaxa, dispensa dieta e INR é dose única., Negativo: Pradaxa tem custo alto para pacientesde baixa renda.Warfarina - mais difícil ajustar dose terapêutica dentro INR 2 a 3, exige cuidado com interação com alimento e medicamentos, reversão muito lenta e meia vida longa.Xarelto - índice sangramento -- varfarina e não tem reversão imediata em casosde emergência e meia vida mais longa dentre NOACS.</p>	
30/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana , Positivo: Comodidade posológica; menor risco de sangramentos; não necessidade de realização de exames laboratoriais para avaliar alvo terapêutico., Negativo: No momento o preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, Positivo: Barato; eficaz, Negativo: Posologia incômoda; necessidade de avaliação com exames laboratoriais a terapêutica; maior risco de sangramentos</p>	
30/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A dabigatrana é superior a warfarina na redução da taxa AVCs em pacientes Com fibrilação atrial. Além disso tem uma menor taxa de sangramentos do que a warfarina.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso da dabigatrana para prevenção de avc em paciente com fibrilação atrial, Positivo: Redução do risco de AVC em relação ao uso da warfarina. , Negativo: Não observei.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O uso da dabigatrana em paciente com fibrilação atrial., Positivo: Redução do risco de AVC em relação a Warfarina., Negativo: Não observei.</p>	
31/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Acredito, com base em estudos comprobatórios e consensos, que em pacientes com fibrilação atrial crônica persistente ou paroxística, a prevenção de AVC isquêmica com anticoagulação oral, especialmente com os novos anticoagulantes, grupo que inclui a Dabigatrana, é segura e eficaz. Porém uma grande parte dos pacientes não possui condições financeiras para sua utilização.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os anticoagulantes orais , assim como, com os parenterais., Positivo: Aqui, em questão a Dabigatrana é eficaz na prevenção de eventos tromboembólicos , associados à fibrilação atrial, o que está comprovado em estudos robustos e reconhecidos pelas sociedades médicas. E muito segura, em pacientes sem disfunção renal. Além de fácil manuseio por não haver necessidade de monitorar a anticoagulação. E possível reverter seu efeito em casos de urgência/emergências hemorrágicas., Negativo: Não deve ser utilizado em disfunção renal .</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os anticoagulantes. Sou cardiologista intensivista. , Positivo: Vejo efeitos positivos nos novos anticoagulantes orais. , Negativo: A warfarina precisa monitorar o INR e sofre interferência da vitamina K.</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, É uma excelente medicação, evitaria mtas mortes, além de sequelas áqueles que sobrevivem aos avcs, em pessoas idosas!!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigratana, Positivo: Evitar o tromboembolismo cerebral!, Negativo: Risco de sangramento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarina , Positivo: Custo barato , Negativo: Sangramentos</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os benefícios da dabigatrana é superior tanto na prevenção de eventos isquêmico (avc) quando redução de sangramentos maiores, no comparativo com a varfarina.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina e dabigatrana , Positivo: Varfarina : Baixo custo / gratuito Dabigatrana: facilidade de utilização pelo paciente / seguranças para o paciente devido redução de sangramento e não ter necessidade de exames de controle de coagulação. , Negativo: Varfarina: maioria dos pacientes está fora do alvo terapêutico da medição, devido a interações com outra medicações e alimentos, posologia nunca é fixa. Necessidade de exames de controle frequentes o que aumenta o custo para saúde pública seja com Exames, seja com consultas de tecidos. Risco aumento de sangramentos graves. Dabigatrana: custo elevado para os pacientes</p> <p>3ª - Não</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A Warfarina tem difícil controle para se obter êxito em eficácia e se sair do INR entre 2 e 3. Leva a riscos sérios aos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa Actilyse, Positivo: Eficácia e segurança, Negativo: Custo elevado para pacientes de baixa renda</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa e Actilyse. Warfarina, Positivo: Pradaxa - eficácia, segurança, reversão rápida e dispensa controle INR Actilyse - Eficaz, seguro e Dr uso mais simples em nível hospitalar Warfarina- Custo acessível. , Negativo: Pradaxa - custo Actilyse - custo Warfarina- variação de INR complica a eficácia e segurança a longo prazo.</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Como cardiologista que lida diariamente com paciente em uso de anticoagulante percebo que a prática diária só reforça a superioridade da dabigatrana em relação a varfarina. Hoje pacientes ganham pelo sus apenas varfarina que é de difícil controle, exige exames e consultas frequentes e tem risco maior de sangramento! É sabido ainda que estudos de custo efetividade favorecem os anticoagulantes diretos em relação a varfarina justamente pela difícil manutenção e alto risco de efeitos adversos e intoxicação cumarínica! A dabigatrana é de fácil tomada, tem bons resultados de prevenção de avc, menos efeitos adversos e ainda tem disponível agente reversor para casos de urgência!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina (atualmente fornecido) Dabigatrana e outros anticoagulantes diretos, Positivo: Como cardiologista que lida diariamente com paciente em uso de anticoagulante percebo que a prática diária só reforça a superioridade da dabigatrana em relação a varfarina. Hoje pacientes ganham pelo sus apenas varfarina que é de difícil controle, exige exames e consultas frequentes e tem risco maior de sangramento! É sabido ainda que estudos de custo efetividade favorecem os anticoagulantes diretos em relação a varfarina justamente pela difícil manutenção e alto risco de efeitos adversos e intoxicação cumarínica! A dabigatrana é de fácil tomada, tem bons resultados de prevenção de avc, menos efeitos adversos e ainda tem disponível agente reversor para casos de urgência! , Negativo: Atualmente o único ponto negativo da dabigatrana é não ser acessível a maior parte da população devido ao custo! O que seria resolvido com a disponibilização via sus!</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina (atualmente fornecido pelo sus) Outros anticoagulantes diretos (apixabana, edoxabana, rivaroxabana), Positivo: Os outros anticoagulantes diretos tem os mesmos positivos da dabigatrana porém ainda não possuem agente reversor., Negativo: A varfarina já foi falada acima!</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Facilidade na posologia, melhora para o paciente que não necessita realizar exames de TP regularmente, menos consultas médicas e teoricamente a mesma proteção da varfarina., Negativo: Risco de sangramento que existe também com a varfarina , talvez com esta até maior.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina e xarelto, Positivo: Proteção contra o AVC, Negativo: Risco de sangramento</p>	

I

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, os estudos que compararam a dabigatrana com a varfarina mostram superioridade da dabigatrana, principalmente com menor risco de sangramento intracraniano</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Apixabana, Rivaroxabana, Positivo: mais segurança para o paciente, menos visitas ao laboratório para realizar exames, Negativo: Não disponibilidade de antídoto em caso de sangramento, em Pronto Atendimento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apixabana e rivaroxabana, Positivo: Facilidade de uso, monitorização mais fácil para o médico e paciente, não é necessário monitorar o efeito terapeutico anticoagulante, Negativo: Caso ocorra sangramento maior é necessário internamento e avaliar a necessidade de algum tipo de intervenção</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Como médico considero Pradaxa mais eficaz e seguro que Warfarina é dispensa controle INR. O único NOAC com reversão imediata em acidentes os sangramentos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa , Positivo: Maior eficácia e segurança além de ser o único com reversão imediata., Negativo: Para população mais carente o custo de tratamento a longo prazo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarina , Positivo: Custo de tratamwnto, Negativo: Risco maior de sangramentos Controle quinzenal de INR Interação com alimentos e outras drogas Menor eficácia e segurança pela estreita faixa terapêutica através do controle de INR</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A Fibrilação atrial é a principal causa de AVC com sequelas. A única droga disponível no SUS, a varfarina, é de difícil controle de anticoagulação, traz riscos elevados de sangramento, tem múltiplas interações medicamentosas, o paciente precisa ter uma dieta restrita e fazer exames mensais de controle da anticoagulação. A dabigatrana trará eficácia, segurança, facilidade posológica e diminuição no número de AVCs nos pacientes. Todos sairiam ganhando com a prevenção do AVC, o paciente, o SUS em economia em internações, a assistência social por menor número de sequelados e aposentadorias por invalidez. Enfim é uma droga que deveria estar presente no rol de medicações do SUS na minha opinião.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatrana, varfarina., Positivo: Segurança, eficácia, aderência o tratamento, prevenção de fenômenos tromboembólicos, menos sangramentos., Negativo: Risco de sangramento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, Positivo: Barato e disponível no SUS., Negativo: Difícil controle de anticoagulação, traz riscos elevados de sangramento, tem múltiplas interações medicamentosas, posologia difícil com frequente necessidade de fragmentação do comprimido o paciente precisa ter uma dieta restrita e fazer exames mensais de controle da anticoagulação.</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarin , danigatrana, Positivo: Warfarina só preço Dabigatrana I efetividade e segurança , Negativo: Warfarina sangramento Danigatrana preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivoroxabana, Positivo: Segurança , Negativo: Preço</p>	

I

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os novos anticoagulantes são tao efetivos quanto a varfarina, porem confere menor risco de sangramentos! Outra característica é a necessidade frequente da varfarina disponibilizada pelo sus, necessitat de exames periodicos (mensal ou ate semanais) para controle no nível de anticoagulação, necessitando consultas frequentes para ajuste de dose da medicação! Essas variações dos niveis terapeuticos da varfarina determinam o risco real de avc (quando esta abaixo na faixa terapeutica ou sangramento quando se eleva muito o efeito da medicacao)Característica populacional nossa com baixo entendimento, determina maior risco de interacoes medicamentosas e alimentares com varfarina! Por tanto, visto eficacia e seguranca dos novos anticoagulantes (como pradaxa) e a facilidade de uso sem necessitar exames periodicos, menor risco de interacao , o beneficio liquido entreMenor numero de avc e menorSangramento com certeza determina o uso da medicacao amplo espectro</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina dabigatran rivaroxaban edoxaban apixaban, Positivo: Os efeitos positivos descrevi acima: menor risco de sangramento, com eficacia garantida e menor variabilidade de faixa terapeutica , ou seja, simples fato de usar significa que o medicamento esta fazendo efeito, diferentemente da varfarina, que necessita de exames periódicos com consultas frequentes para ajuste de doses. Dabigatran possui menor interacao com alimentos e medicamentos o que confere maior segurança e garantia de eficáciaVale ressaltar possibilidade emCaso de sangramentos graves que podem acontecer com qualquer anticoagulante, a disponibilidade de um reversor com efeito imediato, permitiindo reversao completa em poucos minutos! A varfarina maioria dos casos necessita de transfusao de hemoderivados como plasma fresco (disponibilizado prlos bancos de sangue) vitamina k ,esses com efeito muito lento de reversao, Negativo: Pradaxa- efeitos colaterais maior é epigastralgia (dor no estômago) porem algo em baixa incidência e toleravel com ajuste apos alimentacao !Comparativamente a varfarina nao possui pontos negativos!</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxaban apixaban e edoxaban, Positivo: Todos que descrevi acima para dabigatrana! Sao efeitos de classe!, Negativo: Comparativamente a varfarina, nenhum!</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Várias evidencias em estudos bem conduzidos, mostrando os benefícios do uso da dabigatrana.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, apixabana, rivaroxabana., Positivo: Prevenção de AVC em portadores de fibrilação atrial não valvular, com menores complicações que os cumarinicos e sem necessidade de exames frequentes para controle da anticoagulação., Negativo: Alguns pacientes com queixas gástricas e um sangramento menor.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os três citados, cumarinicos; aspirina., Positivo: Controle de eventos de AVC., Negativo: Intolerância gástrica, sangramentos.Mais frequentes em uso de cumarinicos e aspirina.</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina , Positivo: Prevenção de AVC, Negativo: Risco de sangramento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Variariam , Positivo: Proteção de Eventos teomboembolico , Negativo: Risco de sangramento</p>	

I

I

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, De longa data sabemos a superioridade do novos anticoagulantes orais comparados com a Varfarina. Confere ao paciente comodidade e facilidade posologia, proteção melhorada, sem necessidade de acompanhamento do RNI.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os 4 anticoagulantes orais diretos liberados pela Anvisa e comercializados no Brasil, entre eles a Dabigatrana. , Positivo: Com a Dabigatrana: comodidade posológico, tolerabilidade, proteção, segurança, sem a necessidade de acompanhante regular do RNI, principalmente naqueles paciente que apresentam este controle laboratorial lábil e de dificuldades de realização (locomotora e financeira). , Negativo: Até o momento de todos os paciente em uso de dabigatrana não tive nenhum efeito negativo que foi necessário interrupção ou troca do mesmo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina e os outros 3 anticoagulantes orais diretos disponíveis no país. , Positivo: Varfarina, o único ponto positivo é custo - benefício. Anticoagulantes orais direto: proteção melhorada, comodidade posologia, segurança, sem necessidade de controle laboratorial. , Negativo: Varfarina: necessidade de controle laboratorial; labidade, dificuldade de controle do RNI, interação medicamentosa e alimentar, maior risco de sangramento encefálico. Novos anticoagulantes orais : custo.</p>	
29/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Um familiar em uso de varfarina fornecida pelo Ministério da saúde teve 2 AVCS HEMORRÁGICOS por não conseguir ficar dentro da faixa de controle de INR e quando conhecemos a Dabigatrana ele conseguiu se manter anticoagulação apesar das sequelas do segundo AVC e ainda estamos c ele por causa da dabigatrana, sem falar nos custos com internação que a união teve com CTI nós dois episódios e dias de internação. A Dabigatrana é uma opção segura e que garante q oPaciente permaneça anticoagulação... sem a realização de exames de INR toda semana.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana, Positivo: A Dabigatrana garante que o paciente esteja anticoagulação sem a necessidade de se fazer exames e sem interagir com alimentos e outros medicamentos, o q não ocorre com a varfarina , Negativo: Não vi efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina, Positivo: praticamente nenhum, Negativo: O paciente não consegue ficar dentro do INR pois a varfarina interage com todos os outros medicamentos e também com praticamente todos os alimentos, q foi o que ocorreu para o familiar ter dois avcs hemorrágicos</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Dabigeatana é muito superior ao anticoagulante fornecido atualmente pelo SUS, conferindo um efeito anticoagulante superior com risco de sangramento muito baixo e diminuindo muito o risco de AVC e morte. Além disso, dispensa a necessidade de exames de sangue regulares para controle da anticoagulação, diminuindo custos ao SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigratana, Positivo: Melhor anticoagulação com menor risco de sangramento e morte., Negativo: Não observei efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigratana, Positivo: Menor risco de AVC, Negativo: Não observei efeitos adversos.</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Tudo q traz benefício ao paciente deve ter acesso pelo SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Praxibind, Positivo: Fácil administração favorecendo aderência e eficácia no trstamento, Negativo: Não tive resultados negativos</p> <p>3ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Pacientes com FA tem risco muito aumentado de eventos isquêmicos embólicos, e ao mesmo tempo difícil manejo pelo SUS com o uso de varfarina, tanto pelo inadequado controle laboratorial quanto pela má adesão devido a mudanças frequentes de dosagem da medicação, o que aumenta o risco de sangramento ou dosagem ineficiente da medicação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Dosagem fácil, sem necessidade de ajuste frequente ou coletas de exames laboratoriais frequentes, aumentando a adesão ao tratamento de forma correta, Negativo: O único inconveniente é o valor do tratamento, efeito negativo que não teremos caso o medicamento seja disponibilizado pelo SUS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xarelto, Eliquis, Positivo: Mesmas qualidades em relação à adesão, segurança, não necessitam de ajustes de doses e exames tão frequentes, Negativo: Custo</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O mesmo, Positivo: Prevenção de eventos, Negativo: Sangramento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, Positivo: Prevenção eventos, Negativo: Sangramento</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, É uma droga segura e eficaz que pode reduzir acidentes vasculares isquêmicos e consequentemente suas sequelas. Com isto haverá redução também de custos para saúde pública.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Prevenção de acidentes vasculares cerebrais isquêmicos. Dissolução de trombos em átrio esquerdo em pacientes com fibrilação atrial em uso de outras drogas., Negativo: Dabigatrana: pirose - efeito pouco comum e resolvido com uso da droga com alimentos e/ou líquidos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana e Varfarina., Positivo: Rivaroxabana: dose única. Varfarina: baixo custo., Negativo: Rivaroxabana: sangramento gastrointestinal e AVC isquêmico em pacientes usando a medicação. Varfarina: difícil controle.</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A fibrilação atrial é a principal causa de AVC com sequelas. A única droga disponível no SUS, a varfarina, é de difícil controle de anticoagulação, traz riscos elevados de sangramento, tem múltiplas interações medicamentosas, o paciente precisa ter uma dieta restrita e fazer exames mensais de controle da anticoagulação. A dabigatrana trará eficácia, segurança, facilidade posológica e diminuição no número de AVCs nos pacientes. Todos sairiam ganhando com a prevenção do AVC, o paciente, o SUS em economia em internações, a assistência social por menor número de sequelados e aposentadorias por invalidez. Enfim é uma droga que deveria estar presente no rol de medicamentos do SUS na minha opinião.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatrana, varfarina., Positivo: Segurança, eficácia, aderência ao tratamento, prevenção de fenômenos tromboembólicos, menos sangramentos., Negativo: Risco de sangramento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, Positivo: Barato e disponível no SUS., Negativo: Difícil controle de anticoagulação, traz riscos elevados de sangramento, tem múltiplas interações medicamentosas, posologia difícil com frequente necessidade de fragmentação do comprimido o paciente precisa ter uma dieta restrita e fazer exames mensais de controle da anticoagulação.</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Droga anticoagulante, eficaz com grande relevância na prevenção de acidente vascular cerebral, tromboembolismo, patologias de alta prevalência e mortalidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa dabigatrana 150mg e 110mg de 12 em 12 horas, Positivo: Único anticoagulante disponível com droga reversora dos efeitos colaterais, Negativo: Sangramento assim como outros anticoagulantes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xarelto e Eliquis, Positivo: Assim como a dabigatrana, boa aceitação baixos efeitos colaterais, Negativo: Sangramento</p>	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Medicação moderna, muito mais segura que a varfarina(marevan), com alto potencial para controle e diminuição do números de casos de AVC decorrentes de fibrilação atrial ou outras causas! Onde o paciente é o mais beneficiado! Mais por outro lado diminuirá os custo do governo em relação ao INSS, UTI e etc c</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Como citado anteriormente reduz o número de casos de AVC onde hoje é uma das maiores causas de morte/ hospitalização / aposentadoria por invalidez , Negativo: O custo para paciente de baixa renda... não podendo ter o mesmo benefícios que outros paciente que já usam a droga</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Marevan, xarelto, eliquis, lixiana, , Positivo: Marevan apenas o custo Xarelto lixiana e eliquis medicações da mesma linha que o pradaxa , Negativo: Marevan.... difícil ajuste terapêutico, diminuição da qualidade de vida do paciente Xarelto, eliquis e lixiana o preços</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Medicação moderna, muito mais segura que a varfarina(marevan), com alto potencial para controle e diminuição do números de casos de AVC decorrentes de fibrilação atrial ou outras causas! Onde o paciente é o mais beneficiado! Mais por outro lado diminuirá os custo do governo em relação ao INSS, UTI e etc c</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Como citado anteriormente reduz o número de casos de AVC onde hoje é uma das maiores causas de morte/ hospitalização / aposentadoria por invalidez , Negativo: O custo para paciente de baixa renda... não podendo ter o mesmo benefícios que outros paciente que já usam a droga</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Marevan, xarelto, eliquis, lixiana, , Positivo: Marevan apenas o custo Xarelto lixiana e eliquis medicações da mesma linha que o pradaxa , Negativo: Marevan.... difícil ajuste terapêutico, diminuição da qualidade de vida do paciente Xarelto, eliquis e lixiana o preços</p>	
07/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana e Rivaroxabana , Positivo: Segurança , Negativo: Risco de sangramento se doses elevadas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana e Rivaroxabana , Positivo: Segurança , Negativo: Sangramento se doses elevadas</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Dificuldade de atingir InR alvo em população carente com pouca possibilidade de atendimento médico e nível cultural para auto controle do inr</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana e demais Doacs, Positivo: Facilidade e segunça antagonista reversor disponível em caso de sangramento , Negativo: Não relatado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Demais doacs, Positivo: Os mesmos supra citados com a vantagem de reversor no caso da dabigatrana, Negativo: Não relatado</p>	

I

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A única limitação relacionada ao uso de NOACs esta relacionada ao seu custo. Sendo a varfarina inferior em Eficácia e de difícil Manuseio e controle!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana e outros NOACs, assim como com varfarina e fenprocumona, Positivo: Dabigatrana - Facilidade de adesão ao tratamento (Dose fixa) e ausência de necessidade de controle laboratorial, Negativo: Dabigatrana - custo ; varfarina - dificuldade de controle e maior risco de sangramento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana; apixabana , Positivo: Idem, Negativo: Idem</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Dificuldade de manter rni alvo é um dos problemas do uso da varfarina. O uso de noac melhora o perfil de segurança para os pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Prevenção de embolias, Negativo: Prevenção de eventos tromboembolicos de origem cardíaca.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana, apixabana, Positivo: Previnem eventos tromboembolicos de origem cardíaca, Negativo: Risco de sangramento</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: FA TVP e Dabigratana, Positivo: Profilaxia para AVC em FA, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Davigratana Rivaroxabana, Positivo: Todos tem o mesm perfeito com algumas diferenças peculiares, Negativo: Nenhum</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Discordo por não melhorar contribuir de forma favorável com pacientes e do ponto de vista financeiro também ruim!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana doses 110 e 150 mg, Positivo: Redução de eventos tromboembolicos e sangramentos , Negativo: NãoTive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Marevan, Positivo: REducao de eventos cardioembolicos, Negativo: Aumento do sangramento e internações</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, NÃO CONCORDO,POIS ESSE MEDICAMENTO PREVINE AVCI E CONSEQUENTEMENTE SEQUELAS IRREVERSÍVEIS AO PACIENTE DEIXANDO O MESMO INVALIDO</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DABIGATRANA, Positivo: ELE PREVINE A FORMAÇÃO DE TROMBO NO PACIENTE COM FIBRILAÇÃO ATRIAL., Negativo: EM UM PEQUENO NUMERO DE CASOS SANGRAMENTO.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MAREVAN,, Positivo: PREVINIR A FORMAÇÃO DE TROBO, Negativo: UM MAIOR RISCO DE SANGRAMENTO POR DIFÍCIL AJUSTE DE DOSE</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Devido a alta prevalência de fibrilação atrial na população idosa e a melhor prevenção com o uso de anticoagulantes orais mais novos sem a necessidade de controle rígido através de exames como ocorre hoje com a varfarina para prevenir hemorragia</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Foi muito eficiente e sem eventos de hemorragia, Positivo: Prevenção de AVC com dabigratanaMenor hemorragiaNão necessidade de coleta de exames de coagulograma rotineiramente , Negativo: Custo elevado ao paciente</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: VarfarinaRivaroxabana, Positivo: Rivaroxabana tomada única diária menor hemorragia mais segura Varfarina menor custo , Negativo: Rivaroxabana não tem antídoto custo elevadoVarfarinaaior índice de hemorragia Posologia de difícil controle</p>	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Elóquios e Xarelto e Marevan, Positivo: Eliquis bom anticoagulante e com menor sangramento gastrointestinal Xarelto bom anticoagulante porém apresenta sangramento gastrointestinal maior Marevan só mais barato porém apresenta maior sangramento dificuldade no ajuste da dose , bom para prótese metálica., Negativo: Jarelatei acima.</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Único anticoagulante oral dos NOACS passível de reversão atualmente com agente específico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatran e varfarin , Positivo: Dabigatran causa menos sangramento fatal e é mais fácil de ser utilizado pois não é necessário controle laboratorial para verificar se está no alvo terapêutico. , Negativo: Varfarin causa mais sangramento fatal e necessita controle laboratorial para verificar se está na faixa terapêutica de rni. Pela interação alimentar e dificuldade de administração, os pacientes frequentemente estão fora do alvo terapêutico Podendo ter sangramento ou desenvolver trombos infra cavitarios</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatran e varfarin , Positivo: Dabigatran causa menos sangramento fatal e é mais fácil de ser utilizado pois não é necessário controle laboratorial para verificar se está no alvo terapêutico. , Negativo: Varfarin causa mais sangramento fatal e necessita controle laboratorial para verificar se está na faixa terapêutica de rni. Pela interação alimentar e dificuldade de administração, os pacientes frequentemente estão fora do alvo terapêutico Podendo ter sangramento ou desenvolver trombos infra cavitarios</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Eficácia e reversor, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarina , Positivo: Preço baixo e poder usar em prótese mecânica, Negativo: Sangramento Necessidade controle INR para manter eficácia e segurança</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Ajudaria muito na eficácia da prevenção do avc</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apixaban, Positivo: Não precisa controlar Inr, seguro , tem reversor, Negativo: Não pode ser usado em doença valvar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Marevan apixaban endoxaban revaroxaban, Positivo: Os mesmos , exceto marevan, Negativo: Marevan controle Inr, interações medicamentosas</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Rivaroxabana, Apixabana, Positivo: Diminuição do risco de AVC com diminuição do risco de hemorragias quando comparado a warfarina, Negativo: Risco de hemorragia em pacientes de maior risco para tal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xarelto, Eliquis, Positivo: Efeitos positivos semelhantes ao perfil da Dabigatrana, Negativo: Risco hemorrágico similar, sempre menor do que warfarina</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A dabigatrana é uma droga aprovada pela ANVISA, há longa experiência com o seu uso. O benefício da dabigatrana nos pacientes com fibrilação atrial esta claro, e é inquestionável. Nos pacientes com dificuldades de manter o RNI na faixa adequada o benefício da dabigatrana e de outros anticoagulantes orais diretos é ainda maior. Não há nada que justifique a não incorporação dessas drogas nesses pacientes com fibrilação atrial, fatores de risco para embolia sistêmica e dificuldade de manter o RNI na faixa. Nesse grupo específico e selecionado a droga não é apenas eficaz, ela possivelmente reduz os custos do tratamento e reduz os custos com as complicações do tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Dabigatrana é uma droga segura, eficaz, bem tolerada e não há necessidade de controle do RNI. Em pacientes com dificuldade de controle do RNI a dabigatrana é mais segura e mais eficaz que a warfarina, Negativo: O custo da dabigatrana é superior ao da warfarina. Porém essa constatação não leva em consideração os custos de dosagem do RNI, e os custos das complicações ocasionadas pelo uso da warfarina nos casos de dificuldade de controle do RNI</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, rivaroxabana, apixabana, edoxabana,, Positivo: Varfarina - baixo custo rivaroxabana, apixabana, edoxabana - Não há necessidade de controle de RNI, Negativo: Varfarina - necessidade de controle de RNI, muitas interações medicamentosas rivaroxabana, apixabana, edoxabana - custo elevado</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Há boa relação custo-efetividade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa , Positivo: Eficácia e segurança , Negativo: Custo para adesão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarina , Positivo: Baixo custo e tem no SUS., Negativo: Dificuldade para controlar INR, hemorragia</p>	
29/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Descordo porque um familiar já foi usuário e salvou sua vida com essa medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana, Positivo: Foi bem tolerado., Negativo: Custo elevado</p> <p>3ª - Não</p>	
29/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Descordo porque um familiar já foi usuário e salvou sua vida com essa medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana, Positivo: Foi bem tolerado., Negativo: Custo elevado</p> <p>3ª - Não</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana , Positivo: Evitou as complicações da arritmia fibrilação atrial com mais segurança relacionado as complicações hemorrágicas , Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, rivaroxabana, apixabana, Positivo: Evitar complicações , Negativo: Ausência de antídoto para caso de necessidade de reversão imediata ou rápida Doestado anticoagulado</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Deve haver mais pesquisas para fazer um tratamento com um mínimo de efeitos adversos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: A inibição da trombina , prevenindo a formação do coágulo, Negativo: Pode causar uma insuficiência renal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: O rápido efeito, Negativo: O paciente com AVC, não poder usar</p>	
29/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Faço parte da Associação de pacientes com AVC de PASSO FUNDO, e acompanho a dificuldade dos pacientes em se manter dentro da faixa terapeutica de rni e consequentemente a insegurança em ter um AVC a qualquer momento, e aqueles pacientes que começaram a tomar DABIGATRANA todos estão controlados e anticoagulados e sem falar com podem comer qualquer alimento ou tomar um simples remédio para dor de cabeça que não irá interferir na ação da Dabigatрана, o que não ocorre com a varfarina</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: VARFARINA, Positivo: NENHUM PONTO POSITIVO, Negativo: EXAMES TODA SEMANA PARA VERIFICAR FAIXA TERAPEUTICA, INTERAÇÃO COM QUALQUER ALIMENTO OU MEDICAMENTO, E POSOLOGIA COMPLICADA</p>	
29/07/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Acompanhei um amigo particular que tomava varfarina e não conseguia ficar no controle para não sofrer um AVC, até que o mesmo teve um AVC e ficou internado por vários dias em UTI e no hospital gerando um custo muito grande para o estado e família, hoje ele toma a dabigatрана e tem a certeza de estar anticoagulado, por sorte o mesmo não ficou com sequelas e seria de muita importância não só para ele como para outros pacientes em uso de varfarina a inclusão de dabigatрана no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Controla INR com Warfarina tem sido muito difícil e eleva risco de embolia e sangramentos quando sai da faixa terapêutica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa , Positivo: Maior eficácia na prevenção de AVC entre os anticoagulantes e segurança em relação a sangramentos. Sua reversão é imediata através do idarusumabe., Negativo: Custo alto para a maioria da população brasileira.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarina , Positivo: Ter na rede pública e baixo custo de adesão, Negativo: Alto risco de sangramento, dependente de rigoroso controle do INR. Tem eficácia diminuída pela ingestão de vegetais verdes e paciente tem que se vigiar regularmente quanto ao INR. Desconfortável para paciente e para o médico.</p>	
29/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu pai é paciente e utiliza dabigatрана há anos, anteriormente fazia uso de varfarina, que não mantinha o nível sérico e tampouco garantia a prevenção a AVC.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatрана, Positivo: Dabigatрана é seguro, eficaz, mais confortável pois não é necessário realizar uma série de exames e não tem interferência com alimentação., Negativo: Varfarina não é segura, são muitos comprimidos, necessita fazer exames constantes, muita interferência com alimentação.</p> <p>3ª - Não</p>	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PRADAXA, Positivo: CONTROLE DOS EFEITOS TROMBÓEMBLICOS, Negativo: NENHUM.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MAREVAMELIQUÍSXARELTOLIXIANA, Positivo: CONTROLE ADEQUADO DOS EFEITOS TROMBÓEMBLICOS, Negativo: HEMATÚRIA</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa , Positivo: Redução da taxa de AVEi ou embolia sistêmica em pacientes com FA não valvar com indicação de ACO profilática , Negativo: Epigastralgia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Antagonistas do fator Xa, Positivo: Semelhantes, Negativo: Interação medicamentosa</p>	
14/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, O meu pai uso essa medicação por muito tempo para prevenção de trombose, com segurança e sem efeito colateral, excelente produto.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
13/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
14/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Hoje temos medicamentos como Dabigratana, do grupo dos NOACs que foram efetivos na prevenção de evento tromboembólicos, com menor risco de sangramento e AVEH do que a Varfarina, com melhor estabilidade. Gostaria que todos os medicamentos do grupo fossem incluídos, como Rivaroxabana, Dabigratana, Edoxabana e Apixabana.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tanto a Dabigratana como o seu reversor idarucizumabe., Positivo: Melhor manejo clínico, posológico, logístico e não necessidade de exames laboratoriais frequentes para ajuste de dose. Além do impacto financeiro e psicológico, somando a logística de marcações de consultas, ambulatórios de anticoagulação, gastos com exames, pessoal e tempo de profissionais especializados, transporte, alimentação, energia. , Negativo: Uso 2xdia. Custo atual.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os disponíveis no mercado brasileiro. Sou Cardiologista. Desde outros anticoagulantes orais novos e varfarina. Procediemntos cirúrgicos como Ablação por radiofrequência e por crioterapia, implante de fechamento percutâneo apêndice atrial, cirurgias cardíacas., Positivo: O manejo do paciente com fibrilação atrial deve ser o mais eficaz possível, pois o custo de uma internação por isquemia cerebral de origem cardioembólica ou hemorragias diversas é muito mais custoso que o valor de um NOAC. Todos os NOACs tem suas particularidades, mas todos se mostraram menor risco de sangramento. , Negativo: Custo.</p>	
14/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A prevenção do AVC é imprescindível para a melhora da qualidade de vida do paciente e dos familiares.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
14/08/2020	Instituição de ensino	<p>1ª - Discordo, Estudo científicos relevantes e robustos demonstram superioridade significativas na reducao do sangramento intracraniano e AVC (Rely).</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana/Idarucizumab, Positivo: Redução signifcativa de AVC e reversão com o idarucizumab, Negativo: Nada observado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana/Idarucizumab, Positivo: Redução de Avc e possibilidade de trombólise após reversão com idarucizumab, Negativo: Nao observado</p>	
14/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Sei que a varfarina é a única opção no SUS e conheço familiares que tem muita dificuldade com esse remedio. Uma outra opção como essa é urgente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
14/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
14/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, PRECISA INCLUIR SIM, ÓTIMO MEDICAMENTO</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: PRADAXA, Positivo: PRADAXA, ÓTIMO, Negativo: SEM EFEITOS NEGATIVOS</p> <p>3ª - Não</p>	
14/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Estudos científicos relevantes e robustos demonstram superioridade da tecnologia com relação a prevenção do AVC além da redução do risco de sangramentos adversos quando comparados a varfarina atualmente disponibilizada; Também existe evidência robusta com relação a custo-efetividade do uso dos anticoagulantes orais de ação direta!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana e Idarocizumabe, Positivo: Prevenção de AVC Redução de Risco, Negativo: NDN</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Edoxabana, Rivaroxabana e Apixabana, Positivo: Os mesmos acima, Negativo: NDN</p>	
14/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu teve AVC isquêmico, já tinha feito tratamento com Marevan, depois do AVC COMEÇOU A SER TRATADO COM P PRADAXA E GRAÇAS A DEUS NUNCA MAIS TEVE AVC , já fazem 8anos que ele toma esse medicamento. Espero que o Estado aprove o fornecimento desse medicamento é mais barato e humano!!!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: PRADAXA, Positivo: Meu pai não precisa fazer exames semanais de Rni, dieta, que o Marevan exigia e mesmo assim falhou, com o PRADAXA nunca mais meu pai teve AVC., Negativo: Marevan n protegeu contra o AVC, difícil rotina de controle, apesar do medicamento ser mais barato avança ficando mais caro pela menor proteção e custo da logística necessária para seguir o tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Marevan , ablação do Flutter., Positivo: PRADAXA, ausência de exames de RNI, proteção total até o momento quanto NOVO AVC., Negativo: Marevan , n protegeu quanto AVC , difícil controle de RNI.</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
14/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Dabigatrana é essencial para prevenção do AVC, meu marido toma há 9 anos e não teve AVC e nem precisa de fazer exame de sangue para ver RNI. Uma tranquilidade e segurança.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana, Positivo: Não teve outro AVC e nem trombose nas pernas. Meu marido ficou tetraplégico e por não mexer toma Dabigatrana desde 2011. Somos testemunhas da eficácia do produto e também por não precisar tirar sangue semanalmente para exames, já é um excelente benefício pois as veias ficaram invisíveis de tanto que picaram nos 9 meses de hospital., Negativo: Nenhum!</p> <p>3ª - Não</p>	
14/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, A incorporação de dabigatrana ajudará pacientes que não estão controlados com Varfarina</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
14/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, É importante este medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
14/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Sabemos que o derrame (AVC) é a 2a maior causa de morte no Brasil. Outro fator importante é que a prevalencia de incapacidade por derrame aumenta com a idade. Por ese motivo, é necessario provermos acesso a tratamentos na prevencao do AVC para pacientes com +60 anos. Pradaxa é anticoagulante oral que age até 2h após ingestao, na trombina, componente que evita a formacao de coagulos, tem ajuste de dose simples e é o UNICO medicamento disponivel com agente reversor para procedimento emergencial de alto risco de sangramento. qdo o paciente precisa que o sangue volte a ter a coagulação normal rapidamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
14/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, O meu sogro usou essa medicação por muito tempo pra prevenção de trombose, com segurança e sem efeito colateral, excelente produto.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
14/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, O meu avô usou essa medicação por muito tempo pra prevenção de trombose, com segurança e sem efeito colateral, excelente produto.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
14/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, A medicação é muito segura, pois um amigo de familia usou por muito tempo com segurança. Ele ainda tem antidoto para reverter sia ação, tornando mais tranquilo o seu uso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, E mais do que humano os pacientes receberem os medicamentos. 2ª - Não 3ª - Não	
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
07/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Pradaxa e mais seguro, eficaz e previne contra o avc 2ª - Não 3ª - Não	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
14/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A alternativa disponível atualmente à Dabigatrana é a Varfarina, que exige controle laboratorial de coagulação, de difícil acompanhamento na rede pública e risco aumentado de complicações hemorrágicas. A Dabigatrana demonstrou ser mais segura e eficaz, e o custo ocasionado por um AVC evitável ou uma complicação hemorrágica é muito maior para a sociedade do que o custo da droga.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já prescrevi Varfarina e a Dabigatrana, a Varfarina exige consultas e exames periódicos com grande frequência, onerando o tratamento muito além do custo da droga em si, além de o paciente da rede pública nem sempre conseguir consultar na frequência necessária ideal, colocando -o em risco., Positivo: A Dabigatrana possui segurança e eficácia comprovada por vários estudos científicos, inclusive com superioridade à Varfarina, e possui um antídoto disponível com rápida reversão em caso de complicação hemorrágica., Negativo: Já atendi vários casos de hemorragias graves, inclusive com mortes, em.pacientes em uso de Varfarina e também pacientes que sofreram AVC pois não estavam com um bom controle laboratorial de coagulação e estavam portanto sem a proteção prevista do medicamento. Ainda não atendi nenhuma complicação fatal com Dabigatrana.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já prescrevi outros anticoagulante de nova geração, como Rivaroxabana e Apixabana, também com melhor resultado do que a Varfarina pois também não exigem controle frequente de exame laboratorial de coagulação, com maior perfil de segurança. A diferença para a Dabigatrana é que eles não tem antídoto ainda., Positivo: Rivaroxabana e Apixabana tem eficácia, segurança e manejo do tratamento superiores à Varfarina e iguais à Dabigatrana. Não exigem consultas e controle frequente de exame laboratorial de coagulação. A Dabigatrana possui agente reversor (antídoto), Rivaroxabana e Apixabana ainda não. A Varfarina não possui agente reversor de rápida ação, é usada vitamina K com resultado não totalmente previsível., Negativo: A Varfarina não possui agente reversor de rápida ação, é usada vitamina K com resultado não totalmente previsível e muitas vezes resulta em morte por hemorragia ou então AVC com ou sem morte por ausência de efeito preventivo da droga, pelo fato de ser de muito mais difícil o controle de dose ideal.</p>	
14/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O Dabigatrana é importante para a prevenção de AVC, pois é um anticoagulante que não precisa de exames de sangue semanal e proteja a pessoa de fibrilação atrial.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A medicação é muito útil na prevenção de embolia secundária a fibrilação atrial</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, apixabana, rivaroxabana, warfarina, Positivo: Eficaz na anticoagulação, já existe antídoto para ele., Negativo: Risco de sangramento, mas para esse fármaco existeO antídoto, capaz de reverter o efeito anticoagulante.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: apixabana, rivaroxabana, warfarina, Positivo: São drogas eficazes na anticoagulação, Negativo: Risco de sangramento, a warfarina precisa de controle laboratorial, sofre muita interferência de outras drogas e de alimentos</p>	
17/08/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: PRADAXA, Positivo: NAO PRECISO FAZER CONTROLE POR TAPTENHO REVERSOR DISPONIVELSEM EFEITOS COLATERAIS, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: PRADAXA, Positivo: SEGURANCA E EFICACIA, Negativo: NENHUM</p>	

I

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
16/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Tem que ser liberado pelo sus</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
16/08/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo, A dabigatrana é mais segura e eficaz, uma vez que não necessita controle da coagulação. Muitos pacientes não conseguem um controle adequado do INR . Mesmo uma dieta inadequada interfere no resultado. Para o paciente que é muito aderente ao tratamento e regrado a warfarina vai muito bem. Infelizmente não é isso que se observa na população.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tanto com warfarina, dabigatrana e rivaroxaba., Positivo: Creio que o mais relevante, seria a segurança quanto ao efeito da medicação. O médico fica mais tranquilo, principalmente quanto ao controle do INR que não é necessário com os novos anticoagulantes., Negativo: A principal preocupação nestes casos e com a hemorragia. No caso da dabigatrana, temos um reversor de ação rápida. Isto pode fazer a diferença.</p> <p>3ª - Não</p>	
15/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, No meu Estado, temos a Dabigatrana disponibilizada e por interações com profissionais de saúde, pude constatar os benefícios para os pacientes. Fora que o AVC e um drama familiar e para toda a sociedade. Se temos uma chance real de prevenir o AVC, acredito que temos que fazer de tudo para tê-la. Acredito que o Estado do Espírito Santo, pode comprovar que isto é possível com os dados levantados até o momento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Minha irma Magali usa esse medicamento porque ela nao conseguiu usar o outro que pega de graça, entao ela precisa de opção no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Minha irmã Magali usa esse medicamento dabigatrana e é difícil para ela comprar. ELa nao se deu bem com o remedio do Posto de Saúde, a varfarina.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana Pradaxa, Positivo: Foi muito bom pra minha irmã., Negativo: Nenhum, mas é caro</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina, Positivo: PEgava no Posto, mas dava muito problema, Negativo: Minha irma tinha sangramento na gengiva com ele</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/08/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo, Eu preciso usar essa dabigatrana e o SUS nao me fornece. EU nao consegui me controlar com a varfarina e o medico me prescreveu esse há mais de 3 anos e estou muito bem. Tenho 75 anos e nao tenho dinheiro para comprar, preciso da ajuda de familiares.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Pradaxa- dabigatrana, Positivo: controlou minha coagulação, me sinto bem, Negativo: nenhum, apenas o custo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: varfarina, Positivo: nao reconheço beneficio, apenas que era barato. mas era muito complexo de usar e tinha que fazer exame direto,, Negativo: Tive sangramento de gengiva com essa varfarina muitas vezes, e entao precisava mudar a dosagem, era muito ruim de acertar a dose.</p>	
15/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
14/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Acredito que a incorporação da dabigatrana pode ser benéfica para a prevenção do AVC.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
15/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Medicação altamente efetiva a prevenção primária e secundária ao AVC, seguro em relação a opção disponível atualmente pelo sus e de melhor aderência por não necessitar exame complementar laboratorial para que comprove eficácia. Além disso possui um reversor específico. Além da prevenção de AVC pode ser usado no tratamento de trombose venosa profunda, embolia pulmonar e trombose cerebral.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa , Positivo: Segurança e comodidade ao Pciente além de maior efetividade na prevenção. , Negativo: Pradaxa: eventual dor epigástrico se não ingerido com alimento</p> <p>3ª - Não</p>	
13/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
14/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O Dabigatrana é importante para a prevenção de AVC, pois é um anticoagulante que não precisa de exames de sangue semanal e proteja a pessoa de fibrilação atrial.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
14/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa 150 mg, Positivo: Melhora clínica , Negativo: Não viu</p> <p>3ª - Não</p>	

I

|

|

|

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
14/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Prevenção de AVC em FA não valvar, Negativo: Epigastralgia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarina, Positivo: Prevenção de AVC em FA não valvar, Negativo: Dificuldade em manter nível terapêuticoSangramento gastrointestinal</p>	
14/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, 60 anos não é limite. Há necessidade de avaliação individual.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Segurança, baixo risco de sangramento e possui antídoto., Negativo: Sem efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xarelto, eliquis, Positivo: Profilaxia de AVC, Negativo: Sangramento, ausência de antídoto.</p>	
14/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Prevenção de AVC em FA não valvar, Negativo: Epigastralgia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarina, Positivo: Prevenção de AVC em FA não valvar, Negativo: Dificuldade em manter nível terapêuticoSangramento gastrointestinal</p>	
14/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Medicação altamente efetiva a prevenção primária e secundária ao AVC, seguro em relação a opção disponível atualmente pelo sus e de melhor aderência por não necessitar exame complementar laboratorial para que comprove eficácia. Além disso possui um reversor específico. Além da prevenção de AVC pode ser usado no tratamento de trombose venosa profunda, embolia pulmonar e trombose cerebral.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa , Positivo: Segurança e comodidade ao Pciente além de maior efetividade na prevenção. , Negativo: Pradaxa: eventual dor epigástrico se não ingerido com alimento</p> <p>3ª - Não</p>	
14/08/2020	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo, Quando se fala em incorporação de nova tecnologia, o que mais pesa contra, é o impacto orçamentário. Concordo, vida não tem preço, mas saúde tem custo.Porém, há de se pesar o quanto determinadas tecnologias podem beneficiar pacientes que terão em vida, a oportunidade de VIDA com mais qualidade.Tendo em vista a nova proposta de tratamento aos portadores de fibrilação atrial não-valvar, onde traz mais opção segura ao paciente e médico de escolha, tendo benefícios evidentes com menos comprometimento de riscos, se faz de suma importância a inclusão da DABIGATRANA a como opção de anticoagulação preventiva e o seu antídoto IDARUCIZUMABE para reversão do efeito anticoagulante nos casos de sangramento.Em consonância com a classe médica, que se mostra decepcionada com o parecer preliminar com negativa de incorporação, solicitamos enquanto instituição que cuida de pessoas raros, em que muitos tem como comorbidade AVCs, a inclusão destes medicamentos no rol da lista de medicamentos excepcionais do SUS, mudando assim, o curso natural de suas patologias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

1

2

3

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
14/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O meu familiar sofre de fibrilação atrial e faz uso deste remédio. Com certeza sem o uso do Pradaxa, ele poderia ter sido acometido por um AVC sem sabermos as proporções. É sabido que este medicamento tem estudos robustos que demonstram sua eficácia na prevenção do AVC. Portanto, peço que reconsiderem e incluam este produto no SUS, pois seria um alívio financeiro para várias famílias brasileiras, visto que o custo de um AVC é muito maior para os familiares, assim como para os cofres públicos do Governo do que fornecer o medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa, Positivo: O meu familiar sofre de fibrilação atrial e faz uso deste remédio. Com certeza sem o uso do Pradaxa, ele poderia ter sido acometido por um AVC sem sabermos as proporções. É sabido que este medicamento tem estudos robustos que demonstram sua eficácia na prevenção do AVC. Portanto, peço que reconsiderem e incluam este produto no SUS, pois seria um alívio financeiro para várias famílias brasileiras, visto que o custo de um AVC é muito maior para os familiares, assim como para os cofres públicos do Governo do que fornecer o medicamento., Negativo: Custo</p> <p>3ª - Não</p>	
14/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, É sabido através de muitas publicações Científicas sociedade médica de cardiologia e neurologia q Varfarina, não consegue ser efetiva na função de anticoagulante na maior parte pacientes com fibrilação Atrial.Medicamento de difícil controle e ajuste, que existe a mais de 50 anos, Já está superado que se não estiver dentro da faixa terapêutica esperada pela droga, expõe o paciente a ter sangramentos ou AVC acidente vascular cerebral. Expondo o paciente a Sequelas provocas em um AVC e tbem a morte.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina.Mau pai. Não conseguia ficar dentro da faixa terapêutica recomendada com droga devido à associação de outros medicamentos, Aliementtação. Que o expunha aos ricos de sangramento e avc, Positivo: Varfarina, somente o preço, mas a droga era eficaz para controle da anticoagulação do meu pai..., Negativo: Varfarina: tinha quadros de sangramentos não controlados o que nos assustava como cuidador..Demora em torno de 7 dias para começar a fazer efeito, depende de muitos ajustes, assim como para Suspender o tratamento q tbem necessita do mesmo tempo para se ter ausência da Droga no sangue do paciente Tbem teve um AVC pelo fato desse medicamento não conseguir controlar a anticoagulação.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa (dabigatrana) ACTILYSE Trombolítico utilizado na fase aguda do AVC Isquêmico.- Deu uma segunda chances de vida ao meu pai. Poupano da morte. E Não ficando com sequelas do AVC., Positivo: Tomada E posologia fácil, 2x ao dia.Não necessitava ajustes de dose semanais como a varfarina requer. Muitos comprimidos. Pois não precisa ficar fazendo teste Exame de RNI Que mensura o nível de anticoagulação do paciente. Essa é outra vantagem do Pradaxa.Não interage com nenhum tipo alimento.Não interagem com outras medicações.Efeito da anticoagulação já se inicia em até 2 horas após tomada.E em 12 horas caso necessite suspender já se tem menos de 50% da droga Circulando no sangue do pacientes e 24 hora s ausência Total.Casos de urgência de sangramentos com pradaxa, existe agente Reversor específico para reverter a anticoagulação do paciente em menos de 5minutos, evidenciado no meio médico., Negativo: Pradaxa não encontrei. Pontos negativos Com a Varfarina, todos os citados anteriormente (sangramentos) e AVC</p>	
14/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Um absurdo não fazer a incorporação</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana, Positivo: Melhora da pressão e melhoras nos movimentos, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Pacientes que não se adequam ao tratamento com varfarina estão muito expostos ao risco de AVC. A varfarina é de difícil manejo, fica difícil para muitos casos iniciar varfarina, sabendo que o entendimento sobre o tratamento será difícil. Além disso, a dabigatrana é melhor mesmo que o paciente tome corretamente a varfarina na prevenção de AVC e tem antídoto. Acredito que seja custo-efetiva para o SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana., Positivo: Diminuição do risco de AVC. Ter antídoto., Negativo: Pirose.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana, apixabana, edoxabana, varfarina., Positivo: Fora a varfarina, todos os outros são bons., Negativo: Mas nenhum deles tem antídoto.Varfarina é horroroso.</p>	
13/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Quaisquer programa ou terapias que possam colaborar na prevenção do AVC são decisivas para prevenir essa doença tão devastadora que acomete não somente o paciente como também toda sua família</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana, Positivo: Medicamento de fácil administração, com segurança e eficácia estabelecidas e ainda conta com um agente reversor específico para esse medicamento, Negativo: Até o momento não presenciei qualquer efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>	
13/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
13/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: pradaxa, Positivo: sem necessidade de Controle INR , reversor específico, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: pradaxa, Positivo: controle efetivo, Negativo: nenhum</p>	
13/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
13/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
13/08/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigtrana , Positivo: Baixo sangramento e eficácia adequada, inclusive reversão em casos de emergência cirúrgica e avc , Negativo: Custo alto</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xarelto / lixiana , Positivo: Mesmo efeito da dabigatrana , Negativo: Alto custo</p>	

1

2

3

4

5

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Dabigatrana é o único anticoagulante que possui agente reversor e o projeto que foi submetido é inovador e de alta importância para a saúde de nossa sociedade.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana 150mg, Positivo: Meu pai utiliza para o tratamento da sua Fibrilação Atrial. Nunca mais teve fibrilação e nunca sofreu avc ou qualquer espécie de trombose. A segurança de possuir um agente reversor e seus sólidos estudos científicos foi fundamental na escolha do anticoagulante., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Um parente meu utiliza varfarina. Toda a vez que vai medir seu RNI, o mesmo se encontra fora dos padrões, Positivo: Baixo preço., Negativo: Aumento do risco de sangramento, ou aumento do risco de ter uma intercorrência por não estar anticoagulado.</p>	
13/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Acompanhei o tratamento do meu esposo por quase 1 ano com uso da dabigatrana, e a sua ação foi excelente, tendo em vista que ele teve trombose nas pernas antes do uso, e depois não teve mais. Tenho certeza que muitos pacientes se beneficiarão deste medicamento assim como meu marido, e ter a tranquilidade ainda de tem antídoto para usar se for necessário.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana , Positivo: Muito seguro e eficaz, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Não</p>	
13/08/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Varfarina e Pradaxa, Positivo: Pradaxa sangra menos, Negativo: Varfarina tem que manipular a dose</p> <p>3ª - Não</p>	
13/08/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo, Usei a dabigatrana por 8 meses depois de ter 2 TVP e uma embolia pulmonar após uma cirurgia que fiz, e o medicamento não causou nenhum efeito colateral e não permitiu ter outros eventos depois do seu uso. O fato dele ter um antídoto foi preponderante na sua escolha para eu usar, pois me senti mais seguro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dabigatrana, Positivo: Efeito anticoagulante excelente, pois depois do seu uso eu não tive mais eventos., Negativo: Não foram observados.</p> <p>3ª - Não</p>	
13/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Medicamento excelente, e é o único que possui antídoto para usar em procedimentos de emergência</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Seguro, sem efeitos colaterais observados, Negativo: Não foi observado</p> <p>3ª - Não</p>	
13/08/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: pradaxa, Positivo: poucos efeitos colaterais, nao preciso fazer exame de TAP e tenho reversor disponível, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Se faz necessário uma opção a varFarina nos pacientes que apresentam muita dificuldade de controle do RNI , Visto não será necessário o controle regular da anticoagulação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana e outros Noacs, Positivo: No geral o medicamento apresenta-se eficaz, Negativo: Quando bem utilizado o medicamentos revelou Seguranca</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana ApixabanaRivaroxabanaEdoxabana, Positivo: Eficácia terapêutica na prevenção do acidente vascular cerebral, Negativo: Não tive muitas Intercorrências, Mas também sou muito cauteloso com relação a indicação</p>	
13/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Discordo pois o paciente com FA tem que ter direito a tratamento mais moderno e sugiro.A dabigatrana se mostrou mais segura na redução de AVC comparado a Varfarina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
13/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu sogro passou por um problema de trombose após cirurgia e usou a dabigatrana por quase 1 ano, e o medicamento salvou a vida dele</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
13/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O AVC é uma das maiores causas de morte no Brasil. Tive um caso no caso na familia, meu avo onde puder acompanhar de perto o quão difiicil é para familia cuidar de um paciente com sequelas do AVC. Hoje temos novos medicamentos e mais seguros no tratamento do AVC que nao estao disponiveis para toda populacao. Atualmente minha avó toma Dabigatrana e me minha familia se sente segura sabendo que possui um agente reversor para Dabigatrana em caso de alguma cirurgia de emergencia que ela possa vir a necessitar. Ja que o indice de queda de pessoas com idade é muito alto. Alem disso um medicamento muito seguro, nunca tivemos nenhum efeito colateral com uso dele e facil tomada e sem interacoes alimentares.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O AVC é uma das maiores causas de morte no Brasil. Tive um caso no caso na familia, meu avo onde puder acompanhar de perto o quão difiicil é para familia cuidar de um paciente com sequelas do AVC. Hoje temos novos medicamentos e mais seguros no tratamento do AVC que nao estao disponiveis para toda populacao. Atualmente minha avó toma Dabigatrana e me minha familia se sente segura sabendo que possui um agente reversor para Dabigatrana em caso de alguma cirurgia de emergencia que ela possa vir a necessitar. Ja que o indice de queda de pessoas com idade é muito alto. Alem disso um medicamento muito seguro, nunca tivemos nenhum efeito colateral com uso dele e facil tomada e sem interacoes alimentares.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Redução de AVC , Negativo: Alguns casos de desconforto abdominal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apixabana , Positivo: Reduzir AVC , Negativo: Desconforto epigástrico</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Perdi minha vó por conta de complicações de um AVC. Por ignorância dos familiares e dos médicos que a acompanhavam no SUS não conseguiram reverter um sangramento que ela teve numa queda e fraturou o braço. Os meus tios não sabiam informar que medicamento ela tomava e na cirurgia do braço ela descompensou. Hoje, com mais com mais conhecimento tenho certeza que se ela tivesse tido como avisar que tomava varfarina para os filhos que moravam longe, teria sido diferente. Ela estaria tomando o Pradaxa e na cirurgia teriam conseguido reverter. Ela perdeu parte da fala com avc e ficou bem desorientada, com isso não sabia falar direito o que tomava. Meus tios confiavam nas cuidadoras e na urgência da cirurgia ninguém se ligou que poderia sangrar. Infelizmente, ela não esta mais aqui, mas outros pacientes, filhos, netos e avós podem ser salvos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradax , Positivo: Menor sangramento, segurança , Negativo: Não observeu</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xarelto , Positivo: Menor sangramento , Negativo: Não observei</p>	
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O novo anticoagulante tem eficácia e segurança maior que o marevam</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Uma vez em uso, tenho a certeza que o paciente já está anticoagulado, com segurança, Negativo: Risco de sangramento (como em qualquer anticoagulante)</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com todos os novos anticoagulantes, Positivo: Na minha experiencia profissional com base nos ensaios clínicos de não inferioridade que apontam beneficio na prevenção de AVC nos pacientes portadores de fibrilação atrial.RE-LY, ROCKET E ARISTOTELES, Negativo: Por se tratar de anticoagulante, o risco de sangramento, mesmo sendo baixo, este é o efeito negativo dessa nova classe de anticoagulante</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dabigratana, rivaroxabana e apixaban, Positivo: efetividade na prevenção de AVC cardio embolico em pacientes portadores de fibrilação atrial, Negativo: sangramento e custos</p>	
12/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
13/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Droga segura para prevenção de eventos cardioembólicos na fibrilação atrial</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana , Positivo: Segurança., Negativo: Preço.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina., Positivo: Custo., Negativo: Sangramentos.</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	

1

2

3

4

5

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
13/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Boa indicação para FA nao Valvar em pacientes CHADS2VASC2>Ou--2Estudo Re-ly 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabrigratan Pradaxa, Positivo: Pradaxa®), pró-fármaco que, após conversão no princípio ativo, se liga de maneira direta e reversível à trombina ativada (Fator IIa). Seu início de ação ocorre 2 h após a administração e sua meia-vida é de 12-17 h. Foi lançado no Brasil em 2011 com base nos dados do estudo RE-LY (ensaio clínico de não inferioridade que comparou duas doses da dabigatrana 110 mg e 150 mg. A dose de 110 mg foi não inferior e a de 150 mg foi superior a varfarina na prevenção de AVC. Ambas as doses tiveram uma menor taxa de sangramento para o sistema nervoso central), Negativo: Sangramento porém não maior do que uso de inibição de vitamina K 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Marevan ou counadin, Positivo: Maior número de eventos cardioembolicos e sangramentos , Negativo: Igual 9.2	
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
13/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	

I

1

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
13/08/2020	Sociedade médica	1ª - Discordo, Nós, enquanto Sociedade de Neurologia da Bahia, discordamos totalmente dessa recomendação de não incorporar a dabigatrana e o idarucizumabe. Ambas as medicações são cruciais para melhorarmos os índices de AVC com a etiologia de fibrilação atrial que temos no Brasil. Cerca de 20% dos AVCs do Brasil são por pacientes que não estão bem aticagulados com a varfarina. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana e Idarucizumabe, Positivo: Dependendo da dose a dagibatrana é tão ou mais eficaz e segura em relação à warfarinanesa população (estudo RELY, fundamentalmente), com a vantagem do paciente não ter de fazer controle mensal de INR. Além disso, tem umantidoto que pode ser utilizado no caso de sangramento, o que torna ainda mais seguro o uso do medicamento., Negativo: Só consideramos como aspecto negativo o fato da dabigatrana ter um custo mais elevado do que a warfarina e o Idarucizumabe não estar disponível em muitos hospitais. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarina, Positivo: Varfarina presente na rede SUS , bom efeito anticoagulante., Negativo: A warfarina expõe os pacientes àdiversas situações de risco, além de restringir práticas do dia a dia, dieta e requerer exames frequentes por conta de seu difícil controle.	
13/08/2020	Instituição de saúde	1ª - Discordo, Como Neurologista, discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos pacientes portadores de Fibrilação atrial têm risco para Acidente vascular cerebral, eeste risco diminui consideravelmente com o uso contínuo de anticoagulantes orais. O único disponível no SUS é a Warfarina. Porém na pratica clínicavários pacientes não se adaptam a ela por vários motivos, ficando desprotegidos. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana e Idarucizumabe , Positivo: Dabigatrana: Maior segurança, maior efetividade e ausência denecessidade de monitorização laboratorial mensal ou semanal. Idarucizumabe: reversão imediata do efeito em caso de sangramento, AVC isquêmiconecessitando trombólise, o ciirurgia de urgência. , Negativo: Dabigatrana: por ser anticoagulante pode haver risco de sangramento, mas menor queo da varfarina., Negativo: Custo mais elevado do que a varfarina e não disponível no SUS 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: varfarina, Positivo: Apenas o custo da varfarina ser acessível e o paciente poder conseguir a medicação no SUS, Negativo: varfarina-- risco maior de sangramento, necessidade de monitorização, interação, controle difícil.	
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, É importante este medicamento. 2ª - Não 3ª - Não	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Não concordo pois a droga é importante para o tratamento destas pessoas. 2ª - Não 3ª - Não	
13/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Os avc isquemico tem 1/3 nesta etiologia. Em termos econômico/social já compensa seu uso e indicação 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os de uso corrente. Eliquis/Luxiana e xarelto, Positivo: Fácil utilização e compreensão pelo paciente.sem necessidade de ajustes significativo de doses e sem utilização de controle laboratorial importante o que é muito importante. Baixo índice de sangramento. Efetivo no intuito., Negativo: Preço apenas 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos do grupo citados anteriormente, Positivo: Já mencionados . Há poucos diferenciais em termos de sangramento entre eles e co morbidade como insuficiência renal,hepática.,coronariana e idade , Negativo: Sangramento porém, menores que a droga referência até então que é a warfarina	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Vidas podem ser salvas com esse medicamento disponível para à população 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa, Positivo: Recuperação da qualidade de vida da minha avó , Negativo: Preço muito alto 3ª - Não	
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Muitos pacientes do SUS dependem desse medicamento. 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, O SUS deveria ter acesso a medicamentos mais modernos de anticoagulantes e reversíveis, para salvar vidas 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	

I

1

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Problema sério acidente cerebral vascular, precisamos da medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Rede pública deve oferecer este medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, As duas maiores causas de mortalidade no mundo inteiro e também no Brasil são IAM e AVE, sendo que 80% dos AVE são isquêmicos e dentro deste grupo de isquemia cerebral em grande parte a fibrilação atrial é responsável. Já existe evidência científica da eficácia da anticoagulação nos pacientes de risco maior e Dabigatrana além de segura, mostrou-se mais eficaz do que a Warfarina, que apresenta grande variabilidade de sua eficácia, devido interações medicamentosas e alimentares, além de necessidade de exames de controle, o que é justamente difícil neste público de pacientes do SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Facilidade de administração(Oral); não necessita de exames de controle; tranquilidade por saber que existe um reversor de seu efeito em caso de urgência., Negativo: Somente o custo ser elevado para muitos pacientes, principalmente os que dependem do SUS.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarina, Rivaroxabana., Positivo: Podem controlar e evitar risco de AVE isquêmico também., Negativo: Warfarina: dificuldade de se manter um controle terapêutico seguro. Rivaroxabana: Ainda não tem um reversor.</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A formação de coágulos pode através das carotidas causar um acidente vascular cerebral em qualquer idade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: A não formação de coágulos (anticoagulante) não causaria um AVC por embolos, Negativo: Temos que ficar atentos para dosagem e evitar sangramentos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Marevam, Positivo: Dabigatrana é mais seguro com menos efeitos colaterais, Negativo: Marevam temos que fazer controle através do TAP Dabigatrana</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, O controle da anticoagulação de pacientes com FAC é deficitário no sistema público. Os pacientes não tem controle adequado do INR e passam muitos períodos fora do alvo terapêutico, entrando sob risco de eventos embólicos. O AVC é uma patologia prevalente e muitas vezes incapacitante, merecendo maior atenção nas medidas preventivas. Oferecer uma droga eficaz e segura representa um grande avanço na mudança deste cenário. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana , Positivo: Comodidade, eficácia e segurança comparadas ao uso do marevan, Negativo: Custo inacessível para a população de hospital público para uso contínuo caso não seja fornecida pelo SUS 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mareavam, Apixabana e rivaroxabana , Positivo: Segurança e eficácia de Apixabana e rivaroxabana , Negativo: Custo	
17/08/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Eu não concordo, com a Conitec, não ser favorável a uma medicamento que nós como cidadãos Civil temos o direito e acesso a um tratamento com medicamentos seguro. que possam trazer a qualidade de vida e saúde.Sei o quão importantes é pois hoje vivo drama com minha avó que faz uso de Varfarina e que tem grandes limitações para controle do RNI.É justo que nós como cidades Brasileiros Possam nos beneficiar, com o que há de mais seguro tanto para prevenção como para tratamento do AVC.Não existe hoje nenhum medicamento disponível no SUS que possa dar condições de manter esse controle da FA, a Varfarina tem uma boa ação, porém tem grandes risco por não conseguir um controle e monitoramento. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina, Positivo: A ação da Anticoagulação , Negativo: O difícil controle, pois, minha avó não consegue ter um controle efetivo, além de não ter acesso a a uma nutricionistas, pois tem dificuldade de controlar a sua alimentação, e também tem limitações pra ir com frequência para medir o RNI. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: PRADAXA Dabigatrana, AAS, , Positivo: Não precisa de monitoramento do RNI, Negativo: Preço	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Dabigatrana se mostrou mais eficaz e mais segura frente a varfarina nos trials 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana, Positivo: eficácia e segurança amplamente estudadas e superiores a varfarina, Negativo: custo mais elevado frente a varfarina, porém com boa relação custo efetiva a médio longo prazo para o SUS 3ª - Não	
17/08/2020	Paciente	1ª - Discordo, Como paciente acho fundamental termos acesso a medicamentos inovadores que possam trazer benefícios a nós pacientes além da questão econômica. Além disso, esse medicamento tem disponível antídoto no caso de uma urgência. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Varfarina, Positivo: Nenhum, Negativo: Exames de rotina, alteração com alimentos, mudança de dose 3ª - Não	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana Praxbind, Positivo: Prevenção de AVC (dabigatrana)Praxbind (controle de sangramento (praxbind), Negativo: Sangramento 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 7) Dabigatrana se mostrou mais eficaz e mais segura frente a varfarina nos trials 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana , Positivo: Eficácia e segurança amplamente estudadas e superiores a varfarina, Negativo: Custo mais elevado frente a varfarina, porém com boa relação custo efetiva a médio longo prazo para o SUS 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Essa medicação já está sendo usada há muitos anos com excelentes resultados para profilaxia do AVE isquêmico em FAN não valvar 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim dabigatrana Para pacientes com FA não valvar em vários pacientes meus Alteplase para AVE isquêmico Agudo onde as sequelas foram todas revertidas Praxibind para reverter efeito do pradaxa em paciente que necessita e procedimento invasivo de urgência , Positivo: Descritos acima , Negativo: Nenhum Ao contrário Só tive sucesso 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim Já usei outros anticoagulantes para o mesmo propósito , Positivo: Pro te meu o paciente contra AVEI , Negativo: Não tem reversor	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
27/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O medicamento comprova sua eficácia a partir dos estudos divulgados, e a não incorporação estimula a judicialização e consequente prejuízo financeiro a toda a sociedade. Além disso, os custos e consequências do AVC são mais danosos aos pacientes do que a prevenção.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: O medicamento tem efeito positivo na prevenção, além disso é o único que possui medicamento que reverter seu efeito. Caso o paciente tenha AVC, é possível inativar o anticoagulante e aplicar o fibrinolítico. , Negativo: Não tive experiências negativas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xarelto , Positivo: possui boa ação na prevenção, Negativo: Caso o paciente tenha um AVC, não é possível tratar o paciente, pois não tem reversor e assim o paciente fica sem possibilidades de remoção do coágulo</p>	
27/07/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
27/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo da decisão pois os pacientes devem ter a oportunidade de acesso a um anticoagulante realmente seguro e eficaz, com a possibilidade de reversão quase necessidade.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa 150mg para Fibrilação Atrial., Positivo: O principal fator e não precisar controlar o RNI, não interagir com outros medicamentos e alimentos., Negativo: Não houve efeito negativo, pois seguimos exatamente a recomendação do médico em administrar uma cápsula após café da manhã e outra após o jantar.</p> <p>3ª - Não</p>	
27/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo da decisão pois os pacientes devem ter a oportunidade de acesso a um anticoagulante realmente seguro e eficaz, com a possibilidade de reversão quase necessidade.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa 150mg para Fibrilação Atrial., Positivo: O principal fator e não precisar controlar o RNI, não interagir com outros medicamentos e alimentos., Negativo: Não houve efeito negativo, pois seguimos exatamente a recomendação do médico em administrar uma cápsula após café da manhã e outra após o jantar.</p> <p>3ª - Não</p>	
27/07/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo, porque já fui usuária de Dabigatrana e salvou a minha vida. Tive uma embolia pulmonar no ano passado, durante a internação usei heparina e durante 3 semanas varfarina que não controlou de jeito nenhum, nunca estava com o RNI estável. e me receitaram Dabigatrana 150mg, durante 6 meses e me senti muito bem, protegida por ter um reversor. se caso tivesse algum trauma, cirurgia de emergência ou sangramento, aplicaria o reversor que age em 5 minutos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: com a Dabigatrana de 150mg, Positivo: eu me sentia segura, não tinha dores. porque na embolia tive vazamento de líquido na pleura com dores insuportáveis, depois que tomei o anticoagulante Dabigatrana, não tive mais nada. , Negativo: o medico me orientou que podia ter queimacao no estomago, mais tomava com bastante agua e nao tive nada.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: a varfarina por 3 semanas que não pude continuar tomando porque nao controlava o RNI, estva sempre oscilando., Positivo: nao tive, Negativo: fiquei com muitos roxos pelo corpo e dores nas articulações.</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Estabilidade do paciente, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, 7) Dabigatrana se mostrou mais eficaz e mais segura frente a varfarina nos trials</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana , Positivo: Eficácia e segurança amplamente estudadas e superiores a varfarina, Negativo: Custo mais elevado frente a varfarina, porém com boa relação custo efetiva a médio longo prazo para o SUS</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O sus não dispõe de nenhum dos novos anticoagulantes para o a prevenção de avc em paciente com fibrilação atrial não valvar. O controle de tais pacientes com uso de varfarina é uma tarefa muito difícil pelo Sus. Coleta de exames seriados, retornos seriados e nível terapeutico difícil de ser atingido, torna tal tratamento ineficaz, perigoso e não protege o paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tive experiencia com a varfarina e com a dabigatrana. Alem de outros anticoagulantes , Positivo: varfarina: medicação barata e disponível na rede básica de saúde. dabigatrana: medicação sem controle com coleta de exames seriados, possui agente reversor, caso necessário e com menor risco de avc hemorrágico comparado a varfarina. , Negativo: varfarina: grande variação do tempo de protombina. Necessidade de exames seriados, influencia com a alimentação, sem droga reversora e com aumento de risco de avc hemorrágico. Dabigatrana: alto custo e desconforto gástrico em pequena parcela dos pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: rivaroxabana e apixabana, Positivo: rivaroxabana: dose única diária, droga com melhor estabilidade que varfarina e com menor incidencia de avc. Apixabana: estabilidade, diminui incidencia de avc comparado a varfarina, Negativo: rivaroxabana: alto custo, sem droga de reversão disponível no Brasil apixabana: alto custo e sem droga de reversão disponível no Brasil</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Só a Dabigatrana apresenta superioridade nos demais Noacs em prevenção de AVCI e também é a única que possui um agente reversor que pode ser utilizado em qualquer situação de emergência</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, sou a favor de inovação, produtos novos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Esse medicamento Irã melhorar a qualidade de vida de inúmeros pacientes que não aguentam mais usar a varfarina e ter que fazer INR infindáveis vezes com muita dificuldade de acesso aqui no estado de Rondônia</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Marevan e com Pradaxa, Positivo: Com Pradaxa acabou a necessidade na rigidez da dieta alimentar com alimentos como as folhagens , Negativo: Marevan as manchas resultados do sangramento frequente na pele</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Marevan, Positivo: O melhor aceite do paciente que usou Pradaxa , Negativo: O valor de Pradaxa é superior ao de Marevan, isso dificulta o acesso.</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Medicação importante na prevenção de AVCI em pacientes com FA ã valvar 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Alta eficácia e baixo índice de eventos hemorrágicos maiores, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apixabana, Positivo: Segurança , Negativo: Nenhum	
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Nao 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Nao 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Nao 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Nao 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Anticoagulação e baixo índice de sangramento , Negativo: Preço 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Marevan, Positivo: Preço , Negativo: Díficil controle do INR	

I

1

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Secretaria Estadual de Saúde	<p>1ª - Discordo, - Redução de Custo de internação hospitalar com o uso da varfarina para ajuste do RNI pós AVC.- Dificuldade na prática assistencial para ajuste do RNI da Varfarina por via ambulatorial- Medicamento seguro e eficaz.- Patente a ser quebrada em breve, o que poderá reduzir substancialmente o custo de aquisição da dabigatrana.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Em nosso estado, temos padronizado a Dabigatrana 110mg e 150mg comprimidos para tratamento da Fibrilação Atrial não valvar.Os critérios de fornecimento estaduais estão em anexo.Paciente atendidos nas farmácias cidadãos do Estado - Farmácias de alto custo com Dabigatrana 110mg ou 150mg comprimidos de 2015 a 2019:* 2015 -- 1263 pacientes; * 2016 -- 1411 pacientes;* 2017 -- 1583 pacientes;* 2018 -- 1694 pacientes;* 2019 -- 1917 pacientes. A CEFT/SES-ES se coloca à disposição para fornecimento de quaisquer outros dados que julgarem necessários., Positivo: - Medicamento eficaz na prevenção de AVC em paciente com FA, reduzindo assim os custos envolvidos no AVC em toda a rede alta complexidade. Inclusive tais dados, principalmente da alta complexidade, devem ser considerados na análise de custo x efetividade do medicamento.- Medicamento Seguro, principalmente na prevenção de sangramento cerebral graves.- Redução do custo de internação hospitalar pós AVC, pois não há necessidade de ajustar o RNI. Ressaltando que durante o ajuste do RNI para utilizar a Varfarina, que pode levar de 5 a 8 dias a mais de internação, é necessário utilizar associado a Enoxaparina, o que aumenta os custos varfarina.- Não precisa ajustar RNI;- Adesão do tratamento ao paciente , Negativo: - Custo direto de fornecimento do medicamento superior ao da varfarina- Dabigatrana sangramento maior no trato gastrointestinal não graves quando comparado à varfarina</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Em nosso estado, temos padronizado a Rivaroxabana 15mg e 20mg comprimidos para tratamento da Fibrilação Atrial não valvar.Paciente atendidos nas farmácias cidadãos do Estado - Farmácias de alto custo com Rivaroxabana 15mg e 20mg comprimidos de 2015 a 2019:* 2015 -- 769 pacientes; * 2016 -- 1467 pacientes;* 2017 -- 2148 pacientes;* 2018 -- 2803 pacientes;* 2019 -- 3731 pacientes. A CEFT/SES-ES se coloca à disposição para fornecimento de quaisquer outros dados que julgarem necessários. , Positivo: - Redução do custo de internação hospitalar, pois não há necessidade de ajustar o RNI. - Não precisa ajustar RNI;- Adesão do tratamento ao paciente., Negativo: - Custo direto de fornecimento do medicamento superior ao da varfarina</p>	<p>Clique aqui</p> <p>Critérios de fornecimentos estaduais de Dabigatrana para FA no Espírito Santo</p>
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, E o ideal p o nao valvular c FA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Seguro e eficaz, Negativo: Sem efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana e rivaroxabana, Positivo: Eficazes, seguros e praticos, Negativo: Não observados efeitos colaterais</p>	
17/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, O MEDICAMENTO É ESSENCIAL</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Estabilidade do paciente, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Marevan, Positivo: É eficiente , Negativo: Tem que medir e controlar RNI constantemente</p> <p>3ª - Não</p>	

I

I

I

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Secretaria Estadual de Saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Esta secretaria Estadual de Saúde possui atualmente 37 pacientes em uso da medicação DABIGRATANA através de judicialização. Como disposto no relatório, existe resultados positivos em relação ao uso de DABIGRATANA se comparada a warfarina, medicamento antigo e já em desuso por vários médicos. Atualmente o arsenal do SUS para prevenção de eventos tromboembólicos é escasso e incompatível para uma série de pacientes, portanto é necessário novas abordagens de forma a incluir pacientes que não podem tomar o que já existe no arsenal. Como o próprio relatório cita existe outras classes de medicações que não são disponibilizadas pelo SUS. A solicitação de incorporação de uma classe deve motivar a CONITEC a rever o tromboembolismo para um PCDT que demonstrassem como esse processo é atendido atualmente pelo SUS seja no âmbito ambulatorial como no hospitalar com todas as opções terapêuticas para cada caso, assim talvez pudesse ficar claro grupos que não estão contemplados no que há atualmente. Sabe-se que devido à alta demanda de análises de incorporação e o trabalho que isso acarreta as avaliações e revisões de protocolo não são céleres como as necessidades de saúde. Além disso, é importante que além das evidências científicas e avaliações de impacto orçamentário, seja feita uma avaliação de mundo real referente a cada patologia e nos custos indiretos que a patologia acarreta para os Estados. Todavia por outro lado, é necessário que as empresas que solicitam essas avaliações apresentem estudos com melhores delineamentos e menores riscos de viés, além disso, as propostas econômicas precisam ser acessíveis, ainda mais como no caso do medicamento proposto que já teve quebra de patente em 29/6/2020 e que, portanto em breve haverá medicamentos com preços mais competitivos. Solicitamos que a CONITEC reveja seu parecer em relação a proposta atrelada a revisão por parte da fabricante da proposta comercial, pois esse produto vem a auxiliar o tratamento do tromboembolismo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, É um medicamento que previne o avc sem necessidade de controle laboratorial frequente, o que é muito difícil entre as populações dependentes do SUS e que se demonstrou superior à warfarina.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Prevenção do avc em pacientes portadores de fibrilação atrial e de tvp em pacientes ambulatoriais., Negativo: Sangramento raro.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xarelto, Eliquis e Lixiana, Positivo: Mesmos do Pradaxa, porém o Xarelto e Lixiana são de dose única diária., Negativo: Mesmos do Pradaxa</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Prevenção de AVC embólico., Negativo: Não apresentou eventos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>	

1

2

3

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Nestes pacientes não há outra opção terapêutica a não ser os NOAC.A Dabigatrana passa ser a melhor opção pois é o único que tem antídoto.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana em pacientes com embolia e fibrilação atrial, Positivo: A Dabigatrana não necessita de controle laboratorial e tem reversor, Negativo: Efeitos gástricos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, rivaroxabana ,edoxabana em pacientes com trombose venosa, embolia pulmonar e embolia arterial., Positivo: Não necessita o controle laboratorial e a dabigatrana tem reversor, Negativo: A dabigatrana tem efeitos gástricos principalmente.</p>	
17/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Sou a favor desta incorporação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo, Podemos salvar vidas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AVC isquêmico, uso AAS INFANTIL, Positivo: sem reação, Negativo: Dependência</p>	
17/08/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: As, Positivo: Ralear meu sangue, Negativo: Nao tive</p>	
17/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Esta medicação age de forma mais rápida no organismo, não há muita necessidade de ajustes ou repetição de exames para o controle e também não oferece tantas interações medicamentosas quanto os cumarinococ. Torna-se mais facil e sguro o manuseio, considerando que o idoso faz uso da polifarmacia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Paciente com acidente vascular e uso de cumarínicos, e acompanhado os que já fizeram uso de dabigratana. Sendo altamente indicado pelos cardiologistas em casos de FA, Positivo: Rapido ajusta da coagulação, Negativo: Não observei durante a internação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, Positivo: Regula os fatores de coagulaçã, Negativo: Exames de sangue de rotina que trazem desconforto ao paciente e demora no ajuste da coagulação aumentando o custo e tempo de internação</p>	
17/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, É sabido que o uso da Varfarina exige uma série de cuidados e controles frequentes e que mesmo assim cerca de 30% dos pacientes ainda permanecem fora da faixa de controle terapêutico. esses pacientes podem se beneficiar muito dessa nova opção de anticoagulante que além de não precisar de controle ainda oferece a possibilidade de reversão em casos de acidentes e emergências, além do tratamento do AVC com o trombolítico.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina e Dabigatrana, Positivo: Dabigatrana: fácil administração, e sem efeitos colaterais, Negativo: Varfarina : precisa ter um controle muito grande do que é consumido junto fora os exames frequentes de acompanhamento.</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Fármaco útil e com vasta documentação favorável na literatura médica contemporânea. Programa geral proposto para prevenção (dabgatrana) e tratamento (rtPA) do AVE isquêmico muito interessante no cenário de hospitais públicos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabgatrana, Positivo: Efetivo, fácil manuseio clínico, poucos efeitos adversos, sem necessidade rotineira de testes laboratoriais para orientar o tratamento., Negativo: Como todos os anticoagulanantes diretos, tem custo mais elevado que os cumarínicos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim. Uso frequente na clínica privada., Positivo: Efetivo, posologia fácil, seguro, sem necessidade de testes laboratoriais., Negativo: Maiores custos, como todos os anticoagulantes diretos, que os dos agentes cumarínicos.</p>	
17/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Se tem como melhorar as seuwelas e ate mesmo doenca, precisa ter disponivel para os pacientes no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Se tem apossibilidade de salvar vida, melhorar qualidade de vida dos pacientes com este perfil, preciso ser aprovada a proposta</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo, Infelizmente eu tive um Avci, com 49 anos e como paciente sei bem os impactos e sequelas que a doença deixa, por isso discordo totalmente com a Conitec</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DabigatranaApixabanaEdoxabanaRivaroxabanaWarfarina, Positivo: Os novos anticoagulantes de melhor perfil de segurança e são de mais fácil adesão do paciente, Negativo: Preço elevado dos novos anticoagulantes Warfarina tem manejo mais complicado devido à necessidade de repetições frequentes dos exames laboratoriais para se avaliar o fator de anticoagulação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: descrito acima, Positivo: Descrito acima, Negativo: descrito acima</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A minha experiência clínica com a Dabigatrana se baseia no embasamento científico que proporciona uma anticoagulação eficaz, previsível e reprodutível com um baixo potencial para interações medicamentosas e sem interações entre o medicamento e alimentos. O estudo Re Circuit demonstrou diminuição de 20% de sangramento. Demonstrou que o uso contínuo da Dabigatrana foi associado com um menor sangramento que versus a Varfarina .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Não necessita de controle do INR, não tem interação medicamentosa nem alimentar podendo ser utilizado com segurança. Único NOAC com reversor específico., Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Eu discordo da recomendação preliminar de não incorporação de dabigatrana pois esse tratamento traria melhora significativa para os pacientes quando comparado com a única opção disponível atualmente, a varfarina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: PRADAXA, Positivo: POUCOS EFEITOS COLATERIAS, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: PRADAXA, Positivo: SEM NECESSIDADE DE TAP, TER CERTEZA QUE O MEDICAMENTO ESTA TRABALHANDO, Negativo: NENHUM</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, É uma medicação muito importante para prevenir AVC, doença grave, de alta incidência, e cujos recursos terapêuticos atuais têm efeito que apresenta limitações. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Maior prevenção de AVC que a varfarina, com menor risco de sangramento, não necessitando exames laboratoriais frequentes,, Negativo: Varfarina- maior risco de sangramento e interação medicamentosa. Difícil acompanhamento clínico. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros Noacs, Positivo: Efeitos semelhantes, Negativo: -	
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, São farmacos seguros e extremamente eficazes 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os anticoagulantes orais, Positivo: Maior segurança Menor interação medicamentosaMeia vida curtaMenor risco de hemorragia intracraniana, Negativo: Custo 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a Dabigatrana e os outros anticoagulantes orais, Positivo: Descrito acima, Negativo: O mesmo acima	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Não há necessidade de coletar exames de controle. Possui antídoto., Negativo: Tomada duas vezes ao dia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DabigatranaVarfarina, Positivo: Não necessidade de exames de controle. Possuir antídoto., Negativo: Tomada duas vezes ao dia	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Incorporar a dabigatrana no SUS é muito importante para que idosos como a minha avó que tem fibrilação atrial, tomava o medicamento e ja teve uma queda e quebrou o femur e precisou de uma cirurgia de emergencia. Portanto, ter acesso a um tratamento seguro e que tem um antidoto de reversão faz toda diferença. Isso mudaria a vida de muitos pacientes e também o desfecho de muitas histórias. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa e o reversor, Positivo: Fibrilação atrial controlada e uso do reversor para uma cirurgia de urgencia, Negativo: nenhum efeito negativo 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Discordo plenamente pelo fato da Dabigatrana ser um medicamento muito mais seguro e eficaz quando comparado à Varfarina. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina e Dabigatrana. , Positivo: Minha sogra usava Varfarina e toda semana a mesma se deslocava para realizar o teste de RNI, que por sinal é muito incômodo. Diferentemente da Dabigatrana, onde não se faz necessário o teste de RNI, além de possuir muito mais segurança e eficácia quando comparado à Varfarina. , Negativo: Varfarina: O paciente sangra muito. É necessário realizar o teste de RNI toda semana, causando um grande incômodo. Não possui um agente reversor em casos de sangramento. Não reduz AVC significativamente quando comparado à Dabigatrana. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana, Positivo: Dabigatrana reduz AVC Isquêmico, não necessita a realização de teste semanalmente para RNI, possui agente reversor para casos no qual o paciente tenha algum quadro de sangramento, além da segurança e eficácia do medicamento quando comparado à Varfarina. , Negativo: Custo elevado.	
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo, A medicação disponível atualmente não parece ser a melhor terapêutica disponível aos pacientes, visto que cerca da metade deles não está na faixa desejada de controle, o que pode incorrer no risco de eventos tromboembólicos (quando abaixo do limite recomendado) ou eventos hemorrágicos (quando acima do limite recomendado) além de exigir coletas de sangue frequentes para ajuste da dose. Ou seja, se há uma medicação com melhor relação custo-benefício aos pacientes, por que não disponibilizar aqueles que tem indicação de uso?</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dabigatrana e varfarina, Positivo: Dabigatrana: Posologia que permite maior controle sem coletas frequentes e melhor segurança, menos efeitos adversos, Negativo: Varfarina: ajuste de dose por meio de coletas periódicas frequentes, com risco de eventos se dose inadequada, tanto para controle de RNI abaixo ou acima do desejado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: varfarina, Positivo: idem acima, Negativo: idem acima</p>	<p>Clique aqui</p> <p>Posicionamento da Sociedade Brasileira de Hipertensão à Consulta Pública sobre o Tratamento do AVC em Pacientes com Fibrilação Atrial Não Valvar</p>
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Prevenção de AVC em pacientes com fibrilação atrial não valvar, Negativo: Não pode ser usado em pacientes com função renal muito reduzida; posologia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xarelto; Lixiana, Positivo: Xarelto E Lixiana posologia única; permitem uso em função renal mais reduzida, Negativo: Xarelto, Lixiana, apesar da posologia única, não tem tanto efeito protetor para o AVC como o Pradaxa que pelos estudos é mais efetivo para prevenção</p>	
17/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Minha mãe tem fibrilação atrial e após uso dabigatrana, melhorou muito o seu estado de saúde e seu estilo de vida. Passamos muito aperto para manter ele, já que o estado não nos ajuda mais, mesmo sendo judicial. Mas não trocamos o dabigatrana por outro de jeito nenhum.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana 150, Positivo: Melhorou muito seu estado de saúde. pode se alimentar de verduras e legumes. não precisa fazer exame constante para controlar rni, visto que tbm tem diabetes, Negativo: Não tem efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana e idarucizumabe, Positivo: Dabigatrana - eficaz na prevençãooladrucizunabe-reversão imediata para necessidade de procedimentos de emergências , Negativo: Custo elecado 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Endoxabana, Positivo: Eficaz , Negativo: Custo	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, É necessário e urgente a aquisição da medicação dabigatrana no tratamento da fibrilação atrial e prevenção de AVC 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dabigatrana, Positivo: Eficácia e segurança , Negativo: nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: varfarina, Positivo: baixo custo, Negativo: Necessidade de ajustes de dosagem para o efeito desejado comprometendo a eficácia e segurança	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Há estudos científicos robustos que demonstram menor índice de complicacoes hemorragicas em pacientes usando dabigatrana x warfarina. A incorporação da dabigatrana ao rol de medicamentos disponibilizado à pacientes com FA diz respeito a segurança e eficácia no tratamento. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana e outros doacsWarfarina, Positivo: Dabigatrana - adesão , controle mais seguro sem indicação de exames recorrentes, Segurança quanto a eventos hemorrágica. Eficiência na prevenção de eventos tromboembolicos.Warfarina - a única vantagem é o custo, Negativo: Dabigatrana - o custo direto, não se levando em consideração a farmacoeconomia.Warfarina - maior risco hemorrágica, especialmente sangramentos de grande porte, o controle de goal é difícil e determina custo e o sacrifício de coletas recorrentes de sangue. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros doacs, Positivo: Os mesmos efeitos benéficos da dabigatrana., Negativo: O mesmo da dabigatrana.	
11/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Acredito que o medicamento por ser um trombolítico pode ser utilizado para prevenção do AVC e ainda por cima frente a qualquer acidente físico que produza hemorragia existe um reversor 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa , com minha mãe que usa até hoje para evitar AVC, apesar de ser diagnosticada com predisposição a esse evento, Positivo: Ela, durante um uso de mais de 5 anos não teve nenhum caso de AVC, Negativo: Nenhum 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Evidencias científicas comprovam do estduo Rely-Able: O benefício contínuo ao longo dos anos. A Segurança e eficácia no controle da FA. 2ª - Não 3ª - Não	

1

2

3

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Previne mais AVC que a Varfarina além de provocar menos sangramento. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Dabigatrana - menor risco de sangramento quando comparado a Varfarina., Negativo: Dabigatrana - preço elevado 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana, Positivo: Maior comodidade - uso 01 vez ao dia, Negativo: Ausência de antídoto	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Importante para a saúde de todos a incorporação do medicamento que salva vidas. 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Acho que deve ser incorporado a prevenção sim, pois é um ótimo medicamento, ajuda na prevenção do AVC e quanto mais pacientes tiverem acesso ao tratamento adequado melhor para o cenário do AVC no Brasil. 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Toda medicação que possa ajudar no tratamento do paciente deve ser disponibilizada. 2ª - Não 3ª - Não	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Pradaxa é excelente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa , Positivo: Bom controle . Sem efeito colateral , Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa , Positivo: Bom controle , Negativo: Alto custo</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Já tive familiares que usaram a varfarina e quase sempre tinham problemas de controle nos exames. Já tiveram sangramentos e dois deles tiveram AVC mesmo usando a varfarina. A oportunidade de usar outra medicação deveria ser considerada.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina, Positivo: O fato de ser mais barata do que os outros medicamentos., Negativo: Alguns efeitos colaterais, custo com os exames de sangue, dificuldade de manter a dieta. Risco de Sangramentos. Toda hora tem mudança de doses.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Apenas a varfarina, Positivo: O fato de ser mais barata do que os outros medicamentos., Negativo: Alguns efeitos colaterais, custo com os exames de sangue, dificuldade de manter a dieta. Risco de Sangramentos. Toda hora tem mudança de doses.</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Tratamento indispensável para melhora da saúde e diminuição do AVC, fato esse que com certeza melhorará a qualidade de vida da população além de redução de custo com o AVC</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana, Positivo: Além da vantagem de não precisar mais fazer exames RNI, pode voltar a ter uma alimentação melhor, isso tudo mantendo o efeito positivo do tratamento. Foi essencial para a continuidade do tratamento., Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina, Positivo: Controle e prevenção do AVC, Negativo: Ter que fazer exames contínuos de sangue, difícil controle das doses, manchas roxas pelo corpo, restrição na alimentação, perigo de sangramento.</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, a possibilidade de reversão imediata do efeito do medicamento em caso de necessidade é exclusiva e um grande diferencial deste medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Precisamos ter o Pradaxa disponível pelo SUS, esse medicamento aumenta as chances de prevenir um AVC e milhares de pessoas podem ser salvas!!! 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa, Positivo: Salvou a vida de meu sogro, Negativo: Nenhum 3ª - Não	
11/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Acredito que a recomendação deve ser ser favorável à proposta de incorporação, pois quanto mais pacientes tiverem acesso ao tratamento adequado, melhor será o cenário do AVC no Brasil. 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Aceitar a utilização e se surgirem outros medicamentos mais baratos posteriormente fazer a troca. 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Quanto mais opções para salvar vidas é melhor e justifica os impostos que pagamos 2ª - Não 3ª - Não	
10/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Discordo totalmente visto que estudos dizem o contrario 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigratana com ótimos resultados, Positivo: Segurança visto ter o agente reversor, Negativo: Não achei 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apixabana, Positivo: Posologia de 12/12 hrs. , Negativo: Não tive	
10/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana, Positivo: Não precisa fazer testes constantes para saber o nível no organismo do paciente, Negativo: Sem efeitos 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina, Positivo: Preço, Negativo: Reajuste dose, sangramento excessivo em caso de corte, em caso de suspensão para tratamento, corre o risco de outro avc	
10/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Conheço relato de pessoas que utilizaram do medicamento logo após AVC sem ter ficado com sequelas. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso de PRADAXA após AVC., Positivo: Reduz drasticamente o risco de sequelas pós AVC., Negativo: Hoje é muito caro o acesso para a população de baixa renda. 3ª - Não	

I

1

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, A Dabigatrana e superior no tratamento e prevenção do AVC</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dabigatrana, Positivo: Não tem os efeitos colaterais da Varfarina, seguros em ambas as doses, e tem o reversor no caso de acidentes., Negativo: Não esta disponível no SUS</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A indicação e adequação do uso de dabigatrana como opção de anticoagulação em pacientes com FA não valvar, visando a prevenção de acidente vascular cerebral (AVC). baseado em estudos científicos e dados epidemiológicos mostram a maior segurança e eficácia. O tratamento dos pacientes com FA submetidos a intervenção coronariana peraltânea: 20 a 30% dos pacientes com FA com anticoagulação coexistem com DAC e podem necessitar de intervenção coronária percutânea.A Dabigatrana (110mg e 150mg) reduz significante o risco de sangramento maior comparado a Varfarina no pós ablação de FA. Sendo o único NOAC até o momento com classe I e nível A.O estudo Re Circuit Demonstrou que o uso contínuo da Dabigatrana foi associado com um menor sangramento que a Varfarina durante e após a ablação por cateter. Todos esses aspectos justificam a implementação dessa classe de medicações anticoagulantes ao arsenal terapêutico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: A inclusão da dabigatrana como opção de anticoagulação preventiva e o seu reversor idarucizumabe nos casos de sangramento., Negativo: Custo</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Sou a favor da incorporacao de pradaxa no sus por ser mais seguro e eficaz, por sua supeioridade no avc isquemico e por possuir o agente reversor</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa, Positivo: Mais eficaz e seguro, menor risco de sangramento e menor risco de avc isquemico versus a vartarina , nao intetage com alimentos nem medicamentos, e ainda possui o agente reversor podendo usar o trombolitico em caso de avc, trazendo muito mais seguranca e chance de viver , Negativo: Nenhum ponto negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina, Positivo: Nenhum, Negativo: Dificil controle, precisa deexame periodico de RNI, interagem com alimentos e medicamntos e nao temagebte reversor</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Muitas evidencias científicas a favor da Dabigatrana, no estudo RE-Ly os Desfechos primários: diminuiu a recorrência de trombose, sem aumento de sangramento no tratamento prolongado. Desfecho primário: AVC e Embolia sistêmica (segurança -- sangramento), Dose certa para o paciente certo. Não e necessário o controle do INR.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina e Dabigatrana, Positivo: Positivo: Varfarina questão de estar incorporado no sus e o paciente pode fazer a utilização gratuitamente Pradaxa: não necessita de controle do INR, não tem interação medicamentosa nem alimentar podendo ser utilizado com segurança em pacientes acima de 60 anos, único que tem o reversor específico., Negativo: Varfarina: Não ter o controle do INR em muitos pacientes, risco de sofrer AVC e maior sangramento. Pradaxa ainda não estar incorporado no SUS.</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Há muitas evidencias científicas que evidenciam a segurança favorável da Dabigatrana versus a Varfarina. O estudo Re Circuit demonstrou diminuição de 20% de sangramento, e a longo prazo diminuiu 77% o risco.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, O estudo Re-Medy Demonstrou benefícios da Dabigatrana versus Varfarina para a prevenção á recorrência. 48% de sangramento, 46% clínico relevante, 29% qualquer sangramento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, A Dabigatrana é o único no Brasil que tem o agente reversor negativo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Essa molécula deve ser incorporada. Todo medicamento eficaz deve ser incorporado para salvar vida de brasileiros.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Discordo pelo simples motivo de ter medicação muito mais seguras para prevenção e tratamento de pacientes com FA. Dabigatrana reduz AVCI comparado com a Varfarina. 2ª - Não 3ª - Não	
10/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Existe evidência científica que mostra superioridade da dabigatrana com relação à varfarina neste cenário 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, oportunidade de dar um tratamento adequado que previna o AVC e suas sequelas. 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, inumeros estudos mostram a superioridade da Dabigatrana, em ambas as dosagens 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	

I

1

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu pai ja utilizou a Varfarina, e teve muita interação alimentar, tendo que realizar periodicamente a avaliação no hospital.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: varfarina, Positivo: disponível no sus, Negativo: interação alimentar e tendo que fazer a avaliação constante no hospital.</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sou a favor da incorporação de pradaxa no sus , pois o avc é a segunda causa de morte no nosso pais , e o pradaxa ira dar chance de vida para esses pacientes pois é mais seguro e eficaz e ainda tem o agente reversor , possibilitando o uso do trombolitico no caso de avc salvando vidas</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Pradaxa, Positivo: Superior a varfarina na reducao do avc esquemico , sendo assim mais eficazE tambem mais seguro pois teve menor risco de sangramento nos estudos e ainda tem o agente reversor trazendo juito mais tranquilidade e salvando vidas, mesmo no caso de avc pois possibilita o uso do trombolitico , Negativo: Nenhum ponto negarivo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Varfarina, Positivo: Nenhum, Negativo: Dificil controle, necessidade exame de RNI, interacao medicamentosa e cim os alimentos , sem agente reversor para as emergencias</p>	
11/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Sou a favor da incoorporacao de pradaxa ao sus , por ser superior a varfarina na reducao do avc esquemico ,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa, Positivo: Superior na reducao do avc comporado a varfarina, mais seguro e eficaz, pois tem o agente reversor , nao precisa fazer exame de controle do rni nao tem interacao com medicamentos e alimentos , Negativo: Nenhum ponto negativo para pradaxa</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Antes tomava varfaina , Positivo: Positivos para varfarina nenhum Ja para pradaxa, Superior na reducao do avc comporado a varfarina, mais seguro e eficaz, pois tem o agente reversor , nao precisa fazer exame de controle do rni nao tem interacao com medicamentos e alimentos , Negativo: Negativos para pradaxa nenhum , mas para varfarina , dificil controle , risco maior de avc e nao tem agente reversor</p>	
11/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Hoje temos medicamentos mais modernos para o tratamento e prevenção de AVC em pacientes com FA. Dabigatrana e o único que reduz AVCI comparado com a Varfarina.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
07/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A medicação tem eficácia comprovada, e até melhor em uma das doses, em relação ao medicamento disponível pelo SUS, e desfecho de segurança melhor do que este último, conforme o estudos científicos evidenciam</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa 110 mg e Pradaxa 150 mg, Positivo: Prevenção de fenômeno tromboembólico em pacientes com fibrilação atrial de alto risco, Negativo: Os pacientes que acompanho, no máximo, queixaram de dispepsia que foi superada com uso de medicamento antiácido.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: VarfarinaXareltoEliquisLixiana, Positivo: Os mesmos descritos no item 8.3, Negativo: Sangramento, no caso da varfarina</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Mais de 30% dos pacientes com Fibrilação Atrial NÃO são conseguem ser eficientemente tratados, o que leva ao AVC. Quem conhece uma pessoa que teve um AVC sabe o quão o paciente e toda sua Família é cruelmente afetada pela doença. Não olhem só o preço da Dabigatrana, mas veja o custo social de um paciente acometido por essa terrível condicao.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina e Dabigatrana , Positivo: O paciente não conseguiu ficar na faixa terapêutica com a Varfarina. Teve um AVC. Hoje ela é tratada com Dabigatrana e está muito bem, além de não precisar fazer controle laboratorial., Negativo: Com Varfarina é muito difícil manter o paciente eficazmente controlado.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina e Dabigatrana , Positivo: Com Dabigatrana o paciente fica bem controlado e não precisa fazer medição mensal. Além disso, é o único Anticoagulante que tem antídoto., Negativo: Com a Varfarina o controle sérico é muito difícil. Além de não ser eficaz em todos os Pacientes.</p>	
08/08/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Anticoagulantes, Positivo: Prefiro os de uma tomada ao dia, Negativo: Medicamentos de mais de uma tomada ao dia acabo esquecendo ou confundido os horários</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xarelto, Positivo: Tomada simples e adaptação melhor, menos efeitos adversos, Negativo: Tomada simples e melhor</p>	
08/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatran e varfarin , Positivo: Dabigatran causa menos sangramento fatal e é mais fácil de ser utilizado pois não é necessário controle laboratorial para verificar se está no alvo terapêutico. , Negativo: Varfarin causa mais sangramento fatal e necessita controle laboratorial para verificar se está na faixa terapêutica de rni. Pela interação alimentar e dificuldade de administração, os pacientes frequentemente estão fora do alvo terapêutico Podendo ter sangramento ou desenvolver trombos infra cavitarios</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatran e varfarin , Positivo: Dabigatran causa menos sangramento fatal e é mais fácil de ser utilizado pois não é necessário controle laboratorial para verificar se está no alvo terapêutico. , Negativo: Varfarin causa mais sangramento fatal e necessita controle laboratorial para verificar se está na faixa terapêutica de rni. Pela interação alimentar e dificuldade de administração, os pacientes frequentemente estão fora do alvo terapêutico Podendo ter sangramento ou desenvolver trombos infra cavitarios</p>	
08/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
08/08/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
08/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com os novos anticoagulantes , Positivo: Melhor adesão do paciente Mais segurança em relação ao sangramento , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina , Positivo: Não gosto de usar por baixa adesão , Negativo: Baixa adesão</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A medicação tem eficácia comprovada, e até melhor em uma das doses, em relação ao medicamento disponível pelo SUS, e desfecho de segurança melhor do que este último, conforme o estudos científicos evidenciam</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa 110 mg e Pradaxa 150 mg, Positivo: Prevenção de fenômeno tromboembólico em pacientes com fibrilação atrial de alto risco, Negativo: Os pacientes que acompanho, no máximo, queixaram de dispepsia que foi superada com uso de medicamento antiácido.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: VarfarinaXareltoEliquisLixiana, Positivo: Os mesmos descritos no item 8.3, Negativo: Sangramento, no caso da varfarina</p>	
07/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Paciente na vigência de Pradaxa tem uma maior segurança comprovado nos estudos na prevenção superior no AVC isquêmico e no AVC hemorrágico, podendo causar menos índice de AVC, menos internação e sequelas irreversíveis na vida deste paciente.Sofrendo o risco de sofrer um AVC, por isso acredito na melhora da qualidade de vida deste paciente com o utilização da Dabigatrana por apresentar inúmeros benefícios superior a Varfarina principalmente na prevenção do AVC isquêmico.A Dabigatrana é o único no Brasil que tem o agente reversor negativo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
07/08/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nenhum , Positivo: Horrível , Negativo: Náuseas vômitos ou interação entre os outros remédios</p> <p>3ª - Não</p>	
07/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Paciente na vigência de Pradaxa tem uma maior segurança comprovado nos estudos na prevenção superior no AVC isquêmico e no AVC hemorrágico, podendo causar menos índice de AVC, menos internação e sequelas irreversíveis na vida deste paciente.Sofrendo o risco de sofrer um AVC, por isso acredito na melhora da qualidade de vida deste paciente com o utilização da Dabigatrana por apresentar inúmeros benefícios superior a Varfarina principalmente na prevenção do AVC isquêmico.A Dabigatrana é o único no Brasil que tem o agente reversor negativo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
10/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Sabemos que a droga que existe hoje doada pelo SUS é a Varfarina e que o paciente com FA tem muita dificuldade de ficar com o RNI entre 2 e 3 com essa droga e que muitos acabam evoluindo para o AVC por conta dessa dificuldade. Entao Pradaxa seria de grande ajuda pois nao precisa de controle do RNI, e acabaria evitando muitos AVCs e gastos do governo com hospitalização desses pacientes, ou seja, gastos com a prevencao traria uma grande economia para os cofres públicos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa, Positivo: Prevencao do AVC, Negativo: nao tive</p> <p>3ª - Não</p>	
07/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
10/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Entendo que o AVC é uma das principais causa de morte no Brasil e no mundo e uma vez que existe um tratamento com medicamento anticoagulante capaz de evitar ou reduzir o AVC, esse medicamento deve estar a disposição da população em caráter público. 2ª - Não 3ª - Não	
07/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
07/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Produto seguro e eficaz no que se propoe., Negativo: Queimação epigástrica. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana e Varfarina., Positivo: Boas medicações., Negativo: Varfarina-- difícil controle e interação medicamentosa.Rivaroxabana-- efeito menor quando comparado a Dabigatrana.	
07/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
07/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Boa medicação para prevenção do AVC isquêmico em portadores de fibrilação atrial., Negativo: Pirose. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana, Varfarina e Apixabana., Positivo: Boas medicacções., Negativo: Varfarina difícil manuseio.Rivaroxabana inferior a Dabigatrana.	
07/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
07/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
07/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	

I

1

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
07/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
27/07/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DAGUIBATRANAIDARUCIZUMABE, Positivo: ALTO ÍNDICE DE ADESÃO POSOLOGIA FÁCIL SEM NECESSIDADES DE EXAMES PARA CONFIRMAR FUNCIONAMENTO.EXISTÊNCIA DE ANTÍDOTO. NUNCA TIVE EFEITO ADVERSO GRAVE DA MEDICAÇÃO. , Negativo: NENHUM. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: VARFARINA, Positivo: PREÇO BAIXO, Negativo: ÍNDICE BAIXO DE ANTICOAGULACAOEXAMES DE SANGUE COM FREQUENCIA - INRBAIXA ADESÃO MUITAS INTERAÇÕES.	
07/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Já usado largamente com redução significativa da morbimortalidade 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana e idarucizumabe, Positivo: Dabigatrana reduz morbimortalidade em pacientes com fibrilação atrial e tem o antídoto em caso de eventos hemorrágicos que é o idarucizumabe., Negativo: Possibilidade de sangramento que é pequeno se bem utilizado e indicado 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana, enoxaparina, apixabana, varfarina., Positivo: Varfarina é mais barata. O restante tem valores similares a dabigatrana com variações de eficácia e prevenção variáveis em cada paciente., Negativo: Em caso de eventos hemorrágicos a varfarina deve ser revertida com uso de hemoderivados e vitamina k. O restante não possui reversor específico até o momento.	
10/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
10/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Acredito que pode ser uma oportunidade de salvar vidas e reduzir os custos com hospitalizações e gastos hospitalares 2ª - Não 3ª - Não	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
10/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Previne mais AVC que a Varfarina além de provocar menos sangramento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Dabigatrana - menor risco de sangramento quando comparado a Varfarina., Negativo: Dabigatrana - preço elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana, Positivo: Maior comodidade - uso 01 vez ao dia, Negativo: Ausência de antídoto</p>	
10/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O MEDICAMENTO PRADAXA AUMENTA AS CHANCES DE PREVINIR AVC. ATUALMENTE MEU TIO, QUE JÁ TEVE AVC COM GRAVES SEQUELAS, UTILIZA ESSE MEDICAMENTO, POR ISSO ENTENDO QUE A INCLUSÃO DESTE MEDICAMENTO NO SUS AUXILIARIA MUITO NO ACESSO DELE E DE MILHARES DE OUTRAS PESSOAS A UM TRATAMENTO EFICAZ O QUE ACABA REDUZINDO OS CUSTOS COM SAÚDE PÚBLICA, UMA VEZ QUE O AVC É UMA DOENÇA POTENCIALMENTE DEBILITANTE.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
10/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com Danigatrana e Varfarina, Positivo: Pradaxa: qualidade de vida, facilidade de posologia sem precisar fazer exames toda semana para saber Se está anticoaguladaVarfarina; nenhum , Negativo: Varfarina; Minha avó fez uso de Varfarina e nunca conseguiu um tratamento descente, sempre teve problemas, inclusive, sofrendo um AVC justamente pelo medicamento Varfarina não conseguir controlar o problema dela, toda semana tendo que ir no hospital para fazer testes, alguém da família tendo que sair do trabalho ou deixar alguma coisa a fazer de lado para poder levá-la, muito complicado</p> <p>3ª - Não</p>	
10/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, É fundamental a incorporação da dabigatrana para ser possível proporcionar tratamento adequado a esses pacientes. Quanto mais cedo começar o tratamento do AVC, mas chances de recuperação desses pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
10/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, COM O ACOMETIMENTO QUE MAIS MATA NO MUNDO, OU UM DOS QUE MAIS MATA E UM DOS MAIS HONEROSOS DURANTE A INTERNAÇÃO DO AVC E NO POS AVC, COM CUSTOS ALTISSIMOS NÃO SO COM O PACIENTE ACOMETIDO MAS TAMBÉM COM OS FAMILIARES E CUIDADORES.TER UM PRODUTO QUE DEMOSNTROU EFICACIA COM SEGURANÇA DE UM REVERSOR, E É O UNICO COM ESTE CONJUNTO. É INDISPENSÁVEL TÊ-LO DISPONIBILIZADO PELA CONITEC.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
10/08/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
10/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Tenho certeza que à incorporação desse medicamento vai salvar milhares de vidas! Todo esforço por cada vida vale a pena! 2ª - Não 3ª - Não	
10/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Redução AVC isquêmico considerável versus outras medicações, segundo estudos publicados. 2ª - Não 3ª - Não	
09/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, O medicamento é mais seguro e tão eficaz quanto a warfarina nesta indicação pleiteada 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Prevenção de AVC, Negativo: Não tive nenhum caso de sangramento 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarina, Positivo: Prevenção de embolia encefálica, Negativo: Sangramento cerebral com óbito	
10/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, No Município de Paulínia temos o Dabigatrana como medicação padronizada na anticoagulação. E vemos claramente que facilita, e muito o controle e prevenção de Acidente Vascular Cerebral em pacientes com Fibrilação Atrial. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana 100 e 150 mg, Positivo: Facilidade do uso. Não há necessidade de controle de anticoagulação. Não vi nenhum caso de intercorrências com o uso do mesmo nesses 6 - 7 anos em que temos ele cadastrado., Negativo: Não visto até o momento. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarina, cuja eficácia são similares., Positivo: Custo. Muito barato., Negativo: Necessidade de realização de coagulogramas frequentes para estabilização da dose. Interferências com determinados alimentos, necessitando de novos controles de coagulação.	
09/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Fundamental a incorporação 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatran, rivaroxabam, apixabam, Positivo: Anticoagulante seguro sem necessidade de controle laboratorial, Negativo: Custo acima do tradicional 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarim, Positivo: Custo baixo, Negativo: Controle laboratorial frequente	
10/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
10/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Discordo do parecer da CONITEC, pois esse projeto abrange não só a prevenção de AVC, como também doação de outros produtos que vão auxiliar a jornada desses pacientes que podem ser beneficiados. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina que meu avô usava, teve um AVC que poderia ter sido evitado caso estivesse usando um anticoagulante de maior qualidade e benefício, Positivo: Varfarina não preveniu AVC no meu avô, inclusive ele teve fazer procedimento de emergência, e não tinha um agente reversor para usar. No caso se fosse Dabigatrana, além de prevenir o AVC, teria o agente reversor., Negativo: AVC causado com Varfarina 3ª - Não	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
10/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Creio que medidas terapêuticas alternativas em casos graves devem ser avaliadas sim como uma possível terapia. É importantíssimo, frente aos estudos já realizados, que a medicação seja disponibilizada no sistema único de saúde afim de evitar problemas de saúde pública e gerar um maior bem estar e conforto aos pacientes brasileiros acometidos por essa doença. 2ª - Não 3ª - Não	
10/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, O medicamento é indicado para prevenção do AVC, pois age de forma rápida para evitar a formação de coágulos, tem ajuste de dose simples e é o único no mercado com agente reversor a ser usado em emergências médicas 2ª - Não 3ª - Não	
10/08/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
10/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Os pacientes deste perfil se beneficiariam consistentemente de Dabigatrana na prevenção do AVC, e com a possibilidade de ter acesso a reversão e/ou trombólise, caso se faça necessário. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina , Positivo: Perdi uma tia aos 56 anos de idade, que teve um AVC hemorrágico em uso de varfarina., Negativo: Hemorragia intracraniana, sem possibilidade de reversão imediata, o que acabou resultando no óbito da paciente. 3ª - Não	Clique aqui Estudo científico
10/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
10/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, O medicamento é mais seguro e tão eficaz quanto a warfarina nesta indicação pleiteada 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Prevenção de AVC, Negativo: Não tive nenhum caso de sangramento 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarina, Positivo: Prevenção de embolia encefálica, Negativo: Sangramento cerebral com óbito	
10/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Medicação com comprovação de eficácia e segurança guiadas por diretrizes médicas nacionais e internacionais. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Melhor proteção clínica e aderência ao tratamento. Agente reversor eficaz., Negativo: Custo do tratamento. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana, edoxabana e apixabana., Positivo: Melhor proteção clínica e aderência ao tratamento., Negativo: Custo do tratamento.	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
10/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Paciente na vigência de Pradaxa tem uma maior segurança comprovado nos estudos na prevenção superior no AVC isquêmico e no AVC hemorrágico, podendo causar menos índice de AVC, menos internação e sequelas irreversíveis na vida deste paciente. Na minha experiência clínica com pacientes no uso de Varfarina e outras medicações associados onde o paciente não conseguia alcançar o INR adequado, sendo necessário realizar o controle no hospital frequentemente. Sofrendo o risco de sofrer um AVC, por isso acredito na melhora da qualidade de vida deste paciente com o utilização da Dabigatrana por apresentar inúmeros benefícios superior a Varfarina principalmente na prevenção do AVC isquêmico.A Dabigatrana é o único no Brasil que tem o agente reversor negativo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa e Varfarina, Positivo: Positivo: Varfarina questão de estar incorporado no sus e o paciente pode fazer a utilização gratuitamente Pradaxa: não necessita de controle do INR, não tem interação medicamentosa nem alimentar podendo ser utilizado com segurança em pacima acima de 60 anos, único que tem o reversor específico., Negativo: Varfarina: Não ter o controle do INR em muitos pacientes, risco de sofrer AVC e maior sangramento. Pradaxa ainda não estar incorporado no SUS.</p> <p>3ª - Não</p>	
10/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Devido maior eficácia e segurança atuais dos MOACS diante da Warfarina.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa e Warfarina., Positivo: Pradaxa - mais eficaz e seguro dos NOACS para prevenir AVCi em pacientes com FA e único com reversor imediato em caso de acidentes. Dispensa INR. Warfarina - só baixo custo de tratamento., Negativo: Pradaxa - dificulta adesão devido ao custo para maior parte da população. Warfarina - alto risco de sangramento, interação com alimentos, precisa controle frequente do nível de INR, não dispõe de reversor rápido.</p> <p>3ª - Não</p>	
10/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Não concordo, acho que qualquer prevenção primária ao paciente deve ser considerada e incorporada. O AVC não só representa muito das mortes cardiovasculares como gera custos de internação altíssimos. Além disso, as sequelas de uma pessoa após um AVC podem ser muito graves, gerando custo de cuidados e um peso familiar muito grande. Ninguém merece passar por isso, seja como paciente, familiar, amigo ou cuidador</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, E um medicação de suma importancia para prevgenção de AVC em pacientes com FA não valvar</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Tem comprovação científica robusta na prevenção do AVE em pacientes com FA, Negativo: Sangramento que são raros</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xarelto, lixiana, eliquis, Positivo: todos previenem o AVE em pacientes com FA mas o dabigratana tem o agente reversor, Negativo: sangramentos que são raros</p>	
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, E um medicação de suma importancia para prevgenção de AVC em pacientes com FA não valvar</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Tem comprovação científica robusta na prevenção do AVE em pacientes com FA, Negativo: Sangramento gastrointestinal que é raro</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xarelto, lixiana, eliquis, Positivo: todos previenem o AVE em pacientes com FA mas o dabigratana tem o agente reversor, Negativo: sangramentos que são raros</p>	
12/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Minha avó não consegue ficar controlada com a Varfarina, o INR dela varia bastante e a Dabigatrana seria uma opção de continuidade de vida e prevenção de AVC. Por favor incorporem esse medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina e Dabigatrana, Positivo: Dabigatrana não precisa controlar o INR. Minha avó com Varfarina fica totalmente descontrolada. , Negativo: Varfarina não controla minha avo. Ela esta com serios riscos de AVC</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Trabalho em hospital como profissional da saúde e vejo todos os dias a quantidade de pacientes em uso de Varfarina que não se enquadram na faixa terapêutica da substância. Consequentemente vejo o sofrimento de pacientes sofrendo AVC e que poderiam ser evitados com uma substância como Dabigatrana e Reversor nessa causa. Saliento também como beneficiariam nos profissionais evitando o retorno desses pacientes com Varfarina para controle de INR, gerando um stress nos atendimentos e custo para o sistema de saúde pública.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tive experiências com Dabigatrana e Praxbind , Positivo: Efeitos positivos da Dabigatrana é que hoje é o anticoagulante que menos sangra e possui maior segurança terapêutica em pacientes com FA, consequentemente caso paciente venha a sangrar por qualquer motivos (o que deparamos mais são casos de quedas) esse paciente pode reverter a ação da Dabigatrana em poucos minutos evitando a morte., Negativo: Único efeito negativo foram alguns pacientes reclamarem de efeitos gastrointestinais e custo do medicamento ser muito aLeto, evitando acesso a todos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, Positivo: Tem um bom efeito anticoagulante e custo baixo, Negativo: Substância tem índices altos de sangramento; não controla o INR de maneira desejável, ajuste de dose é indefinido, não possui um agente reversor.</p>	Clique aqui
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
12/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Há mais de 30% dos pacientes que não são controlados com a Varfarina. Logo, a inclusão de uma nova droga que seja mais eficaz e que evite os constantes testes de sangue para essa parcela de pacientes é muito bom. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina e Dabigatrana, Positivo: Varfarina: nenhum.Dabigatrana: não precisa fazer medição mensal. A dose é mais simples., Negativo: Varfarina: medição mensal, restrição alimentar, posologia muito complicada.Dabigatrana. Nenhum 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Pradaxa tem uma maior segurança comprovado nos estudos na prevenção superior no AVC isquêmico e no AVC hemorrágico. 2ª - Não 3ª - Não	
12/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, A população que não apresenta RNI na faixa terapêutica não é desprezível e o AVC cardioembólico além de maior mortalidade deixa mais sequelas, cujo custo para o sistema de saúde é com certeza maior. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigrata, Apixabana, Rivaroxabana e Warfarin, Positivo: Dabigratana e outros NOACs não necessitam de monitorização da coagulação, menor incidência de hemorragias maiores e maior eficácia na prevenção do AVC, Negativo: Dabigratana; alto custo e agente reversor não ser facilmente disponívelWarfarina: janela terapêutica estreita, necessidade de regular controle laboratorial com mudanças frequentes nas doses confundindo os pacientes, número não desprezível de pacientes que não conseguem manter o RNI dentro da faixa terapêutica. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana e Apixabana, Positivo: Similares ao dabigratana, Negativo: Similares ao dabigratana.	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Os estudos evidenciam segurança favorável da Dabigatrana, Os pacientes em uso de Dabigatrana contínua tiveram significadamente menos evento de sangramento maior vs varfarina continua. Efetivo e seguro na prevenção superior no AVC isquêmico e no AVC hemorrágico que mais causam sequelas irreversíveis. Segurança sem ajuste de dose nao tendo que realizar o controle do INR 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Estudos demostram benefícios da Dabigatrana segurança e eficácia com o agente reversor., Negativo: Ainda não estar disponível no SUS 3ª - Não	
11/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Acredito que a incorporação do medicamento pode salvar várias vidas e diminuir ou evitar sequeles de AVC que tanto prejudica a vida dos pacientes e familiares e também tanto custam para o SUS com tratamentos. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Algumas pessoas em minha família tiveram AVC algumas vindo a óbito e outras ficando com sequelas., Positivo: Evitar mortes e sequelas, Negativo: Risco do medicamento, mas que é minimizado pelo fato da dabigatrana possuir um antídoto.	
11/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Inúmeros estudos comprovam a segurança e eficácia de Pradaxa, no Re-MedyDemonstrou benefícios da Dabigatrana versus Varfarina para a prevenção á recorrência onde diminuiu em 48% de sangramento, 46% clínico relevante, 29% qualquer sangramento. avaliados em até 36 meses. O desfechos primários diminuiu a recorrência de trombose, sem aumento de sangramento no tratamento prolongado. Como medica fico confortável em saber que o meu paciente não corre risco na vigência, além de ter um maior controle ja que nao e necessário o ajuste de dose. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Pradaxa tem uma maior segurança comprovado nos estudos., Negativo: Não esta acessível a todos os pacientes que necessitam por seu custo. 3ª - Não	
11/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, A Dabigatrana tem um resultado superior a Varfarina principalmente na prevenção do AVC isquêmico que é o mais grave da FA, o que mais incapacita, e no AVC hemorrágico, podendo causar menos índice de AVC, menos internação e sequelas irreversíveis na vida deste paciente. e mais traz sequelas ao paciente, estudos robustos demonstram inúmeros benefícios, além de poder ser administrado com alimentos. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa 150mg, Positivo: evidencias científicas que evidenciam a segurança favorável da Dabigatrana e tem o reversor no caso de emergencia., Negativo: nada 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Conheço diversos casos que responderam bem ao tratamento com o medicamento e evoluíram bem e sem sequelas 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Paciente	1ª - Discordo, Faço uso de Pradaxa de 150mg, sei da sua segurança e eficácia, previne AVC e tem reversor caso precise por caso de emergência. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Pradaxa 150mg, Positivo: Segurança comprovada, pode ser administrado com alimentos, tomada duas vezes ao dia diminuindo o risco de esquecimento., Negativo: Alto custo 3ª - Não	
12/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Dabigatrana é a melhor opção para pacientes que estão fora do controle RNI, pois é o único novo anticoagulante que se mostrou mais seguro e eficaz que a Varfarina. Também é o único anticoagulante que tem o reversor em caso de necessidade. Esses pacientes não tem nenhuma opção para prevenção de AVC e ficam vulneráveis às sequelas e todos os transtornos. Familiares precisam se mobilizar para cuidar do paciente. Todo o sistema de saúde fica sobrecarregado com os pacientes que sofrem AVC. O sistema previdenciário também fica sobrecarregado com os afastamentos pos sequelas. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina e AAS, Positivo: Nenhum efeito positivo., Negativo: Meu avô tentou utilizar Varfarina e nunca conseguiu controlar o INR. Teve episódios de sangramento. Também utilizou AAS e sofreu AVC em vigência da medicação. Ficou com sequelas irreversíveis e faleceu. Tinha vida ativa, sofreu AVC e faleceu por falta do medicamento adequado.	
07/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Muitas referencias bibliográficas aumentam a segurança de Pradaxa, dentre elas o estudo RE-CIRCUIT mostra um perfil de segurança melhor para Dabigatrana em comparação com Varfarina. A Dabigatrana reduziu significativamente o risco de complicações hemorrágicas graves em comparação com a Varfarina ininterrupta. O estudo demonstrou uma redução absoluta do risco de 5,3% no seu desfecho primário. Sendo o primeiro NOAC para redução do risco de acidente vascular encefálico em pacientes com FA. Podendo ser utilizado na prevenção do acidente vascular cerebral (AVC ou derrame), embolia sistêmica (migração de coágulos do coração para a circulação, provocando obstrução de artérias) e redução do risco de morte em pacientes com fibrilação atrial (doença que altera o ritmo dos batimentos cardíacos). Como medico me sinto seguro pois pode ser administrado com alimentos sem ajuste de doses.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Dabigatrana proporciona uma anticoagulação eficaz, previsível e reprodutível com um baixo potencial para interações medicamentosas e sem interações entre o medicamento e alimentos, sem a necessidade de monitorização rotineira da coagulação ou ajuste obrigatório de dose., Negativo: Alguns pequenos sangramentos</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A FA é a condição mais comum do ritmo cardíaco alterado. Pode aumentar em cinco vezes o risco de um AVC isquêmico, Um terço destas pessoas morrem como consequência, ou sofrem com as suas sequelas. O estudo RE-Ly comparou a dabigatrana à varfarina na prevenção do AVC em pacientes com FA, comprovando a a segurança e eficácia, o resultado reforça as vantagens da Dabigatrana, sendo superior na prevenção de AVC e redução do risco de AVC isquêmico e hemorrágico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa - Dabigatrana, Positivo: A dabigatrana é o único anticoagulante oral antagonista não-vitamina K com um agente reversor amplamente disponível e aprovado. Oldarucizumabe é aprovado na União Europeia e nos Estados Unidos para pacientes adultos tratados com Pradaxa que necessitam de rápida reversão de seus efeitos anticoagulantes antes de procedimentos de urgência / cirurgia de emergência ou em sangramento com risco de morte ou descontrolado. , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A dabigatrana, um inibidor direto da trombina, foi o primeiro medicamento amplamente aprovado em uma nova geração de anticoagulantes orais diretos, Potentes efeitos antitrombóticos são obtidos com inibidores diretos da trombina, bloqueando especificamente a atividade da trombina.Em contraste com os antagonistas da vitamina K, que atuam de forma variável por diferentes fatores de coagulação, o dabigatrano anticoagulação é eficaz, previsível e reprodutível, com baixo potencial para interações medicamentosas e sem interações medicamentosas, sem a necessidade de monitoramento de coagulação de rotina ou ajuste de dose obrigatório.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa e Varfarina, Positivo: A dabigatrana é o único anticoagulante oral antagonista não-vitamina K com um agente reversor amplamente disponível e aprovado.Varfarina esta disponível no SUS, mais fácil acesso, o preço., Negativo: Varfarina: Algumas complicações hemorrágicas, anemia, tem que realizar o ajuste de dose.Pradaxa: Preço.</p> <p>3ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A FA é a condição mais comum do ritmo cardíaco alterado. Pode aumentar em cinco vezes o risco de um AVC isquêmico em 33,5 milhões de pessoas que vivem com doença em todo o mundo. O estudo RE-LY foi realizado para avaliar a segurança e eficácia de dabigatrana 150mg ou 110mg duas vezes ao dia versus varfarina. Os resultados do estudo demonstraram que a dabigatrana tinha vantagens notáveis sobre a varfarina, mesmo quando a varfarina é bem controlada. A Dabigatrana 150 mg duas vezes por dia foi superior na prevenção de AVC e reduziu significativamente o risco de AVC isquêmico e hemorrágico. Como médico este é um ponto muito importante para a qualidade de vida dos meus pacientes, sem falar no agente reversor disponível e aprovado nos casos de acidentes ou cirurgia de emergência.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Além dos estudos comprovarem a sua superioridade, segurança e eficácia. A dabigatrana reduziu significativamente o risco de hemorragia intracraniana (HIC), juntamente com reduções significativas no risco de hemorragia com risco de vida e hemorragia total. E seu reversor faz toda a diferença na hora da escolha terapêutica. , Negativo: Quando comparado a Varfarina, não há pontos negativos, o medicamento supera todas as expectativas e segurança.</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O estudo RE-LY, marcou o primeiro grande avanço científico em cuidados de anticoagulação em cinquenta anos mostrou que um anticoagulante oral não antagonista da vitamina K era mais seguro e tão eficaz quanto a varfarina na prevenção do AVC na fibrilação atrial, e mostrou, pela primeira vez, que um anticoagulante oral antagonista não-vitamina K (NOAC) foi tão ou mais eficaz e seguro que a varfarina na prevenção do AVC em um cenário randomizado 1-3, o que representou a primeira peça do quebra-cabeça na base de conhecimento em torno dos NOACs (novos anticoagulantes orais) como uma opção de terapia alternativa aos antagonistas da vitamina K (AVKs) para a prevenção de AVC em FA. Os pacientes com FA passaram a ter maior segurança em torno da prevenção do AVC sem o impacto que a monitorização regular e o ajuste da dose tinham no seu dia-a-dia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: É o primeiro e único agente de reversão específico amplamente disponível (idarucizumabe), onde os efeitos da dabigatrana podem ser rápida e efetivamente revertidos em cirurgias de emergência / procedimentos urgentes e em sangramento com risco de vida ou descontrolado. Sem a necessidade de monitoramento de coagulação de rotina ou ajuste de dose , Negativo: Nada a comentar</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, se será usado para pacientes que não tem seu efeito com o que tem disponível hoje no SUS que é a varfarina, qual seria a opção para reduzir morte e AVC para os pacientes que o SUS disponibiliza?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, acho um absurdo, como pode ter a disponibilização de um medicamento de qualidade e não aprovar, qual a justificativa?</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa, Positivo: Pradaxa meu vizinho toma todos os dias, e ajudou ele no problema, ele tomava varfarina que não fez efeito, Negativo: Varfarina não resolve todos os casos, Pradaxa muito bom, mas com valor mais alto</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa, Positivo: Pradaxa meu vizinho toma todos os dias, e ajudou ele no problema, ele tomava varfarina que não fez efeito, Negativo: Varfarina não resolve todos os casos, Pradaxa muito bom, mas com valor mais alto</p>	

I

—

—

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, precisamos disponibilizar medicamentos de qualidade para pacientes, e reduzir os custos da saúde pública no país e só assim conseguir evoluir na assistência</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Pradaxa, Positivo: produto muito bom, que resolveu problema de tromboembolismo sem deixar evoluir, Negativo: custo mais elevado, para pacientes que não tem como adquirir</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Segundo o estudo Rely, a medicação é superior à Varfarina na Fibrilação Atrial para prevenção de eventos tromboembólicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Discordo totalmente. Como médico cardiologista reconheço a necessidade urgente de usarmos outras medicações anticoagulantes para proteger melhor os pacientes com fibrilação atrial não valvar. Considerando que a dabigatrana pode ser incorporada, com certeza seria uma excelente opção.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho bastante experiência com a dabigatrana, com muitos pacientes da rede privada e alguns pacientes do SUS também. , Positivo: Nunca tive nenhuma intercorrência com nenhum paciente meu que estivesse usando a Dabigatrana. A droga é de fácil adesão e tem excelente perfil de eficácia e segurança. Outra coisa que tem me deixado muito seguro de prescrevê-la e o fato dela ser o único DOAC que tem agente Reversor disponível no Brasil. Todos os artigos publicados até o momento com a dabigatrana x varfarina mostram que a dabigatrana é superior., Negativo: A única objeção que tenho para usar a dabigatrana nos meus pacientes é o fator custo, pois muitos pacientes realmente não conseguem comprar o medicamento regularmente, por isso que considero que o SUS pode suprir essa necessidade.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, Positivo: O único aspecto positivo da varfarina é o custo e o acesso à medicação no serviço público. Não tem mais nenhuma outra., Negativo: Muita dificuldade de controle de RNI (raramente encontro um paciente que esteja na faixa terapêutica); Custo de acompanhamento da anticoagulação (exames, profissionais para ligar para os pacientes, muitos ajustes de dose). Sangramentos. E o pior de tudo, o paciente que tem um AVC, mesmo estando anticoagulado.</p>	
12/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Pacientes em uso de Varfarina que não tem controle do INR não conseguem manter a medicação pelo risco de sangramento ou falta de eficácia. Esses pacientes precisam de 1 chance com a Dabigatrana que é eficaz, segura e é o único anticoagulante que tem o reversor se necessário.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sim, minha tia faz uso da Dabigatrana e tem ótimos resultados., Positivo: Eficácia comprovada, segurança e único que tem o agente reversor se necessário., Negativo: Ainda não estar disponível no SUS.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tentou utilizar Varfarina e AAS. , Positivo: Sem efeitos positivos., Negativo: Nunca conseguiu controlar o INR com a Varfarina. Teve sangramentos com o AAS</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo pois avc é a segunda maior causa de mortes no brasil, e com a incorporacao de pradaxa muitas vidas poderiam ser salvas, pois ele é mais seguro e eficaz e ainda possui o agente reversor , tem superioridade na reducao de avc isquemico, menor taxa de sangramento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa, Positivo: Mais seguro e eficaz, não precisa fazer exame para controle, superior na reducao de avc inquemico, nao interage com alimentos e medicamentos, menor risco de sangramento, e ainda possui o agente reversor para salvar vidas, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina, Positivo: Nenhum, Negativo: Dificil controle, dificil ir realizar o exame para contole de rni , interacao com alimentos e medicamentos</p>	
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A Dabigatrana em ambas as doses reduz significante o risco de sangramento maior comparado a Varfarina no pós ablação de FA. Sendo o único NOAC até o momento com classe I e nível A. Prevenindo o AVC isquêmico e hemorrágico, diminuindo o risco deste sofrer com sequelas para o resto da vida, como medico me sinto seguro na prescrição de Pradaxa pois inúmeros estudos robustos asseguram a sua eficácia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: da Dabigatrana por apresentar inúmeros benefícios superior a Varfarina principalmente na prevenção do AVC isquêmico., Negativo: Alto custo, assim muitos pacientes não conseguem dar sequencia no tratamento prolongado, visto que pacientes acima de 60 anos fazem uso de muitos medicações.</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, minha vizinha faz uso de Varfarina, e constantemente tem que ir ao hospital pois nao esta controlado, a Varfarina tem interacao alimentar e medicamentosa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A utilização dos novos anticoagulantes no cenário da rede SUS hoje em dia, é mais seguro e mais fácil de manusear que a Varfarina. Não interfere com medicações, menor risco de sangramento, sem necessidade de visitas constantes ao profissional de saúde assistente para controle de RNI. Em caso de sangramento existe um reversor que cessa o mesmo em minutos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigratana, Positivo: Fácil uso, sem necessidade de controle de RNI e sem necessidade de visitas médicas constantes para controle de anticoagulação., Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EndoxabanaApixabanaRivaroxabana, Positivo: Fácil uso, sem necessidade de controle de RNI e sem necessidade de visitas médicas constantes para controle de anticoagulação., Negativo: Preço</p>	
12/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, O AVC é a 2ª causa de morte no Brasil e a maior causa de incapacidade no mundo. Muitos pacientes sofrem com o impacto dessa doença. Hoje temos novos medicamentos para prevenção e tratamento do AVC que poderiam estar disponíveis para toda população que fariam muita diferença na vida desses pacientes. Acredito que a incorporação da Dabigatrana seja essencial para o SUS, pois é o unico anticoagulante que possui um agente reversor. Conheço pacientes que precisaram passar por cirurgia de emergência e estavam com o uso de outro anticoagulante e não tinha opção de um agente reversor, o que acabou agravando a situação. Toda população merece o melhor tratamento e mais seguro tratamento para essa doença que atinge milhares de pessoas no Brasil.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

1

2

3

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, só quem teve uma pessoa próxima com AVC sabe que um produto de qualidade faz a diferença</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa , Praxbind e Actilyse, Positivo: Pradaxa melhorou a qualidade de vida nao tendo que ficar medindo INR e preocupacao com alimentacao correto (sem poder comer algumas verduras). PRaxbind foi fundamental para parar a açao do PRadaxa Actilyse para fazer o desentupimento da veia do AVC do meu Avo, Negativo: nao teve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xarelto, Positivo: nao medir INR e alimentacao, Negativo: em uma emergência nao teria como parar a açao do remedio com o reversor. e utilizar o actilyse no caso do AVC</p>	
12/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu pai teve duas trombozes e uma embolia pulmonar depois de uma cirurgia de colostomia, e fui um sucesso durante o tratamento dele, e a tranquilidade de ainda sabermos que ela possui um antídoto para reverter a sua ação se necessário for.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa, Positivo: Dose única diária, e sem necessidade de monitoramento, Negativo: Não foi observado</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Devido o AVC ser a 2ª causa de morte no Brasil, de deixar sequelas muitas vezes graves e gerar muito custos ao Sus com internações, acredito que a incorporação da Dabigatrana, mudará o cenário do AVC no Brasil.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dabigatrana , Positivo: A dabigatrana reduz muito a chance de ocorrencia de complicações hemorrágicas, especialmente AVC hemorrágico, o que é muito importante para os pacientes que estão em uso de anticoagulação., Negativo: Em comparação a medicação disponível atual, a varfarina, nao há efeito negativo significativo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apixaban, rivaroxaban e edoxaban, Positivo: Os mesmos para dabigatrana. Todos e qualquer um desses novos anticoagulantes também seriam muito bem-vindos se incorporados no SUS., Negativo: Estes outros anticoagulantes ainda nao possuem um agente reversor disponível no Brasil.</p>	
12/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Pacientes que acompanhei fora do INR correto, podem se beneficiar do uso de Pradaxa</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa, Positivo: Reversor disponível Efeito sem precisar coletar sangue para ver o INR, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa, Positivo: Reversor, Negativo: Custo</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Dabigatrana reduziu significativamente sangramento maior versus Varfarina em 82% das análises. 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, A Dabigatrana tem diferenciais Estudo clínico de vida real que comprovam a segurança e eficácia 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, ja tive paciente em uso de Varfarina onde o controle alimentar tinha que ser realizado com maior cuidado e restricao. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, Positivo: incorporado no sus e maior acesso, Negativo: Não ter o controle do INR em muitos pacientes, com alto risco de sofrer AVC e maior sangramento. 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, o AVC e uma das doenças que mais matam e deixam sequelas, ter um medicamento no SUS que iniba essa possibilidade pode salvar muitas vidas 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, A Dabigatrana é o único no Brasil que tem o agente reversor negativo. Dose de 150mg prevenção do AVC total hemorrágico, AVC isquêmico Dose 110 diminui o sangramento intracraniano, HIC (hemorragia intra craneana) PCI (Angioplastia) 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Paciente na vigência de Dabigatrana tem uma maior segurança comprovado nos estudos na prevenção superior no AVC isquêmico e no AVC hemorrágico, menos internação e sequelas irreversíveis na vida deste paciente. Há evidência de segurança de vida real para NOAC de dose reduzida versus a Varfarina, estudo com mais de 55000 pacientes diagnosticado com FA na terapia de anticoagulação com dose reduzida. A Dabigatrana não tem nenhuma interação entre função renal e o risco hemorrágico, incluindo HIC ou AVC. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Prevenção de AVC em pacientes FA não valvar, Negativo: Hemorragia nasal 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, Positivo: Prevenção do acidente vascular cerebral, do infarto agudo do miocárdio e da recorrência do infarto, Negativo: Hemorragias	
11/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Segundo o estudo Rely, a medicação é superior à Varfarina na Fibrilação Atrial para prevenção de eventos tromboembólicos. 2ª - Não 3ª - Não	

1

2

3

4

5

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O Dabigatrana aumenta as chances de prevenir o AVC em milhares de pessoas em todo o país. O proposito de incorporar a dabigatrana para prevenção do AVC em pacientes acima de 60 anos é ter mais uma alternativa de tratamento para pacientes, e que seja um tratamento administrado pelo SUS, garantindo o direito de todos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa (etexilato de dabigatrana), Positivo: aumenta as chances de prevenir o AVC em muitos pacientes, melhorando a qualidade de vida e proporcionando outras alternativas para o tratamento paliativo., Negativo: Não foram evidenciados efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo pois avc é a segunda maior causa de mortes no brasil, e com a incorporacao de pradaxa muitas vidas poderiam ser salvas, pois ele é mais seguro e eficaz e ainda possui o agente reversor , tem superioridade na reducao de avc isquemico, menor taxa de sangramento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pradaxa, Positivo: Mais seguro e eficaz, não precisa fazer exame para controle, superior na reducao de avc inquemico, nao interage com alimentos e medicamentos, menor risco de sangramento, e ainda possui o agente reversor para salvar vidas, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Varfarina, Positivo: Nenhum, Negativo: Dificil controle, dificil ir realizar o exame para contole de rni , interacao com alimentos e medicamentos</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo pois vejo a necessidade da incorporacao de pradaxa no sus , pois hone o avc é a segunda maior causa de mortes, e com pradaxa podemos mudar esse cenario, pois ele é mais seguro e eficaz com a existencia do agente reversor</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Pradaxa, Positivo: Superioridade na reducao do avc isquemico, menor taxa de sangramento, nao precisa de exmae de rni para controle, nao interage com alimentos nem medicamentos, mais seguro pois tem o agente reversor para salvar vidas , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Varfarina, Positivo: Nenhum, Negativo: Dificil controle , exame periodico de RNi, dificuldade para ir fazer, interacao medicamentosa e com Alimentos</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, O custo que o SUS tem é muita alta com pacientes em uso de Varfarina, que sofrem de AVC, sendo necessário internações e tratamento hospitalar. Já foi comprovado que 90% dos casos de AVC poderiam ser evitados com a prevenção adequada e a Dabigatrana traz a segurança e eficácia. 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
12/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Muitos pontos a favor da Dabigatrana embasados em estudos. Pradaxa se mostrou seguro sem aumento das taxas de AVC/ES e hemorragia. E amplamente validado nas duas doses. Quando a redução de dose é necessária Pradaxa é o único NOAC que se mostrou seguro e eficaz na dose reduzida. Controlar o inesperado até em situações com função renal comprometida. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: o primeiro NOAC para redução do risco de acidente vascular encefálico em pacientes com FA mundialmente. Tem o agente reversor específico , Negativo: O custo 3ª - Não	
11/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, A Dabigatrana apresenta consistência robusta em estudos de vida real, em ambas as doses reduzem sangramento IC maior que qualquer outro NOAC. No estudo RE-LY ambas as doses foram seguras e eficazes versus a Varfarina, onde mostram a redução do eventos, reduz 72% sangramento intracraniano , 15% sangramento menor, 28% sangramento com risco de vida, 14% qualquer sangramento, 26% AVC isquêmico, 20% mortalidade cardiovascular. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana- Pradaxa, Positivo: A Dabigatrana é o único no Brasil que tem o agente reversor negativo, além de todos o aporte científico., Negativo: Nada 3ª - Não	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os estudos evidenciam segurança favorável da Dabigatrana versus a Varfarina em múltiplos cenários, Pradaxa apresenta uma segurança de , 44% no sangramento maior clinicamente relevante , 40% no sangramento maior e 33% em qualquer sangramento. Como medica me sinto segura na prescrição, pois sei que não terei problemas com o controle do INR pois não tem interação com alimentos podendo ser utilizado para qualquer idade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa - Dabigatrana, Positivo: Todo aporte científico consistente, prevenção do AVC total, isquêmico e hemorrágico. A redução da dose é segura, sendo aprovado em todos os países. , Negativo: sem comentários</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Diversos estudos comprovam a segurança de Pradaxa versus a Varfarina. a Dabigatrana reduz significante o risco de sangramento maior quando comparado a Varfarina no pós ablação de FA, sendo o único NOAC ate o momento com indicação classe I e nível de evidencia A nas diretrizes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Alternativa segura com estudos de vida real e metanalises consistentes. Tendo um agente reversor no caso de emergência., Negativo: Nada a acrescentar alem do custo</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Como medico acredito na melhora da qualidade de vida do paciente com o utilização da Dabigatrana por apresentar inúmeros benefícios superior a Varfarina principalmente na prevenção do AVC isquêmico. Sem necessitar de ajuste de dose, e com a facilidade de tomada duas vezes ao dia, onde diminui o risco caso este paciente esqueça de tomar a medicação. Sendo que a Dabigatrana é o único DOAC com dados de vida real confirmando a eficácia e segurança com um numero crescente de estudo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Somente a Dabigatrana apresenta agente reversor específico e aprovado, Negativo: custo e não ter no SUS</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Pradaxa apresenta uma maior segurança comprovado nos estudos na prevenção superior no AVC isquêmico e no AVC hemorrágico, podendo causar menos índice de AVC, menos internação e sequelas irreversíveis na vida deste paciente. Na relação custo, hoje o SUS tem uma demanda muita alta de pacientes em uso de Varfarina, que sofrem de AVC, e precisam de uma interação hospitalar.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: a Dabigatrana não tem interação medicamentosa e alimentar, facilitando a utilização do paciente., Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A medicação faz parte da nova classe de anticoagulantes orais e apresenta perfil farmacológico favorável, sendo tão eficaz quando a Varfarina para profilaxia secundária de AVC com menor risco de efeitos adversos (isto é, sangramentos). Além disso, a mesma apresenta um antídoto em caso do efeito adverso mencionado, que é o idarucizumab, o qual também já se encontra incluso na proposta. Desta forma, temos uma medicação eficaz, com baixo risco de efeitos adversos e ainda com segurança para uso visto até mesmo o antídoto previsto para uso na proposta atual. Seria uma boa opção como nova medicação a ser utilizada pelo SUS. Além disso, cabe lembrar que o uso da medicação Varfarina (que seria a primeira opção de droga em relação à dabigatrana) possui diversos inconvenientes, como necessidade de controle constante do efeito da medicação via dosagem do INR (o que se torna um estorvo considerável no caso de pacientes acamados que não possuem mobilidade adequada para poderem ir ao laboratório coletar o exame) e também a sua interação com diversas drogas e até mesmo a alimentação. Estes inconvenientes não existem no caso da dabigatrana (afora claro outras interações medicamentosas que virtualmente podem ocorrer com qualquer medicação).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana. Não tive experiência com o idarucizumab porque nunca passei pelo contexto de sangramento pela dabigatrana., Positivo: Melhor perfil farmacológico, menor risco de efeitos adversos, ausência de interação com alimentação, ausência de necessidade de controle período do efeito da medicação via algum exame laboratorial (em contraposição com dosagem do TAP no caso da Varfarina)., Negativo: Risco de sangramentos. Posologia duas vezes ao dia. O risco de sangramentos é pequeno e na proposta encontra-se a inclusão do antídoto em caso de sangramentos, isto é, o idarucizumab.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, Apixabana, Rivaroxabana., Positivo: Varfarina: mais barato. Apixabana: mesmos efeitos positivos da dabigatrana. Rivaroxabana: mesmos efeitos positivos da dabigatrana e da apixabana. Melhor posologia (tomada apenas uma vez ao dia)., Negativo: Varfarina: interação com alimentação, com diversas medicações, necessidade de controle frequente do efeito farmacológico da medicação via dosagem do TAP. Rivaroxabana: mesmo da dabigatrana (também possui antídoto, chamado andexanet). Apesar de em estudos se mostrar similar à dabigatrana, Varfarina e apixabana em relação a eficácia, na prática parece ser menos eficaz. Apixabana: mesmo da dabigatrana (possui como antídoto andexanet).</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A medicação faz parte da nova classe de anticoagulantes orais e apresenta perfil farmacológico favorável, sendo tão eficaz quando a Varfarina para profilaxia secundária de AVC com menor risco de efeitos adversos (isto é, sangramentos). Além disso, a mesma apresenta um antídoto em caso do efeito adverso mencionado, que é o idarucizumab, o qual também já se encontra incluso na proposta. Desta forma, temos uma medicação eficaz, com baixo risco de efeitos adversos e ainda com segurança para uso visto até mesmo o antídoto previsto para uso na proposta atual. Seria uma boa opção como nova medicação a ser utilizada pelo SUS. Além disso, cabe lembrar que o uso da medicação Varfarina (que seria a primeira opção de droga em relação à dabigatrana) possui diversos inconvenientes, como necessidade de controle constante do efeito da medicação via dosagem do INR (o que se torna um estorvo considerável no caso de pacientes acamados que não possuem mobilidade adequada para poderem ir ao laboratório coletar o exame) e também a sua interação com diversas drogas e até mesmo a alimentação. Estes inconvenientes não existem no caso da dabigatrana (afora claro outras interações medicamentosas que virtualmente podem ocorrer com qualquer medicação).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana. Não tive experiência com o idarucizumab porque nunca passei pelo contexto de sangramento pela dabigatrana., Positivo: Melhor perfil farmacológico, menor risco de efeitos adversos, ausência de interação com alimentação, ausência de necessidade de controle período do efeito da medicação via algum exame laboratorial (em contraposição com dosagem do TAP no caso da Varfarina)., Negativo: Risco de sangramentos. Posologia duas vezes ao dia. O risco de sangramentos é pequeno e na proposta encontra-se a inclusão do antídoto em caso de sangramentos, isto é, o idarucizumab.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, Apixabana, Rivaroxabana., Positivo: Varfarina: mais barato. Apixabana: mesmos efeitos positivos da dabigatrana. Rivaroxabana: mesmos efeitos positivos da dabigatrana e da apixabana. Melhor posologia (tomada apenas uma vez ao dia)., Negativo: Varfarina: interação com alimentação, com diversas medicações, necessidade de controle frequente do efeito farmacológico da medicação via dosagem do TAP. Rivaroxabana: mesmo da dabigatrana (também possui antídoto, chamado andexanet). Apesar de em estudos se mostrar similar à dabigatrana, Varfarina e apixabana em relação a eficácia, na prática parece ser menos eficaz. Apixabana: mesmo da dabigatrana (possui como antídoto andexanet).</p>	
11/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Há muitos estudos clínicos que evidenciam a segurança favorável da Dabigatrana versus a Varfarina, na prevenção superior no AVC isquêmico e no AVC hemorrágico, podendo causar menos índice de AVC, menos internação e sequelas irreversíveis na vida deste paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Seguro e eficaz, previne o AVC, Negativo: custo</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A Dabigatrana e um medicamento que traz muito aporte científico, em ambas as doses, superior na prevenção de AVC isquêmico e hemorrágico versus a Varfarina, diminuindo o sangramento maior, AVC /Embolia. a Terapia dupla com a Dabigatrana não foi inferior a tripla com a Varfarina no desfecho composto de eficácia (morte, evento tromboembólicos, ou revascularização não planejada. com baixas doses de sangramento, prevenindo o AVC. Diante de esses e outros dados como medico me sinto seguro na prescrição de Pradaxa para todos os perfis de pacientes, já que este não precisa de ajuste de dose .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa , Positivo: Pradaxa segurança e a sua eficácia comprovada, sendo o unico que tem o agente reversor no caso de acidentes e fraturas., Negativo: Ainda não ter no SUS para atender esses pacientes não controlados</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Como medica já tive varias experiências com pacientes na Vigência de Pradaxa, e este tem um aporte científico muito bom, dando segurança e eficácia para o paciente, a Analise Post-HOC RE-LY, os pacientes que receberam a dose recomendada de Dabigatrana mostraram benefícios clínicos significantes em comparação a Varfarina, reducao de 15% do sangramento maior, 72% no sangramento IC, 28% no sangramento risco de vida, 14% em qualquer sangramento, 26% AVC/ES e 20% mortalidade CV. Sem falar que em pacientes idosos tem a segurança da dose reduzida, podendo ser admistrada tranquilamente com alimentos e outros medicamentos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Pode ser administrado com alimentos sem alteração do INR, unico NOAC com agente reversor , Negativo: Pelo custo muitos paciente idosos nao conseguem manter o tratamento prolongado junto com os outros medicamentos, entrando no SUS ira auxiliar muitos pacientes.</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo, Ja fiz o uso da Dabigatrana, sei dos benefícios e como diminui o índice de AVC, além da segurança do reversor no caso de acidentes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Prevenção de avc, Negativo: Sangramento menor.Azia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rivaroxabana, Positivo: Prevenção de avc, Negativo: Sangramento</p>	
11/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Todos os NOACS reduziram avc hemorrágico, mas apenas Dabigatrana reduziu AVC isquêmico. Estudos comprovam que a Dabigatrana reduziu em 35% AVC ES, em 24% AVC isquêmico, 74% AVC hemorrágico, e 15% Mortalidade cardiovascular. Sendo que ambas as doses foram seguras e eficazes versus a Varfarina</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa , Positivo: Pradaxa - é o único com agente reversor específico disponível, para procedimentos de urgência/ de cirurgia de emergência. Em sangramentos não controlado ou de ameaça a vida., Negativo: ainda não esta disponível no SUS</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, São inúmeros estudos que comprovam a segurança da Dabigatrana, o estudo Re-cover / Re-coverII Demostram benefícios da Dabigatrana versus Varfarina na fase aguda do tratamento, demonstrando ser similar na TEV ou morte. Segurança: 40% sangramento maior, 44% sangramento maior clinicamente relevante, 33% qualquer sangramento. o estudo Re-Medy Demostrou benefícios da Dabigatrana versus Varfarina para a prevenção á recorrência.48% de sangramento, 46% clínico relevante, 29% qualquer sangramento. (Por até 36 meses) -- segurança. Prevenindo o AVC isquêmico e hemorrágico.Como medico já tive experiência de ter que ajustar inúmeras vezes a dose deste paciente por não estar com o INR controlado, quando a Dabigatrana da a este paciente uma maior segurança diminuindo o risco de sofrer um AVC.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa e Varfarina, Positivo: Pradaxa segurança e eficácia, sem ser necessário o ajuste de dose. Único NOAC com reversor Varfarina e disponível no SUS, maior acessibilidade., Negativo: Varfarina não controla o INR, tem interação com medicamentos e alimentar, precisa de ajuste de dose e muitas vezes o paciente necessita fazer o acompanhamento quinzenalmente ou mensalmente.Dabigatrana ainda não esta disponível no SUS</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, No estudo RE-LY ambas as doses foram seguras e eficazes versus a Varfarina, onde mostram a redução do eventos (reduz 72% sangramento intracraniano , 15% sangramento menor, 28% sangramento com risco de vida, 14% qualquer sangramento, 26% AVC isquêmico, 20% mortalidade cardiovascular. Além de não ter interação com nenhum outro medicamento ou alimentação, não alterando o INR, ou seja seguro e eficaz.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varfarina, Dabigatrana, Positivo: A Dabigatrana traz segurança e eficácia, como medico prescrevo tranquilamente sem o risco do paciente precisar de uma cirurgia de emergência, pois este tem o reversor imediato.A Varfarina esta disponível no SUS., Negativo: A Varfarina não tem controle do INRA Dabigatrana tem inúmeros estudos que asseguram a sua eficácia, previne o AVC e sangramentos</p> <p>3ª - Não</p>	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Eu cuido da minha mãe e acompanho todo o sofrimento que ela passa com Varfarina, fora o risco que é de não ter a certeza que está protegida contra o AVC. Então tendo a DABIGATRANA disponível vai mudar a forma da minha mãe conviver com a FA e ainda no caso da emergência acontecer tem o agente reversor e se for AVCI tem o trombolítico ALTEPLASE que vai tratar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dabigatrana., Positivo: Eficácia, segurança e tranquilidade da reversibilidade., Negativo: Custo do tratamento fez minha mãe voltar pra Varfarina.</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Como Cardiologista a segurança reportado em estudo e extremamente importante, Pradaxa tem o aporte onde o RE-SONATE Pradaxa reduziu em 92% recorrência de TEV com ótimo perfil de segurança, RE-MEDY Pradaxa oferece proteção a recorrência de TEV comparável a Varfarina e com superioridade em segurança, além de ser o único NOAC estudado versus a Varfarina para anticoagulação de longo prazo neste contexto. Para o paciente traz a tranquilidade de poder ser administrado com alimentos, por ser duas vezes ao dia não e correr o risco de esquecimento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa e Varfarina, Positivo: Varfarina no Brasil e o mais utilizado devido ao custo e estar no SUS. Pradaxa segurança, eficácia, aporte nos estudos e tem o agente reversor no caso de acidentes e fraturas., Negativo: Varfarina não previne o AVC, item interação alimentar e medicamentosa, não controle o INR de alguns pacientes, precisa de ajuste de doses. Pradaxa alguns pacientes não consegue manter a medicação por muito tempo por conta do custo, estando no SUS irá ajudar muito desses.</p> <p>3ª - Não</p>	

I

I