

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Bortezomibe para o tratamento do mieloma múltiplo em pacientes adultos inelegíveis ao transplante - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
03/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Parabéns pela decisão da CONITEC! Esta tecnologia é fundamental para garantir mais opções para pacientes que possuem impactos na qualidade de vida e diminuição da sua expectativa de vida. O NICE recomendou e a CONITEC não poderia ficar de fora desta decisão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
13/08/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo, Tem eficácia no tratamento comprovada no tratamento do MM</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomibe, Positivo: Apresentou eficácia, em conjunto com outros medicamentos., Negativo: Difícil especificar individualmente.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço tratamento há 4anos. Precisaria ter acesso ao protocolo do tratamento de todo período., Positivo: O conjunto da medicação, apresentou excelente resultado., Negativo: Não apresentados</p>	
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib , Positivo: Melhor resposta e sobrevida, Negativo: -</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: -, Positivo: -, Negativo: -</p>	
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, o bortezomibe esta em uso no mercado ha mais de 15 anos , é o tratamento mais efetivo contra o mieloma e que produz efeitos mais profundos e duradouros. Atualmente o SUS do Brasil nao dispõe de nenhum tratamento efetivo e de impacto na sobrevida dos doentes o que leva a tratamentos antiquados e sofrimento desta populacao.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bortezomibe, Positivo: o bortezomibe na forma de aplicação Sub cutânea tem efeito rápido , seguro e ambulatorial com respostas clinicas profundas e duradouras .pode ser usado em qualquer apresentação clinica incluindo pctes com insuficiência renal., Negativo: nao tem , sempre que usado com acompanhamento medico ele é seguro .</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bortezomibe , Positivo: o bortezomibe na forma de aplicação Sub cutânea tem efeito rápido , seguro e ambulatorial com respostas clinicas profundas e duradouras .pode ser usado em qualquer apresentação clinica incluindo pctes com insuficiência renal., Negativo: nao tem</p>	
12/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, acredito ser um absurdo. uma vez que teremos a possibilidade de ter um medicamento bom no sus, não aprova? qual a justificativa????</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: pradaxa, Positivo: meu vizinho toma esse medicamento a anos, mas depende de doações de dinheiro para conseguir comprar, pois já tomou varfarina e não resolveu, Negativo: varfarina não resolve todos os casos, pradaxa muito bom, mas com valor mais alto</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: pradaxa, Positivo: meu vizinho toma esse medicamento a anos, mas depende de doações de dinheiro para conseguir comprar, pois já tomou varfarina e não resolveu, Negativo: arfarina não resolve todos os casos, pradaxa muito bom, mas com valor mais alto</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Quando há possibilidade de alguma droga reverter uma doença grave ou melhorar a sobrevida de um paciente, esta droga deveria ser fornecida. 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, bortezomibe é indispensavel no tratamento do mieloma multiplo nas diversas linhas de tratamento, nao podemos aceitar que o paciente brasileiro continue sendo tratado sem bortezomibe, uma droga que ja esta aprovada ha 10 anos no brasil, com inumeros genericos no mercado, sendo uma medicação ja extremamente barata e viavel 2ª - Não 3ª - Não	
11/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Com a incorporação da dabigatrana no SUS para o tratamento e prevenção do AVC em pacientes com FA vai ser um marco para todos, pois esses pacientes vão ter uma melhor qualidade de vida. 2ª - Não 3ª - Não	
31/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Esse medicamento é imprescindível para o tratamento de todos os portadores de Mieloma Múltiplo, principalmente aqueles que são inelegíveis ao TMO por conta de problemas de saúde o idade. São poucos protocolos disponíveis e pelo SUS os pacientes necessitam de cuidado! Não é justo somente pessoas com convênio terem direito a um medicamento que pode deixar o mieloma em remissão e trazer qualidade de vida. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: melhora da qualidade de vida, redução de dores, remissão do mieloma em exames de sangue, aumento da hemoglobina., Negativo: sem fatores negativos (talvez pele ressecada). 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ciclofosfamida, dexametazona, ácido zoledronico., Positivo: melhora da qualidade de vida, redução de dores, remissão do mieloma em exames de sangue, aumento da hemoglobina., Negativo: sem fatores negativos (talvez pele ressecada).	
05/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CTD, Positivo: Controle da doença, Negativo: Pouca resposta	
14/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Théo precisa desse medicamento.Deus abençoe! 2ª - Não 3ª - Não	
01/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
01/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Muitos pacientes não têm condições de pagar por um tratamento bom como este. Com a inclusão deste medicamento ao SUS, eles poderão ter uma boa chance. 2ª - Não 3ª - Não	
01/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
01/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
31/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: Controle do mieloma com muita eficácia , Negativo: Custo alto e neurotoxicidade 3ª - Não	
27/07/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, O bortezomibe, inibidor de proteassoma, é o padrão ouro para início terapêutico no mieloma mutiplo em todas diretrizes internacionais. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, sou farmacêutico clínico em ambulatório de onco-hematologia., Positivo: A repostas terapêutica em taxa até 75%., Negativo: Comparado aos demais tratamentos usados no SUS, não há efeitos negativos enquanto terapia . Há eventos adversos como todo e qualquer medicamento. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carfilzomibe, Daratumumabe e Lenalidomida (estudo clínico), Positivo: Para não respondedores ao bortezomibe os carfilzomibe e daratumumabe são alternativas terapêuticas com taxa de respostas 75%, Negativo: Custo elevadíssimo.	
07/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe , Positivo: Melhor resposta ao tratamento, Negativo: Nenhum não manejável 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esquemas CTD. MPT , Positivo: Esquemas disponíveis no SUS , Negativo: Respostas inferiores para controle de doença	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
16/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BORTEZOMIBE EM DIFERENTES FASES DO TRATAMENTO- 1ª LINHA, RECIDIVA, CANDIDATOS OU NAO TMO AUTOLOGO, Positivo: INDUÇÃO DE RESPOSTA COMPLETA E MAIS DURADOURA PRINCIPALMENTE EM PACIENTES QUE NAO RESPONDEM AO ESQUEMA CICLOFOSFAMIDA + TALIDOMIDA + DEXA, Negativo: EFEITOS ADVERSOS DE POUCA RELEVANCIA E FÁCIL MANEJO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CICLOFOSFAMIDA MELFALAN DEXAMETASONADARATUMUMABECARFILZOMIBE, Positivo: TODOS TEM SUA INDICAÇÃO E MANEJO ADEQUADOS CONFORME INDICAÇÃO E MANEJO PELO MEDICO HEMATOLOGISTA QUE DISPOE DE AMPLO CONHECIMENTO SOBRE TAL ASSUNTO., Negativo: TODOS TEM SUA INDICAÇÃO E MANEJO ADEQUADOS CONFORME INDICAÇÃO E MANEJO PELO MEDICO HEMATOLOGISTA QUE DISPOE DE AMPLO CONHECIMENTO SOBRE TAL ASSUNTO.</p>	
16/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, PORTARIA Nº 708, DE 6 DE AGOSTO 2015 - Aprova as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Mieloma Múltiplo INDICANDO O USO DE BORTEZOMIBE</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BORTEZOMIBE EM DIFERENTES FASES DO TRATAMENTO- 1ª LINHA, RECIDIVA, CANDIDATOS OU NAO TMO AUTOLOGO, Positivo: INDUÇÃO DE RESPOSTA COMPLETA E MAIS DURADOURA PRINCIPALMENTE EM PACIENTES QUE NAO RESPONDEM AO ESQUEMA CICLOFOSFAMIDA + TALIDOMIDA + DEXA, Negativo: EFEITOS ADVERSOS DE POUCA RELEVANCIA E FÁCIL MANEJO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CICLOFOSFAMIDA MELFALAN DEXAMETASONADARATUMUMABECARFILZOMIBE, Positivo: TODOS TEM SUA INDICAÇÃO E MANEJO ADEQUADOS CONFORME INDICAÇÃO E MANEJO PELO MEDICO HEMATOLOGISTA QUE DISPOE DE AMPLO CONHECIMENTO SOBRE TAL ASSUNTO. , Negativo: TODOS TEM SUA INDICAÇÃO E MANEJO ADEQUADOS CONFORME INDICAÇÃO E MANEJO PELO MEDICO HEMATOLOGISTA QUE DISPOE DE AMPLO CONHECIMENTO SOBRE TAL ASSUNTO.</p>	
16/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: O bortezomibe ajuda efetivamente na melhora da função renal em pacientes com disfunção secundária ao mieloma múltiplo, bem como já tive excelentes respostas em pacientes não elegíveis a transplante que fizeram um do bortezomibe com outros quimioterápicos e apresentaram respostas profundas ao tratamento , com aumento significativo da sobrevida., Negativo: Quando em associação com talidomida, pode causar neuropatia periférica, no entanto , diagnóstico precoce que possibilite ajustes de dose impedem a progressão, piora dos sintomas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diversas outras possibilidades de quimioterápicos : daratumumabe, ciclofosfamida, talidomida, lenalidomida, melfalan. , Positivo: Resposta adequada ao tratamento, melhora da anemia, redução dos plasmócitos clonais na medula óssea . , Negativo: Neutropenia, neutropenia febril, neuropatia periférica</p>	
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
14/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: velcade, , Positivo: Melhora na sobrevivência global do paciente com mieloma e melhora da sobrevivência livre de progressão , Negativo: neuropatia periférica 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ciclofosfamida, talidomida, melfalano, Positivo: Esquema triplice para melhor resposta do tratamento , Negativo: aumento da toxicidade	
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
14/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Inibidor de proteossoma atual mais em conta no mercado é utilizado em primeira linha na maioria dos outros países. No Brasil infelizmente ainda só é utilizado em larga escala no serviço privado. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib , Positivo: Resposta melhor e com menos efeitos colaterais, Negativo: Neuropatia. Herpes 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Melfalan, Positivo: Apresenta resposta , Negativo: Risco de evolução para aplasia e leucemia	
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Tratamento muito efetivo para Mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: Controle do mieloma com muita eficácia, Negativo: Custo alto e neurotoxicidade 3ª - Não	
15/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Inibidor de proteossoma atual mais em conta no mercado é utilizado em primeira linha na maioria dos outros países. No Brasil infelizmente ainda só é utilizado em larga escala no serviço privado. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib , Positivo: Resposta melhor e com menos efeitos colaterais, Negativo: Neuropatia. Herpes 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Melfalan, Positivo: Apresenta resposta , Negativo: Risco de evolução para aplasia e leucemia	
14/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Théo precisa desse medicamento.Deus abençoe! 2ª - Não 3ª - Não	
14/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Théo precisa desse medicamento.Deus abençoe! 2ª - Não 3ª - Não	
31/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	

I

1

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Medicação excelente para utilizar neste grupo de pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe , Positivo: Fácil utilização Eficiente Sem efeitos indesejáveis Bem tolerado, Negativo: Pode causar neuropatia periférica mas raramente</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Talidomida ,alkeran,dexametasona,ciclofosfamida, Positivo: Mostram-se eficientes até certo ponto e depois deixam de funcionarNão mostram respostas duradouras e profundas, Negativo: Resposta inadequada</p>	
27/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
27/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
27/07/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomibe - Velcade, Positivo: Resposta rápida no tratamento de primeira linha, Negativo: Quase sem efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Daratumumabe e Revlimid, Positivo: Reposta profunda na recidiva, Negativo: Diarreia e dores ósseas após alguns meses</p>	
27/07/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bertozomiibe, Dexametazona., Positivo: Remissão da doença., Negativo: Não teve.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Transplante de medula óssea., Positivo: Remissão da doença., Negativo: Não teve.</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, PRA PACIENTES NAO ELEGÍVEIS AO ATMO, TEMPOS POUCAS OPCOES TERAPÊUTICAS COM ALTO POTENCIAL DE INDUÇÃO DE RESPOSTAS DURADOURAS E BAIXO PERFIL DE TOXICIDADE</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BORTEZOMIBE, Positivo: ALTO POTENCIAL DE INDUÇÃO DE RESPOSTAS DURADOURAS,BAIXO PERFIL DE TOXICIDADE, ADMINISTRAÇÃO FÁCIL EM HOSPITAL-DIA, Negativo: NEUROPATIA, CITOPENIAS</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Já está passando da hora da incorporação do bortezomibe</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vários protocolos com bortezomibe, Positivo: Bortezomibe é imperativo no mieloma recidivo/refratário ou em primeira linha nos casos de pacientes de alto risco ou insuficiência renal aguda, Negativo: Efeitos colaterais como obstipação, diarreia e neuropatia são comuns mas manejáveis</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lenalidomida, Positivo: Droga oral com excelente efeito anti mieloma, Negativo: Principal efeito colateral é o risco de trombose e toxicidade medular</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo, Tratamento corrente no mundo todo, permite iniciar o tratamento com a droga mais custo-efetiva, reservando a talidomida para a segunda linha (ou combinando-se ambas). Droga altamente judicializada, dada a ausência de opções aceitáveis no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Droga de uso corrente em todo o mundo, eficácia reconhecida, diversas marcas no mercado, Negativo: Neuropatia, manejável e raramente com toxicidade grave</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Talidomida, Positivo: Eficácia (menor que o Bortezomibe), alternativa para segunda linha, toxicidade, Negativo: Trombose, neuropatia, droga com alto risco de teratogenicidade</p>	
31/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe , Positivo: Controle do mieloma com muita eficácia , Negativo: Custo auto e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib, Positivo: Melhor resposta ao tratamento, recuperação da função renal, Negativo: Hematoma no local de aplicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, melfalano, Positivo: Resposta ao tratamento, Negativo: Recaída frequente</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Melhora sobrevida livre de doença</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib , Positivo: Melhora sobrevida livre de doença , Negativo: Neuropatia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Regimenes baseados em quimioterapia , Positivo: Permitem respostas parciais e parciais muito boas, Negativo: Pacientes refratários a quimioterapia tem progressão da doença</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Medicamento muito efetivo para a indicação, muito melhor que outras alternativas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Melhor resposta e mais profunda, melhorando os resultados clínicos., Negativo: Mais benefícios que riscos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, Dexametasona, Talidomida, Melfalano, Prednisona, Doxorubicina, Vincristina, Positivo: menor resposta e menos profunda, Negativo: menor resposta e menos profunda</p>	
17/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

1

2

3

4

5

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
27/07/2020	Paciente	1ª - Concordo, Por se tratar de uma doença ainda sem cura, um maior número de opções de tratamentos disponíveis será muito benéfico visto que isso vai influenciar diretamente na sua qualidade de vida. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Carfilzomibe e lenalidomida, Positivo: Poucos efeitos colaterais, Negativo: Nenhum	
27/07/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Xx, Positivo: Xx, Negativo: Xx	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe , Positivo: Excelente resposta , Negativo: Neuropatia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe , Positivo: Excelente resposta , Negativo: Neuropatia	
30/07/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/07/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Transplante de medula autologo, Positivo: Tratamento eficaz e em 4 meses as taxas já estavam baixas!, Negativo: Nada a declarar 3ª - Sim, como paciente, Qual: Transplante autologo, Positivo: Efetivo , Negativo: Intercorrências graves	
30/07/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortozomibe , Positivo: Qualidade de vida , Negativo: Ñ tenho 3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclofosfamida e talidomida, Positivo: Qualidade de vida, Negativo: Um pouco de neuropatia	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	

I

1

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe , Positivo: Manutenção e controle da doença., Negativo: Não tivemos efeitos negativos. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Talidomida Ciclofosfamida, Positivo: Todos foram utilizados para controle da doença., Negativo: Não obtivemos efeitos negativos.	
30/07/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Talidomida, dexametasona e ciclofosfamida, Positivo: Melhora no quadro clínico, Negativo: Efeitos colaterais, como irritabilidade, insônia, constipação, neuropatia	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, TRATAMENTO MUITO EFETIVO PARA O MIELONA. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: BORTEZOMIBE, Positivo: CONTROLE DO MIELOMA COM MUITA EFICÁCIA., Negativo: CUSTO MUITO ALTO E NEUROTOXICIDADE. 3ª - Não	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Tratamento muito efetivo para o mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: Controle do mieloma com muita eficácia, Negativo: Custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
27/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/07/2020	Paciente	1ª - Concordo, Por se tratar de uma doença incurável e que afeta o paciente, nao apenas fisicamente, com dores e outros sintomas, bem como psicologicamente e, por não ser possível o transplante, essa seria uma opção viável e que iria melhorar consideravelmente a vida dos pacientes. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Zometa, dexametasona, genuxal e sulfametazol, Positivo: Melhorei das dores, da fadiga, pude voltar a caminhar e fazer algumas atividades físicas., Negativo: Dores estomacais, ansiedade, nervosismo, aumento de peso.	
28/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Bortezomibe - nenhum efeito colateral pq não ocasiona a neuropatia periférica permanente. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, daratumumab, talidomida e transplante de medula óssea., Positivo: Bortezomibe nenhum efeito colateral., Negativo: Talidomida neuropatia periférica permanente, cansaço. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Talidomida, bortezomibe, daratumumab e outros , Positivo: A neuropatia periférica do bortezomibe não é permanente , Negativo: Talidomida sonolência e a neuropatia periférica é permanente.	

1

2

3

4

5

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Tratamento muito eficaz para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: Controle do mieloma com eficácia , Negativo: Custo alto e neurotoxicidade 3ª - Não	
30/07/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomibe, Positivo: Redução significativa da doença permitindo que eu possa ter uma vida produtiva, Negativo: Neurotoxicidade leve 3ª - Sim, como paciente, Qual: Lenalidomida, Positivo: Redução significativa da doença permitindo que eu possa ter uma vida produtiva, Negativo: Neurotoxicidade leve	
29/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
29/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: Paciente reagindo bem à medicação, com reflexo positivo em exames laboratoriais (até agora, 6 ciclos de quimioterapia completos, protocolo CyBorD)., Negativo: Parestesia periférica, constipação, alteração de paladar, xerostomia. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ciclofosfamida e dexametasona., Positivo: Paciente reagindo bem à medicação, com reflexo positivo em exames laboratoriais (até agora, 6 ciclos de quimioterapia completos, protocolo CyBorD)., Negativo: Parestesia periférica, constipação, alteração de paladar, xerostomia.	
29/07/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Existem drogas mais eficazes e seguras wue previnem melhor AVC ee com menor risco fe sequelas. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pradaxa, Positivo: Eficácia 24 % menos AVCI x Warfarina com menor risco sangramentos e sem controle de INR., Negativo: Custo para pacientes do SUS. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Warfarina, Positivo: Preço baixo., Negativo: Muitos efeitos colaterais dentre os principais sangramentos. Exige frequente controle de INR pra garantir equilíbrio de eficácia e segurança	
28/07/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Impacto em sobrevida livre de progressãoMelhor controle de mieloma múltiploRedução da lesão renal relacionada à doença de base, Negativo: Neuropatia periférica (efeito adverso facilmente manejável) 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MelfalanCiclofosfamidaTalidomidaDaratumumabeDexametasona, Positivo: tratamento de mieloma, Negativo: neuropatianeutropenia	
28/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
16/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	

1

2

3

4

5

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
16/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, PORTARIA Nº 708, DE 6 DE AGOSTO 2015 - Aprova as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Mieloma Múltiplo INDICANDO O USO DE BORTEZOMIBE; 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BORTEZOMIBE EM DIFERENTES FASES DO TRATAMENTO- 1ª LINHA, RECIDIVA, CANDIDATOS OU NAO TMO AUTOLOGO, Positivo: INDUÇÃO DE RESPOSTA COMPLETA E MAIS DURADOURA PRINCIPALMENTE EM PACIENTES QUE NAO RESPONDEM AO ESQUEMA CICLOFOSFAMIDA + TALIDOMIDA + DEXA, Negativo: EFEITOS ADVERSOS DE POUCA RELEVANCIA E FÁCIL MANEJO 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TALIDOMIDACICLOFOSFAMIDA MELFALAN DEXAMETASONADARATUMUMABECARFILZOMIBE, Positivo: TODOS TEM SUA INDICAÇÃO E MANEJO ADEQUADOS CONFORME INDICAÇÃO E MANEJO PELO MEDICO HEMATOLOGISTA QUE DISPOE DE AMPLO CONHECIMENTO SOBRE TAL ASSUNTO., Negativo: TODOS TEM SUA INDICAÇÃO E MANEJO ADEQUADOS CONFORME INDICAÇÃO E MANEJO PELO MEDICO HEMATOLOGISTA QUE DISPOE DE AMPLO CONHECIMENTO SOBRE TAL ASSUNTO.	<a href="#">Clique aqui</a>  PORTARIA MIN SAUDE DIRETRIZES TERAPIA MM 2015
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Bortezomibe melhora a sobrevida em várias linhas de tratamento tanto em pacientes elegíveis como nao elegíveis para TMO . 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CYBORD, BORTEZOMIBE ASSOCIADO A MELFALAN E DEXA. VTD ( com talidomida). Com lena, com Daratumumabe, ., Positivo: Melfalan fácil uso por ser oral. Lena também oral e boa taxa de resposta.Cybord pratica a aplicação e boa resposta e tolerância. Daratumumabe boa resposta..m, Negativo: melfalan mielotoxicidade. Lena neurotoxicidade, dará infusão lenta.. m 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: os descritos acima, Positivo: Já descritos , Negativo: já descritos	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	

1

2

3

4

5

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Pacientes não elegíveis ao transplante necessitam de pelo menos mais o bortezomibe para tratamento de sua doença, pois já há disponibilidade de muitos outros novos fármacos para tratamento do mieloma, e nenhum disponível pelo SUS, então sem transplante as opções terapêuticas para estes pacientes estão muitíssimo limitadas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bortezomibe utilizado em pacientes não elegíveis para transplante autólogo de células tronco com bons resultados., Positivo: ótima ação anti tumoral, com resposta rápida muito útil nos pacientes que o mieloma já causou falência renal, Negativo: o principal efeito colateral do bortezomibe é a neuropatia periférica que com a aplicação sub cutânea semanal é significativamente menos frequente e intensa.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dexametasona, talidomida, lenalidomida, melfalan, ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, becenum, cisplatina, Positivo: a lenalidomida e a dexametasona são muito úteis no tratamento do mieloma. esta associação dexametasona, lenalidomida Bortezomibe é excelente., Negativo: os quimioterápicos são menos eficazes que o bortezomibe no controle do tratamento do mieloma recidivado., e induzem efeitos colaterais mais intensos e mais frequentemente.</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

1

2

3

4

5

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	

I

1

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Sim, sou médico residnete em transplante de medula óssea e o botezomib aumenta a sobrevida dos pacientes, bem como a qualidade de vida dos mesmos. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib, Positivo: Aumenta sobrevida, Negativo: efeitos coleterais descritos em bula 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, Positivo: Unica medicação disponivel, Negativo: Pior sobrevida	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Medicação importante para pacientes.com mieloma multiplo, com ganho de.sobrevida global e sobrevida livre de progressao 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Melfalano, dexametasona e Talidomida, Positivo: Ganho de sobrevida global e sobrevida livre de progressao, Negativo: Neuropatia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dexametasona, talidomida e melfalano, Positivo: Ganho na qualidade de vida e sobrevida, Negativo: Neuropatia, diabetes, hipertensao	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, O bortezomibe é capaz de agregar ganho de sobrevida nesse grupo de pacientes 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Resposta da doença, melhora da sobrevida, Negativo: Neuropatia periférica e neutropenia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lenalidomida, calfilzomibe, daratumumabe, Positivo: Melhora da sobrevida geral e livre de doença, melhores taxas de resposta., Negativo: Mielotoxicidade	
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Secretaria Estadual de Saúde	1ª - Concordo, Esta secretaria Estadual de Saúde parabeniza a CONITEC por esta incorporação. Essa medicação já está em uso nesse Estado desde 2013 com grandes ganhos para nossos pacientes de mieloma múltiplo. 2ª - Não 3ª - Não	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, É um remédio essencial no tto dessa doença !!!!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Velcade e bortezomibe genérico , Positivo: Controle do mieloma e reversão de sintomas rapido evitando q muitos pcts fique dependentes de hemodiálise e tenham fraturas espontâneas , Negativo: Neuropatia em pequeno número de casos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lenalidomida , carfilzomibe, daratumumabe , Positivo: Quando combinadosao velcade aumentam as taxas de resposta, Negativo: Baixa das contagens do sangue</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Droga fundamental para o tratamento do Mieloma Multiplo, Diversos estudos, há anos, vem mostrando o beneficio dos pacientes que utilizam. Esse beneficio é tanto em tempo livre de doença como em sobrevida global.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
16/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
16/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: O Bortezomibe na primeira linha de tratamento para o mieloma múltiplo faz toda diferença e aumenta muito as chances de resposta da doença ao tratamento!!, Negativo: Parestesia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, Positivo: Nao possui, Negativo: Pior resposta</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Comprovadamente aumenta taxa de resposta, sobrevida global e sobrevida livre de progressão</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: talidomida, ciclofosfamida, daratumumabe, melfalano, Positivo: taxa de resposta, sobrevida global e sobrevida livre de progressão, Negativo: cefaleia, diarreia, neuropatia periferica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: talidomida, ciclofosfamida, daratumumabe, melfalano, Positivo: taxa de resposta, sobrevida global e sobrevida livre de progressão, Negativo: cefaleia, diarreia, neuropatia periferica, constipação, neutropenia</p>	
16/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, A recomendação preliminar foi favorável! Logo, enquanto não houver mais estudos sobre o tema, deve ser liberado pro tratamento de pacientes que necessitam do medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: VELCADE, Positivo: CONTROLE DE DOENÇARESPOTA PARCIAL MUITO BOA RESPOSTA COMPLETA, Negativo: CUSTO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TALIDOMIDA, LENALIDOMIDA, CICLOFOSFAMIDA, MELFALANO, DEXAMETASONA, PREDNISONA, Positivo: CONTROLE DE DOENÇA , Negativo: TOXICIDADE RENAL, HEPATICA E HEMATOLOGICA</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Já conseguimos usar a droga na medicina suplementar com bons resultados ha mais de 10 anos. Necessária incorporação, temos poucas medicações disponíveis para o tratamento do Mieloma no sus.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o bortezomibe, tanto em primeira linha, quanto nas recidivas, Positivo: Melhora da função renal- alguns pacientes até param de se submeterem a hemodiálise. Melhora da sobrevida global e sobrevida livre de progressão. , Negativo: Poucos efeitos colaterais observados, entre eles polineuropatia periférica e diarreia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carfilzomibe, Lenalidomida, Daratumumabe, Melfalan, Talidomida, Corticóides, Positivo: As medicações podem levar a um bom controle da doença, bem toleráveis. Podem melhorar densidade óssea, níveis hematimétricos, melhorar função renal. , Negativo: Normalmente o tratamento do Mieloma Múltiplo é bem tolerado, mas alguns medicamentos podem levar a alterações glicemicas, polineuropatia, soolencia, diarreia, citopenias.</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O uso do Bortezomib para tratamento de pacientes portadores de Mieloma Múltiplo é amplamente difundido e os seus benefícios são inegáveis.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O uso do Bortezomib para tratamento de pacientes portadores de Mieloma Múltiplo é amplamente difundido e os seus benefícios são inegáveis., Positivo: Boa resposta clínica, facilidade de aplicação, poucos efeitos colaterais, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lenalidomida, Talidomida, Melfalano, Daratumumab, Positivo: O uso dessas medicações para tratamento de pacientes portadores de Mieloma Múltiplo é amplamente difundido e os seus benefícios são inegáveis., Negativo: Nenhum</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

1

2

3

4

5

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A incorporação do bortezomibe na primeira linha de tratamento de pacientes com mieloma múltiplo inelegíveis para transplante autólogo de células-tronco aumentou significativamente as taxas de resposta, controle de sintomas, sobrevida global e livre de progressão, fazendo com que esta droga seja indispensável na primeira linha de tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Rápido controle de atividade de doença, recuperação da função renal, controle de dores ósseas, resolução de anemia, uso em tratamento de manutenção com bom controle de doença, Negativo: Cuidado com trombocitopenia, sobretudo se utilizado 2x/semana</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carfilzomibe, ixazomibe, daratumumabe, elotuzumabe, melfalano, talidomida, lenalidomida, Positivo: Drogas potentes, algumas de gerações subsequentes ao bortezomibe, com igual poder de aumentar sobrevida global e livre de progressão, Negativo: Diversos, nenhum grave</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, OS PACIENTES PRECISAM TER A CHANCE DE AUMENTAR A SUA SOBREVIDA COM QUALIDADE COM O BORTEZOMIBE</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: BORTEZOMIBE, Positivo: FACIL APLICACAO E SEM EFEITOS COLATERAIS , Negativo: NEHUM</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	

I

I

I