

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Bortezomibe para o tratamento do mieloma múltiplo em pacientes adultos previamente tratados - Conitec

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|--|------------|
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 07/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe , Positivo: Melhor controle de doença , Negativo: Nenhum nao manejável 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esquemas CTD. MPT , Positivo: Disponíveis no SUS , Negativo: Controle inferior de doença | |
| 17/08/2020 | Paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Revlimid , Positivo: Mantém a remissão doMieloma múltiplo , Negativo: Cansaço. 3ª - Sim, como paciente, Qual: TMO , Positivo: Remissão da doença , Negativo: Cansaço, neuropatia | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |



| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|---|------------|
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, o beneficio do uso de Bortezomibe é comprovado em várias linhas de tratamento 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CYBORD, VTD, ASSOCIADO A lena, Daratumumabe,, Positivo: Aumenta velocidade de recuperação da função renal e alívio dos sintomas e taxa de resposta ., Negativo: neuropatia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Melfalan, ciclofosfamida, dexta, talidomida, doxorrubicina, Daratumumabe, carfil, lena..., Positivo: Melfalan, fácil o uso, oral, barato.... mas precisa se associar a outras drogas para melhor taxa de resposta e não é boa indicação se o paciente for elegível para Transplante. Dono e carfil são cardiotoxicas... Daratumumabe a fusão é muito lenta e nas primeiras infusões pode ter reação..., Negativo: já descrito acima | |
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Discordo, O bortezomib deve se utilizado em primeira linha associado a outras drogas 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib, Positivo: Resposta clínica profundas pre TMO autologo , Negativo: Neuropatia periférica 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |

I

1

1

1

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|---|------------|
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Interessado no tema | 1ª - Concordo, Um paciente conhecido está fazendo o tratamento e apresentando excelentes resultados. 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, O uso do Bortezomib para tratamento de pacientes portadores de Mieloma Múltiplo é amplamente difundido e os seus benefícios são inegáveis. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O uso do Bortezomib para tratamento de pacientes portadores de Mieloma Múltiplo é amplamente difundido e os seus benefícios são inegáveis., Positivo: Boa resposta clínica, facilidade de aplicação, poucos efeitos colaterais, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lenalidomida, Talidomida, Melfalano, Daratumumab, Positivo: O uso dessas medicações para tratamento de pacientes portadores de Mieloma Múltiplo é amplamente difundido e os seus benefícios são inegáveis., Negativo: Nenhum | |
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, Comprovadamente aumenta taxa de resposta, sobrevida global e sobrevida livre de progressão 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: talidomida, ciclofosfamida, daratumumabe, melfalano, Positivo: taxa de resposta, sobrevida global e sobrevida livre de progressão, Negativo: cefaleia, diarreia, neuropatia periferica 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: talidomida, ciclofosfamida, daratumumabe, melfalano, Positivo: taxa de resposta, sobrevida global e sobrevida livre de progressão, Negativo: cefaleia, diarreia, neuropatia periferica, constipação, neutropenia | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |

1

2

3

4

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|---|------------|
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, O bortezomibe pode ser utilizado em pacientes com mieloma múltiplo como tratamento subsequente, sobretudo se não foi utilizado na primeira linha, ou se a resposta na primeira linha for superior a 24 meses, com estudos comprovando eficácia, e possibilidade de associação com drogas diferentes para maximizar esta eficácia</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Rápido controle de atividade de doença, recuperação da função renal, controle de dores ósseas, resolução de anemia, uso em tratamento de manutenção com bom controle de doença, Negativo: Cuidado com trombocitopenia, sobretudo se utilizado 2x/semana</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carfilzomibe, ixazomibe, daratumumabe, elotuzumabe, melfalano, talidomida, lenalidomida, Positivo: Drogas potentes, algumas de gerações subsequentes ao bortezomibe, com igual poder de aumentar sobrevida global e livre de progressão, Negativo: Diversos, nenhum grave</p> | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p> | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p> | |
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: VELCADE, Positivo: BOA RESPOSTA TERAPEUTICA, BAIXA TOXICIDADE, POSOLOGIA ADEQUADA SEMANAL/A CADA 4 DIAS, E APLICAÇÃO SUBCUTANEA, Negativo: CUSTO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TALIDOMIDA, LENALIDOMIDA, CICLOFOSFAMIDA, MELFALANO, DEXAMETASONA, PREDNISONA, Positivo: CONTROLE DE DOENÇA, Negativo: TOXICIDADE RENAL, HEPATICA E HEMATOLOGICA</p> | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> | |

I

1

1

1

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|---|------------|
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, Principalmente nos dias de hoje existe um número grande de pacientes portadores de mieloma múltiplo que já receberam tratamentos prévios, e que nunca receberam bortezomibe, pois este não está disponível no SUS para primeira linha de tratamento, considerando o alto índice de resposta a este medicamento em paciente já previamente tratados com outros medicamentos, o bortezomibe irá aumentar significativamente a sobrevida global e a qualidade de vida destes pacientes recidivados 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bortezomibe, Positivo: ótima ação anti tumoral, com resposta rápida muito útil nos pacientes que o mieloma já causou falência renal, Negativo: o principal efeito colateral do bortezomibe é a neuropatia periférica que com a aplicação sub cutânea semanal é significativamente menos frequente e intensa. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dexametasona, talidomida, lenalidomida, melfalan, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, becenum, cisplatina, Positivo: a lenalidomida e a dexametasona são muito úteis no tratamento do mieloma. esta associação dexametasona, lenalidomida Bortezomibe é excelente., Negativo: os quimioterápicos são menos eficazes que o bortezomibe no controle do tratamento do mieloma recidivado. | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |

1

2

3

4

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|--|------------|
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, MEDICACAO INDISPENSAVEL PARA O TRATAMENTO DO MIELOMA MULTIPLO .ESTAMOS ATRASADOS EM NO MINIMO 15 ANOS COM MUITAS PESSOAS SOFREDO POR LENTIDAO NOS PROCESSOS DE MODERNIZACAO DE TRATAMENTOS 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: BORTEZOMIBE VIA CONSVENIO DE SAUDE , Positivo: FACIL DE PLAICAR E SEM EFEITOS COLATERAIS , Negativo: NENHUM 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |

I

1

1

1

1

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|--|------------|
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 27/07/2020 | Paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomibe, Dexametasona., Positivo: Remissão da doença., Negativo: Não teve. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Transplante de medula óssea., Positivo: Remissão da doença., Negativo: Não teve. | |
| 17/08/2020 | Paciente | 1ª - Concordo, Sou paciente em tratamento 2ª - Sim, como paciente, Qual: bortezomibe, Positivo: Estou apto a fazer TMO em pouco tempo de tratamento, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: bortezomibeZometa, Positivo: Aceleração do tratamento com efeito positivo em 7 ciclos para transplante de medula óssea, Negativo: Não tive nenhum | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |

1

2

3

4

5

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|--|-----------------------------|
| 17/08/2020 | Secretaria Estadual de Saúde | 1ª - Concordo, Esta secretaria Estadual de Saúde parabeniza a CONITEC por esta incorporação. Essa medicação já está em uso nesse Estado desde 2013 com grandes ganhos para nossos pacientes de mieloma múltiplo. 2ª - Não 3ª - Não | Clique aqui |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, Droga fundamental para o tratamento do Mieloma Múltiplo, Diversos estudos, há anos, vem mostrando o benefício dos pacientes que utilizam. Esse benefício é tanto em tempo livre de doença como em sobrevida global. 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Interessado no tema | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, Todos devem ter acesso a esse medicamento 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomide, Positivo: Remissão da doença, Negativo: Nenhum 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Interessado no tema | 1ª - Concordo, Contribuirá muito para o tratamento de pacientes carentes 2ª - Não 3ª - Não | |
| 16/08/2020 | Interessado no tema | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 16/08/2020 | Interessado no tema | 1ª - Não Concordo e Não Discordo, Sem comentários 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |

I

1

1

1

1

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|---|------------|
| 27/07/2020 | Paciente | <p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomibe - Velcade, Positivo: Rápida resposta poucos efeitos colaterais , Negativo: Quase não tive. Apenas eventualmente enjoo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: DaratumumabeRevlimid, Positivo: Resposta mais profunda, Negativo: Dores ósseas, diarreia</p> | |
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, Sim, sou médico residnete em transplante de medula óssea e o botezomib aumenta a sobrevida dos pacientes, bem como a qualidade de vida dos mesmos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib, Positivo: Aumento de Sobrevida, Negativo: Efeitos colaterais descritos em bula</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, Positivo: Unica medicação disponível, Negativo: Pior sobrevida</p> | |
| 27/07/2020 | Paciente | <p>1ª - Concordo, Por se tratar de uma doença ainda sem cura, um maior número de opções de tratamentos disponíveis será muito benéfico visto que isso vai influenciar diretamente na sua qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carfilzomibe e lenalidomida, Positivo: Poucos efeitos colaterais, Negativo: Nenhum</p> | |
| 27/07/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, No caso pacientes que fez tmo a doença pode voltar é tratar com remédio</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortozemibe, Positivo: Foi muito bom para baixar pico da doença e manter controlada. , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Talidomida , Positivo: Só no início como paliativo , Negativo: Mal estar, enjoo,, queda de cabelo</p> | |
| 27/07/2020 | Paciente | <p>1ª - Concordo, Mais uma opção de tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomid, Positivo: Zerou o meu mieloma, Negativo: Neuropatia periférica</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Revlimid e dalinv , Positivo: Controle do mieloma, Negativo: Fadiga, neuropatia</p> | |
| 27/07/2020 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, Por ora, é a mais acessível indicação terapêutica para mieloma mutiplo com taxa de resposta até 75%</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou farmacêutico clínico em ambulatório de onco-hematologia., Positivo: A repostas terapêutica em taxa até 75%., Negativo: Comparado aos demais tratamentos usados no SUS, não há efeitos negativos enquanto terapia. Há eventos adversos como todo e qualquer medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carfilzomibe, Daratumumabe e Lenalidomida (estudo clínico), Positivo: Para não respondedores ao bortezomibe os carfilzomibe e daratumumabe são alternativas terapêuticas com taxa de respostas 75%, Negativo: Custo elevadíssimo.</p> | |
| 27/07/2020 | Paciente | <p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xx, Positivo: Xx, Negativo: Xx</p> | |

1

2

3

4

5

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|---|------------|
| 12/08/2020 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib , Positivo: Melhor resposta, Negativo: -</p> <p>3ª - Não</p> | |
| 12/08/2020 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, O uso do bortezomibe já esta comprovado há mais de 15 ANOS que aumenta a resposta da doença com aprofundamento das taxas de resposta e controle da doença com a chance de manter o paciente mais tempo livre de recaída e maior sobrevida. Estamos atrasados e oferecendo um tratamento de péssima qualidade no sus por não termos ate hoje a incorporacao desta tecnologia .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bortezomibe, Positivo: o bortezomibe na forma de aplicação Sub cutânea tem efeito rápido , seguro e ambulatorial com respostas clinicas profundas e duradouras .pode ser usado em qualquer apresentação clinica incluindo pctes com insuficiência renal., Negativo: nao tem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bortezomibe , Positivo: o bortezomibe na forma de aplicação Sub cutânea tem efeito rápido , seguro e ambulatorial com respostas clinicas profundas e duradouras .pode ser usado em qualquer apresentação clinica incluindo pctes com insuficiência renal., Negativo: nao tem efeitos negativos quando usado com acompanhamento medico e correcoes de doses</p> | |
| 12/08/2020 | Interessado no tema | <p>1ª - Discordo, Quando há possibilidade de alguma droga reverter uma doença grave ou melhorar a sobrevida de um paciente, esta droga deveria ser fornecida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> | |
| 11/08/2020 | Interessado no tema | <p>1ª - Concordo, Bortezomibe é uma droga indispensavel no tratamento do mieloma multiplo, ja esta aprovado ha 10 anos no Brasil tendo inumeros genericos no mercado que viabilizam a incorporação. A medicação prolonga a sobrevida dos pacientes e tras beneficio de qualidade de vida pois controla a doença que é agressiva e debilitante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> | |
| 08/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> | |
| 16/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p> | |

I

1

2

3

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|--|------------|
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, O mieloma ,como doença incurável, inexoravelmente vai requerer tratamento ao longo da sua história natural. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Melhoras taxas de resposta e sobrevida livre de doença, Negativo: Neuropatia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: lenalidomida, talidomida, carfilzomibe, daratumumabe e TMO, Positivo: Melhores taxas de resposta e maior sobrevida global, Negativo: Neuropatia e mielotoxicidade | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, Será importante a liberação do medicando p muitas pessoas q utilizam o SUS é que precisam ter tratamento igualitário aos demais brasileiros q possuem planos de saúde ou podem pagar tratamento privado. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomide, Positivo: Doença em remissão após o uso , Negativo: Não tenho conhecimento 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |

1

2

3

4

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|--|------------|
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, FAmiliar utilizou com excelente resultado 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bortezomibe, Positivo: Teve resposta positiva acelerando tempo para TMO, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: bortezomibeZometa, Positivo: Paciente pronto para transplante de medula óssea em menos tempo, Negativo: Não teve | |
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Melhora resposta e sobrevida , Positivo: Melhora resposta e sobrevida , Negativo: Neuropatia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Melhora da resposta e sobrevida , Positivo: Melhora da resposta e sobrevida , Negativo: Neuropatia | |
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Melhora na taxa de resposta, aumento intervalo entre tratamento, fácil aplicação , Negativo: Parestesia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, melfalano, corticosteroide, daratumumabe, talidomida, lenalidomida, Positivo: Melhora nas taxas de respostas, bem como maior tempo entre os tratamentos ., Negativo: Neutropenia , parestesia, náuseas e vômitos | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |

1

2

3

4

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|--|------------|
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, A doença requer toda forma de enfrentamento. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Revlimid, kyprolis, velcade, Positivo: Todos eles prolongam a sobrevida do paciente, Negativo: Fora os poucos efeitos colaterais, nenhum | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Interessado no tema | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, Benefício incontestável tanto em primeira linha, quanto na doença refratária. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib, Positivo: Melhor controle de doença, em tempo mais rápido, melhora de qualidade de vida e tempo para novo tto (doença incurável) , Negativo: Neuropatia, mas facilmente manejavel 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicções tb não disponíveis pelo sus, como Lenalidomida, daratumumab...O bortezomib é superior a qualquer medicação das que são disponíveis pelo sus, Positivo: Acima, Negativo: Não tem | |
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Talidomida e Prednisona, Positivo: Melhor resposta, Negativo: Parestesia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, Positivo: Nao possui, Negativo: Pior resposta | |
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, É uma medicação bem importante para pacientes com mieloma múltiplo, com resposta positiva mesmo nos já tratados. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomine, Positivo: Agregou resposta à quimioterapia existente, Negativo: Neuropatia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Melfalano, dexametasona e talidomida, Positivo: Importantes drogas tambem para mieloma multiplo, Negativo: Neuropatia, diabetes, hipertensao | |

I

1

1

1

1

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|--|------------|
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> | |
| 17/08/2020 | Paciente | <p>1ª - Concordo, Sou paciente de Mieloma Múltiplo. Fui diagnosticada em 2015 e fiz tratamento com Bortezomibe, a doença regrediu e fui encaminhada para o TMO. Sou muito a favor que pacientes do SUS tenham também essa chance de poder serem tratados com esse medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomibe, Positivo: Meu primeiro tratamento (protocolo) BortezomibeTMO, Negativo: Efeitos colaterais.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atualmente estou fazendo tratamento com Revlimid e Daratumumabe., Positivo: Regressão da doença!!Qualidade de vida., Negativo: No meu caso os efeitos colaterais são bem poucos.</p> | |
| 03/08/2020 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, Bortezomibe já é utilizado há quase 10 anos, os tratamento do SUS estão bem ultrapassados e com menor taxa de sobrevida global comparado a tratamentos mais atuais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Paciente estava com disfunção renal devido mieloma múltiplo e recuperou a função renal, Negativo: neuropatia</p> <p>3ª - Não</p> | |
| 15/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p> | |
| 15/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p> | |
| 15/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p> | |
| 15/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p> | |

I

1

1

1

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|--|------------|
| 15/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, Tratamento muito efetivo para Mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: Controle do mieloma com muita eficácia, Negativo: Custo alto e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 15/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bortezomib, Positivo: remissão da doença, Negativo: parestesias 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dexametasonaciclofosfamidatalidomida, Positivo: dexametasona-via oralciclofosfamida via oraltalidomida via oral, Negativo: dexametasona-hipertensão diabetisciclofosfamida alteração hepaticatalidomida parestesias | |
| 14/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bortezomibe , Positivo: Melhora da sobrevida global e melhora da sobrevida livre de progressão , Negativo: neuropatia periférica 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Melfalano, talidomida, ciclofosfamida , Positivo: Melhora da sobrevida global, melhora da sobrevida livre de progressão , Negativo: maior toxicidade | |
| 13/08/2020 | Paciente | 1ª - Concordo, Comprovou eficácia no tratamento do Mieloma Múltiplo. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomibi, Positivo: Em conjunto com outros medicamentos, apresentou eficácia., Negativo: Algum efeito leve, porém como paciente, difícil relacionar o medicamento. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Estou em tratamento há 4 anos, e já passei por transplante.Foram vários medicamentos ao longo do tratamento. Precisaria ter acesso ao protocolo médico., Positivo: Individualmente, difícil especificar.O protocolo do meu tratamento tem dado excelente resultado., Negativo: O protocolo do meu tratamento não tem apresentado efeitos negativos. | |
| 12/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe , Positivo: Melhor resposta quando comparado as outras linhas de tratamento Aumenta o tempo entre as progressões , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe , Positivo: Melhora mais rápida dos sintomas Maior tempo entre as progressões , Negativo: Nenhum | |
| 05/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Melhor resposta do que tratamento disponível no sus até o momento, Positivo: Melhor controle da doença , Negativo: . 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento disponível CTD, Positivo: Tratamento para mieloma padrão no sus, Negativo: Muitos efeitos adversos da talidomida, mau controle da doença | |
| 01/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |

1

2

3

4

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|---|------------|
| 03/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 15/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 03/08/2020 | Interessado no tema | 1ª - Concordo, Segundo a ABRALE, o Bortezomibe é recomendado pelo NICE, uma agência de ATS de reputação mundial, e apresentou melhorias significativas nas taxas de resposta geral do paciente de Mieloma Múltiplo. Esta patologia é extremamente danosa sob o ponto de vista de qualidade de vida e de progressão da doença. É uma doença séria que afeta a vida social, profissional e mental dos pacientes. Parabéns pelo entendimento da CONITEC em recomendar a incorporação no SUS desta terapia. Parabéns! 2ª - Não 3ª - Não | |
| 02/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 02/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 02/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe , Positivo: O paciente de Mieloma tratado com Bortezomibe , sendo ele elegível ao transplante ou não, tem resposta favoravel., Negativo: Neuropatia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lenalidomida , Positivo: Remissao da doença , Negativo: Citopenia | |
| 01/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, Melhores resultados 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Melhor sobrevida é melhor sobrevida livre de progressão, Negativo: Não existe 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Melfalan, Positivo: Resposta parcial do mieloma, Negativo: Fibrose de medula óssea impedindo o transplante de medula óssea | |
| 01/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |

I

1

1

1

1

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|---|------------|
| 01/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 01/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 01/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, Muitos pacientes não têm condições de pagar por um tratamento bom como este. Com a inclusão deste medicamento ao SUS, eles poderão ter uma boa chance. 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 05/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib, Positivo: Reposta clínica , redução de proteína monoclonal melhora da funcao renal , Negativo: Neuropatia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MelfalanDaratumumabLenalidomidaTalidomidaCiclofosfamida , Positivo: Sobrevida livre de progressao , Negativo: Toxicidade hematológica Neuropatia | |
| 16/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, Será importante a liberação do medicando p muitas pessoas q utilizam o SUS é que precisam ter tratamento igualitário aos demais brasileiros q possuem planos de saúde ou podem pagar tratamento privado. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomide, Positivo: Doença em remissão após o uso , Negativo: Não tenho conhecimento 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |

I

1

1

1

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|--|------------|
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, Existe uma enorme diferença de sobrevida entre pacientes da saúde complementar e saúde pública tendo em vista a presença de Daratumumabe, Carfilzomibe, Lenalidomida, Elotuzumabe, etc. Ademais mieloma é um tumor que acomete mais frequentemente negros e idosos (população vulnerável sem acesso a planos de saúde), a incorporação reduzirá o uso de diálise e lesões medulares que comprometem a qualidade de vida dos paciente com mieloma múltiplo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho em experiência na utilizações de Bortezomibe, em pacientes do SUS em recaída, refratariedade ou progressão. Lamentavelmente através de ações judiciais. Na primeira linha o Bortezomibe já utilizei na saúde complementar, Positivo: Pacientes com Mieloma Múltiplo e insuficiência renal dialítica tem um sobrevida mediana de 3 meses com o tratamento que tem custeio na APAC, a possibilidade de reverter a insuficiência renal é muito maior que os medicamentos disponíveis (Ciclofosfamida, talidomida, dexametasona). O resgate de pacientes após o transplante de medula óssea nos pacientes elegíveis ou não com Bortezomibe certamente vai aumentar a sobrevida dos pacientes, com menos fraturas, anemia e insuficiência renal. Atualmente os pacientes estão esclarecidos da existência do medicamento e solicitam relatórios para Judicialização, mitigar a Judicialização proverá o medicamento realmente para quem tem benefício, permitirá a organização do tratamento com miligramagem e , Negativo: Toxicidade neurológica, mas que pode perfeitamente ser mitigada com o uso subcutâneo do Bortezomibe e com ajuste de dose e após a suspensão do Bortezomibe é totalmente reversível (ao contrario a da Talidomida é irreversível). SUSTENTABILIDADE DO TRATAMENTO, tendo em vista do incremento da APAC.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, Dexametasona, Prednisona, Melfalano, Talidomida, Bortezomibe, Lenalidomida, Elotuzumabe, Vincristina, Etoposide, Adriablastina, Doxorubicina lipossomal, Ixasomibe, Carfilzomibe, Positivo: Todos estes medicamentos quando usados em combinações adequadas aumentam a sobrevida dos pacientes com mieloma múltiplo a qualidade de vida, Negativo: Ciclofosfamida e Melfalano: toxicidade medular Prednisona e Dexametasona: efeito cushigoide e diabetogênico Talidomida: toxicidade neurológica irreversível Lenalidomida: toxicidade medular Elotuzumabe: toxicidade medular Vincristina, Etoposide, Adriablastina, Doxorubicina: toxicidade medular Ixasomibe: náuseas Carfilzomibe: toxicidade cardíaca</p> | |
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, Essa medicação é essencial para Mieloma recidivado/refratário</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tive experiência em uso de bortezomibe em diversos protocolos de resgate (VCD, VTD, VRD, DVD e outros). , Positivo: Excelente droga para induzir remissão e aprofundar resposta dos pacientes com mieloma múltiplo refratário , Negativo: Obstipação e neuropatia além de plaquetopenia são efeitos comuns</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lenalidomida, Positivo: Droga oral, fácil administração e com eficácia do tratamento de primeira linha e para paciente recidivados e refratários , Negativo: Risco de trombose venosa profunda e citopenias</p> | |
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, Medicação fundamental para pacientes que progridem após terapia base com talidomida (segunda linha) ou como primeira linha. Medicamento altamente judicializado devido ao longo tempo de aprovação, benefício inequívoco tanto na primeira quanto na segunda linha. Apenas sugiro que seja distribuído via secretarias da saúde para reduzir o custo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Bortezomibe: eficácia comprovada, uso corrente no mundo todo, Negativo: Paraefeitos conhecidos (neuropatia) manejáveis</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Talidomida, Positivo: Em casos de falha à terapia que tem como base o Bortezomibe, a Lenalidomida seria a escolha natural, Negativo: Neuropatia, trombose, lesões cutâneas</p> | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> | |



| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|---|------------|
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe , Positivo: Excelente resposta , Negativo: Neuropatia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lenalidomida, Positivo: Excelente resposta , Negativo: Neutropenia | |
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib, Positivo: Resposta ao tratamento nos recaídos, Negativo: Hematoma no local de puncao 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida e melfalano, Positivo: Resposta ao tratamento, Negativo: Resposta de curta duracak | |
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Excelente resposta com boa tolerância , Negativo: Neuropatia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Excelente resposta, Negativo: Neuropatia | |
| 16/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 15/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 16/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, Importante que o medicamento seja disponível para quem necessitar 2ª - Não 3ª - Não | |
| 15/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |

1

2

3

4

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|--|--|
| 16/08/2020 | Interessado no tema | 1ª - Concordo, Contribuirá muito para o tratamento de pacientes carentes 2ª - Não 3ª - Não | |
| 16/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, Foi muito importante para o sucesso no tratamento de uma amiga 2ª - Não 3ª - Não | |
| 16/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, Esse medicamento deve ser disponibilizado a todos. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: Remissão da doença , Negativo: Nenhum 3ª - Não | |
| 16/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, Será muito útil p a população carente q utiliza o SUS 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomide, Positivo: Remissão da doença , Negativo: Desconheço 3ª - Não | |
| 16/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomide, Positivo: Remissão da doença , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomide, Positivo: Remissão da doença , Negativo: Nenhum | |
| 16/08/2020 | Paciente | 1ª - Concordo, Todos devem ter acesso a este medicamento 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomide, Positivo: Doença em remissão , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomide , Positivo: Remissão da doença , Negativo: Nenhum | |
| 16/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, BORTEZOMIBE EM DIFERENTES FASES DO TRATAMENTO- 1ª LINHA, RECIDIVA, CANDIDATOS OU NAO TMO AUTOLOGO 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BORTEZOMIBE EM DIFERENTES FASES DO TRATAMENTO- 1ª LINHA, RECIDIVA, CANDIDATOS OU NAO TMO AUTOLOGO, Positivo: INDUÇÃO DE RESPOSTA COMPLETA E MAIS DURADOURA PRINCIPALMENTE EM PACIENTES QUE NAO RESPONDEM AO ESQUEMA CICLOFOSFAMIDA + TALIDOMIDA + DEXA, Negativo: EFEITOS ADVERSOS DE POUCA RELEVANCIA E FÁCIL MANEJO 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TALIDOMIDACICLOFOSFAMIDA MELFALAN DEXAMETASONADARATUMUMABECARFILZOMIBE, Positivo: TODOS TEM SUA INDICAÇÃO E MANEJO ADEQUADOS CONFORME INDICAÇÃO E MANEJO PELO MEDICO HEMATOLOGISTA QUE DISPOE DE AMPLO CONHECIMENTO , Negativo: TODOS TEM SUA INDICAÇÃO E MANEJO ADEQUADOS CONFORME INDICAÇÃO E MANEJO PELO MEDICO HEMATOLOGISTA QUE DISPOE DE AMPLO CONHECIMENTO | Clique aqui PORTARIA MIN SAUDE DIRETRIZES TERAPIA MM 2015 |

1

2

3

4

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|---|------------|
| 15/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 15/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 15/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 31/07/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, Tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezimibe, Positivo: Controle do mieloma com muita eficácia , Negativo: Custo alto e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 16/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, Penso que é uma medicação que deve ser fornecida a todos. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Remissão da doença , Negativo: Não foram verificados 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, Fundamental a incorporação desta droga para tratarmos pacientes com mieloma múltiplo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe , Positivo: Rápida e efetiva resposta , Negativo: Não existem 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Talidomida ,ciclofosfamida,dexametasona e outros, Positivo: Foram eficientes mas em determinado período pararam de funcionar , Negativo: Pouco efetivos | |
| 29/07/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 29/07/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Melhora qualidade de vida, Negativo: Reações adversas 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Melhora qualidade de vida, Negativo: Reações adversas | |

I

1

1

1

1

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|--|--|
| 29/07/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: Paciente reagindo bem à medicação, com reflexo positivo em exames laboratoriais (até agora, 6 ciclos de quimioterapia completos, protocolo CyBorD)., Negativo: Parestesia periférica, constipação, alteração de paladar., xerostomia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ciclofosfamida e dexametasona., Positivo: Paciente reagindo bem à medicação, com reflexo positivo em exames laboratoriais (até agora, 6 ciclos de quimioterapia completos, protocolo CyBorD)., Negativo: Parestesia periférica, constipação, alteração de paladar, xerostomia.</p> | |
| 28/07/2020 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Impacto em sobrevida livre de progressãoMelhor controle de mieloma múltiploRedução da lesão renal relacionada à doença de base, Negativo: neuropatia periférica (efeito adverso de fácil manejo)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TalidomidaCiclofosfamidaMelfalanDaratumumabeCarfilzomibe, Positivo: Tratamento de mieloma, Negativo: neuropatianeutropenia</p> | |
| 28/07/2020 | Paciente | <p>1ª - Concordo, Sou paciente de MM, fiz uso de uma primeira linha de tratamento via Sua, e hoje aguardo na justiça o uso de Bortezomibe para dar continuidade, e sobre vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Talidomida dexametasona e Ciclofosfamida, Positivo: Fazendo uso da combinação de : dexametasona, Ciclofosfamida e Talidomida. Tratando a doença por 10 ciclos, onde o resultado foi bom. Mas a toxicidade da Talidomida fez com que parece de.tomar, Negativo: Talidomida: neuropatia, formigamento muito forte em membros inferiores pés e superiores mãos.</p> | |
| 28/07/2020 | Paciente | <p>1ª - Concordo, Concordo plenamente, fiz 9 ciclos de BORTEZOMIBE e tive ótimos resultados, no 2o ciclo já estava apta ao TMO, que fiz após 9 ciclos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: CICLOFOSFAMIDA , Positivo: BORTEZOMIBE E CICLOFOSFAMIDA - baixaram significativamente os níveis de imunoglobulina G (no meu caso) e zeraram a monoclonal antes do TMO., Negativo: CICLOFOSFAMIDA - visão turva,sensação de calorão após a aplicação.BORTEZOMIBE - visão turva, constipação, sinusite, herpes zoster.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: TALIDOMIDA, DEXAMETASONA, ZOMETA (Ácido Zoledrônico), BORTEZOMIBE (Velcade) E CICLOFOSFAMIDA(Genuxal). , Positivo: BORTEZOMIBE E CICLOFOSFAMIDA - baixaram significativamente os níveis de imunoglobulina G (no meu caso) e zeraram a monoclonal antes do TMO.DEXAMETASONA - ajudou à controlar as inflamações recorrentes que eu tinha antes de iniciar o tratamento. ZOMETA - está melhorando minha condição óssea. , Negativo: BORTEZOMIBE E CICLOFOSFAMIDA - a visão turva, constipação e distensão abdominal. DEXAMETASONA - aumento de peso, retenção de líquidos,</p> | <p>Clique aqui</p> <p>Exames antes e após tratamento com BORTEZOMIBE</p> |
| 28/07/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> | |

I

1

1

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|--|------------|
| 28/07/2020 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, A medicação acrescenta melhora se sobrevida livre de doença e melhor resposta antes do transplante autologi</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib , Positivo: Melhora da sobrevida livre de doença e aprofundamento da resposta antes do transplante, Negativo: Neuropatia</p> <p>3ª - Não</p> | |
| 28/07/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Concordo, A neuropatia periférica ocasionado pelo bortezomibe em alguns pacientes não é permanente, o q faz com q o paciente não fique com sequela devido ao tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Talidomida, bortezomibe, daratumumab, transplante de medula óssea., Positivo: Bortezomibe nenhum efeito colateral.Transplante de medula óssea remissão por um ano., Negativo: Talidomida neuropatia periférica permanente. Risco de quedas</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Talidomida Bortezomibe Transplante de medula óssea , Positivo: Bortezomibe nenhum efeito colateral Transplante de medula óssea remissão por um ano., Negativo: Talidomida- neuropatia periférica permanente, risco de queda.</p> | |
| 27/07/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> | |
| 01/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> | |
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, Alternativa bem eficaz para resgate do controle da doença</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Melhor resposta e mais profunda, melhorando os resultados clínicos., Negativo: Mais benefícios que riscos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, Dexametasona, Talidomida, Melfalano, Prednisona, Doxorrubicina, Vincristina, Positivo: menor resposta e menos profunda, Negativo: menor resposta e menos profunda</p> | |
| 30/07/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Concordo, Tratamento eficaz para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe , Positivo: Controle do mieloma com eficácia , Negativo: Custo alto e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p> | |
| 17/08/2020 | Interessado no tema | <p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> | |

1

2

3

4

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|---|------------|
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, Muito importante para o tratamento 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: Ajuda muito na melhora, Negativo: Pele seca 3ª - Não | |

I

1

1

1

1

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|---|------------|
| 17/08/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, Recomendação indiscutível 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Aprofundamento de resposta e tempo de remissão, Negativo: Neuropatia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, talidomida, melfalano, carfilzomibe, lenalidomida, pomalidomida, daratumumabe , Positivo: Aprofundamento resposta e tempo de remissão, Negativo: Diversos porém de menor importância frente aos benefícios | |
| 31/07/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 31/07/2020 | Paciente | 1ª - Concordo, Alternativa como meio de manter o MM estagnado 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Talidomida , Velcade , Revlimid , Positivo: Revlimid mantém o mieloma inativo Talidomida utilizado para diminuir a atuação do MM pré TMOVelcade idem a talidomida . Utilizado em conjunto , Negativo: Talidomida - muitas câimbras e prisão de ventre Velcade idem Revlimid - neutropenia | |
| 31/07/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, Tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe , Positivo: Controle do mieloma com muita eficácia , Negativo: Custo auto e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 31/07/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 31/07/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 31/07/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: Diminuição importante da carga tumoral, Negativo: Prurido no local , fadiga 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alkeran, Daratumomabe, Positivo: São coadjuvantes à ação do Bortezomibe., Negativo: Alkeran queda de cabelo, enjoo, insônia, diarreia, inapetência.Daratumomabe não houveram efeitos negativos. | |

1

2

3

4

5

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|--|------------|
| 31/07/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 31/07/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, Minha mãe faz uso dessa medicação e foi muito bom pra restabelecer a saúde dela. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomide, Positivo: Minha mãe chegou no hospital no último estágio da doença, usando cadeiras de rodas e entraram com um protocolo que tinha esse medicamento. Depois de 7 meses ela voltou a andar e hoje tem uma vida normal. Continua em tratamento porém agora tem vida, anda, cozinha, é uma mulher feliz e a doença está controlada e minha mãe não sente mais dor., Negativo: Não teve nenhum efeito negativo 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Talidomida e dexametasona, Positivo: Foram ótimos tb, Negativo: Não teve | |
| 31/07/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, Este medicamento é imprescindível para o tratamento de mieloma múltiplo. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe., Positivo: Rápida melhora de dores e hemoglobinas, melhora da qualidade de vida do paciente, aumento do paladar., Negativo: sem fatores negativos (talvez pele ressecada). 3ª - Não | |
| 31/07/2020 | Paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomibe, Positivo: O Mieloma Múltiplo diminuiu 70% após o quarto ciclo, Negativo: Não teve efeitos negativos 3ª - Sim, como paciente, Qual: Dexametazona, Talidomida, ciclofosfamida, Positivo: Diminuiu o pico monoclonal, diminuiu a anemia e as dores , Negativo: Não teve | |
| 31/07/2020 | Paciente | 1ª - Concordo, Alternativa como meio de manter o MM estagnado 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Talidomida , Velcade , Revlimid , Positivo: Revlimid mantém o mieloma inativo Talidomida utilizado para diminuir a atuação do MM pré TMOVelcade idem a talidomida . Utilizado em conjunto , Negativo: Talidomida - muitas câimbras e prisão de ventre Velcade idem Revlimid - neutropenia | |
| 30/07/2020 | Paciente | 1ª - Concordo, O paciente de mieloma precisa ter opções de tratamento porque a patologia volta e muitos pacientes vão precisar se tratar de novo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomibe, Positivo: Redução significativa da doença permitindo que eu possa ter uma vida produtiva, Negativo: Neurotoxicidade 3ª - Sim, como paciente, Qual: Lenalidomida, Positivo: Redução significativa da doença permitindo que eu possa ter uma vida produtiva, Negativo: Neurotoxicidade | |
| 31/07/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, Um remédio extremamente necessário e eficaz 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dexametazona ciclofosfamida bortezomide, Positivo: Uma melhora significativa na doença após o início do tratamento, está caminhando para o 6 ciclo de quimioterapia, após transplante autólogo. Sentia dores fortes na coluna, não conseguia andar, após o início do tratamento já houve melhoras, já consegue andar., Negativo: Um pouco de enjôo 3ª - Não | |

I

1

1

1

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|---|------------|
| 30/07/2020 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 30/07/2020 | Paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortozomibe , Positivo: Qualidade de vida melhor, Negativo: Ñ tenho 3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclofosfamida . Talidomida, Positivo: Qualidade de vida , Negativo: Um pouco de neuropatia | |
| 30/07/2020 | Paciente | 1ª - Concordo, Remissão parcial do Mieloma Múltiplo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclofosfamida e Bertozomibe, Positivo: Bons resultados associada ao Bertozomibe, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclofosfamida , Positivo: Remissão parcial do Mieloma Múltiplo , Negativo: Nenhum | |
| 30/07/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 30/07/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Talidomida ciclofosfamida e dexa, Positivo: Baixa da doença em 9 ciclos mas não tão positivo, Negativo: Náusea, fraqueza. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Talidomida ciclofosfamida e dexa, Positivo: Baixa da proteína, Negativo: Náuseas, fraqueza | |
| 30/07/2020 | Paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Dexametasona, talidomida e ciclofosfamida, Positivo: Melhora do quadro clínico, Negativo: Efeitos colaterais, como irritabilidade, insônia, constipação e neuropatia | |
| 30/07/2020 | Paciente | 1ª - Concordo, Alternativa como meio de manter o MM estagnado 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Talidomida , Velcade , Revlimid , Positivo: Revlimid mantém o mieloma inativo Talidomida utilizado para diminuir a atuação do MM pré TMOVelcade idem a talidomida . Utilizado em conjunto , Negativo: Talidomida - muitas câimbras e prisão de ventre Velcade idem Revlimid - neutropenia | |
| 30/07/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |

1

2

3

4

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição | Referência |
|--------------|---|---|------------|
| 30/07/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não | |
| 30/07/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, Tratamento muito efetivo para o mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: Controle do mieloma com muita eficácia, Negativo: Custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 30/07/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não | |
| 17/08/2020 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não | |
| 31/07/2020 | Paciente | 1ª - Concordo, Remédio extremamente necessário e eficaz no tratamento de mieloma múltiplo, no meu caso a melhora foi enorme 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclofosfamida bortezomide dexametazona, Positivo: Melhora nos níveis da doença comprovada em exames laboratórios e física, Negativo: Um pouco de enjôo 3ª - Não | |

1

2

3

4